



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Sint Jozefslaan 1 te Weert

Projectgegevens

Rapportnummer : ROM240228.005.R2/JME
Datum rapportage : 15 oktober 2025
Versienummer : 001

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Sint Jozefslaan 1 te Weert

Opdrachtgever : 3400 - BAM Wonen BV
Postbus 216
3980 CE BUNNIK

Contactpersoon Aelmans : J.R.M. Meijers

Opsteller rapportage : J.R.M. Meijers

Handtekening :



Rapportstatus : definitief

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.

Vestigingen te Voerendaal,
Baexem en Rosmalen

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T +31 (0)475 45 92 60
info@aelmans.com
www.aelmans.com

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14091320.

Dit rapport is opgesteld in opdracht, is vertrouwelijk en mag niet worden gedupliceerd of aan derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alleen aan het volledige originele document kunnen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Derden (met uitzondering van bevoegde gezagen) kunnen geen rechten ontleen aan dit rapport.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit conclusies, aannames en/of aanbevelingen die vermeld staan in dit rapport. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van dit rapport zelf neemt.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Toetsingskader	3
2.1	Industrielawaai	3
2.2	Spoorweglawaai	3
2.3	Wegverkeerslawaai	3
2.4	Geluidnormering.....	3
2.5	Gezamenlijk geluid	4
2.6	Gecumuleerd geluid	4
2.7	Geluidwering gevels	5
2.8	Van toepassing op de huidige situatie.....	5
2.9	Indirecte akoestische effecten	5
3	Uitgangspunten	7
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	7
3.2	Gebruikte railverkeersgegevens.....	7
3.3	Toegepaste correcties	8
3.4	Omgevingskenmerken.....	8
3.5	Waarneempunten en -hoogten.....	8
4	Resultaten	9
4.1	Resultaten wegverkeer.....	9
4.2	Resultaten railverkeer	10
4.3	Maatregelen	10
4.4	Gezamenlijk geluid	11
4.5	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	12
4.6	Gecumuleerd geluid	12
5	Conclusie	14
5.1	Toetsing gevelbelasting	14
5.2	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	14

Bijlage 1	Figuren
Bijlage 2	Invoergegevens
Bijlage 3	Rekenresultaten
Bijlage 4	Verkeersgegevens

1 Inleiding

Opdrachtgever is voornemens nieuwbouw te realiseren op de locatie Sint Jozefslaan 1 te Weert. Hiertoe wordt een TAM – omgevingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft dit onderzoek uitgevoerd.

In dit rapport is het geluid op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende (spoor)wegennet en getoetst aan de normstelling uit het besluit kwaliteit leefomgeving. Tevens is bepaald wat het gezamenlijk geluid ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat gezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van de rekenmethode volgens de Omgevingsregeling. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.


De geluidwering van de gevels van de te realiseren geluidgevoelige gebouwen is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek.

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie

In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de nieuw te bouwen woningen representeren.



Figuur 2: Bouwplan met toetspunten

2 Toetsingskader

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone of geluidaandachtsgebied voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

Op basis van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is de locatie gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van de spoorweg Roermond - Eindhoven.

2.3 Wegverkeerslawaai

In artikel 17.5 van de Omgevingsregeling is een overgangsrecht geregeld voor het bepalen van de geluidaandachtsgebieden van gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen. Voordat er een basisgeluidemissie is bepaald, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied zoals aangegeven in tabel 1.

Tabel 1: Breedte van het geluidaandachtsgebied op basis van artikel 17.5 van de Omgevingsregeling (overgangsrecht)

<i>Aantal rijstroken/sporen</i>	<i>Breedte Geluidaandachtsgebied</i>
1 of 2 rijstroken, wegverkeer $\leq$ 30 km/uur	100 m
1 of 2 rijstroken/sporen, wegverkeer $>$ 30 km/uur	200 m
3 of meer rijstroken/sporen	350 m

Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg, wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

2.4 Geluidnormering

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen zijn de normen weergegeven in navolgende tabel. Deze komen overeen met de normen zoals gesteld in artikel 5.78t en 5.78u in de Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Tabel 2: Normen geluidbelasting

<i>Geluidbronssoort</i>	<i>Standaardwaarde</i>	<i>Grenswaarde</i>
Provinciale- en Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeente- en waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale en Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den}	55 L _{den}
	40 L _{night}	45 L _{night}

Conform artikel 5.78v van de Bkl kan een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat erin voorzien dat het geluid op dat gebouw maximaal 5 dB hoger is dan de grenswaarde in tabel 2 indien het vervangende nieuwbouw betreft.

Is de geluidbelasting lager dan de standaardwaarde, dan legt het Omgevingsplan geen restricties op aan het plan.

Het omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op het gebouw hoger kan zijn dan de standaardwaarde als:

- geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- het geluid op de geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde.

Wanneer wordt afgeweken van de standaardwaarde, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in een verblijfsgebied niet meer bedraagt dan 33 dB.

2.5 Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde wordt het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd. Het gezamenlijke geluid is het geluid voor geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijk geluid wordt gebruikt ten behoeve van de beoordeling van het binnenniveau.

Daarnaast dient bij overschrijding van de standaardwaarde de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld te worden. Hierbij dient de correctie voor de verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden.

2.6 Gecumuleerd geluid

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid gelden geen standaard- of grenswaarden. Wel moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluidniveau beoordeeld worden in relatie tot de ontwikkeling die met het voorgenomen besluit mogelijk wordt gemaakt en de omstandigheden en belangen die daarmee gemoeid zijn. Hierbij dient de correctie voor verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden. Uit onderzoek moet blijken dat het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw aanvaardbaar is.

Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema.

Tabel 3: Classificering methode Miedema

<i>Geluidklasse</i>	<i>Beoordeling</i>
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

2.7 Geluidwering gevels

Artikel 4.102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 4.103, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving blijkt, dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens de NEN 5077, niet kleiner is dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB.

2.8 Van toepassing op de huidige situatie

In tabel 4 is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de relevante geluidbronnen.

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige geluidbronnen

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
Louis Regoutstraat, Sint Jozefslaan, Victor de Stuersstraat en Kruisstraat	Gemeente en Waterschapswegen	Standaardwaarde: 53 dB Grenswaarde: 70 dB
Spoortraject Roermond - Eindhoven	Lokale en hoofdspoorwegen	Standaardwaarde: 55 dB Grenswaarde: 65 dB

2.9 Indirecte akoestische effecten

In paragraaf 5.1.4.2a.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is aangegeven hoe omgegaan dient te worden met indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer. Dit is van toepassing op het geluid van gemeentewegen met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen. In Artikel 5.78af is aangegeven hoe de beoordeling van indirecte akoestische effecten dient plaats te vinden.

Artikel 5.78af

Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de verkeersintensiteit.

Toepassing: Per saldo is in onderhavig plan sprake van een toename van 46 woningen. Wanneer de maximale verkeersgeneratie van 5,5 voertuigbewegingen voor de koopwoningen wordt gehanteerd is er sprake van een verkeerstoename van 253 bewegingen. Indirecte akoestische effecten dienen enkel beschouwd te worden bij wegen met een etmaalintensiteit van 1.000 motorvoertuigen. Een toename van 253 voertuigbewegingen op deze wegen leidt tot een geluidtoename van $10 \cdot \log(1253/1000) = 0,98$ dB. Op basis hiervan kan gesteld worden dat ongeacht de verkeersintensiteiten op omliggende wegen geen sprake is van indirecte akoestische effecten aangezien de toename minder is dan 1,5 dB. Derhalve is dit aspect niet nader onderzocht.

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de gemeentewegen zijn verkregen van de gemeente Weert. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**. Het betreft gegevens uit de verkeersmilieukaart van het jaar 2030H. Voor de Victor de Stuersstraat en de Kruisstraat zijn geen gegevens beschikbaar. Gelet op de aard van de wegen is hiervoor uitgegaan van de intensiteiten van de Keulerstraat. Voor de Sint Jozefslaan is sprake van een etmaalintensiteit van 3.252 motorvoertuigen. Hierbij wordt de extra verkeersgeneratie van onderhavig plan opgeteld, zijnde 46 woningen x 5,5 voertuigbewegingen = 253 voertuigbewegingen.

Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode is gebruik gemaakt van het door het ministerie van VROM uitgegeven rapport “bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet Geluidhinder”, GF-DR-35-01. De Louis Regoutstraat en Sint Jozefslaan zijn als ‘buurt/wijkontsluitingsweg’ beschouwd, de Victor de Stuersstraat en Kruisstraat als ‘buurtverzamelweg’.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de snelheid en benaming in het rekenmodel van de betreffende wegen zijn weergegeven in de tabel 5. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Tabel 5: Verkeersgegevens

<i>Naam</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Wegdek</i>	<i>Snelheid</i>	<i>Etmaalintensiteit</i>
001	Louis Regoutstraat	Referentie	50 km/uur	7.168 mvt
002.1	Sint Jozefslaan	Oppervlakte bewerking	30 km/uur	3.505 mvt
002.2	Sint Jozefslaan	Oppervlakte bewerking	50 km/uur	3.505 mvt
002.3	Sint Jozefslaan	Referentie	50 km/uur	5.574 mvt
002.4	Sint Jozefslaan	Referentie	30 km/uur	3.505 mvt
003	Victor de Stuersstraat	Oppervlakte bewerking	30 km/uur	2.954 mvt
004	Kruisstraat	Oppervlakte bewerking	30 km/uur	2.954 mvt

3.2 Gebruikte railverkeersgegevens

De verkeersgegevens voor het railverkeer zijn afkomstig van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) zoals beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het CVGG (download 25 maart 2025). Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het akoestisch rekenmodel.

3.3 Toegepaste correcties

Binnen 100 meter van een beoordelingspunt zijn verkeersdrempels aanwezig. Deze drempels zijn als obstakel ingevoerd, zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.

3.4 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels een download van 3D Geluid Gebouwen via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van 3D Geluid Bodemvlakken via PDOK) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als groenvoorzieningen en voor een ballastbed (op grond van paragraaf 3.3.2, Bijlage IVF, Omgevingsregeling);

De gebruikte hoogtelijnen zijn gebaseerd op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) middels een download van 3D TIN/Hoogtelijnen via PDOK.

3.5 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn op basis van artikel 3.2 lid 1 onder a van de Omgevingsregeling de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van tweederde van elke bouwlaag. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

De geluidbelasting van wegverkeer wordt als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat.

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. gemeentewegen

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>	<i>3^e verdieping</i>	<i>4^e verdieping</i>	<i>5^e verdieping</i>
t 01 – g 01 westgevel	60	60	60	60	--	--
t 02 – g 01 noordgevel	55	55	55	55	--	--
t 08 – g 02 zuidgevel	56	56	56	55	55	--
t 09 – g 02 westgevel	60	60	60	60	59	--
t 10 – g 03 westgevel	60	60	60	60	--	--
t 11 – g 03 noordgevel	56	56	56	56	--	--
t 15 – g 04 zuidgevel	54	55	54	54	54	--
t 16 – g 04 westgevel	59	60	59	59	59	--
t 17 – g 05 noordgevel	54	55	54	54	--	--
t 19 – g 05 westgevel	58	58	58	58	--	--
t 23 – g 06 westgevel	57	58	57	57	57	--
t 24 – g 07 noordgevel	54	54	54	54	54	54
t 27 – g 07 zuidgevel	58	58	57	56	56	56
t 28 – g 07 westgevel	57	57	57	57	56	56
t 29 – g 07 westgevel	57	58	57	57	57	57
t 30 – g 08 westgevel	60	60	60	--	--	--
t 31 – g 08 noordgevel	58	58	57	--	--	--
t 35 – g 09 zuidgevel	57	57	57	57	--	--
t 36 – g 09 westgevel	62	62	62	61	--	--
t 37 – g 10 noordgevel	57	57	57	56	--	--
t 39 – g 10 zuidgevel	57	57	57	56	--	--
t 40 – g 10 westgevel	62	62	62	62	--	--
t 41 – g 11 noordgevel	57	57	57	57	--	--
t 43 – g 11 zuidgevel	58	58	58	58	--	--
t 44 – g 11 westgevel	62	62	62	62	--	--
t 45 – g 12 westgevel	63	63	63	62	--	--
t 46 – g 12 noordgevel	58	58	58	58	--	--
t 50 – g 13 zuidgevel	60	60	60	--	--	--
t 51 – g 13 westgevel	64	64	63	--	--	--
Overige gevels	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53

Het geluid als gevolg van wegverkeer op de gemeentewegen overschrijdt de standaardwaarde van 53 dB op de gevels van de gebouwen met maximaal 8 dB. Om deze reden dienen maatregelen onderzocht te worden om aan de standaardwaarde te voldoen. De maatregelen dienen in aanmerking genomen te worden als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

4.2 Resultaten railverkeer

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In tabel 7 zijn de rekenresultaten van het beschouwde spoortraject samengevat.

Tabel 7: Resultaten op gevels t.g.v. spoortraject Roermond - Eindhoven

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>	<i>3^e verdieping</i>	<i>4^e verdieping</i>	<i>5^e verdieping</i>
Alle gevels	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55

Voor de spoorlijn Roermond - Eindhoven geldt dat de standaardwaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB nergens wordt overschreden.

4.3 Maatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. Een afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te worden. De standaardwaarde wordt daarnaast tot en met de 5^e verdieping overschreden waardoor geluidschermen en aanzienlijke hoogte dienen te hebben. Deze geluidschermen stuiten in een stedelijk gebied op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend.

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed;
- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 150,- tot € 300,- per strekkende meter kan dragen. Uitgaande van circa 800 meter wegdek dat vervangen dient te worden bedragen de

meerkosten € 120.000,- tot € 240.000,-. Daarnaast wordt met een stiller wegdek maximaal 4 dB reductie behaald waardoor overschrijdingen van de standaardwaarde resteren.

4.4 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan een geluidbron met een geluidbelasting boven de standaardwaarde.

Het gezamenlijk geluid op de gevel is de geluidbelasting van de verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Het geluid van de betrokken geluidbronnen wordt ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid. De waarden van het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen wordt niet afgerond.

De resultaten van het gezamenlijk geluid opgenomen in tabel 8.

Tabel 8: Resultaten gezamenlijk geluid

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>	<i>3^e verdieping</i>	<i>4^e verdieping</i>	<i>5^e verdieping</i>
t 01 – g 01 westgevel	61	61	61	60	--	--
t 02 – g 01 noordgevel	55	56	56	57	--	--
t 05 – g 02 noordgevel	--	--	--	--	54	--
t 08 – g 02 zuidgevel	56	56	56	56	55	--
t 09 – g 02 westgevel	61	61	61	60	60	--
t 10 – g 03 westgevel	60	60	60	60	--	--
t 11 – g 03 noordgevel	56	56	56	56	--	--
t 15 – g 04 zuidgevel	55	55	55	55	54	--
t 16 – g 04 westgevel	60	60	60	59	59	--
t 17 – g 05 noordgevel	55	55	55	55	--	--
t 19 – g 05 westgevel	59	59	59	59	--	--
t 23 – g 06 westgevel	58	58	58	58	58	--
t 24 – g 07 noordgevel	55	55	55	55	55	56
t 27 – g 07 zuidgevel	58	58	57	56	56	55
t 28 – g 07 westgevel	57	57	57	57	56	56
t 29 – g 07 westgevel	58	58	58	58	57	57
t 30 – g 08 westgevel	62	62	62	--	--	--
t 31 – g 08 noordgevel	58	58	58	--	--	--
t 35 – g 09 zuidgevel	57	57	57	57	--	--
t 36 – g 09 westgevel	62	62	62	61	--	--
t 37 – g 10 noordgevel	57	57	57	57	--	--
t 39 – g 10 zuidgevel	57	57	57	56	--	--
t 40 – g 10 westgevel	62	62	62	62	--	--
t 41 – g 11 noordgevel	57	57	57	57	--	--
t 43 – g 11 zuidgevel	58	58	58	58	--	--
t 44 – g 11 westgevel	62	62	62	62	--	--
t 45 – g 12 westgevel	63	63	63	62	--	--

t 46 – g 12 noordgevel	58	58	58	58	--	--
t 50 – g 13 zuidgevel	60	60	60	--	--	--
t 51 – g 13 westgevel	64	64	63	--	--	--
Overige gevels	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw legt het bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast. In combinatie met de binnenwaarde kunnen initiatiefnemer en bevoegd gezag bij de bouwactiviteit de benodigde geluidwering van die gevel bepalen.

4.5 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$), volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving, het gezamenlijk geluid minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in de onderzochte situatie 31 dB.

Daarom is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.

4.6 Gecumuleerd geluid

Bij een overschrijding van de standaardwaarde dient eveneens het gecumuleerd geluid beschouwd te worden. Voor de beoordeling van het gecumuleerd geluid wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. Bij een gecumuleerde geluidbelasting van maximaal 55 dB kan zonder meer worden gesteld dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Om deze reden zijn in de navolgende tabel enkel de resultaten weergegeven boven de 55 dB. Voor een volledig overzicht van het gecumuleerd geluid per toetspunt wordt verwezen naar **bijlage 3**.

Tabel 9: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>	<i>3^e verdieping</i>	<i>4^e verdieping</i>	<i>5^e verdieping</i>
t 01 – g 01 westgevel	61	61	60	60	--	--
t 08 – g 02 zuidgevel	56	56	56	56	55	--
t 09 – g 02 westgevel	61	61	60	60	60	--
t 10 – g 03 westgevel	60	60	60	60	--	--
t 11 – g 03 noordgevel	56	56	56	56	--	--
t 16 – g 04 westgevel	60	60	59	59	59	--
t 19 – g 05 westgevel	58	59	58	58	--	--
t 23 – g 06 westgevel	57	58	58	58	57	--
t 27 – g 07 zuidgevel	58	58	57	56	56	56
t 28 – g 07 westgevel	57	57	57	57	56	56

t 29 – g 07 westgevel	58	58	58	57	57	57
t 30 – g 08 westgevel	62	62	62	--	--	--
t 31 – g 08 noordgevel	58	58	58	--	--	--
t 36 – g 09 westgevel	62	62	62	61	--	--
t 40 – g 10 westgevel	62	62	62	62	--	--
t 41 – g 11 noordgevel	57	57	57	57	--	--
t 43 – g 11 zuidgevel	58	58	58	58	--	--
t 44 – g 11 westgevel	62	62	62	62	--	--
t 45 – g 12 westgevel	63	63	63	62	--	--
t 46 – g 12 noordgevel	58	58	58	58	--	--
t 50 – g 13 zuidgevel	60	60	60	--	--	--
t 51 – g 13 westgevel	64	64	63	--	--	--
Overige gevels	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55

Uit de resultaten van de gecumuleerde geluidbelasting blijkt dat bij diverse beoordelingspunten sprake is van een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 55 dB. De gecumuleerde geluidbelasting aldaar bedraagt ten hoogste 64 dB, een dergelijke gecumuleerde geluidbelasting kan als aanvaardbaar worden geacht indien sprake is van voldoende geluidwering van de gevels. Daarnaast is sprake van een geluidluwe zijde aan de oostgevel

5 Conclusie

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Sint Jozefslaan te Weert. Op deze locatie wenst opdrachtgever de bestaande appartementen te vervangen door nieuwe appartementen.

5.1 Toetsing gevelbelasting

Uit de toets in het kader van de gevelbelasting blijkt:

Tabel 10: Conclusie gevelbelasting

<i>Geluidbronsort</i>	<i>Standaardwaarde</i>	<i>Grenswaarde</i>	<i>Overschrijding standaardwaarde</i>	<i>Niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen</i>
Gemeentelijke wegen	53 dB	70 dB	11 dB	n.v.t.
Hoofdspoorwegen	55 dB	65 dB	n.v.t.	n.v.t.

Op enkele gevels wordt de standaardwaarde overschreden, de grenswaarde wordt niet overschreden. Maatregelen om het geluid te reduceren tot de standaardwaarde stuiten op bezwaren van diversen aard.


5.2 Karakteristieke geluidwering van de gevel

Tabel 11. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel


<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde Lden</i>
Gezamenlijk geluid	64 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$)	31 dB


Omdat het gezamenlijk geluid hoger is dan 53 dB dient er een nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.

















Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: ROM240228.R2

Model eigenschap

Omschrijving	ROM240228.R2
Verantwoordelijke	jmeijers
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	jmeijers op 21-7-2025
Laatst ingezien door	jmeijers op 15-10-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [63.777000->63.87	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [63.773000->63.77	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.490000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.410000->64.47	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [63.873000->63.90	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.410000->64.47	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.490000->64.50	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [63.777000->63.87	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:64.513000 [64.513000->64.52	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.380000->64.3	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.277000->64.2	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.277000->64.2	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.572000->64.57	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 171	518__ 171 V@518__:64.638000 [64.638000->64.65	38,13	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 V@518__:64.685500 [64.685500->64.70	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 171	518__ 171 V@518__:64.625000 [64.625000->64.63	38,13	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.588000 [64.608000->64.6	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 191A	518__ 191A R@518__:64.735500 [64.735500->64.7	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.117000->64.17	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.632000->64.63	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.390000->64.41	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [63.903000->63.97	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.490000->64.50	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 177	518__ 177 L@518__:64.546000 [64.551000->64.55	38,23	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.551000->64.57	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:64.577000 [64.590000->64.60	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [64.273000->64.2	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.410000->64.47	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:64.203000 [64.203000->64.21	38,20	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [63.873000->63.90	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [63.873000->63.9	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [63.873000->63.90	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 V@518__:64.709000 [64.709000->64.72	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [63.677000->63.77	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.530000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [64.073000->64.11	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.073000->64.1	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 V@518__:64.685500 [64.708000->64.70	38,17	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 123	30124359.0005d864-58a3-4472-a104-6c2cf9bbc137	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.002e6c8b-cd6e-41cb-9cfe-6a76d467f768	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.0051a12f-03cd-48ae-ab18-a81ee47f7154	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.02242f69-df6d-43b6-af64-8276578985e2	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.027dca46-d4f0-4ef5-aa4d-c633f2e76fbe	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.02dd708c-c39e-4082-ad81-0cc198f07f4d	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.04be175b-c787-4d3e-87c2-3018e1eb8107	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.06e14a8c-ac63-4068-9cc3-0ab2ad4aeb4f	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.07211f01-8ef0-4629-a80e-02ce9767dfbb	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.09091fac-4df5-4a84-b1e4-439636f0c489	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.09278b3d-1ddb-49d0-8e00-c2a05b8b81b4	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.09278b3d-1ddb-49d0-8e00-c2a05b8b81b4_1	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.092e67fe-6793-44bd-9125-79e8b7caac73	1	False		Geen		0
518__ 171	30124359.0a6108e2-e71d-4655-85d2-e39cff2ac8fd	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.0a8919c9-f0b6-4f33-aae2-8d3f158801f4	1	False		Geen		0
518__ 171	30124359.0c00a946-8e46-4de0-b19d-db4126e279b4	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.0c5fcd0e-877d-43a1-8909-4ebe3283d73e	1	False		Geen		0
518__ 191A	30124359.0ea11ec6-4084-482d-8ccf-1aebae7e52ce	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.1091d219-4ad4-4436-b4e7-e7b37251e2f2	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.1233946f-ea70-4cab-afc9-fa74bff60d8e	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.125c00b6-e136-45e7-9501-674431d01c9c	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.1269c678-19ed-4208-8241-1d580e9a3e41	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.130e7eba-6e36-4ec8-8c25-bd9e52582f19	1	False		Geen		0
518__ 177	30124359.13b80e88-d949-40ce-a25e-0ad9b11bc940	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.143dff07-4c8a-4778-b0f6-fd803c44fa8f	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.14d39c3f-cc50-4304-aa4d-87e44f9df84d	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.16736dc3-bf0d-4f1a-962a-aa0fb3cf6ed0	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.1735c886-8bc6-4b6a-9fc6-6e300aedc086	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.186b6633-3e88-40c0-8ab3-04b3765c172b	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.191f7092-7050-4689-991a-542f87bd97ee	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.1a75694b-b700-4853-bbc4-a0ae5f916459	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.1b92f026-1d6b-423e-bd41-cbf04466d527	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.1c6bcbcb-d472-400c-a97f-499b3c5ce55d	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.1e6a875b-2c5f-4557-8b15-b2555c3c8872	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.1e9da8cd-9c75-4fa6-977a-2b09367f48af	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.220399c9-a3b1-45e4-ada2-4fdf57bc89ac	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.2439e6a6-51dd-4958-941c-d6c1df8810c6	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.26d7283b-a876-4fe9-8b5f-d30b6767a0b4	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 171	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 171	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 191A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 177	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 125	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 171	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 173	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,170
518__ 171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 175A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080
518__ 191A	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,370
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 177	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 173	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,170

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 153	1,010	2,150	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 133	0,720	0,180	0,000	60	60	60	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,720	0,180	0,000	64	64	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147A	0,940	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 147A	0,940	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 173	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 171	0,180	0,220	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	6,060	9,700	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	4,740
518__ 171	1,930	0,360	0,000	48	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 175A	0,140	0,160	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 191A	0,350	0,080	0,000	57	57	57	0	IRM-4	Stoppend	9,240
518__ 125	1,120	0,280	0,000	37	37	37	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,110	0,010	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 177	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 133	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,080	0,020	0,000	-64	-64	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 147B	0,780	0,240	0,000	-4	40	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-7	-46	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	2,280	0,560	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	2,280	0,280	0,000	60	60	60	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,520	0,160	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,240
518__ 125	1,160	0,280	0,000	-40	-40	69	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 173	6,060	9,700	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	4,740

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 123	0,820	0,520	0,000	64	64	64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	1,910	0,090	0,000	60	60	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	2,600	0,640	0,000	-46	-46	-46	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,910	0,090	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 171	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	5,460	1,140	0,000	48	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,370
518__ 171	3,290	3,750	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 175A	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 191A	9,200	2,280	0,000	57	57	57	0	ICM-4	Stoppend	0,240
518__ 125	1,910	0,250	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 177	1,080	0,460	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,110	0,130	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-7	-46	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,130	0,030	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	57	0	0	0	IRM-4	Stoppend	9,240
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,080	0,000	28	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	5,460	1,140	0,000	57	57	57	0	DDM-1	Stoppend	0,370

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,070	0,210	0,000	28	-55	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 171	0,240	0,160	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 173	0,350	0,080	0,000	48	48	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 171	1,380	0,300	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 175A	2,240	0,560	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	57	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 177	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 133	0,040	0,000	0,000	37	-64	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,040	0,010	0,000	40	40	-4	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 123	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	9,200	2,280	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Stoppend	1,080
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0,350	0,080	0,000	57	57	57	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 123	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 129	0,380	0,260	0,000	64	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-55	12	12	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	0,780	0,240	0,000	-46	-46	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,050	0,010	0,000	60	60	60	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,280	0,320	0,000	12	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 133	0,050	0,010	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	1,320	0,640	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	1,280	0,680	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	1,280	0,680	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 171	0,130	0,030	0,000	48	-64	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 173	0,010	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 171	0,020	0,120	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 175A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 191A	0,520	0,160	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,170
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,100	0,220	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-38	-25	-38	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 177	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 147B	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-46	-46	-46	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 123	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 173	1,030	0,210	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Stoppend	4,740
518__ 125	1,120	0,280	0,000	69	69	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,050	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,380	0,260	0,000	37	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	37	37	37	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 173	0,010	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	1,120	0,280	0,000	-40	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 153	0,050	0,020	0,000	-7	-7	-7	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,050	0,010	0,000	-7	-7	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,140	0,020	0,000	12	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,040	0,000	0,000	28	-58	0	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 171	0,060	0,000	0,000	48	-64	0	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 173	0,000	0,030	0,000	0	0	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
518__ 171	2,320	0,560	0,000	-64	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 175A	0,250	0,050	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 191A	6,060	9,700	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 173	0,020	0,100	0,000	-25	-38	-38	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 123	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-55	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 177	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 133	1,080	0,360	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 147B	1,280	0,320	0,000	40	-4	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-7	-7	-7	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 123	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,440	0,260	0,000	60	60	60	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	5,460	1,140	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 147A	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 129	1,120	0,280	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,000	0,030	0,000	0	0	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 153	0,020	0,100	0,000	-7	-46	-7	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,020	0,100	0,000	-7	-46	-46	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,240	0,000	12	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-55	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 173	1,500	0,190	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 171	3,000	0,760	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,220	0,180	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	9,240
518__ 171	0,340	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 175A	0,020	0,060	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 191A	0,240	0,420	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,120
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 173	2,580	0,320	0,000	-64	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	1,070	0,140	0,000	12	-55	-55	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 177	0,060	0,010	0,000	-58	28	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,170	0,020	0,000	-58	-58	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,210	0,030	0,000	37	37	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	-4	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-7	-7	-7	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 173	1,260	0,240	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,200
518__ 125	0,440	0,260	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	0,220	0,180	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	9,240

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,720	0,180	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-55	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-55	12	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-36	-36	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147A	1,110	0,110	0,000	-4	-37	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	1,110	0,110	0,000	-4	-37	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,210	0,040	0,000	-58	28	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 171	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 173	9,200	2,280	0,000	48	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,170
518__ 171	0,040	0,000	0,000	48	-64	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 175A	0,260	0,030	0,000	48	48	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 191A	0,020	0,240	0,000	57	57	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
518__ 125	0,440	0,260	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,450	0,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 123	0,030	0,000	0,000	56	56	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 177	0,020	0,080	0,000	28	-58	-58	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 133	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 123	0,050	0,010	0,000	15	15	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,030	0,000	0,000	60	60	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	7,740	1,430	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-55	-55	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 129	0,720	0,180	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	9,200	2,280	0,000	57	57	57	0	IC-R	Doorgaand	0,170

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	12	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	1,280	0,640	0,000	-46	-46	-46	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 147A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 173	1,840	0,480	0,000	-58	28	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 171	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 173	5,090	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030
518__ 171	1,320	0,480	0,000	-64	-64	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 175A	1,380	0,480	0,000	-64	48	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 191A	0,220	0,180	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 173	1,070	0,210	0,000	-25	-38	-25	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 177	1,290	0,240	0,000	-58	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,850	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 133	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 147B	0,440	0,300	0,000	-4	40	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-46	-7	-7	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	60	60	60	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 173	0,640	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,370
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,900	0,180	0,000	-55	-55	28	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	5,090	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	12	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-55	12	12	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,280	0,320	0,000	28	-55	-55	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-36	-36	-36	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,070	0,010	0,000	-58	28	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,130
518__ 173	0,640	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	1,080
518__ 171	0,080	0,100	0,000	80	79	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,160	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 191A	0,010	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,130	0,020	0,000	-64	-64	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-38	-38	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 177	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,250	0,240	0,000	-58	-58	28	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 133	1,550	0,190	0,000	-64	37	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147B	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	0,350	0,080	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	0,300
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	1,080	0,460	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 173	0,640	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	1,080

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-55	-55	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,380
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-46	-46	-46	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	-25	-36	-25	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 171	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 173	1,030	0,210	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Stoppend	0,300
518__ 171	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	48	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 191A	0,640	0,080	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	4,740
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	1,740	0,360	0,000	-64	-64	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,290	0,160	0,000	28	28	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 133	0,020	0,100	0,000	37	-64	-64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,380	0,260	0,000	15	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	60	60	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	60	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,000	0,030	0,000	57	0	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,120
518__ 125	0,050	0,010	0,000	69	69	69	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147A	1,480	0,400	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	1,030	0,210	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	0,300

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,970	0,160	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,110	0,350	0,000	-7	-7	-7	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	60	60	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 133	1,110	0,210	0,000	-7	-7	-7	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-55	12	12	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	64	64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	0,060	0,010	0,000	28	-55	28	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	-25	-36	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	1,080	0,240	0,000	28	-58	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 171	1,740	0,600	0,000	48	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 173	0,000	0,030	0,000	48	0	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,120
518__ 171	0,030	0,000	0,000	-64	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 175A	0,090	0,020	0,000	-64	48	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 191A	5,460	1,140	0,000	57	57	57	0	IC-R	Doorgaand	0,170
518__ 125	0,070	0,030	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	3,000	0,760	0,000	-64	-64	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 177	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 133	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 133	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	0,060	0,010	0,000	-4	-4	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 123	0,170	0,050	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	60	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0,260	0,010	0,000	60	60	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,020	0,240	0,000	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,170
518__ 125	0,940	0,160	0,000	-40	69	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,170	0,030	0,000	-55	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,000	0,030	0,000	57	0	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,120

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	60	60	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	64	64	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-55	28	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	1,210	1,060	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 171	2,580	0,320	0,000	48	48	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	0,020	0,240	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,100	0,020	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 175A	1,320	0,300	0,000	48	-64	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 191A	5,090	0,400	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,010	0,000	37	0	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	1,800	0,600	0,000	48	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,020	0,060	0,000	12	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 177	1,180	0,880	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 133	0,230	0,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 147B	0,780	0,180	0,000	40	-4	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,110	0,020	0,000	-7	-7	-7	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	0,040	0,030	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	60	60	60	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	6,060	9,700	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 125	0,130	0,010	0,000	69	-40	69	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	1,250	0,160	0,000	-55	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,350
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,020	0,240	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,440	0,260	0,000	-40	64	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,780	0,180	0,000	12	-55	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-36	-25	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147A	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,050	0,050	0,000	79	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 171	0,040	0,000	0,000	48	-64	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 173	1,260	0,240	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 175A	1,770	2,420	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 191A	0,000	0,030	0,000	0	0	57	0	IC-R	Stoppend	8,200
518__ 125	0,890	0,690	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 173	4,380	1,770	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 173	1,320	0,640	0,000	-25	-25	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	56	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,240	0,000	12	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 177	0,170	0,030	0,000	-58	28	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 133	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,800	0,480	0,000	-64	-64	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 123	0,660	0,120	0,000	15	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	60	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	60	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,000	0,030	0,000	0	0	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120
518__ 125	0,130	0,020	0,000	-40	69	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	2,190	2,500	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	37	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	1,260	0,240	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 123	0,720	0,180	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 173	1,080	0,360	0,000	-58	28	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 171	2,360	1,770	0,000	80	79	79	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 173	0,520	0,160	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120
518__ 171	0,220	0,090	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 175A	2,320	0,560	0,000	-64	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 191A	7,740	1,430	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,860	1,170	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,060	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,320	0,320	0,000	12	12	12	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,900	0,180	0,000	28	-58	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,070	0,010	0,000	37	37	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,240	0,420	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 173	0,520	0,160	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 123	0,130	0,000	0,000	64	64	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,050	0,010	0,000	64	64	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-46	-46	-7	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 125	0,780	0,240	0,000	28	-55	-55	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,500	0,480	0,000	-64	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 173	0,240	0,420	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,200
518__ 171	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 175A	0,060	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 191A	1,260	0,240	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	1,080
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,700	0,780	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 177	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 133	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,010	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,170
518__ 125	0,720	0,120	0,000	-40	69	-40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 129	0,050	0,010	0,000	37	37	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,240	0,420	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,200

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,000	0,000	-40	64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	1,560	0,420	0,000	-7	-7	-7	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,340	0,040	0,000	48	48	-64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	7,740	1,430	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,240
518__ 171	1,880	0,240	0,000	-64	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,930	0,240	0,000	48	48	-64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 191A	1,030	0,210	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	0,300
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-55	12	-55	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,070	0,010	0,000	-58	-58	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 133	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 147B	1,070	0,110	0,000	40	-4	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,440	0,260	0,000	40	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,000	0,180	0,000	60	0	60	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	5,090	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,900	0,300	0,000	28	28	-55	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	37	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	7,740	1,430	0,000	57	57	57	0	ICM-4	Stoppend	0,240

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 129	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,050	0,010	0,000	12	12	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,870	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 171	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 175A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 191A	0,000	0,030	0,000	57	0	57	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 173	0,140	0,020	0,000	-25	-38	-38	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,660	0,180	0,000	56	40	56	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-55	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 177	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 133	0,900	0,180	0,000	-58	-58	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	1,500	0,290	0,000	37	-64	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 123	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,660	0,180	0,000	60	40	60	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	60	60	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	60	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	0,220	0,180	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 129	0,130	0,010	0,000	37	37	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,000	0,000	0,000	57	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 123	0,940	0,000	0,000	64	64	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 153	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,150	0,030	0,000	28	28	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,420	1,940	0,000	80	79	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 171	0,120	0,020	0,000	-64	48	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,090	0,010	0,000	48	48	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 175A	1,270	0,590	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,120	0,030	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 173	1,280	0,000	0,000	-38	-38	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 177	1,250	0,160	0,000	28	-58	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 133	0,040	0,040	0,000	79	80	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,080	0,240	0,000	37	-64	37	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-7	-46	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,970	0,090	0,000	60	40	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,660	0,180	0,000	69	-40	69	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,070	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	0,780	0,240	0,000	-55	12	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 153	0,780	0,180	0,000	-7	-7	-7	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-7	-7	-7	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	0,870	0,760	0,000	79	80	79	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-36	-36	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,200	0,030	0,000	28	-58	-58	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 171	0,340	0,070	0,000	-64	-64	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,060	0,060	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 175A	1,520	1,330	0,000	79	80	79	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	3,080	0,760	0,000	48	48	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	56	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 125	0,060	0,010	0,000	12	-55	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,070	0,010	0,000	28	-58	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 133	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 133	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 147B	0,500	0,300	0,000	40	-4	40	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 123	0,890	0,690	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	60	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-40	69	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	0,170	0,020	0,000	28	-55	-55	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	64	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,940	0,090	0,000	64	64	64	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,000	0,000	0	-46	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 133	0,380	0,260	0,000	60	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,320	0,320	0,000	-55	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 133	0,380	0,260	0,000	64	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,320	0,320	0,000	-55	28	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-36	-36	-36	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,020	3,230	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,250	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,100	0,010	0,000	48	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,130	0,010	0,000	37	37	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-38	-25	-25	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	56	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 177	1,010	1,620	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 133	1,180	1,620	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 133	1,840	0,440	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,610
518__ 147B	1,110	0,180	0,000	-4	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,090	0,000	15	0	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	60	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	60	60	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,970	0,090	0,000	69	-40	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,940	0,090	0,000	37	37	37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 123	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,040	0,010	0,000	-40	-40	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 153	0,150	0,030	0,000	0	-7	-7	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,070	0,140	0,000	12	-55	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	-25	-25	-25	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 173	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 171	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	1,880	0,360	0,000	-64	-64	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	56	56	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 177	0,170	0,020	0,000	28	-58	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	1,480	0,400	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	2,630	3,000	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	0,140	0,030	0,000	40	-4	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,320	0,320	0,000	0	-7	-7	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	60	60	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,030	0,000	0,000	60	60	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 133	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 147A	1,070	0,180	0,000	-37	-4	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,070	0,180	0,000	-37	-4	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,550	0,290	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 171	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 175A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,940	0,000	0,000	56	56	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-55	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 177	0,050	0,070	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 133	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,720	0,180	0,000	40	15	15	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,940	0,000	0,000	60	60	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	12	-55	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,060	0,000	0,000	-46	-46	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,130	0,020	0,000	60	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,130	0,020	0,000	64	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,050	0,000	0,000	0	-25	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 171	3,080	0,760	0,000	48	48	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,260	0,050	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,640	0,290	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 177	0,900	0,300	0,000	-58	28	-58	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 133	0,060	0,010	0,000	28	28	-58	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 147B	0,150	0,020	0,000	-4	40	-4	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,640	0,290	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,890	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,160	0,280	0,000	64	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	1,320	0,000	0,000	-7	-7	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,120	0,000	0,000	60	60	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,120	0,000	0,000	64	64	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,010	1,390	0,000	80	79	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	1,280	0,000	0,000	0	-36	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,060	0,080	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	1,800	0,360	0,000	-64	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,050	0,000	0	0	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	2,500	0,480	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 177	1,480	0,400	0,000	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,900	0,300	0,000	28	28	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,200	0,040	0,000	-64	-64	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 123	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	1,290	0,240	0,000	28	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-36	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 175A	0,340	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,140	0,020	0,000	12	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 177	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,050	0,070	0,000	80	79	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,040	0,070	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-4	0	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-4	0	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 173	0,080	0,020	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 171	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,160	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,040	0,000	0	0	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,010	0,880	0,000	79	80	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	1,320	0,360	0,000	-4	40	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,130	0,000	0,000	0	40	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,050	0,010	0,000	12	12	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,110	0,140	0,000	-55	28	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	1,800	0,440	0,000	28	-58	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,240	0,560	0,000	48	-64	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,170	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	-38	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,020	0,790	0,000	0	79	79	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,000	0,000	0	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,000	0,000	0	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,100	0,000	0	0	-58	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	1,270	0,590	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,120	0,000	0	0	-64	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	3,230	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,080	0,000	0	0	-58	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,14	81,79	97,61
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,39	80,82	96,61
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,30	87,60	101,92
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,38	81,82	97,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,91	81,90	97,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,31	80,97	96,71
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,57	81,86	97,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,39	90,74	104,29
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,90	83,48	99,19
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,59	85,79	101,41
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,65	86,30	101,99
518__ 171	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	69,35	84,55	100,18
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,35	84,55	100,18
518__ 191A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,28	87,41	103,00
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,59	85,79	101,41
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,76	81,65	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,32	81,97	97,71
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,16	82,73	98,44
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,16	81,73	97,44
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,12	82,52	98,20
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,06	80,94	96,70
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,85	87,47	101,94
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,84	81,66	97,60
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,30	81,84	97,62
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,51	80,86	96,61
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,28	87,41	103,00
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,59	80,86	96,61
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,05	82,71	98,44
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,41	80,62	96,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,28	86,41	102,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 123	106,20	100,95	97,16	91,97	80,03	61,59	77,32	93,29	101,44
518__ 129	101,28	98,78	95,88	90,77	78,94	60,90	76,50	92,42	99,32
518__ 147A	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 153	108,17	100,98	95,87	92,13	81,61	62,08	82,97	97,62	104,95
518__ 133	106,23	100,56	96,56	91,55	79,76	61,78	77,32	93,28	101,47
518__ 133	105,85	99,13	94,96	90,21	78,67	61,74	77,68	93,62	103,41
518__ 125	101,10	97,76	94,59	89,76	78,21	61,04	76,76	92,65	99,82
518__ 133	106,33	100,91	97,01	91,89	80,06	61,91	77,37	93,29	101,54
518__ 125	109,18	101,76	96,59	92,76	82,21	62,94	86,02	99,92	105,28
518__ 131A	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 173	107,67	101,47	97,33	92,43	80,83	63,49	79,13	95,04	104,41
518__ 171	110,21	104,46	100,36	95,34	83,71	66,02	81,40	97,29	106,89
518__ 173	106,45	102,82	99,42	94,61	83,21	66,10	81,79	97,62	101,71
518__ 171	108,98	103,22	99,12	94,10	82,47	64,78	80,16	96,05	105,64
518__ 175A	108,98	103,22	99,12	94,10	82,47	64,78	80,16	96,05	105,64
518__ 191A	111,88	105,93	101,62	96,64	85,16	67,45	82,73	98,56	106,98
518__ 125	105,68	98,87	94,72	90,04	78,36	61,12	77,22	93,26	101,03
518__ 173	110,21	104,46	100,36	95,34	83,71	66,02	81,40	97,29	106,89
518__ 173	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 123	106,00	99,62	95,45	90,64	78,90	61,38	77,25	93,26	101,29
518__ 125	106,10	99,80	95,65	90,79	79,23	61,96	77,65	93,57	102,85
518__ 177	106,92	100,73	96,59	91,69	80,10	62,75	78,38	94,29	103,65
518__ 133	101,92	98,73	95,59	90,69	79,10	61,84	77,49	93,36	100,67
518__ 133	102,80	99,89	96,84	91,83	80,18	62,72	78,29	94,15	101,63
518__ 147B	106,23	99,47	95,37	90,65	78,95	61,75	77,83	93,87	102,82
518__ 125	100,89	97,24	94,07	89,31	77,78	60,95	76,83	92,71	101,05
518__ 123	108,12	100,89	95,76	92,07	81,38	61,54	82,75	97,45	103,47
518__ 123	106,07	99,82	95,68	90,82	79,04	61,44	77,26	93,26	101,34
518__ 147B	106,20	100,79	96,90	91,81	80,01	61,67	77,29	93,30	101,46
518__ 125	101,26	98,64	95,64	90,62	78,84	60,94	76,44	92,34	96,56
518__ 173	111,88	105,93	101,62	96,64	85,16	67,45	82,73	98,56	106,98
518__ 125	101,38	99,20	96,44	91,20	79,29	61,03	76,55	92,45	99,36
518__ 147A	106,84	100,50	96,32	91,48	79,92	62,66	78,37	94,29	103,56
518__ 129	100,68	96,93	93,83	89,11	77,40	60,25	76,34	92,33	96,12
518__ 131A	105,68	98,93	94,83	90,11	78,40	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 173	106,88	103,93	100,62	95,64	84,16	66,51	81,81	97,63	102,07

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 123	97,55	94,64	89,38	76,87	--	--	--	--	--
518__ 129	96,93	94,54	91,04	79,52	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 153	99,78	95,60	92,10	81,31	--	--	--	--	--
518__ 133	97,34	94,37	89,18	76,71	--	--	--	--	--
518__ 133	98,52	95,03	91,07	80,04	--	--	--	--	--
518__ 125	97,30	94,81	90,77	79,23	--	--	--	--	--
518__ 133	97,53	94,58	89,35	76,88	--	--	--	--	--
518__ 125	100,15	96,21	92,63	81,38	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,17	94,69	90,62	79,62	--	--	--	--	--
518__ 147A	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 147A	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 173	100,37	97,28	93,18	81,44	--	--	--	--	--
518__ 171	103,20	100,27	96,21	84,28	--	--	--	--	--
518__ 173	99,99	98,08	92,82	80,47	--	--	--	--	--
518__ 171	101,95	99,01	94,95	83,02	--	--	--	--	--
518__ 175A	101,95	99,01	94,95	83,02	--	--	--	--	--
518__ 191A	102,55	99,56	94,26	81,97	--	--	--	--	--
518__ 125	96,45	93,51	88,49	75,95	--	--	--	--	--
518__ 173	103,20	100,27	96,21	84,28	--	--	--	--	--
518__ 173	98,17	94,69	90,62	79,63	--	--	--	--	--
518__ 123	96,86	93,86	88,78	76,23	--	--	--	--	--
518__ 125	98,68	95,55	91,37	79,70	--	--	--	--	--
518__ 177	99,61	96,52	92,41	80,68	--	--	--	--	--
518__ 133	98,33	95,88	91,89	80,25	--	--	--	--	--
518__ 133	99,67	97,35	93,46	81,60	--	--	--	--	--
518__ 147B	98,28	95,14	91,72	80,13	--	--	--	--	--
518__ 125	97,25	94,32	90,48	79,64	--	--	--	--	--
518__ 123	98,48	94,50	90,49	78,88	--	--	--	--	--
518__ 123	96,96	93,95	88,85	76,30	--	--	--	--	--
518__ 147B	97,47	94,59	89,33	76,89	--	--	--	--	--
518__ 125	95,40	93,49	88,25	75,80	--	--	--	--	--
518__ 173	102,55	99,56	94,26	81,97	--	--	--	--	--
518__ 125	97,10	94,76	91,16	79,62	--	--	--	--	--
518__ 147A	99,33	96,17	92,03	80,39	--	--	--	--	--
518__ 129	94,57	92,73	87,61	75,05	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,55	93,65	88,58	76,01	--	--	--	--	--
518__ 173	100,57	98,67	93,29	81,03	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 123	67,44	82,69	98,40	107,24	102,48	98,94	93,65	81,59	63,13
518__ 129	66,40	81,67	97,40	102,24	100,34	97,78	92,51	80,47	62,20
518__ 147A	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,25	81,32	63,34
518__ 153	67,69	88,64	102,93	109,64	103,76	99,15	94,98	84,04	63,60
518__ 133	67,41	82,64	98,40	107,38	102,46	98,82	93,57	81,53	63,12
518__ 133	67,30	82,97	98,71	107,24	101,78	98,17	93,00	81,05	63,24
518__ 125	66,53	82,00	97,71	102,39	100,08	97,43	92,24	80,31	62,42
518__ 133	67,55	82,67	98,40	107,47	102,73	99,12	93,82	81,74	63,21
518__ 125	68,60	91,77	105,30	110,47	104,08	99,43	95,25	84,32	64,35
518__ 131A	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 173	69,06	84,47	100,16	108,89	103,64	100,00	94,80	82,88	64,85
518__ 171	71,63	86,75	102,38	111,34	106,32	102,65	97,40	85,49	67,28
518__ 173	72,49	87,88	103,50	108,38	106,05	103,39	98,07	86,20	68,10
518__ 171	70,37	85,50	101,13	110,08	105,04	101,36	96,12	84,23	66,02
518__ 175A	70,37	85,50	101,13	110,09	105,06	101,39	96,15	84,24	66,03
518__ 191A	73,91	88,96	104,51	113,65	108,59	104,89	99,55	87,68	69,30
518__ 125	66,68	82,52	98,39	106,81	101,31	97,75	92,62	80,59	62,67
518__ 173	71,62	86,75	102,38	111,34	106,29	102,62	97,38	85,48	67,27
518__ 173	67,10	82,93	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,87	63,12
518__ 123	67,13	82,59	98,39	107,09	101,83	98,19	93,03	81,00	62,96
518__ 125	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,24	81,31	63,34
518__ 177	68,28	83,69	99,38	108,11	102,86	99,21	94,01	82,09	64,07
518__ 133	67,28	82,69	98,38	103,11	100,86	98,21	93,01	81,09	63,14
518__ 133	68,22	83,50	99,17	103,98	101,87	99,25	94,01	82,08	64,02
518__ 147B	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,24
518__ 125	66,23	81,94	97,71	102,21	99,72	97,12	91,95	79,98	62,30
518__ 123	67,13	88,37	102,73	109,25	103,31	98,75	94,62	83,59	63,08
518__ 123	67,23	82,61	98,39	107,15	101,97	98,34	93,15	81,11	63,03
518__ 147B	67,15	82,65	98,41	106,97	101,83	98,29	93,10	81,14	62,91
518__ 125	66,36	81,67	97,41	102,19	100,19	97,60	92,38	80,41	62,10
518__ 173	73,91	88,96	104,51	113,65	108,59	104,89	99,55	87,68	69,30
518__ 125	66,55	81,70	97,40	102,31	100,59	98,09	92,76	80,69	62,29
518__ 147A	68,19	83,67	99,38	108,06	102,72	99,06	93,88	81,98	64,00
518__ 129	65,69	81,52	97,39	101,82	99,34	96,80	91,65	79,61	61,76
518__ 131A	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,80	92,65	80,61	62,68
518__ 173	72,91	87,96	103,51	108,65	106,59	103,89	98,55	86,68	68,36

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 123	78,63	94,63	102,87	99,51	96,74	91,50	78,88	--	--
518__ 129	77,76	93,75	99,85	98,20	96,15	91,73	79,84	--	--
518__ 147A	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 153	84,31	99,00	106,22	101,88	97,91	94,15	82,96	--	--
518__ 133	78,59	94,62	102,96	99,50	96,68	91,46	78,85	--	--
518__ 133	79,01	95,00	104,37	100,21	97,08	92,61	81,05	--	--
518__ 125	78,09	94,05	100,44	98,72	96,57	92,13	80,24	--	--
518__ 133	78,61	94,63	103,03	99,64	96,82	91,57	78,96	--	--
518__ 125	87,34	101,30	106,58	101,98	98,16	94,33	82,86	--	--
518__ 131A	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 147A	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 147A	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 173	80,45	96,43	105,45	101,88	98,99	94,49	82,45	--	--
518__ 171	82,70	98,66	107,85	104,51	101,70	97,28	85,14	--	--
518__ 173	83,75	99,60	103,88	103,03	101,33	95,99	83,52	--	--
518__ 171	81,45	97,41	106,59	103,22	100,40	95,98	83,86	--	--
518__ 175A	81,45	97,41	106,60	103,25	100,44	96,01	83,87	--	--
518__ 191A	84,66	100,53	109,00	105,29	102,50	97,16	84,71	--	--
518__ 125	78,54	94,61	102,56	98,93	96,18	91,04	78,37	--	--
518__ 173	82,70	98,66	107,84	104,48	101,66	97,25	85,13	--	--
518__ 173	79,00	95,00	104,25	99,99	96,88	92,31	80,73	--	--
518__ 123	78,59	94,61	102,76	99,20	96,40	91,23	78,57	--	--
518__ 125	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 177	79,66	95,64	104,67	101,10	98,21	93,71	81,68	--	--
518__ 133	78,77	94,72	101,19	99,58	97,46	93,06	81,13	--	--
518__ 133	79,61	95,54	102,12	100,75	98,68	94,39	82,33	--	--
518__ 147B	79,13	95,20	103,89	100,06	97,15	92,82	80,82	--	--
518__ 125	78,14	94,09	101,44	98,65	96,23	91,87	80,48	--	--
518__ 123	84,06	98,77	104,99	100,91	97,13	92,99	81,25	--	--
518__ 123	78,60	94,61	102,80	99,26	96,45	91,28	78,62	--	--
518__ 147B	78,56	94,63	102,69	99,20	96,52	91,29	78,70	--	--
518__ 125	77,67	93,71	97,93	97,40	95,72	90,44	77,89	--	--
518__ 173	84,66	100,53	109,00	105,29	102,50	97,16	84,71	--	--
518__ 125	77,80	93,76	99,88	98,31	96,28	91,81	79,92	--	--
518__ 147A	79,66	95,64	104,60	100,91	97,97	93,44	81,47	--	--
518__ 129	77,65	93,68	97,65	97,00	95,32	90,12	77,47	--	--
518__ 131A	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,41	--	--
518__ 173	83,76	99,61	104,09	103,31	101,60	96,21	83,80	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 123	--	--	--	63,13	78,33	94,50	103,04	100,10	97,15
518__ 129	--	--	--	62,09	77,29	93,50	98,08	97,99	96,02
518__ 147A	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 153	--	--	--	63,78	84,51	99,23	105,80	102,04	98,08
518__ 133	--	--	--	62,86	78,23	94,50	103,01	99,85	96,88
518__ 133	--	--	--	63,37	78,82	95,01	103,42	100,12	97,18
518__ 125	--	--	--	62,51	77,85	94,01	98,49	98,22	96,25
518__ 133	--	--	--	62,90	78,25	94,50	103,03	99,91	96,96
518__ 125	--	--	--	64,59	87,62	101,60	106,56	102,22	98,25
518__ 131A	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 173	--	--	--	65,02	80,31	96,46	104,96	101,73	98,76
518__ 171	--	--	--	67,42	82,54	98,65	107,26	104,08	101,09
518__ 173	--	--	--	67,91	83,29	99,66	103,85	104,05	102,20
518__ 171	--	--	--	66,14	81,29	97,40	106,00	102,76	99,75
518__ 175A	--	--	--	66,16	81,29	97,40	106,01	102,82	99,83
518__ 191A	--	--	--	69,19	84,35	100,66	109,01	106,25	103,36
518__ 125	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 173	--	--	--	67,42	82,54	98,65	107,26	104,08	101,09
518__ 173	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 123	--	--	--	62,91	78,25	94,50	102,99	99,79	96,83
518__ 125	--	--	--	63,52	78,85	95,01	103,50	100,25	97,30
518__ 177	--	--	--	64,28	79,54	95,69	104,20	100,97	98,00
518__ 133	--	--	--	63,28	78,54	94,69	99,20	98,97	97,00
518__ 133	--	--	--	64,11	79,34	95,47	99,99	99,76	97,77
518__ 147B	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	62,33	77,81	94,01	98,40	98,11	96,16
518__ 123	--	--	--	63,07	84,02	98,84	105,33	101,56	97,60
518__ 123	--	--	--	62,98	78,27	94,50	103,00	99,85	96,89
518__ 147B	--	--	--	62,82	78,23	94,50	102,95	99,79	96,84
518__ 125	--	--	--	62,01	77,27	93,50	98,05	97,90	95,93
518__ 173	--	--	--	69,19	84,35	100,66	109,01	106,25	103,36
518__ 125	--	--	--	62,19	77,31	93,50	98,11	98,10	96,14
518__ 147A	--	--	--	64,20	79,53	95,69	104,16	100,87	97,89
518__ 129	--	--	--	61,64	77,17	93,50	97,90	97,59	95,65
518__ 131A	--	--	--	62,64	78,17	94,50	102,90	99,59	96,65
518__ 173	--	--	--	68,19	83,35	99,66	104,01	104,25	102,36

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 123	91,98	79,33	60,56	76,09	92,62	100,57	98,64	96,05	90,98
518__ 129	90,88	78,25	59,59	75,16	91,69	96,42	96,92	95,26	90,70
518__ 147A	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 153	94,02	82,44	61,41	82,11	97,30	103,68	101,05	97,42	93,55
518__ 133	91,77	79,13	60,44	76,04	92,62	100,56	98,55	95,97	90,92
518__ 133	92,09	79,48	61,04	76,69	93,23	101,49	99,26	96,62	91,87
518__ 125	91,16	78,56	60,13	75,78	92,28	96,79	97,37	95,74	90,99
518__ 133	91,82	79,18	60,46	76,05	92,62	100,56	98,57	95,99	90,93
518__ 125	94,16	82,56	62,13	85,16	99,63	104,27	101,17	97,59	93,69
518__ 131A	92,05	79,42	61,00	76,69	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 147A	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 147A	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 173	93,66	81,07	62,57	78,14	94,67	102,78	100,75	98,18	93,43
518__ 171	95,97	83,39	64,86	80,36	96,88	105,05	103,07	100,52	95,82
518__ 173	97,22	84,49	66,17	81,79	98,43	102,24	103,42	101,90	96,88
518__ 171	94,66	82,09	63,56	79,10	95,62	103,76	101,74	99,16	94,51
518__ 175A	94,71	82,13	63,60	79,10	95,62	103,79	101,82	99,25	94,56
518__ 191A	98,35	85,66	67,24	82,73	99,38	107,25	105,47	102,92	97,90
518__ 125	91,54	78,90	60,33	76,02	92,62	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 173	95,97	83,39	64,86	80,36	96,88	105,05	103,07	100,52	95,82
518__ 173	92,04	79,42	61,00	76,68	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 123	91,73	79,09	60,46	76,05	92,62	100,54	98,53	95,95	90,90
518__ 125	92,19	79,58	61,11	76,69	93,22	101,33	99,29	96,71	91,90
518__ 177	92,89	80,29	61,79	77,34	93,87	102,00	99,97	97,38	92,64
518__ 133	91,89	79,29	60,83	76,43	92,93	97,47	98,11	96,48	91,78
518__ 133	92,67	80,12	61,62	77,25	93,73	98,28	98,94	97,32	92,73
518__ 147B	92,14	79,51	60,97	76,67	93,26	101,31	99,20	96,60	91,99
518__ 125	91,08	78,46	60,07	75,78	92,29	97,31	97,39	95,69	91,00
518__ 123	93,54	81,90	60,76	81,63	96,83	102,92	100,41	96,81	92,78
518__ 123	91,78	79,14	60,49	76,06	92,62	100,55	98,55	95,97	90,92
518__ 147B	91,73	79,09	60,42	76,04	92,62	100,53	98,53	95,96	90,91
518__ 125	90,81	78,18	59,54	75,13	91,67	95,63	96,58	95,02	89,95
518__ 173	98,35	85,66	67,24	82,73	99,38	107,25	105,47	102,92	97,90
518__ 125	90,97	78,34	59,63	75,17	91,69	96,43	96,96	95,30	90,72
518__ 147A	92,81	80,23	61,73	77,34	93,87	101,95	99,85	97,24	92,50
518__ 129	90,57	77,92	59,39	75,10	91,67	95,56	96,48	94,93	89,88
518__ 131A	91,57	78,92	60,35	76,02	92,62	100,51	98,46	95,90	90,86
518__ 173	97,35	84,66	66,27	81,80	98,43	102,30	103,48	101,96	96,92

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 123	77,98	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	78,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,64	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,91	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,21	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,26	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,93	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	81,70	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	80,66	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	83,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	83,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	81,76	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	81,79	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	84,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,82	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	83,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,90	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,10	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	79,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	79,25	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,42	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	80,73	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,91	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,90	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	76,98	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	84,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,09	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,74	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	76,89	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	83,88	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 191A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.588000 [64.603000->64.6	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.508000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.572000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [63.973000->64.07	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.294500 [64.294500->64.30	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.294500 [64.294500->64.30	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.508000->64.53	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.308000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [63.677000->63.77	38,31	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [64.117000->64.17	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 179A	518__ 179A L@518__:64.513000 [64.513000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [63.873000->63.90	38,24	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [63.973000->64.07	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [63.873000->63.90	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.477000->64.49	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.571783 [64.571780->64.5	38,24	--	Absoluut	NL.img
518__ 177	518__ 177 L@518__:64.556000 [64.556000->64.57	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.473000 [64.477000->64.48	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [63.677000->63.77	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.759500 [63.759500->63.7	38,29	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.380000->64.39	38,28	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.273000->64.27	38,21	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:64.577000 [64.590000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.410000->64.47	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.364000->64.3	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.477000->64.49	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.390000->64.41	38,23	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.601000->64.60	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [63.973000->64.07	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [63.773000->63.77	38,30	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.117000->64.17	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.572000->64.5	38,31	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [63.773000->63.77	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.290000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.290000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [64.173000->64.20	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.521200->64.53	38,19	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.477000->64.49	38,25	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 175A	30124359.26fce13b-9084-4a51-8cab-f0e0ddcf43b7	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.276526e2-9cec-4b62-bbe4-d4fac2e66ff2	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.2b91892c-99c4-4884-97cb-0c10c39907a8	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.2be48088-80be-413d-84ba-4c96eb34e3bc	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.2c19ff27-43a8-4fc9-a894-1c648059aebc	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.2c19ff27-43a8-4fc9-a894-1c648059aebc_1	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.2c6a4b9e-6c2e-44bd-ba19-ab356583869d	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.2d5c27cc-24cc-47fe-89d9-268dc9f11f1b	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.2d8ed934-f4fc-452a-9b49-41f8f6080ae9	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.2dd76226-807b-451f-9265-aa41b954d90a	1	False		Geen		0
518__ 179A	30124359.2e7984fc-bb32-4b03-868e-2f97ab1c47a7	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.2e97809e-e397-4a1c-827d-6dd9b66266b5	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.2f08de16-a115-4a2d-9ce6-cbe53b2f6652	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.2f944c44-4af2-4123-b537-60411a8bb941	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.306d582c-b6b6-4925-ac37-9cdbfbfe3354e	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.328d894b-ff45-4fff-901a-f09e13e2b713	1	False		Geen		0
518__ 177	30124359.3325bacf-11bf-49dd-915c-6dafa71c4d6f	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.33e0d472-8034-4712-bf12-20c869effa2d	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.34086140-a8bc-41d1-badd-7ddbc16e4b6e	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.342783de-6f8d-4f77-9f66-e05a122c57f3	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.35d83b7a-461f-499e-a69b-213484288568	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.3615ac2f-a53f-4491-9052-fabbb6e4bf94	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.36e08887-ef24-46e6-8b8f-9af4711d9ab3	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.3851e576-6336-41a0-aea1-c98b4639a236	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.3a553334-a5a8-4e7b-a8b5-740912da9af1	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.3a77f50a-a300-488c-bc36-469111be2eaf	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.3c2cea2e-b5ff-476b-9988-d7c03cedbda7	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.3c4d9b9a-08ba-4d43-8f3c-4cf2afbd7149	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.3ce21e2e-7c3c-4fab-925b-b0f6f64c9597	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.3d2b6eaa-e00b-43a2-876b-1527a2b7d517	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.3e130fc9-8ad1-4682-80cc-27c0c2fcbf4e	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.3f0f0e1d-e46b-4a66-a2c0-2e5717c85889	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.4342238e-0bc1-484b-909e-adeb3b91559b	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.43e8bd35-cb92-4582-a338-fb2b37e52926	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.43e8bd35-cb92-4582-a338-fb2b37e52926_1	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.452b4d6f-15a8-4ea6-bdcc-51cb089c1c7e	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.47fae617-9447-4752-919d-02a7bd95d289	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.483614ce-9bf3-4466-901d-224b49bdeec	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 179A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 177	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 175A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 179A	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 175A	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 177	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 153	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 175A	0,140	0,160	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-55	-55	28	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 133	0,720	0,180	0,000	-40	69	69	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 179A	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	1,120	0,280	0,000	60	60	60	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 175A	0,070	0,010	0,000	28	28	-58	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 177	1,250	0,160	0,000	28	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 153	1,320	0,320	0,000	-46	12	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147B	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,110	0,010	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,320	0,360	0,000	-4	40	-4	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	1,840	0,480	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,110	0,010	0,000	-7	-7	-7	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 125	2,280	0,280	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,720	0,180	0,000	37	37	37	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	1,500	0,290	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 153	0,500	0,600	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 153	0,500	0,600	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 175A	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,500	0,190	0,000	28	-58	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,320	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,970	0,090	0,000	69	-40	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 179A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,820	0,520	0,000	60	60	60	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,910	0,250	0,000	60	60	60	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 175A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 177	2,190	0,880	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	1,880	0,760	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,240	0,000	40	40	-4	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,320	0,320	0,000	-46	12	12	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	2,600	0,640	0,000	-38	-38	-38	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	1,930	0,240	0,000	-64	37	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,910	0,090	0,000	37	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	1,840	0,480	0,000	-58	28	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 123	0,380	0,260	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,820	0,520	0,000	15	15	15	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,320	0,320	0,000	-55	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 175A	2,240	0,560	0,000	37	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,080	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 173	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,030	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 179A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 175A	0,200	0,040	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 177	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	1,280	0,320	0,000	40	-4	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,090	0,010	0,000	37	37	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,030	0,050	0,000	79	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,110	0,050	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	1,320

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 175A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-55	28	28	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	0,210	0,030	0,000	-58	28	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-55	28	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	2,000	2,130	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 133	0,050	0,010	0,000	69	69	69	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,380	0,260	0,000	37	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 179A	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 123	0,030	0,000	0,000	60	60	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 129	0,380	0,260	0,000	48	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-46	-46	-46	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 175A	1,800	0,480	0,000	28	-58	-58	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 177	0,900	0,300	0,000	-58	28	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,380	0,260	0,000	69	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-36	-25	-36	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,080	0,010	0,000	-64	-64	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-46	-7	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	1,320	0,640	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,340	0,590	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,050	0,010	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	2,630	3,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,030	0,000	0,000	-40	64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 123	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,280	0,320	0,000	12	-46	-46	0	E-LOC	Stoppend	0,150

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 175A	0,250	0,050	0,000	-64	-64	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 173	1,560	0,240	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 173	1,560	0,240	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 173	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 173	0,500	0,300	0,000	-37	-22	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 129	1,120	0,280	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 179A	1,110	0,140	0,000	-55	28	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	1,120	0,280	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-46	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 175A	1,500	0,290	0,000	-58	-58	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 177	0,070	0,010	0,000	28	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 153	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 129	1,120	0,280	0,000	-40	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,020	0,100	0,000	-25	-36	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,110	0,130	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,020	0,100	0,000	-7	-46	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,050	0,010	0,000	12	12	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,050	0,010	0,000	-25	-25	-38	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	1,380	0,480	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,440	0,260	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	1,020	0,470	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,050	0,010	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	1,110	0,110	0,000	-22	-37	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 153	1,110	0,110	0,000	-22	-37	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,050	0,010	0,000	28	28	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,140	0,020	0,000	12	-46	-46	0	VIRM-6	Stoppend	0,660

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 175A	0,020	0,060	0,000	37	-64	37	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	2,180	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 173	2,180	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 179A	0,020	0,060	0,000	28	-55	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	1,070	0,140	0,000	12	-46	-46	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	1,080	0,360	0,000	-58	28	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 177	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,140	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147B	0,040	0,010	0,000	69	-40	69	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 133	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,100	0,000	-25	-38	-38	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,160	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 123	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,890	1,860	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 153	0,980	1,340	0,000	79	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,980	1,340	0,000	79	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 133	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,240	0,000	12	-46	-46	0	E-LOC	Stoppend	0,160

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 175A	0,260	0,030	0,000	37	37	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-55	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	2,630	1,060	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,030	0,000	0,000	48	48	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 173	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,780	0,240	0,000	28	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,720	0,180	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 179A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,720	0,180	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,440	0,260	0,000	60	60	60	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 175A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 177	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 129	0,720	0,180	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	-40	-40	69	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-4	-4	40	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	1,500	0,290	0,000	-64	-64	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 173	1,560	0,420	0,000	-7	-7	-7	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 173	1,770	1,330	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,030	0,000	0,000	-40	64	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,080	0,020	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 123	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-46	12	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 175A	1,380	0,480	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	28	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,270	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 173	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	1,070	0,210	0,000	28	-55	28	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 175A	0,020	0,100	0,000	28	-58	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 177	0,850	0,070	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 153	0,140	0,020	0,000	12	-46	-46	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,160	0,280	0,000	69	-40	69	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	1,070	0,210	0,000	-25	-36	-25	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,150	0,030	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	1,080	0,360	0,000	37	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 173	1,070	0,210	0,000	-7	-46	-7	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 123	0,440	0,260	0,000	64	64	-40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,800	0,440	0,000	28	-58	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	1,160	0,280	0,000	64	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 175A	0,160	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	28	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	0,000	0,360	0,000	-22	0	-22	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,000	0,360	0,000	-22	0	-22	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,780	0,240	0,000	-37	-22	-22	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 179A	1,070	0,210	0,000	28	-55	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	0,050	0,080	0,000	79	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 177	1,480	0,400	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,940	0,160	0,000	69	69	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-36	-36	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 131A	0,200	0,040	0,000	-64	-64	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-22	-22	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 173	0,250	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	0,050	0,010	0,000	64	64	-40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	28	-58	0	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-46	12	12	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-55	-55	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,060	0,130	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 179A	0,780	0,180	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	2,630	3,000	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 177	0,170	0,020	0,000	28	28	-58	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	69	69	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,070	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	-37	-22	-37	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-46	-46	-46	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-38	-38	-38	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 173	0,260	0,050	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	48	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,970	0,090	0,000	-40	-40	64	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,210	0,040	0,000	28	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,130	0,010	0,000	-40	-40	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 153	2,600	0,680	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	2,600	0,680	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	1,750	0,690	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 175A	0,090	0,020	0,000	-64	37	37	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,080	0,240	0,000	-58	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,130	0,010	0,000	-40	69	69	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	28	-58	0	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 177	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,970	0,160	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	-37	-22	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 133	1,110	0,210	0,000	12	12	12	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,110	0,210	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,060	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 125	0,260	0,010	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	37	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,270	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 153	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 153	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,110	0,210	0,000	28	28	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-46	12	12	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 175A	1,320	0,300	0,000	37	-64	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	28	-58	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	1,110	0,290	0,000	-37	-37	-37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,440	0,260	0,000	-40	69	69	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 179A	1,280	0,320	0,000	-55	-55	-55	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	0,000	0,010	0,000	60	0	60	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,020	0,060	0,000	12	-46	-46	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 175A	0,210	0,030	0,000	-58	28	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 177	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,060	0,010	0,000	12	-46	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	37	-64	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,270	0,100	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	1,160	0,280	0,000	64	-40	-40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	37	37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 123	0,970	0,090	0,000	-40	-40	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,780	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 153	0,780	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 175A	1,770	2,420	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147A	0,780	0,180	0,000	28	-55	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	48	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	1,320	0,320	0,000	28	28	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-37	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,780	0,240	0,000	12	-46	-46	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 175A	1,020	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 177	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,440	0,260	0,000	-40	69	69	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,970	0,090	0,000	-40	-40	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	1,320	0,640	0,000	-25	-25	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,020	0,790	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,320	0,640	0,000	-7	-7	-7	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-22	-37	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,720	0,120	0,000	-40	64	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	0	0	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 175A	2,320	0,560	0,000	-64	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,550	0,290	0,000	-58	28	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,290	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 179A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,720	0,180	0,000	60	60	60	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,320	0,320	0,000	12	12	12	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,060	0,050	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,030	0,000	0,000	28	-58	0	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 129	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	-4	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,060	0,060	0,000	79	80	79	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,720	0,180	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-46	-46	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 175A	0,060	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,800	0,480	0,000	-58	-58	-58	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	0,050	0,010	0,000	28	28	-55	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,160	0,280	0,000	-40	-40	69	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,050	0,010	0,000	37	37	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 179A	0,060	0,010	0,000	28	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,130	0,000	0,000	60	60	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,050	0,010	0,000	48	48	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 175A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,170	0,030	0,000	-58	-58	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,780	0,240	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,050	0,010	0,000	69	69	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	69	69	69	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-46	-46	12	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-38	-38	-25	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 173	2,240	0,560	0,000	37	-64	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,720	0,180	0,000	64	64	64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 123	0,130	0,000	0,000	15	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-55	-55	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 175A	1,930	0,240	0,000	37	37	-64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,080	0,360	0,000	28	-58	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 173	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,660	0,120	0,000	69	-40	-40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	37	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 179A	1,010	0,760	0,000	0	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	48	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,030	0,000	0,000	60	60	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-46	12	-46	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 175A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,030	0,000	0,000	-40	69	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	69	69	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,210	0,030	0,000	37	37	-64	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-46	-46	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,000	0,180	0,000	48	0	48	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	1,120	0,280	0,000	-40	64	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 153	0,040	0,010	0,000	0	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,010	0,000	0	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,070	0,080	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 175A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 147A	0,050	0,010	0,000	28	28	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,020	0,470	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,660	0,180	0,000	48	40	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,940	0,300	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,940	0,300	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 173	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 133	0,940	0,160	0,000	-40	69	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,130	0,010	0,000	37	37	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,140	0,030	0,000	28	-55	28	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 129	0,130	0,010	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-46	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 177	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,130	0,010	0,000	69	69	69	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,140	0,020	0,000	-25	-36	-36	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-4	-4	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 131A	1,550	0,190	0,000	37	37	-64	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 173	0,140	0,020	0,000	-7	-46	-46	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	2,320	0,560	0,000	-64	37	37	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	48	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,940	0,160	0,000	64	64	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	1,550	0,190	0,000	-58	28	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,130	0,020	0,000	64	64	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	0,000	1,170	0,000	80	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 175A	1,270	0,590	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,140	0,020	0,000	28	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,940	0,000	0,000	60	60	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 175A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 177	0,050	0,070	0,000	79	79	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 173	1,280	0,000	0,000	-36	-36	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,440	0,300	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	1,280	0,000	0,000	-46	-46	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,030	0,000	0,000	12	-46	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-38	-38	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 173	1,320	0,300	0,000	37	-64	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,970	0,090	0,000	48	40	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 123	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 175A	1,520	1,330	0,000	79	80	79	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 147A	0,780	0,240	0,000	-55	28	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 131A	0,020	0,100	0,000	28	-58	-58	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	48	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	1,280	0,320	0,000	-55	-55	28	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,040	0,010	0,000	-22	-37	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 179A	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,130	0,010	0,000	60	60	60	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,060	0,010	0,000	12	-46	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 177	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 153	0,050	0,010	0,000	-46	12	-46	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 131A	0,000	0,100	0,000	0	0	-64	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-25	-25	-25	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,660	0,180	0,000	64	-40	64	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 147A	0,070	0,010	0,000	-58	28	-58	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 123	1,120	0,280	0,000	-40	64	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,940	0,000	0,000	15	15	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,150	0,030	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 175A	0,100	0,010	0,000	37	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,840	0,440	0,000	28	28	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 133	0,380	0,260	0,000	69	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,940	0,090	0,000	37	37	37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 179A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	60	60	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,940	0,090	0,000	48	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,550	0,190	0,000	28	28	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 177	0,900	0,180	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 153	1,280	0,320	0,000	12	-46	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,940	0,090	0,000	69	69	69	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,130	0,010	0,000	69	69	69	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-36	-25	-25	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,500	0,300	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	1,800	0,440	0,000	37	-64	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-46	-7	-7	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 123	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 133	0,380	0,260	0,000	37	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,080	0,360	0,000	-58	28	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 123	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	1,320	0,320	0,000	-46	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 175A	1,880	0,360	0,000	-64	-64	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 131A	0,000	1,940	0,000	80	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	48	48	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-55	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,440	0,300	0,000	-22	-37	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	48	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 175A	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 177	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 129	0,040	0,010	0,000	-40	-40	69	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,210	1,060	0,000	79	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,180	0,000	12	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,380	0,260	0,000	-40	-40	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,200	0,030	0,000	-58	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 123	0,940	0,160	0,000	64	64	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	1,020	0,790	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	1,020	0,790	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,780	0,180	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,070	0,140	0,000	12	-46	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 175A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,150	0,030	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,050	0,000	0,000	0	80	0	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 123	0,940	0,000	0,000	48	48	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 173	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,030	0,000	0,000	69	69	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 129	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 179A	1,320	0,320	0,000	28	28	28	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-46	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	1,290	0,240	0,000	-58	28	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,000	1,390	0,000	80	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 131A	1,080	0,240	0,000	-64	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-64	-64	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 123	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,070	0,020	0,000	28	28	28	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,110	0,000	-22	0	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,000	0,110	0,000	-22	0	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,780	0,180	0,000	-22	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	1,120	0,280	0,000	69	69	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,040	0,000	0,000	0	79	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 179A	0,150	0,020	0,000	-55	28	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 175A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 177	0,110	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147B	1,120	0,280	0,000	-40	69	-40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,980	1,340	0,000	79	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 131A	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,050	0,000	0,000	0	-37	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,020	0,120	0,000	37	-64	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,890	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,130	0,020	0,000	37	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0,000	0,100	0,000	0	0	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,780	0,000	0,000	0	-22	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,780	0,000	0,000	0	-22	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,200	0,040	0,000	28	-58	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	1,070	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,130	0,020	0,000	69	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,050	0,010	0,000	-55	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 129	1,160	0,280	0,000	69	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,050	0,010	0,000	-40	69	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	1,110	0,180	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,420	1,940	0,000	80	79	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	1,280	0,000	0,000	0	-22	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	1,280	0,320	0,000	12	-46	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,100	0,000	80	79	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,040	0,010	0,000	-40	-40	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	1,120	0,000	0,000	37	37	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 123	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,280	0,320	0,000	28	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 175A	0,340	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	1,280	0,360	0,000	0	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,140	0,020	0,000	12	-46	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	28	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 177	0,000	0,080	0,000	0	0	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 153	0,150	0,030	0,000	-46	12	12	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 129	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,040	0,010	0,000	40	40	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-22	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,520	2,420	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,080	0,240	0,000	28	-58	28	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,440	0,000	0,000	-37	-37	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,440	0,000	0,000	-37	-37	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 173	0,780	0,180	0,000	-55	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,020	0,000	0	0	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,040	0,000	0	0	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,270	0,470	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 177	0,000	1,620	0,000	80	0	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 153	0,780	0,180	0,000	12	12	12	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,070	0,020	0,000	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,300	0,000	-37	0	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,300	0,000	-37	0	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,840	0,440	0,000	-58	28	28	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 177	0,230	0,390	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	-36	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	-46	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 125	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,860	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,050	0,010	0,000	12	12	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 175A	0,000	0,120	0,000	0	0	-64	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,010	0,000	0	0	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,080	0,020	0,000	-58	-58	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 153	1,110	0,210	0,000	12	12	12	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,100	0,020	0,000	-64	-64	37	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 177	0,060	0,010	0,000	-58	28	28	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,880	0,360	0,000	37	-64	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,080	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,10	84,50	100,17
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,59	81,64	97,60
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,86	97,61
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,41	80,62	96,60
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,39	90,74	104,29
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,01	81,76	97,61
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,87	80,72	96,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,90	97,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,97	81,91	97,70
518__ 175A	1,080	0,240	0,000	28	-58	28	0	67,90	83,48	99,19
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,16	82,73	98,44
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,72	92,76	106,07
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,59	80,86	96,61
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,59	80,86	96,61
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,12	82,52	98,20
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,96	81,91	97,70
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,96	81,91	97,70
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 173	0,000	0,060	0,000	0	0	37	0	69,10	84,50	100,17
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,87	80,72	96,61
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,39	81,82	97,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	67,90	83,48	99,19
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,39	81,82	97,61
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,36	87,84	102,37
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,36	87,84	102,37
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,31	80,97	96,71
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,96	80,91	96,70

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 175A	108,78	102,88	98,84	93,82	82,16	64,62	80,16	96,05	105,53
518__ 147A	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 131A	102,67	99,47	96,33	91,43	79,83	62,59	78,24	94,11	101,43
518__ 123	105,85	99,24	95,08	90,33	78,64	61,27	77,24	93,26	101,18
518__ 173	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 173	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 173	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 173	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 133	106,38	101,20	97,44	92,20	80,29	61,95	77,44	93,36	102,65
518__ 129	100,68	96,93	93,83	89,11	77,40	60,25	76,34	92,33	96,12
518__ 179A	109,18	101,80	96,65	92,79	82,23	62,96	86,02	99,92	105,29
518__ 123	106,12	100,58	96,68	91,61	79,73	61,51	77,28	93,28	101,39
518__ 129	100,94	97,59	94,44	89,66	77,97	60,52	76,37	92,33	96,31
518__ 125	106,30	100,98	97,08	91,98	80,12	61,93	77,37	93,28	101,52
518__ 125	105,87	99,21	95,07	90,29	78,73	61,74	77,64	93,57	102,58
518__ 175A	107,67	101,47	97,33	92,43	80,83	63,49	79,13	95,04	104,41
518__ 177	106,92	100,73	96,59	91,69	80,10	62,75	78,38	94,29	103,65
518__ 153	109,62	101,17	96,00	92,25	81,72	63,35	88,03	101,67	105,65
518__ 129	101,38	99,20	96,44	91,20	79,29	61,03	76,55	92,45	99,36
518__ 147B	101,38	99,20	96,44	91,20	79,29	61,03	76,55	92,45	99,36
518__ 173	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 125	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,74	77,83	93,87	102,81
518__ 131A	102,81	99,91	96,87	91,85	80,18	62,73	78,29	94,15	101,64
518__ 173	105,86	99,16	95,00	90,24	78,71	61,77	77,69	93,62	103,42
518__ 131A	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 133	105,86	99,17	95,00	90,25	78,71	61,73	77,64	93,57	102,57
518__ 133	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 173	108,78	102,88	98,84	93,82	82,16	64,62	80,16	96,05	105,53
518__ 125	100,94	97,58	94,44	89,65	77,96	60,52	76,37	92,33	96,31
518__ 123	106,28	100,78	96,88	91,77	79,94	61,82	77,39	93,34	102,59
518__ 133	105,68	98,87	94,72	90,04	78,36	61,12	77,23	93,26	101,03
518__ 147A	107,67	101,47	97,33	92,43	80,83	63,49	79,13	95,04	104,41
518__ 123	106,28	100,78	96,88	91,77	79,94	61,82	77,39	93,34	102,59
518__ 153	108,64	101,44	96,31	92,62	81,93	62,16	83,16	97,92	105,35
518__ 153	108,64	101,44	96,31	92,62	81,93	62,16	83,16	97,92	105,35
518__ 123	105,68	98,89	94,76	90,07	78,38	61,13	77,23	93,26	101,04
518__ 133	101,10	97,76	94,59	89,76	78,21	61,04	76,76	92,65	99,82
518__ 125	100,86	97,17	94,00	89,25	77,71	60,83	76,76	92,65	99,45

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 175A	101,84	98,92	94,89	82,95	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,09	96,64	92,65	81,01	--	--	--	--	--
518__ 123	96,69	93,73	88,66	76,11	--	--	--	--	--
518__ 173	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 173	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 173	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 173	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 133	98,62	95,52	91,71	80,06	--	--	--	--	--
518__ 129	94,57	92,73	87,61	75,05	--	--	--	--	--
518__ 179A	100,20	96,28	92,67	81,40	--	--	--	--	--
518__ 123	97,35	94,43	89,21	76,69	--	--	--	--	--
518__ 129	94,87	92,99	87,83	75,33	--	--	--	--	--
518__ 125	97,57	94,60	89,38	76,89	--	--	--	--	--
518__ 125	98,00	94,79	90,41	78,86	--	--	--	--	--
518__ 175A	100,37	97,28	93,18	81,44	--	--	--	--	--
518__ 177	99,61	96,52	92,41	80,68	--	--	--	--	--
518__ 153	99,60	95,53	91,87	80,75	--	--	--	--	--
518__ 129	97,10	94,76	91,16	79,62	--	--	--	--	--
518__ 147B	97,10	94,76	91,16	79,62	--	--	--	--	--
518__ 173	98,17	94,69	90,62	79,63	--	--	--	--	--
518__ 125	98,24	95,07	91,69	80,12	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,69	97,38	93,47	81,60	--	--	--	--	--
518__ 173	98,51	95,03	91,06	80,03	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,17	94,69	90,62	79,62	--	--	--	--	--
518__ 133	97,95	94,71	90,36	78,84	--	--	--	--	--
518__ 133	98,17	94,69	90,62	79,62	--	--	--	--	--
518__ 173	101,84	98,92	94,89	82,95	--	--	--	--	--
518__ 125	94,87	92,99	87,82	75,33	--	--	--	--	--
518__ 123	98,43	95,30	91,59	79,95	--	--	--	--	--
518__ 133	96,45	93,51	88,49	75,95	--	--	--	--	--
518__ 147A	100,37	97,28	93,18	81,44	--	--	--	--	--
518__ 123	98,43	95,30	91,59	79,95	--	--	--	--	--
518__ 153	100,49	96,50	94,17	83,08	--	--	--	--	--
518__ 153	100,49	96,50	94,17	83,08	--	--	--	--	--
518__ 123	96,49	93,57	88,52	75,97	--	--	--	--	--
518__ 133	97,30	94,81	90,77	79,23	--	--	--	--	--
518__ 125	96,46	93,94	89,68	78,32	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 175A	70,17	85,46	101,13	109,95	104,85	101,24	95,99	84,04	65,91
518__ 147A	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,25	81,32	63,34
518__ 131A	68,05	83,47	99,16	103,89	101,62	98,96	93,77	81,87	63,92
518__ 123	66,91	82,56	98,39	106,96	101,56	97,96	92,81	80,80	62,82
518__ 173	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,29
518__ 173	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,29
518__ 173	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,25	81,32	63,34
518__ 173	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,26
518__ 133	67,55	82,70	98,40	107,31	102,59	99,09	93,76	81,69	63,23
518__ 129	65,69	81,52	97,39	101,82	99,34	96,79	91,65	79,61	61,76
518__ 179A	68,60	91,77	105,30	110,47	104,08	99,43	95,25	84,32	64,35
518__ 123	67,31	82,66	98,40	107,18	102,26	98,69	93,44	81,40	63,05
518__ 129	65,93	81,57	97,40	101,97	99,63	97,03	91,88	79,87	61,89
518__ 125	67,26	82,61	98,40	107,32	102,36	98,72	93,48	81,44	63,02
518__ 125	67,27	82,96	98,71	107,23	101,76	98,15	92,98	81,03	63,19
518__ 175A	69,05	84,47	100,16	108,89	103,62	99,96	94,77	82,87	64,84
518__ 177	68,28	83,69	99,38	108,11	102,84	99,18	93,99	82,08	64,05
518__ 153	69,03	93,80	107,08	110,99	103,73	99,11	94,95	84,02	64,82
518__ 129	66,55	81,70	97,40	102,31	100,59	98,09	92,76	80,69	62,29
518__ 147B	66,55	81,70	97,40	102,31	100,59	98,09	92,76	80,69	62,29
518__ 173	67,10	82,93	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,87	63,12
518__ 125	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,15	63,24
518__ 131A	68,22	83,50	99,17	103,99	101,90	99,28	94,03	82,09	64,04
518__ 173	67,23	82,95	98,71	107,21	101,73	98,13	92,96	81,01	63,19
518__ 131A	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 133	67,27	82,96	98,71	107,23	101,76	98,15	92,98	81,03	63,19
518__ 133	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 173	70,17	85,46	101,13	109,95	104,85	101,24	95,99	84,04	65,91
518__ 125	65,96	81,58	97,40	101,98	99,65	97,04	91,90	79,91	61,88
518__ 123	67,40	82,67	98,40	107,24	102,34	98,78	93,51	81,47	63,13
518__ 133	66,69	82,52	98,39	106,81	101,31	97,75	92,62	80,59	62,67
518__ 147A	69,06	84,47	100,16	108,90	103,67	100,04	94,83	82,89	64,87
518__ 123	67,40	82,67	98,40	107,24	102,34	98,78	93,51	81,47	63,13
518__ 153	67,63	88,75	103,17	109,78	103,88	99,32	95,19	84,14	63,65
518__ 153	67,63	88,75	103,17	109,78	103,88	99,32	95,19	84,14	63,65
518__ 123	66,68	82,52	98,39	106,81	101,28	97,70	92,59	80,57	62,65
518__ 133	66,53	82,00	97,71	102,39	100,08	97,43	92,24	80,31	62,42
518__ 125	66,27	81,96	97,71	102,23	99,76	97,15	91,98	80,03	62,27

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 175A	81,45	97,41	106,52	103,17	100,37	95,96	83,81	--	--
518__ 147A	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 131A	79,56	95,51	101,96	100,33	98,20	93,80	81,88	--	--
518__ 123	78,57	94,61	102,67	99,08	96,31	91,15	78,48	--	--
518__ 173	79,16	95,23	104,54	100,58	97,54	93,73	82,07	--	--
518__ 173	79,16	95,23	104,54	100,58	97,54	93,73	82,07	--	--
518__ 173	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 173	79,16	95,23	104,52	100,50	97,43	93,67	82,05	--	--
518__ 133	78,68	94,68	103,62	100,04	97,13	92,56	80,54	--	--
518__ 129	77,65	93,68	97,65	97,00	95,32	90,12	77,46	--	--
518__ 179A	87,34	101,30	106,58	101,98	98,16	94,33	82,86	--	--
518__ 123	78,60	94,62	102,83	99,40	96,63	91,41	78,78	--	--
518__ 129	77,66	93,68	97,76	97,13	95,43	90,21	77,59	--	--
518__ 125	78,56	94,62	102,93	99,45	96,65	91,42	78,80	--	--
518__ 125	78,97	94,97	103,75	99,86	96,90	92,19	80,22	--	--
518__ 175A	80,45	96,43	105,44	101,84	98,94	94,46	82,44	--	--
518__ 177	79,66	95,64	104,66	101,06	98,16	93,68	81,67	--	--
518__ 153	89,37	103,06	107,04	101,61	97,71	93,82	82,43	--	--
518__ 129	77,80	93,76	99,88	98,31	96,28	91,81	79,92	--	--
518__ 147B	77,80	93,76	99,88	98,31	96,28	91,81	79,92	--	--
518__ 173	79,00	95,00	104,25	99,99	96,88	92,31	80,73	--	--
518__ 125	79,13	95,20	103,89	100,06	97,15	92,82	80,82	--	--
518__ 131A	79,60	95,53	102,13	100,77	98,72	94,41	82,34	--	--
518__ 173	79,00	95,00	104,36	100,19	97,06	92,59	81,02	--	--
518__ 131A	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 133	78,97	94,97	103,75	99,86	96,90	92,19	80,22	--	--
518__ 133	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 173	81,45	97,41	106,52	103,17	100,37	95,96	83,81	--	--
518__ 125	77,64	93,68	97,77	97,14	95,46	90,23	77,62	--	--
518__ 123	78,65	94,66	103,58	99,92	97,00	92,47	80,46	--	--
518__ 133	78,54	94,61	102,56	98,93	96,18	91,04	78,38	--	--
518__ 147A	80,45	96,43	105,46	101,92	99,05	94,52	82,47	--	--
518__ 123	78,65	94,66	103,58	99,92	97,00	92,47	80,46	--	--
518__ 153	84,46	99,24	106,39	102,17	98,30	95,00	83,70	--	--
518__ 153	84,46	99,24	106,39	102,17	98,30	95,00	83,70	--	--
518__ 123	78,54	94,61	102,55	98,88	96,12	91,00	78,35	--	--
518__ 133	78,09	94,05	100,44	98,72	96,57	92,13	80,24	--	--
518__ 125	78,09	94,05	100,15	98,18	96,05	91,40	79,57	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 175A	--	--	--	66,04	81,26	97,40	105,94	102,75	99,78
518__ 147A	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 131A	--	--	--	64,02	79,31	95,46	99,96	99,73	97,76
518__ 123	--	--	--	62,77	78,21	94,50	102,95	99,68	96,73
518__ 173	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 173	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 173	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 173	--	--	--	63,26	78,83	95,17	103,53	100,10	97,12
518__ 133	--	--	--	63,19	78,31	94,50	103,11	100,10	97,14
518__ 129	--	--	--	61,64	77,17	93,50	97,90	97,59	95,65
518__ 179A	--	--	--	64,59	87,62	101,60	106,56	102,22	98,25
518__ 123	--	--	--	63,04	78,31	94,50	103,02	99,99	97,04
518__ 129	--	--	--	61,79	77,21	93,50	97,97	97,70	95,74
518__ 125	--	--	--	62,97	78,25	94,50	103,11	99,96	96,97
518__ 125	--	--	--	63,37	78,82	95,01	103,43	100,15	97,21
518__ 175A	--	--	--	65,00	80,31	96,46	104,94	101,67	98,68
518__ 177	--	--	--	64,28	79,54	95,69	104,20	100,97	98,00
518__ 153	--	--	--	65,12	89,66	103,38	107,18	102,12	98,17
518__ 129	--	--	--	62,19	77,31	93,50	98,11	98,10	96,14
518__ 147B	--	--	--	62,19	77,31	93,50	98,11	98,10	96,14
518__ 173	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 125	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 131A	--	--	--	64,13	79,33	95,46	100,00	99,82	97,85
518__ 173	--	--	--	63,28	78,79	95,01	103,39	100,09	97,15
518__ 131A	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 133	--	--	--	63,36	78,81	95,01	103,42	100,12	97,17
518__ 133	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 173	--	--	--	66,04	81,26	97,40	105,94	102,75	99,78
518__ 125	--	--	--	61,78	77,21	93,50	97,96	97,70	95,73
518__ 123	--	--	--	63,09	78,29	94,50	103,08	99,99	97,02
518__ 133	--	--	--	62,61	78,17	94,50	102,87	99,50	96,52
518__ 147A	--	--	--	65,03	80,31	96,46	104,97	101,76	98,80
518__ 123	--	--	--	63,09	78,29	94,50	103,08	99,99	97,02
518__ 153	--	--	--	63,69	84,51	99,39	105,97	102,16	98,20
518__ 153	--	--	--	63,69	84,51	99,39	105,97	102,16	98,20
518__ 123	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 133	--	--	--	62,51	77,85	94,01	98,49	98,22	96,25
518__ 125	--	--	--	62,36	77,82	94,01	98,42	98,12	96,17

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 175A	94,66	82,06	63,55	79,09	95,62	103,76	101,79	99,23	94,55
518__ 147A	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 131A	92,66	80,06	61,61	77,23	93,72	98,25	98,89	97,27	92,58
518__ 123	91,64	79,00	60,40	76,04	92,62	100,53	98,49	95,92	90,88
518__ 173	92,17	79,53	61,01	76,68	93,27	101,57	99,44	96,82	92,55
518__ 173	92,17	79,53	61,01	76,68	93,27	101,57	99,44	96,82	92,55
518__ 173	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 173	92,08	79,48	60,95	76,68	93,27	101,53	99,33	96,68	92,47
518__ 133	91,97	79,34	60,59	76,09	92,63	100,87	98,83	96,22	91,56
518__ 129	90,57	77,92	59,39	75,10	91,67	95,56	96,48	94,93	89,88
518__ 179A	94,16	82,56	62,13	85,16	99,63	104,27	101,17	97,59	93,69
518__ 123	91,90	79,25	60,52	76,07	92,62	100,56	98,60	96,01	90,96
518__ 129	90,65	78,01	59,44	75,11	91,67	95,59	96,52	94,96	89,90
518__ 125	91,84	79,21	60,49	76,05	92,62	100,60	98,59	96,00	90,94
518__ 125	92,11	79,49	61,05	76,68	93,22	101,28	99,19	96,60	91,72
518__ 175A	93,60	81,04	62,53	78,14	94,67	102,75	100,68	98,08	93,38
518__ 177	92,89	80,29	61,79	77,34	93,87	102,00	99,97	97,38	92,64
518__ 153	94,08	82,47	62,73	87,20	101,39	104,90	101,10	97,50	93,56
518__ 129	90,97	78,34	59,63	75,17	91,69	96,43	96,96	95,30	90,72
518__ 147B	90,97	78,34	59,63	75,17	91,69	96,43	96,96	95,30	90,72
518__ 173	92,04	79,42	61,00	76,68	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 125	92,14	79,52	60,97	76,67	93,26	101,31	99,20	96,60	91,99
518__ 131A	92,72	80,14	61,66	77,24	93,73	98,31	99,01	97,41	92,78
518__ 173	92,07	79,44	61,01	76,68	93,23	101,48	99,25	96,61	91,87
518__ 131A	92,05	79,42	61,00	76,69	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 133	92,08	79,47	61,03	76,68	93,22	101,26	99,15	96,55	91,68
518__ 133	92,04	79,42	61,00	76,68	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 173	94,66	82,05	63,55	79,09	95,62	103,76	101,79	99,23	94,55
518__ 125	90,65	78,01	59,44	75,11	91,67	95,59	96,51	94,96	89,90
518__ 123	91,88	79,25	60,55	76,08	92,63	100,85	98,80	96,18	91,54
518__ 133	91,48	78,87	60,29	76,02	92,62	100,46	98,34	95,74	90,76
518__ 147A	93,69	81,08	62,59	78,14	94,67	102,79	100,79	98,23	93,46
518__ 123	91,88	79,25	60,55	76,08	92,63	100,85	98,80	96,18	91,54
518__ 153	94,14	82,51	61,38	82,09	97,34	103,78	101,25	97,67	94,11
518__ 153	94,14	82,51	61,38	82,09	97,34	103,78	101,25	97,67	94,11
518__ 123	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 133	91,16	78,56	60,14	75,77	92,27	96,79	97,37	95,74	90,99
518__ 125	91,08	78,47	60,07	75,77	92,28	96,69	97,23	95,61	90,77

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 175A	81,77	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	80,02	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	80,02	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,97	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	76,89	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	81,70	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,95	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	76,92	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,94	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,88	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	80,63	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	79,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,56	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	78,09	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	78,09	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,25	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	80,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,20	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	81,77	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	76,92	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,78	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,68	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	82,21	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	82,21	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	78,26	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,01	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.590000->64.60	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 179A	518__ 179A L@518__:64.499000 [64.499000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.490000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [63.973000->64.07	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 V@518__:64.722000 [64.722000->64.73	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.477000->64.4	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.618000 [64.618000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.477000->64.4	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.273000->64.27	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.217000->64.27	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [63.677000->63.77	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.290000->64.3	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.290000->64.3	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.572000->64.57	38,17	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [63.903000->63.97	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.117000->64.17	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.364000->64.38	38,24	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 R@518__:64.230000 [64.230000->64.25	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:64.281000 [64.281000->64.2	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.380000->64.39	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [63.973000->64.0	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:64.577000 [64.577000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [63.903000->63.97	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [64.073000->64.11	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.590000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.364000->64.38	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.608000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.173000->64.2	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.759500 [63.773000->63.7	38,29	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.173000->64.21	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.410000->64.4	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.508000->64.53	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.272000->64.2	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.390000->64.41	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 177	518__ 177 L@518__:64.529500 [64.529500->64.54	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.364000->64.38	38,20	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:64.281000 [64.290000->64.2	38,28	--	Absoluut	NL.img
518__ 191B	518__ 191B R@518__:64.665000 [64.686000->64.6	38,12	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 173	30124359.488b042d-4de4-4aea-bb88-bbf253977d5a	1	False		Geen		0
518__ 179A	30124359.4a97b6cd-8e9a-4a68-b4ea-7b9017762a5d	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.4b0bad05-096d-4ad6-89ef-214f13b78c6a	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.4bc26e06-5c81-475b-afa3-875743c8a281	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.4c817b41-79d6-415c-99f9-d439aa0dfd5f	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.4cb7ca56-248d-404a-ba85-e66581f562ef	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.50774aa1-26a7-4ee6-8b10-a60adc713c54	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.50970689-f002-40cb-93bd-b1066b6a7097	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.5098be07-d816-41c5-b5d2-5375345d6231	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.5342654e-4267-47fe-b205-a3fd91f9de04	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.542a7c6b-734d-407a-9737-c5dc87fb15e2	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.5453e955-f260-462a-9015-62d1490d796f	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.5453e955-f260-462a-9015-62d1490d796f_1	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.54c25f48-445c-4d24-8480-055edc6a25f3	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.560612c1-3fab-4488-9f00-8d039c9e7080	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.56b0f7e3-8f85-4589-888b-76345fd95164	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.56bd28a2-ca05-43ab-88bc-cedde32ee9e6	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.582aa1a2-25e5-4812-9b5a-7a832443c6b2	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.5a643f28-b9c5-4b93-b3c6-9c8c72ae32be	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.5aefbc19-6b21-4cfa-812c-e65a86a817b2	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.5c747bf0-b9f2-4199-b90e-fccda2344489	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.5dd283eb-e678-43bd-ab6c-2391147970a5	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.5ee64b7e-1c93-4ba3-ab53-d0c3a383da81	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.5f68b62c-5fc9-4a5a-af8f-179db6e14f7f	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.600114a0-a2eb-45b3-977f-fc9db71e0225	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.60229b16-9840-4387-8ac7-b72c0bd10d51	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.6029fb1f-ccb2-475e-87f7-7932297baf2	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.61823516-1b88-43a7-a639-e8e6b2fb6390	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.61a4cd8e-5bb8-4f27-8bbc-10c4843bf7d9	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.62b9f763-b4d4-4eb3-97d9-0c59e3f1cf0e	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.64f5cbd8-aad9-4998-9dab-1ec39c02469d	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.67c57102-bdbd-4095-ac29-bee3ba1578ce	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.6835975a-a361-4bc9-9127-4aea829f3215	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.6a077659-657d-4d03-ae55-6c1cabe5467b	1	False		Geen		0
518__ 177	30124359.6a99fb4e-47dc-41db-8389-be1d25658533	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.6d25a34f-f19b-457b-9f5b-bc5b1d19a39f	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.70370c46-46b8-4069-8468-46be80a616a2	1	False		Geen		0
518__ 191B	30124359.71ad814a-1283-4e01-b208-afe6669974cf	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 179A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 177	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 191B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 179A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 147B	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 147B	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 177	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147B	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	0,200

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 173	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 179A	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 173	1,260	0,240	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 175A	1,320	0,300	0,000	-64	-64	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,020
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,290	0,050	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	1,120	0,280	0,000	-40	69	69	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	0,940	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 147A	0,940	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 133	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	2,280	0,280	0,000	37	37	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	2,000	2,130	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	1,840	0,480	0,000	-58	37	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,120	0,280	0,000	56	56	56	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 147A	1,500	0,290	0,000	37	-64	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 173	0,110	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,140	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147B	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,720	0,180	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,940	0,600	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-25	-38	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 177	0,170	0,030	0,000	28	-55	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	1,010	2,150	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 191B	0,120	0,000	0,000	-64	-64	0	0	VIRM-6	Stoppend	4,860

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 173	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 179A	0,780	0,180	0,000	12	12	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,820	0,520	0,000	48	48	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,220	0,180	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,170
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 175A	3,290	3,750	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,440	0,300	0,000	40	40	-4	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,440	0,600	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,970	0,160	0,000	69	-40	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	2,630	3,000	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	2,600	0,640	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 153	0,940	0,600	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147B	2,180	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 125	1,910	0,250	0,000	56	56	56	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 123	0,820	0,520	0,000	37	37	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,840	0,480	0,000	-64	37	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	48	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,910	0,090	0,000	15	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-25	-38	-38	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 177	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	2,180	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 191B	5,280	1,860	0,000	-64	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-64	-64	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 179A	1,010	2,150	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	6,060	9,700	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,370
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	48	-64	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	1,320	0,320	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	2,600	0,680	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 133	0,200	0,030	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 153	0,150	0,050	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	-4	-4	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,110	0,050	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147A	0,090	0,010	0,000	48	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,100
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	15	15	15	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,050	0,000	79	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 177	1,290	0,160	0,000	-55	28	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,200	0,360	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,370

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 173	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 131A	1,320	0,320	0,000	-55	12	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,030	0,000	0,000	48	48	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 173	0,350	0,080	0,000	57	57	57	0	IC-R	Doorgaand	0,170
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-46	12	12	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 175A	0,220	0,090	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	1,320	0,320	0,000	-46	12	-46	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,720	0,180	0,000	-40	69	69	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	1,280	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	1,280	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 129	0,380	0,260	0,000	56	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	2,600	0,640	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 131A	0,080	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 147A	2,630	3,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-22	-37	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	1,610	0,690	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,050	0,010	0,000	15	15	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,320	0,640	0,000	-7	-7	-7	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,280	0,320	0,000	28	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 147A	1,280	0,680	0,000	15	15	15	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-38	-38	-38	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 177	1,480	0,400	0,000	-55	-55	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,780	0,240	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 191B	0,400	0,060	0,000	-64	-64	-64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 173	0,040	0,000	0,000	37	-64	0	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 179A	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	5,090	0,400	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,200
518__ 147A	0,140	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 175A	0,260	0,030	0,000	-64	48	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,110	0,110	0,000	-4	40	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	2,180	0,110	0,000	15	15	15	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,070	0,010	0,000	28	28	-58	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 129	1,120	0,280	0,000	56	56	56	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,440	0,260	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,050	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,140	0,020	0,000	-37	-4	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-36	-36	-36	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,110	0,130	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	1,020	0,470	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,020	0,100	0,000	-37	-22	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147A	1,320	0,480	0,000	-64	-64	-64	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,140	0,020	0,000	28	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-25	-25	-25	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 177	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 153	0,050	0,020	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147B	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 191B	0,120	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 173	1,500	0,190	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 179A	1,280	0,320	0,000	12	-55	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	7,740	1,430	0,000	57	57	57	0	IRM-4	Stoppend	9,240
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 175A	0,090	0,020	0,000	-64	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,160	0,280	0,000	69	-40	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	1,500	0,290	0,000	-58	-58	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 133	0,020	0,100	0,000	-37	-22	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,080	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-25	-36	-36	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	2,240	0,560	0,000	-64	-64	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147B	0,040	0,010	0,000	64	-40	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,890	1,860	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 125	0,780	0,240	0,000	28	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	1,520	0,400	0,000	28	28	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 153	0,020	0,100	0,000	-37	-22	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 191B	0,230	0,290	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 173	0,210	0,040	0,000	-64	37	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 179A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	1,280	0,320	0,000	12	-55	12	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	9,200	2,280	0,000	57	57	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,120
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-46	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 175A	0,080	0,160	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 131A	1,280	0,320	0,000	12	-46	12	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,280	0,360	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,440	0,260	0,000	-40	69	69	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,110	0,110	0,000	-22	-37	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	1,110	0,110	0,000	-22	-37	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,720	0,180	0,000	56	56	56	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 153	0,100	0,010	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 147B	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,500	0,290	0,000	-58	-58	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 125	0,440	0,260	0,000	56	56	56	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,080	0,020	0,000	37	-64	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 173	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147A	1,520	1,330	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,750	0,690	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	-40	-40	64	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-55	28	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,110	0,110	0,000	15	40	15	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 177	0,900	0,180	0,000	-55	-55	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 191B	0,300	0,240	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 173	1,840	0,480	0,000	-64	37	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 179A	1,320	0,320	0,000	-55	12	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	12	-55	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,020	0,240	0,000	57	57	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	12	-46	-46	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 175A	0,250	0,050	0,000	48	-64	48	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	12	-46	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-4	-4	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 147A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,180	0,000	15	15	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-36	-36	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	1,080	0,360	0,000	37	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	1,800	0,440	0,000	37	-64	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	1,070	0,210	0,000	-37	-22	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	1,160	0,280	0,000	64	-40	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-38	-25	-25	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 153	1,280	0,640	0,000	-22	-22	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 191B	0,160	0,180	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	8,480

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 173	0,070	0,010	0,000	-64	37	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 179A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	0,240	0,420	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	4,740
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	12	-46	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 175A	2,240	0,560	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,840	0,480	0,000	28	28	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 153	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 131A	0,200	0,040	0,000	-58	-58	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,020	0,120	0,000	48	-64	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 147B	0,940	0,160	0,000	64	64	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-55	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,850	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 191B	7,510	0,950	0,000	-64	-64	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 173	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 179A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	5,460	1,140	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-46	-46	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 175A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,100
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,150	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-40	69	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	37	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147A	0,210	0,040	0,000	37	37	37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	-7	-46	-7	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 177	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,380
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 191B	0,120	0,460	0,000	0	-64	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,220

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 173	1,080	0,240	0,000	37	-64	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 179A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,640	0,080	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,300
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,610	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,050	0,050	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,260	0,010	0,000	37	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,110	0,210	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,780	0,240	0,000	40	15	15	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 147B	0,780	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	48	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	37	-58	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,270	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,880	0,240	0,000	-64	-64	-64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	15	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	-7	-46	-7	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-55	28	28	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 177	0,040	0,000	0,000	-55	-55	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,110	0,350	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,780	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 191B	1,360	2,350	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	1,110

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 173	1,210	1,060	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 179A	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	12	-55	12	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,030	0,000	57	0	57	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 175A	1,930	0,240	0,000	-64	48	-64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	12	-46	12	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,040	0,010	0,000	69	-40	69	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	1,080	0,240	0,000	-58	-58	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,320	0,680	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-25	-36	-25	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	37	-58	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,010	0,000	56	0	56	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,040	0,080	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	15	15	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	-7	-7	-7	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,110	0,020	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 177	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 191B	1,010	0,130	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,270

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 173	0,050	0,050	0,000	79	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 179A	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,010	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,780	0,180	0,000	12	-46	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 175A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,500	0,000	0,000	15	15	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	56	56	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	0,000	0,010	0,000	0	0	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,320	0,640	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	2,320	0,560	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	15	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,970	0,090	0,000	-40	-40	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-46	-7	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,040	0,010	0,000	40	40	15	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 177	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 147B	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 191B	0,150	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IRM-4	Stoppend	9,280

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 173	1,080	0,360	0,000	-64	37	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 179A	1,110	0,140	0,000	12	12	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-55	12	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 123	0,720	0,180	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,520	0,160	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,240
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,380	0,480	0,000	48	48	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-46	12	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,060	0,010	0,000	15	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,080	0,020	0,000	-58	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 147B	0,150	0,030	0,000	-4	-37	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,720	0,180	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 177	0,170	0,020	0,000	-55	28	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 191B	8,960	2,320	0,000	-64	-64	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	4,910

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 173	0,020	0,040	0,000	37	-64	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,130	0,000	0,000	48	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,000	0,000	0,000	57	0	0	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,020	0,120	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,500	0,300	0,000	-4	-4	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,800	0,440	0,000	-58	-58	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 129	0,050	0,010	0,000	56	56	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 153	1,110	0,110	0,000	40	40	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,980	0,790	0,000	80	80	79	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-36	-25	-36	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,130	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	37	-64	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147A	1,930	0,360	0,000	48	48	48	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,230	0,390	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,350
518__ 153	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,980	0,790	0,000	80	80	79	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 191B	7,080	5,300	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 173	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,030	0,000	0	0	57	0	E-LOC	Stoppend	1,080
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 175A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-4	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,030	0,000	0,000	69	69	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,020	0,100	0,000	28	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	56	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,000	0,180	0,000	37	0	37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	1,280	0,360	0,000	-37	-4	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-36	-25	-25	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,210	0,030	0,000	37	37	-58	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 125	0,030	0,000	0,000	56	56	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	64	64	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 177	2,190	2,500	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 153	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147B	1,280	0,360	0,000	-37	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 191B	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 179A	0,050	0,010	0,000	12	12	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	1,030	0,210	0,000	57	57	57	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,050	0,010	0,000	12	12	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	48	-64	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,380	0,260	0,000	69	-40	-40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,130	0,010	0,000	56	56	56	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	37	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,550	0,190	0,000	37	37	-58	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	1,550	0,190	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	1,380	0,300	0,000	48	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	15	15	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 177	1,250	0,240	0,000	28	-55	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,870	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 173	1,420	1,940	0,000	80	79	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 179A	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,940	0,000	0,000	48	48	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,940	0,090	0,000	-40	69	69	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,970	0,090	0,000	37	40	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 153	1,280	0,000	0,000	0	15	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-25	-36	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,940	0,000	0,000	37	37	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 173	1,280	0,000	0,000	-22	-22	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,100	0,020	0,000	-64	-64	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 133	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-25	-38	-38	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,080	0,000	0	0	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 153	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 173	0,200	0,030	0,000	37	-64	-64	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,780	0,240	0,000	-46	12	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 175A	2,320	0,560	0,000	48	48	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,560	0,420	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,660	0,120	0,000	69	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,040	0,050	0,000	79	79	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147B	0,440	0,300	0,000	-4	-37	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,100	0,000	0	0	-58	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 125	0,130	0,010	0,000	56	56	56	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,070	0,010	0,000	-64	37	-64	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	1,770	2,420	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 177	0,900	0,300	0,000	28	28	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,780	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,440	0,300	0,000	-22	-37	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 179A	1,070	0,210	0,000	-55	-55	12	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	12	-55	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	12	-46	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,000	0,180	0,000	40	0	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	1,080	0,360	0,000	28	28	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 129	0,940	0,090	0,000	56	56	56	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,780	0,180	0,000	15	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,500	0,300	0,000	-37	-4	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,800	0,440	0,000	37	-58	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	1,080	0,360	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,380	0,260	0,000	15	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	1,320	0,320	0,000	-55	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 177	0,050	0,040	0,000	80	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,000	0,000	0	-22	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,500	0,300	0,000	-37	-22	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 173	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 179A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 175A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,070	0,180	0,000	40	-4	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,060	0,080	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	56	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,020	1,340	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,210	1,060	0,000	79	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,200	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,220	0,090	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,000	1,170	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	-7	-7	-7	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,070	0,140	0,000	28	-55	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	1,320	0,320	0,000	0	-25	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,150	0,030	0,000	0	-37	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,020	1,340	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 173	1,550	0,290	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,050	0,010	0,000	-55	12	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 175A	0,100	0,010	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,050	0,010	0,000	-46	12	-46	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,780	0,240	0,000	-4	-4	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,130	0,010	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,070	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,070	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147B	0,780	0,000	0,000	-4	-4	0	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,080	0,240	0,000	-58	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	79	0	79	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147A	1,070	0,180	0,000	40	15	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 177	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,780	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	12	12	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	12	-46	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	12	12	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,890	0,690	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,000	0,110	0,000	-4	0	-4	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 125	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,100	0,000	0	0	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,260	0,050	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,120	0,280	0,000	-40	64	-40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,130	0,020	0,000	15	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 131A	0,050	0,000	0,000	0	-7	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 153	0,060	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,000	0,110	0,000	-22	0	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 173	0,060	0,080	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	1,320	0,320	0,000	-4	-37	-37	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,420	1,940	0,000	80	79	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,050	0,010	0,000	-40	64	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,120	0,000	0,000	15	15	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	1,280	0,000	0,000	0	-46	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 177	0,070	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	1,320	0,000	0,000	-37	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,320	0,320	0,000	-22	-37	-37	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 173	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 179A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 175A	1,880	0,360	0,000	48	-64	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,210	0,040	0,000	28	28	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 129	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,080	0,240	0,000	37	-64	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,250	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,040	0,070	0,000	79	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 173	0,080	0,020	0,000	37	-64	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,060	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-22	0	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-22	0	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 133	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,140	0,000	0,000	15	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,070	0,020	0,000	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	15	0	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 173	1,800	0,440	0,000	37	-64	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,870	0,000	0,000	0	80	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,180	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	1,550	0,190	0,000	28	28	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,040	0,000	0	0	79	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	-22	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,860	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,050	0,010	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 173	0,000	0,100	0,000	0	0	-64	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,060	0,010	0,000	-55	-55	12	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,000	0,000	0	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,000	0,000	0	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,000	0,000	0	40	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,010	0,000	0	0	28	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,080	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,12	83,52	99,20
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,72	87,65	101,92
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,66	81,68	97,61
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,28	87,41	103,00
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,96	81,91	97,70
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,35	84,55	100,18
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,96	81,91	97,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,86	97,61
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,31	80,81	96,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,40	80,62	96,60
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,73	81,87	97,70
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,68	81,68	97,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,37	81,84	97,61
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	68,12	83,52	99,20
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,35	84,55	100,18
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,39	80,82	96,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,86	81,89	97,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,31	80,97	96,71
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,72	80,87	96,70
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,12	91,48	105,03
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,13	87,55	101,92
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,97	87,79	103,36

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 173	107,81	101,91	97,87	92,85	81,18	63,64	79,18	95,07	104,57
518__ 179A	108,51	101,74	96,55	92,73	82,20	62,32	83,00	97,60	104,72
518__ 131A	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 123	105,87	99,54	95,44	90,64	78,91	61,29	77,24	93,26	101,20
518__ 173	111,88	105,93	101,62	96,64	85,16	67,45	82,73	98,56	106,98
518__ 147A	105,86	99,17	95,00	90,25	78,71	61,73	77,64	93,57	102,57
518__ 175A	108,97	103,20	99,09	94,08	82,46	64,77	80,16	96,05	105,63
518__ 131A	105,86	99,17	95,00	90,25	78,71	61,73	77,64	93,57	102,57
518__ 125	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,85	76,96	92,94	99,67
518__ 125	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,79	76,89	92,88	96,65
518__ 125	106,38	101,20	97,44	92,20	80,29	61,95	77,44	93,36	102,65
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 133	102,67	99,47	96,33	91,43	79,83	62,59	78,24	94,11	101,43
518__ 129	101,17	98,29	95,22	90,30	78,57	60,81	76,41	92,33	96,50
518__ 125	100,68	96,89	93,76	89,07	77,38	60,23	76,34	92,32	96,10
518__ 133	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 153	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,69	77,78	93,82	101,59
518__ 147B	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 125	105,69	98,85	94,79	90,02	78,42	61,65	77,68	93,62	103,27
518__ 131A	105,78	99,17	95,04	90,30	78,61	61,33	77,27	93,26	101,13
518__ 131A	102,67	99,47	96,33	91,43	79,83	62,59	78,24	94,11	101,43
518__ 125	106,19	100,56	96,56	91,58	79,78	61,77	77,34	93,27	101,44
518__ 123	105,68	98,93	94,83	90,11	78,40	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 147A	107,81	101,91	97,87	92,85	81,18	63,64	79,18	95,07	104,57
518__ 173	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 147A	108,98	103,22	99,12	94,10	82,47	64,78	80,16	96,05	105,64
518__ 131A	105,68	98,87	94,72	90,04	78,36	61,12	77,23	93,26	101,03
518__ 147B	101,28	98,78	95,88	90,77	78,94	60,90	76,50	92,42	99,32
518__ 133	105,68	98,87	94,72	90,04	78,36	61,12	77,23	93,26	101,03
518__ 131A	105,83	99,09	94,93	90,18	78,64	61,70	77,67	93,62	103,41
518__ 125	101,10	97,76	94,59	89,76	78,21	61,04	76,76	92,65	99,82
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,69	77,78	93,82	101,59
518__ 125	100,69	96,81	93,71	88,97	77,40	60,75	76,81	92,70	100,86
518__ 177	109,92	102,50	97,32	93,48	82,92	63,66	86,75	100,64	106,00
518__ 153	108,10	100,81	95,71	91,97	81,40	62,00	82,95	97,62	104,91
518__ 147B	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 191B	112,45	107,28	103,35	98,21	86,45	68,43	83,59	99,50	110,02

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 173	100,87	97,95	93,93	81,99	--	--	--	--	--
518__ 179A	100,12	96,17	92,60	81,37	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 123	96,83	93,90	88,79	76,26	--	--	--	--	--
518__ 173	102,55	99,56	94,26	81,97	--	--	--	--	--
518__ 147A	97,95	94,71	90,36	78,84	--	--	--	--	--
518__ 175A	101,92	98,98	94,93	83,01	--	--	--	--	--
518__ 131A	97,95	94,71	90,36	78,84	--	--	--	--	--
518__ 125	96,82	94,35	91,18	79,72	--	--	--	--	--
518__ 125	95,07	93,21	88,12	75,58	--	--	--	--	--
518__ 125	98,62	95,52	91,71	80,06	--	--	--	--	--
518__ 147A	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 147A	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 133	99,09	96,64	92,65	81,01	--	--	--	--	--
518__ 129	95,22	93,33	88,10	75,65	--	--	--	--	--
518__ 125	94,51	92,65	87,55	75,02	--	--	--	--	--
518__ 133	98,17	94,69	90,62	79,62	--	--	--	--	--
518__ 153	97,05	94,13	89,09	76,54	--	--	--	--	--
518__ 147B	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 125	98,22	94,76	90,66	79,64	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,66	93,72	88,65	76,10	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,09	96,64	92,65	81,01	--	--	--	--	--
518__ 125	97,34	94,38	89,19	76,71	--	--	--	--	--
518__ 123	96,55	93,65	88,58	76,01	--	--	--	--	--
518__ 147A	100,87	97,95	93,93	81,99	--	--	--	--	--
518__ 173	98,17	94,69	90,62	79,63	--	--	--	--	--
518__ 147A	101,95	99,01	94,95	83,02	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,45	93,51	88,49	75,95	--	--	--	--	--
518__ 147B	96,93	94,54	91,04	79,52	--	--	--	--	--
518__ 133	96,45	93,51	88,49	75,95	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,52	95,03	91,08	80,05	--	--	--	--	--
518__ 125	97,30	94,81	90,77	79,23	--	--	--	--	--
518__ 147A	97,05	94,13	89,09	76,54	--	--	--	--	--
518__ 125	96,82	93,93	89,99	79,20	--	--	--	--	--
518__ 177	100,85	96,89	93,32	82,08	--	--	--	--	--
518__ 153	99,71	95,49	92,03	81,23	--	--	--	--	--
518__ 147B	99,16	95,85	93,32	82,05	--	--	--	--	--
518__ 191B	106,72	103,80	100,05	88,23	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 173	69,23	84,50	100,17	108,99	103,90	100,28	95,03	83,09	64,96
518__ 179A	67,94	88,68	102,93	109,81	104,08	99,43	95,25	84,32	63,73
518__ 131A	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,24	81,31	63,34
518__ 123	66,94	82,58	98,40	106,97	101,67	98,07	92,92	80,90	62,82
518__ 173	73,91	88,96	104,51	113,65	108,59	104,89	99,55	87,68	69,30
518__ 147A	67,27	82,96	98,71	107,23	101,76	98,15	92,98	81,04	63,19
518__ 175A	70,37	85,50	101,13	110,08	105,04	101,36	96,12	84,23	66,02
518__ 131A	67,27	82,96	98,71	107,23	101,76	98,15	92,98	81,03	63,19
518__ 125	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,32
518__ 125	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,29
518__ 125	67,55	82,70	98,40	107,31	102,59	99,09	93,76	81,69	63,23
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 133	68,05	83,47	99,16	103,89	101,62	98,96	93,77	81,87	63,92
518__ 129	66,17	81,62	97,40	102,11	99,96	97,35	92,17	80,16	62,02
518__ 125	65,69	81,52	97,39	101,81	99,31	96,75	91,62	79,59	61,74
518__ 133	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 153	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,19
518__ 147B	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 125	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 131A	66,89	82,57	98,39	106,89	101,48	97,90	92,76	80,74	62,81
518__ 131A	68,06	83,47	99,16	103,89	101,64	99,00	93,80	81,88	63,93
518__ 125	67,15	82,59	98,40	107,23	102,13	98,47	93,28	81,26	62,95
518__ 123	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,80	92,65	80,61	62,68
518__ 147A	69,23	84,50	100,17	108,99	103,92	100,32	95,06	83,10	64,98
518__ 173	67,10	82,93	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,87	63,12
518__ 147A	70,37	85,50	101,13	110,09	105,06	101,39	96,15	84,24	66,03
518__ 131A	66,68	82,52	98,39	106,81	101,28	97,70	92,59	80,58	62,65
518__ 147B	66,40	81,67	97,40	102,24	100,34	97,78	92,51	80,47	62,20
518__ 133	66,69	82,52	98,39	106,81	101,31	97,75	92,62	80,59	62,67
518__ 131A	67,27	82,96	98,71	107,23	101,76	98,15	92,98	81,03	63,22
518__ 125	66,53	82,00	97,71	102,39	100,08	97,43	92,24	80,31	62,42
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,21
518__ 125	66,10	81,92	97,71	102,11	99,58	97,02	91,84	79,86	62,21
518__ 177	69,27	92,44	105,97	111,13	104,72	100,06	95,88	84,98	65,01
518__ 153	67,52	88,60	102,93	109,53	103,58	99,02	94,84	83,87	63,50
518__ 147B	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 191B	73,29	88,11	103,74	112,81	108,09	104,42	99,24	87,29	69,06

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 173	80,49	96,45	105,56	102,21	99,42	95,01	82,86	--	--
518__ 179A	84,32	98,99	105,99	101,98	98,16	94,33	82,86	--	--
518__ 131A	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 123	78,56	94,61	102,68	99,13	96,37	91,19	78,54	--	--
518__ 173	84,66	100,53	109,00	105,29	102,50	97,16	84,71	--	--
518__ 147A	78,97	94,97	103,75	99,86	96,90	92,19	80,22	--	--
518__ 175A	81,45	97,41	106,59	103,22	100,40	95,98	83,86	--	--
518__ 131A	78,97	94,97	103,75	99,86	96,90	92,19	80,22	--	--
518__ 125	78,24	94,28	100,24	98,38	96,31	92,11	80,24	--	--
518__ 125	78,20	94,23	98,19	97,52	95,82	90,65	78,00	--	--
518__ 125	78,68	94,68	103,62	100,04	97,13	92,56	80,54	--	--
518__ 147A	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 147A	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 133	79,56	95,51	101,96	100,33	98,20	93,80	81,88	--	--
518__ 129	77,67	93,68	97,86	97,28	95,58	90,33	77,74	--	--
518__ 125	77,65	93,68	97,63	96,95	95,25	90,08	77,44	--	--
518__ 133	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 153	79,09	95,17	103,11	99,45	96,69	91,57	78,92	--	--
518__ 147B	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 125	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 131A	78,57	94,61	102,63	99,04	96,29	91,13	78,46	--	--
518__ 131A	79,56	95,51	101,97	100,36	98,24	93,83	81,89	--	--
518__ 125	78,55	94,61	102,86	99,34	96,55	91,34	78,72	--	--
518__ 123	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,41	--	--
518__ 147A	80,49	96,45	105,57	102,25	99,46	95,03	82,87	--	--
518__ 173	79,00	95,00	104,25	99,99	96,88	92,31	80,73	--	--
518__ 147A	81,45	97,41	106,60	103,25	100,44	96,01	83,87	--	--
518__ 131A	78,54	94,61	102,55	98,88	96,12	91,00	78,35	--	--
518__ 147B	77,76	93,75	99,85	98,20	96,15	91,73	79,84	--	--
518__ 133	78,54	94,61	102,56	98,93	96,18	91,04	78,38	--	--
518__ 131A	79,00	95,00	104,37	100,21	97,07	92,61	81,04	--	--
518__ 125	78,09	94,05	100,44	98,72	96,57	92,13	80,24	--	--
518__ 147A	79,09	95,17	103,12	99,50	96,75	91,61	78,94	--	--
518__ 125	78,13	94,09	101,30	98,40	96,04	91,56	80,17	--	--
518__ 177	88,01	101,97	107,23	102,60	98,78	94,95	83,51	--	--
518__ 153	84,29	99,00	106,12	101,71	97,74	93,93	82,73	--	--
518__ 147B	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 191B	84,28	100,31	110,30	107,24	104,41	100,44	88,46	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 173	--	--	--	65,13	80,34	96,46	105,00	101,82	98,85
518__ 179A	--	--	--	63,90	84,53	99,23	105,88	102,16	98,17
518__ 131A	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 123	--	--	--	62,80	78,23	94,50	102,95	99,73	96,77
518__ 173	--	--	--	69,19	84,35	100,66	109,01	106,25	103,36
518__ 147A	--	--	--	63,36	78,82	95,01	103,42	100,12	97,17
518__ 175A	--	--	--	66,14	81,29	97,40	106,00	102,76	99,75
518__ 131A	--	--	--	63,36	78,82	95,01	103,42	100,12	97,17
518__ 125	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 125	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 125	--	--	--	63,19	78,31	94,50	103,11	100,10	97,14
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 133	--	--	--	64,00	79,31	95,46	99,94	99,67	97,68
518__ 129	--	--	--	61,93	77,25	93,50	98,03	97,83	95,86
518__ 125	--	--	--	61,63	77,17	93,50	97,89	97,56	95,60
518__ 133	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 153	--	--	--	63,26	78,83	95,17	103,53	100,10	97,12
518__ 147B	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	63,27	78,79	95,01	103,37	100,09	97,18
518__ 131A	--	--	--	62,75	78,20	94,50	102,96	99,69	96,73
518__ 131A	--	--	--	64,02	79,31	95,46	99,96	99,73	97,76
518__ 125	--	--	--	62,91	78,23	94,50	103,07	99,87	96,88
518__ 123	--	--	--	62,64	78,17	94,50	102,90	99,59	96,65
518__ 147A	--	--	--	65,14	80,34	96,46	105,01	101,85	98,89
518__ 173	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 147A	--	--	--	66,16	81,29	97,40	106,01	102,82	99,83
518__ 131A	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 147B	--	--	--	62,09	77,29	93,50	98,08	97,99	96,02
518__ 133	--	--	--	62,61	78,17	94,50	102,87	99,50	96,52
518__ 131A	--	--	--	63,32	78,80	95,01	103,40	100,10	97,16
518__ 125	--	--	--	62,51	77,85	94,01	98,49	98,22	96,25
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	62,26	77,79	94,01	98,36	98,06	96,13
518__ 177	--	--	--	65,28	88,29	102,28	107,23	102,87	98,89
518__ 153	--	--	--	63,65	84,47	99,23	105,76	102,00	98,05
518__ 147B	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 191B	--	--	--	69,47	84,36	100,19	109,23	105,64	102,48

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 173	93,73	81,14	62,62	78,16	94,67	102,81	100,84	98,29	93,61
518__ 179A	94,10	82,53	61,45	82,12	97,29	103,60	101,09	97,50	93,62
518__ 131A	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 123	91,68	79,04	60,41	76,04	92,62	100,53	98,51	95,93	90,89
518__ 173	98,35	85,66	67,24	82,73	99,38	107,25	105,47	102,92	97,90
518__ 147A	92,08	79,47	61,03	76,68	93,22	101,26	99,15	96,55	91,68
518__ 175A	94,66	82,09	63,56	79,09	95,62	103,76	101,74	99,16	94,51
518__ 131A	92,08	79,47	61,03	76,68	93,22	101,26	99,15	96,55	91,68
518__ 125	91,14	78,51	60,02	75,76	92,32	96,75	97,32	95,68	91,14
518__ 125	91,13	78,51	60,01	75,74	92,30	96,17	97,03	95,48	90,43
518__ 125	91,97	79,34	60,59	76,09	92,63	100,87	98,83	96,22	91,56
518__ 147A	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 147A	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 133	92,60	80,04	61,57	77,23	93,73	98,22	98,82	97,18	92,52
518__ 129	90,75	78,12	59,51	75,13	91,67	95,62	96,56	95,00	89,94
518__ 125	90,54	77,90	59,36	75,10	91,67	95,55	96,43	94,88	89,84
518__ 133	92,04	79,42	61,00	76,68	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 153	92,08	79,48	60,93	76,66	93,25	101,08	98,94	96,34	91,35
518__ 147B	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 125	92,08	79,44	61,02	76,69	93,23	101,47	99,23	96,61	91,79
518__ 131A	91,64	79,00	60,39	76,03	92,62	100,53	98,50	95,92	90,88
518__ 131A	92,66	80,06	61,61	77,23	93,72	98,25	98,89	97,27	92,58
518__ 125	91,77	79,14	60,46	76,04	92,62	100,58	98,56	95,97	90,92
518__ 123	91,57	78,92	60,35	76,02	92,62	100,51	98,46	95,90	90,86
518__ 147A	93,76	81,16	62,64	78,16	94,67	102,82	100,88	98,34	93,64
518__ 173	92,04	79,42	61,00	76,68	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 147A	94,71	82,12	63,60	79,10	95,62	103,79	101,82	99,25	94,56
518__ 131A	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 147B	90,88	78,25	59,59	75,16	91,69	96,42	96,92	95,26	90,70
518__ 133	91,48	78,87	60,29	76,02	92,62	100,46	98,34	95,74	90,76
518__ 131A	92,07	79,46	61,02	76,69	93,23	101,48	99,24	96,60	91,84
518__ 125	91,16	78,56	60,13	75,78	92,28	96,79	97,37	95,74	90,99
518__ 147A	92,14	79,51	60,96	76,66	93,25	101,11	99,02	96,44	91,41
518__ 125	91,05	78,42	60,04	75,78	92,29	97,25	97,31	95,62	90,86
518__ 177	94,81	83,23	62,77	85,82	100,29	104,91	101,77	98,17	94,31
518__ 153	93,99	82,39	61,36	82,10	97,30	103,66	101,04	97,41	93,54
518__ 147B	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 191B	97,20	84,80	66,05	81,45	97,76	106,41	104,16	101,58	97,25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 173	80,85	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	81,66	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,88	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	84,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	81,76	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,48	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,46	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	76,96	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	78,38	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,92	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	81,79	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	78,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,78	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,18	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,26	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	78,42	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,25	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,63	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	84,81	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 153	518__ 153 R@518__:64.216500 [64.216500->64.23	38,20	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.662000 [64.662000->64.68	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [63.973000->64.0	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.551000->64.57	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.073000->64.11	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.173000->64.21	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 179A	518__ 179A L@518__:64.499000 [64.508000->64.5	38,28	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [64.073000->64.1	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [63.773000->63.7	38,31	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.277000->64.29	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.277000->64.29	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:64.556000 [64.556000->64.57	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.601000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 179A	518__ 179A L@518__:64.486000 [64.486000->64.4	38,28	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.364000->64.3	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.530000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [64.073000->64.11	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.273000->64.27	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [63.903000->63.97	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.073000->64.11	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.575000->64.5	38,17	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.258500 [64.258500->64.2	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [63.777000->63.8	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.073000->64.11	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [64.117000->64.17	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.588000 [64.590000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.588000 [64.601000->64.6	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.508000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.273000->64.2	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.173000->64.21	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [63.873000->63.90	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [63.873000->63.9	38,28	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.290000->64.3	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.290000->64.3	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.290000->64.3	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.217000->64.27	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.490000->64.50	38,20	--	Absoluut	NL.img
518__ 171	518__ 171 V@518__:64.625000 [64.632000->64.63	38,13	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 153	30124359.72ef752e-9b9c-45f5-815a-f00f5c83f008	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.735536b7-3c33-4a47-b333-5afcbe931734	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.740712b3-7f55-4e72-87be-2021b54a5da3	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.742c0951-0433-44cd-91bc-80dd94145439	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.74c99b31-c2ca-4731-8ea9-8f33791c9deb	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.7752264b-8953-4e0d-943c-d53e67aff4cf	1	False		Geen		0
518__ 179A	30124359.79aeca4a-f293-429b-b5c5-f9810144c6a9	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.7b1f1aac-d76e-4bfd-886a-90a471a3e189	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.7e114c9e-b537-4390-9de5-f119d898dad9	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.7e700eac-5962-4984-a0b5-b2054088e650	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.7e700eac-5962-4984-a0b5-b2054088e650_1	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.7e9bc51e-8b9e-4c4c-a5d8-e5a3f002ceff	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.8082b61c-58c3-4170-b830-f92e80663311	1	False		Geen		0
518__ 179A	30124359.819225b6-4413-4b13-9198-d86d91f17545	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.830fd04d-945a-4f0a-b768-0a2959a020cd	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.83cc75f9-bd35-4544-9dab-b80d761f2c2e	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.8421a870-e16a-42e1-9f30-f0dfb96bf99c	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.84399be0-aa4f-4664-90e1-0e6542a4e9db	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.8514f509-bffd-4f65-9fa9-711e1233b340	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.868a3c5e-e8d3-4498-901d-5b89e67ca8c9	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.87ee1fed-3ff7-40e9-b5de-ef51da14fc21	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.88161ca0-ea1e-4818-974a-2ba1a964d695	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.89e5b8de-16e2-411b-9ef6-acb714ce33f4	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.8a4d5eea-3f70-4744-bc49-6df5db773a60	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.8a5319f4-0722-4e45-a4a6-45acbfd4c0b0	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.8c82b8d8-dd1e-4376-903c-24f046150161	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.8cbb8ade-7148-4a76-8d27-6e3c42f32056	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.8fb44fe4-5417-4288-af37-19a75c9650da	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.90ab30b5-65ae-42ff-bc9f-f9f5834abaf5	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.90cfec3a-3ec4-45d8-8767-715d20477e58	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.91776f7d-76d4-4feb-bc9e-97312194d31b	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.93332016-9925-4373-8a4a-3a8307661142	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.93d281b7-9bc4-4580-9204-fdb33986ba4	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.93d281b7-9bc4-4580-9204-fdb33986ba4_1	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.93d281b7-9bc4-4580-9204-fdb33986ba4_2	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.94436762-e07b-4568-b82f-f6d8f5786418	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.95f775e3-29ec-46fd-9c87-60b5035be3f7	1	False		Geen		0
518__ 171	30124359.9b3d7c73-6a0a-48f1-a578-2dfe1d07e43e	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 179A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 179A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 171	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 153	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 173	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 179A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 179A	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 175A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 175A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,120

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 153	0,940	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	2,190	2,500	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 125	1,120	0,280	0,000	37	37	37	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	1,120	0,280	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 179A	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	2,600	0,360	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	2,600	0,360	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,040	0,000	0,000	28	-58	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,140	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 179A	1,070	0,210	0,000	-46	-46	12	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,170	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-4	-4	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,720	0,180	0,000	56	56	56	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,720	0,180	0,000	37	37	37	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 125	2,280	0,280	0,000	37	37	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 175A	1,800	0,440	0,000	-64	-64	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 175A	0,140	0,160	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,500	0,300	0,000	40	-4	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	2,280	0,280	0,000	15	15	15	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	0,060	0,020	0,000	15	15	15	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 171	0,120	0,020	0,000	-64	48	-64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 153	0,140	0,050	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	0,900	0,300	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	1,910	0,250	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	1,910	0,250	0,000	15	15	15	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 179A	0,780	0,180	0,000	28	28	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,720	0,180	0,000	64	64	64	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,560	0,240	0,000	-4	-4	-4	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,560	0,240	0,000	-4	-4	-4	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 179A	0,780	0,240	0,000	-46	12	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 133	1,910	0,090	0,000	56	56	56	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	1,910	0,090	0,000	37	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	1,500	0,190	0,000	37	-58	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 147A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,820	0,520	0,000	37	37	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,080	0,360	0,000	37	37	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,610
518__ 175A	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,140	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 131A	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 131A	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 133	1,320	0,320	0,000	-55	12	12	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 171	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 153	0,100	0,010	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	2,420
518__ 173	1,800	0,600	0,000	48	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,130
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,030	0,000	0,000	28	-58	0	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 179A	1,010	2,150	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,040	0,010	0,000	64	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 147A	0,090	0,010	0,000	37	37	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,100
518__ 179A	1,880	2,150	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	28	-55	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,440	0,300	0,000	-4	40	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,080	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 175A	2,630	1,060	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	2,240	0,560	0,000	37	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,780	0,180	0,000	40	-4	40	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	60	60	60	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,940	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,940	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,940	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,440	0,600	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 171	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,700

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 153	2,180	0,110	0,000	15	15	15	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	1,520	0,400	0,000	28	28	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 179A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,160	0,280	0,000	-40	-40	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,250	0,160	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,610	0,690	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 179A	0,780	0,180	0,000	12	-46	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 131A	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	-4	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,050	0,010	0,000	56	56	56	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,050	0,010	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,210	0,030	0,000	-58	37	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,100	0,010	0,000	15	15	15	0	IC-R	Stoppend	2,420
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	64	64	64	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 123	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 175A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	1,320	0,320	0,000	-55	28	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	40	-4	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 129	0,380	0,260	0,000	60	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	60	60	60	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 131A	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 171	4,380	1,770	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,130

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 153	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,110	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,150	0,030	0,000	28	28	28	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,940	0,160	0,000	64	64	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,480	0,000	-64	-64	-64	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 179A	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	1,180	1,620	0,000	80	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 123	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 133	0,080	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	2,180	0,290	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,440	0,260	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 175A	0,250	0,050	0,000	-64	-64	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	40	-4	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,440	0,260	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	1,120	0,280	0,000	60	60	60	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,780	0,180	0,000	40	15	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,050	0,010	0,000	12	12	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 171	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,360

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 153	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	0,240	0,160	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,250	0,240	0,000	28	-58	28	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 179A	1,280	0,320	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 147A	2,240	0,560	0,000	-64	-64	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 179A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	-37	-22	-37	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0,900	0,300	0,000	28	-55	-55	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,780	0,180	0,000	40	-4	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 147A	0,140	0,020	0,000	15	15	15	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 175A	0,070	0,010	0,000	37	37	-64	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 175A	0,020	0,060	0,000	37	-64	37	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 133	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,340	0,070	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 153	0,780	0,240	0,000	40	40	15	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	2,580	0,320	0,000	-64	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,700
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-58	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,440	0,260	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,440	0,260	0,000	15	15	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	1,520	0,400	0,000	-58	28	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 147A	1,520	1,330	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-22	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 123	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	2,630	1,060	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 175A	1,500	0,290	0,000	37	-64	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,260	0,030	0,000	37	37	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	1,280	0,320	0,000	28	-55	28	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	1,110	0,110	0,000	-4	40	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,720	0,180	0,000	60	60	60	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	2,000	0,790	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 171	0,180	0,220	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 153	1,280	0,360	0,000	40	15	15	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	4,380	5,000	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 179A	1,320	0,320	0,000	-55	28	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	1,010	0,880	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 147A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	-37	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,480	0,400	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 133	2,000	0,790	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,270	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,500	0,600	0,000	15	15	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 175A	1,380	0,480	0,000	-64	37	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	28	-55	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	1,070	0,180	0,000	15	15	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	3,080

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 153	0,780	0,180	0,000	15	15	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,020	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 179A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,170	0,030	0,000	-58	-58	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,020	0,120	0,000	37	-64	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,250	0,240	0,000	28	-55	28	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	1,070	0,180	0,000	-4	-4	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 175A	0,110	0,130	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,160	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 131A	1,070	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 131A	1,070	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 131A	1,070	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 171	3,000	0,760	0,000	-64	-64	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	3,000	0,760	0,000	48	-64	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	48	48	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 179A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	37	37	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	1,120	0,280	0,000	64	64	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 179A	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,070	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,060	0,130	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	79	79	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	37	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	1,750	0,690	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 175A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	15	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,290	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 131A	0,290	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 131A	0,290	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 133	1,110	0,110	0,000	40	40	15	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 171	0,240	0,160	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 153	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,100	0,220	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	48	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 173	0,170	0,030	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,070	0,030	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 179A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	37	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	0,440	0,260	0,000	64	64	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,070	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,070	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,900	0,180	0,000	28	28	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 147A	1,880	0,240	0,000	-64	-64	-64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 179A	0,060	0,010	0,000	-46	-46	-46	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 133	1,110	0,110	0,000	40	40	-4	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	56	56	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	37	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 131A	1,080	0,240	0,000	-58	37	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,260	0,010	0,000	37	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,200	0,040	0,000	37	-64	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 175A	0,090	0,020	0,000	-64	37	37	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,260	0,010	0,000	15	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	60	60	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,280	0,680	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	1,110	0,210	0,000	12	12	12	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 171	0,060	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 153	0,000	0,010	0,000	40	0	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	2,500	0,480	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,080	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,010	0,000	37	0	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,000	0,010	0,000	15	0	15	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 179A	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-40	64	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,480	0,400	0,000	28	-58	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 179A	0,150	0,030	0,000	-46	12	12	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	1,280	0,320	0,000	-4	-4	40	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	56	56	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	37	37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	37	-58	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,080	0,240	0,000	-64	-64	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,320	0,300	0,000	37	-64	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	28	-55	28	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,140	0,020	0,000	40	15	15	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 153	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,340	0,040	0,000	-64	-64	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	48	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,890	0,690	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	37	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 131A	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 125	0,040	0,070	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 147A	2,320	0,560	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	37	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,320	0,360	0,000	40	40	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	40	0	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 175A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 175A	1,770	2,420	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	28	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147A	0,040	0,010	0,000	40	40	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	60	60	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	60	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 171	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,370

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,860	1,170	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 179A	1,110	0,140	0,000	28	28	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,380	0,260	0,000	-40	-40	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,170	0,020	0,000	28	28	-58	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 179A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,140	0,020	0,000	40	-4	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 131A	1,550	0,290	0,000	-58	37	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 147A	0,780	0,180	0,000	15	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,720	0,180	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 175A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 175A	2,320	0,560	0,000	-64	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-55	28	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147A	0,150	0,030	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 131A	1,560	0,420	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,560	0,420	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,560	0,420	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	1,320	0,000	0,000	40	40	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 171	0,340	0,040	0,000	-64	-64	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,130

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 153	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 173	0,060	0,000	0,000	48	-64	0	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 173	0,070	0,010	0,000	28	-58	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 131A	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	1,290	0,240	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	1,930	0,360	0,000	37	37	37	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	1,290	0,160	0,000	-55	28	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 131A	1,800	0,480	0,000	-58	-58	-58	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,130	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 175A	0,020	0,100	0,000	37	-64	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 175A	0,060	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,050	0,010	0,000	60	60	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	60	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-55	-55	12	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 171	0,130	0,030	0,000	48	-64	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 153	0,000	0,180	0,000	0	0	40	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	3,080	0,760	0,000	-64	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 125	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 179A	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,000	0,320	0,000	-37	0	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,000	0,320	0,000	-37	0	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 179A	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	0	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	1,080	0,360	0,000	37	-58	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,180	0,000	37	0	37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,070	0,080	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 175A	1,020	0,080	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,930	0,240	0,000	37	37	-64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,000	0,180	0,000	15	0	15	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	60	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 133	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 171	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,620

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 153	0,150	0,000	0,000	40	40	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,130	0,030	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	48	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	1,480	0,400	0,000	-58	-58	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,050	0,010	0,000	28	28	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,970	0,090	0,000	-40	-40	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	1,180	1,620	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,380	0,300	0,000	37	37	37	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 179A	0,030	0,000	0,000	12	-46	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	1,010	0,880	0,000	79	80	79	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 123	0,660	0,180	0,000	37	40	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	1,020	0,470	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,980	0,790	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	37	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,000	1,170	0,000	80	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,780	0,240	0,000	-4	40	-4	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 129	0,130	0,010	0,000	60	60	60	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 171	1,740	0,600	0,000	-64	-64	-64	0	IRM-4	Stoppend	3,080

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 153	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 173	0,340	0,070	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,900	0,180	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 179A	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,100	0,020	0,000	-64	-64	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 179A	1,320	0,320	0,000	-46	12	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-22	0	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-4	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,970	0,090	0,000	37	40	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 175A	1,270	0,590	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,970	0,090	0,000	15	40	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,030	0,000	0,000	12	-55	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 171	3,080	0,760	0,000	48	48	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 153	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,130	0,010	0,000	37	37	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 179A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,050	0,010	0,000	-40	64	64	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 147A	1,770	2,420	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,050	0,010	0,000	12	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	37	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 131A	0,020	0,100	0,000	37	-58	-58	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 147A	2,600	0,680	0,000	15	15	15	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,940	0,000	0,000	37	37	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	1,550	0,190	0,000	-64	37	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 175A	1,520	1,330	0,000	79	80	79	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	-4	-4	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,040	0,050	0,000	79	79	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,150	0,030	0,000	15	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,150	0,030	0,000	12	12	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 171	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,090

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	48	48	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,130	0,010	0,000	15	15	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 179A	1,070	0,210	0,000	-55	-55	28	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	37	37	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,180	0,000	0	0	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,000	0,180	0,000	0	0	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,230	0,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 179A	1,110	0,140	0,000	12	12	-46	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	1,340	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 133	0,380	0,260	0,000	56	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,380	0,260	0,000	37	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,840	0,440	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,270	0,470	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 175A	0,100	0,010	0,000	37	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,440	0,300	0,000	-4	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 129	0,940	0,090	0,000	60	60	60	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 171	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,120	0,020	0,000	-64	48	-64	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,440	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,440	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,080	0,000	0	0	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,220	0,090	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 179A	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	37	37	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,500	0,300	0,000	40	-4	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	1,940	0,000	80	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,150	0,030	0,000	0	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 175A	1,840	0,480	0,000	37	37	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 175A	1,880	0,360	0,000	-64	-64	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	60	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,000	1,340	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,780	0,180	0,000	12	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 171	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,730

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 153	1,320	0,320	0,000	15	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 173	1,290	0,160	0,000	-58	28	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 131A	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,050	0,040	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	79	0	79	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 179A	0,140	0,020	0,000	12	-46	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,050	0,000	0,000	-37	-37	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	79	80	79	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 123	0,940	0,000	0,000	37	37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-4	40	-4	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,000	0,000	56	56	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,050	0,000	0,000	0	80	0	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 147A	0,780	0,240	0,000	40	15	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 123	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,210	0,030	0,000	-64	37	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 175A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,050	0,010	0,000	-55	28	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 129	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,500	0,000	0,000	0	15	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,500	0,480	0,000	48	-64	48	0	IC-R	Stoppend	2,830

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	1,740	0,360	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,640	0,290	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,500	0,300	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,500	0,300	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,850	0,070	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 147A	0,260	0,050	0,000	37	37	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-22	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,130	0,020	0,000	56	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,130	0,020	0,000	37	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 131A	0,070	0,020	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 147A	0,440	0,000	0,000	40	40	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,890	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	-64	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	28	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,890	0,690	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,360	0,000	0	0	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,360	0,000	0	0	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,360	0,000	0	0	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 133	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 171	2,580	0,320	0,000	-64	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 153	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 173	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,000	0,050	0,000	0	0	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 179A	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,900	0,300	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	37	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 179A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,000	0,000	40	-4	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,120	0,000	0,000	56	56	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,120	0,000	0,000	37	37	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,200	0,040	0,000	37	-58	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,080	0,020	0,000	-64	-64	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,020	0,000	0	0	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 131A	0,000	0,020	0,000	0	0	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 131A	0,000	0,020	0,000	0	0	-22	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 133	0,780	0,240	0,000	15	40	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,280	0,320	0,000	12	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 171	0,000	3,230	0,000	0	0	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,560

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 153	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,080	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,080	0,000	0	0	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 179A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,250	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 179A	1,280	0,320	0,000	12	-46	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,040	0,000	0	0	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,340	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	1,070	0,180	0,000	40	-4	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,300	0,000	-22	0	-22	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,300	0,000	-22	0	-22	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,300	0,000	-22	0	-22	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 171	1,800	0,360	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,170	0,020	0,000	-58	28	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,980	1,340	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,980	1,340	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,070	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 179A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,900	0,180	0,000	-55	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	1,940	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 153	0,000	0,300	0,000	0	0	15	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,050	0,000	0,000	0	79	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,170	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 179A	0,870	0,000	0,000	0	80	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,050	0,070	0,000	80	79	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,000	0,000	40	40	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,060	0,010	0,000	-55	-55	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,080	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,120	0,000	0	0	-64	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 153	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,360	0,000	-4	40	-4	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,42	88,21	102,63
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,59	84,79	100,41
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,78	81,71	97,61
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,16	82,73	98,44
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,72	87,65	101,92
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,39	81,82	97,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,16	82,73	98,44
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,10	84,50	100,17
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,24	95,96	109,00
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,05	82,71	98,44
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,20	81,78	97,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,24	81,79	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,41	80,62	96,60
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,12	82,52	98,20
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,10	83,50	99,17
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,40	80,62	96,60
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,52	80,86	96,61
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,10	81,76	97,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,59	85,79	101,41

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 153	108,70	101,44	96,31	92,62	81,93	62,12	83,48	98,14	104,05
518__ 173	105,21	102,44	99,33	94,32	82,70	65,09	80,51	96,37	103,92
518__ 147B	105,91	99,63	95,53	90,73	79,03	61,34	77,23	93,27	101,23
518__ 173	106,92	100,73	96,59	91,70	80,11	62,75	78,38	94,29	103,65
518__ 125	105,68	98,93	94,83	90,11	78,40	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 125	105,68	98,87	94,72	90,04	78,36	61,12	77,22	93,26	101,03
518__ 179A	108,51	101,74	96,55	92,73	82,20	62,32	83,00	97,60	104,72
518__ 147B	105,68	98,93	94,83	90,11	78,40	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 131A	106,28	100,78	96,88	91,77	79,94	61,82	77,39	93,34	102,59
518__ 125	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 125	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 125	106,92	100,73	96,59	91,69	80,10	62,75	78,38	94,29	103,65
518__ 147A	108,78	102,88	98,84	93,82	82,16	64,62	80,16	96,05	105,53
518__ 179A	111,14	101,21	96,07	92,29	81,73	64,80	91,20	104,58	107,01
518__ 147A	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 131A	106,84	100,52	96,36	91,50	79,93	62,67	78,37	94,29	103,57
518__ 123	105,68	98,93	94,83	90,11	78,40	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 133	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,73	77,83	93,87	102,80
518__ 133	106,14	100,21	96,13	91,22	79,49	61,65	77,29	93,27	101,40
518__ 133	105,68	98,93	94,83	90,11	78,40	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 131A	102,67	99,47	96,33	91,43	79,83	62,59	78,24	94,11	101,43
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,69	77,78	93,82	101,59
518__ 131A	105,95	99,72	95,66	90,81	79,09	61,72	77,34	93,26	101,25
518__ 125	100,68	96,93	93,83	89,11	77,40	60,25	76,34	92,33	96,12
518__ 123	105,68	98,89	94,76	90,07	78,38	61,13	77,23	93,26	101,04
518__ 175A	102,80	99,89	96,84	91,83	80,17	62,72	78,29	94,15	101,63
518__ 175A	103,78	100,88	97,84	92,82	81,16	63,71	79,27	95,13	102,59
518__ 131A	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 147A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,74	77,83	93,87	102,81
518__ 125	100,68	96,89	93,76	89,07	77,38	60,23	76,34	92,32	96,10
518__ 129	101,28	98,66	95,66	90,64	78,86	60,95	76,44	92,34	96,57
518__ 131A	105,91	99,57	95,48	90,67	78,96	61,62	77,33	93,26	101,22
518__ 131A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 131A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 131A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 133	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,68	77,78	93,82	101,58
518__ 133	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 171	110,21	104,44	100,33	95,32	83,70	66,01	81,40	97,29	106,88

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 153	99,04	95,07	91,05	79,44	--	--	--	--	--
518__ 173	101,98	99,66	95,73	83,87	--	--	--	--	--
518__ 147B	96,88	93,98	88,84	76,33	--	--	--	--	--
518__ 173	99,61	96,52	92,42	80,68	--	--	--	--	--
518__ 125	96,55	93,65	88,58	76,01	--	--	--	--	--
518__ 125	96,45	93,51	88,49	75,95	--	--	--	--	--
518__ 179A	100,12	96,17	92,60	81,37	--	--	--	--	--
518__ 147B	96,55	93,65	88,58	76,01	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,43	95,30	91,59	79,95	--	--	--	--	--
518__ 125	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 125	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 125	99,61	96,52	92,41	80,68	--	--	--	--	--
518__ 147A	101,84	98,92	94,89	82,95	--	--	--	--	--
518__ 179A	99,66	95,60	91,92	80,77	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,17	94,69	90,62	79,63	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,36	96,21	92,06	80,40	--	--	--	--	--
518__ 123	96,55	93,65	88,58	76,01	--	--	--	--	--
518__ 133	98,21	95,03	91,67	80,11	--	--	--	--	--
518__ 133	97,16	94,21	89,04	76,56	--	--	--	--	--
518__ 133	96,55	93,65	88,58	76,01	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,09	96,64	92,65	81,01	--	--	--	--	--
518__ 147A	97,05	94,13	89,09	76,53	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,91	93,94	88,85	76,32	--	--	--	--	--
518__ 125	94,57	92,73	87,61	75,05	--	--	--	--	--
518__ 123	96,49	93,57	88,52	75,97	--	--	--	--	--
518__ 175A	99,67	97,35	93,46	81,59	--	--	--	--	--
518__ 175A	100,65	98,34	94,43	82,56	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,24	95,07	91,69	80,12	--	--	--	--	--
518__ 125	94,51	92,65	87,55	75,02	--	--	--	--	--
518__ 129	95,41	93,50	88,26	75,81	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,84	93,88	88,79	76,26	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,16	95,85	93,32	82,06	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,16	95,85	93,32	82,06	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,16	95,85	93,32	82,06	--	--	--	--	--
518__ 133	97,01	94,08	89,05	76,52	--	--	--	--	--
518__ 133	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 171	103,18	100,24	96,19	84,27	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 153	67,69	89,11	103,42	109,84	103,88	99,32	95,19	84,14	63,65
518__ 173	70,62	85,75	101,38	106,34	104,29	101,62	96,38	84,48	66,34
518__ 147B	66,87	82,57	98,40	106,88	101,51	97,95	92,81	80,81	62,76
518__ 173	68,28	83,69	99,38	108,11	102,84	99,18	93,99	82,08	64,05
518__ 125	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,80	92,65	80,61	62,68
518__ 125	66,68	82,52	98,39	106,81	101,31	97,75	92,62	80,59	62,67
518__ 179A	67,94	88,68	102,93	109,81	104,08	99,43	95,25	84,32	63,73
518__ 147B	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,80	92,65	80,61	62,68
518__ 131A	67,40	82,67	98,40	107,24	102,34	98,78	93,51	81,47	63,13
518__ 125	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 125	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 125	68,28	83,69	99,38	108,11	102,86	99,21	94,01	82,09	64,07
518__ 147A	70,17	85,46	101,13	109,95	104,85	101,24	95,99	84,04	65,91
518__ 179A	70,55	97,00	110,00	112,51	103,79	99,20	95,01	84,05	66,30
518__ 147A	67,10	82,93	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,87	63,12
518__ 131A	68,20	83,67	99,38	108,06	102,74	99,10	93,91	81,99	64,01
518__ 123	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,80	92,65	80,61	62,68
518__ 133	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,22
518__ 133	67,27	82,62	98,40	107,28	102,21	98,54	93,35	81,34	63,03
518__ 133	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,80	92,65	80,61	62,68
518__ 131A	68,05	83,47	99,16	103,89	101,62	98,96	93,77	81,87	63,92
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,21
518__ 131A	67,31	82,65	98,39	107,03	101,81	98,23	93,06	81,04	63,08
518__ 125	65,69	81,52	97,39	101,82	99,34	96,80	91,65	79,61	61,76
518__ 123	66,68	82,52	98,39	106,81	101,28	97,70	92,59	80,57	62,65
518__ 175A	68,22	83,50	99,17	103,98	101,87	99,25	94,00	82,08	64,02
518__ 175A	69,17	84,46	100,13	104,95	102,85	100,24	94,99	83,04	64,99
518__ 131A	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,24	81,31	63,34
518__ 147A	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,24
518__ 125	65,69	81,52	97,39	101,81	99,31	96,75	91,62	79,59	61,74
518__ 129	66,28	81,64	97,40	102,17	100,15	97,55	92,33	80,31	62,09
518__ 131A	67,21	82,63	98,39	106,99	101,72	98,14	92,97	80,96	63,01
518__ 131A	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,29
518__ 131A	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,29
518__ 131A	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,29
518__ 133	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,19
518__ 133	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,24	81,31	63,34
518__ 171	71,62	86,75	102,38	111,34	106,29	102,62	97,38	85,47	67,27

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 153	84,80	99,47	105,58	101,49	97,70	93,57	81,82	--	--
518__ 173	81,81	97,74	104,40	103,04	100,97	96,66	84,61	--	--
518__ 147B	78,54	94,61	102,63	99,06	96,35	91,16	78,51	--	--
518__ 173	79,66	95,64	104,66	101,06	98,16	93,68	81,67	--	--
518__ 125	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,41	--	--
518__ 125	78,54	94,61	102,56	98,93	96,18	91,04	78,37	--	--
518__ 179A	84,32	98,99	105,99	101,98	98,16	94,33	82,86	--	--
518__ 147B	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,41	--	--
518__ 131A	78,65	94,66	103,58	99,92	97,00	92,47	80,46	--	--
518__ 125	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 125	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 125	79,66	95,64	104,67	101,10	98,21	93,71	81,68	--	--
518__ 147A	81,45	97,41	106,52	103,17	100,37	95,96	83,81	--	--
518__ 179A	92,54	105,96	108,47	101,70	97,83	93,90	82,47	--	--
518__ 147A	79,00	95,00	104,25	99,99	96,88	92,31	80,73	--	--
518__ 131A	79,66	95,64	104,61	100,94	98,02	93,47	81,48	--	--
518__ 123	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,41	--	--
518__ 133	79,13	95,20	103,88	100,02	97,09	92,79	80,81	--	--
518__ 133	78,57	94,61	102,89	99,38	96,58	91,37	78,75	--	--
518__ 133	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,41	--	--
518__ 131A	79,56	95,51	101,96	100,33	98,20	93,80	81,88	--	--
518__ 147A	79,09	95,17	103,12	99,50	96,75	91,61	78,94	--	--
518__ 131A	78,63	94,61	102,72	99,19	96,41	91,24	78,59	--	--
518__ 125	77,65	93,68	97,65	97,00	95,32	90,12	77,47	--	--
518__ 123	78,54	94,61	102,55	98,88	96,12	91,00	78,35	--	--
518__ 175A	79,60	95,53	102,12	100,75	98,68	94,39	82,33	--	--
518__ 175A	80,57	96,50	103,09	101,73	99,68	95,37	83,30	--	--
518__ 131A	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 147A	79,13	95,20	103,89	100,06	97,15	92,82	80,82	--	--
518__ 125	77,65	93,68	97,63	96,95	95,25	90,08	77,44	--	--
518__ 129	77,69	93,69	97,90	97,37	95,65	90,40	77,81	--	--
518__ 131A	78,61	94,61	102,70	99,15	96,37	91,21	78,55	--	--
518__ 131A	79,16	95,23	104,54	100,58	97,54	93,73	82,07	--	--
518__ 131A	79,16	95,23	104,54	100,58	97,54	93,73	82,07	--	--
518__ 131A	79,16	95,23	104,54	100,58	97,54	93,73	82,07	--	--
518__ 133	79,09	95,17	103,11	99,45	96,69	91,57	78,91	--	--
518__ 133	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 171	82,70	98,66	107,84	104,48	101,66	97,25	85,13	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 153	--	--	--	63,76	84,87	99,65	106,03	102,16	98,20
518__ 173	--	--	--	66,40	81,54	97,65	102,25	102,02	100,01
518__ 147B	--	--	--	62,71	78,20	94,50	102,92	99,66	96,71
518__ 173	--	--	--	64,26	79,54	95,69	104,18	100,92	97,92
518__ 125	--	--	--	62,64	78,17	94,50	102,90	99,59	96,65
518__ 125	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 179A	--	--	--	63,90	84,53	99,23	105,88	102,16	98,17
518__ 147B	--	--	--	62,64	78,17	94,50	102,90	99,59	96,65
518__ 131A	--	--	--	63,09	78,29	94,50	103,08	99,99	97,02
518__ 125	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	64,28	79,54	95,69	104,20	100,97	98,00
518__ 147A	--	--	--	66,04	81,26	97,40	105,94	102,75	99,78
518__ 179A	--	--	--	66,64	92,85	106,30	108,70	102,15	98,21
518__ 147A	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 131A	--	--	--	64,22	79,53	95,69	104,17	100,93	97,97
518__ 123	--	--	--	62,64	78,17	94,50	102,90	99,59	96,65
518__ 133	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 133	--	--	--	62,81	78,22	94,50	102,99	99,78	96,82
518__ 133	--	--	--	62,64	78,17	94,50	102,90	99,59	96,65
518__ 131A	--	--	--	64,02	79,31	95,46	99,96	99,73	97,76
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 131A	--	--	--	62,97	78,26	94,50	103,05	99,95	96,98
518__ 125	--	--	--	61,64	77,17	93,50	97,90	97,59	95,65
518__ 123	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 175A	--	--	--	64,13	79,33	95,46	100,00	99,82	97,85
518__ 175A	--	--	--	65,04	80,26	96,40	100,94	100,75	98,78
518__ 131A	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 147A	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	61,63	77,17	93,50	97,89	97,56	95,60
518__ 129	--	--	--	62,01	77,27	93,50	98,05	97,91	95,93
518__ 131A	--	--	--	62,92	78,25	94,50	103,03	99,87	96,90
518__ 131A	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 131A	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 131A	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 133	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 133	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 171	--	--	--	67,42	82,54	98,65	107,26	104,08	101,09

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 153	94,14	82,51	61,42	82,45	97,59	103,57	101,01	97,40	93,38
518__ 173	94,92	82,36	63,86	79,44	95,93	100,52	101,17	99,54	94,94
518__ 147B	91,62	78,98	60,37	76,03	92,62	100,52	98,49	95,91	90,87
518__ 173	92,84	80,26	61,75	77,35	93,88	101,97	99,90	97,29	92,58
518__ 125	91,57	78,92	60,35	76,02	92,62	100,51	98,46	95,90	90,86
518__ 125	91,54	78,90	60,33	76,02	92,62	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 179A	94,10	82,53	61,45	82,12	97,29	103,60	101,09	97,50	93,62
518__ 147B	91,57	78,92	60,35	76,02	92,62	100,51	98,46	95,90	90,86
518__ 131A	91,88	79,25	60,55	76,08	92,63	100,85	98,80	96,18	91,54
518__ 125	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 125	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 125	92,89	80,29	61,79	77,34	93,87	102,00	99,97	97,38	92,64
518__ 147A	94,66	82,05	63,55	79,09	95,62	103,76	101,79	99,23	94,55
518__ 179A	94,11	82,48	64,23	90,38	104,30	106,40	101,14	97,55	93,59
518__ 147A	92,05	79,42	61,00	76,69	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 131A	92,86	80,26	61,76	77,34	93,87	101,98	99,93	97,33	92,56
518__ 123	91,57	78,92	60,35	76,02	92,62	100,51	98,46	95,90	90,86
518__ 133	92,14	79,51	60,97	76,67	93,26	101,31	99,20	96,60	91,99
518__ 133	91,72	79,08	60,42	76,03	92,62	100,55	98,53	95,95	90,90
518__ 133	91,57	78,92	60,35	76,02	92,62	100,51	98,46	95,90	90,86
518__ 131A	92,66	80,06	61,61	77,23	93,72	98,25	98,89	97,27	92,58
518__ 147A	92,14	79,51	60,96	76,66	93,25	101,11	99,02	96,44	91,41
518__ 131A	91,84	79,20	60,49	76,06	92,62	100,57	98,58	96,00	90,94
518__ 125	90,57	77,92	59,39	75,10	91,67	95,56	96,48	94,93	89,88
518__ 123	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 175A	92,72	80,14	61,66	77,24	93,73	98,31	99,01	97,41	92,78
518__ 175A	93,66	81,06	62,59	78,18	94,68	99,26	99,96	98,35	93,72
518__ 131A	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 147A	92,14	79,51	60,97	76,67	93,26	101,31	99,20	96,60	91,99
518__ 125	90,54	77,90	59,36	75,10	91,67	95,55	96,43	94,88	89,84
518__ 129	90,81	78,18	59,54	75,13	91,67	95,63	96,58	95,02	89,95
518__ 131A	91,78	79,14	60,47	76,05	92,62	100,56	98,56	95,97	90,92
518__ 131A	92,17	79,53	61,01	76,68	93,27	101,57	99,44	96,82	92,55
518__ 131A	92,17	79,53	61,01	76,68	93,27	101,57	99,44	96,82	92,55
518__ 131A	92,17	79,53	61,01	76,68	93,27	101,57	99,44	96,82	92,55
518__ 133	92,14	79,51	60,96	76,66	93,25	101,11	99,02	96,44	91,41
518__ 133	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 171	95,97	83,39	64,86	80,36	96,88	105,05	103,07	100,52	95,82

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 153	81,32	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	82,27	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,82	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	81,66	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	81,77	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	81,58	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,77	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,25	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,90	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	78,42	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,93	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	76,89	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	80,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	81,01	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,25	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	76,98	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,92	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	80,02	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	80,02	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	80,02	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	78,42	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	83,06	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 129	518__ 129 L@518__:63.658000 [63.677000->63.73	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.290000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.290000->64.36	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.290000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.380000->64.3	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [63.903000->63.9	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [64.117000->64.17	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.380000->64.39	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [63.973000->64.07	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.530000->64.55	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 171	518__ 171 V@518__:64.601000 [64.601000->64.60	38,15	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.575000->64.59	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [63.777000->63.87	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.217000->64.2	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.530000->64.55	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 L@518__:64.662000 [64.662000->64.68	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.551000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.290000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.290000->64.36	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.575000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:64.577000 [64.577000->64.59	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 L@518__:64.645000 [64.645000->64.66	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 179A	518__ 179A L@518__:64.486000 [64.490000->64.4	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.273000->64.2	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 L@518__:63.736000 [63.736000->63.75	38,29	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.608000->64.63	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.571783 [64.575000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.508000->64.52	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.380000->64.39	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.290000->64.36	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.290000->64.36	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.364000->64.38	38,24	--	Absoluut	NL.img
518__ 175A	518__ 175A L@518__:64.588000 [64.588000->64.5	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [63.903000->63.97	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:64.245000 [64.245000->64.25	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.549700->64.5	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.410000->64.4	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.551000->64.55	38,23	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 129	30124359.9f110699-95d3-4003-b3da-8623b804ea79	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.a103ed82-8204-4a5b-accf-5e742a9e59a6	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.a103ed82-8204-4a5b-accf-5e742a9e59a6_1	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.a103ed82-8204-4a5b-accf-5e742a9e59a6_2	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.a1fa6db1-952a-4b18-a8e3-5c1e6e76c056	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.a3e33c4c-075b-4e74-9ea5-56526f377983	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.a4fe5802-7235-41cb-828c-833d886c49fc	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.a52efbc7-8866-4fc1-a704-fcc60d3ff535	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.a91d126c-c46a-4d55-b0f4-feee45e09c4d	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.ae628385-0716-4c0a-b560-5e0d0c31c8dc	1	False		Geen		0
518__ 171	30124359.aefb900b-aa1c-4d67-adb4-01529eddc22d	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.b1b140a9-c573-4ee2-b183-f353fca9b22d	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.b1c610ff-bd3f-4eff-93ca-1d32f7f18342	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.b1cc8fa7-42d2-49a8-b7a1-2eb5335b1b39	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.b1ed5479-f88a-47be-be3b-94039ba72e81	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.b24599d0-cf82-4396-8228-b0cbae3be99b	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.b4697128-77c0-48da-9a8f-0922ece7788c	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.b86ea367-bf95-4d46-8647-741292358314	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.b86ea367-bf95-4d46-8647-741292358314_1	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.b8c24dc3-d455-4c0a-b8c2-80ccad61fa32	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.bbd9a819-6485-4b62-8246-8672cf31b69d	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.bc30568f-264d-4362-907e-9a286b071925	1	False		Geen		0
518__ 179A	30124359.bc48f2a6-ebb1-425c-b017-38f124447b93	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.bd602569-31e1-4c11-b35e-db04d505f47e	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.bf09c96f-57d9-4c57-9671-78e0117a43ac	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.bf5f59c7-77f5-46ff-b131-6593fe019a3a	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.c1c14e2e-6f0a-4ae3-8df2-d132debe2392	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.c21274eb-9cce-4aab-ad12-849111ae4117	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.c2a711a0-0277-4de9-a3ec-d28dd2e42246	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.c2e19073-f86e-47e4-8c25-90ab85422889	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.c2e19073-f86e-47e4-8c25-90ab85422889_1	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.c362b056-536a-4f08-9ad1-891b4a84c4be	1	False		Geen		0
518__ 175A	30124359.c540a538-f9a6-4af6-acbb-796592a814a4	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.c5b877de-dccd-487f-8268-c0b73bacf259	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.c6ac6838-0d27-45c1-becc-4ab1ab57a0c3	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.c7b49125-5a51-4c4c-9e8d-9f9e2ed77658	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.c8506037-d46e-4950-a214-fe17b7e4f15e	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.c966d260-2f92-4176-ad9e-ef2c46f2ab5d	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 171	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 179A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 175A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 171	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 173	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,130
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 133	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 179A	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 129	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,560

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 129	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,060	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-25	-36	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	1,120	0,280	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 171	0,020	0,120	0,000	37	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	1,520	0,400	0,000	-55	28	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,170	0,020	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	2,600	0,360	0,000	-22	-22	-22	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	2,600	0,360	0,000	-22	-22	-22	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 147A	1,500	0,290	0,000	37	-58	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 133	0,080	0,020	0,000	-58	-58	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 179A	1,070	0,210	0,000	-55	-55	12	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 129	0,720	0,180	0,000	-40	69	69	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 175A	0,070	0,010	0,000	37	37	-58	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 175A	1,800	0,440	0,000	-58	-58	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 125	2,280	0,280	0,000	56	56	56	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 131A	0,170	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,520	0,400	0,000	-58	28	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 129	0,030	0,000	0,000	69	69	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	1,750	1,170	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-25	-36	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,910	0,250	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 133	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 171	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 173	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 131A	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,560	0,240	0,000	-22	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,560	0,240	0,000	-22	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	1,840	0,480	0,000	-58	37	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 133	0,110	0,130	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 179A	0,780	0,240	0,000	-55	12	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 131A	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	1,930	0,240	0,000	-64	48	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 175A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 133	1,320	0,320	0,000	-55	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	2,600	0,640	0,000	-36	-36	-36	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 175A	1,080	0,360	0,000	37	37	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,610
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,780	0,420	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,040	0,080	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 171	0,090	0,020	0,000	-64	37	37	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 131A	0,940	0,300	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,350
518__ 173	1,800	0,600	0,000	48	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	28	-58	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,110	0,050	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 133	0,040	0,000	0,000	37	-58	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,180	0,220	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 179A	1,880	2,150	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	0,500	0,300	0,000	40	-4	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,090	0,010	0,000	48	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 175A	0,200	0,040	0,000	37	-58	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	2,600	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	2,600	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 175A	2,630	1,060	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	28	-55	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,350

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 129	0,040	0,010	0,000	69	-40	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-36	-36	-36	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 171	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,380	0,260	0,000	64	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,180	0,880	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	2,020	1,770	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 131A	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	2,630	3,000	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 173	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 179A	0,780	0,180	0,000	12	-55	12	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 173	0,340	0,590	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 175A	1,800	0,480	0,000	37	-58	-58	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	2,600	0,640	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 129	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 131A	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-7	-7	-7	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 125	1,180	0,880	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 129	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,780	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,780	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,780	0,180	0,000	-37	-22	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-25	-25	-25	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-25	-25	-25	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-55	-55	0	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 171	2,240	0,560	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 173	0,040	0,000	0,000	37	-58	0	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 129	1,120	0,280	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	15	15	15	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 173	0,180	0,080	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 131A	1,180	1,620	0,000	80	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,020	0,470	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	1,080	0,360	0,000	-58	37	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 173	1,800	0,600	0,000	48	48	-64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	-4	-4	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,440	0,260	0,000	69	69	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	1,380	0,480	0,000	-64	48	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	1,500	0,290	0,000	-58	-58	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 133	0,050	0,010	0,000	28	28	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,050	0,010	0,000	-25	-25	-36	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	2,180	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	2,180	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 175A	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 125	0,440	0,260	0,000	56	56	56	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	1,110	0,110	0,000	40	40	15	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 131A	1,180	1,620	0,000	80	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-7	-7	-7	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,030	0,000	0,000	28	-58	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,780

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 129	0,130	0,020	0,000	-40	69	-40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 133	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 133	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	-25	-36	-25	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 133	0,170	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,260	0,050	0,000	-64	37	37	0	IC-R	Doorgaand	0,100
518__ 173	1,500	0,190	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,900	0,180	0,000	28	28	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 173	0,130	0,020	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 131A	0,900	0,300	0,000	28	-58	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 133	0,210	0,030	0,000	37	37	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 173	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,130
518__ 179A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,130	0,010	0,000	-40	-40	69	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,160	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,230
518__ 175A	1,080	0,360	0,000	-58	37	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,100	0,000	-25	-36	-36	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-37	-22	-22	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	0,070	0,010	0,000	37	37	-58	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 129	0,140	0,050	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,900	0,300	0,000	28	-55	-55	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	-7	-46	-7	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	0,900	0,180	0,000	28	28	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	2,000	0,790	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	2,000	0,790	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 133	2,000	0,790	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-36	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 123	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	0,440	0,260	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 171	1,610	0,690	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,020
518__ 173	0,210	0,040	0,000	-58	37	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 129	0,720	0,180	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,480	0,400	0,000	28	-55	28	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 173	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	28	-58	0	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,080	0,020	0,000	37	-58	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 133	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,700
518__ 179A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,050	0,010	0,000	69	69	69	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	1,770	1,330	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 175A	1,500	0,290	0,000	37	-58	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,060	0,010	0,000	40	15	40	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-46	-7	-7	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	1,480	0,400	0,000	28	-58	28	0	E-LOC	Stoppend	0,180

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 129	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 133	1,070	0,180	0,000	-22	-22	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	1,070	0,180	0,000	-22	-22	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	1,070	0,180	0,000	-22	-22	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	-25	-36	-36	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	56	56	56	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-36	-25	-25	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,850	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 171	1,770	3,750	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	1,840	0,480	0,000	-58	37	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,080	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 131A	1,480	0,400	0,000	-58	-58	-58	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	1,800	0,440	0,000	37	-58	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 173	2,360	1,770	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 129	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 175A	0,020	0,100	0,000	37	-58	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 129	2,600	0,360	0,000	15	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,480	0,400	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	-7	-46	-46	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 129	0,440	0,260	0,000	69	69	-40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 147A	0,060	0,020	0,000	-36	-36	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	1,250	0,240	0,000	-55	-55	28	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 171	0,040	0,000	0,000	37	-64	0	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 173	0,070	0,010	0,000	-58	37	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	1,070	0,110	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0,040	0,000	0,000	28	-55	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	3,000	0,760	0,000	-64	-64	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 131A	1,250	0,240	0,000	28	-58	28	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	37	-58	0	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 133	1,550	0,190	0,000	-58	37	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 179A	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 131A	1,070	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	0,250	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 175A	0,050	0,080	0,000	79	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	0,110	0,130	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 131A	1,250	0,240	0,000	28	-55	28	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,060	0,020	0,000	-46	-46	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,040	0,000	0,000	28	-58	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 129	0,720	0,180	0,000	69	69	69	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	1,110	0,110	0,000	-37	-37	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	1,110	0,110	0,000	-37	-37	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	1,110	0,110	0,000	-37	-37	-22	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	56	56	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,290	0,160	0,000	28	28	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 171	0,030	0,000	0,000	37	-64	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,290	0,030	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 173	3,080	0,760	0,000	48	48	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,070	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 147A	0,210	0,040	0,000	37	37	37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,020	0,100	0,000	37	-58	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	3,000	0,760	0,000	48	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 179A	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,140	0,030	0,000	-4	-4	40	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 129	0,970	0,160	0,000	69	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,260	0,050	0,000	48	48	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 175A	2,630	3,000	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 133	1,070	0,140	0,000	-36	-36	-36	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	56	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,440	0,600	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,070	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040

Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 129	0,970	0,090	0,000	-40	-40	69	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,280	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	1,280	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	1,280	0,680	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	56	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 171	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 173	1,080	0,240	0,000	37	-58	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	2,600	0,320	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 125	1,070	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,070	0,110	0,000	-22	-22	-22	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,270	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	2,500	0,480	0,000	48	-64	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 179A	0,060	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	1,280	0,320	0,000	-4	-4	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,060	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 175A	0,040	0,000	0,000	37	-58	0	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 133	1,110	0,210	0,000	28	28	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,110	0,210	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 175A	0,200	0,040	0,000	37	-58	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 125	0,260	0,010	0,000	56	56	56	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-37	-22	-22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-25	-25	-25	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	56	56	56	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,110	0,020	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,000	0,010	0,000	48	0	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	0,230	0,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 171	1,930	0,360	0,000	37	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080
518__ 173	1,210	1,060	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 173	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 131A	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 133	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 173	3,080	0,760	0,000	-64	48	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 179A	0,150	0,030	0,000	-55	12	12	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	40	-4	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,000	0,000	69	69	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	1,270	0,100	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 175A	0,210	0,030	0,000	-58	37	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-37	-22	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 175A	1,080	0,240	0,000	-58	-58	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-7	-7	-7	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 129	1,120	0,280	0,000	69	69	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	56	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	37	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,060	0,100	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0,050	0,050	0,000	79	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	64	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,070	0,010	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 173	2,580	0,480	0,000	-64	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,800	0,480	0,000	-58	-58	-58	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 173	0,060	0,000	0,000	48	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 179A	0,190	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 129	0,130	0,020	0,000	69	69	-40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 175A	1,020	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,500	0,000	0,000	-22	-22	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,500	0,000	0,000	-22	-22	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,000	0,320	0,000	0	0	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,070	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,190

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 129	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,320	0,000	0,000	-37	-37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,320	0,000	0,000	-37	-37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,320	0,000	0,000	-37	-37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,320	0,560	0,000	37	37	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,080	0,360	0,000	-58	37	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,560	0,420	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,170	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 173	0,000	0,140	0,000	0	0	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,070	0,010	0,000	37	37	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	2,580	0,320	0,000	-64	48	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 179A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	-4	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,660	0,120	0,000	69	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,060	0,060	0,000	79	80	79	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 175A	0,060	0,050	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-55	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-36	-36	-36	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-22	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 175A	0,080	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,170	0,020	0,000	-58	-58	-58	0	IC-R	Stoppend	1,370

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 129	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 171	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 173	0,020	0,040	0,000	37	-58	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,050	0,010	0,000	64	64	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	40	40	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,290	0,160	0,000	28	28	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,740	0,360	0,000	-64	-64	48	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 131A	1,290	0,160	0,000	-58	28	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	37	-58	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	1,740	0,360	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 179A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,040	0,010	0,000	40	40	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 173	2,240	0,560	0,000	48	-64	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 175A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-55	-55	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,060	0,010	0,000	-36	-36	-25	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-22	-37	-22	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 175A	0,020	0,100	0,000	37	-58	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	1,290	0,160	0,000	-55	28	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	1,290	0,160	0,000	28	28	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 129	0,940	0,160	0,000	69	69	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 133	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	0	-36	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,030	0,000	0,000	48	48	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,070	0,010	0,000	-55	-55	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 171	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	1,010	1,620	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 173	0,120	0,030	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 125	0,000	0,320	0,000	-37	0	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,000	0,320	0,000	-37	0	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 133	0,030	0,000	0,000	37	-58	0	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 173	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 179A	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 129	0,380	0,260	0,000	-40	-40	69	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 175A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-55	-55	-55	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 133	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-22	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	1,020	0,080	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,180	0,000	56	0	56	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	0	-46	-46	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,010	1,620	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,840

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 129	0,380	0,260	0,000	-40	-40	69	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	56	56	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,660	0,180	0,000	37	40	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,900	0,180	0,000	-55	-55	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 171	0,080	0,060	0,000	0	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 129	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,900	0,300	0,000	-55	-55	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	2,500	0,320	0,000	48	-64	-64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,010	0,880	0,000	79	80	79	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	1,550	0,190	0,000	-58	37	-58	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	1,500	0,290	0,000	37	-58	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 173	0,040	0,000	0,000	48	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 179A	0,030	0,000	0,000	12	-55	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 129	1,120	0,280	0,000	-40	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	2,320	0,560	0,000	-64	48	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 175A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 175A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	56	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 129	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,010	0,880	0,000	79	80	79	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,900	0,300	0,000	-58	-58	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 129	0,050	0,010	0,000	-40	69	69	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-36	0	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,690	0,000	0	0	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-25	-36	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,040	0,040	0,000	79	80	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,250	0,030	0,000	37	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	1,420	1,940	0,000	80	79	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,060	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,140	0,020	0,000	-22	-22	-22	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 133	1,080	0,240	0,000	37	-58	37	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 173	0,130	0,030	0,000	-64	-64	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 179A	1,320	0,320	0,000	-55	12	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	1,320	0,360	0,000	40	40	-4	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,320	0,300	0,000	48	-64	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,050	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 133	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-36	-36	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-37	-22	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 125	0,970	0,090	0,000	56	40	56	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 131A	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-46	0	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 129	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-22	-37	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 125	0,130	0,010	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 171	0,160	0,070	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 173	0,200	0,030	0,000	37	-58	-58	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	1,110	0,180	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,060	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,070	0,010	0,000	-58	37	-58	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 133	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 173	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 179A	0,050	0,010	0,000	12	12	12	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 173	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 133	0,150	0,030	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-25	-25	-25	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 175A	1,550	0,190	0,000	-58	37	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,500	0,000	0,000	15	15	0	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 131A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 129	0,130	0,010	0,000	69	-40	69	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	56	56	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	37	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,180	1,620	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 171	0,100	0,010	0,000	37	-64	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,940	0,090	0,000	64	64	64	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,240	0,160	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,180	0,000	0	0	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,000	0,180	0,000	0	0	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 147A	1,080	0,360	0,000	-58	37	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 133	1,840	0,440	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,610
518__ 173	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 179A	1,110	0,140	0,000	12	12	-55	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	1,110	0,180	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,940	0,090	0,000	-40	69	69	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 175A	1,550	0,190	0,000	37	37	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 175A	0,270	0,470	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 129	1,070	0,180	0,000	15	15	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,170	0,030	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 129	1,160	0,280	0,000	-40	-40	69	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	1,340	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	1,340	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	1,340	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-36	-36	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	1,320	0,320	0,000	0	-25	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,480	0,400	0,000	-55	-55	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 173	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 125	0,050	0,110	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,440	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,440	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,200	0,030	0,000	-58	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 133	2,630	3,000	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 179A	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 129	1,160	0,280	0,000	69	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 175A	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,780	0,180	0,000	28	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 175A	1,840	0,480	0,000	37	37	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,050	0,110	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,410

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,500	0,000	0,000	0	-22	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,500	0,000	0,000	0	-22	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,500	0,000	0,000	0	-22	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,050	0,000	0,000	-25	-25	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 171	1,320	0,300	0,000	37	-64	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	1,550	0,290	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	1,250	0,240	0,000	-55	-55	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	0,040	0,160	0,000	48	-64	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	79	80	79	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,130	0,020	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,120	0,020	0,000	48	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,140	0,020	0,000	12	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,440	0,300	0,000	-4	40	-4	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 129	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-64	-64	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 175A	0,210	0,030	0,000	-58	37	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 129	0,150	0,000	0,000	0	40	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	79	80	79	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 147A	0,050	0,000	0,000	-7	-7	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	1,250	0,240	0,000	-58	-58	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 129	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-36	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,030	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,060	0,010	0,000	28	28	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 171	0,060	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,360	0,000	0	0	15	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	2,360	3,230	0,000	80	79	80	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 131A	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,500	0,300	0,000	-22	-22	-22	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,500	0,300	0,000	-22	-22	-22	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,100	0,000	0	0	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 173	2,020	3,230	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 179A	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	40	-4	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 129	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,020	0,120	0,000	48	-64	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 175A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 125	0,890	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,040	0,010	0,000	15	40	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,020	0,040	0,000	28	-58	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 129	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-22	-37	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-22	-37	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-22	-37	-22	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 123	0,940	0,000	0,000	37	37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	0,900	0,300	0,000	28	28	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 171	1,380	0,480	0,000	-64	37	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,060	0,080	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,020	0,000	0	0	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 173	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 133	0,200	0,040	0,000	-58	-58	37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,730	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,150	0,020	0,000	40	40	-4	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,080	0,100	0,000	80	79	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790
518__ 175A	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 133	1,280	0,320	0,000	28	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 175A	0,080	0,020	0,000	-58	-58	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 129	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,050	0,070	0,000	80	79	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 171	1,520	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 129	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,300	0,000	15	0	15	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,080	0,240	0,000	37	-58	37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 179A	1,280	0,320	0,000	12	-55	12	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,520	2,420	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 129	0,780	0,000	0,000	0	15	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-22	-22	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,010	0,880	0,000	79	80	79	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 173	0,080	0,020	0,000	37	-58	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,080	0,000	0	0	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	0,900	0,180	0,000	-58	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,980	1,340	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,980	1,340	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 179A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 175A	0,270	0,470	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	1,940	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,900	0,180	0,000	-55	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,080	0,000	0	0	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Train 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 171	1,880	0,240	0,000	-64	-64	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	1,800	0,440	0,000	37	-58	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,050	0,070	0,000	80	79	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-58	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 175A	1,840	0,440	0,000	-58	37	37	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,050	0,070	0,000	80	79	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000

Bijlage 2
Invoergegevens

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,080	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,060	0,000	0	0	37	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,100	0,000	0	0	-58	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,080	0,000	0	0	48	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,080	0,000	0	0	-58	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-22	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,100	0,020	0,000	-64	-64	48	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 175A	0,080	0,020	0,000	-58	-58	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,080	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,080	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,880	0,360	0,000	48	-64	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,86	97,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,13	81,79	97,61
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,72	80,87	96,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,90	81,74	97,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,05	81,71	97,44
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,09	83,50	99,17
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,90	83,48	99,19
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,73	80,90	96,61
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,05	81,71	97,44
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,59	84,79	100,41
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,16	81,73	97,44
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	67,90	83,48	99,19
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,59	85,79	101,41
518__ 179A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,08	92,82	106,07
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,59	80,86	96,61
518__ 173	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	69,35	84,55	100,18
518__ 175A	1,080	0,240	0,000	37	-58	37	0	67,90	83,48	99,19
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,73	81,87	97,70
518__ 175A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,30	80,81	96,61
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,05	81,71	97,44
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,86	81,89	97,70
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,16	81,73	97,44

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 129	106,38	101,20	97,44	92,20	80,29	61,95	77,44	93,36	102,65
518__ 133	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 133	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 133	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 147A	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 147B	106,11	100,39	96,40	91,44	79,69	61,56	77,25	93,27	101,39
518__ 123	105,68	98,93	94,83	90,10	78,39	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 125	100,69	96,81	93,71	88,97	77,40	60,75	76,81	92,70	100,86
518__ 125	105,95	99,73	95,61	90,80	79,08	61,46	77,28	93,26	101,26
518__ 133	101,84	98,52	95,36	90,50	78,93	61,77	77,48	93,36	100,56
518__ 171	103,78	100,86	97,81	92,80	81,15	63,70	79,27	95,13	102,59
518__ 173	107,67	101,47	97,33	92,43	80,83	63,49	79,13	95,04	104,41
518__ 129	101,38	99,02	96,12	91,00	79,17	61,09	76,49	92,36	96,65
518__ 131A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,69	77,78	93,82	101,59
518__ 125	101,84	98,50	95,32	90,48	78,92	61,76	77,48	93,36	100,55
518__ 173	105,21	102,46	99,36	94,34	82,71	65,10	80,51	96,37	103,92
518__ 131A	101,92	98,73	95,59	90,69	79,10	61,84	77,49	93,36	100,67
518__ 125	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 125	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 147A	107,67	101,47	97,33	92,43	80,83	63,49	79,13	95,04	104,41
518__ 133	102,66	99,45	96,29	91,41	79,83	62,58	78,24	94,12	101,43
518__ 173	110,21	104,44	100,33	95,32	83,70	66,01	81,41	97,29	106,88
518__ 179A	109,87	101,80	96,65	92,79	82,23	63,60	88,07	101,68	105,88
518__ 131A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,74	77,83	93,87	102,81
518__ 129	101,38	99,20	96,44	91,20	79,29	61,03	76,55	92,45	99,36
518__ 173	108,98	103,22	99,12	94,10	82,47	64,78	80,16	96,05	105,64
518__ 175A	107,67	101,47	97,33	92,43	80,83	63,49	79,13	95,04	104,41
518__ 133	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84
518__ 133	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 125	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,91	77,02	93,00	101,41
518__ 125	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,91	77,02	93,00	101,41
518__ 125	105,69	98,85	94,79	90,02	78,42	61,65	77,68	93,62	103,27
518__ 175A	102,66	99,45	96,29	91,41	79,82	62,58	78,24	94,11	101,43
518__ 125	101,16	98,27	95,20	90,29	78,55	60,80	76,41	92,33	96,49
518__ 129	106,23	99,47	95,37	90,65	78,95	61,70	77,78	93,82	101,61
518__ 131A	101,84	98,52	95,36	90,50	78,93	61,77	77,48	93,36	100,56
518__ 147A	105,83	99,08	94,92	90,17	78,61	61,73	77,69	93,62	103,41
518__ 125	101,91	98,71	95,56	90,67	79,09	61,83	77,48	93,36	100,66

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 129	98,62	95,52	91,71	80,06	--	--	--	--	--
518__ 133	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 133	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 133	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,17	94,69	90,62	79,63	--	--	--	--	--
518__ 147B	97,25	94,40	89,15	76,70	--	--	--	--	--
518__ 123	96,55	93,65	88,58	76,00	--	--	--	--	--
518__ 125	96,82	93,93	89,99	79,20	--	--	--	--	--
518__ 125	96,92	93,97	88,85	76,34	--	--	--	--	--
518__ 133	98,03	95,53	91,49	79,95	--	--	--	--	--
518__ 171	100,63	98,32	94,42	82,55	--	--	--	--	--
518__ 173	100,37	97,28	93,18	81,44	--	--	--	--	--
518__ 129	95,61	93,71	88,43	76,00	--	--	--	--	--
518__ 131A	97,05	94,13	89,09	76,54	--	--	--	--	--
518__ 125	98,01	95,49	91,47	79,94	--	--	--	--	--
518__ 173	102,00	99,69	95,75	83,88	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,33	95,88	91,89	80,25	--	--	--	--	--
518__ 125	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 125	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 147A	100,37	97,28	93,18	81,44	--	--	--	--	--
518__ 133	99,07	96,61	92,64	81,01	--	--	--	--	--
518__ 173	103,18	100,24	96,19	84,27	--	--	--	--	--
518__ 179A	100,20	96,28	92,67	81,40	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,24	95,07	91,69	80,12	--	--	--	--	--
518__ 129	97,10	94,76	91,16	79,62	--	--	--	--	--
518__ 173	101,95	99,01	94,95	83,02	--	--	--	--	--
518__ 175A	100,37	97,28	93,18	81,44	--	--	--	--	--
518__ 133	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--
518__ 133	98,17	94,69	90,62	79,62	--	--	--	--	--
518__ 125	98,05	95,25	92,98	81,81	--	--	--	--	--
518__ 125	98,05	95,25	92,98	81,81	--	--	--	--	--
518__ 125	98,22	94,76	90,66	79,64	--	--	--	--	--
518__ 175A	99,07	96,60	92,63	81,00	--	--	--	--	--
518__ 125	95,21	93,32	88,10	75,64	--	--	--	--	--
518__ 129	97,11	94,21	89,14	76,57	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,03	95,53	91,49	79,95	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,50	94,99	91,06	80,02	--	--	--	--	--
518__ 125	98,30	95,85	91,87	80,24	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 129	67,55	82,70	98,40	107,31	102,59	99,09	93,76	81,69	63,23
518__ 133	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,26
518__ 133	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,26
518__ 133	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,26
518__ 147A	67,10	82,93	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,87	63,12
518__ 147B	67,06	82,62	98,40	106,94	101,71	98,16	92,99	81,03	62,86
518__ 123	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,79	92,65	80,61	62,68
518__ 125	66,10	81,92	97,71	102,11	99,58	97,02	91,84	79,86	62,21
518__ 125	66,93	82,55	98,40	107,03	101,70	98,07	92,93	80,92	62,81
518__ 133	67,20	82,67	98,38	103,06	100,74	98,10	92,91	80,99	63,09
518__ 171	69,17	84,46	100,13	104,95	102,85	100,24	94,99	83,04	64,99
518__ 173	69,06	84,47	100,16	108,89	103,64	100,00	94,80	82,88	64,85
518__ 129	66,40	81,67	97,40	102,24	100,34	97,78	92,51	80,47	62,17
518__ 131A	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,22
518__ 125	67,20	82,67	98,38	103,06	100,74	98,10	92,91	80,99	63,09
518__ 173	70,63	85,75	101,38	106,34	104,32	101,65	96,40	84,49	66,35
518__ 131A	67,28	82,69	98,38	103,11	100,86	98,21	93,01	81,09	63,14
518__ 125	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 125	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 147A	69,06	84,47	100,16	108,90	103,67	100,04	94,83	82,89	64,87
518__ 133	68,05	83,47	99,16	103,89	101,62	98,96	93,78	81,87	63,92
518__ 173	71,63	86,76	102,38	111,34	106,32	102,65	97,40	85,49	67,28
518__ 179A	69,29	93,85	107,08	111,16	104,11	99,48	95,28	84,33	65,02
518__ 131A	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,26
518__ 129	66,55	81,70	97,40	102,31	100,59	98,09	92,76	80,69	62,29
518__ 173	70,37	85,50	101,13	110,09	105,06	101,39	96,15	84,24	66,03
518__ 175A	69,05	84,47	100,16	108,89	103,62	99,96	94,77	82,87	64,84
518__ 133	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,24	81,31	63,34
518__ 133	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 125	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,36
518__ 125	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,36
518__ 125	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 175A	68,05	83,47	99,16	103,89	101,62	98,96	93,77	81,87	63,92
518__ 125	66,23	81,64	97,40	102,12	100,00	97,38	92,21	80,24	62,03
518__ 129	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,22
518__ 131A	67,20	82,67	98,38	103,06	100,74	98,10	92,91	80,99	63,09
518__ 147A	67,23	82,94	98,71	107,21	101,73	98,13	92,95	80,99	63,20
518__ 125	67,28	82,69	98,38	103,11	100,86	98,21	93,01	81,09	63,14

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 129	78,68	94,68	103,62	100,04	97,13	92,56	80,54	--	--
518__ 133	79,16	95,23	104,52	100,50	97,43	93,67	82,05	--	--
518__ 133	79,16	95,23	104,52	100,50	97,43	93,67	82,05	--	--
518__ 133	79,16	95,23	104,52	100,50	97,43	93,67	82,05	--	--
518__ 147A	79,00	95,00	104,25	99,99	96,88	92,31	80,73	--	--
518__ 147B	78,54	94,62	102,67	99,15	96,48	91,24	78,64	--	--
518__ 123	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,40	--	--
518__ 125	78,13	94,09	101,30	98,40	96,04	91,56	80,17	--	--
518__ 125	78,54	94,61	102,73	99,14	96,37	91,19	78,55	--	--
518__ 133	78,77	94,72	101,10	99,38	97,24	92,78	80,90	--	--
518__ 171	80,56	96,50	103,09	101,73	99,68	95,37	83,29	--	--
518__ 173	80,45	96,43	105,45	101,88	98,99	94,49	82,45	--	--
518__ 129	77,72	93,71	97,95	97,47	95,75	90,48	77,90	--	--
518__ 131A	79,09	95,17	103,14	99,55	96,82	91,66	78,97	--	--
518__ 125	78,77	94,72	101,10	99,38	97,24	92,78	80,90	--	--
518__ 173	81,81	97,74	104,41	103,07	101,01	96,69	84,62	--	--
518__ 131A	78,77	94,72	101,19	99,58	97,46	93,06	81,13	--	--
518__ 125	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 125	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 147A	80,45	96,43	105,46	101,92	99,05	94,52	82,47	--	--
518__ 133	79,57	95,51	101,96	100,33	98,20	93,80	81,89	--	--
518__ 173	82,70	98,66	107,85	104,51	101,70	97,28	85,15	--	--
518__ 179A	89,40	103,06	107,21	102,02	98,22	94,36	82,88	--	--
518__ 131A	79,13	95,20	103,90	100,11	97,21	92,86	80,84	--	--
518__ 129	77,80	93,76	99,88	98,31	96,28	91,81	79,92	--	--
518__ 173	81,45	97,41	106,60	103,25	100,44	96,00	83,87	--	--
518__ 175A	80,45	96,43	105,44	101,84	98,94	94,46	82,44	--	--
518__ 133	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 133	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 125	78,28	94,32	101,60	99,06	96,71	93,12	81,62	--	--
518__ 125	78,28	94,32	101,60	99,06	96,71	93,12	81,62	--	--
518__ 125	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 175A	79,56	95,51	101,96	100,33	98,20	93,80	81,88	--	--
518__ 125	77,65	93,69	97,88	97,30	95,65	90,36	77,80	--	--
518__ 129	79,09	95,17	103,14	99,55	96,82	91,66	78,96	--	--
518__ 131A	78,77	94,72	101,10	99,38	97,24	92,78	80,90	--	--
518__ 147A	79,01	95,00	104,36	100,20	97,05	92,60	81,03	--	--
518__ 125	78,77	94,72	101,19	99,58	97,46	93,06	81,13	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 129	--	--	--	63,19	78,31	94,50	103,11	100,10	97,14
518__ 133	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 133	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 133	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 147A	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 147B	--	--	--	62,78	78,22	94,50	102,94	99,74	96,79
518__ 123	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 125	--	--	--	62,26	77,79	94,01	98,36	98,06	96,13
518__ 125	--	--	--	62,77	78,20	94,50	102,99	99,72	96,74
518__ 133	--	--	--	63,22	78,53	94,69	99,17	98,93	96,97
518__ 171	--	--	--	65,02	80,26	96,40	100,92	100,69	98,70
518__ 173	--	--	--	65,02	80,31	96,46	104,96	101,73	98,76
518__ 129	--	--	--	62,09	77,29	93,50	98,08	97,99	96,02
518__ 131A	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 125	--	--	--	63,22	78,52	94,69	99,17	98,93	96,97
518__ 173	--	--	--	66,42	81,55	97,65	102,26	102,08	100,09
518__ 131A	--	--	--	63,28	78,54	94,69	99,20	98,97	97,00
518__ 125	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 125	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 147A	--	--	--	65,03	80,31	96,46	104,97	101,76	98,80
518__ 133	--	--	--	64,00	79,31	95,46	99,94	99,67	97,68
518__ 173	--	--	--	67,42	82,55	98,65	107,26	104,08	101,09
518__ 179A	--	--	--	65,28	89,69	103,38	107,26	102,25	98,29
518__ 131A	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 129	--	--	--	62,19	77,31	93,50	98,11	98,10	96,14
518__ 173	--	--	--	66,16	81,29	97,40	106,01	102,82	99,83
518__ 175A	--	--	--	65,00	80,31	96,46	104,94	101,67	98,68
518__ 133	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25
518__ 133	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 125	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 125	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 125	--	--	--	63,27	78,79	95,01	103,37	100,09	97,18
518__ 175A	--	--	--	64,02	79,31	95,46	99,96	99,73	97,76
518__ 125	--	--	--	61,93	77,25	93,50	98,02	97,83	95,85
518__ 129	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 131A	--	--	--	63,22	78,53	94,69	99,17	98,93	96,97
518__ 147A	--	--	--	63,36	78,81	95,01	103,42	100,12	97,17
518__ 125	--	--	--	63,28	78,53	94,69	99,20	98,97	97,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 129	91,97	79,34	60,59	76,09	92,63	100,87	98,83	96,22	91,56
518__ 133	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 133	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 133	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 147A	92,05	79,42	61,00	76,69	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 147B	91,69	79,05	60,40	76,03	92,62	100,53	98,51	95,94	90,89
518__ 123	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 125	91,05	78,42	60,04	75,78	92,29	97,25	97,31	95,62	90,86
518__ 125	91,66	79,02	60,40	76,03	92,62	100,55	98,51	95,93	90,88
518__ 133	91,86	79,26	60,80	76,42	92,93	97,44	98,05	96,42	91,69
518__ 171	93,61	81,02	62,55	78,18	94,67	99,23	99,89	98,26	93,67
518__ 173	93,66	81,07	62,57	78,14	94,67	102,78	100,75	98,18	93,43
518__ 129	90,88	78,25	59,57	75,14	91,67	95,64	96,61	95,05	89,97
518__ 131A	92,17	79,53	60,98	76,66	93,25	101,13	99,06	96,49	91,45
518__ 125	91,86	79,25	60,80	76,42	92,93	97,44	98,05	96,42	91,69
518__ 173	94,97	82,40	63,90	79,45	95,94	100,55	101,24	99,63	95,00
518__ 131A	91,89	79,29	60,83	76,43	92,93	97,47	98,11	96,48	91,78
518__ 125	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 125	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 147A	93,69	81,08	62,59	78,14	94,67	102,79	100,79	98,23	93,46
518__ 133	92,60	80,04	61,57	77,23	93,73	98,22	98,82	97,18	92,53
518__ 173	95,97	83,40	64,86	80,37	96,88	105,05	103,07	100,52	95,82
518__ 179A	94,19	82,57	62,82	87,22	101,39	104,96	101,21	97,64	93,72
518__ 131A	92,17	79,53	61,00	76,67	93,26	101,32	99,24	96,66	92,02
518__ 129	90,97	78,34	59,63	75,17	91,69	96,43	96,96	95,30	90,72
518__ 173	94,71	82,12	63,60	79,10	95,62	103,79	101,82	99,25	94,56
518__ 175A	93,60	81,04	62,53	78,14	94,67	102,75	100,68	98,08	93,38
518__ 133	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87
518__ 133	92,04	79,42	61,00	76,68	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 125	91,13	78,51	60,03	75,77	92,33	97,43	97,62	95,89	91,78
518__ 125	91,13	78,51	60,03	75,77	92,33	97,43	97,62	95,89	91,78
518__ 125	92,08	79,44	61,02	76,69	93,23	101,47	99,23	96,61	91,79
518__ 175A	92,66	80,06	61,61	77,23	93,72	98,25	98,89	97,27	92,58
518__ 125	90,75	78,12	59,50	75,13	91,67	95,62	96,56	95,00	89,93
518__ 129	92,17	79,53	60,98	76,66	93,25	101,13	99,06	96,49	91,45
518__ 131A	91,86	79,26	60,80	76,42	92,93	97,44	98,05	96,42	91,69
518__ 147A	92,08	79,47	61,04	76,70	93,23	101,49	99,25	96,61	91,85
518__ 125	91,89	79,28	60,83	76,42	92,93	97,47	98,11	96,48	91,78

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 129	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,89	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,25	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,88	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	78,97	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	80,98	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	80,66	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	77,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	78,44	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,96	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	82,30	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	80,68	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	83,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	81,71	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,27	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	78,09	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	81,79	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	80,63	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,36	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,36	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	76,96	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	78,44	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	78,97	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,18	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 179A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 175A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.283000->64.29	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:64.203000 [64.203000->64.21	38,20	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [64.173000->64.20	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [63.903000->63.9	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.632400->64.66	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.759500 [63.777000->63.7	38,29	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.473000 [64.473000->64.47	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 191B	518__ 191B R@518__:64.665000 [64.665000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.269000 [64.277000->64.28	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.269000 [64.277000->64.28	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [63.777000->63.87	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [63.714000->63.7	38,31	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [63.677000->63.77	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [63.773000->63.77	38,24	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.277000->64.29	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.277000->64.29	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.277000->64.2	38,40	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 L@518__:64.631500 [64.631500->64.64	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [64.217000->64.24	38,24	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.390000->64.41	38,25	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [63.973000->64.07	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.390000->64.4	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [64.277000->64.2	38,27	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.269000 [64.269000->64.27	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [63.777000->63.87	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [63.777000->63.87	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.575000->64.57	38,17	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [64.277000->64.29	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.390000->64.4	38,39	--	Absoluut	NL.img
518__ 171	518__ 171 V@518__:64.601000 [64.608000->64.62	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [64.217000->64.2	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [64.173000->64.2	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 129	518__ 129 R@518__:63.658000 [64.173000->64.21	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.508000->64.51	38,28	--	Absoluut	NL.img
518__ 133	518__ 133 L@518__:63.657000 [63.773000->63.77	38,31	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 R@518__:63.619000 [63.903000->63.97	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [64.117000->64.1	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [64.364000->64.38	38,25	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 153	30124359.cb059851-e319-4acf-ad82-b27648bba26b	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.cc64c380-9939-4887-9715-1aac3bb8581c	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.cc68fdb4-dc14-49c3-9582-26d31a7f54fc	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.cd5815f3-0a06-415e-bcaf-d4284f7bd5d6	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.cd5f369f-254c-4d35-a934-1e2bbde6e9d5	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.cdb9f24a-4d3a-4652-a4a1-e7277c138a03	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.cf307e96-d200-45e7-8704-97cbcd8bcddd	1	False		Geen		0
518__ 191B	30124359.cf3c4222-03e8-42af-b8c6-0152ce5ed7f2	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.d06a3922-a21b-4a58-afbf-d41a4fdb7b7e	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.d06a3922-a21b-4a58-afbf-d41a4fdb7b7e_1	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.d27e17ea-6818-4e0a-babf-cf173707a557	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.d40df3f1-a7e1-4720-acbf-57f442b9d9d8	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.d53a4291-ab6a-4b1b-a435-9d949a217d16	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.d608412e-51f9-4a1c-a889-d3ff0c56fa99	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.d6393626-28bf-47f3-a5ea-1b045fc39f14	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.d6393626-28bf-47f3-a5ea-1b045fc39f14_1	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.d6453ea3-1637-4485-908b-1b974352c9e1	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.d87121ed-9875-4505-9967-8e219c293e42	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.d8d7af72-4158-44a5-bec9-625372d1efa8	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.d9dca01e-f100-4b16-9238-51fc3dded8cc	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.da016c19-ea2a-4d3e-9932-d00f2f3ae629	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.da317ae4-a96a-4c70-9f2a-87c25461323f	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.dac044ea-51c5-4d1c-9d65-9e8933294f11	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.dac2eac8-2f20-4e77-a037-7c3549db7970	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.db2e57cd-c005-414f-8801-04a8b33eb1a7	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.db45755b-7b99-4198-8945-b8387be0846c	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.dbae87e8-84d7-4fc6-bb40-eacc0e70eca8	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.dc33ad68-8c69-49d9-ae79-d084554c5376	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.dc56b549-cd24-4bcb-8f5a-9b3877bf1098	1	False		Geen		0
518__ 171	30124359.dc6a8a41-9895-41c9-94e8-59b19b02f948	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.dca4f6ee-2c46-44b3-be27-f1619c891973	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.de686f3b-45b2-45eb-94f6-d98750906d26	1	False		Geen		0
518__ 129	30124359.e2152266-333b-4d8d-a98c-31ea725fdeb8	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.e2a81e7c-bc5f-43f2-8073-f695a8750602	1	False		Geen		0
518__ 133	30124359.e3e69448-8df1-4de6-9e47-1488d896c1f7	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.e6d0318f-6134-4847-a1fe-1efe66ab1965	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.e82b12bf-efdc-41e6-9ebc-0bc6fe974545	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.ea166c73-9350-44a8-a0a3-c7fbb1d09913	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	--	--
518__ 191B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 171	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 129	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 133	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 123	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 153	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 191B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 153	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 153	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 153	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 171	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,060

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 153	0,500	0,600	0,000	-4	-4	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 173	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	1,320	0,640	0,000	-7	-7	-7	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 191B	3,000	0,760	0,000	-64	-64	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 153	1,560	0,240	0,000	-4	-4	-4	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	1,560	0,240	0,000	-4	-4	-4	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	2,280	0,280	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,130	0,010	0,000	69	69	69	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	1,120	0,280	0,000	-40	64	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	1,800	0,360	0,000	-64	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 129	0,100	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,720	0,180	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	1,560	0,240	0,000	-4	-4	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 153	1,560	0,240	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	1,120	0,280	0,000	64	64	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 133	0,180	0,080	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980
518__ 133	0,060	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 171	0,020	0,120	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,560	0,240	0,000	15	15	15	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,720	0,180	0,000	-40	64	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-37	-22	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 153	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-4	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,380	0,520	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 123	1,750	1,170	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 153	1,880	0,760	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 191B	0,180	0,080	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,720	0,180	0,000	69	69	69	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,380	0,260	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,970	0,160	0,000	64	-40	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 131A	2,000	2,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 173	0,130	0,030	0,000	48	-64	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 129	0,290	0,020	0,000	15	15	15	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 133	1,910	0,090	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,910	0,250	0,000	64	64	64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 133	2,630	3,000	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 133	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 171	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 147B	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 129	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 133	0,970	0,090	0,000	64	-40	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,820	0,520	0,000	56	56	56	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-37	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 153	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,260	0,030	0,000	15	15	15	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 123	0,040	0,080	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	56	56	56	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 173	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 191B	1,740	0,600	0,000	48	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,150	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 153	0,150	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,010	0,000	69	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	2,600	0,680	0,000	-4	-4	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	2,600	0,680	0,000	-4	-4	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,940	0,300	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,060	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 129	1,560	0,180	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,150	0,050	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,200	0,030	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 171	0,090	0,020	0,000	-64	48	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,030	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	2,640

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 123	2,280	0,560	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	56	56	56	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 173	0,100	0,220	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 191B	0,290	0,130	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 153	0,940	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 153	0,940	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 131A	1,160	0,280	0,000	-40	-40	69	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,030	0,000	0,000	-40	69	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,720	0,180	0,000	-40	64	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 131A	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	3,080	0,760	0,000	48	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,130
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	2,600	0,640	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,050	0,010	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,320	0,000	-25	-25	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 147B	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,940	0,600	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	DDM-1	Stoppend	0,080
518__ 133	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 131A	1,320	0,640	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 171	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147B	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,380	0,260	0,000	15	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-55	-55	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 133	0,050	0,010	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,030	0,000	0,000	56	56	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,280	0,320	0,000	-22	-22	-22	0	E-LOC	Stoppend	0,150

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 153	1,110	0,110	0,000	-4	-37	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 123	0,050	0,010	0,000	15	15	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 147B	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 191B	2,500	0,480	0,000	48	-64	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	2,180	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	2,180	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,940	0,160	0,000	69	69	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,050	0,010	0,000	69	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	2,180	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	2,180	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-4	-4	-4	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 129	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-38	-38	-38	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	0,290	0,050	0,000	-25	-25	-25	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 147B	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	2,180	0,110	0,000	15	15	15	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 133	0,070	0,010	0,000	37	37	-58	0	IC-R	Stoppend	1,700
518__ 133	0,780	0,180	0,000	-37	-4	-37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,240	0,560	0,000	-64	-64	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 147B	2,600	0,320	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,120	0,280	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,150	0,030	0,000	-55	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 123	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-37	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,660

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 153	0,980	1,340	0,000	79	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	2,580	0,320	0,000	-64	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 147B	0,040	0,010	0,000	64	40	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 153	1,070	0,140	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,060	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	1,160	0,280	0,000	64	-40	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,980	1,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	2,360	1,770	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R	Stoppend	2,420
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-25	-38	-38	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,020	0,040	0,000	-25	-38	-25	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 133	1,500	0,290	0,000	-58	-58	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 171	0,260	0,050	0,000	-64	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,100
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	1,070	0,140	0,000	28	-55	-55	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 123	0,030	0,000	0,000	15	15	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,450	0,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,660	0,300	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 153	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 191B	3,080	0,760	0,000	48	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,130
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,860	1,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,440	0,260	0,000	69	69	69	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,440	0,260	0,000	-40	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-4	-4	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-4	-4	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,210	0,030	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 129	2,180	0,290	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,110	0,210	0,000	-38	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 147B	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,120	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	2,000	0,790	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 131A	0,060	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 171	1,610	0,690	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,020
518__ 147B	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,620
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 129	0,720	0,180	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,210

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 153	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,890	0,690	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 147B	1,160	0,280	0,000	64	40	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-7	-46	-46	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 191B	2,150	0,910	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 153	1,280	0,320	0,000	-37	-4	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	1,280	0,320	0,000	-37	-4	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	1,160	0,280	0,000	69	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 173	3,000	0,760	0,000	-64	-64	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 129	1,320	0,680	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-38	-38	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,070	0,140	0,000	-25	-38	-38	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,440	0,600	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 153	1,280	0,320	0,000	40	15	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,100
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 133	1,070	0,180	0,000	-4	-4	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 171	1,770	3,750	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,440	0,600	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	37	37	37	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-22	-37	-37	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	1,420
518__ 173	0,130	0,020	0,000	-64	-64	-64	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 147B	0,940	0,250	0,000	64	64	64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 191B	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,090	0,020	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,070	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 173	1,740	0,600	0,000	48	-64	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 129	0,940	0,300	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,060	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	1,840	0,480	0,000	37	37	-58	0	IC-R	Doorgaand	0,080
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 131A	0,780	0,240	0,000	-38	-38	-38	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 171	0,040	0,000	0,000	48	-64	0	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 147B	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,130	0,030	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 153	2,600	0,680	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 173	1,740	0,360	0,000	-64	-64	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 153	0,020	0,040	0,000	-7	-46	-7	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 191B	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,940	0,160	0,000	40	64	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	1,120	0,280	0,000	69	69	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 123	0,130	0,010	0,000	-40	-40	69	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-40	64	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,290	0,030	0,000	-37	-37	-37	0	IRM-4	Stoppend	2,640
518__ 173	0,040	0,080	0,000	48	-64	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 129	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,040	0,040	0,000	80	79	79	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,090	0,010	0,000	40	40	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 133	1,290	0,550	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 133	1,110	0,110	0,000	-37	-37	-4	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	0,020	0,040	0,000	-25	-38	-25	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 171	0,030	0,000	0,000	48	-64	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	15	15	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 129	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	37	37	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 153	0,150	0,030	0,000	-4	-37	-37	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 123	0,720	0,120	0,000	15	15	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	56	56	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	3,000	0,760	0,000	-64	-64	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 147B	0,130	0,020	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 191B	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,260	0,010	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,440	0,260	0,000	69	69	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	2,600	0,320	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,080	0,140	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,130	0,010	0,000	40	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 125	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,050	0,050	0,000	80	80	79	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 133	1,280	0,680	0,000	-4	-4	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	1,070	0,210	0,000	-25	-38	-25	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 171	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,050
518__ 147B	0,000	0,180	0,000	40	0	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	15	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 129	0,970	0,160	0,000	40	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,130	0,010	0,000	-40	64	64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 123	0,970	0,250	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	37	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,100

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 153	0,780	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 123	0,940	0,090	0,000	40	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 173	1,800	0,600	0,000	48	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 153	0,110	0,010	0,000	-7	-7	-7	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,120	0,020	0,000	-64	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 153	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-40	69	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,970	0,090	0,000	-40	-40	69	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,010	0,000	64	-40	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,100	0,080	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 129	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-25	-38	-25	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,440	0,260	0,000	40	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	1,560	0,180	0,000	-25	-25	-25	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	1,160	0,280	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,000	0,010	0,000	64	0	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 133	1,080	0,240	0,000	-58	-58	37	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,140	0,020	0,000	-37	-4	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,150	0,030	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 171	1,930	0,360	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,080
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	15	15	15	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 129	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 125	0,020	0,060	0,000	28	-55	-55	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 133	0,440	0,260	0,000	-40	64	64	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,110	0,020	0,000	-37	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 153	1,070	0,180	0,000	-37	-4	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,080	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	15	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	56	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 173	4,380	1,770	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 147B	0,970	0,000	0,000	40	40	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 191B	4,380	5,000	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 153	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-37	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 125	1,380	0,120	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,500	0,000	0,000	-4	-4	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,500	0,000	0,000	-4	-4	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	2,580	0,320	0,000	48	48	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,030	0,000	0	0	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-25	-25	-25	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,870	1,390	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,060	0,010	0,000	15	15	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 123	0,720	0,120	0,000	40	64	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,070
518__ 133	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 131A	1,110	0,140	0,000	-38	-25	-38	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 171	0,060	0,100	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 129	0,440	0,260	0,000	40	15	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,780	0,240	0,000	28	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 133	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	37	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 173	0,060	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 191B	0,080	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 153	0,000	0,180	0,000	0	0	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,180	0,000	0	0	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,380	0,260	0,000	-40	-40	69	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-4	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-4	-4	-4	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	1,560	0,420	0,000	-4	-4	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,240	0,160	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	2,420
518__ 153	0,000	0,180	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,080	0,020	0,000	-58	-58	37	0	IRM-4	Stoppend	1,840
518__ 133	1,320	0,000	0,000	-37	-37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 171	2,320	0,560	0,000	48	48	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	IC-R	Stoppend	2,420
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 129	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	1,320	0,320	0,000	28	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 123	0,720	0,180	0,000	56	56	56	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,010	0,760	0,000	80	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 123	0,030	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	56	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,700	0,780	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 153	0,780	0,240	0,000	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,060	0,000	0,000	48	-64	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,720	0,180	0,000	69	69	69	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,080	0,100	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,060	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 129	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-38	-25	-38	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 133	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147B	1,070	0,110	0,000	-4	-4	-4	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,800	0,440	0,000	-58	-58	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 133	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 147B	1,070	0,110	0,000	15	15	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 129	0,050	0,010	0,000	15	15	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	1,160	0,280	0,000	-40	-40	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,130	0,000	0,000	56	56	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 153	0,040	0,010	0,000	0	-37	-37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 147B	0,720	0,000	0,000	64	64	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 191B	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,000	0,180	0,000	64	0	64	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 125	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-38	-25	-25	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,660	0,120	0,000	0	40	40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 147A	1,280	0,320	0,000	0	-38	-38	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,100	0,000	37	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	79	79	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 129	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-55	28	-55	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 133	0,660	0,120	0,000	64	-40	-40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	79	79	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 123	0,860	1,170	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,660	0,180	0,000	15	40	15	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,240	0,160	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	64	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,970	0,090	0,000	-40	-40	69	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,130	0,020	0,000	69	69	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,380	0,260	0,000	64	-40	-40	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	79	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,080	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 129	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,000	0,160	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,040	0,060	0,000	79	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 153	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 123	0,660	0,180	0,000	64	40	64	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 133	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,080	0,060	0,000	0	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,270
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	15	15	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 129	0,130	0,010	0,000	15	15	15	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-55	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,940	0,160	0,000	-40	64	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,170

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-37	-4	-4	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,660	0,180	0,000	40	40	15	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 123	0,000	0,690	0,000	0	0	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,120	0,030	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Stoppend	3,080
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 191B	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 125	0,970	0,090	0,000	64	40	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,030	0,050	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,940	0,090	0,000	-40	64	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 173	0,120	0,020	0,000	-64	48	-64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-25	-38	-25	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,000	0,240	0,000	-38	0	-38	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147B	1,110	0,180	0,000	0	-37	-37	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	0,000	0,180	0,000	40	0	40	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 133	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 171	0,250	0,030	0,000	48	-64	-64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	1,110	0,180	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 133	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,940	0,000	0,000	56	56	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-37	-22	-22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,970	0,160	0,000	15	40	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	3,080	0,760	0,000	48	48	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 153	0,000	1,390	0,000	80	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,040	0,160	0,000	48	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 153	1,320	0,360	0,000	-4	-37	-4	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,320	0,360	0,000	-4	-37	-4	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,050	0,010	0,000	-40	69	69	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	1,120	0,280	0,000	-40	69	69	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 125	0,660	0,120	0,000	64	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-37	-37	-37	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 131A	1,110	0,180	0,000	-37	-37	-37	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 129	0,000	0,300	0,000	15	0	15	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 147A	1,010	0,760	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,140	0,030	0,000	-37	-4	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,320	0,360	0,000	15	40	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	64	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 125	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,040	0,000	0	0	37	0	VIRM-6	Stoppend	0,960
518__ 133	0,150	0,030	0,000	-4	-37	-37	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	-38	-38	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 171	0,160	0,070	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 147B	0,140	0,030	0,000	40	15	40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 129	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,060	0,010	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,260	0,000	0	0	15	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 191B	2,580	0,320	0,000	-64	48	-64	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,000	0,180	0,000	-37	0	-37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	E-LOC	Stoppend	0,370
518__ 129	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,380	0,260	0,000	48	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	64	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,080	0,360	0,000	37	37	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,140	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 171	0,100	0,010	0,000	48	-64	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	15	15	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 129	0,940	0,090	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,380	0,260	0,000	64	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	56	56	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	37	37	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,870	1,390	0,000	79	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 153	1,020	0,790	0,000	80	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,700
518__ 123	0,000	0,010	0,000	0	0	15	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,010	0,000	-46	0	-46	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 191B	0,130	0,030	0,000	48	-64	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 153	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,380	0,260	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 123	0,940	0,160	0,000	69	69	-40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 129	0,000	0,240	0,000	0	0	15	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-38	-38	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,150	0,020	0,000	-4	-37	-4	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	64	64	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 133	0,060	0,080	0,000	79	79	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	1,340	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,780	0,180	0,000	-25	-25	-25	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147B	0,150	0,020	0,000	15	40	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,040	0,010	0,000	40	40	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 133	0,030	0,040	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	56	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,320	0,320	0,000	0	-37	-37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-37	-4	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 123	0,440	0,000	0,000	15	15	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	1,120	0,280	0,000	0	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 131A	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,130	0,010	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 129	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,030	0,000	0,000	48	48	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,050	0,000	0,000	-25	-25	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,060	0,000	0,000	-4	-4	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 123	0,940	0,000	0,000	64	64	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 133	0,500	0,000	0,000	0	-4	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	DDM-1	Stoppend	0,000
518__ 171	1,320	0,300	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147B	0,060	0,000	0,000	15	15	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 129	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,780	0,180	0,000	-55	28	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 133	0,030	0,000	0,000	64	64	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 123	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 153	0,780	0,000	0,000	0	-4	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,040	0,010	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,030	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,080	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 147B	1,120	0,280	0,000	40	64	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,150	0,030	0,000	-46	-7	-7	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,620
518__ 153	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 153	0,040	0,010	0,000	-37	-37	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 125	0,890	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 131A	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,030	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,360	0,000	0	0	-4	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 173	0,080	0,100	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,130	0,020	0,000	48	40	40	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	0	0	-38	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,040	0,010	0,000	40	40	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 131A	0,050	0,000	0,000	0	-25	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 171	0,060	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 129	0,040	0,000	0,000	0	79	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 133	1,120	0,280	0,000	64	64	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	79	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 123	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,940	0,000	0,000	15	15	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	2,500	0,480	0,000	48	-64	48	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 147B	0,050	0,010	0,000	40	64	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,780	0,180	0,000	-7	-7	-7	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 191B	1,800	0,360	0,000	-64	48	48	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 125	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,020	0,000	0	0	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 173	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 129	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 133	1,120	0,000	0,000	48	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,040
518__ 133	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,220
518__ 133	0,780	0,240	0,000	-4	-37	-4	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	1,280	0,000	0,000	0	-38	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 171	1,380	0,480	0,000	-64	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 129	0,660	0,120	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 133	0,130	0,020	0,000	64	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	37	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,720

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 153	0,440	0,000	0,000	-37	-37	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 191B	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 153	0,140	0,000	0,000	0	-4	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 153	0,140	0,000	0,000	0	-4	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 125	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,660	0,120	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-37	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,300	0,000	-4	0	-4	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 129	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,360	0,000	-4	0	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,140	0,000	0,000	0	15	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,210	0,040	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,630
518__ 133	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,000	0,060	0,000	0	0	-38	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	1,520	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147B	0,000	0,360	0,000	15	0	15	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	1,160	0,280	0,000	0	40	40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 125	0,140	0,020	0,000	28	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-22	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 153	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,160	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,280	0,000	0,000	0	-46	0	0	IC-R	Stoppend	1,170
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,000	0,020	0,000	40	0	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 129	1,280	0,000	0,000	0	15	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,500	0,000	0,000	0	-4	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	1,640
518__ 133	0,030	0,000	0,000	-4	-4	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 147B	0,500	0,000	0,000	0	15	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 153	0,040	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,160	0,000	0	0	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,110	0,210	0,000	-7	-7	-7	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 191B	0,000	0,080	0,000	0	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	1,020	0,790	0,000	0	79	79	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	1,550	0,190	0,000	37	37	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,000	0,000	-37	-37	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	1,880	0,240	0,000	-64	-64	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147B	1,020	0,790	0,000	0	79	79	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	3,230	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,140	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	2,020	3,230	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	2,830
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,040	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	2,500	0,480	0,000	-64	-64	48	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,010	0,000	0	0	37	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,36	87,84	102,37
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,87	87,66	102,08
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,41	81,62	97,60
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,96	81,74	97,60
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,59	84,79	100,41
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,39	80,82	96,61
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	95,93	109,00
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,59	85,79	101,41
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,92	90,53	104,41
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,92	90,53	104,41
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	80,90	96,61
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,86	97,61
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,86	97,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,39	81,82	97,61
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	70,59	85,79	101,41
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	81,16	97,15
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,73	81,87	97,70
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,81	81,70	97,61
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,33	91,94	105,59
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,92	81,67	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,82	81,95	97,61
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,90	82,48	98,19
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,72	81,87	97,70
518__ 171	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,35	83,55	99,18
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,95	82,16	98,15
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 129	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,41	80,62	96,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,32	81,97	97,71
518__ 133	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,39	81,82	97,61
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,90	81,73	97,61
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,72	80,87	96,70

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 153	108,64	101,44	96,31	92,62	81,93	62,16	83,16	97,92	105,35
518__ 123	108,15	100,87	95,72	92,04	81,36	61,56	82,93	97,58	103,50
518__ 123	105,68	98,93	94,83	90,10	78,39	61,15	77,23	93,26	101,06
518__ 131A	105,87	99,43	95,32	90,54	78,84	61,53	77,31	93,26	101,19
518__ 173	105,21	102,46	99,36	94,34	82,71	65,10	80,51	96,37	103,92
518__ 147B	101,27	98,76	95,86	90,76	78,93	60,84	76,44	92,36	96,57
518__ 153	111,10	101,08	95,92	92,17	81,64	64,73	91,19	104,58	107,30
518__ 191B	110,21	104,46	100,36	95,34	83,71	66,02	81,40	97,29	106,89
518__ 153	109,19	101,44	96,31	92,62	81,93	62,66	85,77	99,91	105,76
518__ 153	109,19	101,44	96,31	92,62	81,93	62,66	85,77	99,91	105,76
518__ 125	101,36	99,00	96,10	90,98	79,15	61,08	76,49	92,36	96,64
518__ 131A	106,38	101,20	97,44	92,20	80,29	61,95	77,44	93,36	102,65
518__ 123	106,38	101,20	97,44	92,20	80,29	61,95	77,44	93,36	102,65
518__ 125	106,28	100,78	96,88	91,77	79,94	61,82	77,39	93,34	102,59
518__ 125	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,91	77,02	93,00	101,41
518__ 125	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,91	77,02	93,00	101,41
518__ 131A	106,22	99,44	95,31	90,62	78,93	61,79	77,88	93,92	103,73
518__ 173	110,21	104,46	100,36	95,34	83,71	66,02	81,40	97,29	106,89
518__ 129	101,22	97,44	94,31	89,62	77,93	60,79	76,89	92,88	96,65
518__ 125	105,69	98,85	94,79	90,02	78,42	61,65	77,68	93,62	103,27
518__ 133	105,92	99,54	95,40	90,62	78,93	61,40	77,26	93,26	101,24
518__ 147A	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 147B	106,23	99,47	95,37	90,65	78,95	61,80	77,88	93,92	103,74
518__ 153	109,61	101,44	96,31	92,62	81,93	62,96	87,15	101,05	104,96
518__ 123	106,14	100,04	95,95	91,02	79,19	61,50	77,26	93,26	101,39
518__ 125	106,41	101,40	97,62	92,39	80,48	62,09	77,43	93,29	101,60
518__ 133	102,67	99,47	96,33	91,43	79,83	62,59	78,24	94,11	101,43
518__ 133	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,78	77,88	93,92	103,73
518__ 131A	105,69	98,81	94,71	89,97	78,40	61,63	77,68	93,62	103,26
518__ 171	103,97	101,20	98,09	93,08	81,46	63,85	79,27	95,13	102,66
518__ 147B	106,23	99,47	95,37	90,65	78,95	61,70	77,78	93,82	101,61
518__ 147B	105,68	98,89	94,76	90,07	78,37	61,13	77,22	93,26	101,04
518__ 129	100,68	96,93	93,83	89,11	77,40	60,25	76,34	92,33	96,12
518__ 125	106,10	99,80	95,65	90,79	79,23	61,96	77,65	93,57	102,85
518__ 133	106,28	100,78	96,88	91,77	79,94	61,82	77,39	93,34	102,59
518__ 123	106,04	100,22	96,23	91,27	79,46	61,44	77,26	93,27	101,33
518__ 147B	105,68	98,89	94,76	90,07	78,37	61,13	77,22	93,26	101,04
518__ 125	100,69	96,81	93,71	88,97	77,40	60,75	76,81	92,70	100,86

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 153	100,49	96,50	94,17	83,08	--	--	--	--	--
518__ 123	98,44	94,45	90,45	78,86	--	--	--	--	--
518__ 123	96,55	93,65	88,58	76,00	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,78	93,82	88,74	76,20	--	--	--	--	--
518__ 173	102,00	99,69	95,75	83,88	--	--	--	--	--
518__ 147B	95,47	93,60	88,32	75,87	--	--	--	--	--
518__ 153	99,97	95,78	92,37	81,54	--	--	--	--	--
518__ 191B	103,20	100,27	96,21	84,28	--	--	--	--	--
518__ 153	100,49	96,50	94,17	83,08	--	--	--	--	--
518__ 153	100,49	96,50	94,17	83,08	--	--	--	--	--
518__ 125	95,60	93,70	88,42	75,99	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,62	95,52	91,71	80,06	--	--	--	--	--
518__ 123	98,62	95,52	91,71	80,06	--	--	--	--	--
518__ 125	98,43	95,30	91,59	79,95	--	--	--	--	--
518__ 125	98,05	95,25	92,98	81,81	--	--	--	--	--
518__ 125	98,05	95,25	92,98	81,81	--	--	--	--	--
518__ 131A	99,16	95,85	93,32	82,06	--	--	--	--	--
518__ 173	103,20	100,27	96,21	84,28	--	--	--	--	--
518__ 129	95,07	93,21	88,12	75,58	--	--	--	--	--
518__ 125	98,22	94,76	90,66	79,64	--	--	--	--	--
518__ 133	96,83	93,89	88,78	76,26	--	--	--	--	--
518__ 147A	98,17	94,69	90,62	79,63	--	--	--	--	--
518__ 147B	99,20	95,91	93,34	82,06	--	--	--	--	--
518__ 153	99,04	95,07	91,05	79,44	--	--	--	--	--
518__ 123	97,07	94,05	88,93	76,37	--	--	--	--	--
518__ 125	97,81	94,85	89,58	77,11	--	--	--	--	--
518__ 133	99,09	96,64	92,65	81,01	--	--	--	--	--
518__ 133	99,14	95,81	93,31	82,05	--	--	--	--	--
518__ 131A	98,17	94,69	90,62	79,62	--	--	--	--	--
518__ 171	100,72	98,41	94,47	82,62	--	--	--	--	--
518__ 147B	97,11	94,21	89,14	76,57	--	--	--	--	--
518__ 147B	96,49	93,57	88,52	75,97	--	--	--	--	--
518__ 129	94,57	92,73	87,61	75,05	--	--	--	--	--
518__ 125	98,68	95,55	91,37	79,70	--	--	--	--	--
518__ 133	98,43	95,30	91,59	79,95	--	--	--	--	--
518__ 123	97,16	94,25	89,06	76,54	--	--	--	--	--
518__ 147B	96,49	93,57	88,52	75,97	--	--	--	--	--
518__ 125	96,82	93,93	89,99	79,20	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 153	67,63	88,75	103,17	109,78	103,88	99,32	95,19	84,14	63,65
518__ 123	67,16	88,56	102,87	109,28	103,31	98,75	94,62	83,59	63,11
518__ 123	66,69	82,52	98,39	106,82	101,34	97,79	92,65	80,61	62,68
518__ 131A	67,10	82,61	98,39	106,96	101,64	98,05	92,90	80,88	62,94
518__ 173	70,62	85,75	101,38	106,34	104,29	101,62	96,38	84,48	66,34
518__ 147B	66,40	81,67	97,40	102,24	100,34	97,78	92,51	80,47	62,17
518__ 153	70,54	97,00	110,00	112,49	103,73	99,11	94,95	84,02	66,28
518__ 191B	71,62	86,75	102,38	111,34	106,29	102,62	97,38	85,47	67,27
518__ 153	68,19	91,44	105,21	110,33	103,88	99,32	95,19	84,14	64,17
518__ 153	68,19	91,44	105,21	110,33	103,88	99,32	95,19	84,14	64,17
518__ 125	66,50	81,70	97,41	102,26	100,40	97,84	92,57	80,60	62,18
518__ 131A	67,55	82,70	98,40	107,31	102,59	99,09	93,76	81,69	63,23
518__ 123	67,55	82,70	98,40	107,31	102,59	99,09	93,76	81,69	63,23
518__ 125	67,40	82,67	98,40	107,24	102,34	98,78	93,51	81,47	63,13
518__ 125	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,36
518__ 125	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,36
518__ 131A	67,23	83,07	98,95	107,37	101,91	98,37	93,22	81,16	63,29
518__ 173	71,63	86,75	102,38	111,34	106,32	102,65	97,40	85,49	67,28
518__ 129	66,22	82,07	97,95	102,36	99,88	97,32	92,19	80,14	62,29
518__ 125	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 133	66,99	82,57	98,40	107,06	101,75	98,11	92,96	80,96	62,85
518__ 147A	67,10	82,93	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,87	63,12
518__ 147B	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,27
518__ 153	68,60	92,85	106,39	110,75	103,88	99,32	95,19	84,14	64,51
518__ 123	67,34	82,63	98,39	107,21	102,12	98,51	93,29	81,23	63,10
518__ 125	67,37	82,62	98,40	107,41	102,61	99,01	93,71	81,63	63,08
518__ 133	68,05	83,47	99,16	103,89	101,62	98,96	93,77	81,87	63,92
518__ 133	67,21	83,07	98,95	107,36	101,85	98,27	93,16	81,13	63,26
518__ 131A	67,10	82,92	98,71	107,11	101,58	98,02	92,84	80,86	63,12
518__ 171	69,37	84,50	100,13	105,09	103,06	100,39	95,15	83,24	65,10
518__ 147B	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,21
518__ 147B	66,68	82,52	98,39	106,81	101,31	97,75	92,62	80,59	62,67
518__ 129	65,69	81,52	97,39	101,82	99,34	96,79	91,65	79,61	61,76
518__ 125	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,24	81,31	63,34
518__ 133	67,40	82,67	98,40	107,24	102,34	98,78	93,51	81,47	63,13
518__ 123	67,19	82,63	98,40	107,11	102,05	98,45	93,26	81,23	62,97
518__ 147B	66,68	82,52	98,39	106,81	101,31	97,75	92,62	80,59	62,67
518__ 125	66,10	81,92	97,71	102,11	99,58	97,02	91,84	79,86	62,21

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 153	84,46	99,24	106,39	102,17	98,30	95,00	83,70	--	--
518__ 123	84,24	98,91	105,02	100,91	97,13	92,99	81,25	--	--
518__ 123	78,54	94,61	102,58	98,98	96,25	91,09	78,40	--	--
518__ 131A	78,60	94,61	102,67	99,11	96,34	91,18	78,52	--	--
518__ 173	81,81	97,74	104,40	103,04	100,97	96,66	84,61	--	--
518__ 147B	77,72	93,71	97,95	97,47	95,75	90,48	77,90	--	--
518__ 153	92,54	105,96	108,66	101,83	97,85	94,11	82,93	--	--
518__ 191B	82,70	98,66	107,84	104,48	101,66	97,25	85,13	--	--
518__ 153	87,09	101,23	106,85	102,17	98,30	95,00	83,70	--	--
518__ 153	87,09	101,23	106,85	102,17	98,30	95,00	83,70	--	--
518__ 125	77,72	93,73	97,98	97,50	95,83	90,53	78,01	--	--
518__ 131A	78,68	94,68	103,62	100,04	97,13	92,56	80,54	--	--
518__ 123	78,68	94,68	103,62	100,04	97,13	92,56	80,54	--	--
518__ 125	78,65	94,66	103,58	99,92	97,00	92,47	80,46	--	--
518__ 125	78,28	94,32	101,60	99,06	96,71	93,12	81,62	--	--
518__ 125	78,28	94,32	101,60	99,06	96,71	93,12	81,62	--	--
518__ 131A	79,16	95,23	104,54	100,58	97,54	93,73	82,07	--	--
518__ 173	82,70	98,66	107,85	104,51	101,70	97,28	85,15	--	--
518__ 129	78,20	94,24	98,19	97,52	95,82	90,65	78,00	--	--
518__ 125	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 133	78,55	94,61	102,74	99,16	96,38	91,21	78,57	--	--
518__ 147A	79,00	95,00	104,25	99,99	96,88	92,31	80,73	--	--
518__ 147B	79,16	95,23	104,53	100,54	97,49	93,70	82,06	--	--
518__ 153	88,47	102,38	106,49	101,49	97,70	93,57	81,82	--	--
518__ 123	78,61	94,61	102,84	99,34	96,52	91,33	78,68	--	--
518__ 125	78,59	94,63	102,99	99,58	96,77	91,52	78,90	--	--
518__ 133	79,56	95,51	101,96	100,33	98,20	93,80	81,88	--	--
518__ 133	79,16	95,23	104,52	100,50	97,43	93,67	82,05	--	--
518__ 131A	79,00	95,00	104,25	99,99	96,87	92,31	80,73	--	--
518__ 171	80,57	96,50	103,15	101,80	99,74	95,41	83,35	--	--
518__ 147B	79,09	95,17	103,12	99,50	96,75	91,61	78,94	--	--
518__ 147B	78,54	94,61	102,56	98,93	96,18	91,04	78,37	--	--
518__ 129	77,65	93,68	97,65	97,00	95,32	90,12	77,46	--	--
518__ 125	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--
518__ 133	78,65	94,66	103,58	99,92	97,00	92,47	80,46	--	--
518__ 123	78,58	94,61	102,78	99,30	96,54	91,33	78,70	--	--
518__ 147B	78,54	94,61	102,56	98,93	96,18	91,04	78,37	--	--
518__ 125	78,13	94,09	101,30	98,40	96,04	91,56	80,17	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 153	--	--	--	63,69	84,51	99,39	105,97	102,16	98,20
518__ 123	--	--	--	63,10	84,21	98,98	105,37	101,56	97,60
518__ 123	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 131A	--	--	--	62,86	78,23	94,50	103,01	99,80	96,84
518__ 173	--	--	--	66,42	81,54	97,65	102,26	102,08	100,09
518__ 147B	--	--	--	62,04	77,26	93,50	98,15	98,05	96,07
518__ 153	--	--	--	66,59	92,84	106,30	108,67	102,10	98,16
518__ 191B	--	--	--	67,40	82,55	98,65	107,25	104,02	101,01
518__ 153	--	--	--	64,25	87,20	101,43	106,52	102,16	98,20
518__ 153	--	--	--	64,25	87,20	101,43	106,52	102,16	98,20
518__ 125	--	--	--	62,08	77,29	93,50	98,07	97,98	96,01
518__ 131A	--	--	--	63,19	78,31	94,50	103,11	100,10	97,14
518__ 123	--	--	--	63,19	78,31	94,50	103,11	100,10	97,14
518__ 125	--	--	--	63,09	78,29	94,50	103,08	99,99	97,02
518__ 125	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 125	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 131A	--	--	--	63,29	78,83	95,17	103,56	100,20	97,25
518__ 173	--	--	--	67,42	82,55	98,65	107,26	104,08	101,09
518__ 129	--	--	--	62,28	77,83	94,17	98,55	98,16	96,20
518__ 125	--	--	--	63,27	78,79	95,01	103,37	100,09	97,18
518__ 133	--	--	--	62,73	78,20	94,50	102,95	99,68	96,72
518__ 147A	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 147B	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 153	--	--	--	64,66	88,61	102,61	106,93	102,16	98,20
518__ 123	--	--	--	63,05	78,29	94,50	103,02	99,92	96,96
518__ 125	--	--	--	63,04	78,26	94,50	103,15	100,05	97,07
518__ 133	--	--	--	64,00	79,31	95,46	99,94	99,67	97,68
518__ 133	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 131A	--	--	--	63,26	78,79	95,01	103,36	100,06	97,13
518__ 171	--	--	--	65,14	80,29	96,40	101,00	100,76	98,75
518__ 147B	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 147B	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 129	--	--	--	61,64	77,17	93,50	97,90	97,59	95,65
518__ 125	--	--	--	63,52	78,85	95,01	103,50	100,25	97,30
518__ 133	--	--	--	63,09	78,29	94,50	103,08	99,99	97,02
518__ 123	--	--	--	62,96	78,28	94,50	103,00	99,90	96,94
518__ 147B	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 125	--	--	--	62,26	77,79	94,01	98,36	98,06	96,13

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 153	94,14	82,51	61,38	82,09	97,34	103,78	101,25	97,67	94,11
518__ 123	93,54	81,89	60,79	81,82	96,96	102,95	100,41	96,81	92,78
518__ 123	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 131A	91,73	79,09	60,44	76,04	92,62	100,55	98,54	95,95	90,90
518__ 173	94,97	82,39	63,90	79,44	95,93	100,55	101,24	99,63	95,00
518__ 147B	90,92	78,28	59,55	75,13	91,67	95,67	96,64	95,07	89,99
518__ 153	94,07	82,46	64,20	90,38	104,30	106,45	101,15	97,54	93,66
518__ 191B	95,92	83,37	64,82	80,36	96,88	105,02	103,00	100,43	95,77
518__ 153	94,13	82,51	61,92	84,73	99,35	104,30	101,25	97,67	94,11
518__ 153	94,13	82,51	61,92	84,73	99,35	104,30	101,25	97,67	94,11
518__ 125	90,87	78,24	59,57	75,14	91,67	95,64	96,61	95,05	89,97
518__ 131A	91,97	79,34	60,59	76,09	92,63	100,87	98,83	96,22	91,56
518__ 123	91,97	79,34	60,59	76,09	92,63	100,87	98,83	96,22	91,56
518__ 125	91,88	79,25	60,55	76,08	92,63	100,85	98,80	96,18	91,54
518__ 125	91,13	78,51	60,03	75,77	92,33	97,43	97,62	95,89	91,78
518__ 125	91,13	78,51	60,03	75,77	92,33	97,43	97,62	95,89	91,78
518__ 131A	92,17	79,53	61,01	76,68	93,27	101,57	99,44	96,82	92,55
518__ 173	95,97	83,40	64,86	80,36	96,88	105,05	103,07	100,52	95,82
518__ 129	91,14	78,51	60,00	75,74	92,30	96,17	97,03	95,48	90,43
518__ 125	92,08	79,44	61,02	76,69	93,23	101,47	99,23	96,61	91,79
518__ 133	91,63	78,99	60,38	76,03	92,62	100,53	98,49	95,92	90,88
518__ 147A	92,05	79,42	61,00	76,69	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 147B	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 153	94,13	82,51	62,30	86,13	100,51	104,48	101,00	97,40	93,38
518__ 123	91,83	79,19	60,53	76,07	92,62	100,56	98,57	95,99	90,94
518__ 125	91,92	79,28	60,52	76,05	92,62	100,62	98,62	96,03	90,96
518__ 133	92,60	80,04	61,57	77,23	93,73	98,22	98,82	97,18	92,52
518__ 133	92,14	79,51	60,99	76,68	93,27	101,56	99,40	96,77	92,52
518__ 131A	92,05	79,42	61,00	76,69	93,23	101,45	99,19	96,56	91,75
518__ 171	93,66	81,09	62,60	78,18	94,67	99,26	99,91	98,28	93,68
518__ 147B	92,14	79,51	60,96	76,66	93,25	101,11	99,02	96,44	91,41
518__ 147B	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 129	90,57	77,92	59,39	75,10	91,67	95,56	96,48	94,93	89,88
518__ 125	92,19	79,58	61,11	76,69	93,22	101,33	99,29	96,71	91,90
518__ 133	91,88	79,25	60,55	76,08	92,63	100,85	98,80	96,18	91,54
518__ 123	91,82	79,17	60,49	76,06	92,62	100,55	98,57	95,98	90,93
518__ 147B	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 125	91,05	78,42	60,04	75,78	92,29	97,25	97,31	95,62	90,86

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 153	82,21	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	80,72	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,90	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	82,30	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,01	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,73	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	83,03	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	82,20	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	82,20	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,36	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,36	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	80,02	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	83,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	77,46	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	77,87	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,32	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,93	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	77,97	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	79,84	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	81,00	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	78,42	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	76,89	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	79,10	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	77,93	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,25	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 171	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 129	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 133	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.410000->64.47	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.530000->64.55	38,30	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.380000->64.39	38,20	--	Absoluut	NL.img
518__ 191B	518__ 191B R@518__:64.651500 [64.651500->64.6	38,13	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.269000 [64.273000->64.27	38,22	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.477000->64.49	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 V@518__:64.283000 [64.390000->64.41	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 147B	518__ 147B R@518__:63.783000 [63.783000->63.8	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 R@518__:63.654000 [64.217000->64.27	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 153	518__ 153 R@518__:64.255000 [64.255000->64.26	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 177	518__ 177 L@518__:64.546000 [64.546000->64.55	38,23	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.272000 [64.551000->64.5	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 131A	518__ 131A L@518__:63.714000 [64.117000->64.1	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 125	518__ 125 L@518__:63.654000 [63.773000->63.77	38,26	--	Absoluut	NL.img
518__ 147A	518__ 147A R@518__:64.618000 [64.618000->64.6	--	--	Absoluut	NL.img
518__ 123	518__ 123 L@518__:63.619000 [63.677000->63.77	38,30	--	Absoluut	NL.img
518__ 173	518__ 173 R@518__:64.308000 [64.490000->64.50	--	--	Absoluut	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan
518__ 125	30124359.ec210310-05eb-449f-84c0-9aa435d0913f	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.ec9b1686-78a2-4655-aa0e-684e49880d42	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.f03fb489-5c55-4016-8ab6-d9a4e74d90bf	1	False		Geen		0
518__ 191B	30124359.f3fe527e-ed97-4be2-9a30-7c78275765b5	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.f4f2cfd6-26c1-4676-b675-48b784dd3734	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.f84d18b4-4d10-4fbc-a39b-e3dea6f15317	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.fa1fe157-6fe0-44b1-ba26-4d59a6c15a37	1	False		Geen		0
518__ 147B	30124359.faf9b9dd-3ecc-4bb7-bdce-a8fe58895537	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.fb3e47a4-c03e-4ba1-a514-0e09a1a2883a	1	False		Geen		0
518__ 153	30124359.fc68e6c8-c266-4f15-8589-626dc0061f3e	1	False		Geen		0
518__ 177	30124359.fd029af8-f9e2-4b35-853d-6132b6c8e610	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.fe6413d9-ced5-41cc-ba87-3ddfc0f3b81f	1	False		Geen		0
518__ 131A	30124359.fe8bebae-c31f-4fa9-9f06-114becdbcb1f	1	False		Geen		0
518__ 125	30124359.fe91920e-58b5-47e7-942d-ad28150303b1	1	False		Geen		0
518__ 147A	30124359.fea71ee8-6544-43e1-a5e9-958fd4d97934	1	False		Geen		0
518__ 123	30124359.ff2beefd-578e-401f-b2b4-18054e9b782b	1	False		Geen		0
518__ 173	30124359.ffee915a-fe26-45ec-92c4-8b6f32510dc7	1	False		Geen		0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Cspoor	Cspoor
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 191B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	--	--
518__ 147B	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 153	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	--	--
518__ 177	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 131A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 125	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 147A	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 123	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--
518__ 173	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 191B	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stappend	3,080
518__ 153	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stappend	0,660
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 147B	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stappend	1,320
518__ 153	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stappend	0,080
518__ 177	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stappend	0,060
518__ 147A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 131A	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stappend	0,280
518__ 125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stappend	1,160
518__ 147A	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stappend	1,200
518__ 123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Stappend	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2
518__ 125	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	2,190	2,500	0,000	79	79	79	0	VIRM-6	Stappend	0,840
518__ 153	1,010	2,150	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stappend	0,080
518__ 191B	3,000	0,760	0,000	48	-64	48	0	VIRM-6	Stappend	1,620
518__ 153	0,780	0,240	0,000	40	40	-4	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-46	-46	12	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 153	1,010	2,150	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stappend	0,080
518__ 147B	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stappend	0,080
518__ 125	2,600	0,360	0,000	15	15	15	0	VIRM-6	Stappend	1,380
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 177	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 147A	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stappend	0,020
518__ 131A	0,260	0,030	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Stappend	1,200
518__ 125	1,160	0,280	0,000	-40	-40	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,320	0,300	0,000	-64	-64	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 123	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-55	-55	12	0	IC-R	Doorgaand	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3
518__ 125	0,080	0,040	0,000	79	79	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150
518__ 173	0,900	0,300	0,000	-55	-55	-55	0	ICM-3	Stappend	0,060
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	ICM-3	Stappend	0,060
518__ 191B	1,740	0,600	0,000	-64	-64	-64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stappend	0,160
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-25	0	0	0	ICM-3	Stappend	0,060
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stappend	1,040
518__ 125	1,560	0,240	0,000	15	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stappend	2,420
518__ 177	1,080	0,460	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,020	0,080	0,000	28	-58	-58	0	IRM-4	Stappend	1,560
518__ 131A	1,380	0,300	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,140	0,100	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stappend	0,270
518__ 123	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
518__ 125	0,870	2,150	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stappend	2,640
518__ 173	0,030	0,000	0,000	28	-55	0	0	IRM-4	Stappend	1,560
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-36	-36	0	0	VIRM-6	Stappend	0,720
518__ 191B	0,100	0,220	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stappend	0,090
518__ 153	0,150	0,020	0,000	-4	40	-4	0	MAT'64-V	Stappend	0,820
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stappend	1,210
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-38	-38	0	0	VIRM-6	Stappend	0,720
518__ 147B	1,910	0,250	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 125	0,040	0,040	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	1,110	0,180	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Stappend	2,640
518__ 177	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stappend	1,560
518__ 147A	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 131A	0,090	0,020	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Stappend	2,320
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stappend	1,160
518__ 147A	0,260	0,050	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Stappend	2,320
518__ 123	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stappend	1,210

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
518__ 125	2,600	0,640	0,000	-7	-7	-7	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	1,520	0,400	0,000	28	28	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 153	0,780	0,240	0,000	-36	-36	-36	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 191B	0,060	0,000	0,000	48	-64	0	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 153	0,500	0,300	0,000	40	-4	-4	0	IC-R	Stoppend	1,230
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-46	12	-46	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 153	0,780	0,240	0,000	-38	-38	-38	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,040	0,020	0,000	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	2,600	0,680	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Stoppend	0,320
518__ 177	1,520	0,400	0,000	28	28	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,050	0,040	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 131A	2,280	0,280	0,000	37	37	37	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 125	1,120	0,280	0,000	64	64	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	2,240	0,560	0,000	48	-64	-64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	1,110	0,140	0,000	-55	12	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
518__ 125	0,290	0,050	0,000	-46	-46	-46	0	IC-R	Stappend	1,170
518__ 173	0,040	0,110	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stappend	1,370
518__ 153	0,050	0,020	0,000	-25	-25	-25	0	MAT'64-V	Stappend	0,020
518__ 191B	1,700	0,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stappend	0,040
518__ 153	1,110	0,110	0,000	-4	40	-4	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,020	0,040	0,000	12	-46	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700
518__ 153	0,050	0,020	0,000	-25	-25	-25	0	MAT'64-V	Stappend	0,020
518__ 147B	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,290	0,050	0,000	15	15	15	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 177	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stappend	0,060
518__ 147A	0,120	0,120	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 131A	1,910	0,160	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stappend	0,700
518__ 147A	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 123	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	E-LOC	Stappend	0,140
518__ 173	0,020	0,040	0,000	12	-55	12	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,700

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7
518__ 125	1,070	0,140	0,000	-7	-46	-46	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	1,250	0,240	0,000	28	-55	28	0	DDM-1	Stappend	0,060
518__ 153	0,020	0,100	0,000	-25	-36	-25	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 191B	0,040	0,160	0,000	48	-64	-64	0	E-LOC	Stappend	0,370
518__ 153	0,060	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stappend	0,660
518__ 153	0,020	0,100	0,000	-25	-38	-25	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 153	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 177	0,060	0,010	0,000	-55	28	-55	0	MAT'64-V	Stappend	0,020
518__ 147A	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stappend	0,040
518__ 131A	0,110	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 125	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 147A	0,220	0,090	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Stappend	0,000
518__ 123	0,130	0,010	0,000	69	69	69	0	ICM-3	Stappend	0,030
518__ 173	1,010	1,390	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stappend	0,660

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stappend	0,030
518__ 173	0,060	0,010	0,000	-55	28	28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stappend	1,320
518__ 191B	0,340	0,070	0,000	-64	48	48	0	IC-R	Stappend	2,830
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stappend	1,320
518__ 173	0,780	0,240	0,000	12	-46	-46	0	IC-R	Stappend	1,170
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stappend	1,320
518__ 147B	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stappend	1,420
518__ 125	0,060	0,010	0,000	15	15	40	0	E-LOC	Stappend	0,160
518__ 153	1,020	2,130	0,000	79	79	79	0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 177	0,020	0,080	0,000	28	-55	-55	0	IC-R	Stappend	1,410
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	VIRM-6	Stappend	0,840
518__ 131A	1,750	0,690	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,000
518__ 147A	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,020
518__ 123	0,030	0,000	0,000	-40	69	0	0	MAT'64-V	Stappend	0,700
518__ 173	0,780	0,240	0,000	12	-55	-55	0	IC-R	Stappend	1,170

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	1,280	0,640	0,000	-36	-36	-36	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 191B	2,500	0,480	0,000	-64	-64	48	0	IRM-4	Stappend	3,080
518__ 153	1,280	0,320	0,000	40	-4	40	0	ICM-4	Stappend	0,040
518__ 173	1,070	0,210	0,000	12	-46	12	0	ICM-3	Stappend	0,030
518__ 153	1,280	0,640	0,000	-38	-38	-38	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,440	0,260	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 125	0,150	0,030	0,000	40	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,040	0,010	0,000	15	40	40	0	ICM-3	Stappend	0,030
518__ 177	1,290	0,240	0,000	-55	28	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,900	0,180	0,000	-58	-58	28	0	IC-R	Doorgaand	0,070
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 125	1,750	1,860	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stappend	0,040
518__ 147A	3,290	3,750	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,440	0,260	0,000	69	69	-40	0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 173	1,070	0,210	0,000	12	-55	12	0	ICM-3	Stappend	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10
518__ 125	0,920	0,400	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 173	0,020	0,040	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 191B	3,080	0,760	0,000	-64	48	-64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,640
518__ 153	0,000	0,000	0,000	-4	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-46	-46	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 147B	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stappend	0,600
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	MAT'64-V	Stappend	0,800
518__ 177	0,060	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147A	1,080	0,460	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stappend	1,560
518__ 131A	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stappend	1,420
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-40	0	0	0	DDM-1	Stappend	0,050
518__ 147A	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stappend	2,050
518__ 123	0,050	0,010	0,000	69	69	-40	0	IC-R	Stappend	1,040
518__ 173	0,030	0,000	0,000	-55	-55	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11
518__ 125	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stappend	0,180
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stappend	2,380
518__ 191B	2,020	3,230	0,000	79	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,060
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stappend	2,380
518__ 147B	0,720	0,120	0,000	64	64	40	0	VIRM-6	Stappend	0,600
518__ 125	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stappend	1,230
518__ 153	0,940	0,600	0,000	15	15	15	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 177	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,480	0,400	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stappend	0,190
518__ 131A	0,820	0,260	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stappend	0,060
518__ 125	0,050	0,010	0,000	64	64	64	0	IC-R	Stappend	1,040
518__ 147A	1,930	0,360	0,000	48	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 123	0,970	0,090	0,000	-40	-40	69	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 173	0,090	0,040	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 173	0,170	0,030	0,000	28	-55	28	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,110	0,350	0,000	-25	-25	-25	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 191B	2,360	1,770	0,000	80	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,110	0,350	0,000	-25	-25	-25	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,660	0,180	0,000	40	40	64	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 125	1,070	0,110	0,000	15	15	15	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 177	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,820
518__ 147A	0,170	0,030	0,000	-58	28	28	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 125	0,940	0,160	0,000	-40	64	-40	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	1,270	0,100	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040
518__ 123	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13
518__ 125	0,020	0,100	0,000	-7	-46	-7	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 173	0,080	0,080	0,000	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 191B	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,020	1,340	0,000	80	79	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147B	0,260	0,010	0,000	64	64	64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,040	0,060	0,000	80	79	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 177	1,180	0,880	0,000	79	79	79	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 147A	1,250	0,160	0,000	-58	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,350
518__ 131A	0,040	0,080	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 125	0,130	0,010	0,000	64	-40	64	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 147A	0,020	0,060	0,000	48	-64	48	0	VIRM-6	Stoppend	1,200
518__ 123	1,160	0,280	0,000	69	-40	-40	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,320

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14
518__ 125	1,560	0,420	0,000	-7	-7	-7	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,000	0,000	-55	-55	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 191B	0,420	0,120	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,060	0,010	0,000	-4	-4	40	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 173	1,320	0,320	0,000	12	12	-46	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,120	0,050	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,310
518__ 147B	0,030	0,000	0,000	40	64	0	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,730	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,140
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 177	0,170	0,030	0,000	-55	28	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 147A	2,190	2,500	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 131A	0,000	0,260	0,000	0	0	37	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 125	0,130	0,020	0,000	-40	64	-40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147A	1,380	0,480	0,000	48	48	-64	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 123	0,720	0,120	0,000	-40	69	-40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,320	0,320	0,000	12	12	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15
518__ 125	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-36	-36	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 191B	0,140	0,120	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,780	0,180	0,000	-4	-4	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,140	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 147B	1,160	0,560	0,000	40	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 125	1,020	0,790	0,000	79	79	79	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	1,070	0,110	0,000	0	15	15	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,900	0,180	0,000	28	-55	28	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 125	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,340	0,590	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	2,320
518__ 123	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
518__ 125	0,050	0,010	0,000	-46	-7	-46	0	IC-R	Stoppend	1,210
518__ 173	0,070	0,010	0,000	28	-55	-55	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,080	0,030	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,130
518__ 153	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,050	0,010	0,000	12	12	-46	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,040	0,000	80	80	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,640	0,050	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,610
518__ 125	0,030	0,000	0,000	40	15	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,120	0,080	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	1,380
518__ 177	0,150	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-58	-58	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 131A	0,000	0,090	0,000	0	0	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,720	0,120	0,000	-40	64	-40	0	IC-R	Doorgaand	0,050
518__ 147A	2,320	0,560	0,000	-64	48	48	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 123	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 173	0,050	0,010	0,000	12	12	-55	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17
518__ 125	1,110	0,210	0,000	-46	-7	-7	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 153	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 191B	0,120	0,030	0,000	48	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,060
518__ 153	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 153	0,060	0,040	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450
518__ 147B	0,890	1,170	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Stoppend	1,160
518__ 125	0,000	0,320	0,000	40	0	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,780	0,240	0,000	15	15	15	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,900	0,300	0,000	28	28	-58	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,810	0,340	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
518__ 147A	0,100	0,020	0,000	-64	-64	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 123	1,120	0,280	0,000	-40	69	69	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 173	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,450

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	1,480	0,400	0,000	-55	-55	28	0	VIRM-6	Stoppend	0,780
518__ 153	0,870	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 191B	0,450	0,780	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 153	0,030	0,000	0,000	-4	-4	0	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 153	0,870	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147B	1,120	0,000	0,000	64	64	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 125	0,090	0,010	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 153	0,060	0,010	0,000	40	15	15	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 177	0,040	0,000	0,000	-55	-55	0	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,030	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 147A	0,000	0,120	0,000	0	0	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 123	0,940	0,160	0,000	69	69	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,870	0,760	0,000	80	80	79	0	E-LOC	Stoppend	0,150

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19
518__ 125	0,060	0,010	0,000	-7	-46	-7	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,900	0,180	0,000	28	28	28	0	ICM-3	Stoppend	0,060
518__ 153	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	-64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	1,560
518__ 153	1,070	0,180	0,000	40	-4	40	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 173	0,140	0,020	0,000	12	-46	-46	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 153	0,040	0,060	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,660
518__ 147B	0,070	0,080	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 125	0,140	0,020	0,000	15	15	15	0	IC-R	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,040	0,040	0,000	79	80	79	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 177	1,250	0,160	0,000	28	-55	-55	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 147A	0,070	0,010	0,000	-58	-58	-58	0	E-LOC	Stoppend	0,180
518__ 131A	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,660	0,180	0,000	64	-40	64	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,030	0,000	0,000	-64	-64	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,600
518__ 173	0,140	0,020	0,000	12	-55	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,320

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
518__ 125	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,020
518__ 153	0,780	0,180	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 191B	1,800	0,360	0,000	48	48	48	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,320	0,360	0,000	-4	40	-4	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 173	1,280	0,320	0,000	-46	-46	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,780	0,180	0,000	-25	-25	-25	0	IC-R	Stoppend	0,000
518__ 147B	0,170	0,290	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 125	0,190	0,340	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 153	0,030	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,000
518__ 177	0,070	0,010	0,000	28	-55	28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 147A	0,170	0,020	0,000	28	-58	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,030	0,000	0,000	-40	64	0	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 147A	0,030	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,280
518__ 123	0,660	0,180	0,000	69	-40	69	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	1,280	0,320	0,000	-55	-55	12	0	ICM-3	Stoppend	0,030

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	VIRM-6	Stappend	0,720
518__ 173	0,020	0,040	0,000	28	-55	28	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	1,070	0,000	0,000	0	-36	0	0	E-LOC	Stappend	0,000
518__ 191B	0,040	0,010	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 173	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Stappend	0,160
518__ 153	1,070	0,000	0,000	0	-38	0	0	E-LOC	Stappend	0,000
518__ 147B	0,050	0,000	0,000	64	64	0	0	MAT'64-V	Stappend	0,000
518__ 125	0,000	0,180	0,000	0	0	40	0	MAT'64-V	Stappend	0,820
518__ 153	0,780	0,180	0,000	0	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 177	1,010	1,620	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stappend	0,180
518__ 147A	0,240	0,060	0,000	0	80	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,970	0,090	0,000	64	-40	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,250	0,030	0,000	-64	-64	-64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	MAT'64-V	Stappend	0,720
518__ 173	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	E-LOC	Stappend	0,160

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,040	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,410
518__ 153	0,150	0,030	0,000	0	-25	-25	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,210	0,100	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 153	0,040	0,100	0,000	79	79	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-46	12	12	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,150	0,030	0,000	0	-25	-25	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,380	0,260	0,000	0	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,440	0,300	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,040	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,820
518__ 177	0,170	0,020	0,000	28	-55	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030
518__ 147A	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,060
518__ 131A	0,000	1,170	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000
518__ 125	0,040	0,050	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,300	0,060	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050
518__ 123	0,380	0,260	0,000	-40	-40	69	0	E-LOC	Stoppend	0,140
518__ 173	0,150	0,030	0,000	-55	12	12	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	1,290	0,160	0,000	-55	28	-55	0	IC-R	Doorgaand	0,040
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 191B	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	E-LOC	Stoppend	0,360
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147B	0,080	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,390
518__ 125	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,050	0,070	0,000	79	79	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,840
518__ 147A	0,060	0,010	0,000	28	28	28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 131A	0,000	0,280	0,000	0	0	40	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,720
518__ 147A	0,000	0,060	0,000	79	0	79	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 123	0,130	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,850	0,390	0,000	80	80	80	0	IC-R	Doorgaand	0,030
518__ 153	0,060	0,000	0,000	-36	-36	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 191B	0,340	0,040	0,000	48	-64	-64	0	IC-R-SR	Stoppend	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 153	0,060	0,000	0,000	-38	-38	0	0	IRM-4	Stoppend	1,320
518__ 147B	0,860	0,690	0,000	80	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,080
518__ 125	0,500	0,300	0,000	15	15	15	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 177	0,900	0,300	0,000	-55	28	-55	0	IRM-4	Stoppend	1,560
518__ 147A	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	IC-R	Stoppend	1,370
518__ 131A	0,180	0,060	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,380	0,260	0,000	-40	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,040	0,000	0,000	-64	-64	0	0	DDM-1	Stoppend	0,090
518__ 123	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 173	0,020	0,020	0,000	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
518__ 125	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	E-LOC	Stoppend	0,150
518__ 173	0,230	0,070	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	1,320	0,000	0,000	-25	-25	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,010	0,000	0	0	48	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 153	0,040	0,010	0,000	40	40	-4	0	MAT'64-V	Stoppend	0,800
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
518__ 153	1,320	0,000	0,000	-25	-25	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 177	1,480	0,400	0,000	-55	-55	-55	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 147A	1,290	0,240	0,000	28	28	28	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,080	0,040	0,000	0	80	80	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 147A	0,090	0,010	0,000	48	48	-64	0	ICM-3	Stoppend	0,090
518__ 123	0,040	0,010	0,000	-40	-40	69	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 173	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
518__ 125	0,000	0,000	0,000	-7	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,080	0,000	0	0	-55	0	E-LOC	Stoppend	0,190
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Stoppend	0,120
518__ 153	0,440	0,300	0,000	-4	40	40	0	E-LOC	Stoppend	0,160
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,020	0,000	0	0	40	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,020	0,010	0,000	0	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,980	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,040	0,000	0	0	28	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	0,040	0,070	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,010	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IC-R	Stoppend	2,120
518__ 123	0,000	0,000	0,000	69	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Stoppend	0,720

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27
518__ 125	1,010	0,000	0,000	0	79	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,170	0,020	0,000	-55	28	-55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,130	0,020	0,000	-64	-64	-64	0	IC-R	Stoppend	2,730
518__ 153	0,140	0,030	0,000	40	-4	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,690
518__ 173	0,780	0,180	0,000	-46	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,980	1,340	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	1,190
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 147A	1,880	0,240	0,000	-64	-64	-64	0	ICM-4	Stoppend	0,080
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,780	0,180	0,000	-55	12	12	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,050	0,000	0,000	0	79	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,530
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	2,580	0,320	0,000	48	48	-64	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,980	0,790	0,000	79	80	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020
518__ 173	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	1,110	0,180	0,000	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	0,050
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	12	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,040
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,000	0,080	0,000	0	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-46	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,040	0,010	0,000	40	40	15	0	ICM-3	Stoppend	0,030
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	-55	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,000	0,000	28	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 191B	0,080	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,060	0,000	0	0	-46	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	15	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
518__ 173	0,000	0,060	0,000	0	0	-55	0	0	Doorgaand	0,000

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,87	81,89	97,70
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,05	82,71	98,44
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,13	87,55	101,92
518__ 191B	0,160	0,120	0,000	0	80	80	0	70,59	85,79	101,41
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,33	91,94	105,59
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,96	81,91	97,70
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,13	87,55	101,92
518__ 147B	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,48	81,88	97,62
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,94	82,16	98,15
518__ 153	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,39	88,02	102,49
518__ 177	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,05	82,71	98,44
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	67,16	82,73	98,44
518__ 131A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,40	81,62	97,60
518__ 125	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,39	80,82	96,61
518__ 147A	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,36	84,55	100,18
518__ 123	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,59	81,86	97,61
518__ 173	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,31	81,97	97,71

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
518__ 125	105,83	99,12	94,99	90,22	78,65	61,72	77,67	93,62	103,41
518__ 173	106,84	100,52	96,36	91,50	79,93	62,67	78,37	94,29	103,57
518__ 153	108,10	100,81	95,71	91,97	81,40	62,00	82,95	97,62	104,91
518__ 191B	110,21	104,46	100,36	95,34	83,71	66,02	81,40	97,29	106,89
518__ 153	109,61	101,44	96,31	92,62	81,93	63,00	87,16	101,06	105,56
518__ 173	105,86	99,17	95,00	90,25	78,72	61,73	77,64	93,57	102,57
518__ 153	108,10	100,81	95,71	91,97	81,40	62,00	82,95	97,62	104,91
518__ 147B	106,29	101,18	97,41	92,20	80,36	61,78	77,35	93,33	101,53
518__ 125	106,22	99,41	95,27	90,59	78,92	61,68	77,78	93,82	101,58
518__ 153	108,66	101,41	96,27	92,59	81,92	62,08	83,30	98,00	104,01
518__ 177	106,84	100,52	96,36	91,50	79,93	62,67	78,37	94,29	103,57
518__ 147A	106,91	100,71	96,56	91,67	80,09	62,74	78,38	94,29	103,65
518__ 131A	105,68	98,87	94,72	90,04	78,36	61,12	77,23	93,26	101,03
518__ 125	101,28	98,78	95,88	90,77	78,94	60,90	76,50	92,42	99,32
518__ 147A	108,98	103,24	99,17	94,13	82,48	64,79	80,16	96,05	105,65
518__ 123	106,38	101,20	97,44	92,20	80,29	61,95	77,44	93,36	102,65
518__ 173	106,10	99,76	95,59	90,76	79,21	61,95	77,65	93,57	102,84

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k
518__ 125	98,54	95,08	91,09	80,04	--	--	--	--	--
518__ 173	99,36	96,21	92,06	80,40	--	--	--	--	--
518__ 153	99,71	95,49	92,03	81,23	--	--	--	--	--
518__ 191B	103,20	100,27	96,21	84,28	--	--	--	--	--
518__ 153	99,82	95,84	92,88	81,63	--	--	--	--	--
518__ 173	97,95	94,71	90,37	78,84	--	--	--	--	--
518__ 153	99,71	95,49	92,03	81,23	--	--	--	--	--
518__ 147B	97,69	94,83	89,53	77,11	--	--	--	--	--
518__ 125	97,01	94,08	89,05	76,52	--	--	--	--	--
518__ 153	99,00	95,01	91,02	79,42	--	--	--	--	--
518__ 177	99,36	96,21	92,06	80,40	--	--	--	--	--
518__ 147A	99,58	96,48	92,39	80,67	--	--	--	--	--
518__ 131A	96,45	93,51	88,49	75,95	--	--	--	--	--
518__ 125	96,93	94,54	91,04	79,52	--	--	--	--	--
518__ 147A	101,98	99,06	94,97	83,03	--	--	--	--	--
518__ 123	98,62	95,52	91,71	80,06	--	--	--	--	--
518__ 173	98,64	95,49	91,34	79,69	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63
518__ 125	67,16	82,93	98,71	107,19	101,69	98,10	92,92	80,98	63,13
518__ 173	68,19	83,67	99,38	108,06	102,72	99,06	93,88	81,98	64,00
518__ 153	67,52	88,60	102,93	109,53	103,58	99,02	94,84	83,87	63,50
518__ 191B	71,63	86,75	102,38	111,34	106,32	102,65	97,40	85,49	67,28
518__ 153	68,60	92,85	106,39	110,75	103,88	99,32	95,19	84,14	64,53
518__ 173	67,27	82,96	98,71	107,23	101,76	98,15	92,98	81,04	63,19
518__ 153	67,52	88,60	102,93	109,53	103,58	99,02	94,84	83,87	63,50
518__ 147B	67,25	82,68	98,41	107,00	101,94	98,43	93,21	81,28	62,97
518__ 125	67,22	83,07	98,95	107,36	101,88	98,32	93,19	81,14	63,21
518__ 153	67,66	88,92	103,29	109,80	103,88	99,32	95,19	84,14	63,62
518__ 177	68,20	83,67	99,38	108,06	102,74	99,10	93,91	81,99	64,01
518__ 147A	68,28	83,69	99,38	108,11	102,84	99,18	93,99	82,08	64,05
518__ 131A	66,68	82,52	98,39	106,81	101,28	97,70	92,59	80,58	62,65
518__ 125	66,40	81,67	97,40	102,24	100,34	97,78	92,51	80,47	62,20
518__ 147A	70,38	85,50	101,13	110,09	105,08	101,43	96,18	84,25	66,05
518__ 123	67,55	82,70	98,40	107,31	102,59	99,09	93,76	81,69	63,23
518__ 173	67,53	83,00	98,71	107,39	102,08	98,43	93,25	81,32	63,34

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
518__ 125	78,97	95,00	104,35	100,18	97,07	92,59	81,03	--	--
518__ 173	79,66	95,64	104,60	100,91	97,97	93,44	81,47	--	--
518__ 153	84,29	99,00	106,12	101,71	97,74	93,93	82,73	--	--
518__ 191B	82,70	98,66	107,85	104,51	101,70	97,28	85,15	--	--
518__ 153	88,47	102,39	106,86	101,85	98,02	94,37	82,89	--	--
518__ 173	78,97	94,97	103,75	99,86	96,90	92,19	80,22	--	--
518__ 153	84,29	99,00	106,12	101,71	97,74	93,93	82,73	--	--
518__ 147B	78,60	94,65	102,71	99,26	96,58	91,35	78,79	--	--
518__ 125	79,09	95,17	103,12	99,50	96,75	91,61	78,94	--	--
518__ 153	84,61	99,33	105,55	101,49	97,70	93,57	81,82	--	--
518__ 177	79,66	95,64	104,61	100,94	98,02	93,47	81,48	--	--
518__ 147A	79,66	95,64	104,66	101,06	98,16	93,68	81,67	--	--
518__ 131A	78,54	94,61	102,55	98,88	96,12	91,00	78,35	--	--
518__ 125	77,76	93,75	99,85	98,20	96,15	91,73	79,84	--	--
518__ 147A	81,45	97,41	106,61	103,29	100,49	96,03	83,89	--	--
518__ 123	78,68	94,68	103,62	100,04	97,13	92,56	80,54	--	--
518__ 173	78,98	94,97	103,94	100,28	97,35	92,81	80,82	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k
518__ 125	--	--	--	63,29	78,79	95,01	103,40	100,11	97,19
518__ 173	--	--	--	64,20	79,53	95,69	104,16	100,87	97,89
518__ 153	--	--	--	63,65	84,47	99,23	105,76	102,00	98,05
518__ 191B	--	--	--	67,42	82,54	98,65	107,26	104,08	101,09
518__ 153	--	--	--	64,66	88,61	102,61	106,93	102,16	98,20
518__ 173	--	--	--	63,36	78,81	95,01	103,42	100,12	97,17
518__ 153	--	--	--	63,65	84,47	99,23	105,76	102,00	98,05
518__ 147B	--	--	--	62,86	78,25	94,50	102,96	99,84	96,90
518__ 125	--	--	--	63,28	78,83	95,17	103,55	100,16	97,20
518__ 153	--	--	--	63,70	84,68	99,51	105,98	102,10	98,12
518__ 177	--	--	--	64,22	79,53	95,69	104,17	100,93	97,97
518__ 147A	--	--	--	64,26	79,54	95,69	104,18	100,92	97,92
518__ 131A	--	--	--	62,63	78,17	94,50	102,89	99,56	96,60
518__ 125	--	--	--	62,09	77,29	93,50	98,08	97,99	96,02
518__ 147A	--	--	--	66,17	81,29	97,40	106,02	102,85	99,87
518__ 123	--	--	--	63,19	78,31	94,50	103,11	100,10	97,14
518__ 173	--	--	--	63,51	78,85	95,01	103,49	100,22	97,25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
518__ 125	92,09	79,46	61,02	76,68	93,23	101,49	99,26	96,64	91,83
518__ 173	92,81	80,23	61,73	77,34	93,88	101,95	99,85	97,24	92,50
518__ 153	93,99	82,39	61,36	82,10	97,30	103,66	101,04	97,41	93,54
518__ 191B	95,97	83,39	64,86	80,36	96,88	105,05	103,07	100,52	95,82
518__ 153	94,13	82,51	62,31	86,13	100,51	104,57	101,12	97,54	93,75
518__ 173	92,08	79,47	61,03	76,68	93,22	101,26	99,15	96,55	91,68
518__ 153	93,99	82,39	61,36	82,10	97,30	103,66	101,04	97,41	93,54
518__ 147B	91,77	79,13	60,44	76,05	92,62	100,54	98,55	95,98	90,92
518__ 125	92,14	79,51	60,96	76,66	93,25	101,11	99,02	96,44	91,41
518__ 153	94,08	82,48	61,35	82,26	97,45	103,51	100,93	97,31	93,31
518__ 177	92,86	80,26	61,76	77,34	93,87	101,98	99,93	97,33	92,56
518__ 147A	92,84	80,26	61,75	77,34	93,87	101,97	99,90	97,29	92,58
518__ 131A	91,54	78,89	60,33	76,01	92,61	100,49	98,42	95,84	90,82
518__ 125	90,88	78,25	59,59	75,16	91,69	96,42	96,92	95,26	90,70
518__ 147A	94,74	82,14	63,62	79,10	95,62	103,81	101,86	99,30	94,59
518__ 123	91,97	79,34	60,59	76,09	92,63	100,87	98,83	96,22	91,56
518__ 173	92,16	79,56	61,09	76,69	93,22	101,32	99,25	96,66	91,87

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
518__ 125	79,14	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,74	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,63	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	83,06	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,77	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,63	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	77,92	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,42	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	81,29	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	79,77	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	79,83	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	77,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	78,07	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	81,81	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	78,86	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	79,07	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 191B	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 147B	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 153	--	--	--	--	--
518__ 177	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 131A	--	--	--	--	--
518__ 125	--	--	--	--	--
518__ 147A	--	--	--	--	--
518__ 123	--	--	--	--	--
518__ 173	--	--	--	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Groep	Omschr.	Hbron	Totaal aantal	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
001	Gemeentewegen	Louis Regoutstraat	0,75	7168,00	Referentiewegdek	50	50	50
002.3	Gemeentewegen	Sint Jozefslaan	0,75	3505,00	Referentiewegdek	50	50	50
003	Gemeentewegen	Victor de Stuersstraat	0,75	2954,00	Oppervlaktebewerking	30	30	30
004	Gemeentewegen	Kruisstraat	0,75	2954,00	Oppervlaktebewerking	30	30	30
002.4	Gemeentewegen	Sint Jozefslaan	0,75	3505,00	Referentiewegdek	30	30	30
002.2	Gemeentewegen	Sint Jozefslaan	0,75	3505,00	Oppervlaktebewerking	50	50	50
002.1	Gemeentewegen	Sint Jozefslaan	0,75	3505,00	Oppervlaktebewerking	30	30	30

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
001	50	50	50	50	50	50	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31
002.3	50	50	50	50	50	50	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31
003	30	30	30	30	30	30	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00
004	30	30	30	30	30	30	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00
002.4	30	30	30	30	30	30	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31
002.2	50	50	50	50	50	50	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31
002.1	30	30	30	30	30	30	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
001	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	108,78	105,51	100,39
002.3	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	105,67	102,40	97,28
003	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	100,81	96,46	90,79
004	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	100,81	96,46	90,79
002.4	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	99,72	96,34	91,35
002.2	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	107,75	105,04	99,31
002.1	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	101,69	98,97	93,26

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
t 01	g 01 westgevel	33,46	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 02	g 01 noordgevel	33,42	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 03	g 01 oostgevel	33,41	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 04	g 01 oostgevel	33,44	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 05	g 02 noordgevel	33,47	Relatief				15,00	--	--	--	--
t 06	g 02 oostgevel	33,47	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 07	g 02 oostgevel	33,48	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 08	g 02 zuidgevel	33,52	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 09	g 02 westgevel	33,51	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 10	g 03 westgevel	33,58	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 11	g 03 noordgevel	33,54	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 12	g 03 oostgevel	33,55	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 13	g 04 noordgevel	33,58	Relatief				15,00	--	--	--	--
t 14	g 04 oostgevel	33,58	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 15	g 04 zuidgevel	33,62	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 16	g 04 westgevel	33,62	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 17	g 05 noordgevel	33,64	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 18	g 05 oostgevel	33,65	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 19	g 05 westgevel	33,68	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 20	g 06 noordgevel	33,68	Relatief				15,00	--	--	--	--
t 21	g 06 oostgevel	33,68	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 22	g 06 zuidgevel	33,72	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 23	g 06 westgevel	33,72	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 24	g 07 noordgevel	33,82	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 25	g 07 oostgevel	33,82	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 26	g 07 oostgevel	33,84	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 27	g 07 zuidgevel	33,87	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 28	g 07 westgevel	33,90	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 29	g 07 westgevel	33,86	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
t 30	g 08 westgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	--	--
t 31	g 08 noordgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	--	--
t 32	g 08 oostgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	--	--
t 33	g 09 noordgevel	34,00	Relatief				12,00	--	--	--	--
t 34	g 09 oostgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 35	g 09 zuidgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 36	g 09 westgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 37	g 10 noordgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 38	g 10 oostgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
t 01	--	Ja
t 02	--	Ja
t 03	--	Ja
t 04	--	Ja
t 05	--	Ja
t 06	--	Ja
t 07	--	Ja
t 08	--	Ja
t 09	--	Ja
t 10	--	Ja
t 11	--	Ja
t 12	--	Ja
t 13	--	Ja
t 14	--	Ja
t 15	--	Ja
t 16	--	Ja
t 17	--	Ja
t 18	--	Ja
t 19	--	Ja
t 20	--	Ja
t 21	--	Ja
t 22	--	Ja
t 23	--	Ja
t 24	18,00	Ja
t 25	18,00	Ja
t 26	18,00	Ja
t 27	18,00	Ja
t 28	18,00	Ja
t 29	18,00	Ja
t 30	--	Ja
t 31	--	Ja
t 32	--	Ja
t 33	--	Ja
t 34	--	Ja
t 35	--	Ja
t 36	--	Ja
t 37	--	Ja
t 38	--	Ja

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
t 39	g 10 zuidgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 40	g 10 westgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 41	g 11 noordgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 42	g 11 oostgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 43	g 11 zuidgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 44	g 11 westgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 45	g 12 westgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 46	g 12 noordgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 47	g 12 oostgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	12,00	--
t 48	g 13 noordgevel	34,00	Relatief				12,00	--	--	--	--
t 49	g 13 oostgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	--	--
t 50	g 13 zuidgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	--	--
t 51	g 13 westgevel	34,00	Relatief				3,00	6,00	9,00	--	--

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
t 39	--	Ja
t 40	--	Ja
t 41	--	Ja
t 42	--	Ja
t 43	--	Ja
t 44	--	Ja
t 45	--	Ja
t 46	--	Ja
t 47	--	Ja
t 48	--	Ja
t 49	--	Ja
t 50	--	Ja
t 51	--	Ja

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 171	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 171	Ballastbed				1,00
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 191A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 177	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 179A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 177	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 179A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 177	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 191B	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 179A	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 179A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 175A	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 171	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 171	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 179A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 175A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 191B	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 171	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 129	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 133	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 191B	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 147B	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 153	Ballastbed				1,00
518__ 177	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 131A	Ballastbed				1,00
518__ 125	Ballastbed				1,00
518__ 147A	Ballastbed				1,00
518__ 123	Ballastbed				1,00
518__ 173	Ballastbed				1,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,72	34,53	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,54	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		2,52	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		3,68	33,02	Relatief				Woonfunctie				0
		14,33	34,11	Relatief				Woonfunctie				0
		3,55	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		21,31	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,56	33,56	Relatief				Woonfunctie				0
		17,93	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		12,68	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		12,36	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		12,37	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		4,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,05	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		5,83	34,14	Relatief				Woonfunctie				0
		5,87	34,10	Relatief				Woonfunctie				0
		6,08	34,13	Relatief				Woonfunctie				0
		20,75	34,09	Relatief				Woonfunctie				0
		10,99	34,20	Relatief				Woonfunctie				0
		4,37	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		6,01	34,43	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	34,47	Relatief				Woonfunctie				0
		4,71	33,56	Relatief				Woonfunctie				0
		8,94	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		3,02	34,38	Relatief				Woonfunctie				0
		8,21	34,37	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	34,37	Relatief				Woonfunctie				0
		2,73	34,56	Relatief				Woonfunctie				0
		2,73	34,53	Relatief				Woonfunctie				0
		7,17	34,32	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	34,43	Relatief				Woonfunctie				0
		3,24	34,33	Relatief				Woonfunctie				0
		7,22	34,22	Relatief				Woonfunctie				0
		5,55	34,39	Relatief				Woonfunctie				0
		6,17	34,37	Relatief				Woonfunctie				0
		6,01	34,36	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	34,53	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,75	34,51	Relatief				Woonfunctie				0
		4,24	34,62	Relatief				Woonfunctie				0
		2,62	34,33	Relatief				Woonfunctie				0
		5,98	34,29	Relatief				Woonfunctie				0
		2,74	34,57	Relatief				Woonfunctie				0
		5,83	34,70	Relatief				Woonfunctie				0
		5,83	34,67	Relatief				Woonfunctie				0
		5,91	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,51	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	34,15	Relatief				Woonfunctie				0
		16,12	33,70	Relatief				Woonfunctie				0
		16,26	33,68	Relatief				Woonfunctie				0
		5,68	33,57	Relatief				Woonfunctie				0
		22,60	33,70	Relatief				Woonfunctie				0
		13,52	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		19,15	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		19,46	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		16,04	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	34,28	Relatief				Woonfunctie				0
		12,42	34,06	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	34,21	Relatief				Woonfunctie				0
		7,08	34,27	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		3,60	34,33	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	34,27	Relatief				Woonfunctie				0
		3,71	34,26	Relatief				Woonfunctie				0
		3,77	34,26	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	34,22	Relatief				Woonfunctie				0
		7,13	34,22	Relatief				Woonfunctie				0
		4,02	34,41	Relatief				Woonfunctie				0
		2,73	34,36	Relatief				Woonfunctie				0
		4,86	34,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,69	34,30	Relatief				Woonfunctie				0
		8,00	34,49	Relatief				Woonfunctie				0
		5,74	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		8,25	34,17	Relatief				Woonfunctie				0
		3,34	34,16	Relatief				Woonfunctie				0
		9,98	34,16	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		9,87	33,26	Relatief				Woonfunctie				0
		6,40	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		3,56	34,52	Relatief				Woonfunctie				0
		11,44	34,40	Relatief				Woonfunctie				0
		14,76	34,38	Relatief				Woonfunctie				0
		9,00	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	33,51	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		5,68	33,92	Relatief				Woonfunctie				0
		12,65	33,27	Relatief				Woonfunctie				0
		2,36	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		11,11	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		2,69	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		9,85	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,61	Relatief				Woonfunctie				0
		9,00	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		5,15	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		12,90	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		7,21	33,03	Relatief				Woonfunctie				0
		12,87	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		6,48	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		7,22	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		16,50	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		7,77	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		6,72	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,95	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,73	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,92	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		6,67	33,88	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,91	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		6,68	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		7,17	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		5,75	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		2,53	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		2,65	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,01	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	34,03	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,01	Relatief				Woonfunctie				0
		5,75	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		5,69	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		2,40	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		5,68	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		3,01	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	34,06	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,11	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		7,47	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		7,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	34,02	Relatief				Woonfunctie				0
		6,86	34,20	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	34,22	Relatief				Woonfunctie				0
		6,43	34,20	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	34,26	Relatief				Woonfunctie				0
		7,31	34,12	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,15	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	34,16	Relatief				Woonfunctie				0
		7,43	34,18	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	34,19	Relatief				Woonfunctie				0
		5,66	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		5,66	34,04	Relatief				Woonfunctie				0
		5,75	34,01	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,93	34,19	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,14	Relatief				Woonfunctie				0
		6,86	34,23	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	34,25	Relatief				Woonfunctie				0
		6,91	34,22	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	34,24	Relatief				Woonfunctie				0
		7,38	34,18	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	34,24	Relatief				Woonfunctie				0
		7,09	34,32	Relatief				Woonfunctie				0
		3,94	34,36	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	34,33	Relatief				Woonfunctie				0
		3,57	34,32	Relatief				Woonfunctie				0
		2,50	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		2,69	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,64	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		9,48	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		12,70	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,84	33,37	Relatief				Woonfunctie				0
		3,42	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	33,27	Relatief				Woonfunctie				0
		7,56	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		2,45	33,48	Relatief				Woonfunctie				0
		2,47	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		2,48	33,46	Relatief				Woonfunctie				0
		11,59	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		3,31	33,44	Relatief				Woonfunctie				0
		6,06	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	33,49	Relatief				Woonfunctie				0
		3,40	33,50	Relatief				Woonfunctie				0
		2,48	33,46	Relatief				Woonfunctie				0
		2,49	33,45	Relatief				Woonfunctie				0
		2,47	33,44	Relatief				Woonfunctie				0
		2,45	33,44	Relatief				Woonfunctie				0
		2,43	33,45	Relatief				Woonfunctie				0
		2,41	33,45	Relatief				Woonfunctie				0
		2,49	33,42	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,55	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		2,55	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		2,32	33,53	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		3,30	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	33,65	Relatief				Woonfunctie				0
		8,14	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		4,48	33,58	Relatief				Woonfunctie				0
		8,37	33,65	Relatief				Woonfunctie				0
		7,30	33,72	Relatief				Woonfunctie				0
		3,20	33,71	Relatief				Woonfunctie				0
		3,34	33,68	Relatief				Woonfunctie				0
		8,16	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		3,27	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		7,17	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		7,00	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		7,03	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		3,36	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		7,78	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		4,95	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		7,36	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		3,59	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		8,17	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		7,30	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		22,85	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		3,02	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		8,36	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		19,40	33,71	Relatief				Woonfunctie				0
		10,96	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		13,76	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		1,84	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		12,69	33,70	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,31	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		16,29	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		13,06	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		2,53	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		5,71	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		6,87	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		8,42	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		8,39	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		8,44	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		13,28	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		12,21	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,06	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,38	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		5,56	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		8,28	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		8,30	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		2,52	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		2,47	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		5,57	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		8,29	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		8,29	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		6,20	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,69	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,13	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,31	33,92	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		8,19	32,50	Relatief				Woonfunctie				0
		2,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,44	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,82	33,65	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,17	Relatief				Woonfunctie				0
		8,64	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		6,71	33,32	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,69	33,26	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		5,75	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		2,46	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		2,44	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,91	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,93	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,93	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,15	Relatief				Woonfunctie				0
		5,66	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,67	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,70	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,70	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,27	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		8,28	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,65	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,51	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		2,54	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		2,53	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		8,34	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		5,64	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		8,35	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		8,33	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		5,63	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		8,44	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		5,61	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		5,62	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		8,40	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		3,01	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		5,62	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		8,33	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,43	33,90	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,53	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		2,52	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		8,59	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		8,46	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,62	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		2,52	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		2,52	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		5,84	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		5,74	33,92	Relatief				Woonfunctie				0
		5,75	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		5,68	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		8,28	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,04	Relatief				Woonfunctie				0
		6,97	34,01	Relatief				Woonfunctie				0
		3,06	34,03	Relatief				Woonfunctie				0
		3,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,44	34,01	Relatief				Woonfunctie				0
		6,97	34,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,16	Relatief				Woonfunctie				0
		5,64	34,16	Relatief				Woonfunctie				0
		7,01	34,10	Relatief				Woonfunctie				0
		6,89	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,10	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	34,09	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	34,04	Relatief				Woonfunctie				0
		7,25	34,09	Relatief				Woonfunctie				0
		3,92	34,10	Relatief				Woonfunctie				0
		6,84	34,12	Relatief				Woonfunctie				0
		3,94	34,29	Relatief				Woonfunctie				0
		7,04	34,26	Relatief				Woonfunctie				0
		6,60	34,24	Relatief				Woonfunctie				0
		7,12	34,31	Relatief				Woonfunctie				0
		3,85	34,32	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,17	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	34,18	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	34,21	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,77	34,60	Relatief				Woonfunctie				0
		3,16	34,55	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	34,52	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	34,50	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	34,48	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	34,50	Relatief				Woonfunctie				0
		7,19	34,43	Relatief				Woonfunctie				0
		3,98	34,42	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	34,37	Relatief				Woonfunctie				0
		3,95	34,41	Relatief				Woonfunctie				0
		7,18	34,38	Relatief				Woonfunctie				0
		3,78	34,37	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	34,60	Relatief				Woonfunctie				0
		8,05	34,65	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	34,68	Relatief				Woonfunctie				0
		7,30	34,62	Relatief				Woonfunctie				0
		3,66	34,50	Relatief				Woonfunctie				0
		8,16	34,45	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	34,48	Relatief				Woonfunctie				0
		3,71	34,48	Relatief				Woonfunctie				0
		3,91	34,35	Relatief				Woonfunctie				0
		7,17	34,34	Relatief				Woonfunctie				0
		7,18	34,38	Relatief				Woonfunctie				0
		3,90	34,40	Relatief				Woonfunctie				0
		9,02	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		5,71	34,02	Relatief				Woonfunctie				0
		5,64	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		9,24	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		3,33	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		5,65	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,97	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		2,29	34,06	Relatief				Woonfunctie				0
		5,66	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		5,89	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		5,69	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,43	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,18	33,99	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,70	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,74	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,41	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,42	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,04	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,20	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,48	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,51	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,06	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,23	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		4,68	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		4,00	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,17	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		9,02	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		4,33	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,41	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,63	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,20	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,68	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,67	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,16	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,56	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,77	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,30	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,64	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,68	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,29	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,65	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,76	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,00	33,99	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,64	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,72	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,47	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,86	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,90	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,64	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		5,72	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		5,74	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,60	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		5,76	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		5,76	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,67	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		5,68	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,51	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		8,48	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		3,37	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		8,64	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		2,83	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,64	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,39	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,01	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,92	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		7,46	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,34	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		5,39	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,05	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,83	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		4,63	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		5,71	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,03	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,86	33,99	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,15	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,34	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,21	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,37	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,24	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,09	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,82	32,53	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	32,52	Relatief				Woonfunctie				0
		8,10	32,53	Relatief				Woonfunctie				0
		8,07	32,51	Relatief				Woonfunctie				0
		6,74	32,60	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	32,59	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	32,69	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	32,67	Relatief				Woonfunctie				0
		6,65	32,65	Relatief				Woonfunctie				0
		4,29	32,62	Relatief				Woonfunctie				0
		6,73	32,74	Relatief				Woonfunctie				0
		3,23	32,73	Relatief				Woonfunctie				0
		6,71	32,76	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	32,76	Relatief				Woonfunctie				0
		8,72	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,23	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,20	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,80	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,95	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		2,84	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		2,78	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		3,27	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,45	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,30	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,13	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,58	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,30	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	33,99	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,67	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,93	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,20	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,55	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		2,86	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		2,43	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,64	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,01	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		9,62	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		2,10	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		9,37	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,45	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,22	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,14	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,66	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,91	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,18	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,44	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,09	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,72	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,77	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,11	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,18	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,34	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,76	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,83	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,56	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,26	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,12	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,52	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,97	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,93	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,95	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,40	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,46	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,83	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,78	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,91	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,83	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,92	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,97	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,11	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,71	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,28	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,80	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,71	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,22	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,83	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,16	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,86	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,42	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,89	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,42	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,25	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,47	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,07	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,93	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,76	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,45	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,76	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,33	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,03	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		4,21	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		6,45	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		2,74	33,12	Relatief				Woonfunctie				0
		3,20	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		3,89	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		7,94	33,03	Relatief				Woonfunctie				0
		2,95	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		6,83	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		4,09	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		7,67	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		3,11	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	32,96	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	33,12	Relatief				Woonfunctie				0
		6,95	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		3,16	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		7,65	32,54	Relatief				Woonfunctie				0
		8,12	32,56	Relatief				Woonfunctie				0
		8,11	32,57	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	32,81	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	32,80	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	32,76	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	32,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,71	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		6,72	32,74	Relatief				Woonfunctie				0
		3,11	32,74	Relatief				Woonfunctie				0
		6,67	32,75	Relatief				Woonfunctie				0
		6,73	32,70	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,65	32,72	Relatief				Woonfunctie				0
		6,61	32,66	Relatief				Woonfunctie				0
		6,73	32,65	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	32,62	Relatief				Woonfunctie				0
		6,64	32,62	Relatief				Woonfunctie				0
		6,66	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	32,85	Relatief				Woonfunctie				0
		6,69	32,83	Relatief				Woonfunctie				0
		2,60	32,79	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	32,84	Relatief				Woonfunctie				0
		6,81	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	32,83	Relatief				Woonfunctie				0
		2,83	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		6,74	32,80	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	32,80	Relatief				Woonfunctie				0
		6,74	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	32,76	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	32,71	Relatief				Woonfunctie				0
		6,77	32,70	Relatief				Woonfunctie				0
		3,52	32,73	Relatief				Woonfunctie				0
		6,65	32,67	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	32,70	Relatief				Woonfunctie				0
		2,62	32,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,62	32,81	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		2,72	32,80	Relatief				Woonfunctie				0
		4,08	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		22,22	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,89	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,01	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,20	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,18	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,59	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,12	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,69	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,66	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,69	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,25	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		24,35	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		22,30	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,43	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		20,19	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,62	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		22,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		17,16	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,65	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		17,19	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		12,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,92	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,56	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,46	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,51	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,01	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,51	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,85	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,49	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		11,33	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,00	32,52	Relatief				Woonfunctie				0
		11,35	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,81	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,78	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,24	32,83	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,69	32,91	Relatief				Woonfunctie				0
		2,82	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,73	32,74	Relatief				Woonfunctie				0
		3,23	32,75	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	32,73	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	32,71	Relatief				Woonfunctie				0
		6,66	32,92	Relatief				Woonfunctie				0
		3,21	32,91	Relatief				Woonfunctie				0
		3,18	32,90	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	32,88	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		6,64	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		6,65	32,90	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		2,41	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	32,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,39	32,86	Relatief				Woonfunctie				0
		3,06	32,84	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	32,75	Relatief				Woonfunctie				0
		4,01	32,71	Relatief				Woonfunctie				0
		2,40	32,72	Relatief				Woonfunctie				0
		2,77	32,71	Relatief				Woonfunctie				0
		3,28	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		2,77	32,86	Relatief				Woonfunctie				0
		6,76	32,86	Relatief				Woonfunctie				0
		6,71	32,79	Relatief				Woonfunctie				0
		3,05	32,81	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	32,81	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,00	32,42	Relatief				Woonfunctie				0
		8,00	32,45	Relatief				Woonfunctie				0
		2,82	32,42	Relatief				Woonfunctie				0
		4,29	32,47	Relatief				Woonfunctie				0
		9,43	32,47	Relatief				Woonfunctie				0
		3,73	32,45	Relatief				Woonfunctie				0
		7,94	32,46	Relatief				Woonfunctie				0
		7,95	32,43	Relatief				Woonfunctie				0
		3,78	32,42	Relatief				Woonfunctie				0
		8,01	32,51	Relatief				Woonfunctie				0
		7,99	32,49	Relatief				Woonfunctie				0
		4,04	32,48	Relatief				Woonfunctie				0
		7,99	32,48	Relatief				Woonfunctie				0
		3,66	32,51	Relatief				Woonfunctie				0
		7,99	32,53	Relatief				Woonfunctie				0
		8,03	32,61	Relatief				Woonfunctie				0
		4,32	32,64	Relatief				Woonfunctie				0
		8,07	32,59	Relatief				Woonfunctie				0
		8,12	32,58	Relatief				Woonfunctie				0
		7,97	32,55	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	32,55	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	32,30	Relatief				Woonfunctie				0
		4,35	32,64	Relatief				Woonfunctie				0
		8,00	32,43	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	32,35	Relatief				Woonfunctie				0
		4,28	32,37	Relatief				Woonfunctie				0
		3,98	32,71	Relatief				Woonfunctie				0
		7,98	32,69	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	32,67	Relatief				Woonfunctie				0
		3,96	32,69	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	32,66	Relatief				Woonfunctie				0
		8,17	32,65	Relatief				Woonfunctie				0
		8,02	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		8,03	33,49	Relatief				Woonfunctie				0
		3,60	33,53	Relatief				Woonfunctie				0
		8,07	33,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,50	32,76	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	32,76	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,04	32,68	Relatief				Woonfunctie				0
		3,98	32,65	Relatief				Woonfunctie				0
		8,01	32,64	Relatief				Woonfunctie				0
		4,09	32,39	Relatief				Woonfunctie				0
		7,92	32,41	Relatief				Woonfunctie				0
		8,01	32,64	Relatief				Woonfunctie				0
		4,19	32,39	Relatief				Woonfunctie				0
		4,20	32,55	Relatief				Woonfunctie				0
		7,96	32,79	Relatief				Woonfunctie				0
		8,17	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		8,09	32,76	Relatief				Woonfunctie				0
		8,10	32,73	Relatief				Woonfunctie				0
		8,12	32,73	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	32,71	Relatief				Woonfunctie				0
		8,07	32,70	Relatief				Woonfunctie				0
		7,96	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		3,96	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		7,97	33,04	Relatief				Woonfunctie				0
		4,01	32,38	Relatief				Woonfunctie				0
		7,94	32,35	Relatief				Woonfunctie				0
		2,72	33,12	Relatief				Woonfunctie				0
		2,78	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,95	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		6,62	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		6,68	33,09	Relatief				Woonfunctie				0
		6,78	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		3,06	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		7,28	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,76	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,73	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,66	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,72	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,23	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,22	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,65	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,59	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,78	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,20	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,52	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,16	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,53	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,66	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,63	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,49	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,66	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,64	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,33	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,01	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,43	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,46	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,80	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,69	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,27	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,40	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,83	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,78	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,62	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,40	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,71	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,49	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,12	33,60	Relatief				Woonfunctie				0
		7,57	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		3,11	33,41	Relatief				Woonfunctie				0
		7,48	33,37	Relatief				Woonfunctie				0
		3,25	33,32	Relatief				Woonfunctie				0
		7,57	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		7,50	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		6,87	33,32	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		7,70	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		4,45	33,20	Relatief				Woonfunctie				0
		6,53	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		6,42	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		3,05	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		6,55	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		6,58	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		2,83	33,26	Relatief				Woonfunctie				0
		6,54	33,27	Relatief				Woonfunctie				0
		5,43	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		6,44	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		7,39	33,40	Relatief				Woonfunctie				0
		3,02	33,41	Relatief				Woonfunctie				0
		7,34	33,32	Relatief				Woonfunctie				0
		2,43	32,80	Relatief				Woonfunctie				0
		3,35	33,56	Relatief				Woonfunctie				0
		3,24	33,48	Relatief				Woonfunctie				0
		8,02	33,20	Relatief				Woonfunctie				0
		7,98	33,10	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,62	32,52	Relatief				Woonfunctie				0
		7,98	33,50	Relatief				Woonfunctie				0
		8,09	33,59	Relatief				Woonfunctie				0
		7,97	33,57	Relatief				Woonfunctie				0
		8,03	33,38	Relatief				Woonfunctie				0
		6,59	32,52	Relatief				Woonfunctie				0
		6,29	32,50	Relatief				Woonfunctie				0
		5,47	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,56	32,72	Relatief				Woonfunctie				0
		5,74	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	32,79	Relatief				Woonfunctie				0
		4,26	32,79	Relatief				Woonfunctie				0
		8,34	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		4,21	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	32,86	Relatief				Woonfunctie				0
		2,83	32,86	Relatief				Woonfunctie				0
		8,15	32,97	Relatief				Woonfunctie				0
		8,16	32,96	Relatief				Woonfunctie				0
		8,12	32,94	Relatief				Woonfunctie				0
		4,13	32,93	Relatief				Woonfunctie				0
		8,18	32,93	Relatief				Woonfunctie				0
		8,15	32,92	Relatief				Woonfunctie				0
		8,14	32,90	Relatief				Woonfunctie				0
		8,23	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		8,00	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		3,55	32,81	Relatief				Woonfunctie				0
		8,37	32,88	Relatief				Woonfunctie				0
		6,18	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,28	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,76	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,27	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,21	32,88	Relatief				Woonfunctie				0
		8,20	32,87	Relatief				Woonfunctie				0
		4,36	32,82	Relatief				Woonfunctie				0

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,01	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		7,96	32,83	Relatief				Woonfunctie				0
		4,32	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	32,84	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	32,97	Relatief				Woonfunctie				0
		3,59	32,97	Relatief				Woonfunctie				0
		3,30	32,96	Relatief				Woonfunctie				0
		2,12	32,98	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	32,92	Relatief				Woonfunctie				0
		6,60	32,92	Relatief				Woonfunctie				0
		8,39	32,89	Relatief				Woonfunctie				0
		6,63	32,95	Relatief				Woonfunctie				0
		6,56	32,94	Relatief				Woonfunctie				0
		6,56	32,93	Relatief				Woonfunctie				0
		6,65	32,95	Relatief				Woonfunctie				0
		6,62	32,97	Relatief				Woonfunctie				0
		6,60	33,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		2,56	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,61	32,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,73	33,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,86	33,02	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	33,03	Relatief				Woonfunctie				0
		3,01	33,03	Relatief				Woonfunctie				0
		6,64	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		6,56	33,02	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	33,04	Relatief				Woonfunctie				0
		2,66	33,09	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		2,60	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		2,24	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		2,42	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		2,58	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		6,57	33,03	Relatief				Woonfunctie				0

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,99	33,12	Relatief				Woonfunctie				0
		2,62	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		6,90	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		6,34	33,59	Relatief				Woonfunctie				0
		6,44	33,56	Relatief				Woonfunctie				0
		2,89	33,57	Relatief				Woonfunctie				0
		6,05	33,55	Relatief				Woonfunctie				0
		6,23	33,51	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,55	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	33,49	Relatief				Woonfunctie				0
		7,39	33,48	Relatief				Woonfunctie				0
		3,51	33,43	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	33,43	Relatief				Woonfunctie				0
		2,78	33,45	Relatief				Woonfunctie				0
		7,54	33,41	Relatief				Woonfunctie				0
		4,94	33,38	Relatief				Woonfunctie				0
		5,06	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		4,99	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		5,05	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		5,10	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		5,06	33,34	Relatief				Woonfunctie				0
		7,14	33,53	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	33,50	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,48	Relatief				Woonfunctie				0
		2,78	33,43	Relatief				Woonfunctie				0
		2,18	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		2,65	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		6,11	33,71	Relatief				Woonfunctie				0
		6,41	33,68	Relatief				Woonfunctie				0
		6,52	33,65	Relatief				Woonfunctie				0
		6,30	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		6,55	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,79	Relatief				Woonfunctie				0
		6,60	33,79	Relatief				Woonfunctie				0

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,83	33,73	Relatief				Woonfunctie				0
		3,35	33,68	Relatief				Woonfunctie				0
		7,78	33,68	Relatief				Woonfunctie				0
		8,21	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		7,71	33,58	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	33,58	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	33,60	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	33,58	Relatief				Woonfunctie				0
		3,20	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		7,95	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	33,71	Relatief				Woonfunctie				0
		6,51	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		6,07	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		6,59	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		3,59	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		7,14	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		3,36	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		7,82	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		8,42	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		3,73	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		3,66	33,68	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,63	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		7,31	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		3,46	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		3,18	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	33,16	Relatief				Woonfunctie				0
		7,38	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		2,25	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		6,50	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		3,27	33,74	Relatief				Woonfunctie				0

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,59	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		6,73	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		8,30	33,20	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		8,69	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		7,94	33,17	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,16	Relatief				Woonfunctie				0
		8,22	33,16	Relatief				Woonfunctie				0
		3,31	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		6,67	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		6,76	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		3,09	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		7,79	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	33,26	Relatief				Woonfunctie				0
		4,72	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		4,94	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		7,77	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		7,71	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		3,51	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		3,36	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		7,70	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		8,04	33,16	Relatief				Woonfunctie				0
		5,84	33,09	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		2,77	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		7,42	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		3,22	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		7,62	33,17	Relatief				Woonfunctie				0
		3,21	33,16	Relatief				Woonfunctie				0

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,62	33,17	Relatief				Woonfunctie				0
		2,77	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		6,56	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		5,13	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		6,52	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		3,46	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		7,17	33,37	Relatief				Woonfunctie				0
		3,05	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		6,81	33,35	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,32	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,34	Relatief				Woonfunctie				0
		6,78	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		6,73	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	33,38	Relatief				Woonfunctie				0
		7,48	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		3,07	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		2,69	33,32	Relatief				Woonfunctie				0
		6,69	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	33,27	Relatief				Woonfunctie				0
		6,72	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		6,82	33,46	Relatief				Woonfunctie				0
		4,86	33,40	Relatief				Woonfunctie				0
		2,41	33,51	Relatief				Woonfunctie				0
		7,34	33,50	Relatief				Woonfunctie				0
		3,45	33,52	Relatief				Woonfunctie				0
		6,71	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		3,16	33,44	Relatief				Woonfunctie				0
		3,06	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		6,68	33,40	Relatief				Woonfunctie				0
		6,34	33,38	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	33,40	Relatief				Woonfunctie				0
		3,30	33,38	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,70	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		3,26	33,36	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	33,34	Relatief				Woonfunctie				0
		2,11	33,51	Relatief				Woonfunctie				0
		3,37	33,49	Relatief				Woonfunctie				0
		6,96	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		3,25	33,48	Relatief				Woonfunctie				0
		3,18	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		7,38	33,65	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	33,58	Relatief				Woonfunctie				0
		7,69	33,60	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	33,55	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	33,57	Relatief				Woonfunctie				0
		2,44	33,55	Relatief				Woonfunctie				0
		2,54	33,59	Relatief				Woonfunctie				0
		2,48	33,49	Relatief				Woonfunctie				0
		3,01	33,46	Relatief				Woonfunctie				0
		6,82	33,44	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	33,47	Relatief				Woonfunctie				0
		2,73	33,46	Relatief				Woonfunctie				0
		2,46	33,40	Relatief				Woonfunctie				0
		2,78	33,39	Relatief				Woonfunctie				0
		2,61	33,45	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	33,45	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	33,70	Relatief				Woonfunctie				0
		3,76	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		3,07	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		2,93	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		4,69	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		8,04	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		5,74	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		8,19	33,03	Relatief				Woonfunctie				0
		4,43	32,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,69	33,02	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	32,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,22	32,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,81	33,01	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,53	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		8,05	33,04	Relatief				Woonfunctie				0
		2,66	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		2,33	33,12	Relatief				Woonfunctie				0
		8,02	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		8,01	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		8,10	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		2,74	33,23	Relatief				Woonfunctie				0
		6,71	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		3,17	33,19	Relatief				Woonfunctie				0
		6,77	33,23	Relatief				Woonfunctie				0
		7,99	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		8,05	33,09	Relatief				Woonfunctie				0
		7,44	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		3,15	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		7,60	33,16	Relatief				Woonfunctie				0
		6,72	33,21	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		9,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,90	33,38	Relatief				Woonfunctie				0
		4,64	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		10,22	32,94	Relatief				Woonfunctie				0
		2,60	32,94	Relatief				Woonfunctie				0
		4,00	32,38	Relatief				Woonfunctie				0
		8,11	32,47	Relatief				Woonfunctie				0
		3,11	33,20	Relatief				Woonfunctie				0
		6,77	33,20	Relatief				Woonfunctie				0
		6,69	33,32	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	33,34	Relatief				Woonfunctie				0
		6,63	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,95	33,31	Relatief				Woonfunctie				0
		2,61	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		6,72	33,28	Relatief				Woonfunctie				0
		3,12	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	33,27	Relatief				Woonfunctie				0
		7,51	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		3,20	33,26	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,27	33,21	Relatief				Woonfunctie				0
		3,11	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		6,94	33,21	Relatief				Woonfunctie				0
		4,08	33,20	Relatief				Woonfunctie				0
		8,04	33,18	Relatief				Woonfunctie				0
		7,93	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,56	33,33	Relatief				Woonfunctie				0
		2,62	33,30	Relatief				Woonfunctie				0
		2,74	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		8,03	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	33,23	Relatief				Woonfunctie				0
		8,03	33,21	Relatief				Woonfunctie				0
		4,82	32,97	Relatief				Woonfunctie				0
		7,99	32,72	Relatief				Woonfunctie				0
		3,84	32,64	Relatief				Woonfunctie				0
		7,27	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		3,60	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		9,31	33,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,26	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		3,55	33,17	Relatief				Woonfunctie				0
		10,02	33,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,90	33,22	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	32,98	Relatief				Woonfunctie				0
		8,07	32,98	Relatief				Woonfunctie				0
		10,19	32,96	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	32,90	Relatief				Woonfunctie				0
		14,47	32,63	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	32,54	Relatief				Woonfunctie				0
		10,33	32,47	Relatief				Woonfunctie				0
		2,60	32,96	Relatief				Woonfunctie				0
		8,10	32,95	Relatief				Woonfunctie				0
		10,18	32,99	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	32,98	Relatief				Woonfunctie				0
		3,44	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		4,71	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		7,29	33,25	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,59	32,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,40	32,88	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	32,85	Relatief				Woonfunctie				0
		3,37	32,92	Relatief				Woonfunctie				0
		3,73	32,95	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	32,84	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	32,82	Relatief				Woonfunctie				0
		4,50	32,78	Relatief				Woonfunctie				0
		2,11	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		4,25	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		8,05	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		8,16	33,06	Relatief				Woonfunctie				0
		10,15	33,02	Relatief				Woonfunctie				0
		8,33	33,10	Relatief				Woonfunctie				0
		8,34	33,05	Relatief				Woonfunctie				0
		4,39	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		8,37	33,02	Relatief				Woonfunctie				0
		4,24	33,42	Relatief				Woonfunctie				0
		8,37	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		8,07	33,13	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	33,12	Relatief				Woonfunctie				0
		8,10	33,11	Relatief				Woonfunctie				0
		8,01	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		4,31	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		8,08	33,09	Relatief				Woonfunctie				0
		2,18	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		2,49	33,01	Relatief				Woonfunctie				0
		4,31	33,04	Relatief				Woonfunctie				0
		8,35	33,21	Relatief				Woonfunctie				0
		8,40	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		3,49	33,16	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		4,22	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		8,00	33,15	Relatief				Woonfunctie				0
		8,06	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		6,66	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		3,68	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		2,37	33,98	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,49	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	33,92	Relatief				Woonfunctie				0
		7,26	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		7,54	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		7,46	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,39	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,86	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,59	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,35	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		3,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,76	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		7,36	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		3,79	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		11,30	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		9,19	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		12,01	34,08	Relatief				Woonfunctie				0
		4,49	34,10	Relatief				Woonfunctie				0
		10,79	34,04	Relatief				Woonfunctie				0
		7,69	34,10	Relatief				Woonfunctie				0
		14,23	34,14	Relatief				Woonfunctie				0
		10,17	34,01	Relatief				Woonfunctie				0
		10,35	34,11	Relatief				Woonfunctie				0
		6,75	34,11	Relatief				Woonfunctie				0
		3,24	34,38	Relatief				Woonfunctie				0
		9,91	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		9,99	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		10,01	33,57	Relatief				Woonfunctie				0
		9,92	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		14,80	34,63	Relatief				Woonfunctie				0
		11,26	34,64	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		9,56	34,57	Relatief				Woonfunctie				0
		5,99	34,43	Relatief				Woonfunctie				0
		4,33	34,48	Relatief				Woonfunctie				0
		11,15	34,53	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	34,48	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	34,47	Relatief				Woonfunctie				0
		6,32	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		6,38	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		6,21	33,71	Relatief				Woonfunctie				0
		6,29	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		6,13	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		6,44	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	33,61	Relatief				Woonfunctie				0
		2,82	33,59	Relatief				Woonfunctie				0
		6,22	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		6,19	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		6,15	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		6,21	33,78	Relatief				Woonfunctie				0
		6,50	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		6,51	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		6,42	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		6,15	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		6,18	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		6,52	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		6,02	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		6,43	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		6,12	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
		6,49	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		6,27	33,83	Relatief				Woonfunctie				0
		2,56	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		2,66	33,80	Relatief				Woonfunctie				0
		2,84	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		8,45	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	33,85	Relatief				Woonfunctie				0

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,36	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		7,97	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	33,82	Relatief				Woonfunctie				0
		8,53	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,37	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,16	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		8,88	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		8,80	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		8,35	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		7,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,80	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,19	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,92	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,54	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,34	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,72	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,37	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,29	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,42	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,37	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,90	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,55	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,36	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,42	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,47	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,43	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,09	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,09	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,59	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,30	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,37	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,08	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,06	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,71	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,16	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,09	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,09	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		7,21	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		7,33	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		3,40	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,28	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,32	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,28	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,65	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,25	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		5,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,20	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		3,63	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,08	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,07	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,23	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,19	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,43	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,18	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,35	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,52	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,52	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,20	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,21	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,43	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,97	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,26	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,07	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,18	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,16	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,09	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,15	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,86	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,34	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,49	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,39	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,52	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,67	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,46	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,53	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,54	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,29	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,80	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,71	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,55	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,91	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		11,26	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,33	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,25	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,22	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,08	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,28	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,91	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,59	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,15	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,22	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,55	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,41	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,24	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,67	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,16	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,14	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,25	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,07	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,67	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,81	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,04	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,17	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,88	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,90	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,74	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,72	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,75	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,93	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,79	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,80	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,36	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		6,97	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,94	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,40	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,94	33,73	Relatief				Woonfunctie				0
		9,98	33,61	Relatief				Woonfunctie				0
		9,96	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		9,91	33,85	Relatief				Woonfunctie				0
		9,92	33,96	Relatief				Woonfunctie				0
		9,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		9,40	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,64	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,31	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,89	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,81	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,86	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,38	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,52	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,36	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		10,05	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,77	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,84	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		12,63	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		2,58	32,67	Relatief				Woonfunctie				0
		2,35	33,37	Relatief				Woonfunctie				0
		2,85	33,81	Relatief				Woonfunctie				0
		3,00	33,24	Relatief				Woonfunctie				0
		2,63	33,34	Relatief				Woonfunctie				0
		2,49	32,77	Relatief				Woonfunctie				0
		20,30	33,86	Relatief				Woonfunctie				0
		17,22	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		17,20	33,64	Relatief				Woonfunctie				0
		5,08	33,63	Relatief				Woonfunctie				0
		17,33	33,37	Relatief				Woonfunctie				0
		10,20	33,64	Relatief				Woonfunctie				0
		7,45	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,99	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,62	33,77	Relatief				Woonfunctie				0
		9,63	33,73	Relatief				Woonfunctie				0
		9,67	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		9,68	33,76	Relatief				Woonfunctie				0
		8,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,13	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,82	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,69	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,72	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,87	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		11,04	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		7,90	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		4,02	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,89	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,90	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,17	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,98	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,29	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		12,49	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,23	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,48	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		7,65	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,68	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		4,74	34,07	Relatief				Woonfunctie				0
		16,87	34,08	Relatief				Woonfunctie				0
		20,62	33,88	Relatief				Woonfunctie				0
		5,44	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		5,10	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		9,07	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,66	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,60	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,96	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,86	33,92	Relatief				Woonfunctie				0
		5,87	39,06	Relatief				Woonfunctie				0
		13,00	38,98	Relatief				Woonfunctie				0
		12,98	39,04	Relatief				Woonfunctie				0
		3,61	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		3,87	33,46	Relatief				Woonfunctie				0
		6,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,92	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		28,33	33,93	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		11,15	33,56	Relatief				Woonfunctie				0
		8,97	33,95	Relatief				Woonfunctie				0
		8,95	33,94	Relatief				Woonfunctie				0
		8,93	33,93	Relatief				Woonfunctie				0
		8,98	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		9,09	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		9,42	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		9,00	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		9,01	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		9,00	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,98	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,96	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		8,97	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		8,95	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,96	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,96	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		9,32	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,96	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,97	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		8,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,57	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,64	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,03	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,62	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		8,58	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		9,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		2,67	32,95	Relatief				Woonfunctie				0
		2,61	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		7,02	33,90	Relatief				Woonfunctie				0
		9,17	33,67	Relatief				Woonfunctie				0
		9,10	33,69	Relatief				Woonfunctie				0
		9,01	33,71	Relatief				Woonfunctie				0
		7,10	33,87	Relatief				Woonfunctie				0
		7,09	33,89	Relatief				Woonfunctie				0
		7,12	33,92	Relatief				Woonfunctie				0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,26	33,91	Relatief				Woonfunctie				0
		2,42	32,86	Relatief				Woonfunctie				0
		2,53	33,08	Relatief				Woonfunctie				0
		2,33	33,07	Relatief				Woonfunctie				0
		2,72	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,57	33,98	Relatief				Woonfunctie				0
		3,10	33,97	Relatief				Woonfunctie				0
		13,57	33,14	Relatief				Woonfunctie				0
		2,70	32,83	Relatief				Woonfunctie				0
		3,40	33,74	Relatief				Woonfunctie				0
		2,60	33,75	Relatief				Woonfunctie				0
		3,50	33,50	Relatief				Woonfunctie				0
		6,29	33,29	Relatief				Woonfunctie				0
		1,91	33,99	Relatief				Woonfunctie				0
		1,84	33,25	Relatief				Woonfunctie				0
		18,00	34,54	Relatief				Woonfunctie				0
		12,00	34,32	Relatief				Woonfunctie				0
g 01		14,00	33,43	Relatief				Woonfunctie				0
g 03		14,00	33,55	Relatief				Woonfunctie				0
g 05		14,00	33,65	Relatief				Woonfunctie				0
g 07		21,00	33,84	Relatief				Woonfunctie				0
g 02		17,50	33,48	Relatief				Woonfunctie				0
g 04		17,50	33,60	Relatief				Woonfunctie				0
g 06		17,50	33,70	Relatief				Woonfunctie				0
g 08		10,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
g 10		14,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
g 11		14,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
g 12		14,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
g 13		10,50	34,00	Relatief				Woonfunctie				0
g 09		14,00	34,00	Relatief				Woonfunctie				0

Omgevingswet, Geomilieu V2025 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. 15-10-2025 12:18:25

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie
	drempel			
1	drempel			

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
90544	30124359 [perronrand]	--	--	Eigen waarde	NL.img
23456	30124359 [perronrand]	1,00	38,26	Eigen waarde	NL.img
187427	30124359 [geluidscherm]	1,50	--	Eigen waarde	NL.img
27759	30124359 [perronrand]	--	--	Eigen waarde	NL.img
190628	30124359 [perronrand]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
120341	30124359 [perronrand]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
12803	30124359 [geluidscherm]	1,50	37,96	Eigen waarde	NL.img
86278	30124359 [perronrand]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
102237	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	NL.img

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125
90544	30124359.030614AD-C71D-497B-BFC1-F8F015411255	1	Perron	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00
23456	30124359.0E52BC95-39CD-4652-A91C-FDC6AAFCAC9F	1	Perron	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00
187427	30124359.33BD8C84-169A-49EB-AC8A-FD89D3D15511	1	Scherp	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00
27759	30124359.509E1EAF-4BB0-45C1-A709-6AE608C8E3B4	1	Perron	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00
190628	30124359.B08BA7FE-D7AB-4D75-889B-7436B0490D2E	1	Perron	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00
120341	30124359.B8F3D36D-4614-48CC-BBB1-D063BAECDB79	1	Perron	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00
12803	30124359.C80007AD-0950-4910-A065-DF0AB5CF9417	1	Scherp	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00
86278	30124359.D162ADFE-21DA-4F22-A6BB-B380F2480E52	1	Perron	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00
102237	30124359.FB059501-4AEE-41BB-AE7D-A59B61D70C58	1	Scherp	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
90544	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
23456	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
187427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27759	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
190628	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
120341	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
12803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86278	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
102237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k
90544	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23456	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
187427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27759	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190628	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120341	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86278	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: ROM240228.R2
Sint Jozefslaan - Weert - Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Adiffr 4k	Adiffr 8k
90544	0,0	0,0
23456	0,0	0,0
187427	0,0	0,0
27759	0,0	0,0
190628	0,0	0,0
120341	0,0	0,0
12803	0,0	0,0
86278	0,0	0,0
102237	0,0	0,0

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	3,00	59	56	51	60	
t 01_B	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	6,00	60	56	51	60	
t 01_C	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	9,00	59	56	51	60	
t 01_D	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	12,00	59	56	51	60	
t 02_A	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	3,00	54	51	46	55	
t 02_B	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	6,00	54	51	46	55	
t 02_C	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	9,00	54	51	46	55	
t 02_D	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	12,00	54	51	46	55	
t 03_A	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	3,00	34	30	25	34	
t 03_B	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	6,00	35	31	26	35	
t 03_C	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	9,00	34	31	26	35	
t 03_D	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	12,00	33	29	23	33	
t 04_A	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	3,00	33	30	25	34	
t 04_B	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	6,00	35	31	26	35	
t 04_C	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	9,00	33	30	25	34	
t 04_D	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	12,00	31	27	22	32	
t 05_A	g 02 noordgevel	177013,02	361946,89	15,00	44	41	36	45	
t 06_A	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	3,00	32	29	24	33	
t 06_B	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	6,00	29	26	21	30	
t 06_C	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	9,00	29	26	21	30	
t 06_D	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	12,00	30	26	21	30	
t 06_E	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	15,00	30	26	21	30	
t 07_A	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	3,00	35	32	26	36	
t 07_B	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	6,00	34	31	26	35	
t 07_C	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	9,00	33	29	24	33	
t 07_D	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	12,00	33	29	23	33	
t 07_E	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	15,00	34	30	24	34	
t 08_A	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	3,00	55	52	47	56	
t 08_B	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	6,00	55	52	47	56	
t 08_C	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	9,00	55	52	46	56	
t 08_D	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	12,00	55	51	46	55	
t 08_E	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	15,00	54	51	46	55	
t 09_A	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	3,00	60	56	51	60	
t 09_B	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	6,00	60	56	51	60	
t 09_C	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	9,00	59	56	51	60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 09_D	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	12,00	59	56	51	60	
t 09_E	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	15,00	58	55	50	59	
t 10_A	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	3,00	59	56	51	60	
t 10_B	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	6,00	59	56	51	60	
t 10_C	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	9,00	59	56	51	60	
t 10_D	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	12,00	59	55	50	60	
t 11_A	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	3,00	55	52	47	56	
t 11_B	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	6,00	55	52	47	56	
t 11_C	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	9,00	55	52	47	56	
t 11_D	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	12,00	55	52	46	56	
t 12_A	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	3,00	35	32	26	36	
t 12_B	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	6,00	35	32	27	36	
t 12_C	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	9,00	34	30	25	35	
t 12_D	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	12,00	34	30	24	34	
t 13_A	g 04 noordgevel	177013,52	361899,96	15,00	43	40	35	44	
t 14_A	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	3,00	35	32	27	36	
t 14_B	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	6,00	35	31	26	35	
t 14_C	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	9,00	35	31	25	35	
t 14_D	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	12,00	36	32	26	36	
t 14_E	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	15,00	37	33	27	37	
t 15_A	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	3,00	54	50	45	54	
t 15_B	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	6,00	54	50	45	55	
t 15_C	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	9,00	54	50	45	54	
t 15_D	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	12,00	53	50	45	54	
t 15_E	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	15,00	53	50	45	54	
t 16_A	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	3,00	59	55	50	59	
t 16_B	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	6,00	59	55	50	60	
t 16_C	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	9,00	58	55	50	59	
t 16_D	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	12,00	58	55	50	59	
t 16_E	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	15,00	58	55	49	59	
t 17_A	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	3,00	53	50	45	54	
t 17_B	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	6,00	54	50	45	55	
t 17_C	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	9,00	54	50	45	54	
t 17_D	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	12,00	53	50	45	54	
t 18_A	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	3,00	33	30	25	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 18_B	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	6,00	34	30	25	34	
t 18_C	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	9,00	34	31	25	35	
t 18_D	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	12,00	36	31	26	36	
t 19_A	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	3,00	57	54	49	58	
t 19_B	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	6,00	58	54	49	58	
t 19_C	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	9,00	57	54	49	58	
t 19_D	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	12,00	57	54	49	58	
t 20_A	g 06 noordgevel	177017,32	361852,89	15,00	43	40	35	44	
t 21_A	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	3,00	38	34	29	38	
t 21_B	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	6,00	39	35	29	39	
t 21_C	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	9,00	39	35	30	40	
t 21_D	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	12,00	40	36	30	40	
t 21_E	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	15,00	41	37	31	41	
t 22_A	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	3,00	50	46	41	50	
t 22_B	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	6,00	50	47	42	51	
t 22_C	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	9,00	50	47	42	51	
t 22_D	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	12,00	50	47	42	51	
t 22_E	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	15,00	51	47	42	51	
t 23_A	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	3,00	56	53	48	57	
t 23_B	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	6,00	57	53	48	58	
t 23_C	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	9,00	57	53	48	57	
t 23_D	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	12,00	56	53	48	57	
t 23_E	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	15,00	56	53	48	57	
t 24_A	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	3,00	53	50	45	54	
t 24_B	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	6,00	53	50	45	54	
t 24_C	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	9,00	53	50	45	54	
t 24_D	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	12,00	53	50	45	54	
t 24_E	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	15,00	53	50	45	54	
t 24_F	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	18,00	53	50	45	54	
t 25_A	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	3,00	48	43	38	48	
t 25_B	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	6,00	48	43	38	48	
t 25_C	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	9,00	48	43	38	48	
t 25_D	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	12,00	48	43	38	48	
t 25_E	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	15,00	47	43	37	47	
t 25_F	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	18,00	47	43	37	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 26_A	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	3,00	52	48	42	52	
t 26_B	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	6,00	52	48	42	52	
t 26_C	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	9,00	52	47	42	52	
t 26_D	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	12,00	51	47	41	51	
t 26_E	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	15,00	51	47	41	51	
t 26_F	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	18,00	50	46	41	51	
t 27_A	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	3,00	58	54	48	58	
t 27_B	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	6,00	57	53	48	58	
t 27_C	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	9,00	57	52	47	57	
t 27_D	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	12,00	56	52	46	56	
t 27_E	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	15,00	55	51	46	56	
t 27_F	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	18,00	55	51	45	55	
t 28_A	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	3,00	56	53	48	57	
t 28_B	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	6,00	56	53	48	57	
t 28_C	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	9,00	56	53	47	57	
t 28_D	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	12,00	56	52	47	57	
t 28_E	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	15,00	56	52	47	56	
t 28_F	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	18,00	55	52	46	56	
t 29_A	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	3,00	57	53	48	57	
t 29_B	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	6,00	57	53	48	58	
t 29_C	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	9,00	57	53	48	57	
t 29_D	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	12,00	56	53	48	57	
t 29_E	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	15,00	56	53	48	57	
t 29_F	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	18,00	56	52	47	57	
t 30_A	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	3,00	61	58	52	62	
t 30_B	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	6,00	61	58	52	62	
t 30_C	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	9,00	61	58	52	62	
t 31_A	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	3,00	57	54	48	58	
t 31_B	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	6,00	57	54	48	58	
t 31_C	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	9,00	56	54	48	57	
t 32_A	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	3,00	43	40	34	44	
t 32_B	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	6,00	44	41	35	45	
t 32_C	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	9,00	37	34	28	38	
t 33_A	g 09 noordgevel	177002,17	361604,94	12,00	48	45	39	49	
t 34_A	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	3,00	36	34	28	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 34_B	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	6,00	33	29	24	33	
t 34_C	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	9,00	33	30	24	34	
t 34_D	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	12,00	34	30	25	35	
t 35_A	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	3,00	56	53	48	57	
t 35_B	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	6,00	56	53	48	57	
t 35_C	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	9,00	56	53	48	57	
t 35_D	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	12,00	56	53	47	57	
t 36_A	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	3,00	61	58	53	62	
t 36_B	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	6,00	61	58	53	62	
t 36_C	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	9,00	61	58	52	62	
t 36_D	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	12,00	60	58	52	61	
t 37_A	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	3,00	56	53	48	57	
t 37_B	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	6,00	56	53	47	57	
t 37_C	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	9,00	56	53	47	57	
t 37_D	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	12,00	55	53	47	56	
t 38_A	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	3,00	34	31	26	35	
t 38_B	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	6,00	36	33	28	37	
t 38_C	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	9,00	36	33	27	37	
t 38_D	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	12,00	37	33	27	37	
t 39_A	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	3,00	56	53	47	57	
t 39_B	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	6,00	56	53	47	57	
t 39_C	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	9,00	56	53	47	57	
t 39_D	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	12,00	55	53	47	56	
t 40_A	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	3,00	61	59	53	62	
t 40_B	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	6,00	61	58	53	62	
t 40_C	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	9,00	61	58	52	62	
t 40_D	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	12,00	61	58	52	62	
t 41_A	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	3,00	56	53	48	57	
t 41_B	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	6,00	56	53	48	57	
t 41_C	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	9,00	56	53	47	57	
t 41_D	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	12,00	56	53	47	57	
t 42_A	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	3,00	38	34	29	38	
t 42_B	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	6,00	40	36	31	40	
t 42_C	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	9,00	41	37	31	41	
t 42_D	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	12,00	42	37	32	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 43_A	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	3,00	57	54	49	58	
t 43_B	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	6,00	57	54	49	58	
t 43_C	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	9,00	57	54	49	58	
t 43_D	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	12,00	57	54	48	58	
t 44_A	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	3,00	61	59	53	62	
t 44_B	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	6,00	61	59	53	62	
t 44_C	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	9,00	61	58	53	62	
t 44_D	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	12,00	61	58	52	62	
t 45_A	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	3,00	62	59	54	63	
t 45_B	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	6,00	62	59	53	63	
t 45_C	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	9,00	62	59	53	63	
t 45_D	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	12,00	61	58	53	62	
t 46_A	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	3,00	57	55	49	58	
t 46_B	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	6,00	57	54	49	58	
t 46_C	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	9,00	57	54	48	58	
t 46_D	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	12,00	57	54	48	58	
t 47_A	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	3,00	42	38	33	43	
t 47_B	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	6,00	43	39	33	43	
t 47_C	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	9,00	45	40	35	45	
t 47_D	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	12,00	46	41	36	46	
t 48_A	g 13 noordgevel	177008,92	361443,99	12,00	48	44	39	48	
t 49_A	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	3,00	51	47	41	51	
t 49_B	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	6,00	52	48	42	52	
t 49_C	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	9,00	52	47	42	52	
t 50_A	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	3,00	60	56	51	60	
t 50_B	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	6,00	60	56	50	60	
t 50_C	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	9,00	59	56	50	60	
t 51_A	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	3,00	63	60	54	64	
t 51_B	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	6,00	63	60	54	64	
t 51_C	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	9,00	62	59	54	63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorwegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	3,00	43	45	43	50	
t 01_B	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	6,00	43	45	43	49	
t 01_C	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	9,00	43	45	43	50	
t 01_D	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	12,00	44	46	44	51	
t 02_A	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	3,00	38	40	37	44	
t 02_B	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	6,00	40	42	40	47	
t 02_C	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	9,00	43	45	43	50	
t 02_D	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	12,00	46	48	46	53	
t 03_A	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	3,00	38	40	37	44	
t 03_B	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	6,00	40	42	39	46	
t 03_C	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	9,00	43	45	43	50	
t 03_D	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	12,00	45	47	45	52	
t 04_A	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	3,00	36	38	35	42	
t 04_B	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	6,00	38	40	37	44	
t 04_C	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	9,00	40	42	40	46	
t 04_D	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	12,00	41	43	41	48	
t 05_A	g 02 noordgevel	177013,02	361946,89	15,00	47	49	47	54	
t 06_A	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	3,00	39	41	38	45	
t 06_B	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	6,00	42	44	42	48	
t 06_C	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	9,00	44	46	44	50	
t 06_D	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	12,00	45	47	45	52	
t 06_E	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	15,00	47	48	46	53	
t 07_A	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	3,00	40	42	39	46	
t 07_B	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	6,00	42	44	41	48	
t 07_C	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	9,00	43	45	43	49	
t 07_D	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	12,00	44	46	44	51	
t 07_E	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	15,00	45	47	45	51	
t 08_A	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	3,00	33	35	33	39	
t 08_B	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	6,00	32	34	31	38	
t 08_C	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	9,00	33	35	32	39	
t 08_D	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	12,00	36	38	36	42	
t 08_E	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	15,00	34	36	34	41	
t 09_A	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	3,00	42	44	42	49	
t 09_B	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	6,00	42	44	42	49	
t 09_C	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	9,00	43	45	43	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorwegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 09_D	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	12,00	44	46	44	50	
t 09_E	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	15,00	45	47	45	51	
t 10_A	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	3,00	40	42	40	46	
t 10_B	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	6,00	40	42	40	47	
t 10_C	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	9,00	41	43	40	47	
t 10_D	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	12,00	42	44	42	49	
t 11_A	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	3,00	33	35	33	40	
t 11_B	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	6,00	36	38	35	42	
t 11_C	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	9,00	38	40	38	45	
t 11_D	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	12,00	40	42	40	47	
t 12_A	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	3,00	39	41	38	45	
t 12_B	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	6,00	41	43	41	48	
t 12_C	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	9,00	42	44	42	49	
t 12_D	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	12,00	43	45	43	50	
t 13_A	g 04 noordgevel	177013,52	361899,96	15,00	45	47	45	52	
t 14_A	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	3,00	39	41	39	46	
t 14_B	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	6,00	41	43	41	48	
t 14_C	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	9,00	42	44	42	49	
t 14_D	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	12,00	43	45	43	50	
t 14_E	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	15,00	44	46	44	50	
t 15_A	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	3,00	34	36	33	40	
t 15_B	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	6,00	33	35	33	40	
t 15_C	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	9,00	34	36	34	40	
t 15_D	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	12,00	36	38	36	42	
t 15_E	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	15,00	34	36	34	40	
t 16_A	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	3,00	40	42	40	46	
t 16_B	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	6,00	40	42	40	46	
t 16_C	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	9,00	41	43	40	47	
t 16_D	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	12,00	42	44	42	48	
t 16_E	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	15,00	43	45	43	49	
t 17_A	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	3,00	34	36	34	40	
t 17_B	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	6,00	37	39	37	43	
t 17_C	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	9,00	39	41	39	45	
t 17_D	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	12,00	40	41	39	46	
t 18_A	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	3,00	39	41	39	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorwegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 18_B	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	6,00	41	43	41	48	
t 18_C	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	9,00	42	44	42	48	
t 18_D	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	12,00	43	45	42	49	
t 19_A	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	3,00	40	42	39	46	
t 19_B	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	6,00	40	42	39	46	
t 19_C	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	9,00	41	43	40	47	
t 19_D	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	12,00	41	43	41	48	
t 20_A	g 06 noordgevel	177017,32	361852,89	15,00	44	46	44	51	
t 21_A	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	3,00	40	42	39	46	
t 21_B	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	6,00	42	44	41	48	
t 21_C	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	9,00	42	44	42	48	
t 21_D	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	12,00	42	44	42	49	
t 21_E	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	15,00	43	45	43	49	
t 22_A	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	3,00	35	37	34	41	
t 22_B	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	6,00	33	35	32	39	
t 22_C	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	9,00	32	34	32	39	
t 22_D	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	12,00	33	35	33	40	
t 22_E	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	15,00	34	36	34	41	
t 23_A	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	3,00	39	41	39	46	
t 23_B	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	6,00	39	41	39	46	
t 23_C	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	9,00	40	42	40	47	
t 23_D	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	12,00	41	43	41	48	
t 23_E	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	15,00	42	44	42	48	
t 24_A	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	3,00	40	42	40	47	
t 24_B	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	6,00	41	43	40	47	
t 24_C	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	9,00	42	44	41	48	
t 24_D	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	12,00	42	44	42	49	
t 24_E	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	15,00	43	45	42	49	
t 24_F	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	18,00	44	46	44	51	
t 25_A	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	3,00	38	40	38	45	
t 25_B	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	6,00	39	41	39	46	
t 25_C	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	9,00	39	41	39	46	
t 25_D	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	12,00	39	41	39	46	
t 25_E	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	15,00	40	42	40	46	
t 25_F	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	18,00	42	44	42	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorwegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 26_A	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	3,00	40	43	40	47	
t 26_B	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	6,00	41	43	41	48	
t 26_C	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	9,00	41	43	41	48	
t 26_D	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	12,00	42	44	42	48	
t 26_E	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	15,00	42	44	42	49	
t 26_F	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	18,00	43	45	43	50	
t 27_A	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	3,00	33	35	32	39	
t 27_B	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	6,00	32	34	31	38	
t 27_C	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	9,00	27	29	27	33	
t 27_D	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	12,00	21	22	19	26	
t 27_E	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	15,00	15	17	14	21	
t 27_F	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	18,00	13	14	11	18	
t 28_A	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	3,00	32	34	31	38	
t 28_B	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	6,00	33	35	32	39	
t 28_C	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	9,00	35	37	35	42	
t 28_D	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	12,00	36	38	36	42	
t 28_E	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	15,00	37	38	36	43	
t 28_F	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	18,00	37	39	36	43	
t 29_A	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	3,00	38	40	38	45	
t 29_B	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	6,00	38	40	38	45	
t 29_C	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	9,00	39	41	39	46	
t 29_D	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	12,00	40	42	40	47	
t 29_E	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	15,00	41	43	40	47	
t 29_F	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	18,00	41	43	41	48	
t 30_A	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	3,00	34	36	34	41	
t 30_B	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	6,00	35	37	35	42	
t 30_C	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	9,00	37	39	36	43	
t 31_A	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	3,00	32	34	31	38	
t 31_B	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	6,00	35	37	35	42	
t 31_C	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	9,00	39	41	39	46	
t 32_A	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	3,00	36	38	35	42	
t 32_B	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	6,00	38	40	37	44	
t 32_C	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	9,00	38	40	38	44	
t 33_A	g 09 noordgevel	177002,17	361604,94	12,00	40	42	40	47	
t 34_A	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	3,00	35	37	34	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorwegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 34_B	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	6,00	37	39	37	43	
t 34_C	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	9,00	38	40	37	44	
t 34_D	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	12,00	38	40	38	44	
t 35_A	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	3,00	30	32	29	36	
t 35_B	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	6,00	33	35	32	39	
t 35_C	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	9,00	34	36	33	40	
t 35_D	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	12,00	35	37	34	41	
t 36_A	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	3,00	34	36	33	40	
t 36_B	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	6,00	35	37	34	41	
t 36_C	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	9,00	37	38	36	43	
t 36_D	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	12,00	37	39	37	43	
t 37_A	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	3,00	26	28	26	32	
t 37_B	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	6,00	29	31	28	35	
t 37_C	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	9,00	31	33	30	37	
t 37_D	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	12,00	34	36	33	40	
t 38_A	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	3,00	34	36	33	40	
t 38_B	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	6,00	37	39	37	43	
t 38_C	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	9,00	37	39	37	44	
t 38_D	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	12,00	37	39	37	44	
t 39_A	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	3,00	28	30	27	34	
t 39_B	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	6,00	32	34	31	38	
t 39_C	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	9,00	33	35	33	39	
t 39_D	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	12,00	34	36	34	41	
t 40_A	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	3,00	33	35	33	40	
t 40_B	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	6,00	35	37	34	41	
t 40_C	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	9,00	37	39	36	43	
t 40_D	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	12,00	37	39	36	43	
t 41_A	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	3,00	21	23	20	27	
t 41_B	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	6,00	22	24	21	28	
t 41_C	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	9,00	25	26	23	30	
t 41_D	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	12,00	31	33	30	37	
t 42_A	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	3,00	35	37	34	41	
t 42_B	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	6,00	36	38	36	43	
t 42_C	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	9,00	36	39	36	43	
t 42_D	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	12,00	37	39	36	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorwegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 43_A	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	3,00	31	33	31	38	
t 43_B	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	6,00	31	33	30	37	
t 43_C	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	9,00	33	34	32	39	
t 43_D	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	12,00	34	36	33	40	
t 44_A	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	3,00	33	34	32	39	
t 44_B	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	6,00	34	36	33	40	
t 44_C	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	9,00	36	38	35	42	
t 44_D	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	12,00	36	38	36	42	
t 45_A	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	3,00	32	34	31	38	
t 45_B	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	6,00	34	36	33	40	
t 45_C	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	9,00	36	37	35	42	
t 45_D	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	12,00	35	37	35	41	
t 46_A	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	3,00	21	22	20	27	
t 46_B	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	6,00	22	24	21	28	
t 46_C	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	9,00	25	26	24	31	
t 46_D	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	12,00	31	33	30	37	
t 47_A	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	3,00	35	37	34	41	
t 47_B	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	6,00	36	38	36	42	
t 47_C	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	9,00	36	38	36	43	
t 47_D	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	12,00	36	38	36	43	
t 48_A	g 13 noordgevel	177008,92	361443,99	12,00	30	31	29	36	
t 49_A	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	3,00	35	37	34	41	
t 49_B	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	6,00	36	38	36	43	
t 49_C	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	9,00	36	38	36	43	
t 50_A	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	3,00	32	34	31	38	
t 50_B	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	6,00	31	33	30	37	
t 50_C	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	9,00	29	31	28	35	
t 51_A	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	3,00	32	34	31	38	
t 51_B	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	6,00	34	35	33	40	
t 51_C	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	9,00	35	37	34	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	3,00	60	57	52	61	
t 01_B	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	6,00	60	57	52	61	
t 01_C	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	9,00	59	56	52	61	
t 01_D	g 01 westgevel	177008,39	361956,65	12,00	59	56	51	60	
t 02_A	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	3,00	54	51	46	55	
t 02_B	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	6,00	54	52	47	56	
t 02_C	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	9,00	55	52	48	56	
t 02_D	g 01 noordgevel	177015,32	361966,17	12,00	55	53	49	57	
t 03_A	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	3,00	39	40	37	44	
t 03_B	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	6,00	41	42	40	47	
t 03_C	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	9,00	44	46	43	50	
t 03_D	g 01 oostgevel	177022,12	361961,70	12,00	45	47	45	52	
t 04_A	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	3,00	38	39	36	43	
t 04_B	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	6,00	39	40	37	45	
t 04_C	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	9,00	41	42	40	47	
t 04_D	g 01 oostgevel	177017,97	361951,64	12,00	42	43	41	48	
t 05_A	g 02 noordgevel	177013,02	361946,89	15,00	49	50	48	54	
t 06_A	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	3,00	40	41	38	45	
t 06_B	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	6,00	42	44	42	48	
t 06_C	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	9,00	44	46	44	50	
t 06_D	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	12,00	45	47	45	52	
t 06_E	g 02 oostgevel	177017,40	361939,11	15,00	47	48	46	53	
t 07_A	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	3,00	41	42	39	46	
t 07_B	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	6,00	42	44	41	48	
t 07_C	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	9,00	43	45	43	50	
t 07_D	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	12,00	44	46	44	51	
t 07_E	g 02 oostgevel	177020,87	361930,36	15,00	45	47	45	52	
t 08_A	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	3,00	55	52	47	56	
t 08_B	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	6,00	55	52	47	56	
t 08_C	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	9,00	55	52	47	56	
t 08_D	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	12,00	55	51	46	56	
t 08_E	g 02 zuidgevel	177012,08	361927,24	15,00	54	51	46	55	
t 09_A	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	3,00	60	57	52	61	
t 09_B	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	6,00	60	57	52	61	
t 09_C	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	9,00	59	56	51	61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 09_D	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	12,00	59	56	51	60	
t 09_E	g 02 westgevel	177007,57	361937,48	15,00	59	56	51	60	
t 10_A	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	3,00	59	56	51	60	
t 10_B	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	6,00	59	56	51	60	
t 10_C	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	9,00	59	56	51	60	
t 10_D	g 03 westgevel	177007,78	361908,02	12,00	59	56	51	60	
t 11_A	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	3,00	55	52	47	56	
t 11_B	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	6,00	55	52	47	56	
t 11_C	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	9,00	55	52	47	56	
t 11_D	g 03 noordgevel	177011,41	361919,66	12,00	55	52	47	56	
t 12_A	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	3,00	40	41	38	45	
t 12_B	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	6,00	42	44	41	48	
t 12_C	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	9,00	43	44	42	49	
t 12_D	g 03 oostgevel	177016,74	361909,47	12,00	44	45	43	50	
t 13_A	g 04 noordgevel	177013,52	361899,96	15,00	47	48	45	52	
t 14_A	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	3,00	41	42	39	46	
t 14_B	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	6,00	42	44	41	48	
t 14_C	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	9,00	43	44	42	49	
t 14_D	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	12,00	44	45	43	50	
t 14_E	g 04 oostgevel	177020,46	361890,57	15,00	45	46	44	51	
t 15_A	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	3,00	54	50	45	55	
t 15_B	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	6,00	54	51	46	55	
t 15_C	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	9,00	54	50	45	55	
t 15_D	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	12,00	53	50	45	55	
t 15_E	g 04 zuidgevel	177014,77	361881,12	15,00	53	50	45	54	
t 16_A	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	3,00	59	56	51	60	
t 16_B	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	6,00	59	56	51	60	
t 16_C	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	9,00	59	55	51	60	
t 16_D	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	12,00	58	55	50	59	
t 16_E	g 04 westgevel	177009,05	361889,44	15,00	58	55	50	59	
t 17_A	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	3,00	54	50	45	55	
t 17_B	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	6,00	54	51	46	55	
t 17_C	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	9,00	54	51	46	55	
t 17_D	g 05 noordgevel	177015,54	361872,78	12,00	54	51	46	55	
t 18_A	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	3,00	40	42	39	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 18_B	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	6,00	42	44	41	48
t 18_C	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	9,00	43	44	42	49
t 18_D	g 05 oostgevel	177020,83	361862,05	12,00	43	45	43	49
t 19_A	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	3,00	57	54	50	59
t 19_B	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	6,00	58	55	50	59
t 19_C	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	9,00	58	54	50	59
t 19_D	g 05 westgevel	177011,34	361860,98	12,00	57	54	50	59
t 20_A	g 06 noordgevel	177017,32	361852,89	15,00	47	47	45	52
t 21_A	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	3,00	42	43	40	47
t 21_B	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	6,00	43	44	42	49
t 21_C	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	9,00	44	44	42	49
t 21_D	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	12,00	44	45	42	49
t 21_E	g 06 oostgevel	177024,13	361843,72	15,00	45	46	43	50
t 22_A	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	3,00	50	47	42	51
t 22_B	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	6,00	50	47	42	51
t 22_C	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	9,00	50	47	42	51
t 22_D	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	12,00	51	47	42	52
t 22_E	g 06 zuidgevel	177019,28	361834,53	15,00	51	47	43	52
t 23_A	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	3,00	56	53	48	58
t 23_B	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	6,00	57	54	49	58
t 23_C	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	9,00	57	54	49	58
t 23_D	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	12,00	57	54	49	58
t 23_E	g 06 westgevel	177012,75	361842,91	15,00	56	53	49	58
t 24_A	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	3,00	53	50	46	55
t 24_B	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	6,00	54	51	46	55
t 24_C	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	9,00	54	51	47	55
t 24_D	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	12,00	54	51	47	55
t 24_E	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	15,00	54	51	47	55
t 24_F	g 07 noordgevel	177008,42	361805,55	18,00	54	51	47	56
t 25_A	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	3,00	48	45	41	49
t 25_B	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	6,00	48	45	41	50
t 25_C	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	9,00	48	45	41	50
t 25_D	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	12,00	48	45	42	50
t 25_E	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	15,00	48	45	42	50
t 25_F	g 07 oostgevel	177013,56	361799,98	18,00	48	46	43	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 26_A	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	3,00	52	49	44	53	
t 26_B	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	6,00	52	49	45	53	
t 26_C	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	9,00	52	49	44	53	
t 26_D	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	12,00	52	49	44	53	
t 26_E	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	15,00	51	49	44	53	
t 26_F	g 07 oostgevel	177017,83	361783,95	18,00	51	49	45	53	
t 27_A	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	3,00	58	54	48	58	
t 27_B	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	6,00	57	53	48	58	
t 27_C	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	9,00	57	52	47	57	
t 27_D	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	12,00	56	52	46	56	
t 27_E	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	15,00	55	51	46	56	
t 27_F	g 07 zuidgevel	177014,08	361775,55	18,00	55	51	45	55	
t 28_A	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	3,00	56	53	48	57	
t 28_B	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	6,00	56	53	48	57	
t 28_C	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	9,00	56	53	48	57	
t 28_D	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	12,00	56	53	47	57	
t 28_E	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	15,00	56	52	47	56	
t 28_F	g 07 westgevel	177004,19	361777,92	18,00	55	52	47	56	
t 29_A	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	3,00	57	53	49	58	
t 29_B	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	6,00	57	54	49	58	
t 29_C	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	9,00	57	54	49	58	
t 29_D	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	12,00	56	53	49	58	
t 29_E	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	15,00	56	53	48	57	
t 29_F	g 07 westgevel	177001,99	361798,23	18,00	56	53	48	57	
t 30_A	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	3,00	61	58	53	62	
t 30_B	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	6,00	61	58	52	62	
t 30_C	g 08 westgevel	176997,59	361620,01	9,00	61	58	52	62	
t 31_A	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	3,00	57	54	48	58	
t 31_B	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	6,00	57	54	48	58	
t 31_C	g 08 noordgevel	177001,78	361630,92	9,00	56	54	48	58	
t 32_A	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	3,00	43	42	38	46	
t 32_B	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	6,00	45	43	39	47	
t 32_C	g 08 oostgevel	177007,15	361618,41	9,00	40	41	38	45	
t 33_A	g 09 noordgevel	177002,17	361604,94	12,00	49	47	43	51	
t 34_A	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	3,00	39	38	35	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 34_B	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	6,00	38	39	37	44	
t 34_C	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	9,00	39	40	38	44	
t 34_D	g 09 oostgevel	177008,83	361586,50	12,00	39	40	38	45	
t 35_A	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	3,00	56	54	48	57	
t 35_B	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	6,00	56	54	48	57	
t 35_C	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	9,00	56	53	48	57	
t 35_D	g 09 zuidgevel	177002,73	361572,34	12,00	56	53	47	57	
t 36_A	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	3,00	61	58	53	62	
t 36_B	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	6,00	61	58	53	62	
t 36_C	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	9,00	61	58	52	62	
t 36_D	g 09 westgevel	176997,36	361591,19	12,00	60	58	52	61	
t 37_A	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	3,00	56	53	48	57	
t 37_B	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	6,00	56	53	48	57	
t 37_C	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	9,00	56	53	47	57	
t 37_D	g 10 noordgevel	177003,54	361564,18	12,00	55	53	47	57	
t 38_A	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	3,00	37	37	34	42	
t 38_B	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	6,00	40	40	37	44	
t 38_C	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	9,00	40	40	37	44	
t 38_D	g 10 oostgevel	177010,10	361543,10	12,00	40	40	37	45	
t 39_A	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	3,00	56	53	47	57	
t 39_B	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	6,00	56	53	47	57	
t 39_C	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	9,00	56	53	47	57	
t 39_D	g 10 zuidgevel	177003,55	361524,36	12,00	55	53	47	56	
t 40_A	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	3,00	61	59	53	62	
t 40_B	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	6,00	61	59	53	62	
t 40_C	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	9,00	61	58	53	62	
t 40_D	g 10 westgevel	176997,10	361543,69	12,00	61	58	52	62	
t 41_A	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	3,00	56	53	48	57	
t 41_B	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	6,00	56	53	48	57	
t 41_C	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	9,00	56	53	47	57	
t 41_D	g 11 noordgevel	177003,13	361517,06	12,00	56	53	47	57	
t 42_A	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	3,00	40	39	35	43	
t 42_B	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	6,00	42	40	37	45	
t 42_C	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	9,00	42	41	37	45	
t 42_D	g 11 oostgevel	177010,60	361497,06	12,00	43	41	38	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240228.R2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 43_A	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	3,00	57	55	49	58	
t 43_B	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	6,00	57	55	49	58	
t 43_C	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	9,00	57	54	49	58	
t 43_D	g 11 zuidgevel	177004,55	361477,21	12,00	57	54	48	58	
t 44_A	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	3,00	61	59	53	62	
t 44_B	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	6,00	61	59	53	62	
t 44_C	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	9,00	61	58	53	62	
t 44_D	g 11 westgevel	176997,80	361497,12	12,00	61	58	52	62	
t 45_A	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	3,00	62	59	54	63	
t 45_B	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	6,00	62	59	54	63	
t 45_C	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	9,00	62	59	53	63	
t 45_D	g 12 westgevel	177001,71	361453,05	12,00	61	58	53	62	
t 46_A	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	3,00	57	55	49	58	
t 46_B	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	6,00	57	54	49	58	
t 46_C	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	9,00	57	54	48	58	
t 46_D	g 12 noordgevel	177004,59	361469,03	12,00	57	54	48	58	
t 47_A	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	3,00	43	41	36	45	
t 47_B	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	6,00	44	42	38	46	
t 47_C	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	9,00	45	42	38	47	
t 47_D	g 12 oostgevel	177012,82	361456,00	12,00	46	43	39	47	
t 48_A	g 13 noordgevel	177008,92	361443,99	12,00	48	45	39	48	
t 49_A	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	3,00	51	47	42	52	
t 49_B	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	6,00	52	48	43	53	
t 49_C	g 13 oostgevel	177017,84	361438,06	9,00	52	48	43	52	
t 50_A	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	3,00	60	56	51	60	
t 50_B	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	6,00	60	56	51	60	
t 50_C	g 13 zuidgevel	177010,77	361431,03	9,00	59	56	50	60	
t 51_A	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	3,00	63	60	54	64	
t 51_B	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	6,00	63	60	54	64	
t 51_C	g 13 westgevel	177002,09	361436,41	9,00	62	59	54	63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toets- punt	omschrijving	toets- hoogte [m]	railverkeerslawaai		wegverkeerslawaai		gecumuleerde waarde L_{cum} L_{den} [dB]
			L_{RL} L_{den} [dB]	L^*_{RL} L_{den} [dB]	L_{VL} L_{den} [dB]	L^*_{VL} L_{den} [dB]	
t 01_A	g 01 westgevel	3	49,6	44,2	60,4	60,4	61
t 01_B	g 01 westgevel	6	49,5	44,2	60,4	60,4	61
t 01_C	g 01 westgevel	9	49,9	44,4	60,2	60,2	60
t 01_D	g 01 westgevel	12	51,0	45,1	59,8	59,8	60
t 02_A	g 01 noordgevel	3	44,0	41,9	55,0	55,0	55
t 02_B	g 01 noordgevel	6	46,6	42,8	55,2	55,2	55
t 02_C	g 01 noordgevel	9	49,9	44,4	55,1	55,1	55
t 02_D	g 01 noordgevel	12	52,5	46,0	54,9	54,9	55
t 03_A	g 01 oostgevel	3	44,0	41,9	34,4	34,4	43
t 03_B	g 01 oostgevel	6	46,3	42,7	35,5	35,5	43
t 03_C	g 01 oostgevel	9	50,1	44,5	35,2	35,2	45
t 03_D	g 01 oostgevel	12	51,6	45,4	32,9	32,9	46
t 04_A	g 01 oostgevel	3	42,0	41,3	34,4	34,4	42
t 04_B	g 01 oostgevel	6	43,9	41,9	35,4	35,4	43
t 04_C	g 01 oostgevel	9	46,5	42,8	33,9	33,9	43
t 04_D	g 01 oostgevel	12	47,8	43,4	31,6	31,6	44
t 05_A	g 02 noordgevel	15	53,9	46,9	45,3	45,3	49
t 06_A	g 02 oostgevel	3	45,0	42,2	32,8	32,8	43
t 06_B	g 02 oostgevel	6	48,4	43,7	30,1	30,1	44
t 06_C	g 02 oostgevel	9	50,4	44,7	30,1	30,1	45
t 06_D	g 02 oostgevel	12	51,8	45,5	30,1	30,1	46
t 06_E	g 02 oostgevel	15	53,1	46,4	30,4	30,4	46
t 07_A	g 02 oostgevel	3	46,0	42,6	35,6	35,6	43
t 07_B	g 02 oostgevel	6	48,1	43,5	35,0	35,0	44
t 07_C	g 02 oostgevel	9	49,5	44,2	33,5	33,5	45
t 07_D	g 02 oostgevel	12	50,6	44,8	33,2	33,2	45
t 07_E	g 02 oostgevel	15	51,5	45,3	34,0	34,0	46
t 08_A	g 02 zuidgevel	3	39,5	40,8	55,9	55,9	56
t 08_B	g 02 zuidgevel	6	38,0	40,7	55,9	55,9	56
t 08_C	g 02 zuidgevel	9	39,0	40,8	55,7	55,7	56
t 08_D	g 02 zuidgevel	12	42,3	41,4	55,4	55,4	56
t 08_E	g 02 zuidgevel	15	40,8	41,0	55,2	55,2	55
t 09_A	g 02 westgevel	3	48,6	43,7	60,5	60,5	61
t 09_B	g 02 westgevel	6	48,8	43,8	60,5	60,5	61
t 09_C	g 02 westgevel	9	49,3	44,1	60,2	60,2	60
t 09_D	g 02 westgevel	12	50,4	44,7	59,8	59,8	60
t 09_E	g 02 westgevel	15	51,3	45,2	59,4	59,4	60
t 10_A	g 03 westgevel	3	46,5	42,8	60,1	60,1	60
t 10_B	g 03 westgevel	6	46,6	42,8	60,1	60,1	60
t 10_C	g 03 westgevel	9	47,2	43,1	59,9	59,9	60
t 10_D	g 03 westgevel	12	48,7	43,8	59,5	59,5	60
t 11_A	g 03 noordgevel	3	39,5	40,8	56,2	56,2	56
t 11_B	g 03 noordgevel	6	42,3	41,4	56,3	56,3	56
t 11_C	g 03 noordgevel	9	44,6	42,1	56,0	56,0	56
t 11_D	g 03 noordgevel	12	46,7	42,9	55,7	55,7	56
t 12_A	g 03 oostgevel	3	45,0	42,2	35,5	35,5	43
t 12_B	g 03 oostgevel	6	47,8	43,3	36,2	36,2	44
t 12_C	g 03 oostgevel	9	48,9	43,9	34,5	34,5	44
t 12_D	g 03 oostgevel	12	49,8	44,4	34,0	34,0	45
t 13_A	g 04 noordgevel	15	51,5	45,4	44,2	44,2	48
t 14_A	g 04 oostgevel	3	45,6	42,4	36,1	36,1	43
t 14_B	g 04 oostgevel	6	47,9	43,4	35,4	35,4	44
t 14_C	g 04 oostgevel	9	48,9	43,9	35,2	35,2	44
t 14_D	g 04 oostgevel	12	49,7	44,3	36,2	36,2	45
t 14_E	g 04 oostgevel	15	50,4	44,7	37,1	37,1	45
t 15_A	g 04 zuidgevel	3	40,0	40,9	54,5	54,5	55

toets- punt	omschrijving	toets- hoogte [m]	railverkeerslawaaï		wegverkeerslawaaï		gecumuleerde waarde L_{den} [dB]
			L_{RL} L_{den} [dB]	L^*_{RL} L_{den} [dB]	L_{VL} L_{den} [dB]	L^*_{VL} L_{den} [dB]	
t 15_B	g 04 zuidgevel	6	39,8	40,9	54,6	54,6	55
t 15_C	g 04 zuidgevel	9	40,4	41,0	54,5	54,5	55
t 15_D	g 04 zuidgevel	12	42,5	41,4	54,3	54,3	55
t 15_E	g 04 zuidgevel	15	40,3	41,0	54,2	54,2	54
t 16_A	g 04 westgevel	3	46,3	42,7	59,5	59,5	60
t 16_B	g 04 westgevel	6	46,3	42,7	59,6	59,6	60
t 16_C	g 04 westgevel	9	47,2	43,1	59,4	59,4	59
t 16_D	g 04 westgevel	12	48,3	43,6	59,1	59,1	59
t 16_E	g 04 westgevel	15	49,3	44,1	58,7	58,7	59
t 17_A	g 05 noordgevel	3	40,4	41,0	54,4	54,4	55
t 17_B	g 05 noordgevel	6	43,5	41,7	54,6	54,6	55
t 17_C	g 05 noordgevel	9	45,3	42,3	54,5	54,5	55
t 17_D	g 05 noordgevel	12	46,0	42,6	54,2	54,2	55
t 18_A	g 05 oostgevel	3	45,7	42,5	34,1	34,1	43
t 18_B	g 05 oostgevel	6	47,8	43,4	34,5	34,5	44
t 18_C	g 05 oostgevel	9	48,5	43,7	34,8	34,8	44
t 18_D	g 05 oostgevel	12	49,2	44,0	35,8	35,8	45
t 19_A	g 05 westgevel	3	46,2	42,7	58,4	58,4	58
t 19_B	g 05 westgevel	6	46,2	42,7	58,5	58,5	59
t 19_C	g 05 westgevel	9	47,1	43,0	58,4	58,4	58
t 19_D	g 05 westgevel	12	47,7	43,3	58,2	58,2	58
t 20_A	g 06 noordgevel	15	50,8	44,9	43,8	43,8	47
t 21_A	g 06 oostgevel	3	46,3	42,7	38,2	38,2	44
t 21_B	g 06 oostgevel	6	48,0	43,5	39,1	39,1	45
t 21_C	g 06 oostgevel	9	48,4	43,7	39,6	39,6	45
t 21_D	g 06 oostgevel	12	48,9	43,9	40,3	40,3	45
t 21_E	g 06 oostgevel	15	49,4	44,2	41,4	41,4	46
t 22_A	g 06 zuidgevel	3	40,9	41,1	50,4	50,4	51
t 22_B	g 06 zuidgevel	6	38,8	40,7	50,9	50,9	51
t 22_C	g 06 zuidgevel	9	38,8	40,7	51,1	51,1	52
t 22_D	g 06 zuidgevel	12	39,8	40,9	51,2	51,2	52
t 22_E	g 06 zuidgevel	15	40,8	41,1	51,3	51,3	52
t 23_A	g 06 westgevel	3	45,6	42,4	57,3	57,3	57
t 23_B	g 06 westgevel	6	45,8	42,5	57,5	57,5	58
t 23_C	g 06 westgevel	9	46,9	42,9	57,5	57,5	58
t 23_D	g 06 westgevel	12	47,5	43,2	57,4	57,4	58
t 23_E	g 06 westgevel	15	48,3	43,6	57,2	57,2	57
t 24_A	g 07 noordgevel	3	46,5	42,8	53,8	53,8	54
t 24_B	g 07 noordgevel	6	47,1	43,1	54,2	54,2	55
t 24_C	g 07 noordgevel	9	48,1	43,5	54,3	54,3	55
t 24_D	g 07 noordgevel	12	48,6	43,7	54,3	54,3	55
t 24_E	g 07 noordgevel	15	49,2	44,1	54,2	54,2	55
t 24_F	g 07 noordgevel	18	50,8	44,9	54,0	54,0	54
t 25_A	g 07 oostgevel	3	44,6	42,1	47,8	47,8	49
t 25_B	g 07 oostgevel	6	45,5	42,4	47,7	47,7	49
t 25_C	g 07 oostgevel	9	45,7	42,5	47,8	47,8	49
t 25_D	g 07 oostgevel	12	46,0	42,6	47,7	47,7	49
t 25_E	g 07 oostgevel	15	46,5	42,8	47,4	47,4	49
t 25_F	g 07 oostgevel	18	48,3	43,6	47,1	47,1	49
t 26_A	g 07 oostgevel	3	47,0	43,0	52,2	52,2	53
t 26_B	g 07 oostgevel	6	47,6	43,3	52,1	52,1	53
t 26_C	g 07 oostgevel	9	47,9	43,4	51,8	51,8	52
t 26_D	g 07 oostgevel	12	48,3	43,6	51,3	51,3	52
t 26_E	g 07 oostgevel	15	48,7	43,8	51,0	51,0	52
t 26_F	g 07 oostgevel	18	49,5	44,2	50,6	50,6	52
t 27_A	g 07 zuidgevel	3	38,9	40,7	58,1	58,1	58

toets- punt	omschrijving	toets- hoogte [m]	railverkeerslawaaï		wegverkeerslawaaï		gecumuleerde waarde L_{den} [dB]
			L_{RL} L_{den} [dB]	L^*_{RL} L_{den} [dB]	L_{VL} L_{den} [dB]	L^*_{VL} L_{den} [dB]	
t 27_B	g 07 zuidgevel	6	38,0	40,7	57,5	57,5	58
t 27_C	g 07 zuidgevel	9	33,5	40,7	56,8	56,8	57
t 27_D	g 07 zuidgevel	12	26,5	42,2	56,0	56,0	56
t 27_E	g 07 zuidgevel	15	21,2	44,6	55,5	55,5	56
t 27_F	g 07 zuidgevel	18	18,3	46,4	55,1	55,1	56
t 28_A	g 07 westgevel	3	38,3	40,7	57,1	57,1	57
t 28_B	g 07 westgevel	6	38,8	40,7	57,1	57,1	57
t 28_C	g 07 westgevel	9	41,8	41,3	56,9	56,9	57
t 28_D	g 07 westgevel	12	42,4	41,4	56,7	56,7	57
t 28_E	g 07 westgevel	15	42,9	41,5	56,3	56,3	56
t 28_F	g 07 westgevel	18	43,1	41,6	55,9	55,9	56
t 29_A	g 07 westgevel	3	44,6	42,1	57,5	57,5	58
t 29_B	g 07 westgevel	6	44,8	42,1	57,6	57,6	58
t 29_C	g 07 westgevel	9	46,0	42,6	57,5	57,5	58
t 29_D	g 07 westgevel	12	46,6	42,8	57,3	57,3	57
t 29_E	g 07 westgevel	15	47,1	43,1	57,0	57,0	57
t 29_F	g 07 westgevel	18	47,6	43,3	56,7	56,7	57
t 30_A	g 08 westgevel	3	40,7	41,0	61,9	61,9	62
t 30_B	g 08 westgevel	6	41,6	41,2	61,9	61,9	62
t 30_C	g 08 westgevel	9	43,2	41,6	61,6	61,6	62
t 31_A	g 08 noordgevel	3	37,6	40,6	57,6	57,6	58
t 31_B	g 08 noordgevel	6	41,6	41,2	57,6	57,6	58
t 31_C	g 08 noordgevel	9	45,6	42,4	57,4	57,4	58
t 32_A	g 08 oostgevel	3	42,1	41,3	43,6	43,6	46
t 32_B	g 08 oostgevel	6	44,0	41,9	44,6	44,6	46
t 32_C	g 08 oostgevel	9	44,4	42,0	37,6	37,6	43
t 33_A	g 09 noordgevel	12	46,8	42,9	48,9	48,9	50
t 34_A	g 09 oostgevel	3	41,0	41,1	37,3	37,3	43
t 34_B	g 09 oostgevel	6	43,4	41,7	33,4	33,4	42
t 34_C	g 09 oostgevel	9	44,1	41,9	33,6	33,6	43
t 34_D	g 09 oostgevel	12	44,3	42,0	34,6	34,6	43
t 35_A	g 09 zuidgevel	3	35,8	40,6	57,2	57,2	57
t 35_B	g 09 zuidgevel	6	39,2	40,8	57,2	57,2	57
t 35_C	g 09 zuidgevel	9	40,2	40,9	57,0	57,0	57
t 35_D	g 09 zuidgevel	12	41,0	41,1	56,7	56,7	57
t 36_A	g 09 westgevel	3	40,3	41,0	62,0	62,0	62
t 36_B	g 09 westgevel	6	41,2	41,1	62,0	62,0	62
t 36_C	g 09 westgevel	9	42,8	41,5	61,7	61,7	62
t 36_D	g 09 westgevel	12	43,4	41,7	61,3	61,3	61
t 37_A	g 10 noordgevel	3	32,4	40,8	57,0	57,0	57
t 37_B	g 10 noordgevel	6	35,1	40,6	56,9	56,9	57
t 37_C	g 10 noordgevel	9	37,0	40,6	56,7	56,7	57
t 37_D	g 10 noordgevel	12	39,8	40,9	56,5	56,5	57
t 38_A	g 10 oostgevel	3	40,4	41,0	35,1	35,1	42
t 38_B	g 10 oostgevel	6	43,3	41,7	37,3	37,3	43
t 38_C	g 10 oostgevel	9	43,6	41,8	36,7	36,7	43
t 38_D	g 10 oostgevel	12	43,8	41,8	37,1	37,1	43
t 39_A	g 10 zuidgevel	3	34,3	40,6	56,9	56,9	57
t 39_B	g 10 zuidgevel	6	38,0	40,7	56,8	56,8	57
t 39_C	g 10 zuidgevel	9	39,4	40,8	56,6	56,6	57
t 39_D	g 10 zuidgevel	12	40,5	41,0	56,4	56,4	56
t 40_A	g 10 westgevel	3	39,7	40,9	62,3	62,3	62
t 40_B	g 10 westgevel	6	41,0	41,1	62,2	62,2	62
t 40_C	g 10 westgevel	9	43,0	41,6	61,9	61,9	62
t 40_D	g 10 westgevel	12	43,2	41,6	61,5	61,5	62
t 41_A	g 11 noordgevel	3	26,9	42,0	57,1	57,1	57

toets- punt	omschrijving	toets- hoogte	railverkeerslawaa		wegverkeerslawaa		gecumuleerde waarde
			L_{RL}	L^*_{RL}	L_{VL}	L^*_{VL}	
			$L_{den} [dB]$	$L_{den} [dB]$	$L_{den} [dB]$	$L_{den} [dB]$	$L_{cum} [dB]$
t 41_B	g 11 noordgevel	6	27,7	41,8	57,0	57,0	57
t 41_C	g 11 noordgevel	9	30,5	41,1	56,8	56,8	57
t 41_D	g 11 noordgevel	12	37,0	40,6	56,5	56,5	57
t 42_A	g 11 oostgevel	3	41,3	41,1	38,5	38,5	43
t 42_B	g 11 oostgevel	6	42,8	41,5	40,4	40,4	44
t 42_C	g 11 oostgevel	9	42,9	41,5	41,4	41,4	44
t 42_D	g 11 oostgevel	12	43,1	41,6	41,8	41,8	45
t 43_A	g 11 zuidgevel	3	37,6	40,6	58,2	58,2	58
t 43_B	g 11 zuidgevel	6	37,4	40,6	58,2	58,2	58
t 43_C	g 11 zuidgevel	9	38,7	40,7	58,0	58,0	58
t 43_D	g 11 zuidgevel	12	39,9	40,9	57,7	57,7	58
t 44_A	g 11 westgevel	3	38,6	40,7	62,4	62,4	62
t 44_B	g 11 westgevel	6	40,3	41,0	62,4	62,4	62
t 44_C	g 11 westgevel	9	42,2	41,4	62,1	62,1	62
t 44_D	g 11 westgevel	12	42,5	41,4	61,8	61,8	62
t 45_A	g 12 westgevel	3	38,4	40,7	63,0	63,0	63
t 45_B	g 12 westgevel	6	40,1	40,9	62,9	62,9	63
t 45_C	g 12 westgevel	9	41,7	41,2	62,6	62,6	63
t 45_D	g 12 westgevel	12	41,4	41,2	62,1	62,1	62
t 46_A	g 12 noordgevel	3	26,7	42,1	58,2	58,2	58
t 46_B	g 12 noordgevel	6	27,7	41,8	58,2	58,2	58
t 46_C	g 12 noordgevel	9	30,5	41,1	57,9	57,9	58
t 46_D	g 12 noordgevel	12	36,9	40,6	57,6	57,6	58
t 47_A	g 12 oostgevel	3	41,0	41,1	42,5	42,5	45
t 47_B	g 12 oostgevel	6	42,5	41,4	43,4	43,4	46
t 47_C	g 12 oostgevel	9	42,5	41,4	44,9	44,9	46
t 47_D	g 12 oostgevel	12	42,6	41,5	45,8	45,8	47
t 48_A	g 13 noordgevel	12	35,6	40,6	48,3	48,3	49
t 49_A	g 13 oostgevel	3	41,3	41,2	51,1	51,1	52
t 49_B	g 13 oostgevel	6	42,6	41,5	52,4	52,4	53
t 49_C	g 13 oostgevel	9	42,7	41,5	51,7	51,7	52
t 50_A	g 13 zuidgevel	3	37,7	40,6	60,3	60,3	60
t 50_B	g 13 zuidgevel	6	36,8	40,6	60,2	60,2	60
t 50_C	g 13 zuidgevel	9	35,2	40,6	59,8	59,8	60
t 51_A	g 13 westgevel	3	38,0	40,7	63,7	63,7	64
t 51_B	g 13 westgevel	6	39,7	40,9	63,5	63,5	64
t 51_C	g 13 westgevel	9	41,1	41,1	63,1	63,1	63


Jeroen Meijers

Van: @weert.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 12:41
Aan: Jeroen Meijers
CC:
Onderwerp: RE: Intensiteiten St. Jozefslaan 2030H

Beste Jeroen,

Als eerste excuus voor de onduidelijkheid. De cijfers op het eerder gedeelde plaatje zijn de volumes en niet de telling.

Als tweede hieronder de juiste gegevens: de tellingen



Zoals je ziet heb ik helaas geen gegevens van de Victor de Stuersstraat

Ik vertrouw erop voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht dat niet het geval zijn, kan er altijd contact worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Meijers

Van:
Verzonden: dinsdag 16 september 2025 15:23
Aan: Jeroen Meijers
Onderwerp: RE: laatste opmerkingen TAM-omgevingsplan Sint Jozefslaan oost

Goedemorgen Jeroen,

In het kader van een onderzoek naar de verkeersveiligheid en stroming van het verkeer op de Ringbaan-Zuid in Weert is ook de verkeersintensiteit van de Sint Jozefslaan bepaald. Voor de Sint Jozefslaan is voor dit onderzoek uitgegaan van 3.252 verkeersbewegingen (1.767 + 1.485). Aangezien het aantal verkeersbewegingen op de Sint Jozefslaan met dit planvoornemen met 253 zal toenemen, bedraagt de toekomstige verkeersintensiteit op de Sint Jozefslaan 3.505 verkeersbewegingen.

|
|
|

|
|
|

|
|
|