

**From:** [Rozema, EJ \(Ellen\)](#)

**Sent:** Monday, February 1, 2016 6:25 PM

**To:** 'A. en B.R. Barkema'

**Cc:** 'Gert Jan de Roller (MUG Ingenieursbureau)' ; <mailto:jmaassen@mug.nl> ; [Westerink, AB \(Erik\)](#)

**Subject:** Klokbeckerweg 7 Archeologisch onderzoek tbv aanleg kreek en hoogwatersloot

Geachte heer Barkema,

Mevrouw Maassen van MUG Ingenieursbureau b.v. heeft ons een rapport voorgelegd ter beoordeling. Het gaat om het Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbeckerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL), gedateerd 26 januari 2016, met kenmerk 2015-134 en ISSN-nummer 1875-5313.

Wij stemmen in met de conclusies van het rapport.

Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van perceel G38. Er wordt een hoogwatersloot en een kreek aangelegd. De totale slootlengte is 1500 m, met een breedte van 1 m en een diepte van 1 m. De lengte van de kreek is circa 500 m met een breedte van circa 15 m en een diepte van maximaal 0,4 m.

Voor realisatie van dit plan, waarbij op de in het rapport aangegeven plekken tot maximaal 1 meter onder maaiveld gegraven wordt, is geen aanvullend archeologisch onderzoek nodig.

De archeologische verwachtingswaarde van het terrein blijft wel in stand. Voor nieuwe plannen in de toekomst of bij aanpassing van het huidige plan zal opnieuw getoetst moeten worden of mogelijk archeologische waarden geraakt worden en of hier voor maatregelen nodig zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

**Ellen Rozema**

*bestuursadviseur leefmilieu, bodem en ondergrond*

Beleid

Ruimtelijk Economisch Beleid

## **GEMEENTE LELYSTAD**

*Stadhuisplein 2, Lelystad  
Postbus 91, 8200 AB Lelystad*

*Telefoon: 14-0320  
[www.lelystad.nl](http://www.lelystad.nl)  
[gemeente@lelystad.nl](mailto:gemeente@lelystad.nl)*

*Wij werken duurzaam en digitaal en  
ontvangen uw correspondentie daarom  
bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld  
via e-mail of e-formulier!*

