



Lelystad

Hondsdrif 51

Onderzoek wegverkeerslawaaï



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Lelystad

Hondsdrif 51

Onderzoek wegverkeerslawaa

identificatie

projectnummer:

44002302.20191286

projectleider:

ing. Y.S. Scheringa

auteur(s):

ing. A.R.J. Kramer

planstatus

datum:

09-10-2019

opdrachtgever:

Zorgboerderij Groei-end

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Beschrijving plan	5
3. Rekenmethode en invoergegevens	7
3.1. Rekenmethode	7
3.2. Verkeersgegevens	7
3.3. Ruimtelijke gegevens	7
4. Toetsingskader	9
4.1. Normstelling	9
4.2. Grenswaarden nieuwe woningen	10
5. Resultaten	11
5.1. Geluidbelasting	11
5.2. Maatregelonderzoek en beoordeling	11
6. Conclusie	13

Bijlagen:

- 1 Figuren
- 2 Invoergegevens
- 3 Geluidbelasting Lden

Aan de Hondsdraf 51 te Lelystad is een zorginstelling gevestigd. Het bedrijf biedt zorg en dagbesteding aan. Op het perceel staat de bebouwing ten behoeve van de zorgactiviteiten alsmede een bedrijfswoning.

Het voornemen is om de bedrijfswoning volledig te gaan benutten ten behoeve van een tot retraineeruimte. Hiervoor wordt de bedrijfswoning inpandig verbouwd. Vervolgens is het plan opgevat om op de gronden ten westen van de huidige inrichting een nieuwe bedrijfswoning inclusief een schuur te realiseren. De schuur zal gebruikt worden werkzaamheden voor dagbesteding.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van de geldende planologische regelingen. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Om deze reden wordt voor de locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen de gewenste situatie mogelijk is. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan dient onderzocht te worden of er bij de beoogde woonlocatie sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.



Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Kadaster)

De beoogde woning ligt binnen de zone van de Rijksweg A6. Op basis van de Wet geluidhinder geldt de verplichting onderzoek te doen naar de geluidbelasting van deze weg. Dit rapport vormt de invulling van deze verplichting.

2. Beschrijving plan

5

Het plangebied is in de huidige situatie ingericht ten behoeve van een maatschappelijke zorgfunctie. Het bedrijf biedt zorg en dagbesteding aan voor mensen (vanaf 18 plus) met psychiatrische aandoeningen, stoornissen in het autistisch spectrum en mensen met een combinatie van aandoeningen.

Op het perceel staat de bebouwing inclusief bedrijfswoning van de zorginstelling. De bebouwing is voornamelijk geconcentreerd op de noordoostzijde van de inrichting. Verspreid staat nog enkele kassen, schuilstallen en veldschuren. De rest van de gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik ten behoeve van dagbesteding.



Figuur 2.1 Huidige situatie plangebied (bron: Kadaster)

Het plan omvat kort gezegd het voortzetten van een kleinschalige zorgvoorziening in de vorm van een zorgboerderij met dagbesteding. De zorgboerderij wil zijn bedrijfsvoering gaan uitbreiden door middel van de volgende plannen:

- De bestaande bedrijfswoning ombouwen tot retraineeruimte – geen hotelfunctie – en deze runnen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

- Nieuwe werkruimte voor andere inzet van werkzaamheden. Hiervoor wordt een nieuwe loods gerealiseerd;
- Het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning.

De bedrijfswoning inclusief berging krijgt een maximale oppervlakte van 400 m² en een maximale bouwhoogte van 10 meter. De gewenste inrichting van het plangebied is weergegeven in figuur 2.2.



Figuur 2.2 Locatie woning

3. Rekenmethode en invoergegevens

7

3.1. Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het programma Geomilieu versie 5.10 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Dit betreft de uitstraling van de geluidbron en de kenmerken van de omgeving (geluidoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

Rijkswegen

Vanaf 1 juli 2012 zijn emissieplafonds (Geluidproductieplafonds GPP) langs hoofdinfrastructuur vastgesteld. De Rijksweg A6 valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze weg zijn de verkeersgegevens in het geluidregister vastgelegd. Het geluidregister dient als uitgangspunt in dit akoestisch onderzoek. Bij de geluidemissie van de weg wordt rekening gehouden met 1,5 dB plafondcorrectie. Dit is de werkruimte voor de bronbeheerder.

De invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister: <http://www.rws.nl/geotool/geluidregister.aspx>.

Op grond van de x-, y- en z-coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de ligging van de bronnen en de afschermdende objecten in het overdrachtsmodel opgenomen. Er is gerekend met versienummer V1907_20190903.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de ingevoerde verkeersgegevens.

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van reflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of absorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. Deze gegevens, samen met de rijlijnen, zijn ingevoerd in het overdrachtsmodel.

Hoogtelijnen

De hoogteligging van de rijksweg A6 is als broneigenschap meegeleverd uit het geluidregister. De hoogte van het maaiveld en de hoogte van relevante gebouwen en objecten in de omgeving zijn overgenomen van het Actueel Hoogtebestand Nederland.


Bodemgebieden

Standaard is er gerekend met een absorberende bodem (bodemfactor 1). Daarnaast zijn specifieke bodemgebieden ingevoerd. Voor de A6 is op de hoofdrijbanen een bodemgebied met een bodemfactor van 0,5 ingevoerd omdat deze rijbaan is voorzien van het wegdektype ZOAB. Het erf van de boerderij is ingevoerd met een bodemfactor 0,5. De overige bodemgebieden betreffen wegen of water. Deze gebieden zijn ingevoerd met een bodemfactor van 0.

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel.

Toetspunten

De ontwikkeling bestaat uit een schuur en een woonhuis. Deze gebouwen zijn overgenomen van tekening. Vervolgens zijn toetspunten geplaatst op elke gevel van de woning. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het plaatselijk maaiveld. De gebouwen en toetspunten zijn afgebeeld in figuur 3.1.



Figuur 3.1 Weergave gebouwen met toetspunten

4.1. Normstelling

Wettelijke geluidzone wegen

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (in meters)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De ontwikkeling vindt plaats ten westen van de rijksweg A6. De A6 telt op deze locatie 4 rijstroken en heeft een geluidzone van 400 meter. Het plangebied ligt binnen deze zone. De A6 is opgenomen in de Regeling geluidplafondkaart Milieubeheer (RGM), waardoor de bronnen onder hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) vallen. Omdat het hier gaat om een nieuwe geluidgevoelige functie binnen de zone van wegen, dient getoetst te worden aan de normen van de Wgh. De broninformatie dient ontleend te worden aan het geluidregister zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 2 en 3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012).

Dosismaat Lden

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal, waarbij voor de avondperiode een toeslag geldt van 5 dB en voor de nachtperiode een toeslag geldt van 10 dB.

Artikel 110g Wgh

Voor dat wordt getoetst aan de grenswaarden van de Wgh mag volgens artikel 110g van de Wgh een aftrek worden toegepast. Met deze aftrek wordt geanticipeerd op het stiller worden van het verkeer in de toekomst, door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.

Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB.
 Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek is op alle genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

4.2. Grenswaarden nieuwe woningen

Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg, gelden voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. Allereerst wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.

De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (stedelijk of buitenstedelijk). Bestemmingen met een stedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van een autosnelweg, worden bij het bepalen van de maximale ontheffingswaarde voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk gebied.

De nieuwe woning ligt binnen de zone van de rijksweg. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB.


Tabel 2.2 Relevante grenswaarden

weg	voorkeursgrenswaarde	maximale ontheffingswaarde
rijkswegen	48 dB	53 dB

De geluidbelasting binnen de geluidgevoelige bestemming dient te voldoen aan de normen van het Bouwbesluit.

5.1. Geluidbelasting

In figuur 5.1 is de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A6 weergegeven. Dit betreft de geluidbelasting op de begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping, na aftrek art. 110g Wgh.



Figuur 5.1 Geluidbelasting L_{den} per toetspunt, na aftrek art. 110g Wgh

De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, maar er wordt wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

5.2. Maatregelonderzoek en beoordeling

Voordat kan worden overgegaan tot het vaststellen van een hogere waarde, dient onderzocht te worden of er redelijke maatregelen denkbaar zijn waarmee de geluidbelasting kan worden gereduceerd. Hierbij geldt de voorkeursvolgorde van bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en ten slotte ontvangermaatregelen.

Bronmaatregelen aan de weg (bijvoorbeeld een stiller wegdek) of overdrachtsmaatregelen langs de weg (een geluidscherm) zijn niet aan de orde. Dit zijn ingrijpende en dure maatregelen die over honderden meters toegepast moeten worden om voldoende effect te sorteren. De kosten hiervoor staan niet in verhouding tot de geluidreductie bij een enkele woning.

Overdrachtsmaatregelen bij de ontvanger zijn ook niet mogelijk. Men zou dan een metershoog geluidscherm midden op het erf moeten oprichten, wat uiteraard stuit op bezwaren.

Maatregelen om het invallend geluidniveau te reduceren zijn om bovenstaande redenen redelijkerwijs niet mogelijk. Wel blijkt dat aan de achterzijde van de woning ruim wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zodat sprake is van een geluidluwe gevel.

De A6 is de enige relevante geluidbron in de omgeving. Er is daarom geen aanleiding om de gecumuleerde geluidbelasting te berekenen.

Er kan voor deze woning een hogere waarde van 53 dB worden vastgesteld. Voor de berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevel dient uit te worden gegaan van een invallend geluidniveau van 55 dB zonder aftrek.

Aan de Hondsdraf 51 te Lelystad is een zorginstelling gevestigd. Op het erf van de zorginstelling wordt een nieuwe woning geprojecteerd. In het kader van de Wet geluidhinder is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting van de nabij gelegen rijksweg A6.

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de woning niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder. De berekende geluidbelasting bedraagt 53 dB na aftrek art. 110g Wgh. Er wordt wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Het is in redelijkheid niet mogelijk maatregelen te treffen waarmee de geluidbelasting kan worden gereduceerd en er is geen sprake van cumulatie met andere geluidbronnen. Het is daarom mogelijk een hogere waarde te verlenen van 53 dB.

Bij het dimensioneren van maatregelen aan de gevel teneinde te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit, moet gerekend worden met een invallend geluidniveau van 55 dB.




Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE


Bijlagen

Bijlage 1 Figuren











Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
37	6 / 87,048 / 87,382	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
89	6 / 87,383 / 90,031	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
563	28 / 51,108 / 51,133	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
236	28 / 51,073 / 51,083	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
334	28 / 70,034 / 71,884	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
382	28 / 65,919 / 65,952	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
868	6 / 86,492 / 86,834	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
708	28 / 66,632 / 66,730	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
593	28 / 52,726 / 52,727	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
1162	28 / 66,335 / 66,732	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
1185	28 / 63,000 / 63,271	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
1190	28 / 50,590 / 50,688	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
1192	28 / 53,358 / 53,463	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
1209	28 / 50,710 / 50,920	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
981	28 / 52,853 / 53,115	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
1339	28 / 66,335 / 66,732	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
1343	28 / 61,611 / 61,664	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
1436	28 / 51,069 / 51,108	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
1459	6 / 86,492 / 86,834	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
1503	28 / 50,795 / 51,032	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
1781	6 / 81,639 / 81,734	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
1930	6 / 81,734 / 84,765	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
2599	28 / 71,885 / 72,049	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
2687	28 / 63,660 / 65,913	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
2688	28 / 56,486 / 56,778	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
2823	28 / 70,667 / 70,731	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3176	6 / 86,949 / 86,953	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
2949	6 / 86,732 / 86,971	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3029	28 / 50,710 / 50,920	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
3092	28 / 66,749 / 66,782	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3412	6 / 86,953 / 86,966	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
3416	28 / 63,370 / 63,658	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
3591	28 / 53,546 / 61,626	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3437	28 / 66,275 / 66,749	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
3315	6 / 86,416 / 86,553	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
37	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
89	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
563	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
236	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--
334	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
382	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29499,96	6,27	3,90	1,15	--	--
868	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1117,96	6,35	3,03	1,46	--	--
708	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26075,76	6,13	3,24	1,68	--	--
593	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28357,88	6,29	3,92	1,11	--	--
1162	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	825,56	6,32	3,30	1,36	--	--
1185	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1773,00	6,44	3,45	1,12	--	--
1190	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31001,96	6,34	3,87	1,05	--	--
1192	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	24084,92	6,28	4,01	1,08	--	--
1209	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
981	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5480,68	6,34	3,15	1,42	--	--
1339	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	825,56	6,32	3,30	1,36	--	--
1343	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
1436	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
1459	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1117,96	6,35	3,03	1,46	--	--
1503	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
1781	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
1930	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
2599	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	24184,76	6,28	3,98	1,08	--	--
2687	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29499,96	6,27	3,90	1,15	--	--
2688	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
2823	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
3176	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
2949	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
3029	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
3092	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
3412	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
3416	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3480,84	6,32	3,55	1,25	--	--
3591	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30332,00	6,12	3,34	1,65	--	--
3437	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	805,28	6,29	3,56	1,28	--	--
3315	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2944,56	6,14	3,54	1,52	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
37	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
89	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
563	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
236	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77
334	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
382	--	--	--	79,43	81,64	63,65	--	9,62	6,28	9,99	--	10,96	12,08	26,37	--	--	--	--	--	1468,61
868	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67
708	--	--	--	81,77	84,89	69,05	--	8,09	5,09	10,12	--	10,14	10,02	20,83	--	--	--	--	--	1307,67
593	--	--	--	85,18	86,70	66,77	--	6,56	4,09	8,33	--	8,26	9,20	24,90	--	--	--	--	--	1518,32
1162	--	--	--	85,12	85,52	84,34	--	7,09	5,83	5,69	--	7,80	8,65	9,96	--	--	--	--	--	44,44
1185	--	--	--	94,67	94,95	93,00	--	2,60	1,98	2,47	--	2,73	3,07	4,53	--	--	--	--	--	108,02
1190	--	--	--	86,57	87,78	71,32	--	6,04	3,58	7,56	--	7,38	8,64	21,13	--	--	--	--	--	1702,91
1192	--	--	--	82,89	84,88	61,44	--	7,52	4,58	9,48	--	9,60	10,54	29,09	--	--	--	--	--	1252,99
1209	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
981	--	--	--	94,34	95,00	90,74	--	2,81	1,91	4,32	--	2,85	3,08	4,95	--	--	--	--	--	327,69
1339	--	--	--	85,12	85,52	84,34	--	7,09	5,83	5,69	--	7,80	8,65	9,96	--	--	--	--	--	44,44
1343	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
1436	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
1459	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67
1503	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
1781	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
1930	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
2599	--	--	--	80,50	82,77	62,09	--	8,96	5,67	9,86	--	10,54	11,57	28,05	--	--	--	--	--	1223,57
2687	--	--	--	79,43	81,64	63,65	--	9,62	6,28	9,99	--	10,96	12,08	26,37	--	--	--	--	--	1468,61
2688	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
2823	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
3176	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
2949	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
3029	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
3092	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
3412	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
3416	--	--	--	55,44	53,33	58,83	--	21,15	17,99	15,58	--	23,41	28,68	25,59	--	--	--	--	--	121,89
3591	--	--	--	85,25	88,43	71,48	--	6,44	3,59	9,67	--	8,30	7,98	18,85	--	--	--	--	--	1581,66
3437	--	--	--	87,50	87,03	85,98	--	5,88	5,19	4,84	--	6,61	7,77	9,19	--	--	--	--	--	44,32
3315	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
37	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	81,80	92,55	97,73	104,39
89	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	88,42	100,55	105,33	112,65
563	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
236	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	81,56	88,33	94,14	100,76
334	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
382	939,60	215,48	--	177,79	72,27	33,81	--	202,58	139,08	89,26	--	91,94	103,41	108,26	115,31
868	26,54	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	79,00	87,10	93,35	99,38
708	717,98	302,34	--	129,38	43,01	44,33	--	162,10	84,76	91,20	--	91,00	102,53	107,37	114,51
593	962,84	210,88	--	116,90	45,46	26,30	--	147,22	102,19	78,65	--	90,83	102,62	107,43	114,66
1162	23,33	9,48	--	3,70	1,59	0,64	--	4,07	2,36	1,12	--	76,21	84,59	90,70	96,66
1185	58,12	18,48	--	2,97	1,21	0,49	--	3,11	1,88	0,90	--	77,28	85,61	91,30	98,00
1190	1054,24	231,25	--	118,84	43,00	24,50	--	145,25	103,75	68,50	--	90,93	102,88	107,67	114,94
1192	818,87	160,20	--	113,61	44,23	24,71	--	145,06	101,65	75,84	--	90,57	102,16	107,00	114,17
1209	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	79,20	88,70	93,93	101,36
981	164,21	70,43	--	9,76	3,31	3,35	--	9,91	5,33	3,84	--	82,20	90,55	96,26	102,91
1339	23,33	9,48	--	3,70	1,59	0,64	--	4,07	2,36	1,12	--	74,04	83,26	88,72	95,76
1343	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
1436	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
1459	26,54	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	76,88	85,61	91,22	98,41
1503	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
1781	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	87,15	97,66	102,80	110,68
1930	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	87,15	97,66	102,80	110,68
2599	797,02	162,44	--	136,19	54,60	25,80	--	160,22	111,37	73,39	--	90,94	102,45	107,29	114,37
2687	939,60	215,48	--	177,79	72,27	33,81	--	202,58	139,08	89,26	--	91,94	103,41	108,26	115,31
2688	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
2823	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
3176	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
2949	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	87,57	99,69	104,46	111,78
3029	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	80,81	92,61	97,18	105,00
3092	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
3412	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	86,44	97,09	102,16	110,01
3416	65,99	25,56	--	46,50	22,26	6,77	--	51,47	35,48	11,12	--	86,36	93,96	101,61	104,66
3591	896,44	358,65	--	119,52	36,40	48,54	--	154,06	80,92	94,57	--	91,01	102,78	107,60	114,83
3437	24,97	8,89	--	2,98	1,49	0,50	--	3,35	2,23	0,95	--	75,23	85,94	91,17	97,70
3315	90,78	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	79,23	88,41	93,87	100,97

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
37	106,93	101,29	95,45	87,31	79,27	89,90	95,08	101,84	104,40	98,74	92,89	84,75	75,53	85,95
89	116,08	110,14	104,19	95,46	84,23	96,76	101,50	109,02	112,92	106,89	100,90	92,19	84,44	95,80
563	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
236	107,37	103,87	97,09	86,89	78,76	85,44	91,04	98,04	104,73	101,21	94,42	84,07	74,11	80,99
334	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
382	117,78	112,03	106,16	97,40	89,96	101,08	106,02	113,23	115,80	110,00	104,10	95,36	87,34	97,32
868	103,65	99,97	93,20	83,79	76,08	83,96	90,23	96,47	100,58	96,87	90,09	80,69	73,44	81,59
708	117,20	111,40	105,50	96,75	88,01	99,38	104,28	111,58	114,51	108,64	102,71	93,99	87,66	98,04
593	117,72	111,85	105,92	97,19	88,88	100,34	105,24	112,61	115,72	109,81	103,87	95,15	86,78	96,77
1162	101,76	98,12	91,34	81,55	73,49	81,72	87,83	93,95	98,98	95,33	88,53	78,73	69,95	78,11
1185	104,54	100,87	94,04	83,50	74,62	82,83	88,50	95,35	101,85	98,17	91,34	80,77	70,42	78,57
1190	118,17	112,27	106,33	97,60	89,01	100,55	105,44	112,85	116,08	110,15	104,19	95,48	86,30	96,52
1192	116,97	111,15	105,24	96,50	88,69	99,94	104,87	112,20	115,09	109,22	103,29	94,57	86,53	96,33
1209	109,06	105,26	98,37	87,13	76,18	85,58	90,82	98,34	106,09	102,29	95,39	84,14	73,51	82,88
981	109,39	105,73	98,90	88,39	79,12	87,32	92,99	99,86	106,36	102,68	95,84	85,28	76,74	85,08
1339	101,32	97,49	90,64	79,97	71,35	80,37	85,87	93,03	98,54	94,69	87,83	77,16	67,83	76,72
1343	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
1436	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
1459	103,06	99,17	92,32	81,92	73,99	82,43	88,10	95,46	99,96	96,04	89,17	78,81	71,30	80,05
1503	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
1781	117,77	113,72	106,76	95,17	83,04	93,78	99,00	106,75	114,47	110,44	103,48	91,83	82,45	92,52
1930	117,77	113,72	106,76	95,17	83,04	93,78	99,00	106,75	114,47	110,44	103,48	91,83	82,45	92,52
2599	116,95	111,18	105,30	96,54	89,02	100,18	105,12	112,37	115,04	109,22	103,31	94,58	86,43	96,30
2687	117,78	112,03	106,16	97,40	89,96	101,08	106,02	113,23	115,80	110,00	104,10	95,36	87,34	97,32
2688	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
2823	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
3176	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
2949	115,20	109,26	103,31	94,58	83,20	95,89	100,62	108,17	112,19	106,14	100,14	91,44	83,93	95,23
3029	108,61	102,70	96,74	88,49	77,78	89,55	94,08	102,02	105,66	99,74	93,77	85,51	75,18	86,58
3092	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
3412	116,99	112,94	105,99	94,40	83,61	94,35	99,54	107,30	114,90	110,86	103,90	92,26	80,99	90,54
3416	107,90	104,86	98,34	91,57	84,25	91,73	99,35	102,65	105,72	102,62	96,12	89,37	79,25	86,71
3591	117,90	112,02	106,10	97,36	88,06	99,73	104,60	112,02	115,35	109,40	103,44	94,73	87,90	98,44
3437	100,15	94,54	88,71	80,58	73,05	83,54	88,82	95,38	97,70	92,11	86,28	78,17	68,99	79,26
3315	106,67	102,84	95,98	85,26	76,95	85,90	91,40	98,64	104,31	100,46	93,59	82,87	73,11	82,35

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
37	91,21	97,92	100,32	94,69	88,86	80,73	--	--	--	--	--	--	--
89	100,68	107,85	110,48	104,68	98,79	90,04	--	--	--	--	--	--	--
563	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
236	87,27	93,20	99,29	95,81	89,06	79,36	--	--	--	--	--	--	--
334	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
382	102,47	109,49	110,27	104,85	99,09	90,33	--	--	--	--	--	--	--
868	87,92	93,77	97,61	93,96	87,21	78,06	--	--	--	--	--	--	--
708	103,10	110,12	111,43	105,90	100,10	91,34	--	--	--	--	--	--	--
593	101,93	109,01	110,02	104,54	98,75	90,00	--	--	--	--	--	--	--
1162	84,25	90,40	95,25	91,58	84,79	75,07	--	--	--	--	--	--	--
1185	84,39	91,07	97,13	93,44	86,62	76,25	--	--	--	--	--	--	--
1190	101,63	108,75	110,19	104,61	98,78	90,04	--	--	--	--	--	--	--
1192	101,53	108,56	109,12	103,76	98,00	89,24	--	--	--	--	--	--	--
1209	88,20	95,53	102,67	98,86	91,98	80,87	--	--	--	--	--	--	--
981	91,01	97,32	103,14	99,48	92,67	82,49	--	--	--	--	--	--	--
1339	82,26	89,46	94,77	90,91	84,04	73,43	--	--	--	--	--	--	--
1343	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
1436	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
1459	85,68	92,78	96,94	93,04	86,20	75,99	--	--	--	--	--	--	--
1503	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
1781	97,63	105,72	112,10	108,01	101,05	89,54	--	--	--	--	--	--	--
1930	97,63	105,72	112,10	108,01	101,05	89,54	--	--	--	--	--	--	--
2599	101,48	108,51	109,13	103,76	98,00	89,24	--	--	--	--	--	--	--
2687	102,47	109,49	110,27	104,85	99,09	90,33	--	--	--	--	--	--	--
2688	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
2823	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
3176	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
2949	100,12	107,25	109,77	103,99	98,10	89,36	--	--	--	--	--	--	--
3029	91,37	98,80	102,10	96,26	90,34	82,11	--	--	--	--	--	--	--
3092	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
3412	95,56	103,95	108,97	104,81	97,85	86,53	--	--	--	--	--	--	--
3416	94,30	97,69	100,89	97,77	91,25	84,38	--	--	--	--	--	--	--
3591	103,47	110,50	112,05	106,47	100,65	91,89	--	--	--	--	--	--	--
3437	84,61	91,13	93,28	87,72	81,91	73,82	--	--	--	--	--	--	--
3315	87,80	94,86	100,59	96,76	89,90	79,18	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdraf 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
37	--
89	--
563	--
236	--
334	--
382	--
868	--
708	--
593	--
1162	--
1185	--
1190	--
1192	--
1209	--
981	--
1339	--
1343	--
1436	--
1459	--
1503	--
1781	--
1930	--
2599	--
2687	--
2688	--
2823	--
3176	--
2949	--
3029	--
3092	--
3412	--
3416	--
3591	--
3437	--
3315	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
3800	28 / 51,133 / 51,356	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3815	6 / 81,334 / 81,392	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
3877	28 / 62,458 / 63,007	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3950	28 / 62,002 / 62,371	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3689	28 / 66,312 / 66,315	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
3697	6 / 81,734 / 81,759	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
4228	28 / 50,574 / 50,590	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
4149	28 / 52,852 / 52,853	5,53	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
3973	6 / 86,202 / 86,330	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
4527	28 / 63,658 / 63,660	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
4275	6 / 86,310 / 86,673	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
4673	28 / 63,629 / 63,691	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
4767	28 / 51,088 / 51,200	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
4801	28 / 63,302 / 63,324	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
4843	6 / 86,729 / 86,949	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
4883	6 / 87,143 / 87,348	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
4945	6 / 91,125 / 97,299	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
5002	28 / 49,251 / 49,266	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
5054	28 / 63,007 / 63,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65
5060	28 / 66,781 / 66,828	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
6551	28 / 63,387 / 63,691	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
6619	6 / 84,762 / 84,778	--	-2,75	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
7277	28 / 53,167 / 53,300	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
7331	6 / 81,334 / 81,392	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
7369	28 / 66,335 / 66,732	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
8076	28 / 62,474 / 63,000	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
6070	28 / 52,727 / 52,832	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
5407	6 / 84,765 / 84,781	--	-2,75	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
6836	28 / 66,267 / 66,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
7483	28 / 71,885 / 72,160	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
6869	28 / 51,134 / 51,200	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
6211	28 / 48,848 / 48,882	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
6213	28 / 56,895 / 61,611	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
6935	6 / 86,834 / 87,163	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
5589	6 / 75,862 / 77,000	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
3800	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
3815	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
3877	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30332,00	6,12	3,34	1,65	--	--
3950	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
3689	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3136,68	6,36	3,47	1,23	--	--
3697	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
4228	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31001,96	6,34	3,87	1,05	--	--
4149	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25298,88	6,12	3,18	1,72	--	--
3973	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
4527	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29499,96	6,27	3,90	1,15	--	--
4275	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
4673	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26739,84	6,09	3,32	1,70	--	--
4767	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
4801	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1481,00	6,30	3,06	1,52	--	--
4843	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
4883	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1927,00	6,42	3,76	0,99	--	--
4945	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
5002	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
5054	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1481,00	6,30	3,06	1,52	--	--
5060	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
6551	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3829,60	6,32	3,23	1,41	--	--
6619	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
7277	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4352,40	6,47	2,49	1,55	--	--
7331	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
7369	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	825,56	6,32	3,30	1,36	--	--
8076	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
6070	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	24084,92	6,28	4,01	1,08	--	--
5407	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
6836	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26054,96	6,30	3,95	1,07	--	--
7483	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1629,20	6,25	3,64	1,30	--	--
6869	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
6211	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
6213	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
6935	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1117,96	6,35	3,03	1,46	--	--
5589	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
3800	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
3815	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
3877	--	--	--	85,25	88,43	71,48	--	6,44	3,59	9,67	--	8,30	7,98	18,85	--	--	--	--	--	1581,66
3950	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
3689	--	--	--	74,06	75,87	73,24	--	13,35	9,90	10,53	--	12,58	14,23	16,22	--	--	--	--	--	147,75
3697	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
4228	--	--	--	86,57	87,78	71,32	--	6,04	3,58	7,56	--	7,38	8,64	21,13	--	--	--	--	--	1702,91
4149	--	--	--	87,51	90,27	72,97	--	5,24	2,81	9,18	--	7,25	6,92	17,86	--	--	--	--	--	1355,77
3973	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
4527	--	--	--	79,43	81,64	63,65	--	9,62	6,28	9,99	--	10,96	12,08	26,37	--	--	--	--	--	1468,61
4275	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
4673	--	--	--	84,74	88,08	70,52	--	6,65	3,67	9,95	--	8,62	8,25	19,53	--	--	--	--	--	1380,42
4767	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
4801	--	--	--	92,96	93,80	88,66	--	3,40	2,32	4,70	--	3,65	3,88	6,65	--	--	--	--	--	86,69
4843	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
4883	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90
4945	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
5002	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
5054	--	--	--	92,96	93,80	88,66	--	3,40	2,32	4,70	--	3,65	3,88	6,65	--	--	--	--	--	86,69
5060	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
6551	--	--	--	55,29	57,55	52,16	--	21,35	16,94	17,13	--	23,35	25,52	30,71	--	--	--	--	--	133,74
6619	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
7277	--	--	--	84,05	85,28	84,02	--	8,58	6,68	6,72	--	7,37	8,04	9,27	--	--	--	--	--	236,66
7331	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
7369	--	--	--	85,12	85,52	84,34	--	7,09	5,83	5,69	--	7,80	8,65	9,96	--	--	--	--	--	44,44
8076	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
6070	--	--	--	82,89	84,88	61,44	--	7,52	4,58	9,48	--	9,60	10,54	29,09	--	--	--	--	--	1252,99
5407	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
6836	--	--	--	80,09	82,24	62,42	--	9,16	5,90	9,91	--	10,75	11,86	27,66	--	--	--	--	--	1314,99
7483	--	--	--	77,24	75,59	78,45	--	10,69	9,50	8,14	--	12,07	14,91	13,41	--	--	--	--	--	78,66
6869	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
6211	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
6213	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
6935	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67
5589	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
3800	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
3815	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	87,15	97,66	102,80	110,68
3877	896,44	358,65	--	119,52	36,40	48,54	--	154,06	80,92	94,57	--	91,01	102,78	107,60	114,83
3950	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
3689	82,53	28,17	--	26,64	10,77	4,05	--	25,10	15,48	6,24	--	83,93	91,49	98,99	102,31
3697	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	87,34	97,94	103,07	110,91
4228	1054,24	231,25	--	118,84	43,00	24,50	--	145,25	103,75	68,50	--	90,93	102,88	107,67	114,94
4149	726,23	318,27	--	81,15	22,63	40,02	--	112,35	55,69	77,89	--	89,79	101,72	106,52	113,84
3973	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
4527	939,60	215,48	--	177,79	72,27	33,81	--	202,58	139,08	89,26	--	91,94	103,41	108,26	115,31
4275	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
4673	781,47	321,04	--	108,27	32,59	45,30	--	140,38	73,19	88,91	--	90,55	102,27	107,10	114,32
4767	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,89	84,41	89,42	97,30
4801	42,52	20,01	--	3,17	1,05	1,06	--	3,40	1,76	1,50	--	77,11	84,24	91,00	95,96
4843	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
4883	63,82	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	77,81	87,06	92,53	99,54
4945	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	88,42	100,55	105,33	112,65
5002	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
5054	42,52	20,01	--	3,17	1,05	1,06	--	3,40	1,76	1,50	--	77,91	88,05	93,38	99,98
5060	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
6551	71,08	28,23	--	51,65	20,92	9,27	--	56,49	31,52	16,62	--	86,45	94,90	101,31	106,67
6619	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00
7277	92,54	56,66	--	24,17	7,25	4,53	--	20,74	8,72	6,25	--	83,86	91,31	98,60	102,37
7331	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	87,34	97,94	103,07	110,91
7369	23,33	9,48	--	3,70	1,59	0,64	--	4,07	2,36	1,12	--	76,46	83,82	91,06	95,05
8076	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
6070	818,87	160,20	--	113,61	44,23	24,71	--	145,06	101,65	75,84	--	90,57	102,16	107,00	114,17
5407	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
6836	846,24	174,39	--	150,42	60,73	27,70	--	176,58	122,04	77,29	--	91,35	102,82	107,67	114,75
7483	44,81	16,67	--	10,89	5,63	1,73	--	12,29	8,84	2,85	--	78,21	87,35	92,87	99,82
6869	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	80,71	87,94	94,84	99,47
6211	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
6213	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
6935	26,54	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	79,20	86,50	93,87	97,81
5589	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
3800	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
3815	117,77	113,72	106,76	95,17	83,04	93,78	99,00	106,75	114,47	110,44	103,48	91,83	82,45	92,52
3877	117,90	112,02	106,10	97,36	88,06	99,73	104,60	112,02	115,35	109,40	103,44	94,73	87,90	98,44
3950	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
3689	106,32	103,17	96,59	89,19	81,28	88,69	96,13	99,80	103,74	100,53	93,94	86,45	77,15	84,56
3697	118,11	114,06	107,10	95,50	84,37	95,06	100,28	108,05	115,70	111,66	104,70	93,06	81,44	91,03
4228	118,17	112,27	106,33	97,60	89,01	100,55	105,44	112,85	116,08	110,15	104,19	95,48	86,30	96,52
4149	117,16	111,23	105,28	96,56	86,62	98,49	103,33	110,82	114,37	108,39	102,41	93,71	87,10	97,70
3973	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
4527	117,78	112,03	106,16	97,40	89,96	101,08	106,02	113,23	115,80	110,00	104,10	95,36	87,34	97,32
4275	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
4673	117,33	111,46	105,54	96,80	87,58	99,20	104,07	111,48	114,76	108,83	102,87	94,16	87,61	98,09
4767	104,32	100,77	93,96	83,23	74,82	81,33	86,31	94,23	101,25	97,71	90,90	80,15	71,62	78,13
4801	101,60	98,20	91,48	82,39	73,85	80,87	87,52	92,80	98,46	95,03	88,30	79,08	72,18	79,40
4843	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
4883	105,07	101,25	94,39	83,73	74,79	84,13	89,55	96,60	102,60	98,78	91,92	81,12	70,57	79,05
4945	116,08	110,14	104,19	95,46	84,23	96,76	101,50	109,02	112,92	106,89	100,90	92,19	84,44	95,80
5002	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
5054	102,56	96,95	91,11	83,34	74,71	84,77	90,01	96,85	99,45	93,81	87,96	80,16	72,94	82,69
5060	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
6551	109,91	106,34	99,64	90,96	83,59	91,82	98,24	103,84	107,05	103,42	96,71	87,98	80,57	88,70
6619	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77
7277	107,09	103,84	97,19	89,15	79,65	86,98	94,21	98,26	102,95	99,66	93,01	84,87	77,89	85,21
7331	118,11	114,06	107,10	95,50	84,37	95,06	100,28	108,05	115,70	111,66	104,70	93,06	81,44	91,03
7369	99,76	96,48	89,83	81,70	73,70	80,98	88,18	92,36	97,00	93,69	87,04	78,89	70,15	77,41
8076	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
6070	116,97	111,15	105,24	96,50	88,69	99,94	104,87	112,20	115,09	109,22	103,29	94,57	86,53	96,33
5407	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
6836	117,28	111,52	105,64	96,88	89,40	100,53	105,46	112,70	115,32	109,51	103,60	94,87	86,67	96,57
7483	104,55	100,71	93,87	83,47	76,34	85,21	90,80	97,88	102,35	98,47	91,63	81,31	71,52	80,38
6869	104,94	101,57	94,86	86,00	78,43	85,58	92,44	97,25	102,67	99,28	92,57	83,67	73,61	80,74
6211	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
6213	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
6935	101,81	98,54	91,95	84,32	76,22	83,42	90,75	94,91	98,76	95,47	88,88	81,26	73,67	81,05
5589	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
3800	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
3815	97,63	105,72	112,10	108,01	101,05	89,54	--	--	--	--	--	--	--
3877	103,47	110,50	112,05	106,47	100,65	91,89	--	--	--	--	--	--	--
3950	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
3689	92,03	95,66	99,44	96,24	89,66	82,30	--	--	--	--	--	--	--
3697	96,12	104,45	109,96	105,83	98,86	87,47	--	--	--	--	--	--	--
4228	101,63	108,75	110,19	104,61	98,78	90,04	--	--	--	--	--	--	--
4149	102,72	109,78	111,46	105,85	100,02	91,26	--	--	--	--	--	--	--
3973	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
4527	102,47	109,49	110,27	104,85	99,09	90,33	--	--	--	--	--	--	--
4275	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
4673	103,13	110,16	111,61	106,05	100,24	91,48	--	--	--	--	--	--	--
4767	83,14	91,03	98,03	94,49	87,68	76,95	--	--	--	--	--	--	--
4801	86,47	90,91	95,89	92,54	85,87	77,39	--	--	--	--	--	--	--
4843	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
4883	84,68	92,11	97,19	93,28	86,41	75,85	--	--	--	--	--	--	--
4945	100,68	107,85	110,48	104,68	98,79	90,04	--	--	--	--	--	--	--
5002	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
5054	88,41	94,34	96,41	90,97	85,21	77,60	--	--	--	--	--	--	--
5060	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
6551	95,14	100,82	103,79	100,14	93,43	84,81	--	--	--	--	--	--	--
6619	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--
7277	92,47	96,50	101,03	97,75	91,11	83,08	--	--	--	--	--	--	--
7331	96,12	104,45	109,96	105,83	98,86	87,47	--	--	--	--	--	--	--
7369	84,64	88,82	93,29	89,99	83,35	75,30	--	--	--	--	--	--	--
8076	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
6070	101,53	108,56	109,12	103,76	98,00	89,24	--	--	--	--	--	--	--
5407	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
6836	101,74	108,76	109,42	104,04	98,28	89,52	--	--	--	--	--	--	--
7483	85,96	93,08	97,79	93,91	87,06	76,65	--	--	--	--	--	--	--
6869	87,57	92,45	97,90	94,50	87,79	78,85	--	--	--	--	--	--	--
6211	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
6213	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
6935	88,52	92,19	95,86	92,66	86,10	78,80	--	--	--	--	--	--	--
5589	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
3800	--
3815	--
3877	--
3950	--
3689	--
3697	--
4228	--
4149	--
3973	--
4527	--
4275	--
4673	--
4767	--
4801	--
4843	--
4883	--
4945	--
5002	--
5054	--
5060	--
6551	--
6619	--
7277	--
7331	--
7369	--
8076	--
6070	--
5407	--
6836	--
7483	--
6869	--
6211	--
6213	--
6935	--
5589	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
7065	6 / 86,553 / 87,122	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
7085	6 / 86,680 / 87,250	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
5690	28 / 61,753 / 62,020	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
7168	28 / 49,418 / 50,499	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
7199	28 / 51,200 / 51,385	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
9291	28 / 50,688 / 50,783	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
10759	28 / 65,940 / 66,284	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
9356	6 / 86,330 / 86,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
10790	6 / 90,299 / 90,503	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
8669	28 / 69,286 / 69,310	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
10085	28 / 49,418 / 50,499	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
10836	6 / 87,014 / 87,024	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
10130	28 / 52,853 / 53,115	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
8766	6 / 86,971 / 87,013	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
9500	28 / 63,333 / 63,335	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
10229	6 / 91,314 / 96,900	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
8820	6 / 86,201 / 86,202	--	-2,75	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
9562	28 / 51,200 / 51,385	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
10269	28 / 51,231 / 51,246	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
8165	6 / 89,108 / 90,299	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	115	115
8168	6 / 90,853 / 90,892	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
8218	28 / 63,692 / 65,912	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
8240	28 / 52,975 / 53,101	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
9725	6 / 87,064 / 89,108	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
8358	28 / 50,688 / 50,783	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
9073	28 / 63,007 / 63,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
9131	28 / 51,222 / 51,231	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
10534	28 / 66,275 / 66,749	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
9139	28 / 62,336 / 62,458	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
9203	6 / 81,639 / 81,734	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
9899	28 / 65,952 / 66,252	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
10602	28 / 51,356 / 51,476	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
8549	28 / 52,853 / 53,115	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
10678	6 / 90,997 / 91,074	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
13503	28 / 65,952 / 66,252	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
7065	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2944,56	6,14	3,54	1,52	--	--
7085	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
5690	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30332,00	6,12	3,34	1,65	--	--
7168	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
7199	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
9291	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--
10759	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3402,88	6,23	3,04	1,63	--	--
9356	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
10790	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
8669	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
10085	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
10836	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
10130	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5480,68	6,34	3,15	1,42	--	--
8766	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
9500	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3480,84	6,32	3,55	1,25	--	--
10229	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
8820	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
9562	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
10269	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
8165	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
8168	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
8218	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26514,08	6,15	3,09	1,73	--	--
8240	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
9725	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
8358	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--
9073	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1481,00	6,30	3,06	1,52	--	--
9131	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
10534	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	805,28	6,29	3,56	1,28	--	--
9139	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30332,00	6,12	3,34	1,65	--	--
9203	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
9899	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3136,68	6,36	3,47	1,23	--	--
10602	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
8549	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5480,68	6,34	3,15	1,42	--	--
10678	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
13503	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3136,68	6,36	3,47	1,23	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
7065	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46
7085	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
5690	--	--	--	85,25	88,43	71,48	--	6,44	3,59	9,67	--	8,30	7,98	18,85	--	--	--	--	--	1581,66
7168	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
7199	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
9291	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77
10759	--	--	--	71,00	73,63	63,29	--	13,75	9,75	15,68	--	15,25	16,62	21,03	--	--	--	--	--	150,57
9356	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
10790	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
8669	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
10085	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
10836	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
10130	--	--	--	94,34	95,00	90,74	--	2,81	1,91	4,32	--	2,85	3,08	4,95	--	--	--	--	--	327,69
8766	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
9500	--	--	--	55,44	53,33	58,83	--	21,15	17,99	15,58	--	23,41	28,68	25,59	--	--	--	--	--	121,89
10229	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
8820	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
9562	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
10269	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
8165	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
8168	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
8218	--	--	--	80,37	83,47	68,35	--	8,83	5,68	10,80	--	10,80	10,86	20,85	--	--	--	--	--	1311,48
8240	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
9725	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
8358	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77
9073	--	--	--	92,96	93,80	88,66	--	3,40	2,32	4,70	--	3,65	3,88	6,65	--	--	--	--	--	86,69
9131	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
10534	--	--	--	87,50	87,03	85,98	--	5,88	5,19	4,84	--	6,61	7,77	9,19	--	--	--	--	--	44,32
9139	--	--	--	85,25	88,43	71,48	--	6,44	3,59	9,67	--	8,30	7,98	18,85	--	--	--	--	--	1581,66
9203	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
9899	--	--	--	74,06	75,87	73,24	--	13,35	9,90	10,53	--	12,58	14,23	16,22	--	--	--	--	--	147,75
10602	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
8549	--	--	--	94,34	95,00	90,74	--	2,81	1,91	4,32	--	2,85	3,08	4,95	--	--	--	--	--	327,69
10678	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
13503	--	--	--	74,06	75,87	73,24	--	13,35	9,90	10,53	--	12,58	14,23	16,22	--	--	--	--	--	147,75

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
7065	90,78	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	81,38	89,72	95,80	101,86
7085	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	82,41	89,67	96,74	101,11
5690	896,44	358,65	--	119,52	36,40	48,54	--	154,06	80,92	94,57	--	91,01	102,78	107,60	114,83
7168	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
7199	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	78,35	87,74	93,10	100,25
9291	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	81,00	92,94	97,42	105,40
10759	76,04	35,19	--	29,16	10,07	8,72	--	32,35	17,17	11,69	--	84,01	94,11	99,75	105,33
9356	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	87,57	99,69	104,46	111,78
10790	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	87,42	98,07	103,13	110,98
8669	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
10085	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
10836	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	86,44	97,09	102,16	110,01
10130	164,21	70,43	--	9,76	3,31	3,35	--	9,91	5,33	3,84	--	82,37	89,44	96,04	101,29
8766	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	87,57	99,69	104,46	111,78
9500	65,99	25,56	--	46,50	22,26	6,77	--	51,47	35,48	11,12	--	86,36	93,96	101,61	104,66
10229	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
8820	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
9562	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	80,49	88,90	94,79	101,09
10269	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,87	86,09	91,10	98,93
8165	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,76	98,69	103,09	110,07
8168	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
8218	683,03	312,69	--	144,02	46,44	49,41	--	176,24	88,83	95,40	--	91,31	102,76	107,62	114,71
8240	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,41	90,74	96,46	103,12
9725	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
8358	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	79,41	88,94	94,14	101,63
9073	42,52	20,01	--	3,17	1,05	1,06	--	3,40	1,76	1,50	--	76,92	85,27	91,08	97,57
9131	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,87	86,09	91,10	98,93
10534	24,97	8,89	--	2,98	1,49	0,50	--	3,35	2,23	0,95	--	75,85	83,16	90,30	94,50
9139	896,44	358,65	--	119,52	36,40	48,54	--	154,06	80,92	94,57	--	91,01	102,78	107,60	114,83
9203	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	87,34	97,94	103,07	110,91
9899	82,53	28,17	--	26,64	10,77	4,05	--	25,10	15,48	6,24	--	83,60	92,12	98,41	103,92
10602	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
8549	164,21	70,43	--	9,76	3,31	3,35	--	9,91	5,33	3,84	--	80,09	89,50	94,81	102,10
10678	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	87,42	98,07	103,13	110,98
13503	82,53	28,17	--	26,64	10,77	4,05	--	25,10	15,48	6,24	--	83,93	91,49	98,99	102,31

Model: Hondsdrاف 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
7065	107,09	103,44	96,65	86,78	79,06	87,23	93,30	99,56	104,73	101,06	94,26	84,36	75,27	83,65
7085	106,14	102,80	96,13	87,64	79,81	86,99	94,02	98,57	103,59	100,23	93,55	85,00	76,02	83,19
5690	117,90	112,02	106,10	97,36	88,06	99,73	104,60	112,02	115,35	109,40	103,44	94,73	87,90	98,44
7168	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
7199	106,77	102,96	96,09	85,14	76,14	85,35	90,75	98,00	104,49	100,67	93,79	82,85	71,33	80,53
9291	109,11	103,18	97,21	88,94	78,25	90,20	94,64	102,75	106,51	100,56	94,58	86,31	73,61	85,01
10759	106,27	101,15	95,51	87,55	80,91	90,73	96,39	102,22	103,22	98,03	92,36	84,39	79,19	88,97
9356	115,20	109,26	103,31	94,58	83,20	95,89	100,62	108,17	112,19	106,14	100,14	91,44	83,93	95,23
10790	117,94	113,89	106,94	95,35	84,39	95,14	100,32	108,07	115,63	111,60	104,64	93,00	81,60	91,15
8669	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
10085	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
10836	116,99	112,94	105,99	94,40	83,61	94,35	99,54	107,30	114,90	110,86	103,90	92,26	80,99	90,54
10130	107,18	103,75	97,01	87,67	79,25	86,21	92,69	98,25	104,14	100,69	93,95	84,49	76,95	84,16
8766	115,20	109,26	103,31	94,58	83,20	95,89	100,62	108,17	112,19	106,14	100,14	91,44	83,93	95,23
9500	107,90	104,86	98,34	91,57	84,25	91,73	99,35	102,65	105,72	102,62	96,12	89,37	79,25	86,71
10229	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
8820	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
9562	107,08	103,43	96,62	86,37	78,25	86,53	92,41	98,86	104,81	101,14	94,32	84,06	73,44	81,70
10269	106,68	102,99	96,13	85,01	74,80	83,00	88,01	95,86	103,62	99,93	93,07	81,95	71,60	79,80
8165	114,77	109,25	103,71	93,84	85,64	95,58	100,07	107,02	112,37	106,77	101,22	91,38	83,12	92,09
8168	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
8218	117,26	111,49	105,61	96,85	88,13	99,40	104,31	111,57	114,34	108,50	102,59	93,86	87,88	98,29
8240	109,57	105,91	99,08	88,57	79,60	87,79	93,44	100,34	106,89	103,20	96,37	85,78	75,99	84,10
9725	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
8358	109,52	105,72	98,83	87,55	76,67	86,13	91,33	98,90	106,90	103,09	96,20	84,89	71,96	81,20
9073	103,78	100,12	93,30	82,92	73,72	81,90	87,67	94,40	100,64	96,96	90,13	79,69	71,98	80,23
9131	106,68	102,99	96,13	85,01	74,80	83,00	88,01	95,86	103,62	99,93	93,07	81,95	71,60	79,80
10534	99,44	96,13	89,46	81,10	73,61	80,85	87,99	92,30	97,09	93,76	87,10	78,80	69,49	76,71
9139	117,90	112,02	106,10	97,36	88,06	99,73	104,60	112,02	115,35	109,40	103,44	94,73	87,90	98,44
9203	118,11	114,06	107,10	95,50	84,37	95,06	100,28	108,05	115,70	111,66	104,70	93,06	81,44	91,03
9899	108,14	104,55	97,81	88,57	81,04	89,29	95,57	101,39	105,56	101,92	95,16	85,85	76,91	85,13
10602	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
8549	109,14	105,33	98,45	87,37	77,05	86,28	91,62	99,03	106,11	102,29	95,40	84,30	74,61	83,88
10678	117,94	113,89	106,94	95,35	84,39	95,14	100,32	108,07	115,63	111,60	104,64	93,00	81,60	91,15
13503	106,32	103,17	96,59	89,19	81,28	88,69	96,13	99,80	103,74	100,53	93,94	86,45	77,15	84,56

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
7065	89,73	95,74	101,00	97,36	90,57	80,70	--	--	--	--	--	--	--
7085	90,25	94,80	99,64	96,28	89,61	81,18	--	--	--	--	--	--	--
5690	103,47	110,50	112,05	106,47	100,65	91,89	--	--	--	--	--	--	--
7168	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
7199	85,93	93,20	99,73	95,90	89,03	78,07	--	--	--	--	--	--	--
9291	89,72	97,38	100,79	94,91	88,97	80,73	--	--	--	--	--	--	--
10759	94,75	100,15	100,45	95,55	89,98	82,09	--	--	--	--	--	--	--
9356	100,12	107,25	109,77	103,99	98,10	89,36	--	--	--	--	--	--	--
10790	96,19	104,56	109,68	105,52	98,57	87,23	--	--	--	--	--	--	--
8669	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
10085	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
10836	95,56	103,95	108,97	104,81	97,85	86,53	--	--	--	--	--	--	--
10130	91,11	95,71	101,02	97,66	90,96	82,20	--	--	--	--	--	--	--
8766	100,12	107,25	109,77	103,99	98,10	89,36	--	--	--	--	--	--	--
9500	94,30	97,69	100,89	97,77	91,25	84,38	--	--	--	--	--	--	--
10229	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
8820	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
9562	87,57	94,06	100,04	96,37	89,55	79,26	--	--	--	--	--	--	--
10269	84,82	92,66	100,40	96,70	89,84	78,73	--	--	--	--	--	--	--
8165	96,60	103,93	106,86	101,52	95,96	86,08	--	--	--	--	--	--	--
8168	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
8218	103,34	110,33	111,60	106,09	100,30	91,53	--	--	--	--	--	--	--
8240	90,07	96,55	102,08	98,40	91,59	81,48	--	--	--	--	--	--	--
9725	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
8358	86,51	93,99	101,31	97,49	90,60	79,44	--	--	--	--	--	--	--
9073	86,25	92,51	97,95	94,29	87,48	77,47	--	--	--	--	--	--	--
9131	84,82	92,66	100,40	96,70	89,84	78,73	--	--	--	--	--	--	--
10534	83,88	88,21	92,81	89,48	82,83	74,64	--	--	--	--	--	--	--
9139	103,47	110,50	112,05	106,47	100,65	91,89	--	--	--	--	--	--	--
9203	96,12	104,45	109,96	105,83	98,86	87,47	--	--	--	--	--	--	--
9899	91,43	97,24	101,21	97,57	90,82	81,61	--	--	--	--	--	--	--
10602	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
8549	89,28	96,46	102,81	98,99	92,11	81,21	--	--	--	--	--	--	--
10678	96,19	104,56	109,68	105,52	98,57	87,23	--	--	--	--	--	--	--
13503	92,03	95,66	99,44	96,24	89,66	82,30	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
7065	--
7085	--
5690	--
7168	--
7199	--
9291	--
10759	--
9356	--
10790	--
8669	--
10085	--
10836	--
10130	--
8766	--
9500	--
10229	--
8820	--
9562	--
10269	--
8165	--
8168	--
8218	--
8240	--
9725	--
8358	--
9073	--
9131	--
10534	--
9139	--
9203	--
9899	--
10602	--
8549	--
10678	--
13503	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
13504	28 / 66,275 / 66,749	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
11466	28 / 67,507 / 69,916	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
12878	6 / 90,366 / 90,853	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
12931	6 / 90,892 / 91,125	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
13651	28 / 63,370 / 63,658	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
12278	28 / 66,732 / 66,734	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
13021	28 / 65,952 / 66,041	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
11671	28 / 51,001 / 51,078	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
11823	28 / 65,940 / 66,029	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
13245	6 / 87,383 / 90,031	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
13287	28 / 53,167 / 53,300	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
12679	28 / 63,000 / 63,271	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
13411	28 / 65,912 / 65,918	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
14224	28 / 63,387 / 63,691	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
16343	28 / 52,727 / 52,940	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
14250	6 / 90,302 / 90,366	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
15762	28 / 51,342 / 51,476	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
10943	28 / 70,226 / 70,320	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
14454	6 / 86,660 / 87,143	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
14464	28 / 69,310 / 69,672	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
13840	28 / 66,782 / 66,828	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
15291	28 / 53,167 / 53,300	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
14631	28 / 51,078 / 51,081	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
16051	6 / 86,729 / 86,949	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
14037	28 / 51,032 / 51,069	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
16103	28 / 52,975 / 53,101	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
14717	28 / 53,120 / 53,463	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
14744	28 / 65,913 / 65,919	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
15445	6 / 87,064 / 89,108	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
14758	28 / 65,940 / 66,284	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
15494	28 / 52,853 / 53,115	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
14813	6 / 86,673 / 86,729	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
15507	6 / 91,074 / 91,314	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
15523	6 / 86,330 / 86,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19081	28 / 51,103 / 51,134	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
13504	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	805,28	6,29	3,56	1,28	--	--
11466	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
12878	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
12931	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
13651	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3480,84	6,32	3,55	1,25	--	--
12278	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	825,56	6,32	3,30	1,36	--	--
13021	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26054,96	6,30	3,95	1,07	--	--
11671	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
11823	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26075,76	6,13	3,24	1,68	--	--
13245	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
13287	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4352,40	6,47	2,49	1,55	--	--
12679	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1773,00	6,44	3,45	1,12	--	--
13411	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26514,08	6,15	3,09	1,73	--	--
14224	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3829,60	6,32	3,23	1,41	--	--
16343	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
14250	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
15762	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
10943	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
14454	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1927,00	6,42	3,76	0,99	--	--
14464	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
13840	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
15291	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4352,40	6,47	2,49	1,55	--	--
14631	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
16051	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
14037	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
16103	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
14717	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5032,48	6,41	3,46	1,16	--	--
14744	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29499,96	6,27	3,90	1,15	--	--
15445	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
14758	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3402,88	6,23	3,04	1,63	--	--
15494	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5480,68	6,34	3,15	1,42	--	--
14813	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
15507	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
15523	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
19081	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
13504	--	--	--	87,50	87,03	85,98	--	5,88	5,19	4,84	--	6,61	7,77	9,19	--	--	--	--	--	44,32
11466	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
12878	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
12931	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
13651	--	--	--	55,44	53,33	58,83	--	21,15	17,99	15,58	--	23,41	28,68	25,59	--	--	--	--	--	121,89
12278	--	--	--	85,12	85,52	84,34	--	7,09	5,83	5,69	--	7,80	8,65	9,96	--	--	--	--	--	44,44
13021	--	--	--	80,09	82,24	62,42	--	9,16	5,90	9,91	--	10,75	11,86	27,66	--	--	--	--	--	1314,99
11671	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
11823	--	--	--	81,77	84,89	69,05	--	8,09	5,09	10,12	--	10,14	10,02	20,83	--	--	--	--	--	1307,67
13245	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
13287	--	--	--	84,05	85,28	84,02	--	8,58	6,68	6,72	--	7,37	8,04	9,27	--	--	--	--	--	236,66
12679	--	--	--	94,67	94,95	93,00	--	2,60	1,98	2,47	--	2,73	3,07	4,53	--	--	--	--	--	108,02
13411	--	--	--	80,37	83,47	68,35	--	8,83	5,68	10,80	--	10,80	10,86	20,85	--	--	--	--	--	1311,48
14224	--	--	--	55,29	57,55	52,16	--	21,35	16,94	17,13	--	23,35	25,52	30,71	--	--	--	--	--	133,74
16343	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
14250	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
15762	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
10943	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
14454	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90
14464	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
13840	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
15291	--	--	--	84,05	85,28	84,02	--	8,58	6,68	6,72	--	7,37	8,04	9,27	--	--	--	--	--	236,66
14631	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
16051	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
14037	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
16103	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
14717	--	--	--	85,91	89,42	87,11	--	8,54	5,33	5,46	--	5,55	5,25	7,42	--	--	--	--	--	277,13
14744	--	--	--	79,43	81,64	63,65	--	9,62	6,28	9,99	--	10,96	12,08	26,37	--	--	--	--	--	1468,61
15445	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
14758	--	--	--	71,00	73,63	63,29	--	13,75	9,75	15,68	--	15,25	16,62	21,03	--	--	--	--	--	150,57
15494	--	--	--	94,34	95,00	90,74	--	2,81	1,91	4,32	--	2,85	3,08	4,95	--	--	--	--	--	327,69
14813	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
15507	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
15523	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
19081	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
13504	24,97	8,89	--	2,98	1,49	0,50	--	3,35	2,23	0,95	--	73,46	82,69	88,14	95,23
11466	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
12878	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
12931	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
13651	65,99	25,56	--	46,50	22,26	6,77	--	51,47	35,48	11,12	--	86,03	94,47	100,89	106,26
12278	23,33	9,48	--	3,70	1,59	0,64	--	4,07	2,36	1,12	--	75,82	86,42	91,73	98,06
13021	846,24	174,39	--	150,42	60,73	27,70	--	176,58	122,04	77,29	--	91,35	102,82	107,67	114,75
11671	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,38	88,24	94,28	100,51
11823	717,98	302,34	--	129,38	43,01	44,33	--	162,10	84,76	91,20	--	91,00	102,53	107,37	114,51
13245	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
13287	92,54	56,66	--	24,17	7,25	4,53	--	20,74	8,72	6,25	--	83,86	91,31	98,60	102,37
12679	58,12	18,48	--	2,97	1,21	0,49	--	3,11	1,88	0,90	--	76,84	88,25	93,05	100,43
13411	683,03	312,69	--	144,02	46,44	49,41	--	176,24	88,83	95,40	--	91,31	102,76	107,62	114,71
14224	71,08	28,23	--	51,65	20,92	9,27	--	56,49	31,52	16,62	--	86,78	94,39	102,04	105,07
16343	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	81,99	93,33	98,17	105,49
14250	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
15762	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,38	89,65	93,92	102,30
10943	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
14454	63,82	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	77,81	87,06	92,53	99,54
14464	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
13840	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
15291	92,54	56,66	--	24,17	7,25	4,53	--	20,74	8,72	6,25	--	83,56	92,09	98,22	103,99
14631	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,38	88,24	94,28	100,51
16051	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
14037	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
16103	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,58	89,65	96,25	101,50
14717	155,57	50,70	--	27,55	9,28	3,18	--	17,90	9,13	4,32	--	83,97	91,46	98,70	102,46
14744	939,60	215,48	--	177,79	72,27	33,81	--	202,58	139,08	89,26	--	91,94	103,41	108,26	115,31
15445	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
14758	76,04	35,19	--	29,16	10,07	8,72	--	32,35	17,17	11,69	--	84,67	92,19	99,72	103,06
15494	164,21	70,43	--	9,76	3,31	3,35	--	9,91	5,33	3,84	--	82,20	90,55	96,26	102,91
14813	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	86,44	97,09	102,16	110,01
15507	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
15523	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
19081	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
13504	101,09	97,27	90,40	79,64	71,28	80,31	85,80	92,99	98,69	94,85	87,98	77,25	67,20	76,07
11466	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
12878	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
12931	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
13651	109,49	105,92	99,22	90,54	83,99	92,19	98,62	104,23	107,27	103,64	96,93	88,29	79,00	87,18
12278	100,26	94,73	88,93	80,83	73,14	83,54	88,88	95,31	97,47	91,93	86,12	78,03	69,63	79,85
13021	117,28	111,52	105,64	96,88	89,40	100,53	105,46	112,70	115,32	109,51	103,60	94,87	86,67	96,57
11671	106,95	103,47	96,69	86,70	78,30	85,07	90,97	97,50	103,98	100,47	93,69	83,59	75,76	82,78
11823	117,20	111,40	105,50	96,75	88,01	99,38	104,28	111,58	114,51	108,64	102,71	93,99	87,66	98,04
13245	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
13287	107,09	103,84	97,19	89,15	79,65	86,98	94,21	98,26	102,95	99,66	93,01	84,87	77,89	85,21
12679	103,71	97,88	91,96	83,74	74,22	85,49	90,29	97,75	101,02	95,18	89,26	81,03	70,05	80,97
13411	117,26	111,49	105,61	96,85	88,13	99,40	104,31	111,57	114,34	108,50	102,59	93,86	87,88	98,29
14224	108,31	105,27	98,76	92,00	83,86	91,34	98,95	102,26	105,45	102,35	95,83	89,00	80,81	88,26
16343	108,72	102,90	96,98	88,77	79,20	90,48	95,27	102,78	106,07	100,23	94,30	86,07	75,65	86,21
14250	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
15762	106,23	100,24	94,25	85,96	74,31	86,58	90,85	99,23	103,17	97,18	91,19	82,90	71,11	83,36
10943	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
14454	105,07	101,25	94,39	83,73	74,79	84,13	89,55	96,60	102,60	98,78	91,92	81,12	70,57	79,05
14464	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
13840	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
15291	109,07	105,46	98,69	88,96	79,41	87,75	93,85	99,86	104,95	101,30	94,52	84,72	77,66	85,93
14631	106,95	103,47	96,69	86,70	78,30	85,07	90,97	97,50	103,98	100,47	93,69	83,59	75,76	82,78
16051	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
14037	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
16103	107,36	103,94	97,20	87,87	79,72	86,66	93,10	98,74	104,66	101,21	94,46	84,96	76,14	83,26
14717	107,45	104,20	97,54	89,32	80,72	88,01	95,05	99,41	104,61	101,27	94,58	86,00	76,62	83,89
14744	117,78	112,03	106,16	97,40	89,96	101,08	106,02	113,23	115,80	110,00	104,10	95,36	87,34	97,32
15445	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
14758	106,85	103,71	97,14	89,89	81,44	88,82	96,27	99,98	103,74	100,53	93,95	86,58	79,79	87,30
15494	109,39	105,73	98,90	88,39	79,12	87,32	92,99	99,86	106,36	102,68	95,84	85,28	76,74	85,08
14813	116,99	112,94	105,99	94,40	83,61	94,35	99,54	107,30	114,90	110,86	103,90	92,26	80,99	90,54
15507	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
15523	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
19081	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
13504	81,60	88,86	94,34	90,48	83,61	72,94	--	--	--	--	--	--	--
11466	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
12878	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
12931	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
13651	93,59	99,27	102,49	98,85	92,13	83,37	--	--	--	--	--	--	--
12278	85,25	91,63	93,63	88,12	82,33	74,25	--	--	--	--	--	--	--
13021	101,74	108,76	109,42	104,04	98,28	89,52	--	--	--	--	--	--	--
11671	89,28	94,73	100,69	97,25	90,50	81,04	--	--	--	--	--	--	--
11823	103,10	110,12	111,43	105,90	100,10	91,34	--	--	--	--	--	--	--
13245	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
13287	92,47	96,50	101,03	97,75	91,11	83,08	--	--	--	--	--	--	--
12679	85,95	93,14	96,13	90,36	84,46	76,27	--	--	--	--	--	--	--
13411	103,34	110,33	111,60	106,09	100,30	91,53	--	--	--	--	--	--	--
14224	95,88	99,25	102,25	99,14	92,64	85,91	--	--	--	--	--	--	--
16343	91,38	98,25	100,86	95,17	89,31	81,17	--	--	--	--	--	--	--
14250	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
15762	87,64	96,01	99,94	93,96	87,96	79,67	--	--	--	--	--	--	--
10943	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
14454	84,68	92,11	97,19	93,28	86,41	75,85	--	--	--	--	--	--	--
14464	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
13840	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
15291	92,07	98,10	102,99	99,34	92,56	82,85	--	--	--	--	--	--	--
14631	89,28	94,73	100,69	97,25	90,50	81,04	--	--	--	--	--	--	--
16051	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
14037	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
16103	90,22	94,96	100,01	96,63	89,94	81,31	--	--	--	--	--	--	--
14717	91,03	95,30	100,13	96,81	90,14	81,83	--	--	--	--	--	--	--
14744	102,47	109,49	110,27	104,85	99,09	90,33	--	--	--	--	--	--	--
15445	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
14758	94,88	98,19	101,60	98,49	91,95	84,96	--	--	--	--	--	--	--
15494	91,01	97,32	103,14	99,48	92,67	82,49	--	--	--	--	--	--	--
14813	95,56	103,95	108,97	104,81	97,85	86,53	--	--	--	--	--	--	--
15507	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
15523	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
19081	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdraf 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
13504	--
11466	--
12878	--
12931	--
13651	--
12278	--
13021	--
11671	--
11823	--
13245	--
13287	--
12679	--
13411	--
14224	--
16343	--
14250	--
15762	--
10943	--
14454	--
14464	--
13840	--
15291	--
14631	--
16051	--
14037	--
16103	--
14717	--
14744	--
15445	--
14758	--
15494	--
14813	--
15507	--
15523	--
19081	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
17735	28 / 50,587 / 50,709	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
18397	28 / 65,918 / 65,940	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19109	28 / 51,001 / 51,078	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
18439	28 / 65,940 / 66,284	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
17151	6 / 86,680 / 87,250	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
18574	6 / 86,553 / 87,122	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
17265	28 / 62,020 / 62,336	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
17960	28 / 63,271 / 63,323	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
18642	28 / 50,572 / 50,587	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	115	115
17299	6 / 87,014 / 87,024	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
16631	6 / 86,966 / 87,014	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
16757	28 / 53,101 / 53,102	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
18865	28 / 56,431 / 56,486	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
17508	6 / 86,834 / 87,163	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
18906	28 / 51,411 / 51,499	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
16890	28 / 63,551 / 63,658	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
17543	28 / 66,302 / 66,632	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
18310	6 / 84,781 / 86,201	--	-2,75	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19024	28 / 66,828 / 67,479	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
21195	28 / 51,500 / 52,726	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
21937	28 / 66,275 / 66,335	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
21234	6 / 81,406 / 81,639	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19855	28 / 67,483 / 67,507	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19913	28 / 63,081 / 63,551	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
16523	28 / 66,041 / 66,267	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19937	28 / 69,310 / 69,672	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19971	28 / 69,916 / 70,226	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
20660	28 / 66,267 / 66,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19290	6 / 87,048 / 87,382	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
21468	28 / 63,335 / 63,370	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
19443	28 / 70,320 / 70,667	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19487	28 / 71,884 / 71,885	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
19528	28 / 53,300 / 53,546	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
20232	28 / 50,783 / 50,966	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
19590	6 / 86,553 / 87,122	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
17735	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
18397	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26514,08	6,15	3,09	1,73	--	--
19109	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
18439	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3402,88	6,23	3,04	1,63	--	--
17151	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
18574	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2944,56	6,14	3,54	1,52	--	--
17265	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30332,00	6,12	3,34	1,65	--	--
17960	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1773,00	6,44	3,45	1,12	--	--
18642	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
17299	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
16631	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
16757	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
18865	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
17508	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1117,96	6,35	3,03	1,46	--	--
18906	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
16890	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26503,92	6,31	3,96	1,05	--	--
17543	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26075,76	6,13	3,24	1,68	--	--
18310	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
19024	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
21195	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28357,88	6,29	3,92	1,11	--	--
21937	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	825,56	6,32	3,30	1,36	--	--
21234	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
19855	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
19913	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26503,92	6,31	3,96	1,05	--	--
16523	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26054,96	6,30	3,95	1,07	--	--
19937	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
19971	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
20660	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26075,76	6,13	3,24	1,68	--	--
19290	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
21468	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3480,84	6,32	3,55	1,25	--	--
19443	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
19487	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
19528	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4352,40	6,47	2,49	1,55	--	--
20232	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--
19590	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2944,56	6,14	3,54	1,52	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
17735	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
18397	--	--	--	80,37	83,47	68,35	--	8,83	5,68	10,80	--	10,80	10,86	20,85	--	--	--	--	--	1311,48
19109	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
18439	--	--	--	71,00	73,63	63,29	--	13,75	9,75	15,68	--	15,25	16,62	21,03	--	--	--	--	--	150,57
17151	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
18574	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46
17265	--	--	--	85,25	88,43	71,48	--	6,44	3,59	9,67	--	8,30	7,98	18,85	--	--	--	--	--	1581,66
17960	--	--	--	94,67	94,95	93,00	--	2,60	1,98	2,47	--	2,73	3,07	4,53	--	--	--	--	--	108,02
18642	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
17299	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
16631	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
16757	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
18865	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
17508	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67
18906	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
16890	--	--	--	82,66	85,05	64,36	--	8,06	4,87	9,17	--	9,28	10,09	26,48	--	--	--	--	--	1382,90
17543	--	--	--	81,77	84,89	69,05	--	8,09	5,09	10,12	--	10,14	10,02	20,83	--	--	--	--	--	1307,67
18310	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
19024	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
21195	--	--	--	85,18	86,70	66,77	--	6,56	4,09	8,33	--	8,26	9,20	24,90	--	--	--	--	--	1518,32
21937	--	--	--	85,12	85,52	84,34	--	7,09	5,83	5,69	--	7,80	8,65	9,96	--	--	--	--	--	44,44
21234	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
19855	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
19913	--	--	--	82,66	85,05	64,36	--	8,06	4,87	9,17	--	9,28	10,09	26,48	--	--	--	--	--	1382,90
16523	--	--	--	80,09	82,24	62,42	--	9,16	5,90	9,91	--	10,75	11,86	27,66	--	--	--	--	--	1314,99
19937	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
19971	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
20660	--	--	--	81,77	84,89	69,05	--	8,09	5,09	10,12	--	10,14	10,02	20,83	--	--	--	--	--	1307,67
19290	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
21468	--	--	--	55,44	53,33	58,83	--	21,15	17,99	15,58	--	23,41	28,68	25,59	--	--	--	--	--	121,89
19443	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
19487	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
19528	--	--	--	84,05	85,28	84,02	--	8,58	6,68	6,72	--	7,37	8,04	9,27	--	--	--	--	--	236,66
20232	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77
19590	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
17735	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
18397	683,03	312,69	--	144,02	46,44	49,41	--	176,24	88,83	95,40	--	91,31	102,76	107,62	114,71
19109	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,38	88,24	94,28	100,51
18439	76,04	35,19	--	29,16	10,07	8,72	--	32,35	17,17	11,69	--	82,16	91,29	96,84	103,72
17151	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	82,41	89,67	96,74	101,11
18574	90,78	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	81,62	88,93	96,11	100,26
17265	896,44	358,65	--	119,52	36,40	48,54	--	154,06	80,92	94,57	--	91,01	102,78	107,60	114,83
17960	58,12	18,48	--	2,97	1,21	0,49	--	3,11	1,88	0,90	--	77,44	84,48	91,03	96,38
18642	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,19	99,91	104,37	111,41
17299	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
16631	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	86,44	97,09	102,16	110,01
16757	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,58	89,65	96,25	101,50
18865	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
17508	26,54	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	79,00	87,10	93,35	99,38
18906	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
16890	892,55	179,48	--	134,83	51,09	25,56	--	155,18	105,85	73,84	--	90,96	102,63	107,45	114,59
17543	717,98	302,34	--	129,38	43,01	44,33	--	162,10	84,76	91,20	--	91,00	102,53	107,37	114,51
18310	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
19024	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
21195	962,84	210,88	--	116,90	45,46	26,30	--	147,22	102,19	78,65	--	90,83	102,62	107,43	114,66
21937	23,33	9,48	--	3,70	1,59	0,64	--	4,07	2,36	1,12	--	76,46	83,82	91,06	95,05
21234	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00
19855	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
19913	892,55	179,48	--	134,83	51,09	25,56	--	155,18	105,85	73,84	--	90,96	102,63	107,45	114,59
16523	846,24	174,39	--	150,42	60,73	27,70	--	176,58	122,04	77,29	--	91,35	102,82	107,67	114,75
19937	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
19971	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
20660	717,98	302,34	--	129,38	43,01	44,33	--	162,10	84,76	91,20	--	91,00	102,53	107,37	114,51
19290	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	80,05	89,24	94,68	101,83
21468	65,99	25,56	--	46,50	22,26	6,77	--	51,47	35,48	11,12	--	86,36	93,96	101,61	104,66
19443	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
19487	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
19528	92,54	56,66	--	24,17	7,25	4,53	--	20,74	8,72	6,25	--	81,36	90,76	96,20	103,11
20232	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	81,56	88,33	94,14	100,76
19590	90,78	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	81,62	88,93	96,11	100,26

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
17735	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
18397	117,26	111,49	105,61	96,85	88,13	99,40	104,31	111,57	114,34	108,50	102,59	93,86	87,88	98,29
19109	106,95	103,47	96,69	86,70	78,30	85,07	90,97	97,50	103,98	100,47	93,69	83,59	75,76	82,78
18439	107,97	104,12	97,29	87,08	79,07	87,86	93,47	100,57	104,86	100,97	94,13	83,87	77,33	86,25
17151	106,14	102,80	96,13	87,64	79,81	86,99	94,02	98,57	103,59	100,23	93,55	85,00	76,02	83,19
18574	105,07	101,76	95,10	86,85	79,25	86,47	93,59	97,97	102,72	99,38	92,72	84,42	75,52	82,86
17265	117,90	112,02	106,10	97,36	88,06	99,73	104,60	112,02	115,35	109,40	103,44	94,73	87,90	98,44
17960	102,32	98,88	92,14	82,73	74,75	81,71	88,21	93,74	99,63	96,18	89,44	79,99	70,55	77,59
18642	116,12	110,58	105,03	95,18	87,23	96,63	101,22	108,36	113,26	107,67	102,10	92,28	86,49	95,67
17299	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
16631	116,99	112,94	105,99	94,40	83,61	94,35	99,54	107,30	114,90	110,86	103,90	92,26	80,99	90,54
16757	107,36	103,94	97,20	87,87	79,72	86,66	93,10	98,74	104,66	101,21	94,46	84,96	76,14	83,26
18865	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
17508	103,65	99,97	93,20	83,79	76,08	83,96	90,23	96,47	100,58	96,87	90,09	80,69	73,44	81,59
18906	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
16890	117,40	111,58	105,68	96,93	88,95	100,30	105,21	112,52	115,45	109,58	103,65	94,92	86,48	96,41
17543	117,20	111,40	105,50	96,75	88,01	99,38	104,28	111,58	114,51	108,64	102,71	93,99	87,66	98,04
18310	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
19024	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
21195	117,72	111,85	105,92	97,19	88,88	100,34	105,24	112,61	115,72	109,81	103,87	95,15	86,78	96,77
21937	99,76	96,48	89,83	81,70	73,70	80,98	88,18	92,36	97,00	93,69	87,04	78,89	70,15	77,41
21234	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77
19855	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
19913	117,40	111,58	105,68	96,93	88,95	100,30	105,21	112,52	115,45	109,58	103,65	94,92	86,48	96,41
16523	117,28	111,52	105,64	96,88	89,40	100,53	105,46	112,70	115,32	109,51	103,60	94,87	86,67	96,57
19937	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
19971	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
20660	117,20	111,40	105,50	96,75	88,01	99,38	104,28	111,58	114,51	108,64	102,71	93,99	87,66	98,04
19290	107,83	104,00	97,13	86,33	77,51	86,56	92,02	99,27	105,28	101,44	94,57	83,75	73,76	82,66
21468	107,90	104,86	98,34	91,57	84,25	91,73	99,35	102,65	105,72	102,62	96,12	89,37	79,25	86,71
19443	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
19487	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
19528	108,64	104,82	97,97	87,33	77,25	86,41	91,88	98,96	104,51	100,67	93,81	83,14	75,51	84,55
20232	107,37	103,87	97,09	86,89	78,76	85,44	91,04	98,04	104,73	101,21	94,42	84,07	74,11	80,99
19590	105,07	101,76	95,10	86,85	79,25	86,47	93,59	97,97	102,72	99,38	92,72	84,42	75,52	82,86

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
17735	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
18397	103,34	110,33	111,60	106,09	100,30	91,53	--	--	--	--	--	--	--
19109	89,28	94,73	100,69	97,25	90,50	81,04	--	--	--	--	--	--	--
18439	91,86	98,80	102,50	98,61	91,79	81,78	--	--	--	--	--	--	--
17151	90,25	94,80	99,64	96,28	89,61	81,18	--	--	--	--	--	--	--
18574	90,04	94,14	98,98	95,68	89,02	80,76	--	--	--	--	--	--	--
17265	103,47	110,50	112,05	106,47	100,65	91,89	--	--	--	--	--	--	--
17960	84,32	89,47	94,97	91,55	84,83	75,76	--	--	--	--	--	--	--
18642	100,14	107,40	110,71	105,33	99,78	89,90	--	--	--	--	--	--	--
17299	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
16631	95,56	103,95	108,97	104,81	97,85	86,53	--	--	--	--	--	--	--
16757	90,22	94,96	100,01	96,63	89,94	81,31	--	--	--	--	--	--	--
18865	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
17508	87,92	93,77	97,61	93,96	87,21	78,06	--	--	--	--	--	--	--
18906	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
16890	101,58	108,63	109,44	104,02	98,24	89,49	--	--	--	--	--	--	--
17543	103,10	110,12	111,43	105,90	100,10	91,34	--	--	--	--	--	--	--
18310	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
19024	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
21195	101,93	109,01	110,02	104,54	98,75	90,00	--	--	--	--	--	--	--
21937	84,64	88,82	93,29	89,99	83,35	75,30	--	--	--	--	--	--	--
21234	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--
19855	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
19913	101,58	108,63	109,44	104,02	98,24	89,49	--	--	--	--	--	--	--
16523	101,74	108,76	109,42	104,04	98,28	89,52	--	--	--	--	--	--	--
19937	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
19971	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
20660	103,10	110,12	111,43	105,90	100,10	91,34	--	--	--	--	--	--	--
19290	88,17	95,46	101,27	97,42	90,54	79,77	--	--	--	--	--	--	--
21468	94,30	97,69	100,89	97,77	91,25	84,38	--	--	--	--	--	--	--
19443	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
19487	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
19528	90,06	97,18	102,52	98,68	91,82	81,20	--	--	--	--	--	--	--
20232	87,27	93,20	99,29	95,81	89,06	79,36	--	--	--	--	--	--	--
19590	90,04	94,14	98,98	95,68	89,02	80,76	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrاف 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
17735	--
18397	--
19109	--
18439	--
17151	--
18574	--
17265	--
17960	--
18642	--
17299	--
16631	--
16757	--
18865	--
17508	--
18906	--
16890	--
17543	--
18310	--
19024	--
21195	--
21937	--
21234	--
19855	--
19913	--
16523	--
19937	--
19971	--
20660	--
19290	--
21468	--
19443	--
19487	--
19528	--
20232	--
19590	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
19534	28 / 63,370 / 63,658	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
19559	28 / 46,688 / 48,848	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
21001	28 / 69,672 / 69,755	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
21014	28 / 50,710 / 50,920	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
21015	28 / 66,650 / 66,749	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
21715	28 / 65,952 / 66,252	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
19683	28 / 51,342 / 51,476	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
21090	28 / 53,115 / 53,176	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
21786	28 / 51,200 / 51,222	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
24766	28 / 63,000 / 63,271	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
22751	28 / 63,007 / 63,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
22795	28 / 50,689 / 50,764	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
22797	6 / 81,734 / 84,765	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23494	28 / 53,120 / 53,463	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
24162	6 / 81,392 / 81,639	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
22833	28 / 52,853 / 52,954	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
24178	6 / 81,392 / 81,639	2,14	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
22158	28 / 50,977 / 51,001	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
23580	28 / 50,492 / 50,574	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
22200	28 / 52,944 / 52,975	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
22220	6 / 90,576 / 90,997	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
23641	28 / 51,246 / 51,342	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
23669	28 / 52,727 / 52,940	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
24313	28 / 61,664 / 62,002	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
24344	28 / 63,007 / 63,115	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23689	28 / 52,975 / 53,101	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
23029	28 / 63,115 / 63,629	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23068	28 / 66,302 / 66,650	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23755	6 / 84,778 / 86,203	--	-2,75	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23085	6 / 81,734 / 84,765	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
23115	28 / 63,007 / 63,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
23777	6 / 86,660 / 87,143	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
23806	28 / 51,134 / 51,200	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
24481	6 / 86,680 / 87,250	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
22481	28 / 71,962 / 72,065	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
19534	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3480,84	6,32	3,55	1,25	--	--
19559	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
21001	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
21014	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
21015	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26054,96	6,30	3,95	1,07	--	--
21715	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3136,68	6,36	3,47	1,23	--	--
19683	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
21090	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5480,68	6,34	3,15	1,42	--	--
21786	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
24766	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1773,00	6,44	3,45	1,12	--	--
22751	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1481,00	6,30	3,06	1,52	--	--
22795	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
22797	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
23494	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5032,48	6,41	3,46	1,16	--	--
24162	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
22833	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25211,80	5,94	3,92	1,62	--	--
24178	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
22158	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
23580	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31001,96	6,34	3,87	1,05	--	--
22200	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
22220	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
23641	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
23669	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
24313	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
24344	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26739,84	6,09	3,32	1,70	--	--
23689	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
23029	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26739,84	6,09	3,32	1,70	--	--
23068	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26054,96	6,30	3,95	1,07	--	--
23755	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
23085	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
23115	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1481,00	6,30	3,06	1,52	--	--
23777	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1927,00	6,42	3,76	0,99	--	--
23806	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
24481	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
22481	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	24817,68	6,14	3,33	1,63	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
19534	--	--	--	55,44	53,33	58,83	--	21,15	17,99	15,58	--	23,41	28,68	25,59	--	--	--	--	--	121,89
19559	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
21001	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
21014	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
21015	--	--	--	80,09	82,24	62,42	--	9,16	5,90	9,91	--	10,75	11,86	27,66	--	--	--	--	--	1314,99
21715	--	--	--	74,06	75,87	73,24	--	13,35	9,90	10,53	--	12,58	14,23	16,22	--	--	--	--	--	147,75
19683	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
21090	--	--	--	94,34	95,00	90,74	--	2,81	1,91	4,32	--	2,85	3,08	4,95	--	--	--	--	--	327,69
21786	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
24766	--	--	--	94,67	94,95	93,00	--	2,60	1,98	2,47	--	2,73	3,07	4,53	--	--	--	--	--	108,02
22751	--	--	--	92,96	93,80	88,66	--	3,40	2,32	4,70	--	3,65	3,88	6,65	--	--	--	--	--	86,69
22795	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
22797	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
23494	--	--	--	85,91	89,42	87,11	--	8,54	5,33	5,46	--	5,55	5,25	7,42	--	--	--	--	--	277,13
24162	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
22833	--	--	--	85,54	88,97	69,13	--	5,94	3,06	10,23	--	8,52	7,97	20,65	--	--	--	--	--	1281,83
24178	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
22158	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
23580	--	--	--	86,57	87,78	71,32	--	6,04	3,58	7,56	--	7,38	8,64	21,13	--	--	--	--	--	1702,91
22200	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
22220	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
23641	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
23669	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
24313	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
24344	--	--	--	84,74	88,08	70,52	--	6,65	3,67	9,95	--	8,62	8,25	19,53	--	--	--	--	--	1380,42
23689	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
23029	--	--	--	84,74	88,08	70,52	--	6,65	3,67	9,95	--	8,62	8,25	19,53	--	--	--	--	--	1380,42
23068	--	--	--	80,09	82,24	62,42	--	9,16	5,90	9,91	--	10,75	11,86	27,66	--	--	--	--	--	1314,99
23755	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
23085	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
23115	--	--	--	92,96	93,80	88,66	--	3,40	2,32	4,70	--	3,65	3,88	6,65	--	--	--	--	--	86,69
23777	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90
23806	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
24481	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
22481	--	--	--	82,26	85,45	69,23	--	7,85	4,86	9,98	--	9,89	9,69	20,78	--	--	--	--	--	1252,67

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
19534	65,99	25,56	--	46,50	22,26	6,77	--	51,47	35,48	11,12	--	85,69	95,54	101,36	106,49
19559	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
21001	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
21014	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	79,20	88,70	93,93	101,36
21015	846,24	174,39	--	150,42	60,73	27,70	--	176,58	122,04	77,29	--	91,35	102,82	107,67	114,75
21715	82,53	28,17	--	26,64	10,77	4,05	--	25,10	15,48	6,24	--	81,39	90,67	96,18	103,00
19683	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	75,85	85,42	90,55	98,20
21090	164,21	70,43	--	9,76	3,31	3,35	--	9,91	5,33	3,84	--	82,37	89,44	96,04	101,29
21786	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,87	86,09	91,10	98,93
24766	58,12	18,48	--	2,97	1,21	0,49	--	3,11	1,88	0,90	--	75,17	84,57	89,88	97,19
22751	42,52	20,01	--	3,17	1,05	1,06	--	3,40	1,76	1,50	--	77,11	84,24	91,00	95,96
22795	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
22797	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
23494	155,57	50,70	--	27,55	9,28	3,18	--	17,90	9,13	4,32	--	81,41	91,03	96,42	103,25
24162	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
22833	879,69	282,91	--	89,02	30,24	41,85	--	127,72	78,81	84,49	--	90,11	101,81	106,65	113,91
24178	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	87,15	97,66	102,80	110,68
22158	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,38	88,24	94,28	100,51
23580	1054,24	231,25	--	118,84	43,00	24,50	--	145,25	103,75	68,50	--	89,46	100,02	105,08	112,97
22200	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,41	90,74	96,46	103,12
22220	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	87,42	98,07	103,13	110,98
23641	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,87	86,09	91,10	98,93
23669	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	81,99	93,33	98,17	105,49
24313	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
24344	781,47	321,04	--	108,27	32,59	45,30	--	140,38	73,19	88,91	--	90,55	102,27	107,10	114,32
23689	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,58	89,65	96,25	101,50
23029	781,47	321,04	--	108,27	32,59	45,30	--	140,38	73,19	88,91	--	90,55	102,27	107,10	114,32
23068	846,24	174,39	--	150,42	60,73	27,70	--	176,58	122,04	77,29	--	91,35	102,82	107,67	114,75
23755	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00
23085	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	87,15	97,66	102,80	110,68
23115	42,52	20,01	--	3,17	1,05	1,06	--	3,40	1,76	1,50	--	76,50	87,70	92,63	99,76
23777	63,82	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	80,25	87,63	94,88	98,82
23806	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	80,71	87,94	94,84	99,47
24481	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	82,19	90,51	96,52	102,71
22481	705,62	280,47	--	119,52	40,15	40,45	--	150,62	79,98	84,20	--	90,71	102,26	107,11	114,25

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
19534	106,33	101,65	96,15	88,31	83,70	93,19	99,09	104,35	103,92	99,28	93,79	85,99	78,71	88,25
19559	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
21001	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
21014	109,06	105,26	98,37	87,13	76,18	85,58	90,82	98,34	106,09	102,29	95,39	84,14	73,51	82,88
21015	117,28	111,52	105,64	96,88	89,40	100,53	105,46	112,70	115,32	109,51	103,60	94,87	86,67	96,57
21715	107,54	103,71	96,88	86,57	78,88	87,81	93,38	100,43	104,95	101,08	94,24	83,91	74,75	83,61
19683	106,55	102,75	95,85	84,48	72,79	82,35	87,47	95,14	103,49	99,69	92,79	81,42	69,59	79,13
21090	107,18	103,75	97,01	87,67	79,25	86,21	92,69	98,25	104,14	100,69	93,95	84,49	76,95	84,16
21786	106,68	102,99	96,13	85,01	74,80	83,00	88,01	95,86	103,62	99,93	93,07	81,95	71,60	79,80
24766	104,29	100,48	93,60	82,50	72,54	81,78	87,12	94,52	101,60	97,78	90,90	79,80	68,33	77,42
22751	101,60	98,20	91,48	82,39	73,85	80,87	87,52	92,80	98,46	95,03	88,30	79,08	72,18	79,40
22795	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
22797	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
23494	109,11	105,31	98,46	87,73	78,33	87,67	93,07	100,16	106,35	102,53	95,67	84,82	74,27	83,37
24162	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
22833	116,98	111,10	105,17	96,44	87,91	99,55	104,43	111,88	115,25	109,30	103,33	94,62	87,34	97,74
24178	117,77	113,72	106,76	95,17	83,04	93,78	99,00	106,75	114,47	110,44	103,48	91,83	82,45	92,52
22158	106,95	103,47	96,69	86,70	78,30	85,07	90,97	97,50	103,98	100,47	93,69	83,59	75,76	82,78
23580	119,85	115,80	108,85	97,27	87,52	97,66	102,85	110,87	117,75	113,68	106,72	95,15	84,56	93,85
22200	109,57	105,91	99,08	88,57	79,60	87,79	93,44	100,34	106,89	103,20	96,37	85,78	75,99	84,10
22220	117,94	113,89	106,94	95,35	84,39	95,14	100,32	108,07	115,63	111,60	104,64	93,00	81,60	91,15
23641	106,68	102,99	96,13	85,01	74,80	83,00	88,01	95,86	103,62	99,93	93,07	81,95	71,60	79,80
23669	108,72	102,90	96,98	88,77	79,20	90,48	95,27	102,78	106,07	100,23	94,30	86,07	75,65	86,21
24313	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
24344	117,33	111,46	105,54	96,80	87,58	99,20	104,07	111,48	114,76	108,83	102,87	94,16	87,61	98,09
23689	107,36	103,94	97,20	87,87	79,72	86,66	93,10	98,74	104,66	101,21	94,46	84,96	76,14	83,26
23029	117,33	111,46	105,54	96,80	87,58	99,20	104,07	111,48	114,76	108,83	102,87	94,16	87,61	98,09
23068	117,28	111,52	105,64	96,88	89,40	100,53	105,46	112,70	115,32	109,51	103,60	94,87	86,67	96,57
23755	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77
23085	117,77	113,72	106,76	95,17	83,04	93,78	99,00	106,75	114,47	110,44	103,48	91,83	82,45	92,52
23115	102,82	97,05	91,15	82,95	73,33	84,40	89,31	96,61	99,71	93,91	88,00	79,80	71,61	82,26
23777	103,52	100,25	93,60	85,50	77,21	84,54	91,66	95,85	100,91	97,59	90,92	82,48	72,75	79,87
23806	104,94	101,57	94,86	86,00	78,43	85,58	92,44	97,25	102,67	99,28	92,57	83,67	73,61	80,74
24481	108,20	104,55	97,75	87,73	79,63	87,83	93,83	100,17	105,66	101,99	95,18	85,13	75,86	83,97
22481	116,99	111,18	105,28	96,54	87,79	99,21	104,11	111,42	114,41	108,53	102,60	93,87	87,31	97,69

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
19534	94,11	99,49	99,41	94,62	89,09	81,24	--	--	--	--	--	--	--
19559	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
21001	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
21014	88,20	95,53	102,67	98,86	91,98	80,87	--	--	--	--	--	--	--
21015	101,74	108,76	109,42	104,04	98,28	89,52	--	--	--	--	--	--	--
21715	89,21	96,27	100,56	96,68	89,84	79,59	--	--	--	--	--	--	--
19683	84,27	91,93	100,27	96,46	89,57	78,20	--	--	--	--	--	--	--
21090	91,11	95,71	101,02	97,66	90,96	82,20	--	--	--	--	--	--	--
21786	84,82	92,66	100,40	96,70	89,84	78,73	--	--	--	--	--	--	--
24766	82,82	90,20	96,83	93,00	86,11	75,12	--	--	--	--	--	--	--
22751	86,47	90,91	95,89	92,54	85,87	77,39	--	--	--	--	--	--	--
22795	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
22797	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
23494	88,84	96,00	101,74	97,90	91,04	80,30	--	--	--	--	--	--	--
24162	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
22833	102,80	109,81	111,13	105,61	99,80	91,04	--	--	--	--	--	--	--
24178	97,63	105,72	112,10	108,01	101,05	89,54	--	--	--	--	--	--	--
22158	89,28	94,73	100,69	97,25	90,50	81,04	--	--	--	--	--	--	--
23580	98,94	107,42	112,33	108,15	101,18	89,88	--	--	--	--	--	--	--
22200	90,07	96,55	102,08	98,40	91,59	81,48	--	--	--	--	--	--	--
22220	96,19	104,56	109,68	105,52	98,57	87,23	--	--	--	--	--	--	--
23641	84,82	92,66	100,40	96,70	89,84	78,73	--	--	--	--	--	--	--
23669	91,38	98,25	100,86	95,17	89,31	81,17	--	--	--	--	--	--	--
24313	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
24344	103,13	110,16	111,61	106,05	100,24	91,48	--	--	--	--	--	--	--
23689	90,22	94,96	100,01	96,63	89,94	81,31	--	--	--	--	--	--	--
23029	103,13	110,16	111,61	106,05	100,24	91,48	--	--	--	--	--	--	--
23068	101,74	108,76	109,42	104,04	98,28	89,52	--	--	--	--	--	--	--
23755	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--
23085	97,63	105,72	112,10	108,01	101,05	89,54	--	--	--	--	--	--	--
23115	87,46	94,14	96,66	91,02	85,17	77,04	--	--	--	--	--	--	--
23777	87,06	91,54	95,79	92,44	85,81	77,80	--	--	--	--	--	--	--
23806	87,57	92,45	97,90	94,50	87,79	78,85	--	--	--	--	--	--	--
24481	90,01	96,39	101,68	97,99	91,19	81,21	--	--	--	--	--	--	--
22481	102,75	109,77	111,09	105,56	99,76	91,00	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
19534	--
19559	--
21001	--
21014	--
21015	--
21715	--
19683	--
21090	--
21786	--
24766	--
22751	--
22795	--
22797	--
23494	--
24162	--
22833	--
24178	--
22158	--
23580	--
22200	--
22220	--
23641	--
23669	--
24313	--
24344	--
23689	--
23029	--
23068	--
23755	--
23085	--
23115	--
23777	--
23806	--
24481	--
22481	--

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
22412	28 / 70,953 / 71,960	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23893	28 / 46,320 / 50,492	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
24541	28 / 65,940 / 66,284	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
23920	28 / 51,134 / 51,411	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
23929	28 / 53,479 / 53,545	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25352	6 / 89,108 / 90,299	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
26733	28 / 51,411 / 51,499	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
26759	28 / 50,920 / 50,977	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
27552	28 / 62,371 / 62,474	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
26830	6 / 89,108 / 90,299	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25462	6 / 87,383 / 90,031	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
26927	28 / 49,418 / 50,499	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
26231	6 / 87,252 / 87,382	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25581	6 / 86,672 / 86,732	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
24995	28 / 63,387 / 63,691	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
27107	6 / 87,064 / 89,108	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25058	28 / 71,885 / 72,160	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
25061	28 / 50,783 / 50,966	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
25728	28 / 66,029 / 66,267	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25069	6 / 86,553 / 87,122	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
27199	6 / 87,024 / 87,064	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
27208	6 / 86,660 / 87,143	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
25829	28 / 52,975 / 53,101	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
26561	28 / 53,300 / 53,546	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
25136	28 / 67,507 / 69,063	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25138	6 / 86,673 / 86,729	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
25884	6 / 86,330 / 86,672	--	-3,20	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
26608	28 / 66,734 / 66,781	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
25982	6 / 75,846 / 77,000	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
26673	28 / 71,885 / 72,160	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
27395	6 / 81,392 / 81,406	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
28927	28 / 53,060 / 53,120	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
28958	28 / 61,626 / 61,753	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
30339	6 / 86,672 / 86,732	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
29106	28 / 52,954 / 53,479	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
22412	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
23893	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31001,96	6,34	3,87	1,05	--	--
24541	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3402,88	6,23	3,04	1,63	--	--
23920	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
23929	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25211,80	5,94	3,92	1,62	--	--
25352	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
26733	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
26759	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
27552	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
26830	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
25462	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
26927	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
26231	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
25581	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
24995	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3829,60	6,32	3,23	1,41	--	--
27107	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
25058	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1629,20	6,25	3,64	1,30	--	--
25061	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--
25728	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26075,76	6,13	3,24	1,68	--	--
25069	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2944,56	6,14	3,54	1,52	--	--
27199	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
27208	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1927,00	6,42	3,76	0,99	--	--
25829	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
26561	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4352,40	6,47	2,49	1,55	--	--
25136	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
25138	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
25884	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
26608	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
25982	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
26673	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1629,20	6,25	3,64	1,30	--	--
27395	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
28927	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5032,48	6,41	3,46	1,16	--	--
28958	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30332,00	6,12	3,34	1,65	--	--
30339	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	9468,88	6,13	3,01	1,80	--	--
29106	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25211,80	5,94	3,92	1,62	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
22412	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
23893	--	--	--	86,57	87,78	71,32	--	6,04	3,58	7,56	--	7,38	8,64	21,13	--	--	--	--	--	1702,91
24541	--	--	--	71,00	73,63	63,29	--	13,75	9,75	15,68	--	15,25	16,62	21,03	--	--	--	--	--	150,57
23920	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
23929	--	--	--	85,54	88,97	69,13	--	5,94	3,06	10,23	--	8,52	7,97	20,65	--	--	--	--	--	1281,83
25352	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
26733	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
26759	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
27552	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
26830	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
25462	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
26927	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
26231	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
25581	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
24995	--	--	--	55,29	57,55	52,16	--	21,35	16,94	17,13	--	23,35	25,52	30,71	--	--	--	--	--	133,74
27107	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
25058	--	--	--	77,24	75,59	78,45	--	10,69	9,50	8,14	--	12,07	14,91	13,41	--	--	--	--	--	78,66
25061	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77
25728	--	--	--	81,77	84,89	69,05	--	8,09	5,09	10,12	--	10,14	10,02	20,83	--	--	--	--	--	1307,67
25069	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46
27199	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
27208	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90
25829	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
26561	--	--	--	84,05	85,28	84,02	--	8,58	6,68	6,72	--	7,37	8,04	9,27	--	--	--	--	--	236,66
25136	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
25138	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
25884	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
26608	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
25982	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
26673	--	--	--	77,24	75,59	78,45	--	10,69	9,50	8,14	--	12,07	14,91	13,41	--	--	--	--	--	78,66
27395	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
28927	--	--	--	85,91	89,42	87,11	--	8,54	5,33	5,46	--	5,55	5,25	7,42	--	--	--	--	--	277,13
28958	--	--	--	85,25	88,43	71,48	--	6,44	3,59	9,67	--	8,30	7,98	18,85	--	--	--	--	--	1581,66
30339	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,36	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	511,94
29106	--	--	--	85,54	88,97	69,13	--	5,94	3,06	10,23	--	8,52	7,97	20,65	--	--	--	--	--	1281,83

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
22412	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
23893	1054,24	231,25	--	118,84	43,00	24,50	--	145,25	103,75	68,50	--	90,93	102,88	107,67	114,94
24541	76,04	35,19	--	29,16	10,07	8,72	--	32,35	17,17	11,69	--	84,36	92,78	99,10	104,67
23920	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
23929	879,69	282,91	--	89,02	30,24	41,85	--	127,72	78,81	84,49	--	90,11	101,81	106,65	113,91
25352	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	87,42	98,07	103,13	110,98
26733	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
26759	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,27	89,58	95,01	102,13
27552	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
26830	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
25462	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
26927	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
26231	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	87,57	99,69	104,46	111,78
25581	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	86,14	96,79	101,89	109,72
24995	71,08	28,23	--	51,65	20,92	9,27	--	56,49	31,52	16,62	--	86,10	95,97	101,78	106,90
27107	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
25058	44,81	16,67	--	10,89	5,63	1,73	--	12,29	8,84	2,85	--	80,40	88,79	95,04	100,75
25061	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	79,41	88,94	94,14	101,63
25728	717,98	302,34	--	129,38	43,01	44,33	--	162,10	84,76	91,20	--	91,00	102,53	107,37	114,51
25069	90,78	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	79,23	88,41	93,87	100,97
27199	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
27208	63,82	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	79,99	88,40	94,52	100,43
25829	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,58	89,65	96,25	101,50
26561	92,54	56,66	--	24,17	7,25	4,53	--	20,74	8,72	6,25	--	83,56	92,09	98,22	103,99
25136	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
25138	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	86,44	97,09	102,16	110,01
25884	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
26608	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
25982	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
26673	44,81	16,67	--	10,89	5,63	1,73	--	12,29	8,84	2,85	--	78,21	87,35	92,87	99,82
27395	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00
28927	155,57	50,70	--	27,55	9,28	3,18	--	17,00	9,13	4,32	--	83,97	91,46	98,70	102,46
28958	896,44	358,65	--	119,52	36,40	48,54	--	154,06	80,92	94,57	--	91,01	102,78	107,60	114,83
30339	265,30	137,03	--	31,10	7,85	13,62	--	37,62	11,59	19,60	--	83,84	94,49	99,58	107,42
29106	879,69	282,91	--	89,02	30,24	41,85	--	127,72	78,81	84,49	--	90,11	101,81	106,65	113,91

Model: Hondsdrاف 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
22412	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
23893	118,17	112,27	106,33	97,60	89,01	100,55	105,44	112,85	116,08	110,15	104,19	95,48	86,30	96,52
24541	108,62	105,02	98,28	89,16	81,22	89,38	95,68	101,56	105,52	101,86	95,10	85,89	79,51	87,82
23920	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
23929	116,98	111,10	105,17	96,44	87,91	99,55	104,43	111,88	115,25	109,30	103,33	94,62	87,34	97,74
25352	117,94	113,89	106,94	95,35	84,39	95,14	100,32	108,07	115,63	111,60	104,64	93,00	81,60	91,15
26733	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
26759	109,24	105,57	98,72	87,91	78,23	86,44	91,82	99,12	106,27	102,59	95,74	84,88	75,61	83,91
27552	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
26830	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
25462	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
26927	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
26231	115,20	109,26	103,31	94,58	83,20	95,89	100,62	108,17	112,19	106,14	100,14	91,44	83,93	95,23
25581	116,84	112,79	105,84	94,24	81,96	92,88	98,11	105,77	113,70	109,67	102,71	91,05	82,32	92,46
24995	106,74	102,06	96,57	88,73	83,29	92,88	98,74	104,05	103,92	99,17	93,65	85,81	80,30	89,67
27107	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
25058	105,11	101,50	94,74	85,37	78,50	86,70	92,98	98,85	102,97	99,32	92,56	83,27	73,67	81,85
25061	109,52	105,72	98,83	87,55	76,67	86,13	91,33	98,90	106,90	103,09	96,20	84,89	71,96	81,20
25728	117,20	111,40	105,50	96,75	88,01	99,38	104,28	111,58	114,51	108,64	102,71	93,99	87,66	98,04
25069	106,67	102,84	95,98	85,26	76,95	85,90	91,40	98,64	104,31	100,46	93,59	82,87	73,11	82,35
27199	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
27208	105,51	101,88	95,10	85,33	76,96	85,39	91,41	97,47	102,97	99,34	92,54	82,55	72,64	80,50
25829	107,36	103,94	97,20	87,87	79,72	86,66	93,10	98,74	104,66	101,21	94,46	84,96	76,14	83,26
26561	109,07	105,46	98,69	88,96	79,41	87,75	93,85	99,86	104,95	101,30	94,52	84,72	77,66	85,93
25136	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
25138	116,99	112,94	105,99	94,40	83,61	94,35	99,54	107,30	114,90	110,86	103,90	92,26	80,99	90,54
25884	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
26608	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
25982	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
26673	104,55	100,71	93,87	83,47	76,34	85,21	90,80	97,88	102,35	98,47	91,63	81,31	71,52	80,38
27395	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77
28927	107,45	104,20	97,54	89,32	80,72	88,01	95,05	99,41	104,61	101,27	94,58	86,00	76,62	83,89
28958	117,90	112,02	106,10	97,36	88,06	99,73	104,60	112,02	115,35	109,40	103,44	94,73	87,90	98,44
30339	114,54	110,49	103,54	91,94	79,66	90,57	95,80	103,47	111,39	107,37	100,41	88,74	80,02	90,15
29106	116,98	111,10	105,17	96,44	87,91	99,55	104,43	111,88	115,25	109,30	103,33	94,62	87,34	97,74

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
22412	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
23893	101,63	108,75	110,19	104,61	98,78	90,04	--	--	--	--	--	--	--
24541	94,20	99,78	103,26	99,65	92,92	84,05	--	--	--	--	--	--	--
23920	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
23929	102,80	109,81	111,13	105,61	99,80	91,04	--	--	--	--	--	--	--
25352	96,19	104,56	109,68	105,52	98,57	87,23	--	--	--	--	--	--	--
26733	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
26759	89,58	96,34	102,91	99,24	92,41	81,84	--	--	--	--	--	--	--
27552	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
26830	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
25462	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
26927	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
26231	100,12	107,25	109,77	103,99	98,10	89,36	--	--	--	--	--	--	--
25581	97,48	105,58	111,62	107,53	100,58	89,10	--	--	--	--	--	--	--
24995	95,60	100,89	100,36	95,74	90,26	82,47	--	--	--	--	--	--	--
27107	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
25058	88,09	94,04	98,36	94,70	87,94	78,52	--	--	--	--	--	--	--
25061	86,51	93,99	101,31	97,49	90,60	79,44	--	--	--	--	--	--	--
25728	103,10	110,12	111,43	105,90	100,10	91,34	--	--	--	--	--	--	--
25069	87,80	94,86	100,59	96,76	89,90	79,18	--	--	--	--	--	--	--
27199	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
27208	86,66	93,10	97,71	93,99	87,20	77,50	--	--	--	--	--	--	--
25829	90,22	94,96	100,01	96,63	89,94	81,31	--	--	--	--	--	--	--
26561	92,07	98,10	102,99	99,34	92,56	82,85	--	--	--	--	--	--	--
25136	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
25138	95,56	103,95	108,97	104,81	97,85	86,53	--	--	--	--	--	--	--
25884	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
26608	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
25982	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
26673	85,96	93,08	97,79	93,91	87,06	76,65	--	--	--	--	--	--	--
27395	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--
28927	91,03	95,30	100,13	96,81	90,14	81,83	--	--	--	--	--	--	--
28958	103,47	110,50	112,05	106,47	100,65	91,89	--	--	--	--	--	--	--
30339	95,17	103,27	109,31	105,22	98,27	86,79	--	--	--	--	--	--	--
29106	102,80	109,81	111,13	105,61	99,80	91,04	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
22412	--
23893	--
24541	--
23920	--
23929	--
25352	--
26733	--
26759	--
27552	--
26830	--
25462	--
26927	--
26231	--
25581	--
24995	--
27107	--
25058	--
25061	--
25728	--
25069	--
27199	--
27208	--
25829	--
26561	--
25136	--
25138	--
25884	--
26608	--
25982	--
26673	--
27395	--
28927	--
28958	--
30339	--
29106	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
29766	28 / 63,345 / 63,387	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
29153	28 / 51,133 / 51,356	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
27744	6 / 90,031 / 90,302	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
27815	28 / 50,710 / 50,920	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
29327	28 / 67,481 / 67,482	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
30049	6 / 80,001 / 81,334	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
28704	6 / 90,503 / 90,576	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
29426	6 / 87,064 / 89,108	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
28030	6 / 87,383 / 90,031	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
29502	28 / 50,572 / 50,587	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
29512	28 / 50,920 / 50,977	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
28820	28 / 51,032 / 51,069	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
28821	28 / 53,120 / 53,463	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
28187	28 / 51,200 / 51,222	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
28880	6 / 87,013 / 87,252	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
28883	28 / 69,063 / 69,286	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
33108	28 / 51,342 / 51,476	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
30939	28 / 66,275 / 66,749	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
31659	28 / 52,727 / 52,940	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
31731	28 / 65,952 / 66,252	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
33239	28 / 67,100 / 67,483	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
31772	28 / 66,252 / 66,312	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
32486	28 / 63,000 / 63,271	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
31102	28 / 56,778 / 56,895	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
31876	28 / 52,727 / 52,940	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
31889	28 / 63,370 / 63,658	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65
31958	28 / 53,300 / 53,546	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
32691	28 / 51,088 / 51,200	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
31978	28 / 50,966 / 51,073	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
32022	28 / 51,477 / 52,852	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
32032	28 / 66,335 / 66,732	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80
32756	28 / 71,960 / 71,962	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
31405	28 / 51,477 / 52,852	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
30736	28 / 70,731 / 70,953	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
32208	28 / 50,783 / 50,966	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
29766	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3829,60	6,32	3,23	1,41	--	--
29153	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
27744	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
27815	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
29327	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
30049	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
28704	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
29426	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
28030	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19509,04	6,19	2,94	1,74	--	--
29502	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
29512	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5559,84	6,32	3,20	1,42	--	--
28820	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
28821	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5032,48	6,41	3,46	1,16	--	--
28187	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
28880	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
28883	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
33108	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
30939	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	805,28	6,29	3,56	1,28	--	--
31659	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
31731	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3136,68	6,36	3,47	1,23	--	--
33239	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
31772	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3136,68	6,36	3,47	1,23	--	--
32486	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1773,00	6,44	3,45	1,12	--	--
31102	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
31876	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
31889	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3480,84	6,32	3,55	1,25	--	--
31958	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4352,40	6,47	2,49	1,55	--	--
32691	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
31978	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--
32022	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30899,08	6,12	3,18	1,72	--	--
32032	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	825,56	6,32	3,30	1,36	--	--
32756	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	24817,68	6,14	3,33	1,63	--	--
31405	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	30899,08	6,12	3,18	1,72	--	--
30736	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
32208	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6056,08	6,51	3,57	0,96	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
29766	--	--	--	55,29	57,55	52,16	--	21,35	16,94	17,13	--	23,35	25,52	30,71	--	--	--	--	--	133,74
29153	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
27744	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
27815	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
29327	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
30049	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
28704	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
29426	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
28030	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99
29502	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
29512	--	--	--	97,16	97,62	94,93	--	1,45	0,95	2,38	--	1,39	1,43	2,69	--	--	--	--	--	341,58
28820	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
28821	--	--	--	85,91	89,42	87,11	--	8,54	5,33	5,46	--	5,55	5,25	7,42	--	--	--	--	--	277,13
28187	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
28880	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
28883	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
33108	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
30939	--	--	--	87,50	87,03	85,98	--	5,88	5,19	4,84	--	6,61	7,77	9,19	--	--	--	--	--	44,32
31659	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
31731	--	--	--	74,06	75,87	73,24	--	13,35	9,90	10,53	--	12,58	14,23	16,22	--	--	--	--	--	147,75
33239	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
31772	--	--	--	74,06	75,87	73,24	--	13,35	9,90	10,53	--	12,58	14,23	16,22	--	--	--	--	--	147,75
32486	--	--	--	94,67	94,95	93,00	--	2,60	1,98	2,47	--	2,73	3,07	4,53	--	--	--	--	--	108,02
31102	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
31876	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
31889	--	--	--	55,44	53,33	58,83	--	21,15	17,99	15,58	--	23,41	28,68	25,59	--	--	--	--	--	121,89
31958	--	--	--	84,05	85,28	84,02	--	8,58	6,68	6,72	--	7,37	8,04	9,27	--	--	--	--	--	236,66
32691	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
31978	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77
32022	--	--	--	87,51	90,27	72,97	--	5,24	2,81	9,18	--	7,25	6,92	17,86	--	--	--	--	--	1655,88
32032	--	--	--	85,12	85,52	84,34	--	7,09	5,83	5,69	--	7,80	8,65	9,96	--	--	--	--	--	44,44
32756	--	--	--	82,26	85,45	69,23	--	7,85	4,86	9,98	--	9,89	9,69	20,78	--	--	--	--	--	1252,67
31405	--	--	--	87,51	90,27	72,97	--	5,24	2,81	9,18	--	7,25	6,92	17,86	--	--	--	--	--	1655,88
30736	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
32208	--	--	--	97,90	98,44	96,10	--	1,09	0,62	1,38	--	1,01	0,93	2,52	--	--	--	--	--	385,77

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
29766	71,08	28,23	--	51,65	20,92	9,27	--	56,49	31,52	16,62	--	86,78	94,39	102,04	105,07
29153	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
27744	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	87,00	97,66	102,75	110,59
27815	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,27	89,58	95,01	102,13
29327	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
30049	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	88,59	100,56	105,37	112,73
28704	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	87,42	98,07	103,13	110,98
29426	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
28030	529,54	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	88,42	100,55	105,33	112,65
29502	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
29512	173,61	74,73	--	5,10	1,69	1,87	--	4,88	2,54	2,12	--	81,38	88,24	94,28	100,51
28820	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
28821	155,57	50,70	--	27,55	9,28	3,18	--	17,90	9,13	4,32	--	81,41	91,03	96,42	103,25
28187	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,89	84,41	89,42	97,30
28880	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	87,57	99,69	104,46	111,78
28883	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
33108	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,87	86,09	91,10	98,93
30939	24,97	8,89	--	2,98	1,49	0,50	--	3,35	2,23	0,95	--	75,61	83,98	90,03	96,11
31659	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	81,99	93,33	98,17	105,49
31731	82,53	28,17	--	26,64	10,77	4,05	--	25,10	15,48	6,24	--	83,22	93,54	99,11	104,75
33239	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
31772	82,53	28,17	--	26,64	10,77	4,05	--	25,10	15,48	6,24	--	83,93	91,49	98,99	102,31
32486	58,12	18,48	--	2,97	1,21	0,49	--	3,11	1,88	0,90	--	77,44	84,48	91,03	96,38
31102	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
31876	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	81,99	93,33	98,17	105,49
31889	65,99	25,56	--	46,50	22,26	6,77	--	51,47	35,48	11,12	--	86,94	96,14	102,76	106,55
31958	92,54	56,66	--	24,17	7,25	4,53	--	20,74	8,72	6,25	--	81,36	90,76	96,20	103,11
32691	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	77,89	84,41	89,42	97,30
31978	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	81,56	88,33	94,14	100,76
32022	886,99	388,72	--	99,11	27,65	48,88	--	137,23	68,01	95,13	--	90,66	102,59	107,39	114,71
32032	23,33	9,48	--	3,70	1,59	0,64	--	4,07	2,36	1,12	--	75,82	86,42	91,73	98,06
32756	705,62	280,47	--	119,52	40,15	40,45	--	150,62	79,98	84,20	--	90,71	102,26	107,11	114,25
31405	886,99	388,72	--	99,11	27,65	48,88	--	137,23	68,01	95,13	--	90,66	102,59	107,39	114,71
30736	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
32208	212,71	55,65	--	4,28	1,35	0,80	--	3,99	2,02	1,46	--	81,47	89,76	95,09	102,39

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
29766	108,31	105,27	98,76	92,00	83,86	91,34	98,95	102,26	105,45	102,35	95,83	89,00	80,81	88,26
29153	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
27744	117,72	113,67	106,72	95,12	82,95	93,77	98,98	106,70	114,45	110,42	103,46	91,81	82,85	93,01
27815	109,24	105,57	98,72	87,91	78,23	86,44	91,82	99,12	106,27	102,59	95,74	84,88	75,61	83,91
29327	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
30049	116,13	110,19	104,23	95,51	84,33	96,77	101,53	109,06	112,93	106,91	100,92	92,21	84,01	95,34
28704	117,94	113,89	106,94	95,35	84,39	95,14	100,32	108,07	115,63	111,60	104,64	93,00	81,60	91,15
29426	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
28030	116,08	110,14	104,19	95,46	84,23	96,76	101,50	109,02	112,92	106,89	100,90	92,19	84,44	95,80
29502	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
29512	106,95	103,47	96,69	86,70	78,30	85,07	90,97	97,50	103,98	100,47	93,69	83,59	75,76	82,78
28820	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
28821	109,11	105,31	98,46	87,73	78,33	87,67	93,07	100,16	106,35	102,53	95,67	84,82	74,27	83,37
28187	104,32	100,77	93,96	83,23	74,82	81,33	86,31	94,23	101,25	97,71	90,90	80,15	71,62	78,13
28880	115,20	109,26	103,31	94,58	83,20	95,89	100,62	108,17	112,19	106,14	100,14	91,44	83,93	95,23
28883	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
33108	106,68	102,99	96,13	85,01	74,80	83,00	88,01	95,86	103,62	99,93	93,07	81,95	71,60	79,80
30939	101,49	97,84	91,05	81,10	73,41	81,63	87,70	93,90	99,11	95,45	88,65	78,75	69,32	77,43
31659	108,72	102,90	96,98	88,77	79,20	90,48	95,27	102,78	106,07	100,23	94,30	86,07	75,65	86,21
31731	105,99	100,79	95,12	87,12	80,71	90,72	96,32	102,18	103,43	98,17	92,48	84,49	76,59	86,47
33239	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
31772	106,32	103,17	96,59	89,19	81,28	88,69	96,13	99,80	103,74	100,53	93,94	86,45	77,15	84,56
32486	102,32	98,88	92,14	82,73	74,75	81,71	88,21	93,74	99,63	96,18	89,44	79,99	70,55	77,59
31102	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
31876	108,72	102,90	96,98	88,77	79,20	90,48	95,27	102,78	106,07	100,23	94,30	86,07	75,65	86,21
31889	106,24	101,90	96,53	89,65	84,90	93,83	100,48	104,43	103,86	99,57	94,21	87,36	79,91	88,88
31958	108,64	104,82	97,97	87,33	77,25	86,41	91,88	98,96	104,51	100,67	93,81	83,14	75,51	84,55
32691	104,32	100,77	93,96	83,23	74,82	81,33	86,31	94,23	101,25	97,71	90,90	80,15	71,62	78,13
31978	107,37	103,87	97,09	86,89	78,76	85,44	91,04	98,04	104,73	101,21	94,42	84,07	74,11	80,99
32022	118,02	112,10	106,15	97,43	87,49	99,36	104,20	111,69	115,24	109,26	103,28	94,58	87,97	98,57
32032	100,26	94,73	88,93	80,83	73,14	83,54	88,88	95,31	97,47	91,93	86,12	78,03	69,63	79,85
32756	116,99	111,18	105,28	96,54	87,79	99,21	104,11	111,42	114,41	108,53	102,60	93,87	87,31	97,69
31405	118,02	112,10	106,15	97,43	87,49	99,36	104,20	111,69	115,24	109,26	103,28	94,58	87,97	98,57
30736	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
32208	109,69	106,01	99,16	88,25	78,71	86,92	92,16	99,66	107,06	103,37	96,51	85,55	74,02	82,19

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
29766	95,88	99,25	102,25	99,14	92,64	85,91	--	--	--	--	--	--	--
29153	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
27744	98,05	106,13	112,31	108,22	101,27	89,77	--	--	--	--	--	--	--
27815	89,58	96,34	102,91	99,24	92,41	81,84	--	--	--	--	--	--	--
29327	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
30049	100,25	107,51	110,32	104,48	98,56	89,83	--	--	--	--	--	--	--
28704	96,19	104,56	109,68	105,52	98,57	87,23	--	--	--	--	--	--	--
29426	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
28030	100,68	107,85	110,48	104,68	98,79	90,04	--	--	--	--	--	--	--
29502	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
29512	89,28	94,73	100,69	97,25	90,50	81,04	--	--	--	--	--	--	--
28820	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
28821	88,84	96,00	101,74	97,90	91,04	80,30	--	--	--	--	--	--	--
28187	83,14	91,03	98,03	94,49	87,68	76,95	--	--	--	--	--	--	--
28880	100,12	107,25	109,77	103,99	98,10	89,36	--	--	--	--	--	--	--
28883	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
33108	84,82	92,66	100,40	96,70	89,84	78,73	--	--	--	--	--	--	--
30939	83,54	89,79	94,80	91,12	84,32	74,50	--	--	--	--	--	--	--
31659	91,38	98,25	100,86	95,17	89,31	81,17	--	--	--	--	--	--	--
31731	92,13	97,91	98,92	93,73	88,07	80,10	--	--	--	--	--	--	--
33239	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
31772	92,03	95,66	99,44	96,24	89,66	82,30	--	--	--	--	--	--	--
32486	84,32	89,47	94,97	91,55	84,83	75,76	--	--	--	--	--	--	--
31102	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
31876	91,38	98,25	100,86	95,17	89,31	81,17	--	--	--	--	--	--	--
31889	95,47	99,59	99,32	94,87	89,46	82,53	--	--	--	--	--	--	--
31958	90,06	97,18	102,52	98,68	91,82	81,20	--	--	--	--	--	--	--
32691	83,14	91,03	98,03	94,49	87,68	76,95	--	--	--	--	--	--	--
31978	87,27	93,20	99,29	95,81	89,06	79,36	--	--	--	--	--	--	--
32022	103,59	110,65	112,33	106,72	100,89	92,13	--	--	--	--	--	--	--
32032	85,25	91,63	93,63	88,12	82,33	74,25	--	--	--	--	--	--	--
32756	102,75	109,77	111,09	105,56	99,76	91,00	--	--	--	--	--	--	--
31405	103,59	110,65	112,33	106,72	100,89	92,13	--	--	--	--	--	--	--
30736	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
32208	87,76	94,81	101,53	97,85	91,01	80,33	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
29766	--
29153	--
27744	--
27815	--
29327	--
30049	--
28704	--
29426	--
28030	--
29502	--
29512	--
28820	--
28821	--
28187	--
28880	--
28883	--
33108	--
30939	--
31659	--
31731	--
33239	--
31772	--
32486	--
31102	--
31876	--
31889	--
31958	--
32691	--
31978	--
32022	--
32032	--
32756	--
31405	--
30736	--
32208	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
30833	6 / 87,252 / 87,382	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
31565	28 / 50,499 / 50,572	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
33001	28 / 51,200 / 51,385	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
33007	28 / 63,387 / 63,691	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
31586	28 / 69,755 / 70,034	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
33891	28 / 51,091 / 51,134	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
34705	28 / 49,266 / 49,418	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
35405	28 / 71,960 / 72,425	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
34844	28 / 52,832 / 53,358	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
35605	28 / 51,065 / 51,103	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
34283	6 / 87,064 / 89,108	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
34334	28 / 51,342 / 51,476	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
33752	28 / 50,994 / 51,065	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
34511	28 / 67,482 / 67,507	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
36612	6 / 81,334 / 81,392	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
37416	6 / 86,680 / 87,250	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
36709	28 / 51,385 / 51,500	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
39008	6 / 80,001 / 81,334	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
36841	28 / 66,730 / 66,734	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
37564	28 / 50,710 / 50,795	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
36228	28 / 50,574 / 50,590	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
37721	28 / 53,120 / 53,463	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
37102	28 / 53,463 / 56,431	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
37219	6 / 86,204 / 86,310	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
38688	28 / 50,764 / 50,994	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
37294	28 / 63,000 / 63,081	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
37324	28 / 71,960 / 72,425	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
37326	28 / 66,828 / 67,100	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
38773	28 / 51,385 / 51,500	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
40513	6 / 87,048 / 87,382	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
39082	28 / 48,882 / 49,251	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
41341	6 / 91,074 / 91,314	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	115	115
39940	6 / 86,953 / 86,966	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115
39286	28 / 52,940 / 52,944	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65
40703	6 / 81,759 / 84,762	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
30833	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	16097,20	6,13	3,01	1,80	--	--
31565	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
33001	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
33007	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3829,60	6,32	3,23	1,41	--	--
31586	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
33891	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
34705	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
35405	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1279,48	6,23	3,00	1,66	--	--
34844	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	24084,92	6,28	4,01	1,08	--	--
35605	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
34283	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
34334	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3209,32	6,31	3,12	1,48	--	--
33752	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
34511	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26027,00	6,15	3,20	1,68	--	--
36612	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19521,92	6,24	2,95	1,66	--	--
37416	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
36709	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
39008	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--
36841	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26075,76	6,13	3,24	1,68	--	--
37564	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27030,80	6,04	3,55	1,67	--	--
36228	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31001,96	6,34	3,87	1,05	--	--
37721	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5032,48	6,41	3,46	1,16	--	--
37102	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	29989,76	6,36	3,86	1,03	--	--
37219	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
38688	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26767,84	6,35	3,84	1,06	--	--
37294	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	26503,92	6,31	3,96	1,05	--	--
37324	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1279,48	6,23	3,00	1,66	--	--
37326	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27932,88	6,29	3,93	1,10	--	--
38773	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3118,64	6,28	3,70	1,24	--	--
40513	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3846,92	6,27	3,48	1,36	--	--
39082	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	27886,84	6,18	3,21	1,62	--	--
41341	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19658,84	6,45	3,82	0,91	--	--
39940	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	15992,04	6,38	3,97	0,95	--	--
39286	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5593,48	6,46	3,50	1,06	--	--
40703	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	20436,96	6,46	3,73	0,94	--	--

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
30833	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31
31565	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
33001	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
33007	--	--	--	55,29	57,55	52,16	--	21,35	16,94	17,13	--	23,35	25,52	30,71	--	--	--	--	--	133,74
31586	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
33891	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
34705	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
35405	--	--	--	75,45	75,07	73,74	--	11,67	9,70	10,37	--	12,89	15,23	15,89	--	--	--	--	--	60,13
34844	--	--	--	82,89	84,88	61,44	--	7,52	4,58	9,48	--	9,60	10,54	29,09	--	--	--	--	--	1252,99
35605	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
34283	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
34334	--	--	--	99,54	99,58	99,54	--	0,22	0,17	0,17	--	0,24	0,25	0,29	--	--	--	--	--	201,45
33752	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
34511	--	--	--	81,89	84,92	69,46	--	8,06	5,11	10,00	--	10,05	9,97	20,53	--	--	--	--	--	1311,00
36612	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16
37416	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
36709	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
39008	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41
36841	--	--	--	81,77	84,89	69,05	--	8,09	5,09	10,12	--	10,14	10,02	20,83	--	--	--	--	--	1307,67
37564	--	--	--	85,70	88,94	69,72	--	5,99	3,19	10,28	--	8,30	7,87	20,00	--	--	--	--	--	1398,31
36228	--	--	--	86,57	87,78	71,32	--	6,04	3,58	7,56	--	7,38	8,64	21,13	--	--	--	--	--	1702,91
37721	--	--	--	85,91	89,42	87,11	--	8,54	5,33	5,46	--	5,55	5,25	7,42	--	--	--	--	--	277,13
37102	--	--	--	83,44	85,60	66,16	--	7,71	4,71	8,74	--	8,85	9,69	25,09	--	--	--	--	--	1591,75
37219	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
38688	--	--	--	84,43	86,11	63,26	--	6,82	4,15	9,02	--	8,75	9,73	27,73	--	--	--	--	--	1435,11
37294	--	--	--	82,66	85,05	64,36	--	8,06	4,87	9,17	--	9,28	10,09	26,48	--	--	--	--	--	1382,90
37324	--	--	--	75,45	75,07	73,74	--	11,67	9,70	10,37	--	12,89	15,23	15,89	--	--	--	--	--	60,13
37326	--	--	--	80,30	82,37	63,20	--	9,06	5,88	9,75	--	10,63	11,75	27,05	--	--	--	--	--	1410,53
38773	--	--	--	91,43	91,80	92,07	--	4,40	3,56	3,37	--	4,17	4,64	4,56	--	--	--	--	--	178,93
40513	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68
39082	--	--	--	87,43	89,48	76,62	--	5,14	2,93	8,24	--	7,43	7,59	15,15	--	--	--	--	--	1508,00
41341	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53
39940	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76
39286	--	--	--	94,28	95,23	90,05	--	2,76	1,80	3,30	--	2,96	2,98	6,64	--	--	--	--	--	340,78
40703	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
30833	451,02	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	87,57	99,69	104,46	111,78
31565	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
33001	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	80,71	87,94	94,84	99,47
33007	71,08	28,23	--	51,65	20,92	9,27	--	56,49	31,52	16,62	--	84,23	93,32	98,91	105,71
31586	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
33891	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	80,71	87,94	94,84	99,47
34705	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
35405	28,79	15,64	--	9,30	3,72	2,20	--	10,27	5,84	3,37	--	77,37	86,51	92,05	98,96
34844	818,87	160,20	--	113,61	44,23	24,71	--	145,06	101,65	75,84	--	90,57	102,16	107,00	114,17
35605	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
34283	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	88,88	100,94	105,71	112,98
34334	99,62	47,34	--	0,45	0,17	0,08	--	0,49	0,25	0,14	--	75,85	85,42	90,55	98,20
33752	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
34511	706,49	302,85	--	128,97	42,53	43,62	--	160,95	82,97	89,53	--	90,98	102,52	107,37	114,50
36612	531,25	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	87,15	97,66	102,80	110,68
37416	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	82,41	89,67	96,74	101,11
36709	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	78,35	87,74	93,10	100,25
39008	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00
36841	717,98	302,34	--	129,38	43,01	44,33	--	162,10	84,76	91,20	--	91,00	102,53	107,37	114,51
37564	853,64	314,87	--	97,76	30,60	46,41	--	135,50	75,51	90,34	--	90,42	102,16	106,99	114,25
36228	1054,24	231,25	--	118,84	43,00	24,50	--	145,25	103,75	68,50	--	89,46	100,02	105,08	112,97
37721	155,57	50,70	--	27,55	9,28	3,18	--	17,90	9,13	4,32	--	83,63	92,30	98,38	104,09
37102	990,41	204,20	--	147,06	54,45	26,98	--	168,92	112,13	77,45	--	91,38	103,12	107,93	115,09
37219	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
38688	884,39	178,86	--	115,90	42,67	25,49	--	148,81	99,94	78,40	--	90,79	102,50	107,32	114,53
37294	892,55	179,48	--	134,83	51,09	25,56	--	155,18	105,85	73,84	--	90,96	102,63	107,45	114,59
37324	28,79	15,64	--	9,30	3,72	2,20	--	10,27	5,84	3,37	--	77,37	86,51	92,05	98,96
37326	903,98	194,75	--	159,22	64,56	30,03	--	186,74	128,95	83,35	--	91,60	103,10	107,94	115,02
38773	105,92	35,53	--	8,61	4,11	1,30	--	8,16	5,35	1,76	--	78,35	87,74	93,10	100,25
40513	119,61	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	80,05	89,24	94,68	101,83
39082	802,00	345,25	--	88,66	26,25	37,12	--	128,08	68,00	68,25	--	90,31	102,19	107,01	114,33
41341	684,95	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	87,42	98,07	103,13	110,98
39940	580,29	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	87,89	99,97	104,74	112,01
39286	186,60	53,15	--	9,99	3,52	1,95	--	10,69	5,83	3,92	--	82,41	90,74	96,46	103,12
40703	701,25	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	88,76	100,85	105,64	113,00

Model: Hondsdrif 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
30833	115,20	109,26	103,31	94,58	83,20	95,89	100,62	108,17	112,19	106,14	100,14	91,44	83,93	95,23
31565	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
33001	104,94	101,57	94,86	86,00	78,43	85,58	92,44	97,25	102,67	99,28	92,57	83,67	73,61	80,74
33007	109,08	105,21	98,41	88,55	81,42	90,22	95,87	102,84	106,21	102,30	95,49	85,61	78,42	87,05
31586	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
33891	104,94	101,57	94,86	86,00	78,43	85,58	92,44	97,25	102,67	99,28	92,57	83,67	73,61	80,74
34705	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
35405	103,55	99,70	92,87	82,53	74,52	83,38	88,97	96,05	100,48	96,60	89,76	79,45	72,10	80,97
34844	116,97	111,15	105,24	96,50	88,69	99,94	104,87	112,20	115,09	109,22	103,29	94,57	86,53	96,33
35605	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
34283	116,27	110,35	104,41	95,68	85,72	98,10	102,86	110,31	114,07	108,07	102,09	93,38	83,32	93,84
34334	106,55	102,75	95,85	84,48	72,79	82,35	87,47	95,14	103,49	99,69	92,79	81,42	69,59	79,13
33752	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
34511	117,20	111,40	105,50	96,76	87,93	99,31	104,21	111,51	114,44	108,57	102,64	93,91	87,59	97,99
36612	117,77	113,72	106,76	95,17	83,04	93,78	99,00	106,75	114,47	110,44	103,48	91,83	82,45	92,52
37416	106,14	102,80	96,13	87,64	79,81	86,99	94,02	98,57	103,59	100,23	93,55	85,00	76,02	83,19
36709	106,77	102,96	96,09	85,14	76,14	85,35	90,75	98,00	104,49	100,67	93,79	82,85	71,33	80,53
39008	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77
36841	117,20	111,40	105,50	96,75	88,01	99,38	104,28	111,58	114,51	108,64	102,71	93,99	87,66	98,04
37564	117,35	111,47	105,53	96,80	87,75	99,43	104,30	111,74	115,12	109,16	103,20	94,49	87,66	98,13
36228	119,85	115,80	108,85	97,27	87,52	97,66	102,85	110,87	117,75	113,68	106,72	95,15	84,56	93,85
37721	109,49	105,90	99,12	89,26	80,48	88,90	94,87	101,02	106,70	103,06	96,25	86,17	76,41	84,68
37102	117,98	112,15	106,24	97,49	89,25	100,66	105,56	112,88	115,88	110,00	104,06	95,34	86,72	96,72
37219	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
38688	117,51	111,65	105,73	96,99	88,71	100,07	104,98	112,34	115,38	109,48	103,54	94,82	86,70	96,55
37294	117,40	111,58	105,68	96,93	88,95	100,30	105,21	112,52	115,45	109,58	103,65	94,92	86,48	96,41
37324	103,55	99,70	92,87	82,53	74,52	83,38	88,97	96,05	100,48	96,60	89,76	79,45	72,10	80,97
37326	117,58	111,81	105,93	97,17	89,65	100,79	105,73	112,97	115,60	109,79	103,88	95,15	87,01	96,94
38773	106,77	102,96	96,09	85,14	76,14	85,35	90,75	98,00	104,49	100,67	93,79	82,85	71,33	80,53
40513	107,83	104,00	97,13	86,33	77,51	86,56	92,02	99,27	105,28	101,44	94,57	83,75	73,76	82,66
39082	117,62	111,70	105,75	97,03	87,34	99,06	103,92	111,39	114,83	108,86	102,89	94,19	86,68	97,51
41341	117,94	113,89	106,94	95,35	84,39	95,14	100,32	108,07	115,63	111,60	104,64	93,00	81,60	91,15
39940	115,32	109,41	103,47	94,73	84,93	97,32	102,08	109,55	113,34	107,33	101,35	92,64	82,72	93,21
39286	109,57	105,91	99,08	88,57	79,60	87,79	93,44	100,34	106,89	103,20	96,37	85,78	75,99	84,10
40703	116,48	110,53	104,57	95,85	85,69	98,04	102,81	110,33	114,15	108,13	102,14	93,44	83,12	93,77

Model: Hondsdraf 51
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
30833	100,12	107,25	109,77	103,99	98,10	89,36	--	--	--	--	--	--	--
31565	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
33001	87,57	92,45	97,90	94,50	87,79	78,85	--	--	--	--	--	--	--
33007	92,75	99,80	102,89	98,94	92,12	82,36	--	--	--	--	--	--	--
31586	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
33891	87,57	92,45	97,90	94,50	87,79	78,85	--	--	--	--	--	--	--
34705	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
35405	86,57	93,62	97,96	94,08	87,23	76,97	--	--	--	--	--	--	--
34844	101,53	108,56	109,12	103,76	98,00	89,24	--	--	--	--	--	--	--
35605	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
34283	98,87	105,95	107,59	101,98	96,15	87,40	--	--	--	--	--	--	--
34334	84,27	91,93	100,27	96,46	89,57	78,20	--	--	--	--	--	--	--
33752	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
34511	103,05	110,07	111,42	105,88	100,08	91,31	--	--	--	--	--	--	--
36612	97,63	105,72	112,10	108,01	101,05	89,54	--	--	--	--	--	--	--
37416	90,25	94,80	99,64	96,28	89,61	81,18	--	--	--	--	--	--	--
36709	85,93	93,20	99,73	95,90	89,03	78,07	--	--	--	--	--	--	--
39008	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--
36841	103,10	110,12	111,43	105,90	100,10	91,34	--	--	--	--	--	--	--
37564	103,17	110,18	111,57	106,02	100,22	91,46	--	--	--	--	--	--	--
36228	98,94	107,42	112,33	108,15	101,18	89,88	--	--	--	--	--	--	--
37721	90,74	96,90	102,15	98,50	91,70	81,79	--	--	--	--	--	--	--
37102	101,87	108,94	109,91	104,44	98,65	89,90	--	--	--	--	--	--	--
37219	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
38688	101,74	108,79	109,50	104,09	98,32	89,57	--	--	--	--	--	--	--
37294	101,58	108,63	109,44	104,02	98,24	89,49	--	--	--	--	--	--	--
37324	86,57	93,62	97,96	94,08	87,23	76,97	--	--	--	--	--	--	--
37326	102,10	109,13	109,86	104,45	98,69	89,93	--	--	--	--	--	--	--
38773	85,93	93,20	99,73	95,90	89,03	78,07	--	--	--	--	--	--	--
40513	88,17	95,46	101,27	97,42	90,54	79,77	--	--	--	--	--	--	--
39082	102,49	109,60	111,65	105,96	100,10	91,35	--	--	--	--	--	--	--
41341	96,19	104,56	109,68	105,52	98,57	87,23	--	--	--	--	--	--	--
39940	98,25	105,30	106,85	101,27	95,45	86,69	--	--	--	--	--	--	--
39286	90,07	96,55	102,08	98,40	91,59	81,48	--	--	--	--	--	--	--
40703	98,79	105,95	107,99	102,29	96,42	87,68	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdraf 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
30833	--
31565	--
33001	--
33007	--
31586	--
33891	--
34705	--
35405	--
34844	--
35605	--
34283	--
34334	--
33752	--
34511	--
36612	--
37416	--
36709	--
39008	--
36841	--
37564	--
36228	--
37721	--
37102	--
37219	--
38688	--
37294	--
37324	--
37326	--
38773	--
40513	--
39082	--
41341	--
39940	--
39286	--
40703	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
40862	28 / 63,323 / 63,324	--	-4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
40862	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1773,00	6,44	3,45	1,12	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
40862	--	--	--	94,67	94,95	93,00	--	2,60	1,98	2,47	--	2,73	3,07	4,53	--	--	--	--	--	108,02

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
40862	58,12	18,48	--	2,97	1,21	0,49	--	3,11	1,88	0,90	--	77,44	84,48	91,03	96,38

Model: Hondsdrاف 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
40862	102,32	98,88	92,14	82,73	74,75	81,71	88,21	93,74	99,63	96,18	89,44	79,99	70,55	77,59

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
40862	84,32	89,47	94,97	91,55	84,83	75,76	--	--	--	--	--	--	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
40862	--

Model: Hondsdrif 51
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HD 51	Hondsdrif 51 west	-4,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
HD 51	Hondsdrif 51 zuid	-4,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
HD 51	Hondsdrif 51 oost	-4,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
HD 51	Hondsdrif 51 noord	-4,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Geluidbelasting Lden

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hondsdrif 51
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
HD 51_A	Hondsdrif 51 noord	1,50	47,4	44,6	40,7	49,1	
HD 51_A	Hondsdrif 51 oost	1,50	32,3	29,3	26,0	34,2	
HD 51_A	Hondsdrif 51 west	1,50	49,6	46,8	42,9	51,3	
HD 51_A	Hondsdrif 51 zuid	1,50	47,2	44,4	40,4	48,9	
HD 51_B	Hondsdrif 51 noord	4,50	49,0	46,2	42,3	50,7	
HD 51_B	Hondsdrif 51 oost	4,50	33,5	30,4	27,4	35,5	
HD 51_B	Hondsdrif 51 west	4,50	50,7	47,8	43,9	52,4	
HD 51_B	Hondsdrif 51 zuid	4,50	48,0	45,2	41,3	49,7	
HD 51_C	Hondsdrif 51 noord	7,50	47,8	45,0	41,1	49,6	
HD 51_C	Hondsdrif 51 oost	7,50	31,3	28,2	25,2	33,3	
HD 51_C	Hondsdrif 51 west	7,50	51,3	48,5	44,6	53,0	
HD 51_C	Hondsdrif 51 zuid	7,50	48,3	45,5	41,6	50,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hondsdrif 51
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
HD 51_A	Hondsdrif 51 noord	1,50	49,4	46,6	42,7	51,1	
HD 51_A	Hondsdrif 51 oost	1,50	34,3	31,3	28,0	36,2	
HD 51_A	Hondsdrif 51 west	1,50	51,6	48,8	44,9	53,3	
HD 51_A	Hondsdrif 51 zuid	1,50	49,2	46,4	42,4	50,9	
HD 51_B	Hondsdrif 51 noord	4,50	51,0	48,2	44,3	52,7	
HD 51_B	Hondsdrif 51 oost	4,50	35,5	32,4	29,4	37,5	
HD 51_B	Hondsdrif 51 west	4,50	52,7	49,8	45,9	54,4	
HD 51_B	Hondsdrif 51 zuid	4,50	50,0	47,2	43,3	51,7	
HD 51_C	Hondsdrif 51 noord	7,50	49,8	47,0	43,1	51,6	
HD 51_C	Hondsdrif 51 oost	7,50	33,3	30,2	27,2	35,3	
HD 51_C	Hondsdrif 51 west	7,50	53,3	50,5	46,6	55,0	
HD 51_C	Hondsdrif 51 zuid	7,50	50,3	47,5	43,6	52,0	



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE