



Akoestisch onderzoek m.e.r.-beoordeling uitbreiding Flevokust Haven Lelystad

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de zuidelijke uitbreiding van het
bedrijventerrein Flevokust Haven

9 mei 2023

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek m.e.r.-beoordeling uitbreiding Flevokust Haven Lelystad
Opdrachtgever	Gemeente Lelystad
Projectleider	Martijn Gerritsen
Auteur	Jo-anne Kragt
Tweede lezers	Jean-Pierre van Mulken en Corien de Jongh
Projectnummer	1285111
Aantal pagina's	19 (exclusief bijlagen)
Datum	9 mei 2023
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Plangebied en huidige functie	6
2.1	Plangebied	6
2.2	Studiegebied	8
2.3	Referentiesituatie en plansituatie	9
2.3.1	Referentiesituatie	10
2.3.2	Plansituatie.....	12
3	Uitgangspunten geluidberekeningen	12
3.1	Omgevingsmodel	12
3.2	Toetsjaar	12
3.3	Uitgangspunten referentiesituatie industrielawaai.....	13
3.3.1	Orgaworld (Karperweg 20).....	13
3.3.2	3D Metal Forming (Karperweg 8).....	13
3.3.3	Maximacentrale (IJsselmeerdijk 101).....	14
3.3.4	Trafostation Tennet (IJsselmeerdijk 111).....	14
3.3.5	Liander (Meanderplein 1).....	14
3.3.6	Geluidgezoneerd industrieterrein Oostervaart	14
3.3.7	Containerterminal (CTU Flevokust)	14
3.3.8	Emplacement Lelystad Opstel	14
3.4	Uitgangspunten plansituatie industrielawaai	15
3.4.1	Bestseller, Bol.com en MG Real Estate	15
3.4.2	Datacenter Somerset	15
3.4.3	Necron Patrizier	16
3.4.4	Jysk	16
3.5	Weg- en railverkeerslawaaï	16
3.5.1	Wegverkeerslawaaï.....	16
3.5.2	Railverkeerslawaaï.....	17
4	Resultaten en conclusies.....	18
4.1	Industrielawaai	18
4.2	Wegverkeerslawaaï.....	19

Kenmerk

R003-1285111JHK-V02-hme-NL

Bijlage 1	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2	Geluidcontouren
Bijlage 3	Resultaten gecumuleerde geluidbelastingen industrielawaai
Bijlage 4	Resultaten gecumuleerde geluidbelasting totaal

1 Inleiding

De gemeente Lelystad wil het bedrijventerrein Flevokust Haven uitbreiden om zo in de regionale vraag naar zeer grootschalige kavels (10 tot 30 hectare) in de provincie Flevoland te kunnen voorzien. Met deze ontwikkeling zet de gemeente in op het aantrekken van bedrijven gerelateerd aan havengebonden activiteiten zoals overslag, logistiek, productie en distributie. Om aan te sluiten op de warmtetransitie en een duurzame economie wordt de uitbreiding van het bedrijventerrein Flevokust Haven niet aangesloten op het gasnetwerk. Ingezet wordt om bedrijven te stimuleren om zo duurzaam mogelijk te werken.

Het bedrijventerrein Flevokust Haven bestaat uit meerdere percelen (zie figuur 1.1), waarvan een deel reeds bestemd en vergund is en een (zuidelijk) deel nog niet. Voor het zuidelijk deel moeten bestemmingsplannen worden opgesteld. In onderstaande tabel 1.1 zijn de lopende en uitgevoerde ruimtelijke procedures weergegeven. De percelen die onderdeel uitmaken van het plangebied voor deze m.e.r. beoordeling zijn hierin vetgedrukt.

Tabel 1.1 Lopende en uitgevoerde ruimtelijke procedures binnen Flevokust Haven. Voor de ligging van de genoemde percelen zie figuur 1.1

Perceel	Onderdeel	Ruimtelijke procedure	Stand
D + OR	Uitbreiding Flevokust Haven Zuid plus Openbare ruimte	Nieuw bestemmingsplan (Flevokust Haven Zuid)	Vorbereiding
E	Uitbreiding Flevokust Haven	Nieuw bestemmingsplan (Flevokust Haven Zuid west)	Vorbereiding
H	Orgaworld (bestaande situatie)	Bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad gedeelte Oostelijk Flevoland	Onherroepelijk vastgesteld
I	3D metal (bestaande situatie)	Bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad gedeelte Oostelijk Flevoland	Onherroepelijk vastgesteld
B	Flevokust Haven – Binnendijs distributiecentrum Midden (MGRE)	Lelystad Flevokust – binnendijs	Onherroepelijk vastgesteld, (momenteel wordt voor een deel van het perceel een wijzigingsplan opgesteld)
C	Flevokust Haven – Binnendijs distributiecentrum Noord (Necron)	Lelystad Flevokust - binnendijs	Onherroepelijk vastgesteld (momenteel wordt een wijzigingsplan opgesteld)
A	DC Jysk	Lelystad Flevokust - binnendijs	Onherroepelijk vastgesteld (momenteel wordt gewerkt aan een partiële herziening)

Perceel	Onderdeel	Ruimtelijke procedure	Stand
F	Zonnepark (bestaande situatie)	Lelystad Flevokust - binnendijks	Onherroepelijk vastgesteld
G	Datacentrum	Partiële herziening Lelystad Flevokust binnendijks – datacenter	Onherroepelijk vastgesteld



Figuur 1.1 Globale verkaveling gebied met daarop in rode stippellijn globaal de plangrens uitbreiding Flevokust Haven aangeduid

Ten behoeve van het voornemen wordt een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hiervoor wordt voorliggend akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In hoofdstuk 2 wordt de ligging van het studiegebied en de aanwezige functies beschreven. In hoofdstuk 3 worden de voorgenomen activiteiten beschreven. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke uitgangspunten voor de geluidberekeningen worden gehanteerd. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten en conclusies.

2 Plangebied en huidige functie

2.1 Plangebied

In de m.e.r.-beoordeling worden twee gebieden van elkaar onderscheiden: (1) het totale binnendijkse bedrijventerrein (2) en het plangebied voor de m.e.r. beoordeling. Hieronder wordt op elk gebied afzonderlijk ingegaan.

Totale binnendijkse bedrijventerrein Flevokust Haven

Het zogenaamde totale binnendijkse bedrijventerrein is het gebied waar Flevokust Haven in de eindsituatie uit zal bestaan (zie figuur 2.1). Het terrein ligt aan de noordkant van Lelystad. Ten noorden van Flevokust Haven ligt de energiecentrale Maxima-centrale. Aan de westkant bevindt zich het IJsselmeer met de haven Flevokust. De oostkant wordt begrensd door de snelweg A6 en

bos wat in eigendom is van Staatsbosbeheer. De zuidkant van het bedrijventerrein ligt langs de provinciale Houtribweg (N307).



Figuur 2.1 Contour van bedrijventerrein Flevokust Haven (bron: Rho adviseurs)

Plangebied m.e.r beoordeling (= bestemmingsplan Flevokust Zuid- en Zuidwest)

Het plangebied voor de m.e.r-beoordeling betreft de (agrarische) gronden ten zuiden van een nieuw aan te leggen weg, evenwijdig aan de huidige Karperweg (circa 300 meter noordelijker aan te leggen). Globaal wordt het gebied begrensd door de Karperweg, de Provinciale Houtribweg (N307) en de IJsselmeerdijk. In figuur 2.2 is een overzichtskaart van het plangebied opgenomen. Binnen dit plangebied zijn de volgende ontwikkelingen voorzien:

- Distributiecentrum kavel D
- Distributiecentrum kavel E
- Bos- en groenontwikkeling
- Infrastructuur in de openbare ruimte (extra ontsluiting op de IJsselmeerdijk)



Figuur 2.2 Contour van het plangebied uitbreiding Flevokust Zuid. Het bestemmingsplan Flevokust Zuidwest is meegenomen op deze afbeelding. Dit is het langwerpige lichtgekleurde vlak parallel aan de IJsselmeerdijk (bron: Rho adviseurs)

2.2 Studiegebied

Het onderzoeksgebied bestaat uit de gebieden waar de ontwikkelingen plaatsvinden en waarvan milieueffecten te verwachten zijn. In dit geval wordt ervoor gekozen de milieueffecten van de totale ontwikkeling (de gehele ontwikkeling Flevokust Haven binnendijks, gelijk aan het te ontwikkelen gebied gelegen binnen de contour weergegeven in figuur 2.1) onderzocht en beoordeeld, met uitzondering van de bestaande bedrijven Orgaworld en 3D Metal en het bestaande zonnepark. Laatstgenoemde bedrijven en ontwikkeling maken onderdeel uit van de referentiesituatie (autonome ontwikkeling).

Het studiegebied voor het geluidonderzoek naar de geluidbelasting op de woningen is als volgt bepaald:

- We stellen dat vanaf een cumulatieve invallende geluidbelasting van maximaal 40 dB(A) etmaalwaarde¹ ten gevolge van het bijkomende industrielaawaai in de plansituatie geen sprake meer is van een relevant effect
- Voor het effect van het wegverkeer is in een eerder stadium een quick scan uitgevoerd. Hierbij is waarbij vastgesteld voor welke wegen in de plansituatie ten opzichte van de

¹ Achtereenvolgens 40, 35 en 30 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode

referentiesituatie sprake is van een toename van de geluidbelasting vanwege het verkeer op die wegen van 1,50 dB en meer

- Binnen het studiegebied wordt het gecumuleerde geluid van industrie- en verkeerslawaaai bepaald

In figuur 2.3 is het studiegebied voor industrielawaai weergegeven.



Figuur 2.3 Studiegebied effecten industrielawaai (rode arcering)

2.3 Referentiesituatie en plansituatie

De wijze waarop de referentiesituatie en plansituatie in het akoestisch onderzoek zijn meegenomen wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de akoestische uitgangspunten verder toegelicht. De ligging van woningen en bijgebouwen is ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De hoogte van het maaiveld en de gebouwen zijn ontleend aan de hoogtegegevens van de Algemene Hoogtekaart Nederland en geïnventariseerd met behulp van luchtfoto's en foto's van Streetview (Globespotter) van Cyclomedia.

In figuur 2.4 is een overzicht van de genoemde bedrijven en ontwikkelingen weergegeven.



Figuur 2.4 Overzicht nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijventerrein Flevokust Haven en bestaande bedrijven

2.3.1 Referentiesituatie

De referentiesituatie voor geluid betreft de huidige situatie met de voor de geluid relevante autonome ontwikkelingen. Met autonome ontwikkelingen worden de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied bedoeld zonder de ontwikkeling van het plangebied. Het gaat hierbij om ontwikkelingen waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De volgende geluidbronnen worden voor de bepaling van de geluidbelasting van de referentiesituatie meegenomen:

Het bedrijf Orgaworld (biovergister). Voor dit bedrijf is uitgegaan van de vergunde situatie en 3 dB werkruimte ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

Het bedrijf 3D Metal Forming: Voor dit bedrijf is uitgegaan van de vergunde situatie en 3 dB werkruimte ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

Het bedrijf Maximacentrale: Voor dit bedrijf is uitgegaan van de vergunde situatie en 3 dB werkruimte ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

Het trafostation Tennet. Voor dit bedrijf is uitgegaan van de vergunde situatie en 3 dB werkruimte ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

Locatie van Liander. Hiervoor is uitgegaan van het rekenmodel zoals ontvangen van de zonebeheerder.

Bedrijventerrein Oostervaart (geluidgezoneerd industrieterrein). Hiervoor is uitgegaan van de volledig gevulde geluidzone. Hiervoor hebben we het actuele zonebewakingsmodel aangevuld met restbronnen tot opvulling van de 50 dB(A) contour.

Containerterminal (CTU Flevokust). Hiervoor is uitgegaan van het rekenmodel "BP Flevokust mei 2013, Theo Pouw Groep + fase 1 uitbreiding 70 / 65 / 60 dB(A)/m²" conform het rekenmodel van 22 september 2022 ontvangen van de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Emplacement Lelystad, Opstel. Hiervoor is geen geluidmodel beschikbaar; voor de relevante woningen is daarom uitgegaan van de vergunde geluidbelasting op deze woningen of op nabijgelegen adressen volgens het akoestisch² onderzoek behorende bij de vergunning van het emplacement.

Het verkeer op de Visvijverweg (tussen de Klokbekerweg en de N711 | Kamperhoekweg, de Binnenhavenweg (tussen de N307 | Houtribweg en de Oostranddreef) en de Zuigerplasdreef (tussen de N307 | Houtribweg en de Houtribdreef). Omwille van de cumulatie zijn tevens de A6, de N307 | Houtribweg en de Klokbekerweg meegenomen. Het geluid vanwege het verkeer op deze (delen van) wegen is in de referentiesituatie meegenomen voor de autonome situatie in 2033. Hierbij is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens zoals aangeleverd door Antea op 8 december 2022.

Het railverkeer op het spoor tussen Lelystad Centrum en Dronten. De hoeveelheid verkeer op het spoor wijzigt niet ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Het geluid vanwege het verkeer op dit spoor in de referentiesituatie en de plansituatie zijn gelijk aan elkaar. Hierbij is gebruik gemaakt van de brongegevens zoals opgenomen in het landelijk geluidregister.

Vanaf het terrein waarop het al gerealiseerde zonnepark is gelegen vindt geen relevante geluidemissie plaats. Wel wordt voor dit terrein met een veranderde overdracht van geluid (toename bodemreflectie) ten gevolge van de geplaatste zonnepanelen rekening gehouden (bodemfactor rekenmodel 0,3). De geluidbelasting vanwege vliegverkeer en windturbines is buiten beschouwing gelaten.

² [Akoestisch onderzoek Emplacement Lelystad Opstel](#)

2.3.2 Plansituatie

Voor de plansituatie wordt de geluidemissie ten gevolge van de volgende bestaande, vergunde en nog te ontwikkelen bedrijven aan de geluidbelasting in de referentiesituatie toegevoegd:

- Voor het al bestemde geluidgezoneerde binnendijkse terrein wordt uitgegaan van op dit moment voorziene ontwikkelingen en deels al vergunde bedrijven. Dit betekent dat niet meer uitgegaan wordt van invulling van deze gronden met de bestemde categorie 5 bedrijven wordt. Dit betreft ondermeer de ontwikkelingen voor dataopslagbedrijf Somerset en de distributiecentra Jysk, Necron/Patryzier en MG Real Estate. Waar voorhanden wordt uitgegaan van al aangeleverde akoestische rekenmodel, voor het overige wordt uitgegaan van akoestische kentallen voor distributiecentra
- Op het nieuwe plandeel (de zuidelijke percelen, aangegeven in figuur 2.2) wordt de ontwikkeling van distributieterreinen voor Bestseller en Bol.com voorzien. Op basis van akoestische kentallen voor distributiecentra zijn hiervoor geluidbronnen ingevoerd
- Het plan voorziet in het zuidoosten in de bestemming groen. Vanaf dit deel zal geen relevante geluidsemissie plaatsvinden
- Voor het wegverkeer zijn dezelfde wegen meegenomen als ook in de referentiesituatie. Ook voor de plansituatie is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens zoals aangeleverd door Antea op 8 december 2022

3 Uitgangspunten geluidberekeningen

In dit hoofdstuk zijn de gegevens opgenomen die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de akoestische berekeningen. De ligging van de toetspunten, de wegverkeersgegevens en enkele modelplots zijn opgenomen in bijlage 1.

3.1 Omgevingsmodel


De ligging van woningen en bijgebouwen is ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De hoogte van het maaiveld en de gebouwen zijn ontleend aan de hoogtegegevens van de Algemene Hoogtekaart Nederland en geïnterpreteerd met behulp van luchtfoto's en foto's van Streetview (Globespotter) van Cyclomedia. Modelleren vindt plaats volgens de methoden van de Handleiding meten en reken industriële lawaai 1999 (bedrijfsactiviteiten) en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (weg- en railverkeerslawaai). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het softwarepakket Geomilieu versie 2022.11 waarin de geluidsoverdracht volgens de genoemde rekenmethoden wordt berekend.

3.2 Toetsjaar

Het toetsjaar voor de effectbeoordeling is 2033. Dit is 10 jaar na de beoogde realisatie van de bedrijvigheid binnen het plangebied. Dit toetsjaar wordt voor de plansituatie en de referentiesituatie gehanteerd.

3.3 Uitgangspunten referentiesituatie industrielawaai

In de volgende paragrafen zijn de gehanteerde akoestische uitgangspunten voor de bestaande bedrijven en de ontwikkelingen nader beschreven. In figuur 3.1 is een 3D weergave opgenomen van het rekenmodel voor de referentiesituatie industrielawaai.



Figuur 3.1 3D-view rekenmodel industrielawaai referentiesituatie

3.3.1 Orgaworld (Karperweg 20)

Ter plaatse van het bedrijventerrein Flevokust Haven is op dit moment het bedrijf Orgaworld gelegen. Het bedrijf maakt geen deel uit van het geluidgezoneerde deel van het bedrijventerrein en is ook geen onderdeel van het plan. Dit bedrijf is opgenomen in het zonemodel “Flevokust sept2022 na Jysk ten behoeve van Mer Flevokust” aangeleverd door de OFGV op 28 september 2022, welke als basis is genomen voor het akoestisch onderzoek. De geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten en installaties van Orgaworld is voor de referentiesituatie meegenomen waarbij rekening gehouden wordt met 3 dB werkruimte opgenomen ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

3.3.2 3D Metal Forming (Karperweg 8)

Binnen het bedrijventerrein Flevokust Haven is op dit moment 3D Metal Forming gelegen. Het bedrijf maakt geen deel uit van het geluidgezoneerde deel van het bedrijventerrein en is ook geen onderdeel van het plan. Dit bedrijf is opgenomen in het zonemodel “Flevokust sept2022 na Jysk ten behoeve van Mer Flevokust” aangeleverd door de OFGV op 28 september 2022, welke als basis is genomen voor het akoestisch onderzoek. De geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten en installaties van 3D Metal Forming is voor de referentiesituatie meegenomen waarbij rekening gehouden wordt met 3 dB werkruimte opgenomen ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

3.3.3 Maximacentrale (IJsselmeerdijk 101)

Ten noordwesten van het bedrijventerrein Flevokust Haven is de Maximacentrale gelegen. Dit betreft een volgens de Wet geluidhinder geluidgezoneerde inrichting. Dit bedrijf is opgenomen in het zonemodel “Flevokust sept2022 na Jysk ten behoeve van Mer Flevokust” aangeleverd door de OFGV op 28 september 2022, welke als basis is genomen voor het akoestisch onderzoek. De geluidbelasting vanwege de Maximacentrale is voor de referentiesituatie meegenomen waarbij rekening gehouden wordt met 3 dB werkruimte opgenomen ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

3.3.4 Trafostation Tennet (IJsselmeerdijk 111)

Ten noorden van het bedrijventerrein Flevokust Haven ligt het trafostation van Tennet. Dit bedrijf is opgenomen in het zonemodel “Flevokust sept2022 na Jysk ten behoeve van Mer Flevokust” aangeleverd door de OFGV op 28 september 2022, welke als basis is genomen voor het akoestisch onderzoek. De geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten en installaties van Tennet is voor de referentiesituatie meegenomen waarbij rekening gehouden wordt met 3 dB werkruimte opgenomen ten behoeve van toekomstige uitbreidingen.

3.3.5 Liander (Meanderplein 1)

Ten noorden van het bedrijventerrein Flevokust Haven ligt een locatie van Liander. Dit bedrijf is opgenomen in het zonemodel “Flevokust sept2022 na Jysk ten behoeve van Mer Flevokust” aangeleverd door de OFGV op 28 september 2022, welke als basis is genomen voor het akoestisch onderzoek. De geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten en installaties van Liander is voor de referentiesituatie meegenomen.

3.3.6 Geluidgezoneerd industrieterrein Oostervaart

Ten zuiden van het bedrijventerrein Flevokust Haven ligt het geluidgezoneerde industrieterrein Oostervaart. Hiervoor hebben we op 28 september 2022 het zonemodel “Oostervaart 09 2022 – ten behoeve van Mer Flevokust” van de OFGV ontvangen. Dit model is door TAUW aangevuld met restbronnen zodat de zone tot de bestemde 50 dB(A) contour is opgevuld. Tevens zijn de woningen die gelegen zijn op dit industrieterrein in zoverre deze ook binnen het studiegebied liggen toegevoegd aan het rekenmodel.

3.3.7 Containerterminal (CTU Flevokust)

Ten westen van het bedrijventerrein Flevokust Haven ligt de containerterminal (CTU Flevokust). In de berekeningen van de gecumuleerde geluidbelasting is de geluidimmissie vanwege CTU Flevokust voor de referentiesituatie meegenomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van het rekenmodel “Rekenmodel BP Flevokust mei 2013, Theo Pouw Groep + fase 1 uitbreiding 70 / 65 / 60 dB(A)/m²” ontvangen op 22 september 2022 van de OFGV.


3.3.8 Emplacement Lelystad Opstel

Ten zuiden van het bedrijventerrein Flevokust Haven is het spoorwegemplacement Lelystad gelegen. Van emplacement gelegen hiervan is geen geluidmodel beschikbaar; voor de relevante woningen is daarom uitgegaan van de vergunde geluidbelasting op deze woningen of

nabijgelegen adressen volgens het akoestisch³ onderzoek behorende bij de vergunning van het emplacement.

3.4 Uitgangspunten plansituatie industrielawaai

Voor de planfase wordt de maatgevende eindfase berekend, waarbij het binnenplanse deel van het bedrijventerrein Flevokust Haven volledig gerealiseerd is en benut wordt. In de navolgende paragrafen wordt toegelicht welk bedrijven in de effectbeoordeling van het plan meegenomen worden en op welke wijze. In figuur 3.2 is een 3D weergave opgenomen van het rekenmodel voor de plansituatie industrielawaai.



Figuur 3.2 3D-weergave rekenmodel industrielawaai plansituatie

3.4.1 Bestseller, Bol.com en MG Real Estate

Er zijn geen geluidonderzoeken voorhanden waarin de plannen van Bestseller en/of MG Real Estate nader zijn uitgewerkt. Aangezien het hier gaat om distributiecentra zijn voor deze bedrijven oppervlaktebronnen ingevoerd met een bronvermogen L_{Wr} van 60 dB(A)/m² etmaalwaarde waarbij een relatief geluidspectrum voor Warehousing & distribution (Geomilieu) is gehanteerd. Ook voor Bol.com is gebruik gemaakt van genoemde kentallen. Hiermee wordt voor geluid een eenduidig uitgangspunt gehanteerd voor de twee nieuwe bestemmingsplannen.

3.4.2 Datacenter Somerset

In het noorden van bedrijventerrein Flevokust Haven is het datacenter Somerset voorzien. Het geluid veroorzaakt door het datacentrum is voornamelijk afkomstig van koeling. Voor de berekening van de geluidemissie van dit terrein is gebruik gemaakt van het rapport van Peutz met kenmerk O 16255-6-RA-002 d.d. 26 februari 2020.

³ [Akoestisch onderzoek Emplacement Lelystad Opstel](#)

3.4.3 Necron Patrizier

Op het bedrijventerrein Flevokust Haven komt het distributiecentrum Necron Patrizier. Voor de berekening van de geluidemissie van dit bedrijf is gebruik gemaakt van het model "Necron 220330 model (191222) van Peutz zoals verstrekt door de gemeente Lelystad op 19 december 2022.

3.4.4 Jysk

Verder is op het bedrijventerrein Flevokust Haven een distributiecentrum van Jysk geprojecteerd en vergund. Dit bedrijf is opgenomen in het zonemodel "Flevokust sept2022 na Jysk ten behoeve van Mer Flevokust" aangeleverd door de OFGV op 28 september 2022, welke als basis is genomen voor het akoestisch onderzoek. Het terrein waarop het distributiecentrum van Jysk zich zal vestigen wordt overigens gedezoneerd en zal dan geen deel meer uitmaken van het volgens de Wet geluidhinder gezoneerde deel van het bedrijventerrein Lelystad Haven.

3.5 Weg- en railverkeerslawaaï

3.5.1 Wegverkeerslawaaï

Ten behoeve van de cumulatie is ook de geluidbelasting vanwege het verkeer op een aantal wegen gelegen nabij het bedrijventerrein bepaald, zowel voor de referentiesituatie 2033 als voor de plansituatie 2033.

Om te kunnen bepalen welke wegen daarbij akoestisch relevant zijn, is door TAUW eerder een quick scan uitgevoerd. Als verwaarloosbaar achten wij de wegen die in alle scenario's een dermate lage etmaalintensiteit kennen dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op die weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt dan wel de wegen die in de plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie een toename van de geluidbelasting van minder dan 1,50 dB genereren.

De resultaten en bevindingen zijn weergegeven in de notitie 'Quick scan verkeersgegevens ten behoeve van akoestisch onderzoek bedrijventerrein Flevokust Haven' met kenmerk N002-1285111CDJ-V03, d.d. 5 oktober 2022.

Uit deze quick scan volgt dat ten minste de volgende delen van wegen betrokken dienen te worden in het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer, te weten:

- De Visvijverweg tussen de Klokbekerweg tot de N711 | Kamperhoekweg
- De Binnenhavenweg tussen de N307 | Houtribweg en de Oostranddreef
- De Zuigerplasdreef tussen de N307 | Houtribweg en de Houtribdreef

Omwille van de cumulatie zijn tevens de A6, de N307 | Houtribweg en de Klokbekerweg meegenomen.

De verkeersgegevens zoals gehanteerd in het voorliggende onderzoek zijn aangeleverd door Antea op 8 december 2022. Het betreft hier de verkeersgegevens voor zowel de referentiesituatie 2033 als voor de plansituatie 2033.

In figuur 3.3 wordt een 3D weergave van het rekenmodel voor wegverkeer voor de referentiesituatie weergegeven.



Figuur 3.3 3D-weergave geluidrekenmodel wegverkeer

3.5.2 Railverkeerslawaaï

Ten behoeve van de cumulatie is verder ook de geluidbelasting vanwege het railverkeer op het spoor tussen Lelystad Centrum en Dronten bepaald. Omdat de hoeveelheid verkeer op het spoor niet wijzigt ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, is het geluid vanwege het railverkeer in de referentiesituatie gelijk aan het geluid in de plansituatie.

Voor de verkeersgegevens voor het spoor is gebruik gemaakt van de brongegevens zoals opgenomen in het landelijk geluidregister.

In figuur 3.4 wordt een 3D weergave van het rekenmodel voor railverkeer weergegeven.




Figuur 3.4 3D-weergave geluidrekenmodel railverkeer

4 Resultaten en conclusies

4.1 Industrielawaai

In bijlage 2 en figuur 4.1 zijn de geluidcontouren industrielawaai voor zowel de referentiesituatie als in de plansituatie weergegeven. Hieruit blijkt dat ten gevolge van de plansituatie een relatief geringe uitbreiding van de gecumuleerde industrielawaaicontouren optreedt.



Figuur 4.1 Geluidcontouren industrielawaai gecumuleerd voor referentie (links) en plansituatie (rechts)

In bijlage 3 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen voor de woningen die binnen het studiegebied industrielawaai zijn gelegen. Hierin is alleen de geluidbelasting vanwege het industrielawaai opgenomen.

In bijlage 4 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen voor alle in het onderzoek betrokken woningen. Hierin is ook de geluidbelasting per geluidbron opgenomen (industrielawaai, wegverkeer en railverkeer).

Uit de berekeningen blijkt, zoals ook in figuur 4.1 zichtbaar is, dat als gevolg van het plan de contouren voor het Industrielawaai relatief gering zijn. Meer in detail op woningniveau neemt de geluidbelasting vanwege Industrielawaai ter plaatse van de woning aan de Plavuizenweg 1 en de woning aan de Visvijverweg 57 wel toe met (afgerond) maximaal 3 dB. Ter plaatse van de woningen aan de Visvijverweg 58 en 64 neemt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege Industrielawaai met (afgerond) 2 dB toe. Deze toenames worden echter grotendeels gemaskeerd door de geluidbelasting vanwege het autonome wegverkeer (verkeer op de Rijksweg A6). Voor de woning aan de Visvijverweg 57 blijft echter sprake van een toename van de gecumuleerde geluidbelasting met afgerond 3 dB (niet-afgerond 2,53 dB).

4.2 Wegverkeerslawaaai

Uit de resultaten volgt dat voor de woningen waar met name de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer relevant is, toenames tot (afgerond) maximaal 4 dB optreden. De grootste toename treedt op bij de woning aan de Visvijverweg 20 en wordt geheel veroorzaakt door de toename van het verkeer op de Visvijverweg.


Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat wanneer de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Visvijverweg afzonderlijk beoordeeld zou worden, in dat geval geconcludeerd zou kunnen worden dat deze geluidbelasting (inclusief aftrek van 5 dB) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt. Dit geldt zowel voor de referentiesituatie als voor de plansituatie. De toename van de totale gecumuleerde geluidbelasting is daarmee alleszins acceptabel.


Voor een aantal woningen is sprake van een toename van de gecumuleerde geluidbelasting van (afgerond) 2 dB en meer hetgeen in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid verkeer. Omdat voor het merendeel van de woningen daarbij geen sprake zou zijn van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, is een dergelijke toename acceptabel. Het voornoemde effect treedt op bij het merendeel (niet alle) van de woningen aan de Visvijverweg en de Klokbekeweg.

De toename van het verkeer zal naar verwachting wel gevolgen kunnen hebben voor andere aspecten, en dan met name de afwikkeling van het verkeer. Hierbij kan gedacht worden aan het herinrichten en mogelijke verbreding van de betreffende wegen, het realiseren van extra ontsluitingswegen en/of het plaatsen van verkeersregelininstallaties.

Het verdient aanbeveling hier bij de verdere uitwerking van het plan al rekening mee te houden. Daar waar sprake is van de aanleg van een nieuwe weg en/of de fysieke wijziging van een bestaande weg kan een akoestisch onderzoek naar de effecten daarvan verplicht zijn.

Bijlage 1**Invoergegevens rekenmodel**







Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164432,21	508734,79	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164464,53	508702,18	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164496,79	508670,08	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164399,67	508767,25	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164367,51	508799,74	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164335,23	508832,01	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	A: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164302,75	508864,14	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
VRF buiten	A: VRF buiten unit	Necron Patrizier	164330,34	508953,04	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
VRF buiten	A: VRF buiten unit	Necron Patrizier	164565,47	508718,07	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
luchtkast	A: luchtbehandelingskast	Necron Patrizier	164567,15	508720,14	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
luchtbeha	A: luchtbehandelingskast	Necron Patrizier	164332,47	508954,76	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
sprinkpomp	A: sprinklerpomp (eigenlijk in pandig?)	Necron Patrizier	164444,87	508850,20	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
portier		Necron Patrizier	164571,02	508663,75	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164610,94	508710,94	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164503,95	508633,30	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164318,31	508818,86	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164438,92	508698,54	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164246,24	508890,65	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164293,95	508945,80	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164344,17	508998,41	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164410,81	508906,95	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164530,08	508788,41	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164378,05	508938,11	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164412,12	508905,49	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164529,35	508787,98	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164555,27	508763,80	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164614,59	508905,62	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164646,90	508873,01	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164679,16	508840,91	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164582,04	508938,08	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164549,88	508970,56	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164517,61	509002,83	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
warmtepomp	B: water/warmtepomp	Necron Patrizier	164485,12	509034,97	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
luchtbeha	A: luchtbehandelingskast	Necron Patrizier	164629,28	508770,91	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
VRF buiten	A: VRF buiten unit	Necron Patrizier	164631,23	508772,30	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
luchtbeha	A: luchtbehandelingskast	Necron Patrizier	164396,30	509006,92	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164678,76	508768,31	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164352,70	508990,71	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164443,10	508929,35	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164562,53	508809,82	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164451,80	509089,79	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164399,83	509037,61	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164536,51	509012,76	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164657,53	508892,82	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164698,59	508850,14	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
portier		Necron Patrizier	164639,16	508730,20	0,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164590,20	508785,15	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164442,31	508929,98	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164559,79	508811,73	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
ontluchten	ontluchten remmen vrachtwagen	Necron Patrizier	164413,16	508959,64	0,75	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
VRF buiten	A: VRF buiten unit	Necron Patrizier	164393,06	509004,24	16,00	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK01	VRF unit x4	Jysk	163784,70	508055,17	1,00	8,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK02	VRF unit x6	Jysk	163724,54	508173,90	1,00	16,59	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK03	VRF unit x3	Jysk	163907,39	508169,94	1,00	16,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegeven indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Elevokust, zuidelijke percelen = IT Elevokust

Groep: (hoofdgroep)

[illegible]

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
JYSK04	VRF unit x9	Jysk	164077,57	508341,71	1,00	16,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK05	Split external unit x1	Jysk	163822,69	508079,71	1,00	8,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK06	Split external unit x1	Jysk	163924,80	508167,57	1,00	16,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK07	Split external unit x1	Jysk	164142,48	508379,70	1,00	16,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK08	Split external unit x3	Jysk	164155,14	508424,82	1,00	16,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK09	Split external unit x6	Jysk	163645,39	508153,32	1,00	8,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK10	AHU x2	Jysk	163838,53	508063,09	1,00	8,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK11	AHU x2	Jysk	163688,92	508199,23	1,00	8,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK12	AHU x5	Jysk	163757,79	507990,26	1,00	8,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
JYSK14	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	163959,15	508157,75	1,50	-3,41	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK15	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	164018,23	508223,14	1,50	-3,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK16	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	164078,48	508283,09	1,50	-3,67	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK17	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	164123,57	508330,05	1,50	-3,54	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK18	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	164171,42	508377,22	1,50	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK19	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	163708,67	508237,72	1,50	-3,79	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK20	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	163668,52	508200,46	1,50	-3,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK21	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	163632,09	508163,61	1,50	-3,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK22	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	163803,24	508003,78	1,50	-3,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK23	Laden/lossen vrachtwagens laaddocks	Jysk	163851,83	508054,33	1,50	-3,19	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,6648
JYSK P01	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163939,05	508031,67	1,20	-3,14	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P02	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163765,55	507955,86	1,20	-2,97	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P03	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163597,19	508125,42	1,20	-3,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P04	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163570,04	508185,16	1,20	-4,04	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P05	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163631,59	508247,92	1,20	-4,03	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P06	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163702,79	508319,12	1,20	-4,03	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P07	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	164228,38	508344,46	1,20	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P08	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163982,18	508090,42	1,20	-3,26	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P09	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	164079,94	508183,35	1,20	-3,46	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P10	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	164147,52	508248,52	1,20	-3,60	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P11	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	164055,80	508567,13	1,20	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
JYSK P12	Piekgeluid zwaar verkeer	Jysk	163920,03	508523,68	1,20	-4,02	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
5	Schoorsteen	Maxima centrale	164695,14	510040,53	147,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
6	Trafo	Maxima centrale	164764,60	509947,95	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
7	Filtergeb.	Maxima centrale	164812,38	509936,04	1,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
8	Aanzuig GT	Maxima centrale	164675,23	510010,54	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
9	Rstr NW GT	Maxima centrale	164680,33	510005,75	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
10	Afz. GT	Maxima centrale	164695,69	509989,97	20,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
11	Wegbl.kap GT	Maxima centrale	164693,57	510000,86	20,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
12	Electr.filt.	Maxima centrale	164691,25	510007,16	21,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
13	GOS ZO	Maxima centrale	164674,74	510048,02	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
14	GOS ZW	Maxima centrale	164659,71	510042,23	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
15	GOS NW	Maxima centrale	164664,52	510037,59	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
16	GOS NO	Maxima centrale	164679,55	510063,38	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
17	ECO NO	Maxima centrale	164727,37	510028,12	12,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
18	ECO ZW	Maxima centrale	164708,90	510008,43	12,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
19	ECO NW	Maxima centrale	164712,30	510023,75	13,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
20	Kanaal	Maxima centrale	164707,17	510029,24	10,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
21	Kanaal GT	Maxima centrale	164711,68	509998,97	7,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
22	Ketel NO bov	Maxima centrale	164733,57	510022,31	40,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
23	Ketel NW bov	Maxima centrale	164712,30	510023,75	40,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
24	Ketel ZW bov	Maxima centrale	164715,10	510002,61	40,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
25	Ketel NO mid	Maxima centrale	164733,57	510022,31	31,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
26	Ketel NW mid	Maxima centrale	164712,30	510023,75	31,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
27	Ketel ZW mid	Maxima centrale	164715,10	510002,61	31,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
JYSK04	4,0000	8,0000	71,50	71,50	77,50	83,50	87,50	88,50	87,50	79,50	71,50	93,51
JYSK05	4,0000	8,0000	32,00	42,00	44,00	48,00	52,00	54,00	52,00	50,00	43,00	59,00
JYSK06	4,0000	8,0000	32,00	42,00	44,00	48,00	52,00	54,00	52,00	50,00	43,00	59,00
JYSK07	4,0000	8,0000	32,00	42,00	44,00	48,00	52,00	54,00	52,00	50,00	43,00	59,00
JYSK08	4,0000	8,0000	36,80	46,80	48,80	52,80	56,80	58,80	56,80	54,80	47,80	63,80
JYSK09	4,0000	8,0000	39,80	49,80	51,80	55,80	59,80	61,80	59,80	57,80	50,80	66,80
JYSK10	4,0000	8,0000	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,50	63,00	57,00	51,00	78,00
JYSK11	4,0000	8,0000	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,50	63,00	57,00	51,00	78,00
JYSK12	4,0000	8,0000	52,00	52,00	64,00	74,00	79,00	76,50	67,00	61,00	55,00	82,00
JYSK14	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK15	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK16	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK17	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK18	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK19	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK20	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK21	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK22	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK23	0,5001	0,5001	46,70	53,70	61,50	61,60	66,40	65,50	64,70	60,70	53,20	71,87
JYSK P01	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P02	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P03	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P04	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P05	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P06	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P07	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P08	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P09	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P10	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P11	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
JYSK P12	--	--	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01
5	--	5,9992	-36,40	73,80	85,90	86,40	87,80	88,00	82,20	70,00	58,90	93,54
6	4,0000	8,0000	-36,40	75,80	90,90	98,40	94,80	90,00	83,20	76,00	66,90	100,96
7	--	5,9992	-36,40	76,80	91,90	95,40	103,80	103,00	98,20	93,00	80,90	107,61
8	4,0000	8,0000	-36,40	74,80	73,90	74,40	78,80	80,00	80,20	83,00	75,90	87,79
9	4,0000	8,0000	-36,40	69,80	67,90	73,40	73,80	75,00	74,20	75,00	67,90	81,97
10	4,0000	8,0000	-36,40	74,80	73,90	70,40	76,80	79,00	76,20	78,00	67,90	84,83
11	4,0000	8,0000	-36,40	84,80	84,90	90,40	97,80	98,00	95,20	90,00	72,90	102,64
12	4,0000	8,0000	-36,40	76,80	74,90	82,40	86,80	87,00	83,20	76,00	59,90	91,71
13	--	5,9992	-36,40	85,80	78,90	81,40	83,80	88,00	91,20	89,00	85,90	95,99
14	--	5,9992	-36,40	61,80	60,90	69,40	76,80	79,00	80,20	77,00	58,90	84,69
15	--	5,9992	-36,40	72,80	72,90	74,40	81,80	86,00	90,20	89,00	81,90	94,17
16	--	5,9992	-36,40	73,80	68,90	65,40	69,80	74,00	75,20	74,00	67,90	81,28
17	--	5,9992	-36,40	84,80	87,90	91,40	95,80	99,00	93,20	87,00	76,90	102,22
18	--	5,9992	-36,40	85,80	88,90	94,40	97,80	99,00	95,20	90,00	78,90	103,48
19	--	5,9992	-36,40	84,80	83,90	87,40	87,80	89,00	86,20	80,00	67,90	94,80
20	--	5,9992	-36,40	95,80	96,90	97,40	95,80	97,00	93,20	88,00	78,90	104,12
21	--	5,9992	-36,40	89,80	91,90	93,40	93,80	95,00	92,20	89,00	78,90	101,07
22	--	5,9992	-36,40	88,80	88,90	90,40	99,80	104,00	98,20	97,00	81,90	106,91
23	--	5,9992	-36,40	87,80	87,90	89,40	96,80	98,00	94,20	93,00	74,90	102,51
24	--	5,9992	-36,40	89,80	88,90	90,40	97,80	106,00	98,20	97,00	82,90	107,82
25	--	5,9992	-36,40	89,80	94,90	95,40	100,80	105,00	103,20	97,00	86,90	108,90
26	--	5,9992	3,00	87,80	91,90	94,40	98,80	100,00	97,20	93,00	83,90	104,77
27	--	5,9992	-36,40	90,80	95,90	96,40	101,80	110,00	102,20	100,00	88,90	111,82

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
28	Ketel ZO bov	Maxima centrale	164751,68	509986,80	43,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
29	Ketel NO bov	Maxima centrale	164758,00	509999,39	43,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
30	Ketel ZW bov	Maxima centrale	164739,53	509979,69	43,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
31	MZ ZO 21+	Maxima centrale	164776,87	509962,49	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
32	MZ NO 21+	Maxima centrale	164789,01	510003,21	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
33	MZ NW 21+	Maxima centrale	164732,39	509970,62	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
34	MZ NW 21+	Maxima centrale	164766,26	510006,72	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
35	MZ ZW 21+	Maxima centrale	164737,01	509947,78	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
36	MZ ZO 14+	Maxima centrale	164776,87	509962,49	17,70	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
37	MZ NW 14+	Maxima centrale	164766,26	510006,72	17,70	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
38	MZ NW 14+	Maxima centrale	164732,39	509970,62	17,70	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
39	MZ ZO Vent	Maxima centrale	164776,87	509962,49	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
40	MZ NW Vent	Maxima centrale	164732,39	509970,62	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
41	MZ NW Vent	Maxima centrale	164766,26	510006,72	25,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
42	MZ ZO Vent	Maxima centrale	164776,87	509962,49	14,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
43	MZ ZO Vent	Maxima centrale	164770,71	509955,93	5,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
050	Stg1-transformator	Maxima centrale	164692,66	509839,97	3,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
051	Stg1-GT-verbr.luchtinlaatopening	Maxima centrale	164637,88	509875,44	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	225,00	180,00	12,0000
052	Stg1-GT-verbr.luchtinlaatkast	Maxima centrale	164633,45	509880,39	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	180,00	12,0000
053	Stg1-GT-verbr.luchtinlaatkast	Maxima centrale	164642,58	509870,74	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	180,00	12,0000
054	Stg1-GT-luchtinlaatkanaal	Maxima centrale	164642,32	509887,17	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	180,00	12,0000
055	Stg1-GT-luchtinlaatkanaal	Maxima centrale	164650,15	509880,39	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	180,00	12,0000
056	Stg1-schoorsteen	Maxima centrale	164594,32	509934,13	80,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
090	Gasreducerstation	Maxima centrale	164553,64	509922,39	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
057	Stg1-Turbinehal gevel	Maxima centrale	164672,15	509859,92	23,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
058	Stg1-Turbinehal gevel	Maxima centrale	164636,07	509869,22	23,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
060	Stg1-Turbinehal ventilatie	Maxima centrale	164646,49	509883,79	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
059	Stg1-Turbinehal dak	Maxima centrale	164650,40	509887,96	36,00	5,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
091	Koelwaterinlaatstation	Maxima centrale	164731,81	509828,30	2,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
070	Stg2-transformator	Maxima centrale	164717,52	509863,25	3,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
071	Stg2-GT-verbr.luchtinlaatopening	Maxima centrale	164677,45	509915,00	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	45,00	180,00	12,0000
072	Stg2-GT-verbr.luchtinlaatkast	Maxima centrale	164673,02	509919,95	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	180,00	12,0000
073	Stg2-GT-verbr.luchtinlaatkast	Maxima centrale	164682,15	509910,30	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	180,00	12,0000
074	Stg2-GT-luchtinlaatkanaal	Maxima centrale	164667,97	509911,50	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	315,00	180,00	12,0000
075	Stg2-GT-luchtinlaatkanaal	Maxima centrale	164675,80	509904,72	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	135,00	180,00	12,0000
076	Stg2-schoorsteen	Maxima centrale	164619,97	509958,46	80,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
078	Stg2-Turbinehal gevel	Maxima centrale	164696,41	509885,57	23,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
079	Stg2-Turbinehal gevel	Maxima centrale	164683,90	509918,56	23,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
081	Stg2-Turbinehal ventilatie	Maxima centrale	164672,14	509908,12	38,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
080	Stg2-Turbinehal dak	Maxima centrale	164666,60	509903,62	36,00	5,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
101	Demperhuis GT	Maxima centrale	164712,12	509998,53	7,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
14	FL32schoorsteentop 120 MW	Maxima centrale	164712,14	509998,51	54,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
103	EB-trafo	Maxima centrale	164795,83	509925,84	4,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
061	Stg1-KH-NWgev	Maxima centrale	164588,17	509935,08	30,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
062	Stg1-KH-ZWgev	Maxima centrale	164595,64	509907,23	30,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
063	Stg1-KH-ZOgev	Maxima centrale	164624,42	509902,18	42,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
064	Stg1-KH-dak	Maxima centrale	164607,95	509921,21	46,00	5,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
082	Stg2-KH-NWgev	Maxima centrale	164611,75	509960,51	30,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
083	Stg2-KH-NOgev	Maxima centrale	164641,65	509958,28	30,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
084	Stg2-KH-ZOgev	Maxima centrale	164649,21	509928,23	42,00	5,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
085	Stg2-KH-dak	Maxima centrale	164630,51	509945,46	46,00	5,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
065	Stg1-KH-ventilatie	Maxima centrale	164610,66	509923,93	48,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
086	Stg2-KH-ventilatie	Maxima centrale	164627,62	509942,75	48,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
14a	FL32schoorsteenwand 120 MW	Maxima centrale	164712,15	509998,49	20,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
28	--	5,9992	-36,40	75,80	83,90	86,40	90,80	102,00	92,20	83,00	70,90	102,93
29	--	5,9992	-36,40	68,80	71,90	70,40	72,80	83,00	74,20	61,00	40,90	84,47
30	--	5,9992	-36,40	69,80	63,90	61,40	65,80	67,00	65,20	59,00	34,90	74,20
31	--	5,9992	-36,40	80,80	80,90	75,40	77,80	75,00	78,20	69,00	50,90	86,47
32	--	5,9992	-36,40	72,80	72,90	69,40	70,80	71,00	73,20	67,00	45,90	79,90
33	--	5,9992	-36,40	64,80	68,90	74,40	70,80	66,00	68,20	58,00	35,90	77,89
34	--	5,9992	-36,40	68,80	67,90	64,40	65,80	66,00	68,20	62,00	40,90	75,12
35	--	5,9992	-36,40	69,80	73,90	69,40	75,80	71,00	73,20	63,00	40,90	80,66
36	--	5,9992	-36,40	78,80	78,90	73,40	75,80	73,00	76,20	68,00	48,90	84,49
37	--	5,9992	-36,40	63,80	63,90	60,40	61,80	62,00	64,20	57,00	36,90	70,86
38	--	5,9992	-36,40	60,80	64,90	59,40	66,80	62,00	64,20	54,00	31,90	71,59
39	--	5,9992	-36,40	88,80	100,90	105,40	108,80	109,00	104,20	95,00	84,90	113,67
40	--	5,9992	-36,40	84,80	91,90	91,40	95,80	98,00	92,20	84,00	70,90	101,84
41	--	5,9992	-36,40	85,80	92,90	90,40	95,80	100,00	93,20	90,00	77,90	103,09
42	--	5,9992	-36,40	82,80	96,90	97,40	95,80	100,00	94,20	87,00	81,90	104,42
43	--	5,9992	-36,40	79,80	93,90	94,40	92,80	97,00	91,20	84,00	78,90	101,42
050	4,0000	8,0000	--	78,00	97,00	97,00	96,00	94,00	94,00	90,00	86,00	103,12
051	4,0000	8,0000	--	88,00	92,00	91,00	95,00	98,00	97,00	93,00	88,00	103,14
052	4,0000	8,0000	--	85,00	89,00	88,00	92,00	95,00	94,00	90,00	85,00	100,14
053	4,0000	8,0000	--	85,00	89,00	88,00	92,00	95,00	94,00	90,00	85,00	100,14
054	4,0000	8,0000	--	86,00	90,00	89,00	93,00	96,00	95,00	91,00	86,00	101,14
055	4,0000	8,0000	--	86,00	90,00	89,00	93,00	96,00	95,00	91,00	86,00	101,14
056	4,0000	8,0000	3,00	90,00	92,00	92,00	95,00	93,00	88,00	83,00	74,00	100,08
090	4,0000	8,0000	3,00	76,00	86,00	91,00	91,00	90,00	90,00	89,00	85,00	97,83
057	4,0000	8,0000	3,00	75,00	79,00	83,00	82,00	77,00	75,00	67,00	50,00	87,45
058	4,0000	8,0000	3,00	79,00	83,00	87,00	86,00	81,00	79,00	71,00	54,00	91,45
060	4,0000	8,0000	3,00	78,00	80,00	81,00	86,00	89,00	92,00	88,00	82,00	95,86
059	4,0000	8,0000	3,00	86,00	90,00	92,00	89,00	85,00	79,00	74,00	61,00	96,23
091	4,0000	8,0000	3,00	67,00	76,00	84,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,09
070	4,0000	8,0000	--	78,00	97,00	97,00	96,00	94,00	94,00	90,00	86,00	103,12
071	4,0000	8,0000	--	88,00	92,00	91,00	95,00	98,00	97,00	93,00	88,00	103,14
072	4,0000	8,0000	--	85,00	89,00	88,00	92,00	95,00	94,00	90,00	85,00	100,14
073	4,0000	8,0000	--	85,00	89,00	88,00	92,00	95,00	94,00	90,00	85,00	100,14
074	4,0000	8,0000	--	86,00	90,00	89,00	93,00	96,00	95,00	91,00	86,00	101,14
075	4,0000	8,0000	--	86,00	90,00	89,00	93,00	96,00	95,00	91,00	86,00	101,14
076	4,0000	8,0000	3,00	90,00	92,00	92,00	95,00	93,00	88,00	83,00	74,00	100,08
078	4,0000	8,0000	3,00	75,00	79,00	83,00	82,00	77,00	75,00	67,00	50,00	87,45
079	4,0000	8,0000	3,00	79,00	83,00	87,00	86,00	81,00	79,00	71,00	54,00	91,45
081	4,0000	8,0000	3,00	78,00	80,00	81,00	86,00	89,00	92,00	88,00	82,00	95,86
080	4,0000	8,0000	3,00	86,00	90,00	92,00	89,00	85,00	79,00	74,00	61,00	96,23
101	4,0000	8,0000	3,00	101,00	102,00	93,00	86,00	89,00	85,00	86,00	78,00	105,11
14	2,0001	--	0,00	101,30	113,30	114,70	113,50	109,80	103,80	96,30	87,90	119,40
103	--	5,9992	-36,40	75,80	90,90	98,40	94,80	90,00	83,20	76,00	66,90	100,96
061	4,0000	8,0000	--	78,00	82,00	84,00	84,00	83,00	77,00	70,00	60,00	89,93
062	4,0000	8,0000	--	78,00	82,00	84,00	84,00	83,00	77,00	70,00	60,00	89,93
063	4,0000	8,0000	--	75,00	79,00	81,00	81,00	80,00	74,00	67,00	57,00	86,93
064	4,0000	8,0000	--	78,00	82,00	84,00	84,00	83,00	77,00	70,00	60,00	89,93
082	4,0000	8,0000	--	78,00	82,00	84,00	84,00	83,00	77,00	70,00	60,00	89,93
083	4,0000	8,0000	--	78,00	82,00	84,00	84,00	83,00	77,00	70,00	60,00	89,93
084	4,0000	8,0000	--	75,00	79,00	81,00	81,00	80,00	74,00	67,00	57,00	86,93
085	4,0000	8,0000	--	78,00	82,00	84,00	84,00	83,00	77,00	70,00	60,00	89,93
065	4,0000	8,0000	3,00	78,00	84,00	89,00	90,00	88,00	84,00	79,00	71,00	94,89
086	4,0000	8,0000	3,00	78,00	84,00	89,00	90,00	88,00	84,00	79,00	71,00	94,89
14a	2,0001	--	0,00	67,20	77,10	84,20	81,50	63,50	94,90	98,60	92,90	101,05

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
14	FL32schoorsteenop 40 MW	Maxima centrale	164712,14	509998,51	54,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
14a	FL32schoorsteenwand 40 MW	Maxima centrale	164712,15	509998,49	20,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
01	Gevel lange zijde	3D Metal	163894,45	507419,01	6,80	-3,19	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
13	Dak loods	3D Metal	163915,58	507433,05	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
22	3DMF	3D Metal	163950,57	507444,10	1,00	-3,18	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
02	Gevel lange zijde	3D Metal	163900,44	507425,03	6,80	-3,18	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
03	Gevel lange zijde	3D Metal	163907,01	507431,63	6,80	-3,17	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
04	Gevel lange zijde	3D Metal	163912,96	507437,60	6,80	-3,17	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
05	Gevel lange zijde	3D Metal	163905,91	507406,50	6,80	-3,21	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
06	Gevel lange zijde	3D Metal	163912,31	507412,92	6,80	-3,21	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
07	Gevel lange zijde	3D Metal	163918,26	507418,91	6,80	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
08	Gevel lange zijde	3D Metal	163924,65	507425,32	6,80	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
09	Gevel korte zijde	3D Metal	163925,42	507431,96	6,80	-3,19	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
10	Gevel korte zijde	3D Metal	163919,67	507437,69	6,80	-3,17	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
11	Gevel korte zijde	3D Metal	163894,02	507412,56	6,80	-3,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
12	Gevel korte zijde	3D Metal	163899,72	507406,42	6,80	-3,21	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
14	Dak loods	3D Metal	163920,36	507427,63	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
15	Dak loods	3D Metal	163912,24	507419,68	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
16	Dak loods	3D Metal	163907,27	507425,28	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
17	Dak loods	3D Metal	163904,83	507411,55	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
18	Dak loods	3D Metal	163899,32	507417,78	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
19	Afzuiging rookgassen	3D Metal	163902,12	507414,98	1,00	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	2,6680
20	LPG Heftruck (rijden/werkzaamheden)	3D Metal	163935,57	507453,45	1,00	-3,16	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
21	LPG Heftruck (rijden/werkzaamheden)	3D Metal	163920,78	507408,71	1,00	-3,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
23	LPG Heftruck (rijden/werkzaamheden)	3D Metal	163963,72	507473,04	1,00	-3,14	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
22	LPG Heftruck (rijden/werkzaamheden)	3D Metal	163979,52	507456,43	1,00	-3,18	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
24	Detonatie 100 gr TNT in vacuüm	3D Metal	163955,49	507441,07	0,10	3,82	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0040
25	Afzuiging rookgassen	3D Metal	163952,50	507438,08	1,00	3,82	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,6603
26	Waarschuwingssignaal	3D Metal	163906,20	507419,18	0,10	6,99	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0160
2	Deur (nwe) ontvangsthal	Orgaworld	163658,83	507799,02	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
16	Wand membraamtank	Orgaworld	163574,66	507789,73	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
17	Wand membraamtank	Orgaworld	163574,46	507786,75	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
18	Wand membraamtank	Orgaworld	163577,20	507787,32	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
19	Leiding reactorventilatie	Orgaworld	163594,63	507776,17	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
20	Leiding halventilatie	Orgaworld	163592,43	507781,33	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
22	WKK	Orgaworld	163587,76	507782,28	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
23	WKK	Orgaworld	163585,12	507784,55	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
30	vrachtwagen stationair	Orgaworld	163576,41	507731,44	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,1329
35	Shovel	Orgaworld	163570,65	507760,35	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
36	Shovel	Orgaworld	163557,04	507773,50	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
37	Shovel	Orgaworld	163543,66	507786,41	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
41	Deuropening	Orgaworld	163574,90	507754,70	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
45	Ventilator	Orgaworld	163630,32	507746,49	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
46	Ventilator	Orgaworld	163624,07	507752,95	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
60	ventilator gasopwerkingsinstallatie	Orgaworld	163569,40	507783,53	3,00	-2,95	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
05	Reachstacker neerzetten in schip	Theo Pouw Groep - CTU	163759,41	508968,35	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1779
03	Reachstacker oppakken schip	Theo Pouw Groep - CTU	163825,66	509037,48	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2219
07	reachstacker: wvgn oppakken depot	Theo Pouw Groep - CTU	163785,03	508795,15	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3550
08	reachstacker: wvgn neerzetten in depot	Theo Pouw Groep - CTU	163880,60	508897,82	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,4397
09	reachstacker: wvgn	Theo Pouw Groep - CTU	163832,80	508929,55	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3550
10	reachstacker: wvgn	Theo Pouw Groep - CTU	163725,45	508831,24	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,4397
14	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163795,23	509000,65	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
16	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163802,22	508992,83	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
15	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163799,10	508996,91	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
14	2,0001	2,0003	0,00	104,30	115,40	119,30	116,90	108,70	106,90	108,70	96,60	122,82
14a	2,0001	2,0003	0,00	88,20	100,10	108,20	104,50	83,50	113,90	116,60	110,90	119,69
01	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
13	4,0000	1,0002	--	44,30	54,80	59,40	62,10	64,80	65,60	61,50	53,60	70,46
22	0,0400	0,0200	--	88,60	93,30	94,50	96,90	99,50	99,20	91,30	85,50	104,70
02	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
03	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
04	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
05	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
06	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
07	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
08	4,0000	1,0002	--	47,90	57,40	62,00	65,70	67,40	69,20	65,10	57,20	73,71
09	4,0000	1,0002	--	47,60	57,10	61,70	65,40	67,10	68,90	64,80	56,90	73,41
10	4,0000	1,0002	--	47,60	57,10	61,70	65,40	67,10	68,90	64,80	56,90	73,41
11	4,0000	1,0002	--	47,60	57,10	61,70	65,40	67,10	68,90	64,80	56,90	73,41
12	4,0000	1,0002	--	47,60	57,10	61,70	65,40	67,10	68,90	64,80	56,90	73,41
14	4,0000	1,0002	--	44,30	54,80	59,40	62,10	64,80	65,60	61,50	53,60	70,46
15	4,0000	1,0002	--	44,30	54,80	59,40	62,10	64,80	65,60	61,50	53,60	70,46
16	4,0000	1,0002	--	44,30	54,80	59,40	62,10	64,80	65,60	61,50	53,60	70,46
17	4,0000	1,0002	--	44,30	54,80	59,40	62,10	64,80	65,60	61,50	53,60	70,46
18	4,0000	1,0002	--	44,30	54,80	59,40	62,10	64,80	65,60	61,50	53,60	70,46
19	--	--	--	61,30	67,80	75,20	78,28	84,10	83,90	80,60	75,90	88,83
20	0,0400	0,0200	--	88,60	93,30	94,50	96,90	99,50	99,20	91,30	85,50	104,70
21	0,0400	0,0200	--	88,60	93,30	94,50	96,90	99,50	99,20	91,30	85,50	104,70
23	0,0400	0,0200	--	88,60	93,30	94,50	96,90	99,50	99,20	91,30	85,50	104,70
22	0,0400	0,0200	--	88,60	93,30	94,50	96,90	99,50	99,20	91,30	85,50	104,70
24	--	--	--	46,70	65,00	78,20	87,10	88,80	96,60	100,00	95,90	102,97
25	--	--	--	61,30	67,80	75,20	78,28	84,10	83,90	80,60	75,90	88,83
26	--	--	66,30	81,30	87,80	92,40	109,00	116,70	127,90	121,40	108,90	129,12
2	--	--	54,00	68,00	63,00	66,00	69,00	72,00	70,00	68,00	58,00	77,26
16	4,0000	8,0000	48,00	60,00	68,00	71,00	82,00	86,00	83,00	75,00	63,00	89,08
17	4,0000	8,0000	48,00	54,00	60,00	71,00	81,00	84,00	82,00	79,00	68,00	88,03
18	4,0000	8,0000	48,00	60,00	68,00	71,00	82,00	86,00	83,00	75,00	63,00	89,08
19	4,0000	8,0000	59,00	66,00	70,00	74,00	78,00	80,00	76,00	70,00	59,00	84,04
20	4,0000	8,0000	62,00	67,00	70,00	73,00	78,00	84,00	82,00	78,00	64,00	87,60
22	4,0000	8,0000	0,00	64,00	77,00	81,00	87,00	88,00	87,00	83,00	74,00	93,09
23	4,0000	8,0000	0,00	64,00	77,00	81,00	87,00	88,00	87,00	83,00	74,00	93,09
30	--	0,2000	58,30	70,50	77,50	82,90	87,00	91,00	89,60	84,20	70,50	95,06
35	--	--	0,00	90,80	95,90	98,40	103,80	106,00	104,20	99,00	90,90	110,46
36	--	--	0,00	90,80	95,90	98,40	103,80	106,00	104,20	99,00	90,90	110,46
37	--	--	0,00	90,80	95,90	98,40	103,80	106,00	104,20	99,00	90,90	110,46
41	4,0000	8,0000	55,00	63,80	53,50	49,00	38,90	32,50	26,10	25,70	13,20	64,81
45	4,0000	8,0000	52,00	62,00	80,00	81,00	82,00	82,00	81,00	77,00	69,00	88,62
46	4,0000	8,0000	52,00	62,00	80,00	81,00	82,00	82,00	81,00	77,00	69,00	88,62
60	4,0000	8,0000	57,80	64,80	78,40	82,40	82,80	81,00	77,20	72,00	64,90	88,02
05	0,0889	0,0889	60,60	72,80	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99
03	0,1109	0,1109	64,60	76,80	88,60	90,40	99,80	104,00	100,20	94,00	86,90	106,99
07	0,1779	0,1779	64,60	76,80	88,60	90,40	99,80	104,00	100,20	94,00	86,90	106,99
08	0,2219	0,2219	60,60	72,80	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99
09	0,1779	0,1779	64,60	76,80	88,60	90,40	99,80	104,00	100,20	94,00	86,90	106,99
10	0,2219	0,2219	60,60	72,80	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99
14	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
16	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
15	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
17	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163805,71	508990,04	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
25	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163836,65	508959,11	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
20	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163817,24	508978,89	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
18	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163809,80	508986,08	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
24	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163832,43	508963,07	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
23	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163829,20	508966,94	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
22	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163826,29	508969,62	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
21	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163821,18	508974,26	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
19	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163813,51	508981,99	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
01	Luchtbehandeling/airco kantoor	Theo Pouw Groep - CTU	163782,07	508747,96	1,00	5,68	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
26	Afspuiten voertuigen HD-reiniger	Theo Pouw Groep - CTU	163708,07	508784,39	1,00	2,60	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007
28	Ontgassen containers (ventilator)	Theo Pouw Groep - CTU	163930,01	508874,04	1,50	3,49	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
27	Ontgassen containers (ventilator)	Theo Pouw Groep - CTU	163848,20	508788,66	1,50	3,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
06	Reachstacker schip oppakken kade	Theo Pouw Groep - CTU	163789,18	508859,85	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2219
04	Reachstacker schip - neerzetten kade	Theo Pouw Groep - CTU	163864,07	508937,62	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1779
30	Shovel	Theo Pouw Groep - CTU	163734,07	508878,41	2,00	2,95	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
31	Shovel	Theo Pouw Groep - CTU	163676,51	508826,46	2,00	2,64	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
32	Mobiele loskraan	Theo Pouw Groep - CTU	163691,95	508900,87	2,00	2,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
33	Wassen containers	Theo Pouw Groep - CTU	163914,93	508939,18	1,00	3,64	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,0042
34	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163789,41	508993,77	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
36	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163796,40	508985,94	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
35	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163793,28	508990,02	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
37	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163799,90	508983,16	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
45	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163830,83	508952,22	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
40	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163811,43	508972,01	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
38	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163803,99	508979,19	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
44	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163826,61	508956,18	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
43	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163823,38	508960,05	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
42	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163820,47	508962,74	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
41	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163815,36	508967,37	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
39	koeling container laag 1	Theo Pouw Groep - CTU	163807,69	508975,10	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
51	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163795,19	509000,71	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
53	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163802,18	508992,89	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
52	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163799,06	508996,96	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
54	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163805,68	508990,10	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
62	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163836,61	508959,16	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
57	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163817,21	508978,95	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
55	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163809,77	508986,14	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
61	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163832,39	508963,13	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
60	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163829,16	508966,99	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
59	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163826,25	508969,68	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
58	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163821,14	508974,32	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
56	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163813,47	508982,05	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
63	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163789,38	508993,82	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
65	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163796,36	508986,00	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
64	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163793,24	508990,08	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
66	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163799,86	508983,21	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
74	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163830,79	508952,28	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
69	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163811,39	508972,07	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
67	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163803,95	508979,25	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
73	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163826,57	508956,24	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
72	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163823,35	508960,11	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
71	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163820,44	508962,79	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
70	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163815,32	508967,43	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
17	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
25	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
20	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
18	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
24	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
23	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
22	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
21	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
19	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
01	4,0000	8,0000	--	58,00	68,00	68,00	69,00	69,00	63,00	57,00	52,00	75,02
26	--	--	46,90	63,70	74,10	82,70	89,90	91,20	90,20	87,70	86,40	96,61
28	--	--	52,40	60,00	78,20	83,00	92,30	91,60	87,50	79,40	67,90	96,09
27	--	--	52,40	60,00	78,20	83,00	92,30	91,60	87,50	79,40	67,90	96,09
06	0,1109	0,1109	64,60	76,80	88,60	90,40	99,80	104,00	100,20	94,00	86,90	106,99
04	0,0889	0,0889	60,60	72,80	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99
30	--	--	60,10	82,40	90,60	97,90	102,50	101,20	98,90	90,70	80,70	106,77
31	--	--	60,10	82,40	90,60	97,90	102,50	101,20	98,90	90,70	80,70	106,77
32	--	--	65,90	79,90	87,40	94,60	98,70	103,10	100,90	92,90	83,90	106,61
33	--	--	46,90	63,70	74,10	82,70	89,90	91,20	90,20	87,70	86,40	96,61
34	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
36	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
35	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
37	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
45	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
40	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
38	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
44	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
43	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
42	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
41	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
39	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
51	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
53	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
52	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
54	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
62	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
57	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
55	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
61	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
60	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
59	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
58	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
56	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
63	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
65	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
64	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
66	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
74	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
69	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
67	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
73	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
72	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
71	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
70	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
68	koeling container laag 2	Theo Pouw Groep - CTU	163807,66	508975,16	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
75	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163795,32	509000,70	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
77	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163802,30	508992,88	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
76	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163799,18	508996,95	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
78	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163805,80	508990,09	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
86	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163836,73	508959,15	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
81	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163817,33	508978,94	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
79	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163809,89	508986,12	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
85	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163832,51	508963,11	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
84	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163829,29	508966,98	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
83	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163826,38	508969,67	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
82	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163821,26	508974,30	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
80	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163813,60	508982,03	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
87	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163789,50	508993,81	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
89	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163796,49	508985,99	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
88	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163793,36	508990,06	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
90	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163799,98	508983,20	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
98	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163830,92	508952,27	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
93	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163811,51	508972,05	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
91	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163804,07	508979,24	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
97	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163826,70	508956,23	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
96	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163823,47	508960,10	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
95	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163820,56	508962,78	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
94	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163815,44	508967,42	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
92	koeling container laag 3	Theo Pouw Groep - CTU	163807,78	508975,15	5,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
99	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163795,28	509000,75	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
101	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163802,27	508992,93	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
100	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163799,14	508997,01	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
102	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163805,76	508990,14	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
110	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163836,69	508959,21	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
105	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163817,29	508978,99	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
103	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163809,85	508986,18	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
109	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163832,48	508963,17	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
108	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163829,25	508967,04	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
107	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163826,34	508969,72	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
106	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163821,22	508974,36	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
104	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163813,56	508982,09	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
111	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163789,46	508993,87	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
113	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163796,45	508986,05	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
112	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163793,33	508990,12	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
114	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163799,94	508983,26	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
122	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163830,88	508952,32	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
117	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163811,47	508972,11	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
115	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163804,03	508979,29	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
121	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163826,66	508956,28	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
120	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163823,43	508960,15	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
119	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163820,52	508962,84	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
118	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163815,41	508967,47	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
116	koeling container laag 4	Theo Pouw Groep - CTU	163807,74	508975,20	8,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,9283
18	NSA	Tennet	165252,86	509966,57	1,10	-3,92	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
01 airco	Airco	Tennet	165248,73	509956,78	1,50	-3,94	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
02 airco	Airco	Tennet	165252,37	509960,75	1,50	-3,94	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
03 gebouw	gebouw	Tennet	165245,30	509963,74	1,50	-3,92	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
04 gebouw	gebouw	Tennet	165251,86	509965,32	1,50	-3,92	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
68	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
75	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
77	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
76	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
78	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
86	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
81	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
79	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
85	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
84	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
83	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
82	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
80	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
87	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
89	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
88	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
90	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
98	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
93	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
91	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
97	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
96	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
95	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
94	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
92	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
99	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
101	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
100	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
102	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
110	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
105	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
103	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
109	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
108	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
107	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
106	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
104	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
111	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
113	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
112	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
114	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
122	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
117	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
115	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
121	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
120	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
119	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
118	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
116	2,6428	4,0003	56,00	61,00	78,00	84,00	84,00	84,00	82,00	75,00	62,00	90,04
18	--	--	--	54,80	74,90	79,40	88,80	91,00	89,20	83,00	75,10	95,05
01 airco	4,0000	8,0000	--	51,80	62,90	60,40	65,40	64,00	61,20	59,00	59,10	70,83
02 airco	4,0000	8,0000	--	51,80	62,90	60,40	65,40	64,00	61,20	59,00	59,10	70,83
03 gebouw	4,0000	8,0000	--	16,80	27,90	25,40	30,40	29,00	26,20	24,00	24,10	35,83
04 gebouw	4,0000	8,0000	--	14,80	25,90	23,40	28,40	27,00	24,20	22,00	22,10	33,83

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
06 gebouw	gebouw	Tennet	165244,02	509956,77	1,50	-3,93	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
05 gebouw	gebouw	Tennet	165250,57	509959,79	1,50	-3,94	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
07 gebouw	gebouw	Tennet	165247,86	509960,77	0,10	3,50	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
01	Trafo 1	Tennet	165192,26	509851,88	3,50	-4,14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
02	Trafo 1	Tennet	165194,60	509855,76	3,50	-4,14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
03	Trafo 1	Tennet	165196,64	509858,58	3,50	-4,13	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
04	Trafo 1	Tennet	165198,70	509861,11	3,50	-4,13	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
05	Trafo 1	Tennet	165196,16	509849,07	3,50	-4,16	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
06	Trafo 1	Tennet	165198,43	509852,90	3,50	-4,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
07	Trafo 1	Tennet	165200,73	509855,51	3,50	-4,15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
08	Trafo 1	Tennet	165202,70	509859,82	3,50	-4,14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
09	Koeler 1	Tennet	165205,30	509868,32	3,50	-4,12	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
19	NSA-inl	Tennet	165221,81	509870,54	2,00	-4,14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
20	NSA-uitl	Tennet	165222,43	509871,57	2,80	-4,14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
21	Trafo 2	Tennet	165225,75	509906,24	5,30	-4,05	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
22	Trafo 2	Tennet	165228,82	509910,25	5,30	-4,04	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
23	Trafo 2	Tennet	165229,72	509903,99	5,30	-4,06	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
24	Trafo 2	Tennet	165232,45	509908,35	5,30	-4,05	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
25	Koeler Tr 2	Tennet	165236,93	509919,05	5,00	-4,03	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
26	Trafo 3	Tennet	165380,76	509950,88	5,30	-1,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
27	Trafo 3	Tennet	165383,83	509954,90	5,30	-1,53	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
29	Trafo 3	Tennet	165384,73	509948,64	5,30	-1,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
28	Trafo 3	Tennet	165387,46	509952,99	5,30	-1,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
001	Tr101 vollast ONAN - bovenzvlak	Liander	164906,62	509662,29	0,10	2,07	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	--
002	Tr101 vollast ONAN - voorvlak	Liander	164902,74	509665,75	2,60	-1,79	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
003	Tr101 vollast ONAN - opening A (deur)	Liander	164913,05	509664,94	1,40	-3,04	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
004	Tr101 vollast ONAN - opening B (deur)	Liander	164904,54	509654,77	1,40	-3,15	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
005	Tr101 vollast ONAN - opening C	Liander	164899,23	509659,88	1,00	-2,05	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
006	Tr102 vollast ONAN - bovenzvlak	Liander	164936,59	509694,51	0,10	2,29	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	--
007	Tr102 vollast ONAN - voorvlak	Liander	164932,73	509697,83	2,60	-1,61	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
008	Tr102 vollast ONAN - opening D (deur)	Liander	164943,00	509697,14	1,40	-2,66	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
009	Tr102 vollast ONAN - opening E (deur)	Liander	164934,53	509686,92	1,40	-2,78	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
010	Tr102 vollast ONAN - opening F	Liander	164929,27	509691,98	1,00	-1,88	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
003	L-Tr104 0% voorvlak	Liander	164994,06	509549,87	3,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
004	L-Tr104 0% bovenzvlak	Liander	164989,91	509545,53	0,10	2,01	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
006	L-Tr103 100% bovenzvlak	Liander	165005,45	509531,07	0,10	2,04	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
005	L-Tr103 100% voorvlak	Liander	165009,69	509535,54	3,00	-4,51	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
006	Tr102 vollast ONAF - bovenzvlak	Liander	164936,59	509694,51	0,10	2,29	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
007	Tr102 vollast ONAF - voorvlak	Liander	164932,73	509697,83	2,60	-1,61	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
008	Tr102 vollast ONAF - opening D (deur)	Liander	164943,00	509697,14	1,40	-2,66	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
009	Tr102 vollast ONAF - opening E (deur)	Liander	164934,53	509686,92	1,40	-2,78	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
010	Tr102 vollast ONAF - opening F	Liander	164929,27	509691,98	1,00	-1,88	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
001	Tr101 vollast ONAF - bovenzvlak	Liander	164906,62	509662,29	0,10	2,07	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,0000
002	Tr101 vollast ONAF - voorvlak	Liander	164902,74	509665,75	2,60	-1,79	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
003	Tr101 vollast ONAF - opening A (deur)	Liander	164913,05	509664,94	1,40	-3,04	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
004	Tr101 vollast ONAF - opening B (deur)	Liander	164904,54	509654,77	1,40	-3,15	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
005	Tr101 vollast ONAF - opening C	Liander	164899,23	509659,88	1,00	-2,05	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
1	deuren prod. en overige gevel	IT Ooostervaart	164417,56	505775,25	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
2	deur prod.	IT Ooostervaart	164265,40	505790,61	2,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
3	gevel prod.	IT Ooostervaart	164341,65	505799,19	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
4	gevel prod	IT Ooostervaart	164345,50	505765,89	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
5	deur las	IT Ooostervaart	164262,43	505769,75	2,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,1130
6	dak-prod.	IT Ooostervaart	164341,65	505783,78	6,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
7	deur prod.	IT Ooostervaart	164293,32	505771,59	3,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06 gebouw	4,0000	8,0000	--	14,80	25,90	23,40	28,40	27,00	24,20	22,00	22,10	33,83
05 gebouw	4,0000	8,0000	--	16,80	27,90	25,40	30,40	29,00	26,20	24,00	24,10	35,83
07 gebouw	4,0000	8,0000	--	20,80	31,90	29,70	34,30	33,00	30,20	28,00	28,10	39,83
01	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
02	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
03	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
04	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
05	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
06	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
07	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
08	4,0000	8,0000	--	64,80	87,90	88,40	85,80	83,00	80,20	75,00	75,10	93,14
09	4,0000	--	--	74,80	87,90	89,40	89,80	89,00	86,20	82,00	77,10	95,90
19	--	--	--	68,80	78,90	81,40	85,80	89,00	87,20	86,00	84,10	94,11
20	--	--	--	82,80	91,90	88,40	89,80	90,00	86,20	80,00	76,10	96,94
21	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
22	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
23	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
24	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
25	4,0000	8,0000	--	71,00	81,40	83,30	85,00	81,20	74,70	88,00	78,00	91,86
26	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
27	4,0000	8,0000	--	61,20	81,80	89,80	81,00	73,60	71,80	68,60	59,10	91,07
29	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
28	4,0000	8,0000	--	64,20	84,80	92,80	84,00	76,60	74,80	71,60	62,10	94,07
001	--	8,0000	--	53,40	76,40	81,70	77,60	73,80	76,40	78,10	71,10	85,96
002	--	8,0000	--	51,30	71,10	75,40	73,60	69,30	67,50	67,20	63,50	79,65
003	--	8,0000	--	38,10	61,20	60,60	52,40	48,20	46,10	45,10	40,60	64,47
004	--	8,0000	--	38,80	58,80	60,90	55,80	50,00	48,10	46,70	41,20	64,15
005	--	8,0000	--	33,60	53,30	57,80	52,00	43,90	41,80	39,70	35,10	60,13
006	--	8,0000	--	51,90	77,10	85,10	73,50	72,10	76,10	77,70	68,80	87,17
007	--	8,0000	--	48,90	73,60	79,50	69,90	67,90	67,70	67,50	64,70	81,54
008	--	8,0000	--	34,30	56,50	61,40	52,70	48,60	49,10	46,80	39,40	63,48
009	--	8,0000	--	35,90	62,00	65,30	52,60	48,70	45,60	44,90	40,10	67,25
010	--	8,0000	--	31,60	51,00	62,10	48,80	43,30	40,00	40,80	37,80	62,73
003	4,0000	8,0000	--	49,90	63,90	61,90	57,90	52,90	48,90	44,90	39,90	67,02
004	4,0000	8,0000	--	49,90	63,90	61,90	57,90	52,90	48,90	44,90	39,90	67,02
006	4,0000	8,0000	--	59,40	73,40	71,40	67,40	62,40	58,40	54,40	49,40	76,52
005	4,0000	8,0000	--	59,40	73,40	71,40	67,40	62,40	58,40	54,40	49,40	76,52
006	4,0000	--	--	54,10	76,20	88,60	94,90	94,20	88,30	81,00	69,60	98,63
007	4,0000	--	--	48,50	72,20	80,70	87,20	86,00	79,80	71,90	62,50	90,68
008	4,0000	--	--	38,70	61,40	69,80	75,00	73,50	68,70	59,50	46,40	78,65
009	4,0000	--	--	38,50	62,30	69,30	75,60	74,60	68,90	61,10	47,90	79,27
010	4,0000	--	--	28,40	57,40	62,40	68,60	65,80	59,10	51,80	39,20	71,56
001	4,0000	--	--	54,80	75,50	87,50	92,20	92,60	87,40	80,40	70,60	96,77
002	4,0000	--	--	49,30	71,60	79,60	84,60	84,10	78,50	70,50	62,50	88,66
003	4,0000	--	--	39,50	62,30	68,90	72,60	72,60	67,30	58,10	47,40	77,15
004	4,0000	--	--	39,60	60,20	68,80	73,40	73,00	68,40	59,20	47,50	77,66
005	4,0000	--	--	30,90	56,90	60,60	64,60	62,90	57,40	49,00	37,70	68,52
1	4,0000	2,9723	0,00	79,30	95,40	92,90	97,30	97,50	95,70	90,50	78,00	103,30
2	4,0000	2,9723	0,00	71,60	87,70	85,50	89,60	89,80	88,00	82,80	70,00	95,63
3	4,0000	2,9723	0,00	76,60	89,70	85,20	86,60	81,80	77,00	69,80	57,00	92,96
4	4,0000	2,9723	0,00	76,60	89,70	85,20	86,60	81,80	77,00	69,80	57,00	92,96
5	--	--	0,00	68,30	91,40	84,90	86,30	91,50	92,70	92,50	85,00	98,75
6	4,0000	2,9723	0,00	76,90	90,00	85,50	86,90	85,10	80,30	73,10	61,00	93,70
7	4,0000	2,9723	0,00	74,40	90,50	88,00	92,40	92,60	90,80	85,60	73,00	98,40

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
8	deur las	IT Ooostervaart	164272,88	505760,39	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,1130
9	ventilator	IT Ooostervaart	164345,22	505781,30	6,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
10	betonzaag	IT Ooostervaart	164295,44	505729,02	1,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0143
11	heftrucks 1	IT Ooostervaart	164347,15	505742,23	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,4851
12	heftrucks 2	IT Ooostervaart	164164,51	505766,44	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,4851
13	vrachtw. 1	IT Ooostervaart	164336,14	505746,63	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1200
14	vrachtw. 2	IT Ooostervaart	164249,23	505748,83	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1200
15	vrachtw. cement	IT Ooostervaart	164258,03	505796,16	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0845
16	vrachtw. 3	IT Ooostervaart	164206,32	505773,05	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0850
17	vrachtw. 4	IT Ooostervaart	164123,80	505777,45	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0850
18	shovel	IT Ooostervaart	164274,53	505751,03	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
19	trekker 1	IT Ooostervaart	164438,47	505765,34	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
20	trekker 2	IT Ooostervaart	164342,75	505741,12	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,3020
21	trekker 3	IT Ooostervaart	164227,22	505751,03	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,3020
22	trekker 4	IT Ooostervaart	164186,51	505753,23	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,4851
23	trekker 5	IT Ooostervaart	164138,10	505760,94	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,4851
24	dragline	IT Ooostervaart	164262,43	505721,31	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,1029
25	aggregaat	IT Ooostervaart	164275,63	505720,21	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,1029
26	band	IT Ooostervaart	164285,53	505765,34	7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
27	silobebouw 2	IT Ooostervaart	164276,73	505789,56	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
28	vrachtw.+ trekker nw. tas	IT Ooostervaart	164144,70	505634,35	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
29	heftruk nw. tas	IT Ooostervaart	164168,91	505758,74	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
30	portaalkr. 1	IT Ooostervaart	164349,35	505721,31	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,4851
31	portaalkr 2	IT Ooostervaart	164168,91	505798,37	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,7084
42	uitstr lange wand fabriek -1-	IT Ooostervaart	164597,94	506269,64	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
43	uitstr lange wand fabriek -2-	IT Ooostervaart	164594,45	506317,56	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
44	uitstr lange wand fabriek -3-	IT Ooostervaart	164591,59	506356,93	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
45	uitstr korte wand fabriek -1-	IT Ooostervaart	164609,57	506374,32	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
46	uitstr korte wand fabriek -1-	IT Ooostervaart	164653,20	506377,49	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
47	uitstr lange wand fabriek -1-	IT Ooostervaart	164673,48	506371,02	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
49	uitstr lange wand fabriek -2-	IT Ooostervaart	164677,35	506318,12	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
50	uitstr lange wand fabriek -3-	IT Ooostervaart	164681,39	506262,82	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
51	uitstr korte wand fabriek -1-	IT Ooostervaart	164613,49	506249,14	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
52	uitstr korte wand fabriek -1-	IT Ooostervaart	164637,30	506246,21	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
53	uitstr. door dak -deel 1-	IT Ooostervaart	164611,80	506348,59	10,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
54	uitstr. door dak -deel 2-	IT Ooostervaart	164654,16	506351,66	10,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
55	uitstr. door dak -deel 3-	IT Ooostervaart	164659,68	506308,66	10,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
56	uitstr. door dak -deel 4-	IT Ooostervaart	164614,25	506306,21	10,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
57	uitstr. door dak -deel 5-	IT Ooostervaart	164616,10	506272,42	10,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
58	uitstr. door dak -deel 6-	IT Ooostervaart	164662,75	506269,35	10,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
59	Stoffilter	IT Ooostervaart	164654,77	506390,97	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9441
60	papierpers	IT Ooostervaart	164632,85	506393,01	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5819
61	open deur DOPAK fabriek	IT Ooostervaart	164596,80	506285,36	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3305
62	open deur DOPAK fabriek	IT Ooostervaart	164592,58	506343,31	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3305
63	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164581,35	505824,49	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
64	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164589,26	505879,91	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
65	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164591,90	505935,34	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
66	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164597,17	505982,84	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
67	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164589,26	506030,35	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
68	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164560,24	506077,86	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
69	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164547,06	506125,36	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
70	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164573,43	506159,67	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1735
71	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164581,95	505823,87	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
72	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164589,49	505880,50	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
8	--	--	0,00	62,30	75,40	78,90	80,30	85,50	86,70	86,50	79,00	91,96
9	4,0000	2,9723	0,00	72,60	88,70	86,20	90,60	90,80	89,00	83,80	71,00	96,60
10	--	--	0,00	70,80	81,90	87,40	96,80	102,00	111,20	115,00	114,90	118,91
11	2,0047	1,5244	0,00	78,80	87,90	95,40	98,80	103,00	104,20	96,00	85,90	107,95
12	2,0047	1,5244	0,00	78,80	87,90	95,40	98,80	103,00	104,20	96,00	85,90	107,95
13	0,0836	0,0242	0,00	81,80	82,90	98,40	99,80	100,00	100,20	99,00	80,90	106,57
14	0,0565	0,0160	0,00	81,80	92,90	98,40	99,80	100,00	100,20	99,00	80,90	106,73
15	--	--	0,00	78,80	90,90	93,40	102,80	103,00	102,20	99,00	89,90	108,33
16	0,0283	0,0160	0,00	81,80	92,90	98,40	99,80	100,00	100,20	99,00	80,90	106,73
17	0,0283	0,0160	0,00	81,80	92,90	98,40	99,80	100,00	100,20	99,00	80,90	106,73
18	2,0047	1,5244	0,00	82,80	90,90	96,40	103,80	103,00	101,20	96,00	89,90	108,32
19	0,9163	0,6809	0,00	81,80	85,90	90,40	93,80	97,00	104,20	96,00	90,00	106,06
20	2,7673	2,0563	0,00	81,80	85,90	90,40	93,80	97,00	104,20	96,00	89,90	106,05
21	2,7673	2,0563	0,00	81,80	85,90	90,40	93,80	97,00	104,20	96,00	89,90	106,05
22	1,8284	1,3586	0,00	81,80	85,90	90,40	93,80	97,00	104,20	96,00	89,90	106,05
23	1,8284	1,3586	0,00	81,80	85,90	90,40	93,80	97,00	104,20	96,00	89,90	106,05
24	--	--	0,00	86,80	97,90	99,40	98,80	99,00	97,20	89,00	72,90	105,68
25	--	--	0,00	75,80	86,90	92,40	93,80	94,00	94,20	93,00	74,90	100,73
26	4,0000	2,9723	0,00	69,80	74,90	86,40	87,80	83,00	78,20	71,00	57,90	91,33
27	4,0000	2,9723	0,00	71,80	84,90	80,40	81,80	77,00	72,20	65,00	52,90	88,16
28	4,0000	3,1849	0,00	85,80	87,90	94,40	97,80	101,00	108,20	100,00	93,90	110,04
29	4,0000	2,9723	0,00	78,80	87,90	95,40	98,80	103,00	104,20	96,00	85,90	107,95
30	2,0047	1,0071	0,00	69,80	87,90	89,40	95,80	94,00	92,20	92,00	81,90	100,50
31	--	0,6654	0,00	69,80	87,90	89,40	95,80	94,00	92,20	92,00	81,90	100,50
42	3,3271	--	58,30	61,30	66,30	61,80	55,80	51,40	58,20	47,70	45,30	69,58
43	3,3271	--	58,30	61,30	66,30	61,80	55,80	51,40	58,20	47,70	45,30	69,58
44	3,3271	--	58,30	61,30	66,30	61,80	55,80	51,40	58,20	47,70	45,30	69,58
45	3,3271	--	58,10	61,10	66,10	61,60	55,60	51,20	58,00	47,50	45,10	69,38
46	3,3271	--	58,10	61,10	66,10	61,60	55,60	51,20	58,00	47,50	45,10	69,38
47	3,3271	--	58,30	61,30	66,30	61,80	55,80	51,40	58,20	47,70	45,30	69,58
49	3,3271	--	58,30	61,30	66,30	61,80	55,80	51,40	58,20	47,70	45,30	69,58
50	3,3271	--	58,30	61,30	66,30	61,80	55,80	51,40	58,20	47,70	45,30	69,58
51	3,3271	--	58,10	61,10	66,10	61,60	55,60	51,20	58,00	47,50	45,10	69,38
52	3,3271	--	58,10	61,10	66,10	61,60	55,60	51,20	58,00	47,50	45,10	69,38
53	3,3271	--	54,30	56,30	58,30	51,80	49,80	45,40	48,20	41,70	35,30	62,40
54	3,3271	--	54,30	56,30	58,30	51,80	49,80	45,40	48,20	41,70	35,30	62,40
55	3,3271	--	54,30	56,30	58,30	51,80	49,80	45,40	48,20	41,70	35,30	62,40
56	3,3271	--	54,30	56,30	58,30	51,80	49,80	45,40	48,20	41,70	35,30	62,40
57	3,3271	--	54,30	56,30	58,30	51,80	49,80	45,40	48,20	41,70	35,30	62,40
58	3,3271	--	54,30	56,30	58,30	51,80	49,80	45,40	48,20	41,70	35,30	62,40
59	3,3271	--	38,20	52,70	70,10	80,00	74,70	77,20	76,20	73,20	65,20	84,12
60	0,4000	--	67,00	80,00	82,00	87,00	96,00	95,00	97,80	90,30	82,10	101,81
61	0,1667	--	53,50	62,50	72,50	81,00	85,00	82,60	87,40	85,90	81,50	92,36
62	0,1667	--	53,50	62,50	72,50	81,00	85,00	82,60	87,40	85,90	81,50	92,36
63	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
64	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
65	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
66	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
67	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
68	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
69	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
70	--	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
71	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
72	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
73	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164589,49	505937,13	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
74	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164598,93	505980,54	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
75	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164591,38	506029,62	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
76	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164570,63	506073,03	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
77	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164563,08	506131,54	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
78	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164563,08	506193,83	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
79	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164561,20	506250,46	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
80	vrachtwagens rijden (nieuw)	IT Ooostervaart	164572,52	506282,55	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2686
116	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163709,60	505792,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
117	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163708,70	505784,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
118	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163707,70	505775,20	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
119	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163721,40	505789,90	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
120	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163720,50	505781,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
121	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163734,40	505789,50	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
122	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163733,50	505780,00	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
123	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163740,70	505787,90	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
124	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163739,90	505780,10	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
125	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163739,10	505772,00	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
126	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163750,20	505787,00	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
127	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163749,30	505779,10	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
128	blaffende honden (150)	IT Ooostervaart	163748,50	505770,80	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0142
129	Uniemetaal Kwikstr 7	IT Ooostervaart	163689,52	505193,06	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
130	Stadsherstel NO, Nikkelstr 26	IT Ooostervaart	164432,39	506212,29	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
131	Staalbouw Betonstraat 19	IT Ooostervaart	164257,09	505600,90	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
132	RIS Rubber: Pekstraat 7	IT Ooostervaart	164159,54	504869,88	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
136	Akerboom Transp. Asfaltstr 8	IT Ooostervaart	164221,85	504993,57	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
137	Gamog NV, Asfaltstraat 8G	IT Ooostervaart	164211,88	505061,10	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
138	Lelimpex bv, Asfaltstraat 8	IT Ooostervaart	164195,95	504995,92	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
140	Lankhorst Tas, Asfaltstraat 14	IT Ooostervaart	164273,64	505010,05	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
141	Koeweit Recycl, Asfaltstr 20	IT Ooostervaart	164316,01	505028,90	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
143	Kors Woonboten, Betonstraat 6	IT Ooostervaart	164217,74	505524,87	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
144	Staalserv Lelystad Betonstr 8	IT Ooostervaart	164268,23	505487,45	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
145	Serv.station LPG, Binnenhgw 1	IT Ooostervaart	163952,01	504924,69	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
146	Socar/autosloper, Binnenhgw 1	IT Ooostervaart	163903,90	504925,75	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
147	Rolvink occasions, Binnenhavenweg13-15	IT Ooostervaart	163977,49	505283,01	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
148	Eertink, install, Binnenhgw 19	IT Ooostervaart	163944,77	505343,75	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
149	Renault Agricult. Binnenhgw 25	IT Ooostervaart	163958,40	505399,41	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
150	Gamog NV, Binnenhgw 31	IT Ooostervaart	163992,46	505527,76	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
152	Kamphuis Bouwmat, Binnenhgw 37	IT Ooostervaart	164002,03	505652,53	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
153	Bol Kredittank, Binnenhgw 40	IT Ooostervaart	164079,92	505722,12	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
154	Nieuwstad, Binnenhgw 43	IT Ooostervaart	163975,76	505754,74	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
155	Joustra BV, Bronsweg 2	IT Ooostervaart	164035,98	505827,93	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
157	Cabri, Drukkerij, Goudstraat 8	IT Ooostervaart	163654,14	504862,14	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
158	Saunaplan VOF, Koperstraat 4	IT Ooostervaart	163944,48	505849,00	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
159	Oostenrijk Flevo, Koperstr 7	IT Ooostervaart	164041,71	505935,64	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
160	Lasaulec-Lelystd, Koperstr 13	IT Ooostervaart	164049,30	505996,44	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
161	Berg en Zn, Koperstr 19	IT Ooostervaart	164072,85	506062,56	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
162	Gamog NV, Kwikstraat 1	IT Ooostervaart	163945,91	505176,78	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
164	Moes, Bouwbedr., Mortelstr 2	IT Ooostervaart	164126,50	505329,46	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
165	All-in banden, Mortelstraat 19	IT Ooostervaart	164301,89	505327,23	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
166	Metaalhandel Koper enzo, Mortelstr 20	IT Ooostervaart	164341,81	505249,95	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
172	Hillpark Imex BV, Nikkelstraat 2	IT Ooostervaart	164214,62	506215,46	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
173	Nikkelstr. 13	IT Ooostervaart	164351,40	506326,88	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
175	Toevoer, de, Nikkelstraat 19	IT Ooostervaart	164473,30	506286,77	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
73	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
74	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
75	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
76	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
77	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
78	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
79	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
80	0,1325	--	24,00	70,20	85,00	96,70	97,50	101,00	99,00	93,40	85,60	105,28
116	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
117	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
118	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
119	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
120	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
121	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
122	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
123	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
124	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
125	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
126	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
127	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
128	--	2,0095	45,30	46,30	55,00	71,50	75,70	81,10	96,50	101,00	98,00	103,72
129	1,2649	0,8000	58,60	73,60	83,60	86,60	91,60	92,60	93,60	88,60	83,60	98,58
130	1,2649	0,8000	51,80	66,80	76,80	79,80	84,80	85,80	86,80	81,80	76,80	91,78
131	--	--	58,40	73,40	83,40	86,40	91,40	92,40	93,40	88,40	83,40	98,38
132	1,2649	0,8000	68,20	83,20	93,20	96,20	101,20	102,20	103,20	98,20	93,20	108,18
136	1,2649	0,8000	57,70	72,70	82,70	85,70	90,70	91,70	92,70	87,70	82,70	97,68
137	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,49
138	1,2649	0,8000	49,30	64,30	74,30	77,30	82,30	83,30	84,30	79,30	74,30	89,28
140	1,2649	0,8000	50,50	65,50	75,50	78,50	83,50	84,50	85,50	80,50	75,50	90,48
141	1,2649	--	58,60	74,70	82,80	85,60	90,90	92,30	92,40	87,60	83,10	97,80
143	0,4000	0,2530	50,90	67,30	75,40	78,20	83,50	84,90	85,00	80,20	75,70	90,40
144	4,0000	--	62,80	77,80	87,80	90,80	95,80	96,80	97,80	92,80	87,80	102,78
145	1,2649	0,8000	60,30	76,70	84,80	87,60	92,90	94,30	94,40	89,60	85,10	99,80
146	1,2649	0,8000	58,50	75,00	83,00	85,90	91,20	92,60	92,70	87,90	83,40	98,10
147	1,2649	0,8000	50,30	65,30	75,30	78,30	83,30	84,30	85,30	80,30	75,30	90,28
148	1,2649	0,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
149	1,2649	0,8000	58,00	73,00	83,00	86,00	91,00	92,00	93,00	88,00	83,00	97,98
150	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
152	1,2649	0,8000	53,20	68,20	78,20	81,20	86,20	87,20	88,20	83,20	78,20	93,18
153	2,0047	0,8000	60,30	75,30	85,30	88,30	93,30	94,30	95,30	90,30	85,30	100,28
154	1,2649	0,8000	57,20	72,20	82,20	85,20	90,20	91,20	92,20	87,20	82,20	97,18
155	1,2649	0,8000	53,20	68,20	78,20	81,20	86,20	87,20	88,20	83,20	78,20	93,18
157	1,2649	0,8000	58,40	73,40	83,40	86,40	91,40	92,40	93,40	88,40	83,40	98,38
158	1,2649	0,8000	50,40	66,80	74,90	77,70	83,00	84,40	84,50	79,70	75,20	89,90
159	1,2649	0,8000	54,50	70,90	79,00	81,80	87,10	88,50	88,60	83,80	79,30	94,00
160	1,2649	0,8000	57,20	72,20	82,20	85,20	90,20	91,20	92,20	87,20	82,20	97,18
161	1,2649	0,8000	57,40	72,40	75,40	78,40	83,40	84,40	85,40	80,40	75,40	90,44
162	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
164	1,2649	0,2530	61,90	78,30	86,40	89,20	94,50	95,90	96,00	91,20	86,70	101,40
165	1,2649	0,8000	54,80	69,80	79,80	82,80	87,80	88,80	89,80	84,80	79,80	94,78
166	1,2649	0,8000	45,90	60,90	70,90	73,90	78,90	79,90	80,90	75,90	70,90	85,88
172	1,2649	0,8000	55,50	70,50	80,50	83,50	88,50	89,50	90,50	85,50	80,50	95,48
173	1,2649	0,8000	57,90	72,90	82,90	85,90	90,90	91,90	92,90	87,90	82,90	97,88
175	1,2649	0,8000	56,90	71,90	81,90	84,90	89,90	90,90	91,90	86,90	81,90	96,88

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
176	Visser BV, Nikkelstraat 25	IT Ooostervaart	164439,62	506331,02	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
177	Feer, autoslop Nikkelstraat 31	IT Ooostervaart	164428,20	506412,60	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
178	Niekamp, Nikkelstraat 32	IT Ooostervaart	164477,60	506200,40	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
179	Tolhuysen, Nikkelstraat 42	IT Ooostervaart	164254,85	506493,35	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
180	Hindriks, AJ Nikkelstraat 43	IT Ooostervaart	164339,08	506457,34	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
181	Windvangers, Nikkelstraat 48	IT Ooostervaart	164268,46	506453,58	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
182	Meyer, Nikkelstraat 49	IT Ooostervaart	164336,83	506417,50	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
183	Onbekend, Nikkelstraat 55	IT Ooostervaart	164298,51	506363,38	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
184	Groen Inter, Nikkelstraat 61	IT Ooostervaart	164301,52	506341,58	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
185	Gilst, GJ v, Nikkelstraat 67	IT Ooostervaart	164287,21	506311,49	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
186	Eltee Co"p, Nikkelstraat 69	IT Ooostervaart	164308,01	506294,97	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
187	Capi-Color BV, Pekstraat 1	IT Ooostervaart	164036,66	504882,87	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
188	Rotaform, Pekstraat 2	IT Ooostervaart	163995,08	504753,33	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
189	Gamog NV, Platinastraat 2G	IT Ooostervaart	164122,07	506303,95	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
190	Soepenbergh, Platinastraat 2	IT Ooostervaart	164101,29	506340,76	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
191	Brinkman e.a., Platinastraat 8	IT Ooostervaart	163916,79	506366,62	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
192	Ansul Wormald, Platinastr 14	IT Ooostervaart	163840,70	506383,86	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
193	Auerhaan en Zn, Platinastr 15	IT Ooostervaart	163816,29	506296,23	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
194	Giant, Platinastraat 21	IT Ooostervaart	163832,47	506229,90	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
195	Kingma Systeemw, Staalstr 1	IT Ooostervaart	164186,80	506139,33	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
196	Newland-pottery, Staalstr 7	IT Ooostervaart	164281,95	506116,04	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
197	Sun Chemical Inks, Staalstr 13	IT Ooostervaart	164346,95	506167,51	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
199	O-Flevolnd, Natst, Staalstr 25	IT Ooostervaart	164438,70	506099,60	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
200	Chris Heijnen Syst Staalstr 31	IT Ooostervaart	164477,04	506085,22	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
201	Fischer, Zilverstr 1	IT Ooostervaart	163647,42	504999,83	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
202	Kampert/Helm/Rota, Zilverstr 2	IT Ooostervaart	163769,94	504899,62	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
203	Holland composites Zilverstr 7	IT Ooostervaart	163668,90	505058,65	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
205	Artiplast, Zilverstr 13	IT Ooostervaart	163670,04	505117,71	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
206	Daly Plast, Staalstraat 2	IT Ooostervaart	164188,17	506009,89	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
207	Holland Organs, Titaanstr 16	IT Ooostervaart	164094,25	506466,98	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
208	Fotografie Huizinga Goudstr. 2	IT Ooostervaart	163853,95	504836,02	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
209	Gamog, Binnenhavenweg 1a	IT Ooostervaart	163948,49	504952,33	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
210	PP Binnenhavenweg 13r	IT Ooostervaart	163980,23	505297,40	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
211	Gamog, Binnenhavenweg 13g	IT Ooostervaart	163979,37	505291,06	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
212	Socar 'Bak', Binnenhavenweg 7	IT Ooostervaart	163864,84	505052,63	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
213	vof Busard, Binnenhavenwg STPL	IT Ooostervaart	164010,86	505573,41	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
214	NV Gamog, Koperstraat 19g	IT Ooostervaart	164086,99	506087,82	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
215	NV Gamog, Koperstraat 25g	IT Ooostervaart	164052,76	506106,84	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
216	NV Gamog, Kwikstraat 7g	IT Ooostervaart	163874,01	505291,74	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
217	NV Gamog, Mortelstraat 1	IT Ooostervaart	164045,97	505324,95	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
218	PP Mortelstraat 3r	IT Ooostervaart	164054,03	505324,19	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
220	NV Gamog, Nikkelstraat 0g	IT Ooostervaart	164248,37	506296,13	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
221	D. Tolhuysen, Nikkelstraat 44	IT Ooostervaart	164251,82	506480,21	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
222	Flevo Extrusions, Pekstraat 13	IT Ooostervaart	164309,93	504750,59	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
223	NV Gamog, Pekstraat 13g	IT Ooostervaart	164248,44	504826,21	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
224	NV Gamog, Pekstraat 1g	IT Ooostervaart	164001,20	504858,89	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
225	NV Gamog, pekstraat 2g	IT Ooostervaart	163990,95	504810,83	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
226	NV Gamog, Pekstraat 7g	IT Ooostervaart	164096,64	504846,08	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
228	PP Platinastraat 33r	IT Ooostervaart	163740,31	506113,65	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
229	NV Gamog, Platinastraat 4	IT Ooostervaart	164028,35	506316,36	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
230	PP Steenstraat 19r	IT Ooostervaart	164360,81	505829,83	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
231	NV Gamog, Steenstraat 1g	IT Ooostervaart	164131,00	505856,17	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
232	NV Gamog, Steenstraat 2g	IT Ooostervaart	164279,41	505813,66	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
233	NV Gamog, Zilverstraat 2g	IT Ooostervaart	163718,81	504929,99	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
176	--	--	57,70	74,10	82,20	85,00	90,30	91,70	91,80	87,00	82,50	97,20
177	--	--	60,50	75,50	85,50	88,50	93,50	94,50	95,50	90,50	85,50	100,48
178	1,2649	0,8000	52,10	68,50	76,60	79,40	84,70	86,10	86,20	81,40	76,90	91,60
179	1,2649	0,8000	42,10	57,10	67,10	70,10	75,10	76,10	77,10	72,10	67,10	82,08
180	1,2649	0,8000	56,60	71,60	81,60	84,60	89,60	90,60	91,60	86,60	81,60	96,58
181	1,2649	0,8000	47,30	62,30	72,30	75,30	80,30	81,30	82,30	77,30	72,30	87,28
182	1,2649	0,8000	56,60	71,60	81,60	84,60	89,60	90,60	91,60	86,60	81,60	96,58
183	1,2649	0,8000	56,00	71,00	81,00	84,00	89,00	90,00	91,00	86,00	81,00	95,98
184	1,2649	0,8000	50,70	65,70	75,70	78,70	83,70	84,70	85,70	80,70	75,70	90,68
185	1,2649	0,8000	46,80	61,80	71,80	74,80	79,80	80,80	81,80	76,80	71,80	86,78
186	1,2649	0,8000	55,70	70,70	80,70	83,70	88,70	89,70	90,70	85,70	80,70	95,68
187	4,0000	8,0000	58,80	73,80	83,80	86,80	91,80	92,80	93,80	88,80	83,80	98,78
188	1,2649	0,8000	51,10	66,10	76,10	79,10	84,10	85,10	86,10	81,10	76,10	91,08
189	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
190	1,2649	0,8000	50,10	65,10	75,10	78,10	83,10	84,10	85,10	80,10	75,10	90,08
191	1,2649	0,8000	50,80	65,80	75,80	78,80	83,80	84,80	85,80	80,80	75,80	90,78
192	1,2649	0,8000	52,70	67,70	77,70	80,70	85,70	86,70	87,70	82,70	77,70	92,68
193	1,2649	0,8000	50,10	65,10	75,10	78,10	83,10	84,10	85,10	80,10	75,10	90,08
194	1,2649	0,8000	52,50	67,50	77,50	80,50	85,50	86,50	87,50	82,50	77,50	92,48
195	1,2649	0,8000	54,10	69,10	79,10	82,10	87,10	88,10	89,10	84,10	79,10	94,08
196	1,2649	0,8000	57,70	72,70	82,70	85,70	90,70	91,70	92,70	87,70	82,70	97,68
197	1,2649	0,8000	57,70	72,70	82,70	85,70	90,70	91,70	92,70	87,70	82,70	97,68
199	1,2649	0,8000	57,50	72,50	82,50	85,50	90,50	91,50	92,50	87,50	82,50	97,48
200	1,2649	0,8000	57,00	72,00	82,00	85,00	90,00	91,00	92,00	87,00	82,00	96,98
201	1,2649	0,8000	52,40	67,40	77,40	80,40	85,40	86,40	87,40	82,40	77,40	92,38
202	1,2649	0,8000	55,60	70,60	80,60	82,90	88,20	89,60	89,70	84,90	80,40	95,10
203	1,2649	0,8000	58,10	73,10	83,10	86,10	91,10	92,10	93,10	88,10	83,10	98,08
205	1,2649	0,8000	56,60	71,60	81,60	84,60	89,60	90,60	91,60	86,60	81,60	96,58
206	1,2649	0,8000	64,60	79,60	89,60	91,90	97,20	98,60	98,70	93,90	89,40	104,10
207	1,2649	0,8000	47,00	62,00	72,00	74,30	79,60	81,00	81,10	76,30	71,80	86,50
208	1,2649	0,8000	43,10	58,10	68,10	71,10	76,10	77,10	78,10	73,10	68,10	83,08
209	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
210	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
211	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
212	1,2649	0,8000	51,00	66,00	76,00	79,00	84,00	85,00	86,00	81,00	76,00	90,98
213	1,2649	0,8000	38,00	53,00	63,00	66,00	71,00	72,00	73,00	68,00	63,00	77,98
214	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
215	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
216	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
217	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
218	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
220	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
221	1,2649	0,8000	43,10	58,10	68,10	71,10	76,10	77,10	78,10	73,10	68,10	83,08
222	1,2649	0,8000	58,40	73,40	83,40	86,40	91,40	92,40	93,40	88,40	83,40	98,38
223	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
224	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
225	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
226	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
228	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
229	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
230	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
231	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
232	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
233	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
234	Lankhorst Taselaar, Asfalt 14	IT Ooostervaart	164289,23	505010,69	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
235	Be-Pall int., Zilverstraat 4	IT Ooostervaart	163823,78	505084,35	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
237	GAMOG,Binnenhavenweg 7G	IT Ooostervaart	163936,74	504999,68	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
239	Betonstraat 25	IT Ooostervaart	164329,43	505607,27	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
240	De Toevoer, Titaanstraat 7	IT Ooostervaart	163994,53	506435,32	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
242	Flevo Rubber 60 dB(A) op grens	IT Ooostervaart	164291,20	504846,54	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
244	Dijka Steenwk, Chroomstraat 11	IT Ooostervaart	163782,50	505497,03	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
245	Maro Slijp en, Chroomstraat 23	IT Ooostervaart	163771,69	505408,35	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
246	Schugi BV, Chroomstraat 29	IT Ooostervaart	163756,56	505329,77	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
247	Karmac BV, Bronsweg 7	IT Ooostervaart	163791,87	505747,91	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
249	MAC-3 business park, Chroomstraat 5	IT Ooostervaart	163793,31	505629,68	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
250	Tanis Food Tec, Chroomstraat 8	IT Ooostervaart	163679,21	505613,00	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
251	W. Postma bv, Chroomstraat 8b	IT Ooostervaart	163702,52	505611,65	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
252	Tiamo BV, Platinastr 27	IT Ooostervaart	163807,00	506163,16	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
253	Kon. Vermande, Platinastr 33	IT Ooostervaart	163786,10	506085,30	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
254	De Traay, Platinstraat 50	IT Ooostervaart	163647,44	506015,89	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
256	Bongers Verhz, Platinastr 51/3	IT Ooostervaart	163772,06	506001,05	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
257	Macgraphic, Platinastr 51/4	IT Ooostervaart	163794,96	505998,02	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
258	Super Neon, Platinastr 51-7	IT Ooostervaart	163842,12	505992,29	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
259	Micronic bv, Platinastr. 51-6	IT Ooostervaart	163872,44	505988,58	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
260	DJAGO bv, Platinstraat 57	IT Ooostervaart	163746,47	505954,81	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
261	Jarathana BV, Platinastr 56+58	IT Ooostervaart	163740,71	505882,72	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
262	Vanix drukker, Platinastr 62	IT Ooostervaart	163787,55	505877,67	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
263	Monair, Platinstraat 63	IT Ooostervaart	163782,50	505951,93	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
264	Leeden A vd, Platinastr 68	IT Ooostervaart	163812,76	505874,79	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
265	Veen, PPA v, Platinstraat 70	IT Ooostervaart	163837,98	505866,86	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
267	Ofar, optica, Platinastr 77	IT Ooostervaart	163858,88	505939,67	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
268	Boeke Heesters Platinastr 3-13	IT Ooostervaart	164079,64	506257,64	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
269	vrachtverkeer pos.1	IT Ooostervaart	163745,00	505206,10	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
270	vrachtverkeer pos.2	IT Ooostervaart	163755,10	505205,10	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
271	vrachtverkeer pos.3	IT Ooostervaart	163765,50	505203,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
272	vrachtverkeer pos.4	IT Ooostervaart	163775,70	505202,70	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
273	vrachtverkeer pos.5	IT Ooostervaart	163786,20	505201,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
274	vrachtverkeer pos.6	IT Ooostervaart	163795,90	505200,20	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
275	vrachtverkeer pos.7	IT Ooostervaart	163805,87	505199,11	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
276	vrachtverkeer pos.8	IT Ooostervaart	163815,30	505197,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
277	vrachtverkeer pos.9	IT Ooostervaart	163825,30	505195,50	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
278	vrachtverkeer pos.10	IT Ooostervaart	163835,20	505192,90	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
279	vrachtverkeer pos.11	IT Ooostervaart	163844,60	505191,80	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
280	vrachtverkeer pos.12	IT Ooostervaart	163854,50	505194,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
281	vrachtverkeer pos.13	IT Ooostervaart	163855,80	505205,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
282	vrachtverkeer pos.14	IT Ooostervaart	163856,90	505215,20	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0239
283	bestelwagens, pos.1	IT Ooostervaart	163745,00	505206,10	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
284	bestelwagens, pos.2	IT Ooostervaart	163755,10	505205,10	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
285	bestelwagens, pos.3	IT Ooostervaart	163765,50	505203,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
286	bestelwagens, pos.4	IT Ooostervaart	163775,70	505202,70	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
287	bestelwagens, pos.5	IT Ooostervaart	163786,20	505201,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
288	bestelwagens, pos.6	IT Ooostervaart	163795,90	505200,20	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
290	bestelwagens, pos.8	IT Ooostervaart	163815,30	505197,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
291	bestelwagens, pos.9	IT Ooostervaart	163825,30	505195,50	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
292	bestelwagens, pos.10	IT Ooostervaart	163835,20	505192,90	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
293	bestelwagens, pos.11	IT Ooostervaart	163844,60	505191,80	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
294	bestelwagens, pos.12	IT Ooostervaart	163854,50	505194,60	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
295	bestelwagens, pos.13	IT Ooostervaart	163855,80	505205,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
234	1,2649	0,8000	50,50	65,50	75,50	78,50	83,50	84,50	85,50	80,50	75,50	90,48
235	1,2649	0,8000	58,00	73,00	83,00	86,00	91,00	92,00	93,00	88,00	83,00	97,98
237	1,2649	0,8000	43,50	58,50	68,50	71,50	76,50	77,50	78,50	73,50	68,50	83,48
239	1,2649	0,8000	53,20	68,20	78,20	81,20	86,20	87,20	88,20	83,20	78,20	93,18
240	0,1265	0,2530	57,80	72,80	82,80	85,80	90,80	91,80	92,80	87,80	82,80	97,78
242	1,2649	0,8000	63,60	78,60	88,60	91,60	96,60	97,60	98,60	93,60	88,60	103,58
244	1,2649	0,8000	52,90	67,90	77,90	80,90	85,90	86,90	87,90	82,90	77,90	92,88
245	1,2649	0,8000	57,50	72,50	82,50	85,50	90,50	91,50	92,50	87,50	82,50	97,48
246	1,2649	0,8000	61,10	76,10	86,10	89,10	94,10	95,10	96,10	91,10	86,10	101,08
247	1,2649	0,2530	62,90	79,30	87,40	90,20	95,50	96,90	97,00	92,20	87,70	102,40
249	1,2649	0,8000	58,90	73,90	83,90	86,90	91,90	92,90	93,90	88,90	83,90	98,88
250	1,2649	0,8000	57,10	72,10	82,10	85,10	90,10	91,10	92,10	87,10	82,10	97,08
251	1,2649	0,8000	49,20	64,20	74,20	77,20	82,20	83,20	84,20	79,20	74,20	89,18
252	1,2649	0,8000	54,20	69,20	79,20	82,20	87,20	88,20	89,20	84,20	79,20	94,18
253	1,2649	0,8000	63,80	70,20	78,30	81,10	86,40	87,80	87,90	83,10	78,60	93,31
254	1,2649	0,8000	53,60	68,60	78,60	81,60	86,60	87,60	88,60	83,60	78,60	93,58
256	1,2649	0,8000	50,40	65,40	75,40	78,40	83,40	84,40	85,40	80,40	75,40	90,38
257	1,2649	0,8000	55,40	70,40	80,40	83,40	88,40	89,40	90,40	85,40	80,40	95,38
258	1,2649	0,8000	56,40	71,40	81,40	84,40	89,40	90,40	91,40	86,40	81,40	96,38
259	1,2649	0,8000	55,40	70,40	80,40	83,40	88,40	89,40	90,40	85,40	80,40	95,38
260	1,2649	0,8000	55,40	70,40	80,40	83,40	88,40	89,40	90,40	85,40	80,40	95,38
261	1,2649	0,8000	58,10	73,10	83,10	86,10	91,10	92,10	93,10	88,10	83,10	98,08
262	1,2649	0,8000	49,30	65,70	73,80	76,60	81,90	83,30	83,40	78,60	74,10	88,80
263	1,2649	0,8000	59,90	76,30	84,30	87,20	92,50	93,90	94,00	89,20	84,40	99,39
264	1,2649	0,8000	47,60	62,40	72,40	75,40	80,40	81,40	82,40	77,40	72,40	87,38
265	1,2649	0,8000	55,70	70,70	80,70	83,70	88,70	89,70	90,70	85,70	80,70	95,68
267	1,2649	0,8000	47,30	62,30	72,30	75,30	80,30	81,30	82,30	77,30	72,30	87,28
268	1,2649	0,8000	48,20	63,20	73,20	76,20	81,20	82,20	83,20	78,20	73,20	88,18
269	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
270	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
271	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
272	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
273	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
274	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
275	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
276	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
277	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
278	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
279	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
280	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
281	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
282	--	--	67,10	82,30	87,10	88,60	95,00	98,60	98,20	93,50	92,20	103,49
283	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
284	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
285	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
286	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
287	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
288	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
290	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
291	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
292	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
293	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
294	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
295	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
296	bestelwagens, pos.14	IT Ooostervaart	163856,90	505215,20	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0079
297	Personenauto's, pos.1	IT Ooostervaart	163744,80	505203,50	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
298	Personenauto's, pos.2	IT Ooostervaart	163754,60	505202,70	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
299	Personenauto's, pos.3	IT Ooostervaart	163765,20	505201,30	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
300	Personenauto's, pos.4	IT Ooostervaart	163775,20	505200,30	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
301	Personenauto's, pos.5	IT Ooostervaart	163786,10	505199,20	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
302	Personenauto's, pos.6	IT Ooostervaart	163795,60	505198,40	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
303	Personenauto's, pos.7	IT Ooostervaart	163805,30	505196,90	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
304	Personenauto's, pos.8	IT Ooostervaart	163815,10	505195,50	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
305	Personenauto's, pos.9	IT Ooostervaart	163825,10	505194,00	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0793
306	Vorkheftrucks, pos.1	IT Ooostervaart	163760,30	505204,30	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
307	Vorkheftrucks, pos.2	IT Ooostervaart	163780,90	505202,30	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
308	Vorkheftrucks, pos.3	IT Ooostervaart	163800,70	505199,50	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
309	Vorkheftrucks, pos.4	IT Ooostervaart	163820,80	505196,30	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
310	Vorkheftrucks, pos.5	IT Ooostervaart	163839,80	505192,40	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
311	Vorkheftrucks, pos.6	IT Ooostervaart	163855,20	505200,20	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
312	Vorkheftrucks, pos.7	IT Ooostervaart	163857,90	505220,70	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1443
313	blaffende honden(buitenkennel)	IT Ooostervaart	163832,30	505229,00	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6014
314	blaffende honden(buitenkennel)	IT Ooostervaart	163837,20	505228,40	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6014
315	blaffende honden, uitlaten	IT Ooostervaart	163827,80	505234,60	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0998
316	blaffende honden, uitlaten	IT Ooostervaart	163835,80	505234,80	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0998
317	blaffende honden, uitlaten	IT Ooostervaart	163844,20	505232,70	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0998
318	blaffende honden, uitlaten	IT Ooostervaart	163818,30	505233,00	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0998
319	blaffende honden, uitlaten	IT Ooostervaart	163852,70	505228,50	0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0998
320	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164437,40	504826,46	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
321	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164450,26	504931,93	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
322	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164455,40	505027,11	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
323	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164473,40	505130,01	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
324	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164478,54	505232,90	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
325	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20-->55	IT Ooostervaart	164486,25	505325,51	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
326	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20-->55	IT Ooostervaart	164501,68	505423,26	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
327	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20 -->55	IT Ooostervaart	164509,39	505533,87	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
328	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20 -->55	IT Ooostervaart	164519,68	505626,48	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
329	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20 -->55	IT Ooostervaart	164535,10	505726,81	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
330	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20-->50	IT Ooostervaart	164636,27	505713,34	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
331	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20-->50	IT Ooostervaart	164626,12	505616,86	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
332	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20-->50	IT Ooostervaart	164619,42	505517,28	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
333	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20-->50	IT Ooostervaart	164604,93	505415,79	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
334	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164595,27	505316,71	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
335	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20-->55	IT Ooostervaart	164583,19	505217,64	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
336	virt. bron (60 dB(A) op 100m) 3/6/20-->55	IT Ooostervaart	164568,70	505118,57	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
337	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164556,63	505017,08	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
338	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164551,80	504920,42	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
339	virt. bron (60 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164542,14	504818,93	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
343	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164670,14	505106,48	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
344	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164684,63	505205,56	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
345	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164691,88	505307,05	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
346	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20-->50	IT Ooostervaart	164701,54	505403,71	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
347	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20-->50	IT Ooostervaart	164716,03	505505,20	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
348	virt. bron (55 dB(A) op 100m) 3/6/20 -->50	IT Ooostervaart	164725,69	505599,44	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
349	virt. bron (55 dB(A) op 100m) -->50	IT Ooostervaart	164737,76	505698,51	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
351	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164743,74	505283,83	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
352	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164747,25	505176,75	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
353	virt. bron (55 dB(A) op 100m)	IT Ooostervaart	164739,79	505068,32	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
296	--	--	58,90	85,60	81,10	83,70	86,50	90,50	88,30	82,10	71,20	94,98
297	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
298	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
299	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
300	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
301	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
302	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
303	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
304	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
305	--	--	52,80	79,50	75,00	77,60	80,40	84,40	82,20	76,00	65,10	88,88
306	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
307	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
308	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
309	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
310	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
311	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
312	--	--	64,70	81,60	78,00	91,10	101,70	99,20	97,90	88,70	82,40	105,01
313	0,2005	--	44,40	52,40	81,40	94,50	104,50	100,50	97,60	92,00	85,70	107,00
314	0,2005	--	44,40	52,40	81,40	94,50	104,50	100,50	97,60	92,00	85,70	107,00
315	0,0504	--	40,40	48,40	77,40	90,50	100,50	96,50	93,60	88,00	81,70	103,00
316	0,0504	--	40,40	48,40	77,40	90,50	100,50	96,50	93,60	88,00	81,70	103,00
317	0,0504	--	40,40	48,40	77,40	90,50	100,50	96,50	93,60	88,00	81,70	103,00
318	0,0504	--	40,40	48,40	77,40	90,50	100,50	96,50	93,60	88,00	81,70	103,00
319	0,0504	--	40,40	48,40	77,40	90,50	100,50	96,50	93,60	88,00	81,70	103,00
320	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
321	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
322	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
323	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
324	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
325	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
326	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
327	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
328	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
329	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
330	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
331	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
332	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
333	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
334	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
335	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
336	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
337	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
338	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
339	1,2649	0,8000	84,30	89,30	94,30	98,30	102,30	103,30	101,30	100,30	98,30	109,03
343	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
344	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
345	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
346	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
347	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
348	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
349	1,2649	0,8000	74,30	79,30	84,30	88,30	92,30	93,30	91,30	90,30	88,30	99,03
351	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
352	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03
353	1,2649	0,8000	79,30	84,30	89,30	93,30	97,30	98,30	96,30	95,30	93,30	104,03

Modelgegeven indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
359 Titaanstraat 8	IT	Ooostervaat	164098,34	506423,56	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
360 Pekstraat	IT	Ooostervaat	164132,25	504769,52	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
362 Nikkelstraat 1	IT	Ooostervaat	164215,62	506373,87	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
363 Majesta, Bronsweg 9a	IT	Ooostervaat	163749,42	505803,31	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
364 Gorter, Platinastraat 16	IT	Ooostervaat	163861,66	506481,39	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
365 Platinastraat	IT	Ooostervaat	164196,39	504765,41	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
493 schroot omzetten	IT	Ooostervaat	164398,93	506224,57	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 1,9915
494 vrachtwagen	IT	Ooostervaat	164397,43	506198,51	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 1,6565
495 Dieselheftruck	IT	Ooostervaat	164403,44	506198,01	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
496 kraan	IT	Ooostervaat	164393,43	506219,56	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 1,9915
Arti-vent1	IT	Ooostervaat	163671,71	505103,36	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
Arti-vent2	IT	Ooostervaat	163677,53	505101,77	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
479 Gaus Enterprises, kantine	IT	Ooostervaat	163866,20	505879,48	2,00	-4,30	Relatief	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
484 DOP Watersport, Mortelstraat 22	IT	Ooostervaat	164368,42	505254,23	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
Wegen snoeihout - ZVN	IT	Ooostervaat	163929,45	506489,12	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,5336
Wegen snoeihout - ZVN	IT	Ooostervaat	163928,15	506489,77	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,5336
Wegen snoeihout - LVN	IT	Ooostervaat	163929,45	506489,12	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,4170
Wegen snoeihout - LVN	IT	Ooostervaat	163928,15	506489,77	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,4170
Wegen snoeihout - BB/PW	IT	Ooostervaat	163929,45	506489,12	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,3501
Wegen snoeihout - BB/PW	IT	Ooostervaat	163928,15	506489,77	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,3501
Wegen bermgr/slootv - ZVN	IT	Ooostervaat	163929,37	506488,94	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0830
Wegen bermgr/slootv - LVN	IT	Ooostervaat	163929,37	506488,94	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0166
Wegen compost - ZVN	IT	Ooostervaat	163929,90	506488,41	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,1170
Wegen compost - ZVN	IT	Ooostervaat	163929,61	506488,12	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,1170
Wegen compost - LVN	IT	Ooostervaat	163929,90	506488,41	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0166
Wegen compost - LVN	IT	Ooostervaat	163929,61	506488,12	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0166
Wegen compost - BB/PW	IT	Ooostervaat	163929,90	506488,41	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0166
Wegen compost - BB/PW	IT	Ooostervaat	163929,61	506488,12	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0166
Wegen sec.grondst. - ZVN	IT	Ooostervaat	163929,75	506488,16	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0166
Wegen sec.grondst. - LVN	IT	Ooostervaat	163929,75	506488,16	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0330
Wegen sec.grondst. - BB/PW	IT	Ooostervaat	163929,75	506488,16	0,80	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,0330
Bel.pomp	IT	Ooostervaat	163882,04	506594,25	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
Bel.pomp	IT	Ooostervaat	163854,64	506593,36	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 12,0000
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163892,98	506521,10	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163808,19	506573,26	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163893,39	506551,36	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163805,77	506501,15	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163806,85	506537,47	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163857,10	506494,67	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163852,24	506554,34	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163854,32	506526,11	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Rupskraan	IT	Ooostervaat	163897,85	506490,61	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,9981
Shovel	IT	Ooostervaat	163801,56	506596,44	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163911,20	506571,92	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163800,83	506557,21	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163799,79	506516,56	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163842,59	506551,68	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163872,77	506514,20	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163840,80	506513,87	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Shovel	IT	Ooostervaat	163875,27	506551,02	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 0,7502
Verkleiner	IT	Ooostervaat	163867,00	506573,00	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 6,0142
Loskraan	IT	Ooostervaat	164247,86	505175,78	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 3,0004
Shovel 1	IT	Ooostervaat	164102,41	505159,07	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 4,4997
Compressor lossen vulstof (2/1/0x45min.)	IT	Ooostervaat	164207,82	505110,58	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	0,00 360,00 1,5003

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
359	1,2649	0,8000	56,10	71,10	81,10	84,10	89,10	90,10	91,10	86,10	81,10	96,08
360	1,2649	0,8000	57,40	72,40	82,40	85,40	90,40	91,40	92,40	87,40	82,40	97,38
362	1,2649	0,8000	59,00	74,00	84,00	87,00	92,00	93,00	94,00	89,00	84,00	98,98
363	--	--	47,40	62,40	72,40	75,40	80,40	81,40	82,40	77,40	72,40	87,38
364	1,2649	0,8000	53,40	68,40	78,40	81,40	86,40	87,40	88,40	83,40	78,40	93,38
365	1,2649	0,8000	56,90	71,90	81,80	84,90	89,90	90,90	91,90	86,90	81,90	96,88
493	--	--	73,00	98,20	95,10	101,50	105,70	108,80	107,70	102,90	92,90	113,37
494	--	--	71,00	76,00	90,00	94,00	96,00	101,00	100,00	96,00	89,00	105,43
495	--	--	0,00	78,80	87,90	95,40	98,80	103,00	104,20	96,00	85,90	107,95
496	--	--	75,00	84,00	96,00	99,00	100,00	102,00	99,00	94,00	93,00	107,03
Arti-vent1	4,0000	8,0000	0,00	39,80	60,90	68,40	73,80	75,00	76,20	71,00	-1,10	80,72
Arti-vent2	4,0000	8,0000	0,00	39,80	60,90	68,40	73,80	75,00	76,20	71,00	-1,10	80,72
479	1,2649	0,8000	47,00	62,00	72,00	75,00	80,00	82,00	82,00	77,00	72,00	87,26
484	1,2649	0,8000	45,90	60,90	70,90	73,90	78,90	79,90	80,90	75,90	70,90	85,88
Wzwsnoeih	--	--	0,00	71,00	77,00	81,00	81,00	87,00	85,00	79,00	73,00	90,90
Wzwsnoeih	--	--	0,00	71,00	77,00	81,00	81,00	87,00	85,00	79,00	73,00	90,90
Wlwsnoeih	--	--	0,00	66,00	82,00	85,00	85,00	91,00	90,00	84,00	76,00	95,24
Wlwsnoeih	--	--	0,00	66,00	82,00	85,00	85,00	91,00	90,00	84,00	76,00	95,24
Wpwsnoeih	--	--	0,00	56,00	64,00	67,00	71,00	73,00	72,00	68,00	64,00	78,14
Wpwsnoeih	--	--	0,00	56,00	64,00	67,00	71,00	73,00	72,00	68,00	64,00	78,14
Wzvwbermgr	--	--	0,00	71,00	77,00	81,00	81,00	87,00	85,00	79,00	73,00	90,90
Wlvwbermgr	--	--	0,00	66,00	82,00	85,00	85,00	91,00	90,00	84,00	76,00	95,24
Wzvwcompo	--	--	0,00	71,00	77,00	81,00	81,00	87,00	85,00	79,00	73,00	90,90
Wzvwcompo	--	--	0,00	71,00	77,00	81,00	81,00	87,00	85,00	79,00	73,00	90,90
Wlvwcompo	--	--	0,00	66,00	82,00	85,00	85,00	91,00	90,00	84,00	76,00	95,24
Wlvwcompo	--	--	0,00	66,00	82,00	85,00	85,00	91,00	90,00	84,00	76,00	95,24
Wpwwcompo	--	--	0,00	56,00	64,00	67,00	71,00	73,00	72,00	68,00	64,00	78,14
Wpwwcompo	--	--	0,00	56,00	64,00	67,00	71,00	73,00	72,00	68,00	64,00	78,14
Wzvwsecgro	--	--	0,00	71,00	77,00	81,00	81,00	87,00	85,00	79,00	73,00	90,90
Wlvwsecgro	--	--	0,00	66,00	82,00	85,00	85,00	91,00	90,00	84,00	76,00	95,24
Wpwwsecgro	--	--	0,00	56,00	64,00	67,00	71,00	73,00	72,00	68,00	64,00	78,14
Bel.pomp	4,0000	8,0000	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	63,99
Bel.pomp	4,0000	8,0000	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	63,99
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Rupskraan	0,2198	--	0,00	86,00	98,00	98,00	100,00	100,00	97,00	89,00	85,00	105,93
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Shovel	0,2501	0,0310	0,00	86,40	98,20	97,10	99,40	98,80	96,50	88,60	85,40	105,32
Verkleiner	--	--	0,00	90,60	102,90	106,60	110,00	112,80	112,40	108,30	102,20	117,89
VdLee0026	--	--	--	82,20	104,50	97,10	100,50	101,50	99,70	92,10	80,80	108,53
VdLee0020	1,4999	1,1248	--	85,50	96,90	99,30	100,30	100,90	98,50	90,10	78,60	106,53
VdLee0040	0,7500	--	--	84,80	91,90	95,40	95,80	101,00	96,20	90,10	79,00	104,31

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
VdLee0027	Loskraan	IT Ooostervaart	164150,59	505186,98	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0028	Loskraan	IT Ooostervaart	164101,84	505192,45	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0029	Loskraan	IT Ooostervaart	164199,98	505180,82	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0021	Shovel 1	IT Ooostervaart	164192,88	505151,04	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,4997
VdLee0022	Shovel 2	IT Ooostervaart	164073,97	505175,87	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0023	Shovel 2	IT Ooostervaart	164143,64	505154,95	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0042	Bitumenpomp tbv lossen (4/1/0x30min.)	IT Ooostervaart	164193,10	505110,03	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007
VdLee0044	Storten asfalt in vw (72/24/24x1,5min.)	IT Ooostervaart	164242,94	505117,91	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7996
VdLee0045	Storten asfalt in vw (18/6/6x2,5min.)	IT Ooostervaart	164256,77	505132,23	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,7502
VdLee0006	Aandrijfmotor ophaalbak (18/6/6x3 min.)	IT Ooostervaart	164266,70	505132,94	1,25	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,8999
VdLee0032	Stationaire vw tbv asfaltgranulaat (88/30/30)	IT Ooostervaart	164068,29	505169,67	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,7331
VdLee0001	Aandrijving witte trommel	IT Ooostervaart	164224,38	505134,15	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0010	Aandrijving DTM (Ketting + motor)	IT Ooostervaart	164223,82	505119,13	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
VdLee0024	Shovel 2	IT Ooostervaart	164100,24	505256,77	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003
VdLee0025	Shovel 2	IT Ooostervaart	164169,52	505252,99	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003
VdLee0031	Breker, zeef en graafmachine	IT Ooostervaart	164187,80	505249,59	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,0042
VdLee0043	Compressor lossen BKS (1x45min.)	IT Ooostervaart	164202,08	505110,67	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,7502
VdLee0033	Stationaire vw tbv puin/bouwafval (2x30s)	IT Ooostervaart	164154,71	505262,94	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0160
VdLee0011	Brander + aanzuigfan DTM	IT Ooostervaart	164220,38	505110,17	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
VdLee0008	Uitblaasvlak generatorhuis std.	IT Ooostervaart	164217,64	505122,49	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0002	Brander + aanzuigfan witte trommel	IT Ooostervaart	164231,87	505132,60	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0003	Aandrijving PR trommel	IT Ooostervaart	164234,65	505129,51	17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0004	Brander + aanzuigfan PR trommel	IT Ooostervaart	164229,92	505130,48	17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0005	Aanzuigventilator rookgasfilter std.	IT Ooostervaart	164232,52	505137,26	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0013	Uitblaasopening generatorhuis DTM	IT Ooostervaart	164211,65	505125,74	1,75	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
VdLee0012	Rookgasafvoer generator DTM	IT Ooostervaart	164211,24	505121,87	1,00	2,50	Eigen waarde	Normale puntbron	8,00	270,00	8,9987
VdLee0041	Compressor lossen gasolie (1x30min.)	IT Ooostervaart	164198,15	505110,70	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
VdLee0007	Aanzuigvlak generatorhuis std.	IT Ooostervaart	164217,04	505117,05	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
VdLee0015	Overstort transportbanden noordzijde	IT Ooostervaart	164210,75	505144,43	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
VdLee0014	Aanzuigventilator rookgasfilter DTM	IT Ooostervaart	164216,73	505129,47	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
VdLee0016	Trilzeef onder vultrechters	IT Ooostervaart	164214,47	505144,21	0,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
ELS-01	ELS - Stortcyclus metaal (LAeq)	IT Ooostervaart	164385,66	506142,10	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671
ELS-03	ELS - Containerwissel cyclus (LAeq)	IT Ooostervaart	164365,25	506108,71	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
ELS-05	ELS - Containerwissel wrakken (LAeq)	IT Ooostervaart	164413,02	506150,68	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0500
ELS-07	ELS - Overheaddeur hal open (LAeq)	IT Ooostervaart	164394,40	506096,22	2,70	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
ELS-09	ELS - Overheaddeur hal open (LAeq)	IT Ooostervaart	164411,42	506128,39	2,70	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
ELS-11	ELS - Kraan Fuchs (1)	IT Ooostervaart	164400,03	506147,20	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
ELS-12	ELS - Kraan Fuchs (2) 1/4e deel tijd	IT Ooostervaart	164405,14	506139,78	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-13	ELS - Kraan Fuchs (2) 1/4e deel tijd	IT Ooostervaart	164394,24	506140,48	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-14	ELS - Kraan Fuchs (2) 1/4e deel tijd	IT Ooostervaart	164377,31	506149,29	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-15	ELS - Kraan Fuchs (2) 1/4e deel tijd	IT Ooostervaart	164376,38	506134,22	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-18	ELS - Schrootschaar knippen	IT Ooostervaart	164391,92	506148,36	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
ELS-19	ELS - Generator rooster	IT Ooostervaart	164385,88	506155,55	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	280,00	180,00	8,0017
ELS-20	ELS - Generator opening	IT Ooostervaart	164390,76	506155,32	1,70	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	100,00	180,00	8,0017
ELS-21	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164406,53	506152,77	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-22	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164404,90	506133,76	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-23	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164397,95	506140,94	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-24	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164392,61	506124,25	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-25	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164391,45	506110,34	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-26	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164390,06	506096,65	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-27	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164378,70	506106,39	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-28	ELS - VHT Diesel 1/8e deel tijd	IT Ooostervaart	164381,02	506120,54	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
ELS-29	ELS - Weegbrug VM stationair	IT Ooostervaart	164385,19	506089,23	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3297
ELS-30	ELS - Weegbrug PA/SUV stationair	IT Ooostervaart	164385,92	506093,74	1,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1672

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
VdLee0027	--	--	--	82,20	104,50	98,10	100,50	101,50	99,70	92,10	80,80	108,53
VdLee0028	--	--	--	82,20	104,50	98,10	100,50	101,50	99,70	92,10	80,80	108,53
VdLee0029	--	--	--	82,20	104,50	98,10	100,50	101,50	99,70	92,10	80,80	108,53
VdLee0021	1,4999	1,1248	--	85,50	96,90	99,30	100,30	100,90	98,50	90,10	78,60	106,53
VdLee0022	1,0001	0,7500	--	85,50	96,90	99,30	100,30	100,90	98,50	90,10	78,60	106,53
VdLee0023	1,0001	0,7500	--	85,50	96,90	99,30	100,30	100,90	98,50	90,10	78,60	106,53
VdLee0042	0,5001	--	--	57,00	77,10	85,70	86,80	86,60	83,10	78,40	68,30	92,15
VdLee0044	0,5999	0,5999	--	69,50	77,50	80,70	82,70	85,60	85,60	83,40	78,40	91,41
VdLee0045	0,2501	0,2501	--	73,60	78,50	80,40	86,30	90,10	93,00	97,10	97,10	101,43
VdLee0006	0,3000	0,3000	--	64,30	74,80	82,00	88,30	94,10	92,40	86,50	82,00	97,62
VdLee0032	0,2501	0,2501	--	78,00	82,20	87,70	92,10	96,30	94,50	87,30	77,20	100,05
VdLee0001	1,0001	1,0002	--	84,00	89,40	95,70	102,50	106,00	103,00	100,20	92,80	109,77
VdLee0010	2,9996	2,9998	--	81,80	92,00	96,60	101,10	113,60	107,40	97,30	86,10	114,90
VdLee0024	0,5001	0,3751	--	85,50	96,90	99,30	100,30	100,90	98,50	90,10	78,60	106,53
VdLee0025	0,5001	0,3751	--	85,50	96,90	99,30	100,30	100,90	98,50	90,10	78,60	106,53
VdLee0031	--	--	--	95,00	99,70	105,10	108,40	106,50	104,50	100,70	91,70	113,01
VdLee0043	--	--	--	84,80	91,90	95,40	95,80	101,00	96,20	90,10	79,00	104,31
VdLee0033	--	--	--	78,00	82,20	87,70	92,10	96,30	94,50	87,30	77,20	100,05
VdLee0011	2,9996	2,9998	--	76,80	84,70	88,00	91,50	97,30	93,50	88,30	80,80	100,33
VdLee0008	1,0001	1,0002	--	81,90	91,80	91,40	93,60	95,90	95,00	86,70	76,90	101,11
VdLee0002	1,0001	1,0002	--	83,50	95,30	95,20	92,70	94,80	99,50	97,90	88,80	104,42
VdLee0003	1,0001	1,0002	--	73,50	83,60	93,10	100,10	105,20	100,80	89,30	73,70	107,67
VdLee0004	1,0001	1,0002	--	81,30	86,30	91,80	100,40	99,70	97,40	93,90	86,20	104,88
VdLee0005	1,0001	1,0002	--	82,10	91,00	97,80	104,20	108,80	105,00	98,70	89,50	111,75
VdLee0013	2,9996	2,9998	--	72,80	91,10	91,20	102,60	91,90	92,20	90,50	76,10	104,01
VdLee0012	2,9996	2,9998	--	83,40	100,30	98,90	105,60	105,00	102,10	95,70	84,00	110,29
VdLee0041	--	--	--	84,80	91,90	95,40	95,80	101,00	96,20	90,10	79,00	104,31
VdLee0007	1,0001	1,0002	--	79,60	83,80	83,00	84,20	86,50	88,00	81,90	73,50	93,11
VdLee0015	2,9996	2,9998	--	78,20	89,80	90,80	93,50	98,30	96,00	92,80	83,60	102,39
VdLee0014	2,9996	2,9998	--	76,50	88,70	96,80	90,20	90,70	96,30	88,90	79,00	101,11
VdLee0016	2,9996	2,9998	--	75,20	86,50	91,20	93,70	95,70	96,40	93,00	86,00	101,65
ELS-01	--	--	66,40	83,60	83,80	89,40	98,00	104,10	101,90	91,80	82,80	107,04
ELS-03	--	--	75,30	82,80	82,30	91,60	99,90	102,40	102,20	95,70	88,80	106,99
ELS-05	--	--	75,30	82,80	82,30	91,60	99,90	102,40	102,20	95,70	88,80	106,99
ELS-07	--	--	39,70	57,70	64,90	71,00	77,00	80,20	81,90	81,40	75,90	87,02
ELS-09	--	--	39,70	57,70	64,90	71,00	77,00	80,20	81,90	81,40	75,90	87,02
ELS-11	--	--	63,00	82,00	92,70	95,60	102,70	105,80	106,60	102,70	94,80	111,13
ELS-12	--	--	63,00	82,00	92,70	95,60	102,70	105,80	106,60	102,70	94,80	111,13
ELS-13	--	--	63,00	82,00	92,70	95,60	102,70	105,80	106,60	102,70	94,80	111,13
ELS-14	--	--	63,00	82,00	92,70	95,60	102,70	105,80	106,60	102,70	94,80	111,13
ELS-15	--	--	63,00	82,00	92,70	95,60	102,70	105,80	106,60	102,70	94,80	111,13
ELS-18	--	--	70,90	90,00	98,30	102,90	107,80	107,70	107,30	104,20	97,30	113,65
ELS-19	--	--	54,20	70,60	86,80	93,80	95,60	95,80	94,30	89,60	80,70	101,47
ELS-20	--	--	59,00	77,00	91,10	100,30	102,40	102,50	101,10	97,50	89,30	108,23
ELS-21	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-22	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-23	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-24	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-25	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-26	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-27	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-28	--	--	70,00	84,50	85,10	90,10	97,30	96,40	94,70	88,60	79,60	101,80
ELS-29	--	--	68,60	69,50	70,40	78,40	82,40	87,50	87,20	81,80	68,10	91,80
ELS-30	--	--	63,00	64,10	64,10	71,20	76,20	79,80	80,20	74,40	62,10	84,64

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
32	Marfo, afzuigventilator nr. 13	IT Ooostervaart	163967,50	506153,27	1,80	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
33	Marfo, koeltoren nr. 32 bovenv	IT Ooostervaart	164013,32	506197,16	3,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
34	Marfo, koeltoren nr. 32,onderv	IT Ooostervaart	164013,32	506197,16	1,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
40	Marfo, olieverhitter	IT Ooostervaart	163955,44	506151,96	2,00	7,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
cond b 1	Marfo, condensorbank 1 nieuw 18 ventilatoren	IT Ooostervaart	163973,03	506286,54	3,50	5,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,0987
cond b 2	Marfo, condensorbank 2 nieuw, 18 ventilatoren	IT Ooostervaart	163969,17	506286,99	3,50	5,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,0987
cond b 3	Marfo, condensorbank 3 nieuw, 18 ventilatoren	IT Ooostervaart	163964,98	506287,71	3,50	5,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,0987
open r	Open rooster straatzijde	IT Ooostervaart	163962,05	506287,87	0,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980
open r	Open rooster dak 1,14*1,14 m afzuiging	IT Ooostervaart	163972,82	506277,24	0,10	8,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980
parkeren 2	manoevreren vrachtwagens	IT Ooostervaart	164100,16	505367,62	0,75	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1251
parkeren 1	manoevreren vrachtwagens	IT Ooostervaart	164125,67	505364,30	0,75	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1251
P01	mobiele kraan (kade)	IT Ooostervaart	164300,79	505165,70	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
P02	mobiele kraan (kade)	IT Ooostervaart	164322,55	505163,58	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
P03	mobiele kraan (kade)	IT Ooostervaart	164348,75	505160,41	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
P04	mobiele kraan (kade)	IT Ooostervaart	164371,78	505158,30	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
P05	shovel	IT Ooostervaart	164307,04	505148,15	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P06	shovel	IT Ooostervaart	164340,32	505144,90	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P07	shovel	IT Ooostervaart	164366,34	505141,49	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P08	shovel	IT Ooostervaart	164303,21	505125,17	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P09	shovel	IT Ooostervaart	164339,38	505119,53	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P10	shovel	IT Ooostervaart	164298,71	505099,18	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P11	shovel	IT Ooostervaart	164336,32	505090,14	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,7107
P12	laden vrachtauto met grind	IT Ooostervaart	164335,40	505154,87	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000
P13	wegen vrachtauto's (stationair)	IT Ooostervaart	164366,94	505096,14	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,1487
P15	mobiele breekinstallatie	IT Ooostervaart	164316,77	505089,51	4,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
P16	mobiele kraan bij breker of zeef	IT Ooostervaart	164319,67	505086,22	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
P14	mobiele menginstallatie	IT Ooostervaart	164323,22	505089,56	2,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
P17	oppakken container	IT Ooostervaart	164374,05	505111,65	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,8302
P18	neerzetten container	IT Ooostervaart	164373,62	505106,89	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,4161
024	reefer	IT Ooostervaart	164689,42	504979,44	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
029	reefer	IT Ooostervaart	164729,31	504982,77	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
010	ventilatie machinekamer	IT Ooostervaart	164684,57	504933,53	0,50	12,44	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
011	ventilatie machinekamer	IT Ooostervaart	164681,46	504933,18	0,50	12,44	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
012	condensorblok	IT Ooostervaart	164680,88	504941,02	0,50	12,44	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
013	condensorblok	IT Ooostervaart	164684,34	504941,25	0,50	12,44	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
014	condensorblok	IT Ooostervaart	164685,84	504925,23	0,50	12,44	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
015	condensorblok	IT Ooostervaart	164681,92	504925,46	0,50	12,44	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
016	Vrachtwagen stationair	IT Ooostervaart	164652,03	504850,76	1,50	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
017	Vrachtwagen stationair	IT Ooostervaart	164649,46	504888,99	1,50	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
018	Vrachtwagen stationair	IT Ooostervaart	164652,53	504833,66	1,50	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
019	Vrachtwagen stationair	IT Ooostervaart	164647,76	504903,08	1,50	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2508
020	Vrachtwagen laden en lossen	IT Ooostervaart	164660,91	504851,40	2,00	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,2507
021	Vrachtwagen laden en lossen	IT Ooostervaart	164659,73	504889,43	2,00	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,2507
022	Vrachtwagen laden en lossen	IT Ooostervaart	164661,08	504833,71	2,00	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,2507
023	Vrachtwagen laden en lossen	IT Ooostervaart	164657,96	504903,93	2,00	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,2507
027	reefer	IT Ooostervaart	164666,49	504979,30	2,50	-4,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
028	reefer	IT Ooostervaart	164748,99	504984,21	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
026	reefer	IT Ooostervaart	164717,02	504981,31	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
030	reefer	IT Ooostervaart	164740,73	504983,70	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
031	reefer	IT Ooostervaart	164704,43	504981,64	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
025	reefer	IT Ooostervaart	164678,24	504980,52	2,50	-4,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,0004
13	Containerwagens stationair op weegbrug	IT Ooostervaart	164104,67	505067,81	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,5003
1	Breker	IT Ooostervaart	164146,06	504987,62	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946
2	laadschop	IT Ooostervaart	164121,26	504980,62	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
32	4,0000	1,5000	0,00	58,80	74,90	80,40	84,80	86,00	80,20	74,00	62,90	89,88
33	4,0000	8,0000	0,00	64,80	78,90	81,40	81,80	86,00	88,20	90,00	84,90	94,37
34	4,0000	8,0000	0,00	58,80	74,90	77,40	78,80	82,00	82,20	79,00	73,90	87,72
40	4,0000	8,0000	0,00	61,80	69,90	71,40	84,80	73,00	71,20	58,00	45,90	85,57
cond b 1	0,9507	0,0201	0,00	71,80	79,90	85,40	85,80	84,00	82,70	83,00	71,90	91,74
cond b 2	0,9507	0,0201	0,00	71,80	79,90	85,40	85,80	84,00	82,70	83,00	71,90	91,74
cond b 3	0,9507	0,0201	0,00	71,80	79,90	85,40	85,80	84,00	82,70	83,00	71,90	91,74
open r	2,3992	2,3993	81,30	82,10	81,30	55,70	60,70	63,50	61,00	55,50	0,00	86,41
open r	2,3992	2,3938	80,10	80,90	80,10	54,50	59,50	62,30	59,80	54,30	53,20	85,21
parkeren 2	0,0500	0,0750	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05
parkeren 1	0,0500	0,0750	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05
P01	0,6253	--	77,30	85,10	93,30	98,60	101,10	103,00	101,80	97,80	91,20	108,13
P02	0,6253	--	77,30	85,10	93,30	98,60	101,10	103,00	101,80	97,80	91,20	108,13
P03	0,6253	--	77,30	85,10	93,30	98,60	101,10	103,00	101,80	97,80	91,20	108,13
P04	0,6253	--	77,30	85,10	93,30	98,60	101,10	103,00	101,80	97,80	91,20	108,13
P05	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P06	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P07	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P08	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P09	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P10	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P11	--	--	68,50	80,90	93,10	98,50	101,00	103,30	101,00	95,80	91,30	107,85
P12	0,2000	--	67,90	77,60	89,70	99,50	102,10	104,60	103,50	99,30	89,70	109,39
P13	0,4831	0,1000	75,70	79,80	85,90	91,40	90,80	94,00	90,20	86,00	72,90	98,50
P15	--	--	73,40	79,60	97,10	105,20	108,10	108,10	106,60	97,60	86,70	113,41
P16	--	--	77,30	85,10	93,30	98,60	101,10	103,00	101,80	97,80	91,20	108,13
P14	--	--	0,00	84,20	85,80	90,80	97,20	98,20	96,90	89,60	83,10	102,95
P17	--	--	--	72,50	78,90	88,80	95,00	104,70	101,10	95,90	89,50	107,09
P18	--	--	58,00	69,90	77,50	86,60	89,80	96,10	94,50	89,00	96,60	101,38
024	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
029	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
010	4,0000	8,0000	63,00	66,00	73,00	77,00	83,00	85,00	82,00	77,00	72,00	89,12
011	4,0000	8,0000	63,00	66,00	73,00	77,00	83,00	85,00	82,00	77,00	72,00	89,12
012	4,0000	8,0000	60,00	62,00	70,00	74,00	80,00	85,00	84,00	79,00	72,00	89,03
013	4,0000	8,0000	60,00	62,00	70,00	74,00	80,00	85,00	84,00	79,00	72,00	89,03
014	4,0000	8,0000	60,00	62,00	70,00	74,00	80,00	85,00	84,00	79,00	72,00	89,03
015	4,0000	8,0000	60,00	62,00	70,00	74,00	80,00	85,00	84,00	79,00	72,00	89,03
016	0,2080	0,2080	67,00	68,00	77,00	84,00	88,00	92,00	90,00	86,00	76,00	95,98
017	0,2080	0,2080	67,00	68,00	77,00	84,00	88,00	92,00	90,00	86,00	76,00	95,98
018	0,2080	0,2080	67,00	68,00	77,00	84,00	88,00	92,00	90,00	86,00	76,00	95,98
019	0,2080	0,2080	67,00	68,00	77,00	84,00	88,00	92,00	90,00	86,00	76,00	95,98
020	1,8796	1,8797	48,00	60,50	69,50	76,00	77,70	79,50	75,70	65,00	52,90	83,77
021	1,8796	1,8797	48,00	60,50	69,50	76,00	77,70	79,50	75,70	65,00	52,90	83,77
022	1,8796	1,8797	48,00	60,50	69,50	76,00	77,70	79,50	75,70	65,00	52,90	83,77
023	1,8796	1,8797	48,00	60,50	69,50	76,00	77,70	79,50	75,70	65,00	52,90	83,77
027	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
028	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
026	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
030	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
031	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
025	2,0001	4,0003	47,40	60,10	75,20	80,70	86,80	86,40	84,30	77,40	68,10	91,45
13	0,0670	0,0670	68,00	72,00	76,00	81,00	86,00	90,00	88,00	82,00	74,00	93,80
1	1,0001	0,5001	65,50	83,80	96,20	102,50	106,20	106,20	105,00	102,00	97,70	112,01
2	0,2501	0,1251	74,00	84,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	93,00	85,00	104,08

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
3	laadschop	IT Ooostervaart	164159,59	504976,02	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
4	laadschop	IT Ooostervaart	164129,30	504999,20	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
5	laadschop	IT Ooostervaart	164156,91	504987,60	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
6	Poliepkraan	IT Ooostervaart	164142,45	504986,04	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
7	Poliepkraan	IT Ooostervaart	164142,97	504991,54	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
8	Poliepkraan	IT Ooostervaart	164147,26	504994,50	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
9	Poliepkraan	IT Ooostervaart	164154,09	504991,25	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,7490
14	Containerwagens leegkiepen	IT Ooostervaart	164116,00	504971,36	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
IJB-01	airco	IT Ooostervaart	164081,67	505542,27	2,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-02	transportband/trechter	IT Ooostervaart	164132,13	505472,93	1,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,9987
IJB-03	betoncentrale	IT Ooostervaart	164097,67	505530,22	5,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-04	betoncentrale	IT Ooostervaart	164101,36	505529,82	5,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-05	betoncentrale	IT Ooostervaart	164103,05	505526,60	5,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-06	betoncentrale	IT Ooostervaart	164102,59	505522,34	5,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-07	betoncentrale	IT Ooostervaart	164095,20	505527,84	5,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-08	betoncentrale	IT Ooostervaart	164094,66	505522,89	5,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-09	betoncentrale	IT Ooostervaart	164097,32	505530,26	15,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-10	betoncentrale	IT Ooostervaart	164101,90	505529,76	15,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-11	betoncentrale	IT Ooostervaart	164103,00	505526,10	10,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-12	betoncentrale	IT Ooostervaart	164102,64	505522,82	10,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-13	betoncentrale	IT Ooostervaart	164095,11	505526,99	10,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-14	betoncentrale	IT Ooostervaart	164094,73	505523,53	10,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-15	betoncentrale	IT Ooostervaart	164099,66	505520,83	15,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-16	betoncentrale	IT Ooostervaart	164096,82	505521,14	15,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-17	cementschroef silo	IT Ooostervaart	164104,56	505523,78	6,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000
IJB-18	cementschroef silo	IT Ooostervaart	164101,19	505519,16	6,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000
IJB-19	cementschroef silo	IT Ooostervaart	164097,00	505519,54	6,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000
IJB-20	cementschroef silo	IT Ooostervaart	164098,23	505514,15	8,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000
IJB-21	cementschroef silo	IT Ooostervaart	164092,95	505519,94	6,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,2000
IJB-23	betoncentrale dak	IT Ooostervaart	164098,56	505524,06	18,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-24	betoncentrale dak	IT Ooostervaart	164099,06	505526,93	18,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-25	vrw. + compressor cement aanvoer	IT Ooostervaart	164090,56	505511,78	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
IJB-26	truckmixer manoeuvreren mortel afvoer	IT Ooostervaart	164100,50	505534,75	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671
IJB-28	truckmixer luchtpompen opstelplaatsen	IT Ooostervaart	164166,45	505535,36	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001
IJB-29	truckmixer luchtpompen opstelplaatsen	IT Ooostervaart	164112,88	505544,96	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001
IJB-30	truckmixer manoeuvreren opstelplaatsen	IT Ooostervaart	164160,65	505536,11	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0500
IJB-31	truckmixer manoeuvreren opstelplaatsen	IT Ooostervaart	164112,47	505540,30	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0500
IJB-32	kiptrailer, lossen grondstoffen	IT Ooostervaart	164155,55	505499,96	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1000
IJB-33	kiptrailer, lossen grondstoffen	IT Ooostervaart	164078,75	505504,54	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1000
IJB-34	bobcat in schip	IT Ooostervaart	164118,31	505456,51	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
IJB-35	laden van truckmixer	IT Ooostervaart	164099,59	505531,08	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,3287
IJB-36	afblaas betoncentrale	IT Ooostervaart	164103,39	505526,33	4,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
IJB-27	truckmixer uitspoelen	IT Ooostervaart	164158,40	505514,33	1,50	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,0011
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163980,73	505432,70	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163982,97	505452,74	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163972,75	505433,53	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163984,12	505462,26	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163984,54	505466,87	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163984,62	505467,46	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163986,03	505479,78	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
airco	airco kantoor	IT Ooostervaart	163988,57	505499,59	4,10	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
afzuiging		IT Ooostervaart	163938,35	505452,52	1,20	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,0042
440	vallend water in bassin waterz	IT Ooostervaart	164552,43	505973,02	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
399	gevelroosters ketelhuis/vrieze	IT Ooostervaart	164441,51	505922,49	1,20	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0142

Flevokust Haven

Modelgegeven indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Elevokust, zuidelijke percelen - IT Elevokust

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Punthronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Team	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Total
3	0,2501	0,1251	74,00	84,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	93,00	85,00	104,08
4	0,2501	0,1251	74,00	84,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	93,00	85,00	104,08
5	0,2501	0,1251	74,00	84,00	90,00	94,00	95,00	100,00	98,00	93,00	85,00	104,08
6	0,2501	0,1251	58,50	76,50	82,90	92,40	98,30	98,90	95,40	90,60	81,10	103,27
7	0,2501	0,1251	58,50	76,50	82,90	92,40	98,30	98,90	95,40	90,60	81,10	103,27
8	0,2501	0,1251	58,50	76,50	82,90	92,40	98,30	98,90	95,40	90,60	81,10	103,27
9	0,2501	0,1251	58,50	76,50	82,90	92,40	98,30	98,90	95,40	90,60	81,10	103,27
IJB-01	0,0170	0,0170	78,00	82,00	86,00	91,00	96,00	100,00	98,00	92,00	84,00	103,80
IJB-02	--	--	46,60	51,10	60,10	63,80	70,80	67,10	72,30	63,00	54,20	76,02
IJB-02	2,9996	5,9992	36,60	47,30	53,00	58,40	64,10	66,00	64,70	60,60	53,50	70,73
IJB-03	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-04	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-05	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-06	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-07	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-08	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-09	4,0000	8,0000	65,00	75,00	83,00	85,00	90,00	89,00	86,00	83,00	80,00	94,83
IJB-10	4,0000	8,0000	65,00	75,00	83,00	85,00	90,00	89,00	86,00	83,00	80,00	94,83
IJB-11	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-12	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-13	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-14	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-15	4,0000	8,0000	65,00	75,00	83,00	85,00	90,00	89,00	86,00	83,00	80,00	94,83
IJB-16	4,0000	8,0000	65,00	75,00	83,00	85,00	90,00	89,00	86,00	83,00	80,00	94,83
IJB-17	0,4000	0,8000	37,00	65,00	68,00	73,00	80,00	86,00	86,00	79,00	71,00	90,08
IJB-18	0,4000	0,8000	37,00	65,00	68,00	73,00	80,00	86,00	86,00	79,00	71,00	90,08
IJB-19	0,4000	0,8000	37,00	65,00	68,00	73,00	80,00	86,00	86,00	79,00	71,00	90,08
IJB-20	0,4000	0,8000	37,00	65,00	68,00	73,00	80,00	86,00	86,00	79,00	71,00	90,08
IJB-21	0,4000	0,8000	37,00	65,00	68,00	73,00	80,00	86,00	86,00	79,00	71,00	90,08
IJB-23	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-24	4,0000	8,0000	50,00	60,00	68,00	70,00	75,00	74,00	71,00	68,00	65,00	79,83
IJB-25	1,0001	2,0003	66,00	81,00	90,00	93,00	94,00	99,00	101,00	101,00	97,00	106,41
IJB-26	0,2224	0,4447	66,00	78,00	90,00	90,00	96,00	97,00	95,00	90,00	80,00	101,85
IJB-28	0,0667	0,1334	66,00	78,00	90,00	90,00	96,00	97,00	95,00	90,00	80,00	101,85
IJB-29	0,0667	0,1334	66,00	78,00	90,00	90,00	96,00	97,00	95,00	90,00	80,00	101,85
IJB-30	0,0167	0,0333	64,00	65,00	75,00	80,00	86,00	91,00	90,00	87,00	80,00	95,31
IJB-31	0,0167	0,0333	64,00	65,00	75,00	80,00	86,00	91,00	90,00	87,00	80,00	95,31
IJB-32	0,0333	0,0667	75,00	76,00	86,00	91,00	97,00	102,00	101,00	98,00	91,00	106,31
IJB-33	0,0333	0,0667	75,00	76,00	86,00	91,00	97,00	102,00	101,00	98,00	91,00	106,31
IJB-34	--	--	58,70	83,40	90,40	91,90	93,20	91,00	89,00	85,90	80,60	98,76
IJB-35	3,7762	7,5525	62,70	72,40	81,00	92,30	98,20	99,90	98,00	95,00	86,50	104,49
IJB-36	4,0000	8,0000	60,00	70,00	78,00	80,00	85,00	84,00	81,00	78,00	75,00	89,83
IJB-27	1,3337	2,6674	64,00	65,00	75,00	80,00	86,00	91,00	90,00	87,00	80,00	95,31
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--	28,00	40,00	41,00	45,00	45,00	41,00	43,00	37,00	50,93
airco	2,9996	4,0003	--									

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
401	uitstraling produktiehal	IT Ooostervaart	164445,23	505955,15	6,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
404	stromingsgeluid pijpen	IT Ooostervaart	164474,10	505912,16	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
407	natuurlijke vent.kap (smal)	IT Ooostervaart	164429,62	505961,82	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
408	natuurlijke vent.kap (smal)	IT Ooostervaart	164426,55	505942,39	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
409	natuurlijke vent.kap (smal)	IT Ooostervaart	164429,11	505955,17	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
410	natuurlijke vent.kap (breed)	IT Ooostervaart	164428,09	505948,01	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V17	Exhaust fan, 73 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164433,71	505991,98	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
412	natuurlijke vent.kap (breed)	IT Ooostervaart	164437,79	506026,22	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
413	natuurlijke vent.kap (breed)	IT Ooostervaart	164440,86	506013,45	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
414	natuurlijke vent.kap (breed)	IT Ooostervaart	164436,26	505970,51	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
415	natuurlijke vent.kap (breed)	IT Ooostervaart	164433,71	505913,77	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AHU1	Process Area, air inlet on roof	IT Ooostervaart	164356,96	505907,23	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-04	Batter	IT Ooostervaart	164344,63	505919,90	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-05	Fryer inlet	IT Ooostervaart	164346,17	505932,58	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-12	Oil storage	IT Ooostervaart	164321,50	505933,61	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-13	New boiler room - Rooftop fan	IT Ooostervaart	164323,90	505938,92	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-05A	Fryer center	IT Ooostervaart	164343,43	505945,77	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-06	Fryer outlet	IT Ooostervaart	164349,08	505950,91	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-24 ATEX	Ammonia room	IT Ooostervaart	164324,24	505956,22	3,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-23 ATEX	Ammonia room	IT Ooostervaart	164325,44	505965,13	3,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-22 ATEX	Ammonia room	IT Ooostervaart	164327,15	505976,09	3,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-14	Palletizer room - rooftop fan	IT Ooostervaart	164311,91	505987,74	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
WG-01		IT Ooostervaart	164335,38	506010,87	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-03	Supply fan w.o.c.	IT Ooostervaart	164340,52	506011,56	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-01	Supply fan w.o.c.	IT Ooostervaart	164362,96	506008,30	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-03	Dryer inlet	IT Ooostervaart	164367,76	506011,90	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-03A	Dryer inlet	IT Ooostervaart	164378,89	506010,36	4,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-01	Exhaust hood inlet	IT Ooostervaart	164376,32	505996,99	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
PE-02	Exhaust hood inlet	IT Ooostervaart	164374,61	505986,54	4,00	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AHU2	Process Area, air inlet on roof	IT Ooostervaart	164370,67	505954,34	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AHU3	Dryer, air inlet on roof	IT Ooostervaart	164364,84	505954,85	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
AE-02	Supply fan w.o.c.	IT Ooostervaart	164352,85	505956,91	0,10	5,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
001	Air handling unit 81 dB(A) at 2 m mtr -10 dB	IT Ooostervaart	164392,26	505900,91	8,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
002	Exhaust fan 61 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164385,44	505906,86	9,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
003	Exhaust fan 61 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164398,54	505905,56	9,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
004	Exhaust fan 61 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164408,08	505904,47	9,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
005	Exhaust fan 69 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164382,28	505934,88	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
1A	Exhaust fan 73 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164390,10	505940,25	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
1B	Exhaust fan 73 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164399,69	505938,99	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
1C	Exhaust fan 73 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164409,34	505938,31	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
009	Water cooler, 85 dB(A)	IT Ooostervaart	164395,47	505951,34	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
010	Exhaust fan, 69 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164384,38	505952,55	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
011	Exhaust fan, 70 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164407,33	505954,83	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
012	Exhaust fan, 70 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164398,13	505955,74	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
013	Exhaust fan, 82 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164403,38	505957,41	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
014	Exhaust fan, 72 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164413,56	505959,77	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
015	air handling unit, 23/30/37/41/44/46/47	IT Ooostervaart	164396,01	505960,91	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
016	Exhaust fan, 45 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164377,71	505965,14	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
017	Exhaust fan, 45 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164378,27	505970,39	0,10	10,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
018	exhaust fan, 78 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164431,32	505957,63	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V10	Exhaust fan, 78,5 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164446,55	506006,34	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V12	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164428,06	506015,07	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V14	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164432,97	506015,93	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V13	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164429,87	506016,76	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
401	4,0000	8,0000	61,30	72,20	80,00	78,90	71,30	69,80	62,80	62,60	61,20	83,50
404	4,0000	8,0000	51,80	65,50	69,80	73,90	78,40	78,80	81,60	77,90	68,70	85,98
407	4,0000	8,0000	50,50	61,40	74,10	77,40	77,80	80,80	78,80	78,60	77,20	86,66
408	4,0000	8,0000	50,50	61,40	74,10	77,40	77,80	80,80	78,80	78,60	77,20	86,66
409	4,0000	8,0000	50,50	61,40	74,10	77,40	77,80	80,80	78,80	78,60	77,20	86,66
410	4,0000	8,0000	53,50	64,40	77,10	80,40	80,80	83,80	81,80	81,70	80,20	89,68
V17	4,0000	8,0000	45,50	56,40	69,10	72,40	72,80	74,80	73,80	76,00	72,20	81,92
412	4,0000	8,0000	53,50	64,40	77,10	80,40	80,80	83,80	81,80	81,70	80,20	89,68
413	4,0000	8,0000	53,50	64,40	77,10	80,40	80,80	83,80	81,80	81,70	80,20	89,68
414	4,0000	8,0000	53,50	64,40	77,10	80,40	80,80	83,80	81,80	81,70	80,20	89,68
415	4,0000	8,0000	53,50	64,40	77,10	80,40	80,80	83,80	81,80	81,70	80,20	89,68
AHU1	4,0000	8,0000	--	62,00	63,00	81,00	86,00	84,00	73,00	61,00	58,00	89,03
PE-04	4,0000	8,0000	--	54,00	68,00	83,00	87,00	88,00	85,00	81,00	75,00	92,58
PE-05	4,0000	8,0000	--	54,00	68,00	83,00	87,00	88,00	85,00	81,00	75,00	92,58
AE-12	4,0000	8,0000	--	43,00	58,00	74,00	78,00	79,00	77,00	72,00	66,00	83,77
AE-13	4,0000	8,0000	--	53,00	74,00	81,00	86,00	89,00	85,00	78,00	67,00	92,38
PE-05A	4,0000	8,0000	--	54,00	68,00	83,00	87,00	88,00	85,00	81,00	75,00	92,58
PE-06	4,0000	8,0000	--	54,00	68,00	83,00	87,00	88,00	85,00	81,00	75,00	92,58
AE-24 ATEX	4,0000	8,0000	--	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	75,03
AE-23 ATEX	4,0000	8,0000	--	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	75,03
AE-22 ATEX	4,0000	8,0000	--	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	75,03
AE-14	4,0000	8,0000	--	36,00	53,00	65,00	73,00	78,00	78,00	74,00	67,00	82,54
WG-01	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AE-03	4,0000	8,0000	--	57,00	71,00	86,00	90,00	91,00	88,00	84,00	78,00	95,58
AE-01	4,0000	8,0000	--	57,00	71,00	86,00	90,00	91,00	88,00	84,00	78,00	95,58
PE-03	4,0000	8,0000	--	50,00	64,00	79,00	83,00	84,00	81,00	77,00	71,00	88,58
PE-03A	4,0000	8,0000	--	50,00	64,00	79,00	83,00	84,00	81,00	77,00	71,00	88,58
PE-01	4,0000	8,0000	--	50,00	64,00	79,00	83,00	84,00	81,00	77,00	71,00	88,58
PE-02	4,0000	8,0000	--	50,00	64,00	79,00	83,00	84,00	81,00	77,00	71,00	88,58
AHU2	4,0000	8,0000	--	72,00	73,00	91,00	96,00	94,00	83,00	71,00	68,00	99,03
AHU3	4,0000	8,0000	--	71,00	72,00	90,00	95,00	93,00	82,00	70,00	67,00	98,03
AE-02	4,0000	8,0000	--	57,00	71,00	86,00	90,00	91,00	88,00	84,00	78,00	95,58
001	4,0000	8,0000	76,20	77,20	75,20	77,20	75,20	75,20	75,20	74,20	70,20	85,00
002	4,0000	8,0000	--	66,80	67,80	65,80	66,80	65,80	65,80	66,80	60,80	75,18
003	4,0000	8,0000	--	66,80	67,80	65,80	66,80	65,80	65,80	66,80	60,80	75,18
004	4,0000	8,0000	--	66,80	67,80	65,80	66,80	65,80	65,80	66,80	60,80	75,18
005	4,0000	8,0000	--	74,80	75,80	73,80	74,80	73,80	73,80	74,80	68,80	83,18
1A	4,0000	8,0000	--	78,80	79,80	77,80	78,80	77,80	77,80	78,80	72,80	87,18
1B	4,0000	8,0000	--	78,80	79,80	77,80	78,80	77,80	77,80	78,80	72,80	87,18
1C	4,0000	8,0000	--	78,80	79,80	77,80	78,80	77,80	77,80	78,80	72,80	87,18
009	4,0000	8,0000	--	81,00	77,00	81,00	74,00	71,00	69,00	65,00	58,00	85,46
010	4,0000	8,0000	--	74,80	75,80	73,80	74,80	73,80	73,80	74,80	68,80	83,18
011	4,0000	8,0000	--	75,80	76,80	74,80	75,80	74,80	74,80	75,80	69,80	84,18
012	4,0000	8,0000	--	75,80	76,80	74,80	75,80	74,80	74,80	75,80	69,80	84,18
013	4,0000	8,0000	--	87,80	88,80	86,80	87,80	86,80	86,80	87,80	81,80	96,18
014	4,0000	8,0000	--	71,70	72,70	70,70	71,70	70,70	70,70	71,70	65,70	80,08
015	4,0000	8,0000	--	23,00	30,00	37,00	41,00	44,00	46,00	47,00	47,00	51,27
016	4,0000	8,0000	--	50,80	51,80	49,80	50,80	49,80	49,80	50,80	44,80	59,18
017	4,0000	8,0000	--	50,80	51,80	49,80	50,80	49,80	49,80	50,80	44,80	59,18
018	4,0000	8,0000	--	75,00	76,00	74,00	75,00	74,00	74,00	85,00	69,00	87,01
V10	4,0000	8,0000	--	78,20	79,20	77,20	78,20	77,20	77,20	78,20	72,20	86,58
V12	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42
V14	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42
V13	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Funbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
030	airsupply	IT Ooostervaart	164414,92	505907,08	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
033	ventilator	IT Ooostervaart	164380,98	505965,11	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
034	air outlet	IT Ooostervaart	164415,53	506037,11	9,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
035	air outlet	IT Ooostervaart	164420,01	506036,64	9,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
036	air outlet	IT Ooostervaart	164425,04	506036,12	9,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
038	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164426,76	505903,12	13,00	12,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
039	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164432,51	505904,23	13,00	12,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
040	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164427,56	505909,66	13,00	12,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
041	Exhaust fan, 76 dB(A) at 2m	IT Ooostervaart	164420,54	505907,10	13,00	12,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V11	Exhaust fan, 78,5 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164427,33	506005,33	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
WG-02	ammonia room	IT Ooostervaart	164309,48	505978,03	5,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
WG-03	new boiler room	IT Ooostervaart	164308,04	505965,40	5,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
WG-04	oil storage	IT Ooostervaart	164307,55	505961,03	5,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
WG-07		IT Ooostervaart	164338,43	505906,22	5,00	-4,30	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
V18	Exhaust fan, 73 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164439,81	505994,21	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V19	Exhaust fan, 73 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164435,31	505981,86	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V15	Exhaust fan, 73 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164424,84	505981,98	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V16	Exhaust fan, 73 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164425,97	505991,40	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V20	Exhaust fan, 78 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164436,62	505973,82	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V21	Exhaust fan, 72 dB(A) at 1m	IT Ooostervaart	164410,32	505975,88	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
001	Chiller Keyter Pangea Screw WT 8300 S	IT Ooostervaart	163702,37	505522,54	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
002	Chiller Keyter Pangea Screw WT 8300 S	IT Ooostervaart	163701,56	505516,47	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
003	Chiller Keyter Pangea Screw WT 8300 S	IT Ooostervaart	163700,63	505510,43	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
005	Chiller Keyter Pangea Screw WT 8300 S	IT Ooostervaart	163685,84	505512,05	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
004	Chiller Keyter Pangea Screw WT 8300 S	IT Ooostervaart	163686,45	505518,33	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
026	Dakafafstraling testen NSA1	IT Ooostervaart	163655,99	505516,75	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
034	Pomp op vrachtwagen lossen CO2	IT Ooostervaart	163684,87	505507,59	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,7502
019	Luchtafblaasrooster upper floor west hal 3	IT Ooostervaart	163649,03	505480,04	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
017	Luchtafblaasrooster ground floor west hal 3	IT Ooostervaart	163648,86	505478,55	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
018	Luchtaanzuigrooster upper floor west hal 3	IT Ooostervaart	163647,85	505469,55	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
016	Luchtaanzuigrooster ground floor west hal 3	IT Ooostervaart	163647,68	505468,06	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
015	Luchtafblaasrooster upper floor west hal 2	IT Ooostervaart	163643,27	505429,04	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
013	Luchtafblaasrooster ground floor west hal 2	IT Ooostervaart	163643,00	505426,69	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
014	Luchtaanzuigrooster upper floor west hal 2	IT Ooostervaart	163642,14	505419,01	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
012	Luchtaanzuigrooster ground floor west hal 2	IT Ooostervaart	163641,94	505417,31	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
011	Luchtafblaasrooster upper floor west hal 1	IT Ooostervaart	163636,92	505372,91	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
009	Luchtafblaasrooster ground floor zuid hal 1	IT Ooostervaart	163636,71	505371,03	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
010	Luchtaanzuigrooster upper floor west hal 1	IT Ooostervaart	163635,73	505362,34	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
008	Luchtaanzuigrooster ground floor west hal 1	IT Ooostervaart	163635,53	505360,57	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
020	Luchtaanzuigrooster upper floor noord hal 2	IT Ooostervaart	163656,05	505497,81	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
021	Luchtafblaasrooster upper floor noord hal 3	IT Ooostervaart	163658,64	505497,51	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
006	Luchtaanzuigrooster ground floor zuid hal 1	IT Ooostervaart	163685,54	505330,37	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
007	Luchtafblaasrooster ground floor zuid hal 1	IT Ooostervaart	163682,21	505330,78	0,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
037	Vrachtwagens wisselen container	IT Ooostervaart	163698,19	505494,61	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1672
035	Elektrische heftruck lossen vrachtwagen	IT Ooostervaart	163658,65	505502,33	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
036	Elektrische pallettruck laden vrachtwagen	IT Ooostervaart	163689,58	505400,44	1,20	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
022	Wandafstraling Noord testen NSA1	IT Ooostervaart	163656,37	505519,80	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
023	Wandafstraling Oost testen NSA1	IT Ooostervaart	163657,37	505516,79	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
024	Wandafstraling Zuid testen NSA1	IT Ooostervaart	163655,66	505513,59	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
025	Wandafstraling West testen NSA1	IT Ooostervaart	163654,63	505517,07	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
027	Rookgasafvoer testen NSA1	IT Ooostervaart	163655,72	505514,63	3,60	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
032	Dakafafstraling testen NSA2	IT Ooostervaart	163662,22	505324,39	2,70	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
028	Wandafstraling Noord testen NSA2	IT Ooostervaart	163662,13	505325,79	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
029	Wandafstraling Oost testen NSA2	IT Ooostervaart	163665,32	505323,97	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
030	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
033	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
034	4,0000	8,0000	19,70	28,90	50,30	56,60	55,20	49,10	42,00	31,60	19,40	59,98
035	4,0000	8,0000	19,70	28,90	50,30	56,60	55,20	49,10	42,00	31,60	19,40	59,98
036	4,0000	8,0000	19,70	28,90	50,30	56,60	55,20	49,10	42,00	31,60	19,40	59,98
038	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42
039	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42
040	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42
041	4,0000	8,0000	--	81,80	82,80	80,80	81,80	80,80	80,80	81,80	85,80	91,42
V11	4,0000	8,0000	--	78,20	79,20	77,20	78,20	77,20	77,20	78,20	72,20	86,58
WG-02	4,0000	8,0000	--	53,00	55,00	52,00	46,00	37,00	31,00	34,00	34,00	58,61
WG-03	4,0000	8,0000	--	53,00	55,00	52,00	46,00	37,00	31,00	34,00	34,00	58,61
WG-04	4,0000	8,0000	--	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	60,03
WG-07	4,0000	8,0000	--	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	70,03
V18	4,0000	8,0000	45,50	56,40	69,10	72,40	72,80	74,80	73,80	76,00	72,20	81,92
V19	4,0000	8,0000	45,50	56,40	69,10	72,40	72,80	74,80	73,80	76,00	72,20	81,92
V15	4,0000	8,0000	45,50	56,40	69,10	72,40	72,80	74,80	73,80	76,00	72,20	81,92
V16	4,0000	8,0000	45,50	56,40	69,10	72,40	72,80	74,80	73,80	76,00	72,20	81,92
V20	4,0000	8,0000	50,50	61,40	74,00	77,40	77,80	79,80	78,30	80,50	79,20	86,99
V21	4,0000	8,0000	44,50	55,40	68,00	71,40	71,80	73,80	72,30	74,50	73,20	80,99
001	4,0000	8,0000	--	70,70	78,80	89,30	94,70	94,90	99,10	91,90	78,80	102,24
002	4,0000	8,0000	--	70,70	78,80	89,30	94,70	94,90	99,10	91,90	78,80	102,24
003	4,0000	8,0000	--	70,70	78,80	89,30	94,70	94,90	99,10	91,90	78,80	102,24
005	4,0000	8,0000	--	70,70	78,80	89,30	94,70	94,90	99,10	91,90	78,80	102,24
004	4,0000	8,0000	--	70,70	78,80	89,30	94,70	94,90	99,10	91,90	78,80	102,24
026	--	--	52,60	62,60	70,60	68,00	66,60	66,60	67,60	62,60	57,60	75,69
034	--	--	54,00	67,00	70,00	81,00	94,00	95,00	84,00	78,00	68,00	97,88
019	4,0000	8,0000	--	43,60	54,70	63,60	69,40	71,10	69,80	66,40	58,60	75,89
017	4,0000	8,0000	--	47,80	51,00	63,00	67,90	70,40	69,60	67,60	61,90	75,53
018	4,0000	8,0000	--	41,60	54,60	60,20	65,80	63,70	64,70	62,00	55,90	70,94
016	4,0000	8,0000	--	46,80	50,70	63,10	68,20	64,00	64,90	64,30	59,80	72,57
015	4,0000	8,0000	--	45,70	51,70	61,70	67,10	69,10	68,50	65,70	59,80	74,26
013	4,0000	8,0000	--	51,60	57,30	67,50	72,00	72,90	71,10	63,50	61,50	77,65
014	4,0000	8,0000	--	44,50	52,00	61,40	66,90	62,30	63,50	62,70	57,40	71,08
012	4,0000	8,0000	--	46,50	54,70	62,30	66,10	64,10	63,20	60,20	60,30	71,10
011	4,0000	8,0000	--	37,80	48,90	57,00	63,40	67,30	66,20	61,80	59,10	71,65
009	4,0000	8,0000	--	45,30	59,90	62,10	69,70	73,50	71,70	66,70	62,90	77,46
010	4,0000	8,0000	--	42,30	58,20	62,00	66,80	66,20	66,70	63,20	60,20	72,79
008	4,0000	8,0000	--	42,20	58,20	61,70	66,10	66,00	66,30	62,50	58,30	72,29
020	4,0000	8,0000	--	41,60	54,70	60,70	67,50	66,70	68,30	64,60	58,40	73,45
021	4,0000	8,0000	--	43,60	54,90	64,20	71,10	74,10	73,40	68,90	61,10	78,60
006	4,0000	8,0000	--	31,40	46,00	49,80	56,30	56,80	55,30	52,30	45,80	62,01
007	4,0000	8,0000	--	46,60	53,90	62,00	65,50	68,20	66,80	55,60	57,60	72,49
037	--	--	67,00	80,00	82,00	88,00	90,00	93,00	90,00	83,00	71,00	97,08
035	--	--	45,00	49,00	58,00	67,00	84,00	78,00	75,00	66,00	60,00	85,52
036	--	--	68,00	81,00	87,00	90,00	88,00	83,00	77,00	71,00	65,00	94,03
022	--	--	50,90	60,90	68,90	66,30	64,90	64,90	65,90	60,90	52,90	73,96
023	--	--	55,90	65,90	73,90	71,30	69,90	69,90	70,90	65,90	57,90	78,96
024	--	--	50,90	60,90	68,90	66,30	64,90	64,90	65,90	60,90	52,90	73,96
025	--	--	55,90	65,90	73,90	71,30	69,90	69,90	70,90	65,90	57,90	78,96
027	--	--	62,00	70,00	71,00	80,00	75,00	76,00	75,00	68,00	57,00	83,69
032	--	--	52,60	62,60	70,60	68,00	66,60	66,60	67,60	62,60	57,60	75,69
028	--	--	55,90	65,90	73,90	71,30	69,90	69,90	70,90	65,90	57,90	78,96
029	--	--	50,90	60,90	68,90	66,30	64,90	64,90	65,90	60,90	52,90	73,96

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)
030	Wandafstraling Zuid testen NSA2	IT Oostervaart	163661,98	505323,04	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
031	Wandafstraling West testen NSA2	IT Oostervaart	163659,11	505324,69	1,95	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
033	Rookgasafvoer testen NSA2	IT Oostervaart	163660,14	505324,58	3,60	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
CW001	Wisselen containers	IT Oostervaart	164193,85	506266,51	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
CW002	Wisselen containers	IT Oostervaart	164202,36	506265,09	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
VS001	Vrachtwagens stationair op weegbrug	IT Oostervaart	164216,68	506265,74	1,00	-4,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2501
V05	Vulbron	IT Oostervaart	163525,78	506533,89	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V01	Vulbron	vulbronnen	164286,31	506547,40	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V02	Vulbron	vulbronnen	164748,67	506456,76	2,00	-0,20	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V03	Vulbron	vulbronnen	163792,08	506409,82	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V04	Vulbron	vulbronnen	163711,65	506243,37	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V06	Vulbron	vulbronnen	163613,36	504927,59	2,00	-4,26	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V06	Vulbron	vulbronnen	163692,36	505667,36	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V05	Vulbron	vulbronnen	163662,09	505936,11	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V04	Vulbron	vulbronnen	164786,13	504820,97	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
V07	Vulbron	vulbronnen	164710,09	506092,11	2,00	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
030	--	--	55,90	65,90	73,90	71,30	69,90	69,90	70,90	65,90	57,90	78,96
031	--	--	50,90	60,90	68,90	66,30	64,90	64,90	65,90	60,90	52,90	73,96
033	--	--	62,00	70,00	71,00	80,00	75,00	76,00	75,00	68,00	57,00	83,69
CW001	--	--	65,80	68,10	81,30	90,50	93,70	94,40	90,60	84,70	76,30	98,95
CW002	--	--	65,80	68,10	81,30	90,50	93,70	94,40	90,60	84,70	76,30	98,95
VS001	--	--	67,00	68,00	77,00	84,00	88,00	92,00	90,00	86,00	76,00	95,98
V05	4,0000	8,0000	71,60	63,90	57,80	53,20	50,00	49,10	50,10	52,30	52,80	72,64
V01	4,0000	8,0000	90,60	82,90	76,80	72,20	69,00	68,10	69,10	71,30	71,80	91,64
V02	4,0000	8,0000	92,60	84,90	78,80	74,20	71,00	70,10	71,10	73,30	73,80	93,64
V03	4,0000	8,0000	98,60	90,90	84,80	80,20	77,00	76,10	77,10	79,30	79,80	99,64
V04	4,0000	8,0000	93,60	85,90	79,80	75,20	72,00	71,10	72,10	74,30	74,80	94,64
V06	4,0000	8,0000	93,60	85,90	79,80	75,20	72,00	71,10	72,10	74,30	74,80	94,64
V06	4,0000	8,0000	58,60	50,90	44,80	40,20	37,00	36,10	37,10	39,30	39,80	59,64
V05	4,0000	8,0000	88,60	80,90	74,80	70,20	67,00	66,10	67,10	69,30	69,80	89,64
V04	4,0000	8,0000	93,60	85,90	79,80	75,20	72,00	71,10	72,10	74,30	74,80	94,64
V07	4,0000	8,0000	96,60	88,90	82,80	78,20	75,00	74,10	75,10	77,30	77,80	97,64

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model:
Groep:

Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
(hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2	Totaal
01	Koelmethode	Somerset Datacenter	164721,80	508833,61	5,00	5,00	-3,21	Relatief	True	12,0000	4,0000	2,5298	50,0	50,0	Ja	64,42	
Fasel B+B	Bol.com + Besteller globaal	Bol.com + Bestseller	163185,86	507807,40	1,50	1,50	-4,08	Relatief	False	12,0000	1,2649	0,8000	50,0	50,0	Ja	58,00	
Fase 1 MG	MG Real Estate	MG Real Estate	164249,19	508880,82	1,50	1,50	-3,20	Relatief	False	12,0000	1,2649	0,8000	50,0	50,0	Ja	58,00	
Fasel	Fasel buitendijks	Theo Pouw Groep - CTU	163831,47	509043,70	5,00	5,00	2,50	Relatief	False	12,0000	1,2649	2,5298	50,0	50,0	Ja	65,03	
TT manoeve	terreintrekker/haventrekker	IT Oostervaart	163917,82	505446,22	1,00	1,00	-4,30	Relatief	True	1,0004	--	--	50,0	50,0	Ja	78,38	
TT manoeve	terreintrekker/haventrekker	IT Oostervaart	163962,29	505568,61	1,00	1,00	-4,30	Relatief	True	1,0004	--	--	50,0	50,0	Ja	75,79	
VW manoeve	Vrachtwagen (manoevreren)	IT Oostervaart	163921,99	505516,26	1,00	1,00	-4,30	Relatief	True	0,5299	--	--	50,0	50,0	Ja	65,22	
VR001	Verreiker activiteiten	IT Oostervaart	164186,17	506237,90	1,50	1,50	-4,30	Relatief	True	2,0007	--	--	10,0	10,0	Ja	68,07	

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw Totaal	Red 1k	LwrM2 3l	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
01	115,00	0,00	--	48,75	50,75	53,75	55,75	57,75	58,75	55,75	53,75	64,42	--	99,33	101,33	104,33	106,33	108,33	109,33	106,33
Fasel B+B	116,34	-2,00	2,00	35,00	44,00	48,00	53,00	56,00	54,00	47,00	40,00	60,00	60,34	93,34	102,34	106,34	111,34	114,34	112,34	105,34
Fase 1 MG	110,07	-2,00	2,00	35,00	44,00	48,00	53,00	56,00	54,00	47,00	40,00	60,00	54,07	87,07	96,07	100,07	105,07	108,07	106,07	99,07
Fasel	115,50	-5,00	45,30	50,30	55,30	59,30	63,30	64,30	62,30	61,30	59,30	70,03	95,77	100,77	105,77	109,77	113,77	114,77	112,77	111,77
TT manoeve	104,89	0,00	44,49	55,49	63,49	68,49	73,49	73,49	70,49	64,49	56,49	78,38	71,00	82,00	90,00	95,00	100,00	100,00	97,00	91,00
TT manoeve	104,89	0,00	41,90	52,90	60,90	65,90	70,90	70,90	67,90	61,90	53,90	75,79	71,00	82,00	90,00	95,00	100,00	100,00	97,00	91,00
VW manoeve	97,34	0,00	29,38	40,38	49,48	53,88	56,98	60,38	60,58	53,48	43,48	65,22	61,50	72,50	81,60	86,00	89,10	92,50	92,70	85,60
VR001	102,39	0,00	31,38	37,58	43,08	47,08	50,48	67,78	51,88	48,48	35,58	68,07	65,70	71,90	77,40	81,40	84,80	102,10	86,20	82,80

Flevokust Haven

Modelgegevens indutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Sk	Lwr Totaal
01	104,33	115,00
Fase1 B+B	98,34	118,34
Fase 1 MG	92,07	112,07
Fase1	109,77	120,50
TT manoeve	83,00	104,89
TT manoeve	83,00	104,89
VW manoeve	75,60	97,34
VR001	69,90	102,39

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
auto's 60%	auto's rijden (helft zuid)	Necron Patrizier	164371,26	508760,59	164443,54	508702,62	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto parkeren -ZW(Z)	Necron Patrizier	164443,54	508702,61	164443,54	508702,61	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 21%	auto - NW	Necron Patrizier	164301,92	508942,42	164313,17	508833,16	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 22%	auto - ZO(N)	Necron Patrizier	164506,79	508639,98	164555,16	508682,17	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park - ZO(N)	Necron Patrizier	164555,17	508682,16	164555,17	508682,17	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 17%	auto - ZO(Z)	Necron Patrizier	164506,82	508639,85	164569,14	508671,42	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park - ZO(N)	Necron Patrizier	164569,13	508671,45	164569,13	508671,46	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto parkeren -ZW(N)	Necron Patrizier	164313,17	508833,16	164313,17	508833,17	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 39%	auto - ZO(N) + ZO(Z)	Necron Patrizier	164445,54	508700,62	164508,79	508637,98	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto parkeren -NW	Necron Patrizier	164304,71	508945,90	164304,71	508945,90	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	vwagen docking	Necron Patrizier	164421,62	508913,43	164421,72	508913,22	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen	2-richtingen	Necron Patrizier	164623,13	508713,40	164562,37	508771,79	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen25	2-richting	Necron Patrizier	164463,64	508871,33	164421,89	508913,24	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen50	2-richting	Necron Patrizier	164519,58	508815,15	164463,36	508871,60	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen75	2-richting	Necron Patrizier	164562,88	508771,96	164519,70	508815,03	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto's 40%	auto's rijden (helft noord)	Necron Patrizier	164371,14	508760,62	164316,36	508830,04	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	vwagen docking	Necron Patrizier	164466,42	508868,38	164466,52	508868,17	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	vwagen docking	Necron Patrizier	164521,35	508812,64	164521,45	508812,43	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	vwagen docking	Necron Patrizier	164570,52	508762,07	164570,62	508761,86	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto's	auto's (helft van totaal - want 2 hallen)	Necron Patrizier	164127,24	508979,89	163909,85	508764,82	0,75	0,75	5,00	5,00	0,75	5,00	Relatief
vr.wagen20	2-richting (totaal)	Necron Patrizier	164638,18	508716,10	164546,41	508806,17	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	docking (afgerond - niet deelbaar door 4)	Necron Patrizier	164542,74	508810,15	164580,40	508771,58	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen20	2-richting (3/4e)	Necron Patrizier	164546,39	508806,22	164506,15	508846,59	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen20	2-richting (2/4e)	Necron Patrizier	164506,17	508846,63	164446,42	508906,03	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vr.wagen20	2-richting (1/4e)	Necron Patrizier	164446,42	508906,03	164404,92	508948,35	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	docking (afgerond - niet deelbaar door 4)	Necron Patrizier	164504,02	508849,62	164538,54	508814,35	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	docking (afgerond - niet deelbaar door 4)	Necron Patrizier	164444,44	508908,74	164477,61	508874,53	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
vwagen dok	docking (afgerond - niet deelbaar door 4)	Necron Patrizier	164405,43	508948,51	164438,44	508915,05	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 30	auto rijden (helft zuid)	Necron Patrizier	164589,17	508965,01	164639,32	508902,24	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park ZO(1)	Necron Patrizier	164682,31	508810,65	164682,30	508810,68	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park ZO(2)	Necron Patrizier	164664,66	508756,63	164664,67	508756,62	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 30	auto rijden ZO(2)	Necron Patrizier	164682,34	508810,73	164664,66	508756,63	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park ZO(2)	Necron Patrizier	164639,50	508902,05	164639,47	508902,06	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 30	auto rijden helft noord	Necron Patrizier	164584,29	508960,16	164517,41	509023,33	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park NO(N)	Necron Patrizier	164515,50	509025,26	164515,47	509025,27	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto park	auto park NW	Necron Patrizier	164405,05	509034,20	164405,04	509034,17	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 30	auto rijden NW	Necron Patrizier	164517,41	509023,33	164407,01	509036,03	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
auto 30	auto rijden- ZO(1+2)	Necron Patrizier	164639,32	508902,24	164682,34	508810,73	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
JYSK M01a	Vrachtwagens rondrijden	Jysk	163932,10	508034,03	163925,46	508025,49	1,20	1,20	-3,14	-3,12	1,20	--	Relatief
JYSK M02a1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	163978,84	508152,96	163961,57	508157,05	1,20	1,20	-3,40	-3,40	1,20	--	Relatief
JYSK M02b1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	164045,40	508220,61	164021,34	508220,38	1,20	1,20	-3,54	-3,54	1,20	--	Relatief
JYSK M02c1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	164104,94	508281,18	164082,83	508278,30	1,20	1,20	-3,67	-3,66	1,20	--	Relatief
JYSK M02d1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	164154,51	508330,42	164126,56	508328,19	1,20	1,20	-3,21	-3,52	1,20	--	Relatief
JYSK M02e1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	164198,73	508375,48	164172,40	508376,63	1,20	1,20	-3,20	-3,20	1,20	-3,20	Relatief
JYSK M02f1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	163675,55	508241,44	163703,08	508242,48	1,20	1,20	-3,90	-3,82	1,20	--	Relatief
JYSK M02g1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	163636,23	508203,98	163666,24	508201,91	1,20	1,20	-3,90	-3,81	1,20	--	Relatief
JYSK M02h1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	163597,52	508166,10	163629,19	508166,10	1,20	1,20	-3,91	-3,82	1,20	--	Relatief
JYSK M02i1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	163800,32	507986,32	163803,70	508002,86	1,20	1,20	-3,04	-3,08	1,20	--	Relatief
JYSK M02j1	Vrachtwagen <> docking ACHTERUIT	Jysk	163851,26	508036,37	163852,18	508052,72	1,20	1,20	-3,15	-3,18	1,20	--	Relatief
JYSK M03a	Vrachtwagen stalling trailers	Jysk	164187,95	508356,02	163947,37	508112,24	1,20	1,20	-3,20	-3,31	1,20	--	Relatief
JYSK M04	Bestelwagens	Jysk	163940,76	508037,47	163924,69	508018,72	1,00	1,00	-3,15	-3,11	1,00	--	Relatief
JYSK M05a	Personenwagens ploegen arriveren	Jysk	163880,39	507976,70	163808,09	507962,27	1,00	1,00	-3,02	-2,99	1,00	--	Relatief
JYSK M05b	Personenwagens ploegen vertrekken	Jysk	163808,72	507954,06	163878,76	507970,18	1,00	1,00	-2,97	-3,01	1,00	--	Relatief
JYSK M06	Personenwagens kantoor in/uit	Jysk	163972,58	508065,00	163970,41	508063,86	1,00	1,00	-3,21	-3,21	1,00	--	Relatief

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Gem.snelheid	Red lk	Lw Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
auto's 60%	99,54	94	50	56	30	0,00	89,57	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	20,36	34	18	20	10	0,00	84,57	--	65,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto 21%	153,09	34	18	20	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto 22%	65,76	34	18	20	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	16,87	34	18	20	10	0,00	84,57	--	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto 17%	79,08	26	14	16	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	16,87	26	14	16	10	0,00	84,57	--	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto park	20,36	30	16	18	10	0,00	84,57	--	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto 39%	89,01	60	32	36	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	20,36	34	18	20	10	0,00	84,57	--	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
vwagen dok	114,65	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
vr.wagen	84,30	129	23	10	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vr.wagen25	59,15	32	6	2	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vr.wagen50	79,67	64	12	5	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vr.wagen75	61,93	96	18	8	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
auto's 40%	98,85	62	32	38	30	0,00	89,57	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
vwagen dok	114,65	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
vwagen dok	114,65	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
vwagen dok	114,65	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
auto's	305,80	516	65	65	50	0,00	92,66	0,00	72,00	74,00	78,00	83,00	89,00	88,00	80,00	72,00	92,66
vr.wagen20	128,59	129	23	10	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vwagen dok	100,03	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
vr.wagen20	57,01	96	18	8	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vr.wagen20	84,25	64	12	5	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vr.wagen20	59,28	32	6	2	20	0,00	103,83	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
vwagen dok	94,96	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
vwagen dok	93,41	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
vwagen dok	93,85	16	3	1	5	0,00	99,71	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71
auto 30	87,65	82	42	48	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	15,26	20	10	12	5	0,00	84,57	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto park	22,13	28	16	18	5	0,00	84,57	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto 30	58,09	28	16	18	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	15,26	34	18	20	5	0,00	84,57	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto 30	92,69	74	40	44	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto park	15,24	40	20	24	5	0,00	84,57	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto park	15,26	36	20	22	5	0,00	84,57	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
auto 30	154,86	36	20	22	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
auto 30	113,36	48	24	28	30	0,00	89,57	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
JYSK M01a	1824,98	102	9	9	10	0,00	100,34	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34
JYSK M02a1	18,15	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02b1	25,35	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02c1	23,19	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02d1	30,78	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02e1	27,43	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02f1	28,93	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02g1	32,16	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02h1	32,55	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02i1	18,28	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M02j1	17,29	34	3	3	5	0,00	103,17	63,80	81,00	91,00	94,00	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,17
JYSK M03a	448,15	50	10	10	5	0,00	100,34	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34
JYSK M04	1852,24	40	5	5	10	0,00	97,03	58,00	71,00	83,00	87,00	89,00	92,00	91,00	88,00	78,00	97,03
JYSK M05a	201,29	148	--	276	15	0,00	89,97	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
JYSK M05b	90,50	276	148	--	15	0,00	89,97	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
JYSK M06	132,11	80	--	--	15	0,00	89,97	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
JYSK M03b	Vrachtwagen stalling trailers	Jysk	163611,27	508192,61	163615,79	508197,13	1,20	1,20	-3,94	-3,94	1,20	--	Relatief
JYSK M01b	Vrachtwagens voorzijde in en uit	Jysk	163931,71	508034,05	164264,69	508362,13	1,20	1,20	-3,14	-3,20	1,20	--	Relatief
JYSK M02a2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	163983,22	508155,89	163961,80	508156,58	1,20	1,20	-3,40	-3,40	1,20	--	Relatief
JYSK M02b2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	164045,06	508220,61	164021,68	508220,26	1,20	1,20	-3,54	-3,54	1,20	--	Relatief
JYSK M02c2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	164105,63	508281,29	164082,71	508278,41	1,20	1,20	-3,67	-3,66	1,20	--	Relatief
JYSK M02d2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	164154,32	508330,79	164127,30	508327,63	1,20	1,20	-3,21	-3,52	1,20	--	Relatief
JYSK M02e2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	164197,86	508375,36	164172,58	508376,16	1,20	1,20	-3,20	-3,20	1,20	-3,20	Relatief
JYSK M02f2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	163674,11	508241,24	163702,46	508242,48	1,20	1,20	-3,90	-3,82	1,20	--	Relatief
JYSK M02g2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	163638,09	508204,39	163666,86	508202,11	1,20	1,20	-3,90	-3,81	1,20	--	Relatief
JYSK M02h2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	163596,90	508166,51	163628,98	508166,10	1,20	1,20	-3,91	-3,82	1,20	--	Relatief
JYSK M02i2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	163817,98	508002,86	163804,28	508002,74	1,20	1,20	-3,08	-3,07	1,20	--	Relatief
JYSK M02j2	Vrachtwagen <> docking OPTREKKEN	Jysk	163867,15	508052,49	163852,06	508054,10	1,20	1,20	-3,18	-3,18	1,20	--	Relatief
001	Personenwagens	Somerset Datacenter	164686,53	508912,41	164686,05	508912,67	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
002	Vrachtwagens	Somerset Datacenter	164686,43	508912,44	164686,64	508912,32	0,75	0,75	-3,20	-3,20	0,75	-3,20	Relatief
M01	vrachtwagens	3D Metal	163899,63	507391,15	163982,12	507452,59	1,00	1,00	-3,24	-3,19	1,00	--	Relatief
M02	personenwagens	3D Metal	163897,83	507389,01	163917,30	507376,59	0,75	0,75	-3,24	-3,27	0,75	--	Relatief
M1	Aanvoer afvalstoffen	Orgaworld	163554,56	507735,30	163554,13	507735,96	1,25	1,25	-2,86	-2,86	1,25	--	Relatief
M3	Afvoer compost	Orgaworld	163552,25	507737,36	163551,76	507738,27	1,25	1,25	-2,87	-2,87	1,25	--	Relatief
M4	Aankomst personenauto's	Orgaworld	163552,97	507737,00	163573,22	507725,75	1,25	1,25	-2,86	-2,78	1,25	--	Relatief
M5	Vertrek personenauto's	Orgaworld	163574,31	507724,50	163588,80	507700,95	1,25	1,25	-2,77	-2,71	1,25	--	Relatief
M2-1	afvoer supermarktmix/fracties/proceswater	Orgaworld	163553,42	507736,52	163578,75	507730,98	1,25	1,25	-2,86	-2,78	1,25	--	Relatief
M2-2	afvoer supermarktmix/fracties/proceswater	Orgaworld	163579,05	507731,43	163599,76	507802,56	1,25	1,25	-2,78	-2,91	1,25	--	Relatief
M2-3	afvoer supermarktmix/fracties/proceswater	Orgaworld	163599,45	507802,26	163590,00	507699,78	1,25	1,25	-2,91	-2,70	1,25	--	Relatief
m01	vrachtwagens CUT	Theo Pouw Groep - CTU	163785,48	508719,13	163773,88	508709,47	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	Eigen waarde
m03	personenwagens	Theo Pouw Groep - CTU	163785,11	508718,08	163775,82	508708,90	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	Eigen waarde
m02	vrachtwagens afvalstoffen	Theo Pouw Groep - CTU	163782,09	508720,11	163772,24	508712,26	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	Eigen waarde
VdLeeM01	Aan-/afvoer granulaat (90/30/30)	IT Ooostervaart	164238,29	505087,81	164061,39	505108,38	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
VdLeeM02	Rijroute vw's Astec (81/27/27)	IT Ooostervaart	164240,72	505087,02	164238,95	505087,23	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
VdLeeM03	Rijroute vw's standaard systeem (9/3/3)	IT Ooostervaart	164185,88	505093,39	164182,24	505094,02	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
VdLeeM04	Aanvoer bouw- en sloopafval (2/0/0)	IT Ooostervaart	164110,53	505292,02	164063,82	505152,44	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
VdLeeM05	Rijroute vw's brand-/vulstoffen (8/2/0)	IT Ooostervaart	164237,24	505087,53	164180,89	505093,99	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
ELS-01	Route 1: vrachtwagens aan/afvoer	IT Ooostervaart	164382,89	506072,45	164391,08	506144,65	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
ELS-02	Route 2: vrachtwagens containerwissel	IT Ooostervaart	164381,18	506072,84	164364,02	506107,95	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
ELS-05	Route 4: vrachtwagen wrakken	IT Ooostervaart	164381,97	506072,45	164413,51	506152,84	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
ELS-03	Route 1: PA/bus/SUV aan/afvoer	IT Ooostervaart	164383,95	506072,31	164392,27	506144,13	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
ELS-04	Route 3: PA/bus/SUV naar hal	IT Ooostervaart	164384,87	506072,31	164394,64	506097,79	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
ELS-06	Route 5: PA/bus/SUV eigen vervoer	IT Ooostervaart	164403,88	506069,01	164414,97	506078,39	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
Parkeer	Parkerende vrachtwagens	IT Ooostervaart	164080,23	505326,19	164082,07	505340,50	0,75	0,75	-4,30	-4,30	0,75	-4,30	Relatief
M01a	vrachtauto's - arriveren	IT Ooostervaart	164365,08	505072,80	164315,83	505092,30	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief
M02a	personenauto's - arriveren	IT Ooostervaart	164364,95	505072,26	164354,30	505085,93	0,40	0,40	-4,30	-4,30	0,40	-4,30	Relatief
M02b	personenauto's - vertrekken	IT Ooostervaart	164354,30	505085,93	164365,04	505072,26	0,40	0,40	-4,30	-4,30	0,40	-4,30	Relatief
M01b	vrachtauto's - vertrekken	IT Ooostervaart	164315,83	505092,30	164364,66	505073,81	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief
001	Personenwagens	IT Ooostervaart	164700,59	504805,71	164699,55	504805,74	0,75	0,75	-4,29	-4,29	0,75	--	Relatief
002	Vrachtwagen route 1	IT Ooostervaart	164615,93	504973,52	164625,55	504828,72	1,50	1,50	-4,28	-4,28	1,50	--	Relatief
003	Vrachtwagen route 2	IT Ooostervaart	164616,07	504973,31	164625,57	504828,76	1,50	1,50	-4,28	-4,28	1,50	--	Relatief
004	Vrachtwagen route 4	IT Ooostervaart	164615,69	504973,66	164625,94	504828,56	1,50	1,50	-4,28	-4,28	1,50	--	Relatief
005	Vrachtwagen route 3	IT Ooostervaart	164616,10	504973,43	164625,63	504828,65	1,50	1,50	-4,28	-4,28	1,50	--	Relatief
12	Containerwagens afvoer	IT Ooostervaart	164161,46	504966,97	164159,68	504967,16	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
11	Containerwagens aanvoer	IT Ooostervaart	164117,11	504971,84	164115,20	504972,16	1,00	1,00	-4,28	-4,28	1,00	--	Relatief
15	Vrachtwagens aan- en afvoer gereed product	IT Ooostervaart	164062,01	505081,52	164062,01	505081,61	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
mb-01	truckmixer, afvoer mortel	IT Ooostervaart	164091,55	505560,04	164156,87	505552,80	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief
mb-02	bulkwagen, leveren cement	IT Ooostervaart	164157,63	505560,48	164157,63	505552,66	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief
mb-03	kiptrailer, aanvoer grondstoffen	IT Ooostervaart	164089,12	505560,56	164158,59	505552,49	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief
mb-04	truckmixer, opstelplaatsen	IT Ooostervaart	164092,86	505559,79	164156,37	505552,76	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Gem.snelheid	Red lk	Lw	Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
JYSK M03b	324,32	20	--	--	5	0,00	100,34	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34	
JYSK M01b	776,95	238	21	21	10	0,00	100,34	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34	
JYSK M02a2	22,46	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02b2	24,32	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02c2	23,77	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02d2	29,64	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02e2	26,00	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02f2	31,56	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02g2	30,24	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02h2	34,06	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02i2	15,30	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
JYSK M02j2	15,17	34	3	3	5	0,00	102,40	62,20	77,70	84,70	91,30	96,70	98,00	95,80	89,10	77,90	102,40	
001	1136,64	150	20	20	20	0,00	88,00	--	63,20	70,30	75,80	81,20	83,40	82,60	76,40	66,30	88,00	
002	1137,03	2	--	--	10	0,00	100,05	--	78,00	82,20	87,70	92,10	96,30	94,50	87,30	77,20	100,05	
M01	133,30	6	2	2	10	-3,00	105,03	--	87,90	94,40	98,20	98,10	103,90	102,40	96,40	88,80	108,03	
M02	26,48	30	4	4	10	-3,00	89,96	--	70,60	78,80	81,90	85,50	87,70	87,00	83,20	79,10	92,96	
M1	453,57	20	--	6	10	-3,00	102,22	63,10	79,10	87,10	92,30	97,50	101,30	99,90	92,90	80,20	105,22	
M3	64,97	1	--	--	10	-3,00	102,22	63,10	79,10	87,10	92,30	97,50	101,30	99,90	92,90	80,20	105,22	
M4	28,77	4	--	6	10	-3,00	86,57	58,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	
M5	33,52	10	--	--	10	-3,00	86,57	58,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	
M2-1	35,83	13	--	--	10	-3,00	102,22	63,10	79,10	87,10	92,30	97,50	101,30	99,90	92,90	80,20	105,22	
M2-2	101,38	13	--	--	5	-3,00	107,36	58,30	70,10	81,70	83,20	86,40	109,20	103,70	90,30	75,70	110,36	
M2-3	145,04	13	--	--	10	-3,00	102,22	63,10	79,10	87,10	92,30	97,50	101,30	99,90	92,90	80,20	105,22	
m01	1264,66	160	80	80	10	0,00	102,13	68,40	77,80	86,50	91,00	92,10	98,00	97,00	91,00	85,40	102,13	
m03	252,91	20	10	10	20	0,00	90,01	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	
m02	1281,58	86	--	--	10	0,00	102,13	68,40	77,80	86,50	91,00	92,10	98,00	97,00	91,00	85,40	102,13	
VdLeeM01	278,51	90	30	30	15	0,00	103,05	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05	
VdLeeM02	135,94	72	24	24	15	0,00	103,05	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05	
VdLeeM03	248,15	18	6	6	15	0,00	103,05	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05	
VdLeeM04	266,28	4	--	--	15	0,00	103,05	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05	
VdLeeM05	74,76	8	2	--	15	0,00	103,05	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05	
ELS-01	72,66	40	--	--	5	0,00	102,05	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	
ELS-02	53,65	20	--	--	5	0,00	102,05	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	
ELS-05	92,15	2	--	--	5	0,00	102,05	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30	102,05	
ELS-03	72,30	50	--	--	5	0,00	96,18	56,00	69,80	82,50	84,40	90,90	92,10	88,00	82,80	72,30	96,18	
ELS-04	33,22	50	--	--	5	0,00	96,18	56,00	69,80	82,50	84,40	90,90	92,10	88,00	82,80	72,30	96,18	
ELS-06	20,69	20	--	--	5	0,00	96,18	56,00	69,80	82,50	84,40	90,90	92,10	88,00	82,80	72,30	96,18	
Parkeer	183,25	15	6	9	10	0,00	103,05	--	81,00	85,20	90,70	95,10	99,30	97,50	90,30	80,20	103,05	
M01a	192,54	129	29	6	10	-2,00	102,36	63,30	83,30	84,70	89,60	95,80	100,10	99,70	93,60	83,60	104,36	
M02a	26,70	4	--	--	15	0,00	90,01	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	
M02b	21,79	8	--	--	15	0,00	90,01	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	
M01b	121,77	129	29	6	10	-2,00	102,36	63,30	83,30	84,70	89,60	95,80	100,10	99,70	93,60	83,60	104,36	
001	110,77	20	10	10	20	0,00	93,31	47,50	70,70	80,10	79,70	86,80	88,10	87,00	84,30	75,90	93,31	
002	523,94	38	6	6	10	0,00	102,89	67,60	80,60	86,60	90,65	94,80	99,30	96,90	89,60	85,60	102,89	
003	458,48	38	6	6	10	0,00	102,89	67,60	80,60	86,60	90,65	94,80	99,30	96,90	89,60	85,60	102,89	
004	353,54	38	6	6	10	0,00	102,89	67,60	80,60	86,60	90,65	94,80	99,30	96,90	89,60	85,60	102,89	
005	406,94	38	6	6	10	0,00	102,89	67,60	80,60	86,60	90,65	94,80	99,30	96,90	89,60	85,60	102,89	
12	372,47	15	1	1	10	0,00	103,80	78,00	82,00	86,00	91,00	96,00	100,00	98,00	92,00	84,00	103,80	
11	321,25	30	1	1	10	0,00	103,80	78,00	82,00	86,00	91,00	96,00	100,00	98,00	92,00	84,00	103,80	
15	233,02	10	--	--	10	0,00	103,80	78,00	82,00	86,00	91,00	96,00	100,00	98,00	92,00	84,00	103,80	
mb-01	105,63	120	40	80	10	0,00	104,93	69,00	81,00	94,00	93,00	99,00	100,00	98,00	93,00	83,00	104,93	
mb-02	147,41	6	2	4	10	0,00	104,93	69,00	81,00	94,00	93,00	99,00	100,00	98,00	93,00	83,00	104,93	
mb-03	180,11	6	2	4	10	0,00	104,93	69,00	81,00	94,00	93,00	99,00	100,00	98,00	93,00	83,00	104,93	
mb-04	145,13	12	4	8	10	0,00	104,93	69,00	81,00	94,00	93,00	99,00	100,00	98,00	93,00	83,00	104,93	

Flevokust Haven

Modelgegevens indutrielaawai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
mb-05	personenauto's, medewerkers en klanten	IT Ooostervaart	164088,09	505560,69	164088,33	505560,64	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
terreintre	terreintrekker/haventrekker	IT Ooostervaart	163998,23	505422,01	163973,38	505536,88	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
VW	Zware vrachtwagen vooruit 10 km/uur	IT Ooostervaart	163998,23	505419,84	163931,14	505515,59	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
auto	Auto (10 km/uur)	IT Ooostervaart	163997,42	505420,98	163949,87	505440,83	0,75	0,75	-4,30	-4,30	0,75	-4,30	Relatief
PV Ge	Personenvervoer (geel)	IT Ooostervaart	164363,47	505832,86	164481,29	506034,25	0,75	0,75	-4,30	-4,30	0,75	-4,30	Relatief
VW AD Gr	Vrachtwagens aardappelen (groen)	IT Ooostervaart	164233,57	505875,71	164359,49	505833,03	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
VW O Or	Vrachtwagens olie (oranje)	IT Ooostervaart	164362,82	505832,88	164305,34	505954,47	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
VW GP Pa	Vrachtwagens gereed product (paars)	IT Ooostervaart	164248,34	505847,56	164302,74	506020,84	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
VW DS Bl	Vrachtwagens drystore (blauw)	IT Ooostervaart	164361,97	505832,84	164349,38	505899,56	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eigen waarde
101	Vrachtwagens aanvoer	IT Ooostervaart	163723,47	505495,48	163723,47	505494,81	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
102	Vrachtwagens afvoer	IT Ooostervaart	163712,71	505398,00	163712,71	505400,13	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
103	Vrachtwagens afvoer afval	IT Ooostervaart	163723,61	505497,21	163723,74	505496,21	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
104	Vrachtwagens aanvoer CO2	IT Ooostervaart	163723,94	505499,28	163723,74	505498,28	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
105	Personenwagens parkeren zuid	IT Ooostervaart	163706,14	505340,77	163706,14	505341,96	0,75	0,75	-4,30	-4,30	0,75	-4,30	Relatief
106	Personenwagens parkeren noord	IT Ooostervaart	163723,61	505497,81	163723,41	505494,21	0,75	0,75	-4,30	-4,30	0,75	-4,30	Relatief
VW001	Aanvoer matrassen	IT Ooostervaart	164240,10	506268,99	164241,99	506268,70	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
VW002	Afvoer mechanische recycling	IT Ooostervaart	164239,81	506268,92	164241,56	506268,49	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
VW101	Aanvoer chemische recycling	IT Ooostervaart	164240,42	506268,70	164241,52	506268,70	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief
VW102	Afvoer chemische recycling	IT Ooostervaart	164240,08	506268,43	164241,17	506268,43	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red lk	Lw Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb-05	73,77	10	4	4	10	0,00	89,94	71,00	78,00	74,00	77,00	78,00	81,00	85,00	84,00	79,00	89,94
terreintre	285,29	14	--	--	10	0,00	104,89	71,00	82,00	90,00	95,00	100,00	100,00	97,00	91,00	83,00	104,89
VW	165,68	16	--	--	10	0,00	101,99	60,40	70,40	88,40	95,40	97,40	95,40	93,40	86,40	77,40	101,99
auto	63,87	24	--	--	10	0,00	88,98	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98
PV Ge	309,57	120	60	60	10	0,00	90,00	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
VW AD Gr	264,50	56	18	4	10	0,00	103,72	63,50	70,60	80,00	85,70	93,30	99,50	100,40	90,20	0,00	103,72
VW O Or	180,19	5	1	1	10	0,00	103,72	63,50	70,60	80,00	85,70	93,30	99,50	100,40	90,20	0,00	103,72
VW GP Pa	188,23	56	18	36	10	0,00	103,72	63,50	70,60	80,00	85,70	93,30	99,50	100,40	90,20	0,00	103,72
VW DS Bl	176,87	5	1	1	10	0,00	103,72	63,50	70,60	80,00	85,70	93,30	99,50	100,40	90,20	0,00	103,72
101	144,74	1	--	--	5	0,00	103,83	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
102	36,13	2	--	--	5	0,00	103,83	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
103	72,00	1	--	--	5	0,00	103,83	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
104	102,90	1	--	--	5	0,00	103,83	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83
105	118,79	20	20	20	10	0,00	89,12	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12
106	152,32	20	20	20	10	0,00	89,12	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12
VW001	164,25	12	--	--	10	0,00	102,42	56,70	76,60	85,70	90,10	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42
VW002	176,09	2	--	--	10	0,00	102,42	56,70	76,60	85,70	90,10	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42
VW101	232,25	1	--	--	10	0,00	102,42	56,70	76,60	85,70	90,10	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42
VW102	232,25	1	--	--	10	0,00	102,42	56,70	76,60	85,70	90,10	94,80	98,20	97,20	90,30	78,00	102,42

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	TypeLw	Tb(u) (D)
L01	Reachstacker rijden	Theo Pouw Groep - CTU	163770,19	508960,90	163838,07	509027,71	0,75	0,75	2,50	2,50	0,75	--	Relatief	True	8,0017
1b-01	binnenvaartschip, manoeuvreren	IT Ooostervaart	164102,37	505456,91	164134,74	505453,65	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief	True	0,5002
1b-02	binnenvaartschip, generator	IT Ooostervaart	164103,13	505459,17	164134,99	505455,78	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief	True	5,0024
1b-03	shovel werkzaamheden	IT Ooostervaart	164127,13	505553,99	164155,25	505463,07	1,50	1,50	-4,30	-4,30	1,50	-4,30	Relatief	True	8,9987
1b-04	hydraulische kraan	IT Ooostervaart	164161,68	505458,94	164071,27	505468,89	3,00	3,00	-4,30	-4,30	3,00	-4,30	Relatief	True	5,0024
elek heft	elektrische heftruck	IT Ooostervaart	163956,59	505513,11	163948,96	505445,60	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief	True	4,0011
max e heft	maximale elektrische heftruck	IT Ooostervaart	163956,28	505513,24	163948,65	505445,73	1,00	1,00	-4,30	-4,30	1,00	-4,30	Relatief	True	4,0011
BS001	Buizensysteem	IT Ooostervaart	164236,04	506232,10	164261,23	506244,28	10,00	10,00	-4,30	-4,30	10,00	-4,30	Relatief	False	12,0000

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM Totaal	Lw Totaal	Red 1k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63
I01	2,0001	2,0003	Nee	Nee	Nee	78,16	106,04	0,00	36,12	48,12	60,12	61,12	71,12	75,12	71,12	66,12	58,12	78,16	64,00	76,00
1b-01	--	--	Nee	Nee	Nee	93,62	108,74	0,00	52,88	73,88	80,88	83,88	88,88	88,88	84,88	76,88	67,88	93,62	68,00	89,00
1b-02	--	--	Nee	Nee	Nee	75,29	90,35	0,00	44,94	45,94	55,94	59,94	65,94	70,94	69,94	66,94	60,94	75,29	60,00	61,00
1b-03	2,9996	5,9992	Nee	Nee	Nee	75,93	104,84	4,00	35,09	49,09	55,09	55,09	60,09	67,09	68,09	63,09	54,09	71,93	64,00	78,00
1b-04	--	--	Nee	Nee	Nee	84,51	104,10	0,00	48,01	65,51	66,31	72,61	78,51	78,91	79,01	73,91	65,51	84,51	67,60	85,10
elek heft	--	--	Nee	Nee	Nee	67,57	86,98	0,00	31,59	37,59	47,59	56,59	61,59	62,59	61,59	56,59	45,59	67,57	51,00	57,00
max e heft	--	--	Nee	Nee	Nee	67,57	86,98	-10,00	41,59	47,59	57,59	66,59	71,59	72,59	71,59	66,59	55,59	77,57	61,00	67,00
BS001	4,0000	8,0000	Nee	Nee	Nee	76,59	91,06	0,00	37,30	43,00	54,70	64,80	68,10	71,70	71,50	68,20	54,90	76,59	51,77	57,47

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
I01	88,00	89,00	99,00	103,00	99,00	94,00	86,00	106,04
1b-01	96,00	99,00	104,00	104,00	100,00	92,00	83,00	108,74
1b-02	71,00	75,00	81,00	86,00	85,00	82,00	76,00	90,35
1b-03	84,00	84,00	89,00	96,00	97,00	92,00	83,00	100,84
1b-04	85,90	92,20	98,10	98,50	98,60	93,50	85,10	104,10
elek heft	67,00	76,00	81,00	82,00	81,00	76,00	65,00	86,98
max e heft	77,00	86,00	91,00	92,00	91,00	86,00	75,00	96,98
BS001	69,17	79,27	82,57	86,17	85,97	82,67	69,37	91,06

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lp 31	Lp 63
6	Dak ontvangsthal	Orgaworld	163675,80	507782,19	0,10	0,10	12,00	Relatief aan onderliggend item	Nee	0	True	12,0000	--	--	68,80	77,60
9	dak reactoren	Orgaworld	163628,02	507804,80	0,10	0,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	58,00	64,90
10	dak tunnels	Orgaworld	163574,42	507750,54	0,10	0,10	9,35	Relatief aan onderliggend item	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	71,00	80,00
dak	geluidsuitraling dak	IT Ooostervaart	163948,80	505441,32	0,10	0,10	4,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00
dak	geluidsuitraling dak	IT Ooostervaart	163947,43	505513,74	0,10	0,10	0,90	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00
max dak	geluidsuitraling dak	IT Ooostervaart	163948,80	505441,32	0,10	0,10	4,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00
max dak	geluidsuitraling dak	IT Ooostervaart	163947,43	505513,74	0,10	0,10	0,90	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00
AF101	Afzuiginstallatie dak	IT Ooostervaart	164233,49	506200,08	0,10	0,10	-4,30	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--
UD021	Dak 90% laag	IT Ooostervaart	164195,77	506236,62	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	10,7940	3,5980	0,8997	26,80	38,50
UD011	Dak 10% hoog	IT Ooostervaart	164195,77	506236,62	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	1,2000	0,4000	0,1000	38,50	49,90
UD001	Dak	IT Ooostervaart	164190,05	506187,02	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90
UD101	Dak nieuwe hal	IT Ooostervaart	164263,88	506266,07	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	26,80	38,50
UL001	Lichtstraat	IT Ooostervaart	164226,48	506228,60	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90
UL002	Lichtstraat	IT Ooostervaart	164206,31	506230,87	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90
UL003	Lichtstraat 10% hoog	IT Ooostervaart	164183,67	506233,54	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	1,2000	0,4000	0,1000	38,50	49,90
UL101	Lichtstraat nieuwe hal	IT Ooostervaart	164310,93	506251,16	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	26,80	38,50
UL011	Lichtstraat 90% laag	IT Ooostervaart	164183,67	506233,54	0,10	0,10	9,20	Relatief aan onderliggend item	Ja	3	False	10,7940	3,5980	0,8997	26,80	38,50

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31
6	67,30	65,80	60,70	58,80	52,30	49,60	40,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
9	68,70	70,80	59,30	49,80	46,60	47,30	31,50	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11
10	70,00	68,00	63,00	62,00	54,00	52,00	42,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
dak	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90
dak	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90
max dak	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10
max dak	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10
AF101	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
UD021	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	11,80
UD011	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50
UD001	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50
UD101	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	11,80
UL001	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67	5,00	10,00	14,00	18,00	21,00	23,00	25,00	25,00	25,00	30,50
UL002	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67	5,00	10,00	14,00	18,00	21,00	23,00	25,00	25,00	25,00	30,50
UL003	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67	5,00	10,00	14,00	18,00	21,00	23,00	25,00	25,00	25,00	30,50
UL101	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91	5,00	10,00	14,00	18,00	21,00	23,00	25,00	25,00	25,00	18,80
UL011	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91	5,00	10,00	14,00	18,00	21,00	23,00	25,00	25,00	25,00	18,80

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
6	48,37	38,07	36,57	31,47	29,57	23,07	20,37	10,77	49,61	68,80	77,60	67,30	65,80	60,70	58,80	52,30	49,60	40,00	78,84	-3,00	-3,00	-3,00
9	32,01	35,81	37,91	26,41	16,91	13,71	14,41	-1,39	40,95	58,00	64,90	68,70	70,80	59,30	49,80	46,60	47,30	31,50	73,84	-3,00	-3,00	-3,00
10	47,80	37,80	35,80	30,80	29,80	21,80	19,80	9,80	49,04	71,00	80,00	70,00	68,00	63,00	62,00	54,00	52,00	42,00	81,24	-3,00	-3,00	-3,00
dak	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90	48,26	66,41	74,51	77,01	76,41	75,71	72,41	67,91	62,51	52,41	82,77	0,00	0,00	0,00
dak	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90	48,26	59,80	67,90	70,40	69,80	69,10	65,80	61,30	55,90	45,80	76,16	0,00	0,00	0,00
max dak	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10	62,82	83,61	92,51	90,01	89,81	89,21	86,21	81,61	75,71	63,61	97,33	0,00	0,00	0,00
max dak	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10	62,82	77,00	85,90	83,40	83,20	82,60	79,60	75,00	69,10	57,00	90,72	0,00	0,00	0,00
AF101	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90	48,26	46,33	54,43	56,93	56,33	55,63	52,33	47,83	42,43	32,33	62,69	0,00	0,00	0,00
UD021	18,50	21,40	25,20	25,20	35,20	14,50	12,20	1,90	36,28	41,75	48,45	51,35	55,15	55,15	65,15	44,45	42,15	31,85	66,23	0,00	0,00	0,00
UD011	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80	51,61	53,45	59,85	63,65	67,85	66,95	81,05	58,15	56,85	49,75	81,56	0,00	0,00	0,00
UD001	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80	51,61	56,55	62,95	66,75	70,95	70,05	84,15	61,25	59,95	52,85	84,66	0,00	0,00	0,00
UD101	18,50	21,40	25,20	25,20	35,20	14,50	12,20	1,90	36,28	42,20	48,90	51,80	55,60	55,60	65,60	44,90	42,60	32,30	66,68	0,00	0,00	0,00
UL001	36,90	41,70	45,90	46,00	52,10	40,20	38,90	31,80	54,49	50,41	56,81	61,61	65,81	65,91	72,01	60,11	58,81	51,71	74,40	0,00	0,00	0,00
UL002	36,90	41,70	45,90	46,00	52,10	40,20	38,90	31,80	54,49	50,18	56,58	61,38	65,58	65,68	71,78	59,88	58,58	51,48	74,17	0,00	0,00	0,00
UL003	36,90	41,70	45,90	46,00	52,10	40,20	38,90	31,80	54,49	50,51	56,91	61,71	65,91	66,01	72,11	60,21	58,91	51,81	74,50	0,00	0,00	0,00
UL101	25,50	29,40	33,20	34,20	36,20	26,50	24,20	13,90	40,38	40,96	47,66	51,56	55,36	56,36	58,36	48,66	46,36	36,06	62,54	0,00	0,00	0,00
UL011	25,50	29,40	33,20	34,20	36,20	26,50	24,20	13,90	40,38	38,81	45,51	49,41	53,21	54,21	56,21	46,51	44,21	33,91	60,39	0,00	0,00	0,00

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
6	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
9	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
10	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hoogte	ISO H	ISO M.
4	zijgevel (nwe) ontvangsthal	Orgaworld	163676,02	507782,36	163640,36	507818,03	0,00	0,00	-2,65	-2,84	12,0	0,00	--
1	gevel (nwe) ontvangsthal	Orgaworld	163676,07	507781,99	163663,99	507769,91	0,00	0,00	-2,65	-2,65	12,0	0,00	--
5	gevel (nwe) ontvangsthal	Orgaworld	163639,86	507818,17	163628,05	507806,35	0,00	0,00	-2,84	-2,84	12,0	0,00	--
3	bovengevel (nwe) ontvangsthal	Orgaworld	163627,86	507805,68	163663,67	507769,85	8,00	8,00	-2,84	-2,65	4,0	8,00	--
7	gevel reactoren	Orgaworld	163663,67	507769,59	163634,95	507741,24	0,00	0,00	-2,65	-2,65	8,0	0,00	--
8	gevel reactoren	Orgaworld	163627,65	507806,22	163598,87	507777,81	0,00	0,00	-2,85	-2,85	8,0	0,00	--
10	Gevel hal droogunits	Orgaworld	163634,41	507740,70	163608,28	507714,91	0,00	0,00	-2,65	-2,65	12,0	0,00	--
11	Gevel hal droogunits	Orgaworld	163607,61	507714,88	163571,99	507750,96	0,00	0,00	-2,65	-2,85	12,0	0,00	--
12	Gevel hal droogunits	Orgaworld	163571,99	507751,27	163598,44	507777,38	0,00	0,00	-2,85	-2,85	12,0	0,00	--
13	Gevel hal droogunits	Orgaworld	163634,47	507741,21	163598,82	507777,32	0,00	0,00	8,00	8,00	4,0	0,00	8,00
n-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163988,69	505534,99	163959,66	505538,24	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
o-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163988,91	505534,59	163986,65	505514,31	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
max ngevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163986,69	505514,10	163977,90	505437,97	3,30	3,30	-4,30	-4,30	5,2	3,30	-4,30
z-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163970,18	505438,62	163977,75	505437,81	3,30	3,30	-4,30	-4,30	5,2	3,30	-4,30
z-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163948,66	505441,14	163969,86	505438,73	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
W-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163956,68	505512,96	163959,55	505538,21	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
max ngevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163988,69	505534,99	163959,66	505538,24	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
max ogevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163988,91	505534,59	163986,65	505514,31	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
o-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163986,68	505514,08	163977,90	505437,95	3,30	3,30	-4,30	-4,30	5,2	3,30	-4,30
max zgevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163948,66	505441,14	163969,86	505438,73	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
W-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163948,98	505446,34	163956,64	505512,67	5,20	5,20	-4,30	-4,30	3,3	5,20	-4,30
W-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163948,52	505441,42	163949,03	505445,90	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
max Wgevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163948,95	505446,13	163939,82	505446,99	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,2	0,00	-4,30
W-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163939,65	505447,16	163947,24	505513,85	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,2	0,00	-4,30
W-gevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163947,38	505514,01	163956,57	505512,94	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,2	0,00	-4,30
max Wgevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163947,38	505514,01	163956,57	505512,94	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,2	0,00	-4,30
max Wgevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163939,65	505447,16	163947,24	505513,85	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,2	0,00	-4,30
max Wgevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163948,52	505441,42	163949,03	505445,90	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
max ruit	enkel glas	IT Ooostervaat	163979,63	505453,09	163988,92	505534,67	6,50	6,50	-4,30	-4,30	1,2	6,50	-4,30
ruit	enkel glas	IT Ooostervaat	163950,24	505456,55	163959,55	505538,20	6,50	6,50	-4,30	-4,30	1,2	6,50	-4,30
ruit	enkel glas	IT Ooostervaat	163979,63	505453,09	163988,92	505534,67	6,50	6,50	-4,30	-4,30	1,2	6,50	-4,30
max Wgevel	uitstraling damwand	IT Ooostervaat	163956,67	505512,97	163959,55	505538,20	0,00	0,00	-4,30	-4,30	8,5	0,00	-4,30
max ruit	enkel glas	IT Ooostervaat	163950,24	505456,55	163959,55	505538,20	6,50	6,50	-4,30	-4,30	1,2	6,50	-4,30
roldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163976,06	505536,51	163979,00	505536,18	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
roldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163972,56	505536,90	163969,75	505537,21	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
roldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163958,68	505531,47	163958,30	505528,15	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
roldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163951,28	505440,74	163954,54	505440,37	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
roldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163958,41	505439,93	163961,94	505439,53	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
roldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163965,69	505439,11	163968,16	505438,83	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
maxroldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163965,71	505439,11	163968,16	505438,83	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
maxroldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163959,49	505439,80	163961,94	505439,53	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
maxroldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163951,28	505440,74	163954,54	505440,37	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
maxroldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163958,68	505531,47	163958,30	505528,15	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
maxroldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163972,56	505536,90	163969,75	505537,21	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
maxroldeur	roldeur	IT Ooostervaat	163976,06	505536,51	163979,00	505536,18	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,0	0,00	-4,30
open deur	open deur	IT Ooostervaat	163946,52	505509,35	163945,93	505504,56	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
max od	open deur	IT Ooostervaat	163945,00	505494,99	163944,45	505490,20	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
open deur	open deur	IT Ooostervaat	163943,33	505480,37	163942,83	505476,02	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
open deur	open deur	IT Ooostervaat	163941,65	505466,21	163941,17	505461,59	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
max op	open deur	IT Ooostervaat	163946,52	505509,35	163945,93	505504,56	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
max od	open deur	IT Ooostervaat	163945,00	505494,99	163944,45	505490,20	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
max od	open deur	IT Ooostervaat	163943,33	505480,37	163942,83	505476,02	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
max od	open deur	IT Ooostervaat	163941,65	505466,21	163941,17	505461,59	1,00	1,00	-4,30	-4,30	3,0	1,00	-4,30
405	deuren decanters	IT Ooostervaat	164471,46	505932,71	164475,22	505932,28	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,5	0,00	-4,30

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
4	Relatief	50,44	Nee	0	True	12,0000	--	--	61,10	69,90	59,60	55,10	45,00	38,60	32,20	31,70	19,30	70,91
1	Relatief	17,08	Nee	0	True	12,0000	--	--	57,50	66,30	56,00	51,50	41,50	35,00	28,70	28,20	15,70	67,31
5	Relatief	16,71	Nee	0	True	12,0000	--	--	58,80	67,60	57,30	52,80	42,80	36,30	30,00	29,50	17,10	68,61
3	Relatief	50,66	Nee	0	True	12,0000	--	--	61,10	69,90	59,60	55,10	45,00	38,60	32,20	31,70	19,30	70,91
7	Relatief	40,36	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	46,90	53,80	57,60	59,70	48,20	38,70	35,40	36,10	20,40	62,74
8	Relatief	40,44	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	46,90	53,80	57,60	59,70	48,20	38,70	35,40	36,10	20,40	62,74
10	Relatief	36,71	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	67,00	76,00	66,00	61,00	51,00	45,00	38,00	38,00	25,00	77,01
11	Relatief	50,70	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	54,00	68,00	63,00	66,00	69,00	72,00	70,00	68,00	58,00	77,26
12	Relatief	37,16	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	67,00	76,00	66,00	61,00	51,00	45,00	38,00	38,00	25,00	77,01
13	Relatief aan onderliggend item	50,75	Nee	0	True	12,0000	4,0000	8,0000	54,00	68,00	63,00	66,00	69,00	72,00	70,00	68,00	58,00	77,26
n-gevel	Relatief	29,21	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
o-gevel	Relatief	20,40	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
max ngevel	Relatief	76,64	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
z-gevel	Relatief	7,61	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
z-gevel	Relatief	21,33	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
W-gevel	Relatief	25,41	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
max ngevel	Relatief	29,21	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max ogevel	Relatief	20,40	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
o-gevel	Relatief	76,63	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
max zgevel	Relatief	21,33	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
W-gevel	Relatief	66,77	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
W-gevel	Relatief	4,50	Ja	5	False	10,0042	--	--	30,00	42,80	48,80	56,30	65,50	69,50	69,70	67,50	62,80	74,75
max Wgevel	Relatief	9,17	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
W-gevel	Relatief	67,12	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
W-gevel	Relatief	9,26	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
max Wgevel	Relatief	9,26	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max Wgevel	Relatief	67,12	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max Wgevel	Relatief	4,50	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max ruit	Relatief	82,11	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
ruit	Relatief	82,18	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
ruit	Relatief	82,11	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
max Wgevel	Relatief	25,40	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max ruit	Relatief	82,18	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
roldeur	Relatief	2,97	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
roldeur	Relatief	2,83	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
roldeur	Relatief	3,34	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
roldeur	Relatief	3,29	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
roldeur	Relatief	3,55	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
roldeur	Relatief	2,48	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	73,00	62,90	83,58
maxroldeur	Relatief	2,46	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
maxroldeur	Relatief	2,46	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
maxroldeur	Relatief	3,29	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
maxroldeur	Relatief	3,34	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
maxroldeur	Relatief	2,83	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
maxroldeur	Relatief	2,97	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
open deur	Relatief	4,82	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	7,00	62,90	83,18
max od	Relatief	4,82	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
open deur	Relatief	4,38	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	7,00	62,90	83,18
open deur	Relatief	4,64	Ja	5	False	10,0042	--	--	45,90	59,00	66,50	70,90	76,20	78,90	78,40	7,00	62,90	83,18
max op	Relatief	4,82	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max od	Relatief	4,82	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max od	Relatief	4,38	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
max od	Relatief	4,64	Ja	5	False	--	--	--	63,10	77,00	79,50	84,30	89,70	92,70	92,10	86,20	74,10	97,22
405	Relatief	3,79	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 3l	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 3l	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	42,08	31,78	27,28	17,18	10,78	4,38	3,88	-8,52
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	43,18	32,88	28,38	18,38	11,88	5,58	5,08	-7,42
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	44,58	34,28	29,78	19,78	13,28	6,98	6,48	-5,92
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	46,83	36,53	32,03	21,93	15,53	9,13	8,63	-3,77
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	28,71	32,51	34,61	23,11	13,61	10,31	11,01	-4,69
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	28,70	32,50	34,60	23,10	13,60	10,30	11,00	-4,70
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	49,56	39,56	34,56	24,56	18,56	11,56	11,56	-1,44
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	40,16	35,16	38,16	41,16	44,16	42,16	40,16	30,16
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	49,51	39,51	34,51	24,51	18,51	11,51	11,51	-1,49
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	44,93	39,93	42,93	45,93	48,93	46,93	44,93	34,93
n-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
o-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
max ngevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
z-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
z-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
W-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
max ngevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
max ogevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
o-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
max zgevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
W-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
W-gevel	0,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	25,00	23,80	24,80	27,30	30,50	28,50	24,70	22,50	17,80
max Wgevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
W-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
W-gevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
max Wgevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
max Wgevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
max Wgevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
max ruit	9,00	14,00	19,00	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	49,10	58,00	55,50	56,30	58,70	57,70	55,10	49,20	37,10
ruit	9,00	14,00	19,00	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	31,90	40,00	42,50	42,90	45,20	43,90	41,40	36,00	25,90
max Wgevel	9,00	14,00	19,00	24,00	30,00	36,00	40,00	40,00	40,00	49,10	58,00	55,50	55,30	54,70	51,70	47,10	41,20	29,10
max ruit	9,00	14,00	19,00	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	49,10	58,00	55,50	56,30	58,70	57,70	55,10	49,20	37,10
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
maxroldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	49,10	64,00	62,50	67,30	70,70	70,70	70,10	51,20	34,10
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
roldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	31,90	46,00	49,50	53,90	57,20	56,90	56,40	38,00	22,90
maxroldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	49,10	64,00	62,50	67,30	70,70	70,70	70,10	51,20	34,10
maxroldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	49,10	64,00	62,50	67,30	70,70	70,70	70,10	51,20	34,10
maxroldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	49,10	64,00	62,50	67,30	70,70	70,70	70,10	51,20	34,10
maxroldeur	9,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	49,10	64,00	62,50	67,30	70,70	70,70	70,10	51,20	34,10
open deur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	54,00	61,50	65,90	71,20	73,90	73,40	2,00	57,90
max od	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	72,00	74,50	79,30	84,70	87,70	87,10	81,20	69,10
open deur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	54,00	61,50	65,90	71,20	73,90	73,40	2,00	57,90
open deur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	54,00	61,50	65,90	71,20	73,90	73,40	2,00	57,90
max op	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	72,00	74,50	79,30	84,70	87,70	87,10	81,20	69,10
max od	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	72,00	74,50	79,30	84,70	87,70	87,10	81,20	69,10
max od	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	72,00	74,50	79,30	84,70	87,70	87,10	81,20	69,10
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2	Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4	43,09	61,10	69,90	59,60	55,10	45,00	38,60	32,20	31,70	19,30	70,91	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
1	44,19	57,50	66,30	56,00	51,50	41,50	35,00	28,70	28,20	15,70	67,31	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5	45,59	58,80	67,60	57,30	52,80	42,80	36,30	30,00	29,50	17,10	68,61	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
3	47,84	61,10	69,90	59,60	55,10	45,00	38,60	32,20	31,70	19,30	70,91	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
7	37,65	46,90	53,80	57,60	59,70	48,20	38,70	35,40	36,10	20,40	62,74	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
8	37,64	46,90	53,80	57,60	59,70	48,20	38,70	35,40	36,10	20,40	62,74	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
10	50,57	67,00	76,00	66,00	61,00	51,00	45,00	38,00	38,00	25,00	77,01	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	49,42	54,00	68,00	63,00	66,00	69,00	72,00	70,00	68,00	58,00	77,26	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
12	50,52	67,00	76,00	66,00	61,00	51,00	45,00	38,00	38,00	25,00	77,01	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
13	54,19	54,00	68,00	63,00	66,00	69,00	72,00	70,00	68,00	58,00	77,26	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
n-gevel	48,26	55,85	63,95	66,45	65,85	65,15	61,85	57,35	51,95	41,85	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-gevel	48,26	54,29	62,39	64,89	64,29	63,59	60,29	55,79	50,39	40,29	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max ngevel	62,82	75,10	84,00	81,50	81,30	80,70	77,70	73,10	67,20	55,10	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z-gevel	48,26	47,87	55,97	58,47	57,87	57,17	53,87	49,37	43,97	33,87	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z-gevel	48,26	54,48	62,58	65,08	64,48	63,78	60,48	55,98	50,58	40,48	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-gevel	48,26	55,24	63,34	65,84	65,24	64,54	61,24	56,74	51,34	41,24	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max ngevel	62,82	73,05	81,95	79,45	79,25	78,65	75,65	71,05	65,15	53,05	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max ogevel	62,82	71,49	80,39	77,89	77,69	77,09	74,09	69,49	63,59	51,49	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-gevel	48,26	57,90	66,00	68,50	67,90	67,20	63,90	59,40	54,00	43,90	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max zgevel	62,82	71,68	80,58	78,08	77,88	77,28	74,28	69,68	63,78	51,68	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-gevel	48,26	55,33	63,43	65,93	65,33	64,63	61,33	56,83	51,43	41,33	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-gevel	35,75	40,83	39,63	40,63	43,13	46,33	44,33	40,53	38,33	33,63	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max Wgevel	62,82	65,89	74,79	72,29	72,09	71,49	68,49	63,89	57,99	45,89	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-gevel	48,26	57,33	65,43	67,93	67,33	66,63	63,33	58,83	53,43	43,33	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W-gevel	48,26	48,72	56,82	59,32	58,72	58,02	54,72	50,22	44,82	34,72	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max Wgevel	62,82	65,92	74,82	72,32	72,12	71,52	68,52	63,92	58,02	45,92	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max Wgevel	62,82	74,53	83,43	80,93	80,73	80,13	77,13	72,53	66,63	54,53	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max Wgevel	62,82	64,93	73,83	71,33	71,13	70,53	67,53	62,93	57,03	44,93	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max ruit	65,10	69,04	77,94	75,44	76,24	78,64	77,64	75,04	69,14	57,04	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ruit	50,96	51,84	59,94	62,44	62,84	65,14	63,84	61,34	55,94	45,84	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ruit	50,96	51,84	59,94	62,44	62,84	65,14	63,84	61,34	55,94	45,84	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max Wgevel	62,82	72,44	81,34	78,84	78,64	78,04	75,04	70,44	64,54	52,44	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max ruit	65,10	69,04	77,94	75,44	76,24	78,64	77,64	75,04	69,14	57,04	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roldeur	62,63	42,64	56,74	60,24	64,64	67,94	67,64	67,14	48,74	33,64	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roldeur	62,63	42,43	56,53	60,03	64,43	67,73	67,43	66,93	48,53	33,43	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roldeur	62,63	43,16	57,26	60,76	65,16	68,46	68,16	67,66	49,26	34,16	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roldeur	62,63	43,09	57,19	60,69	65,09	68,39	68,09	67,59	49,19	34,09	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roldeur	62,63	43,42	57,52	61,02	65,42	68,72	68,42	67,92	49,52	34,42	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roldeur	62,63	41,86	55,96	59,46	63,86	67,16	66,86	66,36	47,96	32,86	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maxroldeur	76,40	59,04	73,94	72,44	77,24	80,64	80,64	80,04	61,14	44,04	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maxroldeur	76,40	59,04	73,94	72,44	77,24	80,64	80,64	80,04	61,14	44,04	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maxroldeur	76,40	60,29	75,19	73,69	78,49	81,89	81,89	81,29	62,39	45,29	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maxroldeur	76,40	60,36	75,26	73,76	78,56	81,96	81,96	81,36	62,46	45,36	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maxroldeur	76,40	59,63	74,53	73,03	77,83	81,23	81,23	80,63	61,73	44,63	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maxroldeur	76,40	59,84	74,74	73,24	78,04	81,44	81,44	80,84	61,94	44,84	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open deur	78,18	52,50	65,60	73,10	77,50	82,80	85,50	85,00	13,60	69,50	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max od	92,22	60,70	83,60	86,10	90,90	96,30	99,30	98,70	92,80	80,70	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open deur	78,18	52,08	65,18	72,68	77,08	82,38	85,08	84,58	13,18	69,08	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open deur	78,18	52,34	65,44	72,94	77,34	82,64	85,34	84,84	13,44	69,34	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max op	92,22	60,70	83,60	86,10	90,90	96,30	99,30	98,70	92,80	80,70	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max od	92,22	60,70	83,60	86,10	90,90	96,30	99,30	98,70	92,80	80,70	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max od	92,22	60,28	83,18	85,68	90,48	95,88	98,88	98,28	92,38	80,28	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max od	92,22	60,54	83,44	85,94	90,74	96,14	99,14	98,54	92,64	80,54	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	48,26	45,09	53,19	55,69	55,09	54,39	51,09	46,59	41,19	31,09	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRT, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hoogte	ISO H	ISO M.
396	deur aanvoeraardappelen	IT Oostervaat	164229,42	505867,70	164233,10	505899,04	0,00	0,00	-4,30	-4,30	5,0	0,00	-4,30
398	Deuren wasstraat	IT Oostervaat	164410,05	505861,72	164432,91	505859,11	0,00	0,00	-4,30	-4,30	4,5	0,00	-4,30
UG104	Gevel zuidzijde	IT Oostervaat	164261,27	506244,18	164311,20	506238,37	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG103	Gevel oostzijde	IT Oostervaat	164311,36	506238,50	164313,89	506260,30	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG102	Gevel noordzijde	IT Oostervaat	164263,83	506266,28	164313,77	506260,47	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG101	Gevel westzijde	IT Oostervaat	164263,67	506266,14	164261,13	506244,33	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG001	Gevel noordzijde	IT Oostervaat	164195,78	506236,82	164236,03	506232,20	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG002	Gevel oostzijde	IT Oostervaat	164236,14	506232,04	164230,44	506182,34	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG003	Gevel zuidzijde	IT Oostervaat	164230,25	506182,21	164190,20	506186,81	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG013	Gevel zuidzijde 10% hoog	IT Oostervaat	164190,24	506186,80	164170,39	506189,08	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG012	Gevel westzijde 10% hoog	IT Oostervaat	164170,18	506189,30	164175,87	506238,91	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG011	Gevel noordzijde 10% hoog	IT Oostervaat	164176,08	506239,07	164195,78	506236,82	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG023	Gevel zuidzijde 90% laag	IT Oostervaat	164190,24	506186,80	164170,39	506189,08	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG022	Gevel westzijde 90% laag	IT Oostervaat	164170,18	506189,30	164175,86	506238,87	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UG021	Gevel noordzijde 90% laag	IT Oostervaat	164176,08	506239,07	164195,78	506236,82	0,00	0,00	-4,30	-4,30	13,5	0,00	-4,30
UO001	Open overheaddeur 90% laag	IT Oostervaat	164188,14	506237,69	164183,17	506238,26	0,00	0,00	-4,30	-4,30	6,0	0,00	-4,30
UO101	Open overheaddeur	IT Oostervaat	164263,54	506265,05	164263,20	506262,07	0,00	0,00	-4,30	-4,30	3,5	0,00	-4,30
UO102	Open overheaddeur	IT Oostervaat	164262,72	506257,93	164262,37	506254,98	0,00	0,00	-4,30	-4,30	3,5	0,00	-4,30
UO002	Open overheaddeur	IT Oostervaat	164203,47	506235,93	164208,44	506235,36	0,00	0,00	-4,30	-4,30	6,0	0,00	-4,30
UO003	Open overheaddeur	IT Oostervaat	164223,64	506233,62	164228,59	506233,05	0,00	0,00	-4,30	-4,30	6,0	0,00	-4,30
AF001	Afzuiginstallatie N	IT Oostervaat	164233,51	506200,28	164235,88	506200,06	3,00	3,00	-4,30	-4,30	4,0	3,00	-4,30
AF002	Afzuiginstallatie O	IT Oostervaat	164236,01	506199,82	164234,93	506188,04	3,00	3,00	-4,30	-4,30	4,0	3,00	-4,30
AF003	Afzuiginstallatie Z	IT Oostervaat	164234,68	506187,88	164232,32	506188,09	3,00	3,00	-4,30	-4,30	4,0	3,00	-4,30
AF004	Afzuiginstallatie W	IT Oostervaat	164233,28	506200,08	164232,20	506188,31	3,00	3,00	-4,30	-4,30	4,0	3,00	-4,30
UO011	Open overheaddeur 10% hoog	IT Oostervaat	164183,17	506238,26	164188,14	506237,69	0,00	0,00	-4,30	-4,30	6,0	0,00	-4,30

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRT, industrie

Naam	Hdef.	Lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
396	Relatief	31,56	Nee	5	False	12,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
398	Relatief	23,01	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UG104	Relatief	50,27	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG103	Relatief	21,94	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG102	Relatief	50,28	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG101	Relatief	21,95	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG001	Relatief	40,52	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG002	Relatief	50,03	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG003	Relatief	40,31	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG013	Relatief	19,97	Ja	3	False	1,2000	0,4000	0,1000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG012	Relatief	49,93	Ja	3	False	1,2000	0,4000	0,1000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG011	Relatief	19,83	Ja	3	False	1,2000	0,4000	0,1000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UG023	Relatief	19,97	Ja	3	False	10,7940	3,5980	0,8997	26,80	38,50	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91
UG022	Relatief	49,89	Ja	3	False	10,7940	3,5980	0,8997	26,80	38,50	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91
UG021	Relatief	19,83	Ja	3	False	10,7940	3,5980	0,8997	26,80	38,50	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91
UO001	Relatief	5,00	Ja	3	False	10,7940	3,5980	0,8997	26,80	38,50	46,40	54,20	58,20	62,20	54,50	52,20	41,90	64,91
UO101	Relatief	3,00	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UO102	Relatief	2,98	Ja	3	False	12,0000	4,0000	8,0000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UO002	Relatief	5,00	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
UO003	Relatief	4,98	Ja	3	False	12,0000	4,0000	1,0002	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67
AF001	Relatief	2,38	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AF002	Relatief	11,83	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AF003	Relatief	2,36	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AF004	Relatief	11,82	Nee	5	False	12,0000	4,0000	8,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UO011	Relatief	5,00	Ja	3	False	1,2000	0,4000	0,8000	38,50	49,90	58,70	66,90	70,00	78,10	68,20	66,90	59,80	79,67

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRT, industrie

Naam	Isolatie 3l	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 3l	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
UG104	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG103	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG102	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG101	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG001	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG002	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG003	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG013	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG012	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG011	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	23,50	29,90	33,70	37,90	37,00	51,10	28,20	26,90	19,80
UG023	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	11,80	18,50	21,40	25,20	25,20	35,20	14,50	12,20	1,90
UG022	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	11,80	18,50	21,40	25,20	25,20	35,20	14,50	12,20	1,90
UG021	12,00	17,00	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	37,00	37,00	11,80	18,50	21,40	25,20	25,20	35,20	14,50	12,20	1,90
UO001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	35,50	43,40	51,20	55,20	59,20	51,50	49,20	38,90
UO101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	46,90	55,70	63,90	67,00	75,10	65,20	63,90	56,80
UO102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	46,90	55,70	63,90	67,00	75,10	65,20	63,90	56,80
UO002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	46,90	55,70	63,90	67,00	75,10	65,20	63,90	56,80
UO003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	46,90	55,70	63,90	67,00	75,10	65,20	63,90	56,80
AF001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
AF002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
AF003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
AF004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	40,00	42,50	41,90	41,20	37,90	33,40	28,00	17,90
UO011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	46,90	55,70	63,90	67,00	75,10	65,20	63,90	56,80

Flevokust Haven

Modelgegevens indusrielaawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRT, industrie

Naam	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
396	48,26	53,88	61,98	64,48	63,88	63,18	59,88	55,38	49,98	39,88	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	48,26	52,05	60,15	62,65	62,05	61,35	58,05	53,55	48,15	38,05	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG104	51,61	51,82	58,22	62,02	66,22	65,32	79,42	56,52	55,22	48,12	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG103	51,61	48,22	54,62	58,42	62,62	61,72	75,82	52,92	51,62	44,52	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG102	51,61	51,82	58,22	62,02	66,22	65,32	79,42	56,52	55,22	48,12	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG101	51,61	48,22	54,62	58,42	62,62	61,72	75,82	52,92	51,62	44,52	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG001	51,61	50,88	57,28	61,08	65,28	64,38	78,48	55,58	54,28	47,18	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG002	51,61	51,80	58,20	62,00	66,20	65,30	79,40	56,50	55,20	48,10	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG003	51,61	50,86	57,26	61,06	65,26	64,36	78,46	55,56	54,26	47,16	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG013	51,61	47,81	54,21	58,01	62,21	61,31	75,41	52,51	51,21	44,11	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG012	51,61	51,79	58,19	61,99	66,19	65,29	79,39	56,49	55,19	48,09	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG011	51,61	47,78	54,18	57,98	62,18	61,28	75,38	52,48	51,18	44,08	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG023	36,28	36,11	42,81	45,71	49,51	49,51	59,51	38,81	36,51	26,21	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG022	36,28	40,08	46,78	49,68	53,48	53,48	63,48	42,78	40,48	30,18	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG021	36,28	36,08	42,78	45,68	49,48	49,48	59,48	38,78	36,48	26,18	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UO001	61,91	38,58	50,28	58,18	65,98	69,98	73,98	66,28	63,98	53,68	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UO101	76,67	45,71	57,11	65,91	74,11	77,21	85,31	75,41	74,11	67,01	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UO102	76,67	45,68	57,08	65,88	74,08	77,18	85,28	75,38	74,08	66,98	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UO002	76,67	50,27	61,67	70,47	78,67	81,77	89,87	79,97	78,67	71,57	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UO003	76,67	50,25	61,65	70,45	78,65	81,75	89,85	79,95	78,65	71,55	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF001	48,26	41,69	49,79	52,29	51,69	50,99	47,69	43,19	37,79	27,69	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF002	48,26	48,65	56,75	59,25	58,65	57,95	54,65	50,15	44,75	34,65	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF003	48,26	41,66	49,76	52,26	51,66	50,96	47,66	43,16	37,76	27,66	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF004	48,26	48,65	56,75	59,25	58,65	57,95	54,65	50,15	44,75	34,65	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UO011	76,67	50,28	61,68	70,48	78,68	81,78	89,88	79,98	78,68	71,58	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flevokust Haven

Modelgegevens indsutrielawaai m.e.r.-beoordeling

Model: Industrielawaai plan + referentiesituatie contouren
 Mer Beoordeling Flevokust, zuidelijke percelen - IT Flevokust
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
04	Visvijverweg 57 HW 55 dB(A)	--	164901,48	508259,95	-4,56	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
06	Visvijverweg 64 HW 55 dB(A)	--	164978,80	508434,31	-4,56	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
08	Plavuiizenweg 1 HW 52 dB(A)	--	165372,03	508202,58	-4,38	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
01	Visvijverweg 49 HW 54 dB(A)	--	165750,55	509125,29	-4,48	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
02	Visvijverweg 52 HW 53 dB(A)	--	165981,58	509529,75	-4,49	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
05	Visvijverweg 58 HW 58 dB(A)	--	165555,48	509080,00	-4,52	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
03	Visvijverweg 56	--	165594,39	509118,78	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
07	Mercuriusweg 8 HW55	--	163536,56	506403,74	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
11	Jupiterweg 4 N	--	163227,51	506308,21	-4,28	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
14	Jupiterweg 13 N	--	163114,34	506443,70	-4,30	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
13	Jupiterweg 12 N	--	163208,17	506447,18	-4,31	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
12	Jupiterweg 6/8 N	--	163176,94	506359,62	-4,28	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
10	Jupiterweg 2 N	--	163198,47	506262,70	-4,28	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
09	Plavuiizenweg 6	--	166011,20	507408,46	-4,07	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
05a	Visvijverweg 58 HW 58 dB(A)	--	165553,58	509073,62	-4,52	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
03a	Visvijverweg 56	--	165593,44	509110,64	-4,52	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
15	Nikkelstraat 42/44	--	164261,81	506490,76	-4,30	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
16	Nikkelstraat 45	--	164306,57	506469,41	-4,30	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
17	Platinastraat 10	--	163919,20	506339,14	-4,30	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
18	Jupiterweg 9	--	163103,33	506353,80	-4,27	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
87894	87894	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W7	--	--	--	--	100	100	100	--
87894	87894	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
87894	87894	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
87895	87895	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
87895	87895	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1000211	1000211	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000211	1000211	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000213	1000213	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000213	1000213	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000223	1000223	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000223	1000223	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000224	1000224	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000224	1000224	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000232	1000232	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000232	1000232	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000240	1000240	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000240	1000240	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000244	1000244	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000244	1000244	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000261	1000261	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000261	1000261	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000293	1000293	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000293	1000293	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000325	1000325	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000325	1000325	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000349	1000349	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000349	1000349	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000365	1000365	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000365	1000365	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000398	1000398	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000398	1000398	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000421	1000421	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000421	1000421	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000467	1000467	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000467	1000467	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000518	1000518	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000518	1000518	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
87894	100	100	100	--	100	100	100	100	28401,24	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,44
87894	100	100	100	--	100	100	100	100	28401,24	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,44
87894	100	100	100	--	100	100	100	100	28401,24	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,44
87895	100	100	100	--	100	100	100	100	28025,24	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,20
87895	100	100	100	--	100	100	100	100	28025,24	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,20
1000211	50	50	50	--	50	50	50	50	56,12	6,65	2,67	1,19	--	--	--	--	--	69,97
1000211	50	50	50	--	50	50	50	50	37,40	6,66	2,46	1,28	--	--	--	--	--	56,63
1000213	50	50	50	--	50	50	50	50	56,12	6,65	2,67	1,19	--	--	--	--	--	69,97
1000213	50	50	50	--	50	50	50	50	37,40	6,66	2,46	1,28	--	--	--	--	--	56,63
1000223	50	50	50	--	50	50	50	50	28,76	6,64	2,29	1,39	--	--	--	--	--	43,98
1000223	50	50	50	--	50	50	50	50	22,08	6,66	2,13	1,45	--	--	--	--	--	30,61
1000224	50	50	50	--	50	50	50	50	78,60	6,64	2,79	1,15	--	--	--	--	--	77,78
1000224	50	50	50	--	50	50	50	50	25,68	6,66	2,22	1,40	--	--	--	--	--	39,18
1000232	50	50	50	--	50	50	50	50	25,68	6,66	2,22	1,40	--	--	--	--	--	39,18
1000232	50	50	50	--	50	50	50	50	78,60	6,64	2,79	1,15	--	--	--	--	--	77,78
1000240	50	50	50	--	50	50	50	50	78,60	6,64	2,79	1,15	--	--	--	--	--	77,78
1000240	50	50	50	--	50	50	50	50	25,68	6,66	2,22	1,40	--	--	--	--	--	39,18
1000244	50	50	50	--	50	50	50	50	25,68	6,66	2,22	1,40	--	--	--	--	--	39,18
1000244	50	50	50	--	50	50	50	50	78,60	6,64	2,79	1,15	--	--	--	--	--	77,78
1000261	60	60	60	--	60	60	60	60	84,68	6,64	3,01	1,04	--	--	--	--	--	94,13
1000261	60	60	60	--	60	60	60	60	99,24	6,64	3,08	1,00	--	--	--	--	--	99,09
1000293	60	60	60	--	60	60	60	60	29,28	6,63	3,07	1,02	--	--	--	--	--	95,36
1000293	60	60	60	--	60	60	60	60	30,24	6,65	2,88	1,09	--	--	--	--	--	84,58
1000325	60	60	60	--	60	60	60	60	1,08	7,41	0,93	0,93	--	--	--	--	--	12,50
1000325	60	60	60	--	60	60	60	60	1,24	6,45	2,42	1,61	--	--	--	--	--	12,50
1000349	60	60	60	--	60	60	60	60	1,08	7,41	0,93	0,93	--	--	--	--	--	12,50
1000349	60	60	60	--	60	60	60	60	1,24	6,45	2,42	1,61	--	--	--	--	--	12,50
1000365	60	60	60	--	60	60	60	60	84,68	6,64	3,01	1,04	--	--	--	--	--	94,13
1000365	60	60	60	--	60	60	60	60	99,24	6,64	3,08	1,00	--	--	--	--	--	99,09
1000398	60	60	60	--	60	60	60	60	84,68	6,64	3,01	1,04	--	--	--	--	--	94,13
1000398	60	60	60	--	60	60	60	60	99,24	6,64	3,08	1,00	--	--	--	--	--	99,09
1000421	60	60	60	--	60	60	60	60	1,08	7,41	0,93	0,93	--	--	--	--	--	12,50
1000421	60	60	60	--	60	60	60	60	1,24	6,45	2,42	1,61	--	--	--	--	--	12,50
1000467	60	60	60	--	60	60	60	60	99,24	6,64	3,08	1,00	--	--	--	--	--	99,09
1000467	60	60	60	--	60	60	60	60	84,68	6,64	3,01	1,04	--	--	--	--	--	94,13
1000518	60	60	60	--	60	60	60	60	99,24	6,64	3,08	1,00	--	--	--	--	--	99,09
1000518	60	60	60	--	60	60	60	60	84,68	6,64	3,01	1,04	--	--	--	--	--	94,13

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
87894	91,94	79,62	--	5,77	2,94	6,24	--	8,79	5,11	14,14	--	--	--	--	--	1614,40	754,47	243,38	--	109,04
87894	91,94	79,62	--	5,77	2,94	6,24	--	8,79	5,11	14,14	--	--	--	--	--	1614,40	754,47	243,38	--	109,04
87894	91,94	79,62	--	5,77	2,94	6,24	--	8,79	5,11	14,14	--	--	--	--	--	1614,40	754,47	243,38	--	109,04
87895	91,78	79,17	--	5,56	2,84	6,00	--	9,24	5,38	14,83	--	--	--	--	--	1588,26	742,25	239,44	--	103,72
87895	91,78	79,17	--	5,56	2,84	6,00	--	9,24	5,38	14,83	--	--	--	--	--	1588,26	742,25	239,44	--	103,72
1000211	81,33	58,21	--	3,49	2,00	2,99	--	26,54	16,67	38,81	--	--	--	--	--	2,61	1,22	0,39	--	0,13
1000211	71,74	43,75	--	6,02	3,26	6,25	--	37,35	25,00	50,00	--	--	--	--	--	1,41	0,66	0,21	--	0,15
1000213	81,33	58,21	--	3,49	2,00	2,99	--	26,54	16,67	38,81	--	--	--	--	--	2,61	1,22	0,39	--	0,13
1000213	71,74	43,75	--	6,02	3,26	6,25	--	37,35	25,00	50,00	--	--	--	--	--	1,41	0,66	0,21	--	0,15
1000223	59,09	32,50	--	5,24	3,03	5,00	--	50,79	37,88	62,50	--	--	--	--	--	0,84	0,39	0,13	--	0,10
1000223	44,68	21,88	--	8,84	6,38	6,25	--	60,54	48,94	71,88	--	--	--	--	--	0,45	0,21	0,07	--	0,13
1000224	86,76	67,78	--	2,87	1,37	3,33	--	19,35	11,87	28,89	--	--	--	--	--	4,06	1,90	0,61	--	0,15
1000224	54,39	27,78	--	8,19	5,26	5,56	--	52,63	40,35	66,67	--	--	--	--	--	0,67	0,31	0,10	--	0,14
1000232	54,39	27,78	--	8,19	5,26	5,56	--	52,63	40,35	66,67	--	--	--	--	--	0,67	0,31	0,10	--	0,14
1000232	86,76	67,78	--	2,87	1,37	3,33	--	19,35	11,87	28,89	--	--	--	--	--	4,06	1,90	0,61	--	0,15
1000240	86,76	67,78	--	2,87	1,37	3,33	--	19,35	11,87	28,89	--	--	--	--	--	4,06	1,90	0,61	--	0,15
1000240	54,39	27,78	--	8,19	5,26	5,56	--	52,63	40,35	66,67	--	--	--	--	--	0,67	0,31	0,10	--	0,14
1000244	54,39	27,78	--	8,19	5,26	5,56	--	52,63	40,35	66,67	--	--	--	--	--	0,67	0,31	0,10	--	0,14
1000244	86,76	67,78	--	2,87	1,37	3,33	--	19,35	11,87	28,89	--	--	--	--	--	4,06	1,90	0,61	--	0,15
1000261	96,86	90,91	--	0,36	--	--	--	5,52	3,14	9,09	--	--	--	--	--	5,29	2,47	0,80	--	0,02
1000261	99,67	98,99	--	0,30	--	--	--	0,61	0,33	1,01	--	--	--	--	--	6,53	3,05	0,98	--	0,02
1000293	96,67	93,33	--	1,03	1,11	--	--	3,61	2,22	6,67	--	--	--	--	--	1,85	0,87	0,28	--	0,02
1000293	91,95	78,79	--	5,47	2,30	6,06	--	9,95	5,75	15,15	--	--	--	--	--	1,70	0,80	0,26	--	0,11
1000325	--	--	--	12,50	--	--	--	75,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
1000325	33,33	--	--	12,50	--	--	--	75,00	66,67	100,00	--	--	--	--	--	0,01	0,01	--	--	0,01
1000349	--	--	--	12,50	--	--	--	75,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
1000349	33,33	--	--	12,50	--	--	--	75,00	66,67	100,00	--	--	--	--	--	0,01	0,01	--	--	0,01
1000365	96,86	90,91	--	0,36	--	--	--	5,52	3,14	9,09	--	--	--	--	--	5,29	2,47	0,80	--	0,02
1000365	99,67	98,99	--	0,30	--	--	--	0,61	0,33	1,01	--	--	--	--	--	6,53	3,05	0,98	--	0,02
1000398	96,86	90,91	--	0,36	--	--	--	5,52	3,14	9,09	--	--	--	--	--	5,29	2,47	0,80	--	0,02
1000398	99,67	98,99	--	0,30	--	--	--	0,61	0,33	1,01	--	--	--	--	--	6,53	3,05	0,98	--	0,02
1000421	--	--	--	12,50	--	--	--	75,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
1000421	33,33	--	--	12,50	--	--	--	75,00	66,67	100,00	--	--	--	--	--	0,01	0,01	--	--	0,01
1000467	99,67	98,99	--	0,30	--	--	--	0,61	0,33	1,01	--	--	--	--	--	6,53	3,05	0,98	--	0,02
1000467	96,86	90,91	--	0,36	--	--	--	5,52	3,14	9,09	--	--	--	--	--	5,29	2,47	0,80	--	0,02
1000518	99,67	98,99	--	0,30	--	--	--	0,61	0,33	1,01	--	--	--	--	--	6,53	3,05	0,98	--	0,02
1000518	96,86	90,91	--	0,36	--	--	--	5,52	3,14	9,09	--	--	--	--	--	5,29	2,47	0,80	--	0,02

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
87894	24,14	19,08	--	166,01	41,97	43,23	--	90,68	102,30	107,64	115,62	121,19	117,84	109,54	96,65	85,89	96,97	103,09
87894	24,14	19,08	--	166,01	41,97	43,23	--	91,29	102,57	107,24	114,91	117,26	111,48	105,58	96,86	86,15	98,01	102,61
87894	24,14	19,08	--	166,01	41,97	43,23	--	89,66	99,59	104,44	113,01	118,79	114,70	107,75	96,25	84,68	94,82	99,82
87895	22,97	18,15	--	172,24	43,55	44,85	--	91,35	102,54	107,22	114,91	117,21	111,44	105,53	96,81	86,19	97,97	102,58
87895	22,97	18,15	--	172,24	43,55	44,85	--	89,71	99,56	104,42	113,04	118,75	114,66	107,70	96,21	84,71	94,79	99,79
1000211	0,03	0,02	--	0,99	0,25	0,26	--	66,48	73,59	81,00	85,22	88,51	85,21	78,66	71,41	60,90	67,95	75,18
1000211	0,03	0,03	--	0,93	0,23	0,24	--	66,04	73,21	80,72	84,72	87,59	84,35	77,84	70,96	60,18	67,29	74,68
1000213	0,03	0,02	--	0,99	0,25	0,26	--	66,48	73,59	81,00	85,22	88,51	85,21	78,66	71,41	60,90	67,95	75,18
1000213	0,03	0,03	--	0,93	0,23	0,24	--	66,04	73,21	80,72	84,72	87,59	84,35	77,84	70,96	60,18	67,29	74,68
1000223	0,02	0,02	--	0,97	0,25	0,25	--	65,97	73,11	80,66	84,66	87,23	83,99	77,52	70,85	60,18	67,28	74,75
1000223	0,03	0,02	--	0,89	0,23	0,23	--	65,61	72,80	80,39	84,25	86,66	83,46	77,00	70,50	59,79	66,95	74,50
1000224	0,03	0,03	--	1,01	0,26	0,26	--	66,86	73,95	81,26	85,64	89,33	86,00	79,41	71,82	61,48	68,47	75,54
1000224	0,03	0,02	--	0,90	0,23	0,24	--	65,73	72,92	80,49	84,38	86,90	83,69	77,23	70,63	59,88	67,03	74,54
1000232	0,03	0,02	--	0,90	0,23	0,24	--	65,73	72,92	80,49	84,38	86,90	83,69	77,23	70,63	59,88	67,03	74,54
1000232	0,03	0,03	--	1,01	0,26	0,26	--	66,86	73,95	81,26	85,64	89,33	86,00	79,41	71,82	61,48	68,47	75,54
1000240	0,03	0,03	--	1,01	0,26	0,26	--	66,86	73,95	81,26	85,64	89,33	86,00	79,41	71,82	61,48	68,47	75,54
1000240	0,03	0,02	--	0,90	0,23	0,24	--	65,73	72,92	80,49	84,38	86,90	83,69	77,23	70,63	59,88	67,03	74,54
1000244	0,03	0,02	--	0,90	0,23	0,24	--	65,73	72,92	80,49	84,38	86,90	83,69	77,23	70,63	59,88	67,03	74,54
1000244	0,03	0,03	--	1,01	0,26	0,26	--	66,86	73,95	81,26	85,64	89,33	86,00	79,41	71,82	61,48	68,47	75,54
1000261	--	--	--	0,31	0,08	0,08	--	63,52	71,00	76,98	83,71	89,52	85,87	79,06	68,95	59,01	66,50	72,15
1000261	--	--	--	0,04	0,01	0,01	--	61,77	69,46	74,61	82,28	89,63	85,99	79,15	68,23	58,16	65,80	70,76
1000293	0,01	--	--	0,07	0,02	0,02	--	58,23	65,88	71,73	78,47	84,71	81,07	74,26	63,96	54,25	61,99	67,66
1000293	0,02	0,02	--	0,20	0,05	0,05	--	61,01	68,87	75,32	80,93	85,66	82,09	75,34	66,07	55,79	63,51	69,65
1000325	--	--	--	0,06	0,01	0,01	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	45,66	52,86	59,74
1000325	--	--	--	0,06	0,02	0,02	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	48,79	56,00	62,84
1000349	--	--	--	0,06	0,01	0,01	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	45,66	52,86	59,74
1000349	--	--	--	0,06	0,02	0,02	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	48,79	56,00	62,84
1000365	--	--	--	0,31	0,08	0,08	--	63,52	71,00	76,98	83,71	89,52	85,87	79,06	68,95	59,01	66,50	72,15
1000365	--	--	--	0,04	0,01	0,01	--	61,77	69,46	74,61	82,28	89,63	85,99	79,15	68,23	58,16	65,80	70,76
1000398	--	--	--	0,31	0,08	0,08	--	63,52	71,00	76,98	83,71	89,52	85,87	79,06	68,95	59,01	66,50	72,15
1000398	--	--	--	0,04	0,01	0,01	--	61,77	69,46	74,61	82,28	89,63	85,99	79,15	68,23	58,16	65,80	70,76
1000421	--	--	--	0,06	0,01	0,01	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	45,66	52,86	59,74
1000421	--	--	--	0,06	0,02	0,02	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	48,79	56,00	62,84
1000467	--	--	--	0,04	0,01	0,01	--	61,77	69,46	74,61	82,28	89,63	85,99	79,15	68,23	58,16	65,80	70,76
1000467	--	--	--	0,31	0,08	0,08	--	63,52	71,00	76,98	83,71	89,52	85,87	79,06	68,95	59,01	66,50	72,15
1000518	--	--	--	0,04	0,01	0,01	--	61,77	69,46	74,61	82,28	89,63	85,99	79,15	68,23	58,16	65,80	70,76
1000518	--	--	--	0,31	0,08	0,08	--	63,52	71,00	76,98	83,71	89,52	85,87	79,06	68,95	59,01	66,50	72,15

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
87894	110,77	117,33	114,20	105,88	92,81	83,92	95,46	100,45	108,81	113,58	109,99	101,69	88,98	--	--	--
87894	110,46	113,68	107,75	101,78	93,15	84,75	95,33	100,11	107,81	109,37	103,72	97,85	89,06	--	--	--
87894	108,11	114,95	110,93	103,98	92,43	83,03	92,46	97,30	106,24	111,15	106,97	100,00	88,55	--	--	--
87895	110,45	113,62	107,69	101,73	93,09	84,84	95,32	100,12	107,85	109,33	103,69	97,82	89,03	--	--	--
87895	108,12	114,90	110,88	103,93	92,37	83,11	92,46	97,31	106,30	111,14	106,95	99,97	88,53	--	--	--
1000211	79,73	83,63	80,27	73,67	65,87	60,33	67,43	74,91	79,07	81,93	78,64	72,14	65,21	--	--	--
1000211	78,94	82,30	78,99	72,43	65,12	59,95	67,11	74,66	78,63	81,21	77,98	71,50	64,84	--	--	--
1000213	79,73	83,63	80,27	73,67	65,87	60,33	67,43	74,91	79,07	81,93	78,64	72,14	65,21	--	--	--
1000213	78,94	82,30	78,99	72,43	65,12	59,95	67,11	74,66	78,63	81,21	77,98	71,50	64,84	--	--	--
1000223	78,92	81,80	78,51	72,01	65,06	59,96	67,09	74,65	78,65	81,04	77,80	71,35	64,81	--	--	--
1000223	78,46	81,06	77,83	71,35	64,68	59,56	66,71	74,30	78,24	80,52	77,30	70,85	64,41	--	--	--
1000224	80,37	84,75	81,35	74,71	66,48	60,58	67,69	75,12	79,33	82,51	79,21	72,68	65,50	--	--	--
1000224	78,57	81,37	78,12	71,62	64,78	59,76	66,90	74,48	78,45	80,79	77,56	71,11	64,62	--	--	--
1000232	78,57	81,37	78,12	71,62	64,78	59,76	66,90	74,48	78,45	80,79	77,56	71,11	64,62	--	--	--
1000232	80,37	84,75	81,35	74,71	66,48	60,58	67,69	75,12	79,33	82,51	79,21	72,68	65,50	--	--	--
1000240	80,37	84,75	81,35	74,71	66,48	60,58	67,69	75,12	79,33	82,51	79,21	72,68	65,50	--	--	--
1000240	78,57	81,37	78,12	71,62	64,78	59,76	66,90	74,48	78,45	80,79	77,56	71,11	64,62	--	--	--
1000244	78,57	81,37	78,12	71,62	64,78	59,76	66,90	74,48	78,45	80,79	77,56	71,11	64,62	--	--	--
1000244	80,37	84,75	81,35	74,71	66,48	60,58	67,69	75,12	79,33	82,51	79,21	72,68	65,50	--	--	--
1000261	79,34	85,81	82,15	75,33	64,82	56,60	63,96	70,18	76,71	81,84	78,17	71,38	61,64	--	--	--
1000261	78,74	86,26	82,61	75,76	64,73	53,72	61,31	66,50	74,22	81,44	77,79	70,95	60,06	--	--	--
1000293	74,56	81,21	77,58	70,76	60,25	51,15	58,56	64,61	71,33	76,91	73,25	66,45	56,43	--	--	--
1000293	75,88	81,51	77,89	71,10	61,20	54,31	62,06	68,63	74,18	78,30	74,72	68,00	59,08	--	--	--
1000325	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	45,66	52,86	59,74	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	--	--	--
1000325	68,62	70,85	67,15	60,50	52,66	48,67	55,87	62,75	68,48	70,34	66,62	60,00	52,44	--	--	--
1000349	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	45,66	52,86	59,74	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	--	--	--
1000349	68,62	70,85	67,15	60,50	52,66	48,67	55,87	62,75	68,48	70,34	66,62	60,00	52,44	--	--	--
1000365	79,34	85,81	82,15	75,33	64,82	56,60	63,96	70,18	76,71	81,84	78,17	71,38	61,64	--	--	--
1000365	78,74	86,26	82,61	75,76	64,73	53,72	61,31	66,50	74,22	81,44	77,79	70,95	60,06	--	--	--
1000398	79,34	85,81	82,15	75,33	64,82	56,60	63,96	70,18	76,71	81,84	78,17	71,38	61,64	--	--	--
1000398	78,74	86,26	82,61	75,76	64,73	53,72	61,31	66,50	74,22	81,44	77,79	70,95	60,06	--	--	--
1000421	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	45,66	52,86	59,74	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	--	--	--
1000421	68,62	70,85	67,15	60,50	52,66	48,67	55,87	62,75	68,48	70,34	66,62	60,00	52,44	--	--	--
1000467	78,74	86,26	82,61	75,76	64,73	53,72	61,31	66,50	74,22	81,44	77,79	70,95	60,06	--	--	--
1000467	79,34	85,81	82,15	75,33	64,82	56,60	63,96	70,18	76,71	81,84	78,17	71,38	61,64	--	--	--
1000518	78,74	86,26	82,61	75,76	64,73	53,72	61,31	66,50	74,22	81,44	77,79	70,95	60,06	--	--	--
1000518	79,34	85,81	82,15	75,33	64,82	56,60	63,96	70,18	76,71	81,84	78,17	71,38	61,64	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
87894	--	--	--	--	--
87894	--	--	--	--	--
87894	--	--	--	--	--
87895	--	--	--	--	--
87895	--	--	--	--	--
1000211	--	--	--	--	--
1000211	--	--	--	--	--
1000213	--	--	--	--	--
1000213	--	--	--	--	--
1000223	--	--	--	--	--
1000223	--	--	--	--	--
1000224	--	--	--	--	--
1000224	--	--	--	--	--
1000232	--	--	--	--	--
1000232	--	--	--	--	--
1000240	--	--	--	--	--
1000240	--	--	--	--	--
1000244	--	--	--	--	--
1000244	--	--	--	--	--
1000261	--	--	--	--	--
1000261	--	--	--	--	--
1000293	--	--	--	--	--
1000293	--	--	--	--	--
1000325	--	--	--	--	--
1000325	--	--	--	--	--
1000349	--	--	--	--	--
1000349	--	--	--	--	--
1000365	--	--	--	--	--
1000365	--	--	--	--	--
1000398	--	--	--	--	--
1000398	--	--	--	--	--
1000421	--	--	--	--	--
1000421	--	--	--	--	--
1000467	--	--	--	--	--
1000467	--	--	--	--	--
1000518	--	--	--	--	--
1000518	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1000528	1000528	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000528	1000528	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000537	1000537	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000537	1000537	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000553	1000553	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000553	1000553	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1000620	1000620	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1000625	1000625	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1000633	1000633	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1000634	1000634	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1000648	1000648	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000648	1000648	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000663	1000663	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000663	1000663	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000669	1000669	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000787	1000787	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000830	1000830	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000834	1000834	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000834	1000834	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000855	1000855	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000857	1000857	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000868	1000868	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000869	1000869	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1000873	1000873	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000873	1000873	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1000984	1000984	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1000984	1000984	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1001015	1001015	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1001210	1001210	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1001324	1001324	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1001331	1001331	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1004663	1004663	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1010515	1010515	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1010516	1010516	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1010517	1010517	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1010518	1010518	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1010519	1010519	0,00	-2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1000528	60	60	60	--	60	60	60	60	1,24	6,45	2,42	1,61	--	--	--	--	--	12,50
1000528	60	60	60	--	60	60	60	60	1,08	7,41	0,93	0,93	--	--	--	--	--	12,50
1000537	60	60	60	--	60	60	60	60	28,16	6,89	1,63	1,35	--	--	--	--	--	2,58
1000537	60	60	60	--	60	60	60	60	16,76	6,80	1,73	1,43	--	--	--	--	--	10,53
1000553	60	60	60	--	60	60	60	60	407,96	6,67	2,87	1,06	--	--	--	--	--	83,98
1000553	60	60	60	--	60	60	60	60	392,04	6,65	2,98	1,04	--	--	--	--	--	91,64
1000620	80	80	80	--	80	80	80	80	4032,40	6,67	2,77	1,11	--	--	--	--	--	77,22
1000625	80	80	80	--	80	80	80	80	4176,88	6,66	2,81	1,10	--	--	--	--	--	79,92
1000633	80	80	80	--	80	80	80	80	4754,24	6,68	2,75	1,11	--	--	--	--	--	75,92
1000634	80	80	80	--	80	80	80	80	7131,56	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,74
1000648	80	80	80	--	80	80	80	80	3250,76	6,66	2,98	1,03	--	--	--	--	--	91,90
1000648	80	80	80	--	80	80	80	80	3345,04	6,65	3,01	1,02	--	--	--	--	--	93,69
1000663	80	80	80	--	80	80	80	80	3345,04	6,65	3,01	1,02	--	--	--	--	--	93,69
1000663	80	80	80	--	80	80	80	80	3250,76	6,66	2,98	1,03	--	--	--	--	--	91,90
1000669	50	50	50	--	50	50	50	50	1020,56	6,66	3,30	0,86	--	--	--	--	--	98,43
1000787	50	50	50	--	50	50	50	50	788,32	6,69	3,17	0,89	--	--	--	--	--	91,10
1000830	50	50	50	--	50	50	50	50	1299,20	6,72	3,05	0,90	--	--	--	--	--	83,62
1000834	80	80	80	--	80	80	80	80	2593,20	6,64	3,04	1,02	--	--	--	--	--	95,76
1000834	80	80	80	--	80	80	80	80	3358,68	6,65	3,03	1,02	--	--	--	--	--	95,27
1000855	50	50	50	--	50	50	50	50	1330,40	6,70	3,13	0,88	--	--	--	--	--	88,46
1000857	50	50	50	--	50	50	50	50	1336,44	6,72	3,04	0,91	--	--	--	--	--	82,81
1000868	50	50	50	--	50	50	50	50	2177,40	6,70	3,15	0,88	--	--	--	--	--	89,30
1000869	50	50	50	--	50	50	50	50	2347,56	6,72	3,06	0,90	--	--	--	--	--	84,26
1000873	80	80	80	--	80	80	80	80	3207,12	6,64	3,04	1,02	--	--	--	--	--	95,89
1000873	80	80	80	--	80	80	80	80	3917,04	6,65	3,03	1,02	--	--	--	--	--	94,94
1000984	70	70	70	--	70	70	70	70	3288,84	6,67	2,90	1,05	--	--	--	--	--	86,48
1000984	70	70	70	--	70	70	70	70	513,56	6,66	2,96	1,04	--	--	--	--	--	90,11
1001015	70	70	70	--	70	70	70	70	3181,40	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,88
1001210	70	70	70	--	70	70	70	70	4533,76	6,68	3,23	0,87	--	--	--	--	--	94,44
1001324	70	70	70	--	70	70	70	70	4610,72	6,68	3,24	0,86	--	--	--	--	--	95,28
1001331	70	70	70	--	70	70	70	70	5021,12	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,82
1004663	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1010515	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1010516	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1010517	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1010518	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1010519	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1000528	33,33	--	--	12,50	--	--	--	75,00	66,67	100,00	--	--	--	--	--	0,01	0,01	--	--	0,01
1000528	--	--	--	12,50	--	--	--	75,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
1000537	4,35	2,63	--	71,65	67,39	63,16	--	25,77	28,26	34,21	--	--	--	--	--	0,05	0,02	0,01	--	1,39
1000537	17,24	8,33	--	47,37	41,38	37,50	--	42,11	41,38	54,17	--	--	--	--	--	0,12	0,05	0,02	--	0,54
1000553	91,36	79,86	--	11,20	5,82	12,27	--	4,81	2,82	7,87	--	--	--	--	--	22,86	10,68	3,45	--	3,05
1000553	95,63	88,67	--	5,14	2,57	5,91	--	3,22	1,80	5,42	--	--	--	--	--	23,89	11,17	3,60	--	1,34
1000620	86,91	69,77	--	10,43	5,56	10,95	--	12,35	7,52	19,28	--	--	--	--	--	207,65	97,04	31,30	--	28,05
1000625	88,57	72,68	--	8,21	4,31	8,67	--	11,87	7,12	18,65	--	--	--	--	--	222,35	103,91	33,52	--	22,85
1000633	86,19	68,87	--	12,86	6,92	13,54	--	11,23	6,89	17,59	--	--	--	--	--	241,01	112,63	36,33	--	40,81
1000634	87,31	70,70	--	11,02	5,86	11,64	--	11,24	6,83	17,65	--	--	--	--	--	369,83	172,84	55,75	--	52,45
1000648	95,87	89,78	--	6,23	3,08	7,07	--	1,87	1,05	3,15	--	--	--	--	--	198,81	92,91	29,97	--	13,48
1000648	96,82	92,09	--	4,97	2,44	5,66	--	1,34	0,75	2,26	--	--	--	--	--	208,44	97,41	31,42	--	11,06
1000663	96,82	92,09	--	4,97	2,44	5,66	--	1,34	0,75	2,26	--	--	--	--	--	208,44	97,41	31,42	--	11,06
1000663	95,87	89,78	--	6,23	3,08	7,07	--	1,87	1,05	3,15	--	--	--	--	--	198,81	92,91	29,97	--	13,48
1000669	99,29	97,60	--	0,62	0,30	0,69	--	0,96	0,42	1,72	--	--	--	--	--	66,94	33,39	8,53	--	0,42
1000787	95,80	87,55	--	4,54	2,24	5,01	--	4,36	1,96	7,44	--	--	--	--	--	48,01	23,95	6,12	--	2,39
1000830	91,83	79,56	--	11,70	5,98	12,57	--	4,68	2,19	7,87	--	--	--	--	--	72,97	36,40	9,30	--	10,21
1000834	97,84	94,28	--	2,71	1,31	3,11	--	1,53	0,85	2,62	--	--	--	--	--	164,95	77,09	24,87	--	4,67
1000834	97,62	94,02	--	3,67	1,79	4,19	--	1,05	0,59	1,79	--	--	--	--	--	212,67	99,39	32,06	--	8,20
1000855	94,41	85,46	--	8,40	4,18	9,18	--	3,14	1,42	5,36	--	--	--	--	--	78,85	39,33	10,05	--	7,49
1000857	91,40	78,35	--	11,78	6,06	12,64	--	5,40	2,54	9,01	--	--	--	--	--	74,35	37,08	9,48	--	10,58
1000868	94,82	86,69	--	8,13	4,01	8,92	--	2,57	1,17	4,38	--	--	--	--	--	130,24	64,96	16,61	--	11,85
1000869	92,15	80,51	--	11,70	5,97	12,64	--	4,04	1,88	6,84	--	--	--	--	--	132,83	66,25	16,94	--	18,44
1000873	97,92	94,54	--	2,72	1,31	3,10	--	1,39	0,77	2,36	--	--	--	--	--	204,29	95,47	30,80	--	5,79
1000873	97,44	93,43	--	3,62	1,76	4,14	--	1,44	0,79	2,43	--	--	--	--	--	247,16	115,51	37,26	--	9,42
1000984	92,88	83,16	--	10,34	5,26	11,55	--	3,19	1,85	5,29	--	--	--	--	--	189,68	88,64	28,59	--	22,67
1000984	94,86	87,22	--	6,99	3,49	7,89	--	2,90	1,65	4,89	--	--	--	--	--	30,81	14,40	4,64	--	2,39
1001015	98,10	94,54	--	2,68	1,28	2,99	--	1,43	0,63	2,48	--	--	--	--	--	203,57	101,53	25,96	--	5,70
1001210	97,40	92,73	--	3,78	1,82	4,20	--	1,78	0,79	3,08	--	--	--	--	--	285,95	142,62	36,46	--	11,45
1001324	97,81	93,78	--	3,19	1,52	3,56	--	1,53	0,67	2,66	--	--	--	--	--	293,26	146,26	37,39	--	9,83
1001331	97,59	93,22	--	3,54	1,70	3,96	--	1,63	0,71	2,83	--	--	--	--	--	317,92	158,56	40,53	--	11,88
1004663	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1010515	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1010516	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1010517	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1010518	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1010519	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1000528	--	--	--	0,06	0,02	0,02	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	48,79	56,00	62,84
1000528	--	--	--	0,06	0,01	0,01	--	53,79	61,26	68,14	73,54	75,60	71,99	65,37	57,76	45,66	52,86	59,74
1000537	0,31	0,24	--	0,50	0,13	0,13	--	66,15	75,16	82,09	85,44	87,98	84,98	78,44	71,17	59,95	68,86	75,78
1000537	0,12	0,09	--	0,48	0,12	0,13	--	64,27	72,64	79,55	83,78	86,15	82,87	76,30	68,86	58,12	66,40	73,30
1000553	0,68	0,53	--	1,31	0,33	0,34	--	71,60	80,13	86,59	91,38	96,63	93,18	86,45	77,17	66,52	74,82	80,98
1000553	0,30	0,24	--	0,84	0,21	0,22	--	70,05	78,25	84,40	90,08	96,08	92,53	85,75	75,83	65,48	73,48	79,28
1000620	6,21	4,91	--	33,21	8,40	8,65	--	81,22	89,86	95,55	103,13	106,33	101,97	95,45	85,44	76,04	84,40	90,20
1000625	5,06	4,00	--	33,02	8,35	8,60	--	81,16	89,61	95,34	103,07	106,35	101,95	95,44	85,38	76,05	84,25	90,10
1000633	9,04	7,14	--	35,64	9,01	9,28	--	81,86	90,77	96,41	103,79	107,02	102,71	96,21	86,22	76,66	85,23	90,99
1000634	11,61	9,18	--	53,46	13,52	13,92	--	83,52	92,27	97,94	105,45	108,71	104,37	97,87	87,85	78,37	86,80	92,60
1000648	2,98	2,36	--	4,05	1,02	1,05	--	76,55	86,57	91,79	98,71	105,59	101,81	94,95	83,91	72,18	82,02	87,20
1000648	2,45	1,93	--	2,97	0,75	0,77	--	76,24	86,24	91,44	98,45	105,65	101,87	94,99	83,88	72,06	81,88	87,04
1000663	2,45	1,93	--	2,97	0,75	0,77	--	76,24	86,24	91,44	98,45	105,65	101,87	94,99	83,88	72,06	81,88	87,04
1000663	2,98	2,36	--	4,05	1,02	1,05	--	76,55	86,57	91,79	98,71	105,59	101,81	94,95	83,91	72,18	82,02	87,20
1000669	0,10	0,06	--	0,65	0,14	0,15	--	72,25	78,93	84,53	91,53	98,21	94,69	87,90	77,56	68,74	75,30	80,47
1000787	0,56	0,35	--	2,30	0,49	0,52	--	73,61	80,84	87,77	92,35	97,77	94,41	87,70	78,89	68,90	75,89	82,25
1000830	2,37	1,47	--	4,08	0,87	0,92	--	76,99	84,66	92,02	95,29	100,29	97,11	90,46	82,43	71,84	79,23	86,15
1000834	1,03	0,82	--	2,63	0,67	0,69	--	74,88	84,55	89,75	97,08	104,51	100,71	93,82	82,63	70,86	80,47	85,64
1000834	1,82	1,43	--	2,35	0,60	0,61	--	75,90	85,82	91,00	98,15	105,61	101,83	94,95	83,77	71,90	81,66	86,81
1000855	1,74	1,08	--	2,80	0,59	0,63	--	76,14	83,68	90,84	94,59	100,05	96,79	90,10	81,58	71,33	78,56	85,19
1000857	2,46	1,53	--	4,85	1,03	1,09	--	77,31	84,96	92,34	95,62	100,50	97,33	90,68	82,73	72,09	79,48	86,43
1000868	2,75	1,71	--	3,75	0,80	0,84	--	78,03	85,58	92,70	96,50	102,10	98,83	92,13	83,50	73,33	80,55	87,12
1000869	4,29	2,66	--	6,37	1,35	1,44	--	79,38	87,08	94,43	97,67	102,78	99,60	92,94	84,86	74,29	81,70	88,59
1000873	1,28	1,01	--	2,96	0,75	0,77	--	75,73	85,43	90,63	97,95	105,42	101,62	94,74	83,53	71,74	81,37	86,53
1000873	2,09	1,65	--	3,74	0,94	0,97	--	76,77	86,58	91,78	98,97	106,31	102,52	95,64	84,48	72,68	82,38	87,55
1000984	5,02	3,97	--	6,99	1,77	1,82	--	77,81	87,24	92,98	98,85	104,74	101,11	94,30	84,02	72,98	82,16	87,71
1000984	0,53	0,42	--	0,99	0,25	0,26	--	69,21	78,41	84,06	90,32	96,56	92,89	86,07	75,58	64,61	73,60	79,07
1001015	1,32	0,82	--	3,04	0,65	0,68	--	75,81	84,73	90,13	97,11	104,24	100,53	93,68	82,79	71,95	80,78	86,00
1001210	2,66	1,65	--	5,39	1,15	1,21	--	77,72	86,73	92,22	98,96	105,85	102,15	95,30	84,52	73,66	82,56	87,85
1001324	2,28	1,42	--	4,71	1,00	1,06	--	77,57	86,54	91,98	98,84	105,88	102,17	95,32	84,48	73,62	82,50	87,74
1001331	2,76	1,72	--	5,48	1,16	1,23	--	78,05	87,06	92,52	99,31	106,27	102,57	95,72	84,91	74,05	82,94	88,21
1004663	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1010515	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1010516	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1010517	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1010518	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1010519	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1000528	68,62	70,85	67,15	60,50	52,66	48,67	55,87	62,75	68,48	70,34	66,62	60,00	52,44	--	--	--
1000528	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	45,66	52,86	59,74	65,47	67,33	63,61	56,99	49,43	--	--	--
1000537	79,28	81,80	78,75	72,21	64,90	59,41	68,14	75,06	78,80	81,21	78,09	71,54	64,22	--	--	--
1000537	77,66	80,09	76,77	70,18	62,66	57,99	66,05	72,95	77,59	79,81	76,41	69,83	62,35	--	--	--
1000553	86,53	92,58	89,04	82,26	72,36	64,50	72,89	79,45	84,25	88,97	85,52	78,80	69,80	--	--	--
1000553	85,70	92,35	88,75	81,94	71,55	62,86	70,97	77,28	82,82	88,27	84,73	77,96	68,34	--	--	--
1000620	98,08	101,81	97,34	90,92	80,70	74,61	83,03	88,72	96,40	99,20	94,85	88,25	78,36	--	--	--
1000625	98,11	101,93	97,42	91,01	80,75	74,54	82,81	88,53	96,34	99,20	94,81	88,22	78,28	--	--	--
1000633	98,72	102,48	98,04	91,62	81,42	75,17	83,84	89,49	96,99	99,84	95,53	88,95	79,07	--	--	--
1000634	100,43	104,23	99,76	93,35	83,12	76,85	85,37	91,05	98,66	101,53	97,19	90,61	80,70	--	--	--
1000648	94,43	101,98	98,19	91,31	80,10	69,07	78,93	84,19	91,16	97,59	93,80	86,93	75,98	--	--	--
1000648	94,34	102,10	98,31	91,43	80,18	68,62	78,51	83,74	90,76	97,59	93,80	86,93	75,89	--	--	--
1000663	94,34	102,10	98,31	91,43	80,18	68,62	78,51	83,74	90,76	97,59	93,80	86,93	75,89	--	--	--
1000663	94,43	101,98	98,19	91,31	80,10	69,07	78,93	84,19	91,16	97,59	93,80	86,93	75,98	--	--	--
1000669	88,12	95,05	91,51	84,71	74,07	63,81	70,54	76,44	83,02	89,42	85,91	79,14	69,06	--	--	--
1000787	87,91	94,09	90,64	83,89	74,22	65,86	73,10	80,21	84,56	89,41	86,08	79,41	71,05	--	--	--
1000830	90,46	96,30	92,96	86,24	77,27	69,13	76,75	84,18	87,46	91,97	88,81	82,19	74,48	--	--	--
1000834	93,14	101,03	97,23	90,33	79,04	67,33	76,83	82,08	89,45	96,46	92,64	85,75	74,63	--	--	--
1000834	94,21	102,13	98,34	91,45	80,16	68,20	78,01	83,23	90,38	97,52	93,73	86,85	75,73	--	--	--
1000855	90,13	96,32	92,93	86,18	76,75	68,12	75,65	82,92	86,57	91,57	88,34	81,67	73,49	--	--	--
1000857	90,71	96,45	93,12	86,41	77,50	69,52	77,12	84,57	87,87	92,25	89,09	82,48	74,85	--	--	--
1000868	92,15	98,44	95,04	88,28	78,77	69,93	77,47	84,70	88,38	93,56	90,31	83,64	75,33	--	--	--
1000869	92,92	98,84	95,50	88,78	79,74	71,46	79,11	86,54	89,76	94,41	91,25	84,62	76,85	--	--	--
1000873	94,03	101,95	98,15	91,25	79,96	68,13	77,67	82,91	90,26	97,35	93,54	86,65	75,52	--	--	--
1000873	94,96	102,81	99,01	92,12	80,85	69,18	78,85	84,09	91,31	98,25	94,45	87,57	76,48	--	--	--
1000984	94,18	100,88	97,20	90,36	79,69	70,56	79,82	85,63	91,53	96,90	93,26	86,47	76,37	--	--	--
1000984	85,87	92,83	89,13	82,28	71,47	61,95	70,97	76,73	82,98	88,68	85,00	78,18	67,88	--	--	--
1001015	93,37	101,00	97,29	90,42	79,34	67,50	76,29	81,80	88,72	95,47	91,75	84,90	74,13	--	--	--
1001210	95,05	102,54	98,83	91,97	80,95	69,50	78,38	83,96	90,67	97,11	93,41	86,57	75,92	--	--	--
1001324	95,04	102,61	98,90	92,03	80,98	69,29	78,14	83,68	90,49	97,12	93,41	86,56	75,84	--	--	--
1001331	95,45	102,98	99,27	92,41	81,37	69,80	78,68	84,24	90,98	97,52	93,81	86,97	76,29	--	--	--
1004663	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1010515	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1010516	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1010517	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1010518	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1010519	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1000528	--	--	--	--	--
1000528	--	--	--	--	--
1000537	--	--	--	--	--
1000537	--	--	--	--	--
1000553	--	--	--	--	--
1000553	--	--	--	--	--
1000620	--	--	--	--	--
1000625	--	--	--	--	--
1000633	--	--	--	--	--
1000634	--	--	--	--	--
1000648	--	--	--	--	--
1000648	--	--	--	--	--
1000663	--	--	--	--	--
1000663	--	--	--	--	--
1000669	--	--	--	--	--
1000787	--	--	--	--	--
1000830	--	--	--	--	--
1000834	--	--	--	--	--
1000834	--	--	--	--	--
1000855	--	--	--	--	--
1000857	--	--	--	--	--
1000868	--	--	--	--	--
1000869	--	--	--	--	--
1000873	--	--	--	--	--
1000873	--	--	--	--	--
1000984	--	--	--	--	--
1000984	--	--	--	--	--
1001015	--	--	--	--	--
1001210	--	--	--	--	--
1001324	--	--	--	--	--
1001331	--	--	--	--	--
1004663	--	--	--	--	--
1010515	--	--	--	--	--
1010516	--	--	--	--	--
1010517	--	--	--	--	--
1010518	--	--	--	--	--
1010519	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1010519	1010519	0,00	-2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1011140	1011140	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1011140	1011140	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1011156	1011156	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1011157	1011157	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1011166	1011166	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1011166	1011166	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1011431	1011431	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1011431	1011431	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1011448	1011448	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1011997	1011997	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1011997	1011997	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1011998	1011998	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1011998	1011998	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1012464	1012464	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012465	1012465	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012466	1012466	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012467	1012467	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012468	1012468	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012469	1012469	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012470	1012470	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012471	1012471	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012472	1012472	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012473	1012473	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1012474	1012474	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013417	1013417	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013418	1013418	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013419	1013419	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013420	1013420	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013421	1013421	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013422	1013422	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1013422	1013422	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1013424	1013424	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1013425	1013425	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013426	1013426	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013427	1013427	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013428	1013428	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1010519	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1011140	70	70	70	--	70	70	70	70	730,88	6,68	3,19	0,88	--	--	--	--	--	92,08
1011140	70	70	70	--	70	70	70	70	1001,48	6,69	3,18	0,88	--	--	--	--	--	91,22
1011156	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1011157	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1011166	80	80	80	--	80	80	80	80	4524,68	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,38
1011166	80	80	80	--	80	80	80	80	4396,76	6,66	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,99
1011431	70	70	70	--	70	70	70	70	730,88	6,68	3,19	0,88	--	--	--	--	--	92,08
1011431	70	70	70	--	70	70	70	70	1001,48	6,69	3,18	0,88	--	--	--	--	--	91,22
1011448	50	50	50	--	50	50	50	50	1297,08	6,70	3,13	0,89	--	--	--	--	--	88,28
1011997	50	50	50	--	50	50	50	50	78,60	6,64	2,79	1,15	--	--	--	--	--	77,78
1011997	50	50	50	--	50	50	50	50	25,68	6,66	2,22	1,40	--	--	--	--	--	39,18
1011998	50	50	50	--	50	50	50	50	78,60	6,64	2,79	1,15	--	--	--	--	--	77,78
1011998	50	50	50	--	50	50	50	50	25,68	6,66	2,22	1,40	--	--	--	--	--	39,18
1012464	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1012465	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1012466	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1012467	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1012468	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1012469	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1012470	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1012471	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1012472	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1012473	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1012474	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1013417	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1013418	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1013419	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1013420	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1013421	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1013422	50	50	50	--	50	50	50	50	138,48	6,64	2,86	1,10	--	--	--	--	--	83,04
1013422	50	50	50	--	50	50	50	50	204,88	6,64	2,98	1,05	--	--	--	--	--	91,32
1013424	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1013425	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1013426	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1013427	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1013428	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1010519	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1011140	96,27	89,27	--	4,56	2,23	4,98	--	3,36	1,50	5,75	--	--	--	--	--	44,98	22,44	5,74	--	2,23
1011140	95,82	88,72	--	6,25	3,05	6,95	--	2,52	1,13	4,33	--	--	--	--	--	61,12	30,48	7,79	--	4,19
1011156	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1011157	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1011166	90,12	75,82	--	7,35	3,81	7,84	--	10,27	6,08	16,34	--	--	--	--	--	248,18	115,99	37,41	--	22,14
1011166	89,30	74,38	--	8,75	4,57	9,34	--	10,26	6,12	16,28	--	--	--	--	--	237,25	110,88	35,77	--	25,64
1011431	96,27	89,27	--	4,56	2,23	4,98	--	3,36	1,50	5,75	--	--	--	--	--	44,98	22,44	5,74	--	2,23
1011431	95,82	88,72	--	6,25	3,05	6,95	--	2,52	1,13	4,33	--	--	--	--	--	61,12	30,48	7,79	--	4,19
1011448	94,31	85,19	--	8,53	4,24	9,32	--	3,20	1,45	5,49	--	--	--	--	--	76,72	38,27	9,78	--	7,41
1011997	86,76	67,78	--	2,87	1,37	3,33	--	19,35	11,87	28,89	--	--	--	--	--	4,06	1,90	0,61	--	0,15
1011997	54,39	27,78	--	8,19	5,26	5,56	--	52,63	40,35	66,67	--	--	--	--	--	0,67	0,31	0,10	--	0,14
1011998	86,76	67,78	--	2,87	1,37	3,33	--	19,35	11,87	28,89	--	--	--	--	--	4,06	1,90	0,61	--	0,15
1011998	54,39	27,78	--	8,19	5,26	5,56	--	52,63	40,35	66,67	--	--	--	--	--	0,67	0,31	0,10	--	0,14
1012464	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1012465	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1012466	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1012467	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1012468	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1012469	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1012470	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1012471	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1012472	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1012473	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1012474	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1013417	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1013418	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1013419	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1013420	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1013421	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1013422	90,15	75,16	--	2,72	1,52	2,61	--	14,24	8,33	22,22	--	--	--	--	--	7,64	3,57	1,15	--	0,25
1013422	95,25	86,57	--	1,32	0,66	1,39	--	7,35	4,10	12,04	--	--	--	--	--	12,42	5,81	1,87	--	0,18
1013424	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1013425	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1013426	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1013427	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1013428	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1010519	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1011140	0,52	0,32	--	1,64	0,35	0,37	--	70,61	79,49	85,11	91,76	98,09	94,39	87,55	76,95	66,17	75,01	80,39
1011140	0,97	0,61	--	1,69	0,36	0,38	--	71,88	81,06	86,68	93,02	99,43	95,75	88,92	78,37	67,47	76,50	81,90
1011156	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1011157	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1011166	4,90	3,87	--	30,94	7,82	8,06	--	81,12	89,56	95,31	103,07	106,50	102,07	95,60	85,49	76,12	84,29	90,17
1011166	5,68	4,49	--	30,06	7,60	7,83	--	81,08	89,67	95,39	103,03	106,43	102,03	95,55	85,47	76,04	84,33	90,18
1011431	0,52	0,32	--	1,64	0,35	0,37	--	70,61	79,49	85,11	91,76	98,09	94,39	87,55	76,95	66,17	75,01	80,39
1011431	0,97	0,61	--	1,69	0,36	0,38	--	71,88	81,06	86,68	93,02	99,43	95,75	88,92	78,37	67,47	76,50	81,90
1011448	1,72	1,07	--	2,78	0,59	0,63	--	76,06	83,62	90,79	94,52	99,95	96,70	90,01	81,51	71,25	78,49	85,13
1011997	0,03	0,03	--	1,01	0,26	0,26	--	66,86	73,95	81,26	85,64	89,33	86,00	79,41	71,82	61,48	68,47	75,54
1011997	0,03	0,02	--	0,90	0,23	0,24	--	65,73	72,92	80,49	84,38	86,90	83,69	77,23	70,63	59,88	67,03	74,54
1011998	0,03	0,03	--	1,01	0,26	0,26	--	66,86	73,95	81,26	85,64	89,33	86,00	79,41	71,82	61,48	68,47	75,54
1011998	0,03	0,02	--	0,90	0,23	0,24	--	65,73	72,92	80,49	84,38	86,90	83,69	77,23	70,63	59,88	67,03	74,54
1012464	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1012465	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1012466	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1012467	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1012468	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1012469	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1012470	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1012471	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1012472	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1012473	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1012474	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1013417	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1013418	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1013419	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1013420	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1013421	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1013422	0,06	0,04	--	1,31	0,33	0,34	--	68,38	75,46	82,67	87,18	91,29	87,93	81,31	73,39	63,14	70,12	77,04
1013422	0,04	0,03	--	1,00	0,25	0,26	--	68,17	75,13	81,97	87,13	92,15	88,72	82,02	73,25	63,39	70,20	76,62
1013424	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1013425	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1013426	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1013427	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1013428	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1010519	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1011140	87,48	94,64	90,93	84,07	73,15	62,73	71,39	77,12	83,77	89,51	85,79	78,95	68,55	--	--	--
1011140	88,78	95,98	92,28	85,43	74,53	63,83	72,83	78,55	84,89	90,78	87,10	80,28	69,89	--	--	--
1011156	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1011157	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1011166	98,22	102,18	97,66	91,27	80,96	74,43	82,69	88,43	96,26	99,26	94,85	88,29	78,30	--	--	--
1011166	98,14	102,07	97,56	91,17	80,89	74,38	82,77	88,49	96,21	99,19	94,81	88,25	78,28	--	--	--
1011431	87,48	94,64	90,93	84,07	73,15	62,73	71,39	77,12	83,77	89,51	85,79	78,95	68,55	--	--	--
1011431	88,78	95,98	92,28	85,43	74,53	63,83	72,83	78,55	84,89	90,78	87,10	80,28	69,89	--	--	--
1011448	90,04	96,21	92,82	86,08	76,67	68,07	75,60	82,89	86,52	91,49	88,26	81,60	73,44	--	--	--
1011997	80,37	84,75	81,35	74,71	66,48	60,58	67,69	75,12	79,33	82,51	79,21	72,68	65,50	--	--	--
1011997	78,57	81,37	78,12	71,62	64,78	59,76	66,90	74,48	78,45	80,79	77,56	71,11	64,62	--	--	--
1011998	80,37	84,75	81,35	74,71	66,48	60,58	67,69	75,12	79,33	82,51	79,21	72,68	65,50	--	--	--
1011998	78,57	81,37	78,12	71,62	64,78	59,76	66,90	74,48	78,45	80,79	77,56	71,11	64,62	--	--	--
1012464	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1012465	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1012466	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1012467	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1012468	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1012469	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1012470	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1012471	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1012472	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1012473	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1012474	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1013417	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1013418	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1013419	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1013420	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1013421	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1013422	82,07	86,92	83,50	76,82	68,21	61,96	69,04	76,38	80,73	84,25	80,92	74,36	66,89	--	--	--
1013422	82,49	88,21	84,72	77,99	68,53	61,46	68,45	75,53	80,35	84,71	81,31	74,67	66,46	--	--	--
1013424	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1013425	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1013426	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1013427	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1013428	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1010519	--	--	--	--	--
1011140	--	--	--	--	--
1011140	--	--	--	--	--
1011156	--	--	--	--	--
1011157	--	--	--	--	--
1011166	--	--	--	--	--
1011166	--	--	--	--	--
1011431	--	--	--	--	--
1011431	--	--	--	--	--
1011448	--	--	--	--	--
1011997	--	--	--	--	--
1011997	--	--	--	--	--
1011998	--	--	--	--	--
1011998	--	--	--	--	--
1012464	--	--	--	--	--
1012465	--	--	--	--	--
1012466	--	--	--	--	--
1012467	--	--	--	--	--
1012468	--	--	--	--	--
1012469	--	--	--	--	--
1012470	--	--	--	--	--
1012471	--	--	--	--	--
1012472	--	--	--	--	--
1012473	--	--	--	--	--
1012474	--	--	--	--	--
1013417	--	--	--	--	--
1013418	--	--	--	--	--
1013419	--	--	--	--	--
1013420	--	--	--	--	--
1013421	--	--	--	--	--
1013422	--	--	--	--	--
1013422	--	--	--	--	--
1013424	--	--	--	--	--
1013425	--	--	--	--	--
1013426	--	--	--	--	--
1013427	--	--	--	--	--
1013428	--	--	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1013429	1013429	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013430	1013430	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013431	1013431	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1013432	1013432	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1015151	1015151	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1015152	1015152	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1015153	1015153	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1015154	1015154	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1015155	1015155	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1015676	1015676	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1015676	1015676	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1015857	1015857	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1016394	1016394	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1016406	1016406	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1018183	1018183	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1018374	1018374	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1018374	1018374	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1018376	1018376	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1018376	1018376	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1018917	1018917	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1021707	1021707	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021707	1021707	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021708	1021708	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021708	1021708	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021709	1021709	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021709	1021709	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021712	1021712	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021716	1021716	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021717	1021717	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021731	1021731	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021737	1021737	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021737	1021737	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021738	1021738	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021738	1021738	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021739	1021739	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021739	1021739	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021740	1021740	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1013429	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1013430	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1013431	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1013432	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1015151	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1015152	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1015153	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1015154	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52
1015155	80	80	80	--	80	80	80	80	7028,28	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	84,42
1015676	70	70	70	--	70	70	70	70	1154,24	6,73	3,00	0,91	--	--	--	--	--	80,67
1015676	70	70	70	--	70	70	70	70	1039,68	6,70	3,13	0,88	--	--	--	--	--	88,27
1015857	70	70	70	--	70	70	70	70	5516,20	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,78
1016394	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1016406	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1018183	50	50	50	--	50	50	50	50	2347,56	6,72	3,06	0,90	--	--	--	--	--	84,26
1018374	70	70	70	--	70	70	70	70	3210,28	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,84
1018374	70	70	70	--	70	70	70	70	3920,68	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,88
1018376	80	80	80	--	80	80	80	80	2036,44	6,67	2,83	1,08	--	--	--	--	--	81,29
1018376	80	80	80	--	80	80	80	80	1929,92	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,05
1018917	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1021707	50	50	50	--	50	50	50	50	1039,68	6,70	3,13	0,88	--	--	--	--	--	88,27
1021707	50	50	50	--	50	50	50	50	1154,24	6,73	3,00	0,91	--	--	--	--	--	80,67
1021708	70	70	70	--	70	70	70	70	1154,24	6,73	3,00	0,91	--	--	--	--	--	80,67
1021708	70	70	70	--	70	70	70	70	1039,68	6,70	3,13	0,88	--	--	--	--	--	88,27
1021709	70	70	70	--	70	70	70	70	1154,24	6,73	3,00	0,91	--	--	--	--	--	80,67
1021709	70	70	70	--	70	70	70	70	1039,68	6,70	3,13	0,88	--	--	--	--	--	88,27
1021712	50	50	50	--	50	50	50	50	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1021716	50	50	50	--	50	50	50	50	703,88	6,69	3,10	0,92	--	--	--	--	--	87,76
1021717	50	50	50	--	50	50	50	50	703,88	6,69	3,10	0,92	--	--	--	--	--	87,76
1021731	50	50	50	--	50	50	50	50	1860,40	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,89
1021737	70	70	70	--	70	70	70	70	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
1021737	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1021738	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1021738	70	70	70	--	70	70	70	70	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
1021739	50	50	50	--	50	50	50	50	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
1021739	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1021740	50	50	50	--	50	50	50	50	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1013429	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1013430	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1013431	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1013432	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1015151	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1015152	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1015153	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1015154	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54
1015155	91,43	78,91	--	7,70	3,95	8,36	--	7,89	4,62	12,73	--	--	--	--	--	395,11	184,65	59,56	--	36,03
1015676	90,16	76,24	--	14,23	7,42	15,27	--	5,10	2,42	8,49	--	--	--	--	--	62,64	31,24	7,99	--	11,05
1015676	94,28	85,31	--	8,68	4,33	9,47	--	3,04	1,38	5,22	--	--	--	--	--	61,50	30,67	7,84	--	6,05
1015857	98,04	94,43	--	2,84	1,35	3,17	--	1,37	0,60	2,39	--	--	--	--	--	352,62	175,87	44,96	--	10,47
1016394	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1016406	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1018183	92,15	80,51	--	11,70	5,97	12,64	--	4,04	1,88	6,84	--	--	--	--	--	132,83	66,25	16,94	--	18,44
1018374	98,07	94,44	--	2,74	1,30	3,07	--	1,42	0,62	2,49	--	--	--	--	--	205,32	102,40	26,18	--	5,87
1018374	97,60	93,37	--	3,65	1,75	4,07	--	1,47	0,65	2,56	--	--	--	--	--	248,40	123,89	31,67	--	9,55
1018376	89,60	75,36	--	10,14	5,30	10,91	--	8,57	5,11	13,72	--	--	--	--	--	110,38	51,59	16,64	--	13,77
1018376	92,35	80,68	--	6,14	3,13	6,68	--	7,80	4,52	12,64	--	--	--	--	--	110,51	51,64	16,66	--	7,89
1018917	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1021707	94,28	85,31	--	8,68	4,33	9,47	--	3,04	1,38	5,22	--	--	--	--	--	61,50	30,67	7,84	--	6,05
1021707	90,16	76,24	--	14,23	7,42	15,27	--	5,10	2,42	8,49	--	--	--	--	--	62,64	31,24	7,99	--	11,05
1021708	90,16	76,24	--	14,23	7,42	15,27	--	5,10	2,42	8,49	--	--	--	--	--	62,64	31,24	7,99	--	11,05
1021708	94,28	85,31	--	8,68	4,33	9,47	--	3,04	1,38	5,22	--	--	--	--	--	61,50	30,67	7,84	--	6,05
1021709	90,16	76,24	--	14,23	7,42	15,27	--	5,10	2,42	8,49	--	--	--	--	--	62,64	31,24	7,99	--	11,05
1021709	94,28	85,31	--	8,68	4,33	9,47	--	3,04	1,38	5,22	--	--	--	--	--	61,50	30,67	7,84	--	6,05
1021712	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1021716	94,28	81,45	--	2,42	1,24	2,47	--	9,82	4,49	16,07	--	--	--	--	--	41,30	20,60	5,27	--	1,14
1021717	94,28	81,45	--	2,42	1,24	2,47	--	9,82	4,49	16,07	--	--	--	--	--	41,30	20,60	5,27	--	1,14
1021731	99,02	97,30	--	1,58	0,75	1,76	--	0,53	0,23	0,94	--	--	--	--	--	121,42	60,56	15,48	--	1,96
1021737	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
1021737	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1021738	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1021738	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
1021739	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
1021739	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1021740	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1013429	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1013430	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1013431	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1013432	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1015151	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1015152	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1015153	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1015154	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52
1015155	7,98	6,31	--	36,91	9,33	9,61	--	82,51	91,11	96,85	104,53	108,16	103,74	97,30	87,15	77,64	85,92	91,80
1015676	2,57	1,60	--	3,96	0,84	0,89	--	74,30	83,75	89,58	95,25	100,48	96,88	90,10	80,11	69,14	78,45	84,09
1015676	1,41	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	72,58	81,90	87,60	93,65	99,70	96,05	89,24	78,86	67,93	77,08	82,56
1015857	2,43	1,51	--	5,06	1,08	1,14	--	78,20	87,15	92,56	99,50	106,63	102,92	96,07	85,19	74,34	83,19	88,41
1016394	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1016406	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1018183	4,29	2,66	--	6,37	1,35	1,44	--	79,38	87,08	94,43	97,67	102,78	99,60	92,94	84,86	74,29	81,70	88,59
1018374	1,36	0,85	--	3,05	0,65	0,69	--	75,85	84,78	90,19	97,16	104,28	100,57	93,72	82,83	71,99	80,83	86,05
1018374	2,22	1,38	--	3,85	0,82	0,87	--	76,91	85,96	91,42	98,18	105,18	101,48	94,64	83,82	72,95	81,86	87,12
1018376	3,05	2,41	--	11,64	2,94	3,03	--	77,13	86,54	91,91	99,02	104,13	100,28	93,43	82,78	71,97	81,34	86,66
1018376	1,75	1,38	--	10,02	2,53	2,61	--	76,37	85,51	90,90	98,26	103,77	99,90	93,03	82,23	71,40	80,59	85,91
1018917	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1021707	1,41	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	75,08	82,65	89,82	93,52	98,98	95,73	89,03	80,54	70,28	77,53	84,17
1021707	2,57	1,60	--	3,96	0,84	0,89	--	76,91	84,67	92,13	95,10	99,93	96,81	90,17	82,38	71,61	79,11	86,17
1021708	2,57	1,60	--	3,96	0,84	0,89	--	74,30	83,75	89,58	95,25	100,48	96,88	90,10	80,11	69,14	78,45	84,09
1021708	1,41	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	72,58	81,90	87,60	93,65	99,70	96,05	89,24	78,86	67,93	77,08	82,56
1021709	2,57	1,60	--	3,96	0,84	0,89	--	74,30	83,75	89,58	95,25	100,48	96,88	90,10	80,11	69,14	78,45	84,09
1021709	1,41	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	72,58	81,90	87,60	93,65	99,70	96,05	89,24	78,86	67,93	77,08	82,56
1021712	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	78,44	85,98	93,06	96,93	102,61	99,33	92,63	83,92	73,69	80,89	87,46
1021716	0,27	0,16	--	4,62	0,98	1,04	--	74,42	81,48	88,53	93,28	97,88	94,49	87,83	79,49	69,21	76,11	82,67
1021717	0,27	0,16	--	4,62	0,98	1,04	--	74,42	81,48	88,53	93,28	97,88	94,49	87,83	79,49	69,21	76,11	82,67
1021731	0,46	0,28	--	0,66	0,14	0,15	--	74,90	81,75	87,58	94,06	100,80	97,31	90,52	80,29	71,37	78,02	83,35
1021737	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	76,74	86,16	91,94	97,74	103,37	99,74	92,95	82,78	71,78	80,96	86,56
1021737	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
1021738	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
1021738	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	76,74	86,16	91,94	97,74	103,37	99,74	92,95	82,78	71,78	80,96	86,56
1021739	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	79,32	87,01	94,35	97,60	102,73	99,55	92,89	84,79	74,19	81,58	88,51
1021739	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
1021740	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	79,32	87,01	94,35	97,60	102,73	99,55	92,89	84,79	74,19	81,58	88,51

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1013429	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1013430	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1013431	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1013432	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1015151	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1015152	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1015153	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1015154	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--
1015155	99,81	103,96	99,44	93,08	82,73	75,67	84,10	89,83	97,56	100,78	96,38	89,86	79,82	--	--	--
1015676	90,26	96,58	92,92	86,10	75,61	66,53	75,71	81,61	87,41	92,09	88,45	81,68	71,89	--	--	--
1015676	89,18	96,13	92,45	85,60	74,83	64,60	73,71	79,50	85,59	91,12	87,45	80,65	70,45	--	--	--
1015857	95,76	103,39	99,67	92,81	81,73	69,88	78,71	84,22	91,10	97,85	94,14	87,29	76,52	--	--	--
1016394	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1016406	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1018183	92,92	98,84	95,50	88,78	79,74	71,46	79,11	86,54	89,76	94,41	91,25	84,62	76,85	--	--	--
1018374	93,41	101,04	97,32	90,46	79,38	67,56	76,36	81,87	88,78	95,51	91,80	84,95	74,18	--	--	--
1018374	94,35	101,91	98,19	91,33	80,29	68,62	77,55	83,10	89,81	96,42	92,72	85,88	75,18	--	--	--
1018376	93,96	100,08	96,24	89,36	78,43	70,41	79,46	84,90	92,20	96,60	92,69	85,83	75,36	--	--	--
1018376	93,40	99,87	96,02	89,13	78,10	69,65	78,45	83,91	91,44	96,18	92,25	85,37	74,76	--	--	--
1018917	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1021707	89,06	95,25	91,86	85,11	75,71	67,05	74,60	81,88	85,49	90,50	87,27	80,60	72,44	--	--	--
1021707	90,13	95,81	92,52	85,81	77,07	69,06	76,76	84,28	87,30	91,66	88,55	81,95	74,45	--	--	--
1021708	90,26	96,58	92,92	86,10	75,61	66,53	75,71	81,61	87,41	92,09	88,45	81,68	71,89	--	--	--
1021708	89,18	96,13	92,45	85,60	74,83	64,60	73,71	79,50	85,59	91,12	87,45	80,65	70,45	--	--	--
1021709	90,26	96,58	92,92	86,10	75,61	66,53	75,71	81,61	87,41	92,09	88,45	81,68	71,89	--	--	--
1021709	89,18	96,13	92,45	85,60	74,83	64,60	73,71	79,50	85,59	91,12	87,45	80,65	70,45	--	--	--
1021712	92,52	98,77	95,36	88,61	79,11	71,04	78,59	85,80	89,48	94,78	91,53	84,85	76,47	--	--	--
1021716	88,24	93,83	90,37	83,64	74,36	67,18	74,25	81,49	85,99	89,94	86,58	79,98	72,17	--	--	--
1021717	88,24	93,83	90,37	83,64	74,36	67,18	74,25	81,49	85,99	89,94	86,58	79,98	72,17	--	--	--
1021731	90,68	97,64	94,12	87,31	76,74	66,28	73,17	79,19	85,39	91,96	88,48	81,70	71,64	--	--	--
1021737	92,94	99,42	95,75	88,92	78,33	69,58	78,80	84,65	90,51	95,60	91,96	85,18	75,20	--	--	--
1021737	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
1021738	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
1021738	92,94	99,42	95,75	88,92	78,33	69,58	78,80	84,65	90,51	95,60	91,96	85,18	75,20	--	--	--
1021739	92,82	98,62	95,29	88,57	79,61	72,11	79,77	87,21	90,40	95,07	91,92	85,29	77,51	--	--	--
1021739	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
1021740	92,82	98,62	95,29	88,57	79,61	72,11	79,77	87,21	90,40	95,07	91,92	85,29	77,51	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1013429	--	--	--	--	--
1013430	--	--	--	--	--
1013431	--	--	--	--	--
1013432	--	--	--	--	--
1015151	--	--	--	--	--
1015152	--	--	--	--	--
1015153	--	--	--	--	--
1015154	--	--	--	--	--
1015155	--	--	--	--	--
1015676	--	--	--	--	--
1015676	--	--	--	--	--
1015857	--	--	--	--	--
1016394	--	--	--	--	--
1016406	--	--	--	--	--
1018183	--	--	--	--	--
1018374	--	--	--	--	--
1018374	--	--	--	--	--
1018376	--	--	--	--	--
1018376	--	--	--	--	--
1018917	--	--	--	--	--
1021707	--	--	--	--	--
1021707	--	--	--	--	--
1021708	--	--	--	--	--
1021708	--	--	--	--	--
1021709	--	--	--	--	--
1021709	--	--	--	--	--
1021712	--	--	--	--	--
1021716	--	--	--	--	--
1021717	--	--	--	--	--
1021731	--	--	--	--	--
1021737	--	--	--	--	--
1021737	--	--	--	--	--
1021738	--	--	--	--	--
1021738	--	--	--	--	--
1021739	--	--	--	--	--
1021739	--	--	--	--	--
1021740	--	--	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1021740	1021740	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021741	1021741	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021742	1021742	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021747	1021747	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021747	1021747	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021752	1021752	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1021752	1021752	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1021755	1021755	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021756	1021756	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1021764	1021764	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021765	1021765	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1021766	1021766	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1021766	1021766	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1021767	1021767	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1021767	1021767	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1022362	1022362	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1022363	1022363	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023153	1023153	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023154	1023154	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023155	1023155	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023156	1023156	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1023158	1023158	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1023159	1023159	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1023160	1023160	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023164	1023164	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023166	1023166	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023166	1023166	0,00	-2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023166	1023166	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023167	1023167	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023168	1023168	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023169	1023169	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023170	1023170	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023171	1023171	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1023172	1023172	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1023173	1023173	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023174	1023174	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023175	1023175	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1021740	50	50	50	--	50	50	50	50	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1021741	50	50	50	--	50	50	50	50	2177,40	6,70	3,15	0,88	--	--	--	--	--	89,30
1021742	50	50	50	--	50	50	50	50	2177,40	6,70	3,15	0,88	--	--	--	--	--	89,30
1021747	50	50	50	--	50	50	50	50	979,36	6,70	3,12	0,89	--	--	--	--	--	87,60
1021747	50	50	50	--	50	50	50	50	1187,32	6,73	3,01	0,91	--	--	--	--	--	81,09
1021752	80	80	80	--	80	80	80	80	3917,04	6,65	3,03	1,02	--	--	--	--	--	94,94
1021752	80	80	80	--	80	80	80	80	3207,12	6,64	3,04	1,02	--	--	--	--	--	95,89
1021755	50	50	50	--	50	50	50	50	743,36	6,74	2,92	0,93	--	--	--	--	--	75,99
1021756	50	50	50	--	50	50	50	50	743,36	6,74	2,92	0,93	--	--	--	--	--	75,99
1021764	70	70	70	--	70	70	70	70	3210,28	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,84
1021765	70	70	70	--	70	70	70	70	3210,28	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,84
1021766	80	80	80	--	80	80	80	80	3358,68	6,65	3,03	1,02	--	--	--	--	--	95,27
1021766	80	80	80	--	80	80	80	80	2593,20	6,64	3,04	1,02	--	--	--	--	--	95,76
1021767	80	80	80	--	80	80	80	80	3358,68	6,65	3,03	1,02	--	--	--	--	--	95,27
1021767	80	80	80	--	80	80	80	80	2593,20	6,64	3,04	1,02	--	--	--	--	--	95,76
1022362	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1022363	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1023153	80	80	80	--	80	80	80	80	1280,04	6,69	2,60	1,16	--	--	--	--	--	65,98
1023154	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1023155	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1023156	60	60	60	--	60	60	60	60	2377,32	6,66	2,83	1,10	--	--	--	--	--	81,39
1023158	60	60	60	--	60	60	60	60	2736,00	6,65	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,55
1023159	60	60	60	--	60	60	60	60	2736,00	6,65	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,55
1023160	80	80	80	--	80	80	80	80	4754,24	6,68	2,75	1,11	--	--	--	--	--	75,92
1023164	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1023166	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1023166	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1023166	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1023167	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1023168	80	80	80	--	80	80	80	80	2319,20	6,64	2,94	1,06	--	--	--	--	--	88,92
1023169	80	80	80	--	80	80	80	80	3841,28	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,29
1023170	80	80	80	--	80	80	80	80	2119,52	6,66	2,77	1,12	--	--	--	--	--	77,34
1023171	80	80	80	--	80	80	80	80	2408,48	6,67	2,76	1,12	--	--	--	--	--	76,48
1023172	80	80	80	--	80	80	80	80	1194,24	6,69	2,67	1,13	--	--	--	--	--	70,67
1023173	80	80	80	--	80	80	80	80	7131,56	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,74
1023174	80	80	80	--	80	80	80	80	5937,16	6,67	2,80	1,10	--	--	--	--	--	79,16
1023175	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1021740	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1021741	94,82	86,69	--	8,13	4,01	8,92	--	2,57	1,17	4,38	--	--	--	--	--	130,24	64,96	16,61	--	11,85
1021742	94,82	86,69	--	8,13	4,01	8,92	--	2,57	1,17	4,38	--	--	--	--	--	130,24	64,96	16,61	--	11,85
1021747	93,94	84,45	--	9,17	4,59	10,02	--	3,23	1,47	5,53	--	--	--	--	--	57,51	28,68	7,33	--	6,02
1021747	90,40	76,77	--	13,90	7,22	14,87	--	5,01	2,38	8,36	--	--	--	--	--	64,76	32,30	8,26	--	11,10
1021752	97,44	93,43	--	3,62	1,76	4,14	--	1,44	0,79	2,43	--	--	--	--	--	247,16	115,51	37,26	--	9,42
1021752	97,92	94,54	--	2,72	1,31	3,10	--	1,39	0,77	2,36	--	--	--	--	--	204,29	95,47	30,80	--	5,79
1021755	87,47	70,09	--	15,87	8,53	16,62	--	8,14	4,01	13,29	--	--	--	--	--	38,07	18,98	4,85	--	7,95
1021756	87,47	70,09	--	15,87	8,53	16,62	--	8,14	4,01	13,29	--	--	--	--	--	38,07	18,98	4,85	--	7,95
1021764	98,07	94,44	--	2,74	1,30	3,07	--	1,42	0,62	2,49	--	--	--	--	--	205,32	102,40	26,18	--	5,87
1021765	98,07	94,44	--	2,74	1,30	3,07	--	1,42	0,62	2,49	--	--	--	--	--	205,32	102,40	26,18	--	5,87
1021766	97,62	94,02	--	3,67	1,79	4,19	--	1,05	0,59	1,79	--	--	--	--	--	212,67	99,39	32,06	--	8,20
1021766	97,84	94,28	--	2,71	1,31	3,11	--	1,53	0,85	2,62	--	--	--	--	--	164,95	77,09	24,87	--	4,67
1021767	97,62	94,02	--	3,67	1,79	4,19	--	1,05	0,59	1,79	--	--	--	--	--	212,67	99,39	32,06	--	8,20
1021767	97,84	94,28	--	2,71	1,31	3,11	--	1,53	0,85	2,62	--	--	--	--	--	164,95	77,09	24,87	--	4,67
1022362	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1022363	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1023153	79,23	57,18	--	16,52	9,39	16,64	--	17,49	11,37	26,17	--	--	--	--	--	56,50	26,40	8,52	--	14,15
1023154	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1023155	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1023156	89,46	74,41	--	7,35	3,83	7,82	--	11,26	6,70	17,78	--	--	--	--	--	128,82	60,20	19,42	--	11,64
1023158	93,71	83,34	--	3,70	1,86	4,05	--	7,74	4,43	12,60	--	--	--	--	--	161,01	75,25	24,27	--	6,73
1023159	93,71	83,34	--	3,70	1,86	4,05	--	7,74	4,43	12,60	--	--	--	--	--	161,01	75,25	24,27	--	6,73
1023160	86,19	68,87	--	12,86	6,92	13,54	--	11,23	6,89	17,59	--	--	--	--	--	241,01	112,63	36,33	--	40,81
1023164	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1023166	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1023166	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1023166	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1023167	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1023168	93,90	83,75	--	3,39	1,70	3,73	--	7,69	4,40	12,53	--	--	--	--	--	137,01	64,03	20,66	--	5,23
1023169	91,33	78,60	--	7,39	3,79	8,00	--	8,32	4,88	13,40	--	--	--	--	--	215,58	100,75	32,50	--	18,90
1023170	86,83	69,04	--	7,86	4,19	8,14	--	14,81	8,99	22,82	--	--	--	--	--	109,16	51,01	16,46	--	11,09
1023171	86,36	68,48	--	9,52	5,09	9,88	--	14,00	8,55	21,64	--	--	--	--	--	122,78	57,38	18,51	--	15,29
1023172	82,70	62,85	--	15,79	8,75	16,32	--	13,54	8,56	20,83	--	--	--	--	--	56,44	26,38	8,51	--	12,61
1023173	87,31	70,70	--	11,02	5,86	11,64	--	11,24	6,83	17,65	--	--	--	--	--	369,83	172,84	55,75	--	52,45
1023174	88,20	72,33	--	10,06	5,31	10,67	--	10,77	6,49	17,00	--	--	--	--	--	313,39	146,46	47,24	--	39,84
1023175	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1021740	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	78,44	85,98	93,06	96,93	102,61	99,33	92,63	83,92	73,69	80,89	87,46
1021741	2,75	1,71	--	3,75	0,80	0,84	--	78,03	85,58	92,70	96,50	102,10	98,83	92,13	83,50	73,33	80,55	87,12
1021742	2,75	1,71	--	3,75	0,80	0,84	--	78,03	85,58	92,70	96,50	102,10	98,83	92,13	83,50	73,33	80,55	87,12
1021747	1,40	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	74,96	82,55	89,76	93,37	98,77	95,53	88,84	80,42	70,10	77,38	84,07
1021747	2,58	1,60	--	4,00	0,85	0,90	--	76,97	84,72	92,17	95,17	100,03	96,90	90,26	82,44	71,69	79,18	86,22
1021752	2,09	1,65	--	3,74	0,94	0,97	--	76,77	86,58	91,78	98,97	106,31	102,52	95,64	84,48	72,68	82,38	87,55
1021752	1,28	1,01	--	2,96	0,75	0,77	--	75,73	85,43	90,63	97,95	105,42	101,62	94,74	83,53	71,74	81,37	86,53
1021755	1,85	1,15	--	4,08	0,87	0,92	--	75,85	83,58	91,10	94,05	98,43	95,34	88,74	81,25	70,30	77,82	85,02
1021756	1,85	1,15	--	4,08	0,87	0,92	--	75,85	83,58	91,10	94,05	98,43	95,34	88,74	81,25	70,30	77,82	85,02
1021764	1,36	0,85	--	3,05	0,65	0,69	--	75,85	84,78	90,19	97,16	104,28	100,57	93,72	82,83	71,99	80,83	86,05
1021765	1,36	0,85	--	3,05	0,65	0,69	--	75,85	84,78	90,19	97,16	104,28	100,57	93,72	82,83	71,99	80,83	86,05
1021766	1,82	1,43	--	2,35	0,60	0,61	--	75,90	85,82	91,00	98,15	105,61	101,83	94,95	83,77	71,90	81,66	86,81
1021766	1,03	0,82	--	2,63	0,67	0,69	--	74,88	84,55	89,75	97,08	104,51	100,71	93,82	82,63	70,86	80,47	85,64
1021767	1,82	1,43	--	2,35	0,60	0,61	--	75,90	85,82	91,00	98,15	105,61	101,83	94,95	83,77	71,90	81,66	86,81
1021767	1,03	0,82	--	2,63	0,67	0,69	--	74,88	84,55	89,75	97,08	104,51	100,71	93,82	82,63	70,86	80,47	85,64
1022362	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1022363	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1023153	3,13	2,48	--	14,98	3,79	3,90	--	77,39	86,25	91,86	99,21	102,02	97,77	91,18	81,34	71,91	80,50	86,21
1023154	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1023155	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1023156	2,58	2,04	--	17,82	4,51	4,64	--	81,94	89,89	96,41	101,80	106,30	102,75	96,02	86,95	76,69	84,54	90,81
1023158	1,49	1,18	--	14,08	3,56	3,67	--	81,30	89,09	95,41	101,30	106,46	102,86	96,09	86,52	76,39	84,11	90,13
1023159	1,49	1,18	--	14,08	3,56	3,67	--	81,30	89,09	95,41	101,30	106,46	102,86	96,09	86,52	76,39	84,11	90,13
1023160	9,04	7,14	--	35,64	9,01	9,28	--	81,86	90,77	96,41	103,79	107,02	102,71	96,21	86,22	76,66	85,23	90,99
1023164	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1023166	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1023166	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1023166	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1023167	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1023168	1,16	0,92	--	11,85	3,00	3,09	--	77,32	85,36	91,24	99,35	103,14	98,61	92,19	81,93	72,64	80,50	86,49
1023169	4,18	3,31	--	21,29	5,38	5,54	--	79,97	88,51	94,26	101,98	105,57	101,15	94,70	84,55	75,08	83,32	89,20
1023170	2,46	1,94	--	20,90	5,28	5,44	--	78,74	87,05	92,79	100,59	103,68	99,27	92,73	82,72	73,52	81,63	87,47
1023171	3,38	2,67	--	22,47	5,68	5,85	--	80,50	89,44	94,89	102,28	106,72	102,79	95,93	85,43	75,13	84,10	89,50
1023172	2,79	2,21	--	10,81	2,73	2,82	--	77,72	87,10	92,50	99,53	103,75	99,87	93,04	82,67	72,23	81,53	86,91
1023173	11,61	9,18	--	53,46	13,52	13,92	--	83,52	92,27	97,94	105,45	108,71	104,37	97,87	87,85	78,37	86,80	92,60
1023174	8,82	6,97	--	42,64	10,78	11,10	--	82,57	91,26	96,95	104,51	107,83	103,47	96,98	86,93	77,47	85,85	91,66
1023175	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1021740	92,52	98,77	95,36	88,61	79,11	71,04	78,59	85,80	89,48	94,78	91,53	84,85	76,47	--	--	--
1021741	92,15	98,44	95,04	88,28	78,77	69,93	77,47	84,70	88,38	93,56	90,31	83,64	75,33	--	--	--
1021742	92,15	98,44	95,04	88,28	78,77	69,93	77,47	84,70	88,38	93,56	90,31	83,64	75,33	--	--	--
1021747	88,86	95,00	91,62	84,87	75,54	66,97	74,53	81,84	85,37	90,31	87,09	80,44	72,35	--	--	--
1021747	90,22	95,93	92,63	85,92	77,15	69,11	76,80	84,31	87,36	91,74	88,63	82,02	74,49	--	--	--
1021752	94,96	102,81	99,01	92,12	80,85	69,18	78,85	84,09	91,31	98,25	94,45	87,57	76,48	--	--	--
1021752	94,03	101,95	98,15	91,25	79,96	68,13	77,67	82,91	90,26	97,35	93,54	86,65	75,52	--	--	--
1021755	88,76	94,03	90,78	84,10	75,70	68,23	75,86	83,43	86,51	90,39	87,30	80,73	73,52	--	--	--
1021756	88,76	94,03	90,78	84,10	75,70	68,23	75,86	83,43	86,51	90,39	87,30	80,73	73,52	--	--	--
1021764	93,41	101,04	97,32	90,46	79,38	67,56	76,36	81,87	88,78	95,51	91,80	84,95	74,18	--	--	--
1021765	93,41	101,04	97,32	90,46	79,38	67,56	76,36	81,87	88,78	95,51	91,80	84,95	74,18	--	--	--
1021766	94,21	102,13	98,34	91,45	80,16	68,20	78,01	83,23	90,38	97,52	93,73	86,85	75,73	--	--	--
1021766	93,14	101,03	97,23	90,33	79,04	67,33	76,83	82,08	89,45	96,46	92,64	85,75	74,63	--	--	--
1021767	94,21	102,13	98,34	91,45	80,16	68,20	78,01	83,23	90,38	97,52	93,73	86,85	75,73	--	--	--
1021767	93,14	101,03	97,23	90,33	79,04	67,33	76,83	82,08	89,45	96,46	92,64	85,75	74,63	--	--	--
1022362	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1022363	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1023153	93,83	97,12	92,74	86,25	76,20	70,91	79,48	85,12	92,64	95,11	90,84	84,18	74,43	--	--	--
1023154	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1023155	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1023156	96,70	102,04	98,45	91,67	82,01	75,37	83,16	89,79	95,19	99,04	95,48	88,77	80,06	--	--	--
1023158	96,54	102,50	98,88	92,08	81,98	74,59	82,26	88,75	94,52	98,98	95,38	88,63	79,46	--	--	--
1023159	96,54	102,50	98,88	92,08	81,98	74,59	82,26	88,75	94,52	98,98	95,38	88,63	79,46	--	--	--
1023160	98,72	102,48	98,04	91,62	81,42	75,17	83,84	89,49	96,99	99,84	95,53	88,95	79,07	--	--	--
1023164	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1023166	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1023166	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1023166	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1023167	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1023168	94,83	99,12	94,52	88,18	77,75	70,51	78,45	84,29	92,40	95,73	91,23	84,73	74,60	--	--	--
1023169	97,24	101,36	96,83	90,47	80,12	73,16	81,53	87,27	95,04	98,22	93,81	87,28	77,25	--	--	--
1023170	95,51	99,14	94,63	88,19	77,98	72,25	80,37	86,10	93,99	96,67	92,27	85,64	75,75	--	--	--
1023171	97,00	102,45	98,56	91,68	80,88	74,04	82,63	88,15	95,73	99,45	95,45	88,57	78,28	--	--	--
1023172	94,11	99,32	95,46	88,60	77,91	71,19	80,17	85,65	92,91	96,49	92,53	85,69	75,50	--	--	--
1023173	100,43	104,23	99,76	93,35	83,12	76,85	85,37	91,05	98,66	101,53	97,19	90,61	80,70	--	--	--
1023174	99,54	103,40	98,92	92,52	82,26	75,89	84,36	90,05	97,71	100,62	96,27	89,70	79,77	--	--	--
1023175	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1021740	--	--	--	--	--
1021741	--	--	--	--	--
1021742	--	--	--	--	--
1021747	--	--	--	--	--
1021747	--	--	--	--	--
1021752	--	--	--	--	--
1021752	--	--	--	--	--
1021755	--	--	--	--	--
1021756	--	--	--	--	--
1021764	--	--	--	--	--
1021765	--	--	--	--	--
1021766	--	--	--	--	--
1021766	--	--	--	--	--
1021767	--	--	--	--	--
1021767	--	--	--	--	--
1022362	--	--	--	--	--
1022363	--	--	--	--	--
1023153	--	--	--	--	--
1023154	--	--	--	--	--
1023155	--	--	--	--	--
1023156	--	--	--	--	--
1023158	--	--	--	--	--
1023159	--	--	--	--	--
1023160	--	--	--	--	--
1023164	--	--	--	--	--
1023166	--	--	--	--	--
1023166	--	--	--	--	--
1023166	--	--	--	--	--
1023167	--	--	--	--	--
1023168	--	--	--	--	--
1023169	--	--	--	--	--
1023170	--	--	--	--	--
1023171	--	--	--	--	--
1023172	--	--	--	--	--
1023173	--	--	--	--	--
1023174	--	--	--	--	--
1023175	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1023176	1023176	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023176	1023176	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023176	1023176	0,00	-2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1023177	1023177	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023223	1023223	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1023446	1023446	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023454	1023454	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1023456	1023456	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023457	1023457	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023458	1023458	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023459	1023459	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023460	1023460	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1023460	1023460	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1023461	1023461	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023461	1023461	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023562	1023562	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023562	1023562	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023574	1023574	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023574	1023574	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1023618	1023618	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023619	1023619	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023620	1023620	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023693	1023693	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023694	1023694	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1023695	1023695	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1024170	1024170	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024319	1024319	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024319	1024319	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024320	1024320	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024320	1024320	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024321	1024321	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1024344	1024344	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024345	1024345	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024346	1024346	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024347	1024347	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024349	1024349	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024350	1024350	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1023176	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1023176	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1023176	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1023177	80	80	80	--	80	80	80	80	5604,40	6,67	2,79	1,10	--	--	--	--	--	78,85
1023223	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1023446	80	80	80	--	80	80	80	80	5960,84	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	81,81
1023454	80	80	80	--	80	80	80	80	3207,12	6,64	3,04	1,02	--	--	--	--	--	95,89
1023456	70	70	70	--	70	70	70	70	4109,64	6,68	3,23	0,87	--	--	--	--	--	94,74
1023457	70	70	70	--	70	70	70	70	4109,64	6,68	3,23	0,87	--	--	--	--	--	94,74
1023458	70	70	70	--	70	70	70	70	3920,68	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,88
1023459	70	70	70	--	70	70	70	70	3920,68	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,88
1023460	80	80	80	--	80	80	80	80	1929,92	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,05
1023460	80	80	80	--	80	80	80	80	2036,44	6,67	2,83	1,08	--	--	--	--	--	81,29
1023461	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1023461	70	70	70	--	70	70	70	70	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
1023562	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
1023562	70	70	70	--	70	70	70	70	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
1023574	80	80	80	--	80	80	80	80	4086,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	83,91
1023574	80	80	80	--	80	80	80	80	4233,28	6,66	2,88	1,07	--	--	--	--	--	84,97
1023618	70	70	70	--	70	70	70	70	5516,20	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,78
1023619	70	70	70	--	70	70	70	70	4105,64	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,81
1023620	70	70	70	--	70	70	70	70	4105,64	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,81
1023693	70	70	70	--	70	70	70	70	5757,64	6,68	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,39
1023694	70	70	70	--	70	70	70	70	5516,20	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,78
1023695	70	70	70	--	70	70	70	70	5516,20	6,67	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,78
1024170	80	80	80	--	80	80	80	80	303,64	6,67	2,89	1,05	--	--	--	--	--	86,07
1024319	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1024319	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1024320	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1024320	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1024321	60	60	60	--	60	60	60	60	3602,92	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	74,55
1024344	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1024345	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1024346	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1024347	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1024349	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1024350	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1023176	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1023176	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1023176	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1023177	87,99	71,94	--	10,16	5,37	10,75	--	10,99	6,63	17,31	--	--	--	--	--	294,68	137,71	44,42	--	37,96
1023223	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1023446	89,76	75,09	--	7,56	3,93	8,05	--	10,63	6,31	16,86	--	--	--	--	--	324,73	151,76	48,95	--	29,99
1023454	97,92	94,54	--	2,72	1,31	3,10	--	1,39	0,77	2,36	--	--	--	--	--	204,29	95,47	30,80	--	5,79
1023456	97,55	93,09	--	3,56	1,71	3,96	--	1,71	0,74	2,95	--	--	--	--	--	259,98	129,67	33,15	--	9,76
1023457	97,55	93,09	--	3,56	1,71	3,96	--	1,71	0,74	2,95	--	--	--	--	--	259,98	129,67	33,15	--	9,76
1023458	97,60	93,37	--	3,65	1,75	4,07	--	1,47	0,65	2,56	--	--	--	--	--	248,40	123,89	31,67	--	9,55
1023459	97,60	93,37	--	3,65	1,75	4,07	--	1,47	0,65	2,56	--	--	--	--	--	248,40	123,89	31,67	--	9,55
1023460	92,35	80,68	--	6,14	3,13	6,68	--	7,80	4,52	12,64	--	--	--	--	--	110,51	51,64	16,66	--	7,89
1023460	89,60	75,36	--	10,14	5,30	10,91	--	8,57	5,11	13,72	--	--	--	--	--	110,38	51,59	16,64	--	13,77
1023461	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1023461	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
1023562	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
1023562	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
1023574	91,11	78,18	--	7,71	3,97	8,33	--	8,38	4,93	13,49	--	--	--	--	--	228,37	106,73	34,43	--	20,99
1023574	91,71	79,34	--	6,77	3,46	7,34	--	8,26	4,83	13,32	--	--	--	--	--	239,43	111,89	36,09	--	19,07
1023618	98,04	94,43	--	2,84	1,35	3,17	--	1,37	0,60	2,39	--	--	--	--	--	352,62	175,87	44,96	--	10,47
1023619	97,36	93,17	--	3,53	1,72	4,01	--	1,66	0,93	2,82	--	--	--	--	--	258,68	120,89	39,00	--	9,62
1023620	97,36	93,17	--	3,53	1,72	4,01	--	1,66	0,93	2,82	--	--	--	--	--	258,68	120,89	39,00	--	9,62
1023693	97,85	93,95	--	3,15	1,51	3,52	--	1,45	0,64	2,53	--	--	--	--	--	366,63	182,86	46,75	--	12,12
1023694	98,04	94,43	--	2,84	1,35	3,17	--	1,37	0,60	2,39	--	--	--	--	--	352,62	175,87	44,96	--	10,47
1023695	98,04	94,43	--	2,84	1,35	3,17	--	1,37	0,60	2,39	--	--	--	--	--	352,62	175,87	44,96	--	10,47
1024170	92,61	82,19	--	9,34	4,78	10,31	--	4,59	2,62	7,50	--	--	--	--	--	17,42	8,14	2,63	--	1,89
1024319	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1024319	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1024320	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1024320	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1024321	85,16	66,60	--	11,60	6,28	12,03	--	13,85	8,56	21,37	--	--	--	--	--	179,23	83,76	27,02	--	27,89
1024344	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1024345	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1024346	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1024347	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1024349	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1024350	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1023176	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1023176	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1023176	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1023177	8,41	6,64	--	41,06	10,38	10,69	--	82,37	91,06	96,75	104,31	107,61	103,25	96,75	86,71	77,25	85,63	91,45
1023223	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1023446	6,64	5,25	--	42,20	10,67	10,99	--	82,41	90,85	96,60	104,35	107,74	103,32	96,84	86,74	77,39	85,56	91,43
1023454	1,28	1,01	--	2,96	0,75	0,77	--	75,73	85,43	90,63	97,95	105,42	101,62	94,74	83,53	71,74	81,37	86,53
1023456	2,27	1,41	--	4,68	0,99	1,05	--	77,22	86,21	91,69	98,47	105,41	101,70	94,86	84,05	73,20	82,09	87,36
1023457	2,27	1,41	--	4,68	0,99	1,05	--	77,22	86,21	91,69	98,47	105,41	101,70	94,86	84,05	73,20	82,09	87,36
1023458	2,22	1,38	--	3,85	0,82	0,87	--	76,91	85,96	91,42	98,18	105,18	101,48	94,64	83,82	72,95	81,86	87,12
1023459	2,22	1,38	--	3,85	0,82	0,87	--	76,91	85,96	91,42	98,18	105,18	101,48	94,64	83,82	72,95	81,86	87,12
1023460	1,75	1,38	--	10,02	2,53	2,61	--	76,37	85,51	90,90	98,26	103,77	99,90	93,03	82,23	71,40	80,59	85,91
1023460	3,05	2,41	--	11,64	2,94	3,03	--	77,13	86,54	91,91	99,02	104,13	100,28	93,43	82,78	71,97	81,34	86,66
1023461	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
1023461	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	76,74	86,16	91,94	97,74	103,37	99,74	92,95	82,78	71,78	80,96	86,56
1023562	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
1023562	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	76,74	86,16	91,94	97,74	103,37	99,74	92,95	82,78	71,78	80,96	86,56
1023574	4,65	3,67	--	22,80	5,77	5,94	--	80,27	88,85	94,59	102,28	105,86	101,44	95,00	84,85	75,38	83,64	89,51
1023574	4,22	3,34	--	23,28	5,89	6,06	--	80,33	88,80	94,57	102,34	105,96	101,52	95,08	84,91	75,48	83,65	89,55
1023618	2,43	1,51	--	5,06	1,08	1,14	--	78,20	87,15	92,56	99,50	106,63	102,92	96,07	85,19	74,34	83,19	88,41
1023619	2,13	1,68	--	4,54	1,15	1,18	--	77,17	86,17	91,63	98,43	105,38	101,68	94,83	84,02	73,01	81,87	87,16
1023620	2,13	1,68	--	4,54	1,15	1,18	--	77,17	86,17	91,63	98,43	105,38	101,68	94,83	84,02	73,01	81,87	87,16
1023693	2,82	1,75	--	5,59	1,19	1,26	--	78,48	87,47	92,90	99,77	106,83	103,13	96,28	85,43	74,57	83,44	88,68
1023694	2,43	1,51	--	5,06	1,08	1,14	--	78,20	87,15	92,56	99,50	106,63	102,92	96,07	85,19	74,34	83,19	88,41
1023695	2,43	1,51	--	5,06	1,08	1,14	--	78,20	87,15	92,56	99,50	106,63	102,92	96,07	85,19	74,34	83,19	88,41
1024170	0,42	0,33	--	0,93	0,23	0,24	--	68,11	77,15	82,85	90,26	94,20	89,82	83,44	73,23	63,42	71,98	77,84
1024319	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	88,63	98,47	103,34	111,96	117,69	113,60	106,64	95,15	83,63	93,71	98,72
1024319	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	88,63	98,47	103,34	111,96	117,69	113,60	106,64	95,15	83,63	93,71	98,72
1024320	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	88,62	98,53	103,39	111,96	117,82	113,73	106,78	95,28	83,66	93,80	98,81
1024320	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	88,62	98,53	103,39	111,96	117,82	113,73	106,78	95,28	83,66	93,80	98,81
1024321	6,18	4,88	--	33,29	8,42	8,67	--	84,61	92,70	99,34	104,37	108,45	104,96	98,25	89,53	79,14	87,12	93,55
1024344	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1024345	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1024346	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1024347	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1024349	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1024350	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1023176	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1023176	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1023176	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1023177	99,33	103,17	98,68	92,28	82,03	75,70	84,16	89,86	97,51	100,41	96,06	89,48	79,56	--	--	--
1023223	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1023446	99,47	103,40	98,88	92,49	82,19	75,74	84,00	89,74	97,56	100,52	96,12	89,55	79,58	--	--	--
1023454	94,03	101,95	98,15	91,25	79,96	68,13	77,67	82,91	90,26	97,35	93,54	86,65	75,52	--	--	--
1023456	94,59	102,11	98,40	91,54	80,50	68,98	77,84	83,42	90,16	96,67	92,96	86,11	75,44	--	--	--
1023457	94,59	102,11	98,40	91,54	80,50	68,98	77,84	83,42	90,16	96,67	92,96	86,11	75,44	--	--	--
1023458	94,35	101,91	98,19	91,33	80,29	68,62	77,55	83,10	89,81	96,42	92,72	85,88	75,18	--	--	--
1023459	94,35	101,91	98,19	91,33	80,29	68,62	77,55	83,10	89,81	96,42	92,72	85,88	75,18	--	--	--
1023460	93,40	99,87	96,02	89,13	78,10	69,65	78,45	83,91	91,44	96,18	92,25	85,37	74,76	--	--	--
1023460	93,96	100,08	96,24	89,36	78,43	70,41	79,46	84,90	92,20	96,60	92,69	85,83	75,36	--	--	--
1023461	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
1023461	92,94	99,42	95,75	88,92	78,33	69,58	78,80	84,65	90,51	95,60	91,96	85,18	75,20	--	--	--
1023562	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
1023562	92,94	99,42	95,75	88,92	78,33	69,58	78,80	84,65	90,51	95,60	91,96	85,18	75,20	--	--	--
1023574	97,53	101,64	97,11	90,75	80,41	73,47	81,87	87,60	95,35	98,51	94,11	87,58	77,56	--	--	--
1023574	97,63	101,78	97,24	90,88	80,52	73,53	81,84	87,59	95,40	98,60	94,18	87,66	77,61	--	--	--
1023618	95,76	103,39	99,67	92,81	81,73	69,88	78,71	84,22	91,10	97,85	94,14	87,29	76,52	--	--	--
1023619	94,39	101,84	98,12	91,26	80,24	69,64	78,52	84,09	90,82	97,36	93,65	86,81	76,13	--	--	--
1023620	94,39	101,84	98,12	91,26	80,24	69,64	78,52	84,09	90,82	97,36	93,65	86,81	76,13	--	--	--
1023693	95,98	103,58	99,86	93,00	81,94	70,19	79,05	84,58	91,39	98,07	94,36	87,51	76,78	--	--	--
1023694	95,76	103,39	99,67	92,81	81,73	69,88	78,71	84,22	91,10	97,85	94,14	87,29	76,52	--	--	--
1023695	95,76	103,39	99,67	92,81	81,73	69,88	78,71	84,22	91,10	97,85	94,14	87,29	76,52	--	--	--
1024170	85,70	90,13	85,61	79,30	68,90	60,94	69,85	75,53	82,98	86,57	82,21	75,77	65,66	--	--	--
1024319	107,04	113,85	109,82	102,87	91,32	82,02	91,37	96,23	105,21	110,07	105,88	98,91	87,46	--	--	--
1024319	107,04	113,85	109,82	102,87	91,32	82,02	91,37	96,23	105,21	110,07	105,88	98,91	87,46	--	--	--
1024320	107,09	114,00	109,98	103,03	91,47	81,97	91,39	96,24	105,18	110,17	105,99	99,02	87,57	--	--	--
1024320	107,09	114,00	109,98	103,03	91,47	81,97	91,39	96,24	105,18	110,17	105,99	99,02	87,57	--	--	--
1024321	99,05	103,95	100,39	93,64	84,32	78,07	85,98	92,69	97,82	101,33	97,81	91,13	82,70	--	--	--
1024344	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1024345	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1024346	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1024347	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1024349	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1024350	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1023176	--	--	--	--	--
1023176	--	--	--	--	--
1023176	--	--	--	--	--
1023177	--	--	--	--	--
1023223	--	--	--	--	--
1023446	--	--	--	--	--
1023454	--	--	--	--	--
1023456	--	--	--	--	--
1023457	--	--	--	--	--
1023458	--	--	--	--	--
1023459	--	--	--	--	--
1023460	--	--	--	--	--
1023460	--	--	--	--	--
1023461	--	--	--	--	--
1023461	--	--	--	--	--
1023562	--	--	--	--	--
1023562	--	--	--	--	--
1023574	--	--	--	--	--
1023574	--	--	--	--	--
1023618	--	--	--	--	--
1023619	--	--	--	--	--
1023620	--	--	--	--	--
1023693	--	--	--	--	--
1023694	--	--	--	--	--
1023695	--	--	--	--	--
1024170	--	--	--	--	--
1024319	--	--	--	--	--
1024319	--	--	--	--	--
1024320	--	--	--	--	--
1024320	--	--	--	--	--
1024321	--	--	--	--	--
1024344	--	--	--	--	--
1024345	--	--	--	--	--
1024346	--	--	--	--	--
1024347	--	--	--	--	--
1024349	--	--	--	--	--
1024350	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1024369	1024369	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024370	1024370	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024371	1024371	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024372	1024372	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024378	1024378	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024379	1024379	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024382	1024382	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024383	1024383	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024388	1024388	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024389	1024389	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024390	1024390	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1024431	1024431	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024432	1024432	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1024766	1024766	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024767	1024767	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024768	1024768	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024769	1024769	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1024770	1024770	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1024770	1024770	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1024770	1024770	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1024771	1024771	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1024772	1024772	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1025288	1025288	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1029769	1029769	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1029769	1029769	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1029770	1029770	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1029770	1029770	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1033033	1033033	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033033	1033033	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033117	1033117	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033117	1033117	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033118	1033118	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033118	1033118	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033121	1033121	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033121	1033121	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033122	1033122	0,00	-2,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033122	1033122	0,00	-2,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1024369	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1024370	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1024371	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1024372	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1024378	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1024379	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1024382	80	80	80	--	80	80	80	80	3914,60	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,95
1024383	80	80	80	--	80	80	80	80	3914,60	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,95
1024388	80	80	80	--	80	80	80	80	6978,00	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	83,90
1024389	80	80	80	--	80	80	80	80	6978,00	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	83,90
1024390	60	60	60	--	60	60	60	60	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1024431	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1024432	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1024766	100	100	100	--	100	100	100	100	25636,92	6,65	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,04
1024767	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1024768	80	80	80	--	80	80	80	80	7131,56	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,74
1024769	80	80	80	--	80	80	80	80	6160,32	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,03
1024770	60	60	60	--	60	60	60	60	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1024770	60	60	60	--	60	60	60	60	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1024770	60	60	60	--	60	60	60	60	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1024771	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1024772	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1025288	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1029769	50	50	50	--	50	50	50	50	1931,36	6,70	3,08	0,91	--	--	--	--	--	85,84
1029769	50	50	50	--	50	50	50	50	2038,20	6,72	3,00	0,93	--	--	--	--	--	81,04
1029770	50	50	50	--	50	50	50	50	2038,20	6,72	3,00	0,93	--	--	--	--	--	81,04
1029770	50	50	50	--	50	50	50	50	1931,36	6,70	3,08	0,91	--	--	--	--	--	85,84
1033033	80	80	80	--	80	80	80	80	4236,76	6,70	3,06	0,92	--	--	--	--	--	84,74
1033033	80	80	80	--	80	80	80	80	4090,20	6,71	3,04	0,92	--	--	--	--	--	83,67
1033117	80	80	80	--	80	80	80	80	3764,28	6,66	2,83	1,09	--	--	--	--	--	81,13
1033117	80	80	80	--	80	80	80	80	4066,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,17
1033118	80	80	80	--	80	80	80	80	3764,28	6,66	2,83	1,09	--	--	--	--	--	81,13
1033118	80	80	80	--	80	80	80	80	4066,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,17
1033121	80	80	80	--	80	80	80	80	3764,28	6,66	2,83	1,09	--	--	--	--	--	81,13
1033121	80	80	80	--	80	80	80	80	4066,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,17
1033122	80	80	80	--	80	80	80	80	4066,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,17
1033122	80	80	80	--	80	80	80	80	3764,28	6,66	2,83	1,09	--	--	--	--	--	81,13

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1024369	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1024370	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1024371	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1024372	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1024378	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1024379	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1024382	87,39	70,68	--	10,17	5,40	10,72	--	11,88	7,21	18,60	--	--	--	--	--	203,47	95,09	30,67	--	26,55
1024383	87,39	70,68	--	10,17	5,40	10,72	--	11,88	7,21	18,60	--	--	--	--	--	203,47	95,09	30,67	--	26,55
1024388	91,15	78,43	--	8,35	4,30	9,06	--	7,75	4,56	12,51	--	--	--	--	--	390,04	182,28	58,80	--	38,80
1024389	91,15	78,43	--	8,35	4,30	9,06	--	7,75	4,56	12,51	--	--	--	--	--	390,04	182,28	58,80	--	38,80
1024390	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1024431	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1024432	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1024766	91,09	77,74	--	6,20	3,18	6,65	--	9,77	5,73	15,60	--	--	--	--	--	1433,62	669,98	216,12	--	105,69
1024767	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1024768	87,31	70,70	--	11,02	5,86	11,64	--	11,24	6,83	17,65	--	--	--	--	--	369,83	172,84	55,75	--	52,45
1024769	92,31	80,53	--	5,89	2,99	6,39	--	8,09	4,69	13,08	--	--	--	--	--	352,59	164,78	53,15	--	24,13
1024770	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1024770	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1024770	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1024771	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1024772	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1025288	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1029769	93,19	80,32	--	6,18	3,13	6,52	--	7,98	3,68	13,16	--	--	--	--	--	111,06	55,39	14,16	--	8,00
1029769	90,51	74,97	--	10,20	5,32	10,71	--	8,76	4,17	14,32	--	--	--	--	--	110,94	55,33	14,14	--	13,97
1029770	90,51	74,97	--	10,20	5,32	10,71	--	8,76	4,17	14,32	--	--	--	--	--	110,94	55,33	14,14	--	13,97
1029770	93,19	80,32	--	6,18	3,13	6,52	--	7,98	3,68	13,16	--	--	--	--	--	111,06	55,39	14,16	--	8,00
1033033	92,60	78,93	--	6,81	3,46	7,18	--	8,45	3,94	13,89	--	--	--	--	--	240,63	120,01	30,68	--	19,34
1033033	92,01	77,78	--	7,76	3,98	8,16	--	8,56	4,01	14,06	--	--	--	--	--	229,52	114,47	29,26	--	21,29
1033117	89,39	74,51	--	8,60	4,49	9,18	--	10,27	6,12	16,30	--	--	--	--	--	203,46	95,09	30,67	--	21,58
1033117	90,63	77,04	--	7,58	3,91	8,15	--	9,26	5,46	14,82	--	--	--	--	--	225,23	105,26	33,95	--	20,52
1033118	89,39	74,51	--	8,60	4,49	9,18	--	10,27	6,12	16,30	--	--	--	--	--	203,46	95,09	30,67	--	21,58
1033118	90,63	77,04	--	7,58	3,91	8,15	--	9,26	5,46	14,82	--	--	--	--	--	225,23	105,26	33,95	--	20,52
1033121	89,39	74,51	--	8,60	4,49	9,18	--	10,27	6,12	16,30	--	--	--	--	--	203,46	95,09	30,67	--	21,58
1033121	90,63	77,04	--	7,58	3,91	8,15	--	9,26	5,46	14,82	--	--	--	--	--	225,23	105,26	33,95	--	20,52
1033122	90,63	77,04	--	7,58	3,91	8,15	--	9,26	5,46	14,82	--	--	--	--	--	225,23	105,26	33,95	--	20,52
1033122	89,39	74,51	--	8,60	4,49	9,18	--	10,27	6,12	16,30	--	--	--	--	--	203,46	95,09	30,67	--	21,58

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1024369	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1024370	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1024371	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1024372	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1024378	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1024379	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1024382	5,88	4,65	--	31,00	7,84	8,07	--	80,99	89,63	95,32	102,90	106,14	101,78	95,27	85,25	75,83	84,18	89,99
1024383	5,88	4,65	--	31,00	7,84	8,07	--	80,99	89,63	95,32	102,90	106,14	101,78	95,27	85,25	75,83	84,18	89,99
1024388	8,59	6,79	--	36,02	9,11	9,38	--	82,49	91,17	96,90	104,52	108,14	103,74	97,30	87,15	77,61	85,95	91,81
1024389	8,59	6,79	--	36,02	9,11	9,38	--	82,49	91,17	96,90	104,52	108,14	103,74	97,30	87,15	77,61	85,95	91,81
1024390	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	84,52	92,58	99,19	104,30	108,45	104,95	98,24	89,45	79,09	87,03	93,44
1024431	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1024432	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1024766	23,40	18,50	--	166,60	42,12	43,38	--	91,15	102,30	106,99	114,64	116,82	111,07	105,17	96,44	85,94	97,67	102,29
1024767	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1024768	11,61	9,18	--	53,46	13,52	13,92	--	83,52	92,27	97,94	105,45	108,71	104,37	97,87	87,85	78,37	86,80	92,60
1024769	5,34	4,22	--	33,14	8,38	8,63	--	81,85	90,22	96,02	103,87	107,54	103,07	96,64	86,44	77,04	85,14	91,06
1024770	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	84,52	92,58	99,19	104,30	108,45	104,95	98,24	89,45	79,09	87,03	93,44
1024770	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	84,52	92,58	99,19	104,30	108,45	104,95	98,24	89,45	79,09	87,03	93,44
1024770	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	84,52	92,58	99,19	104,30	108,45	104,95	98,24	89,45	79,09	87,03	93,44
1024771	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1024772	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1025288	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1029769	1,86	1,15	--	10,32	2,19	2,32	--	78,83	86,14	93,34	97,47	102,19	98,89	92,24	84,05	73,61	80,72	87,45
1029769	3,25	2,02	--	11,99	2,55	2,70	--	79,75	87,25	94,62	98,19	102,67	99,46	92,84	85,03	74,32	81,62	88,61
1029770	3,25	2,02	--	11,99	2,55	2,70	--	79,75	87,25	94,62	98,19	102,67	99,46	92,84	85,03	74,32	81,62	88,61
1029770	1,86	1,15	--	10,32	2,19	2,32	--	78,83	86,14	93,34	97,47	102,19	98,89	92,24	84,05	73,61	80,72	87,45
1033033	4,49	2,79	--	23,98	5,10	5,40	--	80,41	88,88	94,64	102,42	106,02	101,58	95,14	84,97	75,44	83,67	89,58
1033033	4,95	3,07	--	23,49	4,99	5,29	--	80,35	88,92	94,66	102,35	105,92	101,50	95,05	84,91	75,34	83,66	89,54
1033117	4,78	3,78	--	25,75	6,51	6,71	--	80,40	88,97	94,69	102,35	105,75	101,35	94,87	84,78	75,36	83,64	89,49
1033117	4,54	3,59	--	25,07	6,34	6,53	--	80,45	88,96	94,70	102,43	105,93	101,51	95,05	84,92	75,50	83,72	89,59
1033118	4,78	3,78	--	25,75	6,51	6,71	--	80,40	88,97	94,69	102,35	105,75	101,35	94,87	84,78	75,36	83,64	89,49
1033118	4,54	3,59	--	25,07	6,34	6,53	--	80,45	88,96	94,70	102,43	105,93	101,51	95,05	84,92	75,50	83,72	89,59
1033121	4,78	3,78	--	25,75	6,51	6,71	--	80,40	88,97	94,69	102,35	105,75	101,35	94,87	84,78	75,36	83,64	89,49
1033121	4,54	3,59	--	25,07	6,34	6,53	--	80,45	88,96	94,70	102,43	105,93	101,51	95,05	84,92	75,50	83,72	89,59
1033122	4,54	3,59	--	25,07	6,34	6,53	--	80,45	88,96	94,70	102,43	105,93	101,51	95,05	84,92	75,50	83,72	89,59
1033122	4,78	3,78	--	25,75	6,51	6,71	--	80,40	88,97	94,69	102,35	105,75	101,35	94,87	84,78	75,36	83,64	89,49

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1024369	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1024370	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1024371	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1024372	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1024378	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1024379	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1024382	97,88	101,66	97,18	90,76	80,53	74,36	82,78	88,47	96,16	98,99	94,64	88,05	78,14	--	--	--
1024383	97,88	101,66	97,18	90,76	80,53	74,36	82,78	88,47	96,16	98,99	94,64	88,05	78,14	--	--	--
1024388	99,78	103,93	99,41	93,05	82,71	75,63	84,14	89,86	97,53	100,75	96,36	89,85	79,82	--	--	--
1024389	99,78	103,93	99,41	93,05	82,71	75,63	84,14	89,86	97,53	100,75	96,36	89,85	79,82	--	--	--
1024390	99,02	103,99	100,43	93,68	84,29	77,98	85,86	92,56	97,75	101,31	97,78	91,10	82,62	--	--	--
1024431	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1024432	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1024766	110,12	113,20	107,29	101,33	92,68	84,66	95,11	99,91	107,61	108,96	103,34	97,49	88,68	--	--	--
1024767	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1024768	100,43	104,23	99,76	93,35	83,12	76,85	85,37	91,05	98,66	101,53	97,19	90,61	80,70	--	--	--
1024769	99,21	103,40	98,84	92,49	82,11	75,04	83,27	89,04	96,93	100,16	95,72	89,20	79,13	--	--	--
1024770	99,02	103,99	100,43	93,68	84,29	77,98	85,86	92,56	97,75	101,31	97,78	91,10	82,62	--	--	--
1024770	99,02	103,99	100,43	93,68	84,29	77,98	85,86	92,56	97,75	101,31	97,78	91,10	82,62	--	--	--
1024770	99,02	103,99	100,43	93,68	84,29	77,98	85,86	92,56	97,75	101,31	97,78	91,10	82,62	--	--	--
1024771	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1024772	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1025288	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1029769	92,49	98,14	94,73	88,01	78,88	71,37	78,65	85,97	90,01	94,12	90,84	84,23	76,49	--	--	--
1029769	93,01	98,42	95,08	88,38	79,64	72,26	79,69	87,15	90,74	94,66	91,47	84,88	77,44	--	--	--
1029770	93,01	98,42	95,08	88,38	79,64	72,26	79,69	87,15	90,74	94,66	91,47	84,88	77,44	--	--	--
1029770	92,49	98,14	94,73	88,01	78,88	71,37	78,65	85,97	90,01	94,12	90,84	84,23	76,49	--	--	--
1033033	97,65	101,93	97,38	91,04	80,65	72,94	81,21	86,97	94,81	97,97	93,54	87,01	76,98	--	--	--
1033033	97,54	101,78	97,25	90,91	80,54	72,88	81,24	86,98	94,75	97,87	93,47	86,94	76,92	--	--	--
1033117	97,46	101,39	96,88	90,49	80,21	73,70	82,08	87,80	95,53	98,51	94,13	87,57	77,60	--	--	--
1033117	97,63	101,67	97,14	90,77	80,44	73,70	82,03	87,77	95,55	98,63	94,23	87,69	77,68	--	--	--
1033118	97,46	101,39	96,88	90,49	80,21	73,70	82,08	87,80	95,53	98,51	94,13	87,57	77,60	--	--	--
1033118	97,63	101,67	97,14	90,77	80,44	73,70	82,03	87,77	95,55	98,63	94,23	87,69	77,68	--	--	--
1033121	97,46	101,39	96,88	90,49	80,21	73,70	82,08	87,80	95,53	98,51	94,13	87,57	77,60	--	--	--
1033121	97,63	101,67	97,14	90,77	80,44	73,70	82,03	87,77	95,55	98,63	94,23	87,69	77,68	--	--	--
1033122	97,63	101,67	97,14	90,77	80,44	73,70	82,03	87,77	95,55	98,63	94,23	87,69	77,68	--	--	--
1033122	97,46	101,39	96,88	90,49	80,21	73,70	82,08	87,80	95,53	98,51	94,13	87,57	77,60	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1024369	--	--	--	--	--
1024370	--	--	--	--	--
1024371	--	--	--	--	--
1024372	--	--	--	--	--
1024378	--	--	--	--	--
1024379	--	--	--	--	--
1024382	--	--	--	--	--
1024383	--	--	--	--	--
1024388	--	--	--	--	--
1024389	--	--	--	--	--
1024390	--	--	--	--	--
1024431	--	--	--	--	--
1024432	--	--	--	--	--
1024766	--	--	--	--	--
1024767	--	--	--	--	--
1024768	--	--	--	--	--
1024769	--	--	--	--	--
1024770	--	--	--	--	--
1024770	--	--	--	--	--
1024770	--	--	--	--	--
1024771	--	--	--	--	--
1024772	--	--	--	--	--
1025288	--	--	--	--	--
1029769	--	--	--	--	--
1029769	--	--	--	--	--
1029770	--	--	--	--	--
1029770	--	--	--	--	--
1033033	--	--	--	--	--
1033033	--	--	--	--	--
1033117	--	--	--	--	--
1033117	--	--	--	--	--
1033118	--	--	--	--	--
1033118	--	--	--	--	--
1033121	--	--	--	--	--
1033121	--	--	--	--	--
1033122	--	--	--	--	--
1033122	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1033123	1033123	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033123	1033123	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033124	1033124	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033124	1033124	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033125	1033125	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033125	1033125	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033126	1033126	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033127	1033127	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033128	1033128	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033129	1033129	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033130	1033130	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033133	1033133	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033134	1033134	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033135	1033135	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033136	1033136	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033145	1033145	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033147	1033147	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033148	1033148	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033149	1033149	0,00	2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033149	1033149	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033149	1033149	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033150	1033150	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1033190	1033190	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033192	1033192	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033193	1033193	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033194	1033194	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033195	1033195	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033196	1033196	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033197	1033197	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033214	1033214	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033215	1033215	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033216	1033216	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033217	1033217	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033218	1033218	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033219	1033219	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033286	1033286	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033287	1033287	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1033123	80	80	80	--	80	80	80	80	4233,28	6,66	2,88	1,07	--	--	--	--	--	84,97
1033123	80	80	80	--	80	80	80	80	4086,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	83,91
1033124	80	80	80	--	80	80	80	80	4086,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	83,91
1033124	80	80	80	--	80	80	80	80	4233,28	6,66	2,88	1,07	--	--	--	--	--	84,97
1033125	80	80	80	--	80	80	80	80	4087,60	6,66	2,82	1,10	--	--	--	--	--	80,55
1033125	80	80	80	--	80	80	80	80	3914,60	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,95
1033126	80	80	80	--	80	80	80	80	4087,60	6,66	2,82	1,10	--	--	--	--	--	80,55
1033127	80	80	80	--	80	80	80	80	4087,60	6,66	2,82	1,10	--	--	--	--	--	80,55
1033128	80	80	80	--	80	80	80	80	7028,28	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	84,42
1033129	80	80	80	--	80	80	80	80	6965,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,24
1033130	80	80	80	--	80	80	80	80	6965,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,24
1033133	80	80	80	--	80	80	80	80	6953,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,57
1033134	80	80	80	--	80	80	80	80	6953,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,57
1033135	80	80	80	--	80	80	80	80	6978,00	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	83,90
1033136	80	80	80	--	80	80	80	80	6978,00	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	83,90
1033145	60	60	60	--	60	60	60	60	3602,92	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	74,55
1033147	60	60	60	--	60	60	60	60	2225,48	6,64	2,94	1,06	--	--	--	--	--	88,75
1033148	60	60	60	--	60	60	60	60	2225,48	6,64	2,94	1,06	--	--	--	--	--	88,75
1033149	60	60	60	--	60	60	60	60	3602,92	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	74,55
1033149	60	60	60	--	60	60	60	60	3602,92	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	74,55
1033149	60	60	60	--	60	60	60	60	3602,92	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	74,55
1033150	60	60	60	--	60	60	60	60	3602,92	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	74,55
1033190	80	80	80	--	80	80	80	80	7440,40	6,66	2,85	1,09	--	--	--	--	--	82,56
1033192	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52
1033193	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52
1033194	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52
1033195	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52
1033196	80	80	80	--	80	80	80	80	7028,28	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	84,42
1033197	80	80	80	--	80	80	80	80	7028,28	6,66	2,87	1,07	--	--	--	--	--	84,42
1033214	80	80	80	--	80	80	80	80	6503,24	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,11
1033215	80	80	80	--	80	80	80	80	6560,16	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,02
1033216	80	80	80	--	80	80	80	80	7440,40	6,66	2,85	1,09	--	--	--	--	--	82,56
1033217	80	80	80	--	80	80	80	80	7440,40	6,66	2,85	1,09	--	--	--	--	--	82,56
1033218	80	80	80	--	80	80	80	80	6560,16	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,02
1033219	80	80	80	--	80	80	80	80	6560,16	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,02
1033286	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52
1033287	80	80	80	--	80	80	80	80	7490,12	6,67	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,52

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1033123	91,71	79,34	--	6,77	3,46	7,34	--	8,26	4,83	13,32	--	--	--	--	--	239,43	111,89	36,09	--	19,07
1033123	91,11	78,18	--	7,71	3,97	8,33	--	8,38	4,93	13,49	--	--	--	--	--	228,37	106,73	34,43	--	20,99
1033124	91,11	78,18	--	7,71	3,97	8,33	--	8,38	4,93	13,49	--	--	--	--	--	228,37	106,73	34,43	--	20,99
1033124	91,71	79,34	--	6,77	3,46	7,34	--	8,26	4,83	13,32	--	--	--	--	--	239,43	111,89	36,09	--	19,07
1033125	88,98	73,52	--	8,10	4,24	8,58	--	11,35	6,78	17,90	--	--	--	--	--	219,31	102,49	33,06	--	22,04
1033125	87,39	70,68	--	10,17	5,40	10,72	--	11,88	7,21	18,60	--	--	--	--	--	203,47	95,09	30,67	--	26,55
1033126	88,98	73,52	--	8,10	4,24	8,58	--	11,35	6,78	17,90	--	--	--	--	--	219,31	102,49	33,06	--	22,04
1033127	88,98	73,52	--	8,10	4,24	8,58	--	11,35	6,78	17,90	--	--	--	--	--	219,31	102,49	33,06	--	22,04
1033128	91,43	78,91	--	7,70	3,95	8,36	--	7,89	4,62	12,73	--	--	--	--	--	395,11	184,65	59,56	--	36,03
1033129	91,32	78,66	--	7,73	3,97	8,39	--	8,03	4,71	12,95	--	--	--	--	--	390,79	182,63	58,91	--	35,87
1033130	91,32	78,66	--	7,73	3,97	8,39	--	8,03	4,71	12,95	--	--	--	--	--	390,79	182,63	58,91	--	35,87
1033133	90,94	77,97	--	8,41	4,34	9,11	--	8,02	4,72	12,92	--	--	--	--	--	387,16	180,94	58,37	--	38,96
1033134	90,94	77,97	--	8,41	4,34	9,11	--	8,02	4,72	12,92	--	--	--	--	--	387,16	180,94	58,37	--	38,96
1033135	91,15	78,43	--	8,35	4,30	9,06	--	7,75	4,56	12,51	--	--	--	--	--	390,04	182,28	58,80	--	38,80
1033136	91,15	78,43	--	8,35	4,30	9,06	--	7,75	4,56	12,51	--	--	--	--	--	390,04	182,28	58,80	--	38,80
1033145	85,16	66,60	--	11,60	6,28	12,03	--	13,85	8,56	21,37	--	--	--	--	--	179,23	83,76	27,02	--	27,89
1033147	93,81	83,50	--	3,33	1,67	3,63	--	7,93	4,53	12,87	--	--	--	--	--	131,23	61,33	19,78	--	4,92
1033148	93,81	83,50	--	3,33	1,67	3,63	--	7,93	4,53	12,87	--	--	--	--	--	131,23	61,33	19,78	--	4,92
1033149	85,16	66,60	--	11,60	6,28	12,03	--	13,85	8,56	21,37	--	--	--	--	--	179,23	83,76	27,02	--	27,89
1033149	85,16	66,60	--	11,60	6,28	12,03	--	13,85	8,56	21,37	--	--	--	--	--	179,23	83,76	27,02	--	27,89
1033149	85,16	66,60	--	11,60	6,28	12,03	--	13,85	8,56	21,37	--	--	--	--	--	179,23	83,76	27,02	--	27,89
1033150	85,16	66,60	--	11,60	6,28	12,03	--	13,85	8,56	21,37	--	--	--	--	--	179,23	83,76	27,02	--	27,89
1033190	90,25	76,23	--	7,73	4,00	8,28	--	9,71	5,75	15,49	--	--	--	--	--	409,09	191,18	61,67	--	38,28
1033192	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54
1033193	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54
1033194	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54
1033195	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54
1033196	91,43	78,91	--	7,70	3,95	8,36	--	7,89	4,62	12,73	--	--	--	--	--	395,11	184,65	59,56	--	36,03
1033197	91,43	78,91	--	7,70	3,95	8,36	--	7,89	4,62	12,73	--	--	--	--	--	395,11	184,65	59,56	--	36,03
1033214	90,03	75,98	--	8,73	4,53	9,38	--	9,16	5,44	14,65	--	--	--	--	--	355,78	166,27	53,64	--	37,82
1033215	90,56	76,95	--	7,88	4,08	8,49	--	9,10	5,37	14,57	--	--	--	--	--	362,72	169,51	54,68	--	34,44
1033216	90,25	76,23	--	7,73	4,00	8,28	--	9,71	5,75	15,49	--	--	--	--	--	409,09	191,18	61,67	--	38,28
1033217	90,25	76,23	--	7,73	4,00	8,28	--	9,71	5,75	15,49	--	--	--	--	--	409,09	191,18	61,67	--	38,28
1033218	90,56	76,95	--	7,88	4,08	8,49	--	9,10	5,37	14,57	--	--	--	--	--	362,72	169,51	54,68	--	34,44
1033219	90,56	76,95	--	7,88	4,08	8,49	--	9,10	5,37	14,57	--	--	--	--	--	362,72	169,51	54,68	--	34,44
1033286	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54
1033287	89,05	74,03	--	9,52	4,99	10,16	--	9,96	5,96	15,81	--	--	--	--	--	402,02	187,88	60,61	--	47,54

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1033123	4,22	3,34	--	23,28	5,89	6,06	--	80,33	88,80	94,57	102,34	105,96	101,52	95,08	84,91	75,48	83,65	89,55
1033123	4,65	3,67	--	22,80	5,77	5,94	--	80,27	88,85	94,59	102,28	105,86	101,44	95,00	84,85	75,38	83,64	89,51
1033124	4,65	3,67	--	22,80	5,77	5,94	--	80,27	88,85	94,59	102,28	105,86	101,44	95,00	84,85	75,38	83,64	89,51
1033124	4,22	3,34	--	23,28	5,89	6,06	--	80,33	88,80	94,57	102,34	105,96	101,52	95,08	84,91	75,48	83,65	89,55
1033125	4,88	3,86	--	30,91	7,81	8,05	--	80,95	89,42	95,15	102,88	106,20	101,79	95,30	85,22	75,88	84,08	89,93
1033125	5,88	4,65	--	31,00	7,84	8,07	--	80,99	89,63	95,32	102,90	106,14	101,78	95,27	85,25	75,83	84,18	89,99
1033126	4,88	3,86	--	30,91	7,81	8,05	--	80,95	89,42	95,15	102,88	106,20	101,79	95,30	85,22	75,88	84,08	89,93
1033127	4,88	3,86	--	30,91	7,81	8,05	--	80,95	89,42	95,15	102,88	106,20	101,79	95,30	85,22	75,88	84,08	89,93
1033128	7,98	6,31	--	36,91	9,33	9,61	--	82,51	91,11	96,85	104,53	108,16	103,74	97,30	87,15	77,64	85,92	91,80
1033129	7,94	6,28	--	37,24	9,41	9,70	--	82,50	91,10	96,84	104,52	108,14	103,72	97,28	87,13	77,63	85,90	91,78
1033130	7,94	6,28	--	37,24	9,41	9,70	--	82,50	91,10	96,84	104,52	108,14	103,72	97,28	87,13	77,63	85,90	91,78
1033133	8,63	6,82	--	37,15	9,39	9,67	--	82,54	91,22	96,94	104,56	108,16	103,76	97,32	87,18	77,65	85,98	91,84
1033134	8,63	6,82	--	37,15	9,39	9,67	--	82,54	91,22	96,94	104,56	108,16	103,76	97,32	87,18	77,65	85,98	91,84
1033135	8,59	6,79	--	36,02	9,11	9,38	--	82,49	91,17	96,90	104,52	108,14	103,74	97,30	87,15	77,61	85,95	91,81
1033136	8,59	6,79	--	36,02	9,11	9,38	--	82,49	91,17	96,90	104,52	108,14	103,74	97,30	87,15	77,61	85,95	91,81
1033145	6,18	4,88	--	33,29	8,42	8,67	--	84,61	92,70	99,34	104,37	108,45	104,96	98,25	89,53	79,14	87,12	93,55
1033147	1,09	0,86	--	11,72	2,96	3,05	--	80,41	88,16	94,47	100,42	105,57	101,97	95,19	85,61	75,50	83,20	89,20
1033148	1,09	0,86	--	11,72	2,96	3,05	--	80,41	88,16	94,47	100,42	105,57	101,97	95,19	85,61	75,50	83,20	89,20
1033149	6,18	4,88	--	33,29	8,42	8,67	--	84,61	92,70	99,34	104,37	108,45	104,96	98,25	89,53	79,14	87,12	93,55
1033149	6,18	4,88	--	33,29	8,42	8,67	--	84,61	92,70	99,34	104,37	108,45	104,96	98,25	89,53	79,14	87,12	93,55
1033149	6,18	4,88	--	33,29	8,42	8,67	--	84,61	92,70	99,34	104,37	108,45	104,96	98,25	89,53	79,14	87,12	93,55
1033150	6,18	4,88	--	33,29	8,42	8,67	--	84,61	92,70	99,34	104,37	108,45	104,96	98,25	89,53	79,14	87,12	93,55
1033190	8,48	6,70	--	48,12	12,17	12,53	--	83,18	91,69	97,43	105,15	108,61	104,20	97,73	87,61	78,20	86,42	92,29
1033192	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52
1033193	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52
1033194	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52
1033195	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52
1033196	7,98	6,31	--	36,91	9,33	9,61	--	82,51	91,11	96,85	104,53	108,16	103,74	97,30	87,15	77,64	85,92	91,80
1033197	7,98	6,31	--	36,91	9,33	9,61	--	82,51	91,11	96,85	104,53	108,16	103,74	97,30	87,15	77,64	85,92	91,80
1033214	8,37	6,62	--	39,71	10,04	10,34	--	82,54	91,18	96,90	104,52	108,01	103,61	97,15	87,04	77,56	85,88	91,73
1033215	7,63	6,03	--	39,75	10,05	10,35	--	82,51	91,06	96,80	104,49	108,00	103,59	97,13	87,01	77,56	85,81	91,68
1033216	8,48	6,70	--	48,12	12,17	12,53	--	83,18	91,69	97,43	105,15	108,61	104,20	97,73	87,61	78,20	86,42	92,29
1033217	8,48	6,70	--	48,12	12,17	12,53	--	83,18	91,69	97,43	105,15	108,61	104,20	97,73	87,61	78,20	86,42	92,29
1033218	7,63	6,03	--	39,75	10,05	10,35	--	82,51	91,06	96,80	104,49	108,00	103,59	97,13	87,01	77,56	85,81	91,68
1033219	7,63	6,03	--	39,75	10,05	10,35	--	82,51	91,06	96,80	104,49	108,00	103,59	97,13	87,01	77,56	85,81	91,68
1033286	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52
1033287	10,53	8,32	--	49,71	12,57	12,94	--	83,38	92,06	97,76	105,34	108,74	104,36	97,88	87,81	78,33	86,69	92,52

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1033123	97,63	101,78	97,24	90,88	80,52	73,53	81,84	87,59	95,40	98,60	94,18	87,66	77,61	--	--	--
1033123	97,53	101,64	97,11	90,75	80,41	73,47	81,87	87,60	95,35	98,51	94,11	87,58	77,56	--	--	--
1033124	97,53	101,64	97,11	90,75	80,41	73,47	81,87	87,60	95,35	98,51	94,11	87,58	77,56	--	--	--
1033124	97,63	101,78	97,24	90,88	80,52	73,53	81,84	87,59	95,40	98,60	94,18	87,66	77,61	--	--	--
1033125	97,94	101,81	97,29	90,89	80,62	74,32	82,59	88,32	96,12	99,02	94,63	88,05	78,10	--	--	--
1033125	97,88	101,66	97,18	90,76	80,53	74,36	82,78	88,47	96,16	98,99	94,64	88,05	78,14	--	--	--
1033126	97,94	101,81	97,29	90,89	80,62	74,32	82,59	88,32	96,12	99,02	94,63	88,05	78,10	--	--	--
1033127	97,94	101,81	97,29	90,89	80,62	74,32	82,59	88,32	96,12	99,02	94,63	88,05	78,10	--	--	--
1033128	99,81	103,96	99,44	93,08	82,73	75,67	84,10	89,83	97,56	100,78	96,38	89,86	79,82	--	--	--
1033129	99,79	103,93	99,41	93,05	82,70	75,68	84,10	89,83	97,57	100,76	96,37	89,85	79,81	--	--	--
1033130	99,79	103,93	99,41	93,05	82,70	75,68	84,10	89,83	97,57	100,76	96,37	89,85	79,81	--	--	--
1033133	99,81	103,93	99,41	93,05	82,72	75,71	84,20	89,92	97,60	100,78	96,40	89,88	79,86	--	--	--
1033134	99,81	103,93	99,41	93,05	82,72	75,71	84,20	89,92	97,60	100,78	96,40	89,88	79,86	--	--	--
1033135	99,78	103,93	99,41	93,05	82,71	75,63	84,14	89,86	97,53	100,75	96,36	89,85	79,82	--	--	--
1033136	99,78	103,93	99,41	93,05	82,71	75,63	84,14	89,86	97,53	100,75	96,36	89,85	79,82	--	--	--
1033145	99,05	103,95	100,39	93,64	84,32	78,07	85,98	92,69	97,82	101,33	97,81	91,13	82,70	--	--	--
1033147	95,66	101,61	97,99	91,18	81,08	73,71	81,35	87,83	93,65	98,10	94,49	87,74	78,56	--	--	--
1033148	95,66	101,61	97,99	91,18	81,08	73,71	81,35	87,83	93,65	98,10	94,49	87,74	78,56	--	--	--
1033149	99,05	103,95	100,39	93,64	84,32	78,07	85,98	92,69	97,82	101,33	97,81	91,13	82,70	--	--	--
1033149	99,05	103,95	100,39	93,64	84,32	78,07	85,98	92,69	97,82	101,33	97,81	91,13	82,70	--	--	--
1033149	99,05	103,95	100,39	93,64	84,32	78,07	85,98	92,69	97,82	101,33	97,81	91,13	82,70	--	--	--
1033150	99,05	103,95	100,39	93,64	84,32	78,07	85,98	92,69	97,82	101,33	97,81	91,13	82,70	--	--	--
1033190	100,32	104,32	99,79	93,41	83,10	76,46	84,79	90,52	98,30	101,34	96,94	90,39	80,40	--	--	--
1033192	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--
1033193	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--
1033194	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--
1033195	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--
1033196	99,81	103,96	99,44	93,08	82,73	75,67	84,10	89,83	97,56	100,78	96,38	89,86	79,82	--	--	--
1033197	99,81	103,96	99,44	93,08	82,73	75,67	84,10	89,83	97,56	100,78	96,38	89,86	79,82	--	--	--
1033214	99,69	103,70	99,20	92,82	82,51	75,78	84,23	89,94	97,64	100,70	96,33	89,78	79,80	--	--	--
1033215	99,69	103,73	99,21	92,84	82,52	75,75	84,12	89,85	97,61	100,70	96,30	89,76	79,76	--	--	--
1033216	100,32	104,32	99,79	93,41	83,10	76,46	84,79	90,52	98,30	101,34	96,94	90,39	80,40	--	--	--
1033217	100,32	104,32	99,79	93,41	83,10	76,46	84,79	90,52	98,30	101,34	96,94	90,39	80,40	--	--	--
1033218	99,69	103,73	99,21	92,84	82,52	75,75	84,12	89,85	97,61	100,70	96,30	89,76	79,76	--	--	--
1033219	99,69	103,73	99,21	92,84	82,52	75,75	84,12	89,85	97,61	100,70	96,30	89,76	79,76	--	--	--
1033286	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--
1033287	100,43	104,37	99,87	93,48	83,20	76,65	85,13	90,83	98,49	101,48	97,12	90,56	80,60	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1033123	--	--	--	--	--
1033123	--	--	--	--	--
1033124	--	--	--	--	--
1033124	--	--	--	--	--
1033125	--	--	--	--	--
1033125	--	--	--	--	--
1033126	--	--	--	--	--
1033127	--	--	--	--	--
1033128	--	--	--	--	--
1033129	--	--	--	--	--
1033130	--	--	--	--	--
1033133	--	--	--	--	--
1033134	--	--	--	--	--
1033135	--	--	--	--	--
1033136	--	--	--	--	--
1033145	--	--	--	--	--
1033147	--	--	--	--	--
1033148	--	--	--	--	--
1033149	--	--	--	--	--
1033149	--	--	--	--	--
1033149	--	--	--	--	--
1033150	--	--	--	--	--
1033190	--	--	--	--	--
1033192	--	--	--	--	--
1033193	--	--	--	--	--
1033194	--	--	--	--	--
1033195	--	--	--	--	--
1033196	--	--	--	--	--
1033197	--	--	--	--	--
1033214	--	--	--	--	--
1033215	--	--	--	--	--
1033216	--	--	--	--	--
1033217	--	--	--	--	--
1033218	--	--	--	--	--
1033219	--	--	--	--	--
1033286	--	--	--	--	--
1033287	--	--	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1033572	1033572	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033572	1033572	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033573	1033573	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033573	1033573	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033579	1033579	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033579	1033579	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033580	1033580	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033580	1033580	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033588	1033588	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033588	1033588	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033589	1033589	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033589	1033589	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033592	1033592	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033592	1033592	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033593	1033593	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033593	1033593	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
1033594	1033594	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033595	1033595	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033596	1033596	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033597	1033597	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033598	1033598	0,00	-2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033599	1033599	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033600	1033600	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033612	1033612	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033613	1033613	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033615	1033615	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033616	1033616	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1033616	1033616	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033617	1033617	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1033618	1033618	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033619	1033619	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033620	1033620	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033621	1033621	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033625	1033625	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033626	1033626	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033628	1033628	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1033629	1033629	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1033572	80	80	80	--	80	80	80	80	4086,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	83,91
1033572	80	80	80	--	80	80	80	80	4233,28	6,66	2,88	1,07	--	--	--	--	--	84,97
1033573	80	80	80	--	80	80	80	80	4090,20	6,71	3,04	0,92	--	--	--	--	--	83,67
1033573	80	80	80	--	80	80	80	80	4236,76	6,70	3,06	0,92	--	--	--	--	--	84,74
1033579	80	80	80	--	80	80	80	80	4066,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,17
1033579	80	80	80	--	80	80	80	80	3764,28	6,66	2,83	1,09	--	--	--	--	--	81,13
1033580	80	80	80	--	80	80	80	80	4066,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,17
1033580	80	80	80	--	80	80	80	80	3764,28	6,66	2,83	1,09	--	--	--	--	--	81,13
1033588	80	80	80	--	80	80	80	80	3914,60	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,95
1033588	80	80	80	--	80	80	80	80	4087,60	6,66	2,82	1,10	--	--	--	--	--	80,55
1033589	80	80	80	--	80	80	80	80	4087,60	6,66	2,82	1,10	--	--	--	--	--	80,55
1033589	80	80	80	--	80	80	80	80	3914,60	6,67	2,78	1,11	--	--	--	--	--	77,95
1033592	80	80	80	--	80	80	80	80	4524,68	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,38
1033592	80	80	80	--	80	80	80	80	4396,76	6,66	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,99
1033593	80	80	80	--	80	80	80	80	4524,68	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,38
1033593	80	80	80	--	80	80	80	80	4396,76	6,66	2,82	1,09	--	--	--	--	--	80,99
1033594	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1033595	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033596	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033597	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1033598	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033599	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033600	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033612	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1033613	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1033615	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1033616	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033616	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033617	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033618	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1033619	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1033620	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033621	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033625	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033626	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033628	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1033629	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1033572	91,11	78,18	--	7,71	3,97	8,33	--	8,38	4,93	13,49	--	--	--	--	--	228,37	106,73	34,43	--	20,99
1033572	91,71	79,34	--	6,77	3,46	7,34	--	8,26	4,83	13,32	--	--	--	--	--	239,43	111,89	36,09	--	19,07
1033573	92,01	77,78	--	7,76	3,98	8,16	--	8,56	4,01	14,06	--	--	--	--	--	229,52	114,47	29,26	--	21,29
1033573	92,60	78,93	--	6,81	3,46	7,18	--	8,45	3,94	13,89	--	--	--	--	--	240,63	120,01	30,68	--	19,34
1033579	90,63	77,04	--	7,58	3,91	8,15	--	9,26	5,46	14,82	--	--	--	--	--	225,23	105,26	33,95	--	20,52
1033579	89,39	74,51	--	8,60	4,49	9,18	--	10,27	6,12	16,30	--	--	--	--	--	203,46	95,09	30,67	--	21,58
1033580	90,63	77,04	--	7,58	3,91	8,15	--	9,26	5,46	14,82	--	--	--	--	--	225,23	105,26	33,95	--	20,52
1033580	89,39	74,51	--	8,60	4,49	9,18	--	10,27	6,12	16,30	--	--	--	--	--	203,46	95,09	30,67	--	21,58
1033588	87,39	70,68	--	10,17	5,40	10,72	--	11,88	7,21	18,60	--	--	--	--	--	203,47	95,09	30,67	--	26,55
1033588	88,98	73,52	--	8,10	4,24	8,58	--	11,35	6,78	17,90	--	--	--	--	--	219,31	102,49	33,06	--	22,04
1033589	88,98	73,52	--	8,10	4,24	8,58	--	11,35	6,78	17,90	--	--	--	--	--	219,31	102,49	33,06	--	22,04
1033589	87,39	70,68	--	10,17	5,40	10,72	--	11,88	7,21	18,60	--	--	--	--	--	203,47	95,09	30,67	--	26,55
1033592	90,12	75,82	--	7,35	3,81	7,84	--	10,27	6,08	16,34	--	--	--	--	--	248,18	115,99	37,41	--	22,14
1033592	89,30	74,38	--	8,75	4,57	9,34	--	10,26	6,12	16,28	--	--	--	--	--	237,25	110,88	35,77	--	25,64
1033593	90,12	75,82	--	7,35	3,81	7,84	--	10,27	6,08	16,34	--	--	--	--	--	248,18	115,99	37,41	--	22,14
1033593	89,30	74,38	--	8,75	4,57	9,34	--	10,26	6,12	16,28	--	--	--	--	--	237,25	110,88	35,77	--	25,64
1033594	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1033595	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033596	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033597	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1033598	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033599	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033600	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033612	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1033613	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1033615	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1033616	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033616	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033617	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033618	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1033619	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1033620	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033621	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033625	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033626	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033628	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1033629	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1033572	4,65	3,67	--	22,80	5,77	5,94	--	80,27	88,85	94,59	102,28	105,86	101,44	95,00	84,85	75,38	83,64	89,51
1033572	4,22	3,34	--	23,28	5,89	6,06	--	80,33	88,80	94,57	102,34	105,96	101,52	95,08	84,91	75,48	83,65	89,55
1033573	4,95	3,07	--	23,49	4,99	5,29	--	80,35	88,92	94,66	102,35	105,92	101,50	95,05	84,91	75,34	83,66	89,54
1033573	4,49	2,79	--	23,98	5,10	5,40	--	80,41	88,88	94,64	102,42	106,02	101,58	95,14	84,97	75,44	83,67	89,58
1033579	4,54	3,59	--	25,07	6,34	6,53	--	80,45	88,96	94,70	102,43	105,93	101,51	95,05	84,92	75,50	83,72	89,59
1033579	4,78	3,78	--	25,75	6,51	6,71	--	80,40	88,97	94,69	102,35	105,75	101,35	94,87	84,78	75,36	83,64	89,49
1033580	4,54	3,59	--	25,07	6,34	6,53	--	80,45	88,96	94,70	102,43	105,93	101,51	95,05	84,92	75,50	83,72	89,59
1033580	4,78	3,78	--	25,75	6,51	6,71	--	80,40	88,97	94,69	102,35	105,75	101,35	94,87	84,78	75,36	83,64	89,49
1033588	5,88	4,65	--	31,00	7,84	8,07	--	80,99	89,63	95,32	102,90	106,14	101,78	95,27	85,25	75,83	84,18	89,99
1033588	4,88	3,86	--	30,91	7,81	8,05	--	80,95	89,42	95,15	102,88	106,20	101,79	95,30	85,22	75,88	84,08	89,93
1033589	4,88	3,86	--	30,91	7,81	8,05	--	80,95	89,42	95,15	102,88	106,20	101,79	95,30	85,22	75,88	84,08	89,93
1033589	5,88	4,65	--	31,00	7,84	8,07	--	80,99	89,63	95,32	102,90	106,14	101,78	95,27	85,25	75,83	84,18	89,99
1033592	4,90	3,87	--	30,94	7,82	8,06	--	81,12	89,56	95,31	103,07	106,50	102,07	95,60	85,49	76,12	84,29	90,17
1033592	5,68	4,49	--	30,06	7,60	7,83	--	81,08	89,67	95,39	103,03	106,43	102,03	95,55	85,47	76,04	84,33	90,18
1033593	4,90	3,87	--	30,94	7,82	8,06	--	81,12	89,56	95,31	103,07	106,50	102,07	95,60	85,49	76,12	84,29	90,17
1033593	5,68	4,49	--	30,06	7,60	7,83	--	81,08	89,67	95,39	103,03	106,43	102,03	95,55	85,47	76,04	84,33	90,18
1033594	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1033595	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033596	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033597	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1033598	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033599	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033600	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033612	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1033613	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1033615	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1033616	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1033616	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033617	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1033618	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1033619	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1033620	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033621	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033625	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033626	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033628	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1033629	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1033572	97,53	101,64	97,11	90,75	80,41	73,47	81,87	87,60	95,35	98,51	94,11	87,58	77,56	--	--	--
1033572	97,63	101,78	97,24	90,88	80,52	73,53	81,84	87,59	95,40	98,60	94,18	87,66	77,61	--	--	--
1033573	97,54	101,78	97,25	90,91	80,54	72,88	81,24	86,98	94,75	97,87	93,47	86,94	76,92	--	--	--
1033573	97,65	101,93	97,38	91,04	80,65	72,94	81,21	86,97	94,81	97,97	93,54	87,01	76,98	--	--	--
1033579	97,63	101,67	97,14	90,77	80,44	73,70	82,03	87,77	95,55	98,63	94,23	87,69	77,68	--	--	--
1033579	97,46	101,39	96,88	90,49	80,21	73,70	82,08	87,80	95,53	98,51	94,13	87,57	77,60	--	--	--
1033580	97,63	101,67	97,14	90,77	80,44	73,70	82,03	87,77	95,55	98,63	94,23	87,69	77,68	--	--	--
1033580	97,46	101,39	96,88	90,49	80,21	73,70	82,08	87,80	95,53	98,51	94,13	87,57	77,60	--	--	--
1033588	97,88	101,66	97,18	90,76	80,53	74,36	82,78	88,47	96,16	98,99	94,64	88,05	78,14	--	--	--
1033588	97,94	101,81	97,29	90,89	80,62	74,32	82,59	88,32	96,12	99,02	94,63	88,05	78,10	--	--	--
1033589	97,94	101,81	97,29	90,89	80,62	74,32	82,59	88,32	96,12	99,02	94,63	88,05	78,10	--	--	--
1033589	97,88	101,66	97,18	90,76	80,53	74,36	82,78	88,47	96,16	98,99	94,64	88,05	78,14	--	--	--
1033592	98,22	102,18	97,66	91,27	80,96	74,43	82,69	88,43	96,26	99,26	94,85	88,29	78,30	--	--	--
1033592	98,14	102,07	97,56	91,17	80,89	74,38	82,77	88,49	96,21	99,19	94,81	88,25	78,28	--	--	--
1033593	98,22	102,18	97,66	91,27	80,96	74,43	82,69	88,43	96,26	99,26	94,85	88,29	78,30	--	--	--
1033593	98,14	102,07	97,56	91,17	80,89	74,38	82,77	88,49	96,21	99,19	94,81	88,25	78,28	--	--	--
1033594	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1033595	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033596	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033597	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1033598	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033599	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033600	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033612	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1033613	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1033615	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1033616	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1033616	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033617	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1033618	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1033619	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1033620	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033621	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033625	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033626	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033628	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1033629	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1033572	--	--	--	--	--
1033572	--	--	--	--	--
1033573	--	--	--	--	--
1033573	--	--	--	--	--
1033579	--	--	--	--	--
1033579	--	--	--	--	--
1033580	--	--	--	--	--
1033580	--	--	--	--	--
1033588	--	--	--	--	--
1033588	--	--	--	--	--
1033589	--	--	--	--	--
1033589	--	--	--	--	--
1033592	--	--	--	--	--
1033592	--	--	--	--	--
1033593	--	--	--	--	--
1033593	--	--	--	--	--
1033594	--	--	--	--	--
1033595	--	--	--	--	--
1033596	--	--	--	--	--
1033597	--	--	--	--	--
1033598	--	--	--	--	--
1033599	--	--	--	--	--
1033600	--	--	--	--	--
1033612	--	--	--	--	--
1033613	--	--	--	--	--
1033615	--	--	--	--	--
1033616	--	--	--	--	--
1033616	--	--	--	--	--
1033617	--	--	--	--	--
1033618	--	--	--	--	--
1033619	--	--	--	--	--
1033620	--	--	--	--	--
1033621	--	--	--	--	--
1033625	--	--	--	--	--
1033626	--	--	--	--	--
1033628	--	--	--	--	--
1033629	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1035150	1035150	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1037755	1037755	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038102	1038102	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038103	1038103	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038153	1038153	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038158	1038158	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038159	1038159	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038160	1038160	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038161	1038161	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038224	1038224	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038225	1038225	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038606	1038606	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038607	1038607	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038608	1038608	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038609	1038609	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038610	1038610	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038611	1038611	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038612	1038612	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038614	1038614	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038615	1038615	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038618	1038618	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038619	1038619	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038620	1038620	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038620	1038620	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038621	1038621	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038622	1038622	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038649	1038649	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1038666	1038666	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1038667	1038667	0,00	2,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
1038678	1038678	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038681	1038681	0,00	-2,00	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038681	1038681	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038682	1038682	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038683	1038683	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038684	1038684	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038738	1038738	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038793	1038793	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1035150	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1037755	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038102	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038103	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038153	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038158	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038159	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038160	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038161	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038224	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038225	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038606	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038607	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038608	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038609	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038610	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038611	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038612	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038614	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038615	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038618	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1038619	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038620	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038620	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038621	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038622	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038649	60	60	60	--	60	60	60	60	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1038666	100	100	100	--	100	100	100	100	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1038667	60	60	60	--	60	60	60	60	3657,28	6,67	2,75	1,12	--	--	--	--	--	75,98
1038678	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1038681	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1038681	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1038682	100	100	100	--	100	100	100	100	22776,48	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,07
1038683	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1038684	100	100	100	--	100	100	100	100	21979,68	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,38
1038738	100	100	100	--	100	100	100	100	26379,04	6,65	2,88	1,08	--	--	--	--	--	84,49
1038793	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1035150	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1037755	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038102	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038103	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038153	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038158	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038159	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038160	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038161	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038224	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038225	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038606	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038607	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038608	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038609	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038610	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038611	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038612	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038614	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038615	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038618	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1038619	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038620	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038620	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038621	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038622	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038649	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1038666	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1038667	86,08	68,16	--	10,57	5,68	11,00	--	13,45	8,24	20,83	--	--	--	--	--	185,32	86,61	27,94	--	25,79
1038678	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1038681	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1038681	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1038682	92,30	80,37	--	5,37	2,73	5,83	--	8,56	4,96	13,80	--	--	--	--	--	1303,91	609,36	196,57	--	81,42
1038683	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1038684	91,89	79,40	--	5,47	2,79	5,90	--	9,15	5,33	14,70	--	--	--	--	--	1248,30	583,38	188,19	--	79,90
1038738	91,38	78,42	--	6,23	3,19	6,71	--	9,28	5,43	14,87	--	--	--	--	--	1483,13	693,12	223,59	--	109,31
1038793	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1035150	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1037755	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038102	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038103	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038153	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1038158	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038159	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038160	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1038161	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1038224	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1038225	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1038606	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1038607	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1038608	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038609	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038610	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038611	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038612	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038614	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038615	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038618	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1038619	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038620	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038620	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	89,09	98,93	103,80	112,41	118,19	114,10	107,15	95,65	84,10	94,19	99,20
1038621	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038622	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038649	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	84,52	92,58	99,19	104,30	108,45	104,95	98,24	89,45	79,09	87,03	93,44
1038666	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	82,10	91,97	96,67	105,42	110,17	106,01	99,06	87,63	76,77	86,75	91,61
1038667	5,71	4,51	--	32,80	8,29	8,54	--	84,52	92,58	99,19	104,30	108,45	104,95	98,24	89,45	79,09	87,03	93,44
1038678	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1038681	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1038681	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1038682	18,03	14,25	--	129,61	32,77	33,75	--	90,23	101,53	106,20	113,89	116,31	110,52	104,61	95,90	85,12	97,01	101,61
1038683	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1038684	17,69	13,98	--	133,80	33,83	34,84	--	90,26	101,46	106,14	113,83	116,16	110,38	104,47	95,75	85,11	96,90	101,51
1038738	24,21	19,13	--	162,89	41,18	42,41	--	91,14	102,38	107,05	114,69	116,94	111,18	105,28	96,55	85,96	97,76	102,37
1038793	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1035150	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1037755	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038102	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038103	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038153	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1038158	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038159	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038160	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1038161	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1038224	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1038225	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1038606	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1038607	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1038608	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038609	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038610	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038611	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038612	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038614	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038615	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038618	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1038619	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038620	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038620	107,51	114,36	110,33	103,38	91,83	82,47	91,82	96,68	105,66	110,56	106,38	99,40	87,95	--	--	--
1038621	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038622	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038649	99,02	103,99	100,43	93,68	84,29	77,98	85,86	92,56	97,75	101,31	97,78	91,10	82,62	--	--	--
1038666	100,14	106,02	101,95	95,00	83,49	75,65	85,00	89,72	98,83	102,77	98,50	91,52	80,15	--	--	--
1038667	99,02	103,99	100,43	93,68	84,29	77,98	85,86	92,56	97,75	101,31	97,78	91,10	82,62	--	--	--
1038678	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1038681	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1038681	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1038682	109,47	112,74	106,80	100,83	92,20	83,69	94,27	99,05	106,78	108,41	102,74	96,86	88,09	--	--	--
1038683	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1038684	109,38	112,57	106,64	100,67	92,04	83,75	94,24	99,04	106,76	108,28	102,62	96,76	87,97	--	--	--
1038738	110,20	113,33	107,42	101,46	92,81	84,63	95,16	99,94	107,63	109,06	103,44	97,58	88,78	--	--	--
1038793	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1035150	--	--	--	--	--
1037755	--	--	--	--	--
1038102	--	--	--	--	--
1038103	--	--	--	--	--
1038153	--	--	--	--	--
1038158	--	--	--	--	--
1038159	--	--	--	--	--
1038160	--	--	--	--	--
1038161	--	--	--	--	--
1038224	--	--	--	--	--
1038225	--	--	--	--	--
1038606	--	--	--	--	--
1038607	--	--	--	--	--
1038608	--	--	--	--	--
1038609	--	--	--	--	--
1038610	--	--	--	--	--
1038611	--	--	--	--	--
1038612	--	--	--	--	--
1038614	--	--	--	--	--
1038615	--	--	--	--	--
1038618	--	--	--	--	--
1038619	--	--	--	--	--
1038620	--	--	--	--	--
1038620	--	--	--	--	--
1038621	--	--	--	--	--
1038622	--	--	--	--	--
1038649	--	--	--	--	--
1038666	--	--	--	--	--
1038667	--	--	--	--	--
1038678	--	--	--	--	--
1038681	--	--	--	--	--
1038681	--	--	--	--	--
1038682	--	--	--	--	--
1038683	--	--	--	--	--
1038684	--	--	--	--	--
1038738	--	--	--	--	--
1038793	--	--	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
1038794	1038794	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038920	1038920	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038921	1038921	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038922	1038922	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038923	1038923	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1038972	1038972	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1038972	1038972	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1038973	1038973	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1038973	1038973	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
1039389	1039389	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1039389	1039389	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1039827	1039827	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1039827	1039827	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1039828	1039828	0,00	--	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
1039832	1039832	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1039833	1039833	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
1040891	1040891	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1041041	1041041	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1041042	1041042	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
1041043	1041043	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
5009970	5009970	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5009971	5009971	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010005	5010005	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010006	5010006	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010007	5010007	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010008	5010008	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010011	5010011	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010012	5010012	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010013	5010013	0,00	-3,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010014	5010014	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010023	5010023	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010024	5010024	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010025	5010025	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010026	5010026	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010027	5010027	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010028	5010028	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010029	5010029	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
1038794	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1038920	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038921	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038922	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038923	100	100	100	--	100	100	100	100	24715,84	6,65	2,89	1,08	--	--	--	--	--	85,73
1038972	50	50	50	--	50	50	50	50	56,12	6,65	2,67	1,19	--	--	--	--	--	69,97
1038972	50	50	50	--	50	50	50	50	37,40	6,66	2,46	1,28	--	--	--	--	--	56,63
1038973	50	50	50	--	50	50	50	50	37,40	6,66	2,46	1,28	--	--	--	--	--	56,63
1038973	50	50	50	--	50	50	50	50	56,12	6,65	2,67	1,19	--	--	--	--	--	69,97
1039389	80	80	80	--	80	80	80	80	1929,92	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,05
1039389	80	80	80	--	80	80	80	80	2036,44	6,67	2,83	1,08	--	--	--	--	--	81,29
1039827	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1039827	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1039828	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1039832	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1039833	100	100	100	--	100	100	100	100	25001,96	6,65	2,90	1,07	--	--	--	--	--	86,31
1040891	70	70	70	--	70	70	70	70	5757,64	6,68	3,25	0,86	--	--	--	--	--	95,39
1041041	70	70	70	--	70	70	70	70	4529,48	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,51
1041042	70	70	70	--	70	70	70	70	4529,48	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,51
1041043	70	70	70	--	70	70	70	70	4529,48	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,51
5009970	80	80	80	--	80	80	80	80	7440,40	6,66	2,85	1,09	--	--	--	--	--	82,56
5009971	80	80	80	--	80	80	80	80	7440,40	6,66	2,85	1,09	--	--	--	--	--	82,56
5010005	50	50	50	--	50	50	50	50	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
5010006	50	50	50	--	50	50	50	50	2497,28	6,70	3,15	0,88	--	--	--	--	--	89,77
5010007	50	50	50	--	50	50	50	50	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
5010008	50	50	50	--	50	50	50	50	2347,56	6,72	3,06	0,90	--	--	--	--	--	84,26
5010011	50	50	50	--	50	50	50	50	2177,40	6,70	3,15	0,88	--	--	--	--	--	89,30
5010012	50	50	50	--	50	50	50	50	2177,40	6,70	3,15	0,88	--	--	--	--	--	89,30
5010013	50	50	50	--	50	50	50	50	2347,56	6,72	3,06	0,90	--	--	--	--	--	84,26
5010014	50	50	50	--	50	50	50	50	2347,56	6,72	3,06	0,90	--	--	--	--	--	84,26
5010023	50	50	50	--	50	50	50	50	1382,36	6,69	3,19	0,88	--	--	--	--	--	91,79
5010024	50	50	50	--	50	50	50	50	1382,36	6,69	3,19	0,88	--	--	--	--	--	91,79
5010025	50	50	50	--	50	50	50	50	1156,08	6,72	2,94	0,94	--	--	--	--	--	77,95
5010026	50	50	50	--	50	50	50	50	1156,08	6,72	2,94	0,94	--	--	--	--	--	77,95
5010027	50	50	50	--	50	50	50	50	1860,40	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,89
5010028	50	50	50	--	50	50	50	50	1860,40	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,89
5010029	50	50	50	--	50	50	50	50	1497,56	6,69	3,17	0,89	--	--	--	--	--	91,13

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
1038794	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1038920	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038921	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038922	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038923	92,09	79,84	--	5,27	2,68	5,70	--	9,00	5,23	14,47	--	--	--	--	--	1409,32	658,63	212,46	--	86,64
1038972	81,33	58,21	--	3,49	2,00	2,99	--	26,54	16,67	38,81	--	--	--	--	--	2,61	1,22	0,39	--	0,13
1038972	71,74	43,75	--	6,02	3,26	6,25	--	37,35	25,00	50,00	--	--	--	--	--	1,41	0,66	0,21	--	0,15
1038973	71,74	43,75	--	6,02	3,26	6,25	--	37,35	25,00	50,00	--	--	--	--	--	1,41	0,66	0,21	--	0,15
1038973	81,33	58,21	--	3,49	2,00	2,99	--	26,54	16,67	38,81	--	--	--	--	--	2,61	1,22	0,39	--	0,13
1039389	92,35	80,68	--	6,14	3,13	6,68	--	7,80	4,52	12,64	--	--	--	--	--	110,51	51,64	16,66	--	7,89
1039389	89,60	75,36	--	10,14	5,30	10,91	--	8,57	5,11	13,72	--	--	--	--	--	110,38	51,59	16,64	--	13,77
1039827	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1039827	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1039828	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1039832	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1039833	92,44	80,65	--	5,19	2,64	5,63	--	8,50	4,92	13,72	--	--	--	--	--	1435,14	670,69	216,35	--	86,34
1040891	97,85	93,95	--	3,15	1,51	3,52	--	1,45	0,64	2,53	--	--	--	--	--	366,63	182,86	46,75	--	12,12
1041041	97,21	92,78	--	3,75	1,83	4,28	--	1,74	0,96	2,94	--	--	--	--	--	284,52	132,97	42,89	--	11,29
1041042	97,21	92,78	--	3,75	1,83	4,28	--	1,74	0,96	2,94	--	--	--	--	--	284,52	132,97	42,89	--	11,29
1041043	97,21	92,78	--	3,75	1,83	4,28	--	1,74	0,96	2,94	--	--	--	--	--	284,52	132,97	42,89	--	11,29
5009970	90,25	76,23	--	7,73	4,00	8,28	--	9,71	5,75	15,49	--	--	--	--	--	409,09	191,18	61,67	--	38,28
5009971	90,25	76,23	--	7,73	4,00	8,28	--	9,71	5,75	15,49	--	--	--	--	--	409,09	191,18	61,67	--	38,28
5010005	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
5010006	95,05	87,28	--	7,90	3,90	8,71	--	2,33	1,05	4,01	--	--	--	--	--	150,12	74,87	19,14	--	13,21
5010007	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
5010008	92,15	80,51	--	11,70	5,97	12,64	--	4,04	1,88	6,84	--	--	--	--	--	132,83	66,25	16,94	--	18,44
5010011	94,82	86,69	--	8,13	4,01	8,92	--	2,57	1,17	4,38	--	--	--	--	--	130,24	64,96	16,61	--	11,85
5010012	94,82	86,69	--	8,13	4,01	8,92	--	2,57	1,17	4,38	--	--	--	--	--	130,24	64,96	16,61	--	11,85
5010013	92,15	80,51	--	11,70	5,97	12,64	--	4,04	1,88	6,84	--	--	--	--	--	132,83	66,25	16,94	--	18,44
5010014	92,15	80,51	--	11,70	5,97	12,64	--	4,04	1,88	6,84	--	--	--	--	--	132,83	66,25	16,94	--	18,44
5010023	96,12	89,27	--	5,48	2,68	6,02	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	84,85	42,32	10,82	--	5,07
5010024	96,12	89,27	--	5,48	2,68	6,02	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	84,85	42,32	10,82	--	5,07
5010025	88,80	70,92	--	10,90	5,79	11,19	--	11,15	5,41	17,89	--	--	--	--	--	60,59	30,22	7,73	--	8,47
5010026	88,80	70,92	--	10,90	5,79	11,19	--	11,15	5,41	17,89	--	--	--	--	--	60,59	30,22	7,73	--	8,47
5010027	99,02	97,30	--	1,58	0,75	1,76	--	0,53	0,23	0,94	--	--	--	--	--	121,42	60,56	15,48	--	1,96
5010028	99,02	97,30	--	1,58	0,75	1,76	--	0,53	0,23	0,94	--	--	--	--	--	121,42	60,56	15,48	--	1,96
5010029	95,85	87,58	--	4,24	2,09	4,59	--	4,62	2,06	7,83	--	--	--	--	--	91,24	45,50	11,63	--	4,25

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
1038794	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1038920	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038921	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038922	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038923	19,18	15,16	--	147,88	37,39	38,50	--	90,71	101,92	106,60	114,31	116,67	110,88	104,97	96,26	85,57	97,39	102,00
1038972	0,03	0,02	--	0,99	0,25	0,26	--	66,48	73,59	81,00	85,22	88,51	85,21	78,66	71,41	60,90	67,95	75,18
1038972	0,03	0,03	--	0,93	0,23	0,24	--	66,04	73,21	80,72	84,72	87,59	84,35	77,84	70,96	60,18	67,29	74,68
1038973	0,03	0,03	--	0,93	0,23	0,24	--	66,04	73,21	80,72	84,72	87,59	84,35	77,84	70,96	60,18	67,29	74,68
1038973	0,03	0,02	--	0,99	0,25	0,26	--	66,48	73,59	81,00	85,22	88,51	85,21	78,66	71,41	60,90	67,95	75,18
1039389	1,75	1,38	--	10,02	2,53	2,61	--	76,37	85,51	90,90	98,26	103,77	99,90	93,03	82,23	71,40	80,59	85,91
1039389	3,05	2,41	--	11,64	2,94	3,03	--	77,13	86,54	91,91	99,02	104,13	100,28	93,43	82,78	71,97	81,34	86,66
1039827	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1039827	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1039828	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	88,99	98,89	103,77	112,34	118,22	114,13	107,18	95,68	84,05	94,18	99,20
1039832	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1039833	19,12	15,11	--	141,33	35,73	36,80	--	90,61	101,90	106,57	114,27	116,72	110,92	105,00	96,30	85,50	97,39	101,99
1040891	2,82	1,75	--	5,59	1,19	1,26	--	78,48	87,47	92,90	99,77	106,83	103,13	96,28	85,43	74,57	83,44	88,68
1041041	2,50	1,98	--	5,23	1,32	1,36	--	77,67	86,68	92,17	98,92	105,82	102,12	95,27	84,49	73,48	82,34	87,65
1041042	2,50	1,98	--	5,23	1,32	1,36	--	77,67	86,68	92,17	98,92	105,82	102,12	95,27	84,49	73,48	82,34	87,65
1041043	2,50	1,98	--	5,23	1,32	1,36	--	77,67	86,68	92,17	98,92	105,82	102,12	95,27	84,49	73,48	82,34	87,65
5009970	8,48	6,70	--	48,12	12,17	12,53	--	83,18	91,69	97,43	105,15	108,61	104,20	97,73	87,61	78,20	86,42	92,29
5009971	8,48	6,70	--	48,12	12,17	12,53	--	83,18	91,69	97,43	105,15	108,61	104,20	97,73	87,61	78,20	86,42	92,29
5010005	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	78,44	85,98	93,06	96,93	102,61	99,33	92,63	83,92	73,69	80,89	87,46
5010006	3,07	1,91	--	3,90	0,83	0,88	--	78,50	86,04	93,13	96,98	102,65	99,37	92,67	83,98	73,85	81,06	87,59
5010007	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	79,32	87,01	94,35	97,60	102,73	99,55	92,89	84,79	74,19	81,58	88,51
5010008	4,29	2,66	--	6,37	1,35	1,44	--	79,38	87,08	94,43	97,67	102,78	99,60	92,94	84,86	74,29	81,70	88,59
5010011	2,75	1,71	--	3,75	0,80	0,84	--	78,03	85,58	92,70	96,50	102,10	98,83	92,13	83,50	73,33	80,55	87,12
5010012	2,75	1,71	--	3,75	0,80	0,84	--	78,03	85,58	92,70	96,50	102,10	98,83	92,13	83,50	73,33	80,55	87,12
5010013	4,29	2,66	--	6,37	1,35	1,44	--	79,38	87,08	94,43	97,67	102,78	99,60	92,94	84,86	74,29	81,70	88,59
5010014	4,29	2,66	--	6,37	1,35	1,44	--	79,38	87,08	94,43	97,67	102,78	99,60	92,94	84,86	74,29	81,70	88,59
5010023	1,18	0,73	--	2,52	0,53	0,57	--	75,62	82,96	89,87	94,30	100,03	96,68	89,97	81,01	71,09	78,14	84,45
5010024	1,18	0,73	--	2,52	0,53	0,57	--	75,62	82,96	89,87	94,30	100,03	96,68	89,97	81,01	71,09	78,14	84,45
5010025	1,97	1,22	--	8,67	1,84	1,95	--	77,85	85,34	92,77	96,30	100,50	97,31	90,70	83,10	72,25	79,57	86,66
5010026	1,97	1,22	--	8,67	1,84	1,95	--	77,85	85,34	92,77	96,30	100,50	97,31	90,70	83,10	72,25	79,57	86,66
5010027	0,46	0,28	--	0,66	0,14	0,15	--	74,90	81,75	87,58	94,06	100,80	97,31	90,52	80,29	71,37	78,02	83,35
5010028	0,46	0,28	--	0,66	0,14	0,15	--	74,90	81,75	87,58	94,06	100,80	97,31	90,52	80,29	71,37	78,02	83,35
5010029	0,99	0,61	--	4,63	0,98	1,04	--	76,43	83,64	90,56	95,20	100,58	97,21	90,51	81,70	71,70	78,67	85,02

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1038794	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1038920	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038921	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038922	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038923	109,87	113,09	107,15	101,19	92,55	84,19	94,69	99,49	107,23	108,78	103,12	97,25	88,47	--	--	--
1038972	79,73	83,63	80,27	73,67	65,87	60,33	67,43	74,91	79,07	81,93	78,64	72,14	65,21	--	--	--
1038972	78,94	82,30	78,99	72,43	65,12	59,95	67,11	74,66	78,63	81,21	77,98	71,50	64,84	--	--	--
1038973	78,94	82,30	78,99	72,43	65,12	59,95	67,11	74,66	78,63	81,21	77,98	71,50	64,84	--	--	--
1038973	79,73	83,63	80,27	73,67	65,87	60,33	67,43	74,91	79,07	81,93	78,64	72,14	65,21	--	--	--
1039389	93,40	99,87	96,02	89,13	78,10	69,65	78,45	83,91	91,44	96,18	92,25	85,37	74,76	--	--	--
1039389	93,96	100,08	96,24	89,36	78,43	70,41	79,46	84,90	92,20	96,60	92,69	85,83	75,36	--	--	--
1039827	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1039827	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1039828	107,47	114,40	110,39	103,44	91,88	82,35	91,75	96,61	105,55	110,56	106,39	99,41	87,96	--	--	--
1039832	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1039833	109,87	113,15	107,21	101,24	92,61	84,06	94,64	99,42	107,16	108,81	103,14	97,26	88,48	--	--	--
1040891	95,98	103,58	99,86	93,00	81,94	70,19	79,05	84,58	91,39	98,07	94,36	87,51	76,78	--	--	--
1041041	94,85	102,26	98,55	91,69	80,69	70,16	79,06	84,65	91,33	97,81	94,10	87,26	76,61	--	--	--
1041042	94,85	102,26	98,55	91,69	80,69	70,16	79,06	84,65	91,33	97,81	94,10	87,26	76,61	--	--	--
1041043	94,85	102,26	98,55	91,69	80,69	70,16	79,06	84,65	91,33	97,81	94,10	87,26	76,61	--	--	--
5009970	100,32	104,32	99,79	93,41	83,10	76,46	84,79	90,52	98,30	101,34	96,94	90,39	80,40	--	--	--
5009971	100,32	104,32	99,79	93,41	83,10	76,46	84,79	90,52	98,30	101,34	96,94	90,39	80,40	--	--	--
5010005	92,52	98,77	95,36	88,61	79,11	71,04	78,59	85,80	89,48	94,78	91,53	84,85	76,47	--	--	--
5010006	92,69	99,02	95,61	88,86	79,30	70,37	77,91	85,12	88,82	94,09	90,84	84,16	75,78	--	--	--
5010007	92,82	98,62	95,29	88,57	79,61	72,11	79,77	87,21	90,40	95,07	91,92	85,29	77,51	--	--	--
5010008	92,92	98,84	95,50	88,78	79,74	71,46	79,11	86,54	89,76	94,41	91,25	84,62	76,85	--	--	--
5010011	92,15	98,44	95,04	88,28	78,77	69,93	77,47	84,70	88,38	93,56	90,31	83,64	75,33	--	--	--
5010012	92,15	98,44	95,04	88,28	78,77	69,93	77,47	84,70	88,38	93,56	90,31	83,64	75,33	--	--	--
5010013	92,92	98,84	95,50	88,78	79,74	71,46	79,11	86,54	89,76	94,41	91,25	84,62	76,85	--	--	--
5010014	92,92	98,84	95,50	88,78	79,74	71,46	79,11	86,54	89,76	94,41	91,25	84,62	76,85	--	--	--
5010023	90,07	96,46	93,02	86,25	76,48	67,59	74,93	82,00	86,23	91,49	88,17	81,49	72,90	--	--	--
5010024	90,07	96,46	93,02	86,25	76,48	67,59	74,93	82,00	86,23	91,49	88,17	81,49	72,90	--	--	--
5010025	90,91	96,06	92,74	86,05	77,54	70,48	77,89	85,39	88,98	92,63	89,45	82,88	75,62	--	--	--
5010026	90,91	96,06	92,74	86,05	77,54	70,48	77,89	85,39	88,98	92,63	89,45	82,88	75,62	--	--	--
5010027	90,68	97,64	94,12	87,31	76,74	66,28	73,17	79,19	85,39	91,96	88,48	81,70	71,64	--	--	--
5010028	90,68	97,64	94,12	87,31	76,74	66,28	73,17	79,19	85,39	91,96	88,48	81,70	71,64	--	--	--
5010029	90,72	96,89	93,43	86,67	77,01	68,69	75,90	83,01	87,43	92,23	88,89	82,22	73,87	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1038794	--	--	--	--	--
1038920	--	--	--	--	--
1038921	--	--	--	--	--
1038922	--	--	--	--	--
1038923	--	--	--	--	--
1038972	--	--	--	--	--
1038972	--	--	--	--	--
1038973	--	--	--	--	--
1038973	--	--	--	--	--
1039389	--	--	--	--	--
1039389	--	--	--	--	--
1039827	--	--	--	--	--
1039827	--	--	--	--	--
1039828	--	--	--	--	--
1039832	--	--	--	--	--
1039833	--	--	--	--	--
1040891	--	--	--	--	--
1041041	--	--	--	--	--
1041042	--	--	--	--	--
1041043	--	--	--	--	--
5009970	--	--	--	--	--
5009971	--	--	--	--	--
5010005	--	--	--	--	--
5010006	--	--	--	--	--
5010007	--	--	--	--	--
5010008	--	--	--	--	--
5010011	--	--	--	--	--
5010012	--	--	--	--	--
5010013	--	--	--	--	--
5010014	--	--	--	--	--
5010023	--	--	--	--	--
5010024	--	--	--	--	--
5010025	--	--	--	--	--
5010026	--	--	--	--	--
5010027	--	--	--	--	--
5010028	--	--	--	--	--
5010029	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
5010030	5010030	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010035	5010035	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010036	5010036	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010037	5010037	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010038	5010038	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010112	5010112	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
5010112	5010112	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
5010113	5010113	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
5010113	5010113	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	70	70	70	--
5010116	5010116	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010116	5010116	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010117	5010117	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010117	5010117	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5010164	5010164	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
5010164	5010164	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
5010183	5010183	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010184	5010184	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010185	5010185	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010186	5010186	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010187	5010187	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010188	5010188	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010189	5010189	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010190	5010190	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010196	5010196	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010197	5010197	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010198	5010198	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5010199	5010199	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5011196	5011196	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5011197	5011197	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5015331	5015331	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015331	5015331	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015332	5015332	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015332	5015332	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015530	5015530	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015530	5015530	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015531	5015531	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
5015531	5015531	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
5010030	50	50	50	--	50	50	50	50	1497,56	6,69	3,17	0,89	--	--	--	--	--	91,13
5010035	50	50	50	--	50	50	50	50	2038,20	6,72	3,00	0,93	--	--	--	--	--	81,04
5010036	50	50	50	--	50	50	50	50	2038,20	6,72	3,00	0,93	--	--	--	--	--	81,04
5010037	50	50	50	--	50	50	50	50	1931,36	6,70	3,08	0,91	--	--	--	--	--	85,84
5010038	50	50	50	--	50	50	50	50	1931,36	6,70	3,08	0,91	--	--	--	--	--	85,84
5010112	70	70	70	--	70	70	70	70	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
5010112	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
5010113	70	70	70	--	70	70	70	70	2494,96	6,66	2,95	1,03	--	--	--	--	--	89,89
5010113	70	70	70	--	70	70	70	70	2345,36	6,67	2,87	1,05	--	--	--	--	--	84,44
5010116	50	50	50	--	50	50	50	50	1187,32	6,73	3,01	0,91	--	--	--	--	--	81,09
5010116	50	50	50	--	50	50	50	50	979,36	6,70	3,12	0,89	--	--	--	--	--	87,60
5010117	50	50	50	--	50	50	50	50	979,36	6,70	3,12	0,89	--	--	--	--	--	87,60
5010117	50	50	50	--	50	50	50	50	1187,32	6,73	3,01	0,91	--	--	--	--	--	81,09
5010164	80	80	80	--	80	80	80	80	3250,76	6,66	2,98	1,03	--	--	--	--	--	91,90
5010164	80	80	80	--	80	80	80	80	3345,04	6,65	3,01	1,02	--	--	--	--	--	93,69
5010183	80	80	80	--	80	80	80	80	6560,16	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,02
5010184	80	80	80	--	80	80	80	80	6560,16	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,02
5010185	80	80	80	--	80	80	80	80	6503,24	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,11
5010186	80	80	80	--	80	80	80	80	6503,24	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,11
5010187	80	80	80	--	80	80	80	80	6953,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,57
5010188	80	80	80	--	80	80	80	80	6953,96	6,66	2,86	1,08	--	--	--	--	--	83,57
5010189	80	80	80	--	80	80	80	80	6965,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,24
5010190	80	80	80	--	80	80	80	80	6965,84	6,66	2,87	1,08	--	--	--	--	--	84,24
5010196	80	80	80	--	80	80	80	80	5604,40	6,67	2,79	1,10	--	--	--	--	--	78,85
5010197	80	80	80	--	80	80	80	80	5604,40	6,67	2,79	1,10	--	--	--	--	--	78,85
5010198	80	80	80	--	80	80	80	80	5960,84	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	81,81
5010199	80	80	80	--	80	80	80	80	5960,84	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	81,81
5011196	80	80	80	--	80	80	80	80	6503,24	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,11
5011197	80	80	80	--	80	80	80	80	6503,24	6,66	2,84	1,09	--	--	--	--	--	82,11
5015331	50	50	50	--	50	50	50	50	1187,32	6,73	3,01	0,91	--	--	--	--	--	81,09
5015331	50	50	50	--	50	50	50	50	979,36	6,70	3,12	0,89	--	--	--	--	--	87,60
5015332	50	50	50	--	50	50	50	50	979,36	6,70	3,12	0,89	--	--	--	--	--	87,60
5015332	50	50	50	--	50	50	50	50	1187,32	6,73	3,01	0,91	--	--	--	--	--	81,09
5015530	50	50	50	--	50	50	50	50	22,08	6,66	2,13	1,45	--	--	--	--	--	30,61
5015530	50	50	50	--	50	50	50	50	28,76	6,64	2,29	1,39	--	--	--	--	--	43,98
5015531	50	50	50	--	50	50	50	50	28,76	6,64	2,29	1,39	--	--	--	--	--	43,98
5015531	50	50	50	--	50	50	50	50	22,08	6,66	2,13	1,45	--	--	--	--	--	30,61

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
5010030	95,85	87,58	--	4,24	2,09	4,59	--	4,62	2,06	7,83	--	--	--	--	--	91,24	45,50	11,63	--	4,25
5010035	90,51	74,97	--	10,20	5,32	10,71	--	8,76	4,17	14,32	--	--	--	--	--	110,94	55,33	14,14	--	13,97
5010036	90,51	74,97	--	10,20	5,32	10,71	--	8,76	4,17	14,32	--	--	--	--	--	110,94	55,33	14,14	--	13,97
5010037	93,19	80,32	--	6,18	3,13	6,52	--	7,98	3,68	13,16	--	--	--	--	--	111,06	55,39	14,16	--	8,00
5010038	93,19	80,32	--	6,18	3,13	6,52	--	7,98	3,68	13,16	--	--	--	--	--	111,06	55,39	14,16	--	8,00
5010112	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
5010112	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
5010113	94,79	87,32	--	7,84	3,91	8,84	--	2,27	1,30	3,84	--	--	--	--	--	149,37	69,81	22,52	--	13,02
5010113	91,70	80,62	--	11,62	5,98	12,87	--	3,95	2,32	6,52	--	--	--	--	--	132,16	61,77	19,92	--	18,18
5010116	90,40	76,77	--	13,90	7,22	14,87	--	5,01	2,38	8,36	--	--	--	--	--	64,76	32,30	8,26	--	11,10
5010116	93,94	84,45	--	9,17	4,59	10,02	--	3,23	1,47	5,53	--	--	--	--	--	57,51	28,68	7,33	--	6,02
5010117	93,94	84,45	--	9,17	4,59	10,02	--	3,23	1,47	5,53	--	--	--	--	--	57,51	28,68	7,33	--	6,02
5010117	90,40	76,77	--	13,90	7,22	14,87	--	5,01	2,38	8,36	--	--	--	--	--	64,76	32,30	8,26	--	11,10
5010164	95,87	89,78	--	6,23	3,08	7,07	--	1,87	1,05	3,15	--	--	--	--	--	198,81	92,91	29,97	--	13,48
5010164	96,82	92,09	--	4,97	2,44	5,66	--	1,34	0,75	2,26	--	--	--	--	--	208,44	97,41	31,42	--	11,06
5010183	90,56	76,95	--	7,88	4,08	8,49	--	9,10	5,37	14,57	--	--	--	--	--	362,72	169,51	54,68	--	34,44
5010184	90,56	76,95	--	7,88	4,08	8,49	--	9,10	5,37	14,57	--	--	--	--	--	362,72	169,51	54,68	--	34,44
5010185	90,03	75,98	--	8,73	4,53	9,38	--	9,16	5,44	14,65	--	--	--	--	--	355,78	166,27	53,64	--	37,82
5010186	90,03	75,98	--	8,73	4,53	9,38	--	9,16	5,44	14,65	--	--	--	--	--	355,78	166,27	53,64	--	37,82
5010187	90,94	77,97	--	8,41	4,34	9,11	--	8,02	4,72	12,92	--	--	--	--	--	387,16	180,94	58,37	--	38,96
5010188	90,94	77,97	--	8,41	4,34	9,11	--	8,02	4,72	12,92	--	--	--	--	--	387,16	180,94	58,37	--	38,96
5010189	91,32	78,66	--	7,73	3,97	8,39	--	8,03	4,71	12,95	--	--	--	--	--	390,79	182,63	58,91	--	35,87
5010190	91,32	78,66	--	7,73	3,97	8,39	--	8,03	4,71	12,95	--	--	--	--	--	390,79	182,63	58,91	--	35,87
5010196	87,99	71,94	--	10,16	5,37	10,75	--	10,99	6,63	17,31	--	--	--	--	--	294,68	137,71	44,42	--	37,96
5010197	87,99	71,94	--	10,16	5,37	10,75	--	10,99	6,63	17,31	--	--	--	--	--	294,68	137,71	44,42	--	37,96
5010198	89,76	75,09	--	7,56	3,93	8,05	--	10,63	6,31	16,86	--	--	--	--	--	324,73	151,76	48,95	--	29,99
5010199	89,76	75,09	--	7,56	3,93	8,05	--	10,63	6,31	16,86	--	--	--	--	--	324,73	151,76	48,95	--	29,99
5011196	90,03	75,98	--	8,73	4,53	9,38	--	9,16	5,44	14,65	--	--	--	--	--	355,78	166,27	53,64	--	37,82
5011197	90,03	75,98	--	8,73	4,53	9,38	--	9,16	5,44	14,65	--	--	--	--	--	355,78	166,27	53,64	--	37,82
5015331	90,40	76,77	--	13,90	7,22	14,87	--	5,01	2,38	8,36	--	--	--	--	--	64,76	32,30	8,26	--	11,10
5015331	93,94	84,45	--	9,17	4,59	10,02	--	3,23	1,47	5,53	--	--	--	--	--	57,51	28,68	7,33	--	6,02
5015332	93,94	84,45	--	9,17	4,59	10,02	--	3,23	1,47	5,53	--	--	--	--	--	57,51	28,68	7,33	--	6,02
5015332	90,40	76,77	--	13,90	7,22	14,87	--	5,01	2,38	8,36	--	--	--	--	--	64,76	32,30	8,26	--	11,10
5015530	44,68	21,88	--	8,84	6,38	6,25	--	60,54	48,94	71,88	--	--	--	--	--	0,45	0,21	0,07	--	0,13
5015530	59,09	32,50	--	5,24	3,03	5,00	--	50,79	37,88	62,50	--	--	--	--	--	0,84	0,39	0,13	--	0,10
5015531	59,09	32,50	--	5,24	3,03	5,00	--	50,79	37,88	62,50	--	--	--	--	--	0,84	0,39	0,13	--	0,10
5015531	44,68	21,88	--	8,84	6,38	6,25	--	60,54	48,94	71,88	--	--	--	--	--	0,45	0,21	0,07	--	0,13

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
5010030	0,99	0,61	--	4,63	0,98	1,04	--	76,43	83,64	90,56	95,20	100,58	97,21	90,51	81,70	71,70	78,67	85,02
5010035	3,25	2,02	--	11,99	2,55	2,70	--	79,75	87,25	94,62	98,19	102,67	99,46	92,84	85,03	74,32	81,62	88,61
5010036	3,25	2,02	--	11,99	2,55	2,70	--	79,75	87,25	94,62	98,19	102,67	99,46	92,84	85,03	74,32	81,62	88,61
5010037	1,86	1,15	--	10,32	2,19	2,32	--	78,83	86,14	93,34	97,47	102,19	98,89	92,24	84,05	73,61	80,72	87,45
5010038	1,86	1,15	--	10,32	2,19	2,32	--	78,83	86,14	93,34	97,47	102,19	98,89	92,24	84,05	73,61	80,72	87,45
5010112	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	76,74	86,16	91,94	97,74	103,37	99,74	92,95	82,78	71,78	80,96	86,56
5010112	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
5010113	2,88	2,28	--	3,78	0,96	0,99	--	75,95	85,31	90,96	97,07	103,39	99,74	92,92	82,44	71,36	80,48	85,93
5010113	4,03	3,18	--	6,18	1,56	1,61	--	76,74	86,16	91,94	97,74	103,37	99,74	92,95	82,78	71,78	80,96	86,56
5010116	2,58	1,60	--	4,00	0,85	0,90	--	76,97	84,72	92,17	95,17	100,03	96,90	90,26	82,44	71,69	79,18	86,22
5010116	1,40	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	74,96	82,55	89,76	93,37	98,77	95,53	88,84	80,42	70,10	77,38	84,07
5010117	1,40	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	74,96	82,55	89,76	93,37	98,77	95,53	88,84	80,42	70,10	77,38	84,07
5010117	2,58	1,60	--	4,00	0,85	0,90	--	76,97	84,72	92,17	95,17	100,03	96,90	90,26	82,44	71,69	79,18	86,22
5010164	2,98	2,36	--	4,05	1,02	1,05	--	76,55	86,57	91,79	98,71	105,59	101,81	94,95	83,91	72,18	82,02	87,20
5010164	2,45	1,93	--	2,97	0,75	0,77	--	76,24	86,24	91,44	98,45	105,65	101,87	94,99	83,88	72,06	81,88	87,04
5010183	7,63	6,03	--	39,75	10,05	10,35	--	82,51	91,06	96,80	104,49	108,00	103,59	97,13	87,01	77,56	85,81	91,68
5010184	7,63	6,03	--	39,75	10,05	10,35	--	82,51	91,06	96,80	104,49	108,00	103,59	97,13	87,01	77,56	85,81	91,68
5010185	8,37	6,62	--	39,71	10,04	10,34	--	82,54	91,18	96,90	104,52	108,01	103,61	97,15	87,04	77,56	85,88	91,73
5010186	8,37	6,62	--	39,71	10,04	10,34	--	82,54	91,18	96,90	104,52	108,01	103,61	97,15	87,04	77,56	85,88	91,73
5010187	8,63	6,82	--	37,15	9,39	9,67	--	82,54	91,22	96,94	104,56	108,16	103,76	97,32	87,18	77,65	85,98	91,84
5010188	8,63	6,82	--	37,15	9,39	9,67	--	82,54	91,22	96,94	104,56	108,16	103,76	97,32	87,18	77,65	85,98	91,84
5010189	7,94	6,28	--	37,24	9,41	9,70	--	82,50	91,10	96,84	104,52	108,14	103,72	97,28	87,13	77,63	85,90	91,78
5010190	7,94	6,28	--	37,24	9,41	9,70	--	82,50	91,10	96,84	104,52	108,14	103,72	97,28	87,13	77,63	85,90	91,78
5010196	8,41	6,64	--	41,06	10,38	10,69	--	82,37	91,06	96,75	104,31	107,61	103,25	96,75	86,71	77,25	85,63	91,45
5010197	8,41	6,64	--	41,06	10,38	10,69	--	82,37	91,06	96,75	104,31	107,61	103,25	96,75	86,71	77,25	85,63	91,45
5010198	6,64	5,25	--	42,20	10,67	10,99	--	82,41	90,85	96,60	104,35	107,74	103,32	96,84	86,74	77,39	85,56	91,43
5010199	6,64	5,25	--	42,20	10,67	10,99	--	82,41	90,85	96,60	104,35	107,74	103,32	96,84	86,74	77,39	85,56	91,43
5011196	8,37	6,62	--	39,71	10,04	10,34	--	82,54	91,18	96,90	104,52	108,01	103,61	97,15	87,04	77,56	85,88	91,73
5011197	8,37	6,62	--	39,71	10,04	10,34	--	82,54	91,18	96,90	104,52	108,01	103,61	97,15	87,04	77,56	85,88	91,73
5015331	2,58	1,60	--	4,00	0,85	0,90	--	76,97	84,72	92,17	95,17	100,03	96,90	90,26	82,44	71,69	79,18	86,22
5015331	1,40	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	74,96	82,55	89,76	93,37	98,77	95,53	88,84	80,42	70,10	77,38	84,07
5015332	1,40	0,87	--	2,12	0,45	0,48	--	74,96	82,55	89,76	93,37	98,77	95,53	88,84	80,42	70,10	77,38	84,07
5015332	2,58	1,60	--	4,00	0,85	0,90	--	76,97	84,72	92,17	95,17	100,03	96,90	90,26	82,44	71,69	79,18	86,22
5015530	0,03	0,02	--	0,89	0,23	0,23	--	65,61	72,80	80,39	84,25	86,66	83,46	77,00	70,50	59,79	66,95	74,50
5015530	0,02	0,02	--	0,97	0,25	0,25	--	65,97	73,11	80,66	84,66	87,23	83,99	77,52	70,85	60,18	67,28	74,75
5015531	0,02	0,02	--	0,97	0,25	0,25	--	65,97	73,11	80,66	84,66	87,23	83,99	77,52	70,85	60,18	67,28	74,75
5015531	0,03	0,02	--	0,89	0,23	0,23	--	65,61	72,80	80,39	84,25	86,66	83,46	77,00	70,50	59,79	66,95	74,50

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
5010030	90,72	96,89	93,43	86,67	77,01	68,69	75,90	83,01	87,43	92,23	88,89	82,22	73,87	--	--	--
5010035	93,01	98,42	95,08	88,38	79,64	72,26	79,69	87,15	90,74	94,66	91,47	84,88	77,44	--	--	--
5010036	93,01	98,42	95,08	88,38	79,64	72,26	79,69	87,15	90,74	94,66	91,47	84,88	77,44	--	--	--
5010037	92,49	98,14	94,73	88,01	78,88	71,37	78,65	85,97	90,01	94,12	90,84	84,23	76,49	--	--	--
5010038	92,49	98,14	94,73	88,01	78,88	71,37	78,65	85,97	90,01	94,12	90,84	84,23	76,49	--	--	--
5010112	92,94	99,42	95,75	88,92	78,33	69,58	78,80	84,65	90,51	95,60	91,96	85,18	75,20	--	--	--
5010112	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
5010113	92,64	99,66	95,97	89,13	78,31	68,56	77,79	83,52	89,61	95,46	91,81	85,00	74,68	--	--	--
5010113	92,94	99,42	95,75	88,92	78,33	69,58	78,80	84,65	90,51	95,60	91,96	85,18	75,20	--	--	--
5010116	90,22	95,93	92,63	85,92	77,15	69,11	76,80	84,31	87,36	91,74	88,63	82,02	74,49	--	--	--
5010116	88,86	95,00	91,62	84,87	75,54	66,97	74,53	81,84	85,37	90,31	87,09	80,44	72,35	--	--	--
5010117	88,86	95,00	91,62	84,87	75,54	66,97	74,53	81,84	85,37	90,31	87,09	80,44	72,35	--	--	--
5010117	90,22	95,93	92,63	85,92	77,15	69,11	76,80	84,31	87,36	91,74	88,63	82,02	74,49	--	--	--
5010164	94,43	101,98	98,19	91,31	80,10	69,07	78,93	84,19	91,16	97,59	93,80	86,93	75,98	--	--	--
5010164	94,34	102,10	98,31	91,43	80,18	68,62	78,51	83,74	90,76	97,59	93,80	86,93	75,89	--	--	--
5010183	99,69	103,73	99,21	92,84	82,52	75,75	84,12	89,85	97,61	100,70	96,30	89,76	79,76	--	--	--
5010184	99,69	103,73	99,21	92,84	82,52	75,75	84,12	89,85	97,61	100,70	96,30	89,76	79,76	--	--	--
5010185	99,69	103,70	99,20	92,82	82,51	75,78	84,23	89,94	97,64	100,70	96,33	89,78	79,80	--	--	--
5010186	99,69	103,70	99,20	92,82	82,51	75,78	84,23	89,94	97,64	100,70	96,33	89,78	79,80	--	--	--
5010187	99,81	103,93	99,41	93,05	82,72	75,71	84,20	89,92	97,60	100,78	96,40	89,88	79,86	--	--	--
5010188	99,81	103,93	99,41	93,05	82,72	75,71	84,20	89,92	97,60	100,78	96,40	89,88	79,86	--	--	--
5010189	99,79	103,93	99,41	93,05	82,70	75,68	84,10	89,83	97,57	100,76	96,37	89,85	79,81	--	--	--
5010190	99,79	103,93	99,41	93,05	82,70	75,68	84,10	89,83	97,57	100,76	96,37	89,85	79,81	--	--	--
5010196	99,33	103,17	98,68	92,28	82,03	75,70	84,16	89,86	97,51	100,41	96,06	89,48	79,56	--	--	--
5010197	99,33	103,17	98,68	92,28	82,03	75,70	84,16	89,86	97,51	100,41	96,06	89,48	79,56	--	--	--
5010198	99,47	103,40	98,88	92,49	82,19	75,74	84,00	89,74	97,56	100,52	96,12	89,55	79,58	--	--	--
5010199	99,47	103,40	98,88	92,49	82,19	75,74	84,00	89,74	97,56	100,52	96,12	89,55	79,58	--	--	--
5011196	99,69	103,70	99,20	92,82	82,51	75,78	84,23	89,94	97,64	100,70	96,33	89,78	79,80	--	--	--
5011197	99,69	103,70	99,20	92,82	82,51	75,78	84,23	89,94	97,64	100,70	96,33	89,78	79,80	--	--	--
5015331	90,22	95,93	92,63	85,92	77,15	69,11	76,80	84,31	87,36	91,74	88,63	82,02	74,49	--	--	--
5015331	88,86	95,00	91,62	84,87	75,54	66,97	74,53	81,84	85,37	90,31	87,09	80,44	72,35	--	--	--
5015332	88,86	95,00	91,62	84,87	75,54	66,97	74,53	81,84	85,37	90,31	87,09	80,44	72,35	--	--	--
5015332	90,22	95,93	92,63	85,92	77,15	69,11	76,80	84,31	87,36	91,74	88,63	82,02	74,49	--	--	--
5015530	78,46	81,06	77,83	71,35	64,68	59,56	66,71	74,30	78,24	80,52	77,30	70,85	64,41	--	--	--
5015530	78,92	81,80	78,51	72,01	65,06	59,96	67,09	74,65	78,65	81,04	77,80	71,35	64,81	--	--	--
5015531	78,92	81,80	78,51	72,01	65,06	59,96	67,09	74,65	78,65	81,04	77,80	71,35	64,81	--	--	--
5015531	78,46	81,06	77,83	71,35	64,68	59,56	66,71	74,30	78,24	80,52	77,30	70,85	64,41	--	--	--

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
5010030	--	--	--	--	--
5010035	--	--	--	--	--
5010036	--	--	--	--	--
5010037	--	--	--	--	--
5010038	--	--	--	--	--
5010112	--	--	--	--	--
5010112	--	--	--	--	--
5010113	--	--	--	--	--
5010113	--	--	--	--	--
5010116	--	--	--	--	--
5010116	--	--	--	--	--
5010117	--	--	--	--	--
5010117	--	--	--	--	--
5010164	--	--	--	--	--
5010164	--	--	--	--	--
5010183	--	--	--	--	--
5010184	--	--	--	--	--
5010185	--	--	--	--	--
5010186	--	--	--	--	--
5010187	--	--	--	--	--
5010188	--	--	--	--	--
5010189	--	--	--	--	--
5010190	--	--	--	--	--
5010196	--	--	--	--	--
5010197	--	--	--	--	--
5010198	--	--	--	--	--
5010199	--	--	--	--	--
5011196	--	--	--	--	--
5011197	--	--	--	--	--
5015331	--	--	--	--	--
5015331	--	--	--	--	--
5015332	--	--	--	--	--
5015332	--	--	--	--	--
5015530	--	--	--	--	--
5015530	--	--	--	--	--
5015531	--	--	--	--	--
5015531	--	--	--	--	--

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541498	Binnenhavenweg 9 [1/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [2/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [3/24]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [4/24]	-3,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [5/24]	-3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [6/24]	-3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [7/24]	-3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [8/24]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [9/24]	-3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [10/24]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [11/24]	-3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [12/24]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [13/24]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [14/24]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [15/24]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [16/24]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [17/24]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [18/24]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [19/24]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [20/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [21/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [22/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [23/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541498	Binnenhavenweg 9 [24/24]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [1/32]	-3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [2/32]	-3,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [3/32]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [4/32]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [5/32]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [6/32]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [7/32]	-3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [8/32]	-3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [9/32]	-3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [10/32]	-3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [11/32]	-3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [12/32]	-3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [13/32]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541507	Zilverstraat 6 [14/32]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [15/32]	-3,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [16/32]	-3,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [17/32]	-3,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [18/32]	-3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [19/32]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [20/32]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [21/32]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [22/32]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [23/32]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [24/32]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [25/32]	-3,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [26/32]	-3,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [27/32]	-3,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [28/32]	-3,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [29/32]	-3,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [30/32]	-3,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [31/32]	-3,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541507	Zilverstraat 6 [32/32]	-3,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [1/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [2/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [3/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [4/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [5/23]	-3,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [6/23]	-3,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [7/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [8/23]	-3,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [9/23]	-3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [10/23]	-3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [11/23]	-3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [12/23]	-3,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [13/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [14/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [15/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [16/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [17/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [18/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541508	Goudstraat 4 [19/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [20/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [21/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [22/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541508	Goudstraat 4 [23/23]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [1/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [2/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [3/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [4/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [5/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [6/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541516	Mortelstraat 13 [7/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [1/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [2/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [3/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [4/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [5/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [6/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [7/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [8/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [9/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541617	Visvijverweg 49 [10/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [2/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [3/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [4/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [5/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [6/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [7/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [8/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541618	Klokbekerweg 9 [9/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [2/9]	-4,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [3/9]	-4,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [4/9]	-4,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [5/9]	-4,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [6/9]	-4,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541627	Visvijverweg 48 [7/9]	-4,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [8/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541627	Visvijverweg 48 [9/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541628	Visvijverweg 56 [1/6]	-4,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541628	Visvijverweg 56 [2/6]	-4,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541628	Visvijverweg 56 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541628	Visvijverweg 56 [4/6]	-4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541628	Visvijverweg 56 [5/6]	-4,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541628	Visvijverweg 56 [6/6]	-4,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [2/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [3/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [4/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [5/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [6/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [7/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [8/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541630	Klokbekerweg 10 [9/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [1/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [2/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [3/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [4/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [5/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [6/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [7/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [8/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [9/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [10/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [11/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541631	Klokbekerweg 17 [12/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [1/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [2/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [3/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [4/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [5/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [6/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541634	Visvijverweg 42 [7/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541636	Visvijverweg 41 [1/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [2/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [3/8]	-4,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [4/8]	-4,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [5/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [6/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [7/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541636	Visvijverweg 41 [8/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [2/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [3/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [4/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [5/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [6/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [7/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [8/9]	-4,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541637	Visvijverweg 43 [9/9]	-4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [6/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [7/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [8/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [9/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541649	Mortelstraat 4 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [1/20]	-3,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [2/20]	-3,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [3/20]	-3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [4/20]	-3,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [5/20]	-3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [6/20]	-3,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [7/20]	-3,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [8/20]	-3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [9/20]	-3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541650	Bronsweg 1+3 [10/20]	-3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [11/20]	-3,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [12/20]	-3,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [13/20]	-3,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [14/20]	-3,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [15/20]	-3,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [16/20]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [17/20]	-3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [18/20]	-3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [19/20]	-3,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541650	Bronsweg 1+3 [20/20]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [1/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [2/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [3/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [4/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [5/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [6/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [7/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [8/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [9/26]	-4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [10/26]	-4,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [11/26]	-4,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [12/26]	-4,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [13/26]	-4,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [14/26]	-4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [15/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [16/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [17/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [18/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [19/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [20/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [21/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [22/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [23/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [24/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [25/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541724	Groene Velden 9 [26/26]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541734	Groene Velden 182 [1/7]	-4,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541734	Groene Velden 182 [2/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541734	Groene Velden 182 [3/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541734	Groene Velden 182 [4/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541734	Groene Velden 182 [5/7]	-4,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541734	Groene Velden 182 [6/7]	-4,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541734	Groene Velden 182 [7/7]	-4,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [1/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [2/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [3/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [4/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [5/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [6/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [7/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [8/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [9/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541740	Groene Velden 185 [10/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [1/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [2/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [3/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [4/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [5/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [6/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [7/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [8/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [9/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [10/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [11/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [12/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541763	Jagersveld 38 [13/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [1/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [2/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [3/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [4/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [5/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [6/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [7/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541779	Groene Velden 193 [8/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [9/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [10/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [11/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [12/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541779	Groene Velden 193 [13/13]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [1/12]	-3,63	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [2/12]	-3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [3/12]	-3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [4/12]	-3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [5/12]	-3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [6/12]	-3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [7/12]	-3,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [8/12]	-3,51	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [9/12]	-3,61	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [10/12]	-3,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [11/12]	-3,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541818	Zilverstraat 10 [12/12]	-3,66	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [1/8]	-3,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [2/8]	-3,61	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [3/8]	-3,70	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [4/8]	-3,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [5/8]	-3,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [6/8]	-3,74	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [7/8]	-3,70	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541819	Platinastraat 10 [8/8]	-3,64	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [1/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [2/21]	-3,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [3/21]	-3,04	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [4/21]	-3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [5/21]	-3,47	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [6/21]	-3,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [7/21]	-3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [8/21]	-3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [9/21]	-3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [10/21]	-3,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [11/21]	-3,51	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541823	Pekstraat 3 [12/21]	-3,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [13/21]	-3,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [14/21]	-3,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [15/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [16/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [17/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [18/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [19/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [20/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541823	Pekstraat 3 [21/21]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [1/7]	-4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [2/7]	-4,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [3/7]	-4,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [4/7]	-4,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [5/7]	-4,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [6/7]	-4,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541829	Groene Velden 41 [7/7]	-4,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [1/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [2/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [3/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [4/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [5/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [6/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541899	Groene Velden 30 [7/7]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2541902	Groene Velden 38 [1/5]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541902	Groene Velden 38 [2/5]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541902	Groene Velden 38 [3/5]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541902	Groene Velden 38 [4/5]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541902	Groene Velden 38 [5/5]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [1/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [2/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [3/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [4/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [5/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [6/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [7/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [8/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2542044	Jagersveld 36 [9/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [10/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [11/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [12/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542044	Jagersveld 36 [13/13]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [1/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [2/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [3/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [4/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [5/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [6/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [7/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [8/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [9/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [10/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [11/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542074	Groene Velden 3+5 [12/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [6/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [7/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [8/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [9/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542091	Groene Velden 197 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [6/11]	-4,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [7/11]	-4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [8/11]	-4,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [9/11]	-4,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2542225	Groene Velden 44 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542225	Groene Velden 44 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [6/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [7/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [8/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [9/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542234	Groene Velden 181 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [1/12]	-4,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [2/12]	-4,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [3/12]	-4,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [4/12]	-4,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [5/12]	-4,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [6/12]	-4,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [7/12]	-4,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [8/12]	-4,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [9/12]	-4,42	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [10/12]	-4,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [11/12]	-4,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542241	Groene Velden 42 [12/12]	-4,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [6/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [7/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [8/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [9/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542242	Groene Velden 18 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [1/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2542351	Binnenhavenweg 3 [2/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [3/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [4/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [5/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [6/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [7/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [8/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [9/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [10/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [11/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542351	Binnenhavenweg 3 [12/12]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [1/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [2/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [3/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [4/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [5/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [6/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [7/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542398	Groene Velden 191 [8/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [1/16]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [2/16]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [3/16]	-3,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [4/16]	-3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [5/16]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [6/16]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [7/16]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [8/16]	-3,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [9/16]	-3,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [10/16]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [11/16]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [12/16]	-3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [13/16]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [14/16]	-3,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [15/16]	-3,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542415	Platinastraat 74 [16/16]	-3,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542481	Visvijverweg 64 [1/5]	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542481	Visvijverweg 64 [2/5]	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2542481	Visvijverweg 64 [3/5]	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542481	Visvijverweg 64 [4/5]	-4,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542481	Visvijverweg 64 [5/5]	-4,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542483	Visvijverweg 52 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542483	Visvijverweg 52 [2/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542483	Visvijverweg 52 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542483	Visvijverweg 52 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542483	Visvijverweg 52 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542483	Visvijverweg 52 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [1/13]	-3,46	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [2/13]	-3,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [3/13]	-3,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [4/13]	-3,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [5/13]	-3,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [6/13]	-3,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [7/13]	-3,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [8/13]	-3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [9/13]	-3,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [10/13]	-3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [11/13]	-3,57	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [12/13]	-3,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542499	Platinastraat 77 [13/13]	-3,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2542891	Vecht 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542891	Vecht 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542892	Vecht 20 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542892	Vecht 20 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542892	Vecht 20 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542893	Vecht 22 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542893	Vecht 22 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542894	Vecht 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542894	Vecht 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542940	Gelderse Hoek 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542940	Gelderse Hoek 10 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542941	Gelderse Hoek 11 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542941	Gelderse Hoek 11 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542942	Gelderse Hoek 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542942	Gelderse Hoek 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2542943	Gelderse Hoek 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542943	Gelderse Hoek 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542944	Gelderse Hoek 15 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542944	Gelderse Hoek 15 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542944	Gelderse Hoek 15 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542944	Gelderse Hoek 15 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [1/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [2/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [3/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [4/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [5/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [6/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [7/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542945	Gelderse Hoek 1-6 [8/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542946	Gelderse Hoek 7 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542946	Gelderse Hoek 7 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542946	Gelderse Hoek 7 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542946	Gelderse Hoek 7 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542947	Gelderse Hoek 8 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542947	Gelderse Hoek 8 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542948	Gelderse Hoek 9 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542948	Gelderse Hoek 9 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542959	Hoek van het IJ 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542959	Hoek van het IJ 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542990	Gelderse Hoek 60-65 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2542991	Gelderse Hoek 51 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542991	Gelderse Hoek 51 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543025	Gelderse Hoek 52 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543025	Gelderse Hoek 52 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543026	Gelderse Hoek 53 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543026	Gelderse Hoek 53 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543026	Gelderse Hoek 53 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543027	Gelderse Hoek 55 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543027	Gelderse Hoek 55 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543028	Gelderse Hoek 56 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543028	Gelderse Hoek 56 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543029	Gelderse Hoek 58 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543029	Gelderse Hoek 58 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543030	Gelderse Hoek 46 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543030	Gelderse Hoek 46 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543031	Gelderse Hoek 48 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543031	Gelderse Hoek 48 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543031	Gelderse Hoek 48 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543032	Gelderse Hoek 49 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543032	Gelderse Hoek 49 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543033	Gelderse Hoek 38 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543033	Gelderse Hoek 38 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543034	Gelderse Hoek 40 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543034	Gelderse Hoek 40 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543035	Gelderse Hoek 42 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543035	Gelderse Hoek 42 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543035	Gelderse Hoek 42 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543036	Gelderse Hoek 43 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543036	Gelderse Hoek 43 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543037	Gelderse Hoek 44 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543037	Gelderse Hoek 44 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543038	Gelderse Hoek 45 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543038	Gelderse Hoek 45 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543039	Gelderse Hoek 31 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543039	Gelderse Hoek 31 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543040	Gelderse Hoek 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543040	Gelderse Hoek 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543041	Gelderse Hoek 34 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543041	Gelderse Hoek 34 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543042	Gelderse Hoek 35 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543042	Gelderse Hoek 35 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543042	Gelderse Hoek 35 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543043	Gelderse Hoek 36 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543043	Gelderse Hoek 36 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543043	Gelderse Hoek 36 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543043	Gelderse Hoek 36 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [3/9]	-3,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543044	Gelderse Hoek 21-26 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543045	Gelderse Hoek 28 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543045	Gelderse Hoek 28 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543045	Gelderse Hoek 28 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543046	Gelderse Hoek 29 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543046	Gelderse Hoek 29 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543218	Hoek van het IJ 51 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543218	Hoek van het IJ 51 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543218	Hoek van het IJ 51 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543218	Hoek van het IJ 51 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543219	Hoek van het IJ 52 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543219	Hoek van het IJ 52 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543220	Hoek van het IJ 53 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543220	Hoek van het IJ 53 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543221	Hoek van het IJ 39 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543221	Hoek van het IJ 39 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543221	Hoek van het IJ 39 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543222	Hoek van het IJ 30 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543222	Hoek van het IJ 30 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543222	Hoek van het IJ 30 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543222	Hoek van het IJ 30 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543223	Hoek van het IJ 31 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543223	Hoek van het IJ 31 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543224	Hoek van het IJ 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543224	Hoek van het IJ 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543225	Hoek van het IJ 34 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543225	Hoek van het IJ 34 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543226	Hoek van het IJ 35 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543226	Hoek van het IJ 35 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543227	Hoek van het IJ 37 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543227	Hoek van het IJ 37 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543228	Hoek van het IJ 38 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543228	Hoek van het IJ 38 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543229	Hoek van het IJ 16 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543229	Hoek van het IJ 16 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543229	Hoek van het IJ 16 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543229	Hoek van het IJ 16 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543230	Hoek van het IJ 17 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543230	Hoek van het IJ 17 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543230	Hoek van het IJ 17 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543230	Hoek van het IJ 17 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543231	Hoek van het IJ 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543231	Hoek van het IJ 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543232	Hoek van het IJ 20 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543232	Hoek van het IJ 20 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543292	Gelderse Hoek 30 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543292	Gelderse Hoek 30 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543293	Gelderse Hoek 16 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543293	Gelderse Hoek 16 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543294	Gelderse Hoek 17 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543294	Gelderse Hoek 17 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543295	Gelderse Hoek 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543295	Gelderse Hoek 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543296	Gelderse Hoek 66-71 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543297	Hoek van het IJ 58 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543297	Hoek van het IJ 58 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543297	Hoek van het IJ 58 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543297	Hoek van het IJ 58 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543298	Hoek van het IJ 59-64 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2543299	Hoek van het IJ 55 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543299	Hoek van het IJ 55 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543300	Hoek van het IJ 56 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543300	Hoek van het IJ 56 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543301	Hoek van het IJ 40-50 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543336	Hoek van het IJ 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543336	Hoek van het IJ 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543337	Hoek van het IJ 8 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543337	Hoek van het IJ 8 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543337	Hoek van het IJ 8 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543337	Hoek van het IJ 8 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543338	Hoek van het IJ 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543338	Hoek van het IJ 10 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543339	Hoek van het IJ 11 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543339	Hoek van het IJ 11 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543340	Hoek van het IJ 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543340	Hoek van het IJ 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543341	Hoek van het IJ 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543341	Hoek van het IJ 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543342	Hoek van het IJ 14 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543342	Hoek van het IJ 14 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543343	Hoek van het IJ 15 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543343	Hoek van het IJ 15 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543344	Hoek van het IJ 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543344	Hoek van het IJ 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543385	Leekerhoek 20 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543385	Leekerhoek 20 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543386	Leekerhoek 24 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543386	Leekerhoek 24 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543386	Leekerhoek 24 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543386	Leekerhoek 24 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543428	Gelderse Hoek 54 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543428	Gelderse Hoek 54 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543428	Gelderse Hoek 54 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543428	Gelderse Hoek 54 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543429	Gelderse Hoek 59 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543429	Gelderse Hoek 59 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543429	Gelderse Hoek 59 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543430	Gelderse Hoek 47 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543430	Gelderse Hoek 47 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543430	Gelderse Hoek 47 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543431	Gelderse Hoek 50 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543431	Gelderse Hoek 50 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543432	Gelderse Hoek 41 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543432	Gelderse Hoek 41 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543432	Gelderse Hoek 41 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543432	Gelderse Hoek 41 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543433	Gelderse Hoek 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543433	Gelderse Hoek 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543434	Gelderse Hoek 37 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543434	Gelderse Hoek 37 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543435	Gelderse Hoek 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543435	Gelderse Hoek 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543436	Leekerhoek 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543436	Leekerhoek 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543437	Leekerhoek 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543437	Leekerhoek 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543438	Leekerhoek 21 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543438	Leekerhoek 21 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543439	Leekerhoek 22 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543439	Leekerhoek 22 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543440	Leekerhoek 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543440	Leekerhoek 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543468	IJssellaan 1 [1/6]	-3,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543468	IJssellaan 1 [2/6]	-3,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543468	IJssellaan 1 [3/6]	-3,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543468	IJssellaan 1 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543468	IJssellaan 1 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543468	IJssellaan 1 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [2/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [3/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [4/9]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [5/9]	-3,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [6/9]	-3,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [7/9]	-3,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [8/9]	-3,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543469	IJssellaan 3 [9/9]	-3,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [1/8]	-3,51	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [2/8]	-3,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [3/8]	-3,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [4/8]	-3,72	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [5/8]	-3,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [6/8]	-3,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [7/8]	-3,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543482	IJssellaan 5 [8/8]	-3,62	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [1/11]	-3,62	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [2/11]	-3,49	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [3/11]	-3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543483	IJssellaan 7 [4/11]	-3,63	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [5/11]	-3,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [6/11]	-3,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [7/11]	-3,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [8/11]	-3,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [9/11]	-3,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [10/11]	-3,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543483	IJssellaan 7 [11/11]	-3,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543501	Vecht 21 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2543501	Vecht 21 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2543501	Vecht 21 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2543522	Hoek van het IJ 21 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543522	Hoek van het IJ 21 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543523	Hoek van het IJ 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543523	Hoek van het IJ 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543524	Hoek van het IJ 36 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543524	Hoek van het IJ 36 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543525	Hoek van het IJ 1 [1/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543525	Hoek van het IJ 1 [2/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543525	Hoek van het IJ 1 [3/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543525	Hoek van het IJ 1 [4/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543525	Hoek van het IJ 1 [5/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543525	Hoek van het IJ 1 [6/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543526	Hoek van het IJ 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543526	Hoek van het IJ 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543527	Hoek van het IJ 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543527	Hoek van het IJ 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543528	Hoek van het IJ 9 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543528	Hoek van het IJ 9 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543528	Hoek van het IJ 9 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543529	Gelderse Hoek 57 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543529	Gelderse Hoek 57 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [1/8]	-3,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [2/8]	-3,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [3/8]	-3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [4/8]	-3,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [5/8]	-3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2543530	Kofschip 14 [6/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [7/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543530	Kofschip 14 [8/8]	-3,04	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [1/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [2/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [3/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [4/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [5/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [6/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [7/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [8/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [9/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [10/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [11/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [12/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543534	Hoek van het IJ 23-28 [13/13]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543557	Hoek van het IJ 57 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543557	Hoek van het IJ 57 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543631	Hoek van het IJ 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543631	Hoek van het IJ 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543670	Gelderse Hoek 14 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543670	Gelderse Hoek 14 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543670	Gelderse Hoek 14 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543678	Gelderse Hoek 39 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543678	Gelderse Hoek 39 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543683	Hoek van het IJ 54 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543683	Hoek van het IJ 54 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543684	Hoek van het IJ 22 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543684	Hoek van het IJ 22 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543684	Hoek van het IJ 22 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543684	Hoek van het IJ 22 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543692	Gelderse Hoek 20 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543692	Gelderse Hoek 20 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543692	Gelderse Hoek 20 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543692	Gelderse Hoek 20 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543702	Hoek van het IJ 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543702	Hoek van het IJ 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2547708	Langezand 135 [1/4]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547708	Langezand 135 [2/4]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547708	Langezand 135 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547708	Langezand 135 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547709	Langezand 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547709	Langezand 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547710	Langezand 14 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547710	Langezand 14 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547711	Langezand 15 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547711	Langezand 15 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547712	Langezand 16 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547712	Langezand 16 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547712	Langezand 16 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547714	Langezand 9 [1/3]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547714	Langezand 9 [2/3]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547714	Langezand 9 [3/3]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547715	Langezand 10 [1/2]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547715	Langezand 10 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547716	Langezand 11 [1/2]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547716	Langezand 11 [2/2]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547717	Langezand 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547717	Langezand 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547720	Langezand 139 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547720	Langezand 139 [2/4]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547720	Langezand 139 [3/4]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547720	Langezand 139 [4/4]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547721	Langezand 136 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547721	Langezand 136 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547721	Langezand 136 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547721	Langezand 136 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547722	Langezand 138 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547722	Langezand 138 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [1/9]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [2/9]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [3/9]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [4/9]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [5/9]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2547724	Langezand 141 [6/9]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547724	Langezand 141 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547725	Langezand 142 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [1/9]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [5/9]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [6/9]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [7/9]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [8/9]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547726	Langezand 147 [9/9]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [1/8]	-3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [2/8]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [3/8]	-3,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [4/8]	-3,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [5/8]	-3,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [6/8]	-3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [7/8]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547727	Langezand 148 [8/8]	-3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [1/9]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [2/9]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [3/9]	-3,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [4/9]	-3,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [5/9]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [6/9]	-3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [7/9]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2547728	Langezand 150 [8/9]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547728	Langezand 150 [9/9]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [1/9]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [4/9]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [5/9]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [6/9]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [7/9]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [8/9]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547730	Langezand 140 [9/9]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [1/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [2/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [3/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [4/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [5/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [6/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [7/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547754	Langezand 144 [8/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [1/9]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [2/9]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [8/9]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547755	Langezand 149 [9/9]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [1/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [2/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [3/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [4/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [5/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [6/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [7/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547775	Langezand 143 [8/8]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2547780	Langezand 145 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547780	Langezand 145 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [1/9]	-3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [2/9]	-3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [3/9]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [4/9]	-3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [5/9]	-3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [6/9]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [7/9]	-3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [8/9]	-3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547782	Langezand 146 [9/9]	-3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2547790	Langezand 137 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547790	Langezand 137 [2/2]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552317	Langezand 92 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552317	Langezand 92 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552317	Langezand 92 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552317	Langezand 92 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552318	Langezand 79 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552318	Langezand 79 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552318	Langezand 79 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552321	Langezand 65 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552321	Langezand 65 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552322	Langezand 67 [1/3]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552322	Langezand 67 [2/3]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552322	Langezand 67 [3/3]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552323	Langezand 68 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552323	Langezand 68 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552323	Langezand 68 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552324	Langezand 69 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552324	Langezand 69 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552326	Langezand 47 [1/3]	-3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552326	Langezand 47 [2/3]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552326	Langezand 47 [3/3]	-3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552327	Langezand 49 [1/2]	-3,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552327	Langezand 49 [2/2]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552328	Langezand 50 [1/3]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552328	Langezand 50 [2/3]	-3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552328	Langezand 50 [3/3]	-3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552336	Langezand 131 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552336	Langezand 131 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552336	Langezand 131 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552336	Langezand 131 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552337	Langezand 132 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552337	Langezand 132 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552338	Langezand 133 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552338	Langezand 133 [2/2]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552339	Langezand 134 [1/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552339	Langezand 134 [2/2]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552340	Langezand 122 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552340	Langezand 122 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552340	Langezand 122 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552340	Langezand 122 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552341	Langezand 123 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552341	Langezand 123 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552342	Langezand 111 [1/2]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552342	Langezand 111 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552343	Langezand 112 [1/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552343	Langezand 112 [2/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552344	Langezand 113 [1/3]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552344	Langezand 113 [2/3]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552344	Langezand 113 [3/3]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552345	Langezand 115 [1/2]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552345	Langezand 115 [2/2]	-3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552346	Langezand 116 [1/2]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552346	Langezand 116 [2/2]	-3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552347	Langezand 117 [1/4]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552347	Langezand 117 [2/4]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552347	Langezand 117 [3/4]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552347	Langezand 117 [4/4]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552348	Langezand 118 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552348	Langezand 118 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552348	Langezand 118 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552349	Langezand 119 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552349	Langezand 119 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552350	Langezand 120 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552350	Langezand 120 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552351	Langezand 121 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552351	Langezand 121 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552351	Langezand 121 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552352	Langezand 108 [1/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552352	Langezand 108 [2/2]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552353	Langezand 95 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552353	Langezand 95 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552354	Langezand 96 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552354	Langezand 96 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552354	Langezand 96 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552354	Langezand 96 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552355	Langezand 98 [1/2]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552355	Langezand 98 [2/2]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552356	Langezand 99 [1/2]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552356	Langezand 99 [2/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552357	Langezand 100 [1/3]	-3,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552357	Langezand 100 [2/3]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552357	Langezand 100 [3/3]	-3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552358	Langezand 101 [1/4]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552358	Langezand 101 [2/4]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552358	Langezand 101 [3/4]	-3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552358	Langezand 101 [4/4]	-3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552359	Langezand 102 [1/2]	-3,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552359	Langezand 102 [2/2]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552360	Langezand 103 [1/2]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552360	Langezand 103 [2/2]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552361	Langezand 104 [1/4]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552361	Langezand 104 [2/4]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552361	Langezand 104 [3/4]	-3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552361	Langezand 104 [4/4]	-3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552362	Langezand 105 [1/3]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552362	Langezand 105 [2/3]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552362	Langezand 105 [3/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552363	Langezand 106 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552363	Langezand 106 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552364	Langezand 107 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552364	Langezand 107 [2/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552365	Langezand 94 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552365	Langezand 94 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552366	Langezand 93 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552366	Langezand 93 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552367	Langezand 80 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552367	Langezand 80 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552368	Langezand 81 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552368	Langezand 81 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [1/7]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [2/7]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [3/7]	-3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [4/7]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [5/7]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [6/7]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552369	Langezand 83 [7/7]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552370	Langezand 84 [1/4]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552370	Langezand 84 [2/4]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552370	Langezand 84 [3/4]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552370	Langezand 84 [4/4]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552371	Langezand 85 [1/2]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552371	Langezand 85 [2/2]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552372	Langezand 86 [1/2]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552372	Langezand 86 [2/2]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552373	Langezand 87 [1/4]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552373	Langezand 87 [2/4]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552373	Langezand 87 [3/4]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552373	Langezand 87 [4/4]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552374	Langezand 88 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552374	Langezand 88 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552374	Langezand 88 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552375	Langezand 89 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552375	Langezand 89 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552376	Langezand 90 [1/2]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552376	Langezand 90 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552377	Langezand 51 [1/5]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552377	Langezand 51 [2/5]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552377	Langezand 51 [3/5]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552377	Langezand 51 [4/5]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552377	Langezand 51 [5/5]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552378	Langezand 52 [1/2]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552378	Langezand 52 [2/2]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552379	Langezand 54 [1/3]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552379	Langezand 54 [2/3]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552379	Langezand 54 [3/3]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552384	Langezand 31 [1/2]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552384	Langezand 31 [2/2]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552385	Langezand 32 [1/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552385	Langezand 32 [2/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552385	Langezand 32 [3/3]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552386	Langezand34 [1/2]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552386	Langezand34 [2/2]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552387	Langezand 35 [1/2]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552387	Langezand 35 [2/2]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552392	Langezand 29 [1/5]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552392	Langezand 29 [2/5]	-3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552392	Langezand 29 [3/5]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552392	Langezand 29 [4/5]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552392	Langezand 29 [5/5]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552393	Langezand 30 [1/2]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552393	Langezand 30 [2/2]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552394	Langezand 17 [1/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552394	Langezand 17 [2/3]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552394	Langezand 17 [3/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552396	Langezand 18 [1/2]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552396	Langezand 18 [2/2]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552397	Langezand 19 [1/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552397	Langezand 19 [2/2]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552417	Langezand 125 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552417	Langezand 125 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552418	Langezand 126 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552418	Langezand 126 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552418	Langezand 126 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552418	Langezand 126 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552419	Langezand 127 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552419	Langezand 127 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552419	Langezand 127 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552420	Langezand 128 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552420	Langezand 128 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552421	Langezand 129 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552421	Langezand 129 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552422	Vecht 29 [1/4]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552422	Vecht 29 [2/4]	-3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552422	Vecht 29 [3/4]	-3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552422	Vecht 29 [4/4]	-3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552423	Vecht 30 [1/2]	-3,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552423	Vecht 30 [2/2]	-3,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552424	Vecht 31 [1/2]	-3,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552424	Vecht 31 [2/2]	-3,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552425	Vecht 32 [1/2]	-3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552425	Vecht 32 [2/2]	-3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552426	Vecht 33 [1/2]	-3,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552426	Vecht 33 [2/2]	-3,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552427	Vecht 34 [1/2]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552427	Vecht 34 [2/2]	-3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552428	Vecht 35 [1/2]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552428	Vecht 35 [2/2]	-3,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552429	Vecht 36 [1/2]	-3,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552429	Vecht 36 [2/2]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552430	Vecht 37 [1/2]	-3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552430	Vecht 37 [2/2]	-3,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552431	Vecht 26 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552431	Vecht 26 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552432	Vecht 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552432	Vecht 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552433	Vecht 15 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552433	Vecht 15 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552433	Vecht 15 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552434	Vecht 17 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552434	Vecht 17 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552435	Vecht 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552435	Vecht 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552436	Vecht 24 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552436	Vecht 24 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552436	Vecht 24 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552437	Vecht 10 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552437	Vecht 10 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552437	Vecht 10 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552437	Vecht 10 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552437	Vecht 10 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552438	Vecht 11 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552438	Vecht 11 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552442	Vecht 1 [1/3]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552442	Vecht 1 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552442	Vecht 1 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552443	Vecht 2 [1/2]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552443	Vecht 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552444	Vecht 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552444	Vecht 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552445	Vecht 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552445	Vecht 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552446	Vecht 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552446	Vecht 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552447	Vecht 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552447	Vecht 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552448	Vecht 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552448	Vecht 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552449	Vecht 8 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552449	Vecht 8 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552449	Vecht 8 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552467	Vecht 51 [1/2]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552467	Vecht 51 [2/2]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552468	Vecht 52 [1/3]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552468	Vecht 52 [2/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552468	Vecht 52 [3/3]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552469	Vecht 48 [1/2]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552469	Vecht 48 [2/2]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552470	Vecht 49 [1/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552470	Vecht 49 [2/2]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552512	Keteldiep 31 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552512	Keteldiep 31 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552513	Keteldiep 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552513	Keteldiep 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552514	Keteldiep 35 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552514	Keteldiep 35 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552515	Keteldiep 24 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552515	Keteldiep 24 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552516	Keteldiep 25 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552516	Keteldiep 25 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552517	Keteldiep 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552517	Keteldiep 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552518	Keteldiep 29 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552518	Keteldiep 29 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552519	Keteldiep 14 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552519	Keteldiep 14 [2/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552519	Keteldiep 14 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552520	Keteldiep 17 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552520	Keteldiep 17 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552520	Keteldiep 17 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552520	Keteldiep 17 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552521	Keteldiep 20 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552521	Keteldiep 20 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552522	Keteldiep 21 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552522	Keteldiep 21 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552523	Keteldiep 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552523	Keteldiep 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552524	Keteldiep 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552524	Keteldiep 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552525	Keteldiep 8 [1/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552525	Keteldiep 8 [2/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552525	Keteldiep 8 [3/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552525	Keteldiep 8 [4/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552525	Keteldiep 8 [5/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552525	Keteldiep 8 [6/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552526	Keteldiep 10 [1/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552526	Keteldiep 10 [2/2]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552527	Keteldiep 1 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552527	Keteldiep 1 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552527	Keteldiep 1 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552528	Keteldiep 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552528	Keteldiep 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552529	Keteldiep 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552529	Keteldiep 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552530	Keteldiep 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552530	Keteldiep 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552645	Schipbeek 41 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552645	Schipbeek 41 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552646	Schipbeek 42 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552646	Schipbeek 42 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552647	Hemmeland 31 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552647	Hemmeland 31 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552647	Hemmeland 31 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552647	Hemmeland 31 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552648	Hemmeland 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552648	Hemmeland 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552649	Hemmeland 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552649	Hemmeland 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552650	Hemmeland 34 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552650	Hemmeland 34 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552651	Hemmeland 35 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552651	Hemmeland 35 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552652	Hemmeland 36 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552652	Hemmeland 36 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552653	Hemmeland 38 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552653	Hemmeland 38 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552654	Hemmeland 39 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552654	Hemmeland 39 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552655	Hemmeland 40 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552655	Hemmeland 40 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552655	Hemmeland 40 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552655	Hemmeland 40 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552682	Blokkerhoek 35 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552682	Blokkerhoek 35 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552682	Blokkerhoek 35 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552682	Blokkerhoek 35 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552683	Blokkerhoek 36 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552683	Blokkerhoek 36 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552684	Blokkerhoek 37 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552684	Blokkerhoek 37 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552685	Blokkerhoek 38 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552685	Blokkerhoek 38 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552686	Blokkerhoek 39 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552686	Blokkerhoek 39 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552687	Blokkerhoek 40 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552687	Blokkerhoek 40 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552687	Blokkerhoek 40 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552687	Blokkerhoek 40 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552690	Blokkerhoek 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552690	Blokkerhoek 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552700	Hemmeland 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552700	Hemmeland 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552701	Hemmeland 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552701	Hemmeland 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552702	Hemmeland 14 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552702	Hemmeland 14 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552702	Hemmeland 14 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552704	Hemmeland 1 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552704	Hemmeland 1 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552704	Hemmeland 1 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552704	Hemmeland 1 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552705	Hemmeland 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552705	Hemmeland 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552706	Hemmeland 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552706	Hemmeland 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552707	Hemmeland 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552707	Hemmeland 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552708	Hemmeland 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552708	Hemmeland 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552709	Hemmeland 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552709	Hemmeland 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552710	Hemmeland 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552710	Hemmeland 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552722	Leekerhoek 14 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552722	Leekerhoek 14 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552722	Leekerhoek 14 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552722	Leekerhoek 14 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552734	Slinge 22 [1/2]	-3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552734	Slinge 22 [2/2]	-3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552735	Slinge 23 [1/2]	-3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552735	Slinge 23 [2/2]	-3,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552736	Slinge 26 [1/2]	-3,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552736	Slinge 26 [2/2]	-3,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552737	Slinge 27 [1/3]	-3,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552737	Slinge 27 [2/3]	-3,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552737	Slinge 27 [3/3]	-3,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552738	Slinge 10 [1/5]	-3,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552738	Slinge 10 [2/5]	-3,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552738	Slinge 10 [3/5]	-3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552738	Slinge 10 [4/5]	-3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552738	Slinge 10 [5/5]	-3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552739	Slinge 11 [1/4]	-3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552739	Slinge 11 [2/4]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552739	Slinge 11 [3/4]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552739	Slinge 11 [4/4]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552740	Slinge 12 [1/2]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552740	Slinge 12 [2/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552741	Slinge 13 [1/2]	-3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552741	Slinge 13 [2/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552742	Slinge 17 [1/2]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552742	Slinge 17 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552743	Slinge 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552743	Slinge 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552744	Slinge 20 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552744	Slinge 20 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552744	Slinge 20 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552744	Slinge 20 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552744	Slinge 20 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552745	Slinge 21 [1/3]	-3,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552745	Slinge 21 [2/3]	-3,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552745	Slinge 21 [3/3]	-3,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552746	Slinge 6 [1/2]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552746	Slinge 6 [2/2]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552747	Slinge 8 [1/2]	-3,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552747	Slinge 8 [2/2]	-3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552748	Slinge 9 [1/2]	-3,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552748	Slinge 9 [2/2]	-3,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552749	Slinge 2 [1/2]	-3,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552749	Slinge 2 [2/2]	-3,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552750	Slinge 3 [1/2]	-3,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552750	Slinge 3 [2/2]	-3,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552751	Slinge 4 [1/2]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552751	Slinge 4 [2/2]	-3,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552752	Slinge 5 [1/2]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552752	Slinge 5 [2/2]	-3,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552753	Pampus 15 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552753	Pampus 15 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552753	Pampus 15 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552754	Pampus 1 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552754	Pampus 1 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552754	Pampus 1 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552754	Pampus 1 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552754	Pampus 1 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552755	Pampus 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552755	Pampus 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552756	Pampus 3 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552756	Pampus 3 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552756	Pampus 3 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552757	Pampus 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552757	Pampus 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552758	Pampus 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552758	Pampus 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552759	Pampus 6 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552759	Pampus 6 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552759	Pampus 6 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552759	Pampus 6 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552759	Pampus 6 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552760	Pampus 7 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552760	Pampus 7 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552760	Pampus 7 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552765	Zwartewater 64 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552765	Zwartewater 64 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552766	Zwartewater 65 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552766	Zwartewater 65 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552767	Zwartewater 66 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552767	Zwartewater 66 [2/3]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552767	Zwartewater 66 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552768	Zwartewater 67 [1/3]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552768	Zwartewater 67 [2/3]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552768	Zwartewater 67 [3/3]	-3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552769	Zwartewater 68 [1/2]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552769	Zwartewater 68 [2/2]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552770	Zwartewater 70 [1/2]	-3,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552770	Zwartewater 70 [2/2]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552771	Zwartewater 55 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552771	Zwartewater 55 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552772	Zwartewater 56 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552772	Zwartewater 56 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552773	Zwartewater 57 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552773	Zwartewater 57 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552774	Zwartewater 58 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552774	Zwartewater 58 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552774	Zwartewater 58 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552795	Hemmeland 8 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552795	Hemmeland 8 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552795	Hemmeland 8 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552795	Hemmeland 8 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552796	Hemmeland 9 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552796	Hemmeland 9 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552796	Hemmeland 9 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552797	Hemmeland 11 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552797	Hemmeland 11 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552798	Ganzendiep 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552798	Ganzendiep 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552799	Ganzendiep 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552799	Ganzendiep 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552800	Ganzendiep 19 [1/2]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552800	Ganzendiep 19 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552801	Ganzendiep 20 [1/2]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552801	Ganzendiep 20 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552802	Ganzendiep 21 [1/2]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552802	Ganzendiep 21 [2/2]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552803	Ganzendiep 22 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552803	Ganzendiep 22 [2/2]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552819	Zwartewater 59 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552819	Zwartewater 59 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552819	Zwartewater 59 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552820	Zwartewater 60 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552820	Zwartewater 60 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552821	Zwartewater 61 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552821	Zwartewater 61 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552822	Zwartewater 62 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552822	Zwartewater 62 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552823	Zwartewater 63 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552823	Zwartewater 63 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552824	Zwartewater 26 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552824	Zwartewater 26 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552825	Zwartewater 47 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552825	Zwartewater 47 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552826	Zwartewater 49 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552826	Zwartewater 49 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552826	Zwartewater 49 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552826	Zwartewater 49 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552827	Zwartewater 51 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552827	Zwartewater 51 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552827	Zwartewater 51 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552828	Zwartewater 52 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552828	Zwartewater 52 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552829	Zwartewater 53 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552829	Zwartewater 53 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552830	Zwartewater 40 [1/4]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552830	Zwartewater 40 [2/4]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552830	Zwartewater 40 [3/4]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552830	Zwartewater 40 [4/4]	-3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552831	Zwartewater 41 [1/2]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552831	Zwartewater 41 [2/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552832	Zwartewater 42 [1/2]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552832	Zwartewater 42 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552833	Zwartewater 43 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552833	Zwartewater 43 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552834	Zwartewater 45 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552834	Zwartewater 45 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552835	Zwartewater 20 [1/3]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552835	Zwartewater 20 [2/3]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552835	Zwartewater 20 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552836	Zwartewater 21 [1/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552836	Zwartewater 21 [2/3]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552836	Zwartewater 21 [3/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552837	Zwartewater 22 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552837	Zwartewater 22 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552838	Zwartewater 24 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552838	Zwartewater 24 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552838	Zwartewater 24 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552838	Zwartewater 24 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552838	Zwartewater 24 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552839	Zwartewater 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552839	Zwartewater 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552840	Zwartewater 29 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552840	Zwartewater 29 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552841	Zwartewater 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552841	Zwartewater 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552842	Zwartewater 36 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552842	Zwartewater 36 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552844	Zwartewater 11 [1/3]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552844	Zwartewater 11 [2/3]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552844	Zwartewater 11 [3/3]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552845	Zwartewater 12 [1/2]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552845	Zwartewater 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552846	Zwartewater 14 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552846	Zwartewater 14 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552846	Zwartewater 14 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552846	Zwartewater 14 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552847	Zwartewater 17 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552847	Zwartewater 17 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552847	Zwartewater 17 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552847	Zwartewater 17 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552847	Zwartewater 17 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552848	Zwartewater 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552848	Zwartewater 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552868	Berkel 41 [1/2]	-3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552868	Berkel 41 [2/2]	-3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552869	Berkel 42 [1/2]	-3,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552869	Berkel 42 [2/2]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552870	Berkel 43 [1/2]	-3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552870	Berkel 43 [2/2]	-3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552871	Berkel 45 [1/3]	-3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552871	Berkel 45 [2/3]	-3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552871	Berkel 45 [3/3]	-3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552896	Ganzendiep 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552896	Ganzendiep 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552897	Ganzendiep 24 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552897	Ganzendiep 24 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552897	Ganzendiep 24 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552897	Ganzendiep 24 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552898	Ganzendiep 26 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552898	Ganzendiep 26 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552899	Ganzendiep 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552899	Ganzendiep 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552900	Ganzendiep 17 [1/2]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552900	Ganzendiep 17 [2/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552901	Ganzendiep 18 [1/2]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552901	Ganzendiep 18 [2/2]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552902	Ganzendiep 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552902	Ganzendiep 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552903	Ganzendiep 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552903	Ganzendiep 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552904	Ganzendiep 9 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552904	Ganzendiep 9 [2/3]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552904	Ganzendiep 9 [3/3]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552905	Ganzendiep 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552905	Ganzendiep 10 [2/2]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552906	Ganzendiep 11 [1/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552906	Ganzendiep 11 [2/3]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552906	Ganzendiep 11 [3/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552907	Ganzendiep 13 [1/3]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552907	Ganzendiep 13 [2/3]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552907	Ganzendiep 13 [3/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552908	Ganzendiep 14 [1/5]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552908	Ganzendiep 14 [2/5]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552908	Ganzendiep 14 [3/5]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552908	Ganzendiep 14 [4/5]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552908	Ganzendiep 14 [5/5]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552909	Ganzendiep 16 [1/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552909	Ganzendiep 16 [2/2]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552910	Ganzendiep 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552910	Ganzendiep 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552917	Ganzendiep 1 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552917	Ganzendiep 1 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552917	Ganzendiep 1 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552918	Ganzendiep 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552918	Ganzendiep 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552923	Schipbeek 43 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552923	Schipbeek 43 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552924	Schipbeek 44 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552924	Schipbeek 44 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552925	Schipbeek 45 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552925	Schipbeek 45 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552925	Schipbeek 45 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552925	Schipbeek 45 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552928	Schipbeek 35 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552928	Schipbeek 35 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552929	Schipbeek 36 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552929	Schipbeek 36 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552930	Schipbeek 38 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552930	Schipbeek 38 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552930	Schipbeek 38 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552931	Schipbeek 39 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552931	Schipbeek 39 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552932	Schipbeek 40 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552932	Schipbeek 40 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552933	Schipbeek 26 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552933	Schipbeek 26 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552934	Schipbeek 27 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552934	Schipbeek 27 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552935	Schipbeek 29 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552935	Schipbeek 29 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552935	Schipbeek 29 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552936	Schipbeek 30 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552936	Schipbeek 30 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552936	Schipbeek 30 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552937	Schipbeek 31 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552937	Schipbeek 31 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552938	Schipbeek 32 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552938	Schipbeek 32 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552939	Schipbeek 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552939	Schipbeek 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552940	Schipbeek 34 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552940	Schipbeek 34 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552941	Schipbeek 20 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552941	Schipbeek 20 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552941	Schipbeek 20 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552941	Schipbeek 20 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552942	Schipbeek 22 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552942	Schipbeek 22 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552942	Schipbeek 22 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552943	Schipbeek 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552943	Schipbeek 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552944	Schipbeek 24 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552944	Schipbeek 24 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552945	Schipbeek 25 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552945	Schipbeek 25 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552973	Berkel 34 [1/1]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552974	Berkel 35 [1/2]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552974	Berkel 35 [2/2]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552975	Berkel 36 [1/2]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552975	Berkel 36 [2/2]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552976	Berkel 37 [1/4]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552976	Berkel 37 [2/4]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552976	Berkel 37 [3/4]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552976	Berkel 37 [4/4]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552977	Berkel 38 [1/3]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552977	Berkel 38 [2/3]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552977	Berkel 38 [3/3]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552978	Berkel 39 [1/2]	-3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552978	Berkel 39 [2/2]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552979	Berkel 27 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552979	Berkel 27 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552980	Berkel 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552980	Berkel 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552981	Berkel 29 [1/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552981	Berkel 29 [2/3]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552981	Berkel 29 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552982	Berkel 32 [1/1]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552983	Berkel 33 [1/2]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552983	Berkel 33 [2/2]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552984	Berkel 20 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552984	Berkel 20 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552984	Berkel 20 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552984	Berkel 20 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [1/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [2/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [3/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [4/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [5/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [6/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [7/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [8/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [9/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552985	Berkel 22 [10/10]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552986	Berkel 24 [1/1]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552987	Berkel 24 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552987	Berkel 24 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552988	Berkel 26 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552988	Berkel 26 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2552989	Schipbeek 2 [1/2]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552989	Schipbeek 2 [2/2]	-3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552990	Schipbeek 3 [1/2]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552990	Schipbeek 3 [2/2]	-3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552991	Schipbeek 4 [1/2]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552991	Schipbeek 4 [2/2]	-3,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552992	Schipbeek 5 [1/2]	-3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552992	Schipbeek 5 [2/2]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552993	Schipbeek 6 [1/2]	-3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552993	Schipbeek 6 [2/2]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552994	Schipbeek 7 [1/2]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552994	Schipbeek 7 [2/2]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552995	Schipbeek 15 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552995	Schipbeek 15 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552996	Schipbeek 16 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552996	Schipbeek 16 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552997	Schipbeek 17 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552997	Schipbeek 17 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552998	Schipbeek 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2552998	Schipbeek 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553039	Berkel 14 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553039	Berkel 14 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553040	Berkel 15 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553040	Berkel 15 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553041	Berkel 16 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553041	Berkel 16 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553042	Berkel 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553042	Berkel 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553043	Berkel 3 [1/2]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553043	Berkel 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553044	Berkel 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553044	Berkel 4 [2/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553045	Berkel 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553045	Berkel 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553046	Berkel 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553046	Berkel 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553047	Berkel 8 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553047	Berkel 8 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553048	Berkel 11 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553048	Berkel 11 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553048	Berkel 11 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553048	Berkel 11 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553049	Berkel 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553049	Berkel 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553078	Eem 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553078	Eem 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553079	Eem 24 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553079	Eem 24 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553080	Eem 31 [1/2]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553080	Eem 31 [2/2]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553083	Leekerhoek 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553083	Leekerhoek 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553084	Leekerhoek 29 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553084	Leekerhoek 29 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553085	Leekerhoek 30 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553085	Leekerhoek 30 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553086	Leekerhoek 31 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553086	Leekerhoek 31 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553087	Leekerhoek 17 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553087	Leekerhoek 17 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553087	Leekerhoek 17 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553088	Leekerhoek 1 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553088	Leekerhoek 1 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553088	Leekerhoek 1 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553088	Leekerhoek 1 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553089	Leekerhoek 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553089	Leekerhoek 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553090	Leekerhoek 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553090	Leekerhoek 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553091	Leekerhoek 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553091	Leekerhoek 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553092	Leekerhoek 7 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553092	Leekerhoek 7 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553092	Leekerhoek 7 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553092	Leekerhoek 7 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553093	Leekerhoek 8 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553093	Leekerhoek 8 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553094	Leekerhoek 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553094	Leekerhoek 10 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553095	Leekerhoek 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553095	Leekerhoek 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553096	Leekerhoek 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553096	Leekerhoek 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553101	Eem 33 [1/2]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553101	Eem 33 [2/2]	-3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553104	Pampus 16 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553104	Pampus 16 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553104	Pampus 16 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553104	Pampus 16 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553106	Pampus 11 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553106	Pampus 11 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553106	Pampus 11 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553106	Pampus 11 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553109	Keteldiep 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553109	Keteldiep 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553110	Keteldiep 22 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553110	Keteldiep 22 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553110	Keteldiep 22 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553111	Berkel 40 [1/2]	-3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553111	Berkel 40 [2/2]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553112	Berkel 30 [1/4]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553112	Berkel 30 [2/4]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553112	Berkel 30 [3/4]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553112	Berkel 30 [4/4]	-3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553113	Berkel 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553113	Berkel 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553114	Berkel 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553114	Berkel 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553115	Berkel 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553115	Berkel 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553116	Berkel 17 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553116	Berkel 17 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553117	Berkel 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553117	Berkel 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553118	Berkel 9 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553118	Berkel 9 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553128	Blokkerhoek 8 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553128	Blokkerhoek 8 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553128	Blokkerhoek 8 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553128	Blokkerhoek 8 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553129	Blokkerhoek 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553129	Blokkerhoek 10 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553130	Blokkerhoek 11 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553130	Blokkerhoek 11 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553131	Blokkerhoek 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553131	Blokkerhoek 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553132	Blokkerhoek 15 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553132	Blokkerhoek 15 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553133	Blokkerhoek 16 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553133	Blokkerhoek 16 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553133	Blokkerhoek 16 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553134	Blokkerhoek 4 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553134	Blokkerhoek 4 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553134	Blokkerhoek 4 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553135	Blokkerhoek 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553135	Blokkerhoek 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553143	Blokkerhoek 1 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553143	Blokkerhoek 1 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553143	Blokkerhoek 1 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553143	Blokkerhoek 1 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553144	Blokkerhoek 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553144	Blokkerhoek 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553162	Blokkerhoek 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553162	Blokkerhoek 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553165	Blokkerhoek 2 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553165	Blokkerhoek 2 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553170	Ganzendiep 25 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553170	Ganzendiep 25 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553170	Ganzendiep 25 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553170	Ganzendiep 25 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553171	Ganzendiep 29 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553171	Ganzendiep 29 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553172	Ganzendiep 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553172	Ganzendiep 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553173	Ganzendiep 8 [1/3]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553173	Ganzendiep 8 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553173	Ganzendiep 8 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553174	Ganzendiep 12 [1/2]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553174	Ganzendiep 12 [2/2]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553175	Ganzendiep 15 [1/4]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553175	Ganzendiep 15 [2/4]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553175	Ganzendiep 15 [3/4]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553175	Ganzendiep 15 [4/4]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553184	Zwartewater 71 [1/2]	-3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553184	Zwartewater 71 [2/2]	-3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553185	Zwartewater 72 [1/2]	-3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553185	Zwartewater 72 [2/2]	-3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553186	Zwartewater 74 [1/3]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553186	Zwartewater 74 [2/3]	-3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553186	Zwartewater 74 [3/3]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553190	Leekerhoek 32 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553190	Leekerhoek 32 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553190	Leekerhoek 32 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553191	Leekerhoek 25 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553191	Leekerhoek 25 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553191	Leekerhoek 25 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553192	Leekerhoek 27 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553192	Leekerhoek 27 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553204	Eem 32 [1/2]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553204	Eem 32 [2/2]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553205	Eem 34 [1/2]	-3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553205	Eem 34 [2/2]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553206	Eem 35 [1/2]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553206	Eem 35 [2/2]	-3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553207	Eem 36 [1/4]	-3,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553207	Eem 36 [2/4]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553207	Eem 36 [3/4]	-3,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553207	Eem 36 [4/4]	-3,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553208	Eem 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553208	Eem 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553209	Eem 29 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553209	Eem 29 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553210	Eem 30 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553210	Eem 30 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553211	Eem 14 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553211	Eem 14 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553211	Eem 14 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553211	Eem 14 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553212	Eem 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553212	Eem 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553213	Eem 20 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553213	Eem 20 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553214	Eem 21 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553214	Eem 21 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553215	Eem 25 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553215	Eem 25 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553216	Eem 26 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553216	Eem 26 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553216	Eem 26 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553216	Eem 26 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553217	Eem 27 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553217	Eem 27 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553217	Eem 27 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553217	Eem 27 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553218	Eem 11 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553218	Eem 11 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553218	Eem 11 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553219	Eem 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553219	Eem 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553220	Eem 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553220	Eem 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553222	Eem 1 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553222	Eem 1 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553222	Eem 1 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553223	Eem 2 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553223	Eem 2 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553223	Eem 2 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553223	Eem 2 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553224	Eem 3 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553224	Eem 3 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553225	Eem 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553225	Eem 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553226	Eem 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553226	Eem 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553227	Eem 6 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553227	Eem 6 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553228	Eem 7 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553228	Eem 7 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553229	Eem 8 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553229	Eem 8 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553229	Eem 8 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553229	Eem 8 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553230	Eem 10 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553230	Eem 10 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553230	Eem 10 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553238	Pampus 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553238	Pampus 10 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553240	Keteldiep 27 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553240	Keteldiep 27 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553240	Keteldiep 27 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553240	Keteldiep 27 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553241	Keteldiep 34 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553241	Keteldiep 34 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553249	Keteldiep 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553249	Keteldiep 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553250	Keteldiep 23a/b/c [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553250	Keteldiep 23a/b/c [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553251	Keteldiep 11 [1/2]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553251	Keteldiep 11 [2/2]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553252	Keteldiep 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553252	Keteldiep 12 [2/2]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553253	Keteldiep 13 [1/2]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553253	Keteldiep 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553258	Slinge 7 [1/2]	-3,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553258	Slinge 7 [2/2]	-3,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553259	Slinge 15 [1/2]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553259	Slinge 15 [2/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553260	Schipbeek 8 [1/2]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553260	Schipbeek 8 [2/2]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553261	Schipbeek 9 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553261	Schipbeek 9 [2/2]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [1/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [2/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [3/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [4/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [5/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [6/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [7/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553262	Schipbeek 11 [8/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553262	Schipbeek 11 [9/9]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553263	Schipbeek 12 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553263	Schipbeek 12 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553264	Schipbeek 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553264	Schipbeek 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553265	Schipbeek 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553265	Schipbeek 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [1/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [2/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [3/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [4/8]	-3,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [5/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [6/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [7/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553271	Langezand 78 [8/8]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [1/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [2/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [3/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [4/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [5/10]	-3,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [6/10]	-3,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [7/10]	-3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [8/10]	-3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [9/10]	-3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553272	Langezand 78a [10/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [1/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [2/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [3/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [4/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [5/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [6/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553277	Langezand 72 [7/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553278	Langezand 74 [1/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553278	Langezand 74 [2/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553278	Langezand 74 [3/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553278	Langezand 74 [4/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553278	Langezand 74 [5/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553278	Langezand 74 [6/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553281	Slinge 28 [1/3]	-3,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553281	Slinge 28 [2/3]	-3,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553281	Slinge 28 [3/3]	-3,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553301	Pampus 17 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553301	Pampus 17 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553301	Pampus 17 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553302	Pampus 18 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553302	Pampus 18 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553302	Pampus 18 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553302	Pampus 18 [4/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553302	Pampus 18 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553307	Pampus 8 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553307	Pampus 8 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553307	Pampus 8 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553308	Pampus 9 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553308	Pampus 9 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553308	Pampus 9 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553308	Pampus 9 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553309	Pampus 12 [1/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553309	Pampus 12 [2/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553309	Pampus 12 [3/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553309	Pampus 12 [4/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553309	Pampus 12 [5/6]	-3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553309	Pampus 12 [6/6]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553310	Pampus 13 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553310	Pampus 13 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553310	Pampus 13 [3/3]	-3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553311	Pampus 14 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553311	Pampus 14 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553311	Pampus 14 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553311	Pampus 14 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553314	Zwartewater 30 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553314	Zwartewater 30 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553314	Zwartewater 30 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553315	Zwartewater 33 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553315	Zwartewater 33 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553316	Zwartewater 34 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553316	Zwartewater 34 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553316	Zwartewater 34 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553317	Zwartewater 35 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553317	Zwartewater 35 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553317	Zwartewater 35 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553318	Zwartewater 37 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553318	Zwartewater 37 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	-3,00	--	--	Ja
2553319	Zwartewater 38 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553319	Zwartewater 38 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553319	Zwartewater 38 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553319	Zwartewater 38 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553320	Zwartewater 44 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553320	Zwartewater 44 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553321	Zwartewater 48 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553321	Zwartewater 48 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553322	Zwartewater 54 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553322	Zwartewater 54 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553323	Zwartewater 69 [1/2]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553323	Zwartewater 69 [2/2]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553324	Zwartewater 73 [1/2]	-3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553324	Zwartewater 73 [2/2]	-3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553325	Zwartewater 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553325	Zwartewater 13 [2/2]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553326	Zwartewater 27 [1/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553326	Zwartewater 27 [2/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553326	Zwartewater 27 [3/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553326	Zwartewater 27 [4/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553326	Zwartewater 27 [5/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553326	Zwartewater 27 [6/6]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553327	Slinge 16 [1/2]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553327	Slinge 16 [2/2]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553328	Slinge 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553328	Slinge 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553329	Slinge 25 [1/2]	-3,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553329	Slinge 25 [2/2]	-3,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553332	Vecht 25 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553332	Vecht 25 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553333	Vecht 28 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553333	Vecht 28 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553333	Vecht 28 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553334	Vecht 38 [1/4]	-3,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553334	Vecht 38 [2/4]	-3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553334	Vecht 38 [3/4]	-3,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553334	Vecht 38 [4/4]	-3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553335	Vecht 50 [1/2]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553335	Vecht 50 [2/2]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553346	Hemmeland 37 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553346	Hemmeland 37 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553353	Ganzendiep 27 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553353	Ganzendiep 27 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553354	Ganzendiep 31 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553354	Ganzendiep 31 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553354	Ganzendiep 31 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553354	Ganzendiep 31 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553355	Ganzendiep 34 [1/5]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553355	Ganzendiep 34 [2/5]	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553355	Ganzendiep 34 [3/5]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553355	Ganzendiep 34 [4/5]	-3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553355	Ganzendiep 34 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553362	Eem 17 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553362	Eem 17 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553362	Eem 17 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553362	Eem 17 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553370	Langezand 66 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553370	Langezand 66 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553372	Langezand 48 [1/2]	-3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553372	Langezand 48 [2/2]	-3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553373	Langezand 53 [1/2]	-3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553373	Langezand 53 [2/2]	-3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553375	Langezand 33 [1/3]	-3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553375	Langezand 33 [2/3]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553375	Langezand 33 [3/3]	-3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553385	Slinge 14 [1/3]	-3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553385	Slinge 14 [2/3]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553385	Slinge 14 [3/3]	-3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553386	Schipbeek 10 [1/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553386	Schipbeek 10 [2/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553386	Schipbeek 10 [3/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553386	Schipbeek 10 [4/5]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553386	Schipbeek 10 [5/5]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553391	Langezand 73 [1/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553391	Langezand 73 [2/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553391	Langezand 73 [3/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553391	Langezand 73 [4/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553391	Langezand 73 [5/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553391	Langezand 73 [6/6]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553399	Keteldiep 26 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553399	Keteldiep 26 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553399	Keteldiep 26 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553400	Keteldiep 36 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553400	Keteldiep 36 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553400	Keteldiep 36 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553400	Keteldiep 36 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [1/10]	-3,22	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [2/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [3/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [4/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [5/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [6/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [7/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [8/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [9/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553411	Langezand 75 [10/10]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553412	Langezand 77 [1/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553412	Langezand 77 [2/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553412	Langezand 77 [3/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553412	Langezand 77 [4/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553412	Langezand 77 [5/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553412	Langezand 77 [6/7]	-3,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553412	Langezand 77 [7/7]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553428	Berkel 2 [1/2]	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553428	Berkel 2 [2/2]	-3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553433	Vecht 14 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553433	Vecht 14 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553433	Vecht 14 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553464	Langezand 110 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553464	Langezand 110 [2/3]	-3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553464	Langezand 110 [3/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553466	Langezand 71 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553466	Langezand 71 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553466	Langezand 71 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553486	Langezand 91 [1/3]	-3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553486	Langezand 91 [2/3]	-3,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553486	Langezand 91 [3/3]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553487	Berkel 1 [1/4]	-3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553487	Berkel 1 [2/4]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553487	Berkel 1 [3/4]	-3,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553487	Berkel 1 [4/4]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [1/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [2/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [3/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [4/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [5/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [6/11]	-3,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [7/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [8/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [9/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [10/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553502	Langezand 76 [11/11]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2553520	Keteldiep 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553520	Keteldiep 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553527	Leekerhoek 9 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553527	Leekerhoek 9 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553532	Berkel 44 [1/2]	-3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553532	Berkel 44 [2/2]	-3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553536	Eem 9 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553536	Eem 9 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553536	Eem 9 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553536	Eem 9 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553537	Zwartewater 31 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553537	Zwartewater 31 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553537	Zwartewater 31 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553539	Blokkerhoek 9 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553539	Blokkerhoek 9 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553539	Blokkerhoek 9 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553539	Blokkerhoek 9 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553541	Eem 22 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553541	Eem 22 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553541	Eem 22 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553544	Schipbeek 1 [1/4]	-3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553544	Schipbeek 1 [2/4]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553544	Schipbeek 1 [3/4]	-3,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553544	Schipbeek 1 [4/4]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553546	Leekerhoek 11 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553546	Leekerhoek 11 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553548	Zwartewater 23 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553548	Zwartewater 23 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553550	Blokkerhoek 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553550	Blokkerhoek 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553551	Leekerhoek 6 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553551	Leekerhoek 6 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553551	Leekerhoek 6 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553551	Leekerhoek 6 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553552	Blokkerhoek 14 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553552	Blokkerhoek 14 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553553	Keteldiep 30 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553553	Keteldiep 30 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553554	Slinge 24 [1/2]	-3,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553554	Slinge 24 [2/2]	-3,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553558	Langezand 97 [1/3]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553558	Langezand 97 [2/3]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553558	Langezand 97 [3/3]	-3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553559	Langezand 36 [1/3]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553559	Langezand 36 [2/3]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553559	Langezand 36 [3/3]	-3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553560	Langezand 109 [1/3]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553560	Langezand 109 [2/3]	-3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553560	Langezand 109 [3/3]	-3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553569	Vecht 27 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553569	Vecht 27 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553570	Eem 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553570	Eem 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553571	Vecht 16 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553571	Vecht 16 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553572	Ganzendiep 30 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553572	Ganzendiep 30 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553579	Schipbeek 14 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553579	Schipbeek 14 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553598	Langezand 82 [1/2]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553598	Langezand 82 [2/2]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553600	Langezand 20 [1/3]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553600	Langezand 20 [2/3]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553600	Langezand 20 [3/3]	-3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553601	Langezand 70 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553601	Langezand 70 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553602	Langezand 114 [1/4]	-3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553602	Langezand 114 [2/4]	-3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553602	Langezand 114 [3/4]	-3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553602	Langezand 114 [4/4]	-3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553603	Langezand 130 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553603	Langezand 130 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553603	Langezand 130 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553604	Vecht 9 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553604	Vecht 9 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553604	Vecht 9 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553605	Vecht 47 [1/3]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553605	Vecht 47 [2/3]	-3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553605	Vecht 47 [3/3]	-3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553610	Berkel 31 [1/2]	-3,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553610	Berkel 31 [2/2]	-3,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553613	Zwartewater 18 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553613	Zwartewater 18 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553614	Langezand 124 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553614	Langezand 124 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553615	Vecht 13 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553615	Vecht 13 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553618	Schipbeek 28 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553618	Schipbeek 28 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553624	Keteldiep 19 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553624	Keteldiep 19 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553625	Slinge 1 [1/4]	-3,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553625	Slinge 1 [2/4]	-3,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553625	Slinge 1 [3/4]	-3,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553625	Slinge 1 [4/4]	-3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553630	Hemmeland 10 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553630	Hemmeland 10 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553632	Berkel 10 [1/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553632	Berkel 10 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553632	Berkel 10 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553632	Berkel 10 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553633	Keteldiep 9 [1/3]	-3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553633	Keteldiep 9 [2/3]	-3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553633	Keteldiep 9 [3/3]	-3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553638	Leekerhoek 26 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553638	Leekerhoek 26 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553639	Leekerhoek 4 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553639	Leekerhoek 4 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553642	Ganzendiep 5 [1/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553642	Ganzendiep 5 [2/2]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553649	Langezand 64 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553649	Langezand 64 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553649	Langezand 64 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553651	Schipbeek 37 [1/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553651	Schipbeek 37 [2/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553651	Schipbeek 37 [3/3]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553714	Vecht 39 [1/3]	-3,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553714	Vecht 39 [2/3]	-3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2553714	Vecht 39 [3/3]	-3,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553715	Vecht 40 [1/2]	-3,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553715	Vecht 40 [2/2]	-3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553716	Vecht 41 [1/2]	-3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553716	Vecht 41 [2/2]	-3,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553717	Vecht 42 [1/2]	-3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553717	Vecht 42 [2/2]	-3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553718	Vecht 43 [1/2]	-3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553718	Vecht 43 [2/2]	-3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553719	Vecht 44 [1/2]	-3,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553719	Vecht 44 [2/2]	-3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553720	Vecht 45 [1/2]	-3,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553720	Vecht 45 [2/2]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553721	Vecht 46 [1/3]	-3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553721	Vecht 46 [2/3]	-3,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2553721	Vecht 46 [3/3]	-3,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554723	Visvijverweg 22 [1/6]	-3,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554723	Visvijverweg 22 [2/6]	-3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554723	Visvijverweg 22 [3/6]	-3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554723	Visvijverweg 22 [4/6]	-3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554723	Visvijverweg 22 [5/6]	-3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554723	Visvijverweg 22 [6/6]	-3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554725	Visvijverweg 16 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554725	Visvijverweg 16 [2/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554725	Visvijverweg 16 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554725	Visvijverweg 16 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554725	Visvijverweg 16 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554725	Visvijverweg 16 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554728	Visvijverweg 18 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554728	Visvijverweg 18 [2/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554728	Visvijverweg 18 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554728	Visvijverweg 18 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554728	Visvijverweg 18 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554728	Visvijverweg 18 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2554732	Visvijverweg 20 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [6/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [7/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [8/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [9/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554732	Visvijverweg 20 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554808	Visvijverweg 34 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554808	Visvijverweg 34 [2/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554808	Visvijverweg 34 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554808	Visvijverweg 34 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554808	Visvijverweg 34 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554808	Visvijverweg 34 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554811	Visvijverweg 32 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554811	Visvijverweg 32 [2/6]	-4,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554811	Visvijverweg 32 [3/6]	-4,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554811	Visvijverweg 32 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554811	Visvijverweg 32 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2554811	Visvijverweg 32 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [1/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [2/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [3/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [4/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [5/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [6/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [7/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559825	Zuigerplasdreef 2 [8/8]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [1/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [2/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [3/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [4/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [5/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [6/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [7/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [8/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [9/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2559836	Nikkelstraat 44 [10/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [11/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [12/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [13/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [14/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [15/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [16/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [17/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [18/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [19/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559836	Nikkelstraat 44 [20/20]	-3,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2559840	Nikkelstraat 45 [1/4]	-3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559840	Nikkelstraat 45 [2/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559840	Nikkelstraat 45 [3/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559840	Nikkelstraat 45 [4/4]	-3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559841	Pekstraat 15 [1/4]	-3,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559841	Pekstraat 15 [2/4]	-3,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559841	Pekstraat 15 [3/4]	-3,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559841	Pekstraat 15 [4/4]	-3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [1/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [2/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [3/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [4/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [5/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [6/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [7/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559842	Groene Velden 34 [8/8]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [1/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [2/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [3/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [4/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [5/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [6/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [7/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [8/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [9/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559843	Groene Velden 28 [10/10]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2559844	Groene Velden 26 [1/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [2/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [3/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [4/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [5/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [6/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [7/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [8/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [9/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [10/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559844	Groene Velden 26 [11/11]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [1/17]	-4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [2/17]	-4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [3/17]	-4,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [4/17]	-4,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [5/17]	-4,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [6/17]	-4,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [7/17]	-4,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [8/17]	-4,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [9/17]	-4,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [10/17]	-4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [11/17]	-4,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [12/17]	-4,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [13/17]	-4,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [14/17]	-4,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [15/17]	-4,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [16/17]	-4,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559845	Groene Velden 8 [17/17]	-4,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [1/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [2/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [3/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [4/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [5/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [6/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [7/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [8/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [9/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2559846	Hazeleger 13 [10/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [11/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559846	Hazeleger 13 [12/12]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2559848	Visvijverweg 46 [1/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559848	Visvijverweg 46 [2/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559848	Visvijverweg 46 [3/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559848	Visvijverweg 46 [4/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559849	Klokbekerweg 7 [1/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559849	Klokbekerweg 7 [2/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559849	Klokbekerweg 7 [3/4]	-4,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559849	Klokbekerweg 7 [4/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559850	Visvijverweg 39 [1/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559850	Visvijverweg 39 [2/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559850	Visvijverweg 39 [3/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2559850	Visvijverweg 39 [4/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [2/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [3/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [4/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [5/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [6/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [7/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [8/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541846	Jupiterweg 9 [9/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [1/10]	-4,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [2/10]	-4,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [3/10]	-4,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [4/10]	-4,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [5/10]	-4,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [6/10]	-4,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [7/10]	-4,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [8/10]	-4,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [9/10]	-4,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542534	Jupiterweg 13 [10/10]	-4,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541569	Jupiterweg 12 [1/6]	-4,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541569	Jupiterweg 12 [2/6]	-4,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541569	Jupiterweg 12 [3/6]	-4,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2541569	Jupiterweg 12 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541569	Jupiterweg 12 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541569	Jupiterweg 12 [6/6]	-4,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542187	Jupiterweg 6 [1/6]	-4,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542187	Jupiterweg 6 [2/6]	-4,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542187	Jupiterweg 6 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542187	Jupiterweg 6 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542187	Jupiterweg 6 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542187	Jupiterweg 6 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	Jupiterweg 4 [1/4]	-4,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	Jupiterweg 4 [2/4]	-4,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	Jupiterweg 4 [3/4]	-4,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	Jupiterweg 4 [4/4]	-4,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542541	Jupiterweg 2 [1/6]	-4,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542541	Jupiterweg 2 [2/6]	-4,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542541	Jupiterweg 2 [3/6]	-4,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542541	Jupiterweg 2 [4/6]	-4,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542541	Jupiterweg 2 [5/6]	-4,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542541	Jupiterweg 2 [6/6]	-4,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [1/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [2/7]	-4,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [3/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [4/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [5/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [6/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2541633	Plavuiizenweg 6 [7/7]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Plavuiizenweg 1 [1/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Plavuiizenweg 1 [2/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Plavuiizenweg 1 [3/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Plavuiizenweg 1 [4/4]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [1/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [2/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [3/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [4/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [5/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [6/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [7/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Wegverkeer | Situatie 2033 | Referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2542169	Mercuriusweg 8 [8/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2542169	Mercuriusweg 8 [9/9]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [2/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [4/6]	-4,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [1/4]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [2/4]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [3/4]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 57 [4/4]	-4,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 58 [1/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 58 [2/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 58 [3/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 58 [4/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 58 [5/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	Visvijverweg 58 [6/6]	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
s:23510152	s:23510152	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:23510150	s:23510150	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:23510148	s:23510148	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:23510146	s:23510146	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000106	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000107	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000108	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000109	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000110	2,37	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000101	3,30	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000102	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000103	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000104	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040001	s:2104000105	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000046	--	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000045	--	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000043	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000056	--	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000058	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000059	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000033	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000031	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000029	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000039	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000037	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000035	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000055	--	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000061	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000062	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000063	--	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000048	--	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000047	2,37	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000060	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000052	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000053	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000054	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000049	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
s:21040000	s:2104000050	--	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000051	--	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000009	1,30	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000008	1,49	1,21	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000007	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000012	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000011	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000010	1,80	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000003	--	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000002	2,97	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000001	--	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000006	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000005	2,80	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000004	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000013	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000023	2,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000022	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000021	1,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000027	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000025	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000024	1,37	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000016	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000015	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000014	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000020	1,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000019	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000018	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000064	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000086	1,48	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000087	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000088	1,80	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000089	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000082	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000083	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000084	2,37	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000085	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000090	1,30	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
s:21040000	s:2104000095	2,37	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000096	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000097	2,37	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000098	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000091	1,30	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000092	1,30	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000093	1,80	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000094	1,80	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000069	--	1,50	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000070	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000071	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000072	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000065	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000066	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000067	--	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000068	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000073	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000078	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000079	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000080	2,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000081	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000074	3,30	1,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000075	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000076	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
s:21040000	s:2104000077	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,00	0,00
s:21000002	s:2100000201	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
p:22040000	p:2204000001	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:22040000	p:2204000002	1,00	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771527	1,00	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771520	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771528	1,00	1,58	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771540	1,00	1,56	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771541	1,00	1,58	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771517	1,00	1,58	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771518	1,00	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10457715	p:1045771519	1,00	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10455769	p:1045576946	1,00	3,46	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00

Bijlage 1

Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

[illegible]

Flevokust Haven 1285111

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
p:10455769	p:1045576947	1,00	3,46	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10455769	p:1045576948	1,00	3,46	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
p:10455769	p:1045576949	1,00	3,46	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00
ok:LLS 135	ok:LLS 135__ T:39.909981_2	6,29	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	1,00	1,00
ok:LLS 135	ok:LLS 135__ T:39.909981_1	6,29	1,40	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	1,00	1,00

Flevokust Haven
1285111

Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel

Model: 20230111 | Railverkeer | Plan- en referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
p:10455769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10455769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p:10455769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ok:LLS 135	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ok:LLS 135	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Bijlage 2**Geluidcontouren**



Geluidcontouren industrielawaai referentiesituatie



Geluidcontouren industrielawaai plansituatie inclusief autonome ontwikkelingen



Bijlage 3**Resultaten gecumuleerde
geluidbelastingen industrielawaai**

Cumulatie geluid industrielawaai (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)													
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Empla- cement Opstel	IL* Empla- cement Opstel	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + referentie	Toename Lcum tgv plan
08_A	Plavuizenweg 1 HW 52 dB(A)	165372,03	508202,58	5	-99,0	-98,0	48,2	49,2	51,4	52,4	49,2	52,4	3,2
04_A	Visvijverweg 57 HW 55 dB(A)	164901,48	508259,95	5	-99,0	-98,0	53,6	54,6	56,6	57,6	54,6	57,6	3,0
05a_A	Visvijverweg 58 HW 58 dB(A)	165553,58	509073,62	5	-99,0	-98,0	52,0	53,0	53,8	54,8	53,0	54,8	1,8
06_A	Visvijverweg 64 HW 55 dB(A)	164978,8	508434,31	5	-99,0	-98,0	54,1	55,1	55,8	56,8	55,1	56,8	1,7
05_A	Visvijverweg 58 HW 58 dB(A)	165555,48	509080	5	-99,0	-98,0	58,5	59,5	59,2	60,2	59,5	60,2	0,7
13_A	Jupiterweg 12 N	163208,17	506447,18	5	42,0	43,0	49,5	50,5	50,1	51,1	51,2	51,7	0,5
14_A	Jupiterweg 13 N	163114,34	506443,7	5	42,0	43,0	48,9	49,9	49,5	50,5	50,7	51,2	0,5
12_A	Jupiterweg 6/8 N	163176,94	506359,62	5	35,0	36,0	49,3	50,3	49,8	50,8	50,5	50,9	0,5
03_A	Visvijverweg 56	165594,39	509118,78	5	-99,0	-98,0	56,6	57,6	57,0	58,0	57,6	58,0	0,4
03a_A	Visvijverweg 56	165593,44	509110,64	5	-99,0	-98,0	51,7	52,7	52,1	53,1	52,7	53,1	0,4
09_A	Plavuizenweg 6	166011,2	507408,46	5	-99,0	-98,0	47,0	48,0	47,4	48,4	48,0	48,4	0,4
11_A	Jupiterweg 4 N	163227,51	506308,21	5	35,0	36,0	51,1	52,1	51,5	52,5	52,2	52,6	0,4
18_A	Jupiterweg 9	163103,33	506353,8	5	35,0	36,0	50,3	51,3	50,7	51,7	51,4	51,8	0,4
01_A	Visvijverweg 49 HW 54 dB(A)	165750,55	509125,29	5	-99,0	-98,0	55,6	56,6	55,9	56,9	56,6	56,9	0,3
02_A	Visvijverweg 52 HW 53 dB(A)	165981,58	509529,75	5	-99,0	-98,0	55,3	56,3	55,5	56,5	56,3	56,5	0,2
10_A	Jupiterweg 2 N	163198,47	506262,7	5	35,0	36,0	49,1	50,1	49,3	50,3	50,3	50,5	0,2
07_A	Mercuriusweg 8 HW55	163536,56	506403,74	5	39,0	40,0	55,7	56,7	55,8	56,8	56,8	56,9	0,1
17_A	Platinastraat 10	163919,2	506339,14	5	-99,0	-98,0	61,2	62,2	61,2	62,2	62,2	62,2	0,0
16_A	Nikkelstraat 45	164306,57	506469,41	5	-99,0	-98,0	61,5	62,5	61,5	62,5	62,5	62,5	0,0
15_A	Nikkelstraat 42/44	164261,81	506490,76	5	-99,0	-98,0	62,8	63,8	62,8	63,8	63,8	63,8	0,0

Bijlage 4**Resultaten gecumuleerde
geluidbelasting totaal**

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel		IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column12	Column13	Column132	Column133	Column14	Column15	Column16	Column17	Column18	
2554732_A	Visvijverweg 20 [5/11]	170552,1	511747,65	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	45,4	45,4	49,7	49,7	25,6	23,0	46,1	50,0	3,9	
2554732_A	Visvijverweg 20 [4/11]	170557,01	511749,01	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	45,4	45,4	49,7	49,7	25,6	22,9	46,1	50,0	3,9	
2554732_B	Visvijverweg 20 [5/11]	170552,1	511747,65	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	46,3	46,3	50,7	50,7	27,1	24,4	47,0	51,0	3,9	
2554732_B	Visvijverweg 20 [4/11]	170557,01	511749,01	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	46,3	46,3	50,6	50,6	27,1	24,3	47,0	50,9	3,9	
2554728_A	Visvijverweg 18 [5/6]	170621,13	511766,53	1,5	36,3	37,3	36,6	37,6	45,3	45,3	49,6	49,6	25,0	22,3	45,9	49,8	3,9	
2554732_A	Visvijverweg 20 [6/11]	170548,63	511748,18	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	44,7	44,7	49,0	49,0	25,8	23,1	45,5	49,3	3,9	
2554732_B	Visvijverweg 20 [6/11]	170548,63	511748,18	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	45,8	45,8	50,1	50,1	27,2	24,4	46,6	50,5	3,8	
2554728_B	Visvijverweg 18 [5/6]	170621,13	511766,53	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	46,3	46,3	50,6	50,6	26,7	24,0	47,0	50,9	3,8	
2554732_A	Visvijverweg 20 [2/11]	170557,6	511761,91	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	42,4	42,4	46,8	46,8	18,8	16,5	43,6	47,3	3,6	
2554732_B	Visvijverweg 20 [2/11]	170557,6	511761,91	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	44,0	44,0	48,3	48,3	21,6	19,1	45,2	48,8	3,6	
2554723_B	Visvijverweg 22 [1/6]	170043,58	511608,69	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	46,8	46,8	50,7	50,7	29,3	26,5	47,7	51,0	3,4	
2554723_A	Visvijverweg 22 [1/6]	170043,58	511608,69	1,5	37,3	38,3	37,6	38,6	46,2	46,2	49,8	49,8	28,1	25,3	46,8	50,2	3,3	
2554725_B	Visvijverweg 16 [2/6]	170886,52	511841,54	4,5	37,3	38,3	37,5	38,5	47,7	47,7	51,1	51,1	23,9	21,3	48,1	51,3	3,2	
2554725_B	Visvijverweg 16 [1/6]	170890,92	511842,74	4,5	37,3	38,3	37,5	38,5	47,6	47,6	51,0	51,0	23,7	21,1	48,1	51,3	3,2	
2554728_A	Visvijverweg 18 [6/6]	170614,45	511767,29	1,5	36,3	37,3	36,6	37,6	43,5	43,5	47,1	47,1	28,6	25,8	44,5	47,6	3,1	
2554808_A	Visvijverweg 34 [5/6]	168142,57	511089,55	1,5	41,8	42,8	42,0	43,0	46,0	46,0	49,9	49,9	31,3	28,3	47,7	50,8	3,0	
2554725_A	Visvijverweg 16 [1/6]	170890,92	511842,74	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	47,1	47,1	50,3	50,3	22,1	19,6	47,5	50,5	3,0	
2554725_A	Visvijverweg 16 [2/6]	170886,52	511841,54	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	47,2	47,2	50,3	50,3	21,9	19,4	47,6	50,5	3,0	
2554728_A	Visvijverweg 18 [1/6]	170613,24	511771,68	1,5	36,3	37,3	36,6	37,6	42,7	42,7	46,3	46,3	28,2	25,4	43,9	46,8	3,0	
2554723_A	Visvijverweg 22 [2/6]	170036	511608,92	1,5	37,3	38,3	37,6	38,6	43,9	43,9	47,3	47,3	31,2	28,3	45,1	47,9	2,8	
2554808_B	Visvijverweg 34 [5/6]	168142,57	511089,55	4,5	43,8	44,8	44,0	45,0	47,0	47,0	50,9	50,9	32,7	29,7	49,1	51,9	2,8	
2554811_A	Visvijverweg 32 [3/6]	168232,54	511114,15	1,5	41,6	42,6	41,8	42,8	44,3	44,3	48,3	48,3	30,7	27,8	46,6	49,4	2,8	
2554723_B	Visvijverweg 22 [2/6]	170036	511608,92	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	45,0	45,0	48,4	48,4	31,8	28,8	46,3	49,0	2,8	
2554723_A	Visvijverweg 22 [3/6]	170034,93	511612,78	1,5	37,3	38,3	37,6	38,6	43,1	43,1	46,4	46,4	31,3	28,3	44,4	47,1	2,7	
2554723_B	Visvijverweg 22 [3/6]	170034,93	511612,78	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	44,5	44,5	47,7	47,7	31,8	28,8	45,9	48,5	2,6	
2554732_A	Visvijverweg 20 [3/11]	170557,43	511755,47	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	44,2	44,2	47,2	47,2	-99,0	-95,5	45,0	47,6	2,6	
2554811_B	Visvijverweg 32 [3/6]	168232,54	511114,15	4,5	43,6	44,6	43,8	44,8	45,4	45,4	49,3	49,3	32,4	29,4	48,1	50,7	2,6	
2554732_B	Visvijverweg 20 [3/11]	170557,43	511755,47	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	45,7	45,7	48,6	48,6	-99,0	-95,5	46,5	49,0	2,5	
_A	Visvijverweg 57 [1/6]	164912,38	508254,28	1,5	53,4	54,4	57,4	58,4	53,9	53,9	54,0	54,0	23,6	21,0	57,2	59,7	2,5	
2554732_A	Visvijverweg 20 [1/11]	170558,41	511764,07	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	43,4	43,4	46,4	46,4	-99,0	-95,5	44,4	46,9	2,5	
2541630_A	Klokbekerweg 10 [1/9]	167391,74	508873,98	1,5	33,1	34,1	33,3	34,3	45,6	45,6	48,4	48,4	38,9	35,6	46,3	48,8	2,5	
2541630_A	Klokbekerweg 10 [2/9]	167392,98	508869,54	1,5	33,4	34,4	33,6	34,6	45,6	45,6	48,4	48,4	39,3	35,9	46,3	48,8	2,5	
2554728_B	Visvijverweg 18 [6/6]	170614,45	511767,29	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	46,3	46,3	49,1	49,1	29,4	26,5	47,0	49,5	2,5	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [2/9]	167392,98	508869,54	4,5	34,3	35,3	34,5	35,5	46,7	46,7	49,5	49,5	40,7	37,3	47,5	49,9	2,5	
2554732_B	Visvijverweg 20 [1/11]	170558,41	511764,07	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	45,1	45,1	48,0	48,0	-99,0	-95,5	46,0	48,5	2,5	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [1/9]	167391,74	508873,98	4,5	34,1	35,1	34,3	35,3	46,8	46,8	49,5	49,5	40,5	37,1	47,5	49,9	2,4	
2554728_B	Visvijverweg 18 [1/6]	170613,24	511771,68	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	45,6	45,6	48,4	48,4	28,9	26,1	46,4	48,9	2,4	
2554723_A	Visvijverweg 22 [5/6]	170049,02	511616,73	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	45,0	45,0	47,6	47,6	16,4	14,2	45,9	48,1	2,2	
2554723_B	Visvijverweg 22 [5/6]	170049,02	511616,73	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	46,5	46,5	49,0	49,0	16,0	13,8	47,4	49,5	2,1	
_B	Visvijverweg 57 [1/6]	164912,38	508254,28	4,5	55,5	56,5	58,8	59,8	56,3	56,3	56,4	56,4	25,0	22,4	59,4	61,5	2,1	
2554808_A	Visvijverweg 34 [4/6]	168148,41	511093,57	1,5	33,1	34,1	33,3	34,3	46,2	46,2	48,4	48,4	27,3	24,5	46,5	48,5	2,0	
2554723_A	Visvijverweg 22 [6/6]	170050,1	511612,84	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	46,2	46,2	48,5	48,5	16,6	14,4	46,9	48,9	2,0	
2554725_B	Visvijverweg 16 [6/6]	170891,64	511849,39	4,5	37,3	38,3	37,5	38,5	46,4	46,4	48,7	48,7	-99,0	-95,5	47,0	49,0	2,0	
2554808_A	Visvijverweg 34 [6/6]	168135,59	511090,08	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,8	46,8	48,8	48,8	31,5	28,6	46,8	48,8	2,0	
2554723_B	Visvijverweg 22 [6/6]	170050,1	511612,84	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	47,2	47,2	49,4	49,4	18,0	15,7	47,9	49,9	2,0	
_A	Visvijverweg 57 [6/6]	164906,66	508258,5	1,5	53,4	54,4	56,6	57,6	53,7	53,7	53,8	53,8	22,6	20,1	57,1	59,1	2,0	
2541649_B	Mortelstraat 4 [1/11]	164049,04	505277,12	4,5	49,6	50,6	49,6	50,6	55,4	55,4	57,9	57,9	41,5	38,0	56,7	58,7	2,0	
2554725_A	Visvijverweg 16 [6/6]	170891,64	511849,39	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	45,4	45,4	47,5	47,5	-99,0	-95,5	46,0	47,9	1,9	
2541649_C	Mortelstraat 4 [1/11]	164049,04	505277,12	7,5	50,3	51,3	50,3	51,3	55,9	55,9	58,3	58,3	43,4	39,8	57,2	59,2	1,9	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [3/9]	167391,48	508866,62	4,5	35,2	36,2	35,4	36,4	43,4	43,4	46,3	46,3	44,4	40,8	45,8	47,7	1,9	
2554808_A	Visvijverweg 34 [3/6]	168147,29	511097,65	1,5	40,0	41,0	40,0	41,0	44,7	44,7	47,3	47,3	27,6	24,8	46,3	48,2	1,9	
2541649_A	Mortelstraat 4 [1/11]	164049,04	505277,12	1,5	48,4	49,4	48,4	49,4	54,1	54,1	56,5	56,5	39,6	36,2	55,4	57,3	1,9	
2541649_B	Mortelstraat 4 [2/11]	164046,89	505280	4,5	50,0	51,0	50,0	51,0	55,1	55,1	57,6	57,6	43,0	39,4	56,6	58,5	1,9	
2541649_A	Mortelstraat 4 [2/11]	164046,89	505280	1,5	48,5	49,5	48,5	49,5	53,7	53,7	56,2	56,2	41,5	38,0	55,2	57,1	1,9	
2541630_A	Klokbekerweg 10 [3/9]	167391,48	508866,62	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	42,1	42,1	45,1	45,1	43,6	40,0	44,8	46,6	1,9	
2554808_B	Visvijverweg 34 [3/6]	168147,29	511097,65	4,5	33,1	34,1	33,3	34,3	47,9	47,9	49,8	49,8	26,7	23,9	48,1	49,9	1,8	
2541649_B	Mortelstraat 4 [11/11]	164048,21	505269,79	4,5	50,5	51,5	50,5	51,5	55,6	55,6	58,0	58,0	42,5	39,0	57,1	58,9	1,8	
2541649_B	Mortelstraat 4 [5/11]	164040,9	505291,21	4,5	53,0	54,0	53,0	54,0	56,6	56,6	59,2	59,2	45,6	41,9	58,6	60,4	1,8	
2541649_C	Mortelstraat 4 [11/11]	164048,21	505269,79	7,5	51,1	52,1	51,1	52,1	55,9	55,9	58,3	58,3	44,3	40,7	57,5	59,3	1,8	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [4/9]	167385,58	508863,69	4,5	35,0	36,0	35,4	36,4	42,7	42,7	45,5	45,5	43,5	39,9	45,1	46,9	1,8	
2541649_A	Mortelstraat 4 [11/11]	164048,21	505269,79	1,5	49,2	50,2	49,2	50,2	54,2	54,2	56,6	56,6	40,9	37,4	55,7	57,5	1,8	
2541649_A	Mortelstraat 4 [5/11]	164040,9	505291,21	1,5	52,3	53,3	52,3	53,3	55,4	55,4	58,0	58,0	43,5	39,9	57,5	59,3	1,8	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [10/24]	163939,78	505080,84	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	55,6	55,6	57,4	57,4	44,2	40,6	55,7	57,5	1,8	
2541649_B	Mortelstraat 4 [4/11]	164039,92	505282,68	4,5	53,4	54,4	53,4	54,4	56,5	56,5	59,2	59,2	45,9</					

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2543043_A	Gelderse Hoek 36 [1/4]	161156,86	504045,68	1,5	31,5	32,5	31,5	32,5	57,4	57,4	59,1	59,1	53,6	49,5	58,1	59,6	1,5	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [8/24]	163923,53	505095,26	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	52,4	52,4	54,0	54,0	44,1	40,5	52,7	54,2	1,5	
2543034_A	Gelderse Hoek 40 [1/2]	161155,71	504063,99	1,5	30,2	31,2	30,4	31,4	57,5	57,5	59,2	59,2	54,3	50,1	58,2	59,7	1,5	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [9/9]	167384,73	508874,83	4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	44,9	44,9	46,7	46,7	30,3	27,4	46,0	47,5	1,5	
2543042_B	Gelderse Hoek 35 [1/3]	161165,28	504028,78	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	57,0	57,0	58,7	58,7	52,9	48,9	57,6	59,1	1,5	
2543483_A	IJssellaan 7 [9/11]	161168,63	504159,93	1,5	28,9	29,9	29,6	30,6	52,1	52,1	54,0	54,0	51,2	47,3	53,3	54,8	1,5	
2543033_A	Gelderse Hoek 38 [1/2]	161156,33	504054,03	1,5	29,5	30,5	29,6	30,6	57,5	57,5	59,3	59,3	54,5	50,3	58,3	59,8	1,5	
2543678_A	Gelderse Hoek 39 [2/2]	161156,02	504059,03	1,5	29,8	30,8	29,9	30,9	57,5	57,5	59,3	59,3	54,3	50,2	58,3	59,8	1,5	
2541630_A	Klokbekerweg 10 [9/9]	167384,73	508874,83	1,5	34,6	35,6	34,9	35,9	43,9	43,9	45,6	45,6	29,6	26,7	44,6	46,1	1,5	
2543482_A	IJssellaan 5 [6/8]	161186,54	504165,43	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	51,0	51,0	52,8	52,8	48,6	44,7	51,9	53,4	1,5	
2543042_C	Gelderse Hoek 35 [1/3]	161165,28	504028,78	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	57,5	57,5	59,2	59,2	53,6	49,5	58,1	59,6	1,5	
2543468_A	IJssellaan 1 [1/6]	161187,43	504151,31	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	51,5	51,5	53,4	53,4	50,7	46,7	52,7	54,2	1,5	
2543229_B	Hoek van het IJ 16 [1/4]	161198,41	503723,35	4,5	33,8	34,8	33,9	34,9	50,5	50,5	52,2	52,2	45,0	41,3	51,1	52,6	1,5	
2543482_A	IJssellaan 5 [5/8]	161186,77	504161,78	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	50,9	50,9	52,7	52,7	49,2	45,3	51,9	53,4	1,5	
2543432_A	Gelderse Hoek 41 [2/4]	161155,42	504068,61	1,5	31,9	32,9	32,0	33,0	57,4	57,4	59,2	59,2	54,2	50,1	58,2	59,7	1,5	
2541823_A	Pekstraat 3 [12/21]	164008,44	504864,07	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	53,1	53,1	54,6	54,6	39,1	35,8	53,2	54,7	1,5	
2543041_C	Gelderse Hoek 34 [2/2]	161173,17	504023,41	7,5	34,4	35,4	34,5	35,5	53,7	53,7	55,4	55,4	49,0	45,2	54,3	55,8	1,5	
2554728_A	Visvijverweg 18 [3/6]	170625,23	511774,96	1,5	36,3	37,3	36,6	37,6	46,2	46,2	47,9	47,9	-99,0	-95,5	46,7	48,2	1,5	
2543042_B	Gelderse Hoek 35 [3/3]	161168,23	504023,11	4,5	36,7	37,7	37,0	38,0	53,7	53,7	55,3	55,3	48,0	44,2	54,2	55,7	1,5	
2543230_A	Hoek van het IJ 17 [4/4]	161177,97	503728,79	1,5	31,8	32,8	31,9	32,9	51,5	51,5	53,1	53,1	41,8	38,3	51,8	53,3	1,5	
2543229_A	Hoek van het IJ 16 [1/4]	161198,41	503723,35	1,5	31,9	32,9	32,0	33,0	48,9	48,9	50,6	50,6	43,9	40,3	49,6	51,1	1,5	
2541618_B	Klokbekerweg 9 [3/9]	167244,66	509627,48	4,5	41,5	42,5	42,1	43,1	44,8	44,8	46,9	46,9	40,7	37,3	47,3	48,8	1,5	
2543483_A	IJssellaan 7 [7/11]	161172,33	504163,09	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,9	48,9	50,8	50,8	47,7	43,9	50,1	51,6	1,5	
2543295_C	Gelderse Hoek 18 [1/2]	161162,9	503962,85	7,5	35,0	36,0	35,2	36,2	59,3	59,3	60,9	60,9	53,8	49,7	59,7	61,2	1,5	
2543229_C	Hoek van het IJ 16 [1/4]	161198,41	503723,35	7,5	34,4	35,4	34,5	35,5	51,4	51,4	53,1	53,1	47,2	43,4	52,1	53,6	1,5	
2543294_C	Gelderse Hoek 17 [2/2]	161163,24	503957,4	7,5	35,0	36,0	35,1	36,1	59,3	59,3	60,9	60,9	53,8	49,7	59,8	61,2	1,5	
2543433_B	Gelderse Hoek 33 [2/2]	161178,97	504023,76	4,5	32,2	33,2	32,2	33,2	52,6	52,6	54,3	54,3	49,4	45,5	53,4	54,9	1,5	
2543044_D	Gelderse Hoek 21-26 [7/9]	161167,08	503989,44	10,5	40,4	41,4	40,6	41,6	57,8	57,8	59,5	59,5	53,8	49,7	58,5	60,0	1,5	
2543433_C	Gelderse Hoek 33 [2/2]	161178,97	504023,76	7,5	35,8	36,8	35,9	36,9	53,4	53,4	55,2	55,2	50,1	46,2	54,3	55,7	1,5	
2543435_C	Gelderse Hoek 19 [2/2]	161162,59	503967,74	7,5	35,2	36,2	35,4	36,4	59,2	59,2	60,8	60,8	53,8	49,7	59,7	61,2	1,5	
2543041_B	Gelderse Hoek 34 [2/2]	161173,17	504023,41	4,5	37,3	38,3	37,3	38,3	53,0	53,0	54,7	54,7	48,3	44,5	53,7	55,1	1,5	
2554723_A	Visvijverweg 22 [4/6]	170041,41	511616,9	1,5	37,3	38,3	37,6	38,6	37,8	37,8	40,4	40,4	27,1	24,3	41,2	42,7	1,5	
2543684_C	Hoek van het IJ 22 [1/4]	161174,91	503756,08	7,5	35,6	36,6	35,7	36,7	58,5	58,5	60,1	60,1	51,5	47,5	58,9	60,4	1,5	
2543430_B	Gelderse Hoek 47 [2/3]	161188,37	504061,39	4,5	32,3	33,3	32,3	33,3	50,7	50,7	52,7	52,7	50,5	46,6	52,2	53,7	1,5	
2543692_C	Gelderse Hoek 20 [1/4]	161162,27	503972,68	7,5	35,8	36,8	35,9	36,9	59,1	59,1	60,7	60,7	53,8	49,7	59,6	61,1	1,5	
2543293_C	Gelderse Hoek 16 [2/2]	161163,52	503953,07	7,5	33,9	34,9	34,0	35,0	59,3	59,3	60,9	60,9	53,8	49,7	59,7	61,2	1,5	
2543469_A	IJssellaan 3 [3/9]	161207,59	504149,31	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,5	47,5	49,4	49,4	46,5	42,8	48,8	50,2	1,5	
2543692_B	Gelderse Hoek 20 [1/4]	161162,27	503972,68	4,5	33,8	34,8	34,0	35,0	58,8	58,8	60,4	60,4	53,7	49,6	59,3	60,8	1,5	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [7/9]	161167,08	503989,44	7,5	34,9	35,9	35,0	36,0	57,7	57,7	59,4	59,4	54,1	50,0	58,4	59,9	1,5	
2554725_B	Visvijverweg 16 [3/6]	170882,5	511846,89	4,5	37,3	38,3	37,5	38,5	48,6	48,6	50,1	50,1	22,6	20,1	49,0	50,4	1,5	
2543232_C	Hoek van het IJ 20 [1/2]	161175,51	503746,23	7,5	34,8	35,8	35,0	36,0	58,6	58,6	60,1	60,1	51,5	47,5	58,9	60,4	1,5	
2543522_C	Hoek van het IJ 21 [1/2]	161175,22	503751,09	7,5	35,0	36,0	35,2	36,2	58,6	58,6	60,2	60,2	51,5	47,6	59,0	60,4	1,5	
2543534_C	Hoek van het IJ 23-28 [4/13]	161186,56	503768,49	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	54,2	54,2	55,8	55,8	48,0	44,2	54,6	56,1	1,5	
2543294_B	Gelderse Hoek 17 [2/2]	161163,24	503957,4	4,5	31,1	32,1	31,2	32,2	59,0	59,0	60,6	60,6	53,7	49,6	59,5	61,0	1,5	
2542944_C	Gelderse Hoek 15 [4/4]	161163,85	503947,83	7,5	34,2	35,2	34,3	35,3	59,1	59,1	60,7	60,7	53,7	49,6	59,6	61,0	1,5	
2543702_C	Hoek van het IJ 18 [1/2]	161176,11	503736,41	7,5	33,6	34,6	33,7	34,7	58,4	58,4	60,0	60,0	51,4	47,4	58,8	60,2	1,5	
2543030_B	Gelderse Hoek 46 [2/2]	161188,06	504066,32	4,5	30,9	31,9	31,0	32,0	51,4	51,4	53,3	53,3	51,0	47,0	52,8	54,2	1,5	
2543040_C	Gelderse Hoek 32 [1/2]	161182,96	504024	7,5	36,1	37,1	36,2	37,2	52,5	52,5	54,3	54,3	49,8	45,9	53,5	55,0	1,5	
2543229_A	Hoek van het IJ 16 [2/4]	161198,15	503727,62	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	47,5	47,5	49,1	49,1	40,9	37,4	48,0	49,5	1,5	
2543230_C	Hoek van het IJ 17 [1/4]	161176,4	503731,69	7,5	33,8	34,8	34,0	35,0	58,2	58,2	59,8	59,8	51,3	47,3	58,6	60,0	1,5	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [4/13]	161186,56	503768,49	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	51,8	51,8	53,4	53,4	46,1	42,4	52,3	53,8	1,5	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [8/9]	167376,04	508872,3	4,5	34,7	35,7	35,0	36,0	44,3	44,3	45,9	45,9	30,7	27,7	44,9	46,4	1,5	
2543483_A	IJssellaan 7 [5/11]	161177,52	504167,36	1,5	28,8	29,8	28,8	29,8	49,0	49,0	50,8	50,8	46,7	42,9	50,0	51,4	1,5	
2543223_C	Hoek van het IJ 31 [2/2]	161172,11	503801,03	7,5	33,5	34,5	33,6	34,6	59,2	59,2	60,8	60,8	52,2	48,2	59,6	61,0	1,5	
2543040_B	Gelderse Hoek 32 [1/2]	161182,96	504024	4,5	32,6	33,6	32,7	33,7	51,6	51,6	53,4	53,4	49,0	45,2	52,5	54,0	1,5	
2541618_B	Klokbekerweg 9 [1/9]	167252,78	509628,68	4,5	41,0	42,0	41,9	42,9	43,7	43,7	45,8	45,8	40,6	37,2	46,5	47,9	1,5	
2543293_B	Gelderse Hoek 16 [2/2]	161163,52	503953,07	4,5	30,2	31,2	30,3	31,3	59,0	59,0	60,6	60,6	53,6	49,6	59,5	60,9	1,5	
2543232_B	Hoek van het IJ 20 [1/2]	161175,51	503746,23	4,5	31,7	32,7	31,9	32,9	58,4	58,4	60,0	60,0	51,4	47,4	58,7	60,2	1,5	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [4/13]	161186,56	503768,49	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	53,3	53,3	54,9	54,9	47,1	43,3	53,8	55,2	1,5	
2543231_B	Hoek van het IJ 19 [2/2]	161175,81	503741,35	4,5	30,9	31,9	31,0	32,0	58,3	58,3	59,9	59,9	51,4	47,4	58,7	60,1	1,5	
2543692_B	Gelderse Hoek 20 [2/4]	161163,18	503975,5	4,5	35,5	36,5	35,7	36,7	55,4	55,4	57,1	57,1	52,9	48,8	56,3	57,7	1,5	
2543231_C	Hoek van het IJ 19 [2/2]	161175,81	503741,35	7,5	34,8	35,8	34,9	35,9	58,5	58,5	60,1	60,1	51,4	47,5	58,9	60,3	1,5	
2543522_B	Hoek van het IJ 21 [1/2]	161175,22	503751,09	4,5	32,8	33,8	32,9	33,9	58,4	58,4	60,0	60,0	51,5	47,5	58,8	60,2	1,5	
2543295_B	Gelderse Hoek 18 [1/2]	161162,9	503962,85	4,5	31,9	32,9	32,0	33,0	59,0	59,0	60,6	60,6	53,6	49,6	59,4	60,9	1,5	
2543702_B	Hoek van het IJ 18 [1/2]																	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2543228_B	Hoek van het IJ 38 [2/2]	161170,07	503835,28	4,5	32,5	33,5	32,7	33,7	59,1	59,1	60,6	60,6	52,5	48,4	59,5	60,9	1,4	
2543432_B	Gelderse Hoek 41 [3/4]	161156,82	504071,78	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	55,7	55,7	57,5	57,5	53,9	49,8	56,8	58,2	1,4	
2543670_C	Gelderse Hoek 14 [3/3]	161187,37	503940,09	7,5	34,5	35,5	34,6	35,6	52,8	52,8	54,4	54,4	47,1	43,4	53,3	54,8	1,4	
2543044_D	Gelderse Hoek 21-26 [9/9]	161178,67	503996,28	10,5	40,6	41,6	40,7	41,7	55,8	55,8	57,6	57,6	55,0	50,8	57,1	58,5	1,4	
2543042_A	Gelderse Hoek 35 [2/3]	161167,69	504031,96	1,5	36,2	37,2	36,3	37,3	52,2	52,2	54,0	54,0	50,9	47,0	53,4	54,8	1,4	
2543702_A	Hoek van het IJ 18 [1/2]	161176,11	503736,41	1,5	29,0	30,0	29,1	30,1	56,9	56,9	58,4	58,4	51,4	47,4	57,3	58,8	1,4	
2543432_C	Gelderse Hoek 41 [3/4]	161156,82	504071,78	7,5	40,3	41,3	40,5	41,5	56,1	56,1	57,8	57,8	54,5	50,4	57,2	58,6	1,4	
2543038_B	Gelderse Hoek 45 [2/2]	161187,9	504071,21	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	51,8	51,8	53,6	53,6	51,8	47,8	53,2	54,6	1,4	
2543432_C	Gelderse Hoek 41 [4/4]	161162,86	504072,16	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	55,7	55,7	57,5	57,5	54,6	50,5	56,9	58,3	1,4	
2543044_B	Gelderse Hoek 21-26 [6/9]	161173,98	503985,08	4,5	30,3	31,3	30,4	31,4	53,2	53,2	54,8	54,8	50,0	46,1	54,0	55,4	1,4	
2543230_A	Hoek van het IJ 17 [1/4]	161176,4	503731,69	1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	56,7	56,7	58,2	58,2	51,2	47,2	57,1	58,5	1,4	
2543037_B	Gelderse Hoek 44 [2/2]	161187,44	504076,21	4,5	30,5	31,5	30,6	31,6	52,4	52,4	54,3	54,3	52,6	48,5	53,9	55,3	1,4	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [8/9]	161172,92	503994,63	7,5	39,0	40,0	39,2	40,2	54,6	54,6	56,4	56,4	53,9	49,8	55,9	57,3	1,4	
2543301_B	Hoek van het IJ 40-50 [1/9]	161177,44	503856,74	4,5	32,1	33,1	32,2	33,2	57,4	57,4	59,0	59,0	52,9	48,9	58,0	59,4	1,4	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [6/9]	161173,98	503985,08	7,5	33,5	34,5	33,6	34,6	53,7	53,7	55,3	55,3	50,9	46,9	54,5	55,9	1,4	
2543044_A	Gelderse Hoek 21-26 [7/9]	161167,08	503989,44	1,5	32,1	33,1	32,3	33,3	55,8	55,8	57,5	57,5	53,5	49,4	56,7	58,1	1,4	
2543040_A	Gelderse Hoek 32 [1/2]	161182,96	504024	1,5	34,7	35,7	35,0	36,0	50,3	50,3	52,1	52,1	48,8	45,0	51,5	53,0	1,4	
2541823_A	Pekstraat 3 [9/21]	164023,69	504860,33	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	52,3	52,3	53,8	53,8	40,1	36,7	52,4	53,8	1,4	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [5/13]	161179,66	503772,88	4,5	32,6	33,6	32,7	33,7	57,3	57,3	58,8	58,8	51,6	47,7	57,8	59,2	1,4	
2543692_A	Gelderse Hoek 20 [2/4]	161163,18	503975,5	1,5	34,1	35,1	34,3	35,3	54,1	54,1	55,9	55,9	53,1	49,0	55,3	56,7	1,4	
2543433_A	Gelderse Hoek 33 [2/2]	161178,97	504023,76	1,5	32,0	33,0	32,4	33,4	51,3	51,3	53,0	53,0	49,8	45,9	52,4	53,8	1,4	
2542943_C	Gelderse Hoek 13 [2/2]	161192,3	503940,4	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	52,1	52,1	53,7	53,7	47,0	43,3	52,7	54,1	1,4	
2543483_A	IJssellaan 7 [11/11]	161164,82	504166,59	1,5	29,9	30,9	30,0	31,0	53,6	53,6	55,5	55,5	54,2	50,1	55,2	56,6	1,4	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [9/9]	161178,67	503996,28	7,5	33,4	34,4	33,5	34,5	55,3	55,3	57,1	57,1	54,6	50,5	56,5	57,9	1,4	
2543223_A	Hoek van het IJ 31 [2/2]	161172,11	503801,03	1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	57,6	57,6	59,1	59,1	52,3	48,3	58,1	59,5	1,4	
2543229_A	Hoek van het IJ 16 [3/4]	161200,72	503730,92	1,5	35,6	36,6	35,7	36,7	36,8	36,8	39,9	39,9	39,3	35,9	41,2	42,6	1,4	
2542944_B	Gelderse Hoek 15 [2/4]	161169,74	503945,75	4,5	34,1	35,1	34,2	35,2	55,2	55,2	56,8	56,8	49,2	45,3	55,7	57,1	1,4	
2543044_B	Gelderse Hoek 21-26 [8/9]	161172,92	503994,63	4,5	36,0	37,0	36,1	37,1	53,9	53,9	55,7	55,7	53,4	49,3	55,2	56,6	1,4	
2543343_B	Hoek van het IJ 15 [1/2]	161206,22	503722,35	4,5	30,6	31,6	30,6	31,6	45,1	45,1	46,8	46,8	41,7	38,2	46,1	47,5	1,4	
2543523_A	Hoek van het IJ 32 [1/2]	161171,85	503805,47	1,5	29,5	30,5	29,6	30,6	57,7	57,7	59,2	59,2	52,5	48,5	58,2	59,5	1,4	
2543044_D	Gelderse Hoek 21-26 [6/9]	161173,98	503985,08	10,5	40,1	41,1	40,2	41,2	53,9	53,9	55,5	55,5	48,2	44,4	54,6	56,0	1,4	
2543343_A	Hoek van het IJ 15 [1/2]	161206,22	503722,35	1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	44,0	44,0	45,6	45,6	40,6	37,2	44,9	46,3	1,4	
2543038_A	Gelderse Hoek 45 [2/2]	161187,9	504071,21	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	50,7	50,7	52,6	52,6	51,1	47,2	52,3	53,7	1,4	
2542944_C	Gelderse Hoek 15 [2/4]	161169,74	503945,75	7,5	35,7	36,7	35,8	36,8	55,5	55,5	57,1	57,1	49,9	46,0	56,1	57,4	1,4	
2543039_B	Gelderse Hoek 31 [2/2]	161188,08	504024,31	4,5	33,7	34,7	33,7	34,7	50,7	50,7	52,5	52,5	48,8	44,9	51,8	53,2	1,4	
2543039_C	Gelderse Hoek 31 [2/2]	161188,08	504024,31	7,5	36,1	37,1	36,2	37,2	51,8	51,8	53,6	53,6	49,9	46,0	52,9	54,3	1,4	
2543229_C	Hoek van het IJ 16 [2/4]	161198,15	503727,62	7,5	35,6	36,6	35,7	36,7	50,1	50,1	51,7	51,7	45,9	42,2	50,9	52,3	1,4	
2543228_A	Hoek van het IJ 38 [2/2]	161170,07	503835,28	1,5	31,6	32,6	31,7	32,7	57,7	57,7	59,2	59,2	52,6	48,6	58,2	59,6	1,4	
2543221_A	Hoek van het IJ 39 [3/3]	161169,82	503839,57	1,5	32,6	33,6	32,8	33,8	57,7	57,7	59,2	59,2	52,6	48,6	58,2	59,6	1,4	
2543227_A	Hoek van het IJ 37 [1/2]	161170,38	503830,15	1,5	30,8	31,8	31,0	32,0	57,8	57,8	59,3	59,3	52,7	48,7	58,3	59,7	1,4	
2543692_C	Gelderse Hoek 20 [3/4]	161167,92	503975,77	7,5	37,9	38,9	38,0	39,0	54,4	54,4	56,2	56,2	53,2	49,2	55,6	57,0	1,4	
2543432_A	Gelderse Hoek 41 [4/4]	161162,86	504072,16	1,5	36,3	37,3	36,6	37,6	53,8	53,8	55,6	55,6	53,4	49,4	55,2	56,6	1,4	
2541634_B	Visvijverweg 42 [4/7]	167049,58	510682,95	4,5	35,3	36,3	35,8	36,8	41,1	41,1	42,8	42,8	-99,0	-95,5	42,3	43,7	1,4	
2543044_B	Gelderse Hoek 21-26 [9/9]	161178,67	503996,28	4,5	29,0	30,0	29,1	30,1	54,5	54,5	56,3	56,3	54,0	49,9	55,8	57,2	1,4	
2543226_A	Hoek van het IJ 35 [1/2]	161170,93	503820,82	1,5	30,8	31,8	31,0	32,0	57,7	57,7	59,2	59,2	52,5	48,5	58,2	59,6	1,4	
2543432_A	Gelderse Hoek 41 [3/4]	161156,82	504071,78	1,5	36,9	37,9	37,1	38,1	54,4	54,4	56,1	56,1	53,6	49,5	55,6	57,0	1,4	
2543225_A	Hoek van het IJ 34 [2/2]	161171,24	503815,7	1,5	31,1	32,1	31,2	32,2	57,7	57,7	59,2	59,2	52,5	48,5	58,2	59,6	1,4	
2543524_A	Hoek van het IJ 36 [1/2]	161170,65	503825,5	1,5	30,7	31,7	30,9	31,9	57,8	57,8	59,3	59,3	52,6	48,6	58,3	59,6	1,4	
2543224_A	Hoek van het IJ 33 [2/2]	161171,53	503880,83	1,5	30,5	31,5	30,7	31,7	57,7	57,7	59,2	59,2	52,5	48,5	58,2	59,5	1,4	
2543222_A	Hoek van het IJ 30 [4/4]	161172,39	503796,37	1,5	30,9	31,9	31,0	32,0	57,4	57,4	58,9	58,9	52,2	48,2	57,9	59,3	1,4	
2542942_C	Gelderse Hoek 12 [2/2]	161197,21	503940,71	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	51,5	51,5	53,1	53,1	47,4	43,7	52,3	53,7	1,4	
2543670_B	Gelderse Hoek 14 [1/3]	161184,26	503946,34	4,5	34,9	35,9	35,0	36,0	52,8	52,8	54,4	54,4	47,5	43,7	53,4	54,8	1,4	
2541634_B	Visvijverweg 42 [5/7]	167053,42	510675,79	4,5	39,1	40,1	39,4	40,4	41,6	41,6	43,7	43,7	34,6	31,5	44,1	45,5	1,4	
2543041_B	Gelderse Hoek 34 [1/2]	161172,08	504032,23	4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	51,9	51,9	53,7	53,7	51,1	47,2	53,3	54,7	1,4	
2543042_C	Gelderse Hoek 35 [2/3]	161167,69	504031,96	7,5	39,3	40,3	39,5	40,5	54,1	54,1	55,9	55,9	53,0	49,0	55,4	56,8	1,4	
2543534_C	Hoek van het IJ 23-28 [1/13]	161195,55	503762,92	7,5	33,6	34,6	33,7	34,7	51,7	51,7	53,3	53,3	48,7	44,9	52,6	53,9	1,4	
2542943_B	Gelderse Hoek 13 [2/2]	161192,3	503940,4	4,5	35,2	36,2	35,2	36,2	51,1	51,1	52,6	52,6	45,4	41,7	51,7	53,1	1,4	
2543037_A	Gelderse Hoek 44 [2/2]	161187,44	504076,21	1,5	30,3	31,3	30,4	31,4	51,3	51,3	53,2	53,2	52,0	48,0	53,0	54,3	1,4	
2543343_C	Hoek van het IJ 15 [1/2]	161206,22	503722,35	7,5	33,9	34,9	34,0	35,0	46,2	46,2	47,9	47,9	42,9	39,4	47,3	48,7	1,4	
2543041_A	Gelderse Hoek 34 [1/2]	161172,08	504032,23	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	50,7	50,7	52,6	52,6	50,5	46,6	52,3	53,6	1,4	
2543684_C	Hoek van het IJ 22 [2/4]	161176,1	503758,93	7,5	38,0	39,0	38,2	39,2	56,1	56,1	57,7	57,7	52,0	48,0	56,8	58,2	1,4	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [5/13]	161179,66	503772,88	1,5	32,1	33,1	32,2	33,2	55,9	55,9	57,4	57,4	51,6	47,7	56,5	57,9	1,4	
_B	Plauizenweg 1 [4/4]	165370,62	508195,25	4,5	46,9	47,9	50,4	51,4	51,6	51,6	51,9	51,9	46,1	42,4	53,5	54,9	1,4	
2543301_C	Hoek van het IJ 40-50 [9/9]	161182,79	503851,98	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	53,7	53,7	55,2	55,2	49,8	45,9	54,3	55,7	1	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2543221_A	Hoek van het IJ 39 [1/3]	161175,29	503843,36	1,5	33,6	34,6	33,6	34,6	53,7	53,7	55,4	55,4	52,5	48,4	54,9	56,2	1,3	
2543036_C	Gelderse Hoek 43 [1/2]	161187,14	504081,18	7,5	34,5	35,5	34,7	35,7	53,8	53,8	55,6	55,6	54,4	50,3	55,4	56,8	1,3	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [6/24]	163887,5	505110,57	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	52,9	52,9	54,3	54,3	44,8	41,2	53,2	54,5	1,3	
2543301_C	Hoek van het IJ 40-50 [2/9]	161182	503862,49	7,5	40,2	41,2	40,4	41,4	54,3	54,3	55,9	55,9	52,3	48,2	55,4	56,7	1,3	
2543434_A	Gelderse Hoek 37 [2/2]	161165,5	504049,81	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	45,6	45,6	47,7	47,7	47,5	43,7	48,2	49,5	1,3	
2554725_A	Visvijverweg 16 [3/6]	170882,5	511846,89	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	48,2	48,2	49,5	49,5	19,2	16,8	48,5	49,8	1,3	
2554811_A	Visvijverweg 32 [4/6]	168225,38	511114,64	1,5	41,7	42,7	41,9	42,9	45,8	45,8	47,6	47,6	30,4	27,4	47,6	48,9	1,3	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [7/13]	161191,22	503780,38	4,5	28,9	29,9	29,0	30,0	54,2	54,2	55,8	55,8	51,8	47,8	55,1	56,4	1,3	
_B	Visvijverweg 57 [6/6]	164906,66	508258,5	4,5	53,9	54,9	56,5	57,5	56,6	56,6	56,7	56,7	24,3	21,7	58,8	60,1	1,3	
	Hoek van het IJ 22 [3/4]	161180,37	503759,17	1,5	32,8	33,8	32,9	33,9	53,4	53,4	55,0	55,0	51,4	47,4	54,4	55,7	1,3	
2541618_A	Klokbekerweg 9 [3/9]	167244,66	509627,48	1,5	41,8	42,8	42,4	43,4	43,7	43,7	45,7	45,7	40,2	36,7	46,8	48,0	1,3	
2543036_A	Gelderse Hoek 43 [1/2]	161187,14	504081,18	1,5	31,0	32,0	31,1	32,1	51,7	51,7	53,5	53,5	52,7	48,6	53,4	54,7	1,3	
2553714_A	Vecht 39 [1/3]	161320,33	504136,72	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,8	37,8	40,5	40,5	43,1	39,6	41,8	43,1	1,3	
2543340_B	Hoek van het IJ 12 [2/2]	161220,61	503723,24	4,5	30,9	31,9	31,0	32,0	42,1	42,1	43,9	43,9	41,5	38,1	43,8	45,1	1,3	
2543033_A	Gelderse Hoek 38 [2/2]	161165,2	504054,75	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	46,0	46,0	48,1	48,1	47,9	44,1	48,6	49,8	1,3	
2543046_C	Gelderse Hoek 29 [1/2]	161197,13	504024,86	7,5	36,1	37,1	36,2	37,2	50,6	50,6	52,3	52,3	50,4	46,5	52,2	53,4	1,3	
2543025_A	Gelderse Hoek 52 [1/2]	161225,51	504083,54	1,5	31,8	32,8	31,9	32,9	47,2	47,2	49,3	49,3	49,8	45,9	49,7	51,0	1,3	
2542940_B	Gelderse Hoek 10 [1/2]	161206,45	503941,29	4,5	37,2	38,2	37,4	38,4	48,5	48,5	50,1	50,1	45,0	41,3	49,6	50,9	1,3	
2542948_C	Gelderse Hoek 9 [2/2]	161211,86	503941,63	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	50,0	50,0	51,6	51,6	47,4	43,6	51,0	52,3	1,3	
2542991_A	Gelderse Hoek 51 [1/2]	161225,82	504078,59	1,5	31,6	32,6	31,7	32,7	46,8	46,8	48,9	48,9	49,9	46,0	49,5	50,8	1,3	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [7/24]	163898,2	505098,18	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	52,0	52,0	53,3	53,3	43,6	40,0	52,3	53,5	1,3	
2543044_D	Gelderse Hoek 21-26 [1/9]	161185,03	503999,7	10,5	40,6	41,6	40,7	41,7	52,9	52,9	54,7	54,7	53,2	49,1	54,7	55,9	1,3	
2542942_A	Gelderse Hoek 12 [2/2]	161197,21	503940,71	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	47,8	47,8	49,4	49,4	44,6	40,9	48,9	50,1	1,3	
2543046_B	Gelderse Hoek 29 [1/2]	161197,13	504024,86	4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	49,3	49,3	51,0	51,0	49,1	45,2	50,9	52,1	1,3	
2541631_A	Klokbekerweg 17 [6/12]	167463,67	508839,17	1,5	43,6	44,6	43,8	44,8	46,0	46,0	47,9	47,9	27,3	24,6	48,4	49,6	1,3	
2543469_A	IJssellaan 3 [4/9]	161204,61	504150,41	1,5	29,3	30,3	29,5	30,5	45,8	45,8	47,5	47,5	45,3	41,7	47,3	48,6	1,3	
_A	Plavuizenweg 1 [1/4]	165371,82	508202,58	1,5	45,3	46,3	49,8	50,8	53,0	53,0	53,1	53,1	39,3	36,0	53,9	55,2	1,3	
	Hoek van het IJ 12 [2/2]	161220,61	503723,24	1,5	30,1	31,1	30,2	31,2	41,0	41,0	42,8	42,8	40,5	37,0	42,8	44,0	1,3	
2542943_A	Gelderse Hoek 13 [2/2]	161192,3	503940,4	1,5	36,2	37,2	36,3	37,3	49,2	49,2	50,6	50,6	44,6	41,0	50,0	51,3	1,3	
2542941_A	Gelderse Hoek 11 [1/2]	161202,08	503941,02	1,5	34,6	35,6	34,7	35,7	47,3	47,3	48,9	48,9	44,5	40,9	48,4	49,7	1,3	
2543301_B	Hoek van het IJ 40-50 [2/9]	161182	503862,49	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	53,8	53,8	55,3	55,3	51,9	47,9	54,9	56,2	1,3	
2543342_C	Hoek van het IJ 14 [1/2]	161210,5	503722,61	7,5	33,9	34,9	34,0	35,0	44,4	44,4	46,1	46,1	42,8	39,3	45,9	47,2	1,3	
2543026_B	Gelderse Hoek 53 [1/3]	161225,21	504088,49	4,5	33,2	34,2	33,4	34,4	49,2	49,2	51,2	51,2	51,8	47,8	51,7	52,9	1,3	
2543342_B	Hoek van het IJ 14 [1/2]	161210,5	503722,61	4,5	30,5	31,5	30,6	31,6	43,0	43,0	44,6	44,6	41,5	38,0	44,4	45,7	1,3	
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [2/9]	161232,5	503798,99	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,2	43,2	44,9	44,9	42,5	39,0	44,6	45,9	1,3	
2543298_B	Hoek van het IJ 59-64 [2/9]	161232,5	503798,99	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,5	44,5	46,2	46,2	44,2	40,6	46,0	47,2	1,3	
2543430_A	Gelderse Hoek 47 [1/3]	161194,16	504058,92	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	44,9	44,9	46,7	46,7	45,1	41,4	46,9	48,1	1,3	
2542991_B	Gelderse Hoek 51 [1/2]	161225,82	504078,59	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	48,0	48,0	50,1	50,1	50,9	46,9	50,6	51,9	1,3	
2543534_C	Hoek van het IJ 23-28 [6/13]	161185,43	503778,08	7,5	39,1	40,1	39,3	40,3	55,1	55,1	56,7	56,7	52,7	48,7	56,1	57,4	1,3	
2543026_A	Gelderse Hoek 53 [1/3]	161225,21	504088,49	1,5	33,2	34,2	33,3	34,3	47,8	47,8	49,8	49,8	50,7	46,8	50,4	51,7	1,3	
2542945_A	Gelderse Hoek 1-6 [5/8]	161232,96	503975,3	1,5	32,3	33,3	32,4	33,4	41,0	41,0	42,9	42,9	41,8	38,3	43,3	44,6	1,2	
2543043_A	Gelderse Hoek 36 [2/4]	161165,81	504044,88	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	45,7	45,7	47,7	47,7	47,2	43,4	48,1	49,3	1,2	
2542941_A	Gelderse Hoek 11 [2/2]	161201,53	503949,89	1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	43,3	43,3	45,1	45,1	40,6	37,2	45,2	46,4	1,2	
2541631_A	Klokbekerweg 17 [5/12]	167461,13	508835,75	1,5	43,3	44,3	43,7	44,7	45,8	45,8	47,6	47,6	31,3	28,3	48,2	49,4	1,2	
2543678_B	Gelderse Hoek 39 [1/2]	161164,89	504059,64	4,5	37,2	38,2	37,3	38,3	46,4	46,4	48,5	48,5	48,5	44,7	49,0	50,3	1,2	
2541823_A	Pekstraat 3 [7/21]	164046,25	504859,49	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	50,7	50,7	52,0	52,0	39,7	36,3	50,9	52,1	1,2	
2543342_A	Hoek van het IJ 14 [1/2]	161210,5	503722,61	1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	41,9	41,9	43,5	43,5	40,4	37,0	43,3	44,6	1,2	
2543046_A	Gelderse Hoek 29 [1/2]	161197,13	504024,86	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	48,0	48,0	49,8	49,8	48,0	44,2	49,8	51,0	1,2	
2543293_B	Gelderse Hoek 16 [1/2]	161172,39	503953,63	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	46,4	46,4	48,1	48,1	45,6	41,9	48,1	49,4	1,2	
2543340_C	Hoek van het IJ 12 [2/2]	161220,61	503723,24	7,5	34,1	35,1	34,2	35,2	43,4	43,4	45,2	45,2	42,9	39,4	45,3	46,5	1,2	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [3/24]	163859,7	505001,84	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	49,5	49,5	50,8	50,8	41,5	38,1	49,8	51,0	1,2	
2542947_C	Gelderse Hoek 8 [1/2]	161216,75	503941,94	7,5	35,0	36,0	35,0	36,0	49,4	49,4	51,0	51,0	48,0	44,2	50,7	51,9	1,2	
2542944_B	Gelderse Hoek 15 [1/4]	161172,7	503948,69	4,5	38,1	39,1	38,2	39,2	48,1	48,1	49,7	49,7	46,6	42,9	49,6	50,9	1,2	
2541618_A	Klokbekerweg 9 [2/9]	167249,12	509628,69	1,5	42,2	43,2	42,9	43,9	42,7	42,7	44,7	44,7	40,5	37,1	46,5	47,7	1,2	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [1/9]	161185,03	503999,7	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	52,1	52,1	53,9	53,9	52,7	48,7	54,0	55,2	1,2	
2543430_B	Gelderse Hoek 47 [1/3]	161194,16	504058,92	4,5	33,6	34,6	33,6	34,6	46,0	46,0	47,8	47,8	46,7	42,9	47,9	49,2	1,2	
2543025_B	Gelderse Hoek 52 [1/2]	161225,51	504083,54	4,5	32,8	33,8	32,9	33,9	48,8	48,8	50,7	50,7	51,1	47,1	51,1	52,3	1,2	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [7/13]	161191,22	503780,38	1,5	27,4	28,4	27,5	28,5	52,7	52,7	54,3	54,3	51,7	47,7	53,9	55,1	1,2	
2542940_A	Gelderse Hoek 10 [1/2]	161206,45	503941,29	1,5	35,6	36,6	35,7	36,7	46,5	46,5	48,0	48,0	43,4	39,8	47,7	48,9	1,2	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [6/13]	161185,43	503778,08	4,5	38,0	39,0	38,3	39,3	54,4	54,4	55,9	55,9	52,2	48,2	55,4	56,7	1,2	
2543044_B	Gelderse Hoek 21-26 [1/9]	161185,03	503999,7	4,5	38,6	39,6	38,7	39,7	51,2	51,2	52,9	52,9	51,9	47,9	53,0	54,2	1,2	
2543468_A	IJssellaan 1 [6/6]	161191,97	504141,95	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	49,3	49,3	51,0	51,0	50,8	46,8	51,2	52,4	1,2	
2543339_C	Hoek van het IJ 11 [2/2]	161226,03	503723,57	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	44,5	44,5	46,1	46,1	43,0	39,4	46,1	47,3	1,2	
2543033_B	Gelderse Hoek 38 [2/2]	161165,2	504054,75	4,5	38,1	39,1	38,2	39,2	46,3	46,3	48,3	48,3	48,9	45,0	49,1	50,3	1,2	
2543045_C	Gelderse Hoek 28 [1/3]																	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2542946_B	Gelderse Hoek 7 [1/4]	161221,88	503942,27	4,5	36,9	37,9	37,2	38,2	47,0	47,0	48,5	48,5	46,8	43,0	48,8	49,9	1,1	
2543045_A	Gelderse Hoek 28 [2/3]	161201,43	504034,01	1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	45,6	45,6	47,6	47,6	48,8	45,0	48,7	49,8	1,1	
2542944_A	Gelderse Hoek 15 [1/4]	161172,7	503948,69	1,5	37,0	38,0	37,0	38,0	46,8	46,8	48,5	48,5	47,6	43,8	48,9	50,0	1,1	
2541636_B	Visvijverweg 41 [6/8]	167380,68	510793,36	4,5	46,5	47,5	46,7	47,7	51,3	51,3	52,8	52,8	17,9	15,6	52,8	53,9	1,1	
2543026_C	Gelderse Hoek 53 [1/3]	161225,21	504088,49	7,5	35,6	36,6	35,7	36,7	49,7	49,7	51,7	51,7	53,6	49,5	52,7	53,8	1,1	
2543433_C	Gelderse Hoek 33 [1/2]	161177,53	504032,56	7,5	39,2	40,2	39,4	40,4	51,4	51,4	53,0	53,0	52,8	48,8	53,5	54,6	1,1	
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [3/9]	161226,73	504010,14	1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	46,2	46,2	48,2	48,2	49,4	45,5	49,2	50,3	1,1	
2543039_A	Gelderse Hoek 31 [1/2]	161187,31	504033,15	1,5	37,2	38,2	37,4	38,4	47,7	47,7	49,6	49,6	50,4	46,5	50,4	51,5	1,1	
2543301_C	Hoek van het IJ 40-50 [5/9]	161204,95	503862,4	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	51,2	51,2	52,8	52,8	51,8	47,8	53,1	54,2	1,1	
2542941_B	Gelderse Hoek 11 [2/2]	161201,53	503949,89	4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	44,4	44,4	46,2	46,2	44,0	40,4	46,8	47,9	1,1	
2543026_A	Gelderse Hoek 53 [2/3]	161230,69	504091,6	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	47,5	47,5	49,5	49,5	51,3	47,3	50,6	51,7	1,1	
2543469_A	IJssellaan 3 [2/9]	161211,78	504146,93	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,2	47,2	49,0	49,0	50,0	46,1	49,7	50,8	1,1	
2543433_A	Gelderse Hoek 33 [1/2]	161177,53	504032,56	1,5	36,4	37,4	36,6	37,6	49,3	49,3	51,0	51,0	50,8	46,8	51,4	52,5	1,1	
2543301_B	Hoek van het IJ 40-50 [4/9]	161201,5	503862,19	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	50,5	50,5	52,1	52,1	51,1	47,1	52,4	53,5	1,1	
A	Visvijverweg 57 [2/6]	164910,63	508249,34	1,5	52,6	53,6	55,3	56,3	57,1	57,1	57,2	57,2	37,9	34,6	58,7	59,8	1,1	
2543298_B	Hoek van het IJ 59-64 [3/9]	161225,59	503803,29	4,5	34,9	35,9	35,0	36,0	45,7	45,7	47,3	47,3	45,7	42,0	47,5	48,6	1,1	
2543026_B	Gelderse Hoek 53 [2/3]	161230,69	504091,6	4,5	37,9	38,9	38,0	39,0	49,0	49,0	51,0	51,0	52,6	48,5	52,0	53,1	1,1	
2543301_A	Hoek van het IJ 40-50 [8/9]	161207,49	503853,35	1,5	32,7	33,7	32,9	33,9	45,2	45,2	46,7	46,7	45,3	41,7	47,0	48,1	1,1	
2543026_C	Gelderse Hoek 53 [2/3]	161230,69	504091,6	7,5	39,6	40,6	39,7	40,7	49,1	49,1	51,0	51,0	52,4	48,3	52,0	53,1	1,1	
2542990_A	Gelderse Hoek 60-65 [4/9]	161238,31	504029,95	1,5	35,4	36,4	35,5	36,5	46,0	46,0	48,0	48,0	49,3	45,4	49,0	50,1	1,1	
2543300_A	Hoek van het IJ 56 [2/2]	161243,76	503834,12	1,5	31,8	32,8	31,9	32,9	44,4	44,4	46,0	46,0	45,4	41,7	46,5	47,5	1,1	
2543025_C	Gelderse Hoek 52 [1/2]	161225,51	504083,54	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	49,3	49,3	51,2	51,2	53,1	49,1	52,3	53,4	1,1	
2543557_B	Hoek van het IJ 57 [1/2]	161244,06	503829,22	4,5	29,8	30,8	29,9	30,9	44,6	44,6	46,4	46,4	47,0	43,2	47,1	48,2	1,1	
2543483_A	IJssellaan 7 [4/11]	161177,08	504173,63	1,5	36,9	37,9	37,1	38,1	44,8	44,8	46,8	46,8	47,9	44,1	47,9	49,0	1,1	
2543338_C	Hoek van het IJ 10 [2/2]	161230,68	503723,86	7,5	34,5	35,5	34,6	35,6	43,5	43,5	45,1	45,1	43,4	39,8	45,5	46,6	1,1	
2554811_B	Visvijverweg 32 [4/6]	168225,38	511114,64	4,5	43,7	44,7	43,9	44,9	48,3	48,3	49,8	49,8	32,4	29,4	49,9	51,0	1,1	
2542947_A	Gelderse Hoek 8 [1/2]	161216,75	503941,94	1,5	35,1	36,1	35,3	36,3	45,1	45,1	46,7	46,7	45,0	41,4	47,0	48,1	1,1	
2543432_B	Gelderse Hoek 41 [1/4]	161164,28	504069,32	4,5	38,3	39,3	38,6	39,6	47,0	47,0	48,8	48,8	49,4	45,6	49,7	50,8	1,1	
2543040_C	Gelderse Hoek 32 [2/2]	161182,42	504032,86	7,5	38,8	39,8	39,0	40,0	50,3	50,3	52,0	52,0	52,7	48,7	52,8	53,8	1,1	
2542991_C	Gelderse Hoek 51 [1/2]	161225,82	504078,59	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	48,6	48,6	50,6	50,6	52,9	48,9	51,8	52,9	1,1	
2543338_B	Hoek van het IJ 10 [2/2]	161230,68	503723,86	4,5	31,8	32,8	31,9	32,9	42,4	42,4	43,9	43,9	42,1	38,6	44,2	45,3	1,1	
2543039_B	Gelderse Hoek 31 [1/2]	161187,31	504033,15	4,5	39,2	40,2	39,4	40,4	48,6	48,6	50,4	50,4	51,3	47,3	51,4	52,4	1,1	
2542946_A	Gelderse Hoek 7 [1/4]	161221,88	503942,27	1,5	35,0	36,0	35,2	36,2	45,0	45,0	46,6	46,6	45,5	41,8	47,1	48,1	1,1	
2554723_B	Visvijverweg 22 [4/6]	170041,41	511616,9	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	42,5	42,5	44,0	44,0	27,8	25,0	44,5	45,5	1,1	
2559850_B	Visvijverweg 39 [1/4]	167422,14	510810,08	4,5	46,3	47,3	46,4	47,4	51,2	51,2	52,6	52,6	-99,0	-95,5	52,7	53,8	1,1	
2543338_A	Hoek van het IJ 10 [2/2]	161230,68	503723,86	1,5	31,2	32,2	31,3	32,3	41,5	41,5	43,0	43,0	41,2	37,7	43,3	44,4	1,1	
2543033_C	Gelderse Hoek 38 [2/2]	161165,2	504054,75	7,5	40,0	41,0	40,1	41,1	47,3	47,3	49,3	49,3	51,1	47,1	50,7	51,7	1,1	
2543301_A	Hoek van het IJ 40-50 [2/9]	161182	503862,49	1,5	38,4	39,4	38,5	39,5	50,6	50,6	52,2	52,2	51,4	47,4	52,5	53,6	1,1	
2541636_A	Visvijverweg 41 [7/8]	167385,44	510790,52	1,5	34,9	35,9	36,2	37,2	48,8	48,8	49,8	49,8	13,3	11,2	49,0	50,1	1,1	
2543044_B	Gelderse Hoek 21-26 [4/9]	161181,67	503989,66	4,5	29,2	30,2	29,3	30,3	41,1	41,1	42,6	42,6	41,4	37,9	43,0	44,1	1,1	
2543300_B	Hoek van het IJ 56 [2/2]	161243,76	503834,12	4,5	32,4	33,4	32,5	33,5	45,6	45,6	47,2	47,2	46,7	43,0	47,6	48,7	1,1	
2559850_A	Visvijverweg 39 [1/4]	167422,14	510810,08	1,5	44,1	45,1	44,3	45,3	50,6	50,6	51,9	51,9	-99,0	-95,5	51,7	52,8	1,1	
2543301_C	Hoek van het IJ 40-50 [8/9]	161207,49	503853,35	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	47,8	47,8	49,3	49,3	48,7	44,9	49,7	50,8	1,1	
2542944_C	Gelderse Hoek 15 [1/4]	161172,7	503948,69	7,5	39,4	40,4	39,5	40,5	48,4	48,4	50,0	50,0	49,0	45,2	50,5	51,6	1,1	
2543301_B	Hoek van het IJ 40-50 [8/9]	161207,49	503853,35	4,5	35,3	36,3	35,6	36,6	46,3	46,3	47,9	47,9	46,8	43,1	48,3	49,3	1,1	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [2/9]	161232,5	503798,99	10,5	40,2	41,2	40,4	41,4	46,4	46,4	48,1	48,1	46,3	42,6	48,8	49,8	1,1	
2543046_A	Gelderse Hoek 29 [2/2]	161197,09	504033,74	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	46,8	46,8	48,6	48,6	49,3	45,5	49,5	50,6	1,1	
2543220_A	Hoek van het IJ 53 [1/2]	161242,87	503848,79	1,5	31,1	32,1	31,3	32,3	44,3	44,3	45,9	45,9	45,5	41,8	46,4	47,5	1,0	
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [2/9]	161220,91	504004,84	1,5	35,6	36,6	35,7	36,7	46,4	46,4	48,1	48,1	48,8	45,0	49,0	50,0	1,0	
2542892_A	Vecht 20 [3/3]	161275,08	504270,33	1,5	34,3	35,3	34,5	35,5	45,3	45,3	47,5	47,5	50,3	46,4	49,1	50,1	1,0	
2543301_C	Hoek van het IJ 40-50 [6/9]	161216,63	503863,15	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	50,2	50,2	51,9	51,9	51,7	47,7	52,5	53,5	1,0	
2543230_B	Hoek van het IJ 17 [2/2]	161185,29	503732,03	4,5	38,1	39,1	38,2	39,2	43,8	43,8	45,5	45,5	43,4	39,8	46,2	47,3	1,0	
2543528_C	Hoek van het IJ 9 [1/3]	161235,62	503724,16	7,5	35,1	36,1	35,2	36,2	42,3	42,3	44,0	44,0	43,0	39,4	44,7	45,8	1,0	
2543037_A	Gelderse Hoek 44 [1/2]	161198,77	504076,79	1,5	37,7	38,7	37,9	38,9	42,9	42,9	44,8	44,8	45,1	41,5	46,1	47,2	1,0	
2543220_B	Hoek van het IJ 53 [1/2]	161242,87	503848,79	4,5	32,4	33,4	32,5	33,5	45,7	45,7	47,3	47,3	47,3	43,6	47,9	49,0	1,0	
2542990_B	Gelderse Hoek 60-65 [4/9]	161238,31	504029,95	4,5	33,9	34,9	34,0	35,0	47,0	47,0	48,8	48,8	50,4	46,4	49,9	50,9	1,0	
2543678_C	Gelderse Hoek 39 [1/2]	161164,89	504059,64	7,5	38,9	39,9	39,0	40,0	47,5	47,5	49,5	49,5	51,2	47,3	50,8	51,8	1,0	
2543432_A	Gelderse Hoek 41 [1/4]	161164,28	504069,32	1,5	36,4	37,4	36,6	37,6	45,9	45,9	47,7	47,7	48,8	45,0	48,8	49,9	1,0	
2542945_D	Gelderse Hoek 1-6 [2/8]	161228,38	503963,34	10,5	40,2	41,2	40,3	41,3	47,2	47,2	48,7	48,7	46,6	42,9	49,3	50,3	1,0	
2543045_B	Gelderse Hoek 28 [2/3]	161201,43	504034,01	4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	46,4	46,4	48,4	48,4	49,8	45,9	49,7	50,7	1,0	
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [4/9]	161232,45	504012,44	1,5	33,1	34,1	33,2	34,2	46,6	46,6	48,4	48,4	50,1	46,2	49,5	50,6	1,0	
2543296_B	Gelderse Hoek 66-71 [2/9]	161220,91	504004,84	4,5	36,8	37,8	37,0	38,0	47,6	47,6	49,3	49,3	50,1	46,2	50,2	51,3	1,0	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [3/9]	161187,6	503990,02	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,3	46,3	47,9	47,9	48,0	44,2	48,4	49,4	1,0	
2542481_B	Visvijverweg 64 [1/5]	164986,86	508438,56	4,5	54,0	55,0	55,8	56,8	55,2	55,2	55,3	55,3	33,1	30,1	58,1	59,2	1,0	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541636_A	Visvijverweg 41 [8/8]	167387,61	510786,31		1,5	37,1	38,1	37,9	38,9	48,9	48,9	49,9	49,9	12,1	10,1	49,2	50,2	1,0
2542481_A	Visvijverweg 64 [2/5]	164987,22	508436,44		1,5	44,1	45,1	45,4	46,4	41,1	41,1	41,5	41,5	38,0	34,7	46,8	47,8	1,0
2542942_B	Gelderse Hoek 12 [1/2]	161196,78	503949,59		4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	42,5	42,5	44,2	44,2	43,5	39,9	45,4	46,4	1,0
2559825_A	Zuigerplasdreef 2 [4/8]	161684,66	506809,83		1,5	43,6	44,6	44,2	45,2	53,5	53,5	54,8	54,8	53,5	49,4	55,3	56,3	1,0
2554811_B	Visvijverweg 32 [5/6]	168224,23	511118,81		4,5	43,8	44,8	44,0	45,0	48,2	48,2	49,5	49,5	32,0	29,0	49,9	50,9	1,0
2543529_B	Gelderse Hoek 57 [1/2]	161261,61	504063		4,5	33,4	34,4	33,4	34,4	45,0	45,0	46,8	46,8	49,2	45,3	48,3	49,3	1,0
2543034_B	Gelderse Hoek 40 [2/2]	161164,58	504064,53		4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	46,4	46,4	48,1	48,1	48,6	44,8	49,2	50,2	1,0
2543296_C	Gelderse Hoek 66-71 [3/9]	161226,73	504010,14		7,5	38,4	39,4	38,6	39,6	48,1	48,1	50,0	50,0	52,6	48,6	51,6	52,6	1,0
2541649_C	Mortelstraat 4 [3/11]	164042,27	505280,5		7,5	57,4	58,4	57,4	58,4	55,6	55,6	58,0	58,0	43,3	39,8	60,3	61,2	1,0
2543043_C	Gelderse Hoek 36 [2/4]	161165,81	504044,88		7,5	38,7	39,7	38,8	39,8	46,8	46,8	48,7	48,7	50,6	46,7	50,2	51,1	1,0
2541507_A	Zilverstraat 6 [19/32]	163788,32	505231,08		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,8	47,8	48,9	48,9	43,9	40,3	48,5	49,4	1,0
2541507_A	Zilverstraat 6 [21/32]	163797,35	505230,03		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,5	47,5	48,6	48,6	44,5	40,9	48,3	49,3	1,0
_A	Visvijverweg 58 [2/6]	165556,39	509080,9		1,5	53,3	54,3	54,8	55,8	52,5	52,5	52,5	52,5	29,4	26,5	56,5	57,5	1,0
2543296_D	Gelderse Hoek 66-71 [7/9]	161239,97	504005,35		10,5	40,6	41,6	40,7	41,7	43,3	43,3	45,2	45,2	44,8	41,2	46,9	47,9	1,0
2543429_A	Gelderse Hoek 59 [2/3]	161262,21	504053,16		1,5	30,6	31,6	30,7	31,7	43,5	43,5	45,5	45,5	48,4	44,6	47,2	48,2	1,0
2543482_A	Issellaan 5 [8/8]	161183,31	504174,04		1,5	30,7	31,7	30,8	31,8	47,2	47,2	48,9	48,9	50,7	46,7	50,1	51,0	1,0
2543030_A	Gelderse Hoek 46 [1/2]	161199,38	504066,98		1,5	37,8	38,8	38,0	39,0	41,7	41,7	43,8	43,8	45,5	41,9	45,8	46,7	1,0
2543230_C	Hoek van het IJ 17 [2/4]	161185,29	503732,03		7,5	39,1	40,1	39,3	40,3	45,2	45,2	46,9	46,9	46,8	43,1	48,1	49,0	1,0
2543529_A	Gelderse Hoek 57 [1/2]	161261,61	504063		1,5	31,8	32,8	31,9	32,9	43,5	43,5	45,4	45,4	48,0	44,2	47,0	48,0	1,0
2543528_A	Hoek van het IJ 9 [1/3]	161235,62	503724,16		1,5	32,4	33,4	32,5	33,5	39,4	39,4	41,1	41,1	40,7	37,3	42,1	43,1	0,9
2543028_A	Gelderse Hoek 56 [1/2]	161261,31	504067,87		1,5	31,8	32,8	31,9	32,9	43,8	43,8	45,7	45,7	48,6	44,8	47,5	48,4	0,9
2543501_B	Vecht 21 [2/3]	161267,16	504235,79		4,5	36,8	37,8	37,1	38,1	45,6	45,6	47,6	47,6	50,8	46,8	49,6	50,5	0,9
2541507_B	Zilverstraat 6 [25/32]	163846,79	505221,43		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,8	48,8	49,9	49,9	45,7	42,0	49,6	50,6	0,9
2542894_A	Vecht 23 [2/2]	161277,16	504236,41		1,5	30,9	31,9	31,0	32,0	43,8	43,8	45,9	45,9	49,3	45,4	47,8	48,8	0,9
2543429_A	Gelderse Hoek 59 [1/3]	161263,8	504050,48		1,5	32,7	33,7	32,7	33,7	42,4	42,4	44,2	44,2	46,4	42,6	45,8	46,7	0,9
2543297_B	Hoek van het IJ 58 [4/4]	161244,36	503824,25		4,5	30,5	31,5	30,6	31,6	45,0	45,0	46,5	46,5	47,5	43,7	47,5	48,4	0,9
2559825_A	Zuigerplasdreef 2 [3/8]	161682,88	506816,37		1,5	43,9	44,9	44,5	45,5	53,0	53,0	54,4	54,4	54,4	50,3	55,3	56,2	0,9
2543301_B	Hoek van het IJ 40-50 [6/9]	161216,63	503863,15		4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	48,2	48,2	49,9	49,9	50,8	46,9	51,0	52,0	0,9
2541507_A	Zilverstraat 6 [24/32]	163836,69	505225,47		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,0	47,0	48,2	48,2	45,3	41,6	48,1	49,1	0,9
2542481_B	Visvijverweg 64 [4/5]	164976,21	508425,02		4,5	48,6	49,6	53,4	54,4	58,7	58,7	58,8	58,8	43,1	39,6	59,3	60,2	0,9
2541507_A	Zilverstraat 6 [20/32]	163793,05	505230,53		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,6	47,6	48,7	48,7	44,1	40,5	48,4	49,3	0,9
2542990_D	Gelderse Hoek 60-65 [3/9]	161241,49	504025,3		10,5	40,7	41,7	40,8	41,8	47,2	47,2	49,0	49,0	50,5	46,5	50,5	51,4	0,9
2543342_A	Hoek van het IJ 14 [2/2]	161210,56	503731,53		1,5	35,4	36,4	35,5	36,5	39,9	39,9	41,7	41,7	42,3	38,8	43,4	44,3	0,9
2542945_A	Gelderse Hoek 1-6 [8/8]	161240,3	503968,28		1,5	33,2	34,2	33,5	34,5	39,3	39,3	41,0	41,0	41,9	38,4	42,6	43,5	0,9
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [5/9]	161237,17	503810,87		1,5	27,5	28,5	27,6	28,6	41,8	41,8	43,5	43,5	45,2	41,5	44,8	45,7	0,9
2542893_A	Vecht 22 [2/2]	161272,1	504236,1		1,5	34,6	35,6	34,6	35,6	43,8	43,8	45,9	45,9	49,2	45,3	47,9	48,8	0,9
2543027_B	Gelderse Hoek 55 [1/2]	161261,02	504072,78		4,5	35,1	36,1	35,2	36,2	45,7	45,7	47,5	47,5	49,7	45,9	49,0	49,9	0,9
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [3/9]	161225,59	503803,29		10,5	40,2	41,2	40,4	41,4	49,1	49,1	50,8	50,8	52,3	48,2	52,1	53,0	0,9
2542891_B	Vecht 19 [2/2]	161280,03	504270,64		4,5	35,0	36,0	35,2	36,2	47,0	47,0	49,1	49,1	52,9	48,8	51,1	52,1	0,9
2542893_B	Vecht 22 [2/2]	161272,1	504236,1		4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	45,8	45,8	47,8	47,8	51,2	47,3	49,9	50,8	0,9
2541507_B	Zilverstraat 6 [18/32]	163784,08	505231,57		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,9	48,9	50,0	50,0	45,9	42,2	49,7	50,7	0,9
2543432_C	Gelderse Hoek 41 [1/4]	161164,28	504069,32		7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	48,1	48,1	49,9	49,9	52,1	48,1	51,5	52,4	0,9
2541507_B	Zilverstraat 6 [27/32]	163845,67	505211,73		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,1	48,1	49,2	49,2	45,5	41,9	49,0	49,9	0,9
2543435_A	Gelderse Hoek 19 [1/2]	161171,48	503967,87		1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	40,6	40,6	42,5	42,5	43,8	40,2	44,3	45,2	0,9
2542990_D	Gelderse Hoek 60-65 [4/9]	161238,31	504029,95		10,5	40,5	41,5	40,7	41,7	49,3	49,3	51,1	51,1	53,9	49,8	52,9	53,8	0,9
2543044_D	Gelderse Hoek 21-26 [4/9]	161181,67	503989,66		10,5	40,6	41,6	40,7	41,7	45,3	45,3	46,6	46,6	39,6	36,2	47,2	48,1	0,9
2542894_B	Vecht 23 [2/2]	161277,16	504236,41		4,5	31,9	32,9	32,0	33,0	46,0	46,0	48,0	48,0	51,5	47,5	50,0	50,9	0,9
2543296_D	Gelderse Hoek 66-71 [4/9]	161232,45	504012,44		10,5	40,6	41,6	40,7	41,7	49,7	49,7	51,5	51,5	54,3	50,2	53,3	54,2	0,9
2543028_B	Gelderse Hoek 56 [1/2]	161261,31	504067,87		4,5	32,7	33,7	32,9	33,9	45,4	45,4	47,2	47,2	49,8	45,9	48,8	49,7	0,9
2543220_C	Hoek van het IJ 53 [1/2]	161242,87	503848,79		7,5	35,4	36,4	35,5	36,5	47,5	47,5	49,1	49,1	50,4	46,4	50,2	51,1	0,9
2541507_A	Zilverstraat 6 [23/32]	163818,87	505227,54		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,3	47,3	48,4	48,4	44,9	41,3	48,3	49,2	0,9
2543684_C	Hoek van het IJ 22 [4/4]	161183,79	503756,61		7,5	38,9	39,9	39,0	40,0	45,2	45,2	46,8	46,8	46,5	42,8	47,9	48,8	0,9
2541634_A	Visvijverweg 42 [4/7]	167049,58	510682,95		1,5	41,0	42,0	41,3	42,3	39,3	39,3	41,2	41,2	-99,0	-95,5	43,9	44,8	0,9
2541636_B	Visvijverweg 41 [5/8]	167378,01	510789,63		4,5	47,4	48,4	47,5	48,5	51,7	51,7	53,0	53,0	17,8	15,5	53,4	54,3	0,9
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [5/9]	161238,91	504015,11		1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	43,0	43,0	44,9	44,9	46,7	43,0	46,8	47,7	0,9
2541631_B	Klokbekerweg 17 [4/12]	167459,48	508832,51		4,5	49,7	50,7	50,0	51,0	48,0	48,0	50,0	50,0	41,8	38,3	52,8	53,7	0,9
2543436_A	Leekerhoek 18 [2/2]	161275,5	503956,64		1,5	32,3	33,3	32,4	33,4	41,1	41,1	42,7	42,7	43,9	40,3	44,1	45,0	0,9
2543684_B	Hoek van het IJ 22 [4/4]	161183,79	503756,61		4,5	35,6	36,6	35,7	36,7	43,8	43,8	45,3	45,3	45,9	42,2	46,5	47,4	0,9
2552795_A	Hemmeland 8 [2/4]	161301,95	504077,72		1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	43,4	43,4	45,5	45,5	48,6	44,8	47,7	48,6	0,9
2543336_A	Hoek van het IJ 7 [1/2]	161248,47	503740,88		1,5	28,9	29,9	29,0	30,0	38,9	38,9	40,8	40,8	43,3	39,7	42,6	43,5	0,9
2543031_C	Gelderse Hoek 48 [2/3]	161226,74	504063,53		7,5	34,2	35,2	34,4	35,4	47,7	47,7	49,6	49,6	53,0	49,0	51,5	52,4	0,9
2541507_B	Zilverstraat 6 [24/32]	163836,69	505225,47		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,2	48,2	49,3	49,3	46,8	43,0	49,3	50,2	0,9
2541507_A	Zilverstraat 6 [14/32]	163763,86	505239,68		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,5	46,5	47,6	47,6	43,5	39,9	47,4	48,3	0,9

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553715_A	Vecht 40 [1/2]	161324,88	504136,77		1,5	35,0	36,0	35,2	36,2	36,8	36,8	39,2	39,2	42,5	39,0	42,2	43,1	0,9
2543301_A	Hoek van het IJ 40-50 [4/9]	161201,5	503862,19		1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	47,2	47,2	48,7	48,7	50,0	46,1	50,1	51,0	0,9
2541507_B	Zilverstraat 6 [17/32]	163781,76	505234,77		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	49,5	49,5	50,5	50,5	45,5	41,8	50,2	51,1	0,9
2543218_C	Hoek van het IJ 51 [1/4]	161242,27	503858,62		7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	46,8	46,8	48,4	48,4	50,8	46,9	50,0	50,8	0,9
2542990_A	Gelderse Hoek 60-65 [3/9]	161241,49	504025,3		1,5	37,5	38,5	37,7	38,7	44,0	44,0	45,8	45,8	48,0	44,2	47,7	48,5	0,9
2543428_C	Gelderse Hoek 54 [1/4]	161267,8	504080,94		7,5	40,6	41,6	40,7	41,7	46,8	46,8	48,6	48,6	51,3	47,4	50,7	51,5	0,9
2543438_A	Leekerhoek 21 [2/2]	161274,78	503971,51		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,9	40,9	42,5	42,5	44,9	41,2	44,1	44,9	0,9
2543296_C	Gelderse Hoek 66-71 [4/9]	161232,45	504012,44		7,5	33,7	34,7	33,9	34,9	48,1	48,1	49,9	49,9	53,4	49,3	51,8	52,7	0,9
2543683_A	Hoek van het IJ 54 [1/2]	161243,17	503843,78		1,5	30,7	31,7	31,0	32,0	43,7	43,7	45,1	45,1	45,3	41,6	46,0	46,8	0,9
2542945_B	Gelderse Hoek 1-6 [8/8]	161240,3	503968,28		4,5	31,0	32,0	31,1	32,1	40,6	40,6	42,3	42,3	44,9	41,2	44,2	45,1	0,9
2541507_A	Zilverstraat 6 [28/32]	163844,72	505203,51		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,6	43,6	44,8	44,8	42,7	39,2	45,0	45,8	0,9
2543439_C	Leekerhoek 22 [2/2]	161274,27	503976,52		7,5	35,2	36,2	35,3	36,3	43,8	43,8	45,5	45,5	48,1	44,3	47,4	48,3	0,9
2543501_A	Vecht 21 [3/3]	161263,98	504240,42		1,5	33,0	34,0	33,2	34,2	46,6	46,6	48,6	48,6	52,8	48,7	50,9	51,8	0,8
2543469_A	IJssellaan 3 [5/9]	161204,11	504156,7		1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	41,4	41,4	43,2	43,2	45,5	41,8	45,5	46,3	0,8
2543338_A	Hoek van het IJ 10 [1/2]	161230,12	503732,74		1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	40,7	40,7	42,4	42,4	44,3	40,7	44,3	45,1	0,8
2541507_A	Zilverstraat 6 [15/32]	163773,15	505238,6		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,7	46,7	47,7	47,7	43,7	40,1	47,6	48,4	0,8
2559825_A	Zuigerplasdreef 2 [2/8]	161684,87	506822,11		1,5	44,7	45,7	45,1	46,1	51,8	51,8	53,3	53,3	54,9	50,7	54,9	55,7	0,8
2541507_B	Zilverstraat 6 [13/32]	163756,77	505240,5		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,5	47,5	48,5	48,5	45,9	42,2	48,6	49,5	0,8
2553131_A	Blokkerhoek 12 [1/2]	161281,57	503833,26		1,5	31,9	32,9	31,9	32,9	36,9	36,9	38,8	38,8	41,1	37,7	41,0	41,9	0,8
2559850_B	Visvijverweg 39 [2/4]	167430,29	510809,58		4,5	45,3	46,3	45,4	46,4	48,0	48,0	49,3	49,3	30,7	27,8	50,2	51,1	0,8
2541631_B	Klokbekerweg 17 [6/12]	167463,67	508839,17		4,5	49,2	50,2	49,3	50,3	47,2	47,2	49,1	49,1	32,8	29,7	51,9	52,8	0,8
2543440_C	Leekerhoek 23 [1/2]	161273,98	503981,09		7,5	35,4	36,4	35,6	36,6	43,7	43,7	45,5	45,5	48,3	44,5	47,5	48,3	0,8
2543045_C	Gelderse Hoek 28 [2/3]	161201,43	504034,01		7,5	39,5	40,5	39,6	40,6	47,5	47,5	49,3	49,3	52,7	48,6	51,5	52,3	0,8
2543429_B	Gelderse Hoek 59 [1/3]	161263,8	504050,48		4,5	33,2	34,2	33,2	34,2	42,7	42,7	44,5	44,5	47,5	43,7	46,5	47,3	0,8
2543468_A	IJssellaan 1 [5/6]	161195,7	504146,13		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,6	40,6	42,5	42,5	46,0	42,3	44,6	45,4	0,8
2543298_C	Hoek van het IJ 59-64 [3/9]	161225,59	503803,29		7,5	34,9	35,9	35,0	36,0	47,3	47,3	48,9	48,9	51,3	47,4	50,5	51,3	0,8
2541631_B	Klokbekerweg 17 [12/12]	167473,98	508822,66		4,5	39,4	40,4	39,9	40,9	41,2	41,2	42,8	42,8	43,5	39,9	45,3	46,1	0,8
2552708_A	Hemmeland 5 [2/2]	161301,48	504060,21		1,5	32,6	33,6	32,8	33,8	40,0	40,0	42,1	42,1	46,0	42,3	44,6	45,5	0,8
2541507_B	Zilverstraat 6 [14/32]	163763,86	505239,68		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,7	47,7	48,7	48,7	45,9	42,2	48,7	49,6	0,8
2543501_A	Vecht 21 [2/3]	161267,16	504235,79		1,5	34,9	35,9	35,1	36,1	43,2	43,2	45,2	45,2	49,1	45,2	47,6	48,5	0,8
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [13/24]	163947,1	505063,51		1,5	57,4	58,4	57,4	58,4	56,7	56,7	58,5	58,5	43,1	39,5	60,7	61,5	0,8
2542945_B	Gelderse Hoek 1-6 [3/8]	161221,41	503967,68		4,5	34,0	35,0	34,2	35,2	43,6	43,6	45,2	45,2	47,1	43,4	46,8	47,6	0,8
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [14/24]	163945,6	505050,41		1,5	57,3	58,3	57,3	58,3	56,7	56,7	58,5	58,5	42,8	39,2	60,6	61,4	0,8
2552435_B	Vecht 18 [2/2]	161285,02	504270,95		4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	46,8	46,8	48,9	48,9	53,4	49,3	51,4	52,3	0,8
2552701_A	Hemmeland 13 [2/2]	161329,77	504074,97		1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	41,5	41,5	43,6	43,6	47,9	44,1	46,1	47,0	0,8
2542945_A	Gelderse Hoek 1-6 [3/8]	161221,41	503967,68		1,5	34,2	35,2	34,4	35,4	41,8	41,8	43,3	43,3	44,2	40,6	44,7	45,6	0,8
2542990_C	Gelderse Hoek 60-65 [3/9]	161241,49	504025,3		7,5	35,4	36,4	35,5	36,5	45,9	45,9	47,6	47,6	50,6	46,7	49,5	50,4	0,8
2543034_C	Gelderse Hoek 40 [2/2]	161164,58	504064,53		7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	47,5	47,5	49,1	49,1	51,6	47,6	51,0	51,8	0,8
2553309_A	Pampus 12 [5/6]	161321,95	503730,75		1,5	30,2	31,2	30,3	31,3	37,7	37,7	39,4	39,4	41,6	38,1	41,4	42,2	0,8
2542945_B	Gelderse Hoek 1-6 [5/8]	161232,96	503975,3		4,5	33,9	34,9	33,9	34,9	41,8	41,8	43,8	43,8	47,5	43,7	46,2	47,0	0,8
2541507_B	Zilverstraat 6 [22/32]	163804,8	505229,17		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,5	48,5	49,5	49,5	46,6	42,8	49,5	50,4	0,8
2542990_C	Gelderse Hoek 60-65 [4/9]	161238,31	504029,95		7,5	35,2	36,2	35,3	36,3	47,8	47,8	49,5	49,5	53,1	49,1	51,6	52,4	0,8
2552706_A	Hemmeland 3 [2/2]	161302,06	504050,97		1,5	31,3	32,3	31,4	32,4	40,6	40,6	42,5	42,5	45,7	42,0	44,6	45,5	0,8
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [7/9]	161239,97	504005,35		1,5	33,8	34,8	34,1	35,1	38,5	38,5	40,0	40,0	40,6	37,2	41,8	42,7	0,8
2559850_A	Visvijverweg 39 [2/4]	167430,29	510809,58		1,5	43,2	44,2	43,3	44,3	47,3	47,3	48,5	48,5	29,5	26,6	49,1	49,9	0,8
2541823_A	Pekstraat 3 [13/21]	164005,07	504887,4		1,5	55,7	56,7	55,7	56,7	55,7	55,7	57,4	57,4	41,0	37,5	59,3	60,1	0,8
2541618_A	Klokbekerweg 9 [1/9]	167252,78	509628,68		1,5	45,4	46,4	45,8	46,8	42,4	42,4	44,3	44,3	40,1	36,7	48,2	49,0	0,8
2542990_B	Gelderse Hoek 60-65 [2/9]	161248,13	504025,79		4,5	38,4	39,4	38,6	39,6	44,3	44,3	46,1	46,1	48,9	45,1	48,3	49,2	0,8
2543300_C	Hoek van het IJ 56 [2/2]	161243,76	503834,12		7,5	34,7	35,7	34,9	35,9	47,0	47,0	48,6	48,6	51,0	47,1	50,2	51,0	0,8
2553630_A	Hemmeland 10 [1/2]	161328,97	504089,77		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,4	42,4	44,3	44,3	48,4	44,6	46,6	47,5	0,8
2543336_B	Hoek van het IJ 7 [1/2]	161248,47	503740,88		4,5	30,1	31,1	30,2	31,2	40,4	40,4	42,2	42,2	45,4	41,8	44,3	45,2	0,8
2559850_A	Visvijverweg 39 [4/4]	167417,82	510803,24		1,5	42,5	43,5	42,7	43,7	49,3	49,3	50,3	50,3	22,9	20,3	50,3	51,2	0,8
2542990_A	Gelderse Hoek 60-65 [5/9]	161244,12	504035,25		1,5	34,3	35,3	34,4	35,4	43,6	43,6	45,4	45,4	48,3	44,5	47,4	48,2	0,8
2552422_C	Vecht 29 [4/4]	161292,86	504196,43		7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,6	47,6	49,5	49,5	54,2	50,1	52,0	52,8	0,8
2541631_B	Klokbekerweg 17 [5/12]	167461,13	508835,75		4,5	49,2	50,2	49,4	50,4	47,0	47,0	48,9	48,9	33,0	30,0	51,9	52,7	0,8
2541507_B	Zilverstraat 6 [16/32]	163780,69	505237,73		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,7	47,7	48,8	48,8	46,0	42,3	48,8	49,6	0,8
2542892_B	Vecht 20 [1/3]	161271,87	504275,01		4,5	33,2	34,2	33,4	34,4	48,3	48,3	50,1	50,1	54,3	50,2	52,4	53,2	0,8
2552700_A	Hemmeland 12 [1/2]	161329,47	504079,87		1,5	30,5	31,5	30,6	31,6	41,5	41,5	43,6	43,6	47,9	44,1	46,1	47,0	0,8
2552424_C	Vecht 31 [2/2]	161293,42	504186,5		7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	47,6	47,6	49,6	49,6	54,1	50,0	52,1	52,9	0,8
2547726_A	Langezand 147 [4/9]	162612,54	504330,15		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,5	39,5	40,6	40,6	37,9	34,6	40,7	41,6	0,8
2543428_C	Gelderse Hoek 54 [3/4]	161260,7	504078,03		7,5	36,8	37,8	36,9	37,9	46,7	46,7	48,4	48,4	51,6	47,6	50,4	51,2	0,8
2543301_A	Hoek van het IJ 40-50 [5/9]	161204,95	503862,4		1,5	38,2	39,2	38,4	39,4	47,0	47,0	48,4	48,4	49,8	45,9	49,9	50,7	0,8
2543297_A	Hoek van het IJ 58 [3/4]	161247,67	503821,7		1,5	32,7	33,7	32,9	33,9	39,8	39,8	41,2	41,2	41,2	37,7	42,5	43,3	0,8
2543038_B	Gelderse Ho																	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2542941_C	Gelderse Hoek 11 [2/2]	161201,53	503949,89	7,5	39,7	40,7	39,9	40,9	44,4	44,4	46,3	46,3	50,1	46,2	49,1	49,9	0,8	
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [7/9]	161247,84	503813,83	1,5	35,7	36,7	35,8	36,8	41,0	41,0	42,6	42,6	44,4	40,8	44,7	45,4	0,8	
2543294_B	Gelderse Hoek 17 [1/2]	161172,07	503958,64	4,5	37,8	38,8	37,9	38,9	44,0	44,0	45,3	45,3	45,5	41,8	46,8	47,5	0,8	
2542990_B	Gelderse Hoek 60-65 [5/9]	161244,12	504035,25	4,5	35,5	36,5	35,7	36,7	44,5	44,5	46,2	46,2	49,6	45,7	48,4	49,2	0,8	
2553639_A	Leekerhoek 4 [1/2]	161358,69	503983,55	1,5	31,6	32,6	31,7	32,7	37,5	37,5	39,6	39,6	43,7	40,1	42,5	43,2	0,8	
2552427_C	Vecht 34 [1/2]	161294,26	504171,89	7,5	34,0	35,0	34,1	35,1	47,3	47,3	49,2	49,2	54,1	50,0	51,9	52,7	0,8	
2552704_A	Hemmeland 1 [4/4]	161302,69	504040,74	1,5	30,7	31,7	30,7	31,7	40,5	40,5	42,3	42,3	45,9	42,2	44,7	45,4	0,8	
2543030_B	Gelderse Hoek 46 [1/2]	161199,38	504066,98	4,5	38,5	39,5	38,7	39,7	42,2	42,2	44,1	44,1	47,5	43,8	46,9	47,7	0,8	
2543224_A	Hoek van het IJ 33 [1/2]	161180,4	503811,37	1,5	36,7	37,7	36,9	37,9	39,8	39,8	41,4	41,4	43,0	39,4	43,8	44,6	0,8	
2541507_A	Zilverstraat 6 [27/32]	163845,67	505211,73	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,5	44,5	45,4	45,4	42,7	39,1	45,6	46,3	0,8	
2543339_A	Hoek van het IJ 11 [1/2]	161225,24	503732,43	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	40,6	40,6	42,1	42,1	43,4	39,8	44,0	44,7	0,8	
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [9/9]	161230,79	504000,7	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,6	40,6	41,8	41,8	42,3	38,8	42,8	43,6	0,8	
2543031_A	Gelderse Hoek 48 [1/3]	161232,58	504061,22	1,5	33,4	34,4	33,6	34,6	41,9	41,9	43,5	43,5	46,1	42,4	45,5	46,3	0,8	
2543027_C	Gelderse Hoek 55 [1/2]	161261,02	504072,78	7,5	35,4	36,4	35,5	36,5	46,1	46,1	47,8	47,8	51,5	47,5	50,1	50,8	0,8	
2553106_A	Pampus 11 [4/4]	161328,18	503731,13	1,5	29,5	30,5	29,6	30,6	37,6	37,6	39,2	39,2	41,9	38,4	41,4	42,1	0,8	
2542990_D	Gelderse Hoek 60-65 [7/9]	161256,28	504040,22	10,5	40,6	41,6	40,7	41,7	45,3	45,3	47,3	47,3	51,6	47,6	50,2	51,0	0,8	
2553135_A	Blokkerhoek 6 [2/2]	161315,67	503811,45	1,5	30,5	31,5	30,6	31,6	34,6	34,6	36,5	36,5	39,9	36,5	39,4	40,2	0,8	
2553087_B	Leekerhoek 17 [1/3]	161275,8	503951,71	4,5	32,0	33,0	32,1	33,1	43,4	43,4	44,8	44,8	46,6	42,9	46,3	47,1	0,8	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [5/9]	161237,17	503810,87	10,5	40,1	41,1	40,3	41,3	47,5	47,5	49,3	49,3	53,4	49,3	51,9	52,7	0,8	
2543028_C	Gelderse Hoek 56 [1/2]	161261,31	504067,87	7,5	36,0	37,0	36,1	37,1	45,9	45,9	47,7	47,7	51,6	47,6	50,1	50,8	0,8	
2552704_A	Hemmeland 1 [3/4]	161304,36	504037,85	1,5	33,5	34,5	33,6	34,6	38,6	38,6	40,4	40,4	43,6	40,0	43,0	43,8	0,8	
2553333_A	Vecht 28 [1/3]	161302,11	504237,96	1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	42,0	42,0	43,9	43,9	48,2	44,3	46,7	47,4	0,8	
2552710_B	Hemmeland 7 [2/2]	161300,88	504069,93	4,5	34,2	35,2	34,3	35,3	43,6	43,6	45,5	45,5	50,2	46,2	48,3	49,1	0,8	
2552423_A	Vecht 30 [1/2]	161293,06	504191,41	1,5	32,3	33,3	32,8	33,8	44,8	44,8	46,7	46,7	51,7	47,7	49,6	50,3	0,8	
2543438_C	Leekerhoek 21 [2/2]	161274,78	503971,51	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,8	43,8	45,3	45,3	48,7	44,9	47,4	48,1	0,8	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [15/24]	163944,13	505037,67	1,5	57,9	58,9	57,9	58,9	56,7	56,7	58,5	58,5	43,0	39,4	61,0	61,7	0,8	
2543534_C	Hoek van het IJ 23-28 [2/13]	161195,04	503770,68	7,5	33,9	34,9	34,1	35,1	40,6	40,6	42,0	42,0	43,2	39,6	43,7	44,5	0,8	
2543428_A	Gelderse Hoek 54 [1/4]	161267,8	504080,94	1,5	39,9	40,9	40,0	41,0	44,9	44,9	46,8	46,8	50,5	46,5	49,5	50,2	0,8	
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [4/9]	161231,34	503808,56	1,5	32,8	33,8	32,9	33,9	40,6	40,6	42,0	42,0	43,6	40,0	43,8	44,6	0,7	
2543344_B	Hoek van het IJ 4 [1/2]	161247,58	503755,56	4,5	34,8	35,8	34,9	35,9	40,7	40,7	42,3	42,3	44,6	40,9	44,5	45,2	0,7	
2552436_B	Vecht 24 [2/3]	161281,93	504233,84	4,5	33,6	34,6	33,7	34,7	45,0	45,0	46,9	46,9	51,5	47,5	49,6	50,4	0,7	
2543337_C	Hoek van het IJ 8 [2/4]	161252,11	503733,35	7,5	35,0	36,0	35,1	36,1	40,4	40,4	41,9	41,9	43,5	39,9	43,9	44,7	0,7	
2543631_A	Hoek van het IJ 3 [1/2]	161247,29	503760,4	1,5	31,5	32,5	31,6	32,6	39,3	39,3	40,7	40,7	42,6	39,0	42,6	43,3	0,7	
2554732_B	Visvijverweg 20 [11/11]	170553,38	511765,63	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	47,1	47,1	47,9	47,9	12,4	10,3	47,7	48,5	0,7	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [16/24]	163943,42	505031,47	1,5	57,9	58,9	57,9	58,9	56,7	56,7	58,5	58,5	42,9	39,3	61,0	61,7	0,7	
2553715_B	Vecht 40 [1/2]	161324,88	504136,77	4,5	32,1	33,1	32,2	33,2	38,8	38,8	40,9	40,9	45,7	42,0	44,1	44,8	0,7	
2543341_B	Hoek van het IJ 13 [2/2]	161215,45	503731,83	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	42,0	42,0	43,5	43,5	44,5	40,8	45,7	46,5	0,7	
2542945_C	Gelderse Hoek 1-6 [3/8]	161221,41	503967,68	7,5	35,1	36,1	35,2	36,2	46,9	46,9	48,5	48,5	52,3	48,3	50,8	51,5	0,7	
2543436_C	Leekerhoek 18 [2/2]	161275,5	503956,64	7,5	34,0	35,0	34,1	35,1	44,3	44,3	46,0	46,0	49,8	45,9	48,4	49,1	0,7	
2543294_A	Gelderse Hoek 17 [1/2]	161172,07	503958,64	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	43,0	43,0	44,3	44,3	44,6	41,0	45,8	46,5	0,7	
2552710_A	Hemmeland 7 [1/2]	161309,74	504070,47	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	39,9	39,9	42,0	42,0	45,4	41,7	45,2	45,9	0,7	
2541631_A	Klokbekerweg 17 [12/12]	167473,98	508822,66	1,5	38,4	39,4	38,8	39,8	40,1	40,1	41,6	41,6	43,2	39,7	44,5	45,2	0,7	
2542947_A	Gelderse Hoek 8 [2/2]	161216,21	503950,82	1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	42,3	42,3	43,6	43,6	44,5	40,9	45,4	46,1	0,7	
2553541_A	Eem 22 [2/3]	161377,8	504265,7	1,5	34,6	35,6	34,7	35,7	44,5	44,5	46,7	46,7	52,3	48,2	49,9	50,7	0,7	
2552795_B	Hemmeland 8 [3/4]	161306,22	504077,98	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	44,6	44,6	46,6	46,6	51,7	47,7	49,9	50,6	0,7	
_B	Visvijverweg 58 [1/6]	165553,12	509074,09	4,5	55,0	56,0	56,0	57,0	52,6	52,6	52,7	52,7	40,8	37,4	57,7	58,4	0,7	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [17/24]	163942,93	505027,19	1,5	58,1	59,1	58,1	59,1	56,7	56,7	58,5	58,5	42,7	39,2	61,1	61,8	0,7	
2543045_B	Gelderse Hoek 28 [3/3]	161204,97	504031,2	4,5	40,4	41,4	40,5	41,5	42,7	42,7	44,7	44,7	48,3	44,5	47,8	48,6	0,7	
_B	Visvijverweg 57 [4/6]	164899,05	508257,26	4,5	52,6	53,6	55,9	56,9	62,0	62,0	62,2	62,2	31,5	62,6	63,3	0,7		
2552795_B	Hemmeland 8 [1/4]	161300,57	504074,86	4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	43,8	43,8	45,6	45,6	50,1	46,2	48,4	49,1	0,7	
2542945_A	Gelderse Hoek 1-6 [6/8]	161239,43	503977,97	1,5	39,2	40,2	39,3	40,3	42,0	42,0	43,7	43,7	45,4	41,7	46,2	46,9	0,7	
2541823_A	Pekstraat 3 [10/21]	164019,04	504862,81	1,5	53,6	54,6	53,6	54,6	52,8	52,8	54,4	54,4	40,1	36,7	56,9	57,6	0,7	
2543218_C	Hoek van het IJ 51 [2/4]	161245,21	503861,58	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	47,0	47,0	48,4	48,4	50,8	46,9	50,5	51,2	0,7	
2542990_B	Gelderse Hoek 60-65 [6/9]	161249,84	504037,58	4,5	29,7	30,7	29,7	30,7	42,4	42,4	44,1	44,1	47,8	44,0	46,4	47,1	0,7	
2542945_D	Gelderse Hoek 1-6 [6/8]	161239,43	503977,97	10,5	40,7	41,7	40,8	41,8	46,0	46,0	47,5	47,5	49,9	46,0	49,7	50,5	0,7	
2553309_B	Pampus 12 [5/6]	161321,95	503730,75	4,5	31,0	32,0	31,1	32,1	38,2	38,2	39,9	39,9	43,2	39,7	42,4	43,2	0,7	
2543430_B	Gelderse Hoek 47 [3/3]	161199,7	504061,92	4,5	38,3	39,3	38,5	39,5	43,1	43,1	44,9	44,9	48,9	45,0	47,8	48,6	0,7	
2552704_B	Hemmeland 1 [3/4]	161304,36	504037,85	4,5	34,0	35,0	34,1	35,1	40,7	40,7	42,4	42,4	46,0	42,3	45,0	45,8	0,7	
2552424_B	Vecht 31 [2/2]	161293,42	504186,5	4,5	30,7	31,7	30,8	31,8	46,3	46,3	48,2	48,2	53,4	49,3	51,1	51,9	0,7	
2542945_C	Gelderse Hoek 1-6 [5/8]	161232,96	503975,3	7,5	33,6	34,6	33,7	34,7	44,8	44,8	46,7	46,7	51,7	47,7	49,7	50,4	0,7	
2543437_A	Leekerhoek 19 [2/2]	161275,19	503961,53	1,5	33,8	34,8	33,9	34,9	40,6	40,6	42,0	42,0	43,3	39,7	43,8	44,5	0,7	
2541636_A	Visvijverweg 41 [4/8]	167379,76	510782,99	1,5	44,4	45,4	44,6	45,6	48,5	48,5	49,5	49,5	31,5	28,5	50,3	51,0	0,7	
2543297_C	Hoek van het IJ 58 [4/4]	161244,36	503824,25	7,5	34,0	35,0	34,1	35,1	46,6	46,6	48,1	48,1	51,7	47,7	50,3	51,0	0,7	
2553571_A	Vecht 16 [1/2]	161295,06	504271,58	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	44,8	44,8	46,7	46,7	51,6	47,6	49,6	50,4	0,7	
2541636_B	Visvijverweg 41 [4/8]	167379,76	510782,99	4,5	46,7	47,7	46,8	47,8										

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552432_A	Vecht 12 [1/2]	161346,5	504263,7	1,5	36,0	37,0	36,1	37,1	41,2	41,2	43,4	43,4	49,1	45,3	47,1	47,8	0,7	
2543218_A	Hoek van het IJ 51 [3/4]	161249,54	503861,85	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	42,0	42,0	43,6	43,6	47,1	43,3	46,4	47,1	0,7	
2554732_B	Visvijverweg 20 [8/11]	170546,93	511757,82	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	49,1	49,1	49,8	49,8	16,4	14,2	49,5	50,1	0,7	
2541618_A	Klokbekerweg 9 [8/9]	167249,23	509638,47	1,5	45,5	46,5	45,9	46,9	45,3	45,3	46,4	46,4	30,1	27,2	49,0	49,7	0,7	
2543528_A	Hoek van het IJ 9 [2/3]	161235,09	503733,04	1,5	33,9	34,9	33,9	34,9	40,6	40,6	42,0	42,0	44,2	40,6	44,1	44,8	0,7	
2553309_B	Pampus 12 [6/6]	161319,19	503732,96	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,8	38,8	40,4	40,4	44,3	40,7	42,9	43,6	0,7	
2552701_C	Hemmeland 13 [2/2]	161329,77	504074,97	7,5	34,2	35,2	34,3	35,3	45,0	45,0	47,0	47,0	52,5	48,5	50,2	50,9	0,7	
2542948_A	Gelderse Hoek 9 [1/2]	161211,17	503950,5	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	42,8	42,8	43,9	43,9	43,7	40,1	45,5	46,2	0,7	
2552700_B	Hemmeland 12 [1/2]	161329,47	504079,87	4,5	31,5	32,5	31,7	32,7	43,0	43,0	45,0	45,0	50,5	46,6	48,3	49,0	0,7	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [11/24]	163939,48	505068,67	4,5	58,7	59,7	58,7	59,7	56,6	56,6	58,4	58,4	44,9	41,3	61,4	62,1	0,7	
2553106_B	Pampus 11 [4/4]	161328,18	503731,13	4,5	30,4	31,4	30,5	31,5	38,2	38,2	39,8	39,8	43,5	39,9	42,5	43,2	0,7	
2552433_B	Vecht 15 [2/3]	161300	504271,88	4,5	37,0	38,0	37,1	38,1	46,1	46,1	48,1	48,1	53,6	49,6	51,4	52,1	0,7	
2553309_B	Pampus 12 [1/6]	161318,9	503737,18	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,0	38,0	39,7	39,7	44,0	40,4	42,4	43,0	0,7	
2543528_B	Hoek van het IJ 9 [2/3]	161235,09	503733,04	4,5	35,5	36,5	35,7	36,7	42,1	42,1	43,6	43,6	46,2	42,5	45,8	46,5	0,7	
2542892_A	Vecht 20 [2/3]	161274,26	504279,79	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	45,1	45,1	46,9	46,9	51,4	47,4	49,7	50,4	0,7	
2559849_B	Klokbekerweg 7 [3/4]	167158,17	510134,72	4,5	43,6	44,6	44,1	45,1	41,8	41,8	42,9	42,9	38,9	35,6	46,8	47,4	0,7	
2543044_D	Gelderse Hoek 21-26 [5/9]	161180,44	503987,62	10,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,5	40,5	41,9	41,9	39,0	35,6	44,6	45,3	0,7	
2552422_B	Vecht 29 [4/4]	161292,86	504196,43	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,0	46,0	47,9	47,9	53,4	49,3	51,0	51,7	0,7	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [19/24]	163941,91	505018,39	1,5	58,7	59,7	58,7	59,7	56,8	56,8	58,5	58,5	43,3	39,7	61,5	62,2	0,7	
2553309_C	Pampus 12 [5/6]	161321,95	503730,75	7,5	34,2	35,2	34,3	35,3	39,2	39,2	40,9	40,9	44,5	40,9	43,8	44,4	0,7	
2553106_C	Pampus 11 [4/4]	161328,18	503731,13	7,5	34,0	35,0	34,1	35,1	39,3	39,3	41,0	41,0	44,7	41,0	43,9	44,5	0,7	
2553334_C	Vecht 38 [1/4]	161295,46	504152,25	7,5	34,3	35,3	34,5	35,5	46,5	46,5	48,4	48,4	53,9	49,8	51,6	52,2	0,7	
2542483_A	Visvijverweg 52 [5/6]	165981,98	509539,37	1,5	47,1	48,1	48,1	49,1	47,2	47,2	47,4	47,4	34,0	30,9	50,7	51,4	0,7	
2542990_A	Gelderse Hoek 60-65 [7/9]	161256,28	504040,22	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	41,0	41,0	42,8	42,8	47,0	43,2	45,8	46,5	0,7	
2552433_A	Vecht 15 [2/3]	161300	504271,88	1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	44,6	44,6	46,4	46,4	51,4	47,4	49,5	50,2	0,7	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [13/24]	163947,1	505063,51	4,5	60,4	61,4	60,4	61,4	58,2	58,2	60,0	60,0	44,0	40,4	63,1	63,8	0,7	
2553333_B	Vecht 28 [1/3]	161302,11	504237,96	4,5	34,7	35,7	34,8	35,8	44,2	44,2	46,1	46,1	51,3	47,3	49,3	49,9	0,7	
2552795_C	Hemmeland 8 [2/4]	161301,95	504077,72	7,5	40,8	41,8	40,9	41,9	45,7	45,7	47,5	47,5	52,5	48,5	50,9	51,6	0,7	
2552797_B	Hemmeland 11 [1/2]	161329,16	504084,87	4,5	32,3	33,3	32,5	33,5	43,4	43,4	45,3	45,3	50,8	46,9	48,6	49,3	0,7	
2543340_B	Hoek van het IJ 12 [1/2]	161220,35	503732,13	4,5	36,2	37,2	36,3	37,3	41,0	41,0	42,5	42,5	44,9	41,3	45,0	45,6	0,7	
2553308_B	Pampus 9 [2/4]	161342,77	503732,03	4,5	30,6	31,6	30,6	31,6	37,7	37,7	39,5	39,5	43,8	40,2	42,5	43,2	0,7	
2552429_A	Vecht 36 [2/2]	161295	504161,97	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,6	43,6	45,5	45,5	51,1	47,1	48,7	49,4	0,7	
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [6/9]	161240,69	503813,38	1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	41,2	41,2	42,4	42,4	43,9	40,3	44,3	45,0	0,7	
2553214_C	Eem 21 [1/2]	161378,63	504268,17	7,5	35,3	36,3	35,4	36,4	45,9	45,9	47,9	47,9	54,0	49,9	51,5	52,1	0,7	
2553088_A	Leekerhoek 1 [4/4]	161357,79	503998,25	1,5	33,6	34,6	33,7	34,7	37,3	37,3	39,4	39,4	44,4	40,7	43,0	43,7	0,7	
2553308_C	Pampus 9 [1/4]	161346,47	503732,26	7,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,4	39,4	41,1	41,1	45,1	41,5	44,2	44,8	0,7	
2552425_B	Vecht 32 [1/2]	161293,77	504181,5	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,1	46,1	47,9	47,9	53,4	49,4	51,0	51,7	0,7	
2543482_A	IJssellaan 5 [3/8]	161193,53	504181,26	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,7	41,7	43,4	43,4	48,4	44,6	46,4	47,0	0,7	
2543385_A	Leekerhoek 20 [1/2]	161274,87	503966,69	1,5	33,4	34,4	33,5	34,5	41,2	41,2	42,6	42,6	44,7	41,1	44,6	45,3	0,7	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [20/24]	163941,13	505011,62	1,5	59,0	60,0	59,0	60,0	56,8	56,8	58,6	58,6	43,0	39,5	61,7	62,4	0,7	
2552722_B	Leekerhoek 14 [4/4]	161321,6	503955,82	4,5	35,1	36,1	35,2	36,2	41,2	41,2	42,8	42,8	46,4	42,7	45,5	46,2	0,7	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [4/9]	161231,34	503808,56	10,5	40,1	41,1	40,3	41,3	46,5	46,5	48,2	48,2	52,5	48,5	51,1	51,7	0,7	
2543428_A	Gelderse Hoek 54 [4/4]	161262,73	504080,63	1,5	38,9	39,9	39,0	40,0	44,6	44,6	46,3	46,3	50,8	46,8	49,4	50,1	0,7	
2552437_A	Vecht 10 [5/5]	161355,53	504277,27	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	46,3	46,3	48,2	48,2	53,9	49,8	51,6	52,2	0,7	
2553106_A	Pampus 11 [3/4]	161331,8	503731,35	1,5	29,5	30,5	29,5	30,5	37,3	37,3	38,8	38,8	41,7	38,2	41,2	41,9	0,7	
2553639_B	Leekerhoek 4 [1/2]	161358,69	503983,55	4,5	32,5	33,5	32,7	33,7	39,5	39,5	41,3	41,3	46,1	42,4	44,6	45,2	0,7	
2542945_A	Gelderse Hoek 1-6 [2/8]	161228,38	503963,34	1,5	33,4	34,4	33,5	34,5	37,0	37,0	38,6	38,6	41,0	37,5	41,3	41,9	0,7	
2552430_B	Vecht 37 [1/2]	161295,16	504157,13	4,5	30,8	31,8	30,9	31,9	44,9	44,9	46,8	46,8	52,4	48,4	50,1	50,7	0,7	
2552426_B	Vecht 33 [1/2]	161294,04	504176,74	4,5	32,7	33,7	33,0	34,0	45,8	45,8	47,7	47,7	53,3	49,2	51,0	51,6	0,7	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [7/9]	161247,84	503813,83	10,5	40,2	41,2	40,3	41,3	45,6	45,6	47,2	47,2	51,1	47,1	50,1	50,7	0,7	
2552435_A	Vecht 18 [1/2]	161284,39	504280,42	1,5	37,0	38,0	37,2	38,2	45,3	45,3	47,0	47,0	51,7	47,8	50,0	50,6	0,7	
2541618_A	Klokbekerweg 9 [7/9]	167245,04	509637,32	1,5	45,2	46,2	45,5	46,5	45,5	45,5	46,6	46,6	29,8	26,9	48,9	49,6	0,7	
2543469_A	IJssellaan 3 [8/9]	161214,96	504159,39	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,6	41,6	43,4	43,4	48,8	44,9	46,6	47,2	0,7	
2553541_B	Eem 22 [2/3]	161377,8	504265,7	4,5	35,5	36,5	35,6	36,6	45,1	45,1	47,2	47,2	53,3	49,2	50,8	51,4	0,7	
2553091_A	Leekerhoek 5 [2/2]	161358,99	503978,67	1,5	31,7	32,7	31,8	32,8	36,3	36,3	38,4	38,4	43,6	40,0	42,1	42,7	0,7	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [14/24]	163945,6	505050,41	4,5	60,5	61,5	60,5	61,5	58,2	58,2	60,0	60,0	43,7	40,1	63,2	63,8	0,7	
2552704_B	Hemmeland 1 [4/4]	161302,69	504040,74	4,5	32,6	33,6	32,6	33,6	42,5	42,5	44,3	44,3	49,3	45,4	47,4	48,1	0,7	
2553308_B	Pampus 9 [1/4]	161346,47	503732,26	4,5	30,7	31,7	30,8	31,8	38,2	38,2	39,9	39,9	44,0	40,4	42,8	43,5	0,7	
2543468_A	IJssellaan 1 [2/6]	161194,98	504158,5	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,8	40,8	42,4	42,4	46,9	43,2	45,2	45,8	0,7	
2553308_C	Pampus 9 [2/4]	161342,77	503732,03	7,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,2	39,2	40,9	40,9	44,9	41,2	43,9	44,6	0,7	
2552427_B	Vecht 34 [1/2]	161294,26	504171,89	4,5	34,7	35,7	34,8	35,8	45,6	45,6	47,5	47,5	53,2	49,2	50,9	51,5	0,7	
2543386_A	Leekerhoek 24 [4/4]	161279,12	503989,17	1,5	38,2	39,2	38,3	39,3	38,4	38,4	40,3	40,3	43,8	40,2	44,1	44,7	0,7	
2553630_B	Hemmeland 10 [1/2]	161328,97	504089,77	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,5	43,5	45,4	45,4	51,1	47,1	48,7	49,4	0,7	
2553307_A	Pampus 8 [2/3]	161355,12	503732,79	1,5	30,0	31,0	30,2	31,2	37,7	37,7	39,2	39,2	42,4	38,9	41,7	42,4	0,7	
2541630_B	Klokbekerweg 10 [6/9]	167376,63	508868,94	4,5	33,5	34,5	33,7	34,7	37,7	37,7	39,5	39,5	43,9	40,3	42,9	43		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552427_A	Vecht 34 [1/2]	161294,26	504171,89	1,5	34,5	35,5	34,5	35,5	44,4	44,4	46,2	46,2	51,8	47,8	49,6	50,2	0,6	
2543482_A	IJssellaan 5 [4/8]	161194,37	504168	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,8	40,8	42,4	42,4	47,3	43,6	45,4	46,0	0,6	
2553716_A	Vecht 41 [2/2]	161329,93	504137,09	1,5	34,8	35,8	35,0	36,0	36,4	36,4	38,2	38,2	41,8	38,3	41,8	42,4	0,6	
2553214_B	Eem 21 [1/2]	161378,63	504268,17	4,5	35,0	36,0	35,1	36,1	44,6	44,6	46,7	46,7	53,2	49,2	50,6	51,3	0,6	
2542892_B	Vecht 20 [2/3]	161274,26	504279,79	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	45,8	45,8	47,4	47,4	52,5	48,5	50,6	51,3	0,6	
2543226_A	Hoek van het IJ 35 [2/2]	161179,81	503821,16	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	38,5	38,5	40,1	40,1	43,5	40,0	43,3	43,9	0,6	
2543428_B	Gelderse Hoek 54 [4/4]	161262,73	504080,63	4,5	40,6	41,6	40,7	41,7	46,1	46,1	47,8	47,8	52,5	48,5	51,0	51,6	0,6	
2553309_B	Pampus 12 [4/6]	161325,8	503730,99	4,5	30,4	31,4	30,5	31,5	38,0	38,0	39,4	39,4	42,4	38,9	41,9	42,5	0,6	
2542959_A	Hoek van het IJ 5 [1/2]	161247,88	503750,66	1,5	30,6	31,6	30,8	31,8	39,2	39,2	40,5	40,5	43,0	39,4	42,7	43,3	0,6	
2553238_C	Pampus 10 [1/2]	161336,7	503731,66	7,5	34,0	35,0	34,1	35,1	39,1	39,1	40,7	40,7	44,5	40,9	43,7	44,4	0,6	
2543225_A	Hoek van het IJ 34 [1/2]	161180,1	503816,27	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	39,2	39,2	40,7	40,7	42,8	39,2	43,7	44,3	0,6	
2552700_C	Hemmeland 12 [1/2]	161329,47	504079,87	7,5	35,3	36,3	35,5	36,5	45,0	45,0	46,8	46,8	52,8	48,8	50,4	51,1	0,6	
2553334_B	Vecht 38 [1/4]	161295,46	504152,25	4,5	30,9	31,9	31,3	32,3	44,7	44,7	46,5	46,5	52,3	48,3	49,9	50,5	0,6	
2543429_C	Gelderse Hoek 59 [2/3]	161262,21	504053,16	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	45,3	45,3	47,1	47,1	52,9	48,9	50,6	51,2	0,6	
2542483_B	Visvijverweg 52 [5/6]	165981,98	509539,37	4,5	49,2	50,2	50,1	51,1	48,5	48,5	48,7	48,7	35,0	31,8	52,5	53,1	0,6	
2552722_C	Leekerhoek 14 [2/4]	161324,73	503950,09	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	40,9	40,9	42,6	42,6	47,5	43,7	46,0	46,6	0,6	
2553088_B	Leekerhoek 1 [4/4]	161357,79	503998,25	4,5	34,3	35,3	34,4	35,4	39,5	39,5	41,4	41,4	46,9	43,2	45,2	45,8	0,6	
2552437_B	Vecht 10 [5/5]	161355,53	504277,27	4,5	37,1	38,1	37,2	38,2	46,8	46,8	48,7	48,7	54,9	50,8	52,4	53,0	0,6	
2552434_A	Vecht 17 [1/2]	161289,51	504280,74	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	45,3	45,3	46,9	46,9	51,8	47,8	50,1	50,7	0,6	
2543296_B	Gelderse Hoek 66-71 [9/9]	161230,79	504000,7	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,4	41,4	42,7	42,7	45,8	42,1	44,8	45,4	0,6	
2552422_C	Vecht 29 [2/4]	161299,36	504199,52	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	45,6	45,6	47,3	47,3	52,3	48,3	50,7	51,3	0,6	
2543336_C	Hoek van het IJ 7 [1/2]	161248,47	503740,88	7,5	34,4	35,4	34,5	35,5	42,0	42,0	43,8	43,8	49,2	45,3	47,3	47,9	0,6	
2543045_C	Gelderse Hoek 28 [3/3]	161204,97	504031,2	7,5	40,1	41,1	40,2	41,2	43,6	43,6	45,4	45,4	50,5	46,5	49,1	49,7	0,6	
2554725_B	Visvijverweg 16 [5/6]	170887,59	511854,75	4,5	37,3	38,3	37,5	38,5	46,9	46,9	47,6	47,6	10,4	8,5	47,5	48,1	0,6	
2541618_A	Klokbekerweg 9 [9/9]	167254,37	509635,01	1,5	40,1	41,1	40,7	41,7	41,8	41,8	42,5	42,5	33,7	30,7	44,7	45,3	0,6	
2552444_A	Vecht 3 [2/2]	161331,58	504230,78	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	41,0	41,0	42,9	42,9	48,1	44,3	46,4	47,0	0,6	
2553216_C	Eem 26 [4/4]	161382,3	504240,93	7,5	35,9	36,9	36,0	37,0	41,4	41,4	43,3	43,3	48,8	44,9	47,0	47,6	0,6	
2552426_A	Vecht 33 [1/2]	161294,04	504176,74	1,5	32,6	33,6	32,7	33,7	44,4	44,4	46,2	46,2	51,9	47,9	49,6	50,2	0,6	
2553106_B	Pampus 11 [3/4]	161331,8	503731,35	4,5	30,4	31,4	30,5	31,5	38,1	38,1	39,6	39,6	43,4	39,9	42,4	43,1	0,6	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [15/24]	163944,13	505037,67	4,5	60,8	61,8	60,8	61,8	58,2	58,2	59,9	59,9	43,9	40,3	63,4	64,0	0,6	
2542894_A	Vecht 23 [1/2]	161276,47	504245,89	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	44,3	44,3	46,1	46,1	51,8	47,8	49,7	50,3	0,6	
2553571_A	Vecht 16 [2/2]	161294,34	504281,03	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	45,2	45,2	46,9	46,9	51,8	47,8	50,1	50,7	0,6	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [21/24]	163940,57	505006,74	1,5	59,6	60,6	59,6	60,6	56,9	56,9	58,7	58,7	43,2	39,7	62,2	62,8	0,6	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [16/24]	163943,42	505031,47	4,5	60,8	61,8	60,9	61,9	58,2	58,2	60,0	60,0	43,8	40,2	63,4	64,0	0,6	
2552449_B	Vecht 8 [1/3]	161356,59	504232,3	4,5	37,0	38,0	37,2	38,2	42,9	42,9	44,8	44,8	51,0	47,0	48,8	49,4	0,6	
2552754_A	Pampus 1 [3/5]	161370,06	503784,79	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,8	35,8	37,7	37,7	43,6	40,1	41,4	42,1	0,6	
2543338_C	Hoek van het IJ 10 [1/2]	161230,12	503732,74	7,5	38,8	39,8	38,9	39,9	43,9	43,9	45,6	45,6	50,7	46,7	49,1	49,7	0,6	
2553307_B	Pampus 8 [2/3]	161355,12	503732,79	4,5	30,8	31,8	30,9	31,9	38,6	38,6	40,1	40,1	44,0	40,4	43,0	43,6	0,6	
2543296_C	Gelderse Hoek 66-71 [5/9]	161238,91	504015,11	7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	44,8	44,8	46,6	46,6	51,7	47,8	50,0	50,6	0,6	
2553307_B	Pampus 8 [3/3]	161351,94	503732,59	4,5	31,0	32,0	31,1	32,1	37,7	37,7	39,4	39,4	44,1	40,5	42,7	43,3	0,6	
2542891_B	Vecht 19 [1/2]	161279,45	504280,11	4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	45,8	45,8	47,5	47,5	52,7	48,6	50,8	51,4	0,6	
2543501_A	Vecht 21 [1/3]	161266,5	504245,28	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	44,3	44,3	46,1	46,1	51,7	47,7	49,6	50,2	0,6	
2552707_B	Hemmeland 4 [2/2]	161301,79	504055,25	4,5	34,2	35,2	34,3	35,3	42,2	42,2	44,0	44,0	49,5	45,6	47,5	48,1	0,6	
2552443_B	Vecht 2 [1/2]	161326,56	504230,47	4,5	35,8	36,8	35,9	36,9	43,1	43,1	44,9	44,9	50,3	46,4	48,4	49,0	0,6	
2553095_C	Leekerhoek 12 [2/2]	161334,57	503950,7	7,5	34,6	35,6	34,7	35,7	41,4	41,4	43,0	43,0	47,2	43,5	46,0	46,6	0,6	
2553630_C	Hemmeland 10 [1/2]	161328,97	504089,77	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	45,5	45,5	47,3	47,3	53,5	49,4	50,9	51,5	0,6	
2542893_A	Vecht 22 [1/2]	161271,49	504245,59	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	44,4	44,4	46,2	46,2	51,9	47,9	49,7	50,3	0,6	
2552433_A	Vecht 15 [3/3]	161299,46	504281,35	1,5	39,6	40,6	39,8	40,8	45,2	45,2	46,9	46,9	51,9	47,9	50,3	50,9	0,6	
2543385_C	Leekerhoek 20 [1/2]	161274,87	503966,69	7,5	35,0	36,0	35,2	36,2	43,7	43,7	45,1	45,1	49,1	45,3	47,9	48,5	0,6	
2553216_C	Eem 26 [3/4]	161386,86	504241,2	7,5	36,6	37,6	36,7	37,7	41,8	41,8	43,6	43,6	49,0	45,1	47,3	47,9	0,6	
2552702_A	Hemmeland 14 [3/3]	161330,2	504069,85	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,9	39,9	41,8	41,8	47,9	44,1	45,5	46,1	0,6	
2543218_B	Hoek van het IJ 51 [2/4]	161245,21	503861,58	4,5	39,5	40,5	39,6	40,6	44,5	44,5	45,9	45,9	49,5	45,6	48,8	49,4	0,6	
2553307_C	Pampus 8 [3/3]	161351,94	503732,59	7,5	34,3	35,3	34,4	35,4	39,0	39,0	40,7	40,7	45,2	41,6	44,1	44,7	0,6	
2553079_C	Eem 24 [1/2]	161379,66	504253,43	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,3	44,3	46,3	46,3	52,9	48,9	50,2	50,8	0,6	
2553541_C	Eem 22 [1/3]	161376,97	504263,21	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	45,0	45,0	46,9	46,9	53,3	49,2	50,6	51,2	0,6	
2543469_A	IJssellaan 3 [7/9]	161210,82	504162,65	1,5	41,1	42,1	41,2	42,2	43,9	43,9	45,5	45,5	49,8	45,9	49,0	49,6	0,6	
2552428_B	Vecht 35 [1/2]	161294,56	504166,93	4,5	35,7	36,7	35,8	36,8	45,3	45,3	47,1	47,1	53,0	48,9	50,7	51,3	0,6	
2553135_B	Blokkerhoek 6 [2/2]	161315,67	503811,45	4,5	31,0	32,0	31,1	32,1	36,4	36,4	38,1	38,1	42,8	39,2	41,5	42,1	0,6	
2553216_C	Eem 26 [1/4]	161380,32	504243,48	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,5	44,5	46,5	46,5	53,2	49,1	50,4	51,0	0,6	
2553213_C	Eem 20 [1/2]	161378,33	504273,1	7,5	35,4	36,4	35,5	36,5	45,1	45,1	47,0	47,0	53,2	49,2	50,8	51,4	0,6	
2553433_B	Vecht 14 [3/3]	161336,52	504263,12	4,5	35,8	36,8	35,9	36,9	43,3	43,3	45,2	45,2	51,3	47,4	49,1	49,7	0,6	
2553433_A	Vecht 14 [1/3]	161333,34	504267,69	1,5	36,5	37,5	36,6	37,6	45,0	45,0	46,7	46,7	52,5	48,5	50,3	50,9	0,6	
2543344_C	Hoek van het IJ 4 [1/2]	161247,58	503755,56	7,5	34,6	35,6	34,7	35,7	42,5	42,5	44,1	44,1	49,0	45,2	47,3	47,9	0,6	
2553106_C	Pampus 11 [3/4]	161331,8	503731,35	7,5	34,0	35,0	34,1	35,1	39,3	39,3	40,8	40,8	44,7	41,0	43,9	44,5	0,6	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [17/24]	163942,93	505027,19	4,5	61,0	62,0	61,0	62,0	58,2	58,2	60,0	60,0	43,6	40,0	63,5	64,1	0,6	
2552702_C																		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553570_B	Eem 19 [2/2]	161378,12	504277,86	4,5	32,7	33,7	32,8	33,8	44,3	44,3	46,3	46,3	53,1	49,0	50,4	50,9	0,6	
2552704_C	Hemmeland 1 [4/4]	161302,69	504040,74	7,5	34,4	35,4	34,5	35,5	44,2	44,2	45,9	45,9	51,7	47,7	49,5	50,1	0,6	
2553334_A	Vecht 38 [1/4]	161295,46	504152,25	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	43,0	43,0	44,8	44,8	50,8	46,9	48,6	49,2	0,6	
2543031_A	Gelderse Hoek 48 [3/3]	161237,98	504064,38	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	39,6	39,6	41,2	41,2	45,0	41,3	44,7	45,3	0,6	
2552521_C	Keteldiep 20 [2/2]	161468,12	504278,43	7,5	34,5	35,5	34,6	35,6	45,9	45,9	47,7	47,7	53,9	49,8	51,4	52,0	0,6	
2542959_B	Hoek van het IJ 5 [1/2]	161247,88	503750,66	4,5	31,9	32,9	32,0	33,0	40,7	40,7	41,9	41,9	44,9	41,3	44,3	44,9	0,6	
2553219_A	Eem 12 [1/2]	161435,58	504280,61	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,2	41,2	42,5	42,5	47,0	43,2	45,3	45,9	0,6	
2552708_C	Hemmeland 5 [2/2]	161301,48	504060,21	7,5	35,1	36,1	35,3	36,3	44,0	44,0	45,8	45,8	51,9	47,9	49,6	50,1	0,6	
2541618_B	Klokbekerweg 9 [7/9]	167245,04	509637,32	4,5	47,7	48,7	47,9	48,9	46,7	46,7	47,9	47,9	31,0	28,1	50,9	51,4	0,6	
2552704_B	Hemmeland 1 [2/4]	161308,66	504038,12	4,5	34,6	35,6	34,7	35,7	40,9	40,9	42,4	42,4	46,8	43,0	45,6	46,1	0,6	
2541631_A	Klokbekerweg 17 [10/12]	167471,47	508830,58	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	39,1	39,1	40,2	40,2	38,0	34,7	42,5	43,0	0,6	
2553091_B	Leekerhoek 5 [2/2]	161358,99	503978,67	4,5	32,8	33,8	32,9	33,9	38,5	38,5	40,3	40,3	46,1	42,4	44,3	44,9	0,6	
2552438_A	Vecht 11 [2/2]	161351,52	504263,99	1,5	33,7	34,7	33,8	34,8	40,4	40,4	42,4	42,4	48,9	45,1	46,6	47,2	0,6	
2553089_A	Leekerhoek 2 [1/2]	161358,09	503993,34	1,5	32,9	33,9	33,0	34,0	37,9	37,9	39,4	39,4	43,7	40,1	42,8	43,3	0,6	
2542990_B	Gelderse Hoek 60-65 [7/9]	161256,28	504040,22	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	42,3	42,3	44,0	44,0	49,2	45,3	47,6	48,2	0,6	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [18/24]	163942,62	505024,56	4,5	61,3	62,3	61,3	62,3	58,2	58,2	60,0	60,0	43,7	40,1	63,7	64,3	0,6	
2552704_C	Hemmeland 1 [2/4]	161308,66	504038,12	7,5	36,2	37,2	36,3	37,3	42,9	42,9	44,4	44,4	49,1	45,3	47,7	48,2	0,6	
2543296_B	Gelderse Hoek 66-71 [7/9]	161239,97	504005,35	4,5	32,9	33,9	33,1	34,1	39,2	39,2	40,7	40,7	45,3	41,6	44,0	44,6	0,6	
2553096_C	Leekerhoek 13 [1/2]	161329,8	503950,4	7,5	34,5	35,5	34,6	35,6	40,9	40,9	42,5	42,5	47,7	43,9	46,1	46,6	0,6	
2543342_C	Hoek van het IJ 14 [2/2]	161210,56	503731,53	7,5	38,8	39,8	38,9	39,9	43,2	43,2	44,9	44,9	49,9	46,0	48,5	49,0	0,6	
2553536_A	Eem 9 [1/4]	161451,43	504281,72	1,5	38,3	39,3	38,6	39,6	42,4	42,4	44,2	44,2	50,1	46,2	48,3	48,8	0,6	
2553433_B	Vecht 14 [1/3]	161333,34	504267,69	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	46,1	46,1	47,9	47,9	54,1	50,0	51,7	52,2	0,6	
2553541_A	Eem 22 [1/3]	161376,97	504263,21	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,7	41,7	43,7	43,7	50,4	46,5	47,8	48,3	0,6	
2552432_A	Vecht 12 [2/2]	161345,93	504272,99	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,3	44,3	45,9	45,9	51,9	47,9	49,5	50,0	0,6	
2552702_B	Hemmeland 14 [3/3]	161330,2	504069,85	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,8	41,8	43,6	43,6	50,1	46,2	47,5	48,1	0,6	
2553230_A	Eem 10 [3/3]	161446,83	504281,44	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	42,2	42,2	43,9	43,9	49,3	45,4	47,6	48,2	0,6	
2552428_A	Vecht 35 [1/2]	161294,56	504166,93	1,5	34,7	35,7	34,8	35,8	43,9	43,9	45,6	45,6	51,5	47,5	49,3	49,9	0,6	
2553249_A	Keteldiep 18 [2/2]	161467,52	504288,29	1,5	33,1	34,1	33,2	34,2	42,6	42,6	44,2	44,2	50,1	46,2	47,9	48,5	0,6	
2543294_C	Gelderse Hoek 17 [1/2]	161172,07	503958,64	7,5	39,3	40,3	39,4	40,4	45,0	45,0	46,1	46,1	48,0	44,2	48,4	48,9	0,6	
2543044_B	Gelderse Hoek 21-26 [2/9]	161191,99	503995,21	4,5	40,6	41,6	40,9	41,9	40,9	40,9	42,7	42,7	47,4	43,6	47,0	47,5	0,6	
2554728_A	Visvijverweg 18 [2/6]	170618,55	511775,64	1,5	36,3	37,3	36,6	37,6	44,5	44,5	45,1	45,1	23,6	21,0	45,3	45,9	0,6	
2542945_B	Gelderse Hoek 1-6 [1/8]	161234,76	503966,22	4,5	32,2	33,2	32,3	33,3	36,9	36,9	38,3	38,3	41,7	38,2	41,4	41,9	0,6	
2542945_C	Gelderse Hoek 1-6 [6/8]	161239,43	503977,97	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	44,3	44,3	45,9	45,9	50,8	46,9	49,5	50,1	0,6	
2543341_C	Hoek van het IJ 13 [2/2]	161215,45	503731,83	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	43,9	43,9	45,4	45,4	50,0	46,1	48,9	49,4	0,6	
2542990_D	Gelderse Hoek 60-65 [1/9]	161251,67	504028,18	10,5	40,6	41,6	40,8	41,8	38,5	38,5	39,9	39,9	31,9	28,9	43,5	44,1	0,6	
2552436_A	Vecht 24 [1/3]	161281,51	504246,2	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	43,9	43,9	45,7	45,7	51,7	47,7	49,6	50,1	0,6	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [22/24]	163940,07	505002,33	1,5	60,2	61,2	60,2	61,2	56,9	56,9	58,7	58,7	43,1	39,5	62,6	63,2	0,6	
2543339_C	Hoek van het IJ 11 [1/2]	161225,24	503732,43	7,5	39,5	40,5	39,7	40,7	44,0	44,0	45,6	45,6	50,5	46,6	49,1	49,7	0,6	
2552448_B	Vecht 7 [2/2]	161351,57	504232	4,5	35,2	36,2	35,4	36,4	42,4	42,4	44,3	44,3	50,7	46,7	48,4	48,9	0,6	
2543523_B	Hoek van het IJ 32 [2/2]	161180,69	503806,48	4,5	39,2	40,2	39,3	40,3	38,8	38,8	40,7	40,7	45,7	42,0	45,3	45,8	0,6	
2553128_C	Blokkerhoek 8 [3/4]	161305,86	503810,85	7,5	34,4	35,4	34,5	35,5	39,4	39,4	41,1	41,1	46,6	42,9	45,0	45,5	0,6	
2553714_A	Vecht 39 [2/3]	161317,39	504141,96	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,9	37,9	39,7	39,7	46,0	42,3	43,7	44,2	0,6	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [9/13]	161206,07	503778,57	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	37,1	37,1	38,7	38,7	41,0	37,5	42,4	42,9	0,6	
2543031_C	Gelderse Hoek 48 [1/3]	161232,58	504061,22	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	44,7	44,7	46,3	46,3	51,8	47,8	49,7	50,3	0,6	
2543035_A	Gelderse Hoek 42 [3/3]	161198,14	504086,87	1,5	38,4	39,4	38,7	39,7	39,6	39,6	41,1	41,1	45,2	41,6	45,1	45,6	0,6	
2543036_C	Gelderse Hoek 43 [2/2]	161198,46	504081,79	7,5	40,2	41,2	40,4	41,4	44,7	44,7	46,0	46,0	49,9	46,0	49,1	49,7	0,6	
2543296_B	Gelderse Hoek 66-71 [1/9]	161224,07	504000,15	4,5	37,4	38,4	37,7	38,7	41,3	41,3	42,6	42,6	45,7	42,0	45,6	46,2	0,6	
2552442_A	Vecht 1 [1/3]	161321,61	504230,17	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	40,5	40,5	42,1	42,1	47,2	43,5	45,7	46,3	0,6	
2553222_B	Eem 1 [2/3]	161408,21	504240,23	4,5	35,0	36,0	35,2	36,2	41,4	41,4	43,3	43,3	49,7	45,8	47,5	48,0	0,6	
2543468_A	IJssellaan 1 [3/6]	161198,18	504156,33	1,5	39,0	40,0	39,3	40,3	39,6	39,6	41,2	41,2	45,2	41,5	45,2	45,8	0,6	
2553096_B	Leekerhoek 13 [1/2]	161329,8	503950,4	4,5	37,4	38,4	37,6	38,6	39,7	39,7	41,3	41,3	46,2	42,4	45,3	45,8	0,6	
2543337_B	Hoek van het IJ 8 [2/4]	161252,11	503733,35	4,5	32,8	33,8	32,9	33,9	38,2	38,2	39,4	39,4	41,9	38,4	42,0	42,6	0,6	
2554725_A	Visvijverweg 16 [5/6]	170887,59	511854,75	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	46,3	46,3	46,9	46,9	9,5	7,6	46,8	47,3	0,6	
2553162_A	Blokkerhoek 5 [2/2]	161320,51	503811,74	1,5	30,7	31,7	30,8	31,8	34,8	34,8	36,3	36,3	40,1	36,7	39,6	40,2	0,6	
2543343_B	Hoek van het IJ 15 [2/2]	161205,67	503731,22	4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	40,4	40,4	41,7	41,7	44,1	40,5	45,0	45,6	0,6	
2553095_B	Leekerhoek 12 [2/2]	161334,57	503950,7	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	40,7	40,7	42,2	42,2	46,0	42,3	45,6	46,2	0,6	
2552445_B	Vecht 4 [2/2]	161336,53	504231,08	4,5	36,1	37,1	36,2	37,2	42,6	42,6	44,3	44,3	50,4	46,5	48,3	48,8	0,6	
2553536_A	Eem 9 [3/4]	161453,85	504275,68	1,5	36,5	37,5	36,7	37,7	40,7	40,7	42,5	42,5	48,3	44,4	46,5	47,1	0,6	
2553191_C	Leekerhoek 25 [2/3]	161291,89	503993,37	7,5	35,0	36,0	35,2	36,2	41,6	41,6	43,4	43,4	49,4	45,5	47,3	47,9	0,6	
2553089_B	Leekerhoek 2 [1/2]	161358,09	503993,34	4,5	33,9	34,9	34,1	35,1	39,8	39,8	41,3	41,3	45,9	42,2	44,7	45,2	0,6	
2552722_C	Leekerhoek 14 [4/4]	161321,6	503955,82	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	42,9	42,9	44,4	44,4	49,6	45,7	47,9	48,4	0,6	
2553078_C	Eem 23 [1/2]	161379,24	504258,37	7,5	35,3	36,3	35,4	36,4	43,9	43,9	45,7	45,7	52,1	48,1	49,7	50,2	0,6	
2542943_C	Gelderse Hoek 13 [1/2]	161191,73	503949,27	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	43,0	43,0	44,5	44,5	48,9	45,0	48,0	48,6	0,6	
2543631_C	Hoek van het IJ 3 [1/2]	161247,29	503760,4	7,5	35,2	36,2	35,4	36,4	42,6	42,6	44,0	44,0	48,8	45,0	47,3	47,8	0,6	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [20/24]	163941,13	505011,62	4,5	61,6	62,6	61,6	62,6	58,3	58,3	60,0	6						

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553252_A	Keteldiep 12 [2/2]	161525,27	504286,28	1,5	37,8	38,8	38,0	39,0	40,8	40,8	42,1	42,1	45,0	41,3	45,2	45,7	0,5	
2553216_B	Eem 26 [1/4]	161380,32	504243,48	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,0	44,0	45,9	45,9	53,0	49,0	50,2	50,7	0,5	
2553362_C	Eem 17 [1/4]	161379,09	504290,61	7,5	38,9	39,9	39,0	40,0	45,3	45,3	47,1	47,1	53,7	49,6	51,3	51,9	0,5	
2552445_A	Vecht 4 [2/2]	161336,53	504231,08	1,5	36,5	37,5	36,7	37,7	40,5	40,5	42,2	42,2	48,0	44,2	46,3	46,9	0,5	
2552704_A	Hemmeland 1 [2/4]	161308,66	504038,12	1,5	34,5	35,5	34,6	35,6	38,8	38,8	40,2	40,2	44,3	40,7	43,6	44,1	0,5	
2552522_A	Keteldiep 21 [1/2]	161465,42	504273,59	1,5	33,1	34,1	33,2	34,2	40,1	40,1	41,9	41,9	48,4	44,6	46,2	46,7	0,5	
2553078_B	Eem 23 [1/2]	161379,24	504258,37	4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	42,7	42,7	44,7	44,7	51,9	47,9	49,3	49,8	0,5	
2553551_B	Leekerhoek 6 [1/4]	161359,3	503973,72	4,5	31,8	32,8	31,9	32,9	37,9	37,9	39,7	39,7	45,8	42,1	43,9	44,4	0,5	
2553605_A	Vecht 47 [3/3]	161338,2	504188,55	1,5	35,1	36,1	35,3	36,3	39,5	39,5	41,3	41,3	47,5	43,7	45,6	46,1	0,5	
2553084_B	Leekerhoek 29 [2/2]	161314,78	503989,16	4,5	32,6	33,6	32,8	33,8	37,7	37,7	39,3	39,3	44,7	41,1	43,2	43,7	0,5	
2553212_B	Eem 18 [1/2]	161377,73	504282,76	4,5	32,5	33,5	32,7	33,7	43,8	43,8	45,6	45,6	52,4	48,4	49,8	50,3	0,5	
2552526_A	Keteldiep 10 [2/2]	161535,22	504286,91	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	41,7	41,7	43,1	43,1	47,6	43,8	46,5	47,0	0,5	
2543501_B	Vecht 21 [1/3]	161266,5	504245,28	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	45,7	45,7	47,4	47,4	53,9	49,8	51,4	51,9	0,5	
2553218_A	Eem 11 [3/3]	161442,04	504281,14	1,5	37,4	38,4	37,5	38,5	41,9	41,9	43,5	43,5	48,6	44,7	47,2	47,7	0,5	
2553217_C	Eem 27 [2/4]	161384,49	504204,79	7,5	41,0	42,0	41,2	42,2	44,0	44,0	45,7	45,7	51,6	47,6	50,0	50,5	0,5	
2543435_C	Gelderse Hoek 19 [1/2]	161171,48	503967,87	7,5	39,0	40,0	39,1	40,1	42,1	42,1	43,7	43,7	48,7	44,9	47,5	48,1	0,5	
2552449_A	Vecht 8 [2/3]	161356,04	504241,79	1,5	36,7	37,7	36,9	37,9	41,1	41,1	43,1	43,1	49,9	46,0	47,7	48,2	0,5	
2553335_A	Vecht 50 [1/2]	161355,63	504194,22	1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	41,8	41,8	43,4	43,4	49,1	45,3	47,4	47,9	0,5	
2541636_B	Visvijverweg 41 [3/8]	167384,86	510778,07	4,5	44,4	45,4	44,9	45,9	47,7	47,7	48,2	48,2	30,5	27,5	49,7	50,3	0,5	
2543036_B	Gelderse Hoek 43 [2/2]	161198,46	504081,79	4,5	39,2	40,2	39,4	40,4	43,5	43,5	44,9	44,9	48,9	45,1	48,2	48,7	0,5	
2553093_B	Leekerhoek 8 [2/2]	161353,59	503960,76	4,5	37,0	38,0	37,1	38,1	37,1	37,1	39,2	39,2	45,3	41,6	44,2	44,7	0,5	
2552446_A	Vecht 5 [2/2]	161341,01	504240,87	1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	42,2	42,2	44,1	44,1	51,0	47,1	48,7	49,2	0,5	
2543522_A	Hoek van het II 21 [2/2]	161184,09	503751,67	1,5	35,3	36,3	35,4	36,4	34,7	34,7	36,4	36,4	39,7	36,3	40,6	41,1	0,5	
2543524_A	Hoek van het II 36 [2/2]	161179,51	503826,1	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	37,8	37,8	39,2	39,2	42,8	39,3	42,7	43,2	0,5	
2553217_C	Eem 27 [1/4]	161382,77	504201,92	7,5	36,5	37,5	36,6	37,6	44,2	44,2	46,1	46,1	53,0	49,0	50,4	51,0	0,5	
2553165_A	Blokkerhoek 2 [2/2]	161334,98	503812,63	1,5	34,1	35,1	34,3	35,3	36,9	36,9	38,1	38,1	40,4	37,0	41,2	41,7	0,5	
2552448_A	Vecht 7 [1/2]	161350,97	504241,48	1,5	36,7	37,7	36,8	37,8	42,1	42,1	44,1	44,1	51,0	47,1	48,6	49,2	0,5	
_A	Visvijverweg 58 [5/6]	165561,08	509072,16	1,5	42,1	43,1	42,9	43,9	37,2	37,2	37,0	37,0	38,3	35,0	44,6	45,1	0,5	
2553334_C	Vecht 38 [4/4]	161297,65	504149,54	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	42,1	42,1	43,8	43,8	49,9	46,0	47,8	48,3	0,5	
2542893_B	Vecht 22 [1/2]	161271,49	504245,59	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	45,7	45,7	47,4	47,4	54,0	49,9	51,5	52,0	0,5	
2552437_A	Vecht 10 [3/5]	161358,41	504275,69	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	41,6	41,6	43,0	43,0	47,5	43,7	46,6	47,1	0,5	
2543525_A	Hoek van het II 1 [5/6]	161249,53	503773,23	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	38,2	38,2	39,8	39,8	43,2	39,6	43,6	44,1	0,5	
2553190_C	Leekerhoek 32 [2/3]	161329,58	503990,07	7,5	36,0	37,0	36,1	37,1	40,8	40,8	42,3	42,3	47,3	43,6	46,0	46,5	0,5	
2552651_A	Hemmeland 35 [2/2]	161382,53	504036,33	1,5	33,2	34,2	33,4	34,4	34,8	34,8	36,8	36,8	43,2	39,7	41,7	42,3	0,5	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [21/24]	163940,57	505006,74	4,5	62,0	63,0	62,0	63,0	58,3	58,3	60,1	60,1	43,8	40,2	64,3	64,8	0,5	
2553539_C	Blokkerhoek 9 [3/4]	161283,91	503816,57	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	39,4	39,4	41,0	41,0	46,2	42,5	44,8	45,3	0,5	
2553215_B	Eem 25 [1/2]	161379,85	504248,42	4,5	35,8	36,8	36,1	37,1	43,8	43,8	45,7	45,7	52,8	48,8	50,2	50,7	0,5	
2553527_C	Leekerhoek 9 [2/2]	161349,25	503951,61	7,5	34,9	35,9	35,0	36,0	40,2	40,2	41,6	41,6	46,4	42,6	45,1	45,7	0,5	
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [1/9]	161224,07	504000,15	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	40,2	40,2	41,2	41,2	42,3	38,8	43,9	44,4	0,5	
2552438_B	Vecht 11 [1/2]	161350,89	504273,35	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	45,4	45,4	47,1	47,1	53,9	49,8	51,1	51,7	0,5	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [12/24]	163944,12	505068,14	4,5	60,5	61,5	60,5	61,5	56,6	56,6	58,5	58,5	45,5	41,8	62,8	63,3	0,5	
2552795_B	Hemmeland 8 [4/4]	161309,44	504075,41	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	40,5	40,5	42,4	42,4	48,7	44,8	47,1	47,7	0,5	
2552690_A	Blokkerhoek 7 [1/2]	161310,78	503811,15	1,5	30,5	31,5	30,6	31,6	35,8	35,8	37,1	37,1	39,9	36,5	39,9	40,4	0,5	
2543526_B	Hoek van het II 2 [1/2]	161246,99	503765,32	4,5	33,6	34,6	33,7	34,7	39,4	39,4	40,7	40,7	44,4	40,7	43,7	44,2	0,5	
2543526_A	Hoek van het II 2 [1/2]	161246,99	503765,32	1,5	32,0	33,0	32,1	33,1	38,4	38,4	39,6	39,6	42,4	38,9	42,2	42,7	0,5	
2543336_A	Hoek van het II 7 [2/2]	161257,35	503741,43	1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	35,2	35,2	36,8	36,8	39,3	36,0	41,3	41,8	0,5	
2553230_B	Eem 10 [3/3]	161446,83	504281,44	4,5	37,5	38,5	37,7	38,7	43,0	43,0	44,6	44,6	50,3	46,4	48,5	49,0	0,5	
2543522_B	Hoek van het II 21 [2/2]	161184,09	503751,67	4,5	36,7	37,7	36,8	37,8	36,3	36,3	37,9	37,9	41,5	38,0	42,1	42,7	0,5	
2553536_B	Eem 9 [1/4]	161451,43	504281,72	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	43,1	43,1	44,8	44,8	51,0	47,0	49,2	49,7	0,5	
2552444_A	Vecht 3 [1/2]	161330,98	504240,26	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	42,4	42,4	44,1	44,1	50,1	46,2	48,3	48,8	0,5	
2552467_A	Vecht 51 [1/2]	161360,78	504194,53	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	40,8	40,8	42,6	42,6	48,8	44,9	47,0	47,5	0,5	
2543340_C	Hoek van het II 12 [1/2]	161220,35	503732,13	7,5	38,8	39,8	38,9	39,9	43,4	43,4	44,9	44,9	50,1	46,2	48,6	49,2	0,5	
2552520_A	Keteldiep 17 [1/4]	161467,22	504293,17	1,5	35,1	36,1	35,2	36,2	42,2	42,2	43,9	43,9	50,2	46,3	48,0	48,5	0,5	
2553552_A	Blokkerhoek 14 [2/2]	161280,94	503843,69	1,5	32,8	33,8	32,9	33,9	37,0	37,0	38,6	38,6	43,7	40,1	42,5	43,0	0,5	
2552437_A	Vecht 10 [1/5]	161356,69	504281,1	1,5	38,9	39,9	39,1	40,1	44,5	44,5	46,1	46,1	52,0	48,0	50,1	50,6	0,5	
2553210_A	Eem 30 [2/2]	161383,67	504187,15	1,5	33,6	34,6	33,8	34,8	37,7	37,7	39,4	39,4	45,4	41,7	43,7	44,2	0,5	
2553085_B	Leekerhoek 30 [1/2]	161319,76	503989,47	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	37,2	37,2	38,9	38,9	44,6	41,0	43,1	43,6	0,5	
2553084_B	Leekerhoek 29 [1/2]	161314,09	504000,4	4,5	40,1	41,1	40,2	41,2	38,7	38,7	40,7	40,7	45,9	42,2	45,6	46,2	0,5	
2552705_C	Hemmeland 2 [2/2]	161302,39	504045,57	7,5	34,1	35,1	34,3	35,3	43,8	43,8	45,4	45,4	51,8	47,8	49,4	49,9	0,5	
2553633_B	Keteldiep 9 [1/3]	161543,5	504282,65	4,5	39,0	40,0	39,3	40,3	41,1	41,1	42,8	42,8	49,0	45,2	47,5	48,0	0,5	
2553716_B	Vecht 41 [2/2]	161329,93	504137,09	4,5	31,5	32,5	31,6	32,6	38,6	38,6	40,2	40,2	45,8	42,1	44,0	44,6	0,5	
2553219_B	Eem 12 [1/2]	161435,58	504280,61	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,0	42,0	43,3	43,3	48,4	44,6	46,5	47,0	0,5	
2552467_B	Vecht 51 [2/2]	161361,27	504185,06	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	40,5	40,5	42,5	42,5	49,9	46,0	47,3	47,8	0,5	
2552436_B	Vecht 24 [1/3]	161281,51	504246,2	4,5	38,0	39,0	38,1	39,1	45,2	45,2	46,9	46,9	53,6	49,5	51,2	51,7	0,5	
2553217_C	Eem 27 [3/4]	161389,17	504205,06	7,5	40,6	41,6	40,7	41,7	43,9	43,9	45,6	45,6	51,6	47,6	49,8	50,3	0,5	
2552760_C	Pampus																	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553218_A	Eem 11 [2/3]	161439,63	504280,99	1,5	38,5	39,5	38,7	39,7	41,7	41,7	43,1	43,1	48,0	44,2	47,0	47,5	0,5	
2553335_B	Vecht 50 [2/2]	161356,27	504184,76	4,5	32,8	33,8	32,8	33,8	40,6	40,6	42,6	42,6	50,0	46,1	47,4	47,9	0,5	
	Visvijverweg 58 [5/6]	165561,08	509072,16	4,5	42,9	43,9	43,6	44,6	40,2	40,2	40,4	40,4	39,3	36,0	45,9	46,4	0,5	
2541631_A	Klokbekerweg 17 [9/12]	167471,64	508833,95	1,5	39,6	40,6	39,7	40,7	37,3	37,3	38,9	38,9	39,7	36,3	43,3	43,8	0,5	
2553175_A	Ganzendiep 15 [4/4]	161558,74	504301,69	1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	42,7	42,7	44,1	44,1	48,6	44,7	48,0	48,5	0,5	
2552756_B	Pampus 3 [1/3]	161366,77	503764,68	4,5	31,2	32,2	31,4	32,4	37,9	37,9	39,6	39,6	46,2	42,5	44,1	44,6	0,5	
2543044_C	Gelderse Hoek 21-26 [2/9]	161191,99	503995,21	7,5	41,6	42,6	41,8	42,8	42,6	42,6	44,2	44,2	50,0	46,1	48,8	49,3	0,5	
2552431_A	Vecht 26 [1/2]	161291,48	504246,81	1,5	38,4	39,4	38,5	39,5	43,2	43,2	44,8	44,8	50,8	46,8	48,9	49,4	0,5	
2552907_A	Ganzendiep 13 [1/3]	161611,24	504289,48	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	42,6	42,6	43,9	43,9	48,6	44,7	47,4	47,9	0,5	
2552900_A	Ganzendiep 17 [1/2]	161557,6	504289,01	1,5	33,2	34,2	33,4	34,4	40,3	40,3	42,0	42,0	48,4	44,6	46,2	46,7	0,5	
2552648_A	Hemmeland 32 [1/2]	161397,56	504046,15	1,5	34,7	35,7	34,8	35,8	35,3	35,3	37,5	37,5	44,8	41,1	43,0	43,5	0,5	
2543297_C	Hoek van het IJ 58 [3/4]	161247,67	503821,7	7,5	35,2	36,2	35,3	36,3	42,3	42,3	43,5	43,5	47,4	43,6	46,4	46,9	0,5	
2553128_B	Blokkerhoek 8 [4/4]	161303,01	503812,1	4,5	34,7	35,7	34,9	35,9	38,5	38,5	40,0	40,0	45,2	41,5	44,0	44,5	0,5	
2553639_C	Leekerhoek 4 [1/2]	161358,69	503983,55	7,5	36,1	37,1	36,3	37,3	42,1	42,1	43,8	43,8	50,3	46,4	48,1	48,6	0,5	
2552906_A	Ganzendiep 11 [2/3]	161621,3	504290,1	1,5	32,7	33,7	32,8	33,8	42,4	42,4	43,7	43,7	48,7	44,9	47,0	47,5	0,5	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [1/24]	163932,55	504999,34	1,5	59,8	60,8	59,9	60,9	55,6	55,6	57,4	57,4	44,2	40,6	62,0	62,5	0,5	
2552437_B	Vecht 10 [2/5]	161358,21	504278,92	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,4	42,4	43,7	43,7	49,4	45,6	47,3	47,8	0,5	
2553346_A	Hemmeland 37 [2/2]	161373,38	504035,77	1,5	29,9	30,9	30,0	31,0	35,2	35,2	36,9	36,9	43,4	39,8	41,5	42,0	0,5	
2553309_C	Pampus 12 [1/6]	161318,9	503737,18	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,6	40,6	42,1	42,1	48,3	44,5	46,0	46,5	0,5	
2552908_A	Ganzendiep 14 [1/5]	161605,26	504279,76	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,9	38,9	40,0	40,0	44,2	40,6	42,8	43,3	0,5	
2552437_B	Vecht 10 [1/5]	161356,69	504281,1	4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	45,0	45,0	46,6	46,6	53,0	48,9	50,8	51,3	0,5	
2553633_B	Keteldiep 9 [3/3]	161540,33	504287,23	4,5	40,1	41,1	40,3	41,3	43,0	43,0	44,4	44,4	49,7	45,8	48,5	49,0	0,5	
2542945_C	Gelderse Hoek 1-6 [2/8]	161228,38	503963,34	7,5	34,9	35,9	35,0	36,0	42,2	42,2	43,8	43,8	50,2	46,3	48,0	48,5	0,5	
2553536_B	Eem 9 [3/4]	161453,85	504275,68	4,5	37,7	38,7	37,9	38,9	41,3	41,3	43,0	43,0	49,6	45,7	47,6	48,1	0,5	
2552759_B	Pampus 6 [5/5]	161366,1	503733,46	4,5	32,8	33,8	32,8	33,8	37,6	37,6	39,0	39,0	43,8	40,2	42,7	43,2	0,5	
2553210_C	Eem 30 [2/2]	161383,67	504187,15	7,5	35,4	36,4	35,5	36,5	44,2	44,2	45,9	45,9	53,1	49,0	50,4	50,9	0,5	
2541823_A	Pekstraat 3 [17/21]	164028,54	504920,95	1,5	56,4	57,4	56,4	57,4	52,4	52,4	54,2	54,2	41,0	37,6	58,6	59,1	0,5	
2552526_B	Keteldiep 10 [2/2]	161535,22	504286,91	4,5	37,4	38,4	37,6	38,6	42,4	42,4	43,8	43,8	48,8	44,9	47,4	47,9	0,5	
2553218_B	Eem 11 [3/3]	161442,04	504281,14	4,5	38,2	39,2	38,3	39,3	42,7	42,7	44,2	44,2	49,7	45,8	48,1	48,6	0,5	
2553354_A	Ganzendiep 31 [3/4]	161575,39	504181,64	1,5	29,9	30,9	30,5	31,5	35,2	35,2	35,9	35,9	34,4	31,2	37,7	38,2	0,5	
2553190_B	Leekerhoek 32 [2/3]	161329,58	503990,07	4,5	34,9	35,9	35,0	36,0	37,8	37,8	39,3	39,3	44,6	41,0	43,5	44,0	0,5	
2553110_A	Keteldiep 22 [2/3]	161465,73	504268,56	1,5	32,7	33,7	33,0	34,0	39,2	39,2	40,8	40,8	47,1	43,4	45,1	45,6	0,5	
2559850_B	Visvijverweg 39 [3/4]	167425,97	510802,74	4,5	43,7	44,7	44,1	45,1	43,8	43,8	44,4	44,4	30,6	27,6	47,3	47,8	0,5	
2543296_C	Gelderse Hoek 66-71 [9/9]	161230,79	504000,7	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,9	43,9	45,1	45,1	45,9	45,9	48,0	48,5	0,5	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [3/13]	161193,03	503771	1,5	28,4	29,4	28,5	29,5	28,9	28,9	30,4	30,4	34,0	30,9	34,6	35,1	0,5	
2553093_C	Leekerhoek 8 [1/2]	161354,14	503951,91	7,5	35,2	36,2	35,3	36,3	39,5	39,5	41,0	41,0	46,2	42,5	44,9	45,4	0,5	
2552470_B	Vecht 49 [2/2]	161350,74	504193,93	4,5	37,3	38,3	37,5	38,5	43,2	43,2	45,0	45,0	52,0	48,0	49,6	50,1	0,5	
2543525_A	Hoek van het IJ 1 [6/6]	161255,57	503770,68	1,5	37,4	38,4	37,5	38,5	33,8	33,8	36,5	36,5	43,1	39,6	42,6	43,1	0,5	
2553539_B	Blokkerhoek 9 [3/4]	161283,91	503816,57	4,5	32,8	33,8	32,9	33,9	37,5	37,5	39,0	39,0	44,4	40,8	43,0	43,5	0,5	
2553192_B	Leekerhoek 27 [1/2]	161304,22	503999,78	4,5	40,2	41,2	40,4	41,4	38,7	38,7	40,5	40,5	45,4	41,8	45,5	46,0	0,5	
2553604_B	Vecht 9 [1/3]	161360,87	504274,05	4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	42,9	42,9	44,2	44,2	49,4	45,5	48,2	48,7	0,5	
2542169_B	Mercuriusweg 8 [8/9]	163535,59	506390,51	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	45,1	45,1	45,8	45,8	46,4	42,7	47,0	47,5	0,5	
2553090_C	Leekerhoek 3 [1/2]	161358,39	503988,45	7,5	35,4	36,4	35,6	36,6	42,6	42,6	44,2	44,2	50,7	46,7	48,4	48,9	0,5	
2553551_B	Leekerhoek 6 [4/4]	161362,45	503971,27	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,4	37,4	38,9	38,9	44,7	41,0	42,6	43,1	0,5	
2553253_A	Keteldiep 13 [1/2]	161520,4	504285,97	1,5	38,7	39,7	38,9	39,9	40,4	40,4	41,6	41,6	43,5	39,9	44,8	45,3	0,5	
2552422_A	Vecht 29 [1/4]	161294,61	504199,24	1,5	38,2	39,2	38,3	39,3	42,8	42,8	44,4	44,4	50,4	46,5	48,6	49,1	0,5	
2542946_C	Gelderse Hoek 7 [2/4]	161221,14	503951,13	7,5	38,9	39,9	39,1	40,1	43,3	43,3	44,9	44,9	51,3	47,3	49,3	49,8	0,5	
2542990_C	Gelderse Hoek 60-65 [9/9]	161257,38	504030,54	7,5	34,2	35,2	34,3	35,3	39,6	39,6	41,0	41,0	46,3	42,6	44,8	45,3	0,5	
2554725_A	Visvijverweg 16 [4/6]	170883,23	511853,56	1,5	35,9	36,9	36,1	37,1	46,8	46,8	47,4	47,4	-99,0	-95,5	47,3	47,7	0,5	
2553094_C	Leekerhoek 10 [1/2]	161344,35	503951,31	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	40,1	40,1	41,5	41,5	46,3	42,6	45,1	45,6	0,5	
2553079_A	Eem 24 [1/2]	161379,66	504253,43	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,5	40,5	42,4	42,4	49,8	45,9	47,0	47,5	0,5	
2543035_B	Gelderse Hoek 42 [3/3]	161198,14	504086,87	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	41,2	41,2	42,7	42,7	47,6	43,8	46,9	47,4	0,5	
2553175_A	Ganzendiep 15 [3/4]	161556,98	504298,76	1,5	35,1	36,1	35,2	36,2	40,8	40,8	42,4	42,4	48,9	45,0	46,8	47,3	0,5	
2552759_C	Pampus 6 [5/5]	161366,1	503733,46	7,5	35,2	36,2	35,3	36,3	38,7	38,7	40,1	40,1	45,1	41,4	44,0	44,5	0,5	
2541631_A	Klokbekerweg 17 [8/12]	167471,78	508838,88	1,5	41,0	42,0	41,4	42,4	39,2	39,2	40,1	40,1	41,4	38,0	44,8	45,3	0,5	
2553249_C	Keteldiep 18 [2/2]	161467,52	504288,29	7,5	36,0	37,0	36,2	37,2	44,6	44,6	46,1	46,1	52,6	48,6	50,2	50,7	0,5	
2553251_A	Keteldiep 11 [1/2]	161530,36	504286,6	1,5	38,6	39,6	38,7	39,7	41,4	41,4	42,6	42,6	46,4	42,7	46,2	46,7	0,5	
2552803_A	Ganzendiep 22 [1/2]	161559,16	504264,47	1,5	35,1	36,1	35,5	36,5	39,5	39,5	40,7	40,7	45,2	41,6	44,4	44,8	0,5	
2552520_B	Keteldiep 17 [1/4]	161467,22	504293,17	4,5	35,8	36,8	36,0	37,0	43,5	43,5	45,1	45,1	51,8	47,8	49,4	49,9	0,5	
2552655_A	Hemmeland 40 [3/4]	161356,06	504036,29	1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	36,4	36,4	38,2	38,2	44,0	40,4	43,0	43,5	0,5	
2552469_B	Vecht 48 [1/2]	161346,3	504184,16	4,5	32,3	33,3	32,4	33,4	40,4	40,4	42,3	42,3	49,7	45,8	47,1	47,6	0,5	
2543527_C	Hoek van het IJ 6 [2/2]	161248,17	503745,85	7,5	34,6	35,6	34,8	35,8	42,5	42,5	43,8	43,8	49,3	45,4	47,5	48,0	0,5	
2552468_B	Vecht 52 [1/3]	161366,35	504185,37	4,5	34,2	35,2	34,2	35,2	40,3	40,3	42,4	42,4	50,0	46,1	47,4	47,9	0,5	
2552651_C	Hemmeland 35 [2/2]	161382,53	504036,33	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	40,6	40,6	42,1	42,1	47,9	44,1	46,1	46,6	0,5	
2541516_A	Mortelstraat 13 [3/7]	163981,69	505282,08	1,5	63,1	64,1	63,1	64,1	56,8	56,8	59,3	59,3	43,1	39,5	64,9	65,		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552448_B	Vecht 7 [1/2]	161350,97	504241,48	4,5	37,1	38,1	37,3	38,3	43,8	43,8	45,6	45,6	53,2	49,1	50,5	51,0	0,5	
2552905_B	Ganzendiep 10 [2/2]	161625,35	504290,35	4,5	31,3	32,3	31,5	32,5	43,3	43,3	44,6	44,6	50,2	46,2	48,1	48,6	0,5	
2541618_B	Klokbekeweg 9 [9/9]	167254,37	509635,01	4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	43,0	43,0	43,7	43,7	34,1	31,0	44,9	45,4	0,5	
2553604_A	Vecht 9 [2/3]	161364,08	504269,44	1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	40,0	40,0	41,6	41,6	47,7	43,9	46,0	46,4	0,5	
2542990_C	Gelderse Hoek 60-65 [6/9]	161249,84	504037,58	7,5	33,8	34,8	33,9	34,9	44,2	44,2	45,9	45,9	53,0	49,0	50,3	50,8	0,5	
2553080_C	Eem 31 [1/2]	161383,96	504182,39	7,5	35,3	36,3	35,5	36,5	44,0	44,0	45,7	45,7	53,1	49,0	50,4	50,8	0,5	
2543227_A	Hoek van het IJ 37 [2/2]	161179,2	503831,18	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	36,2	36,2	37,6	37,6	41,7	38,2	41,6	42,1	0,5	
2543525_C	Hoek van het IJ 1 [1/6]	161245,37	503770,02	7,5	35,6	36,6	35,8	36,8	39,6	39,6	41,1	41,1	46,8	43,1	45,3	45,8	0,5	
2554728_B	Visvijverweg 18 [2/6]	170618,55	511775,64	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	47,6	47,6	48,1	48,1	23,7	21,1	48,2	48,6	0,5	
2553399_A	Keteldiep 26 [1/3]	161469,92	504249,03	1,5	31,4	32,4	31,4	32,4	38,5	38,5	39,8	39,8	44,5	40,8	43,2	43,7	0,5	
2553175_C	Ganzendiep 15 [4/4]	161558,74	504301,69	7,5	41,9	42,9	42,1	43,1	44,0	44,0	45,3	45,3	50,1	46,2	49,3	49,8	0,5	
2553128_C	Blokkerhoek 8 [4/4]	161303,01	503812,1	7,5	35,8	36,8	35,9	36,9	41,3	41,3	42,8	42,8	49,1	45,3	47,1	47,6	0,5	
2552908_B	Ganzendiep 14 [3/5]	161602,75	504284,58	4,5	36,6	37,6	36,7	37,7	42,9	42,9	44,2	44,2	49,5	45,6	47,9	48,4	0,5	
2553569_A	Vecht 27 [2/2]	161296,45	504247,11	1,5	36,8	37,8	37,0	38,0	43,2	43,2	44,6	44,6	50,4	46,5	48,5	49,0	0,5	
2541630_B	Klokbekeweg 10 [7/9]	167373,23	508869,81	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,5	40,5	41,1	41,1	39,9	36,5	41,9	42,4	0,5	
2553086_B	Leekerhoek 31 [2/2]	161324,72	503989,77	4,5	33,8	34,8	34,0	35,0	37,9	37,9	39,3	39,3	44,6	41,0	43,4	43,8	0,5	
2553220_B	Eem 13 [2/2]	161430,58	504280,44	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	41,7	41,7	43,0	43,0	47,3	43,5	46,9	47,4	0,5	
2553135_C	Blokkerhoek 6 [2/2]	161315,67	503811,45	7,5	34,2	35,2	34,3	35,3	38,7	38,7	40,4	40,4	46,9	43,2	45,0	45,5	0,5	
2552469_B	Vecht 48 [2/2]	161345,81	504193,63	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	43,3	43,3	45,1	45,1	52,5	48,5	50,1	50,6	0,5	
2552722_A	Leekerhoek 14 [1/4]	161324,8	503958,98	1,5	36,6	37,6	36,8	37,8	34,4	34,4	36,1	36,1	40,6	37,1	41,3	41,8	0,5	
2543228_A	Hoek van het IJ 38 [1/2]	161178,92	503835,82	1,5	34,5	35,5	34,5	35,5	35,8	35,8	37,3	37,3	41,7	38,2	41,4	41,9	0,5	
2553604_B	Vecht 9 [3/3]	161361,49	504264,57	4,5	35,3	36,3	35,4	36,4	42,9	42,9	44,7	44,7	52,3	48,3	49,6	50,1	0,5	
2553537_A	Zwartewater 31 [2/3]	161737,69	504303,74	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	40,2	40,2	41,7	41,7	48,0	44,2	46,1	46,5	0,5	
2552655_A	Hemmeland 40 [4/4]	161355,8	504040,47	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	36,3	36,3	38,0	38,0	44,0	40,4	42,9	43,3	0,5	
2542945_D	Gelderse Hoek 1-6 [7/8]	161246,32	503973,47	10,5	40,8	41,8	40,9	41,9	37,6	37,6	38,9	38,9	36,7	33,4	43,6	44,1	0,5	
2552447_A	Vecht 6 [1/2]	161346,59	504231,69	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	39,6	39,6	41,2	41,2	47,5	43,7	45,9	46,4	0,5	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [13/13]	161204,89	503759,47	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	34,3	34,3	35,7	35,7	39,6	36,2	39,8	40,3	0,5	
2552759_A	Pampus 6 [5/5]	161366,1	503733,46	1,5	35,4	36,4	35,6	36,6	36,6	36,6	37,9	37,9	41,7	38,2	41,9	42,4	0,5	
2552651_B	Hemmeland 35 [2/2]	161382,53	504036,33	4,5	35,4	36,4	35,7	36,7	37,5	37,5	39,1	39,1	45,3	41,6	43,9	44,4	0,5	
2553175_C	Ganzendiep 15 [3/4]	161556,98	504298,76	7,5	37,0	38,0	37,2	38,2	43,1	43,1	44,7	44,7	51,3	47,3	49,1	49,5	0,5	
2542483_A	Visvijverweg 52 [2/6]	165988,32	509526,67	1,5	43,5	44,5	44,0	45,0	41,4	41,4	42,0	42,0	40,3	36,9	46,7	47,2	0,5	
2552685_A	Blokkerhoek 38 [1/2]	161376,58	503822,32	1,5	31,9	32,9	32,0	33,0	36,4	36,4	38,2	38,2	45,3	41,6	43,2	43,6	0,5	
2552445_B	Vecht 4 [1/2]	161335,43	504240,53	4,5	38,5	39,5	38,6	39,6	44,2	44,2	45,9	45,9	53,3	49,2	50,7	51,2	0,5	
2552709_B	Hemmeland 6 [2/2]	161310,09	504064,9	4,5	37,7	38,7	37,8	38,8	40,7	40,7	42,4	42,4	49,2	45,3	47,2	47,7	0,5	
2543222_A	Hoek van het IJ 30 [1/4]	161181,29	503796,64	1,5	37,8	38,8	38,0	39,0	36,8	36,8	38,2	38,2	42,2	38,7	42,9	43,4	0,5	
2552444_B	Vecht 3 [1/2]	161330,98	504240,26	4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	44,3	44,3	46,0	46,0	53,1	49,0	50,7	51,2	0,5	
2541630_A	Klokbekeweg 10 [7/9]	167373,23	508869,81	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,7	39,7	40,4	40,4	39,0	35,7	41,2	41,6	0,5	
2553226_B	Eem 5 [2/2]	161430,36	504236,83	4,5	34,9	35,9	34,9	35,9	39,7	39,7	41,5	41,5	48,4	44,6	46,2	46,7	0,5	
2553175_B	Ganzendiep 15 [1/4]	161563,63	504301,99	4,5	41,4	42,4	41,6	42,6	43,4	43,4	44,7	44,7	49,7	45,8	48,9	49,3	0,5	
2552705_A	Hemmeland 2 [1/2]	161311,26	504046,01	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	37,3	37,3	39,3	39,3	46,6	42,9	45,0	45,5	0,5	
2542945_B	Gelderse Hoek 1-6 [7/8]	161246,32	503973,47	4,5	39,5	40,5	39,7	40,7	39,1	39,1	40,5	40,5	44,6	40,9	45,0	45,5	0,5	
2553144_A	Blokkerhoek 3 [1/2]	161329,66	503812,3	1,5	31,1	32,1	31,4	32,4	35,6	35,6	36,7	36,7	40,0	36,6	39,9	40,4	0,5	
2553165_B	Blokkerhoek 2 [2/2]	161334,98	503812,63	4,5	32,8	33,8	33,1	34,1	38,0	38,0	39,2	39,2	43,5	39,9	42,7	43,1	0,5	
2552522_B	Keteldiep 21 [1/2]	161465,42	504273,59	4,5	34,3	35,3	34,4	35,4	42,2	42,2	43,9	43,9	50,9	47,0	48,4	48,9	0,5	
2552437_B	Vecht 10 [4/5]	161356,53	504264,28	4,5	34,5	35,5	34,6	35,6	42,9	42,9	44,8	44,8	52,5	48,5	49,7	50,2	0,5	
2553218_B	Eem 11 [2/3]	161439,63	504280,99	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	42,5	42,5	43,8	43,8	49,1	45,3	48,0	48,5	0,5	
2552422_B	Vecht 29 [1/4]	161294,61	504199,24	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	44,5	44,5	46,2	46,2	53,2	49,1	50,8	51,3	0,5	
2552836_A	Zwartewater 21 [2/3]	161659,73	504298,95	1,5	33,2	34,2	33,3	34,3	40,7	40,7	42,1	42,1	47,8	44,0	46,0	46,5	0,5	
2552437_B	Vecht 10 [3/5]	161358,41	504275,69	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	42,5	42,5	43,9	43,9	49,5	45,7	48,1	48,6	0,5	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [9/9]	161244,61	503803,87	10,5	40,2	41,2	40,3	41,3	38,9	38,9	40,2	40,2	42,3	38,8	44,5	45,0	0,5	
2553174_B	Ganzendiep 12 [2/2]	161616,35	504289,8	4,5	36,6	37,6	36,8	37,8	43,4	43,4	44,6	44,6	50,0	46,1	48,3	48,8	0,5	
2552917_A	Ganzendiep 1 [2/3]	161590,28	504256,19	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	41,6	41,6	42,7	42,7	45,7	42,0	45,8	46,3	0,5	
2553162_B	Blokkerhoek 5 [2/2]	161320,51	503811,74	4,5	31,2	32,2	31,2	32,2	36,5	36,5	37,8	37,8	43,1	39,5	41,8	42,2	0,5	
2552525_A	Keteldiep 8 [1/6]	161537,93	504241,17	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,9	36,9	38,2	38,2	43,6	40,0	41,8	42,2	0,5	
2552907_B	Ganzendiep 13 [1/3]	161611,24	504289,48	4,5	38,2	39,2	38,4	39,4	43,5	43,5	44,7	44,7	50,0	46,1	48,5	49,0	0,5	
2552756_B	Pampus 3 [2/3]	161366,54	503768,43	4,5	31,3	32,3	31,4	32,4	38,1	38,1	39,9	39,9	46,9	43,1	44,6	45,1	0,5	
2553128_B	Blokkerhoek 8 [1/4]	161302,75	503816,37	4,5	34,8	35,8	34,9	35,9	38,1	38,1	39,5	39,5	44,9	41,2	43,7	44,2	0,5	
2552907_A	Ganzendiep 13 [3/3]	161609,57	504279,89	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	38,5	38,5	39,7	39,7	44,4	40,7	43,6	44,0	0,5	
2553191_C	Leekerhoek 25 [1/3]	161294,96	503988,07	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,7	39,7	40,9	40,9	46,3	42,6	44,4	44,8	0,5	
2553332_B	Vecht 25 [2/2]	161286,48	504246,5	4,5	37,9	38,9	38,0	39,0	44,9	44,9	46,5	46,5	53,5	49,5	51,0	51,5	0,5	
2552520_C	Keteldiep 17 [2/4]	161468,66	504296,15	7,5	39,0	40,0	39,1	40,1	44,1	44,1	45,6	45,6	52,1	48,1	50,0	50,4	0,5	
2553208_A	Eem 28 [1/2]	161383,07	504196,95	1,5	33,7	34,7	33,9	34,9	39,6	39,6	41,3	41,3	48,5	44,7	46,2	46,6	0,5	
2543528_B	Hoek van het IJ 9 [3/3]	161238,05	503730,07	4,5	35,1	36,1	35,2	36,2	37,9	37,9	39,1	39,1	43,4	39,8	43,0	43,4	0,5	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [22/24]	163940,07	505002,33	4,5	62,9	63,9	62,9	63,9	58,4	58,4	60,2	60,2	43,6	40,0	65,0	65,4	0,5	
_A	Visvijverweg 57 [2/4]	164894,26	508254,93	1,5	49,0	50,0	52,1	53,1	61,5	61,5	61,7	61,7	41,6	38,1	61,8			

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2543031_B	Gelderse Hoek 48 [3/3]	161237,98	504064,38	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	40,5	40,5	42,0	42,0	48,0	44,2	46,7	47,2	0,4	
2553226_A	Eem 5 [2/2]	161430,36	504236,83	1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	36,7	36,7	38,3	38,3	44,2	40,6	43,5	44,0	0,4	
2543386_C	Leekerhoek 24 [3/4]	161274,7	503988,9	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,5	40,5	42,2	42,2	48,5	44,6	47,4	47,8	0,4	
2553110_C	Keteldiep 22 [2/3]	161465,73	504268,56	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	43,6	43,6	45,2	45,2	52,4	48,3	49,8	50,2	0,4	
2552795_C	Hemmeland 8 [4/4]	161309,44	504075,41	7,5	41,0	42,0	41,3	42,3	41,9	41,9	43,6	43,6	50,4	46,5	48,8	49,2	0,4	
2543523_C	Hoek van het IJ 32 [2/2]	161180,69	503806,48	7,5	39,2	40,2	39,4	40,4	40,2	40,2	42,0	42,0	48,7	44,9	47,1	47,6	0,4	
2543386_C	Leekerhoek 24 [4/4]	161279,12	503989,17	7,5	40,4	41,4	40,5	41,5	40,8	40,8	42,5	42,5	48,6	44,8	47,5	47,9	0,4	
2553128_A	Blokkerhoek 8 [3/4]	161305,86	503810,85	1,5	30,9	31,9	31,0	32,0	34,2	34,2	35,6	35,6	40,4	37,0	39,6	40,1	0,4	
2553536_B	Eem 9 [2/4]	161453,56	504280,39	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	40,4	40,4	42,0	42,0	48,5	44,7	47,2	47,6	0,4	
2543525_A	Hoek van het IJ 1 [4/6]	161244,87	503772,95	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	36,9	36,9	38,3	38,3	41,9	38,4	42,8	43,3	0,4	
2543298_C	Hoek van het IJ 59-64 [6/9]	161240,69	503813,38	7,5	38,8	39,8	38,9	39,9	44,3	44,3	45,7	45,7	51,8	47,8	49,9	50,3	0,4	
2552468_B	Vecht 52 [2/3]	161365,77	504194,84	4,5	40,0	41,0	40,2	41,2	43,2	43,2	45,0	45,0	52,4	48,4	50,1	50,6	0,4	
2553334_C	Vecht 38 [2/4]	161305,35	504153,04	7,5	39,4	40,4	39,6	40,6	41,2	41,2	42,5	42,5	47,6	43,8	46,8	47,3	0,4	
2543032_B	Gelderse Hoek 49 [2/2]	161237,68	504069,3	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	40,5	40,5	41,9	41,9	47,2	43,4	46,3	46,7	0,4	
2543525_B	Hoek van het IJ 1 [1/6]	161245,37	503770,02	4,5	32,2	33,2	32,4	33,4	37,2	37,2	38,5	38,5	43,8	40,2	42,5	43,0	0,4	
2543296_D	Gelderse Hoek 66-71 [8/9]	161234,22	504003,47	10,5	40,3	41,3	40,5	41,5	37,4	37,4	38,6	38,6	35,1	31,9	43,1	43,6	0,4	
2559849_A	Klokbekeweg 7 [4/4]	167152,31	510140,06	1,5	45,8	46,8	46,0	47,0	46,1	46,1	46,7	46,7	33,9	30,8	49,5	49,9	0,4	
2553605_B	Vecht 47 [1/3]	161340,79	504193,33	4,5	37,8	38,8	37,9	38,9	43,5	43,5	45,2	45,2	52,5	48,5	50,0	50,4	0,4	
2543223_A	Hoek van het IJ 31 [1/2]	161181,02	503801,13	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	37,4	37,4	38,5	38,5	41,3	37,8	42,6	43,0	0,4	
2553362_B	Eem 17 [2/4]	161383,87	504290,89	4,5	35,4	36,4	35,4	36,4	41,4	41,4	43,1	43,1	50,4	46,5	48,0	48,4	0,4	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [8/9]	163535,59	506390,51	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,6	44,6	45,4	45,4	47,2	43,5	47,1	47,5	0,4	
2552909_C	Ganzendiep 16 [2/2]	161567,17	504294,35	7,5	40,7	41,7	40,8	41,8	41,2	41,2	42,0	42,0	38,8	35,5	45,0	45,4	0,4	
2553088_A	Leekerhoek 1 [1/4]	161360,63	504001,21	1,5	37,6	38,6	37,6	38,6	35,2	35,2	37,2	37,2	43,1	39,5	42,9	43,3	0,4	
2552759_C	Pampus 6 [4/5]	161369,95	503733,7	7,5	36,1	37,1	36,2	37,2	38,6	38,6	39,9	39,9	45,1	41,4	44,2	44,6	0,4	
2553240_C	Keteldiep 27 [1/4]	161474,78	504210,34	7,5	41,2	42,2	41,4	42,4	42,8	42,8	44,4	44,4	51,0	47,1	49,4	49,8	0,4	
2553204_C	Eem 32 [2/2]	161384,26	504177,35	7,5	35,3	36,3	35,4	36,4	43,9	43,9	45,6	45,6	53,1	49,0	50,4	50,8	0,4	
2552709_C	Hemmeland 6 [2/2]	161310,09	504064,9	7,5	40,3	41,3	40,5	41,5	42,3	42,3	43,8	43,8	50,3	46,3	48,7	49,1	0,4	
2543525_B	Hoek van het IJ 1 [5/6]	161249,53	503773,23	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	39,6	39,6	41,0	41,0	45,6	42,0	45,6	46,1	0,4	
2553569_B	Vecht 27 [2/2]	161296,45	504247,11	4,5	38,4	39,4	38,5	39,5	44,7	44,7	46,2	46,2	53,1	49,0	50,7	51,2	0,4	
2552754_B	Pampus 1 [3/5]	161370,06	503784,79	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,9	38,9	40,7	40,7	48,6	44,8	45,8	46,2	0,4	
2552522_C	Keteldiep 21 [1/2]	161465,42	504273,59	7,5	35,1	36,1	35,3	36,3	43,7	43,7	45,2	45,2	52,4	48,4	49,8	50,3	0,4	
2552530_A	Keteldiep 5 [1/2]	161520,57	504251,95	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	37,5	37,5	39,2	39,2	45,6	41,9	44,4	44,8	0,4	
2552900_C	Ganzendiep 17 [1/2]	161557,6	504289,01	7,5	36,0	37,0	36,1	37,1	43,1	43,1	44,6	44,6	51,3	47,4	49,0	49,5	0,4	
2553604_A	Vecht 9 [3/3]	161361,49	504264,57	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	39,6	39,6	41,4	41,4	48,7	44,9	46,4	46,9	0,4	
2552426_C	Vecht 33 [2/2]	161303,86	504177,08	7,5	39,9	40,9	40,0	41,0	41,1	41,1	42,5	42,5	48,0	44,2	47,1	47,5	0,4	
2553311_C	Pampus 14 [3/4]	161298,95	503749,62	7,5	33,5	34,5	33,6	34,6	40,5	40,5	42,0	42,0	48,8	44,9	46,5	47,0	0,4	
2552907_A	Ganzendiep 13 [2/3]	161612,03	504280,07	1,5	34,4	35,4	34,6	35,6	38,1	38,1	39,4	39,4	44,4	40,8	43,4	43,9	0,4	
2552803_C	Ganzendiep 22 [2/2]	161568,96	504265,11	7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	40,7	40,7	41,5	41,5	39,4	36,0	44,5	44,9	0,4	
2552904_A	Ganzendiep 9 [2/3]	161630,45	504290,66	1,5	40,1	41,1	40,3	41,3	42,2	42,2	43,5	43,5	48,7	44,9	47,8	48,2	0,4	
2552431_B	Vecht 26 [1/2]	161291,48	504246,81	4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	44,6	44,6	46,2	46,2	53,2	49,1	50,9	51,3	0,4	
2552523_A	Keteldiep 6 [1/2]	161525,52	504252,26	1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	37,9	37,9	39,6	39,6	45,9	42,2	44,7	45,1	0,4	
2553101_C	Eem 33 [1/2]	161384,54	504172,72	7,5	35,3	36,3	35,4	36,4	43,8	43,8	45,5	45,5	53,1	49,0	50,3	50,8	0,4	
2552837_A	Zwartewater 22 [1/2]	161669,38	504304,03	1,5	39,8	40,8	39,9	40,9	42,7	42,7	43,9	43,9	48,9	45,0	47,9	48,4	0,4	
2543029_A	Gelderse Hoek 58 [1/2]	161270,8	504058,37	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	35,5	35,5	37,1	37,1	41,1	37,7	42,1	42,5	0,4	
2553223_A	Eem 2 [1/4]	161417,87	504236,06	1,5	32,0	33,0	32,0	33,0	37,0	37,0	38,6	38,6	45,4	41,7	43,4	43,8	0,4	
2553717_B	Vecht 42 [2/2]	161334,83	504137,39	4,5	32,7	33,7	33,1	34,1	37,5	37,5	38,9	38,9	45,7	42,0	43,8	44,2	0,4	
2553134_A	Blokkerhoek 4 [3/3]	161324,19	503811,97	1,5	30,6	31,6	30,7	31,7	33,3	33,3	34,6	34,6	39,5	36,1	38,8	39,3	0,4	
2552517_C	Keteldiep 28 [1/2]	161472,91	504202,46	7,5	36,0	37,0	36,1	37,1	42,6	42,6	44,4	44,4	52,2	48,2	49,5	49,9	0,4	
2552896_A	Ganzendiep 23 [1/2]	161569,26	504260,2	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	39,9	39,9	41,2	41,2	45,7	42,0	45,3	45,8	0,4	
2552687_C	Blokkerhoek 40 [4/4]	161377,19	503812,49	7,5	34,3	35,3	34,5	35,5	41,0	41,0	42,8	42,8	50,5	46,5	47,9	48,3	0,4	
2553552_B	Blokkerhoek 14 [2/2]	161280,94	503843,69	4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	38,7	38,7	40,2	40,2	46,5	42,7	44,7	45,2	0,4	
2553207_A	Eem 36 [3/4]	161385,45	504157,78	1,5	30,2	31,2	30,3	31,3	37,1	37,1	38,5	38,5	44,7	41,1	42,8	43,3	0,4	
2553333_B	Vecht 28 [2/3]	161301,63	504247,43	4,5	40,4	41,4	40,6	41,6	44,9	44,9	46,4	46,4	53,2	49,1	51,0	51,4	0,4	
2553251_B	Keteldiep 11 [1/2]	161530,36	504286,6	4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	42,1	42,1	43,4	43,4	47,8	44,0	47,3	47,7	0,4	
2543299_B	Hoek van het IJ 55 [2/2]	161252,33	503839,58	4,5	38,4	39,4	38,5	39,5	34,9	34,9	37,2	37,2	44,3	40,7	43,7	44,1	0,4	
2541634_A	Visvijverweg 42 [7/7]	167046,11	510672,79	1,5	46,0	47,0	46,2	47,2	45,4	45,4	46,2	46,2	35,0	31,8	49,4	49,8	0,4	
2553240_C	Keteldiep 27 [2/4]	161479,16	504210,61	7,5	40,8	41,8	40,9	41,9	42,7	42,7	44,3	44,3	50,8	46,9	49,2	49,6	0,4	
2553240_C	Keteldiep 27 [4/4]	161472,61	504207,52	7,5	36,7	37,7	36,9	37,9	42,7	42,7	44,5	44,5	52,1	48,1	49,5	50,0	0,4	
2553083_C	Leekerhoek 28 [1/2]	161309,92	503988,86	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	40,1	40,1	41,4	41,4	47,3	43,5	45,6	46,0	0,4	
2553210_B	Eem 30 [2/2]	161383,67	504187,15	4,5	34,2	35,2	34,3	35,3	41,9	41,9	43,6	43,6	51,2	47,2	48,5	49,0	0,4	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [13/13]	161204,89	503759,47	4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	35,9	35,9	37,3	37,3	42,3	38,8	41,7	42,2	0,4	
2553085_C	Leekerhoek 30 [1/2]	161319,76	503989,47	7,5	35,0	36,0	35,1	36,1	40,1	40,1	41,5	41,5	47,5	43,7	45,7	46,2	0,4	
2542483_B	Visvijverweg 52 [2/6]	165988,32	509526,67	4,5	44,1	45,1	44,5	45,5	41,8	41,8	42,3	42,3	41,0	37,5	47,2	47,7	0,4	
2552686_C	Blokkerhoek 39 [1/2]	161376,88	503817,44	7,5	34,9	35,9	35,1	36,1	41,2	41,2	43,0	43,0	50,6	46,7	48,0	48,5	0,4	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [1/24]	163932,55	504999,34	4,5	61,5	62,5	61,5	62,5	57,0	57,0	58,7	58,7	43,5	39,9				

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541617_B	Visvijverweg 49 [5/10]	165764,47	509120,57	4,5	49,7	50,7	50,3	51,3	50,0	50,0	50,2	50,2	37,6	34,3	53,4	53,9	0,4	
2553084_A	Leekerhoek 29 [2/2]	161314,78	503989,16	1,5	32,1	33,1	32,3	33,3	33,9	33,9	35,4	35,4	41,8	38,3	40,5	41,0	0,4	
2553319_A	Zwartewater 38 [3/4]	161786,6	504305,91	1,5	39,5	40,5	39,6	40,6	41,6	41,6	42,9	42,9	48,3	44,4	47,3	47,7	0,4	
2552655_C	Hemmeland 40 [4/4]	161355,8	504040,47	7,5	35,6	36,6	35,8	36,8	42,3	42,3	43,9	43,9	51,1	47,2	48,7	49,1	0,4	
2547727_A	Langezand 148 [5/8]	162635,27	504330,11	1,5	32,8	33,8	32,9	33,9	42,8	42,8	43,2	43,2	30,9	27,9	43,4	43,8	0,4	
2553346_C	Hemmeland 37 [2/2]	161373,38	504035,77	7,5	34,6	35,6	34,7	35,7	40,4	40,4	41,8	41,8	48,2	44,4	46,3	46,7	0,4	
2552897_C	Ganzendiep 24 [1/4]	161569,56	504255,16	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	40,5	40,5	41,3	41,3	39,4	36,0	44,5	44,9	0,4	
2543525_A	Hoek van het IJ 1 [1/6]	161245,37	503770,02	1,5	30,7	31,7	30,8	31,8	35,9	35,9	37,0	37,0	41,3	37,8	40,6	41,0	0,4	
2553240_A	Keteldiep 27 [4/4]	161472,61	504207,52	1,5	35,4	36,4	35,6	36,6	38,3	38,3	40,2	40,2	47,7	43,9	45,6	46,0	0,4	
2552753_A	Pampus 15 [1/3]	161298,55	503755,62	1,5	31,0	32,0	31,1	32,1	34,1	34,1	35,6	35,6	41,9	38,4	40,4	40,8	0,4	
2543524_B	Hoek van het IJ 36 [2/2]	161179,51	503826,1	4,5	37,8	38,8	37,9	38,9	38,3	38,3	39,7	39,7	44,8	41,1	44,4	44,8	0,4	
2553206_C	Eem 35 [1/2]	161385,15	504162,68	7,5	34,2	35,2	34,3	35,3	43,5	43,5	45,2	45,2	53,1	49,0	50,2	50,6	0,4	
2552896_C	Ganzendiep 23 [2/2]	161559,46	504259,71	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	42,6	42,6	44,1	44,1	51,3	47,3	48,8	49,2	0,4	
2553224_B	Eem 3 [2/2]	161421,31	504236,27	4,5	33,5	34,5	33,5	34,5	40,2	40,2	41,8	41,8	48,9	45,1	46,6	47,0	0,4	
2553333_A	Vecht 28 [3/3]	161304,7	504243,04	1,5	38,2	39,2	38,4	39,4	40,3	40,3	41,8	41,8	48,3	44,4	46,7	47,1	0,4	
2543028_A	Gelderse Hoek 56 [2/2]	161270,19	504068,43	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	35,8	35,8	37,7	37,7	43,6	40,0	43,5	43,9	0,4	
2553205_C	Eem 34 [1/2]	161394,55	504168,3	7,5	39,5	40,5	39,7	40,7	40,7	40,7	41,9	41,9	46,6	42,8	46,2	46,7	0,4	
2553129_A	Blokkerhoek 10 [2/2]	161282,12	503824,05	1,5	30,3	31,3	30,4	31,4	34,2	34,2	35,6	35,6	41,1	37,7	39,9	40,3	0,4	
2553205_C	Eem 34 [2/2]	161384,85	504167,65	7,5	35,3	36,3	35,5	36,5	43,9	43,9	45,5	45,5	53,2	49,1	50,4	50,8	0,4	
2553229_A	Eem 8 [1/4]	161448,84	504243,83	1,5	38,6	39,6	38,8	39,8	38,0	38,0	39,7	39,7	46,1	42,4	45,1	45,6	0,4	
2552917_A	Ganzendiep 1 [1/3]	161587,74	504251,27	1,5	34,1	35,1	34,3	35,3	40,0	40,0	41,0	41,0	44,4	40,8	44,0	44,4	0,4	
2552349_B	Langezand 119 [1/2]	162424,4	504318,9	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,6	42,6	43,4	43,4	46,0	42,3	45,5	45,9	0,4	
2552525_B	Keteldiep 8 [1/6]	161537,93	504241,17	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,7	39,7	41,1	41,1	47,7	43,9	45,3	45,8	0,4	
2553227_B	Eem 6 [1/2]	161436,94	504246,75	4,5	38,3	39,3	38,5	39,5	40,5	40,5	42,1	42,1	48,9	45,1	47,2	47,6	0,4	
2553191_A	Leekerhoek 25 [3/3]	161294,17	503999,16	1,5	39,1	40,1	39,3	40,3	34,8	34,8	36,5	36,5	40,8	37,4	42,7	43,1	0,4	
2552685_B	Blokkerhoek 38 [1/2]	161376,58	503822,32	4,5	32,6	33,6	32,8	33,8	38,5	38,5	40,2	40,2	47,9	44,1	45,5	45,9	0,4	
2552901_B	Ganzendiep 18 [1/2]	161557,91	504284,1	4,5	34,8	35,8	34,9	35,9	41,8	41,8	43,4	43,4	50,5	46,6	48,1	48,5	0,4	
2553228_B	Eem 7 [1/2]	161441,34	504237,51	4,5	33,7	34,7	33,9	34,9	40,2	40,2	41,8	41,8	49,4	45,6	46,9	47,4	0,4	
2553190_A	Leekerhoek 32 [2/3]	161329,58	503990,07	1,5	35,0	36,0	35,2	36,2	35,1	35,1	36,7	36,7	42,5	39,0	41,8	42,2	0,4	
2552899_C	Ganzendiep 28 [2/2]	161572,91	504198,69	7,5	39,8	40,8	40,0	41,0	40,7	40,7	41,5	41,5	40,7	37,2	44,6	45,1	0,4	
2552525_A	Keteldiep 8 [5/6]	161538,85	504246,32	1,5	36,5	37,5	36,6	37,6	38,3	38,3	39,7	39,7	45,0	41,4	44,2	44,6	0,4	
2553109_C	Keteldiep 33 [1/2]	161474,38	504178,13	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	42,6	42,6	44,3	44,3	52,2	48,2	49,5	49,9	0,4	
2552687_C	Blokkerhoek 40 [3/4]	161380,59	503809,92	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	38,2	38,2	39,8	39,8	46,4	42,7	44,7	45,1	0,4	
2553520_A	Keteldiep 4 [2/2]	161516,15	504242,14	1,5	34,4	35,4	34,7	35,7	36,7	36,7	38,1	38,1	44,1	40,4	42,9	43,3	0,4	
2552800_C	Ganzendiep 19 [2/2]	161558,32	504279,22	7,5	35,3	36,3	35,5	36,5	42,9	42,9	44,4	44,4	51,4	47,4	49,0	49,4	0,4	
2552901_A	Ganzendiep 18 [2/2]	161567,76	504284,62	1,5	38,1	39,1	38,3	39,3	39,9	39,9	40,8	40,8	42,9	39,4	44,2	44,7	0,4	
2552517_C	Keteldiep 28 [2/2]	161482,63	504202,8	7,5	39,8	40,8	40,0	41,0	40,4	40,4	41,6	41,6	46,5	42,8	46,2	46,7	0,4	
2552918_A	Ganzendiep 2 [2/2]	161595,47	504256,5	1,5	37,9	38,9	37,9	38,9	41,2	41,2	42,2	42,2	45,1	41,4	45,4	45,8	0,4	
2553084_C	Leekerhoek 29 [1/2]	161314,09	504000,4	7,5	40,6	41,6	40,8	41,8	41,2	41,2	42,8	42,8	49,8	45,9	48,2	48,6	0,4	
2552801_C	Ganzendiep 20 [1/2]	161558,54	504274,32	7,5	35,8	36,8	35,9	36,9	42,9	42,9	44,3	44,3	51,5	47,5	49,0	49,4	0,4	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [9/13]	161206,07	503778,57	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	38,0	38,0	39,4	39,4	43,9	40,3	44,6	45,0	0,4	
2552904_B	Ganzendiep 9 [2/3]	161630,45	504290,66	4,5	41,4	42,4	41,6	42,6	43,1	43,1	44,3	44,3	49,8	45,9	48,8	49,3	0,4	
2552898_C	Ganzendiep 26 [2/2]	161572,31	504208,54	7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	40,7	40,7	41,5	41,5	40,5	37,0	44,7	45,1	0,4	
2547727_B	Langezand 148 [5/8]	162635,27	504330,11	4,5	33,9	34,9	34,0	35,0	43,3	43,3	43,8	43,8	35,1	31,9	44,2	44,6	0,4	
2553399_C	Keteldiep 26 [1/3]	161469,92	504249,03	7,5	34,9	35,9	35,0	36,0	42,9	42,9	44,5	44,5	52,0	48,0	49,4	49,8	0,4	
2553207_C	Eem 36 [1/4]	161392,09	504155,35	7,5	36,4	37,4	36,5	37,5	40,0	40,0	41,7	41,7	49,3	45,4	47,0	47,4	0,4	
2552840_A	Zwartewater 29 [2/2]	161708,12	504301,03	1,5	40,1	41,1	40,3	41,3	42,8	42,8	43,8	43,8	47,5	43,7	47,4	47,8	0,4	
2553552_C	Blokkerhoek 14 [2/2]	161280,94	503843,69	7,5	35,0	36,0	35,2	36,2	42,0	42,0	43,4	43,4	50,3	46,4	48,0	48,4	0,4	
2552654_C	Hemmeland 39 [2/2]	161363,63	504035,17	7,5	34,6	35,6	34,7	35,7	40,2	40,2	41,7	41,7	48,2	44,4	46,2	46,6	0,4	
2553334_B	Vecht 38 [4/4]	161297,65	504149,54	4,5	36,5	37,5	36,8	37,8	39,2	39,2	40,8	40,8	48,2	44,4	46,2	46,6	0,4	
2552525_A	Keteldiep 8 [6/6]	161540,92	504243,37	1,5	38,6	39,6	38,8	39,8	38,5	38,5	39,9	39,9	45,5	41,9	45,0	45,4	0,4	
2543296_C	Gelderse Hoek 66-71 [7/9]	161239,97	504005,35	7,5	34,5	35,5	34,6	35,6	40,8	40,8	42,3	42,3	49,1	45,2	46,9	47,3	0,4	
2553333_B	Vecht 28 [3/3]	161304,7	504243,04	4,5	40,0	41,0	40,2	41,2	42,8	42,8	44,3	44,3	51,2	47,2	49,3	49,7	0,4	
2553605_A	Vecht 47 [1/3]	161340,79	504193,33	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	41,1	41,1	42,5	42,5	48,8	44,9	47,2	47,6	0,4	
2553211_B	Eem 14 [2/4]	161426,25	504270,66	4,5	35,3	36,3	35,5	36,5	38,9	38,9	40,5	40,5	47,5	43,8	45,5	46,0	0,4	
2553192_C	Leekerhoek 27 [1/2]	161304,22	503999,78	7,5	40,7	41,7	40,9	41,9	40,9	40,9	42,5	42,5	49,2	45,3	47,9	48,3	0,4	
2552524_A	Keteldiep 7 [1/2]	161530,53	504252,57	1,5	36,5	37,5	36,7	37,7	38,3	38,3	39,8	39,8	46,4	42,7	44,9	45,3	0,4	
2552648_B	Hemmeland 32 [2/2]	161397,98	504037,28	4,5	36,0	37,0	36,2	37,2	36,8	36,8	38,3	38,3	44,7	41,1	43,5	43,9	0,4	
2547712_A	Langezand 16 [3/3]	162528,6	504308,93	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,0	38,0	38,8	38,8	41,3	37,8	40,9	41,3	0,4	
2553171_C	Ganzendiep 29 [1/2]	161573,2	504193,85	7,5	40,8	41,8	40,9	41,9	40,9	40,9	41,8	41,8	40,9	37,5	45,2	45,6	0,4	
2552897_B	Ganzendiep 24 [4/4]	161559,78	504254,73	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	42,3	42,3	43,4	43,4	49,0	45,1	47,2	47,6	0,4	
2552839_A	Zwartewater 28 [1/2]	161701,65	504300,63	1,5	40,0	41,0	40,2	41,2	42,6	42,6	43,6	43,6	46,9	43,1	47,1	47,5	0,4	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [7/12]	163942,97	504940,67	4,5	66,0	67,0	66,0	67,0	60,4	60,4	62,3	62,3	42,6	39,1	67,9	68,3	0,4	
2552836_B	Zwartewater 21 [3/3]	161662,96	504303,63	4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	43,1	43,1	44,3	44,3	49,8	45,9	48,5	48,9	0,4	
2552708_C	Hemmeland 5 [1/2]	161310,35	504060,68	7,5	39,5	40,5	39,6	40,6	42,2	42,2	43,7	43,7	50,4	46,5	48,6	49,0		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2547780_B	Langezand 145 [1/9]	162595,42	504282,24	4,5	35,3	36,3	35,3	36,3	41,5	41,5	42,2	42,2	42,8	39,3	44,3	44,7	0,4	
2552425_C	Vecht 32 [2/2]	161303,52	504182,4	7,5	39,3	40,3	39,5	40,5	41,0	41,0	42,2	42,2	47,6	43,8	46,7	47,2	0,4	
2552519_B	Keteldiep 14 [2/3]	161515,43	504285,65	4,5	38,3	39,3	38,4	39,4	40,9	40,9	41,9	41,9	45,0	41,3	45,4	45,8	0,4	
2552525_A	Keteldiep 8 [3/6]	161535,54	504252,89	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	38,1	38,1	39,6	39,6	46,1	42,4	44,7	45,1	0,4	
2553717_A	Vecht 42 [2/2]	161334,83	504137,39	1,5	36,5	37,5	36,7	37,7	34,1	34,1	35,7	35,7	41,9	38,4	41,8	42,2	0,4	
2553632_A	Berkel 10 [4/4]	161961,69	504235,98	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,2	35,2	36,2	36,2	40,4	37,0	39,2	39,6	0,4	
2541823_A	Pekstraat 3 [8/21]	164027,12	504859,92	1,5	55,8	56,8	55,8	56,8	52,0	52,0	53,5	53,5	39,9	36,5	58,0	58,4	0,4	
2552514_C	Keteldiep 35 [1/2]	161474,98	504168,2	7,5	34,4	35,4	34,5	35,5	42,6	42,6	44,2	44,2	52,2	48,2	49,4	49,8	0,4	
2553551_C	Leekerhoek 6 [4/4]	161362,45	503971,27	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,0	40,0	41,5	41,5	48,7	44,8	46,1	46,5	0,4	
2553204_C	Eem 32 [1/2]	161393,96	504178,1	7,5	39,5	40,5	39,7	40,7	40,2	40,2	41,4	41,4	46,4	42,7	46,1	46,5	0,4	
2552756_A	Pampus 3 [2/3]	161366,54	503768,43	1,5	30,3	31,3	30,4	31,4	35,4	35,4	36,9	36,9	43,5	40,0	41,7	42,1	0,4	
2553546_A	Leekerhoek 11 [2/2]	161339,46	503951	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	37,0	37,0	38,3	38,3	43,5	39,9	42,7	43,1	0,4	
2553229_B	Eem 8 [4/4]	161445,59	504247,28	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	40,1	40,1	41,6	41,6	48,3	44,5	46,6	47,0	0,4	
2553718_B	Vecht 43 [1/2]	161338,95	504148,58	4,5	37,4	38,4	37,4	38,4	41,0	41,0	42,8	42,8	50,8	46,9	48,3	48,7	0,4	
2552907_B	Ganzendiep 13 [3/3]	161609,57	504279,89	4,5	35,8	36,8	35,9	36,9	40,3	40,3	41,5	41,5	47,0	43,2	45,6	46,0	0,4	
2553228_B	Eem 7 [2/2]	161440,75	504246,98	4,5	36,9	37,9	37,1	38,1	39,8	39,8	41,5	41,5	48,7	44,9	46,7	47,1	0,4	
2552525_B	Keteldiep 8 [4/6]	161538,61	504250,2	4,5	40,1	41,1	40,3	41,3	40,4	40,4	42,0	42,0	49,0	45,2	47,5	47,9	0,4	
2542241_A	Groene Velden 42 [12/12]	162917,53	504703,39	1,5	40,6	41,6	40,6	41,6	44,9	44,9	45,6	45,6	40,0	36,6	47,0	47,4	0,4	
2553354_C	Ganzendiep 31 [4/4]	161564,11	504183,42	7,5	35,6	36,6	35,8	36,8	41,4	41,4	43,1	43,1	51,3	47,3	48,6	49,0	0,4	
2552899_C	Ganzendiep 28 [1/2]	161563,2	504198,29	7,5	35,8	36,8	35,9	36,9	41,2	41,2	43,0	43,0	51,1	47,2	48,5	48,9	0,4	
2553227_B	Eem 6 [2/2]	161436,24	504237,19	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	39,8	39,8	41,4	41,4	48,9	45,1	46,5	46,9	0,4	
2552516_B	Keteldiep 25 [1/2]	161469,62	504254,02	4,5	36,1	37,1	36,2	37,2	41,6	41,6	42,9	42,9	49,6	45,7	47,5	47,9	0,4	
2553222_B	Eem 1 [1/3]	161411,43	504235,66	4,5	35,0	36,0	35,1	36,1	40,2	40,2	41,8	41,8	49,1	45,2	46,8	47,2	0,4	
2552837_B	Zwartewater 22 [1/2]	161669,38	504304,03	4,5	40,8	41,8	41,0	42,0	43,0	43,0	44,3	44,3	50,0	46,1	48,8	49,2	0,4	
2553310_A	Pampus 13 [2/3]	161308,33	503741,53	1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	31,9	31,9	34,1	34,1	41,0	37,5	41,5	41,9	0,4	
2543529_A	Gelderse Hoek 57 [2/2]	161270,48	504063,54	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	35,8	35,8	37,4	37,4	42,4	38,9	42,8	43,2	0,4	
2553428_A	Berkel 2 [2/2]	161964,07	504196,69	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,2	36,2	37,0	37,0	40,3	36,9	39,5	39,9	0,4	
2552803_C	Ganzendiep 22 [1/2]	161559,16	504264,47	7,5	35,8	36,8	36,0	37,0	42,5	42,5	44,0	44,0	51,3	47,3	48,8	49,2	0,4	
2553721_B	Vecht 46 [1/3]	161353,42	504149,47	4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	41,5	41,5	43,3	43,3	51,5	47,6	49,0	49,4	0,4	
2553104_C	Pampus 16 [3/4]	161298,02	503764,24	7,5	34,7	35,7	34,9	35,9	40,4	40,4	41,9	41,9	49,1	45,3	46,8	47,2	0,4	
2553354_C	Ganzendiep 31 [1/4]	161575,26	504186,7	7,5	41,2	42,2	41,4	42,4	42,3	42,3	43,1	43,1	43,1	39,5	46,3	46,7	0,4	
2553326_A	Zwartewater 27 [3/6]	161695,22	504300,24	1,5	39,6	40,6	39,8	40,8	42,4	42,4	43,2	43,2	43,6	40,1	45,9	46,3	0,4	
B	Visvijverweg 57 [3/6]	164902,13	508250,46	4,5	49,4	50,4	52,0	53,0	62,0	62,0	62,2	62,2	42,1	38,6	62,3	62,7	0,4	
2552513_C	Keteldiep 32 [2/2]	161474,1	504182,87	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	42,5	42,5	44,1	44,1	52,0	48,0	49,3	49,7	0,4	
2553175_A	Ganzendiep 15 [2/4]	161566,86	504299,44	1,5	40,6	41,6	40,8	41,8	40,1	40,1	41,0	41,0	41,0	37,6	44,8	45,2	0,4	
2553080_B	Eem 31 [1/2]	161383,96	504182,39	4,5	33,8	34,8	33,9	34,9	41,2	41,2	42,9	42,9	50,8	46,9	48,1	48,5	0,4	
2553399_C	Keteldiep 26 [3/3]	161476,67	504246,76	7,5	36,8	37,8	36,9	37,9	39,6	39,6	41,1	41,1	47,7	43,9	46,0	46,4	0,4	
2553720_B	Vecht 45 [2/2]	161348,58	504149,19	4,5	37,1	38,1	37,2	38,2	41,4	41,4	43,2	43,2	51,5	47,5	48,8	49,2	0,4	
2553229_B	Eem 8 [1/4]	161448,84	504243,83	4,5	40,0	41,0	40,2	41,2	40,4	40,4	42,2	42,2	49,9	46,0	48,0	48,4	0,4	
2552945_A	Schipbeek 25 [1/2]	161945,87	504304,61	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,0	39,0	40,0	40,0	45,0	41,3	43,3	43,7	0,4	
2553302_B	Pampus 18 [2/5]	161297,35	503775,26	4,5	33,1	34,1	33,3	34,3	38,4	38,4	39,7	39,7	46,2	42,5	44,4	44,8	0,4	
2553170_C	Ganzendiep 25 [2/4]	161563,46	504215,79	7,5	41,5	42,5	41,6	42,6	42,3	42,3	43,7	43,7	49,8	45,9	48,6	49,0	0,4	
2553101_B	Eem 33 [1/2]	161384,54	504172,72	4,5	36,8	37,8	37,0	38,0	41,1	41,1	42,7	42,7	50,2	46,2	47,9	48,3	0,4	
2552467_A	Vecht 51 [2/2]	161361,27	504185,06	1,5	32,4	33,4	32,4	33,4	36,3	36,3	38,1	38,1	46,1	42,4	43,8	44,2	0,4	
2552897_C	Ganzendiep 24 [4/4]	161559,78	504254,73	7,5	35,1	36,1	35,2	36,2	42,5	42,5	44,0	44,0	51,4	47,4	48,8	49,2	0,4	
2552702_A	Hemmeland 14 [2/3]	161335,92	504067,54	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	34,7	34,7	36,1	36,1	41,7	38,2	40,9	41,3	0,4	
2543525_B	Hoek van het IJ 1 [3/6]	161242,13	503772,78	4,5	40,0	41,0	40,2	41,2	38,7	38,7	40,0	40,0	44,7	41,1	45,2	45,6	0,4	
2553551_B	Leekerhoek 6 [3/4]	161366,77	503971,43	4,5	35,1	36,1	35,2	36,2	36,4	36,4	37,9	37,9	43,7	40,1	42,7	43,1	0,4	
2553210_C	Eem 30 [1/2]	161393,39	504187,49	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	40,6	40,6	41,9	41,9	47,4	43,7	46,6	47,0	0,4	
2554732_A	Visvijverweg 20 [10/11]	170551,96	511762,7	1,5	36,4	37,4	36,7	37,7	47,5	47,5	47,9	47,9	7,4	5,6	47,9	48,3	0,4	
2553226_A	Eem 5 [1/2]	161430,76	504246,37	1,5	36,8	37,8	37,0	38,0	37,4	37,4	38,9	38,9	44,9	41,3	44,0	44,4	0,4	
2552424_C	Vecht 31 [1/2]	161303,24	504186,92	7,5	39,9	40,9	40,0	41,0	41,3	41,3	42,6	42,6	48,0	44,2	47,2	47,6	0,4	
2542946_A	Gelderse Hoek 7 [4/4]	161224,38	503944,07	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	34,9	34,9	36,3	36,3	40,8	37,4	41,6	42,0	0,4	
2553310_C	Pampus 13 [1/3]	161299,45	503740,8	7,5	33,8	34,8	33,9	34,9	40,0	40,0	41,5	41,5	48,6	44,8	46,4	46,8	0,4	
2553537_A	Zwartewater 31 [3/3]	161740,97	504308,45	1,5	39,2	40,2	39,3	40,3	42,7	42,7	43,8	43,8	48,0	44,2	47,5	47,9	0,4	
2552652_B	Hemmeland 36 [1/2]	161378,59	504036,09	4,5	31,5	32,5	31,9	32,9	37,0	37,0	38,5	38,5	46,0	42,3	43,8	44,2	0,4	
2547728_B	Langezand 150 [4/9]	162637,41	504295,18	4,5	33,8	34,8	33,9	34,9	40,8	40,8	41,3	41,3	33,7	30,6	42,1	42,5	0,4	
2553216_C	Eem 26 [2/4]	161389,85	504244,17	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	41,5	41,5	42,8	42,8	48,4	44,6	47,4	47,8	0,4	
2553399_C	Keteldiep 26 [2/3]	161479,64	504249,66	7,5	39,9	40,9	40,1	41,1	41,1	41,1	42,2	42,2	46,5	42,8	46,5	46,9	0,4	
2541633_B	Plauizenweg 6 [4/7]	166018,68	507412,17	4,5	46,7	47,7	47,2	48,2	39,1	39,1	39,3	39,3	42,9	39,4	48,8	49,2	0,4	
2553229_A	Eem 8 [2/4]	161449,12	504239,27	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	36,7	36,7	38,2	38,2	44,9	41,3	44,2	44,5	0,4	
2552524_B	Keteldiep 7 [2/2]	161531,1	504243,04	4,5	32,7	33,7	32,9	33,9	38,8	38,8	40,5	40,5	48,6	44,8	46,0	46,4	0,4	
2552653_C	Hemmeland 38 [1/2]	161368,76	504035,49	7,5	34,7	35,7	34,8	35,8	39,8	39,8	41,2	41,2	48,1	44,3	46,0	46,4	0,4	
2553314_A	Zwartewater 30 [1/3]	161714,48	504301,42	1,5	40,5	41,5	40,6	41,6	42,5	42,5	43,6	43,6	47,9	44,1	47,6	48,0	0,4	
2553114_A	Berkel 23 [1/2]	162031,12	504318,93	1,5	35,0	36,0	35,3	36,3	35,9	35,9	37,0	37,0	41,8	38,3	41,7	42,1	0,4	
2543336_B	Hoek van het IJ 7 [2/2																	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553386_A	Schipbeek 10 [5/5]	161875,54	504235,6		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,4	35,4	36,5	36,5	41,9	38,4	40,2	40,6	0,4
2553302_C	Pampus 18 [2/5]	161297,35	503775,26		7,5	35,6	36,6	35,7	36,7	40,7	40,7	42,1	42,1	49,3	45,4	47,1	47,5	0,4
2553204_B	Eem 32 [2/2]	161384,26	504177,35		4,5	32,7	33,7	33,1	34,1	41,1	41,1	42,6	42,6	50,5	46,5	47,8	48,2	0,4
2552523_B	Keteldiep 6 [2/2]	161526,17	504242,75		4,5	32,5	33,5	32,6	33,6	39,1	39,1	40,6	40,6	48,0	44,2	45,6	46,0	0,4
2553174_B	Ganzendiep 12 [1/2]	161615,88	504280,27		4,5	33,0	34,0	33,1	34,1	39,8	39,8	41,0	41,0	47,0	43,2	45,2	45,6	0,4
2553326_B	Zwartewater 27 [6/6]	161690,3	504299,49		4,5	30,9	31,9	31,0	32,0	35,7	35,7	36,9	36,9	42,7	39,2	41,3	41,7	0,4
2553217_A	Eem 27 [2/4]	161384,49	504204,79		1,5	39,3	40,3	39,5	40,5	39,5	39,5	41,1	41,1	47,9	44,1	46,6	47,0	0,4
2552655_B	Hemmeland 40 [4/4]	161355,8	504040,47		4,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,3	39,3	40,7	40,7	47,8	44,0	45,7	46,1	0,4
2552515_A	Keteldiep 24 [1/2]	161469,31	504258,96		1,5	35,2	36,2	35,5	36,5	37,6	37,6	38,8	38,8	45,1	41,4	43,8	44,1	0,4
2552702_C	Hemmeland 14 [2/3]	161335,92	504067,54		7,5	35,7	36,7	35,8	36,8	41,4	41,4	42,8	42,8	49,8	45,9	47,6	48,0	0,4
2552759_A	Pampus 6 [4/5]	161369,95	503733,7		1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	36,5	36,5	37,7	37,7	41,8	38,3	42,3	42,7	0,4
2552840_B	Zwartewater 29 [2/2]	161708,12	504301,03		4,5	41,0	42,0	41,2	42,2	43,4	43,4	44,4	44,4	48,7	44,9	48,4	48,8	0,4
2542481_B	Visvijverweg 64 [5/5]	164978,15	508433,66		4,5	53,8	54,8	55,0	56,0	59,8	59,8	60,0	60,0	33,8	30,7	61,0	61,4	0,4
2543025_C	Gelderse Hoek 52 [2/2]	161236,77	504084,16		7,5	39,8	40,8	40,0	41,0	40,6	40,6	42,0	42,0	48,0	44,2	47,0	47,4	0,4
2553128_A	Blokkerhoek 8 [1/4]	161302,75	503816,37		1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	34,3	34,3	35,7	35,7	41,0	37,5	40,6	41,0	0,4
2552910_B	Ganzendiep 3 [1/2]	161601,1	504256,85		4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	43,0	43,0	44,0	44,0	48,6	44,8	47,7	48,1	0,4
2552701_A	Hemmeland 13 [1/2]	161341,02	504075,45		1,5	37,2	38,2	37,5	38,5	36,1	36,1	37,7	37,7	44,8	41,2	43,8	44,2	0,4
2552523_A	Keteldiep 6 [2/2]	161526,17	504242,75		1,5	36,3	37,3	36,5	37,5	36,1	36,1	37,6	37,6	44,0	40,4	43,1	43,5	0,4
2553208_C	Eem 28 [2/2]	161392,81	504197,14		7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	40,6	40,6	41,8	41,8	47,4	43,6	46,6	47,0	0,4
2552655_A	Hemmeland 40 [2/4]	161358,92	504034,88		1,5	36,7	37,7	36,9	37,9	34,5	34,5	36,3	36,3	43,2	39,6	42,5	42,9	0,4
2553399_B	Keteldiep 26 [1/3]	161469,92	504249,03		4,5	32,9	33,9	33,0	34,0	41,4	41,4	42,7	42,7	49,7	45,8	47,4	47,8	0,4
2552918_B	Ganzendiep 2 [2/2]	161595,47	504256,5		4,5	39,0	40,0	39,0	40,0	43,2	43,2	44,2	44,2	48,5	44,6	47,8	48,2	0,4
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [24/24]	163935,91	504999,15		1,5	60,4	61,4	60,4	61,4	55,1	55,1	56,8	56,8	41,0	37,5	62,4	62,7	0,4
2541634_A	Visvijverweg 42 [3/7]	167042,23	510686,41		1,5	46,5	47,5	46,7	47,7	41,9	41,9	42,8	42,8	32,0	29,0	48,6	49,0	0,4
2553143_B	Blokkerhoek 1 [3/4]	161340,18	503812,95		4,5	36,4	37,4	36,5	37,5	36,5	36,5	37,8	37,8	43,5	39,9	42,9	43,3	0,4
2553642_B	Ganzendiep 5 [2/2]	161610,44	504257,42		4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	42,5	42,5	43,6	43,6	48,4	44,6	47,5	47,9	0,4
2552648_C	Hemmeland 32 [2/2]	161397,98	504037,28		7,5	35,3	36,3	35,4	36,4	40,1	40,1	41,4	41,4	47,5	43,7	45,8	46,2	0,4
2553134_B	Blokkerhoek 4 [3/3]	161324,19	503811,97		4,5	31,2	32,2	31,3	32,3	35,4	35,4	36,7	36,7	42,6	39,1	41,2	41,6	0,4
2552530_B	Keteldiep 5 [2/2]	161521,17	504242,44		4,5	34,5	35,5	34,6	35,6	39,3	39,3	40,7	40,7	47,8	44,0	45,7	46,1	0,4
2553317_B	Zwartewater 35 [3/3]	161767,38	504304,7		4,5	40,2	41,2	40,4	41,4	42,9	42,9	43,8	43,8	46,4	42,6	47,1	47,5	0,4
2553216_A	Eem 26 [3/4]	161386,86	504241,2		1,5	35,5	36,5	35,6	36,6	38,0	38,0	39,7	39,7	47,4	43,6	45,3	45,6	0,4
2552798_C	Ganzendiep 32 [1/2]	161564,4	504178,56		7,5	35,7	36,7	35,8	36,8	41,5	41,5	43,1	43,1	51,3	47,3	48,6	49,0	0,4
2553101_C	Eem 33 [2/2]	161394,26	504173,07		7,5	40,1	41,1	40,2	41,2	40,7	40,7	41,9	41,9	47,0	43,3	46,6	47,0	0,4
2552647_A	Hemmeland 31 [2/4]	161405,71	504039,45		1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	33,3	33,3	35,4	35,4	43,1	39,5	42,1	42,4	0,4
2553315_A	Zwartewater 33 [1/2]	161753,84	504309,26		1,5	40,0	41,0	40,1	41,1	42,8	42,8	43,8	43,8	48,4	44,6	47,8	48,2	0,4
2553205_A	Eem 34 [2/2]	161384,85	504167,65		1,5	35,1	36,1	35,4	36,4	37,8	37,8	39,0	39,0	45,1	41,4	43,8	44,2	0,4
2553110_C	Keteldiep 22 [3/3]	161478,44	504269,3		7,5	39,9	40,9	40,1	41,1	40,7	40,7	41,9	41,9	47,3	43,5	46,7	47,0	0,4
2553170_C	Ganzendiep 25 [4/4]	161572	504213,51		7,5	40,9	41,9	41,0	42,0	40,5	40,5	41,4	41,4	40,2	36,8	45,0	45,3	0,4
2553114_B	Berkel 23 [1/2]	162031,12	504318,93		4,5	36,2	37,2	36,6	37,6	39,5	39,5	40,5	40,5	45,1	41,5	44,5	44,9	0,4
2553191_B	Leekerhoek 25 [3/3]	161294,17	503999,16		4,5	41,0	42,0	41,2	42,2	37,6	37,6	39,2	39,2	44,8	41,1	45,4	45,8	0,4
2553104_A	Pampus 16 [2/4]	161298,25	503760,52		1,5	31,2	32,2	31,3	32,3	34,0	34,0	35,4	35,4	41,8	38,3	40,4	40,8	0,4
2552842_A	Zwartewater 36 [2/2]	161773,85	504305,11		1,5	39,9	40,9	40,0	41,0	42,3	42,3	43,4	43,4	48,0	44,2	47,4	47,8	0,4
2552801_A	Ganzendiep 20 [2/2]	161568,36	504274,93		1,5	37,6	38,6	37,8	38,8	39,7	39,7	40,5	40,5	42,7	39,2	44,0	44,3	0,4
2552839_B	Zwartewater 28 [1/2]	161701,65	504300,63		4,5	40,9	41,9	41,1	42,1	43,4	43,4	44,3	44,3	48,3	44,4	48,1	48,5	0,4
2553334_B	Vecht 38 [3/4]	161302,39	504149,82		4,5	37,7	38,7	38,0	39,0	38,6	38,6	40,3	40,3	48,0	44,2	46,1	46,5	0,4
2553172_A	Ganzendiep 4 [1/2]	161605,51	504257,12		1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	41,0	41,0	42,0	42,0	46,0	42,3	45,7	46,1	0,4
2553618_A	Schipbeek 28 [2/2]	161946,82	504289,68		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,5	38,5	39,5	39,5	44,6	41,0	42,9	43,3	0,4
2553207_C	Eem 36 [2/4]	161387,41	504155,07		7,5	35,7	36,7	35,8	36,8	39,5	39,5	41,2	41,2	49,1	45,2	46,7	47,1	0,4
2552901_B	Ganzendiep 18 [2/2]	161567,76	504284,62		4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	41,6	41,6	42,6	42,6	46,4	42,7	46,3	46,7	0,4
2553092_A	Leekerhoek 7 [4/4]	161358,24	503952,17		1,5	34,5	35,5	34,7	35,7	34,6	34,6	36,1	36,1	42,6	39,0	41,6	42,0	0,4
2547716_B	Langezand 11 [1/2]	162530,38	504277,4		4,5	36,1	37,1	36,2	37,2	42,4	42,4	43,1	43,1	43,9	40,3	45,2	45,6	0,4
2553250_C	Keteldiep 23a/b/c [2/2]	161469	504264,03		7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	42,0	42,0	43,4	43,4	50,7	46,7	48,3	48,7	0,4
2552422_C	Vecht 29 [3/4]	161302,62	504196,94		7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	41,1	41,1	42,3	42,3	47,4	43,7	47,0	47,4	0,4
2553721_A	Vecht 46 [3/3]	161354,09	504138,77		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	33,5	33,5	34,9	34,9	42,1	38,6	39,8	40,2	0,4
2553618_B	Schipbeek 28 [2/2]	161946,82	504289,68		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,0	41,0	41,9	41,9	46,7	42,9	45,1	45,5	0,4
2553334_A	Vecht 38 [3/4]	161302,39	504149,82		1,5	36,4	37,4	36,6	37,6	35,4	35,4	37,0	37,0	43,8	40,2	42,9	43,3	0,4
2552906_B	Ganzendiep 11 [1/3]	161620,11	504280,52		4,5	33,3	34,3	33,3	34,3	39,6	39,6	40,8	40,8	47,4	43,6	45,4	45,8	0,4
2553170_A	Ganzendiep 25 [1/4]	161562,32	504212,84		1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	36,3	36,3	37,9	37,9	44,9	41,3	43,4	43,7	0,4
2553605_A	Vecht 47 [2/3]	161341,31	504183,87		1,5	35,5	36,5	35,5	36,5	36,1	36,1	37,9	37,9	45,1	41,5	43,5	43,9	0,4
2541634_B	Visvijverweg 42 [7/7]	167046,11	510672,79		4,5	48,2	49,2	48,3	49,3	45,9	45,9	46,7	46,7	35,9	32,7	50,9	51,3	0,4
2553373_B	Langezand 53 [1/2]	162319,49	504258,12		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,5	40,5	41,4	41,4	45,6	42,0	44,3	44,7	0,4
2553527_B	Leekerhoek 9 [1/2]	161348,7	503960,46		4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	36,8	36,8	38,5	38,5	45,5	41,8	44,3	44,6	0,4
2553083_C	Leekerhoek 28 [2/2]	161309,48	504000,11		7,5	40,8	41,8	40,9	41,9	41,5	41,5	43,0	43,0	49,8	45,9	48,3	48,7	0,4
2553171_C	Ganzendiep 29 [2/2]	161563,5	504193,42		7,5	35,7	36,7	35,8	36,8	41,1	41,1	42						

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541637_A	Visvijverweg 43 [5/9]	166501,99	509908,98	1,5	41,9	42,9	42,2	43,2	37,7	37,7	38,3	38,3	37,8	34,5	44,5	44,8	0,4	
2553400_C	Keteldiep 36 [4/4]	161481,91	504161,13	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,7	38,7	40,2	40,2	48,2	44,4	45,4	45,8	0,4	
2543525_C	Hoek van het IJ 1 [5/6]	161249,53	503773,23	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	41,5	41,5	42,8	42,8	49,7	45,8	48,2	48,5	0,4	
2541637_A	Visvijverweg 43 [2/9]	166501,87	509917,64	1,5	38,8	39,8	39,0	40,0	47,5	47,5	47,9	47,9	31,3	28,3	48,3	48,6	0,4	
2552396_B	Langezand 18 [1/2]	162492,87	504275,05	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,0	42,0	42,7	42,7	45,2	41,5	44,8	45,1	0,4	
2552648_A	Hemmeland 32 [2/2]	161397,98	504037,28	1,5	34,6	35,6	34,7	35,7	34,1	34,1	35,7	35,7	42,7	39,2	41,6	42,0	0,4	
2552902_B	Ganzendiep 6 [1/2]	161615,54	504257,73	4,5	39,7	40,7	39,7	40,7	42,6	42,6	43,6	43,6	48,7	44,8	47,8	48,2	0,4	
2553207_B	Eem 36 [3/4]	161385,45	504157,78	4,5	31,1	32,1	31,2	32,2	40,7	40,7	42,2	42,2	49,9	46,0	47,2	47,6	0,4	
2552515_B	Keteldiep 24 [1/2]	161469,31	504258,96	4,5	36,9	37,9	37,1	38,1	41,2	41,2	42,5	42,5	49,9	46,0	47,7	48,1	0,4	
2553316_A	Zwartewater 34 [2/3]	161760,21	504309,66	1,5	40,4	41,4	40,6	41,6	42,7	42,7	43,7	43,7	48,5	44,7	47,9	48,3	0,4	
2553224_A	Eem 3 [1/2]	161420,14	504245,73	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	37,2	37,2	38,4	38,4	43,2	39,7	43,2	43,6	0,4	
2553520_A	Keteldiep 4 [1/2]	161515,52	504251,63	1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	37,2	37,2	38,5	38,5	44,2	40,5	43,6	44,0	0,4	
2542946_B	Gelderse Hoek 7 [3/4]	161224,11	503948,29	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	37,0	37,0	38,4	38,4	44,0	40,4	43,6	44,0	0,4	
2542351_A	Binnenhavenweg 3 [8/12]	163942,64	504937,73	1,5	65,8	66,8	65,8	66,8	59,6	59,6	61,5	61,5	42,1	38,6	67,6	68,0	0,4	
2552897_B	Ganzendiep 24 [3/4]	161562,04	504252	4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	40,3	40,3	41,7	41,7	48,6	44,8	46,5	46,8	0,4	
2553537_B	Zwartewater 31 [3/3]	161740,97	504308,45	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	43,3	43,3	44,3	44,3	49,0	45,2	48,2	48,5	0,4	
2552755_B	Pampus 2 [1/2]	161366,16	503774,42	4,5	32,3	33,3	32,4	33,4	37,7	37,7	39,2	39,2	46,7	42,9	44,4	44,8	0,4	
2553046_C	Berkel 7 [1/2]	161972,41	504221,78	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,5	41,5	42,1	42,1	43,8	40,2	43,9	44,3	0,4	
2543026_C	Gelderse Hoek 53 [3/3]	161236,46	504089,15	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	40,2	40,2	41,5	41,5	47,6	43,9	46,7	47,0	0,4	
2553094_A	Leekerhoek 10 [2/2]	161343,96	503960,17	1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	35,3	35,3	36,8	36,8	42,7	39,2	42,3	42,6	0,4	
2553428_B	Berkel 2 [2/2]	161964,07	504196,69	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,4	39,4	40,3	40,3	44,7	41,0	43,3	43,7	0,4	
2553085_C	Leekerhoek 30 [2/2]	161319,05	504000,7	7,5	40,6	41,6	40,7	41,7	41,1	41,1	42,6	42,6	50,0	46,1	48,3	48,7	0,4	
2559843_B	Groene Velden 28 [4/10]	162788,75	504745,82	4,5	44,8	45,8	45,0	46,0	43,4	43,4	44,2	44,2	42,4	38,9	48,3	48,7	0,4	
2553165_C	Blokkerhoek 2 [2/2]	161334,98	503812,63	7,5	34,8	35,8	34,9	35,9	39,4	39,4	40,6	40,6	46,6	42,9	45,0	45,4	0,4	
2552738_A	Slinge 10 [5/5]	162046,65	504245,61	1,5	35,7	36,7	35,7	36,7	36,4	36,4	37,3	37,3	37,9	34,6	40,7	41,1	0,4	
2552654_B	Hemmeland 39 [1/2]	161363,32	504044,05	4,5	39,2	40,2	39,4	40,4	38,4	38,4	40,1	40,1	47,9	44,1	46,3	46,7	0,4	
2553132_A	Blokkerhoek 15 [1/2]	161280,66	503848,47	1,5	33,0	34,0	33,1	34,1	36,3	36,3	37,7	37,7	44,6	41,0	42,9	43,2	0,4	
2552904_A	Ganzendiep 9 [1/3]	161631	504281,3	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,7	35,7	37,0	37,0	43,7	40,1	41,5	41,9	0,4	
2552896_B	Ganzendiep 23 [1/2]	161569,26	504260,2	4,5	39,3	40,3	39,4	40,4	41,9	41,9	43,1	43,1	49,2	45,3	47,8	48,2	0,4	
2541634_B	Visvijverweg 42 [1/7]	167039,19	510679,38	4,5	48,2	49,2	48,4	49,4	45,1	45,1	45,9	45,9	36,6	33,3	50,7	51,1	0,4	
2553326_B	Zwartewater 27 [1/6]	161689,88	504305,3	4,5	41,9	42,9	42,1	43,1	43,4	43,4	44,3	44,3	48,5	44,7	48,5	48,9	0,4	
2553110_A	Keteldiep 22 [1/3]	161467,4	504266,13	1,5	31,4	32,4	31,6	32,6	33,4	33,4	35,0	35,0	42,6	39,0	40,8	41,1	0,4	
2552838_A	Zwartewater 24 [4/5]	161687,17	504305,14	1,5	40,5	41,5	40,6	41,6	42,6	42,6	43,5	43,5	46,2	42,5	47,0	47,4	0,4	
2552825_B	Zwartewater 47 [2/2]	161809,48	504297,25	4,5	35,6	36,6	35,7	36,7	40,1	40,1	41,6	41,6	49,3	45,4	46,9	47,3	0,4	
2543525_B	Hoek van het IJ 1 [6/6]	161255,57	503770,68	4,5	39,2	40,2	39,3	40,3	35,0	35,0	37,2	37,2	45,1	41,4	44,4	44,7	0,4	
2553085_A	Leekerhoek 30 [2/2]	161319,05	504000,7	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	35,0	35,0	36,7	36,7	42,5	39,0	42,9	43,3	0,4	
2553217_B	Eem 27 [3/4]	161389,17	504205,06	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	42,3	42,3	43,9	43,9	52,2	48,2	49,7	50,1	0,4	
2543225_C	Hoek van het IJ 34 [1/2]	161180,1	503816,27	7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	40,7	40,7	42,1	42,1	48,8	45,0	47,3	47,7	0,4	
2553250_C	Keteldiep 23a/b/c [1/2]	161478,75	504264,3	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	40,7	40,7	41,8	41,8	46,7	43,0	46,6	46,9	0,4	
2541637_B	Visvijverweg 43 [2/9]	166501,87	509917,64	4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	48,2	48,2	48,6	48,6	31,8	28,8	48,9	49,3	0,4	
2541649_C	Mortelstraat 4 [6/11]	164063,47	505296,02	7,5	59,6	60,6	59,6	60,6	53,3	53,3	55,2	55,2	47,7	43,9	61,4	61,8	0,4	
2553086_A	Leekerhoek 31 [1/2]	161323,98	504001,01	1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	35,2	35,2	36,7	36,7	42,3	38,8	42,7	43,1	0,4	
2553264_A	Schipbeek 13 [1/2]	161896,91	504278,24	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,2	40,2	41,0	41,0	44,8	41,2	43,7	44,1	0,4	
2553572_B	Ganzendiep 30 [2/2]	161573,5	504188,87	4,5	38,5	39,5	38,6	39,6	41,3	41,3	42,3	42,3	47,5	43,7	46,6	47,0	0,4	
2553083_A	Leekerhoek 28 [1/2]	161309,92	503988,86	1,5	33,5	34,5	33,7	34,7	33,1	33,1	34,5	34,5	41,0	37,5	40,2	40,6	0,4	
2552904_B	Ganzendiep 9 [3/3]	161633,48	504286,16	4,5	40,3	41,3	40,5	41,5	41,0	41,0	42,1	42,1	46,8	43,1	46,7	47,1	0,4	
2543431_C	Gelderse Hoek 50 [2/2]	161237,37	504074,28	7,5	40,1	41,1	40,2	41,2	41,2	41,2	42,5	42,5	48,8	45,0	47,6	47,9	0,4	
2552364_B	Langezand 107 [1/2]	162336,43	504307,07	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	41,4	41,4	42,2	42,2	45,2	41,6	45,5	45,8	0,4	
2543534_C	Hoek van het IJ 23-28 [10/13]	161209,15	503774,15	7,5	41,4	42,4	41,5	42,5	39,4	39,4	40,8	40,8	46,9	43,1	46,7	47,0	0,4	
2552525_B	Keteldiep 8 [2/6]	161533,84	504242,18	4,5	32,6	33,6	32,7	33,7	39,6	39,6	41,0	41,0	48,8	44,9	46,3	46,6	0,4	
2552525_B	Keteldiep 8 [6/6]	161540,92	504243,37	4,5	40,0	41,0	40,2	41,2	40,2	40,2	41,6	41,6	48,7	44,8	47,3	47,6	0,4	
2552896_C	Ganzendiep 23 [1/2]	161569,26	504260,2	7,5	40,8	41,8	40,9	41,9	40,6	40,6	41,4	41,4	39,5	36,1	44,9	45,2	0,4	
2552902_B	Ganzendiep 6 [2/2]	161616,2	504248,24	4,5	33,1	34,1	33,2	34,2	38,3	38,3	39,6	39,6	46,8	43,0	44,7	45,0	0,4	
2552897_C	Ganzendiep 24 [3/4]	161562,04	504252	7,5	36,3	37,3	36,4	37,4	38,4	38,4	39,8	39,8	46,5	42,7	44,9	45,3	0,4	
2553302_B	Pampus 18 [4/5]	161301,46	503780,74	4,5	38,1	39,1	38,2	39,2	39,2	39,2	40,7	40,7	47,7	43,9	46,1	46,5	0,4	
2553092_A	Leekerhoek 7 [3/4]	161361,73	503953,82	1,5	37,6	38,6	37,8	38,8	35,0	35,0	36,4	36,4	42,5	39,0	42,6	43,0	0,4	
2552842_B	Zwartewater 36 [2/2]	161773,85	504305,11	4,5	40,9	41,9	41,1	42,1	43,1	43,1	44,1	44,1	49,0	45,2	48,4	48,7	0,4	
2552704_C	Hemmeland 1 [1/4]	161311,57	504041,07	7,5	39,9	40,9	40,0	41,0	41,4	41,4	42,8	42,8	50,1	46,2	48,3	48,7	0,4	
2552530_B	Keteldiep 5 [1/2]	161520,57	504251,95	4,5	37,7	38,7	37,8	38,8	40,0	40,0	41,4	41,4	48,5	44,7	46,7	47,0	0,4	
2552514_A	Keteldiep 35 [1/2]	161474,98	504168,2	1,5	30,2	31,2	30,6	31,6	37,0	37,0	38,1	38,1	44,4	40,7	42,6	43,0	0,4	
2553271_A	Langezand 78 [5/8]	162149,73	504319,65	1,5	33,4	34,4	33,5	34,5	39,6	39,6	40,6	40,6	46,1	42,4	44,6	45,0	0,4	
2552655_B	Hemmeland 40 [2/4]	161358,92	504034,88	4,5	31,9	32,9	32,0	33,0	36,9	36,9	38,5	38,5	46,4	42,7	44,0	44,4	0,4	
2552708_B	Hemmeland 5 [1/2]	161310,35	504060,68	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	40,4	40,4	41,8	41,8	49,1	45,2	47,0	47,4	0,4	
2552800_A	Ganzendiep 19 [1/2]	161568,07	504279,68	1,5	39,1	40,1	39,2	40,2	39,8	39,8	40,7	40,7	42,6	39,1	44,5	44,8	0,4	
2553502_A	Langezand 76 [3/11]	162158,86	504283,27	1,5	31,6	32,6	31,7	32,7	38,0	38,0	38,8	38,8	41,5	38,1	41,6</			

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552832_C	Zwartewater 42 [1/2]	161810,95	504272,94	7,5	36,4	37,4	36,5	37,5	39,3	39,3	41,0	41,0	49,6	45,7	47,1	47,4	0,4	
2552517_A	Keteldiep 28 [1/2]	161472,91	504202,46	1,5	33,6	34,6	33,7	34,7	37,8	37,8	39,2	39,2	46,8	43,1	44,6	45,0	0,4	
2553335_A	Vecht 50 [2/2]	161356,27	504184,76	1,5	32,0	33,0	32,1	33,1	36,1	36,1	37,7	37,7	45,9	42,2	43,5	43,9	0,4	
2552924_B	Schipbeek 44 [1/2]	161928,35	504213,73	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,0	39,0	39,9	39,9	45,5	41,8	43,6	44,0	0,4	
2553222_A	Eem 1 [1/3]	161411,43	504235,66	1,5	33,5	34,5	33,6	34,6	36,6	36,6	38,0	38,0	45,1	41,4	43,3	43,6	0,4	
2552833_A	Zwartewater 43 [1/2]	161810,65	504277,88	1,5	34,3	35,3	34,5	35,5	37,6	37,6	38,9	38,9	45,7	42,0	44,0	44,4	0,4	
2552838_B	Zwartewater 24 [4/5]	161687,17	504305,14	4,5	41,4	42,4	41,6	42,6	43,3	43,3	44,1	44,1	47,7	43,9	48,0	48,3	0,4	
2541628_A	Visvijverweg 56 [2/6]	165601,06	509112,57	1,5	42,9	43,9	43,4	44,4	42,6	42,6	42,9	42,9	39,9	36,5	46,8	47,1	0,4	
2552834_B	Zwartewater 45 [2/2]	161810,07	504287,51	4,5	34,2	35,2	34,3	35,3	40,6	40,6	41,9	41,9	49,3	45,4	47,0	47,3	0,4	
2552652_C	Hemmeland 36 [2/2]	161378	504044,95	7,5	39,5	40,5	39,6	40,6	41,6	41,6	43,3	43,3	51,7	47,7	49,3	49,6	0,4	
2543228_B	Hoek van het IJ 38 [1/2]	161178,92	503835,82	4,5	36,3	37,3	36,3	37,3	36,2	36,2	37,5	37,5	43,6	40,0	42,9	43,2	0,4	
2552824_C	Zwartewater 26 [2/2]	161809,77	504292,45	7,5	36,4	37,4	36,6	37,6	39,1	39,1	40,9	40,9	49,6	45,7	47,1	47,4	0,4	
2553046_C	Berkel 7 [2/2]	161962,6	504221,1	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,1	41,1	42,4	42,4	49,6	45,7	47,0	47,4	0,4	
2552756_C	Pampus 3 [1/3]	161366,77	503764,68	7,5	35,1	36,1	35,2	36,2	40,5	40,5	42,2	42,2	50,7	46,8	48,0	48,3	0,4	
2552918_B	Ganzendiep 2 [1/2]	161596,14	504247,01	4,5	32,3	33,3	32,4	33,4	38,6	38,6	39,9	39,9	46,8	43,1	44,7	45,1	0,4	
2553354_A	Ganzendiep 31 [1/4]	161575,26	504186,7	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	39,5	39,5	40,5	40,5	44,0	40,4	44,7	45,0	0,4	
2543692_C	Gelderse Hoek 20 [4/4]	161171,14	503973,22	7,5	39,2	40,2	39,4	40,4	41,0	41,0	42,2	42,2	48,5	44,7	47,2	47,5	0,4	
2552655_B	Hemmeland 40 [1/4]	161357,89	504043,72	4,5	37,8	38,8	37,9	38,9	38,1	38,1	39,8	39,8	47,4	43,6	45,7	46,1	0,4	
2552348_B	Langezand 118 [2/3]	162423,99	504325,15	4,5	39,2	40,2	39,3	40,3	42,6	42,6	43,4	43,4	45,9	42,2	46,5	46,9	0,4	
2553326_B	Zwartewater 27 [5/6]	161691,97	504295,47	4,5	31,6	32,6	31,6	32,6	39,8	39,8	40,7	40,7	45,5	41,9	44,3	44,6	0,4	
2553391_A	Langezand 73 [1/6]	162186,63	504245,79	1,5	31,5	32,5	31,6	32,6	36,4	36,4	37,1	37,1	38,4	35,1	39,7	40,1	0,4	
2553264_C	Schipbeek 13 [1/2]	161896,91	504278,24	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,9	42,9	43,9	43,9	49,9	46,0	47,7	48,0	0,4	
2553354_B	Ganzendiep 31 [1/4]	161575,26	504186,7	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	42,0	42,0	42,9	42,9	46,9	43,2	46,8	47,2	0,4	
2541846_A	Jupiterweg 9 [7/9]	163096,82	506351,54	1,5	43,8	44,8	44,5	45,5	41,5	41,5	42,2	42,2	50,7	46,8	49,6	50,0	0,4	
2553130_B	Blokkerhoek 11 [2/2]	161281,82	503829	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	36,8	36,8	38,2	38,2	45,1	41,4	43,3	43,7	0,4	
2552869_B	Berkel 42 [1/2]	162013,49	504229	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,4	39,4	40,2	40,2	45,0	41,4	43,5	43,8	0,4	
2553320_B	Zwartewater 44 [1/2]	161810,36	504282,69	4,5	33,7	34,7	33,9	34,9	41,0	41,0	42,2	42,2	49,2	45,3	47,0	47,3	0,4	
2552738_B	Slinge 10 [5/5]	162046,65	504245,61	4,5	36,0	37,0	36,1	37,1	39,5	39,5	40,3	40,3	43,4	39,8	43,7	44,1	0,4	
2553318_B	Zwartewater 37 [2/2]	161780,25	504305,51	4,5	41,0	42,0	41,2	42,2	42,7	42,7	43,8	43,8	49,5	45,7	48,5	48,9	0,4	
2553042_C	Berkel 18 [1/2]	161981,1	504307,98	7,5	37,0	38,0	37,2	38,2	42,3	42,3	43,3	43,3	48,8	45,0	47,4	47,7	0,3	
2553217_B	Eem 27 [2/4]	161384,49	504204,79	4,5	41,4	42,4	41,5	42,5	42,5	42,5	44,1	44,1	52,3	48,3	50,1	50,5	0,3	
2553080_C	Eem 31 [2/2]	161393,68	504182,78	7,5	40,1	41,1	40,2	41,2	40,3	40,3	41,6	41,6	47,4	43,7	46,7	47,1	0,3	
2552468_A	Vecht 52 [3/3]	161368,9	504190,23	1,5	38,0	39,0	38,3	39,3	37,5	37,5	39,1	39,1	46,9	43,2	45,4	45,7	0,3	
2553320_A	Zwartewater 44 [1/2]	161810,36	504282,69	1,5	34,7	35,7	34,9	35,9	37,7	37,7	39,1	39,1	46,0	42,3	44,3	44,6	0,3	
2552734_B	Slinge 22 [1/2]	162098,39	504249,15	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,9	40,9	41,6	41,6	44,9	41,2	44,1	44,4	0,3	
2552516_C	Keteldiep 25 [2/2]	161479,32	504254,88	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	40,7	40,7	41,7	41,7	46,1	42,4	46,3	46,7	0,3	
2552981_B	Berkel 29 [3/3]	162033,14	504289,92	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,1	41,1	41,8	41,8	45,2	41,6	44,3	44,7	0,3	
2553086_B	Leekerhoek 31 [1/2]	161323,98	504001,01	4,5	40,0	41,0	40,1	41,1	38,0	38,0	39,4	39,4	45,3	41,6	45,2	45,6	0,3	
2552838_B	Zwartewater 24 [3/5]	161682,2	504304,81	4,5	41,5	42,5	41,6	42,6	42,8	42,8	43,7	43,7	46,7	42,9	47,5	47,9	0,3	
2553171_B	Ganzendiep 29 [1/2]	161573,2	504193,85	4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	40,9	40,9	42,0	42,0	47,2	43,4	46,7	47,0	0,3	
2553355_C	Ganzendiep 34 [3/5]	161572,42	504163,43	7,5	36,9	37,9	37,0	38,0	38,6	38,6	40,0	40,0	47,1	43,3	45,4	45,8	0,3	
2553249_C	Keteldiep 18 [1/2]	161477,24	504288,94	7,5	39,9	40,9	40,1	41,1	40,1	40,1	41,4	41,4	47,6	43,8	46,7	47,0	0,3	
2553321_B	Zwartewater 48 [1/2]	161809,18	504302,15	4,5	36,1	37,1	36,2	37,2	39,7	39,7	41,2	41,2	49,2	45,3	46,9	47,2	0,3	
2552525_A	Keteldiep 8 [2/6]	161533,84	504242,18	1,5	32,5	33,5	32,6	33,6	34,9	34,9	36,4	36,4	43,9	40,3	42,1	42,4	0,3	
2547754_A	Langezand 144 [6/8]	162601,7	504303,53	1,5	42,0	43,0	42,1	43,1	41,4	41,4	42,2	42,2	36,4	33,2	45,6	45,9	0,3	
2552512_A	Keteldiep 31 [1/2]	161473,8	504187,83	1,5	33,1	34,1	33,2	34,2	36,2	36,2	37,4	37,4	44,1	40,5	42,5	42,9	0,3	
2553315_B	Zwartewater 33 [1/2]	161753,84	504309,26	4,5	41,0	42,0	41,1	42,1	43,3	43,3	44,3	44,3	49,3	45,4	48,6	48,9	0,3	
2553092_B	Leekerhoek 7 [3/4]	161361,73	503953,82	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	37,0	37,0	38,3	38,3	44,9	41,2	44,5	44,9	0,3	
2552690_B	Blokkerhoek 7 [2/2]	161310,1	503819,99	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	37,1	37,1	38,3	38,3	43,9	40,3	44,1	44,4	0,3	
2553536_A	Eem 9 [4/4]	161451,14	504272,18	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	34,2	34,2	35,7	35,7	42,7	39,2	41,3	41,7	0,3	
2552935_B	Schipbeek 29 [2/3]	161947,18	504284,57	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,9	40,9	41,8	41,8	46,8	43,1	45,1	45,5	0,3	
2553301_C	Pampus 17 [3/3]	161297,65	503770,29	7,5	35,0	36,0	35,2	36,2	40,4	40,4	41,7	41,7	48,9	45,0	46,7	47,0	0,3	
2553128_B	Blokkerhoek 8 [2/4]	161305,33	503819,7	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	37,1	37,1	38,3	38,3	43,2	39,7	43,3	43,7	0,3	
2552931_A	Schipbeek 39 [1/2]	161926,91	504238,59	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,7	36,7	37,6	37,6	42,2	38,7	40,8	41,1	0,3	
2553373_A	Langezand 53 [1/2]	162319,49	504258,12	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,9	36,9	37,7	37,7	42,2	38,7	40,9	41,3	0,3	
2552924_A	Schipbeek 44 [1/2]	161928,35	504213,73	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	34,7	34,7	35,6	35,6	40,9	37,4	39,3	39,6	0,3	
2552899_A	Ganzendiep 28 [2/2]	161572,91	504198,69	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	38,5	38,5	39,5	39,5	44,2	40,6	43,9	44,2	0,3	
2553322_B	Zwartewater 54 [1/2]	161859,96	504299,38	4,5	34,3	35,3	34,5	35,5	40,2	40,2	41,2	41,2	46,1	42,4	45,0	45,3	0,3	
2552734_A	Slinge 22 [1/2]	162098,39	504249,15	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,4	38,4	39,0	39,0	41,1	37,7	41,1	41,4	0,3	
2552995_A	Schipbeek 15 [2/2]	161905,96	504288,62	1,5	37,8	38,8	37,9	38,9	38,5	38,5	39,4	39,4	42,8	39,3	43,6	44,0	0,3	
2553214_C	Eem 21 [2/2]	161388,35	504268,56	7,5	40,2	41,2	40,4	41,4	41,1	41,1	42,4	42,4	49,0	45,2	47,7	48,1	0,3	
2553078_C	Eem 23 [2/2]	161388,94	504258,9	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	41,1	41,1	42,3	42,3	48,1	44,3	47,2	47,6	0,3	
2553610_B	Berkel 31 [2/2]	162044,14	504275,81	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,2	41,2	41,9	41,9	45,5	41,8	44,5	44,9	0,3	
2552799_A	Ganzendiep 33 [2/2]	161564,7	504173,76	1,5	30,9	31,9	31,1	32,1	36,4	36,4	37,5	37,5	43,4	39,8	41,9	42,3	0,3	
2553354_B	Ganzendiep 31 [4/4]	161564,11	504183,42	4,5	36,0	37,0	36,4	37,4	39,9	39,9	41,0	41,0	48,2	44,4	46,2	46,6	0,3	
2559849_A	Klo																	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541508_A	Goudstraat 4 [23/23]	163864,1	504853,64	1,5	57,1	58,1	57,1	58,1	52,2	52,2	53,7	53,7	40,8	37,4	59,1	59,5	0,3	
2552687_C	Blokkerhoek 40 [2/4]	161384,8	503810,18	7,5	36,3	37,3	36,4	37,4	38,2	38,2	39,6	39,6	46,8	43,1	45,1	45,4	0,3	
2553172_B	Ganzendiep 4 [2/2]	161606,09	504247,62	4,5	32,6	33,6	32,6	33,6	38,4	38,4	39,8	39,8	47,2	43,4	44,9	45,3	0,3	
2553171_A	Ganzendiep 29 [1/2]	161573,2	504193,85	1,5	38,6	39,6	38,7	39,7	38,7	38,7	39,8	39,8	44,3	40,7	44,5	44,8	0,3	
2552654_A	Hemmeland 39 [1/2]	161363,32	504044,05	1,5	37,5	38,5	37,8	38,8	35,2	35,2	36,8	36,8	44,3	40,7	43,5	43,8	0,3	
2552835_B	Zwartewater 20 [3/3]	161702,82	504258,49	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	41,6	41,6	43,0	43,0	50,2	46,3	48,4	48,7	0,3	
2553301_A	Pampus 17 [3/3]	161297,65	503770,29	1,5	31,5	32,5	31,6	32,6	36,2	36,2	37,1	37,1	42,0	38,5	41,1	41,5	0,3	
2552397_B	Langezand 19 [1/2]	162493,12	504268,75	4,5	38,5	39,5	38,5	39,5	42,2	42,2	42,9	42,9	45,2	41,5	46,0	46,3	0,3	
2553354_C	Ganzendiep 31 [2/4]	161576,9	504184,29	7,5	40,8	41,8	40,9	41,9	40,3	40,3	41,0	41,0	40,1	36,7	44,8	45,2	0,3	
2542991_C	Gelderse Hoek 51 [2/2]	161237,03	504079,87	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	40,5	40,5	41,8	41,8	48,5	44,7	47,3	47,6	0,3	
2552654_A	Hemmeland 39 [2/2]	161363,63	504035,17	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	34,2	34,2	35,8	35,8	43,0	39,5	41,9	42,2	0,3	
2547730_B	Langezand 140 [2/9]	162581,2	504355,97	4,5	35,4	36,4	35,5	36,5	42,2	42,2	42,7	42,7	43,4	39,9	44,8	45,2	0,3	
2553241_C	Keteldiep 34 [1/2]	161484,39	504173,62	7,5	39,7	40,7	39,9	40,9	40,4	40,4	41,4	41,4	46,5	42,7	46,2	46,5	0,3	
2553093_A	Leekerhoek 8 [1/2]	161354,14	503951,91	1,5	34,8	35,8	35,0	36,0	34,8	34,8	36,1	36,1	42,9	39,4	41,9	42,2	0,3	
2543439_A	Leekerhoek 22 [1/2]	161283,14	503976,75	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	32,8	32,8	34,4	34,4	39,7	36,4	41,5	41,9	0,3	
2553355_C	Ganzendiep 34 [4/5]	161567,67	504163,15	7,5	36,1	37,1	36,2	37,2	38,4	38,4	39,8	39,8	46,8	43,1	45,1	45,4	0,3	
2541508_A	Goudstraat 4 [8/23]	163852,09	504819,81	1,5	56,7	57,7	56,7	57,7	51,5	51,5	53,0	53,0	39,8	36,4	58,6	59,0	0,3	
2552998_C	Schipbeek 19 [2/2]	161894,99	504307,43	7,5	37,0	38,0	37,2	38,2	42,7	42,7	43,7	43,7	49,4	45,5	47,8	48,2	0,3	
2553272_A	Langezand 78a [5/10]	162145,2	504330,53	1,5	34,5	35,5	34,7	35,7	41,1	41,1	41,8	41,8	45,4	41,7	44,9	45,3	0,3	
2552735_B	Slinge 23 [2/2]	162108,07	504244,81	4,5	41,2	42,2	41,4	42,4	42,5	42,5	43,1	43,1	44,2	40,6	46,6	46,9	0,3	
2553579_C	Schipbeek 14 [2/2]	161896,62	504283,12	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,7	42,7	43,7	43,7	49,7	45,8	47,5	47,9	0,3	
2553240_A	Keteldiep 27 [1/4]	161474,78	504210,34	1,5	39,2	40,2	39,4	40,4	38,7	38,7	40,0	40,0	46,5	42,8	45,7	46,0	0,3	
2552899_B	Ganzendiep 28 [2/2]	161572,91	504198,69	4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	40,7	40,7	41,8	41,8	47,6	43,8	46,4	46,7	0,3	
2553346_B	Hemmeland 37 [2/2]	161373,38	504035,77	4,5	30,9	31,9	31,0	32,0	37,6	37,6	38,9	38,9	46,0	42,3	43,9	44,2	0,3	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [12/13]	161212,92	503764,1	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	33,8	33,8	35,2	35,2	39,4	36,0	41,1	41,4	0,3	
2553218_B	Eem 11 [1/3]	161441,32	504271,58	4,5	33,3	34,3	33,3	34,3	38,2	38,2	39,7	39,7	47,7	43,9	45,3	45,6	0,3	
2547754_B	Langezand 144 [2/8]	162589,05	504297,06	4,5	38,3	39,3	38,3	39,3	43,3	43,3	43,9	43,9	45,1	41,4	46,4	46,7	0,3	
2553316_B	Zwartewater 34 [2/3]	161760,21	504309,66	4,5	41,3	42,3	41,5	42,5	43,2	43,2	44,2	44,2	49,4	45,5	48,7	49,0	0,3	
2552700_A	Hemmeland 12 [2/2]	161340,7	504080,63	1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	34,3	34,3	36,0	36,0	43,9	40,3	42,7	43,0	0,3	
2552984_A	Berkel 20 [4/4]	161980,61	504317,81	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,0	40,0	40,8	40,8	45,7	42,0	44,1	44,4	0,3	
2552647_B	Hemmeland 31 [1/4]	161405,44	504043,85	4,5	37,5	38,5	37,7	38,7	36,0	36,0	37,8	37,8	46,0	42,3	44,5	44,8	0,3	
2553216_A	Eem 26 [2/4]	161389,85	504244,17	1,5	37,6	38,6	37,8	38,8	36,0	36,0	37,4	37,4	44,2	40,6	43,5	43,9	0,3	
2541823_A	Pekstraat 3 [18/21]	164030,62	504926,4	1,5	58,8	59,8	58,8	59,8	52,9	52,9	54,6	54,6	42,2	38,7	60,7	61,0	0,3	
2552653_B	Hemmeland 38 [2/2]	161368,21	504044,35	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	38,0	38,0	39,7	39,7	48,1	44,3	46,0	46,3	0,3	
2543223_B	Hoek van het IJ 31 [1/2]	161181,02	503801,13	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	37,7	37,7	38,8	38,8	43,8	40,2	44,1	44,5	0,3	
2553040_C	Berkel 15 [1/2]	161982,17	504293,3	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,7	41,7	42,6	42,6	48,8	45,0	46,6	47,0	0,3	
2553353_B	Ganzendiep 27 [1/2]	161562,91	504203,12	4,5	35,6	36,6	35,6	36,6	39,9	39,9	41,2	41,2	48,3	44,5	46,3	46,6	0,3	
2553170_A	Ganzendiep 25 [3/4]	161568,7	504216,09	1,5	38,6	39,6	38,7	39,7	39,0	39,0	40,2	40,2	46,0	42,3	45,3	45,6	0,3	
2552682_C	Blokkerhoek 35 [3/4]	161382,94	503840,29	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	40,4	40,4	42,0	42,0	50,2	46,3	48,3	48,6	0,3	
2552830_C	Zwartewater 40 [1/4]	161811,55	504263,08	7,5	35,6	36,6	35,7	36,7	39,6	39,6	41,1	41,1	49,5	45,6	47,0	47,3	0,3	
2559846_A	Hazeleger 13 [8/12]	162032,23	504730,32	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	39,6	39,6	40,6	40,6	45,5	41,8	44,5	44,8	0,3	
2553264_B	Schipbeek 13 [1/2]	161896,91	504278,24	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,2	42,2	42,9	42,9	47,6	43,8	46,1	46,4	0,3	
2543028_B	Gelderse Hoek 56 [2/2]	161270,19	504068,43	4,5	40,1	41,1	40,2	41,2	38,3	38,3	39,9	39,9	47,8	44,0	46,5	46,8	0,3	
2552654_C	Hemmeland 39 [1/2]	161363,32	504044,05	7,5	40,4	41,4	40,5	41,5	41,8	41,8	43,3	43,3	51,4	47,4	49,2	49,6	0,3	
2552655_A	Hemmeland 40 [1/4]	161357,89	504043,72	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	34,9	34,9	36,6	36,6	43,7	40,1	42,8	43,1	0,3	
2553263_C	Schipbeek 12 [1/2]	161897,11	504273,31	7,5	37,3	38,3	37,5	38,5	42,7	42,7	43,7	43,7	50,0	46,1	48,2	48,5	0,3	
2552773_A	Zwartewater 57 [1/2]	161870,41	504284,96	1,5	38,4	39,4	38,7	39,7	40,4	40,4	41,1	41,1	44,0	40,4	44,9	45,2	0,3	
2553088_C	Leekerhoek 1 [1/4]	161360,63	504001,21	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	41,0	41,0	42,6	42,6	50,8	46,9	48,8	49,1	0,3	
2553411_A	Langezand 75 [7/10]	162158,65	504250,38	1,5	30,9	31,9	31,0	32,0	37,7	37,7	38,3	38,3	39,1	35,8	40,5	40,8	0,3	
2553111_B	Berkel 40 [2/2]	162012,89	504239,01	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,8	39,8	40,7	40,7	45,5	41,8	43,9	44,3	0,3	
2553321_A	Zwartewater 48 [1/2]	161809,18	504302,15	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	37,7	37,7	39,3	39,3	47,7	43,9	45,4	45,7	0,3	
2552650_B	Hemmeland 34 [1/2]	161387,77	504045,55	4,5	36,5	37,5	36,6	37,6	38,3	38,3	39,9	39,9	48,0	44,2	45,9	46,2	0,3	
2552831_B	Zwartewater 41 [1/2]	161811,26	504267,99	4,5	34,7	35,7	34,9	35,9	41,1	41,1	42,3	42,3	49,7	45,8	47,4	47,7	0,3	
2552830_B	Zwartewater 40 [1/4]	161811,55	504263,08	4,5	32,8	33,8	33,0	34,0	41,4	41,4	42,6	42,6	49,6	45,7	47,3	47,6	0,3	
2541617_B	Visvijverweg 49 [10/10]	165751,9	509128,28	4,5	55,4	56,4	55,8	56,8	51,9	51,9	52,2	52,2	20,7	18,3	57,7	58,1	0,3	
2559849_B	Klokbekeweg 7 [2/4]	167160,46	510142,34	4,5	35,1	36,1	35,3	36,3	44,8	44,8	45,2	45,2	35,4	32,2	45,6	45,9	0,3	
2553346_B	Hemmeland 37 [1/2]	161373,78	504044,69	4,5	39,3	40,3	39,4	40,4	37,8	37,8	39,5	39,5	47,7	43,9	46,1	46,5	0,3	
2553720_A	Vecht 45 [1/2]	161349,23	504138,3	1,5	33,4	34,4	33,5	34,5	33,4	33,4	34,8	34,8	41,3	37,8	40,4	40,7	0,3	
2553386_B	Schipbeek 10 [5/5]	161875,54	504235,6	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,9	39,9	40,9	40,9	46,7	42,9	44,7	45,0	0,3	
2543438_A	Leekerhoek 21 [1/2]	161283,65	503971,87	1,5	38,6	39,6	38,7	39,7	34,5	34,5	35,9	35,9	40,3	36,9	42,2	42,6	0,3	
2553251_B	Keteldiep 11 [2/2]	161530,96	504277,12	4,5	33,5	34,5	33,6	34,6	38,0	38,0	39,3	39,3	46,4	42,7	44,4	44,7	0,3	
2552684_A	Blokkerhoek 37 [1/2]	161376,28	503827,21	1,5	32,0	33,0	32,2	33,2	36,9	36,9	38,1	38,1	45,4	41,7	43,4	43,7	0,3	
2543386_A	Leekerhoek 24 [1/4]	161282,53	503986,6	1,5	39,2	40,2	39,4	40,4	32,7	32,7	34,4	34,4	40,3	36,8	42,4	42,7	0,3	
2547754_B	Langezand 144 [8/8]	162598,14	504300,12	4,5	40,1	41,1	40,1	41,1	40,5	40,5	41,2	41,2	38,0	34,7	44,3	44,6	0,3	
2552756_C	Pampus 3 [2/3]	161366,54	503768,43	7,5	35,0	36,0	35,1	36,1	40,5	40,5	42,0	42,0	50,6	46,7				

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553329_B	Slinge 25 [1/2]	162099,2	504234,14	4,5	34,6	35,6	34,8	35,8	40,5	40,5	41,3	41,3	44,6	41,0	44,4	44,7	0,3	
2552755_C	Pampus 2 [1/2]	161366,16	503774,42	7,5	35,2	36,2	35,4	36,4	40,6	40,6	42,0	42,0	50,3	46,4	47,7	48,1	0,3	
2553173_A	Ganzendiep 8 [2/3]	161625,53	504258,34	1,5	39,5	40,5	39,7	40,7	39,6	39,6	40,5	40,5	44,2	40,6	45,0	45,4	0,3	
2553109_B	Keteldiep 33 [1/2]	161474,38	504178,13	4,5	36,7	37,7	37,0	38,0	40,7	40,7	41,9	41,9	49,4	45,5	47,3	47,6	0,3	
2552941_B	Schipbeek 20 [3/4]	161894,69	504312,41	4,5	36,7	37,7	36,8	37,8	41,8	41,8	42,8	42,8	49,0	45,1	47,3	47,6	0,3	
2553633_B	Keteldiep 9 [2/3]	161541	504277,75	4,5	34,5	35,5	34,6	35,6	38,2	38,2	39,5	39,5	47,0	43,2	44,9	45,3	0,3	
2552737_B	Slinge 27 [2/3]	162099,74	504225,44	4,5	34,6	35,6	34,7	35,7	40,3	40,3	41,1	41,1	44,4	40,8	44,2	44,5	0,3	
2552708_A	Hemmeland 5 [1/2]	161310,35	504060,68	1,5	38,9	39,9	39,1	40,1	39,1	39,1	40,3	40,3	46,7	43,0	45,8	46,1	0,3	
2543029_B	Gelderse Hoek 58 [1/2]	161270,8	504058,37	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	37,4	37,4	38,8	38,8	46,2	42,5	45,2	45,5	0,3	
2543525_C	Hoek van het II 1 [6/6]	161255,57	503770,68	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	37,4	37,4	39,0	39,0	46,2	42,5	45,6	45,9	0,3	
2553624_C	Keteldiep 19 [2/2]	161477,55	504283,94	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	40,4	40,4	41,6	41,6	47,7	43,9	46,9	47,3	0,3	
2553045_C	Berkel 6 [1/2]	161962,95	504216,27	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,2	41,2	42,3	42,3	49,6	45,7	47,0	47,4	0,3	
2553211_A	Eem 14 [3/4]	161423,25	504271,39	1,5	36,0	37,0	36,2	37,2	34,4	34,4	35,6	35,6	41,6	38,1	41,5	41,8	0,3	
2553258_C	Slinge 7 [2/2]	162048,34	504226,31	7,5	36,8	37,8	37,0	38,0	40,8	40,8	42,0	42,0	48,8	45,0	47,0	47,3	0,3	
2553464_B	Langezand 110 [2/3]	162377,72	504323,12	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	43,1	43,1	43,8	43,8	46,2	42,5	46,5	46,8	0,3	
2553400_C	Keteldiep 36 [3/4]	161484,98	504163,83	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	40,1	40,1	41,1	41,1	46,5	42,7	46,1	46,4	0,3	
2553554_B	Slinge 24 [2/2]	162098,88	504239,22	4,5	34,5	35,5	34,7	35,7	40,3	40,3	41,0	41,0	44,8	41,1	44,3	44,7	0,3	
2553400_A	Keteldiep 36 [2/4]	161475,27	504163,36	1,5	30,5	31,5	30,8	31,8	36,5	36,5	37,6	37,6	44,4	40,8	42,5	42,8	0,3	
2552683_C	Blokkerhoek 36 [2/2]	161375,98	503832,1	7,5	35,5	36,5	35,6	36,6	41,2	41,2	42,6	42,6	50,7	46,8	48,1	48,5	0,3	
2553651_A	Schipbeek 37 [3/3]	161925,74	504263,86	1,5	36,7	37,7	36,8	37,8	36,5	36,5	37,4	37,4	42,0	38,5	42,4	42,7	0,3	
2553262_C	Schipbeek 11 [4/9]	161894,78	504268,03	7,5	35,5	36,5	35,7	36,7	42,1	42,1	43,2	43,2	50,1	46,1	47,9	48,2	0,3	
2553353_A	Ganzendiep 27 [1/2]	161562,91	504203,12	1,5	33,8	34,8	33,8	34,8	35,3	35,3	36,6	36,6	43,3	39,7	42,0	42,3	0,3	
2552364_A	Langezand 107 [1/2]	162336,43	504307,07	1,5	35,5	36,5	35,7	36,7	38,0	38,0	38,8	38,8	41,5	38,0	42,3	42,7	0,3	
2553539_C	Blokkerhoek 9 [4/4]	161282,41	503819,16	7,5	34,1	35,1	34,2	35,2	40,7	40,7	42,1	42,1	50,1	46,2	47,5	47,8	0,3	
2553317_B	Zwartewater 35 [1/3]	161767,9	504296,14	4,5	33,2	34,2	33,2	34,2	39,1	39,1	40,6	40,6	48,9	45,0	46,3	46,6	0,3	
2552993_C	Schipbeek 6 [1/2]	161877,06	504211,11	7,5	36,4	37,4	36,5	37,5	40,4	40,4	41,9	41,9	50,3	46,3	47,7	48,1	0,3	
2553301_B	Pampus 17 [3/3]	161297,65	503770,29	4,5	32,1	33,1	32,3	33,3	37,8	37,8	38,9	38,9	45,6	41,9	43,7	44,1	0,3	
2553346_C	Hemmeland 37 [1/2]	161373,78	504044,69	7,5	40,2	41,2	40,4	41,4	41,6	41,6	43,2	43,2	51,6	47,6	49,3	49,6	0,3	
2552941_A	Schipbeek 20 [3/4]	161894,69	504312,41	1,5	35,7	36,7	35,9	36,9	39,6	39,6	40,6	40,6	46,1	42,4	45,0	45,3	0,3	
2553241_A	Keteldiep 34 [2/2]	161474,73	504173,76	1,5	35,3	36,3	35,6	36,6	37,0	37,0	38,0	38,0	44,5	40,9	43,3	43,6	0,3	
2552749_A	Slinge 2 [1/2]	162049,87	504202	1,5	32,0	33,0	32,1	33,1	34,4	34,4	35,2	35,2	38,1	34,8	38,9	39,2	0,3	
2553541_A	Eem 22 [3/3]	161388,62	504264,23	1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	36,5	36,5	37,6	37,6	43,1	39,5	42,7	43,1	0,3	
2547754_A	Langezand 144 [7/8]	162599,83	504301,69	1,5	33,3	34,3	33,3	34,3	36,1	36,1	36,7	36,7	33,0	30,0	38,9	39,2	0,3	
2541508_A	Goudstraat 4 [1/23]	163863,59	504849,16	1,5	57,4	58,4	57,5	58,5	52,3	52,3	53,7	53,7	41,1	37,6	59,4	59,7	0,3	
2543027_C	Gelderse Hoek 55 [2/2]	161269,89	504073,32	7,5	40,6	41,6	40,8	41,8	40,4	40,4	41,8	41,8	49,2	45,3	47,7	48,1	0,3	
2552701_B	Hemmeland 13 [1/2]	161341,02	504075,45	4,5	39,4	40,4	39,7	40,7	37,8	37,8	39,4	39,4	47,6	43,8	46,1	46,5	0,3	
2553362_C	Eem 17 [3/4]	161387,13	504288,33	7,5	39,5	40,5	39,6	40,6	40,5	40,5	41,8	41,8	48,7	44,8	47,2	47,6	0,3	
2552837_A	Zwartewater 22 [2/2]	161669,93	504295,13	1,5	30,4	31,4	30,6	31,6	35,3	35,3	36,3	36,3	41,8	38,3	40,6	41,0	0,3	
2559843_C	Groene Velden 28 [4/10]	162788,75	504745,82	7,5	46,3	47,3	46,5	47,5	43,7	43,7	44,6	44,6	42,0	38,5	49,3	49,6	0,3	
2553088_B	Leekerhoek 1 [2/4]	161364,9	504001,48	4,5	38,9	39,9	39,0	40,0	36,8	36,8	38,6	38,6	46,5	42,8	45,3	45,6	0,3	
2553088_C	Leekerhoek 1 [2/4]	161364,9	504001,48	7,5	40,4	41,4	40,5	41,5	40,8	40,8	42,4	42,4	50,9	46,9	48,8	49,1	0,3	
2552838_A	Zwartewater 24 [2/5]	161682,82	504295,93	1,5	34,2	35,2	34,4	35,4	35,0	35,0	36,1	36,1	42,0	38,5	41,3	41,7	0,3	
2553135_B	Blokkerhoek 6 [1/2]	161315,13	503820,3	4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	37,2	37,2	38,4	38,4	44,3	40,7	43,7	44,1	0,3	
2553113_A	Berkel 19 [2/2]	161980,95	504312,73	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,9	39,9	40,7	40,7	45,5	41,8	44,0	44,3	0,3	
2553502_A	Langezand 76 [6/11]	162147,83	504288,94	1,5	33,8	34,8	34,0	35,0	40,0	40,0	40,7	40,7	44,0	40,4	43,8	44,1	0,3	
2552522_C	Keteldiep 21 [2/2]	161478,14	504274,35	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	40,4	40,4	41,5	41,5	47,2	43,4	46,7	47,1	0,3	
2552905_A	Ganzendiep 10 [1/2]	161626,41	504280,9	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	36,7	36,7	37,8	37,8	43,8	40,2	42,5	42,8	0,3	
2553083_A	Leekerhoek 28 [2/2]	161309,48	504000,11	1,5	39,0	40,0	39,1	40,1	36,6	36,6	37,9	37,9	42,8	39,2	43,6	43,9	0,3	
2553355_A	Ganzendiep 34 [4/5]	161567,67	504163,15	1,5	36,0	37,0	36,3	37,3	34,9	34,9	35,8	35,8	39,8	36,4	41,0	41,3	0,3	
2552757_B	Pampus 4 [1/2]	161367,08	503759,79	4,5	30,2	31,2	30,3	31,3	37,1	37,1	38,4	38,4	46,1	42,4	43,8	44,1	0,3	
2553632_B	Berkel 10 [2/4]	161968,14	504239,04	4,5	40,0	41,0	40,1	41,1	41,1	41,1	42,0	42,0	46,3	42,6	46,4	46,7	0,3	
2553170_A	Ganzendiep 25 [2/4]	161563,46	504215,79	1,5	39,7	40,7	39,8	40,8	38,4	38,4	39,7	39,7	45,6	41,9	45,3	45,7	0,3	
2553094_B	Leekerhoek 10 [2/2]	161343,96	503960,17	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	37,1	37,1	38,5	38,5	45,5	41,8	44,4	44,7	0,3	
2552647_C	Hemmeland 31 [2/4]	161405,71	504039,45	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	40,0	40,0	41,5	41,5	49,4	45,5	47,7	48,0	0,3	
2553218_A	Eem 11 [1/3]	161441,32	504271,58	1,5	32,5	33,5	32,6	33,6	33,7	33,7	35,1	35,1	42,4	38,9	40,9	41,2	0,3	
2552468_A	Vecht 52 [1/3]	161366,35	504185,37	1,5	33,2	34,2	33,3	34,3	36,3	36,3	38,0	38,0	46,6	42,9	44,2	44,5	0,3	
2553190_C	Leekerhoek 32 [3/3]	161329,13	504001,33	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,7	40,7	42,2	42,2	50,0	46,1	48,2	48,5	0,3	
2552848_A	Zwartewater 19 [2/2]	161709,26	504258,89	1,5	38,9	39,9	39,1	40,1	37,5	37,5	38,8	38,8	45,9	42,2	45,1	45,4	0,3	
2552832_A	Zwartewater 42 [1/2]	161810,95	504272,94	1,5	34,5	35,5	34,6	35,6	36,9	36,9	38,2	38,2	45,6	41,9	43,8	44,1	0,3	
2542483_A	Visvijverweg 52 [4/6]	165978,48	509535,77	1,5	52,3	53,3	52,6	53,6	48,8	48,8	49,0	49,0	33,2	30,2	54,6	54,9	0,3	
2552396_A	Langezand 18 [1/2]	162492,87	504275,05	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,9	37,9	38,6	38,6	43,1	39,5	41,8	42,1	0,3	
2553271_A	Langezand 78 [4/8]	162146,08	504316,55	1,5	32,4	33,4	32,5	33,5	40,7	40,7	41,4	41,4	45,1	41,4	44,4	44,8	0,3	
2553039_C	Berkel 14 [2/2]	161982,51	504288,36	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,0	42,0	42,9	42,9	49,0	45,2	46,9	47,2	0,3	
2552821_A	Zwartewater 61 [1/2]	161867,58	504264,96	1,5	36,8	37,8	37,1	38,1	38,1	38,1	38,9	38,9	43,4	39,8	43,4	43,8	0,3	
2552825_A	Zwartewater 47 [2/2]	161809,48	504297,25	1,5	34,7	35,7	34,9	35,9	37,7	37,7	39,2	39,2	47,6	43,8	45,3	45,6	0,3	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2547775_B	Langezand 143 [8/8]	162587,62	504320,7	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	42,8	42,8	43,4	43,4	45,2	41,5	45,9	46,3	0,3	
2552898_A	Ganzendiep 26 [2/2]	161572,31	504208,54	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	38,2	38,2	39,2	39,2	44,4	40,8	43,8	44,1	0,3	
2553252_B	Keteldiep 12 [1/2]	161525,97	504276,81	4,5	33,0	34,0	33,1	34,1	37,7	37,7	39,0	39,0	46,3	42,6	44,3	44,6	0,3	
2553716_B	Vecht 41 [1/2]	161329,39	504147,98	4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	40,3	40,3	41,9	41,9	50,6	46,7	48,1	48,4	0,3	
2553315_B	Zwartewater 33 [2/2]	161754,42	504300,36	4,5	31,5	32,5	31,6	32,6	39,2	39,2	40,6	40,6	48,9	45,0	46,2	46,5	0,3	
2552845_B	Zwartewater 12 [2/2]	161747,83	504255,81	4,5	41,0	42,0	41,1	42,1	41,1	41,1	42,5	42,5	49,8	45,9	48,3	48,6	0,3	
2552737_A	Slinge 27 [1/3]	162099,9	504223	1,5	33,4	34,4	33,4	34,4	37,6	37,6	38,3	38,3	40,0	36,6	41,1	41,5	0,3	
2552370_B	Langezand 84 [3/4]	162226,61	504338,64	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,7	41,7	42,3	42,3	46,1	42,4	45,0	45,4	0,3	
2543525_C	Hoek van het IJ 1 [3/6]	161242,13	503772,78	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	40,9	40,9	42,2	42,2	49,6	45,7	48,0	48,3	0,3	
2553353_B	Ganzendiep 27 [2/2]	161572,6	504203,63	4,5	40,3	41,3	40,4	41,4	40,6	40,6	41,7	41,7	47,7	43,9	46,9	47,3	0,3	
2553718_B	Vecht 43 [2/2]	161339,63	504137,7	4,5	37,5	38,5	37,8	38,8	36,8	36,8	38,2	38,2	46,3	42,5	44,8	45,1	0,3	
2553321_C	Zwartewater 48 [2/2]	161818,94	504302,75	7,5	40,3	41,3	40,5	41,5	41,6	41,6	42,3	42,3	45,7	42,0	46,4	46,7	0,3	
2552930_A	Schipbeek 38 [3/3]	161926,46	504243,82	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,5	37,5	38,3	38,3	42,6	39,1	41,4	41,7	0,3	
2553115_B	Berkel 13 [1/2]	161982,76	504283,45	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,0	42,0	42,7	42,7	46,7	43,0	45,5	45,8	0,3	
2552985_B	Berkel 22 [6/10]	162023,61	504323,37	4,5	38,9	39,9	39,1	40,1	39,6	39,6	40,5	40,5	44,9	41,3	45,1	45,4	0,3	
2553316_B	Zwartewater 34 [1/3]	161760,67	504300,76	4,5	31,3	32,3	31,4	32,4	38,9	38,9	40,4	40,4	48,9	45,1	46,2	46,5	0,3	
2552651_B	Hemmeland 35 [1/2]	161382,88	504045,25	4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	37,8	37,8	39,3	39,3	47,3	43,6	46,0	46,3	0,3	
2553079_A	Eem 24 [2/2]	161389,24	504254,06	1,5	36,7	37,7	36,9	37,9	36,0	36,0	37,3	37,3	43,8	40,2	43,1	43,4	0,3	
2552844_A	Zwartewater 11 [1/3]	161754,26	504256,19	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	38,1	38,1	39,4	39,4	46,3	42,6	45,1	45,5	0,3	
2553411_A	Langezand 75 [9/10]	162154,86	504256,74	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,0	37,0	37,6	37,6	39,7	36,3	39,7	40,0	0,3	
2553326_B	Zwartewater 27 [2/6]	161691,71	504303,13	4,5	41,3	42,3	41,5	42,5	44,3	44,3	44,9	44,9	46,1	42,4	47,9	48,2	0,3	
2552394_B	Langezand 17 [3/3]	162496,63	504284,98	4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	41,5	41,5	42,2	42,2	44,1	40,5	46,7	47,0	0,3	
2553216_A	Eem 26 [4/4]	161382,3	504240,93	1,5	35,3	36,3	35,4	36,4	37,1	37,1	38,7	38,7	47,0	43,3	44,9	45,2	0,3	
2552844_B	Zwartewater 11 [1/3]	161754,26	504256,19	4,5	41,0	42,0	41,1	42,1	41,3	41,3	42,6	42,6	49,7	45,8	48,3	48,6	0,3	
2552944_B	Schipbeek 24 [1/2]	161945,44	504309,67	4,5	35,1	36,1	35,3	36,3	41,2	41,2	42,1	42,1	47,2	43,5	46,0	46,3	0,3	
2553260_C	Schipbeek 8 [1/2]	161876,45	504220,71	7,5	36,5	37,5	36,7	37,7	40,5	40,5	41,9	41,9	50,3	46,4	47,8	48,1	0,3	
2552822_A	Zwartewater 62 [2/2]	161862,51	504264,64	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,7	37,7	38,5	38,5	43,3	39,7	41,8	42,1	0,3	
2541724_B	Groene Velden 9 [26/26]	162616,07	504730,76	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,8	40,8	41,6	41,6	46,3	42,6	44,8	45,1	0,3	
2552422_A	Vecht 29 [3/4]	161302,62	504196,94	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	36,5	36,5	37,9	37,9	44,3	40,7	43,8	44,1	0,3	
2552772_B	Zwartewater 56 [1/2]	161860,59	504289,38	4,5	33,4	34,4	33,5	34,5	40,8	40,8	41,6	41,6	46,1	42,4	45,1	45,4	0,3	
2541899_A	Groene Velden 30 [5/7]	162824,41	504749,86	1,5	39,0	40,0	39,1	40,1	38,1	38,1	39,2	39,2	44,0	40,4	44,4	44,7	0,3	
2553263_B	Schipbeek 12 [1/2]	161897,11	504273,31	4,5	35,3	36,3	35,4	36,4	41,9	41,9	42,7	42,7	47,4	43,6	46,3	46,6	0,3	
2552900_B	Ganzendiep 17 [2/2]	161567,46	504289,61	4,5	41,0	42,0	41,2	42,2	41,7	41,7	42,6	42,6	46,7	43,0	47,0	47,4	0,3	
2542534_A	Jupiterweg 13 [3/10]	163106,76	506441,55	1,5	44,6	45,6	45,7	46,7	46,2	46,2	47,1	47,1	56,9	52,7	54,2	54,5	0,3	
2552941_C	Schipbeek 20 [4/4]	161896,43	504315,33	7,5	42,5	43,5	42,6	43,6	44,5	44,5	45,3	45,3	49,7	45,8	49,4	49,8	0,3	
2553638_A	Leekerhoek 26 [1/2]	161299,99	503988,33	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	32,6	32,6	33,9	33,9	40,1	36,7	40,3	40,6	0,3	
2553048_C	Berkel 11 [4/4]	161983,36	504273,45	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,6	41,6	42,6	42,6	49,4	45,5	47,0	47,3	0,3	
2552998_C	Schipbeek 19 [1/2]	161904,76	504307,98	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	42,1	42,1	42,8	42,8	45,4	41,7	46,6	46,9	0,3	
2553211_A	Eem 14 [4/4]	161422,96	504276,16	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	35,5	35,5	36,7	36,7	43,0	39,5	42,1	42,4	0,3	
2552760_A	Pampus 7 [2/3]	161356,9	503741,83	1,5	33,7	34,7	33,8	34,8	33,7	33,7	35,0	35,0	41,3	37,9	40,6	40,9	0,3	
2552903_B	Ganzendiep 7 [2/2]	161620,53	504258,03	4,5	39,7	40,7	39,7	40,7	42,5	42,5	43,4	43,4	48,6	44,7	47,7	48,0	0,3	
2552838_B	Zwartewater 24 [2/5]	161682,82	504295,93	4,5	35,2	36,2	35,5	36,5	38,9	38,9	39,9	39,9	46,3	42,6	44,8	45,1	0,3	
2553355_A	Ganzendiep 34 [5/5]	161565	504168,79	1,5	30,9	31,9	31,1	32,1	36,7	36,7	37,6	37,6	43,2	39,6	41,9	42,2	0,3	
2547754_B	Langezand 144 [6/8]	162601,7	504303,53	4,5	43,0	44,0	43,1	44,1	42,5	42,5	43,2	43,2	39,9	36,5	46,8	47,1	0,3	
_A	Jupiterweg 4 [2/4]	163221,49	506308,82	1,5	46,3	47,3	46,9	47,9	43,8	43,8	44,5	44,5	53,9	49,8	52,4	52,7	0,3	
2552384_B	Langezand 31 [1/2]	162446,65	504280,4	4,5	37,2	38,2	37,3	38,3	42,4	42,4	43,1	43,1	45,4	41,7	45,9	46,2	0,3	
2553570_C	Eem 19 [1/2]	161387,76	504278,01	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	40,9	40,9	42,2	42,2	49,3	45,4	47,8	48,1	0,3	
2552902_A	Ganzendiep 6 [2/2]	161616,2	504248,24	1,5	32,6	33,6	32,7	33,7	35,5	35,5	36,7	36,7	43,1	39,5	41,7	42,0	0,3	
2553715_B	Vecht 40 [2/2]	161324,68	504147,69	4,5	38,0	39,0	38,1	39,1	40,4	40,4	41,9	41,9	50,5	46,6	48,1	48,4	0,3	
2547755_B	Langezand 149 [2/9]	162617,7	504291,34	4,5	38,2	39,2	38,3	39,3	41,1	41,1	41,8	41,8	42,9	39,4	44,8	45,1	0,3	
2552519_B	Keteldiep 14 [3/3]	161516,13	504276,19	4,5	35,5	36,5	35,7	36,7	37,5	37,5	38,7	38,7	45,8	42,1	44,2	44,5	0,3	
2553130_C	Blokkerhoek 11 [2/2]	161281,82	503829	7,5	34,9	35,9	35,1	36,1	40,4	40,4	41,8	41,8	50,1	46,2	47,5	47,8	0,3	
2553355_C	Ganzendiep 34 [2/5]	161574,94	504165,33	7,5	40,8	41,8	41,0	42,0	40,0	40,0	40,7	40,7	40,1	36,7	44,8	45,1	0,3	
2552706_C	Hemmeland 3 [1/2]	161310,96	504050,96	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	41,2	41,2	42,7	42,7	50,8	46,8	48,7	49,0	0,3	
2541724_B	Groene Velden 9 [1/26]	162619,46	504730,37	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,5	40,5	41,3	41,3	46,3	42,5	44,6	45,0	0,3	
2543299_C	Hoek van het IJ 55 [2/2]	161252,33	503839,58	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	37,7	37,7	39,5	39,5	48,0	44,2	46,4	46,7	0,3	
2552705_C	Hemmeland 2 [1/2]	161311,26	504046,01	7,5	40,2	41,2	40,4	41,4	41,5	41,5	42,9	42,9	50,9	46,9	48,9	49,2	0,3	
2552514_C	Keteldiep 35 [2/2]	161484,67	504169,02	7,5	40,4	41,4	40,5	41,5	40,4	40,4	41,4	41,4	46,4	42,7	46,3	46,6	0,3	
2547720_B	Langezand 139 [1/4]	162553,28	504346,5	4,5	37,1	38,1	37,1	38,1	40,7	40,7	41,4	41,4	43,2	39,7	44,4	44,7	0,3	
2552830_A	Zwartewater 40 [1/4]	161811,55	504263,08	1,5	33,4	34,4	33,6	34,6	37,7	37,7	38,9	38,9	46,0	42,3	44,1	44,4	0,3	
2553466_A	Langezand 71 [1/3]	162235,82	504254,95	1,5	34,6	35,6	34,7	35,7	38,7	38,7	39,4	39,4	42,6	39,1	42,8	43,1	0,3	
2552985_B	Berkel 22 [8/10]	162030,67	504326,21	4,5	36,2	37,2	36,5	37,5	43,2	43,2	43,8	43,8	46,9	43,2	46,7	47,0	0,3	
2552996_B	Schipbeek 16 [2/2]	161895,9	504292,81	4,5	36,2	37,2	36,3	37,3	42,2	42,2	43,0	43,0	48,0	44,2	46,8	47,1	0,3	
2552751_A	Slinge 4 [1/2]	162049,26	504211,7	1,5	33,4	34,4	33,6	34,6	34,9	34,9	35,7	35,7	38,2	34,9	39,5	39,8	0,3	
2552340_A	Langezand 122 [3/4]	162447,01	504314,06	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,6	40,6	41,1	41,1	42,4	38,9	42,8	43,1	0,3	
25																		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552930_B	Schipbeek 38 [3/3]	161926,46	504243,82	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,5	40,5	41,3	41,3	46,2	42,5	44,6	44,9	0,3	
2552995_C	Schipbeek 15 [1/2]	161896,21	504287,85	7,5	37,3	38,3	37,5	38,5	42,5	42,5	43,5	43,5	49,7	45,8	47,9	48,3	0,3	
2553259_A	Slinge 15 [1/2]	162067,75	504298,44	1,5	35,8	36,8	35,9	36,9	39,8	39,8	40,4	40,4	43,1	39,5	43,6	44,0	0,3	
2552742_A	Slinge 17 [2/2]	162067,31	504308,18	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,5	40,5	41,1	41,1	43,2	39,6	43,1	43,4	0,3	
2553317_A	Zwartewater 35 [2/3]	161764,21	504298,44	1,5	30,5	31,5	30,5	31,5	36,0	36,0	37,3	37,3	45,4	41,7	43,0	43,3	0,3	
2552802_A	Ganzendiep 21 [2/2]	161568,66	504270	1,5	38,6	39,6	38,8	39,8	39,5	39,5	40,3	40,3	43,8	40,2	44,6	44,9	0,3	
2552941_C	Schipbeek 20 [1/4]	161901,09	504315,63	7,5	42,4	43,4	42,6	43,6	44,3	44,3	45,1	45,1	49,4	45,6	49,3	49,6	0,3	
2552526_B	Keteldiep 10 [1/2]	161536	504277,43	4,5	33,7	34,7	33,7	34,7	37,8	37,8	39,1	39,1	46,6	42,8	44,5	44,8	0,3	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [8/9]	161250,53	503809,09	10,5	40,2	41,2	40,3	41,3	36,8	36,8	37,8	37,8	40,3	36,9	43,6	43,9	0,3	
2553172_A	Ganzendiep 4 [2/2]	161606,09	504247,62	1,5	31,9	32,9	32,0	33,0	35,7	35,7	36,9	36,9	43,7	40,1	42,0	42,3	0,3	
2552826_A	Zwartewater 49 [1/4]	161808,87	504307,12	1,5	35,8	36,8	36,0	37,0	37,1	37,1	38,6	38,6	47,0	43,2	44,9	45,2	0,3	
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [8/9]	161250,53	503809,09	1,5	35,6	36,6	35,8	36,8	32,1	32,1	33,4	33,4	39,8	36,4	40,2	40,5	0,3	
2552838_A	Zwartewater 24 [5/5]	161687,41	504299,32	1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	30,8	30,8	32,1	32,1	38,8	35,5	37,7	38,0	0,3	
2552848_B	Zwartewater 19 [2/2]	161709,26	504258,89	4,5	40,5	41,5	40,6	41,6	41,4	41,4	42,6	42,6	49,9	46,0	48,3	48,6	0,3	
2553386_C	Schipbeek 10 [5/5]	161875,54	504235,6	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,6	40,6	41,8	41,8	49,5	45,7	46,8	47,1	0,3	
2552739_B	Slinge 11 [3/4]	162068,93	504278,8	4,5	35,3	36,3	35,3	36,3	41,5	41,5	42,2	42,2	45,6	41,9	45,3	45,6	0,3	
2552690_C	Blokkerhoek 7 [2/2]	161310,1	503819,99	7,5	39,7	40,7	39,9	40,9	39,6	39,6	40,9	40,9	48,4	44,6	47,0	47,3	0,3	
2552682_C	Blokkerhoek 35 [2/4]	161378,68	503840,02	7,5	40,7	41,7	40,9	41,9	40,9	40,9	42,3	42,3	50,2	46,3	48,4	48,7	0,3	
2542534_B	Jupiterweg 13 [7/10]	163116,5	506439,2	4,5	51,2	52,2	51,7	52,7	47,3	47,3	48,0	48,0	55,6	51,4	55,6	55,9	0,3	
2552976_A	Berkel 37 [4/4]	162011,47	504271,07	1,5	36,7	37,7	36,8	37,8	37,8	37,8	38,5	38,5	41,6	38,1	42,6	42,9	0,3	
2547715_B	Langezand 10 [1/2]	162530,84	504271,07	4,5	36,5	37,5	36,5	37,5	42,4	42,4	43,0	43,0	43,9	40,3	45,3	45,6	0,3	
2552337_B	Langezand 132 [1/2]	162501,71	504352,17	4,5	36,2	37,2	36,4	37,4	40,8	40,8	41,5	41,5	44,2	40,6	44,6	44,9	0,3	
2553551_C	Leekerhoek 6 [3/4]	161366,77	503971,43	7,5	36,5	37,5	36,6	37,6	38,9	38,9	40,2	40,2	47,8	44,0	45,9	46,2	0,3	
2553170_A	Ganzendiep 25 [4/4]	161572	504213,51	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	38,0	38,0	39,1	39,1	43,9	40,3	44,1	44,4	0,3	
2553049_B	Berkel 12 [1/2]	161983,08	504278,57	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,8	41,8	42,5	42,5	46,7	43,0	45,5	45,8	0,3	
2552798_B	Ganzendiep 32 [1/2]	161564,4	504178,56	4,5	36,1	37,1	36,4	37,4	40,1	40,1	41,2	41,2	48,5	44,6	46,5	46,8	0,3	
2552751_C	Slinge 4 [1/2]	162049,26	504211,7	7,5	36,9	37,9	37,0	38,0	41,3	41,3	42,3	42,3	48,3	44,5	46,8	47,1	0,3	
2541724_A	Groene Velden 9 [26/26]	162616,07	504730,76	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,0	40,0	40,8	40,8	46,4	42,7	44,5	44,8	0,3	
2553047_C	Berkel 8 [2/2]	161962,15	504226,18	7,5	36,9	37,9	37,0	38,0	40,9	40,9	42,1	42,1	49,7	45,8	47,5	47,8	0,3	
2559846_A	Hazeleger 13 [9/12]	162030,6	504732,84	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	38,8	38,8	40,1	40,1	47,3	43,5	45,7	46,0	0,3	
2547728_B	Langezand 150 [9/9]	162635,19	504301,09	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,3	39,3	39,8	39,8	42,1	38,6	41,9	42,2	0,3	
2543529_B	Gelderse Hoek 57 [2/2]	161270,48	504063,54	4,5	39,6	40,6	39,8	40,8	38,1	38,1	39,5	39,5	47,4	43,6	46,1	46,4	0,3	
2547730_A	Langezand 140 [2/9]	162581,2	504355,97	1,5	34,4	35,4	34,5	35,5	39,5	39,5	40,0	40,0	39,2	35,8	42,1	42,4	0,3	
2553118_C	Berkel 9 [1/2]	161972,21	504231,64	7,5	41,1	42,1	41,3	42,3	41,7	41,7	42,4	42,4	43,8	40,2	46,2	46,5	0,3	
2552527_A	Keteldiep 1 [3/3]	161501,18	504241,23	1,5	34,3	35,3	34,4	35,4	35,7	35,7	36,9	36,9	43,4	39,9	42,3	42,6	0,3	
2552985_A	Berkel 22 [6/10]	162023,61	504323,37	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	36,9	36,9	37,8	37,8	41,8	38,3	42,9	43,2	0,3	
2552984_B	Berkel 20 [4/4]	161980,61	504317,81	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,9	41,9	42,7	42,7	48,7	44,8	46,6	46,9	0,3	
2553219_A	Eem 12 [2/2]	161436,22	504271,27	1,5	35,5	36,5	35,6	36,6	34,6	34,6	35,9	35,9	42,4	38,8	41,8	42,1	0,3	
2552838_B	Zwartewater 24 [5/5]	161687,41	504299,32	4,5	31,4	32,4	31,6	32,6	35,6	35,6	36,7	36,7	43,2	39,6	41,6	41,9	0,3	
2553173_B	Ganzendiep 8 [1/3]	161626,1	504248,85	4,5	34,7	35,7	34,7	35,7	38,3	38,3	39,5	39,5	46,6	42,9	44,7	45,1	0,3	
2553104_B	Pampus 16 [3/4]	161298,02	503764,24	4,5	31,6	32,6	31,7	32,7	36,3	36,3	37,7	37,7	45,7	42,0	43,4	43,7	0,3	
2552770_B	Zwartewater 70 [1/2]	161840,74	504223,4	4,5	32,2	33,2	32,3	33,3	39,6	39,6	40,8	40,8	48,7	44,9	46,2	46,6	0,3	
2542946_B	Gelderse Hoek 7 [4/4]	161224,38	503944,07	4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	36,5	36,5	37,8	37,8	44,3	40,6	43,8	44,1	0,3	
2541508_A	Goudstraat 4 [2/23]	163862,63	504840,75	1,5	57,7	58,7	57,7	58,7	52,2	52,2	53,7	53,7	40,8	37,3	59,6	59,9	0,3	
2553171_B	Ganzendiep 29 [2/2]	161563,5	504193,42	4,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,7	39,7	40,8	40,8	48,0	44,2	45,9	46,2	0,3	
2553271_A	Langezand 78 [6/8]	162154,99	504319,98	1,5	31,3	32,3	31,4	32,4	37,3	37,3	38,3	38,3	44,5	40,9	42,8	43,2	0,3	
2553118_A	Berkel 9 [1/2]	161972,21	504231,64	1,5	38,8	39,8	39,0	40,0	35,3	35,3	36,2	36,2	40,7	37,2	42,6	42,9	0,3	
2553241_B	Keteldiep 34 [2/2]	161474,73	504173,76	4,5	36,7	37,7	37,0	38,0	40,8	40,8	41,9	41,9	49,4	45,5	47,3	47,6	0,3	
2553464_B	Langezand 110 [1/3]	162382,39	504320,05	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,6	41,6	42,2	42,2	44,9	41,3	44,5	44,8	0,3	
2547725_A	Langezand 142 [7/9]	162597,92	504334,6	1,5	32,2	33,2	32,3	33,3	37,3	37,3	37,8	37,8	33,8	30,7	39,4	39,7	0,3	
2552649_C	Hemmeland 33 [1/2]	161392,67	504045,85	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	41,5	41,5	43,1	43,1	51,9	47,9	49,5	49,8	0,3	
2552701_C	Hemmeland 13 [1/2]	161341,02	504075,45	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	39,9	39,9	41,4	41,4	49,4	45,5	47,7	48,1	0,3	
2552822_B	Zwartewater 62 [1/2]	161863,09	504255,07	4,5	36,5	37,5	36,8	37,8	37,9	37,9	38,9	38,9	46,1	42,4	44,6	45,0	0,3	
2552942_B	Schipbeek 22 [1/3]	161944,83	504319,69	4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	41,5	41,5	42,3	42,3	46,8	43,0	46,2	46,6	0,3	
2553207_B	Eem 36 [1/4]	161392,09	504155,35	4,5	34,8	35,8	34,9	35,9	38,1	38,1	39,8	39,8	48,7	44,9	46,1	46,4	0,3	
2553309_A	Pampus 12 [2/6]	161321,4	503739,64	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	33,2	33,2	34,6	34,6	40,1	36,7	41,7	42,0	0,3	
2552910_A	Ganzendiep 3 [2/2]	161601,2	504247,32	1,5	31,8	32,8	31,8	32,8	35,6	35,6	36,8	36,8	43,2	39,6	41,7	42,0	0,3	
2552739_B	Slinge 11 [1/4]	162075,79	504276,45	4,5	39,0	40,0	39,3	40,3	40,8	40,8	41,5	41,5	44,2	40,6	45,3	45,6	0,3	
2553170_B	Ganzendiep 25 [3/4]	161568,7	504216,09	4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	41,9	41,9	43,1	43,1	50,6	46,6	48,7	49,0	0,3	
2553487_B	Berkel 1 [4/4]	161966,29	504189,27	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,1	37,1	37,9	37,9	42,7	39,2	41,3	41,6	0,3	
2552988_B	Berkel 26 [2/2]	162032	504305,08	4,5	35,9	36,9	36,0	37,0	40,6	40,6	41,4	41,4	45,9	42,2	45,2	45,5	0,3	
2553135_A	Blokkerhoek 6 [1/2]	161315,13	503820,3	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	34,7	34,7	35,9	35,9	40,2	36,8	41,2	41,6	0,3	
2553502_A	Langezand 76 [2/11]	162159,05	504280,26	1,5	32,7	33,7	32,8	33,8	38,6	38,6	39,3	39,3	41,7	38,2	42,1	42,4	0,3	
2552513_B	Keteldiep 32 [2/2]	161474,1	504182,87	4,5	32,9	33,9	33,2	34,2	40,2	40,2	41,4	41,4	49,0	45,1	46,6	46,9	0,3	
2553263_A	Schipbeek 12 [1/2]	161897,11	504273,31	1,5	33,7	34,7	33,8	34,8	39,8	39,8	40,6	40,6	44,7	41,1	44,1	44,4	0,3	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552392_B	Langezand 29 [1/5]	162447,39	504267,87	4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	42,1	42,1	42,8	42,8	45,3	41,7	45,8	46,1	0,3	
2552799_B	Ganzendiep 33 [2/2]	161564,7	504173,76	4,5	31,7	32,7	31,9	32,9	40,1	40,1	41,2	41,2	48,6	44,8	46,2	46,5	0,3	
2553112_B	Berkel 30 [4/4]	162049,25	504276,1	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,5	41,5	42,1	42,1	45,3	41,6	44,5	44,8	0,3	
2552826_C	Zwartewater 49 [1/4]	161808,87	504307,12	7,5	37,6	38,6	37,7	38,3	38,3	38,3	39,9	39,9	48,7	44,8	46,5	46,8	0,3	
2552828_B	Zwartewater 52 [1/2]	161859,33	504309,35	4,5	37,2	38,2	37,5	38,5	39,4	39,4	40,3	40,3	45,8	42,1	45,0	45,3	0,3	
2547755_B	Langezand 149 [1/9]	162622,41	504288,81	4,5	38,6	39,6	38,7	39,7	41,9	41,9	42,4	42,4	41,2	37,7	44,8	45,1	0,3	
2553400_B	Keteldiep 36 [2/4]	161475,27	504163,36	4,5	31,3	32,3	31,4	32,4	40,6	40,6	41,7	41,7	49,4	45,5	46,9	47,2	0,3	
2552842_B	Zwartewater 36 [1/2]	161774,35	504296,51	4,5	33,5	34,5	33,6	34,6	38,9	38,9	40,3	40,3	48,5	44,7	46,0	46,3	0,3	
2552745_B	Slinge 21 [1/3]	162098,01	504254,25	4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	40,8	40,8	41,5	41,5	45,0	41,4	45,0	45,3	0,3	
2552845_A	Zwartewater 12 [2/2]	161747,83	504255,81	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	37,8	37,8	39,2	39,2	46,4	42,7	45,3	45,6	0,3	
2552318_A	Langezand 79 [1/3]	162204,36	504307,6	1,5	35,4	36,4	35,5	36,5	41,5	41,5	42,1	42,1	44,9	41,3	45,0	45,3	0,3	
2553162_B	Blokkerhoek 5 [1/2]	161320,02	503820,6	4,5	37,9	38,9	38,0	39,0	37,3	37,3	38,5	38,5	44,6	40,9	44,1	44,4	0,3	
2552974_B	Berkel 35 [2/2]	162024,11	504274,49	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,4	40,4	41,1	41,1	44,8	41,2	43,8	44,1	0,3	
2553329_B	Slinge 25 [2/2]	162108,7	504234,89	4,5	40,8	41,8	41,0	42,0	42,2	42,2	42,8	42,8	44,7	41,1	46,5	46,8	0,3	
2552985_A	Berkel 22 [10/10]	162034,9	504330,13	1,5	34,0	35,0	34,0	35,0	42,2	42,2	42,8	42,8	44,4	40,8	45,0	45,3	0,3	
2553212_C	Eem 18 [2/2]	161387,43	504283,34	7,5	39,7	40,7	39,9	40,9	40,9	40,9	42,1	42,1	49,3	45,4	47,7	48,0	0,3	
2552468_B	Vecht 52 [3/3]	161368,9	504190,23	4,5	39,4	40,4	39,7	40,7	40,0	40,0	41,4	41,4	50,1	46,2	48,0	48,3	0,3	
2553548_A	Zwartewater 23 [2/2]	161676,45	504295,54	1,5	34,1	35,1	34,3	35,3	36,0	36,0	36,9	36,9	42,2	38,7	41,6	42,0	0,3	
2541508_A	Goudstraat 4 [4/23]	163861,62	504831,88	1,5	57,7	58,7	57,7	58,7	52,0	52,0	53,5	53,5	40,6	37,1	59,6	59,9	0,3	
2552384_A	Langezand 31 [1/2]	162446,65	504280,4	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	38,8	38,8	39,5	39,5	41,7	38,2	42,9	43,2	0,3	
2552647_B	Hemmeland 31 [3/4]	161403,05	504037,59	4,5	36,6	37,6	36,8	37,8	36,2	36,2	37,4	37,4	44,5	40,9	43,5	43,8	0,3	
2552870_A	Berkel 43 [2/2]	162013,8	504223,99	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,4	35,4	36,1	36,1	40,3	36,9	39,2	39,5	0,3	
2553632_C	Berkel 10 [2/4]	161968,14	504239,04	7,5	41,8	42,8	42,0	43,0	41,9	41,9	42,8	42,8	47,7	43,9	47,7	48,0	0,3	
2553214_A	Eem 21 [2/2]	161388,35	504268,56	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	36,6	36,6	37,8	37,8	43,4	39,8	43,3	43,6	0,3	
2553411_A	Langezand 75 [8/10]	162157,23	504256,71	1,5	30,4	31,4	30,5	31,5	36,8	36,8	37,4	37,4	38,7	35,3	39,8	40,1	0,3	
2553579_C	Schipbeek 14 [1/2]	161907,69	504284,95	7,5	41,6	42,6	41,7	42,7	42,1	42,1	42,8	42,8	45,4	41,8	46,9	47,2	0,3	
2553353_A	Ganzendiep 27 [2/2]	161572,6	504203,63	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	38,3	38,3	39,3	39,3	44,5	40,8	44,4	44,8	0,3	
2552744_A	Slinge 20 [1/5]	162066,42	504323,01	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,9	40,9	41,5	41,5	44,7	41,1	44,0	44,3	0,3	
2552746_C	Slinge 6 [1/2]	162048,64	504221,55	7,5	36,8	37,8	36,9	37,9	41,0	41,0	42,0	42,0	48,8	44,9	47,0	47,3	0,3	
2552870_B	Berkel 43 [2/2]	162013,8	504223,99	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,1	39,1	39,9	39,9	45,2	41,6	43,5	43,8	0,3	
2552824_C	Zwartewater 26 [1/2]	161819,52	504293,16	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	41,7	41,7	42,4	42,4	45,7	42,1	46,5	46,8	0,3	
2553207_B	Eem 36 [2/4]	161387,41	504155,07	4,5	33,3	34,3	33,4	34,4	37,6	37,6	39,2	39,2	48,3	44,4	45,6	45,9	0,3	
2553039_A	Berkel 14 [2/2]	161982,51	504288,36	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,4	40,4	40,9	40,9	43,4	39,9	43,1	43,4	0,3	
2559848_A	Visvijverweg 46 [3/4]	166477,26	510050,19	1,5	41,3	42,3	41,7	42,7	37,6	37,6	37,9	37,9	35,7	32,5	43,9	44,2	0,3	
2553041_B	Berkel 16 [2/2]	161981,87	504298,12	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,9	41,9	42,6	42,6	47,8	44,0	46,1	46,4	0,3	
2552844_B	Zwartewater 11 [2/3]	161758,08	504251,99	4,5	40,9	41,9	41,0	42,0	40,1	40,1	41,4	41,4	48,7	44,8	47,5	47,8	0,3	
2553719_B	Vecht 44 [1/2]	161344,52	504138	4,5	36,6	37,6	36,8	37,8	36,7	36,7	38,2	38,2	46,7	42,9	44,8	45,1	0,3	
2553262_B	Schipbeek 11 [2/9]	161898,63	504265,63	4,5	32,0	33,0	32,2	33,2	36,5	36,5	37,6	37,6	44,6	40,9	42,7	43,0	0,3	
2552750_C	Slinge 3 [2/2]	162049,57	504206,79	7,5	36,9	37,9	37,1	38,1	41,3	41,3	42,2	42,2	48,0	44,2	46,6	46,9	0,3	
2553190_B	Leekerhoek 32 [3/3]	161329,13	504001,33	4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	37,5	37,5	38,8	38,8	45,1	41,4	45,0	45,3	0,3	
2552846_A	Zwartewater 14 [2/4]	161731,8	504250,36	1,5	30,3	31,3	30,3	31,3	32,8	32,8	34,5	34,5	43,6	40,0	41,2	41,5	0,3	
2559846_A	Hazeleger 13 [7/12]	162036,64	504728,02	1,5	36,8	37,8	36,8	37,8	41,5	41,5	42,1	42,1	43,3	39,7	44,7	45,0	0,3	
2552820_A	Zwartewater 60 [1/2]	161872,48	504265,26	1,5	30,5	31,5	30,7	31,7	38,4	38,4	39,1	39,1	42,9	39,4	42,3	42,6	0,3	
2553116_C	Berkel 17 [2/2]	161981,57	504303,02	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,1	42,1	43,0	43,0	48,9	45,1	46,9	47,2	0,3	
2553224_B	Eem 3 [1/2]	161420,14	504245,73	4,5	38,5	39,5	38,6	39,6	39,6	39,6	40,9	40,9	48,2	44,4	46,6	46,9	0,3	
2552358_A	Langezand 101 [3/4]	162313,25	504344,03	1,5	36,5	37,5	36,7	37,7	41,4	41,4	42,0	42,0	45,1	41,5	45,2	45,5	0,3	
2553355_B	Ganzendiep 34 [4/5]	161567,67	504163,15	4,5	33,7	34,7	33,8	34,8	37,4	37,4	38,3	38,3	43,7	40,1	42,7	43,0	0,3	
2541829_B	Groene Velden 41 [7/7]	162901,17	504751,57	4,5	44,2	45,2	44,2	45,2	44,3	44,3	45,0	45,0	39,5	36,2	48,1	48,4	0,3	
2552941_C	Schipbeek 20 [3/4]	161894,69	504312,41	7,5	37,8	38,8	37,9	38,9	42,7	42,7	43,6	43,6	49,3	45,5	47,9	48,2	0,3	
2552846_B	Zwartewater 14 [4/4]	161735,05	504255,05	4,5	40,2	41,2	40,3	41,3	40,1	40,1	41,3	41,3	48,0	44,2	46,9	47,2	0,3	
2541763_A	Jagersveld 38 [13/13]	162067,11	504727,01	1,5	36,3	37,3	36,3	37,3	41,7	41,7	42,2	42,2	43,2	39,6	44,7	45,0	0,3	
2547755_A	Langezand 149 [3/9]	162616,02	504293,88	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	37,3	37,3	37,9	37,9	37,9	34,6	40,9	41,2	0,3	
2553184_B	Zwartewater 71 [2/2]	161841,11	504218,45	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,6	39,6	40,8	40,8	48,9	45,0	46,1	46,4	0,3	
2553310_B	Pampus 13 [1/3]	161299,45	503740,8	4,5	32,0	33,0	32,1	33,1	36,1	36,1	37,5	37,5	45,5	41,8	43,3	43,6	0,3	
2553375_A	Langezand 33 [3/3]	162412,89	504288,11	1,5	40,3	41,3	40,4	41,4	40,0	40,0	40,8	40,8	41,6	38,1	44,8	45,1	0,3	
2547754_B	Langezand 144 [4/8]	162594,14	504303,41	4,5	34,4	35,4	34,4	35,4	43,0	43,0	43,5	43,5	45,3	41,6	45,8	46,1	0,3	
2552998_B	Schipbeek 19 [2/2]	161894,99	504307,43	4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	42,0	42,0	42,9	42,9	48,6	44,8	47,2	47,5	0,3	
2552840_B	Zwartewater 29 [1/2]	161708,61	504292,12	4,5	35,4	36,4	35,7	36,7	39,0	39,0	40,0	40,0	46,4	42,7	44,9	45,2	0,3	
2552847_B	Zwartewater 17\ [5/5]	161726,85	504259,96	4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	41,4	41,4	42,6	42,6	49,7	45,8	48,1	48,4	0,3	
2543221_C	Hoek van het IJ 39 [2/3]	161178,62	503840,78	7,5	39,0	40,0	39,2	40,2	38,2	38,2	39,4	39,4	46,4	42,7	45,5	45,8	0,3	
2552352_B	Langezand 108 [1/2]	162336,81	504300,75	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	40,8	40,8	41,5	41,5	45,1	41,4	45,0	45,3	0,3	
2552869_A	Berkel 42 [1/2]	162013,49	504229	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,7	35,7	36,4	36,4	40,4	37,0	39,4	39,7	0,3	
2552738_C	Slinge 10 [4/5]	162045,12	504239,54	7,5	37,4	38,4	37,5	38,5	41,2	41,2	42,2	42,2	48,7	44,9	47,0	47,3	0,3	
2553186_B	Zwartewater 74 [1/3]	161841,9	504203,4	4,5	33,0	34,0	33,1	34,1	39,7	39,7	41,1	41,1	49,5	45,6	46,8	47,1	0,3	
2552976_B	Berkel 37 [3/4]	162011,96	504266,41	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,0	40,0	40,7	40,7	44,7	41,1	43,6	43,9	0,3	
2553																		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2547725_B	Langezand 142 [7/9]	162597,92	504334,6	4,5	33,5	34,5	33,7	34,7	40,1	40,1	40,5	40,5	39,0	35,6	42,2	42,5	0,3	
_C	Jupiterweg 4 [2/4]	163221,49	506308,82	7,5	48,4	49,4	49,0	50,0	45,3	45,3	46,0	46,0	55,6	51,5	54,2	54,5	0,3	
2552834_A	Zwartewater 45 [2/2]	161810,07	504287,51	1,5	34,4	35,4	34,5	35,5	37,6	37,6	38,9	38,9	46,9	43,1	44,7	45,0	0,3	
2547728_B	Langezand 150 [6/9]	162631,35	504289,35	4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	41,5	41,5	42,0	42,0	39,2	35,8	44,0	44,3	0,3	
2553046_B	Berkel 7 [1/2]	161972,41	504221,78	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,9	38,9	39,7	39,7	45,2	41,5	43,4	43,7	0,3	
2553048_B	Berkel 11 [4/4]	161983,36	504273,45	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,8	41,8	42,5	42,5	47,0	43,2	45,6	45,9	0,3	
2552799_C	Ganzendiep 33 [1/2]	161574,39	504174,32	7,5	41,4	42,4	41,6	42,6	39,8	39,8	40,4	40,4	39,5	36,1	44,9	45,2	0,3	
2552868_A	Berkel 41 [1/2]	162013,05	504233,98	1,5	33,3	34,3	33,5	34,5	36,3	36,3	37,0	37,0	40,6	37,2	40,9	41,2	0,3	
2547724_B	Langezand 141 [3/9]	162592,56	504365,99	4,5	36,1	37,1	36,4	37,4	43,7	43,7	44,2	44,2	46,3	42,5	46,7	47,0	0,3	
2552977_B	Berkel 38 [2/3]	162021,63	504249,51	4,5	40,4	41,4	40,5	41,5	39,2	39,2	40,1	40,1	42,7	39,1	44,8	45,1	0,3	
2552516_A	Keteldiep 25 [2/2]	161479,32	504254,88	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	35,4	35,4	36,6	36,6	42,6	39,1	42,6	42,9	0,3	
2547726_B	Langezand 147 [1/9]	162620,4	504323,72	4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	42,2	42,2	42,7	42,7	41,7	38,2	45,2	45,5	0,3	
2552984_B	Berkel 20 [1/4]	161982,19	504320,57	4,5	41,8	42,8	42,0	43,0	43,1	43,1	43,8	43,8	47,6	43,8	48,0	48,3	0,3	
2552740_B	Slinge 12 [2/2]	162068,59	504284,36	4,5	35,2	36,2	35,3	36,3	41,6	41,6	42,3	42,3	45,9	42,2	45,5	45,8	0,3	
2552739_B	Slinge 11 [4/4]	162078,68	504279,45	4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	43,0	43,0	43,5	43,5	42,4	38,9	46,9	47,2	0,3	
2552344_A	Langezand 131 [1/3]	162376,53	504341,91	1,5	37,2	38,2	37,4	38,4	41,2	41,2	41,8	41,8	44,7	41,0	45,1	45,4	0,3	
2547780_B	Langezand 145 [2/9]	162592,4	504283,4	4,5	35,9	36,9	36,1	37,1	40,0	40,0	40,6	40,6	42,9	39,3	43,7	44,0	0,3	
2552937_B	Schipbeek 31 [2/2]	161958,85	504260,95	4,5	35,0	36,0	35,3	36,3	39,4	39,4	40,3	40,3	46,3	42,5	44,9	45,2	0,3	
2553116_B	Berkel 17 [2/2]	161981,57	504303,02	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,8	41,8	42,6	42,6	48,1	44,3	46,2	46,5	0,3	
2553262_C	Schipbeek 11 [6/9]	161907,17	504269,06	7,5	42,4	43,4	42,6	43,6	41,6	41,6	42,3	42,3	44,6	41,0	46,9	47,2	0,3	
2552846_B	Zwartewater 14 [3/4]	161731,58	504257,63	4,5	40,2	41,2	40,3	41,3	40,2	40,2	41,3	41,3	48,0	44,2	47,0	47,3	0,3	
2552357_A	Langezand 100 [3/3]	162289,7	504341,72	1,5	36,1	37,1	36,3	37,3	42,5	42,5	43,1	43,1	46,0	42,3	46,0	46,3	0,3	
2552837_B	Zwartewater 22 [2/2]	161669,93	504295,13	4,5	31,4	32,4	31,6	32,6	39,6	39,6	40,5	40,5	46,6	42,9	44,8	45,1	0,3	
2553323_B	Zwartewater 69 [1/2]	161840,45	504228,43	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,0	40,0	41,1	41,1	48,9	45,0	46,2	46,5	0,3	
2552336_B	Langezand 131 [3/4]	162491,78	504358,01	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,2	43,2	43,7	43,7	46,6	42,9	46,0	46,3	0,3	
2552823_A	Zwartewater 63 [2/2]	161857,55	504264,34	1,5	34,7	35,7	34,8	35,8	37,9	37,9	38,6	38,6	41,5	38,0	42,1	42,4	0,3	
2552647_C	Hemmeland 31 [3/4]	161403,05	504037,59	7,5	36,0	37,0	36,1	37,1	39,4	39,4	40,5	40,5	47,2	43,4	45,5	45,8	0,3	
2552336_A	Langezand 131 [3/4]	162491,78	504358,01	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,0	42,0	42,6	42,6	45,5	41,8	44,9	45,2	0,3	
2552976_B	Berkel 37 [4/4]	162011,47	504271,07	4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	40,5	40,5	41,2	41,2	44,7	41,0	44,8	45,1	0,3	
2553719_A	Vecht 44 [1/2]	161344,52	504138	1,5	35,8	36,8	35,9	36,9	33,2	33,2	34,7	34,7	41,4	38,0	41,2	41,5	0,3	
2541617_A	Visvijverweg 49 [8/10]	165754,77	509114,78	1,5	54,9	55,9	55,2	56,2	51,5	51,5	51,7	51,7	40,6	37,2	57,3	57,6	0,3	
2552738_C	Slinge 10 [5/5]	162046,65	504245,61	7,5	36,8	37,8	36,9	37,9	41,2	41,2	42,2	42,2	48,4	44,6	46,8	47,1	0,3	
2552739_A	Slinge 11 [3/4]	162068,93	504278,8	1,5	34,2	35,2	34,4	35,4	38,7	38,7	39,3	39,3	41,7	38,2	42,4	42,7	0,3	
2553265_B	Schipbeek 18 [1/2]	161895,29	504302,62	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	41,9	41,9	42,7	42,7	48,3	44,4	46,9	47,2	0,3	
2547714_B	Langezand 9 [3/3]	162531,14	504264,78	4,5	37,0	38,0	37,1	38,1	41,8	41,8	42,4	42,4	44,2	40,5	45,2	45,5	0,3	
2541634_B	Visvijverweg 42 [2/7]	167039,03	510683,05	4,5	48,5	49,5	48,6	49,6	43,7	43,7	44,5	44,5	32,8	29,8	50,5	50,8	0,3	
2553262_B	Schipbeek 11 [5/9]	161896,09	504270,85	4,5	34,5	35,5	34,6	35,6	41,7	41,7	42,5	42,5	47,8	44,0	46,3	46,6	0,3	
2552321_B	Langezand 65 [1/2]	162273,16	504263,48	4,5	36,6	37,6	36,7	37,7	41,4	41,4	42,1	42,1	45,8	42,1	45,5	45,8	0,3	
2552687_B	Blokkerhoek 40 [2/4]	161384,8	503810,18	4,5	38,4	39,4	38,6	39,6	35,6	35,6	36,8	36,8	42,9	39,3	43,2	43,5	0,3	
2553318_B	Zwartewater 37 [1/2]	161780,76	504296,89	4,5	34,3	35,3	34,4	35,4	38,4	38,4	39,8	39,8	48,4	44,5	45,9	46,2	0,3	
2553721_B	Vecht 46 [3/3]	161354,09	504138,77	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,7	36,7	38,1	38,1	46,8	43,1	44,0	44,3	0,3	
2553328_C	Slinge 19 [1/2]	162066,58	504317,99	7,5	37,5	38,5	37,7	38,7	42,8	42,8	43,5	43,5	48,2	44,4	47,3	47,6	0,3	
2553537_B	Zwartewater 31 [1/3]	161741,55	504299,55	4,5	32,3	33,3	32,4	33,4	39,1	39,1	40,2	40,2	47,7	43,9	45,4	45,7	0,3	
2552997_B	Schipbeek 17 [1/2]	161895,59	504297,73	4,5	36,4	37,4	36,5	37,5	41,9	41,9	42,7	42,7	47,8	44,0	46,7	47,0	0,3	
2553487_C	Berkel 1 [2/4]	161974,15	504192,19	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,0	41,0	41,6	41,6	46,0	42,3	44,7	45,0	0,3	
2553307_A	Pampus 8 [1/3]	161350,81	503741,45	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	33,2	33,2	34,6	34,6	41,2	37,7	40,9	41,2	0,3	
2552527_A	Keteldiep 1 [2/3]	161500,56	504250,7	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	36,6	36,6	37,5	37,5	40,9	37,4	42,1	42,4	0,3	
2543557_A	Hoek van het IJ 57 [2/2]	161252,93	503829,85	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	34,2	34,2	35,5	35,5	42,7	39,2	42,3	42,6	0,3	
2553546_B	Leekerhoek 11 [1/2]	161338,92	503959,85	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	35,7	35,7	37,2	37,2	44,8	41,1	43,8	44,1	0,3	
2547755_A	Langezand 149 [9/9]	162624,49	504298,48	1,5	43,3	44,3	43,4	44,4	41,6	41,6	42,3	42,3	36,8	33,5	46,4	46,7	0,3	
2552649_B	Hemmeland 33 [2/2]	161393,83	504037,03	4,5	35,9	36,9	36,1	37,1	36,5	36,5	37,6	37,6	44,9	41,3	43,6	43,9	0,3	
2552515_A	Keteldiep 24 [2/2]	161479,04	504259,62	1,5	36,8	37,8	37,0	38,0	35,9	35,9	36,9	36,9	42,8	39,3	42,6	42,9	0,3	
2552512_B	Keteldiep 31 [1/2]	161473,8	504187,83	4,5	34,1	35,1	34,2	35,2	40,0	40,0	41,2	41,2	49,1	45,3	46,7	47,0	0,3	
2552824_A	Zwartewater 26 [2/2]	161809,77	504292,45	1,5	34,6	35,6	34,7	35,7	37,8	37,8	39,1	39,1	47,1	43,3	45,0	45,3	0,3	
2552652_A	Hemmeland 36 [2/2]	161378	504044,95	1,5	35,6	36,6	35,7	36,7	33,8	33,8	35,5	35,5	44,1	40,5	42,6	42,9	0,3	
2553355_B	Ganzendiep 34 [5/5]	161565	504168,79	4,5	30,8	31,8	30,9	31,9	40,0	40,0	41,1	41,1	48,4	44,6	46,1	46,4	0,3	
2543336_C	Hoek van het IJ 7 [2/2]	161257,35	503741,43	7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	38,0	38,0	39,3	39,3	46,3	42,6	45,7	46,0	0,3	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [11/12]	163937,66	504917,18	4,5	66,9	67,9	66,9	67,9	59,7	59,7	61,6	61,6	40,3	36,8	68,5	68,8	0,3	
2552336_B	Langezand 131 [1/4]	162495,43	504351,79	4,5	35,4	36,4	35,4	36,4	41,3	41,3	41,9	41,9	44,2	40,6	44,7	45,0	0,3	
2553143_B	Blokkerhoek 1 [2/4]	161342,86	503814,57	4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	36,9	36,9	38,1	38,1	45,8	42,1	44,8	45,1	0,3	
2552994_C	Schipbeek 7 [1/2]	161876,81	504215,9	7,5	36,1	37,1	36,3	37,3	40,2	40,2	41,6	41,6	50,2	46,3	47,7	48,0	0,3	
2553315_A	Zwartewater 33 [2/2]	161754,42	504300,36	1,5	30,4	31,4	30,5	31,5	36,0	36,0	37,4	37,4	45,7	42,0	43,2	43,5	0,3	
2552821_A	Zwartewater 61 [2/2]	161868,08	504255,38	1,5	35,0	36,0	35,2	36,2	34,5	34,5	35,8	35,8	43,6	40,0	42,3	42,6	0,3	
2552754_C	Pampus 1 [5/5]	161374,72	50378	7,5	40,4	41,4	40,5	41,5	37,1	37,1	38,2	38,2	43,7	40,1	44,6	44,9	0,3	
2559846_B	Hazeleger 13 [7/12]	162036,64	504728,02	4,5	37,4	38,4	37,4	38,4	41,9	41,9	42,5	42,5	44,1	40,5	45,2	45,5	0,3	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553579_B	Schipbeek 14 [2/2]	161896,62	504283,12	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,1	42,1	42,8	42,8	47,6	43,8	46,0	46,3	0,3	
2552998_B	Schipbeek 19 [1/2]	161904,76	504307,98	4,5	39,1	40,1	39,2	40,2	41,4	41,4	42,0	42,0	45,0	41,3	45,7	46,0	0,3	
2552421_B	Langezand 129 [1/2]	162463,92	504346,05	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	43,9	43,9	44,5	44,5	46,6	42,9	47,1	47,4	0,3	
2547754_A	Langezand 144 [3/8]	162592,54	504301,56	1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	37,9	37,9	38,5	38,5	41,0	37,5	42,2	42,5	0,3	
2553045_B	Berkel 6 [1/2]	161962,95	504216,27	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,5	38,5	39,4	39,4	45,5	41,8	43,5	43,8	0,3	
2552339_B	Langezand 134 [1/2]	162514,28	504352,92	4,5	36,8	37,8	37,0	38,0	40,5	40,5	41,2	41,2	44,8	41,2	44,8	45,1	0,3	
2559843_B	Groene Velden 28 [5/10]	162789,7	504743,8	4,5	44,7	45,7	44,9	45,9	42,1	42,1	42,9	42,9	42,0	38,5	47,8	48,1	0,3	
2543534_C	Hoek van het IJ 23-28 [12/13]	161212,92	503764,1	7,5	39,5	40,5	39,7	40,7	37,8	37,8	39,0	39,0	46,1	42,4	45,4	45,7	0,3	
2543298_D	Hoek van het IJ 59-64 [1/9]	161238,97	503801,4	10,5	40,3	41,3	40,4	41,4	35,8	35,8	36,7	36,7	38,8	35,4	43,2	43,4	0,3	
2541763_A	Jagersveld 38 [2/13]	162064,18	504737,39	1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,9	39,9	40,4	40,4	40,6	37,1	42,6	42,9	0,3	
2552847_A	Zwartewater 17\ [1/5]	161727,35	504254,15	1,5	29,7	30,7	29,8	30,8	30,3	30,3	31,6	31,6	38,7	35,4	37,6	37,9	0,3	
2541637_B	Visvijverweg 43 [3/9]	166504,68	509915,01	4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	48,1	48,1	48,4	48,4	30,1	27,2	48,8	49,1	0,3	
2552823_B	Zwartewater 63 [1/2]	161858,12	504254,77	4,5	37,7	38,7	37,9	38,9	37,8	37,8	38,8	38,8	45,5	41,8	44,6	44,8	0,3	
2543227_C	Hoek van het IJ 37 [2/2]	161179,2	503831,18	7,5	39,5	40,5	39,7	40,7	38,7	38,7	39,9	39,9	47,7	43,9	46,4	46,7	0,3	
2547755_A	Langezand 149 [2/9]	162617,7	504291,34	1,5	36,8	37,8	36,8	37,8	38,7	38,7	39,3	39,3	38,6	35,3	42,2	42,5	0,3	
2552323_A	Langezand 68 [1/3]	162234,74	504273,77	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	39,4	39,4	40,1	40,1	43,2	39,6	43,9	44,1	0,3	
2552979_B	Berkel 27 [1/2]	162032,34	504299,51	4,5	34,3	35,3	34,5	35,5	40,8	40,8	41,5	41,5	45,3	41,7	44,8	45,1	0,3	
2553311_B	Pampus 14 [3/4]	161298,95	503749,62	4,5	31,2	32,2	31,3	32,3	36,3	36,3	37,6	37,6	45,5	41,8	43,2	43,5	0,3	
2541637_B	Visvijverweg 43 [4/9]	166504,69	509911,85	4,5	40,8	41,8	41,1	42,1	39,4	39,4	39,8	39,8	38,7	35,3	44,3	44,6	0,3	
2552766_A	Zwartewater 65 [1/2]	161847,6	504263,73	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	37,9	37,9	38,7	38,7	42,4	38,9	43,0	43,3	0,3	
2547790_B	Langezand 137 [1/2]	162540,7	504345,73	4,5	35,5	36,5	35,5	36,5	41,1	41,1	41,7	41,7	43,3	39,7	44,3	44,6	0,3	
2553385_B	Slinge 14 [3/3]	162067,96	504294,97	4,5	36,1	37,1	36,2	37,2	41,2	41,2	42,0	42,0	46,5	42,8	45,7	46,0	0,3	
2553170_B	Ganzendiep 25 [2/4]	161563,46	504215,79	4,5	41,5	42,5	41,6	42,6	41,4	41,4	42,7	42,7	50,3	46,4	48,8	49,1	0,3	
2553143_B	Blokkerhoek 1 [4/4]	161339,64	503821,8	4,5	38,0	39,0	38,0	39,0	37,6	37,6	39,0	39,0	46,6	42,8	45,2	45,5	0,3	
2547755_B	Langezand 149 [3/9]	162616,02	504293,88	4,5	35,8	36,8	35,9	36,9	39,7	39,7	40,3	40,3	42,6	39,1	43,5	43,8	0,3	
2552993_B	Schipbeek 6 [1/2]	161877,06	504211,11	4,5	35,7	36,7	35,8	36,8	38,9	38,9	40,1	40,1	47,8	44,0	45,8	46,1	0,3	
2552759_B	Pampus 6 [2/5]	161369,45	503742,6	4,5	36,5	37,5	36,6	37,6	35,5	35,5	36,9	36,9	44,9	41,3	43,5	43,8	0,3	
2553259_C	Slinge 15 [1/2]	162067,75	504298,44	7,5	37,0	38,0	37,1	38,1	42,6	42,6	43,4	43,4	48,6	44,8	47,4	47,7	0,3	
2552771_A	Zwartewater 55 [2/2]	161869,79	504294,95	1,5	39,5	40,5	39,7	40,7	40,1	40,1	40,7	40,7	43,4	39,9	44,9	45,2	0,3	
2553213_A	Eem 20 [2/2]	161388,05	504273,45	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	36,1	36,1	37,3	37,3	44,0	40,4	43,2	43,5	0,3	
2552740_A	Slinge 12 [2/2]	162068,59	504284,36	1,5	33,8	34,8	33,9	34,9	38,9	38,9	39,5	39,5	42,0	38,5	42,5	42,8	0,3	
2553651_A	Schipbeek 37 [1/3]	161928,31	504268,7	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	38,1	38,1	38,9	38,9	42,5	38,9	43,5	43,7	0,3	
2553327_A	Slinge 16 [2/2]	162067,46	504303,31	1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	40,5	40,5	41,1	41,1	43,3	39,7	44,1	44,4	0,3	
2553334_A	Vecht 38 [2/4]	161305,35	504153,04	1,5	37,6	38,6	37,8	38,8	35,6	35,6	36,9	36,9	45,0	41,4	43,9	44,2	0,3	
2553047_B	Berkel 8 [1/2]	161972,52	504226,62	4,5	40,1	41,1	40,3	41,3	39,5	39,5	40,4	40,4	45,2	41,5	45,6	45,9	0,3	
2552377_B	Langezand 51 [4/5]	162316,16	504270,72	4,5	40,7	41,7	40,9	41,9	40,6	40,6	41,3	41,3	45,3	41,6	46,1	46,4	0,3	
2552739_B	Slinge 11 [2/4]	162071,02	504276,15	4,5	37,4	38,4	37,6	38,6	40,8	40,8	41,4	41,4	44,2	40,5	44,8	45,1	0,3	
2552998_A	Schipbeek 19 [1/2]	161904,76	504307,98	1,5	38,2	39,2	38,3	39,3	39,1	39,1	39,8	39,8	41,4	38,0	43,6	43,8	0,3	
2553215_B	Eem 25 [2/2]	161389,56	504249,01	4,5	38,6	39,6	38,7	39,7	39,8	39,8	41,2	41,2	49,8	45,9	47,6	47,9	0,3	
2553240_B	Keteldiep 27 [1/4]	161474,78	504210,34	4,5	41,4	42,4	41,6	42,6	41,5	41,5	42,8	42,8	51,1	47,1	49,2	49,5	0,3	
2553579_A	Schipbeek 14 [2/2]	161896,62	504283,12	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,2	40,2	40,8	40,8	44,6	40,9	43,6	43,9	0,3	
2552352_B	Langezand 108 [2/2]	162345,72	504301,37	4,5	42,8	43,8	43,0	44,0	42,8	42,8	43,4	43,4	45,2	41,5	47,5	47,8	0,3	
2552743_C	Slinge 18 [2/2]	162066,87	504313,13	7,5	37,3	38,3	37,4	38,4	42,7	42,7	43,4	43,4	48,3	44,4	47,3	47,5	0,3	
2552835_A	Zwartewater 20 [1/3]	161703,4	504249,61	1,5	31,2	32,2	31,3	32,3	33,8	33,8	35,1	35,1	43,1	39,6	41,2	41,5	0,3	
2553258_B	Slinge 7 [2/2]	162048,34	504226,31	4,5	36,6	37,6	36,6	37,6	38,3	38,3	39,2	39,2	44,1	40,5	43,7	44,0	0,3	
2553133_C	Blokkerhoek 16 [3/3]	161289,23	503854,07	7,5	40,3	41,3	40,5	41,5	38,1	38,1	39,0	39,0	44,1	40,5	44,9	45,2	0,3	
2552360_B	Langezand 103 [2/2]	162329,67	504338,56	4,5	40,0	41,0	40,3	41,3	41,8	41,8	42,3	42,3	45,0	41,3	46,2	46,5	0,3	
2553613_B	Zwartewater 18 [1/2]	161716,21	504250,38	4,5	33,9	34,9	34,1	35,1	37,1	37,1	38,3	38,3	46,5	42,8	44,4	44,6	0,3	
2553259_B	Slinge 15 [1/2]	162067,75	504298,44	4,5	36,6	37,6	36,7	37,7	41,7	41,7	42,4	42,4	46,6	42,9	46,0	46,3	0,3	
2552830_B	Zwartewater 40 [3/4]	161818,19	504260,71	4,5	39,5	40,5	39,6	40,6	38,8	38,8	40,1	40,1	48,0	44,2	46,5	46,8	0,3	
2552734_B	Slinge 22 [2/2]	162107,76	504249,76	4,5	41,7	42,7	41,9	42,9	42,7	42,7	43,3	43,3	44,8	41,2	47,0	47,3	0,3	
2542534_A	Jupiterweg 13 [6/10]	163116,8	506441,82	1,5	50,2	51,2	50,6	51,6	46,5	46,5	47,2	47,2	55,0	50,8	54,7	55,0	0,3	
2552427_A	Vecht 34 [2/2]	161304,15	504172,39	1,5	37,4	38,4	37,5	38,5	35,9	35,9	37,4	37,4	46,0	42,3	44,4	44,7	0,3	
2552385_B	Langezand 32 [1/3]	162450,46	504290,43	4,5	41,8	42,8	41,8	42,8	42,2	42,2	42,8	42,8	43,4	39,8	46,5	46,8	0,3	
2552984_C	Berkel 20 [2/4]	161986,91	504320,87	7,5	42,7	43,7	42,9	43,9	44,3	44,3	45,0	45,0	48,4	44,6	49,0	49,3	0,3	
2541846_A	Jupiterweg 9 [9/9]	163103,54	506353,77	1,5	48,5	49,5	48,8	49,8	44,7	44,7	45,4	45,4	52,2	48,2	52,6	52,9	0,3	
2553554_A	Slinge 24 [2/2]	162098,88	504239,22	1,5	33,5	34,5	33,6	34,6	37,9	37,9	38,5	38,5	41,3	37,8	41,8	42,1	0,3	
_B	Plavuizenweg 1 [3/4]	165377,96	508196,35	4,5	42,2	43,2	42,6	43,6	44,2	44,2	44,6	44,6	45,6	41,9	48,0	48,3	0,3	
2542534_A	Jupiterweg 13 [7/10]	163116,5	506439,2	1,5	50,2	51,2	50,6	51,6	46,7	46,7	47,3	47,3	55,1	50,9	54,8	55,1	0,3	
2552341_A	Langezand 123 [1/2]	162456,51	504317,17	1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	42,3	42,3	42,9	42,9	42,5	39,0	46,0	46,3	0,3	
2552700_C	Hemmeland 12 [2/2]	161340,7	504080,63	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	39,4	39,4	40,8	40,8	49,1	45,3	47,5	47,8	0,3	
2552831_C	Zwartewater 41 [2/2]	161821,01	504268,65	7,5	41,6	42,6	41,7	42,7	41,8	41,8	42,6	42,6	46,3	42,6	47,1	47,4	0,3	
2553262_A	Schipbeek 11 [5/9]	161896,09	504270,85	1,5	32,8	33,8	33,0	34,0	39,7	39,7	40,5	40,5	45,1	41,4	44,1	44,4	0,3	
2553554_B	Slinge 24 [1/2]	162108,41	504239,43	4,5	41,1	42,1	41,3	42,3	42,4	42,4	43,0	43,0	44,6	41,0	46,6	46,9	0,3	
2552528_A	Keteldiep 2 [1/2]	161505,62	504251,01	1,5	36,8	37,8	36,8	37,8	36,0	36,0	37,0	37,0	42,0	38,5	42,3	42,6		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552932_B	Schipbeek 40 [1/2]	161927,1	504233,67	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,3	39,3	40,2	40,2	46,5	42,8	44,4	44,7	0,3	
2541516_A	Mortelstraat 13 [6/7]	163971,84	505276,17	1,5	61,2	62,2	61,2	62,2	53,2	53,2	55,2	55,2	44,2	40,6	62,8	63,0	0,3	
2553261_C	Schipbeek 9 [1/2]	161885,79	504226,42	7,5	40,7	41,7	40,9	41,9	41,0	41,0	41,6	41,6	43,8	40,2	45,8	46,1	0,3	
2552828_A	Zwartewater 52 [1/2]	161859,33	504309,35	1,5	35,6	36,6	35,8	36,8	36,5	36,5	37,4	37,4	43,6	40,0	42,8	43,1	0,3	
2552419_B	Langezand 127 [1/3]	162469,42	504330,46	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,7	42,7	43,2	43,2	44,2	40,6	44,8	45,1	0,3	
2552359_B	Langezand 102 [2/2]	162323,24	504338,18	4,5	38,4	39,4	38,6	39,6	41,9	41,9	42,4	42,4	44,9	41,3	45,7	46,0	0,3	
2552773_A	Zwartewater 57 [2/2]	161860,9	504284,46	1,5	33,4	34,4	33,4	34,4	38,2	38,2	39,0	39,0	43,7	40,1	42,9	43,2	0,3	
2552344_B	Langezand 113 [1/3]	162376,53	504341,91	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	42,8	42,8	43,5	43,5	47,2	43,4	46,8	47,1	0,3	
2552527_B	Keteldiep 1 [3/3]	161501,18	504241,23	4,5	35,1	36,1	35,2	36,2	38,6	38,6	39,7	39,7	47,4	43,6	45,3	45,6	0,3	
2541628_B	Visvijverweg 56 [4/6]	165591,46	509112,6	4,5	50,3	51,3	50,6	51,6	46,1	46,1	46,3	46,3	42,2	38,7	52,6	52,9	0,3	
2552385_A	Langezand 32 [3/3]	162446,33	504285,94	1,5	37,4	38,4	37,6	38,6	39,8	39,8	40,3	40,3	42,0	38,5	43,7	44,0	0,3	
A	Visvijverweg 57 [1/4]	164896,67	508254,35	1,5	47,4	48,4	49,4	50,4	59,9	59,9	60,1	60,1	46,1	42,4	60,3	60,6	0,3	
	Berkel 22 [7/10]	162027,29	504324,97	4,5	41,5	42,5	41,8	42,8	41,8	41,8	42,4	42,4	44,7	41,1	46,6	46,9	0,3	
2543027_B	Gelderse Hoek 55 [2/2]	161269,89	504073,32	4,5	40,2	41,2	40,4	41,4	39,3	39,3	40,7	40,7	49,1	45,3	47,4	47,7	0,3	
2552645_B	Schipbeek 41 [2/2]	161927,32	504227,6	4,5	34,6	35,6	34,7	35,7	39,2	39,2	40,1	40,1	46,4	42,7	44,8	45,1	0,3	
2553262_B	Schipbeek 11 [3/9]	161896,46	504265,54	4,5	32,3	33,3	32,4	33,4	36,9	36,9	37,9	37,9	44,7	41,1	43,0	43,3	0,3	
2552651_A	Hemmeland 35 [1/2]	161382,88	504045,25	1,5	37,4	38,4	37,6	38,6	34,2	34,2	35,7	35,7	43,8	40,2	43,0	43,3	0,3	
2552358_A	Langezand 101 [1/4]	162316,99	504337,82	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	38,0	38,0	38,7	38,7	42,0	38,5	43,1	43,4	0,3	
2553240_B	Keteldiep 27 [2/4]	161479,16	504210,61	4,5	39,4	40,4	39,6	40,6	41,4	41,4	42,6	42,6	51,0	47,0	48,8	49,0	0,3	
2552741_C	Slinge 13 [2/2]	162078,09	504289,34	7,5	41,1	42,1	41,3	42,3	42,4	42,4	42,9	42,9	40,0	36,6	45,8	46,1	0,3	
2552903_A	Ganzendiep 7 [2/2]	161620,53	504258,03	1,5	38,4	39,4	38,5	39,5	40,2	40,2	41,0	41,0	45,2	41,5	45,2	45,5	0,3	
2543301_B	Hoek van het IJ 40-50 [7/9]	161227,26	503859,22	4,5	40,6	41,6	40,8	41,8	36,9	36,9	37,9	37,9	43,3	39,7	44,6	44,9	0,3	
2543428_C	Gelderse Hoek 54 [2/4]	161269,59	504078,27	7,5	40,7	41,7	40,9	41,9	39,8	39,8	41,1	41,1	48,8	44,9	47,4	47,7	0,3	
2553094_C	Leekerhoek 10 [2/2]	161343,96	503960,17	7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	40,9	40,9	42,2	42,2	50,3	46,4	48,4	48,6	0,3	
2543029_C	Gelderse Hoek 58 [1/2]	161270,8	504058,37	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	39,9	39,9	41,4	41,4	50,0	46,1	48,1	48,4	0,3	
2552338_B	Langezand 133 [1/2]	162508,04	504352,55	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	40,6	40,6	41,1	41,1	44,4	40,8	45,2	45,5	0,3	
2553559_B	Langezand 36 [2/3]	162409,72	504265,54	4,5	37,2	38,2	37,3	38,3	42,2	42,2	42,8	42,8	46,6	42,8	46,3	46,5	0,3	
2541846_B	Jupiterweg 9 [1/9]	163106,05	506349,3	4,5	50,8	51,8	51,1	52,1	46,1	46,1	46,9	46,9	52,3	48,3	54,1	54,4	0,3	
2552823_B	Zwartewater 63 [2/2]	161857,55	504264,34	4,5	36,6	37,6	36,8	37,8	40,4	40,4	41,2	41,2	46,1	42,4	45,3	45,6	0,3	
2552841_A	Zwartewater 32 [1/2]	161748,02	504299,96	1,5	30,7	31,7	30,7	31,7	36,1	36,1	37,3	37,3	45,0	41,4	42,8	43,1	0,3	
2552839_A	Zwartewater 28 [2/2]	161702,18	504291,72	1,5	35,0	36,0	35,1	36,1	35,5	35,5	36,6	36,6	42,9	39,3	42,1	42,4	0,3	
2552422_B	Vecht 29 [3/4]	161302,62	504196,94	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	39,6	39,6	41,2	41,2	50,3	46,4	48,1	48,4	0,3	
2543431_B	Gelderse Hoek 50 [2/2]	161237,37	504074,28	4,5	38,9	39,9	39,0	40,0	39,6	39,6	40,7	40,7	47,8	44,0	46,4	46,7	0,3	
2553548_B	Zwartewater 23 [2/2]	161676,45	504295,54	4,5	35,4	36,4	35,6	36,6	40,0	40,0	40,8	40,8	46,7	43,0	45,3	45,6	0,3	
2552645_A	Schipbeek 41 [2/2]	161927,32	504227,6	1,5	33,6	34,6	33,7	34,7	35,5	35,5	36,4	36,4	42,0	38,5	41,3	41,6	0,3	
2553048_A	Berkel 11 [4/4]	161983,36	504273,45	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,8	39,8	40,3	40,3	43,0	39,5	42,6	42,9	0,3	
2559843_A	Groene Velden 28 [4/10]	162788,75	504745,82	1,5	44,0	45,0	44,1	45,1	40,9	40,9	41,8	41,8	41,9	38,4	47,1	47,3	0,3	
2553272_A	Langezand 78a [8/10]	162152	504337,01	1,5	42,0	43,0	42,2	43,2	43,5	43,5	44,0	44,0	45,2	41,6	47,5	47,8	0,3	
2553135_C	Blokkerhoek 6 [1/2]	161315,13	503820,3	7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	39,8	39,8	41,1	41,1	49,2	45,3	47,3	47,6	0,3	
2541763_A	Jagersveld 38 [10/13]	162076,34	504725,23	1,5	37,0	38,0	37,0	38,0	41,7	41,7	42,3	42,3	44,1	40,5	45,1	45,4	0,3	
2542541_B	Jupterweg 2 [3/6]	163184,91	506256,35	4,5	44,1	45,1	44,6	45,6	40,9	40,9	41,7	41,7	51,0	47,0	49,8	50,1	0,3	
2552846_B	Zwartewater 14 [2/4]	161731,8	504250,36	4,5	31,6	32,6	31,7	32,7	37,1	37,1	38,4	38,4	46,7	42,9	44,3	44,5	0,3	
2559843_B	Groene Velden 28 [2/10]	162784,88	504750,57	4,5	45,4	46,4	45,5	46,5	43,0	43,0	43,8	43,8	42,2	38,7	48,5	48,8	0,3	
2552752_C	Slinge 5 [1/2]	162048,95	504216,6	7,5	36,9	37,9	37,0	38,0	41,0	41,0	41,9	41,9	48,6	44,8	46,9	47,2	0,3	
2552421_A	Langezand 129 [1/2]	162463,92	504346,05	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	42,8	42,8	43,3	43,3	45,1	41,4	46,0	46,2	0,3	
2552994_C	Schipbeek 7 [2/2]	161886,41	504216,54	7,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,9	40,9	41,5	41,5	43,8	40,2	45,7	46,0	0,3	
2552819_B	Zwartewater 59 [2/3]	161880,7	504260,83	4,5	37,1	38,1	37,2	38,2	40,0	40,0	40,9	40,9	46,4	42,7	45,5	45,7	0,3	
2552828_A	Zwartewater 52 [2/2]	161868,84	504309,94	1,5	40,7	41,7	41,0	42,0	40,2	40,2	40,7	40,7	41,1	37,6	44,9	45,2	0,3	
2553327_C	Slinge 16 [2/2]	162067,46	504303,31	7,5	37,0	38,0	37,2	38,2	42,5	42,5	43,3	43,3	48,5	44,7	47,3	47,6	0,3	
2553602_B	Langezand 114 [3/4]	162400,53	504349,47	4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	42,5	42,5	43,2	43,2	46,7	43,0	46,5	46,8	0,3	
2553259_C	Slinge 15 [2/2]	162077,52	504299,04	7,5	41,2	42,2	41,4	42,4	42,5	42,5	43,0	43,0	39,8	36,4	45,9	46,2	0,3	
2552324_A	Langezand 69 [1/2]	162235,11	504267,4	1,5	35,7	36,7	35,8	36,8	39,4	39,4	40,1	40,1	43,0	39,5	43,5	43,8	0,3	
2552428_A	Vecht 35 [2/2]	161304,45	504167,59	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	36,5	36,5	37,9	37,9	46,0	42,3	44,7	44,9	0,3	
2552984_B	Berkel 20 [2/4]	161986,91	504320,87	4,5	41,8	42,8	42,0	43,0	43,1	43,1	43,7	43,7	47,5	43,8	48,0	48,3	0,3	
2553720_B	Vecht 45 [1/2]	161349,23	504138,3	4,5	33,7	34,7	33,8	34,8	36,5	36,5	37,8	37,8	46,5	42,6	44,1	44,4	0,3	
2552738_C	Slinge 10 [2/5]	162055,38	504246,01	7,5	42,6	43,6	42,8	43,8	42,1	42,1	42,6	42,6	41,2	37,7	46,5	46,8	0,3	
2553428_C	Berkel 2 [1/2]	161973,89	504197,31	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,1	41,1	41,7	41,7	45,8	42,1	44,6	44,9	0,3	
2552759_A	Pampus 6 [1/5]	161365,55	503742,36	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	32,3	32,3	33,8	33,8	41,3	37,8	40,6	40,9	0,3	
2543534_B	Hoek van het IJ 23-28 [10/13]	161209,15	503774,15	4,5	40,3	41,3	40,4	41,4	35,8	35,8	37,1	37,1	42,9	39,4	44,1	44,4	0,3	
2552368_A	Langezand 81 [1/2]	162203,58	504320,2	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	41,4	41,4	42,1	42,1	45,5	41,8	45,5	45,7	0,3	
2553317_A	Zwartewater 35 [1/3]	161767,9	504296,14	1,5	32,6	33,6	32,6	33,6	36,4	36,4	37,8	37,8	46,3	42,6	43,9	44,2	0,3	
2553322_A	Zwartewater 54 [1/2]	161859,96	504299,38	1,5	33,4	34,4	33,6	34,6	37,2	37,2	38,1	38,1	44,1	40,5	42,8	43,1	0,3	
2552371_A	Langezand 85 [1/2]	162236,64	504332,85	1,5	36,8	37,8	37,0	38,0	38,7	38,7	39,3	39,3	41,2	37,7	42,9	43,1	0,3	
2553321_A	Zwartewater 48 [2/2]	161818,94	504302,75	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	37,8	37,8	38,6	38,6	41,6	38,1	43,1	43,4	0,3	
2547775_B	Langezand 143 [3/8]	162600,98	504315,45	4,5	41,4	42,4	41,5	42,5	42,6	42,6	43,1	43,1	41,4	37,9	4			

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2547754_B	Langezand 144 [7/8]	162599,83	504301,69	4,5	36,3	37,3	36,4	37,4	38,7	38,7	39,2	39,2	38,0	34,7	41,9	42,2	0,3	
2541763_A	Jagersveld 38 [6/13]	162075,76	504736,71	1,5	42,2	43,2	42,3	43,3	40,7	40,7	41,6	41,6	45,8	42,1	46,9	47,2	0,3	
2553278_A	Langezand 74 [2/6]	162172,62	504248,18	1,5	31,3	32,3	31,3	32,3	34,3	34,3	34,9	34,9	37,7	34,4	38,5	38,8	0,3	
2552651_C	Hemmeland 35 [1/2]	161382,88	504045,25	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	41,6	41,6	43,0	43,0	51,8	47,8	49,5	49,8	0,3	
2552426_A	Vecht 33 [2/2]	161303,86	504177,08	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	35,9	35,9	37,3	37,3	45,6	41,9	44,4	44,7	0,3	
2552346_B	Langezand 116 [1/2]	162416,94	504343,95	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	42,2	42,2	42,8	42,8	45,7	42,0	46,5	46,7	0,3	
2552750_B	Slinge 3 [2/2]	162049,57	504206,79	4,5	35,0	36,0	35,1	36,1	38,5	38,5	39,3	39,3	43,6	40,0	43,3	43,6	0,3	
2553625_A	Slinge 1 [3/4]	162057,05	504194,78	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,3	37,3	37,9	37,9	40,8	37,4	40,4	40,6	0,3	
2547755_B	Langezand 149 [9/9]	162624,49	504298,48	4,5	44,4	45,4	44,5	45,5	42,7	42,7	43,4	43,4	41,1	37,6	47,7	48,0	0,3	
2547709_B	Langezand 13 [1/2]	162529,76	504289,91	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,7	41,7	42,2	42,2	44,4	40,8	44,3	44,5	0,3	
2552739_C	Slinge 11 [3/4]	162068,93	504278,8	7,5	36,3	37,3	36,4	37,4	42,2	42,2	43,0	43,0	48,9	45,1	47,3	47,6	0,3	
2552819_B	Zwartewater 59 [1/3]	161877,67	504265,57	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	41,2	41,2	41,9	41,9	46,4	42,7	46,0	46,3	0,3	
2552529_B	Keteldiep 3 [2/2]	161510,45	504251,32	4,5	38,4	39,4	38,5	39,5	39,2	39,2	40,4	40,4	47,9	44,1	46,3	46,6	0,3	
2552834_C	Zwartewater 45 [1/2]	161819,83	504288,08	7,5	41,5	42,5	41,7	42,7	41,8	41,8	42,5	42,5	45,9	42,2	47,0	47,2	0,3	
2552929_B	Schipbeek 36 [2/2]	161933,86	504259,48	4,5	35,1	36,1	35,3	36,3	39,3	39,3	40,0	40,0	44,8	41,2	44,1	44,4	0,3	
2552939_B	Schipbeek 33 [2/2]	161949,01	504260,37	4,5	39,8	40,8	40,1	41,1	38,2	38,2	39,1	39,1	45,0	41,4	45,1	45,4	0,3	
2543228_C	Hoek van het IJ 38 [1/2]	161178,92	503835,82	7,5	38,9	39,9	39,0	40,0	38,4	38,4	39,6	39,6	47,3	43,5	45,9	46,2	0,3	
2552393_B	Langezand 30 [1/2]	162447,11	504274,11	4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	42,5	42,5	43,1	43,1	45,4	41,7	45,9	46,2	0,3	
2553717_A	Vecht 42 [1/2]	161334,15	504148,28	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	35,8	35,8	37,2	37,2	45,2	41,6	43,9	44,1	0,3	
2559846_B	Hazeleger 13 [12/12]	162035,11	504740,48	4,5	38,7	39,7	38,7	39,7	38,8	38,8	40,4	40,4	49,6	45,7	47,4	47,6	0,3	
2541779_A	Groene Velden 193 [1/13]	162496,14	504757,37	1,5	40,7	41,7	40,9	41,9	38,5	38,5	39,8	39,8	48,5	44,6	47,1	47,3	0,3	
2552767_B	Zwartewater 66 [2/3]	161843,19	504253,85	4,5	34,7	35,7	34,7	35,7	38,1	38,1	39,2	39,2	46,2	42,5	44,4	44,7	0,3	
2553262_A	Schipbeek 11 [1/9]	161899,8	504262,52	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,0	35,0	35,7	35,7	40,6	37,2	39,2	39,5	0,3	
2552519_A	Keteldiep 14 [1/3]	161512,8	504280,73	1,5	35,2	36,2	35,4	36,4	34,8	34,8	35,6	35,6	39,2	35,8	40,4	40,7	0,3	
2552995_A	Schipbeek 15 [1/2]	161896,21	504287,85	1,5	34,7	35,7	34,8	35,8	40,4	40,4	41,0	41,0	44,4	40,8	44,3	44,5	0,3	
2547724_B	Langezand 141 [9/9]	162590,18	504356,54	4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	42,5	42,5	42,9	42,9	44,0	40,4	46,1	46,4	0,3	
2552369_B	Langezand 83 [3/7]	162202,47	504337,49	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,5	41,5	42,1	42,1	46,5	42,8	45,2	45,5	0,3	
2552740_B	Slinge 12 [1/2]	162078,4	504284,12	4,5	42,7	43,7	42,8	43,8	43,0	43,0	43,5	43,5	42,5	38,9	47,1	47,4	0,3	
2552744_A	Slinge 20 [3/5]	162072,28	504326,16	1,5	42,0	43,0	42,2	43,2	43,6	43,6	44,2	44,2	45,0	41,4	47,6	47,8	0,3	
2552356_B	Langezand 99 [2/2]	162290,09	504335,37	4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	43,4	43,4	44,0	44,0	47,5	43,8	47,1	47,4	0,3	
2552741_A	Slinge 13 [1/2]	162078,09	504289,34	1,5	40,3	41,3	40,6	41,6	41,1	41,1	41,6	41,6	42,5	38,9	45,4	45,6	0,3	
2541508_A	Goudstraat 4 [22/23]	163861,59	504855,89	1,5	57,1	58,1	57,1	58,1	51,1	51,1	52,5	52,5	42,6	39,1	58,9	59,2	0,3	
2553308_A	Pampus 9 [3/4]	161342,25	503740,92	1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	33,1	33,1	34,2	34,2	40,6	37,2	40,8	41,1	0,3	
2553116_B	Berkel 17 [1/2]	161991,14	504303,59	4,5	39,1	40,1	39,2	40,2	40,8	40,8	41,5	41,5	44,4	40,8	45,4	45,6	0,3	
2553261_B	Schipbeek 9 [2/2]	161876,14	504225,63	4,5	36,5	37,5	36,6	37,6	39,3	39,3	40,4	40,4	47,5	43,7	45,7	46,0	0,3	
B	Plavuizenweg 1 [2/4]	165379,16	508203,68	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	48,2	48,2	48,5	48,5	39,0	35,6	48,5	48,7	0,3	
	Keteldiep 23a/b/c [1/2]	161478,75	504264,3	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	36,1	36,1	37,0	37,0	42,3	38,8	42,8	43,1	0,3	
2552355_A	Langezand 98 [1/2]	162290,48	504329,07	1,5	37,4	38,4	37,5	38,5	42,7	42,7	43,3	43,3	45,8	42,1	46,2	46,5	0,3	
2553412_A	Langezand 77 [7/7]	162152,27	504305,95	1,5	32,4	33,4	32,5	33,5	37,7	37,7	38,5	38,5	44,2	40,6	42,9	43,1	0,3	
2553115_C	Berkel 13 [2/2]	161992,36	504283,98	7,5	40,9	41,9	41,1	42,1	42,1	42,1	42,7	42,7	44,4	40,8	46,4	46,7	0,3	
2553602_B	Langezand 114 [2/4]	162400,9	504345,22	4,5	36,7	37,7	36,8	37,8	42,8	42,8	43,4	43,4	46,9	43,2	46,6	46,9	0,3	
2552845_B	Zwartewater 12 [1/2]	161748,39	504246,92	4,5	37,0	38,0	37,1	38,1	38,4	38,4	39,5	39,5	47,3	43,5	45,5	45,8	0,3	
2553045_A	Berkel 6 [1/2]	161962,95	504216,27	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	33,6	33,6	34,4	34,4	39,8	36,4	38,3	38,5	0,3	
2553220_A	Eem 13 [1/2]	161431,17	504270,96	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	34,1	34,1	35,5	35,5	41,8	38,3	42,6	42,9	0,3	
2553281_A	Slinge 28 [3/3]	162109,65	504219,85	1,5	38,4	39,4	38,5	39,5	39,0	39,0	39,6	39,6	41,3	37,8	43,5	43,8	0,3	
2553043_B	Berkel 3 [2/2]	161973,58	504202,22	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,5	38,5	39,4	39,4	46,0	42,3	43,8	44,1	0,3	
2552820_B	Zwartewater 60 [2/2]	161873,1	504255,69	4,5	36,7	37,7	36,7	37,7	38,6	38,6	39,7	39,7	46,9	43,1	45,3	45,5	0,3	
2552735_A	Slinge 23 [2/2]	162108,07	504244,81	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	38,9	38,9	39,6	39,6	41,5	38,0	43,7	44,0	0,3	
2552828_B	Zwartewater 52 [2/2]	161868,84	504309,94	4,5	41,9	42,9	42,1	43,1	41,3	41,3	41,8	41,8	44,0	40,4	46,4	46,7	0,3	
2547730_A	Langezand 140 [3/9]	162575,49	504352,89	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	40,8	40,8	41,3	41,3	38,9	35,6	43,8	44,1	0,3	
2553144_A	Blokkerhoek 3 [2/2]	161330	503821,21	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	35,3	35,3	36,3	36,3	42,0	38,5	42,0	42,3	0,3	
2553354_A	Ganzendiep 31 [2/4]	161576,9	504184,29	1,5	39,4	40,4	39,6	40,6	37,8	37,8	38,7	38,7	44,2	40,6	44,5	44,8	0,3	
2541899_A	Groene Velden 30 [3/7]	162827,06	504734,81	1,5	40,0	41,0	40,1	41,1	43,4	43,4	43,9	43,9	39,4	36,1	45,9	46,2	0,3	
2553326_B	Zwartewater 27 [4/6]	161695,76	504291,33	4,5	36,3	37,3	36,5	37,5	39,3	39,3	40,1	40,1	46,5	42,7	45,1	45,4	0,3	
2552834_B	Zwartewater 45 [1/2]	161819,83	504288,08	4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	40,2	40,2	41,0	41,0	45,9	42,2	45,9	46,2	0,3	
2552419_A	Langezand 127 [1/3]	162469,42	504330,46	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,1	41,1	41,6	41,6	43,0	39,4	43,4	43,7	0,3	
2552370_A	Langezand 84 [4/4]	162229,79	504341,35	1,5	40,6	41,6	40,7	41,7	43,9	43,9	44,5	44,5	45,4	41,7	47,3	47,6	0,3	
2552997_B	Schipbeek 17 [2/2]	161905,36	504298,21	4,5	38,5	39,5	38,7	39,7	41,1	41,1	41,7	41,7	45,2	41,5	45,6	45,8	0,3	
2542187_B	Jupiterweg 6 [6/6]	163176,98	506359,61	4,5	49,2	50,2	49,7	50,7	47,3	47,3	47,9	47,9	56,2	51,9	55,0	55,3	0,3	
2553329_A	Slinge 25 [1/2]	162099,2	504234,14	1,5	33,5	34,5	33,6	34,6	38,2	38,2	38,7	38,7	41,1	37,6	41,8	42,1	0,3	
2552369_A	Langezand 83 [4/7]	162208,09	504339,21	1,5	41,8	42,8	42,0	43,0	43,9	43,9	44,4	44,4	45,3	41,7	47,6	47,9	0,3	
2553386_C	Schipbeek 10 [1/5]	161880,12	504238,29	7,5	41,9	42,9	42,0	43,0	42,3	42,3	43,1	43,1	48,7	44,9	48,3	48,5	0,3	
2553272_A	Langezand 78a [7/10]	162146,86	504336,69	1,5	42,0	43,0	42,2	43,2	43,4	43,4	44,0	44,0	45,0	41,4	47,5	47,7	0,3	
2547716_A	Langezand 11 [1/2]	162530,38	504277,4	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	39,0	39,0	39,5	39,5	40,0	36,6	42,2	42,5	0,3	
2553559_B	Langezand 36 [1/3]	162414,36	504262,38	4,5	39,7	40,7	40,0	41,0	40,6	40,6	41,3	41,3	45,7	42,0	45,9	46,2</		

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553539_C	Blokkerhoek 9 [1/4]	161291,28	503819,7		7,5	39,4	40,4	39,5	40,5	37,3	37,3	38,5	38,5	45,5	41,8	45,0	45,2	0,3
2542234_A	Groene Velden 181 [3/11]	162382,52	504698,1		1,5	39,8	40,8	40,0	41,0	37,7	37,7	38,9	38,9	47,5	43,8	46,2	46,5	0,3
2541779_B	Groene Velden 193 [1/13]	162496,14	504757,37		4,5	41,7	42,7	42,0	43,0	38,3	38,3	39,7	39,7	49,4	45,5	47,8	48,1	0,3
2553721_A	Vecht 46 [2/3]	161356,37	504144,19		1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	33,7	33,7	35,3	35,3	43,3	39,7	42,9	43,2	0,3
2552356_A	Langezand 99 [2/2]	162290,09	504335,37		1,5	36,0	37,0	36,1	37,1	42,8	42,8	43,3	43,3	46,1	42,4	46,1	46,4	0,3
2553262_A	Schipbeek 11 [3/9]	161896,46	504265,54		1,5	31,3	32,3	31,5	32,5	32,1	32,1	33,1	33,1	39,1	35,7	38,5	38,8	0,3
2553258_C	Slinge 7 [1/2]	162058,06	504227,13		7,5	40,9	41,9	41,1	42,1	41,9	41,9	42,3	42,3	39,8	36,4	45,5	45,8	0,3
2552752_C	Slinge 5 [2/2]	162058,69	504217,22		7,5	41,1	42,1	41,3	42,3	41,5	41,5	42,0	42,0	40,3	36,8	45,5	45,8	0,3
2552358_B	Langezand 101 [1/4]	162316,99	504337,82		4,5	37,7	38,7	37,8	38,8	41,4	41,4	42,0	42,0	45,1	41,4	45,5	45,7	0,3
2552738_B	Slinge 10 [2/5]	162055,38	504246,01		4,5	41,5	42,5	41,6	42,6	41,8	41,8	42,4	42,4	42,4	38,8	46,1	46,4	0,3
2553209_A	Eem 29 [1/2]	161393,09	504192,55		1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	36,1	36,1	37,6	37,6	46,1	42,4	44,7	45,0	0,3
2542234_A	Groene Velden 181 [2/11]	162379,66	504690,97		1,5	36,3	37,3	36,5	37,5	39,6	39,6	40,5	40,5	47,3	43,6	45,7	46,0	0,3
2559848_B	Visvijverweg 46 [3/4]	166477,26	510050,19		4,5	41,7	42,7	42,0	43,0	38,3	38,3	38,5	38,5	37,2	33,9	44,4	44,7	0,3
2552744_C	Slinge 20 [2/5]	162068,27	504325,87		7,5	43,3	44,3	43,4	44,4	44,6	44,6	45,2	45,2	47,0	43,3	48,9	49,1	0,3
2553041_A	Berkel 16 [1/2]	161991,44	504298,75		1,5	39,0	40,0	39,2	40,2	38,1	38,1	38,8	38,8	41,3	37,8	43,6	43,8	0,3
2543296_A	Gelderse Hoek 66-71 [6/9]	161245,8	504010,78		1,5	39,6	40,6	39,7	40,7	34,7	34,7	35,9	35,9	41,6	38,1	43,2	43,4	0,3
2552980_A	Berkel 28 [2/2]	162042,16	504295,61		1,5	38,8	39,8	39,1	40,1	39,9	39,9	40,4	40,4	42,6	39,1	44,4	44,6	0,3
2552394_A	Langezand 17 [3/3]	162496,63	504284,98		1,5	40,7	41,7	40,9	41,9	38,0	38,0	38,6	38,6	39,7	36,3	44,0	44,3	0,3
2552741_A	Slinge 13 [1/2]	162068,34	504288,56		1,5	34,6	35,6	34,8	35,8	39,1	39,1	39,7	39,7	42,3	38,8	42,9	43,1	0,3
2552847_B	Zwartewater 17\ [1/5]	161727,35	504254,15		4,5	31,3	32,3	31,5	32,5	34,9	34,9	35,9	35,9	43,2	39,6	41,5	41,7	0,3
2552527_B	Keteldiep 1 [2/3]	161500,56	504250,7		4,5	38,5	39,5	38,6	39,6	39,4	39,4	40,4	40,4	47,2	43,4	46,0	46,2	0,3
2552743_B	Slinge 18 [2/2]	162066,87	504313,13		4,5	38,6	39,6	38,7	39,7	42,2	42,2	42,9	42,9	46,8	43,0	46,6	46,9	0,3
2552366_B	Langezand 93 [2/2]	162282,26	504306,47		4,5	41,1	42,1	41,1	42,1	43,2	43,2	43,8	43,8	45,5	41,8	47,2	47,5	0,3
2552770_A	Zwartewater 70 [1/2]	161840,74	504223,4		1,5	30,9	31,9	31,1	32,1	36,0	36,0	37,2	37,2	45,8	42,1	43,4	43,7	0,3
2553602_A	Langezand 114 [2/4]	162400,9	504345,22		1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	41,1	41,1	41,6	41,6	44,1	40,5	44,7	44,9	0,3
2552336_A	Langezand 131 [2/4]	162491,86	504353,7		1,5	37,6	38,6	37,7	38,7	42,1	42,1	42,6	42,6	45,4	41,8	45,8	46,1	0,3
2553632_C	Berkel 10 [1/4]	161963,35	504238,74		7,5	42,4	43,4	42,6	43,6	41,8	41,8	42,6	42,6	47,7	43,9	47,9	48,2	0,3
2553466_B	Langezand 71 [1/3]	162235,82	504254,95		4,5	35,0	36,0	35,1	36,1	39,4	39,4	40,2	40,2	45,8	42,1	44,6	44,9	0,3
2542187_C	Jupiterweg 6 [1/6]	163184,94	506355,99		7,5	51,4	52,4	51,7	52,7	46,6	46,6	47,3	47,3	53,3	49,2	54,8	55,1	0,3
2553310_B	Pampus 13 [2/3]	161308,33	503741,53		4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	33,9	33,9	35,7	35,7	44,6	41,0	44,3	44,5	0,3
2553487_B	Berkel 1 [1/4]	161964,3	504191,72		4,5	33,2	34,2	33,3	34,3	38,5	38,5	39,3	39,3	44,3	40,6	43,3	43,6	0,3
2543436_B	Leekerhoek 18 [1/2]	161284,35	503957,19		4,5	40,2	41,2	40,4	41,4	36,3	36,3	37,5	37,5	44,3	40,7	44,7	44,9	0,3
2542241_A	Groene Velden 42 [1/12]	162914,2	504699,51		1,5	40,6	41,6	40,6	41,6	44,4	44,4	44,8	44,8	39,2	35,9	46,6	46,9	0,3
2552825_A	Zwartewater 47 [1/2]	161819,23	504297,97		1,5	38,9	39,9	39,0	40,0	37,3	37,3	38,1	38,1	40,9	37,4	43,1	43,4	0,3
2552738_C	Slinge 10 [1/5]	162050,98	504247,62		7,5	42,5	43,5	42,7	43,7	41,9	41,9	42,6	42,6	47,0	43,3	47,7	48,0	0,3
2553318_A	Zwartewater 37 [1/2]	161780,76	504296,89		1,5	33,6	34,6	33,6	34,6	35,1	35,1	36,5	36,5	45,4	41,7	43,2	43,5	0,3
2552827_A	Zwartewater 51 [1/3]	161863,56	504317,5		1,5	41,2	42,2	41,4	42,4	41,9	41,9	42,4	42,4	44,0	40,4	46,3	46,6	0,3
2552942_B	Schipbeek 22 [3/3]	161954,36	504320,23		4,5	42,1	43,1	42,3	43,3	41,6	41,6	42,2	42,2	43,3	39,7	46,5	46,7	0,3
2553601_B	Langezand 70 [1/2]	162235,46	504261,18		4,5	34,4	35,4	34,5	35,5	39,6	39,6	40,3	40,3	45,9	42,2	44,6	44,9	0,3
2543436_A	Leekerhoek 18 [1/2]	161284,35	503957,19		1,5	39,0	40,0	39,1	40,1	34,6	34,6	35,8	35,8	41,9	38,4	42,9	43,2	0,3
2552650_C	Hemmeland 34 [1/2]	161387,77	504045,55		7,5	39,5	40,5	39,6	40,6	41,7	41,7	43,1	43,1	52,0	48,0	49,5	49,8	0,3
2553322_A	Zwartewater 54 [2/2]	161869,47	504299,93		1,5	39,9	40,9	40,1	41,1	40,3	40,3	40,8	40,8	42,4	38,9	44,9	45,1	0,3
2547780_A	Langezand 145 [7/9]	162602,95	504282,86		1,5	39,7	40,7	39,8	40,8	40,2	40,2	40,7	40,7	35,5	32,3	43,8	44,0	0,3
2553185_B	Zwartewater 72 [2/2]	161841,27	504213,34		4,5	32,0	33,0	32,1	33,1	39,8	39,8	41,0	41,0	49,2	45,3	46,6	46,9	0,3
2552992_B	Schipbeek 5 [1/2]	161877,37	504206,12		4,5	35,5	36,5	35,6	36,6	38,2	38,2	39,4	39,4	47,6	43,8	45,5	45,7	0,3
2541627_A	Visvijverweg 48 [2/9]	166416,37	509990,59		1,5	38,7	39,7	38,9	39,9	43,1	43,1	43,4	43,4	23,5	20,9	44,7	45,0	0,3
2552940_B	Schipbeek 34 [1/2]	161943,36	504269,59		4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	39,9	39,9	40,7	40,7	45,3	41,6	45,5	45,8	0,3
2552799_B	Ganzendiep 33 [1/2]	161574,39	504174,32		4,5	40,9	41,9	41,0	42,0	39,4	39,4	40,2	40,2	44,9	41,3	45,7	46,0	0,3
2553319_B	Zwartewater 38 [1/4]	161789,12	504297,38		4,5	36,0	37,0	36,1	37,1	38,1	38,1	39,6	39,6	48,8	44,9	46,3	46,6	0,3
2553328_B	Slinge 19 [2/2]	162076,42	504317,74		4,5	41,3	42,3	41,5	42,5	43,0	43,0	43,4	43,4	41,6	38,1	46,4	46,6	0,3
2553087_A	Leekerhoek 17 [2/3]	161284,64	503952,45		1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	34,7	34,7	36,0	36,0	42,4	38,9	42,7	43,0	0,3
2552336_B	Langezand 131 [2/4]	162491,86	504353,7		4,5	36,4	37,4	36,5	37,5	43,2	43,2	43,8	43,8	46,6	42,8	46,6	46,9	0,3
2552980_B	Berkel 28 [1/2]	162032,62	504295,08		4,5	35,5	36,5	35,5	36,5	41,0	41,0	41,6	41,6	45,3	41,6	45,0	45,3	0,3
2552933_B	Schipbeek 26 [1/2]	161955,58	504300,29		4,5	40,8	41,8	41,0	42,0	41,1	41,1	41,6	41,6	45,1	41,4	46,2	46,5	0,3
2553321_B	Zwartewater 48 [2/2]	161818,94	504302,75		4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	40,3	40,3	41,0	41,0	45,2	41,5	45,4	45,6	0,3
2553314_A	Zwartewater 30 [3/3]	161715,01	504292,52		1,5	36,3	37,3	36,4	37,4	35,5	35,5	36,6	36,6	43,0	39,4	42,5	42,7	0,3
2553260_A	Schipbeek 8 [1/2]	161876,45	504220,71		1,5	33,7	34,7	33,8	34,8	34,3	34,3	35,5	35,5	43,3	39,8	41,8	42,1	0,3
2552735_B	Slinge 23 [1/2]	162098,65	504244,22		4,5	36,1	37,1	36,3	37,3	40,5	40,5	41,0	41,0	44,7	41,1	44,6	44,9	0,3
2552752_A	Slinge 5 [2/2]	162058,69	504217,22		1,5	38,8	39,8	39,0	40,0	37,8	37,8	38,4	38,4	40,5	37,1	43,1	43,4	0,3
2553041_B	Berkel 16 [1/2]	161991,44	504298,75		4,5	40,8	41,8	40,9	41,9	40,8	40,8	41,4	41,4	44,5	40,9	45,9	46,2	0,3
2552819_A	Zwartewater 59 [1/3]	161877,67	504265,57		1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	39,0	39,0	39,6	39,6	43,3	39,7	43,5	43,8	0,3
2553092_B	Leekerhoek 7 [2/4]	161361,47	503958,13		4,5	38,9	39,9	39,2	40,2	34,6	34,6	35,8	35,8	43,5	40,0	43,5	43,8	0,3
2553560_B	Langezand 109 [3/3]	162346,1	504295,02		4,5	42,8	43,8	43,0	44,0	42,8	42,8	43,4	43,4	45,4	41,7	47,6	47,9	0,3
2553328_A	Slinge 19 [2/2]	162076,42	504317,74		1,5	40,1	41,1	40,3	41									

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552848_A	Zwartewater 19 [1/2]	161709,81	504250		1,5	30,6	31,6	30,7	31,7	33,5	33,5	34,8	34,8	43,0	39,4	41,0	41,2	0,3
2553144_C	Blokkerhoek 3 [2/2]	161330	503821,21		7,5	39,0	40,0	39,1	40,1	40,1	40,1	41,4	41,4	50,3	46,3	48,0	48,3	0,3
2552742_A	Slinge 17 [1/2]	162076,93	504308,99		1,5	38,9	39,9	39,1	40,1	42,0	42,0	42,5	42,5	42,0	38,5	45,2	45,4	0,3
2552744_A	Slinge 20 [4/5]	162074,55	504326,32		1,5	42,0	43,0	42,2	43,2	43,7	43,7	44,2	44,2	45,0	41,4	47,6	47,8	0,3
2553042_B	Berkel 18 [1/2]	161981,1	504307,98		4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	41,7	41,7	42,5	42,5	48,0	44,2	46,8	47,1	0,3
2553412_A	Langezand 77 [4/7]	162155,01	504300,2		1,5	30,5	31,5	30,6	31,6	36,2	36,2	36,9	36,9	40,8	37,4	40,4	40,7	0,3
2547727_B	Langezand 148 [7/8]	162629,25	504324,26		4,5	37,7	38,7	37,8	38,8	41,8	41,8	42,2	42,2	40,7	37,3	44,5	44,7	0,3
2553603_B	Langezand 130 [1/3]	162463,52	504352,34		4,5	37,2	38,2	37,3	38,3	43,5	43,5	44,0	44,0	46,8	43,1	46,9	47,2	0,3
2553320_A	Zwartewater 44 [2/2]	161820,13	504283,17		1,5	38,2	39,2	38,3	39,3	36,7	36,7	37,5	37,5	41,5	38,0	42,9	43,1	0,3
2553625_C	Slinge 1 [4/4]	162052,69	504194,4		7,5	37,4	38,4	37,4	38,4	39,9	39,9	40,7	40,7	45,5	41,8	45,0	45,3	0,3
2553412_A	Langezand 77 [5/7]	162150,39	504299,91		1,5	32,7	33,7	32,8	33,8	36,2	36,2	36,9	36,9	40,7	37,3	40,7	41,0	0,3
2552746_B	Slinge 6 [2/2]	162058,38	504222,17		4,5	40,1	41,1	40,2	41,2	40,9	40,9	41,5	41,5	43,2	39,6	45,3	45,6	0,3
2553487_A	Berkel 1 [1/4]	161964,3	504191,72		1,5	35,7	36,7	36,0	37,0	35,8	35,8	36,4	36,4	39,8	36,4	41,1	41,4	0,3
2542187_B	Jupiterweg 6 [2/6]	163184,38	506351,14		4,5	51,2	52,2	51,5	52,5	46,5	46,5	47,2	47,2	53,4	49,3	54,7	55,0	0,3
2541779_C	Groene Velden 193 [8/13]	162518,92	504744,78		7,5	39,4	40,4	39,4	40,4	44,0	44,0	44,3	44,3	36,9	33,7	45,8	46,1	0,3
2553092_A	Leekerhoek 7 [2/4]	161361,47	503958,13		1,5	37,4	38,4	37,6	38,6	31,7	31,7	33,0	33,0	40,5	37,0	41,3	41,6	0,3
2547780_B	Langezand 145 [6/9]	162599,02	504285,59		4,5	41,6	42,6	41,8	42,8	40,4	40,4	40,9	40,9	40,3	36,9	45,3	45,6	0,3
2552360_A	Langezand 103 [2/2]	162329,67	504338,56		1,5	39,2	40,2	39,5	40,5	39,0	39,0	39,5	39,5	42,0	38,5	44,1	44,3	0,3
2552925_B	Schipbeek 45 [3/4]	161930,1	504205,88		4,5	36,6	37,6	36,8	37,8	36,8	36,8	37,6	37,6	43,0	39,4	42,9	43,1	0,3
2552420_B	Langezand 128 [1/2]	162464,32	504339,75		4,5	39,0	40,0	39,1	40,1	44,0	44,0	44,5	44,5	46,3	42,6	47,3	47,5	0,3
2552352_A	Langezand 108 [1/2]	162336,81	504300,75		1,5	34,2	35,2	34,3	35,3	38,0	38,0	38,6	38,6	41,7	38,2	42,1	42,3	0,3
2559843_C	Groene Velden 28 [5/10]	162789,7	504743,8		7,5	46,3	47,3	46,4	47,4	42,7	42,7	43,5	43,5	42,3	38,7	49,0	49,3	0,3
2553375_B	Langezand 33 [2/3]	162408,63	504284,38		4,5	36,9	37,9	37,0	38,0	42,9	42,9	43,5	43,5	46,6	42,9	46,5	46,8	0,3
2547725_A	Langezand 142 [8/9]	162596,18	504332,59		1,5	40,2	41,2	40,2	41,2	39,7	39,7	40,3	40,3	35,0	31,9	43,8	44,1	0,3
2552745_A	Slinge 21 [2/3]	162102,55	504257,35		1,5	40,0	41,0	40,2	41,2	40,4	40,4	40,9	40,9	42,7	39,2	45,0	45,3	0,3
2553110_A	Keteldiep 22 [3/3]	161478,44	504269,3		1,5	36,3	37,3	36,4	37,4	36,1	36,1	36,9	36,9	42,1	38,6	42,2	42,5	0,3
2552343_B	Langezand 112 [1/2]	162376,93	504335,66		4,5	38,0	39,0	38,1	39,1	43,1	43,1	43,7	43,7	46,9	43,1	46,9	47,2	0,3
2552369_B	Langezand 83 [4/7]	162208,09	504339,21		4,5	42,7	43,7	42,9	43,9	44,3	44,3	44,8	44,8	46,4	42,7	48,4	48,6	0,3
2542187_B	Jupiterweg 6 [4/6]	163167,66	506353,03		4,5	43,9	44,9	44,5	45,5	44,0	44,0	44,8	44,8	53,7	49,6	51,7	52,0	0,3
2553464_A	Langezand 110 [2/3]	162377,72	504323,12		1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	40,8	40,8	41,3	41,3	43,3	39,7	44,2	44,5	0,3
2552847_B	Zwartewater 17\ [4/5]	161722,07	504259,67		4,5	40,7	41,7	40,8	41,8	41,8	41,8	42,8	42,8	50,0	46,1	48,5	48,7	0,3
2547755_A	Langezand 149 [8/9]	162619,12	504297,89		1,5	43,5	44,5	43,6	44,6	43,7	43,7	44,3	44,3	38,6	35,2	47,4	47,7	0,3
2552342_B	Langezand 111 [2/2]	162386,25	504329,93		4,5	43,1	44,1	43,3	44,3	42,2	42,2	42,7	42,7	44,7	41,0	47,4	47,6	0,3
2547780_A	Langezand 145 [2/9]	162592,4	504283,4		1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	37,2	37,2	37,8	37,8	40,2	36,7	41,4	41,7	0,3
2552369_B	Langezand 83 [1/7]	162202,89	504331,48		4,5	36,4	37,4	36,5	37,5	41,1	41,1	41,7	41,7	46,5	42,7	45,7	45,9	0,3
2553328_C	Slinge 19 [2/2]	162076,42	504317,74		7,5	42,1	43,1	42,3	43,3	42,8	42,8	43,2	43,2	39,1	35,8	46,3	46,6	0,3
2553651_A	Schipbeek 37 [2/3]	161928,89	504259,19		1,5	37,0	38,0	37,2	38,2	37,1	37,1	37,8	37,8	42,8	39,2	42,9	43,2	0,3
2552686_C	Blokkerhoek 39 [2/2]	161385,75	503817,95		7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	37,4	37,4	38,4	38,4	43,9	40,3	44,7	44,9	0,3
2543232_C	Hoek van het IJ 20 [2/2]	161184,37	503747,09		7,5	39,3	40,3	39,4	40,4	36,5	36,5	37,5	37,5	44,0	40,4	44,1	44,4	0,3
2542187_B	Jupiterweg 6 [1/6]	163184,94	506355,99		4,5	51,2	52,2	51,5	52,5	46,4	46,4	47,1	47,1	53,2	49,1	54,6	54,9	0,3
2552819_B	Zwartewater 59 [3/3]	161878,13	504255,99		4,5	35,5	36,5	35,5	36,5	39,4	39,4	40,3	40,3	47,0	43,3	45,4	45,6	0,3
2552760_A	Pampus 7 [3/3]	161360,59	503742,05		1,5	34,5	35,5	34,5	35,5	33,2	33,2	34,4	34,4	41,0	37,5	40,5	40,8	0,3
2542534_B	Jupiterweg 13 [2/10]	163102,55	506440,33		4,5	45,0	46,0	46,1	47,1	44,9	44,9	45,5	45,5	56,9	52,6	54,1	54,3	0,3
2552929_A	Schipbeek 36 [2/2]	161933,86	504259,48		1,5	37,3	38,3	37,5	38,5	35,3	35,3	36,1	36,1	41,8	38,3	42,3	42,5	0,3
2552358_B	Langezand 101 [2/4]	162313,51	504339,81		4,5	37,6	38,6	37,7	38,7	42,8	42,8	43,3	43,3	46,1	42,4	46,4	46,6	0,3
2552824_A	Zwartewater 26 [1/2]	161819,52	504293,16		1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	37,3	37,3	37,9	37,9	41,3	37,9	42,5	42,8	0,3
2552355_B	Langezand 98 [1/2]	162290,48	504329,07		4,5	38,4	39,4	38,6	39,6	43,3	43,3	43,9	43,9	47,2	43,4	47,2	47,4	0,3
2552978_B	Berkel 39 [2/2]	162021,94	504244,44		4,5	40,3	41,3	40,4	41,4	38,5	38,5	39,3	39,3	42,4	38,9	44,5	44,8	0,3
2553112_B	Berkel 30 [3/4]	162049,67	504266,46		4,5	35,9	36,9	36,1	37,1	40,9	40,9	41,6	41,6	46,4	42,6	45,5	45,8	0,3
2559846_C	Hazeleger 13 [9/12]	162030,6	504732,84		7,5	38,9	39,9	39,1	40,1	39,1	39,1	40,5	40,5	49,8	45,9	47,5	47,8	0,3
2552426_B	Vecht 33 [2/2]	161303,86	504177,08		4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	39,1	39,1	40,6	40,6	50,0	46,1	47,9	48,1	0,3
2554811_A	Visvijverweg 32 [6/6]	168230,06	511122,96		1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	47,7	47,7	48,0	48,0	25,0	22,4	48,7	49,0	0,3
2552363_B	Langezand 106 [2/2]	162344,96	504313,9		4,5	42,2	43,2	42,4	43,4	42,7	42,7	43,2	43,2	45,5	41,8	47,4	47,6	0,3
2547780_A	Langezand 145 [9/9]	162597,47	504280,57		1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	39,4	39,4	39,9	39,9	37,2	33,9	42,5	42,7	0,3
2541829_A	Groene Velden 41 [6/7]	162903,17	504754,05		1,5	45,8	46,8	45,8	46,8	44,0	44,0	44,7	44,7	37,0	33,8	48,8	49,0	0,3
2541829_A	Groene Velden 41 [5/7]	162905,12	504761,4		1,5	45,4	46,4	45,4	46,4	44,8	44,8	45,3	45,3	35,9	32,7	48,8	49,0	0,3
2553579_B	Schipbeek 14 [1/2]	161907,69	504284,95		4,5	40,7	41,7	40,9	41,9	40,7	40,7	41,4	41,4	46,0	42,3	46,4	46,6	0,3
2552940_A	Schipbeek 34 [1/2]	161943,36	504269,59		1,5	38,0	39,0	38,0	39,0	37,2	37,2	38,1	38,1	41,7	38,3	43,0	43,2	0,3
2552758_C	Pampus 5 [1/2]	161373,02	503749,97		7,5	35,7	36,7	35,8	36,8	37,6	37,6	38,9	38,9	47,4	43,6	45,2	45,5	0,3
2553047_C	Berkel 8 [1/2]	161972,52	504226,62		7,5	41,6	42,6	41,7	42,7	41,6	41,6	42,2	42,2	43,6	40,0	46,3	46,6	0,3
2553386_C	Schipbeek 10 [2/5]	161884,96	504236,81		7,5	41,8	42,8	42,0	43,0	41,1	41,1	41,7	41,7	44,2	40,6	46,4	46,6	0,3
2542483_A	Visvijverweg 52 [3/6]	165981,79	509529,55		1,5	52,5	53,5	52,8	53,8	49,6	49,6	49,8	49,8	38,7	35,3	55,1	55,3	0,3
2552829_A	Zwartewater 53 [1/2]	161869,16	504304,96		1,5	40,2	41,2	40,4	41,4	40,2	40,2	40,7	40,7	41,8	38,3	44,8	45,1	0,3
2547782_B	Langezand 146 [8/9]	162617,47	504362,08		4,5	38,4	39,4	38,6										

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552394_A	Langezand 17 [2/3]	162492,46	504281,4		1,5	37,7	38,7	37,9	38,9	38,3	38,3	39,0	39,0	43,2	39,7	43,7	44,0	0,3
2552830_B	Zwartewater 40 [2/4]	161821,31	504263,59		4,5	40,7	41,7	40,9	41,9	39,3	39,3	40,2	40,2	47,2	43,4	46,6	46,8	0,3
	Jupiterweg 4 [3/4]	163227,43	506308,27		4,5	51,1	52,1	51,4	52,4	47,3	47,3	48,0	48,0	55,3	51,1	55,4	55,6	0,3
2553598_A	Langezand 82 [2/2]	162203,2	504326,49		1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	41,3	41,3	41,9	41,9	45,7	42,0	45,5	45,8	0,3
2553265_B	Schipbeek 18 [2/2]	161905,05	504303,2		4,5	40,4	41,4	40,5	41,5	41,0	41,0	41,7	41,7	44,9	41,2	46,0	46,2	0,3
2552397_B	Langezand 19 [2/2]	162502,04	504269,21		4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	40,2	40,2	40,8	40,8	43,1	39,6	46,1	46,4	0,3
2552846_A	Zwartewater 14 [3/4]	161731,58	504257,63		1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	37,1	37,1	38,1	38,1	44,8	41,1	44,1	44,4	0,3
2553385_B	Slinge 14 [1/3]	162077,81	504294,14		4,5	42,8	43,8	43,0	44,0	42,9	42,9	43,3	43,3	42,3	38,7	47,1	47,3	0,3
2553320_B	Zwartewater 44 [2/2]	161820,13	504283,17		4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	40,1	40,1	40,9	40,9	46,3	42,6	46,1	46,3	0,3
2547780_B	Langezand 145 [7/9]	162602,95	504282,86		4,5	40,9	41,9	41,1	42,1	41,6	41,6	42,1	42,1	40,1	36,7	45,4	45,7	0,3
2553558_B	Langezand 97 [3/3]	162290,87	504322,73		4,5	37,6	38,6	37,7	38,7	43,4	43,4	43,9	43,9	46,9	43,2	47,0	47,2	0,3
2552429_B	Vecht 36 [1/2]	161304,76	504162,54		4,5	38,1	39,1	38,3	39,3	39,9	39,9	41,2	41,2	50,7	46,8	48,2	48,4	0,3
2552362_B	Langezand 105 [3/3]	162344,58	504320,2		4,5	42,6	43,6	42,8	43,8	42,4	42,4	42,9	42,9	45,0	41,3	47,3	47,6	0,3
2552871_B	Berkel 45 [1/3]	162023,74	504215,11		4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	35,9	35,9	36,8	36,8	43,2	39,7	43,8	44,0	0,3
2553131_C	Blokkerhoek 12 [2/2]	161290,4	503834,42		7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	37,8	37,8	38,6	38,6	43,3	39,7	44,5	44,7	0,3
2541734_A	Groene Velden 182 [4/7]	162321,07	504683,82		1,5	33,3	34,3	33,3	34,3	42,4	42,4	42,8	42,8	44,2	40,6	45,0	45,2	0,3
2552375_B	Langezand 89 [1/2]	162250,19	504308,02		4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	39,2	39,2	40,0	40,0	44,7	41,0	44,8	45,1	0,3
2552327_A	Langezand 49 [1/2]	162356,76	504266,9		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,7	38,7	39,1	39,1	40,0	36,6	40,7	41,0	0,3
2542991_B	Gelderse Hoek 51 [2/2]	161237,03	504079,87		4,5	39,0	40,0	39,0	40,0	38,5	38,5	39,8	39,8	48,1	44,3	46,4	46,7	0,3
2559848_A	Visvijverweg 46 [4/4]	166470	510051,24		1,5	44,0	45,0	44,4	45,4	49,5	49,5	49,7	49,7	36,0	32,8	50,9	51,1	0,3
2553214_B	Eem 21 [2/2]	161388,35	504268,56		4,5	39,0	40,0	39,1	40,1	38,7	38,7	39,8	39,8	47,6	43,9	46,2	46,5	0,3
2553079_B	Eem 24 [2/2]	161389,24	504254,06		4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	39,0	39,0	40,3	40,3	49,3	45,5	47,1	47,3	0,3
2552336_C	Langezand 131 [3/4]	162491,78	504358,01		7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	42,9	42,9	43,4	43,4	47,1	43,4	46,1	46,4	0,3
2553558_A	Langezand 97 [3/3]	162290,87	504322,73		1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	42,6	42,6	43,1	43,1	45,5	41,8	46,0	46,3	0,3
2553260_B	Schipbeek 8 [2/2]	161886,1	504221,46		4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	38,7	38,7	39,6	39,6	45,7	42,0	45,5	45,8	0,3
	Plavuizenweg 1 [2/4]	165379,16	508203,68		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,3	47,3	47,6	47,6	37,6	34,3	47,5	47,8	0,3
2552917_A	Ganzendiep 1 [3/3]	161591,03	504246,69		1,5	32,4	33,4	32,4	33,4	35,4	35,4	36,3	36,3	42,7	39,2	41,4	41,7	0,3
2543222_C	Hoek van het U 30 [1/4]	161181,29	503796,64		7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	39,1	39,1	40,3	40,3	48,6	44,8	46,9	47,1	0,3
2552371_A	Langezand 85 [2/2]	162235,96	504341,75		1,5	41,3	42,3	41,4	42,4	43,9	43,9	44,4	44,4	45,5	41,8	47,5	47,8	0,3
2553400_B	Keteldiep 36 [1/4]	161476,99	504160,8		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,6	37,6	38,7	38,7	47,0	43,2	44,3	44,5	0,3
2552357_A	Langezand 100 [1/3]	162293,89	504345,36		1,5	42,2	43,2	42,4	43,4	43,8	43,8	44,3	44,3	44,9	41,3	47,7	47,9	0,3
2553428_B	Berkel 2 [1/2]	161973,89	504197,31		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	38,6	38,6	39,4	39,4	45,9	42,2	43,8	44,0	0,3
2541763_A	Jagersveld 38 [3/13]	162062,9	504739,35		1,5	38,4	39,4	38,5	39,5	40,0	40,0	40,9	40,9	46,8	43,0	45,9	46,1	0,3
2552419_B	Langezand 127 [2/3]	162464,71	504333,53		4,5	38,3	39,3	38,4	39,4	44,2	44,2	44,6	44,6	45,7	42,0	47,0	47,3	0,3
2552425_A	Vecht 32 [2/2]	161303,52	504182,4		1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	35,5	35,5	36,9	36,9	45,1	41,4	43,8	44,1	0,3
2553277_A	Langezand 72 [1/7]	162200,72	504241,95		1,5	31,9	32,9	31,9	32,9	35,5	35,5	36,1	36,1	38,0	34,7	39,3	39,5	0,3
2552844_B	Zwartewater 11 [3/3]	161754,83	504247,31		4,5	37,7	38,7	37,8	38,8	38,0	38,0	39,2	39,2	47,2	43,4	45,5	45,8	0,3
2552797_C	Hemmeland 11 [2/2]	161340,39	504085,53		7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	39,5	39,5	40,6	40,6	48,4	44,6	47,1	47,4	0,3
2547714_B	Langezand 9 [1/3]	162540,06	504265,29		4,5	43,3	44,3	43,4	44,4	41,3	41,3	41,9	41,9	42,7	39,1	46,8	47,1	0,3
2541724_B	Groene Velden 9 [3/26]	162621,1	504725,61		4,5	43,8	44,8	43,9	44,9	42,2	42,2	42,9	42,9	43,4	39,8	47,5	47,8	0,3
2552744_C	Slinge 20 [3/5]	162072,28	504326,16		7,5	43,3	44,3	43,5	44,5	44,6	44,6	45,2	45,2	47,0	43,3	48,9	49,1	0,3
2552976_A	Berkel 37 [3/4]	162011,96	504266,41		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,0	37,0	37,6	37,6	41,9	38,4	40,8	41,0	0,3
2541740_B	Groene Velden 185 [7/10]	162378,29	504650,37		4,5	40,9	41,9	41,1	42,1	44,2	44,2	44,6	44,6	42,1	38,5	46,9	47,2	0,3
2547721_B	Langezand 136 [3/4]	162531,1	504347,2		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,9	41,9	42,4	42,4	44,3	40,7	44,4	44,6	0,3
2543297_A	Hoek van het U 58 [1/4]	161253,23	503824,8		1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	31,9	31,9	33,2	33,2	41,5	38,0	41,2	41,4	0,3
2541569_A	Jupiterweg 12 [1/6]	163212,94	506444,94		1,5	50,7	51,7	51,0	52,0	45,6	45,6	46,3	46,3	53,2	49,2	54,3	54,5	0,3
2552739_A	Slinge 11 [2/4]	162071,02	504276,15		1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	36,5	36,5	37,1	37,1	39,6	36,3	41,8	42,1	0,3
2553262_B	Schipbeek 11 [1/9]	161899,8	504262,52		4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,2	39,2	39,9	39,9	45,4	41,7	43,6	43,9	0,3
2547725_B	Langezand 142 [3/9]	162592,03	504338,21		4,5	36,6	37,6	36,7	37,7	43,0	43,0	43,5	43,5	45,4	41,7	46,1	46,3	0,3
2553323_A	Zwartewater 69 [1/2]	161840,45	504228,43		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,3	36,3	37,5	37,5	46,1	42,3	43,3	43,6	0,3
2553412_A	Langezand 77 [2/7]	162167,09	504295,75		1,5	40,8	41,8	41,0	42,0	41,6	41,6	42,1	42,1	45,0	41,3	46,3	46,6	0,3
2542044_A	Jagersveld 36 [5/13]	162101,83	504727,61		1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	38,2	38,2	39,6	39,6	48,9	45,0	46,4	46,6	0,3
2552345_B	Langezand 115 [1/2]	162410,64	504343,58		4,5	37,2	38,2	37,4	38,4	42,1	42,1	42,7	42,7	45,5	41,8	45,8	46,1	0,3
2552944_A	Schipbeek 24 [2/2]	161954,97	504310,27		1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,0	40,0	40,5	40,5	41,5	38,0	44,8	45,1	0,3
2553162_A	Blokkerhoek 5 [1/2]	161320,02	503820,6		1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	34,9	34,9	35,8	35,8	40,9	37,4	41,7	41,9	0,3
2552749_A	Slinge 2 [2/2]	162059,68	504201,8		1,5	40,2	41,2	40,3	41,3	38,7	38,7	39,4	39,4	41,1	37,6	44,2	44,5	0,3
2553603_A	Langezand 130 [1/3]	162463,52	504352,34		1,5	37,0	38,0	37,2	38,2	42,4	42,4	42,9	42,9	45,4	41,8	45,9	46,1	0,3
2552827_A	Zwartewater 51 [2/3]	161868,53	504314,94		1,5	41,5	42,5	41,7	42,7	40,5	40,5	41,0	41,0	41,1	37,6	45,4	45,7	0,3
2552985_A	Berkel 22 [2/10]	162040,38	504330,76		1,5	41,8	42,8	42,0	43,0	41,2	41,2	41,7	41,7	38,9	35,5	45,5	45,8	0,3
2542044_A	Jagersveld 36 [1/13]	162101,18	504721,25		1,5	35,8	36,8	35,9	36,9	40,8	40,8	41,4	41,4	44,6	41,0	44,7	44,9	0,3
2553261_B	Schipbeek 9 [1/2]	161885,79	504226,42		4,5	39,0	40,0	39,2	40,2	39,1	39,1	39,9	39,9	45,9	42,2	45,4	45,7	0,3
2552846_B	Zwartewater 14 [1/4]	161735,09	504246,1		4,5	38,0	39,0	38,1	39,1	38,2	38,2	39,1	39,1	46,2	42,5	45,1	45,3	0,3
2552326_B	Langezand 47 [1/3]	162366,27	504254,62		4,5	43,2	44,2	43,4	44,4	41,8	41,8	42,3	42,3	45,1	41,4	47,4	47,7	0,3
2552739_A	Slinge 11 [4/4]	162078,68	504279,45		1,5	41,0	42,0	41,2	42,2	40,6	4							

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553086_A	Leekerhoek 31 [2/2]	161324,72	503989,77		1,5	33,9	34,9	34,1	35,1	34,8	34,8	35,7	35,7	42,7	39,2	41,6	41,8	0,3
2552322_B	Langezand 67 [1/3]	162272,45	504276,02		4,5	38,1	39,1	38,3	39,3	40,7	40,7	41,3	41,3	45,6	41,9	45,5	45,7	0,3
2553325_B	Zwartewater 13 [2/2]	161741,91	504246,52		4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	38,2	38,2	39,3	39,3	46,4	42,7	45,4	45,6	0,3
2553559_B	Langezand 36 [3/3]	162418,61	504266,12		4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	40,3	40,3	41,0	41,0	44,0	40,4	46,4	46,6	0,3
2553262_C	Schipbeek 11 [2/9]	161898,63	504265,63		7,5	35,9	36,9	36,0	37,0	36,9	36,9	38,3	38,3	47,5	43,8	45,3	45,5	0,3
2552734_A	Slinge 22 [2/2]	162107,76	504249,76		1,5	39,4	40,4	39,5	40,5	39,3	39,3	39,9	39,9	42,3	38,7	44,3	44,6	0,3
2543702_C	Hoek van het IJ 18 [2/2]	161184,99	503736,97		7,5	39,5	40,5	39,6	40,6	36,6	36,6	37,7	37,7	45,6	41,9	44,9	45,2	0,3
2552990_B	Schipbeek 3 [2/2]	161877,99	504196,3		4,5	34,6	35,6	34,7	35,7	38,0	38,0	39,1	39,1	47,1	43,3	45,0	45,2	0,3
2552832_B	Zwartewater 42 [2/2]	161820,71	504273,6		4,5	41,0	42,0	41,1	42,1	39,7	39,7	40,6	40,6	46,7	43,0	46,5	46,8	0,3
2553117_B	Berkel 5 [1/2]	161973,4	504211,98		4,5	39,0	40,0	39,2	40,2	38,8	38,8	39,6	39,6	45,8	42,1	45,3	45,5	0,3
2552991_C	Schipbeek 4 [1/2]	161887,35	504201,68		7,5	41,5	42,5	41,7	42,7	40,5	40,5	41,2	41,2	44,8	41,1	46,2	46,5	0,3
2553600_B	Langezand 20 [3/3]	162498,22	504259,25		4,5	40,8	41,8	41,0	42,0	40,1	40,1	40,7	40,7	43,9	40,3	45,6	45,8	0,3
2553049_C	Berkel 12 [2/2]	161992,66	504278,99		7,5	42,1	43,1	42,3	43,3	42,4	42,4	43,0	43,0	44,6	41,0	47,0	47,3	0,3
2552759_A	Pampus 6 [3/5]	161371,03	503738,25		1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	33,0	33,0	34,0	34,0	38,6	35,2	41,2	41,4	0,3
2552374_B	Langezand 88 [2/3]	162254,08	504317,98		4,5	42,8	43,8	42,9	43,9	42,3	42,3	42,9	42,9	45,5	41,8	47,5	47,7	0,3
2541899_A	Groene Velden 30 [6/7]	162824,78	504753,05		1,5	39,8	40,8	39,9	40,9	39,2	39,2	40,0	40,0	43,8	40,2	44,9	45,2	0,3
2553207_B	Eem 36 [4/4]	161395,15	504158,26		4,5	38,2	39,2	38,4	39,4	38,9	38,9	40,5	40,5	50,5	46,6	47,9	48,2	0,3
2553048_A	Berkel 11 [1/4]	161992,97	504274,08		1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	36,3	36,3	37,2	37,2	42,2	38,7	44,1	44,4	0,3
2543702_A	Hoek van het IJ 18 [2/2]	161184,99	503736,97		1,5	35,1	36,1	35,2	36,2	30,7	30,7	32,1	32,1	39,2	35,8	39,6	39,8	0,3
2552744_B	Slinge 20 [3/5]	162072,28	504326,16		4,5	43,2	44,2	43,3	44,3	44,3	44,3	44,8	44,8	46,4	42,7	48,6	48,8	0,3
2552976_B	Berkel 37 [2/4]	162013,91	504264,32		4,5	36,2	37,2	36,3	37,3	39,3	39,3	40,0	40,0	44,4	40,7	44,1	44,3	0,3
2552871_B	Berkel 45 [2/3]	162019,3	504211,44		4,5	36,9	37,9	37,1	38,1	37,3	37,3	38,0	38,0	43,5	39,9	43,3	43,5	0,3
2541763_A	Jagersveld 38 [7/13]	162082,42	504731,82		1,5	41,7	42,7	41,9	42,9	40,0	40,0	40,8	40,8	44,9	41,2	46,3	46,5	0,3
2552744_B	Slinge 20 [4/5]	162074,55	504326,32		4,5	43,2	44,2	43,3	44,3	44,3	44,3	44,8	44,8	46,4	42,7	48,5	48,8	0,3
2552378_B	Langezand 52 [1/2]	162327,87	504264,93		4,5	42,2	43,2	42,3	43,3	41,3	41,3	41,9	41,9	45,2	41,5	46,9	47,1	0,3
2552925_B	Schipbeek 45 [2/4]	161934,9	504206,18		4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	37,0	37,0	37,7	37,7	43,0	39,5	43,4	43,6	0,3
2553324_B	Zwartewater 73 [2/2]	161851,15	504208,14		4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	36,2	36,2	37,4	37,4	45,8	42,1	44,7	45,0	0,3
2552367_A	Langezand 80 [1/2]	162212,87	504314,48		1,5	41,9	42,9	42,0	43,0	39,1	39,1	39,8	39,8	43,1	39,5	45,6	45,9	0,3
2541763_A	Jagersveld 38 [5/13]	162071,12	504739,02		1,5	42,8	43,8	43,0	44,0	39,9	39,9	40,6	40,6	44,0	40,4	46,5	46,8	0,3
2552742_B	Slinge 17 [1/2]	162076,93	504308,99		4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	43,1	43,1	43,5	43,5	41,8	38,3	45,8	46,1	0,3
2552796_B	Hemmeland 9 [1/3]	161339,78	504095,66		4,5	40,4	41,4	40,5	41,5	38,1	38,1	39,4	39,4	48,1	44,3	46,7	47,0	0,3
2553143_C	Blokkerhoek 1 [4/4]	161339,64	503821,8		7,5	39,4	40,4	39,5	40,5	40,0	40,0	41,3	41,3	50,6	46,6	48,3	48,5	0,3
2553385_C	Slinge 14 [1/3]	162077,81	504294,14		7,5	42,2	43,2	42,3	43,3	42,4	42,4	42,8	42,8	39,5	36,1	46,3	46,5	0,3
2553651_B	Schipbeek 37 [1/3]	161928,31	504268,7		4,5	39,5	40,5	39,5	40,5	40,4	40,4	41,2	41,2	45,8	42,1	45,8	46,1	0,3
2552653_A	Hemmeland 38 [2/2]	161368,21	504044,35		1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	33,8	33,8	35,3	35,3	44,1	40,5	42,7	42,9	0,3
2543438_B	Leekerhoek 21 [1/2]	161283,65	503971,87		4,5	39,3	40,3	39,4	40,4	36,6	36,6	37,8	37,8	44,7	41,1	44,5	44,7	0,3
2553263_C	Schipbeek 12 [2/2]	161906,87	504273,89		7,5	41,9	42,9	42,0	43,0	41,6	41,6	42,2	42,2	45,5	41,8	46,9	47,1	0,3
2552798_C	Ganzendiep 32 [2/2]	161574,09	504179,24		7,5	39,5	40,5	39,5	40,5	38,7	38,7	39,3	39,3	38,4	35,1	43,4	43,6	0,3
2553109_A	Keteldiep 33 [2/2]	161484,09	504178,52		1,5	39,2	40,2	39,3	40,3	34,9	34,9	36,2	36,2	44,0	40,4	43,9	44,1	0,3
2552928_B	Schipbeek 35 [1/2]	161938,87	504259,78		4,5	36,7	37,7	36,9	37,9	39,3	39,3	40,0	40,0	44,6	41,0	44,3	44,6	0,3
2552339_A	Langezand 134 [1/2]	162514,28	504352,92		1,5	35,8	36,8	35,9	36,9	36,7	36,7	37,3	37,3	40,6	37,2	41,7	41,9	0,3
2552871_A	Berkel 45 [3/3]	162014,4	504213,87		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	35,8	35,8	36,3	36,3	40,2	36,8	39,3	39,6	0,3
2552367_B	Langezand 80 [1/2]	162212,87	504314,48		4,5	43,1	44,1	43,3	44,3	41,5	41,5	42,1	42,1	45,6	41,9	47,4	47,7	0,3
2541508_A	Goudstraat 4 [5/23]	163859,98	504830,54		1,5	57,7	58,7	57,8	58,8	51,4	51,4	52,8	52,8	31,0	28,1	59,5	59,7	0,3
2552359_A	Langezand 102 [2/2]	162323,24	504338,18		1,5	38,8	39,8	39,0	40,0	38,8	38,8	39,4	39,4	41,8	38,3	43,8	44,0	0,3
2552844_A	Zwartewater 11 [2/3]	161758,08	504251,99		1,5	38,6	39,6	38,8	39,8	36,0	36,0	37,1	37,1	45,1	41,4	44,3	44,6	0,3
2553386_C	Schipbeek 10 [3/5]	161885,48	504231,34		7,5	41,9	42,9	42,1	43,1	41,1	41,1	41,7	41,7	43,7	40,1	46,3	46,6	0,3
2552340_B	Langezand 122 [2/4]	162447,11	504309,78		4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	42,7	42,7	43,2	43,2	45,5	41,8	46,6	46,8	0,3
2552317_C	Langezand 92 [4/4]	162276,02	504306,09		7,5	42,7	43,7	42,8	43,8	43,6	43,6	44,1	44,1	46,4	42,7	48,1	48,4	0,3
2552945_B	Schipbeek 25 [2/2]	161955,28	504305,27		4,5	41,1	42,1	41,3	42,3	41,0	41,0	41,5	41,5	44,5	40,9	46,1	46,4	0,3
2553302_C	Pampus 18 [1/5]	161306,24	503775,83		7,5	40,0	41,0	40,1	41,1	38,4	38,4	39,4	39,4	46,3	42,6	45,8	46,0	0,3
2553165_A	Blokkerhoek 2 [1/2]	161334,69	503821,5		1,5	37,1	38,1	37,1	38,1	35,0	35,0	36,1	36,1	42,2	38,7	42,3	42,5	0,3
2553117_B	Berkel 5 [2/2]	161963,13	504211,32		4,5	36,0	37,0	36,1	37,1	37,7	37,7	38,6	38,6	44,8	41,2	43,8	44,1	0,3
2541724_B	Groene Velden 9 [25/26]	162611,93	504719,45		4,5	35,2	36,2	35,3	36,3	42,1	42,1	42,6	42,6	46,1	42,4	45,8	46,0	0,3
2552647_A	Hemmeland 31 [3/4]	161403,05	504037,59		1,5	35,3	36,3	35,4	36,4	33,7	33,7	34,9	34,9	42,6	39,1	41,7	41,9	0,3
2553045_B	Berkel 6 [2/2]	161973,11	504216,87		4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	39,1	39,1	39,8	39,8	45,5	41,8	45,5	45,7	0,3
2553502_A	Langezand 76 [9/11]	162165,85	504287,23		1,5	40,4	41,4	40,6	41,6	40,9	40,9	41,4	41,4	44,4	40,8	45,8	46,0	0,3
2553271_A	Langezand 78 [8/8]	162166,21	504309,55		1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	41,5	41,5	42,0	42,0	44,4	40,8	46,0	46,3	0,3
2542187_A	Jupiterweg 6 [1/6]	163184,94	506355,99		1,5	51,4	52,4	51,6	52,6	45,4	45,4	46,1	46,1	52,0	48,0	54,3	54,6	0,3
2552985_A	Berkel 22 [1/10]	162037,46	504332,27		1,5	42,1	43,1	42,2	43,2	43,6	43,6	44,1	44,1	43,8	40,2	47,3	47,6	0,3
2553042_A	Berkel 18 [1/2]	161981,1	504307,98		1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	39,8	39,8	40,4	40,4	45,2	41,5	44,6	44,9	0,3
2552684_B	Blokkerhoek 37 [2/2]	161385,13	503827,75		4,5	38,7	39,7	38,9	39,9	35,9	35,9	37,0	37,0	45,0	41,3	44,3	44,5	0,3
2553039_C	Berkel 14 [1/2]	161992,05	504288,91		7,5	42,1	43,1	42,2	43,2	42,2	42,2	42,8	42,8	44,5	40,9	46,9	47,2	0,3
2552397_A	Langezand 19 [1/2]	162493,12	504268,75		1,5	37,2	38,2	37,3	38,3									

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553041_C	Berkel 16 [1/2]	161991,44	504298,75	7,5	42,1	43,1	42,2	43,2	42,1	42,1	42,6	42,6	43,9	40,3	46,8	47,0	0,2	
2552368_B	Langezand 81 [2/2]	162212,48	504320,81	4,5	42,6	43,6	42,8	43,8	41,7	41,7	42,3	42,3	45,7	42,1	47,3	47,6	0,2	
2552341_B	Langezand 123 [2/2]	162457,07	504308,27	4,5	37,3	38,3	37,3	38,3	41,5	41,5	42,0	42,0	43,9	40,3	45,0	45,2	0,2	
2552765_A	Zwartewater 64 [1/2]	161852,47	504264,03	1,5	36,2	37,2	36,3	37,3	37,9	37,9	38,5	38,5	41,8	38,3	42,6	42,8	0,2	
2552428_B	Vecht 35 [2/2]	161304,45	504167,59	4,5	39,8	40,8	40,0	41,0	39,2	39,2	40,6	40,6	50,1	46,2	47,9	48,2	0,2	
2552368_A	Langezand 81 [2/2]	162212,48	504320,81	1,5	41,3	42,3	41,5	42,5	39,6	39,6	40,2	40,2	43,2	39,6	45,5	45,7	0,2	
2553602_A	Langezand 114 [4/4]	162403,85	504352,17	1,5	41,2	42,2	41,3	42,3	44,1	44,1	44,5	44,5	44,4	40,8	47,3	47,6	0,2	
2552424_A	Vecht 31 [1/2]	161303,24	504186,92	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	36,6	36,6	37,8	37,8	46,0	42,3	44,6	44,9	0,2	
2552739_C	Slinge 11 [1/4]	162075,79	504276,45	7,5	38,1	39,1	38,2	39,2	39,9	39,9	40,7	40,7	46,0	42,3	45,4	45,7	0,2	
2542044_A	Jagersveld 36 [12/13]	162105,87	504720,68	1,5	37,7	38,7	37,7	38,7	42,7	42,7	43,1	43,1	39,5	36,1	44,8	45,1	0,2	
2547725_B	Langezand 142 [4/9]	162593,88	504341,64	4,5	44,2	45,2	44,3	45,3	43,0	43,0	43,5	43,5	42,3	38,8	47,8	48,0	0,2	
2552317_A	Langezand 92 [3/4]	162272,76	504303,41	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	40,0	40,0	40,5	40,5	40,9	37,5	44,0	44,2	0,2	
2552747_C	Slinge 8 [1/2]	162057,76	504231,86	7,5	41,9	42,9	42,0	43,0	41,7	41,7	42,2	42,2	39,4	36,1	45,8	46,1	0,2	
2553112_B	Berkel 30 [1/4]	162052,23	504272,87	4,5	38,2	39,2	38,3	39,3	41,4	41,4	41,9	41,9	44,7	41,1	45,4	45,7	0,2	
2552940_B	Schipbeek 34 [2/2]	161943,82	504260,07	4,5	38,3	39,3	38,5	39,5	38,9	38,9	39,5	39,5	44,8	41,1	44,6	44,9	0,2	
2552358_C	Langezand 110 [3/4]	162313,25	504344,03	7,5	38,6	39,6	38,7	39,7	42,6	42,6	43,2	43,2	47,5	43,7	47,0	47,3	0,2	
2542541_A	Jupiterweg 2 [4/6]	163185,51	506261,44	1,5	44,2	45,2	44,6	45,6	40,5	40,5	41,3	41,3	50,5	46,5	49,5	49,8	0,2	
2542990_C	Gelderse Hoek 60-65 [8/9]	161263,23	504035,58	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	40,2	40,2	41,4	41,4	50,1	46,2	48,2	48,4	0,2	
2547754_A	Langezand 144 [2/8]	162589,05	504297,06	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	39,5	39,5	40,1	40,1	42,9	39,4	43,8	44,1	0,2	
2542534_B	Jupiterweg 13 [1/10]	163102,2	506437,36	4,5	45,4	46,4	46,3	47,3	45,0	45,0	45,6	45,6	56,9	52,7	54,1	54,4	0,2	
2552798_B	Ganzendiep 32 [2/2]	161574,09	504179,24	4,5	38,3	39,3	38,4	39,4	38,2	38,2	39,0	39,0	42,3	38,8	43,6	43,8	0,2	
2552345_A	Langezand 115 [2/2]	162410,19	504352,54	1,5	41,6	42,6	41,7	42,7	44,1	44,1	44,5	44,5	44,5	40,8	47,5	47,7	0,2	
2553048_B	Berkel 11 [1/4]	161992,97	504274,08	4,5	41,9	42,9	42,1	43,1	39,9	39,9	40,7	40,7	46,0	42,3	46,7	46,9	0,2	
2543437_C	Leekerhoek 19 [1/2]	161284,05	503962,08	7,5	39,6	40,6	39,7	40,7	39,0	39,0	40,3	40,3	49,5	45,6	47,5	47,7	0,2	
2547725_B	Langezand 142 [8/9]	162596,18	504332,59	4,5	41,2	42,2	41,2	42,2	41,2	41,2	41,7	41,7	38,2	34,8	45,1	45,4	0,2	
2547780_A	Langezand 145 [6/9]	162599,02	504285,59	1,5	40,4	41,4	40,5	41,5	37,2	37,2	37,9	37,9	33,6	30,5	43,1	43,3	0,2	
2547728_B	Langezand 150 [8/9]	162633,75	504298,77	4,5	36,9	37,9	37,2	38,2	40,5	40,5	40,9	40,9	43,7	40,1	44,4	44,6	0,2	
2553630_B	Hemmeland 10 [2/2]	161340,09	504090,45	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	37,8	37,8	39,1	39,1	48,1	44,3	46,5	46,8	0,2	
2559846_C	Hazeleger 13 [11/12]	162036,56	504736,51	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	36,9	36,9	38,9	38,9	50,3	46,4	46,9	47,1	0,2	
2543296_C	Gelderse Hoek 66-71 [6/9]	161245,8	504010,78	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	39,1	39,1	40,3	40,3	48,8	45,0	47,1	47,4	0,2	
2552357_B	Langezand 100 [1/3]	162293,89	504345,36	4,5	43,2	44,2	43,3	44,3	44,3	44,3	44,8	44,8	46,0	42,3	48,5	48,7	0,2	
2552359_A	Langezand 102 [1/2]	162322,84	504347,11	1,5	41,5	42,5	41,6	42,6	43,9	43,9	44,4	44,4	44,8	41,2	47,5	47,7	0,2	
2553262_A	Schipbeek 11 [6/9]	161907,17	504269,06	1,5	40,6	41,6	40,9	41,9	36,2	36,2	37,0	37,0	42,5	38,9	44,2	44,5	0,2	
2552520_A	Keteldiep 17 [4/4]	161476,93	504294,02	1,5	36,4	37,4	36,4	37,4	33,4	33,4	34,5	34,5	40,4	37,0	41,0	41,3	0,2	
2553129_C	Blokkerhoek 10 [1/2]	161290,99	503824,64	7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	37,4	37,4	38,4	38,4	45,0	41,3	45,0	45,3	0,2	
2552370_C	Langezand 84 [4/4]	162229,79	504341,35	7,5	42,7	43,7	42,8	43,8	44,8	44,8	45,2	45,2	46,4	42,6	48,6	48,8	0,2	
2553385_A	Slinge 14 [1/3]	162077,81	504294,14	1,5	41,4	42,4	41,5	42,5	41,3	41,3	41,7	41,7	42,0	38,5	45,8	46,0	0,2	
2553204_B	Eem 32 [1/2]	161393,96	504178,1	4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	39,3	39,3	40,5	40,5	49,9	46,0	47,6	47,8	0,2	
2552977_A	Berkel 38 [2/3]	162021,63	504249,51	1,5	38,9	39,9	39,0	40,0	36,2	36,2	37,1	37,1	40,7	37,3	42,8	43,1	0,2	
2553112_A	Berkel 30 [2/4]	162052,52	504267,98	1,5	37,4	38,4	37,4	38,4	39,5	39,5	40,0	40,0	42,8	39,3	43,8	44,1	0,2	
2543527_A	Hoek van het IJ 6 [1/2]	161257	503747,08	1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	31,3	31,3	32,4	32,4	39,5	36,1	40,7	41,0	0,2	
2542187_C	Jupiterweg 6 [5/6]	163168,24	506357,97	7,5	46,2	47,2	46,7	47,7	44,3	44,3	45,0	45,0	54,5	50,4	52,8	53,0	0,2	
2553464_B	Langezand 110 [3/3]	162386,65	504323,64	4,5	43,1	44,1	43,3	44,3	42,1	42,1	42,6	42,6	44,5	40,8	47,3	47,6	0,2	
2543296_B	Gelderse Hoek 66-71 [8/9]	161234,22	504003,47	4,5	32,5	33,5	32,6	33,6	34,2	34,2	35,3	35,3	43,0	39,5	41,4	41,6	0,2	
2552386_B	Langezand34 [1/2]	162408,99	504278,13	4,5	35,6	36,6	35,7	36,7	42,5	42,5	43,0	43,0	46,5	42,8	46,1	46,4	0,2	
2541846_A	Jupiterweg 9 [5/9]	163092,74	506347,33	1,5	43,9	44,9	44,1	45,1	38,8	38,8	39,5	39,5	44,5	40,8	47,0	47,3	0,2	
2552987_A	Berkel 24 [2/2]	162041,21	504310,55	1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,3	40,3	40,7	40,7	40,9	37,5	44,8	45,1	0,2	
2553411_A	Langezand 75 [5/10]	162164,61	504248,99	1,5	32,2	33,2	32,3	33,3	36,4	36,4	37,1	37,1	41,0	37,5	40,8	41,1	0,2	
2552378_A	Langezand 52 [2/2]	162318,95	504264,37	1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	36,5	36,5	37,2	37,2	42,0	38,5	42,3	42,5	0,2	
2552348_B	Langezand 118 [3/3]	162428,14	504328,8	4,5	43,3	44,3	43,5	44,5	43,1	43,1	43,6	43,6	45,2	41,5	47,9	48,1	0,2	
2553045_C	Berkel 6 [2/2]	161973,11	504216,87	7,5	41,7	42,7	41,8	42,8	41,8	41,8	42,4	42,4	44,4	40,8	46,6	46,9	0,2	
2552944_B	Schipbeek 24 [2/2]	161954,97	504310,27	4,5	41,6	42,6	41,7	42,7	41,0	41,0	41,5	41,5	44,2	40,6	46,2	46,5	0,2	
2552375_A	Langezand 89 [2/2]	162259,12	504308,62	1,5	41,2	42,2	41,4	42,4	40,4	40,4	40,9	40,9	43,4	39,8	45,7	45,9	0,2	
2553559_A	Langezand 36 [1/3]	162414,36	504262,38	1,5	38,4	39,4	38,6	39,6	37,9	37,9	38,6	38,6	43,2	39,7	43,8	44,1	0,2	
2552347_A	Langezand 117 [1/4]	162426,28	504350,98	1,5	43,3	44,3	43,5	44,5	42,0	42,0	42,5	42,5	39,8	36,4	46,7	47,0	0,2	
2542234_A	Groene Velden 181 [10/11]	162371,77	504678,62	1,5	42,9	43,9	43,1	44,1	41,2	41,2	41,9	41,9	46,1	42,4	47,4	47,7	0,2	
2553329_A	Slinge 25 [2/2]	162108,7	504234,89	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	38,6	38,6	39,2	39,2	41,3	37,8	43,4	43,6	0,2	
2552798_A	Ganzendiep 32 [2/2]	161574,09	504179,24	1,5	37,2	38,2	37,2	38,2	36,4	36,4	37,2	37,2	41,1	37,6	42,2	42,5	0,2	
2552318_B	Langezand 79 [1/3]	162204,36	504307,6	4,5	37,7	38,7	37,7	38,7	40,9	40,9	41,6	41,6	45,9	42,2	45,6	45,8	0,2	
2542091_B	Groene Velden 197 [1/11]	162534,9	504738,41	4,5	40,3	41,3	40,3	41,3	42,2	42,2	42,7	42,7	42,2	38,7	45,7	46,0	0,2	
2553327_C	Slinge 16 [1/2]	162077,24	504303,86	7,5	42,3	43,3	42,4	43,4	42,6	42,6	43,0	43,0	39,7	36,3	46,4	46,7	0,2	
2552317_B	Langezand 92 [4/4]	162276,02	504306,09	4,5	41,4	42,4	41,5	42,5	43,5	43,5	44,0	44,0	45,7	42,0	47,4	47,7	0,2	
2552994_B	Schipbeek 7 [2/2]	161886,41	504216,54	4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	38,5	38,5	39,3	39,3	45,6	41,9	45,0	45,3	0,2	
2553602_C	Langezand 114 [3/4]	162400,53	504349,47	7,5	38,9	39,9	39,0	40,0	42,3	42,3	42,9	42,9	46,5	42,8	46,6	46,8	0,2	
2552988_B	Berkel 26 [1/2]	162041,53	504305,5	4,5	41,0	42,0	41,2	42,2	41,3	41,3	41,8	41,8						

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552759_C	Pampus 6 [1/5]	161365,55	503742,36	7,5	38,9	39,9	39,0	40,0	39,0	39,0	40,5	40,5	50,0	46,1	47,7	47,9	0,2	
_A	Jupiterweg 4 [3/4]	163227,43	506308,27	1,5	50,6	51,6	50,9	51,9	46,7	46,7	47,4	47,4	54,4	50,3	54,8	55,0	0,2	
2542541_A	Jupiterweg 2 [3/6]	163184,91	506256,35	1,5	43,8	44,8	44,1	45,1	39,8	39,8	40,7	40,7	50,1	46,2	49,1	49,3	0,2	
2547711_B	Langezand 15 [2/2]	162537,77	504303,03	4,5	42,6	43,6	42,7	43,7	41,2	41,2	41,7	41,7	41,1	37,7	46,2	46,5	0,2	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [9/12]	163941,54	504927,88	4,5	69,0	70,0	69,0	70,0	60,7	60,7	62,6	62,6	43,0	39,5	70,5	70,7	0,2	
2552418_B	Langezand 126 [4/4]	162475,79	504309,39	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	41,1	41,1	41,6	41,6	44,8	41,1	45,7	45,9	0,2	
2553095_C	Leekerhoek 12 [1/2]	161334,04	503959,55	7,5	40,3	41,3	40,4	41,4	40,1	40,1	41,2	41,2	49,8	45,9	47,9	48,2	0,2	
2553391_A	Langezand 73 [2/6]	162182,43	504251,06	1,5	29,9	30,9	30,0	31,0	34,6	34,6	35,2	35,2	38,5	35,1	38,7	38,9	0,2	
2552765_B	Zwartewater 64 [1/2]	161852,47	504264,03	4,5	37,9	38,9	38,0	39,0	40,3	40,3	41,0	41,0	46,1	42,4	45,6	45,8	0,2	
2547714_A	Langezand 9 [3/3]	162531,14	504264,78	1,5	35,4	36,4	35,5	36,5	37,9	37,9	38,4	38,4	40,0	36,6	41,8	42,0	0,2	
2552974_A	Berkel 35 [1/2]	162024,79	504264,97	1,5	36,8	37,8	37,0	38,0	36,5	36,5	37,1	37,1	41,4	37,9	42,2	42,5	0,2	
2552934_B	Schipbeek 27 [1/2]	161955,89	504295,3	4,5	40,5	41,5	40,8	41,8	41,2	41,2	41,7	41,7	45,6	41,9	46,3	46,6	0,2	
2552744_C	Slinge 20 [5/5]	162076,04	504324,07	7,5	43,3	44,3	43,4	44,4	42,9	42,9	43,3	43,3	39,1	35,8	47,0	47,2	0,2	
2552373_A	Langezand 87 [2/4]	162252,18	504340,35	1,5	42,7	43,7	42,8	43,8	42,3	42,3	42,7	42,7	40,2	36,8	46,5	46,8	0,2	
2547726_B	Langezand 147 [3/9]	162614,12	504328,82	4,5	35,7	36,7	35,8	36,8	38,8	38,8	39,3	39,3	40,5	37,1	42,4	42,7	0,2	
2552738_A	Slinge 10 [1/5]	162050,98	504247,62	1,5	40,0	41,0	40,1	41,1	38,7	38,7	39,5	39,5	41,8	38,3	44,3	44,5	0,2	
2552318_B	Langezand 79 [2/3]	162213,26	504308,14	4,5	42,5	43,5	42,7	43,7	41,4	41,4	42,0	42,0	45,7	42,0	47,2	47,4	0,2	
2543526_C	Hoek van het IJ 2 [2/2]	161255,86	503765,9	7,5	39,9	40,9	40,1	41,1	37,4	37,4	38,4	38,4	45,9	42,2	45,3	45,6	0,2	
2542187_B	Jupiterweg 6 [5/6]	163168,24	506357,97	4,5	44,3	45,3	44,9	45,9	43,8	43,8	44,3	44,3	53,7	49,6	51,7	52,0	0,2	
2552420_A	Langezand 128 [1/2]	162464,32	504339,75	1,5	38,2	39,2	38,4	39,4	42,9	42,9	43,3	43,3	44,7	41,1	46,1	46,3	0,2	
2552826_B	Zwartewater 49 [3/4]	161815,09	504310,34	4,5	41,1	42,1	41,3	42,3	38,2	38,2	39,1	39,1	45,5	41,8	45,8	46,0	0,2	
2552766_B	Zwartewater 65 [1/2]	161847,6	504263,73	4,5	38,5	39,5	38,6	39,6	40,4	40,4	41,1	41,1	46,4	42,7	45,8	46,1	0,2	
2552747_B	Slinge 8 [2/2]	162048,03	504231,28	4,5	37,0	38,0	37,1	38,1	38,2	38,2	39,0	39,0	44,1	40,4	43,8	44,0	0,2	
2553115_B	Berkel 13 [2/2]	161992,36	504283,98	4,5	41,9	42,9	42,1	43,1	40,1	40,1	40,7	40,7	45,1	41,4	46,4	46,6	0,2	
2553649_A	Langezand 64 [3/3]	162273,51	504257,21	1,5	35,7	36,7	35,7	36,7	38,4	38,4	39,1	39,1	42,7	39,2	43,0	43,2	0,2	
2553106_C	Pampus 11 [2/4]	161331,22	503740,24	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	39,4	39,4	40,7	40,7	50,2	46,3	48,1	48,3	0,2	
2553544_A	Schipbeek 1 [4/4]	161878,61	504186,47	1,5	33,5	34,5	33,7	34,7	33,1	33,1	34,0	34,0	41,1	37,6	40,3	40,5	0,2	
2552979_B	Berkel 27 [2/2]	162041,84	504300,57	4,5	40,7	41,7	40,9	41,9	41,3	41,3	41,8	41,8	44,8	41,2	46,2	46,4	0,2	
2547720_B	Langezand 139 [4/4]	162556,54	504348,82	4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	42,6	42,6	43,0	43,0	43,2	39,6	46,9	47,1	0,2	
2552936_B	Schipbeek 30 [1/3]	161963,2	504270,75	4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	40,9	40,9	41,5	41,5	45,0	41,4	45,5	45,7	0,2	
2552975_B	Berkel 36 [1/2]	162020,19	504274,63	4,5	40,0	41,0	40,0	41,0	41,1	41,1	41,7	41,7	45,4	41,7	46,0	46,3	0,2	
2552977_A	Berkel 38 [3/3]	162012,19	504249,26	1,5	35,4	36,4	35,5	36,5	36,8	36,8	37,5	37,5	41,7	38,2	42,0	42,2	0,2	
2553554_A	Slinge 24 [1/2]	162108,41	504239,43	1,5	38,5	39,5	38,7	39,7	39,0	39,0	39,5	39,5	41,8	38,3	43,7	44,0	0,2	
2553046_A	Berkel 7 [1/2]	161972,41	504221,78	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	34,2	34,2	34,8	34,8	40,2	36,8	38,7	38,9	0,2	
2553385_B	Slinge 14 [2/3]	162068,11	504292,53	4,5	36,1	37,1	36,2	37,2	41,5	41,5	42,1	42,1	46,3	42,6	45,7	46,0	0,2	
2552826_B	Zwartewater 49 [4/4]	161818,63	504307,89	4,5	40,0	41,0	40,1	41,1	40,5	40,5	41,1	41,1	45,4	41,7	45,8	46,1	0,2	
2553502_A	Langezand 76 [7/11]	162153,16	504292,15	1,5	32,7	33,7	32,8	33,8	38,1	38,1	38,7	38,7	43,7	40,1	42,8	43,0	0,2	
2552340_A	Langezand 122 [4/4]	162450,2	504316,79	1,5	41,1	42,1	41,2	42,2	42,7	42,7	43,2	43,2	43,6	40,0	46,5	46,8	0,2	
2552419_A	Langezand 127 [2/3]	162464,71	504333,53	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	43,1	43,1	43,5	43,5	44,4	40,7	46,0	46,3	0,2	
2552370_C	Langezand 84 [2/4]	162226,74	504334,43	7,5	37,7	38,7	37,8	38,8	41,0	41,0	41,6	41,6	46,5	42,8	45,9	46,2	0,2	
2552520_A	Keteldiep 17 [3/4]	161473,68	504296,48	1,5	35,0	36,0	35,0	36,0	36,1	36,1	37,0	37,0	43,7	40,1	42,6	42,8	0,2	
2553143_A	Blokkerhoek 1 [1/4]	161342,6	503818,81	1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	33,1	33,1	34,5	34,5	43,0	39,5	42,7	43,0	0,2	
2553264_B	Schipbeek 13 [2/2]	161906,56	504278,86	4,5	41,3	42,3	41,5	42,5	39,7	39,7	40,4	40,4	45,7	42,0	46,2	46,5	0,2	
2553386_B	Schipbeek 10 [1/5]	161880,12	504238,29	4,5	39,8	40,8	39,8	40,8	40,7	40,7	41,5	41,5	46,8	43,1	46,4	46,7	0,2	
2559846_A	Hazeleger 13 [10/12]	162033,7	504734,83	1,5	36,7	37,7	36,7	37,7	37,2	37,2	38,5	38,5	47,3	43,5	45,2	45,5	0,2	
2553301_C	Pampus 17 [1/3]	161306,55	503770,83	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	38,2	38,2	39,2	39,2	46,0	42,3	45,6	45,9	0,2	
2553308_A	Pampus 9 [4/4]	161345,92	503741,15	1,5	36,0	37,0	36,2	37,2	33,3	33,3	34,3	34,3	41,1	37,6	41,1	41,4	0,2	
2552373_C	Langezand 87 [1/4]	162248,55	504342,56	7,5	43,6	44,6	43,8	44,8	44,7	44,7	45,1	45,1	46,5	42,8	48,9	49,1	0,2	
2552768_A	Zwartewater 67 [2/3]	161844,23	504241,53	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	37,3	37,3	38,1	38,1	43,4	39,8	43,2	43,5	0,2	
2553560_B	Langezand 109 [1/3]	162341,8	504291,39	4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	39,9	39,9	40,4	40,4	43,6	40,0	44,6	44,9	0,2	
2552750_A	Slinge 3 [1/2]	162059,32	504207,44	1,5	39,5	40,5	39,7	40,7	38,2	38,2	38,7	38,7	40,4	37,0	43,6	43,8	0,2	
2552929_B	Schipbeek 36 [1/2]	161933,36	504269	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	40,5	40,5	41,1	41,1	45,5	41,8	45,8	46,1	0,2	
2552340_C	Langezand 122 [3/4]	162447,01	504314,06	7,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	40,3	40,3	40,9	40,9	46,2	42,5	44,6	44,8	0,2	
2552365_C	Langezand 94 [2/2]	162288,53	504306,85	7,5	42,9	43,9	43,0	44,0	43,7	43,7	44,3	44,3	46,6	42,8	48,3	48,5	0,2	
2543219_C	Hoek van het IJ 52 [2/2]	161251,44	503854,18	7,5	39,8	40,8	40,0	41,0	37,3	37,3	38,2	38,2	44,6	41,0	44,8	45,0	0,2	
2552368_B	Langezand 81 [1/2]	162203,58	504320,2	4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	40,8	40,8	41,5	41,5	46,1	42,4	45,9	46,1	0,2	
2542225_B	Groene Velden 44 [5/11]	162911,42	504686,3	4,5	44,9	45,9	44,9	45,9	43,5	43,5	44,2	44,2	45,0	41,3	48,7	49,0	0,2	
2541569_A	Jupiterweg 12 [5/6]	163202,22	506446,2	1,5	45,6	46,6	46,2	47,2	43,4	43,4	44,1	44,1	54,9	50,8	52,7	53,0	0,2	
2552396_A	Langezand 18 [2/2]	162501,67	504275,49	1,5	40,4	41,4	40,6	41,6	37,0	37,0	37,5	37,5	38,6	35,3	43,5	43,7	0,2	
2552751_A	Slinge 4 [2/2]	162059,02	504212,14	1,5	39,3	40,3	39,4	40,4	38,0	38,0	38,5	38,5	40,5	37,0	43,4	43,7	0,2	
2553651_B	Schipbeek 37 [2/3]	161928,89	504259,19	4,5	35,8	36,8	35,9	36,9	39,8	39,8	40,5	40,5	45,4	41,7	44,7	44,9	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [11/26]	162639,41	504714,22	1,5	44,3	45,3	44,5	45,5	42,3	42,3	42,8	42,8	43,0	39,5	47,8	48,0	0,2	
2552417_B	Langezand 125 [2/2]	162469,49	504309,02	4,5	36,8	37,8	36,8	37,8	41,7	41,7	42,2	42,2	44,6	41,0	45,2	45,5	0,2	
2542074_A	Groene Velden 3+5 [11/12]	162624,25	504659,64	1,5	36,4	37,4	36,4	37,4	41,9	41,9	42,4	42,4	43,9	40,3	45,0	45,2	0,2	
2553104_C	Pampus 16 [4/4]	161306,91	503764,81	7,5	40,0	41,0	40,2	41,2	38,0	38,0	39,0	39,0	46,6	42,9	45,8	46,1	0	

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552323_B	Langezand 68 [2/3]	162239,05	504277,45	4,5	40,6	41,6	40,7	41,7	41,7	41,7	42,3	42,3	46,8	43,0	46,9	47,1	0,2	
2541829_B	Groene Velden 41 [2/7]	162896,73	504764,73	4,5	45,9	46,9	46,0	47,0	43,3	43,3	44,0	44,0	45,3	41,6	49,3	49,5	0,2	
2552336_C	Langezand 131 [2/4]	162491,86	504353,7	7,5	38,5	39,5	38,6	39,6	42,8	42,8	43,3	43,3	47,2	43,4	47,0	47,2	0,2	
2552373_C	Langezand 87 [2/4]	162252,18	504340,35	7,5	43,7	44,7	43,8	44,8	43,9	43,9	44,3	44,3	42,6	39,1	47,9	48,1	0,2	
2552939_A	Schipbeek 33 [1/2]	161948,21	504269,87	1,5	37,7	38,7	37,7	38,7	37,1	37,1	37,9	37,9	43,6	40,0	43,5	43,7	0,2	
2552366_C	Langezand 93 [2/2]	162282,26	504306,47	7,5	42,9	43,9	43,1	44,1	43,6	43,6	44,2	44,2	46,6	42,9	48,3	48,5	0,2	
2553551_B	Leekerhoek 6 [2/4]	161368,15	503974,23	4,5	39,4	40,4	39,6	40,6	35,0	35,0	36,1	36,1	44,0	40,4	44,0	44,2	0,2	
2553130_C	Blokkerhoek 11 [1/2]	161290,7	503829,53	7,5	39,3	40,3	39,5	40,5	37,8	37,8	38,6	38,6	44,2	40,6	44,5	44,7	0,2	
2552985_A	Berkel 22 [3/10]	162040,19	504326,64	1,5	42,5	43,5	42,7	43,7	40,8	40,8	41,3	41,3	38,3	35,0	45,8	46,0	0,2	
2552372_A	Langezand 86 [1/2]	162241,27	504333,15	1,5	39,1	40,1	39,3	40,3	40,2	40,2	40,6	40,6	42,5	39,0	44,5	44,8	0,2	
2547725_A	Langezand 142 [1/9]	162587,08	504329,68	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	39,9	39,9	40,4	40,4	43,3	39,7	44,2	44,5	0,2	
2553301_C	Pampus 17 [2/3]	161306,77	503767,09	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	38,2	38,2	39,2	39,2	46,7	43,0	46,0	46,2	0,2	
2553185_B	Zwartewater 72 [1/2]	161850,78	504214,07	4,5	38,5	39,5	38,7	39,7	36,6	36,6	37,7	37,7	46,2	42,5	44,9	45,2	0,2	
2543702_B	Hoek van het IJ 18 [2/2]	161184,99	503736,97	4,5	36,4	37,4	36,5	37,5	32,8	32,8	34,1	34,1	42,1	38,6	41,6	41,9	0,2	
2553165_C	Blokkerhoek 2 [1/2]	161334,69	503821,5	7,5	39,4	40,4	39,5	40,5	40,0	40,0	41,3	41,3	50,4	46,5	48,2	48,4	0,2	
2547755_B	Langezand 149 [6/9]	162613,77	504301,33	4,5	44,0	45,0	44,0	45,0	42,4	42,4	43,1	43,1	41,4	37,9	47,4	47,7	0,2	
2547725_B	Langezand 142 [5/9]	162597,49	504341,86	4,5	44,3	45,3	44,5	45,5	43,4	43,4	43,9	43,9	42,7	39,1	48,1	48,3	0,2	
2553558_B	Langezand 97 [2/3]	162295,56	504319,61	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	41,2	41,2	41,8	41,8	44,6	41,0	45,7	45,9	0,2	
2543344_A	Hoek van het IJ 4 [2/2]	161256,5	503755,31	1,5	37,6	38,6	37,7	38,7	32,9	32,9	33,9	33,9	40,8	37,4	41,6	41,9	0,2	
2547790_C	Langezand 137 [2/2]	162540,06	504354,67	7,5	44,2	45,2	44,3	45,3	45,3	45,3	45,7	45,7	44,1	40,5	48,9	49,2	0,2	
2552939_A	Schipbeek 33 [2/2]	161949,01	504260,37	1,5	37,4	38,4	37,6	38,6	34,2	34,2	35,1	35,1	42,3	38,8	42,3	42,5	0,2	
2553630_A	Hemmeland 10 [2/2]	161340,09	504090,45	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	34,6	34,6	35,9	35,9	44,3	40,6	43,3	43,6	0,2	
2547726_A	Langezand 147 [5/9]	162611,93	504334,67	1,5	39,9	40,9	40,0	41,0	40,5	40,5	40,9	40,9	38,3	35,0	44,2	44,5	0,2	
2553078_B	Eem 23 [2/2]	161388,94	504258,9	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	38,7	38,7	39,9	39,9	48,6	44,8	46,9	47,1	0,2	
2553400_A	Keteldiep 36 [3/4]	161484,98	504163,83	1,5	39,5	40,5	39,8	40,8	33,5	33,5	34,6	34,6	43,6	40,0	43,7	43,9	0,2	
2547730_B	Langezand 140 [5/9]	162574,65	504361,03	4,5	35,3	36,3	35,4	36,4	39,7	39,7	40,2	40,2	41,1	37,7	42,9	43,1	0,2	
2552923_B	Schipbeek 43 [2/2]	161937,4	504218,98	4,5	39,2	40,2	39,4	40,4	36,8	36,8	37,8	37,8	44,8	41,1	44,5	44,8	0,2	
2552975_A	Berkel 36 [2/2]	162019,77	504264,67	1,5	37,5	38,5	37,7	38,5	36,5	36,5	37,1	37,1	41,6	38,1	42,6	42,8	0,2	
2553263_B	Schipbeek 12 [2/2]	161906,87	504273,89	4,5	41,1	42,1	41,3	42,3	39,6	39,6	40,3	40,3	46,5	42,7	46,4	46,7	0,2	
2553302_C	Pampus 18 [5/5]	161306,01	503779,65	7,5	39,8	40,8	40,0	41,0	37,7	37,7	38,8	38,8	46,3	42,6	45,6	45,8	0,2	
2547728_B	Langezand 150 [3/9]	162638,62	504296,86	4,5	44,7	45,7	44,8	45,8	42,8	42,8	43,2	43,2	37,5	34,2	47,7	47,9	0,2	
2552522_A	Keteldiep 21 [2/2]	161478,14	504274,35	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	36,4	36,4	37,2	37,2	42,2	38,7	42,9	43,2	0,2	
2547755_B	Langezand 149 [5/9]	162610,67	504298,04	4,5	42,0	43,0	42,1	43,1	40,7	40,7	41,3	41,3	41,5	38,1	45,8	46,0	0,2	
2552318_A	Langezand 79 [3/3]	162209,04	504304,43	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	37,8	37,8	38,5	38,5	43,4	39,8	43,4	43,6	0,2	
2552347_C	Langezand 117 [1/4]	162426,28	504350,98	7,5	44,2	45,2	44,4	45,4	44,0	44,0	44,4	44,4	41,8	38,3	48,1	48,4	0,2	
2552341_C	Langezand 123 [1/2]	162456,51	504317,17	7,5	43,6	44,6	43,8	44,8	43,9	43,9	44,4	44,4	46,3	42,6	48,6	48,8	0,2	
2543296_B	Gelderse Hoek 66-71 [6/9]	161245,8	504010,78	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	36,5	36,5	37,7	37,7	45,9	42,2	45,0	45,3	0,2	
2547727_B	Langezand 148 [2/8]	162634,51	504337,62	4,5	45,0	46,0	45,1	46,1	44,0	44,0	44,5	44,5	42,4	38,9	48,6	48,9	0,2	
2552973_B	Berkel 34 [1/1]	162029,89	504275,21	4,5	39,5	40,5	39,6	40,6	40,3	40,3	40,9	40,9	45,2	41,6	45,6	45,8	0,2	
2553598_B	Langezand 82 [2/2]	162203,2	504326,49	4,5	37,7	38,7	37,8	38,8	40,9	40,9	41,5	41,5	46,3	42,6	45,8	46,0	0,2	
2553042_C	Berkel 18 [2/2]	161990,84	504308,45	7,5	42,0	43,0	42,1	43,1	42,2	42,2	42,7	42,7	44,0	40,4	46,7	47,0	0,2	
2553042_B	Berkel 18 [2/2]	161990,84	504308,45	4,5	40,5	41,5	40,6	41,6	40,8	40,8	41,4	41,4	44,0	40,4	45,7	45,9	0,2	
2553602_B	Langezand 114 [1/4]	162404,34	504343,21	4,5	37,2	38,2	37,2	38,2	41,4	41,4	42,0	42,0	45,4	41,7	45,5	45,7	0,2	
2541627_A	Visvijverweg 48 [5/9]	166406,63	509988,09	1,5	49,7	50,7	50,0	51,0	49,6	49,6	49,8	49,8	35,6	32,4	53,2	53,5	0,2	
2542234_A	Groene Velden 181 [5/11]	162387,29	504689,84	1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	43,7	43,7	44,1	44,1	41,0	37,6	46,4	46,6	0,2	
2552353_B	Langezand 95 [1/2]	162294,91	504307,24	4,5	42,4	43,4	42,5	43,5	42,6	42,6	43,1	43,1	45,6	41,9	47,5	47,7	0,2	
2541902_B	Groene Velden 38 [1/5]	162876,21	504692,98	4,5	44,5	45,5	44,6	45,6	42,0	42,0	42,5	42,5	44,7	41,1	48,0	48,3	0,2	
2552355_B	Langezand 98 [2/2]	162299,38	504329,67	4,5	41,7	42,7	41,9	42,9	42,4	42,4	42,8	42,8	44,9	41,3	46,9	47,2	0,2	
2541569_B	Jupiterweg 12 [5/6]	163202,22	506446,2	4,5	45,4	46,4	46,1	47,1	44,0	44,0	44,7	44,7	55,6	51,4	53,2	53,4	0,2	
2552373_B	Langezand 87 [2/4]	162252,18	504340,35	4,5	43,9	44,9	44,1	45,1	43,3	43,3	43,7	43,7	43,4	39,8	47,9	48,1	0,2	
2553386_B	Schipbeek 10 [2/5]	161884,96	504236,81	4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	39,2	39,2	40,1	40,1	46,1	42,4	45,8	46,0	0,2	
2552516_B	Keteldiep 25 [2/2]	161479,32	504254,88	4,5	39,0	40,0	39,1	40,1	38,9	38,9	40,1	40,1	48,6	44,8	46,8	47,0	0,2	
2552373_C	Langezand 87 [3/4]	162252,42	504336,42	7,5	43,6	44,6	43,7	44,7	43,8	43,8	44,2	44,2	42,7	39,2	47,9	48,1	0,2	
2552362_B	Langezand 105 [1/3]	162335,67	504319,7	4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	40,6	40,6	41,3	41,3	45,2	41,5	45,8	46,0	0,2	
2553375_B	Langezand 33 [1/3]	162417,52	504284,96	4,5	41,5	42,5	41,6	42,6	40,5	40,5	41,1	41,1	42,9	39,3	45,8	46,0	0,2	
2553101_B	Eem 33 [2/2]	161394,26	504173,07	4,5	40,0	41,0	40,2	41,2	39,7	39,7	41,0	41,0	50,4	46,5	48,2	48,5	0,2	
2552758_A	Pampus 5 [1/2]	161373,02	503749,97	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	31,3	31,3	32,5	32,5	39,7	36,3	39,2	39,4	0,2	
2552379_B	Langezand 54 [3/3]	162319,77	504251,73	4,5	38,9	39,9	39,0	40,0	40,2	40,2	40,9	40,9	46,0	42,3	45,7	45,9	0,2	
2552361_C	Langezand 104 [3/4]	162338,99	504345,26	7,5	43,9	44,9	44,1	45,1	43,5	43,5	43,9	43,9	41,1	37,6	47,7	48,0	0,2	
2553260_A	Schipbeek 8 [2/2]	161886,1	504221,46	1,5	38,3	39,3	38,5	39,5	35,1	35,1	35,8	35,8	40,5	37,1	42,3	42,5	0,2	
2542044_A	Jagersveld 36 [8/13]	162108,82	504730,82	1,5	42,0	43,0	42,1	43,1	40,2	40,2	41,2	41,2	48,5	44,6	47,8	48,0	0,2	
2552521_B	Keteldiep 20 [1/2]	161477,84	504279,12	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	38,3	38,3	39,3	39,3	46,8	43,1	45,4	45,6	0,2	
2552746_A	Slinge 6 [1/2]	162048,64	504221,55	1,5	34,5	35,5	34,6	35,6	34,2	34,2	34,9	34,9	38,8	35,5	39,9	40,1	0,2	
2552353_C	Langezand 95 [1/2]	162294,91	504307,24	7,5	43,1	44,1	43,2	44,2	43,6	43,6	44,1	44,1	46,6	42,8	48,3	48,5	0,2	
2552993_C	Schipbeek 6 [2/2]	161886,74	504211,4	7,5	41,5	42,5	41,6	42,6	40,6	40,6	41,2	41,2</						

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2543436_C	Leekerhoek 18 [1/2]	161284,35	503957,19	7,5	40,1	41,1	40,3	41,3	39,2	39,2	40,5	40,5	50,2	46,2	48,0	48,2	0,2	
2552759_B	Pampus 6 [3/5]	161371,03	503738,25	4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	35,2	35,2	36,1	36,1	43,1	39,6	43,4	43,6	0,2	
2552360_A	Langezand 103 [1/2]	162328,93	504347,46	1,5	42,0	43,0	42,1	43,1	43,9	43,9	44,4	44,4	44,9	41,3	47,6	47,9	0,2	
2541734_B	Groene Velden 182 [3/7]	162329,76	504683,32	4,5	43,5	44,5	43,7	44,7	43,3	43,3	43,7	43,7	43,0	39,4	47,7	47,9	0,2	
2553550_C	Blokkerhoek 13 [1/2]	161290,11	503839,31	7,5	39,4	40,4	39,6	40,6	37,9	37,9	38,7	38,7	43,8	40,2	44,4	44,7	0,2	
2552751_C	Slinge 4 [2/2]	162059,02	504212,14	7,5	42,2	43,2	42,4	43,4	41,4	41,4	41,9	41,9	40,7	37,3	46,0	46,3	0,2	
2552515_B	Keteldiep 24 [2/2]	161479,04	504259,62	4,5	38,1	39,1	38,3	39,3	38,7	38,7	39,8	39,8	48,5	44,6	46,5	46,7	0,2	
2542541_B	Jupiterweg 2 [5/6]	163198,38	506262,71	4,5	49,1	50,1	49,3	50,3	45,7	45,7	46,4	46,4	52,6	48,6	53,2	53,5	0,2	
2547710_B	Langezand 14 [2/2]	162538,15	504296,75	4,5	43,2	44,2	43,3	44,3	40,9	40,9	41,4	41,4	41,5	38,0	46,5	46,7	0,2	
2547775_A	Langezand 143 [8/8]	162587,62	504320,7	1,5	36,4	37,4	36,6	37,6	40,0	40,0	40,5	40,5	43,1	39,5	43,9	44,1	0,2	
2552830_C	Zwartewater 40 [4/4]	161813,52	504260,44	7,5	36,8	37,8	36,9	37,9	38,5	38,5	39,3	39,3	45,6	41,9	44,6	44,8	0,2	
2541763_A	Jagersveld 38 [4/13]	162066,39	504741,89	1,5	41,9	42,9	42,0	43,0	40,4	40,4	41,3	41,3	48,0	44,2	47,5	47,8	0,2	
2552359_C	Langezand 102 [1/2]	162322,84	504347,11	7,5	43,1	44,1	43,2	44,2	44,8	44,8	45,3	45,3	46,0	42,3	48,6	48,9	0,2	
2547780_A	Langezand 145 [3/9]	162589,61	504287,77	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	40,2	40,2	40,7	40,7	42,4	38,9	43,9	44,2	0,2	
2552362_A	Langezand 105 [3/3]	162344,58	504320,2	1,5	41,7	42,7	41,9	42,9	40,2	40,2	40,7	40,7	42,6	39,1	45,7	45,9	0,2	
2552994_A	Schipbeek 7 [1/2]	161876,81	504215,9	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	34,5	34,5	35,5	35,5	43,4	39,8	41,8	42,0	0,2	
2542481_B	Visvijverweg 64 [3/5]	164982,7	508428,44	4,5	43,5	44,5	44,5	45,5	52,0	52,0	52,1	52,1	43,1	39,6	52,9	53,2	0,2	
2552344_B	Langezand 113 [2/3]	162380,75	504345,66	4,5	43,1	44,1	43,2	44,2	44,1	44,1	44,6	44,6	46,0	42,3	48,3	48,6	0,2	
2553302_A	Pampus 18 [1/5]	161306,24	503775,83	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	34,5	34,5	35,8	35,8	43,6	40,0	42,9	43,2	0,2	
2553241_B	Keteldiep 34 [1/2]	161484,39	504173,62	4,5	38,5	39,5	38,7	39,7	39,1	39,1	40,3	40,3	49,7	45,8	47,4	47,6	0,2	
2541627_A	Visvijverweg 48 [4/9]	166410,12	509981,57	1,5	49,7	50,7	50,0	51,0	48,8	48,8	49,0	49,0	35,9	32,7	52,9	53,1	0,2	
2552338_A	Langezand 133 [1/2]	162508,04	504352,55	1,5	38,4	39,4	38,6	39,6	37,1	37,1	37,7	37,7	40,9	37,4	42,9	43,1	0,2	
2541617_A	Visvijverweg 49 [7/10]	165758,97	509114,67	1,5	50,2	51,2	50,4	51,4	48,4	48,4	48,6	48,6	38,3	35,0	53,1	53,3	0,2	
2552373_B	Langezand 87 [4/4]	162249,06	504333,66	4,5	39,4	40,4	39,6	40,6	41,7	41,7	42,1	42,1	43,9	40,3	45,6	45,9	0,2	
2552355_A	Langezand 98 [2/2]	162299,38	504329,67	1,5	40,5	41,5	40,7	41,7	40,6	40,6	41,0	41,0	42,6	39,0	45,3	45,5	0,2	
2552361_A	Langezand 104 [2/4]	162335,33	504347,84	1,5	42,8	43,8	42,9	43,9	43,8	43,8	44,3	44,3	45,0	41,3	47,9	48,1	0,2	
2559843_C	Groene Velden 28 [3/10]	162786,71	504748,17	7,5	46,4	47,4	46,5	47,5	42,6	42,6	43,3	43,3	42,4	38,9	49,1	49,3	0,2	
2542074_A	Groene Velden 3+5 [12/12]	162627,66	504660,86	1,5	42,5	43,5	42,6	43,6	40,1	40,1	40,7	40,7	44,2	40,6	46,4	46,6	0,2	
2553087_B	Leekerhoek 17 [2/3]	161284,64	503952,45	4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	36,1	36,1	37,3	37,3	45,1	41,5	44,8	45,0	0,2	
2541779_C	Groene Velden 193 [1/13]	162496,14	504757,37	7,5	43,1	44,1	43,4	44,4	37,5	37,5	39,0	39,0	49,6	45,7	48,4	48,6	0,2	
2552351_B	Langezand 121 [1/3]	162429,66	504303,08	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	41,1	41,1	41,7	41,7	44,5	40,9	45,6	45,8	0,2	
2553311_C	Pampus 14 [1/4]	161308,04	503746,38	7,5	40,2	41,2	40,3	41,3	37,6	37,6	38,7	38,7	46,8	43,0	45,9	46,1	0,2	
2552317_C	Langezand 92 [1/4]	162276,48	504297,16	7,5	37,3	38,3	37,4	38,4	39,7	39,7	40,3	40,3	42,9	39,3	43,9	44,2	0,2	
2552379_B	Langezand 54 [1/3]	162328,59	504252,38	4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	40,3	40,3	40,8	40,8	44,2	40,6	46,4	46,6	0,2	
2552869_B	Berkel 42 [2/2]	162022,86	504229,55	4,5	39,3	40,3	39,4	40,4	36,8	36,8	37,8	37,8	44,4	40,8	44,4	44,6	0,2	
2552369_A	Langezand 83 [7/7]	162211,71	504333,33	1,5	39,7	40,7	39,7	40,7	38,5	38,5	39,2	39,2	40,9	37,5	43,9	44,1	0,2	
2552367_A	Langezand 80 [2/2]	162203,97	504313,92	1,5	35,7	36,7	35,8	36,8	41,3	41,3	41,8	41,8	45,1	41,4	45,1	45,3	0,2	
2552359_B	Langezand 102 [1/2]	162322,84	504347,11	4,5	42,2	43,2	42,3	43,3	44,5	44,5	44,9	44,9	45,8	42,1	48,1	48,4	0,2	
2553560_A	Langezand 109 [2/3]	162337,18	504294,59	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	37,2	37,2	37,7	37,7	40,7	37,3	41,6	41,8	0,2	
2547727_A	Langezand 148 [8/8]	162628,71	504333,5	1,5	40,9	41,9	41,1	42,1	41,9	41,9	42,2	42,2	41,0	37,6	45,7	45,9	0,2	
2552938_A	Schipbeek 32 [2/2]	161953,83	504260,66	1,5	36,1	37,1	36,3	37,3	34,9	34,9	35,7	35,7	42,5	39,0	42,1	42,3	0,2	
2552941_B	Schipbeek 20 [2/4]	161904,44	504313,1	4,5	40,3	41,3	40,4	41,4	40,9	40,9	41,5	41,5	45,0	41,3	45,9	46,2	0,2	
2552366_C	Langezand 93 [1/2]	162282,86	504297,55	7,5	37,2	38,2	37,3	38,3	39,8	39,8	40,3	40,3	43,0	39,5	44,0	44,2	0,2	
2559846_C	Hazeleger 13 [1/12]	162039,14	504741,87	7,5	42,5	43,5	42,7	43,7	39,3	39,3	40,5	40,5	49,0	45,1	48,0	48,3	0,2	
2552739_C	Slinge 11 [2/4]	162071,02	504276,15	7,5	37,4	38,4	37,5	38,5	40,1	40,1	40,8	40,8	46,0	42,3	45,3	45,5	0,2	
2552374_A	Langezand 88 [2/3]	162254,08	504317,98	1,5	41,6	42,6	41,7	42,7	41,1	41,1	41,5	41,5	43,0	39,5	46,0	46,2	0,2	
2542225_A	Groene Velden 44 [8/11]	162920,08	504688,02	1,5	46,4	47,4	46,4	47,4	44,7	44,7	45,3	45,3	40,7	37,2	49,5	49,7	0,2	
2552686_A	Blokkerhoek 39 [2/2]	161385,75	503817,95	1,5	36,9	37,9	37,2	38,2	30,8	30,8	31,9	31,9	41,4	37,9	41,3	41,6	0,2	
2541637_A	Visvijverweg 43 [6/9]	166497,74	509909,86	1,5	49,2	50,2	49,5	50,5	47,9	47,9	48,1	48,1	36,2	33,0	52,3	52,5	0,2	
2543428_B	Gelderse Hoek 54 [2/4]	161269,59	504078,27	4,5	40,3	41,3	40,5	41,5	38,8	38,8	40,0	40,0	48,9	45,0	47,2	47,5	0,2	
2553411_A	Langezand 75 [4/10]	162163,63	504264,79	1,5	41,6	42,6	41,8	42,8	39,6	39,6	40,2	40,2	44,3	40,7	45,9	46,2	0,2	
2542044_A	Jagersveld 36 [4/13]	162099,96	504726,89	1,5	37,4	38,4	37,5	38,5	37,9	37,9	39,3	39,3	48,7	44,9	46,4	46,7	0,2	
2552935_B	Schipbeek 29 [1/3]	161952,01	504282,14	4,5	37,0	38,0	37,1	38,1	40,0	40,0	40,6	40,6	45,2	41,5	44,8	45,1	0,2	
2552419_B	Langezand 127 [3/3]	162473,65	504333,96	4,5	43,4	44,4	43,6	44,6	42,7	42,7	43,1	43,1	42,8	39,3	47,4	47,6	0,2	
2552328_A	Langezand 50 [3/3]	162356,26	504272,94	1,5	36,6	37,6	36,8	37,8	37,7	37,7	38,2	38,2	40,6	37,1	42,3	42,5	0,2	
2553532_A	Berkel 44 [2/2]	162014,06	504219,05	1,5	33,2	34,2	33,3	34,3	35,7	35,7	36,3	36,3	40,4	37,0	40,5	40,8	0,2	
2553264_A	Schipbeek 13 [2/2]	161906,56	504278,86	1,5	40,4	41,4	40,6	41,6	36,2	36,2	37,0	37,0	42,1	38,6	44,0	44,2	0,2	
2553551_A	Leekerhoek 6 [2/4]	161368,15	503974,23	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	31,4	31,4	32,6	32,6	39,3	36,0	40,9	41,2	0,2	
2553632_C	Berkel 10 [3/4]	161971,91	504236,61	7,5	41,4	42,4	41,5	42,5	42,0	42,0	42,6	42,6	44,3	40,7	46,6	46,8	0,2	
2547727_B	Langezand 148 [1/8]	162631,73	504333,69	4,5	38,1	39,1	38,3	39,3	42,5	42,5	43,0	43,0	45,1	41,4	46,0	46,2	0,2	
2552385_A	Langezand 32 [1/3]	162450,46	504290,43	1,5	40,4	41,4	40,4	41,4	39,4	39,4	40,0	40,0	45,1	41,4	44,3	44,5	0,2	
2553241_A	Keteldiep 34 [1/2]	161484,39	504173,62	1,5	38,6	39,6	38,8	39,8	34,3	34,3	35,4	35,4	43,1	39,5	43,2	43,4	0,2	
2553049_B	Berkel 12 [2/2]	161992,66	504278,99	4,5	41,5	42,5	41,7	42,7	40,2	40,2	40,8	40,8	45,6	41,9	46,4	46,7	0,2	
2552991_B	Schipbeek 4 [1/2]	161887,35	504201,68	4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	37,4	37,4	38,3	38,3	45,6	41,9	45,2	45,4	0,2	
2553249_B	Keteldiep 18 [1/2]	161477,24	504288,94	4,5	38,2	39,2	38,4	39,4	37,2	37,2</								

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2542234_A	Groene Velden 181 [8/11]	162381,74	504677,5	1,5	42,2	43,2	42,2	43,2	44,5	44,5	44,9	44,9	40,8	37,3	47,3	47,6	0,2	
2547721_C	Langezand 136 [2/4]	162534,39	504345,34	7,5	38,3	39,3	38,3	39,3	39,3	39,3	39,8	39,8	40,5	37,0	43,4	43,6	0,2	
2542225_B	Groene Velden 44 [8/11]	162920,08	504688,02	4,5	47,3	48,3	47,3	48,3	44,9	44,9	45,6	45,6	42,4	38,8	50,2	50,5	0,2	
2552317_B	Langezand 92 [1/4]	162276,48	504297,16	4,5	35,5	36,5	35,6	36,6	40,7	40,7	41,2	41,2	44,5	40,9	44,5	44,8	0,2	
2552868_B	Berkel 41 [2/2]	162022,55	504234,61	4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	37,1	37,1	38,0	38,0	43,7	40,1	44,4	44,6	0,2	
2541734_B	Groene Velden 182 [7/7]	162323,13	504697,1	4,5	45,6	46,6	45,8	46,8	41,8	41,8	42,4	42,4	44,8	41,2	48,7	48,9	0,2	
2553272_A	Langezand 78a [10/10]	162163,04	504331,63	1,5	42,0	43,0	42,1	43,1	42,0	42,0	42,4	42,4	41,1	37,6	46,2	46,4	0,2	
2552361_B	Langezand 104 [3/4]	162338,99	504345,26	4,5	44,2	45,2	44,3	45,3	42,9	42,9	43,4	43,4	42,8	39,3	47,8	48,1	0,2	
2553278_A	Langezand 74 [4/6]	162166,41	504262,67	1,5	41,4	42,4	41,5	42,5	39,5	39,5	40,2	40,2	43,7	40,1	45,6	45,9	0,2	
2553206_B	Eem 35 [2/2]	161394,85	504163,28	4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	39,9	39,9	41,1	41,1	50,7	46,7	48,2	48,4	0,2	
2559846_B	Hazeleger 13 [10/12]	162033,7	504734,83	4,5	38,3	39,3	38,4	39,4	37,8	37,8	39,4	39,4	49,7	45,9	47,2	47,5	0,2	
2553143_C	Blokkerhoek 1 [1/4]	161342,6	503818,81	7,5	39,5	40,5	39,7	40,7	37,5	37,5	38,6	38,6	46,9	43,2	45,7	46,0	0,2	
2552512_B	Keteldiep 31 [2/2]	161483,5	504188,37	4,5	40,8	41,8	40,9	41,9	39,3	39,3	40,5	40,5	49,7	45,8	47,9	48,1	0,2	
2553044_A	Berkel 4 [2/2]	161963,43	504206,51	1,5	34,5	35,5	34,6	35,6	33,7	33,7	34,4	34,4	39,1	35,7	39,8	40,1	0,2	
2542044_A	Jagersveld 36 [7/13]	162104,76	504731,29	1,5	41,9	42,9	42,0	43,0	40,4	40,4	41,4	41,4	48,3	44,4	47,7	47,9	0,2	
2553131_B	Blokkerhoek 12 [2/2]	161290,4	503834,42	4,5	38,4	39,4	38,5	39,5	36,0	36,0	36,7	36,7	42,9	39,3	43,3	43,5	0,2	
2543300_B	Hoek van het IJ 56 [1/2]	161252,63	503834,66	4,5	37,8	38,8	38,0	39,0	33,8	33,8	34,9	34,9	43,9	40,3	43,2	43,4	0,2	
2547720_C	Langezand 139 [2/4]	162552,72	504355,45	7,5	44,7	45,7	44,8	45,8	45,1	45,1	45,5	45,5	44,9	41,2	49,2	49,4	0,2	
2553614_B	Langezand 124 [1/2]	162463,55	504308,66	4,5	37,6	38,6	37,7	38,7	41,4	41,4	41,9	41,9	43,8	40,2	45,0	45,2	0,2	
2552746_C	Slinge 6 [2/2]	162058,38	504222,17	7,5	42,2	43,2	42,4	43,4	41,6	41,6	42,1	42,1	39,8	36,4	46,0	46,2	0,2	
2542398_B	Groene Velden 191 [2/8]	162481,76	504732,01	4,5	41,8	42,8	42,0	43,0	43,3	43,3	43,7	43,7	42,8	39,2	46,9	47,1	0,2	
2552512_A	Keteldiep 31 [2/2]	161483,5	504188,37	1,5	39,4	40,4	39,5	40,5	35,2	35,2	36,5	36,5	44,7	41,1	44,3	44,5	0,2	
2552356_B	Langezand 99 [1/2]	162298,99	504335,99	4,5	42,0	43,0	42,2	43,2	42,3	42,3	42,8	42,8	44,6	41,0	46,9	47,2	0,2	
2543298_A	Hoek van het IJ 59-64 [1/9]	161238,97	503801,4	1,5	30,8	31,8	30,8	31,8	29,6	29,6	30,6	30,6	36,9	33,7	36,8	37,0	0,2	
2553625_B	Slinge 1 [1/4]	162050,22	504196,48	4,5	33,7	34,7	33,7	34,7	38,0	38,0	38,6	38,6	43,4	39,8	42,7	43,0	0,2	
2559846_C	Hazeleger 13 [10/12]	162033,7	504734,83	7,5	38,5	39,5	38,7	39,7	37,7	37,7	39,5	39,5	50,5	46,6	47,8	48,0	0,2	
2553095_B	Leekerhoek 12 [1/2]	161334,04	503959,55	4,5	39,0	40,0	39,2	40,2	36,5	36,5	37,5	37,5	44,8	41,1	44,4	44,6	0,2	
2552831_B	Zwartewater 41 [2/2]	161821,01	504268,65	4,5	41,2	42,2	41,4	42,4	39,3	39,3	40,1	40,1	46,7	43,0	46,6	46,8	0,2	
2553277_A	Langezand 72 [6/7]	162206,3	504246,7	1,5	39,2	40,2	39,3	40,3	38,5	38,5	39,2	39,2	44,4	40,7	44,7	44,9	0,2	
2553487_C	Berkel 1 [3/4]	161970,26	504189,41	7,5	37,3	38,3	37,4	38,4	39,9	39,9	40,6	40,6	46,3	42,6	45,4	45,6	0,2	
2552830_A	Zwartewater 40 [2/4]	161821,31	504263,59	1,5	39,5	40,5	39,7	40,7	35,6	35,6	36,3	36,3	42,9	39,4	43,7	43,9	0,2	
2552992_A	Schipbeek 5 [2/2]	161887,04	504206,56	1,5	38,2	39,2	38,4	39,4	34,3	34,3	35,0	35,0	40,0	36,6	41,9	42,1	0,2	
2552358_C	Langezand 101 [1/4]	162316,99	504337,82	7,5	37,7	38,7	37,7	38,7	40,1	40,1	40,7	40,7	44,7	41,0	44,8	45,0	0,2	
2553209_B	Eem 29 [1/2]	161393,09	504192,55	4,5	39,6	40,6	39,8	40,8	39,3	39,3	40,7	40,7	50,5	46,6	48,2	48,4	0,2	
2552364_A	Langezand 107 [2/2]	162345,34	504307,64	1,5	41,2	42,2	41,3	42,3	40,0	40,0	40,4	40,4	42,6	39,1	45,4	45,6	0,2	
2552343_B	Langezand 112 [2/2]	162385,85	504336,23	4,5	42,8	43,8	43,0	44,0	42,6	42,6	43,0	43,0	44,8	41,2	47,4	47,6	0,2	
2553600_B	Langezand 20 [3/3]	162502,41	504262,97	4,5	42,7	43,7	42,8	43,8	40,4	40,4	40,9	40,9	43,1	39,6	46,3	46,6	0,2	
2552994_A	Schipbeek 7 [2/2]	161886,41	504216,54	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	35,1	35,1	35,8	35,8	40,1	36,7	42,0	42,2	0,2	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [1/12]	162630,97	504661,48	4,5	46,0	47,0	46,1	47,1	41,3	41,3	42,2	42,2	45,4	41,7	49,0	49,2	0,2	
2559845_C	Groene Velden 8 [1/17]	162686,11	504686,85	7,5	46,0	47,0	46,1	47,1	40,8	40,8	41,7	41,7	46,1	42,4	49,0	49,2	0,2	
2542541_B	Jufterweg 2 [1/6]	163210,09	506253,42	4,5	51,4	52,4	51,6	52,6	46,3	46,3	47,0	47,0	50,8	46,8	54,3	54,5	0,2	
2541628_A	Visvijverweg 56 [1/6]	165604,41	509118,7	1,5	47,1	48,1	47,3	48,3	48,0	48,0	48,3	48,3	31,1	28,1	51,1	51,3	0,2	
2554811_B	Visvijverweg 32 [6/6]	168230,06	511122,96	4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	50,0	50,0	50,2	50,2	12,3	10,2	50,5	50,7	0,2	
2543683_C	Hoek van het IJ 54 [2/2]	161252,03	503844,44	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	37,8	37,8	38,9	38,9	47,2	43,4	46,0	46,2	0,2	
2559846_A	Hazeleger 13 [1/12]	162039,14	504741,87	1,5	41,0	42,0	41,1	42,1	39,9	39,9	40,9	40,9	47,5	43,7	46,9	47,2	0,2	
2552417_C	Langezand 125 [2/2]	162469,49	504309,02	7,5	38,4	39,4	38,4	39,4	39,7	39,7	40,3	40,3	42,9	39,4	44,3	44,5	0,2	
2553117_A	Berkel 5 [1/2]	161973,4	504211,98	1,5	38,7	39,7	38,9	39,9	34,0	34,0	34,7	34,7	40,7	37,2	42,3	42,6	0,2	
2552826_A	Zwartewater 49 [2/4]	161810,37	504310,06	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	36,2	36,2	37,3	37,3	44,5	40,9	44,1	44,3	0,2	
2553362_B	Eem 17 [3/4]	161387,13	504288,33	4,5	37,1	38,1	37,2	38,2	36,7	36,7	37,9	37,9	46,9	43,1	45,0	45,2	0,2	
2552354_C	Langezand 96 [2/4]	162304,75	504305,41	7,5	43,0	44,0	43,2	44,2	42,3	42,3	42,7	42,7	41,9	38,4	46,9	47,1	0,2	
2552826_A	Zwartewater 49 [4/4]	161818,63	504307,89	1,5	38,9	39,9	39,0	40,0	38,2	38,2	38,8	38,8	41,9	38,4	43,7	43,9	0,2	
2542091_B	Groene Velden 197 [5/11]	162543,6	504744,99	4,5	45,8	46,8	45,9	46,9	43,9	43,9	44,4	44,4	42,7	39,2	49,1	49,3	0,2	
2552752_B	Slinge 5 [1/2]	162048,95	504216,6	4,5	36,0	37,0	36,2	37,2	37,4	37,4	38,1	38,1	43,7	40,1	43,2	43,4	0,2	
2547782_A	Langezand 146 [4/9]	162620,43	504370,47	1,5	44,1	45,1	44,2	45,2	44,9	44,9	45,3	45,3	38,8	35,5	48,2	48,5	0,2	
2553372_A	Langezand 48 [2/2]	162356,98	504260,41	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	38,4	38,4	38,9	38,9	39,8	36,4	42,3	42,5	0,2	
2543440_A	Leekerhoek 23 [2/2]	161282,84	503981,66	1,5	39,3	40,3	39,5	40,5	31,3	31,3	32,5	32,5	39,6	36,2	42,1	42,3	0,2	
2552418_C	Langezand 126 [1/4]	162475,24	504318,31	7,5	44,3	45,3	44,4	45,4	43,6	43,6	44,1	44,1	46,5	42,7	48,8	49,0	0,2	
2552760_C	Pampus 7 [2/3]	161356,9	503741,83	7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	39,7	39,7	41,0	41,0	50,9	47,0	48,4	48,6	0,2	
2552418_B	Langezand 126 [2/4]	162478,85	504315,98	4,5	44,2	45,2	44,3	45,3	41,5	41,5	42,0	42,0	41,3	37,8	47,2	47,5	0,2	
2552993_B	Schipbeek 6 [2/2]	161886,74	504211,4	4,5	39,7	40,7	39,9	40,9	38,2	38,2	39,0	39,0	45,8	42,1	45,4	45,6	0,2	
2553277_A	Langezand 72 [5/7]	162203,38	504257,84	1,5	39,7	40,7	39,8	40,8	39,6	39,6	40,3	40,3	44,6	41,0	45,3	45,5	0,2	
2553112_A	Berkel 30 [1/4]	162052,23	504272,87	1,5	36,7	37,7	36,8	37,8	39,2	39,2	39,7	39,7	42,6	39,0	43,5	43,7	0,2	
2553334_B	Vecht 38 [2/4]	161305,35	504153,04	4,5	38,1	39,1	38,3	39,3	39,2	39,2	40,6	40,6	50,9	47,0	48,2	48,4	0,2	
2547727_A	Langezand 148 [6/8]	162633,64	504327	1,5	41,9	42,9	41,9	42,9	40,9	40,9	41,4	41,4	32,5	29,5	45,1	45,4	0,2	
2552361_C	Langezand 104 [2/4]	162335,33	504347,84	7,5	43,9	44,9	44,1	45,1	44,7	44,7	45,1	45,1						

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553261_A	Schipbeek 9 [1/2]	161885,79	504226,42	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	35,0	35,0	35,7	35,7	40,7	37,3	42,3	42,5	0,2	
2552354_B	Langezand 96 [1/4]	162301,16	504307,63	4,5	42,5	43,5	42,6	43,6	42,1	42,1	42,7	42,7	45,2	41,6	47,2	47,5	0,2	
2559843_B	Groene Velden 28 [1/10]	162781,05	504754,41	4,5	46,0	47,0	46,1	47,1	42,0	42,0	42,7	42,7	44,9	41,2	49,0	49,2	0,2	
2542091_B	Groene Velden 197 [7/11]	162542,94	504739,38	4,5	45,9	46,9	46,0	47,0	44,0	44,0	44,4	44,4	42,9	39,4	49,1	49,4	0,2	
2541734_A	Groene Velden 182 [2/7]	162330,25	504687,52	1,5	42,3	43,3	42,4	43,4	42,6	42,6	43,0	43,0	45,5	41,8	47,3	47,6	0,2	
2552344_A	Langezand 113 [2/3]	162380,75	504345,66	1,5	42,3	43,3	42,5	43,5	42,2	42,2	42,6	42,6	43,8	40,2	46,9	47,1	0,2	
2553487_B	Berkel 1 [3/4]	161970,26	504189,41	4,5	35,9	36,9	35,9	36,9	36,8	36,8	37,6	37,6	43,3	39,8	42,8	43,0	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [20/26]	162624,59	504709,23	1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,6	39,6	40,0	40,0	41,6	38,1	42,7	43,0	0,2	
2547727_B	Langezand 148 [6/8]	162633,64	504327	4,5	43,0	44,0	43,0	44,0	41,8	41,8	42,3	42,3	32,3	29,3	46,1	46,3	0,2	
2559849_A	Klokbekerveg 7 [1/4]	167154,6	510147,67	1,5	47,8	48,8	47,9	48,9	46,9	46,9	47,3	47,3	-99,0	-95,5	51,0	51,2	0,2	
2553307_C	Pampus 8 [1/3]	161350,81	503741,45	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	39,6	39,6	40,9	40,9	50,9	46,9	48,4	48,7	0,2	
2553271_A	Langezand 78 [7/8]	162163,99	504316,64	1,5	40,8	41,8	40,9	41,9	40,4	40,4	40,8	40,8	42,3	38,7	45,2	45,5	0,2	
2553118_A	Berkel 9 [2/2]	161961,87	504230,84	1,5	35,5	36,5	35,6	36,6	34,5	34,5	35,2	35,2	40,4	37,0	40,9	41,1	0,2	
2552683_A	Blokkerhoek 36 [1/2]	161384,82	503832,69	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	32,9	32,9	34,0	34,0	42,0	38,5	42,1	42,4	0,2	
2541637_A	Visvijverweg 43 [7/9]	166493,16	509914,16	1,5	49,2	50,2	49,5	50,5	47,8	47,8	47,9	47,9	36,4	33,2	52,2	52,4	0,2	
2552823_A	Zwartewater 63 [1/2]	161858,12	504254,77	1,5	36,0	37,0	36,2	37,2	33,7	33,7	34,6	34,6	42,5	39,0	41,8	42,0	0,2	
2559845_C	Groene Velden 8 [7/17]	162678,21	504675,56	7,5	45,9	46,9	46,1	47,1	42,9	42,9	43,4	43,4	33,2	30,1	48,4	48,7	0,2	
2552520_B	Keteldiep 17 [4/4]	161476,93	504294,02	4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	36,5	36,5	37,6	37,6	46,0	42,3	44,5	44,7	0,2	
2553598_B	Langezand 82 [1/2]	162212,1	504327,09	4,5	41,5	42,5	41,7	42,7	41,6	41,6	42,0	42,0	45,6	41,9	46,8	47,0	0,2	
2553601_A	Langezand 70 [2/2]	162244,38	504261,7	1,5	40,8	41,8	41,0	42,0	37,2	37,2	37,8	37,8	41,7	38,2	44,3	44,6	0,2	
2552936_B	Schipbeek 30 [2/3]	161966,4	504266,14	4,5	38,1	39,1	38,2	39,2	40,3	40,3	40,9	40,9	45,7	42,0	45,4	45,6	0,2	
2553106_C	Pampus 11 [1/4]	161327,54	503740,02	7,5	39,9	40,9	40,1	41,1	39,4	39,4	40,6	40,6	50,1	46,2	48,0	48,2	0,2	
2552360_B	Langezand 103 [1/2]	162328,93	504347,46	4,5	42,9	43,9	43,0	44,0	44,4	44,4	44,9	44,9	45,9	42,2	48,4	48,6	0,2	
2547720_B	Langezand 139 [3/4]	162556,28	504353,03	4,5	42,5	43,5	42,7	43,7	42,4	42,4	42,8	42,8	42,5	39,0	46,8	47,0	0,2	
2552686_B	Blokkerhoek 39 [2/2]	161385,75	503817,95	4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	34,5	34,5	35,5	35,5	44,5	40,9	43,8	44,1	0,2	
2552738_A	Slinge 10 [2/5]	162055,38	504246,01	1,5	40,1	41,1	40,1	41,1	39,5	39,5	40,1	40,1	42,4	38,9	44,7	44,9	0,2	
2552976_A	Berkel 37 [1/4]	162013,91	504273,93	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	39,2	39,2	39,6	39,6	43,3	39,7	42,5	42,7	0,2	
2552361_A	Langezand 104 [3/4]	162338,99	504345,26	1,5	42,9	43,9	43,1	44,1	41,6	41,6	42,0	42,0	40,3	36,9	46,4	46,7	0,2	
2552326_A	Langezand 47 [1/3]	162366,27	504254,62	1,5	41,6	42,6	41,8	42,8	38,8	38,8	39,3	39,3	40,6	37,1	44,9	45,1	0,2	
2552326_A	Langezand 47 [2/3]	162361,98	504251,08	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	37,1	37,1	37,5	37,5	40,0	36,6	39,9	40,1	0,2	
2552980_A	Berkel 28 [1/2]	162032,62	504295,08	1,5	33,6	34,6	33,6	34,6	37,9	37,9	38,4	38,4	42,6	39,1	42,3	42,5	0,2	
2552982_A	Berkel 32 [1/1]	162039,06	504265,82	1,5	36,0	37,0	36,2	37,2	35,6	35,6	36,2	36,2	41,7	38,2	41,8	42,1	0,2	
2553184_B	Zwartewater 71 [1/2]	161850,47	504218,99	4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	36,7	36,7	37,9	37,9	46,4	42,7	45,1	45,4	0,2	
2543527_B	Hoek van het U 6 [1/2]	161257	503747,08	4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	33,5	33,5	34,6	34,6	43,1	39,5	43,1	43,3	0,2	
2552361_B	Langezand 104 [2/4]	162335,33	504347,84	4,5	43,8	44,8	44,0	45,0	44,3	44,3	44,8	44,8	45,9	42,2	48,7	48,9	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [20/26]	162624,59	504709,23	4,5	34,5	35,5	34,6	35,6	41,0	41,0	41,4	41,4	43,1	39,5	44,0	44,2	0,2	
2552767_A	Zwartewater 66 [1/3]	161842,35	504263,41	1,5	37,2	38,2	37,4	38,4	36,8	36,8	37,4	37,4	41,8	38,3	42,6	42,8	0,2	
2552337_C	Langezand 132 [1/2]	162501,71	504352,17	7,5	38,0	39,0	38,1	39,1	39,4	39,4	40,0	40,0	44,2	40,6	44,5	44,7	0,2	
2553603_A	Langezand 130 [2/3]	162467,73	504356,03	1,5	42,9	43,9	43,0	44,0	44,1	44,1	44,5	44,5	45,0	41,4	48,0	48,3	0,2	
2541508_A	Goudstraat 4 [10/23]	163843,34	504811,56	1,5	56,1	57,1	56,1	57,1	48,4	48,4	49,9	49,9	35,0	31,8	57,7	57,9	0,2	
2553240_B	Keteldiep 27 [3/4]	161482,31	504208,09	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	39,3	39,3	40,5	40,5	49,9	46,0	47,8	48,0	0,2	
2552981_A	Berkel 29 [2/3]	162037,85	504287,41	1,5	36,2	37,2	36,3	37,3	37,4	37,4	37,9	37,9	41,9	38,4	42,4	42,7	0,2	
2542541_B	Jupiterweg 2 [6/6]	163210,68	506258,49	4,5	51,3	52,3	51,5	52,5	46,5	46,5	47,2	47,2	50,8	46,9	54,2	54,4	0,2	
2552978_A	Berkel 39 [2/2]	162021,94	504244,44	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	35,7	35,7	36,5	36,5	40,0	36,6	42,5	42,7	0,2	
2553308_C	Pampus 9 [3/4]	161342,25	503740,92	7,5	39,7	40,7	39,8	40,8	39,5	39,5	40,8	40,8	50,6	46,7	48,3	48,5	0,2	
2552758_B	Pampus 5 [1/2]	161373,02	503749,97	4,5	33,8	34,8	33,9	34,9	33,9	33,9	35,0	35,0	43,4	39,8	41,8	42,0	0,2	
2552799_A	Ganzendiep 33 [1/2]	161574,39	504174,32	1,5	39,7	40,7	39,8	40,8	37,1	37,1	37,8	37,8	42,9	39,4	44,0	44,3	0,2	
2552340_A	Langezand 122 [2/4]	162447,11	504309,78	1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	40,7	40,7	41,1	41,1	43,1	39,5	44,8	45,0	0,2	
2559846_B	Hazeleger 13 [1/12]	162039,14	504741,87	4,5	42,5	43,5	42,5	43,5	40,4	40,4	41,5	41,5	49,1	45,3	48,3	48,5	0,2	
2552417_C	Langezand 125 [1/2]	162469,15	504317,94	7,5	43,7	44,7	43,8	44,8	43,8	43,8	44,3	44,3	46,6	42,9	48,6	48,8	0,2	
2553210_A	Eem 30 [1/2]	161393,39	504187,49	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	34,6	34,6	35,9	35,9	44,5	40,8	43,4	43,7	0,2	
2552984_B	Berkel 20 [3/4]	161990,22	504318,34	4,5	40,5	41,5	40,6	41,6	41,0	41,0	41,5	41,5	43,8	40,2	45,7	45,9	0,2	
2553411_A	Langezand 75 [2/10]	162152,52	504265,4	1,5	36,5	37,5	36,6	37,6	39,3	39,3	39,8	39,8	42,9	39,4	43,6	43,8	0,2	
2552348_B	Langezand 118 [1/3]	162432,81	504325,67	4,5	43,8	44,8	44,0	45,0	42,4	42,4	42,8	42,8	44,6	41,0	47,8	48,0	0,2	
2541617_A	Visvijverweg 49 [1/10]	165756,39	509128,6	1,5	52,9	53,9	53,2	54,2	51,3	51,3	51,5	51,5	26,9	24,2	55,8	56,0	0,2	
2552346_A	Langezand 116 [2/2]	162416,29	504352,9	1,5	42,4	43,4	42,5	43,5	44,0	44,0	44,5	44,5	44,6	40,9	47,8	48,0	0,2	
2541569_A	Jupiterweg 12 [4/6]	163201,89	506443,31	1,5	45,5	46,5	46,0	47,0	43,7	43,7	44,4	44,4	55,0	50,8	52,8	53,0	0,2	
2543557_C	Hoek van het U 57 [2/2]	161252,93	503829,85	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	38,1	38,1	39,2	39,2	48,4	44,6	46,7	46,9	0,2	
2552347_B	Langezand 117 [4/4]	162422,64	504353,27	4,5	44,1	45,1	44,2	45,2	44,4	44,4	44,9	44,9	45,7	42,0	48,8	49,0	0,2	
2559848_A	Visvijverweg 46 [1/4]	166468,37	510058,39	1,5	45,4	46,4	45,6	46,6	51,6	51,6	51,8	51,8	21,9	19,4	52,7	52,9	0,2	
2533185_A	Zwartewater 72 [1/2]	161850,78	504214,07	1,5	36,6	37,6	36,8	37,8	32,2	32,2	33,3	33,3	40,8	37,4	41,1	41,3	0,2	
2547720_C	Langezand 139 [4/4]	162556,54	504348,82	7,5	44,2	45,2	44,3	45,3	43,4	43,4	43,7	43,7	37,9	34,6	47,6	47,8	0,2	
2553309_C	Pampus 12 [3/6]	161325,22	503739,88	7,5	40,2	41,2	40,4	41,4	39,5	39,5	40,6	40,6	49,9	46,0	47,9	48,1	0,2	
2541740_A	Groene Velden 185 [4/10]	162373,74	504658,1	1,5	42,0	43,0	42,1	43,1	40,0	40,0	40,9	40,9	46,7	42,9	47,0	47,2	0,2	
2541508_A	Goudstraat 4 [7/23]	163854,64	504828,3	1,5	57,7	58,7	57,7	58,7	50,2	50,2	51,7	51,7	3					

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2553114_A	Berkel 23 [2/2]	162040,63	504319,69	1,5	41,6	42,6	41,7	42,7	40,8	40,8	41,2	41,2	38,9	35,6	45,3	45,5	0,2	
2543231_A	Hoek van het IJ 19 [1/2]	161184,69	503741,86	1,5	35,2	36,2	35,3	36,3	30,3	30,3	31,6	31,6	38,9	35,6	39,5	39,7	0,2	
2543026_B	Gelderse Hoek 53 [3/3]	161236,46	504089,15	4,5	38,8	39,8	38,9	39,9	38,0	38,0	39,2	39,2	48,4	44,6	46,5	46,7	0,2	
2552745_A	Slinge 21 [3/3]	162107,45	504254,79	1,5	39,7	40,7	39,8	40,8	39,3	39,3	39,8	39,8	42,5	38,9	44,5	44,7	0,2	
2552514_A	Keteldiep 35 [2/2]	161484,67	504169,02	1,5	38,7	39,7	38,9	39,9	34,1	34,1	35,2	35,2	43,4	39,8	43,3	43,5	0,2	
2543344_B	Hoek van het IJ 4 [2/2]	161256,5	503755,31	4,5	38,8	39,8	39,0	40,0	34,5	34,5	35,5	35,5	44,0	40,4	43,7	43,9	0,2	
2552345_C	Langezand 115 [1/2]	162410,64	504343,58	7,5	37,9	38,9	37,9	38,9	40,2	40,2	40,7	40,7	43,0	39,4	44,3	44,5	0,2	
2552338_A	Langezand 133 [2/2]	162506,5	504361,41	1,5	42,1	43,1	42,2	43,2	44,1	44,1	44,4	44,4	44,5	40,9	47,6	47,9	0,2	
2541740_A	Groene Velden 185 [10/10]	162368,17	504647,93	1,5	36,9	37,9	36,9	37,9	44,7	44,7	45,0	45,0	43,3	39,7	46,5	46,8	0,2	
2553042_A	Berkel 18 [2/2]	161990,84	504308,45	1,5	39,2	40,2	39,3	40,3	38,2	38,2	38,7	38,7	40,4	36,9	43,4	43,6	0,2	
2552347_C	Langezand 117 [4/4]	162422,64	504353,27	7,5	44,2	45,2	44,3	45,3	44,8	44,8	45,2	45,2	45,8	42,1	49,0	49,2	0,2	
2542483_B	Visvijverweg 52 [3/6]	165981,79	509529,55	4,5	55,1	56,1	55,3	56,3	50,0	50,0	50,2	50,2	39,5	36,2	57,1	57,3	0,2	
2553089_C	Leekerhoek 2 [2/2]	161366,94	503993,89	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	38,5	38,5	39,7	39,7	49,1	45,3	47,4	47,6	0,2	
2552513_A	Keteldiep 32 [1/2]	161483,79	504183,57	1,5	39,1	40,1	39,2	40,2	34,9	34,9	36,1	36,1	44,5	40,9	44,1	44,3	0,2	
2547708_A	Langezand 135 [4/4]	162520,44	504353,29	1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	36,3	36,3	36,9	36,9	40,2	36,8	41,8	42,0	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [6/26]	162628,12	504717,28	4,5	44,6	45,6	44,8	45,8	40,0	40,0	40,8	40,8	44,4	40,7	47,7	47,9	0,2	
2553539_A	Blokkerhoek 9 [1/4]	161291,28	503819,7	1,5	36,9	37,9	37,1	38,1	35,1	35,1	35,8	35,8	40,8	37,3	41,7	41,9	0,2	
2543232_B	Hoek van het IJ 20 [2/2]	161184,37	503747,09	4,5	35,6	36,6	35,8	36,8	32,1	32,1	33,2	33,2	40,9	37,5	40,7	40,9	0,2	
2542534_A	Jupiterweg 13 [8/10]	163114,37	506437,67	1,5	48,1	49,1	48,5	49,5	45,0	45,0	45,5	45,5	53,2	49,1	52,9	53,1	0,2	
2553373_B	Langezand 53 [2/2]	162328,23	504258,64	4,5	42,7	43,7	42,9	43,9	40,7	40,7	41,3	41,3	44,8	41,2	46,9	47,1	0,2	
2553039_A	Berkel 14 [1/2]	161992,05	504288,91	1,5	40,3	41,3	40,4	41,4	37,2	37,2	37,7	37,7	41,8	38,3	44,0	44,2	0,2	
2552340_C	Langezand 122 [2/4]	162447,11	504309,78	7,5	38,7	39,7	38,8	39,8	40,5	40,5	41,1	41,1	46,5	42,7	45,9	46,1	0,2	
2552393_B	Langezand 30 [2/2]	162455,91	504274,71	4,5	43,1	44,1	43,2	44,2	40,4	40,4	41,1	41,1	42,9	39,3	46,6	46,8	0,2	
2541779_B	Groene Velden 193 [3/13]	162504,07	504761,99	4,5	45,0	46,0	45,1	46,1	40,7	40,7	41,4	41,4	47,0	43,3	48,6	48,8	0,2	
2552369_B	Langezand 83 [6/7]	162212,91	504336,48	4,5	32,4	33,4	32,4	33,4	37,9	37,9	38,4	38,4	42,2	38,7	41,9	42,2	0,2	
2553386_A	Schipbeek 10 [2/5]	161884,96	504236,81	1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	35,7	35,7	36,6	36,6	42,8	39,3	43,0	43,2	0,2	
2552361_A	Langezand 104 [4/4]	162339,23	504341,4	1,5	42,9	43,9	43,1	44,1	41,5	41,5	41,8	41,8	40,4	36,9	46,4	46,6	0,2	
2552361_B	Langezand 104 [4/4]	162339,23	504341,4	4,5	43,9	44,9	44,1	45,1	42,8	42,8	43,2	43,2	42,8	39,2	47,7	47,9	0,2	
2547775_B	Langezand 143 [2/8]	162597,05	504318,16	4,5	42,0	43,0	42,1	43,1	41,5	41,5	41,8	41,8	41,6	38,1	46,1	46,3	0,2	
2553391_A	Langezand 73 [6/6]	162189,9	504240,86	1,5	31,8	32,8	31,8	32,8	37,0	37,0	37,5	37,5	40,5	37,0	40,8	41,0	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [9/26]	162637,95	504719,76	1,5	45,0	46,0	45,1	46,1	40,5	40,5	41,4	41,4	45,7	42,0	48,3	48,5	0,2	
2552518_A	Keteldiep 29 [2/2]	161482,92	504198,04	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	36,2	36,2	37,3	37,3	45,6	41,9	44,5	44,7	0,2	
2543385_B	Leekerhoek 20 [2/2]	161283,74	503966,97	4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	36,4	36,4	37,4	37,4	44,7	41,1	44,7	44,9	0,2	
2542541_A	Jupiterweg 2 [5/6]	163198,38	506262,71	1,5	49,1	50,1	49,2	50,2	45,2	45,2	46,0	46,0	51,8	47,8	52,9	53,1	0,2	
2553143_B	Blokkerhoek 1 [1/4]	161342,6	503818,81	4,5	39,5	40,5	39,7	40,7	35,2	35,2	36,3	36,3	45,5	41,8	44,7	45,0	0,2	
2553602_C	Langezand 114 [1/4]	162404,34	504343,21	7,5	37,9	38,9	38,0	39,0	40,2	40,2	40,6	40,6	42,7	39,1	44,2	44,4	0,2	
2552353_B	Langezand 95 [2/2]	162295,42	504298,32	4,5	35,8	36,8	35,9	36,9	40,3	40,3	40,8	40,8	44,8	41,1	44,6	44,8	0,2	
2542091_B	Groene Velden 197 [8/11]	162542,42	504734,94	4,5	45,5	46,5	45,7	46,7	44,0	44,0	44,4	44,4	43,0	39,5	49,0	49,2	0,2	
2547712_B	Langezand 16 [2/3]	162537,39	504309,3	4,5	42,7	43,7	42,7	43,7	41,2	41,2	41,8	41,8	41,1	37,6	46,3	46,5	0,2	
2552753_C	Pampus 15 [3/3]	161307,67	503752,37	7,5	40,3	41,3	40,4	41,4	37,2	37,2	38,2	38,2	46,7	42,9	45,8	46,0	0,2	
2547724_B	Langezand 141 [2/9]	162589,63	504365,81	4,5	41,7	42,7	41,9	42,9	44,2	44,2	44,5	44,5	45,7	42,0	47,8	48,0	0,2	
2552418_C	Langezand 126 [3/4]	162479,07	504311,7	7,5	43,9	44,9	44,0	45,0	42,4	42,4	42,9	42,9	41,2	37,7	47,3	47,5	0,2	
2553088_A	Leekerhoek 1 [3/4]	161366,64	503998,82	1,5	38,2	39,2	38,4	39,4	31,4	31,4	32,5	32,5	39,2	35,9	41,3	41,5	0,2	
2552768_B	Zwartewater 67 [3/3]	161849,18	504239,27	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	38,0	38,0	38,9	38,9	45,3	41,6	45,1	45,3	0,2	
2552687_A	Blokkerhoek 40 [1/4]	161386,06	503813,03	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	32,3	32,3	33,0	33,0	40,4	37,0	41,6	41,8	0,2	
2552831_A	Zwartewater 41 [2/2]	161821,01	504268,65	1,5	39,8	40,8	40,0	41,0	35,9	35,9	36,5	36,5	42,0	38,5	43,6	43,8	0,2	
2552317_A	Langezand 92 [1/4]	162276,48	504297,16	1,5	35,0	36,0	35,0	36,0	38,1	38,1	38,7	38,7	42,5	38,9	42,6	42,8	0,2	
2547790_C	Langezand 137 [1/2]	162540,7	504345,73	7,5	38,2	39,2	38,3	39,3	39,1	39,1	39,5	39,5	39,9	36,5	43,2	43,4	0,2	
2552373_A	Langezand 87 [3/4]	162252,42	504336,42	1,5	42,6	43,6	42,8	43,8	42,3	42,3	42,6	42,6	40,7	37,3	46,6	46,8	0,2	
2541899_A	Groene Velden 30 [7/7]	162826,45	504754,33	1,5	45,2	46,2	45,3	46,3	40,7	40,7	41,5	41,5	45,1	41,5	48,3	48,5	0,2	
2552518_B	Keteldiep 29 [2/2]	161482,92	504198,04	4,5	39,9	40,9	40,0	41,0	39,7	39,7	40,8	40,8	50,3	46,4	48,1	48,3	0,2	
2552361_C	Langezand 104 [1/4]	162336,28	504338,95	7,5	38,6	39,6	38,7	39,7	40,1	40,1	40,7	40,7	44,3	40,7	44,9	45,1	0,2	
2552830_A	Zwartewater 40 [4/4]	161813,52	504260,44	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	34,2	34,2	35,3	35,3	44,4	40,8	43,0	43,2	0,2	
2552379_A	Langezand 54 [2/3]	162324,38	504248,7	1,5	39,3	40,3	39,5	40,5	37,5	37,5	38,0	38,0	42,8	39,3	43,9	44,2	0,2	
2541779_A	Groene Velden 193 [2/13]	162499,88	504759,5	1,5	34,8	35,8	34,8	35,8	38,1	38,1	39,1	39,1	47,5	43,8	45,3	45,5	0,2	
2541740_B	Groene Velden 185 [1/10]	162365,25	504652,19	4,5	39,1	40,1	39,1	40,1	41,8	41,8	42,4	42,4	47,2	43,4	46,7	46,9	0,2	
2543218_A	Hoek van het IJ 51 [4/4]	161251,13	503859,17	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	33,5	33,5	34,4	34,4	40,3	36,9	41,4	41,6	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [19/26]	162628,57	504708,77	1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	39,9	39,9	40,3	40,3	42,6	39,0	43,2	43,4	0,2	
2553624_B	Keteldiep 19 [2/2]	161477,55	504283,94	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	38,0	38,0	39,0	39,0	46,7	43,0	45,8	46,0	0,2	
2552374_B	Langezand 88 [3/3]	162258,73	504314,89	4,5	42,9	43,9	43,1	44,1	42,8	42,8	43,1	43,1	45,8	42,1	47,8	48,0	0,2	
2553309_B	Pampus 12 [3/6]	161325,22	503739,88	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	35,5	35,5	36,3	36,3	44,4	40,8	44,1	44,3	0,2	
2541569_B	Jupiterweg 12 [4/6]	163201,89	506443,31	4,5	45,2	46,2	45,8	46,8	44,2	44,2	44,9	44,9	55,6	51,5	53,2	53,4	0,2	
2552941_A	Schipbeek 20 [2/4]	161904,44	504313,1	1,5	39,2	40,2	39,3	40,3	38,4	38,4	38,9	38,9	41,2	37,7	43,7	43,9	0,2	
2552418_A	Langezand 126 [1/4]	162475,24	504318,31	1,5	42,3	43,3	42,4	43,4	40,9	40,9	41,4	41,4	41,4	38,0	46,0	46,3	0,2	
2543344_C	Hoek van het IJ 4 [2/2]	161256,5	503755,31	7,5	39,9	40,9	40,0	41,0	37,5									

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2559844_C	Groene Velden 26 [4/11]	162757,39	504762,27	7,5	46,6	47,6	46,7	47,7	40,5	40,5	41,4	41,4	45,8	42,1	49,3	49,5	0,2	
2552985_A	Berkel 22 [5/10]	162027,53	504322,15	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	34,6	34,6	35,0	35,0	38,8	35,5	38,1	38,3	0,2	
2552928_B	Schipbeek 35 [2/2]	161938,24	504269,28	4,5	39,4	40,4	39,4	40,4	40,4	40,4	41,0	41,0	45,7	42,0	45,8	46,0	0,2	
2552871_A	Berkel 45 [1/3]	162023,74	504215,11	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	31,5	31,5	32,2	32,2	37,9	34,6	40,4	40,6	0,2	
2552372_C	Langezand 86 [1/2]	162241,27	504333,15	7,5	37,6	38,6	37,7	38,7	39,1	39,1	39,6	39,6	41,3	37,9	43,3	43,5	0,2	
2541637_B	Visvijverweg 43 [9/9]	166495,06	509921,19	4,5	51,7	52,7	51,9	52,9	51,0	51,0	51,3	51,3	22,7	20,2	55,0	55,2	0,2	
2553486_B	Langezand 91 [2/3]	162259,88	504296,01	4,5	41,4	42,4	41,6	42,6	41,5	41,5	41,9	41,9	44,5	40,9	46,4	46,6	0,2	
2541740_B	Groene Velden 185 [2/10]	162365,69	504656,08	4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	41,7	41,7	42,3	42,3	47,2	43,4	46,9	47,1	0,2	
2552770_B	Zwartewater 70 [2/2]	161850,14	504224,14	4,5	39,2	40,2	39,3	40,3	36,6	36,6	37,8	37,8	46,2	42,5	45,2	45,4	0,2	
2553412_A	Langezand 77 [1/7]	162164,79	504304,07	1,5	39,3	40,3	39,4	40,4	39,5	39,5	40,1	40,1	44,1	40,5	44,9	45,1	0,2	
2553600_A	Langezand 20 [2/3]	162502,41	504262,97	1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	37,2	37,2	37,6	37,6	38,9	35,6	43,7	43,9	0,2	
2553186_A	Zwartewater 74 [2/3]	161851,42	504203,95	1,5	37,0	38,0	37,2	38,2	31,4	31,4	32,5	32,5	41,1	37,6	41,3	41,5	0,2	
2552336_B	Langezand 131 [4/4]	162494,78	504360,7	4,5	41,9	42,9	42,0	43,0	44,7	44,7	45,0	45,0	45,4	41,7	48,0	48,2	0,2	
2553087_C	Leekerhoek 17 [2/3]	161284,64	503952,45	7,5	39,8	40,8	40,0	41,0	38,6	38,6	39,9	39,9	50,1	46,2	47,9	48,1	0,2	
2553624_A	Keteldiep 19 [2/2]	161477,55	504283,94	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	35,6	35,6	36,4	36,4	42,0	38,5	42,9	43,1	0,2	
2552324_A	Langezand 69 [2/2]	162244,02	504267,99	1,5	40,3	41,3	40,5	41,5	36,6	36,6	37,3	37,3	40,9	37,4	43,8	44,0	0,2	
2552755_B	Pampus 2 [2/2]	161375,02	503775,1	4,5	39,4	40,4	39,6	40,6	35,2	35,2	36,4	36,4	45,8	42,1	44,9	45,1	0,2	
2552769_A	Zwartewater 68 [2/2]	161849,52	504233,91	1,5	37,6	38,6	37,7	38,7	33,0	33,0	34,0	34,0	39,6	36,2	41,2	41,5	0,2	
2552376_B	Langezand 90 [1/2]	162250,58	504301,71	4,5	38,3	39,3	38,3	39,3	38,9	38,9	39,6	39,6	44,7	41,1	44,6	44,8	0,2	
2552844_A	Zwartewater 11 [3/3]	161754,83	504247,31	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	33,2	33,2	34,4	34,4	42,8	39,3	42,3	42,5	0,2	
2559845_B	Groene Velden 8 [7/17]	162678,21	504675,56	4,5	46,0	47,0	46,1	47,1	42,4	42,4	42,9	42,9	35,4	32,2	48,4	48,6	0,2	
2552420_B	Langezand 128 [2/2]	162473,24	504340,33	4,5	42,3	43,3	42,5	43,5	42,8	42,8	43,1	43,1	43,3	39,8	47,0	47,2	0,2	
2559843_B	Groene Velden 28 [7/10]	162785,71	504730,85	4,5	45,8	46,8	45,9	46,9	44,0	44,0	44,4	44,4	40,7	37,2	48,9	49,1	0,2	
2552759_C	Pampus 6 [2/5]	161369,45	503742,6	7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	38,6	38,6	39,8	39,8	49,8	45,9	47,5	47,7	0,2	
2541740_A	Groene Velden 185 [1/10]	162365,25	504652,19	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	41,7	41,7	42,2	42,2	46,3	42,6	46,2	46,4	0,2	
2543220_A	Hoek van het IJ 53 [2/2]	161251,74	503849,31	1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	32,9	32,9	33,9	33,9	40,4	37,0	41,7	41,9	0,2	
2547724_A	Langezand 141 [2/9]	162589,63	504365,81	1,5	40,5	41,5	40,8	41,8	43,6	43,6	43,9	43,9	44,9	41,3	47,0	47,2	0,2	
2552981_B	Berkel 29 [2/3]	162037,85	504287,41	4,5	37,1	38,1	37,2	38,2	40,1	40,1	40,6	40,6	45,0	41,4	44,8	45,0	0,2	
2553428_A	Berkel 2 [1/2]	161973,89	504197,31	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	33,9	33,9	34,5	34,5	40,9	37,5	39,1	39,3	0,2	
2552353_C	Langezand 95 [2/2]	162295,42	504298,32	7,5	37,7	38,7	37,7	38,7	39,8	39,8	40,3	40,3	43,2	39,6	44,2	44,4	0,2	
2552990_A	Schipbeek 3 [1/2]	161887,66	504196,87	1,5	39,1	40,1	39,2	40,2	33,9	33,9	34,7	34,7	40,3	36,9	42,4	42,6	0,2	
2552350_A	Langezand 120 [2/2]	162424,65	504312,56	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	39,5	39,5	40,0	40,0	41,9	38,4	43,3	43,5	0,2	
2542091_A	Groene Velden 197 [11/11]	162533,43	504725,76	1,5	40,1	41,1	40,1	41,1	41,9	41,9	42,3	42,3	42,7	39,1	45,6	45,8	0,2	
2552417_A	Langezand 125 [2/2]	162469,49	504309,02	1,5	36,1	37,1	36,1	37,1	37,2	37,2	37,8	37,8	41,2	37,7	42,1	42,3	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [12/26]	162639,69	504710,1	1,5	44,4	45,4	44,5	45,5	43,0	43,0	43,4	43,4	41,5	38,0	47,9	48,1	0,2	
2553559_A	Langezand 36 [3/3]	162418,61	504266,12	1,5	40,9	41,9	41,1	42,1	36,6	36,6	37,2	37,2	39,2	35,8	43,8	44,0	0,2	
2542242_A	Groene Velden 18 [10/11]	162719,75	504772,69	1,5	44,9	45,9	45,0	46,0	40,8	40,8	41,6	41,6	45,9	42,2	48,3	48,5	0,2	
2541779_A	Groene Velden 193 [3/13]	162504,07	504761,99	1,5	43,8	44,8	43,9	44,9	40,7	40,7	41,4	41,4	46,7	43,0	47,9	48,1	0,2	
2542225_A	Groene Velden 44 [10/11]	162920,02	504681,48	1,5	45,4	46,4	45,4	46,4	45,7	45,7	46,1	46,1	35,3	32,1	49,2	49,4	0,2	
2541902_A	Groene Velden 38 [1/5]	162876,21	504692,98	1,5	43,5	44,5	43,7	44,7	40,1	40,1	40,7	40,7	44,3	40,7	47,0	47,2	0,2	
2553204_A	Eem 32 [1/2]	161393,96	504178,1	1,5	37,4	38,4	37,6	38,6	34,6	34,6	35,8	35,8	45,2	41,5	43,8	44,0	0,2	
2553212_B	Eem 18 [2/2]	161387,43	504283,34	4,5	38,0	39,0	38,1	39,1	37,1	37,1	38,1	38,1	47,0	43,3	45,3	45,5	0,2	
2559845_B	Groene Velden 8 [8/17]	162680,22	504673,44	4,5	46,1	47,1	46,2	47,2	41,6	41,6	42,1	42,1	37,1	33,8	48,3	48,5	0,2	
2553386_A	Schipbeek 10 [1/5]	161880,12	504238,29	1,5	37,8	38,8	37,9	38,9	37,1	37,1	37,8	37,8	42,8	39,2	43,2	43,4	0,2	
2547727_B	Langezand 148 [3/8]	162636,29	504335,17	4,5	44,8	45,8	44,9	45,9	43,0	43,0	43,4	43,4	37,6	34,3	47,8	48,0	0,2	
2547728_A	Langezand 150 [8/9]	162633,75	504298,77	1,5	34,8	35,8	35,1	36,1	37,8	37,8	38,2	38,2	41,0	37,6	41,9	42,1	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [25/26]	162611,93	504719,45	1,5	40,1	41,1	40,1	41,1	41,9	41,9	42,5	42,5	45,7	42,0	46,4	46,7	0,2	
2543219_B	Hoek van het IJ 52 [2/2]	161251,44	503854,18	4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	34,9	34,9	35,8	35,8	43,3	39,8	43,7	43,9	0,2	
2552336_A	Langezand 131 [4/4]	162494,78	504360,7	1,5	41,5	42,5	41,7	42,7	44,2	44,2	44,6	44,6	44,7	41,0	47,6	47,8	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [8/26]	162633,84	504720,24	4,5	46,9	47,9	47,0	48,0	41,4	41,4	42,2	42,2	45,1	41,4	49,5	49,7	0,2	
2552819_A	Zwartewater 59 [3/3]	161878,13	504255,99	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	36,1	36,1	36,8	36,8	43,8	40,2	42,6	42,8	0,2	
2552377_A	Langezand 51 [5/5]	162317,15	504273,7	1,5	40,9	41,9	41,1	42,1	37,8	37,8	38,4	38,4	41,2	37,7	44,4	44,6	0,2	
2553391_A	Langezand 73 [4/6]	162187,61	504258,68	1,5	39,9	40,9	40,1	41,1	40,0	40,0	40,5	40,5	44,0	40,4	45,2	45,4	0,2	
2552928_A	Schipbeek 35 [1/2]	161938,87	504259,78	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	35,3	35,3	35,9	35,9	41,9	38,4	42,4	42,6	0,2	
2553129_B	Blokkerhoek 10 [1/2]	161290,99	503824,64	4,5	38,5	39,5	38,7	39,7	35,4	35,4	36,2	36,2	44,1	40,4	43,7	43,9	0,2	
2552931_A	Schipbeek 39 [2/2]	161936,19	504239,25	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	33,4	33,4	34,3	34,3	38,9	35,6	41,4	41,6	0,2	
2552377_A	Langezand 51 [3/5]	162317,6	504267,64	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	34,6	34,6	35,4	35,4	41,8	38,3	42,1	42,3	0,2	
2552769_B	Zwartewater 68 [2/2]	161849,52	504233,91	4,5	39,7	40,7	39,8	40,8	37,6	37,6	38,6	38,6	45,9	42,2	45,4	45,6	0,2	
2542541_A	Jupiterweg 2 [6/6]	163210,68	506258,49	1,5	50,8	51,8	50,9	51,9	45,9	45,9	46,6	46,6	50,6	46,7	53,7	53,9	0,2	
2552370_A	Langezand 84 [1/4]	162230,22	504332,44	1,5	35,6	36,6	35,7	36,7	37,2	37,2	37,7	37,7	40,6	37,2	41,8	42,0	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [17/26]	162629,21	504699,14	4,5	35,7	36,7	35,8	36,8	40,7	40,7	41,3	41,3	46,2	42,5	45,3	45,5	0,2	
2547730_A	Langezand 140 [6/9]	162573,13	504362,68	1,5	36,5	37,5	36,7	37,7	41,1	41,1	41,5	41,5	44,1	40,5	44,7	44,9	0,2	
2542534_B	Jupiterweg 13 [10/10]	163107,02	506435,06	4,5	48,9	49,9	49,2	50,2	45,3	45,3	45,9	45,9	55,1	50,9	54,1	54,3	0,2	
2553092_C	Leekerhoek 7 [2/4]	161361,47	503958,13	7,5	40,4	41,4	40,5	41,5	37,9	37,9	39,1	39,1	48,8	44,9	47,1	47,3	0,2	
2553560_A	Langezand 109 [1/3]	162341,8	504291,39	1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	35,7									

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552347_A	Langezand 117 [2/4]	162426,55	504346,73		1,5	43,3	44,3	43,4	44,4	42,0	42,0	42,3	42,3	40,3	36,9	46,8	47,0	0,2
2553091_B	Leekerhoek 5 [1/2]	161367,81	503979,69		4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	33,5	33,5	34,7	34,7	44,3	40,7	43,9	44,1	0,2
2541724_B	Groene Velden 9 [13/26]	162638,22	504703,9		4,5	45,6	46,6	45,7	46,7	43,5	43,5	43,9	43,9	41,6	38,2	48,7	48,9	0,2
2552937_B	Schipbeek 31 [1/2]	161958,26	504270,46		4,5	38,4	39,4	38,5	39,5	40,8	40,8	41,3	41,3	45,6	41,9	45,6	45,8	0,2
2552990_A	Schipbeek 3 [2/2]	161877,99	504196,3		1,5	32,7	33,7	32,8	33,8	33,2	33,2	34,3	34,3	43,8	40,2	41,7	41,9	0,2
2552797_B	Hemmeland 11 [2/2]	161340,39	504085,53		4,5	39,0	40,0	39,2	40,2	37,4	37,4	38,4	38,4	48,3	44,4	46,4	46,6	0,2
2547722_C	Langezand 138 [1/2]	162547,07	504346,12		7,5	38,5	39,5	38,6	39,6	38,9	38,9	39,4	39,4	40,0	36,6	43,3	43,5	0,2
2553262_A	Schipbeek 11 [8/9]	161906,75	504261,47		1,5	40,0	41,0	40,2	41,2	35,5	35,5	36,1	36,1	42,4	38,9	43,8	44,0	0,2
2547726_B	Langezand 147 [9/9]	162622,06	504333,37		4,5	44,8	45,8	44,9	45,9	44,0	44,0	44,4	44,4	42,7	39,2	48,5	48,7	0,2
2552370_B	Langezand 84 [2/4]	162226,74	504334,43		4,5	36,3	37,3	36,4	37,4	42,0	42,0	42,4	42,4	45,2	41,6	45,5	45,7	0,2
2543530_A	Kofschip 14 [1/8]	160985,26	504316,02		1,5	36,2	37,2	36,4	37,4	43,4	43,4	44,9	44,9	56,6	52,4	53,0	53,2	0,2
2553210_B	Eem 30 [1/2]	161393,39	504187,49		4,5	39,0	40,0	39,2	40,2	38,8	38,8	40,0	40,0	50,1	46,2	47,7	47,9	0,2
2559842_A	Groene Velden 34 [1/8]	162814,85	504698,15		1,5	43,3	44,3	43,3	44,3	41,6	41,6	42,2	42,2	44,0	40,4	47,2	47,4	0,2
2553185_A	Zwartewater 72 [2/2]	161841,27	504213,34		1,5	30,8	31,8	30,9	31,9	36,2	36,2	37,2	37,2	46,4	42,7	43,8	44,0	0,2
2559843_A	Groene Velden 28 [2/10]	162784,88	504750,57		1,5	44,7	45,7	44,8	45,8	40,4	40,4	41,0	41,0	41,1	37,6	47,3	47,5	0,2
2547755_A	Langezand 149 [5/9]	162610,67	504298,04		1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	37,7	37,7	38,3	38,3	36,4	33,2	43,6	43,8	0,2
2541724_A	Groene Velden 9 [13/26]	162638,22	504703,9		1,5	44,4	45,4	44,5	45,5	43,1	43,1	43,5	43,5	41,1	37,6	47,8	48,0	0,2
2552757_A	Pampus 4 [2/2]	161375,94	503760,36		1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	30,5	30,5	31,6	31,6	39,7	36,4	40,1	40,3	0,2
2553048_C	Berkel 11 [3/4]	161985,37	504270,93		7,5	37,3	38,3	37,3	38,3	40,1	40,1	40,6	40,6	46,0	42,3	45,3	45,5	0,2
2559846_B	Hazeleger 13 [2/12]	162042,79	504739,95		4,5	42,5	43,5	42,5	43,5	40,1	40,1	40,7	40,7	43,5	40,0	46,3	46,5	0,2
2552369_B	Langezand 83 [7/7]	162211,71	504333,33		4,5	40,0	41,0	40,0	41,0	40,6	40,6	41,1	41,1	43,7	40,1	45,3	45,5	0,2
2541740_B	Groene Velden 185 [9/10]	162371,16	504647,58		4,5	37,4	38,4	37,5	38,5	45,1	45,1	45,4	45,4	41,8	38,3	46,6	46,8	0,2
2553045_A	Berkel 6 [2/2]	161973,11	504216,87		1,5	38,6	39,6	38,8	39,8	34,0	34,0	34,6	34,6	40,0	36,6	42,1	42,3	0,2
2541829_B	Groene Velden 41 [6/7]	162903,17	504754,05		4,5	46,8	47,8	46,9	47,9	44,7	44,7	45,2	45,2	37,4	34,1	49,7	49,9	0,2
2541779_C	Groene Velden 193 [2/13]	162499,88	504759,5		7,5	38,4	39,4	38,5	39,5	35,4	35,4	37,1	37,1	48,4	44,5	46,1	46,3	0,2
2552973_A	Berkel 34 [1/1]	162029,89	504275,21		1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	37,1	37,1	37,7	37,7	40,9	37,5	42,7	42,9	0,2
2541734_A	Groene Velden 182 [3/7]	162329,76	504683,32		1,5	42,3	43,3	42,4	43,4	42,7	42,7	43,1	43,1	45,1	41,4	47,3	47,5	0,2
2542398_B	Groene Velden 191 [6/8]	162484,21	504752,47		4,5	43,1	44,1	43,3	44,3	39,5	39,5	39,9	39,9	44,1	40,5	46,6	46,8	0,2
2552758_A	Pampus 5 [2/2]	161376,24	503755,44		1,5	35,7	36,7	35,8	36,8	30,8	30,8	31,8	31,8	40,3	36,9	40,3	40,5	0,2
2552348_A	Langezand 118 [3/3]	162428,14	504328,8		1,5	42,1	43,1	42,3	43,3	41,5	41,5	41,9	41,9	43,1	39,5	46,4	46,6	0,2
2552975_A	Berkel 36 [1/2]	162020,19	504274,63		1,5	38,0	39,0	38,0	39,0	38,6	38,6	39,0	39,0	41,9	38,4	43,4	43,6	0,2
2547726_B	Langezand 147 [6/9]	162613,55	504336,35		4,5	44,9	45,9	45,0	46,0	43,7	43,7	44,1	44,1	41,9	38,4	48,4	48,6	0,2
2542091_B	Groene Velden 197 [3/11]	162540,54	504752,15		4,5	45,9	46,9	46,0	47,0	41,1	41,1	41,8	41,8	45,9	42,2	49,0	49,2	0,2
2547780_A	Langezand 145 [5/9]	162598,84	504288,58		1,5	41,0	42,0	41,1	42,1	38,2	38,2	38,7	38,7	34,5	31,3	43,8	44,0	0,2
2542946_C	Gelderse Hoek 7 [3/4]	161224,11	503948,29		7,5	39,2	40,2	39,3	40,3	37,1	37,1	38,2	38,2	47,6	43,8	46,0	46,1	0,2
2547711_A	Langezand 15 [2/2]	162537,77	504303,03		1,5	40,9	41,9	41,0	42,0	36,8	36,8	37,3	37,3	38,0	34,7	43,6	43,8	0,2
2552317_C	Langezand 92 [3/4]	162272,76	504303,41		7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	40,2	40,2	40,8	40,8	46,6	42,9	46,2	46,4	0,2
2559843_A	Groene Velden 28 [3/10]	162786,71	504748,17		1,5	44,3	45,3	44,4	45,4	40,3	40,3	40,9	40,9	41,6	38,1	47,1	47,3	0,2
2541779_B	Groene Velden 193 [5/13]	162515,19	504760,67		4,5	45,0	46,0	45,2	46,2	41,1	41,1	41,8	41,8	47,0	43,3	48,7	48,9	0,2
2552370_B	Langezand 84 [1/4]	162230,22	504332,44		4,5	36,3	37,3	36,4	37,4	40,1	40,1	40,6	40,6	43,4	39,9	44,0	44,2	0,2
2547730_A	Langezand 140 [7/9]	162572,9	504366,32		1,5	37,9	38,9	38,0	39,0	41,3	41,3	41,7	41,7	44,5	40,9	45,2	45,4	0,2
2547724_B	Langezand 141 [1/9]	162587,04	504365,91		4,5	43,1	44,1	43,3	44,3	44,3	44,3	44,7	44,7	45,2	41,5	48,3	48,5	0,2
2552757_B	Pampus 4 [2/2]	161375,94	503760,36		4,5	38,2	39,2	38,4	39,4	33,3	33,3	34,2	34,2	43,2	39,6	42,9	43,1	0,2
2553044_A	Berkel 4 [1/2]	161973,34	504206,98		1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	33,7	33,7	34,3	34,3	40,9	37,5	39,0	39,2	0,2
2541637_B	Visvijverweg 43 [8/9]	166492,21	509918,15		4,5	51,7	52,7	51,9	52,9	51,0	51,0	51,2	51,2	22,7	20,1	55,0	55,2	0,2
2552774_A	Zwartewater 58 [3/3]	161866,19	504276,84		1,5	34,7	35,7	34,8	35,8	35,5	35,5	36,1	36,1	41,1	37,6	41,2	41,4	0,2
2547722_B	Langezand 138 [2/2]	162546,39	504355,06		4,5	43,1	44,1	43,2	44,2	44,6	44,6	44,9	44,9	45,4	41,7	48,4	48,6	0,2
2552351_A	Langezand 121 [1/3]	162429,66	504303,08		1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	37,4	37,4	37,9	37,9	40,8	37,4	42,9	43,1	0,2
2552937_A	Schipbeek 31 [1/2]	161958,26	504270,46		1,5	36,8	37,8	36,9	37,9	38,8	38,8	39,3	39,3	43,3	39,7	43,6	43,8	0,2
2542074_B	Groene Velden 3+5 [10/12]	162623,73	504654,96		4,5	36,8	37,8	36,9	37,9	41,1	41,1	41,6	41,6	45,6	41,9	45,4	45,6	0,2
2542534_A	Jupiterweg 13 [4/10]	163110,63	506442,42		1,5	42,1	43,1	43,0	44,0	44,7	44,7	45,4	45,4	56,6	52,3	53,4	53,6	0,2
2541779_A	Groene Velden 193 [4/13]	162508,72	504761,44		1,5	43,8	44,8	43,9	44,9	40,9	40,9	41,5	41,5	46,7	43,0	47,9	48,1	0,2
2553080_A	Eem 31 [2/2]	161393,68	504182,78		1,5	38,7	39,7	38,8	39,8	34,7	34,7	35,9	35,9	45,1	41,5	44,2	44,4	0,2
2552871_A	Berkel 45 [2/3]	162019,3	504211,44		1,5	36,3	37,3	36,4	37,4	34,5	34,5	35,0	35,0	39,4	36,0	40,8	41,0	0,2
2552687_B	Blokkerhoek 40 [1/4]	161386,06	503813,03		4,5	39,9	40,9	40,1	41,1	35,4	35,4	36,2	36,2	44,4	40,8	44,4	44,6	0,2
2547721_B	Langezand 136 [1/4]	162533,85	504354,29		4,5	43,3	44,3	43,4	44,4	44,6	44,6	45,0	45,0	43,7	40,1	48,2	48,4	0,2
2552752_A	Slinge 5 [1/2]	162048,95	504216,6		1,5	34,1	35,1	34,2	35,2	33,4	33,4	34,0	34,0	38,6	35,3	39,5	39,7	0,2
2553552_B	Blokkerhoek 14 [1/2]	161289,82	503844,2		4,5	38,6	39,6	38,8	39,8	36,2	36,2	36,9	36,9	44,2	40,6	43,9	44,1	0,2
2552683_A	Blokkerhoek 36 [2/2]	161375,98	503832,1		1,5	32,3	33,3	32,5	33,5	37,5	37,5	38,2	38,2	45,5	41,9	43,6	43,8	0,2
2559845_B	Groene Velden 8 [1/17]	162686,11	504686,85		4,5	46,0	47,0	46,1	47,1	41,7	41,7	42,4	42,4	45,7	42,0	49,1	49,3	0,2
2553129_A	Blokkerhoek 10 [1/2]	161290,99	503824,64		1,5	36,9	37,9	37,1	38,1	33,6	33,6	34,4	34,4	41,2	37,8	41,6	41,8	0,2
2552384_B	Langezand 31 [2/2]	162455,55	504280,93		4,5	42,6	43,6	42,7	43,7	40,4	40,4	41,0	41,0	42,0	38,5	46,1	46,3	0,2
2552347_C	Langezand 117 [3/4]	162423,21	504344,31		7,5	38,8	39,8	38,8	39,8	39,9	39,9	40,4	40,4	43,0	39,5	44,5	44,7	0,2
2541779_A	Groene Velden 193 [5/13]	162515,19	504															

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2552336_C	Langezand 131 [4/4]	162494,78	504360,7	7,5	43,6	44,6	43,7	44,7	45,0	45,0	45,4	45,4	45,4	41,7	48,8	49,0	0,2	
2547728_A	Langezand 150 [7/9]	162628,23	504298,71	1,5	42,8	43,8	42,9	43,9	40,9	40,9	41,3	41,3	39,3	35,9	46,0	46,2	0,2	
2542946_C	Gelderse Hoek 7 [4/4]	161224,38	503944,07	7,5	39,6	40,6	39,8	40,8	37,4	37,4	38,5	38,5	47,9	44,1	46,3	46,5	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [14/26]	162637,57	504698,17	1,5	44,3	45,3	44,4	45,4	43,0	43,0	43,4	43,4	41,5	38,0	47,8	48,0	0,2	
2541779_B	Groene Velden 193 [6/13]	162519,02	504760,21	4,5	45,0	46,0	45,2	46,2	41,0	41,0	41,6	41,6	47,0	43,3	48,7	48,9	0,2	
2552924_A	Schipbeek 44 [2/2]	161937,68	504214,17	1,5	37,5	38,5	37,7	38,7	31,8	31,8	32,6	32,6	38,6	35,3	40,8	41,0	0,2	
2553550_B	Blokkerhoek 13 [1/2]	161290,11	503839,31	4,5	39,3	40,3	39,4	40,4	36,2	36,2	37,0	37,0	43,4	39,8	43,9	44,1	0,2	
2552923_A	Schipbeek 43 [2/2]	161937,4	504218,98	1,5	37,6	38,6	37,7	38,7	31,9	31,9	32,7	32,7	38,7	35,3	40,8	41,0	0,2	
2552322_B	Langezand 67 [3/3]	162281,36	504276,57	4,5	41,3	42,3	41,3	42,3	40,9	40,9	41,5	41,5	45,3	41,7	46,4	46,6	0,2	
2543534_A	Hoek van het IJ 23-28 [11/13]	161212,4	503771,12	1,5	37,0	38,0	37,1	38,1	31,2	31,2	32,5	32,5	40,7	37,2	41,1	41,3	0,2	
2552392_B	Langezand 29 [3/5]	162459,67	504268,43	4,5	42,5	43,5	42,6	43,6	39,5	39,5	40,1	40,1	43,1	39,5	46,1	46,2	0,2	
2553632_A	Berkel 10 [1/4]	161963,35	504238,74	1,5	39,3	40,3	39,4	40,4	35,3	35,3	36,1	36,1	40,7	37,3	42,9	43,1	0,2	
2552351_A	Langezand 121 [3/3]	162433,95	504306,79	1,5	40,8	41,8	41,0	42,0	40,0	40,0	40,4	40,4	42,7	39,2	45,2	45,4	0,2	
2547726_B	Langezand 147 [8/9]	162616,9	504332,79	4,5	45,6	46,6	45,7	46,7	45,5	45,5	45,9	45,9	42,3	38,8	49,5	49,7	0,2	
2542398_B	Groene Velden 191 [4/8]	162475,4	504745,08	4,5	38,7	39,7	38,8	39,8	40,6	40,6	41,2	41,2	47,2	43,4	46,3	46,5	0,2	
2542091_B	Groene Velden 197 [11/11]	162533,43	504725,76	4,5	40,2	41,2	40,2	41,2	41,8	41,8	42,3	42,3	43,8	40,2	45,9	46,1	0,2	
2547717_A	Langezand 12 [2/2]	162538,92	504284,18	1,5	41,5	42,5	41,6	42,6	37,2	37,2	37,7	37,7	37,2	34,0	44,1	44,3	0,2	
C	Jupiterweg 4 [4/4]	163229,68	506302,74	7,5	51,3	52,3	51,4	52,4	46,0	46,0	46,8	46,8	48,1	44,3	53,7	53,9	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [14/26]	162637,57	504698,17	4,5	45,6	46,6	45,7	46,7	43,5	43,5	43,9	43,9	41,9	38,4	48,7	48,9	0,2	
2552354_A	Langezand 96 [4/4]	162301,7	504298,71	1,5	37,6	38,6	37,8	38,8	36,2	36,2	36,7	36,7	42,0	38,5	42,7	42,9	0,2	
2553130_B	Blokkerhoek 11 [1/2]	161290,7	503829,53	4,5	38,0	39,0	38,1	39,1	35,9	35,9	36,7	36,7	43,5	40,0	43,4	43,6	0,2	
2552373_A	Langezand 87 [4/4]	162249,06	504333,66	1,5	39,5	40,5	39,7	40,7	40,4	40,4	40,8	40,8	42,2	38,7	44,7	44,9	0,2	
2552322_A	Langezand 67 [2/3]	162276,72	504279,74	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	39,0	39,0	39,4	39,4	41,6	38,1	43,5	43,7	0,2	
2553132_B	Blokkerhoek 15 [2/2]	161289,52	503849,09	4,5	39,5	40,5	39,6	40,6	36,3	36,3	37,1	37,1	43,5	39,9	44,0	44,2	0,2	
2542169_B	Mercuriusweg 8 [3/9]	163536,99	506402,47	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,8	47,8	48,6	48,6	57,1	52,8	54,0	54,2	0,2	
2553373_A	Langezand 53 [2/2]	162328,23	504258,64	1,5	41,2	42,2	41,3	42,3	37,5	37,5	38,0	38,0	41,6	38,1	44,6	44,7	0,2	
2552392_A	Langezand 29 [4/5]	162458,53	504265,08	1,5	38,2	39,2	38,3	39,3	36,4	36,4	37,1	37,1	41,4	37,9	42,8	42,9	0,2	
2541829_B	Groene Velden 41 [3/7]	162900,58	504764,27	4,5	45,7	46,7	45,8	46,8	43,5	43,5	44,0	44,0	45,0	41,4	49,2	49,4	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [6/26]	162628,12	504717,28	1,5	43,4	44,4	43,5	44,5	38,8	38,8	39,4	39,4	43,1	39,5	46,4	46,6	0,2	
2552753_C	Pampus 15 [2/3]	161307,44	503756,16	7,5	40,3	41,3	40,4	41,4	37,5	37,5	38,3	38,3	46,5	42,8	45,8	46,0	0,2	
2542074_A	Groene Velden 3+5 [10/12]	162623,73	504654,96	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	41,1	41,1	41,5	41,5	44,2	40,6	44,5	44,7	0,2	
2542169_B	Mercuriusweg 8 [2/9]	163533,97	506402,81	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,8	47,8	48,6	48,6	57,2	52,9	54,1	54,3	0,2	
2552796_A	Hemmeland 9 [1/3]	161339,78	504095,56	1,5	38,2	39,2	38,3	39,3	34,6	34,6	35,7	35,7	44,3	40,6	43,6	43,8	0,2	
2547754_A	Langezand 144 [4/8]	162594,14	504303,41	1,5	33,9	34,9	33,9	34,9	39,9	39,9	40,3	40,3	42,4	38,9	43,2	43,3	0,2	
2552370_A	Langezand 84 [2/4]	162226,74	504334,43	1,5	35,8	36,8	35,8	36,8	41,2	41,2	41,6	41,6	44,3	40,7	44,7	44,9	0,2	
2552747_A	Slinge 8 [2/2]	162048,03	504231,28	1,5	34,8	35,8	34,9	35,9	34,4	34,4	35,0	35,0	39,9	36,5	40,4	40,6	0,2	
2552392_A	Langezand 29 [5/5]	162452,31	504264,7	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	36,0	36,0	36,6	36,6	41,0	37,5	41,8	42,0	0,2	
2553551_C	Leekerhoek 6 [2/4]	161368,15	503974,23	7,5	40,6	41,6	40,7	41,7	38,2	38,2	39,2	39,2	48,8	45,0	47,2	47,4	0,2	
2552353_A	Langezand 95 [1/2]	162294,91	504307,24	1,5	41,8	42,8	41,9	42,9	40,3	40,3	40,8	40,8	42,9	39,4	45,8	46,0	0,2	
2552682_B	Blokkerhoek 35 [4/4]	161384,52	503837,45	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	35,5	35,5	36,4	36,4	45,0	41,4	44,5	44,7	0,2	
2541779_B	Groene Velden 193 [7/13]	162521,68	504751,89	4,5	44,9	45,9	45,0	46,0	42,1	42,1	42,5	42,5	42,0	38,5	47,9	48,1	0,2	
2542534_A	Jupiterweg 13 [10/10]	163107,02	506435,06	1,5	48,0	49,0	48,3	49,3	45,1	45,1	45,7	45,7	54,8	50,7	53,6	53,8	0,2	
2552753_A	Pampus 15 [2/3]	161307,44	503756,16	1,5	38,0	39,0	38,2	39,2	32,0	32,0	32,9	32,9	41,5	38,0	42,0	42,2	0,2	
2553391_A	Langezand 73 [3/6]	162180,46	504260,02	1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	40,2	40,2	40,7	40,7	44,2	40,6	45,6	45,8	0,2	
2552339_C	Langezand 134 [1/2]	162514,28	504352,92	7,5	38,4	39,4	38,5	39,5	38,8	38,8	39,4	39,4	43,6	40,0	44,2	44,4	0,2	
2547720_A	Langezand 139 [2/4]	162552,72	504355,45	1,5	42,9	43,9	43,0	43,8	43,8	43,8	44,1	44,1	45,3	41,6	48,0	48,2	0,2	
2553466_B	Langezand 71 [3/3]	162240,48	504251,7	4,5	39,4	40,4	39,5	40,5	39,2	39,2	39,6	39,6	42,2	38,7	44,2	44,4	0,2	
2547782_B	Langezand 146 [1/9]	162612,31	504373,06	4,5	37,5	38,5	37,6	38,6	42,6	42,6	43,0	43,0	45,4	41,7	46,0	46,2	0,2	
2543231_B	Hoek van het IJ 19 [1/2]	161184,69	503741,86	4,5	37,1	38,1	37,1	38,1	32,3	32,3	33,5	33,5	41,9	38,4	41,8	41,9	0,2	
2552756_A	Pampus 3 [3/3]	161375,63	503765,31	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	30,6	30,6	31,7	31,7	39,7	36,3	40,4	40,6	0,2	
2541637_B	Visvijverweg 43 [6/9]	166497,74	509909,86	4,5	51,7	52,7	51,9	52,9	48,4	48,4	48,6	48,6	37,6	34,3	54,1	54,3	0,2	
2552339_A	Langezand 134 [2/2]	162513,72	504361,85	1,5	42,7	43,7	42,8	43,8	44,1	44,1	44,4	44,4	44,6	41,0	47,9	48,1	0,2	
2541740_B	Groene Velden 185 [3/10]	162369,11	504657,84	4,5	43,5	44,5	43,5	44,5	40,7	40,7	41,5	41,5	48,0	44,2	48,2	48,4	0,2	
2553319_A	Zwartewater 38 [1/4]	161789,12	504297,38	1,5	35,3	36,3	35,4	36,4	34,3	34,3	35,5	35,5	45,7	42,0	43,6	43,8	0,2	
2542398_A	Groene Velden 191 [8/8]	162482,72	504740,06	1,5	40,7	41,7	40,9	41,9	41,4	41,4	41,6	41,6	41,6	38,1	45,4	45,6	0,2	
2541740_B	Groene Velden 185 [8/10]	162375,49	504648,06	4,5	36,5	37,5	36,6	37,6	45,5	45,5	45,7	45,7	38,7	35,4	46,5	46,7	0,2	
2553091_A	Leekerhoek 5 [1/2]	161367,81	503979,69	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	30,7	30,7	31,9	31,9	39,8	36,4	41,0	41,2	0,2	
2552328_B	Langezand 50 [2/3]	162365,18	504273,52	4,5	42,7	43,7	42,8	43,8	41,1	41,1	41,6	41,6	45,4	41,7	47,1	47,2	0,2	
2553133_A	Blokkerhoek 16 [3/3]	161289,23	503854,07	1,5	36,4	37,4	36,5	37,5	34,0	34,0	34,7	34,7	41,0	37,5	41,3	41,5	0,2	
2553558_A	Langezand 97 [2/3]	162295,56	504319,61	1,5	40,2	41,2	40,3	41,3	39,0	39,0	39,4	39,4	42,5	39,0	44,6	44,8	0,2	
2552925_A	Schipbeek 45 [1/4]	161937,98	504209,22	1,5	37,5	38,5	37,7	38,7	32,0	32,0	32,7	32,7	38,7	35,3	40,8	41,0	0,2	
2553090_C	Leekerhoek 3 [2/2]	161367,24	503989	7,5	40,4	41,4	40,6	41,6	38,2	38,2	39,3	39,3	49,1	45,2	47,3	47,5	0,2	
2552394_A	Langezand 17 [1/3]	162501,3	504281,76	1,5	41,6	42,6	41,7	42,7	35,7	35,7	36,0	36,0	37,7	34,4	43,9	44,1	0,2	
2552348_A	Langezand 118 [1/3]	162432,81	504325,67	1,5	42,4	43,4	42,6	43,6	41,1	41,1	41,4	41,4	42,7	39,2	46,3	46,5	0,2	
2552337_C	Langezand 132 [2/2]	162501,02	504361,08	7,5	44,1	45,1	44,3	45,3	45,0	45								

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2547782_B	Langezand 146 [7/9]	162622,31	504362,38	4,5	40,0	41,0	40,1	41,1	42,2	42,2	42,5	42,5	41,6	38,2	45,5	45,7	0,2	
2542241_A	Groene Velden 42 [9/12]	162917,58	504713,98	1,5	47,4	48,4	47,5	48,5	43,0	43,0	43,6	43,6	41,1	37,6	49,8	50,0	0,2	
2552323_A	Langezand 68 [3/3]	162243,66	504274,23	1,5	41,0	42,0	41,1	42,1	36,4	36,4	37,1	37,1	40,2	36,8	44,0	44,2	0,2	
2553552_A	Blokkerhoek 14 [1/2]	161289,82	503844,2	1,5	36,5	37,5	36,6	37,6	33,8	33,8	34,5	34,5	41,6	38,1	41,6	41,8	0,2	
2541779_B	Groene Velden 193 [12/13]	162494,33	504738,4	4,5	39,6	40,6	39,6	40,6	44,6	44,6	44,9	44,9	41,0	37,5	46,6	46,8	0,2	
2543298_B	Hoek van het IJ 59-64 [1/9]	161238,97	503801,4	4,5	32,2	33,2	32,3	33,3	33,1	33,1	33,9	33,9	41,5	38,0	40,2	40,4	0,2	
2542091_A	Groene Velden 197 [1/11]	162534,9	504738,41	1,5	39,4	40,4	39,5	40,5	42,1	42,1	42,4	42,4	41,1	37,7	45,2	45,3	0,2	
2543530_A	Kofschip 14 [8/8]	160987,93	504316,16	1,5	36,1	37,1	36,2	37,2	42,5	42,5	44,2	44,2	56,8	52,6	53,1	53,2	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [18/26]	162629,84	504704,58	4,5	34,8	35,8	34,9	35,9	41,0	41,0	41,4	41,4	45,2	41,5	44,8	45,0	0,2	
2541829_A	Groene Velden 41 [3/7]	162900,58	504764,27	1,5	45,2	46,2	45,3	46,3	43,0	43,0	43,5	43,5	44,3	40,7	48,7	48,8	0,2	
2552339_C	Langezand 134 [2/2]	162513,72	504361,85	7,5	44,2	45,2	44,3	45,3	44,9	44,9	45,3	45,3	45,4	41,7	49,0	49,1	0,2	
2553639_C	Leekerhoek 4 [2/2]	161367,54	503984,1	7,5	40,5	41,5	40,6	41,6	37,9	37,9	38,9	38,9	49,2	45,4	47,4	47,5	0,2	
2547708_C	Langezand 135 [4/4]	162520,44	504353,29	7,5	39,0	40,0	39,1	40,1	38,0	38,0	38,6	38,6	43,4	39,8	44,1	44,3	0,2	
2547730_A	Langezand 140 [8/9]	162574,44	504368,61	1,5	43,5	44,5	43,6	44,6	44,0	44,0	44,4	44,4	44,2	40,6	48,1	48,3	0,2	
2552753_B	Pampus 15 [2/3]	161307,44	503756,16	4,5	40,3	41,3	40,5	41,5	34,1	34,1	35,0	35,0	43,8	40,2	44,2	44,4	0,2	
2553550_A	Blokkerhoek 13 [1/2]	161290,11	503839,31	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	34,3	34,3	35,0	35,0	41,4	38,0	42,4	42,6	0,2	
2553319_A	Zwartewater 38 [2/4]	161786,06	504297,2	1,5	34,5	35,5	34,5	35,5	34,6	34,6	35,8	35,8	45,6	41,9	43,4	43,6	0,2	
2553486_A	Langezand 91 [3/3]	162255,72	504292,26	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	35,5	35,5	36,1	36,1	40,8	37,3	42,1	42,3	0,2	
2553311_A	Pampus 14 [1/4]	161308,04	503746,38	1,5	37,4	38,4	37,6	38,6	29,6	29,6	30,6	30,6	40,3	36,9	41,0	41,2	0,2	
2553324_A	Zwartewater 73 [1/2]	161841,59	504208,42	1,5	31,9	32,9	31,9	32,9	35,8	35,8	36,8	36,8	46,5	42,7	43,9	44,1	0,2	
2547726_A	Langezand 147 [2/9]	162615,61	504325,83	1,5	38,0	39,0	38,0	39,0	38,8	38,8	39,1	39,1	37,0	33,7	42,5	42,7	0,2	
2552339_B	Langezand 134 [2/2]	162513,72	504361,85	4,5	43,5	44,5	43,6	44,6	44,6	44,6	44,9	44,9	45,4	41,7	48,5	48,7	0,2	
2552770_A	Zwartewater 70 [2/2]	161850,14	504224,14	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	32,0	32,0	33,0	33,0	40,2	36,8	41,1	41,3	0,2	
2542091_A	Groene Velden 197 [5/11]	162543,6	504744,99	1,5	44,9	45,9	45,0	46,0	43,0	43,0	43,4	43,4	42,7	39,2	48,2	48,4	0,2	
2543219_A	Hoek van het IJ 52 [2/2]	161251,44	503854,18	1,5	37,1	38,1	37,2	38,2	33,0	33,0	33,8	33,8	40,2	36,8	41,2	41,4	0,2	
2547708_C	Langezand 135 [1/4]	162520,1	504362,23	7,5	44,9	45,9	45,0	46,0	44,9	44,9	45,2	45,2	45,4	41,8	49,3	49,4	0,2	
2541779_C	Groene Velden 193 [12/13]	162494,33	504738,4	7,5	39,8	40,8	39,9	40,9	43,2	43,2	43,5	43,5	41,2	37,8	45,9	46,1	0,2	
2547730_B	Langezand 140 [8/9]	162574,44	504368,61	4,5	44,6	45,6	44,7	45,7	44,5	44,5	44,9	44,9	45,1	41,5	48,9	49,1	0,2	
2547755_B	Langezand 149 [4/9]	162612,44	504295,04	4,5	41,1	42,1	41,2	42,2	39,7	39,7	40,1	40,1	42,1	38,6	45,2	45,3	0,2	
2553089_B	Leekerhoek 2 [2/2]	161366,94	503993,89	4,5	39,3	40,3	39,5	40,5	34,3	34,3	35,4	35,4	45,1	41,4	44,4	44,6	0,2	
2552754_A	Pampus 1 [4/5]	161374,48	503783,79	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	30,7	30,7	31,8	31,8	40,8	37,4	41,5	41,6	0,2	
2542169_B	Mercuriusweg 8 [4/9]	163539,08	506402,24	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,8	47,8	48,5	48,5	56,8	52,6	53,8	54,0	0,2	
2553217_B	Eem 27 [4/4]	161392,49	504202,51	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	39,1	39,1	40,1	40,1	50,2	46,2	47,9	48,1	0,2	
2552321_B	Langezand 65 [2/2]	162282,07	504263,98	4,5	42,2	43,2	42,2	43,2	41,1	41,1	41,7	41,7	45,4	41,7	46,8	47,0	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [17/26]	162629,21	504699,14	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	40,2	40,2	40,7	40,7	45,1	41,4	45,2	45,3	0,2	
2547724_B	Langezand 141 [7/9]	162597,39	504364,96	4,5	43,7	44,7	43,9	44,9	43,2	43,2	43,4	43,4	42,3	38,8	47,6	47,8	0,2	
2547775_A	Langezand 143 [2/8]	162597,05	504318,16	1,5	40,8	41,8	41,0	42,0	39,6	39,6	39,9	39,9	37,2	33,9	44,3	44,4	0,2	
2553600_A	Langezand 20 [1/3]	162493,5	504262,47	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	39,4	39,4	39,9	39,9	43,6	40,0	44,3	44,5	0,2	
2553301_B	Pampus 17 [2/3]	161306,77	503767,09	4,5	39,1	40,1	39,2	40,2	35,3	35,3	36,5	36,5	46,4	42,7	45,1	45,2	0,2	
2547782_B	Langezand 146 [6/9]	162624,71	504364,92	4,5	44,7	45,7	44,9	45,9	43,7	43,7	44,0	44,0	38,9	35,5	48,1	48,3	0,2	
2547722_A	Langezand 138 [2/2]	162546,39	504355,06	1,5	42,5	43,5	42,6	43,6	43,9	43,9	44,2	44,2	44,7	41,0	47,7	47,9	0,2	
2553186_A	Zwartewater 74 [3/3]	161846,79	504200,82	1,5	36,0	37,0	36,1	37,1	32,3	32,3	33,8	33,8	45,0	41,4	43,1	43,3	0,2	
2553130_A	Blokkerhoek 11 [1/2]	161290,7	503829,53	1,5	37,2	38,2	37,3	38,3	34,1	34,1	34,8	34,8	41,1	37,7	41,7	41,9	0,2	
2553324_A	Zwartewater 73 [2/2]	161851,15	504208,14	1,5	36,9	37,9	37,0	38,0	31,3	31,3	32,2	32,2	40,5	37,1	41,0	41,2	0,2	
2553649_A	Langezand 64 [2/3]	162278,16	504254,02	1,5	36,6	37,6	36,7	37,7	36,8	36,8	37,4	37,4	42,9	39,4	42,9	43,0	0,2	
2552341_A	Langezand 123 [2/2]	162457,07	504308,27	1,5	35,9	36,9	36,0	37,0	36,8	36,8	37,3	37,3	40,8	37,3	41,8	42,0	0,2	
2553370_A	Langezand 66 [2/2]	162281,72	504270,29	1,5	39,5	40,5	39,6	40,6	37,2	37,2	37,8	37,8	41,5	38,1	43,6	43,8	0,2	
2542225_A	Groene Velden 44 [7/11]	162916,6	504687,21	1,5	42,9	43,9	43,0	44,0	40,6	40,6	41,2	41,2	44,0	40,4	46,8	46,9	0,2	
2541779_C	Groene Velden 193 [11/13]	162498,61	504742,06	7,5	42,3	43,3	42,4	43,4	43,7	43,7	43,9	43,9	35,0	31,9	46,6	46,8	0,2	
2552932_B	Schipbeek 40 [2/2]	161936,49	504234,22	4,5	40,6	41,6	40,6	41,6	37,4	37,4	38,2	38,2	44,5	40,8	45,1	45,2	0,2	
2542187_A	Jupiterweg 6 [6/6]	163176,98	506359,61	1,5	51,7	52,7	51,9	52,9	46,6	46,6	47,2	47,2	55,5	51,3	55,6	55,8	0,2	
2547780_B	Langezand 145 [4/9]	162598,97	504290,9	4,5	42,5	43,5	42,6	43,6	41,2	41,2	41,5	41,5	41,4	37,9	46,2	46,4	0,2	
2547782_A	Langezand 146 [5/9]	162624,5	504368,57	1,5	43,7	44,7	43,8	44,8	43,0	43,0	43,3	43,3	38,0	34,7	47,2	47,4	0,2	
2542091_A	Groene Velden 197 [6/11]	162543,32	504742,62	1,5	44,8	45,8	44,9	45,9	43,0	43,0	43,4	43,4	42,8	39,3	48,2	48,4	0,2	
2553106_A	Pampus 11 [1/4]	161327,54	503740,02	1,5	37,0	38,0	37,2	38,2	32,8	32,8	33,5	33,5	39,9	36,5	41,1	41,2	0,2	
2553602_A	Langezand 114 [1/4]	162404,34	504343,21	1,5	35,9	36,9	35,9	36,9	37,3	37,3	37,8	37,8	40,7	37,3	41,9	42,1	0,2	
2552377_B	Langezand 51 [2/5]	162327,51	504271,24	4,5	42,7	43,7	42,8	43,8	41,0	41,0	41,5	41,5	44,4	40,8	46,8	47,0	0,2	
2541637_B	Visvijverweg 43 [7/9]	166493,16	509914,16	4,5	51,8	52,8	52,0	53,0	48,2	48,2	48,3	48,3	37,8	34,5	54,1	54,3	0,2	
2542990_B	Gelderse Hoek 60-65 [1/9]	161251,67	504028,18	4,5	37,3	38,3	37,4	38,4	34,4	34,4	35,3	35,3	42,9	39,4	42,6	42,8	0,2	
_A	Jupiterweg 4 [4/4]	163229,68	506302,74	1,5	50,9	51,9	50,9	51,9	45,4	45,4	46,2	46,2	48,2	44,4	53,3	53,5	0,2	
2559845_A	Groene Velden 8 [7/17]	162678,21	504675,56	1,5	44,8	45,8	44,9	45,9	40,9	40,9	41,3	41,3	32,5	29,5	47,1	47,3	0,2	
2542242_A	Groene Velden 18 [7/11]	162703,89	504762,29	1,5	39,1	40,1	39,3	40,3	39,5	39,5	40,0	40,0	45,5	41,9	45,4	45,6	0,2	
2547790_A	Langezand 137 [2/2]	162540,06	504354,67	1,5	42,4	43,4	42,5	43,5	43,9	43,9	44,2	44,2	43,9	40,3	47,5	47,7	0,2	
2542398_A	Groene Velden 191 [3/8]	162477,53	504729,96	1,5	38,1	39,1	38,1	39,1	43,8	43,8	44,1	44,1	42,8	39,2	46,1	46,3	0,2	
2553090_A	Leekerhoek 3 [2/2]	161367,24	503989	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	30,7									

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [12/20]	163997,79	505774,66	7,5	64,8	65,8	64,8	65,8	53,8	53,8	55,9	55,9	49,3	45,4	66,1	66,2	0,2	
2552757_C	Pampus 4 [2/2]	161375,94	503760,36	7,5	40,1	41,1	40,2	41,2	36,0	36,0	36,9	36,9	47,0	43,2	45,8	45,9	0,2	
2552354_A	Langezand 96 [1/4]	162301,16	504307,63	1,5	41,4	42,4	41,5	42,5	39,8	39,8	40,3	40,3	41,9	38,4	45,3	45,5	0,2	
2552989_A	Schipbeek 2 [2/2]	161887,97	504191,87	1,5	39,5	40,5	39,7	40,7	33,9	33,9	34,5	34,5	41,0	37,6	42,9	43,0	0,2	
_C	Jupiterweg 4 [1/4]	163223,74	506303,29	7,5	48,6	49,6	48,7	49,7	42,5	42,5	43,4	43,4	49,0	45,1	51,5	51,7	0,2	
2559841_B	Pekstraat 15 [4/4]	164188,62	504835,44	4,5	55,1	56,1	55,1	56,1	49,3	49,3	50,1	50,1	35,6	32,4	56,9	57,1	0,2	
2553104_A	Pampus 16 [1/4]	161307,14	503761,05	1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	32,5	32,5	33,5	33,5	43,1	39,5	42,7	42,9	0,2	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [9/12]	162621,17	504652,03	4,5	37,4	38,4	37,6	38,6	40,3	40,3	40,7	40,7	46,0	42,3	45,4	45,6	0,2	
2543631_A	Hoek van het IJ 3 [2/2]	161256,16	503760,99	1,5	37,1	38,1	37,3	38,3	30,7	30,7	31,3	31,3	39,5	36,2	40,7	40,9	0,2	
2553132_A	Blokkerhoek 15 [2/2]	161289,52	503849,09	1,5	38,0	39,0	38,1	39,1	34,2	34,2	34,9	34,9	41,2	37,7	42,2	42,3	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [4/26]	162620,59	504721,21	4,5	45,9	46,9	46,0	47,0	41,3	41,3	41,9	41,9	43,5	39,9	48,6	48,7	0,2	
2542398_A	Groene Velden 191 [7/8]	162483,22	504744,22	1,5	40,6	41,6	40,8	41,8	40,1	40,1	40,3	40,3	41,2	37,7	44,9	45,0	0,2	
2553090_B	Leekerhoek 3 [2/2]	161367,24	503989	4,5	39,1	40,1	39,3	40,3	33,6	33,6	34,7	34,7	45,3	41,7	44,3	44,5	0,2	
2553301_A	Pampus 17 [2/3]	161306,77	503767,09	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	32,9	32,9	34,0	34,0	44,1	40,4	43,0	43,2	0,2	
2553539_A	Blokkerhoek 9 [2/4]	161288,27	503816,83	1,5	33,3	34,3	33,4	34,4	34,7	34,7	35,3	35,3	41,8	38,3	40,9	41,1	0,2	
2541823_A	Pekstraat 3 [3/21]	164052,99	504904,51	1,5	56,7	57,7	56,7	57,7	49,3	49,3	50,4	50,4	42,7	39,1	58,3	58,5	0,2	
2541829_A	Groene Velden 41 [4/7]	162903,72	504763,9	1,5	45,4	46,4	45,5	46,5	43,0	43,0	43,5	43,5	44,0	40,4	48,7	48,9	0,2	
2559843_C	Groene Velden 28 [7/10]	162785,71	504730,85	7,5	46,4	47,4	46,6	47,6	44,1	44,1	44,4	44,4	39,5	36,2	49,3	49,5	0,2	
2552393_A	Langezand 30 [2/2]	162455,91	504274,71	1,5	41,1	42,1	41,2	42,2	36,1	36,1	36,7	36,7	37,8	34,5	43,7	43,8	0,2	
2552754_B	Pampus 1 [4/5]	161374,48	503783,79	4,5	39,5	40,5	39,7	40,7	35,2	35,2	36,1	36,1	46,2	42,5	45,1	45,2	0,2	
2547724_A	Langezand 141 [4/9]	162593,76	504368,04	1,5	31,4	32,4	31,5	32,5	45,0	45,0	45,3	45,3	47,2	43,4	47,5	47,6	0,2	
2542091_A	Groene Velden 197 [9/11]	162541,4	504726,17	1,5	44,3	45,3	44,4	45,4	42,8	42,8	43,2	43,2	42,9	39,3	47,9	48,1	0,2	
2553323_A	Zwartewater 69 [2/2]	161849,83	504228,97	1,5	37,5	38,5	37,6	38,6	32,1	32,1	33,0	33,0	40,0	36,6	41,2	41,4	0,2	
2552354_A	Langezand 96 [2/4]	162304,75	504305,41	1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	38,3	38,3	38,7	38,7	40,8	37,3	44,3	44,5	0,2	
2547721_C	Langezand 136 [4/4]	162530,55	504351,49	7,5	40,7	41,7	40,8	41,8	42,7	42,7	43,0	43,0	44,2	40,6	46,5	46,7	0,2	
2559841_A	Pekstraat 15 [4/4]	164188,62	504835,44	1,5	54,1	55,1	54,1	55,1	47,2	47,2	48,2	48,2	35,1	32,0	55,8	55,9	0,2	
2559845_B	Groene Velden 8 [11/17]	162669,55	504671,18	4,5	46,1	47,1	46,2	47,2	43,3	43,3	43,7	43,7	45,0	41,4	49,4	49,5	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [24/26]	162612,78	504707,49	4,5	38,0	39,0	38,3	39,3	42,8	42,8	43,1	43,1	45,0	41,3	46,1	46,3	0,2	
2552753_A	Pampus 15 [3/3]	161307,67	503752,37	1,5	37,4	38,4	37,5	38,5	29,8	29,8	30,8	30,8	40,9	37,4	41,3	41,4	0,2	
2553603_B	Langezand 130 [3/3]	162472,43	504352,83	4,5	43,3	44,3	43,4	44,4	42,8	42,8	43,1	43,1	42,1	38,6	47,3	47,4	0,2	
2553311_B	Pampus 14 [1/4]	161308,04	503746,38	4,5	39,8	40,8	39,9	40,9	32,8	32,8	33,7	33,7	43,5	40,0	43,7	43,9	0,2	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [4/9]	163539,08	506402,24	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,0	46,0	46,5	46,5	53,2	49,1	50,9	51,0	0,2	
2542242_A	Groene Velden 18 [6/11]	162706,46	504759,77	1,5	40,5	41,5	40,6	41,6	40,6	40,6	40,9	40,9	41,4	38,0	45,0	45,2	0,2	
2547782_A	Langezand 146 [6/9]	162624,71	504364,92	1,5	43,7	44,7	43,8	44,8	43,0	43,0	43,2	43,2	38,0	34,7	47,2	47,3	0,2	
2559844_C	Groene Velden 26 [2/11]	162749,41	504759,86	7,5	46,5	47,5	46,6	47,6	36,3	36,3	37,3	37,3	45,2	41,5	48,7	48,9	0,2	
2542074_A	Groene Velden 3+5 [2/12]	162632,59	504655,91	1,5	44,3	45,3	44,5	45,5	44,4	44,4	44,6	44,6	40,7	37,3	48,3	48,4	0,2	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [3/20]	164242,35	506501,62	1,5	60,2	61,2	60,2	61,2	54,5	54,5	55,3	55,3	59,6	55,2	62,9	63,0	0,2	
2559844_A	Groene Velden 26 [5/11]	162762,72	504756,82	1,5	45,4	46,4	45,5	46,5	40,4	40,4	40,8	40,8	40,8	37,4	47,8	48,0	0,2	
2547782_A	Langezand 146 [2/9]	162615,06	504375,83	1,5	43,8	44,8	43,9	44,9	44,1	44,1	44,4	44,4	43,4	39,9	48,2	48,3	0,2	
2559845_B	Groene Velden 8 [6/17]	162680,67	504677,16	4,5	46,4	47,4	46,5	47,5	43,1	43,1	43,4	43,4	30,7	27,8	48,8	49,0	0,2	
2553301_B	Pampus 17 [1/3]	161306,55	503770,83	4,5	38,9	39,9	39,0	40,0	35,4	35,4	36,4	36,4	46,6	42,9	45,2	45,3	0,2	
2547782_B	Langezand 146 [2/9]	162615,06	504375,83	4,5	44,8	45,8	44,9	45,9	44,8	44,8	45,0	45,0	44,7	41,1	49,1	49,2	0,2	
2559845_A	Groene Velden 8 [8/17]	162680,22	504673,44	1,5	45,0	46,0	45,1	46,1	39,7	39,7	40,2	40,2	34,8	31,7	47,0	47,2	0,2	
2547724_A	Langezand 141 [8/9]	162594,62	504359,29	1,5	38,3	39,3	38,4	39,4	40,7	40,7	41,0	41,0	40,2	36,8	44,0	44,1	0,2	
2547754_B	Langezand 144 [1/8]	162598,75	504294,66	4,5	42,8	43,8	42,9	43,9	40,8	40,8	41,1	41,1	40,6	37,2	46,1	46,3	0,2	
2542091_A	Groene Velden 197 [8/11]	162542,42	504734,94	1,5	44,3	45,3	44,4	45,4	42,9	42,9	43,2	43,2	42,9	39,3	47,9	48,1	0,2	
2553301_A	Pampus 17 [1/3]	161306,55	503770,83	1,5	37,3	38,3	37,4	38,4	33,1	33,1	34,2	34,2	44,4	40,8	43,2	43,4	0,2	
2541779_B	Groene Velden 193 [13/13]	162491,34	504748,4	4,5	40,7	41,7	40,8	41,8	39,9	39,9	40,3	40,3	42,5	38,9	45,1	45,3	0,2	
2552755_A	Pampus 2 [2/2]	161375,02	503775,1	1,5	37,7	38,7	37,8	38,8	30,9	30,9	31,9	31,9	41,4	37,9	41,7	41,8	0,2	
2547775_A	Langezand 143 [1/8]	162596,98	504323,89	1,5	41,6	42,6	41,7	42,7	39,7	39,7	40,0	40,0	37,1	33,8	44,7	44,9	0,2	
2542225_B	Groene Velden 44 [6/11]	162913,49	504686,1	4,5	44,2	45,2	44,3	45,3	40,6	40,6	41,3	41,3	45,4	41,7	47,8	47,9	0,2	
2541829_B	Groene Velden 41 [1/7]	162895,22	504757,65	4,5	39,6	40,6	39,7	40,7	42,1	42,1	42,4	42,4	41,0	37,5	45,2	45,4	0,2	
2559845_A	Groene Velden 8 [1/17]	162686,11	504686,85	1,5	45,0	46,0	45,0	46,0	40,0	40,0	40,6	40,6	44,2	40,5	47,8	48,0	0,2	
2559845_C	Groene Velden 8 [9/17]	162682,28	504669,73	7,5	46,0	47,0	46,2	47,2	45,4	45,4	45,6	45,6	38,0	34,7	49,4	49,6	0,2	
2559843_A	Groene Velden 28 [10/10]	162776,96	504747,74	1,5	45,0	46,0	45,1	46,1	39,7	39,7	40,2	40,2	42,0	38,5	47,5	47,6	0,2	
2559845_C	Groene Velden 8 [3/17]	162689,23	504683,12	7,5	46,1	47,1	46,2	47,2	45,2	45,2	45,4	45,4	37,2	33,9	49,4	49,5	0,2	
2553603_A	Langezand 130 [3/3]	162472,43	504352,83	1,5	42,4	43,4	42,6	43,6	41,6	41,6	41,8	41,8	40,5	37,1	46,2	46,3	0,2	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [3/9]	163536,99	506402,47	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,5	46,5	47,0	47,0	54,6	50,4	51,9	52,1	0,2	
_A	Jupiterweg 4 [1/4]	163223,74	506303,29	1,5	46,9	47,9	46,9	47,9	41,3	41,3	42,0	42,0	45,5	41,8	49,6	49,7	0,2	
2541724_B	Groene Velden 9 [23/26]	162616,32	504707,07	4,5	36,2	37,2	36,4	37,4	42,5	42,5	42,8	42,8	45,0	41,3	45,6	45,8	0,2	
2552645_B	Schipbeek 41 [1/2]	161936,78	504229,36	4,5	40,4	41,4	40,4	41,4	37,1	37,1	37,8	37,8	44,8	41,2	45,0	45,2	0,2	
2552646_A	Schipbeek 42 [1/2]	161937,08	504224,33	1,5	38,1	39,1	38,2	39,2	31,9	31,9	32,6	32,6	38,5	35,2	41,1	41,3	0,2	
2547730_B	Langezand 140 [1/9]	162583,2	504365,67	4,5	44,6	45,6	44,7	45,7	44,4	44,4	44,7	44,7	44,2	40,6	48,8	48,9	0,2	
2541724_A	Groene Velden 9 [4/26]	162620,59	504721,21	1,5	44,3	45,3	44,4	45,4	40,0	40,0	40,5	40,5	43,4	39,8	47,3	47,4	0,2	
2553104_B	Pampus 16 [4/4]	161306,91	503764,81	4,5	39,0	40,0	39,2	40,2	34,3	34,3	35							

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541724_B	Groene Velden 9 [16/26]	162630,74	504696,6	4,5	37,9	38,9	38,1	39,1	42,9	42,9	43,1	43,1	45,4	41,7	46,2	46,4	0,1	
2547755_A	Langezand 149 [4/9]	162612,44	504295,04	1,5	39,4	40,4	39,5	40,5	37,6	37,6	37,9	37,9	37,3	34,1	42,8	43,0	0,1	
2541902_A	Visvijverweg 58 [3/6]	165564,44	509082,85	1,5	53,6	54,6	53,7	54,7	44,8	44,8	45,5	45,5	30,4	27,5	55,1	55,2	0,1	
2559845_C	Groene Velden 8 [2/17]	162690,76	504685,77	7,5	46,1	47,1	46,2	47,2	45,6	45,6	45,7	45,7	32,4	29,4	49,4	49,6	0,1	
2547724_B	Langezand 141 [5/9]	162595,28	504369,93	4,5	44,3	45,3	44,5	45,5	44,4	44,4	44,6	44,6	45,2	41,5	48,8	48,9	0,1	
2542242_A	Groene Velden 18 [3/11]	162715,35	504761,05	1,5	34,9	35,9	35,0	36,0	37,8	37,8	38,0	38,0	38,9	35,6	41,3	41,4	0,1	
2541902_B	Groene Velden 38 [2/5]	162880,31	504691,14	4,5	44,7	45,7	44,9	45,9	45,0	45,0	45,2	45,2	40,7	37,3	48,7	48,9	0,1	
2541779_A	Groene Velden 193 [9/13]	162512,72	504745,51	1,5	35,2	36,2	35,2	36,2	42,3	42,3	42,4	42,4	38,4	35,1	43,8	44,0	0,1	
2559844_C	Groene Velden 26 [11/11]	162740,81	504757,16	7,5	46,5	47,5	46,6	47,6	39,4	39,4	39,9	39,9	46,1	42,4	49,1	49,3	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [17/17]	162679,83	504685,93	1,5	45,4	46,4	45,4	46,4	38,3	38,3	39,1	39,1	45,0	41,3	48,0	48,2	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [4/20]	164246,71	506501,19	1,5	60,6	61,6	60,7	61,7	54,4	54,4	55,2	55,2	59,6	55,2	63,2	63,3	0,1	
2552384_A	Langezand 31 [2/2]	162455,55	504280,93	1,5	40,6	41,6	40,7	41,7	35,7	35,7	36,3	36,3	37,5	34,2	43,2	43,3	0,1	
2547712_A	Langezand 16 [2/3]	162537,39	504309,3	1,5	41,0	42,0	41,1	42,1	36,9	36,9	37,3	37,3	37,9	34,6	43,7	43,9	0,1	
2559845_B	Groene Velden 8 [3/17]	162689,23	504683,12	4,5	46,0	47,0	46,0	47,0	44,8	44,8	45,0	45,0	38,0	34,7	49,2	49,3	0,1	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [4/12]	162629,81	504645,57	4,5	44,9	45,9	45,0	46,0	45,9	45,9	46,1	46,1	40,1	36,7	49,1	49,3	0,1	
2552392_A	Langezand 29 [3/5]	162459,67	504268,43	1,5	41,0	42,0	41,1	42,1	35,2	35,2	35,7	35,7	39,6	36,2	43,7	43,8	0,1	
2552370_C	Langezand 84 [1/4]	162230,22	504332,44	7,5	37,5	38,5	37,5	38,5	39,0	39,0	39,3	39,3	41,0	37,6	43,2	43,3	0,1	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [10/20]	163991,36	505780,73	7,5	64,5	65,5	64,5	65,5	53,3	53,3	55,1	55,1	50,1	46,2	65,8	65,9	0,1	
2559844_B	Groene Velden 26 [2/11]	162749,41	504759,86	4,5	46,4	47,4	46,5	47,5	36,1	36,1	37,1	37,1	44,9	41,3	48,6	48,8	0,1	
2542225_A	Groene Velden 44 [1/11]	162914,61	504674,93	1,5	46,8	47,8	46,8	47,8	46,1	46,1	46,5	46,5	36,9	33,7	50,2	50,3	0,1	
2541617_A	Visvijverweg 49 [2/10]	165759,27	509127,99	1,5	52,2	53,2	52,3	53,3	50,6	50,6	50,8	50,8	15,6	13,4	55,1	55,2	0,1	
2559844_A	Groene Velden 26 [2/11]	162749,41	504759,86	1,5	45,3	46,3	45,3	46,3	35,2	35,2	36,3	36,3	43,9	40,3	47,5	47,6	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [12/17]	162672,99	504674,25	1,5	44,6	45,6	44,7	45,7	34,9	34,9	35,8	35,8	42,6	39,1	46,8	46,9	0,1	
2541724_A	Groene Velden 9 [16/26]	162630,74	504696,6	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	42,6	42,6	42,9	42,9	44,5	40,9	46,0	46,1	0,1	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [16/20]	163990,37	505740,14	7,5	65,6	66,6	65,6	66,6	53,6	53,6	55,6	55,6	47,7	43,9	66,8	66,9	0,1	
2541846_B	Jupiterweg 9 [2/9]	163104,39	506347,91	4,5	49,3	50,3	49,3	50,3	43,3	43,3	44,0	44,0	42,1	38,5	51,3	51,4	0,1	
2559845_B	Groene Velden 8 [10/17]	162675,52	504667,03	4,5	46,0	47,0	46,1	47,1	45,9	45,9	46,0	46,0	40,0	36,6	49,7	49,8	0,1	
2542074_A	Groene Velden 3+5 [4/12]	162629,81	504645,57	1,5	44,0	45,0	44,1	45,1	45,1	45,1	45,3	45,3	38,5	35,2	48,3	48,4	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [11/17]	162669,55	504671,18	1,5	44,9	45,9	45,0	46,0	42,6	42,6	42,9	42,9	42,9	39,4	48,2	48,3	0,1	
2547724_A	Langezand 141 [5/9]	162595,28	504369,93	1,5	43,3	44,3	43,4	44,4	43,8	43,8	44,0	44,0	44,4	40,8	48,0	48,1	0,1	
2553649_A	Langezand 64 [1/3]	162282,43	504257,72	1,5	40,5	41,5	40,6	41,6	37,0	37,0	37,4	37,4	42,4	38,9	44,3	44,4	0,1	
2542169_B	Mercuriusweg 8 [7/9]	163541,21	506391,67	4,5	56,0	57,0	56,0	57,0	48,6	48,6	49,3	49,3	50,8	46,9	57,9	58,0	0,1	
2559845_C	Groene Velden 8 [5/17]	162683,34	504678,93	7,5	46,1	47,1	46,2	47,2	45,6	45,6	45,7	45,7	31,5	28,5	49,4	49,5	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [5/20]	164249,33	506500,88	1,5	60,9	61,9	60,9	61,9	54,4	54,4	55,2	55,2	59,7	55,3	63,3	63,5	0,1	
2559844_B	Groene Velden 26 [3/11]	162751,22	504761,22	4,5	46,4	47,4	46,5	47,5	37,5	37,5	38,3	38,3	45,5	41,8	48,8	49,0	0,1	
2552645_A	Schipbeek 41 [1/2]	161936,78	504229,36	1,5	38,5	39,5	38,6	39,6	31,9	31,9	32,6	32,6	38,6	35,3	41,4	41,5	0,1	
2541818_A	Zilverstraat 10 [1/12]	163772,73	505180,09	1,5	55,7	56,7	55,7	56,7	47,4	47,4	48,5	48,5	39,5	36,2	57,2	57,3	0,1	
2541498_A	Binnenhavenweg 9 [5/24]	163846,3	505126,8	1,5	57,3	58,3	57,3	58,3	48,5	48,5	49,6	49,6	41,4	37,9	58,8	58,9	0,1	
2541846_A	Jupiterweg 9 [4/9]	163097,61	506345,06	1,5	47,8	48,8	47,8	48,8	41,3	41,3	42,0	42,0	42,3	38,7	49,8	50,0	0,1	
2541633_B	Plauvizenweg 6 [2/7]	166008,86	507401,03	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	44,4	44,4	44,8	44,8	52,0	48,0	49,6	49,7	0,1	
2559845_B	Groene Velden 8 [16/17]	162676,45	504684,87	4,5	46,8	47,8	46,9	47,9	40,1	40,1	40,6	40,6	45,8	42,1	49,4	49,5	0,1	
2542242_A	Groene Velden 18 [4/11]	162712,7	504763,07	1,5	39,7	40,7	39,9	40,9	39,1	39,1	39,2	39,2	39,0	35,6	43,7	43,8	0,1	
2554808_A	Visvijverweg 34 [2/6]	168140,24	511098,04	1,5	41,4	42,4	41,5	42,5	47,1	47,1	47,3	47,3	14,1	12,0	48,4	48,5	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [6/17]	162680,67	504677,16	1,5	45,3	46,3	45,4	46,4	42,0	42,0	42,3	42,3	27,4	24,6	47,7	47,8	0,1	
2559844_B	Groene Velden 26 [11/11]	162740,81	504757,16	4,5	46,7	47,7	46,8	47,8	40,7	40,7	41,2	41,2	46,0	42,3	49,4	49,5	0,1	
2543440_C	Leekerhoek 23 [2/2]	161282,84	503981,66	7,5	39,0	40,0	39,1	40,1	38,0	38,0	38,6	38,6	48,5	44,7	46,6	46,7	0,1	
2559844_A	Groene Velden 26 [11/11]	162740,81	504757,16	1,5	45,3	46,3	45,4	46,4	41,1	41,1	41,5	41,5	43,8	40,2	48,2	48,3	0,1	
2541846_A	Jupiterweg 9 [3/9]	163102,87	506346,17	1,5	49,0	50,0	49,0	50,0	43,4	43,4	44,0	44,0	43,6	40,0	51,2	51,3	0,1	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [2/9]	163533,97	506402,81	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	47,1	47,1	47,6	47,6	56,1	51,9	53,1	53,2	0,1	
2559845_C	Groene Velden 8 [11/17]	162669,55	504671,18	7,5	45,9	46,9	46,0	47,0	41,8	41,8	42,1	42,1	45,8	42,1	49,1	49,2	0,1	
2559845_B	Groene Velden 8 [15/17]	162672,64	504681,68	4,5	46,7	47,7	46,8	47,8	42,3	42,3	42,6	42,6	45,1	41,4	49,5	49,6	0,1	
2541617_B	Visvijverweg 49 [2/10]	165759,27	509127,99	4,5	52,5	53,5	52,5	53,5	50,9	50,9	51,2	51,2	21,4	18,9	55,4	55,5	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [9/17]	162682,28	504669,73	1,5	44,7	45,7	44,7	45,7	43,6	43,6	43,8	43,8	36,4	33,2	47,9	48,0	0,1	
2547725_B	Langezand 142 [9/9]	162596,75	504327,66	4,5	42,2	43,2	42,3	43,3	41,3	41,3	41,5	41,5	40,7	37,2	46,0	46,1	0,1	
2541779_A	Groene Velden 193 [12/13]	162494,33	504738,4	1,5	39,8	40,8	39,8	40,8	43,7	43,7	43,9	43,9	38,5	35,2	45,9	46,0	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [13/17]	162676,05	504675,77	1,5	44,9	45,9	45,0	46,0	35,4	35,4	36,1	36,1	40,6	37,1	46,8	46,9	0,1	
2552322_A	Langezand 67 [3/3]	162281,36	504276,57	1,5	38,6	39,6	38,6	39,6	36,7	36,7	37,1	37,1	41,7	38,2	43,1	43,2	0,1	
2559840_B	Nikkelstraat 45 [2/4]	164311,34	506468,85	4,5	61,6	62,6	61,6	62,6	55,7	55,7	56,3	56,3	59,6	55,2	64,0	64,1	0,1	
2543530_A	Kofschip 14 [7/8]	160991,97	504316,37	1,5	33,5	34,5	33,6	34,6	40,5	40,5	42,3	42,3	56,9	52,7	53,0	53,1	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [16/20]	164251,53	506475,24	1,5	60,1	61,1	60,1	61,1	51,0	51,0	51,9	51,9	52,0	48,0	61,7	61,8	0,1	
2552385_A	Langezand 32 [2/3]	162455,18	504287,24	1,5	40,7	41,7	40,7	41,7	36,2	36,2	36,7	36,7	37,9	34,6	43,4	43,5	0,1	
2559840_B	Nikkelstraat 45 [3/4]	164305,75	506461,78	4,5	61,2	62,2	61,2	62,2	53,8	53,8	54,5	54,5	56,8	52,5	63,2	63,3	0,1	
2541846_A	Jupiterweg 9 [2/9]	163104,39	506347,91	1,5	48,2	49,2	48,2	49,2	41,9	41,9	42,5	42,5	41,4	37,9	50,2	50,3	0,1	
2559845_B	Groene Velden 8 [2/17]	162690,76	504685,77	4,5	45,8	46,8	45,8	46,8	45,2	45,2	45,4	45,4	32,9	29,9	49,1	49,2	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [16/20]	163990,37	505740,14	4,5</														

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2559844_C	Groene Velden 26 [9/11]	162746,63	504753,68	7,5	46,5	47,5	46,6	47,6	41,9	41,9	41,9	41,9	37,9	34,6	48,7	48,8	0,1	
2542351_A	Binnenhavenweg 3 [4/12]	163929,16	504943,71	1,5	63,5	64,5	63,5	64,5	51,2	51,2	52,9	52,9	42,5	39,0	64,7	64,8	0,1	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [16/20]	163990,37	505740,14	1,5	64,3	65,3	64,3	65,3	51,0	51,0	53,0	53,0	45,0	41,3	65,4	65,5	0,1	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [5/9]	163542,99	506399,42	1,5	56,1	57,1	56,1	57,1	48,2	48,2	49,0	49,0	51,3	47,3	58,0	58,1	0,1	
2559840_B	Nikkelstraat 45 [1/4]	164307,86	506477,15	4,5	61,6	62,6	61,6	62,6	55,2	55,2	55,8	55,8	60,3	55,8	64,0	64,2	0,1	
	B	165564,44	509082,85	4,5	55,8	56,8	55,9	56,9	45,9	45,9	46,5	46,5	32,3	29,2	57,2	57,3	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [11/20]	163994,56	505778,42	4,5	64,1	65,1	64,1	65,1	52,1	52,1	53,7	53,7	50,3	46,4	65,4	65,5	0,1	
2559844_B	Groene Velden 26 [10/11]	162743,31	504751,74	4,5	46,9	47,9	47,0	48,0	42,4	42,4	42,6	42,6	42,9	39,4	49,4	49,5	0,1	
2547724_A	Langezand 141 [6/9]	162597,18	504368,35	1,5	43,1	44,1	43,3	44,3	42,2	42,2	42,3	42,3	40,3	36,9	46,8	46,9	0,1	
2543440_B	Leekerhoek 23 [2/2]	161282,84	503981,66	4,5	38,0	39,0	38,2	39,2	35,2	35,2	35,3	35,3	44,0	40,4	43,5	43,6	0,1	
2542091_A	Groene Velden 197 [10/11]	162537,04	504722,9	1,5	40,9	41,9	40,9	41,9	44,0	44,0	44,1	44,1	42,8	39,3	46,9	47,0	0,1	
2559840_A	Nikkelstraat 45 [4/4]	164302,27	506470,09	1,5	60,0	61,0	60,0	61,0	52,4	52,4	52,9	52,9	56,4	52,2	62,0	62,1	0,1	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [6/9]	163542,59	506395,92	1,5	56,6	57,6	56,6	57,6	48,5	48,5	49,3	49,3	52,0	48,0	58,5	58,6	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [7/20]	164271,51	506497,76	1,5	61,9	62,9	61,9	62,9	54,3	54,3	55,0	55,0	59,9	55,5	64,1	64,2	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [13/20]	163994,52	505771,61	4,5	64,5	65,5	64,6	65,6	51,5	51,5	53,4	53,4	42,3	38,8	65,7	65,8	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [14/20]	163991,74	505770,19	4,5	64,8	65,8	64,8	65,8	51,2	51,2	53,3	53,3	37,3	34,1	65,9	66,0	0,1	
2559845_B	Groene Velden 8 [4/17]	162686,11	504680,49	4,5	46,5	47,5	46,5	47,5	45,2	45,2	45,3	45,3	33,3	30,2	49,5	49,6	0,1	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [8/12]	162618,78	504648,47	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	43,6	43,6	43,7	43,7	45,4	41,7	45,7	45,8	0,1	
2559843_B	Groene Velden 28 [9/10]	162779,73	504741,24	4,5	45,3	46,3	45,5	46,5	41,5	41,5	41,5	41,5	42,5	39,0	48,1	48,2	0,1	
2541818_A	Zilverstraat 10 [3/12]	163765,44	505178,56	1,5	55,4	56,4	55,4	56,4	45,8	45,8	46,9	46,9	41,6	38,1	56,9	56,9	0,1	
2541508_A	Goudstraat 4 [14/23]	163842,78	504830,05	1,5	57,0	58,0	57,0	58,0	46,7	46,7	47,8	47,8	40,6	37,1	58,3	58,4	0,1	
2541569_A	Jupiterweg 12 [3/6]	163206,95	506441,03	1,5	48,9	49,9	48,9	49,9	41,9	41,9	42,4	42,4	47,7	43,9	51,4	51,5	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [16/17]	162676,45	504684,87	1,5	45,6	46,6	45,7	46,7	38,3	38,3	38,8	38,8	44,5	40,9	48,1	48,2	0,1	
2559843_A	Groene Velden 28 [9/10]	162779,73	504741,24	1,5	44,9	45,9	44,9	45,9	40,8	40,8	41,0	41,0	39,9	36,5	47,4	47,5	0,1	
2541724_B	Groene Velden 9 [22/26]	162619,1	504708,41	4,5	36,0	37,0	36,1	37,1	41,1	41,1	41,3	41,3	41,3	37,9	43,8	43,9	0,1	
2541633_A	Plavuizenweg 6 [6/7]	166018,38	507402,55	1,5	35,7	36,7	36,0	37,0	29,3	29,3	29,6	29,6	44,9	41,2	42,7	42,8	0,1	
2541508_A	Goudstraat 4 [17/23]	163852,3	504843,96	1,5	57,6	58,6	57,6	58,6	46,7	46,7	47,9	47,9	41,6	38,1	58,9	59,0	0,1	
2542483_B	Visvijverweg 52 [6/6]	165991,44	509535,97	4,5	48,7	49,7	48,7	49,7	41,0	41,0	41,3	41,3	26,4	23,6	50,2	50,3	0,1	
2547730_A	Langezand 140 [9/9]	162577,92	504365,06	1,5	44,0	45,0	44,1	45,1	43,8	43,8	43,8	43,8	40,1	36,7	47,8	47,9	0,1	
2542225_B	Groene Velden 44 [3/11]	162909,77	504677,42	4,5	44,3	45,3	44,3	45,3	45,9	45,9	46,1	46,1	43,0	39,4	49,1	49,2	0,1	
2542225_A	Groene Velden 44 [3/11]	162909,77	504677,42	1,5	43,3	44,3	43,4	44,4	45,3	45,3	45,4	45,4	40,7	37,3	48,2	48,3	0,1	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [14/20]	163991,74	505770,19	1,5	63,9	64,9	63,9	64,9	50,0	50,0	52,1	52,1	36,1	32,9	65,0	65,1	0,1	
2559844_B	Groene Velden 26 [6/11]	162758,69	504752,45	4,5	46,6	47,6	46,7	47,7	41,5	41,5	41,6	41,6	41,9	38,4	49,0	49,1	0,1	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [9/9]	163532,69	506394,28	1,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	41,4	41,4	41,9	41,9	52,4	48,4	49,2	49,3	0,1	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [12/12]	163914,77	504917,33	4,5	66,7	67,7	66,7	67,7	54,5	54,5	56,1	56,1	36,2	33,0	67,9	68,0	0,1	
2541649_A	Mortelstraat 4 [10/11]	164069,23	505262,31	1,5	64,1	65,1	64,1	65,1	52,6	52,6	54,0	54,0	43,2	39,7	65,4	65,5	0,1	
2542483_A	Visvijverweg 52 [6/6]	165991,44	509535,97	1,5	47,3	48,3	47,4	48,4	37,1	37,1	37,6	37,6	24,6	21,9	48,6	48,7	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [14/17]	162674,35	504677,85	1,5	45,8	46,8	45,9	46,9	38,4	38,4	38,7	38,7	40,2	36,8	47,8	47,9	0,1	
2542169_A	Mercuriusweg 8 [7/9]	163541,21	506391,67	1,5	56,6	57,6	56,7	57,7	48,1	48,1	48,8	48,8	50,6	46,7	58,4	58,5	0,1	
2542225_A	Groene Velden 44 [4/11]	162906,89	504680,91	1,5	42,5	43,5	42,5	43,5	45,1	45,1	45,2	45,2	40,1	36,7	47,7	47,8	0,1	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [13/20]	163994,52	505771,61	1,5	63,6	64,6	63,6	64,6	50,2	50,2	52,0	52,0	39,6	36,2	64,8	64,9	0,1	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [9/20]	163989,22	505782,38	7,5	64,4	65,4	64,4	65,4	51,6	51,6	53,2	53,2	51,4	47,4	65,6	65,7	0,1	
2541902_A	Groene Velden 38 [5/5]	162871,09	504692,23	1,5	41,9	42,9	42,1	43,1	41,6	41,6	41,7	41,7	43,3	39,7	46,4	46,5	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [15/20]	163991,35	505766,51	4,5	65,2	66,2	65,2	66,2	51,2	51,2	53,2	53,2	41,9	38,4	66,3	66,4	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [2/17]	162690,76	504685,77	1,5	45,5	46,5	45,5	46,5	44,2	44,2	44,3	44,3	30,8	27,9	48,5	48,6	0,1	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [17/20]	163984,38	505716,72	7,5	64,4	65,4	64,4	65,4	50,1	50,1	52,2	52,2	42,9	39,3	65,5	65,6	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [17/20]	164243,97	506481,25	1,5	59,7	60,7	59,7	60,7	45,0	45,0	46,3	46,3	48,3	44,5	60,9	61,0	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [2/20]	164239,07	506499,47	1,5	59,8	60,8	59,8	60,8	45,8	45,8	47,1	47,1	55,3	51,1	61,3	61,4	0,1	
2541637_A	Visvijverweg 43 [4/9]	166504,69	509911,85	1,5	48,2	49,2	48,2	49,2	38,0	38,0	38,5	38,5	37,8	34,5	49,6	49,7	0,1	
2559843_C	Groene Velden 28 [9/10]	162779,73	504741,24	7,5	46,4	47,4	46,5	47,5	41,5	41,5	41,5	41,5	42,0	38,5	48,8	48,9	0,1	
2541818_A	Zilverstraat 10 [11/12]	163775,68	505185,69	1,5	56,7	57,7	56,7	57,7	47,5	47,5	48,4	48,4	40,1	36,7	58,1	58,2	0,1	
2552392_A	Langezand 29 [2/5]	162458,11	504271,73	1,5	42,0	43,0	42,0	43,0	37,4	37,4	37,6	37,6	37,0	33,7	44,4	44,5	0,1	
2559845_A	Groene Velden 8 [3/17]	162689,23	504683,12	1,5	45,6	46,6	45,6	46,6	43,5	43,5	43,6	43,6	35,9	32,7	48,4	48,5	0,1	
2541818_A	Zilverstraat 10 [10/12]	163776,19	505190,05	1,5	57,5	58,5	57,5	58,5	47,3	47,3	48,4	48,4	40,2	36,8	58,8	58,9	0,1	
2542242_A	Groene Velden 18 [2/11]	162718,11	504758,41	1,5	40,7	41,7	40,8	41,8	40,1	40,1	40,3	40,3	41,7	38,2	45,0	45,1	0,1	
2541633_A	Plavuizenweg 6 [1/7]	166012,95	507396,78	1,5	39,0	40,0	39,1	40,1	40,4	40,4	41,0	41,0	53,4	49,3	50,2	50,3	0,1	
2541507_B	Zilverstraat 6 [12/32]	163751,4	505237,9	4,5	55,8	56,8	55,8	56,8	44,4	44,4	45,3	45,3	45,0	41,4	57,2	57,2	0,1	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [10/20]	163991,36	505780,73	1,5	63,1	64,1	63,1	64,1	48,9	48,9	50,9	50,9	42,0	38,5	64,2	64,3	0,1	
2559841_B	Pekstraat 15 [3/4]	164194,75	504838,8	4,5	58,6	59,6	58,6	59,6	51,2	51,2	51,9	51,9	42,6	39,1	60,3	60,3	0,1	
2541649_C	Mortelstraat 4 [8/11]	164089,11	505285,73	7,5	60,5	61,5	60,5	61,5	51,2	51,2	52,0	52,0	47,7	43,9	61,9	62,0	0,1	
2541649_C	Mortelstraat 4 [10/11]	164069,23	505262,31	7,5	66,2	67,2	66,2	67,2	53,6	53,6	55,2	55,2	43,5	40,0	67,4	67,5	0,1	
2559842_B	Groene Velden 34 [7/8]	162808,87	504688,04	4,5	38,3	39,3	38,4	39,4	42,6	42,6	42,7	42,7	44,0	40,4	45,7	45,8	0,1	
2542241_A	Groene Velden 42 [6/12]	162910,36	504718,8	1,5	40,9	41,9	41,0	42,0	41,2	41,2	41,4	41,4	43,2	39,6	45,8	45,9	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [17/20]	163984,38	505716,72	4,5	63,9	64,9	63,9	64,9	50,5	50,5	52,2	52,2	46,9	43,1	65,1	65,2	0,1	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [15/20]	163991,35	505766,51	1,5	64,3													

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541823_A	Pekstraat 3 [20/21]	164037,58	504919,13	1,5	57,9	58,9	57,9	58,9	48,2	48,2	48,7	48,7	40,5	37,1	59,3	59,4	0,1	
2541823_A	Pekstraat 3 [4/21]	164071,31	504888,69	1,5	59,2	60,2	59,2	60,2	47,2	47,2	48,2	48,2	39,8	36,4	60,4	60,5	0,1	
2541507_A	Zilverstraat 6 [10/32]	163750,06	505226,35	1,5	54,6	55,6	54,6	55,6	42,3	42,3	43,0	43,0	40,5	37,1	55,8	55,9	0,1	
2541818_A	Zilverstraat 10 [5/12]	163764,52	505182,26	1,5	55,9	56,9	55,9	56,9	43,3	43,3	44,4	44,4	40,4	36,9	57,1	57,2	0,1	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [2/12]	163910,92	504938,48	4,5	66,2	67,2	66,2	67,2	51,7	51,7	53,3	53,3	44,1	40,5	67,3	67,4	0,1	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [9/20]	163989,22	505782,38	1,5	63,0	64,0	63,0	64,0	47,1	47,1	48,8	48,8	45,4	41,7	64,1	64,1	0,1	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [6/20]	163975,96	505778,57	7,5	64,5	65,5	64,5	65,5	50,2	50,2	51,5	51,5	51,6	47,6	65,7	65,8	0,1	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [13/20]	164267,13	506481,45	1,5	60,2	61,2	60,2	61,2	42,9	42,9	43,7	43,7	46,2	42,5	61,3	61,4	0,1	
2541507_B	Zilverstraat 6 [31/32]	163792,59	505205,46	4,5	60,5	61,5	60,5	61,5	49,3	49,3	50,2	50,2	43,9	40,3	61,8	61,8	0,1	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [5/20]	163966,62	505780,99	4,5	63,5	64,5	63,5	64,5	50,0	50,0	51,1	51,1	50,5	46,6	64,7	64,8	0,1	
2542074_A	Groene Velden 3+5 [3/12]	162630,21	504649,14	1,5	42,6	43,6	42,6	43,6	45,7	45,7	45,8	45,8	35,7	32,5	47,9	47,9	0,1	
2541507_A	Zilverstraat 6 [31/32]	163792,59	505205,46	1,5	59,3	60,3	59,3	60,3	47,1	47,1	48,1	48,1	43,0	39,4	60,5	60,5	0,1	
2559844_B	Groene Velden 26 [8/11]	162748,7	504755,57	4,5	46,7	47,7	46,8	47,8	41,4	41,4	41,3	41,3	36,6	33,3	48,8	48,8	0,1	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [4/20]	163956,21	505782,11	7,5	63,3	64,3	63,3	64,3	50,0	50,0	51,0	51,0	51,6	47,6	64,5	64,6	0,1	
2542415_B	Platinastraat 74 [15/16]	163872,13	505893,74	4,5	61,8	62,8	61,8	62,8	48,8	48,8	49,6	49,6	50,1	46,2	63,0	63,1	0,1	
2541507_B	Zilverstraat 6 [9/32]	163749,15	505218,49	4,5	57,5	58,5	57,5	58,5	46,0	46,0	46,7	46,7	44,8	41,2	58,8	58,9	0,1	
2541507_A	Zilverstraat 6 [3/32]	163771,04	505207,96	1,5	59,0	60,0	59,0	60,0	46,5	46,5	47,5	47,5	39,2	35,9	60,2	60,2	0,1	
2541507_A	Zilverstraat 6 [8/32]	163750,86	505216,34	1,5	56,6	57,6	56,6	57,6	44,7	44,7	45,4	45,4	40,1	36,7	57,8	57,9	0,0	
2541819_A	Platinastraat 10 [6/8]	163922,12	506332,76	1,5	60,1	61,1	60,1	61,1	44,3	44,3	45,2	45,2	48,1	44,3	61,2	61,3	0,0	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [19/20]	164249,23	506489,59	1,5	60,6	61,6	60,6	61,6	43,6	43,6	44,2	44,2	46,5	42,8	61,7	61,7	0,0	
2541649_C	Mortelstraat 4 [7/11]	164084,91	505289,81	7,5	63,0	64,0	63,0	64,0	52,7	52,7	53,2	53,2	47,1	43,3	64,3	64,4	0,0	
2559844_A	Groene Velden 26 [9/11]	162746,63	504753,68	1,5	45,4	46,4	45,5	46,5	39,8	39,8	39,6	39,6	34,9	31,8	47,3	47,4	0,0	
2541902_A	Groene Velden 38 [2/5]	162880,31	504691,14	1,5	43,5	44,5	43,6	44,6	43,9	43,9	43,9	43,9	40,7	37,3	47,6	47,7	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [12/13]	163871,22	505923,14	1,5	60,5	61,5	60,5	61,5	47,1	47,1	47,9	47,9	47,3	43,5	61,7	61,8	0,0	
2541819_A	Platinastraat 10 [7/8]	163918,22	506333,2	1,5	60,2	61,2	60,2	61,2	44,5	44,5	45,3	45,3	48,9	45,0	61,4	61,4	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [11/13]	163869,35	505925,18	1,5	60,6	61,6	60,6	61,6	47,0	47,0	47,8	47,8	47,0	43,3	61,8	61,9	0,0	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [18/20]	164246,42	506486,28	1,5	60,1	61,1	60,2	61,2	43,0	43,0	43,5	43,5	45,9	42,2	61,3	61,3	0,0	
2559842_B	Groene Velden 34 [4/8]	162816,06	504687,7	4,5	44,8	45,8	44,8	45,8	45,2	45,2	45,3	45,3	39,9	36,5	48,8	48,8	0,0	
2541823_A	Pekstraat 3 [5/21]	164068,65	504866,27	1,5	59,2	60,2	59,2	60,2	47,5	47,5	48,3	48,3	39,2	35,8	60,4	60,5	0,0	
2542351_A	Binnenhavenweg 3 [2/12]	163910,92	504938,48	1,5	65,5	66,5	65,5	66,5	50,3	50,3	52,0	52,0	41,5	38,0	66,6	66,6	0,0	
2541649_A	Mortelstraat 4 [7/11]	164084,91	505289,81	1,5	59,6	60,6	59,6	60,6	49,6	49,6	50,2	50,2	45,0	41,3	61,0	61,0	0,0	
2559841_A	Pekstraat 15 [3/4]	164194,75	504838,8	1,5	58,2	59,2	58,2	59,2	47,9	47,9	48,5	48,5	39,6	36,2	59,5	59,6	0,0	
2559836_A	Nikkelstraat 44 [10/20]	164274,34	506477,49	1,5	60,0	61,0	60,0	61,0	41,7	41,7	42,3	42,3	45,4	41,7	61,1	61,1	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [13/13]	163872,83	505918,56	1,5	60,4	61,4	60,4	61,4	46,7	46,7	47,4	47,4	47,0	43,3	61,6	61,6	0,0	
2541819_A	Platinastraat 10 [2/8]	163918,49	506347,68	1,5	61,0	62,0	61,0	62,0	44,3	44,3	45,2	45,2	42,2	38,6	62,1	62,1	0,0	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [7/20]	163982,99	505779,66	7,5	64,5	65,5	64,5	65,5	49,8	49,8	51,0	51,0	51,6	47,6	65,7	65,7	0,0	
2541818_A	Zilverstraat 10 [4/12]	163764,27	505180,14	1,5	55,6	56,6	55,6	56,6	42,9	42,9	43,9	43,9	40,5	37,1	56,8	56,9	0,0	
2559844_A	Groene Velden 26 [8/11]	162748,7	504755,57	1,5	45,5	46,5	45,6	46,6	40,0	40,0	39,9	39,9	34,3	31,2	47,5	47,5	0,0	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [5/12]	162627,53	504643,58	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,2	46,2	46,2	46,2	41,0	37,6	46,7	46,8	0,0	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [6/12]	162623,88	504644	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,2	46,2	46,3	46,3	41,1	37,7	46,8	46,8	0,0	
2541507_B	Zilverstraat 6 [29/32]	163825,81	505201,61	4,5	61,2	62,2	61,2	62,2	49,0	49,0	49,8	49,8	45,1	41,4	62,4	62,5	0,0	
2542074_B	Groene Velden 3+5 [7/12]	162620,31	504644,42	4,5	-99,0	-98,0	-99,0	-98,0	46,2	46,2	46,2	46,2	41,3	37,8	46,8	46,8	0,0	
2541823_A	Pekstraat 3 [1/21]	164037,89	504911,25	1,5	59,3	60,3	59,3	60,3	49,2	49,2	49,8	49,8	41,2	37,7	60,6	60,7	0,0	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [4/20]	163956,21	505782,11	4,5	62,9	63,9	62,9	63,9	49,2	49,2	50,2	50,2	49,9	46,0	64,1	64,2	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [1/16]	163871,98	505873,02	4,5	63,0	64,0	63,0	64,0	49,4	49,4	50,1	50,1	49,6	45,7	64,2	64,3	0,0	
2541507_B	Zilverstraat 6 [2/32]	163776,53	505207,33	4,5	62,1	63,1	62,1	63,1	49,2	49,2	50,2	50,2	42,7	39,2	63,2	63,3	0,0	
2542241_A	Groene Velden 42 [5/12]	162908,76	504713,3	1,5	42,7	43,7	42,8	43,8	42,1	42,1	42,1	42,1	43,3	39,7	46,9	46,9	0,0	
2559842_B	Groene Velden 34 [6/8]	162810,58	504684,94	4,5	40,6	41,6	40,6	41,6	45,3	45,3	45,3	45,3	41,3	37,8	47,3	47,4	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [10/13]	163867,48	505927,78	1,5	60,8	61,8	60,8	61,8	46,5	46,5	47,3	47,3	46,0	42,3	62,0	62,0	0,0	
2541507_A	Zilverstraat 6 [2/32]	163776,53	505207,33	1,5	60,3	61,3	60,3	61,3	46,8	46,8	47,9	47,9	39,7	36,3	61,4	61,5	0,0	
2541649_B	Mortelstraat 4 [7/11]	164084,91	505289,81	4,5	62,1	63,1	62,1	63,1	50,4	50,4	51,0	51,0	45,9	42,2	63,4	63,4	0,0	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [6/20]	163975,96	505778,57	4,5	64,1	65,1	64,1	65,1	49,8	49,8	50,8	50,8	51,2	47,2	65,3	65,4	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [16/16]	163873,24	505883,86	4,5	63,0	64,0	63,0	64,0	49,7	49,7	50,5	50,5	49,8	45,9	64,2	64,2	0,0	
2541507_B	Zilverstraat 6 [6/32]	163759,44	505215,34	4,5	57,9	58,9	57,9	58,9	45,5	45,5	46,4	46,4	42,7	39,1	59,1	59,1	0,0	
2541724_A	Groene Velden 9 [22/26]	162619,1	504708,41	1,5	35,3	36,3	35,4	36,4	39,7	39,7	39,7	39,7	39,4	36,0	42,5	42,5	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [13/16]	163865,96	505891,52	4,5	62,3	63,3	62,3	63,3	47,6	47,6	48,4	48,4	50,0	46,1	63,5	63,5	0,0	
2542225_B	Groene Velden 44 [2/11]	162911,65	504675,14	4,5	45,2	46,2	45,2	46,2	46,0	46,0	46,0	46,0	43,1	39,6	49,6	49,6	0,0	
2541507_A	Zilverstraat 6 [9/32]	163749,15	505218,49	1,5	56,0	57,0	56,0	57,0	42,8	42,8	43,6	43,6	40,7	37,2	57,2	57,2	0,0	
2541498_B	Binnenhavenweg 9 [4/24]	163796,77	505070,78	4,5	59,6	60,6	59,7	60,7	46,8	46,8	47,5	47,5	46,0	42,3	60,9	60,9	0,0	
2541507_B	Zilverstraat 6 [4/32]	163764,14	505208,76	4,5	62,1	63,1	62,1	63,1	49,0	49,0	50,0	50,0	43,4	39,8	63,3	63,4	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [1/13]	163867,85	505914,49	1,5	60,5	61,5	60,5	61,5	45,0	45,0	45,9	45,9	45,0	41,4	61,6	61,6	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [8/13]	163863,6	505931,61	1,5	61,4	62,4	61,4	62,4	47,6	47,6	48,5	48,5	47,1	43,4	62,6	62,7	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [2/16]	163870,57	505871,64	4,5	63,0	64,0	63,0	64,0	47,4	47,4	48,2	48,2	45,5	41,8	64,1	64,2	0,0	
2541823_A	Pekstraat 3 [2/21]	164035,96	504908,35	1,5	54,8	55,8	54,8	55,8	45,3	45,3	45,8	45,8	35,6	32,4	56,2	56,2	0,0	
2541819_A	Platinastraat 10 [8/8]	163916,57	506339,04	1,5	60,5	61,5	60,5											

Cumulatie geluid (IL in dB(A) LAeq, VL in dB Lden)																		
Toetspunt	Toetspunt omschrijving	x-coördinaat	y-coördinaat	Hoogte	IL Referentie excl Opstel	L*IL Referentie excl Opstel	IL Plan + Referentie excl Opstel	L*IL Plan + Referentie excl Opstel	VL wegverkeer referentie	L*VL wegverkeer referentie	VL wegverkeer plansituatie	L*VL wegverkeer plansituatie	RL spoor referentie /plansituatie	spoor L*RL referentie /plansituatie	Lcum etmaal referentie situatie	Lcum etmaal Plan + Referentie	Toename Lcum plan tov referentie	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [3/20]	163950,47	505771,62	1,5	62,3	63,3	62,3	63,3	43,5	43,5	44,4	44,4	44,3	40,7	63,4	63,4	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [3/16]	163868,04	505871,94	1,5	63,1	64,1	63,2	64,2	43,4	43,4	44,4	44,4	42,2	38,7	64,2	64,2	0,0	
2541507_B	Zilverstraat 6 [5/32]	163760,38	505212,34	4,5	60,2	61,2	60,2	61,2	45,3	45,3	46,0	46,0	42,6	39,1	61,3	61,4	0,0	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [8/20]	163986,42	505780,72	4,5	64,0	65,0	64,0	65,0	44,9	44,9	45,7	45,7	50,3	46,4	65,1	65,1	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [13/16]	163865,96	505891,52	1,5	61,7	62,7	61,7	62,7	44,9	44,9	45,4	45,4	45,6	41,9	62,8	62,8	0,0	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [2/20]	163954,13	505760,24	1,5	63,3	64,3	63,3	64,3	43,9	43,9	44,7	44,7	43,1	39,5	64,3	64,3	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [11/16]	163856,6	505877,8	4,5	63,7	64,7	63,7	64,7	44,5	44,5	45,3	45,3	47,4	43,6	64,8	64,8	0,0	
2542499_A	Platinastraat 77 [7/13]	163854,4	505929,97	1,5	61,4	62,4	61,4	62,4	40,6	40,6	41,6	41,6	43,9	40,3	62,5	62,5	0,0	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [3/20]	163950,47	505771,62	7,5	63,4	64,4	63,5	64,5	43,5	43,5	44,4	44,4	49,2	45,3	64,5	64,5	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [12/16]	163860,98	505884,53	4,5	63,8	64,8	63,8	64,8	43,3	43,3	44,3	44,3	44,5	40,8	64,8	64,8	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [10/16]	163853,31	505871,37	4,5	64,2	65,2	64,2	65,2	45,1	45,1	45,7	45,7	47,5	43,7	65,3	65,3	0,0	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [8/20]	163986,42	505780,72	1,5	63,1	64,1	63,1	64,1	41,7	41,7	42,7	42,7	46,3	42,6	64,2	64,2	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [10/16]	163853,31	505871,37	1,5	63,5	64,5	63,5	64,5	43,0	43,0	43,8	43,8	45,1	41,4	64,6	64,6	0,0	
2542415_B	Platinastraat 74 [9/16]	163852,72	505863,62	4,5	64,4	65,4	64,4	65,4	45,0	45,0	45,7	45,7	47,9	44,1	65,4	65,4	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [9/16]	163852,72	505863,62	1,5	63,6	64,6	63,6	64,6	43,2	43,2	44,0	44,0	45,1	41,4	64,6	64,6	0,0	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [19/20]	163957,06	505739,16	7,5	64,1	65,1	64,2	65,2	42,3	42,3	43,3	43,3	46,7	42,9	65,2	65,2	0,0	
2541507_A	Zilverstraat 6 [5/32]	163760,38	505212,34	1,5	58,3	59,3	58,3	59,3	41,6	41,6	42,5	42,5	38,3	35,0	59,4	59,4	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [12/16]	163860,98	505884,53	1,5	63,5	64,5	63,5	64,5	42,3	42,3	43,1	43,1	40,4	37,0	64,5	64,5	0,0	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [1/20]	163960,85	505759,52	4,5	65,4	66,4	65,4	66,4	44,7	44,7	45,4	45,4	39,1	35,8	66,4	66,4	0,0	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [8/20]	163986,42	505780,72	7,5	64,4	65,4	64,5	65,5	43,6	43,6	44,4	44,4	50,8	46,8	65,5	65,5	0,0	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [1/20]	163960,85	505759,52	1,5	64,6	65,6	64,6	65,6	43,7	43,7	44,5	44,5	36,7	33,5	65,6	65,6	0,0	
2542351_A	Binnenhavenweg 3 [3/12]	163927,36	504940,55	1,5	63,9	64,9	63,9	64,9	41,1	41,1	42,0	42,0	40,2	36,8	64,9	64,9	0,0	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [1/20]	163960,85	505759,52	7,5	65,8	66,8	65,8	66,8	42,2	42,2	43,3	43,3	41,4	37,9	66,8	66,9	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [11/16]	163856,6	505877,8	1,5	63,2	64,2	63,2	64,2	39,5	39,5	40,5	40,5	41,9	38,4	64,2	64,2	0,0	
2541902_B	Groene Velden 38 [4/5]	162876,59	504683,59	4,5	40,1	41,1	40,2	41,2	46,7	46,7	46,7	46,7	36,7	33,4	47,9	47,9	0,0	
2542241_A	Groene Velden 42 [4/12]	162908,41	504710,11	1,5	42,3	43,3	42,4	43,4	42,3	42,3	42,2	42,2	43,4	39,8	46,8	46,8	0,0	
2542415_A	Platinastraat 74 [14/16]	163869,84	505892,34	1,5	61,4	62,4	61,4	62,4	39,1	39,1	39,6	39,6	39,4	36,0	62,4	62,4	0,0	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [1/12]	163893,37	504929,74	4,5	67,4	68,4	67,4	68,4	48,5	48,5	49,6	49,6	41,9	38,4	68,5	68,5	0,0	
2541649_A	Mortelstraat 4 [9/11]	164092,44	505272,63	1,5	68,3	69,3	68,3	69,3	51,4	51,4	52,0	52,0	45,2	41,6	69,4	69,4	0,0	
2542351_A	Binnenhavenweg 3 [1/12]	163893,37	504929,74	1,5	66,4	67,4	66,4	67,4	47,1	47,1	48,1	48,1	39,1	35,8	67,5	67,5	0,0	
2541650_A	Bronsweg 1+3 [20/20]	163961,35	505757,84	1,5	64,8	65,8	64,8	65,8	37,6	37,6	37,9	37,9	33,6	30,5	65,8	65,8	0,0	
2559841_B	Pekstraat 15 [2/4]	164189,6	504843,52	4,5	66,5	67,5	66,5	67,5	49,8	49,8	50,4	50,4	42,6	39,0	67,5	67,5	0,0	
2541650_B	Bronsweg 1+3 [20/20]	163961,35	505757,84	4,5	65,7	66,7	65,7	66,7	38,7	38,7	38,8	38,8	36,5	33,3	66,7	66,7	0,0	
2541649_C	Mortelstraat 4 [9/11]	164092,44	505272,63	7,5	69,4	70,4	69,4	70,4	52,9	52,9	53,5	53,5	46,4	42,6	70,4	70,5	0,0	
2541649_B	Mortelstraat 4 [9/11]	164092,44	505272,63	4,5	69,2	70,2	69,2	70,2	52,0	52,0	52,6	52,6	45,7	42,1	70,3	70,3	0,0	
2559841_B	Pekstraat 15 [1/4]	164183,47	504840,17	4,5	66,4	67,4	66,4	67,4	48,1	48,1	48,8	48,8	35,9	32,7	67,5	67,5	0,0	
2559841_A	Pekstraat 15 [1/4]	164183,47	504840,17	1,5	65,8	66,8	65,8	66,8	45,3	45,3	46,2	46,2	32,7	29,7	66,8	66,8	0,0	
2542351_B	Binnenhavenweg 3 [3/12]	163927,36	504940,55	4,5	64,5	65,5	64,5	65,5	43,1	43,1	44,1	44,1	44,2	40,6	65,5	65,5	0,0	
2559841_A	Pekstraat 15 [2/4]	164189,6	504843,52	1,5	66,8	67,8	66,8	67,8	46,1	46,1	46,6	46,6	37,5	34,2	67,8	67,8	0,0	
2541650_C	Bronsweg 1+3 [20/20]	163961,35	505757,84	7,5	66,1	67,1	66,1	67,1	40,2	40,2	41,3	41,3	41,2	37,7	67,1	67,1	0,0	
2543530_A	Kofschip 14 [2/8]	160983,25	504323,35	1,5	31,7	32,7	31,8	32,8	28,9	28,9	28,1	28,1	58,2	53,9	53,9	53,9	0,0	
2541902_A	Groene Velden 38 [4/5]	162876,59	504683,59	1,5	39,9	40,9	40,0	41,0	46,2	46,2	46,2	46,2	35,5	32,3	47,5	47,5	0,0	
2542241_A	Groene Velden 42 [2/12]	162911,76	504703,95	1,5	41,1	42,1	41,1	42,1	42,9	42,9	42,8	42,8	42,3	38,8	46,3	46,3	0,0	
2559842_A	Groene Velden 34 [4/8]	162816,06	504687,7	1,5	42,5	43,5	42,5	43,5	44,4	44,4	44,4	44,4	39,8	36,4	47,4	47,3	0,0	
2559842_A	Groene Velden 34 [6/8]	162810,58	504684,94	1,5	40,3	41,3	40,3	41,3	44,5	44,5	44,4	44,4	39,8	36,4	46,6	46,6	0,0	
2542241_A	Groene Velden 42 [3/12]	162910,28	504707,99	1,5	37,7	38,7	37,7	38,7	42,3	42,3	42,2	42,2	41,4	37,9	44,8	44,8	0,0	
2559842_A	Groene Velden 34 [5/8]	162814,15	504685,57	1,5	38,9	39,9	39,0	40,0	44,2	44,2	44,0	44,0	38,7	35,3	46,0	45,9	-0,1	
2559842_A	Groene Velden 34 [3/8]	162817,84	504689,65	1,5	39,0	40,0	39,2	40,2	43,7	43,7	43,4	43,4	36,6	33,4	45,5	45,4	-0,1	