

Stichting Flevo-landschap

Vlotgrasweg 11 8219 PP Lelystad

Postbus 2181 8203 AD Lelystad

tel. 0320 - 286111

e-mail info@flevolandschap.nlwww.flevolandschap.nl

SNS Bank 94.11.71.744

IBAN NL87 SNSB 0941 1717 44

KvK Lelystad 410 239 12

Gemeente Lelystad
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 91
8200 AB Lelystad

Lelystad, 44 april 2016
Kenmerk: 160201

N a t u u r d i e c h t b i j

**HET FLEVO
LANDSCHAP**

Betreft: Intrekken zienswijze Ontwerp-Omgevingsvergunning Zonnepark Vlotgrasweg 18

Geacht College,

Het Flevo-landschap heeft op 24 februari 2016 een zienswijze ingediend ten aanzien van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het zonnepark aan de Vlotgrasweg 18 te Lelystad. De gemeente heeft ons vervolgens benaderd met een verzoek tot overleg om te onderzoeken of zij ons belangrijkste bezwaren op voorhand kon wegnemen, aangezien de benodigde proceduredtijd voor behandeling van de zienswijze de kans op verkrijging van SDE-subsidie verkleint. Het Flevo-landschap is op deze uitnodiging ingegaan ondanks het feit dat de initiatiefnemer Het Flevo-landschap niet eerder had betrokken bij zijn initiatief.

In het hierop volgende overleg is aan de twee meest zwaarwegende bezwaren van Het Flevo-landschap tegemoet gekomen. Ik ga hier kort op in.

Het belangrijkste bezwaar betrof het ontbreken van natuuronderzoek voor een initiatief dat direct grenzend aan de EHS een plek zoekt en dat bovendien niet past binnen gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid en waarvoor dus het experimentenkader nodig is. Het Flevo-landschap is van mening dat dergelijke initiatieven mede nieuw beleid kunnen gaan bepalen en daarom zorgvuldig dienen te worden getoetst en gemonitord. Aan beide aspecten is tegemoet gekomen.

- De initiatiefnemer heeft een quickscan flora en fauna laten uitvoeren. Dit is weliswaar geen jaarrond natuuronderzoek, maar de resultaten maken het aannemelijk dat geen grote schade aan natuur valt te verwachten.
- De gemeente heeft toegezegd om evt. in samenwerking met de provincie gedurende vijf jaar de natuureffecten van het zonnepark te zullen monitoren.

Het tweede bezwaar betrof de landschappelijke inpassing van het zonnepark met een grondwal. Het Flevo-landschap is van mening dat een grondwal in het open en halfopen Flevolandse landschap niet gebruikelijk en passend is, en heeft verzocht om plaatsing van een royale houtwal bestaande uit inheemse bloem- en vruchtdragende bomen en struiken. De initiatiefnemer heeft toegezegd de grondwal te zullen vervangen door een 7,5 meter brede houtwal.

Nu op deze wijze aan onze meest zwaarwegende bezwaren tegemoet is gekomen, kunnen wij onze zienswijze intrekken. Dit doen wij dan ook met dit schrijven.

Met vriendelijke groet,



Drs. M.J.H. Rijs
Hoofd Beleid Kwaliteit Ontwikkeling