

# **Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï** **Herontwikkelingsplan Amerikaanseweg 99 te Meterik**

Rapportnummer: Rm210180aaA0

**Opdrachtgever:** Willems Meldrslo BV  
Hobertweg 15 5966 ND AMERICA  
Tel.: 077-464 15 25

**Adviseur:** K+ Adviesgroep  
Jodenstraat 6 6101 AS ECHT  
Postbus 224 6100 AE ECHT  
Tel: 0475-470470  
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ing. Q.M.L.M. Roomans

**Datum** : 1-4-2021

**Referentie** : Rm210180aaA0.quro\_01

## INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.5	Nieuwe situaties	8
3.1.6	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	8
4	Berekeningsresultaten	9
4.1	Algemeen	9
4.2	Optredende gevelbelastingen	9
5	Evaluatie en Conclusie	13

### Bijlagen:


Bijlage I	Figuren akoestisch model
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting
Bijlage III	Gehanteerde verkeersgegevens

# 1 INLEIDING

In opdracht van Willems Melderslo B.V. is, voor het herontwikkelingsplan aan de Americaanseweg 99 te Meterik in de gemeente Horst aan de Maas, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Op de locatie is thans een glastuinbedrijf gevestigd. Alle opstallen zullen worden gesloopt en ter plaatse wordt de mogelijkheid gecreëerd om één woning met bijgebouw te realiseren.

In onderstaande afbeelding 1.1 is een overzicht opgenomen van een 2-tal verbeeldingen.



Afbeelding 1.1: Begrenzing plangebied (bron: Beusmans & Jansen)

Om de ligging van de nieuwe woning te kunnen bepalen zijn de geluidcontouren over het plangebied bepaald van de akoestisch relevante wegen. In het onderzoek zijn de volgende wegen meegenomen:

1. Americaanseweg;
2. Oude Peeldijk;
3. Speulhofsbaan.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”.
- het “Besluit Geluidhinder”.

In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de onderzochte situatie. Voor nadere informatie met betrekking tot de berekeningsgegevens en –resultaten wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen.

## 2 UITGANGSPUNTEN

### 2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever aangeleverd voorstel van kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), Basis Registraties Adressen en Gebouwen (BAG) en streetview.

In de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor 0 (hard gebied) en zijn de relevante bodemgebieden overwegend zacht (80%) toegevoegd aan het rekenmodel.

In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van het akoestisch rekenmodel inclusief de zachte bodemgebieden (figuur 5).

### 2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de akoestisch relevante wegen zijn gebaseerd op het verkeersmodel 2014 en/of 2030 van Noord-Limburg, opgesteld in 2015, zie bijlage III. Het betreft een werkdaggemiddelde etmaalintensiteit. Omdat informatie over de omrekenfactor van werkdag naar weekdag, de periodeverdeling over de dag-, avond- en nacht en de verdeling over de voertuigcategorieën ontbreken, is uitgegaan van een standaardverdeling, zie bijlage III. In de berekeningen is uitgegaan van de hoogste etmaalintensiteit van 2014 en/of 2030. In de navolgende tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2030.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Americaanseweg Wv1	100 (2014) 81 (2030)	D	6,6%	92,5%	5,5%	60	01
		A	3,6%	94,25%	4,0%		
		N	0,8%	96,0%	2,5%		
Oude Peeldijk Wv2a	2331 (2014) 2295 (2030)	D	6,6%	92,5%	5,5%	60	01
		A	3,6%	94,25%	4,0%		
		N	0,8%	96,0%	2,5%		
Americaanseweg Wv2b	2430 (2014) 2385 (2030)	D	6,6%	92,5%	5,5%	60	01
		A	3,6%	94,25%	4,0%		
		N	0,8%	96,0%	2,5%		
Speulhofsbaan Wv3	936 (2014) 1017 (2030)	D	6,6%	92,5%	5,5%	60	01
		A	3,6%	94,25%	4,0%		
		N	0,8%	96,0%	2,5%		

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen.

### **2.3 Toegepaste rekenmethode**

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

### 3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

#### 3.1 Wegverkeerslawaaï

##### 3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in  $L_{den}$  in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left( 12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

##### 3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

##### 3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

### 3.1.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom.

### 3.1.5 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

### 3.1.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-niveaus.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

## 4 BEREKENINGSRESULTATEN

### 4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. In de voorliggende situatie is een raster over het plangebied gelegd en is op een waarneemhoogte van 1,5m, 4,5m en 7,5m de geluidbelastingen bepaald. In figuur 2a van bijlage I is een overzicht opgenomen van het raster met puntnummers. De punten zijn gelegen op een afstand van 0m, 5m, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 75m, 100m en 150m uit de grens van het perceel.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de afstand uit de perceelsgrens en de toetsingswaarde (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II. In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen met geluidcontouren van de Oude Peeldijk, zie figuur 2b, 2c en 2d.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

### 4.2 Optredende gevelbelastingen

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten (in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh).

Waarneempunt	Afstand perceelsgrens	Toetsingswaarde											
		Americaanseweg			Oude Peeldijk / Americaanseweg			Speulhofsbaan			Totaal Lvl, cum		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
1	0	44	44	45	39	38	44	36	36	34	46	46	48
2	5	42	42	43	38	37	44	36	36	33	44	44	47
3	10	40	41	41	37	37	44	36	36	33	43	43	46
4	20	37	38	39	37	37	43	36	36	34	42	42	45
5	30	35	37	37	37	37	42	36	36	34	41	41	44
6	40	34	35	36	36	36	41	36	36	34	40	40	43
7	50	33	34	34	37	36	40	35	35	33	40	40	42
8	75	31	31	31	35	35	38	34	35	33	39	39	40
9	100	29	28	29	35	35	38	34	34	32	38	38	39
10	150	25	25	25	34	34	37	33	34	32	37	37	38

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten (in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh).

Waarneempunt	Afstand perceelsgrens	Toetsingswaarde											
		Americaanseweg			Oude Peeldijk / Americaanseweg			Speulhofsbaan			Totaal Lvl, cum		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
11	0	44	44	44	38	38	46	36	35	33	46	45	48
12	5	42	42	42	38	38	45	36	36	34	44	44	47
13	10	40	41	41	38	38	45	36	36	34	43	43	47
14	20	37	39	39	37	37	44	36	35	33	42	42	45
15	30	35	37	37	37	37	43	36	35	33	41	41	44
16	40	34	35	36	37	36	42	35	35	33	40	40	43
17	50	33	34	34	36	36	41	35	35	33	40	40	42
18	75	31	31	31	36	35	39	34	34	32	39	39	40
19	100	29	29	29	36	35	39	34	34	32	38	38	40
20	150	26	25	25	35	34	37	33	33	32	37	37	38
21	0	44	44	44	38	38	47	35	35	32	46	46	49
22	5	42	42	42	38	38	47	35	35	32	44	44	48
23	10	40	41	41	38	38	46	35	35	33	43	43	47
24	20	37	39	39	37	37	45	35	35	32	42	42	46
25	30	35	37	37	37	37	43	35	35	32	41	41	45
26	40	34	35	36	37	37	42	35	35	32	40	41	43
27	50	33	34	34	37	37	41	35	35	32	40	40	42
28	75	31	31	31	37	36	40	34	34	32	39	39	41
29	100	29	29	28	36	35	39	33	34	32	38	38	40
30	150	26	25	25	36	35	37	33	33	31	38	38	38
31	0	44	44	44	39	39	49	35	35	32	46	46	50
32	5	42	42	42	39	39	48	35	35	32	44	45	49
33	10	40	41	41	39	39	47	35	35	32	43	44	48
34	20	38	39	39	39	39	46	35	35	32	42	42	47
35	30	36	37	37	38	38	44	35	35	32	41	42	45
36	40	34	36	36	38	38	42	35	35	32	41	41	44
37	50	33	34	34	38	38	41	34	34	32	40	40	43
38	75	31	31	31	37	37	41	34	34	32	39	39	41
39	100	29	29	28	36	36	39	33	33	32	39	38	40
40	150	26	25	25	36	35	37	33	33	31	38	38	38
41	0	44	44	44	40	40	50	35	35	32	46	46	51
42	5	42	42	42	40	40	49	35	35	31	45	45	50
43	10	40	41	41	40	40	49	35	35	32	44	44	49
44	20	38	39	39	39	40	46	35	34	32	42	43	47
45	30	36	37	37	39	39	44	35	34	32	42	42	45
46	40	34	36	35	39	39	43	34	34	32	41	41	44
47	50	33	34	34	38	38	42	34	34	32	41	41	43
48	75	31	31	30	37	37	41	33	33	32	39	39	42
49	100	29	29	28	37	36	40	33	33	31	39	39	41
50	150	26	25	25	36	35	38	32	33	31	38	37	39
51	0	45	45	44	41	41	51	34	34	31	46	46	52
52	5	42	43	42	41	41	51	34	34	31	45	45	52
53	10	41	41	41	41	41	50	35	34	31	44	44	50
54	20	38	39	38	40	41	47	35	34	31	43	43	47
55	30	36	37	37	40	40	45	34	34	32	42	43	45
56	40	34	36	35	40	40	43	34	34	32	42	42	44

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten (in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh).

Waarneempunt	Afstand perceelsgrens	Toetsingswaarde											
		Americaanseweg			Oude Peeldijk / Americaanseweg			Speulhofsbaan			Totaal Lvl, cum		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
57	50	33	34	33	39	39	42	34	34	32	41	41	43
58	75	31	31	29	38	38	42	33	33	31	40	40	42
59	100	29	29	27	38	37	40	33	33	31	40	39	41
60	150	26	25	25	37	36	38	32	33	31	38	38	39
61	0	45	45	44	42	42	40	33	33	36	47	47	46
62	5	42	43	42	42	42	39	34	34	36	45	46	44
63	10	41	41	40	41	42	39	34	34	36	45	45	44
64	20	38	39	38	41	42	38	34	34	36	43	44	43
65	30	36	37	37	41	41	38	34	34	36	43	43	42
66	40	34	36	36	40	41	37	34	34	36	42	42	41
67	50	33	34	34	40	40	37	34	33	36	41	41	41
68	75	31	31	32	39	38	36	33	33	35	40	40	39
69	100	29	29	29	38	38	35	33	33	34	40	39	38
70	150	26	25	25	37	36	33	32	32	34	38	38	37
71	0	45	45	44	43	44	40	34	34	36	47	48	46
72	5	42	43	42	43	44	39	34	33	36	46	47	45
73	10	41	41	41	43	44	39	34	33	36	45	46	44
74	20	38	39	39	42	43	39	34	34	36	44	45	43
75	30	36	37	37	41	42	38	34	34	36	43	44	42
76	40	34	36	36	41	41	38	34	34	35	42	43	41
77	50	33	34	35	40	40	38	33	33	35	41	42	41
78	75	31	31	32	39	38	36	33	33	35	40	40	39
79	100	29	29	29	39	38	35	32	32	34	40	39	38
80	150	26	25	25	37	37	34	32	32	34	39	38	37
81	0	44	44	44	45	46	40	34	33	35	48	48	46
82	5	42	42	42	44	45	40	34	34	35	47	47	45
83	10	40	41	41	44	45	40	34	34	35	46	47	44
84	20	38	39	39	43	44	39	34	33	35	44	45	43
85	30	36	37	37	42	43	39	34	33	35	43	44	42
86	40	34	36	36	41	42	39	33	33	35	42	43	41
87	50	33	34	35	40	41	38	33	33	35	42	42	41
88	75	31	31	32	40	39	37	32	32	34	41	40	40
89	100	29	29	29	39	39	36	32	32	34	41	40	39
90	150	26	25	26	37	37	35	32	32	33	39	38	37
91	0	44	44	44	46	47	41	33	32	35	48	49	46
92	5	42	42	42	45	47	41	34	32	35	47	48	45
93	10	40	41	41	45	46	41	34	33	35	46	47	44
94	20	38	39	39	43	45	40	34	32	35	45	46	43
95	30	36	37	37	42	43	40	34	32	35	44	45	42
96	40	34	36	36	41	42	40	33	32	34	43	43	42
97	50	33	34	35	40	41	39	33	32	34	42	42	41
98	75	31	31	32	40	40	38	32	32	34	41	41	40
99	100	29	28	30	40	39	37	32	32	33	41	40	39
100	150	26	25	26	38	37	35	31	31	33	39	38	37
101	0	44	44	44	47	49	42	33	32	34	49	50	46
102	5	42	42	42	46	48	41	33	32	34	48	49	45

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten (in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh).

Waarneempunt	Afstand perceelsgrens	Toetsingswaarde											
		Americaanseweg			Oude Peeldijk / Americaanseweg			Speulhofsbaan			Totaal Lvl, cum		
		wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5	wnh 1.5	wnh 4.5	wnh 7.5
103	10	40	41	41	46	47	41	34	32	34	47	48	45
104	20	38	39	39	44	46	41	34	32	34	45	47	44
105	30	36	37	37	43	44	41	34	32	34	44	45	43
106	40	34	36	36	41	42	40	33	32	34	43	44	42
107	50	33	34	35	41	41	40	32	32	34	42	43	42
108	75	30	31	32	41	41	38	32	32	33	42	41	40
109	100	28	28	30	40	39	37	32	32	33	41	40	39
110	150	26	25	26	38	37	35	31	31	33	39	38	37
111	0	44	44	44	48	50	43	32	32	34	50	51	47
112	5	42	42	42	48	49	43	33	31	34	49	50	46
113	10	40	41	41	47	49	42	33	32	34	48	49	45
114	20	38	39	39	44	46	42	34	32	34	46	47	44
115	30	36	37	37	42	44	42	34	32	34	44	45	43
116	40	34	35	36	41	43	41	33	32	34	43	44	43
117	50	33	34	35	41	42	40	32	32	34	42	43	42
118	75	30	30	32	41	41	39	32	32	33	42	42	41
119	100	28	28	30	41	40	38	31	31	33	41	41	39
120	150	26	25	26	39	38	36	31	31	33	39	39	38
121	0	44	44	44	50	51	44	31	31	33	51	52	47
122	5	42	42	43	49	51	44	32	31	33	50	52	47
123	10	40	41	41	48	50	44	33	31	33	49	50	46
124	20	37	38	39	44	47	43	34	31	33	45	47	45
125	30	36	37	37	43	45	43	34	32	33	44	45	44
126	40	34	35	36	42	43	42	34	32	33	43	44	43
127	50	32	33	35	41	42	41	32	32	33	42	43	42
128	75	29	29	32	42	42	39	31	31	33	42	42	41
129	100	28	27	30	41	40	38	31	31	33	41	41	40
130	150	26	25	26	39	38	36	31	31	32	40	39	38

## 5 EVALUATIE EN CONCLUSIE

In opdracht van Willems Melderslo BV is voor het herontwikkelingsplan aan de Americaansegweg 99 te Meterik in de gemeente Horst aan de Maas een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat vanwege wegverkeerslawaai van de doorgaande Oude Peeldijk een deel van het perceel is gelegen binnen de 48 dB geluidcontour. Worden de beide bebouwingsvoorstellen als opgenomen in afbeelding 1.1 vergeleken met de resultaten uit tabel 4.1 en de bijbehorende geluidcontouren als weergegeven in figuur 2b, 2c en 2d van bijlage I dan kan worden geconcludeerd dat het woonvlak buiten de 48 dB contour ligt en in het kader van de Wet geluidhinder dan geen eisen worden gesteld.

## **BIJLAGE I**

Figuren akoestisch rekenmodel





- bodemabsorptie
- gebouw
- rijlijn
- + waarneempunt raai

project M210180 Amerikaanseweg 99 Meterik  
 opdrachtgever Willems Melderslo BV  
 omschrijving Figuur 2a:  
 Waarneempunten





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] bodema  
 + waarneempunt raai

- >= 5
- >= 48.5
- >= 53.5

- gebouw
- rijlijn

project M210180 Americaanseweg 99 Meterik  
 opdrachtgever Willems Melderslo BV  
 omschrijving Figuur 2b:  
 Geluidcontouren  
 Oude Peeldijk  
 wnh 1,5m + mv





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] bodema  
 + waarneempunt raai

- >= 5
- >= 48.5
- >= 53.5

- gebouw
- rijlijn

project M210180 Amerikaanseweg 99 Meterik  
 opdrachtgever Willems Melderslo BV  
 omschrijving Figuur 2c:  
 Geluidcontouren  
 Oude Peeldijk  
 wnh 4,5m + mv






VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] bodema  
 + waarneempunt raai

- >= 5
- >= 48.5
- >= 53.5

- gebouw
- rijlijn

project M210180 Amerikaanseweg 99 Meterik  
 opdrachtgever Willems Melderslo BV  
 omschrijving Figuur 2d:  
 Geluidcontouren  
 Oude Peeldijk  
 wnh 7,5m + mv





- groep
- Americaanseweg
  - Oude Peeldijk
  - Speulhofsbaan

- bodemabsorptie
- gebouw
- rijlijn
- + waarneempunt raai

project  
opdrachtgever

M210180 Americanaaneweg 99 Meterik  
Willems Melderslo BV  
omschrijving  
Figuur 3:  
Rijlijnen  
met groepindeling






- bodemabsorptie
- gebouw
- rijlijn
- +

waarneempunt raai

project  
opdrachtgever M210180 Americanaanweg 99 Meterik  
Willems Melderslo BV  
omschrijving  
Figuur 4:  
Gebouwen





- bodemabsorptie
- gebouw
- rijlijn
- ⊕ waarneempunt raai

project  
opdrachtgever

M210180 Amerikaanseweg 99 Meterik  
Willems Melderslo BV  
omschrijving  
Figuur 5:  
Bodemgebieden



## **BIJLAGE II**

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

**Projectgegevens**

projectnaam: M210180 Americaanseweg 99 Meterik  
opdrachtgever: Willems Melderslo BV  
adviseur:  
databaseversie: 911  
situatie: eerste situatie  
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)  
kenhart17;rmg2019  
aut. berekening gemiddeld maaiveld:   
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):   
standaard bodemabsorptie: 0 %  
rekenresultaat binnengelezen (datum): 01-04-2021  
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 12:55  
maximum aantal reflecties: 1 graden  
minimum zichthoek reflecties: 2 graden  
maximum sectorhoek: 5 graden  
vaste sectorhoek: 2  
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

## Gebouwen

nr adres	z,gem	m,gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl			il
1	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	4.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	6.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	4.0	0.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag																	
												dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
1	0.0	0.0	--	R1						1	1.5	50.14	47.36	40.28	50.64	51	50.28	50	50.14	47.36	40.28												
												50.07	47.29	40.20	50.57	51	50.20	50	50.07	47.29	40.20												
												50.15	47.36	40.31	50.65	51	50.31	50	50.15	47.36	40.31												
												48.55	45.75	38.47	48.98	5	44	48.55	5	44	48.55	45.75	38.47										
												48.57	45.77	38.49	49.00	5	44	48.57	5	44	48.57	45.77	38.49										
												48.25	45.45	38.17	48.68	5	44	48.25	5	43	48.25	45.45	38.17										
												43.06	40.30	33.63	43.70	5	39	43.63	5	39	43.06	40.30	33.63										
												42.85	40.08	33.42	43.49	5	38	43.42	5	38	42.85	40.08	33.42										
												44.00	41.23	34.57	44.64	5	40	44.57	5	40	44.00	41.23	34.57										
												40.63	37.86	31.18	41.26	5	36	41.18	5	36	40.63	37.86	31.18										
												40.23	37.46	30.78	40.86	5	36	40.78	5	36	40.23	37.46	30.78										
												40.66	37.90	31.21	41.30	5	36	41.21	5	36	40.66	37.90	31.21										
												2	0.0	0.0	--	R1						1	1.5	48.50	45.71	38.68	49.01	49	48.68	49	48.50	45.71	38.68
																								48.54	45.75	38.71	49.05	49	48.71	49	48.54	45.75	38.71
																								48.84	46.05	39.04	49.36	49	49.04	49	48.84	46.05	39.04
46.35	43.55	36.27	46.78	5	42	46.35	5	41	46.35	43.55	36.27																						
46.60	43.80	36.52	47.03	5	42	46.60	5	42	46.60	43.80	36.52																						
46.48	43.68	36.40	46.91	5	42	46.48	5	41	46.48	43.68	36.40																						
42.03	39.27	32.60	42.67	5	38	42.60	5	38	42.03	39.27	32.60																						
41.80	39.04	32.37	42.44	5	37	42.37	5	37	41.80	39.04	32.37																						
43.10	40.34	33.68	43.75	5	39	43.68	5	39	43.10	40.34	33.68																						
40.64	37.88	31.20	41.28	5	36	41.20	5	36	40.64	37.88	31.20																						
40.27	37.50	30.82	40.90	5	36	40.82	5	36	40.27	37.50	30.82																						
40.66	37.89	31.21	41.29	5	36	41.21	5	36	40.66	37.89	31.21																						
3	0.0	0.0	--	R1						1	1.5													47.46	44.68	37.70	47.99	48	47.70	48	47.46	44.68	37.70
																								47.62	44.84	37.84	48.15	48	47.84	48	47.62	44.84	37.84
																								48.04	45.26	38.29	48.57	49	48.29	48	48.04	45.26	38.29
												44.63	41.83	34.55	45.06	5	40	44.63	5	40	44.63	41.83	34.55										
												45.07	42.27	35.00	45.50	5	41	45.07	5	40	45.07	42.27	35.00										
												45.04	42.24	34.96	45.47	5	40	45.04	5	40	45.04	42.24	34.96										
												41.80	39.04	32.37	42.44	5	37	42.37	5	37	41.80	39.04	32.37										
												41.76	39.00	32.33	42.40	5	37	42.33	5	37	41.76	39.00	32.33										
												43.04	40.28	33.62	43.69	5	39	43.62	5	39	43.04	40.28	33.62										
												40.61	37.85	31.17	41.25	5	36	41.17	5	36	40.61	37.85	31.17										
												40.28	37.51	30.83	40.91	5	36	40.83	5	36	40.28	37.51	30.83										
												40.63	37.87	31.18	41.27	5	36	41.18	5	36	40.63	37.87	31.18										
												4	0.0	0.0	--	R1						1	1.5	46.17	43.40	36.52	46.74	47	46.52	47	46.17	43.40	36.52
																								46.46	43.68	36.75	47.01	47	46.75	47	46.46	43.68	36.75
																								47.00	44.22	37.32	47.56	48	47.32	47	47.00	44.22	37.32
41.75	38.95	31.67	42.18	5	37	41.75	5	37	41.75	38.95	31.67																						
42.86	40.06	32.78	43.29	5	38	42.86	5	38	42.86	40.06	32.78																						
42.93	40.13	32.85	43.36	5	38	42.93	5	38	42.93	40.13	32.85																						
41.80	39.04	32.37	42.44	5	37	42.37	5	37	41.80	39.04	32.37																						
41.59	38.83	32.16	42.23	5	37	42.16	5	37	41.59	38.83	32.16																						
42.78	40.02	33.35	43.42	5	38	43.35	5	38	42.78	40.02	33.35																						
40.54	37.78	31.09	41.18	5	36	41.09	5	36	40.54	37.78	31.09																						
40.22	37.45	30.77	40.85	5	36	40.77	5	36	40.22	37.45	30.77																						
40.60	37.84	31.15	41.24	5	36	41.15	5	36	40.60	37.84	31.15																						
5	0.0	0.0	--	R1						1	1.5													45.43	42.66	35.82	46.01	46	45.82	46	45.43	42.66	35.82



															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
10	0.0	0.0							R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	33.56	30.76	23.48	33.99	5	29	33.56	5	29	33.56	30.76	23.48											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	39.70	36.93	30.26	40.34	5	35	40.26	5	35	39.70	36.93	30.26											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	39.05	36.28	29.61	39.69	5	35	39.61	5	35	39.05	36.28	29.61											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	39.39	36.62	29.95	40.03	5	35	39.95	5	35	39.39	36.62	29.95											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.04	35.30	28.63	38.69	5	34	38.63	5	34	38.04	35.30	28.63											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.62	35.86	29.19	39.26	5	34	39.19	5	34	38.62	35.86	29.19											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.85	36.09	29.41	39.49	5	34	39.41	5	34	38.85	36.09	29.41											
											VL	totaal (0)	1	1.5	41.36	38.60	31.89	41.99		42	41.89		42	41.36	38.60	31.89											
											VL	totaal (0)	1	4.5	41.37	38.60	31.89	41.99		42	41.89		42	41.37	38.60	31.89											
											VL	totaal (0)	1	7.5	41.39	38.62	31.90	42.01		42	41.90		42	41.39	38.62	31.90											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	29.85	27.05	19.78	30.28	5	25	29.85	5	25	29.85	27.05	19.78											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	29.27	26.47	19.18	29.70	5	25	29.27	5	24	29.27	26.47	19.18											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	29.60	26.80	19.50	30.02	5	25	29.60	5	25	29.60	26.80	19.50											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	38.68	35.90	29.23	39.31	5	34	39.23	5	34	38.68	35.90	29.23											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	38.15	35.37	28.70	38.78	5	34	38.70	5	34	38.15	35.37	28.70											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	37.77	35.00	28.33	38.41	5	33	38.33	5	33	37.77	35.00	28.33											
											11	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.28	34.53	27.87	37.93	5	33	37.87	5	33	37.28	34.53	27.87
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.02	35.26	28.59	38.66	5	34	38.59												5	34	38.02	35.26	28.59											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.37	35.61	28.93	39.01	5	34	38.93												5	34	38.37	35.61	28.93											
VL	totaal (0)	1	1.5	50.03	47.24	40.14	50.52		51	50.14													50	50.03	47.24	40.14											
VL	totaal (0)	1	4.5	49.99	47.20	40.10	50.48		50	50.10													50	49.99	47.20	40.10											
VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	47.36	40.31	50.65		51	50.31													50	50.15	47.36	40.31											
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	48.60	45.80	38.52	49.03	5	44	48.60												5	44	48.60	45.80	38.52											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	48.63	45.84	38.56	49.06	5	44	48.63												5	44	48.63	45.84	38.56											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	48.31	45.51	38.24	48.74	5	44	48.31												5	43	48.31	45.51	38.24											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.56	39.80	33.13	43.20	5	38	43.13												5	38	42.56	39.80	33.13											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.36	39.59	32.93	43.00	5	38	42.93												5	38	42.36	39.59	32.93											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.05	41.29	34.63	44.70	5	40	44.63												5	40	44.05	41.29	34.63											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	40.07	37.31	30.63	40.71	5	36	40.63												5	36	40.07	37.31	30.63											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.82	37.06	30.38	40.46	5	35	40.38												5	35	39.82	37.06	30.38											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	40.10	37.33	30.65	40.73	5	36	40.65												5	36	40.10	37.33	30.65											
12	0.0	0.0							R1													VL	totaal (0)	1	1.5	48.56	45.78	38.75	49.08		49	48.75		49	48.56	45.78	38.75
																						VL	totaal (0)	1	4.5	48.62	45.83	38.78	49.12		49	48.78		49	48.62	45.83	38.78
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.01	46.23	39.23	49.54		50	49.23		49	49.01	46.23	39.23											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	46.38	43.58	36.31	46.81	5	42	46.38	5	41	46.38	43.58	36.31											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	46.65	43.85	36.58	47.08	5	42	46.65	5	42	46.65	43.85	36.58											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	46.53	43.73	36.45	46.96	5	42	46.53	5	42	46.53	43.73	36.45											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.55	39.78	33.12	43.19	5	38	43.12	5	38	42.55	39.78	33.12											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.18	39.42	32.75	42.82	5	38	42.75	5	38	42.18	39.42	32.75											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.84	41.08	34.42	44.49	5	39	44.42	5	39	43.84	41.08	34.42											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	40.17	37.40	30.72	40.80	5	36	40.72	5	36	40.17	37.40	30.72											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.96	37.20	30.52	40.60	5	36	40.52	5	36	39.96	37.20	30.52											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	40.17	37.40	30.72	40.80	5	36	40.72	5	36	40.17	37.40	30.72											
											13	0.0	0.0							R1		VL	totaal (0)	1	1.5	47.50	44.72	37.74	48.03		48	47.74		48	47.50	44.72	37.74
																						VL	totaal (0)	1	4.5	47.66	44.87	37.86	48.18		48	47.86		48	47.66	44.87	37.86
																						VL	totaal (0)	1	7.5	48.16	45.38	38.42	48.70		49	48.42		48	48.16	45.38	38.42
																						VL	Americaanseweg (1	1	1.5	44.73	41.93	34.65	45.16	5	40	44.73	5	40	44.73	41.93	34.65
																						VL	Americaanseweg (1	1	4.5	45.20	42.40	35.12	45.63	5	41	45.20	5	40	45.20	42.40	35.12
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	45.17	42.37	35.09	45.60	5	41	45.17												5	40	45.17	42.37	35.09											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.09	39.32	32.65	42.73	5	38	42.65												5	38	42.09	39.32	32.65											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.87	39.10	32.43	42.51	5	38	42.43												5	37	41.87	39.10	32.43											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.49	40.73	34.07	44.14	5	39	44.07												5	39	43.49	40.73	34.07											

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
14	0.0	0.0						R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	40.16	37.39	30.71	40.79	5	36	40.71	5	36	40.16	37.39	30.71										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.90	37.14	30.45	40.54	5	36	40.45	5	35	39.90	37.14	30.45										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	40.11	37.34	30.66	40.74	5	36	40.66	5	36	40.11	37.34	30.66										
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.13	43.36	36.46	46.69		47	46.46		46	46.13	43.36	36.46										
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.46	43.68	36.74	47.00		47	46.74		47	46.46	43.68	36.74										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.13	44.35	37.44	47.68		48	47.44		47	47.13	44.35	37.44										
										VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	41.98	39.18	31.90	42.41	5	37	41.98	5	37	41.98	39.18	31.90										
										VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	43.12	40.32	33.04	43.55	5	39	43.12	5	38	43.12	40.32	33.04										
										VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	43.22	40.42	33.14	43.65	5	39	43.22	5	38	43.22	40.42	33.14										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.79	39.02	32.35	42.43	5	37	42.35	5	37	41.79	39.02	32.35										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.53	38.76	32.09	42.17	5	37	42.09	5	37	41.53	38.76	32.09										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.12	40.36	33.69	43.76	5	39	43.69	5	39	43.12	40.36	33.69										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	40.07	37.31	30.63	40.71	5	36	40.63	5	36	40.07	37.31	30.63										
										15	0.0	0.0						R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.80	37.04	30.35	40.44	5	35	40.35	5	35	39.80	37.04	30.35
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	40.04	37.28	30.60	40.68	5	36											40.60	5	36	40.04	37.28	30.60										
VL	totaal (0)	1	1.5	45.26	42.49	35.64	45.84		46											45.64		46	45.26	42.49	35.64										
VL	totaal (0)	1	4.5	45.53	42.75	35.85	46.09		46											45.85		46	45.53	42.75	35.85										
VL	totaal (0)	1	7.5	46.24	43.46	36.59	46.81		47											46.59		47	46.24	43.46	36.59										
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	40.04	37.24	29.96	40.47	5	35											40.04	5	35	40.04	37.24	29.96										
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	41.42	38.62	31.34	41.85	5	37											41.42	5	36	41.42	38.62	31.34										
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	41.65	38.85	31.56	42.08	5	37											41.65	5	37	41.65	38.85	31.56										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.31	38.55	31.88	41.95	5	37											41.88	5	37	41.31	38.55	31.88										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.93	38.16	31.49	41.57	5	37											41.49	5	36	40.93	38.16	31.49										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.44	39.67	33.01	43.08	5	38											43.01	5	38	42.44	39.67	33.01										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.99	37.23	30.55	40.63	5	36											40.55	5	36	39.99	37.23	30.55										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.78	37.01	30.33	40.41	5	35											40.33	5	35	39.78	37.01	30.33										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.97	37.21	30.53	40.61	5	36											40.53	5	36	39.97	37.21	30.53										
16	0.0	0.0						R1		VL	totaal (0)	1	1.5	44.62	41.84	35.02	45.20		45	45.02		45	44.62	41.84	35.02										
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.82	42.04	35.17	45.39		45	45.17		45	44.82	42.04	35.17										
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.62	42.85	36.00	46.20		46	46.00		46	45.62	42.85	36.00										
										VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	38.65	35.85	28.56	39.08	5	34	38.65	5	34	38.65	35.85	28.56										
										VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	39.96	37.16	29.88	40.39	5	35	39.96	5	35	39.96	37.16	29.88										
										VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	40.36	37.56	30.28	40.79	5	36	40.36	5	35	40.36	37.56	30.28										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.86	38.09	31.42	41.50	5	36	41.42	5	36	40.86	38.09	31.42										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.56	37.79	31.12	41.20	5	36	41.12	5	36	40.56	37.79	31.12										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.12	39.35	32.68	42.76	5	38	42.68	5	38	42.12	39.35	32.68										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.75	36.98	30.30	40.38	5	35	40.30	5	35	39.75	36.98	30.30										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.55	36.79	30.11	40.19	5	35	40.11	5	35	39.55	36.79	30.11										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.71	36.94	30.26	40.34	5	35	40.26	5	35	39.71	36.94	30.26										
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.19	41.41	34.62	44.78		45	44.62		45	44.19	41.41	34.62										
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.27	41.49	34.66	44.85		45	44.66		45	44.27	41.49	34.66										
VL	totaal (0)	1	7.5	45.16	42.38	35.56	45.74		46	45.56		46	45.16	42.38	35.56																				
17	0.0	0.0						R1		VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	37.50	34.70	27.42	37.93	5	33	37.50	5	33	37.50	34.70	27.42										
										VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	38.48	35.68	28.40	38.91	5	34	38.48	5	33	38.48	35.68	28.40										
										VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	39.16	36.36	29.08	39.59	5	35	39.16	5	34	39.16	36.36	29.08										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.76	37.99	31.32	41.40	5	36	41.32	5	36	40.76	37.99	31.32										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.41	37.65	30.97	41.05	5	36	40.97	5	36	40.41	37.65	30.97										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	41.92	39.15	32.48	42.56	5	38	42.48	5	37	41.92	39.15	32.48										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.38	36.62	29.95	40.02	5	35	39.95	5	35	39.38	36.62	29.95										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.37	36.61	29.93	40.01	5	35	39.93	5	35	39.37	36.61	29.93										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.54	36.77	30.09	40.17	5	35	40.09	5	35	39.54	36.77	30.09										
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.20	40.43	33.66	43.80		44	43.66		44	43.20	40.43	33.66										
										18	0.0	0.0						R1		VL	totaal (0)	1	1.5	43.20	40.43	33.66	43.80		44	43.66		44	43.20	40.43	33.66



																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
23	0.0	0.0			--			R1			VL	Americaanseweg (1	1	7.5	46.72	43.92	36.64	47.15	5	42	46.72	5	42	46.72	43.92	36.64
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.14	39.38	32.71	42.78	5	38	42.71	5	38	42.14	39.38	32.71
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.24	39.48	32.81	42.88	5	38	42.81	5	38	42.24	39.48	32.81
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.18	41.42	34.75	44.82	5	40	44.75	5	40	44.18	41.42	34.75
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.79	37.02	30.34	40.42	5	35	40.34	5	35	39.79	37.02	30.34
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.59	36.82	30.14	40.22	5	35	40.14	5	35	39.59	36.82	30.14
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.61	36.85	30.17	40.25	5	35	40.17	5	35	39.61	36.85	30.17
											VL	totaal (0)	1	1.5	47.54	44.75	37.77	48.07		48	47.77		48	47.54	44.75	37.77
											VL	totaal (0)	1	4.5	47.78	44.99	37.98	48.30		48	47.98		48	47.78	44.99	37.98
											VL	totaal (0)	1	7.5	48.36	45.57	38.62	48.90		49	48.62		49	48.36	45.57	38.62
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	44.83	42.03	34.75	45.26	5	40	44.83	5	40	44.83	42.03	34.75
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	45.33	42.53	35.25	45.76	5	41	45.33	5	40	45.33	42.53	35.25
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	45.30	42.50	35.23	45.73	5	41	45.30	5	40	45.30	42.50	35.23
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.26	39.49	32.82	42.90	5	38	42.82	5	38	42.26	39.49	32.82
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.26	39.49	32.82	42.90	5	38	42.82	5	38	42.26	39.49	32.82
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.06	41.30	34.64	44.71	5	40	44.64	5	40	44.06	41.30	34.64											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.78	37.02	30.34	40.42	5	35	40.34	5	35	39.78	37.02	30.34											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.53	36.77	30.08	40.17	5	35	40.08	5	35	39.53	36.77	30.08											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.58	36.81	30.13	40.21	5	35	40.13	5	35	39.58	36.81	30.13											
24	0.0	0.0			--			R1			VL	totaal (0)	1	1.5	46.06	43.27	36.37	46.61		47	46.37		46	46.06	43.27	36.37
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.49	43.71	36.76	47.03		47	46.76		47	46.49	43.71	36.76
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.23	44.46	37.55	47.79		48	47.55		48	47.23	44.46	37.55
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	42.05	39.25	31.97	42.48	5	37	42.05	5	37	42.05	39.25	31.97
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	43.21	40.41	33.12	43.64	5	39	43.21	5	38	43.21	40.41	33.12
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	43.31	40.51	33.23	43.74	5	39	43.31	5	38	43.31	40.51	33.23
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.73	38.96	32.29	42.37	5	37	42.29	5	37	41.73	38.96	32.29
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.70	38.94	32.27	42.34	5	37	42.27	5	37	41.70	38.94	32.27
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.53	40.77	34.10	44.17	5	39	44.10	5	39	43.53	40.77	34.10
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.72	36.95	30.27	40.35	5	35	40.27	5	35	39.72	36.95	30.27
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.45	36.69	30.01	40.09	5	35	40.01	5	35	39.45	36.69	30.01
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.51	36.74	30.06	40.14	5	35	40.06	5	35	39.51	36.74	30.06
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.34	42.57	35.72	45.92		46	45.72		46	45.34	42.57	35.72
											VL	totaal (0)	1	4.5	45.68	42.90	36.00	46.24		46	46.00		46	45.68	42.90	36.00
											VL	totaal (0)	1	7.5	46.51	43.73	36.87	47.08		47	46.87		47	46.51	43.73	36.87
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	40.06	37.26	29.98	40.49	5	35	40.06	5	35	40.06	37.26	29.98											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	41.47	38.67	31.39	41.90	5	37	41.47	5	36	41.47	38.67	31.39											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	41.68	38.88	31.60	42.11	5	37	41.68	5	37	41.68	38.88	31.60											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.74	38.97	32.30	42.38	5	37	42.30	5	37	41.74	38.97	32.30											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.55	38.78	32.11	42.19	5	37	42.11	5	37	41.55	38.78	32.11											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.28	40.51	33.85	43.92	5	39	43.85	5	39	43.28	40.51	33.85											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.63	36.86	30.18	40.26	5	35	40.18	5	35	39.63	36.86	30.18											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.38	36.61	29.93	40.01	5	35	39.93	5	35	39.38	36.61	29.93											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.41	36.65	29.96	40.05	5	35	39.96	5	35	39.41	36.65	29.96											
26	0.0	0.0			--			R1			VL	totaal (0)	1	1.5	44.76	41.99	35.17	45.35		45	45.17		45	44.76	41.99	35.17
											VL	totaal (0)	1	4.5	45.03	42.25	35.39	45.60		46	45.39		46	45.03	42.25	35.39
											VL	totaal (0)	1	7.5	45.91	43.13	36.30	46.49		46	46.30		46	45.91	43.13	36.30
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	38.74	35.94	28.65	39.17	5	34	38.74	5	34	38.74	35.94	28.65
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	40.06	37.26	29.97	40.49	5	35	40.06	5	35	40.06	37.26	29.97
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	40.46	37.66	30.38	40.89	5	36	40.46	5	35	40.46	37.66	30.38
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.39	38.62	31.95	42.03	5	37	41.95	5	37	41.39	38.62	31.95
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.28	38.51	31.84	41.92	5	37	41.84	5	37	41.28	38.51	31.84
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.91	40.15	33.48	43.55	5	39	43.48	5	38	42.91	40.15	33.48

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
27	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.39	36.63	29.94	40.03	5	35	39.94	5	35	39.39	36.63	29.94											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.17	36.41	29.73	39.81	5	35	39.73	5	35	39.17	36.41	29.73											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.18	36.41	29.73	39.81	5	35	39.73	5	35	39.18	36.41	29.73											
											VL	totaal (0)	1	1.5	44.37	41.60	34.80	44.96		45	44.80		45	44.37	41.60	34.80											
											VL	totaal (0)	1	4.5	44.50	41.72	34.90	45.08		45	44.90		45	44.50	41.72	34.90											
											VL	totaal (0)	1	7.5	45.49	42.71	35.90	46.08		46	45.90		46	45.49	42.71	35.90											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	37.66	34.86	27.57	38.09	5	33	37.66	5	33	37.66	34.86	27.57											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	38.64	35.84	28.55	39.07	5	34	38.64	5	34	38.64	35.84	28.55											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	39.35	36.54	29.26	39.77	5	35	39.35	5	34	39.35	36.54	29.26											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.26	38.49	31.82	41.90	5	37	41.82	5	37	41.26	38.49	31.82											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.09	38.32	31.65	41.73	5	37	41.65	5	37	41.09	38.32	31.65											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.71	39.94	33.28	43.35	5	38	43.28	5	38	42.71	39.94	33.28											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.11	36.35	29.67	39.75	5	35	39.67	5	35	39.11	36.35	29.67											
											28	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.04	36.28	29.59	39.68	5	35	39.59	5	35	39.04	36.28	29.59
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	39.09	36.33	29.64	39.73	5	35	39.64												5	35	39.09	36.33	29.64											
VL	totaal (0)	1	1.5	43.70	40.93	34.17	44.31		44	44.17													44	43.70	40.93	34.17											
VL	totaal (0)	1	4.5	43.51	40.74	33.97	44.11		44	43.97													44	43.51	40.74	33.97											
VL	totaal (0)	1	7.5	44.32	41.55	34.78	44.92		45	44.78													45	44.32	41.55	34.78											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	35.60	32.80	25.51	36.03	5	31	35.60												5	31	35.60	32.80	25.51											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	35.67	32.87	25.58	36.10	5	31	35.67												5	31	35.67	32.87	25.58											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	36.63	33.82	26.53	37.05	5	32	36.63												5	32	36.63	33.82	26.53											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.10	38.33	31.66	41.74	5	37	41.66												5	37	41.10	38.33	31.66											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.60	37.83	31.16	41.24	5	36	41.16												5	36	40.60	37.83	31.16											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	41.79	39.02	32.35	42.43	5	37	42.35												5	37	41.79	39.02	32.35											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.39	35.64	28.97	39.04	5	34	38.97												5	34	38.39	35.64	28.97											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.61	35.85	29.17	39.25	5	34	39.17												5	34	38.61	35.85	29.17											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.66	35.89	29.21	39.29	5	34	39.21												5	34	38.66	35.89	29.21											
29	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	42.62	39.86	33.11	43.24		43	43.11		43	42.62	39.86	33.11											
											VL	totaal (0)	1	4.5	42.40	39.63	32.89	43.01		43	42.89		43	42.40	39.63	32.89											
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.95	40.18	33.43	43.56		44	43.43		44	42.95	40.18	33.43											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	33.73	30.93	23.64	34.16	5	29	33.73	5	29	33.73	30.93	23.64											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	33.25	30.45	23.16	33.68	5	29	33.25	5	28	33.25	30.45	23.16											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	34.07	31.27	23.98	34.50	5	29	34.07	5	29	34.07	31.27	23.98											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.06	37.28	30.61	40.69	5	36	40.61	5	36	40.06	37.28	30.61											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	39.50	36.73	30.06	40.14	5	35	40.06	5	35	39.50	36.73	30.06											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	40.25	37.49	30.82	40.89	5	36	40.82	5	36	40.25	37.49	30.82											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.64	34.89	28.22	38.29	5	33	38.22	5	33	37.64	34.89	28.22											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.04	35.28	28.60	38.68	5	34	38.60	5	34	38.04	35.28	28.60											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.18	35.42	28.74	38.82	5	34	38.74	5	34	38.18	35.42	28.74											
											30	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	42.09	39.33	32.61	42.72		43	42.61		43	42.09	39.33	32.61
																						VL	totaal (0)	1	4.5	41.90	39.13	32.42	42.52		43	42.42		42	41.90	39.13	32.42
VL	totaal (0)	1	7.5	41.71	38.94	32.23	42.33		42	42.23													42	41.71	38.94	32.23											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.53	27.73	20.43	30.95	5	26	30.53												5	26	30.53	27.73	20.43											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.71	26.90	19.61	30.13	5	25	29.71												5	25	29.71	26.90	19.61											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	30.10	27.30	20.00	30.52	5	26	30.10												5	25	30.10	27.30	20.00											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.00	37.23	30.56	40.64	5	36	40.56												5	36	40.00	37.23	30.56											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	39.45	36.68	30.00	40.08	5	35	40.00												5	35	39.45	36.68	30.00											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	38.87	36.10	29.43	39.51	5	35	39.43												5	34	38.87	36.10	29.43											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.04	34.29	27.62	37.69	5	33	37.62												5	33	37.04	34.29	27.62											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.60	34.83	28.16	38.24	5	33	38.16												5	33	37.60	34.83	28.16											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.85	35.09	28.41	38.49	5	33	38.41												5	33	37.85	35.09	28.41											
VL	totaal (0)	1	1.5	50.29	47.51	40.42	50.79		51	50.42													50	50.29	47.51	40.42											
31	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	50.29	47.51	40.42	50.79		51	50.42		50	50.29	47.51	40.42



																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
36	0.0	0.0							R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	41.82	39.01	31.73	42.24	5	37	41.82	5	37	41.82	39.01	31.73											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.72	39.96	33.29	43.36	5	38	43.29	5	38	42.72	39.96	33.29											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.67	39.90	33.23	43.31	5	38	43.23	5	38	42.67	39.90	33.23											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.04	41.27	34.61	44.68	5	40	44.61	5	40	44.04	41.27	34.61											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.26	36.50	29.82	39.90	5	35	39.82	5	35	39.26	36.50	29.82											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.01	36.25	29.56	39.65	5	35	39.56	5	35	39.01	36.25	29.56											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.88	36.11	29.43	39.51	5	35	39.43	5	34	38.88	36.11	29.43											
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.23	42.45	35.65	45.82		46	45.65		46	45.23	42.45	35.65											
											VL	totaal (0)	1	4.5	45.47	42.69	35.85	46.05		46	45.85		46	45.47	42.69	35.85											
											VL	totaal (0)	1	7.5	46.38	43.61	36.78	46.96		47	46.78		47	46.38	43.61	36.78											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	38.86	36.06	28.78	39.29	5	34	38.86	5	34	38.86	36.06	28.78											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	40.18	37.38	30.10	40.61	5	36	40.18	5	35	40.18	37.38	30.10											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	40.58	37.78	30.49	41.01	5	36	40.58	5	36	40.58	37.78	30.49											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.44	39.67	33.00	43.08	5	38	43.00	5	38	42.44	39.67	33.00											
											37	0.0	0.0							R1		VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.32	39.55	32.88	42.96	5	38	42.88	5	38	42.32	39.55	32.88
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.88	41.12	34.45	44.52	5	40	44.45												5	39	43.88	41.12	34.45											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.09	36.32	29.64	39.72	5	35	39.64												5	35	39.09	36.32	29.64											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.89	36.12	29.44	39.52	5	35	39.44												5	34	38.89	36.12	29.44											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.80	36.03	29.35	39.43	5	34	39.35												5	34	38.80	36.03	29.35											
VL	totaal (0)	1	1.5	44.77	42.00	35.21	45.37		45	45.21													45	44.77	42.00	35.21											
VL	totaal (0)	1	4.5	44.87	42.10	35.28	45.46		45	45.28													45	44.87	42.10	35.28											
VL	totaal (0)	1	7.5	45.76	42.99	36.19	46.35		46	46.19													46	45.76	42.99	36.19											
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	37.77	34.97	27.68	38.20	5	33	37.77												5	33	37.77	34.97	27.68											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	38.74	35.94	28.65	39.17	5	34	38.74												5	34	38.74	35.94	28.65											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	39.43	36.63	29.34	39.86	5	35	39.43												5	34	39.43	36.63	29.34											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.17	39.40	32.73	42.81	5	38	42.73												5	38	42.17	39.40	32.73											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.00	39.23	32.56	42.64	5	38	42.56												5	38	42.00	39.23	32.56											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.36	40.60	33.93	44.00	5	39	43.93												5	39	43.36	40.60	33.93											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.79	36.03	29.35	39.43	5	34	39.35												5	34	38.79	36.03	29.35											
38	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.68	35.91	29.23	39.31	5	34	39.23	5	34	38.68	35.91	29.23											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.59	35.83	29.15	39.23	5	34	39.15	5	34	38.59	35.83	29.15											
											VL	totaal (0)	1	1.5	43.84	41.07	34.31	44.45		44	44.31		44	43.84	41.07	34.31											
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.59	40.82	34.05	44.19		44	44.05		44	43.59	40.82	34.05											
											VL	totaal (0)	1	7.5	44.42	41.65	34.88	45.02		45	44.88		45	44.42	41.65	34.88											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	35.66	32.85	25.56	36.08	5	31	35.66	5	31	35.66	32.85	25.56											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	35.72	32.92	25.63	36.15	5	31	35.72	5	31	35.72	32.92	25.63											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	36.69	33.89	26.60	37.12	5	32	36.69	5	32	36.69	33.89	26.60											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.56	38.79	32.12	42.20	5	37	42.12	5	37	41.56	38.79	32.12											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.02	38.25	31.58	41.66	5	37	41.58	5	37	41.02	38.25	31.58											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.16	39.39	32.73	42.80	5	38	42.73	5	38	42.16	39.39	32.73											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.92	35.17	28.49	38.56	5	34	38.49	5	33	37.92	35.17	28.49											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.12	35.36	28.68	38.76	5	34	38.68	5	34	38.12	35.36	28.68											
											39	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.16	35.39	28.72	38.80	5	34	38.72	5	34	38.16	35.39	28.72
																						VL	totaal (0)	1	1.5	42.94	40.17	33.42	43.55		44	43.42		43	42.94	40.17	33.42
VL	totaal (0)	1	4.5	42.62	39.85	33.10	43.23		43	43.10													43	42.62	39.85	33.10											
VL	totaal (0)	1	7.5	43.23	40.46	33.71	43.84		44	43.71													44	43.23	40.46	33.71											
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	33.96	31.16	23.87	34.39	5	29	33.96												5	29	33.96	31.16	23.87											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	33.48	30.68	23.38	33.90	5	29	33.48												5	28	33.48	30.68	23.38											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	34.31	31.51	24.21	34.73	5	30	34.31												5	29	34.31	31.51	24.21											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.67	37.90	31.23	41.31	5	36	41.23												5	36	40.67	37.90	31.23											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.05	37.28	30.61	40.69	5	36	40.61												5	36	40.05	37.28	30.61											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	40.89	38.13	31.46	41.53	5	37	41.46												5	36	40.89	38.13	31.46											

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
40	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.42	34.67	28.00	38.07	5	33	38.00	5	33	37.42	34.67	28.00											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.73	34.97	28.29	38.37	5	33	38.29	5	33	37.73	34.97	28.29											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.82	35.05	28.38	38.46	5	33	38.38	5	33	37.82	35.05	28.38											
											VL	totaal (0)	1	1.5	42.24	39.48	32.76	42.87		43	42.76		43	42.24	39.48	32.76											
											VL	totaal (0)	1	4.5	41.97	39.20	32.49	42.59		43	42.49		42	41.97	39.20	32.49											
											VL	totaal (0)	1	7.5	41.84	39.07	32.35	42.46		42	42.35		42	41.84	39.07	32.35											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.72	27.92	20.62	31.14	5	26	30.72	5	26	30.72	27.92	20.62											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.85	27.05	19.75	30.27	5	25	29.85	5	25	29.85	27.05	19.75											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	30.26	27.46	20.16	30.68	5	26	30.26	5	25	30.26	27.46	20.16											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.29	37.52	30.84	40.92	5	36	40.84	5	36	40.29	37.52	30.84											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	39.70	36.93	30.25	40.33	5	35	40.25	5	35	39.70	36.93	30.25											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	39.28	36.51	29.84	39.92	5	35	39.84	5	35	39.28	36.51	29.84											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.90	34.15	27.48	37.55	5	33	37.48	5	32	36.90	34.15	27.48											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.37	34.61	27.93	38.01	5	33	37.93	5	33	37.37	34.61	27.93											
											41	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.58	34.81	28.13	38.21	5	33	38.13	5	33	37.58	34.81	28.13
VL	totaal (0)	1	1.5	50.45	47.66	40.58	50.94		51	50.58													51	50.45	47.66	40.58											
VL	totaal (0)	1	4.5	50.54	47.75	40.67	51.03		51	50.67													51	50.54	47.75	40.67											
VL	totaal (0)	1	7.5	50.79	48.00	40.97	51.30		51	50.97													51	50.79	48.00	40.97											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	48.92	46.12	38.84	49.35	5	44	48.92												5	44	48.92	46.12	38.84											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	48.98	46.18	38.90	49.41	5	44	48.98												5	44	48.98	46.18	38.90											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	48.66	45.86	38.58	49.09	5	44	48.66												5	44	48.66	45.86	38.58											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.90	41.14	34.47	44.54	5	40	44.47												5	39	43.90	41.14	34.47											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.17	41.40	34.74	44.81	5	40	44.74												5	40	44.17	41.40	34.74											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.92	43.16	36.49	46.56	5	42	46.49												5	41	45.92	43.16	36.49											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.32	36.55	29.87	39.95	5	35	39.87												5	35	39.32	36.55	29.87											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.11	36.34	29.66	39.74	5	35	39.66												5	35	39.11	36.34	29.66											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.72	35.95	29.27	39.35	5	34	39.27												5	34	38.72	35.95	29.27											
42	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	49.17	46.39	39.39	49.70		50	49.39		49	49.17	46.39	39.39
																						VL	totaal (0)	1	4.5	49.39	46.60	39.59	49.91		50	49.59		50	49.39	46.60	39.59
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.76	46.98	40.01	50.29		50	50.01		50	49.76	46.98	40.01											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	46.69	43.89	36.61	47.12	5	42	46.69	5	42	46.69	43.89	36.61											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	47.01	44.21	36.93	47.44	5	42	47.01	5	42	47.01	44.21	36.93											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	46.90	44.10	36.82	47.33	5	42	46.90	5	42	46.90	44.10	36.82											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.42	41.65	34.99	45.06	5	40	44.99	5	40	44.42	41.65	34.99											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.57	41.81	35.14	45.21	5	40	45.14	5	40	44.57	41.81	35.14											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.86	43.09	36.43	46.50	5	41	46.43	5	41	45.86	43.09	36.43											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.25	36.49	29.80	39.89	5	35	39.80	5	35	39.25	36.49	29.80											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.04	36.27	29.58	39.67	5	35	39.58	5	35	39.04	36.27	29.58											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.54	35.78	29.09	39.18	5	34	39.09	5	34	38.54	35.78	29.09											
											43	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	48.26	45.48	38.53	48.80		49	48.53		49	48.26	45.48	38.53
																						VL	totaal (0)	1	4.5	48.58	45.80	38.83	49.11		49	48.83		49	48.58	45.80	38.83
																						VL	totaal (0)	1	7.5	49.10	46.32	39.40	49.65		50	49.40		49	49.10	46.32	39.40
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	45.05	42.25	34.97	45.48	5	40	45.05												5	40	45.05	42.25	34.97											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.58	42.78	35.50	46.01	5	41	45.58												5	41	45.58	42.78	35.50											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.55	42.75	35.47	45.98	5	41	45.55												5	41	45.55	42.75	35.47											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.23	41.47	34.80	44.87	5	40	44.80												5	40	44.23	41.47	34.80											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.46	41.70	35.03	45.10	5	40	45.03												5	40	44.46	41.70	35.03											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.82	43.06	36.39	46.46	5	41	46.39												5	41	45.82	43.06	36.39											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	39.30	36.53	29.85	39.93	5	35	39.85												5	35	39.30	36.53	29.85											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	39.06	36.30	29.61	39.70	5	35	39.61												5	35	39.06	36.30	29.61											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.59	35.82	29.14	39.22	5	34	39.14												5	34	38.59	35.82	29.14											
44	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	46.89	44.11	37.24	47.46		47	47.24		47	46.89	44.11	37.24



																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
49	0.0	0.0						R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	36.79	33.98	26.69	37.21	5	32	36.79	5	32	36.79	33.98	26.69										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.52	38.75	32.08	42.16	5	37	42.08	5	37	41.52	38.75	32.08										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.14	38.37	31.70	41.78	5	37	41.70	5	37	41.14	38.37	31.70										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.41	39.65	32.98	43.05	5	38	42.98	5	38	42.41	39.65	32.98										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.68	34.92	28.25	38.32	5	33	38.25	5	33	37.68	34.92	28.25										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.82	35.06	28.38	38.46	5	33	38.38	5	33	37.82	35.06	28.38										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.79	35.03	28.35	38.43	5	33	38.35	5	33	37.79	35.03	28.35										
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.36	40.59	33.85	43.97		44	43.85		44	43.36	40.59	33.85										
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.95	40.18	33.44	43.56		44	43.44		43	42.95	40.18	33.44										
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.58	40.81	34.07	44.19		44	44.07		44	43.58	40.81	34.07										
										VL	Americaanseweg (1	1	1.5	33.83	31.03	23.73	34.25	5	29	33.83	5	29	33.83	31.03	23.73										
										VL	Americaanseweg (1	1	4.5	33.38	30.57	23.28	33.80	5	29	33.38	5	28	33.38	30.57	23.28										
										VL	Americaanseweg (1	1	7.5	34.23	31.43	24.14	34.66	5	30	34.23	5	29	34.23	31.43	24.14										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.43	38.66	31.98	42.06	5	37	41.98	5	37	41.43	38.66	31.98										
										50	0.0	0.0						R1		VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.76	37.99	31.32	41.40	5	36	41.32	5	36	40.76	37.99	31.32
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	41.58	38.82	32.15	42.22	5	37											42.15	5	37	41.58	38.82	32.15										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.29	34.53	27.86	37.93	5	33											37.86	5	33	37.29	34.53	27.86										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.51	34.75	28.07	38.15	5	33											38.07	5	33	37.51	34.75	28.07										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.61	34.85	28.17	38.25	5	33											38.17	5	33	37.61	34.85	28.17										
VL	totaal (0)	1	1.5	42.15	39.38	32.67	42.77		43											42.67		43	42.15	39.38	32.67										
VL	totaal (0)	1	4.5	41.82	39.05	32.34	42.44		42											42.34		42	41.82	39.05	32.34										
VL	totaal (0)	1	7.5	41.77	38.99	32.28	42.39		42											42.28		42	41.77	38.99	32.28										
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	30.65	27.84	20.54	31.07	5	26											30.65	5	26	30.65	27.84	20.54										
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	29.74	26.93	19.63	30.16	5	25											29.74	5	25	29.74	26.93	19.63										
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	30.21	27.40	20.11	30.63	5	26											30.21	5	25	30.21	27.40	20.11										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	40.24	37.47	30.80	40.88	5	36											40.80	5	36	40.24	37.47	30.80										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	39.65	36.88	30.20	40.28	5	35											40.20	5	35	39.65	36.88	30.20										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	39.40	36.63	29.95	40.03	5	35											39.95	5	35	39.40	36.63	29.95										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.70	33.95	27.27	37.34	5	32											37.27	5	32	36.70	33.95	27.27										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.04	34.28	27.60	37.68	5	33	37.60	5	33	37.04	34.28	27.60																				
51	0.0	0.0						R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.21	34.45	27.76	37.85	5	33	37.76	5	33	37.21	34.45	27.76										
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.85	48.06	40.99	51.35		51	50.99		51	50.85	48.06	40.99										
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.93	48.14	41.08	51.43		51	51.08		51	50.93	48.14	41.08										
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.31	48.53	41.53	51.84		52	51.53		52	51.31	48.53	41.53										
										VL	Americaanseweg (1	1	1.5	49.14	46.34	39.07	49.57	5	45	49.14	5	44	49.14	46.34	39.07										
										VL	Americaanseweg (1	1	4.5	49.17	46.37	39.09	49.60	5	45	49.17	5	44	49.17	46.37	39.09										
										VL	Americaanseweg (1	1	7.5	48.85	46.05	38.78	49.28	5	44	48.85	5	44	48.85	46.05	38.78										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.12	42.35	35.69	45.76	5	41	45.69	5	41	45.12	42.35	35.69										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.41	42.64	35.97	46.05	5	41	45.97	5	41	45.41	42.64	35.97										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	47.16	44.39	37.73	47.80	5	43	47.73	5	43	47.16	44.39	37.73										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.45	35.68	29.00	39.08	5	34	39.00	5	34	38.45	35.68	29.00										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.23	35.46	28.78	38.86	5	34	38.78	5	34	38.23	35.46	28.78										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.10	35.33	28.65	38.73	5	34	38.65	5	34	38.10	35.33	28.65										
										52	0.0	0.0						R1		VL	totaal (0)	1	1.5	49.45	46.67	39.68	49.98		50	49.68		50	49.45	46.67	39.68
																				VL	totaal (0)	1	4.5	49.71	46.93	39.93	50.24		50	49.93		50	49.71	46.93	39.93
VL	totaal (0)	1	7.5	50.33	47.55	40.61	50.87		51											50.61		51	50.33	47.55	40.61										
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	46.82	44.02	36.74	47.25	5	42											46.82	5	42	46.82	44.02	36.74										
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	47.11	44.31	37.03	47.54	5	43											47.11	5	42	47.11	44.31	37.03										
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	47.00	44.21	36.93	47.43	5	42											47.00	5	42	47.00	44.21	36.93										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.15	42.38	35.72	45.79	5	41											45.72	5	41	45.15	42.38	35.72										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.47	42.70	36.04	46.11	5	41											46.04	5	41	45.47	42.70	36.04										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	47.10	44.34	37.67	47.74	5	43											47.67	5	43	47.10	44.34	37.67										

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
53	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.64	35.87	29.18	39.27	5	34	39.18	5	34	38.64	35.87	29.18											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.40	35.63	28.95	39.03	5	34	38.95	5	34	38.40	35.63	28.95											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.07	35.30	28.62	38.70	5	34	38.62	5	34	38.07	35.30	28.62											
											VL	totaal (0)	1	1.5	48.53	45.75	38.81	49.07		49	48.81		49	48.53	45.75	38.81											
											VL	totaal (0)	1	4.5	48.87	46.09	39.14	49.41		49	49.14		49	48.87	46.09	39.14											
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.59	46.81	39.91	50.15		50	49.91		50	49.59	46.81	39.91											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	45.13	42.33	35.05	45.56	5	41	45.13	5	41	45.13	42.33	35.05											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.64	42.84	35.56	46.07	5	41	45.64	5	41	45.64	42.84	35.56											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.61	42.81	35.53	46.04	5	41	45.61	5	41	45.61	42.81	35.53											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.89	42.13	35.46	45.53	5	41	45.46	5	40	44.89	42.13	35.46											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.21	42.44	35.77	45.85	5	41	45.77	5	41	45.21	42.44	35.77											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.83	44.07	37.40	47.47	5	42	47.40	5	42	46.83	44.07	37.40											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.90	36.14	29.45	39.54	5	35	39.45	5	34	38.90	36.14	29.45											
											54	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.66	35.89	29.21	39.29	5	34	39.21	5	34	38.66	35.89	29.21
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.09	35.33	28.65	38.73	5	34	38.65												5	34	38.09	35.33	28.65											
VL	totaal (0)	1	1.5	47.29	44.51	37.66	47.86		48	47.66													48	47.29	44.51	37.66											
VL	totaal (0)	1	4.5	47.80	45.02	38.14	48.36		48	48.14													48	47.80	45.02	38.14											
VL	totaal (0)	1	7.5	48.61	45.84	38.99	49.19		49	48.99													49	48.61	45.84	38.99											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	42.33	39.53	32.25	42.76	5	38	42.33												5	37	42.33	39.53	32.25											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	43.46	40.66	33.37	43.89	5	39	43.46												5	38	43.46	40.66	33.37											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	43.51	40.71	33.43	43.94	5	39	43.51												5	39	43.51	40.71	33.43											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.58	41.82	35.15	45.22	5	40	45.15												5	40	44.58	41.82	35.15											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.88	42.12	35.45	45.52	5	41	45.45												5	40	44.88	42.12	35.45											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.41	43.64	36.98	47.05	5	42	46.98												5	42	46.41	43.64	36.98											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.89	36.12	29.44	39.52	5	35	39.44												5	34	38.89	36.12	29.44											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.64	35.87	29.18	39.27	5	34	39.18												5	34	38.64	35.87	29.18											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.10	35.33	28.65	38.73	5	34	38.65												5	34	38.10	35.33	28.65											
55	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	46.62	43.84	37.04	47.21		47	47.04		47	46.62	43.84	37.04											
											VL	totaal (0)	1	4.5	47.04	44.26	37.42	47.62		48	47.42		47	47.04	44.26	37.42											
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.89	45.11	38.30	48.48		48	48.30		48	47.89	45.11	38.30											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	40.37	37.57	30.28	40.80	5	36	40.37	5	35	40.37	37.57	30.28											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	41.76	38.96	31.68	42.19	5	37	41.76	5	37	41.76	38.96	31.68											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	41.91	39.11	31.83	42.34	5	37	41.91	5	37	41.91	39.11	31.83											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.38	41.61	34.95	45.02	5	40	44.95	5	40	44.38	41.61	34.95											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.53	41.77	35.10	45.17	5	40	45.10	5	40	44.53	41.77	35.10											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.98	43.21	36.55	46.62	5	42	46.55	5	42	45.98	43.21	36.55											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.81	36.04	29.36	39.44	5	34	39.36	5	34	38.81	36.04	29.36											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.57	35.80	29.11	39.20	5	34	39.11	5	34	38.57	35.80	29.11											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	38.02	35.26	28.58	38.66	5	34	38.58	5	34	38.02	35.26	28.58											
											56	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	46.00	43.23	36.44	46.60		47	46.44		46	46.00	43.23	36.44
																						VL	totaal (0)	1	4.5	46.31	43.54	36.72	46.90		47	46.72		47	46.31	43.54	36.72
VL	totaal (0)	1	7.5	47.20	44.43	37.63	47.79		48	47.63													48	47.20	44.43	37.63											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	38.97	36.17	28.88	39.40	5	34	38.97												5	34	38.97	36.17	28.88											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	40.30	37.50	30.22	40.73	5	36	40.30												5	35	40.30	37.50	30.22											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	40.65	37.85	30.57	41.08	5	36	40.65												5	36	40.65	37.85	30.57											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.97	41.20	34.53	44.61	5	40	44.53												5	40	43.97	41.20	34.53											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.03	41.26	34.60	44.67	5	40	44.60												5	40	44.03	41.26	34.60											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.39	42.62	35.96	46.03	5	41	45.96												5	41	45.39	42.62	35.96											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.47	35.70	29.02	39.10	5	34	39.02												5	34	38.47	35.70	29.02											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.29	35.52	28.84	38.92	5	34	38.84												5	34	38.29	35.52	28.84											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.99	35.23	28.55	38.63	5	34	38.55												5	34	37.99	35.23	28.55											
57	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	45.40	42.63	35.86	46.00		46	45.86		46	45.40	42.63	35.86

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
58	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	4.5	45.57	42.80	36.00	46.16	46	46.00	46	45.57	42.80	36.00		
											VL	totaal (0)	1	7.5	46.53	43.76	36.98	47.13	47	46.98	47	46.53	43.76	36.98		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	37.86	35.06	27.78	38.29	5	33	37.86	5	33	37.86	35.06	27.78
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	38.85	36.05	28.76	39.28	5	34	38.85	5	34	38.85	36.05	28.76
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	39.48	36.67	29.39	39.90	5	35	39.48	5	34	39.48	36.67	29.39
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.41	40.65	33.98	44.05	5	39	43.98	5	39	43.41	40.65	33.98
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	43.40	40.63	33.97	44.04	5	39	43.97	5	39	43.40	40.63	33.97
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.77	42.00	35.34	45.41	5	40	45.34	5	40	44.77	42.00	35.34
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.22	35.45	28.77	38.85	5	34	38.77	5	34	38.22	35.45	28.77
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.14	35.37	28.69	38.77	5	34	38.69	5	34	38.14	35.37	28.69
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.89	35.12	28.44	38.52	5	34	38.44	5	33	37.89	35.12	28.44
											VL	totaal (0)	1	1.5	44.48	41.70	34.96	45.09	45	44.96	45	44.48	41.70	34.96		
											VL	totaal (0)	1	4.5	44.24	41.47	34.71	44.85	45	44.71	45	44.24	41.47	34.71		
											VL	totaal (0)	1	7.5	45.13	42.36	35.60	45.74	46	45.60	46	45.13	42.36	35.60		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	35.75	32.95	25.66	36.18	5	31	35.75	5	31	35.75	32.95	25.66
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	35.83	33.03	25.74	36.26	5	31	35.83	5	31	35.83	33.03	25.74
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	36.80	34.00	26.71	37.23	5	32	36.80	5	32	36.80	34.00	26.71
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.71	39.94	33.27	43.35	5	38	43.27	5	38	42.71	39.94	33.27											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.28	39.52	32.85	42.92	5	38	42.85	5	38	42.28	39.52	32.85											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.43	40.66	34.00	44.07	5	39	44.00	5	39	43.43	40.66	34.00											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.49	34.73	28.05	38.13	5	33	38.05	5	33	37.49	34.73	28.05											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.63	34.86	28.18	38.26	5	33	38.18	5	33	37.63	34.86	28.18											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.62	34.86	28.18	38.26	5	33	38.18	5	33	37.62	34.86	28.18											
59	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	43.90	41.13	34.40	44.52	45	44.40	44	43.90	41.13	34.40		
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.45	40.68	33.94	44.06	44	43.94	44	43.45	40.68	33.94		
											VL	totaal (0)	1	7.5	43.81	41.04	34.30	44.42	44	44.30	44	43.81	41.04	34.30		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	33.95	31.15	23.85	34.37	5	29	33.95	5	29	33.95	31.15	23.85
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	33.48	30.67	23.38	33.90	5	29	33.48	5	28	33.48	30.67	23.38
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	34.35	31.55	24.26	34.78	5	30	34.35	5	29	34.35	31.55	24.26
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.29	39.52	32.85	42.93	5	38	42.85	5	38	42.29	39.52	32.85
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.65	38.88	32.21	42.29	5	37	42.21	5	37	41.65	38.88	32.21
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.03	39.26	32.59	42.67	5	38	42.59	5	38	42.03	39.26	32.59
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.09	34.33	27.65	37.73	5	33	37.65	5	33	37.09	34.33	27.65
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.22	34.46	27.78	37.86	5	33	37.78	5	33	37.22	34.46	27.78
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.29	34.53	27.85	37.93	5	33	37.85	5	33	37.29	34.53	27.85
											VL	totaal (0)	1	1.5	42.81	40.03	33.32	43.43	43	43.32	43	42.81	40.03	33.32		
											VL	totaal (0)	1	4.5	42.39	39.62	32.91	43.01	43	42.91	43	42.39	39.62	32.91		
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.28	39.51	32.80	42.90	43	42.80	43	42.28	39.51	32.80		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.71	27.91	20.61	31.13	5	26	30.71	5	26	30.71	27.91	20.61
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.78	26.97	19.67	30.20	5	25	29.78	5	25	29.78	26.97	19.67
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	30.25	27.45	20.15	30.67	5	26	30.25	5	25	30.25	27.45	20.15											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.22	38.45	31.78	41.86	5	37	41.78	5	37	41.22	38.45	31.78											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.59	37.82	31.15	41.23	5	36	41.15	5	36	40.59	37.82	31.15											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	40.32	37.55	30.88	40.96	5	36	40.88	5	36	40.32	37.55	30.88											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.67	33.91	27.23	37.31	5	32	37.23	5	32	36.67	33.91	27.23											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.93	34.17	27.49	37.57	5	33	37.49	5	32	36.93	34.17	27.49											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.06	34.30	27.62	37.70	5	33	37.62	5	33	37.06	34.30	27.62											
60	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	51.14	48.36	41.31	51.65	52	51.31	51	51.14	48.36	41.31		
											VL	totaal (0)	1	4.5	51.34	48.55	41.52	51.85	52	51.52	52	51.34	48.55	41.52		
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.84	49.06	42.09	52.37	52	52.09	52	51.84	49.06	42.09		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	49.26	46.46	39.18	49.69	5	45	49.26	5	44	49.26	46.46	39.18
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	49.25	46.45	39.18	49.68	5	45	49.25	5	44	49.25	46.45	39.18
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	49.25	46.45	39.18	49.68	5	45	49.25	5	44	49.25	46.45	39.18
61	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	51.14	48.36	41.31	51.65	52	51.31	51	51.14	48.36	41.31		
											VL	totaal (0)	1	4.5	51.34	48.55	41.52	51.85	52	51.52	52	51.34	48.55	41.52		
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.84	49.06	42.09	52.37	52	52.09	52	51.84	49.06	42.09		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	49.26	46.46	39.18	49.69	5	45	49.26	5	44	49.26	46.46	39.18
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	49.25	46.45	39.18	49.68	5	45	49.25	5	44	49.25	46.45	39.18
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	49.25	46.45	39.18	49.68	5	45	49.25	5	44	49.25	46.45	39.18

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
62	0.0	0.0							R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	48.92	46.13	38.85	49.35	5	44	48.92	5	44	48.92	46.13	38.85											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.99	43.23	36.57	46.64	5	42	46.57	5	42	45.99	43.23	36.57											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.63	43.86	37.20	47.27	5	42	47.20	5	42	46.63	43.86	37.20											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.37	45.61	38.95	49.02	5	44	48.95	5	44	48.37	45.61	38.95											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.87	35.10	28.41	38.50	5	33	38.41	5	33	37.87	35.10	28.41											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.75	34.98	28.30	38.38	5	33	38.30	5	33	37.75	34.98	28.30											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.64	34.87	28.19	38.27	5	33	38.19	5	33	37.64	34.87	28.19											
											VL	totaal (0)	1	1.5	49.77	46.99	40.02	50.30		50	50.02		50	49.77	46.99	40.02											
											VL	totaal (0)	1	4.5	50.16	47.37	40.41	50.69		51	50.41		50	50.16	47.37	40.41											
											VL	totaal (0)	1	7.5	50.95	48.17	41.27	51.51		52	51.27		51	50.95	48.17	41.27											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	46.96	44.16	36.88	47.39	5	42	46.96	5	42	46.96	44.16	36.88											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	47.23	44.43	37.15	47.66	5	43	47.23	5	42	47.23	44.43	37.15											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	47.11	44.31	37.03	47.54	5	43	47.11	5	42	47.11	44.31	37.03											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.89	43.12	36.46	46.53	5	42	46.46	5	41	45.89	43.12	36.46											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.50	43.74	37.07	47.14	5	42	47.07	5	42	46.50	43.74	37.07											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.28	45.52	38.85	48.92	5	44	48.85	5	44	48.28	45.52	38.85											
											63	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.14	35.37	28.68	38.77	5	34	38.68	5	34	38.14	35.37	28.68
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.89	35.12	28.43	38.52	5	34	38.43												5	33	37.89	35.12	28.43											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.62	34.86	28.17	38.26	5	33	38.17												5	33	37.62	34.86	28.17											
VL	totaal (0)	1	1.5	48.94	46.17	39.25	49.50		49	49.25													49	48.94	46.17	39.25											
VL	totaal (0)	1	4.5	49.48	46.70	39.79	50.03		50	49.79													50	49.48	46.70	39.79											
VL	totaal (0)	1	7.5	50.43	47.66	40.80	51.00		51	50.80													51	50.43	47.66	40.80											
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	45.20	42.40	35.13	45.63	5	41	45.20												5	40	45.20	42.40	35.13											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	45.69	42.89	35.61	46.12	5	41	45.69												5	41	45.69	42.89	35.61											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	45.66	42.86	35.58	46.09	5	41	45.66												5	41	45.66	42.86	35.58											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.85	43.09	36.43	46.50	5	41	46.43												5	41	45.85	43.09	36.43											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.55	43.79	37.12	47.19	5	42	47.12												5	42	46.55	43.79	37.12											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.31	45.55	38.88	48.95	5	44	48.88												5	44	48.31	45.55	38.88											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.32	35.55	28.86	38.95	5	34	38.86												5	34	38.32	35.55	28.86											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.07	35.30	28.62	38.70	5	34	38.62												5	34	38.07	35.30	28.62											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.67	34.91	28.22	38.31	5	33	38.22												5	33	37.67	34.91	28.22											
64	0.0	0.0							R1													VL	totaal (0)	1	1.5	47.77	45.00	38.16	48.35		48	48.16		48	47.77	45.00	38.16
																						VL	totaal (0)	1	4.5	48.36	45.58	38.73	48.93		49	48.73		49	48.36	45.58	38.73
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.32	46.55	39.73	49.91		50	49.73		50	49.32	46.55	39.73											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	42.39	39.59	32.31	42.82	5	38	42.39	5	37	42.39	39.59	32.31											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	43.51	40.71	33.43	43.94	5	39	43.51	5	39	43.51	40.71	33.43											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	43.56	40.76	33.48	43.99	5	39	43.56	5	39	43.56	40.76	33.48											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.48	42.72	36.05	46.12	5	41	46.05	5	41	45.48	42.72	36.05											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.95	43.18	36.52	46.59	5	42	46.52	5	42	45.95	43.18	36.52											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	47.56	44.79	38.13	48.20	5	43	48.13	5	43	47.56	44.79	38.13											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.55	35.78	29.09	39.18	5	34	39.09	5	34	38.55	35.78	29.09											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.31	35.54	28.86	38.94	5	34	38.86	5	34	38.31	35.54	28.86											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.65	34.88	28.20	38.28	5	33	38.20	5	33	37.65	34.88	28.20											
											65	0.0	0.0							R1		VL	totaal (0)	1	1.5	47.18	44.41	37.62	47.78		48	47.62		48	47.18	44.41	37.62
																						VL	totaal (0)	1	4.5	47.63	44.85	38.03	48.21		48	48.03		48	47.63	44.85	38.03
																						VL	totaal (0)	1	7.5	48.52	45.75	38.95	49.11		49	48.95		49	48.52	45.75	38.95
																						VL	Americaanseweg (1	1	1.5	40.44	37.64	30.35	40.87	5	36	40.44	5	35	40.44	37.64	30.35
																						VL	Americaanseweg (1	1	4.5	41.82	39.02	31.74	42.25	5	37	41.82	5	37	41.82	39.02	31.74
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	41.94	39.14	31.86	42.37	5	37	41.94												5	37	41.94	39.14	31.86											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.32	42.55	35.89	45.96	5	41	45.89												5	41	45.32	42.55	35.89											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.54	42.78	36.11	46.18	5	41	46.11												5	41	45.54	42.78	36.11											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.96	44.19	37.53	47.60	5	43	47.53												5	43	46.96	44.19	37.53											

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
66	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.58	35.81	29.12	39.21	5	34	39.12	5	34	38.58	35.81	29.12
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.39	35.62	28.93	39.02	5	34	38.93	5	34	38.39	35.62	28.93
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.65	34.89	28.20	38.29	5	33	38.20	5	33	37.65	34.89	28.20
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.51	43.74	36.97	47.11		47	46.97		47	46.51	43.74	36.97
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.86	44.08	37.28	47.45		47	47.28		47	46.86	44.08	37.28
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.77	45.00	38.22	48.37		48	48.22		48	47.77	45.00	38.22
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	38.97	36.17	28.88	39.40	5	34	38.97	5	34	38.97	36.17	28.88
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	40.30	37.50	30.21	40.73	5	36	40.30	5	35	40.30	37.50	30.21
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	40.59	37.79	30.50	41.02	5	36	40.59	5	36	40.59	37.79	30.50
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.79	42.02	35.35	45.43	5	40	45.35	5	40	44.79	42.02	35.35
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.94	42.18	35.51	45.58	5	41	45.51	5	41	44.94	42.18	35.51
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.31	43.55	36.88	46.95	5	42	46.88	5	42	46.31	43.55	36.88
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.33	35.56	28.88	38.96	5	34	38.88	5	34	38.33	35.56	28.88
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.17	35.40	28.72	38.80	5	34	38.72	5	34	38.17	35.40	28.72
											67	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.52
VL	totaal (0)	1	1.5	45.67	42.90	36.13	46.27		46	46.13													46	45.67	42.90	36.13
VL	totaal (0)	1	4.5	45.86	43.08	36.30	46.45		46	46.30													46	45.86	43.08	36.30
VL	totaal (0)	1	7.5	46.87	44.10	37.33	47.47		47	47.33													47	46.87	44.10	37.33
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	37.87	35.06	27.78	38.29	5	33	37.87												5	33	37.87	35.06	27.78
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	38.85	36.05	28.77	39.28	5	34	38.85												5	34	38.85	36.05	28.77
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	39.43	36.63	29.34	39.86	5	35	39.43												5	34	39.43	36.63	29.34
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.91	41.15	34.48	44.55	5	40	44.48												5	39	43.91	41.15	34.48
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	43.94	41.17	34.51	44.58	5	40	44.51												5	40	43.94	41.17	34.51
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.35	42.58	35.91	45.99	5	41	45.91												5	41	45.35	42.58	35.91
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.90	35.14	28.45	38.54	5	34	38.45												5	33	37.90	35.14	28.45
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.83	35.07	28.38	38.47	5	33	38.38												5	33	37.83	35.07	28.38
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.53	34.76	28.08	38.16	5	33	38.08												5	33	37.53	34.76	28.08
VL	totaal (0)	1	1.5	44.70	41.93	35.18	45.31		45	45.18													45	44.70	41.93	35.18
VL	totaal (0)	1	4.5	44.36	41.59	34.84	44.97		45	44.84													45	44.36	41.59	34.84
VL	totaal (0)	1	7.5	45.33	42.56	35.81	45.94		46	45.81		46	45.33	42.56	35.81											
68	0.0	0.0						R1			VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	35.67	32.87	25.58	36.10	5	31	35.67	5	31	35.67	32.87	25.58
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	35.77	32.96	25.67	36.19	5	31	35.77	5	31	35.77	32.96	25.67
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	36.78	33.98	26.69	37.21	5	32	36.78	5	32	36.78	33.98	26.69
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.14	40.37	33.70	43.78	5	39	43.70	5	39	43.14	40.37	33.70
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.62	39.85	33.18	43.26	5	38	43.18	5	38	42.62	39.85	33.18
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.83	41.06	34.39	44.47	5	39	44.39	5	39	43.83	41.06	34.39
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.17	34.40	27.72	37.80	5	33	37.72	5	33	37.17	34.40	27.72
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.21	34.45	27.77	37.85	5	33	37.77	5	33	37.21	34.45	27.77
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.18	34.42	27.74	37.82	5	33	37.74	5	33	37.18	34.42	27.74
											VL	totaal (0)	1	1.5	43.99	41.22	34.49	44.61		45	44.49		44	43.99	41.22	34.49
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.57	40.80	34.07	44.19		44	44.07		44	43.57	40.80	34.07
											VL	totaal (0)	1	7.5	43.96	41.19	34.45	44.57		45	44.45		44	43.96	41.19	34.45
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	33.90	31.09	23.80	34.32	5	29	33.90	5	29	33.90	31.09	23.80
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	33.41	30.61	23.31	33.83	5	29	33.41	5	28	33.41	30.61	23.31
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	34.30	31.49	24.20	34.72	5	30	34.30	5	29	34.30	31.49	24.20
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.48	39.71	33.04	43.12	5	38	43.04	5	38	42.48	39.71	33.04											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.92	39.15	32.48	42.56	5	38	42.48	5	37	41.92	39.15	32.48											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.33	39.56	32.89	42.97	5	38	42.89	5	38	42.33	39.56	32.89											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.92	34.16	27.48	37.56	5	33	37.48	5	32	36.92	34.16	27.48											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.01	34.25	27.57	37.65	5	33	37.57	5	33	37.01	34.25	27.57											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.06	34.30	27.62	37.70	5	33	37.62	5	33	37.06	34.30	27.62											
70	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	42.73	39.96	33.25	43.35		43	43.25		43	42.73	39.96	33.25

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
71	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	4.5	42.27	39.50	32.79	42.89	43	42.79	43	42.27	39.50	32.79													
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.24	39.47	32.76	42.86	43	42.76	43	42.24	39.47	32.76													
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.63	27.83	20.53	31.05	5	26	30.63	5	26	30.63	27.83	20.53											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.68	26.88	19.57	30.10	5	25	29.68	5	25	29.68	26.88	19.57											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	30.15	27.34	20.04	30.57	5	26	30.15	5	25	30.15	27.34	20.04											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.22	38.45	31.78	41.86	5	37	41.78	5	37	41.22	38.45	31.78											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	40.57	37.80	31.12	41.20	5	36	41.12	5	36	40.57	37.80	31.12											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	40.45	37.67	31.00	41.08	5	36	41.00	5	36	40.45	37.67	31.00											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.40	33.63	26.95	37.03	5	32	36.95	5	32	36.40	33.63	26.95											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.56	33.79	27.11	37.19	5	32	37.11	5	32	36.56	33.79	27.11											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.65	33.89	27.21	37.29	5	32	37.21	5	32	36.65	33.89	27.21											
											VL	totaal (0)	1	1.5	51.72	48.94	41.94	52.25	52	51.94	52	51.72	48.94	41.94													
											VL	totaal (0)	1	4.5	52.14	49.36	42.39	52.67	53	52.39	52	52.14	49.36	42.39													
											VL	totaal (0)	1	7.5	52.61	49.83	42.91	53.16	53	52.91	53	52.61	49.83	42.91													
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	49.27	46.48	39.20	49.70	5	45	49.27	5	44	49.27	46.48	39.20											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	49.28	46.48	39.20	49.71	5	45	49.28	5	44	49.28	46.48	39.20											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	48.95	46.15	38.88	49.38	5	44	48.95	5	44	48.95	46.15	38.88											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	47.60	44.84	38.18	48.25	5	43	48.18	5	43	47.60	44.84	38.18																						
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.61	45.85	39.19	49.26	5	44	49.19	5	44	48.61	45.85	39.19																						
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.92	47.16	40.49	50.56	5	46	50.49	5	45	49.92	47.16	40.49																						
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.18	35.41	28.72	38.81	5	34	38.72	5	34	38.18	35.41	28.72																						
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.08	35.31	28.62	38.71	5	34	38.62	5	34	38.08	35.31	28.62																						
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.38	34.62	27.94	38.02	5	33	37.94	5	33	37.38	34.62	27.94																						
72	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	50.43	47.65	40.73	50.98	51	50.73	51	50.43	47.65	40.73													
											VL	totaal (0)	1	4.5	51.07	48.29	41.39	51.63	52	51.39	51	51.07	48.29	41.39													
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.83	49.06	42.20	52.40	52	52.20	52	51.83	49.06	42.20													
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	46.90	44.10	36.82	47.33	5	42	46.90	5	42	46.90	44.10	36.82											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	47.16	44.37	37.09	47.59	5	43	47.16	5	42	47.16	44.37	37.09											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	47.04	44.24	36.96	47.47	5	42	47.04	5	42	47.04	44.24	36.96											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	47.43	44.67	38.00	48.07	5	43	48.00	5	43	47.43	44.67	38.00											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.44	45.68	39.02	49.09	5	44	49.02	5	44	48.44	45.68	39.02											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.85	47.08	40.42	50.49	5	45	50.42	5	45	49.85	47.08	40.42											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.88	35.11	28.43	38.51	5	34	38.43	5	33	37.88	35.11	28.43											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.78	35.01	28.32	38.41	5	33	38.32	5	33	37.78	35.01	28.32											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.28	34.52	27.84	37.92	5	33	37.84	5	33	37.28	34.52	27.84											
											73	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	49.65	46.87	40.00	50.22	50	50.00	50	49.65	46.87	40.00		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	50.32	47.54	40.68	50.89	51	50.68	51	50.32	47.54	40.68		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	51.21	48.44	41.61	51.79	52	51.61	52	51.21	48.44	41.61		
																						VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	45.18	42.38	35.10	45.61	5	41	45.18	5	40	45.18	42.38	35.10
																						VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.66	42.86	35.58	46.09	5	41	45.66	5	41	45.66	42.86	35.58
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.62	42.82	35.54	46.05	5	41	45.62												5	41	45.62	42.82	35.54											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	47.24	44.48	37.82	47.89	5	43	47.82												5	43	47.24	44.48	37.82											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.12	45.35	38.69	48.76	5	44	48.69												5	44	48.12	45.35	38.69											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.56	46.80	40.13	50.20	5	45	50.13												5	45	49.56	46.80	40.13											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.96	35.19	28.51	38.59	5	34	38.51												5	34	37.96	35.19	28.51											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.83	35.06	28.38	38.46	5	33	38.38												5	33	37.83	35.06	28.38											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.32	34.56	27.88	37.96	5	33	37.88												5	33	37.32	34.56	27.88											
74	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	48.27	45.50	38.68	48.86	49	48.68	49	48.27	45.50	38.68		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	49.00	46.22	39.39	49.58	50	49.39	49	49.00	46.22	39.39		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	50.10	47.32	40.53	50.69	51	50.53	51	50.10	47.32	40.53		
																						VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	42.37	39.57	32.29	42.80	5	38	42.37	5	37	42.37	39.57	32.29
																						VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	43.47	40.67	33.39	43.90	5	39	43.47	5	38	43.47	40.67	33.39

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
75	0.0	0.0						R1			VL	Americaanseweg (1	1	7.5	43.49	40.69	33.41	43.92	5	39	43.49	5	38	43.49	40.69	33.41
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	46.36	43.60	36.93	47.00	5	42	46.93	5	42	46.36	43.60	36.93
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	47.06	44.30	37.63	47.70	5	43	47.63	5	43	47.06	44.30	37.63
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.72	45.95	39.29	49.36	5	44	49.29	5	44	48.72	45.95	39.29
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.21	35.44	28.75	38.84	5	34	38.75	5	34	38.21	35.44	28.75
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.03	35.26	28.58	38.66	5	34	38.58	5	34	38.03	35.26	28.58
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.40	34.63	27.95	38.03	5	33	37.95	5	33	37.40	34.63	27.95
											VL	totaal (0)	1	1.5	47.48	44.71	37.93	48.08		48	47.93		48	47.48	44.71	37.93
											VL	totaal (0)	1	4.5	48.05	45.28	38.47	48.64		49	48.47		48	48.05	45.28	38.47
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.13	46.36	39.59	49.73		50	49.59		50	49.13	46.36	39.59
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	40.42	37.62	30.33	40.85	5	36	40.42	5	35	40.42	37.62	30.33
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	41.78	38.98	31.69	42.21	5	37	41.78	5	37	41.78	38.98	31.69
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	41.86	39.06	31.78	42.29	5	37	41.86	5	37	41.86	39.06	31.78
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.84	43.08	36.42	46.49	5	41	46.42	5	41	45.84	43.08	36.42
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.29	43.53	36.86	46.93	5	42	46.86	5	42	46.29	43.53	36.86
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	47.87	45.11	38.44	48.51	5	44	48.44	5	43	47.87	45.11	38.44											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.17	35.40	28.71	38.80	5	34	38.71	5	34	38.17	35.40	28.71											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.96	35.19	28.51	38.59	5	34	38.51	5	34	37.96	35.19	28.51											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.23	34.47	27.78	37.87	5	33	37.78	5	33	37.23	34.47	27.78											
76	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	46.70	43.93	37.16	47.30		47	47.16		47	46.70	43.93	37.16
											VL	totaal (0)	1	4.5	47.15	44.37	37.58	47.74		48	47.58		48	47.15	44.37	37.58
											VL	totaal (0)	1	7.5	48.25	45.48	38.71	48.85		49	48.71		49	48.25	45.48	38.71
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	38.99	36.19	28.90	39.42	5	34	38.99	5	34	38.99	36.19	28.90
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	40.30	37.50	30.21	40.73	5	36	40.30	5	35	40.30	37.50	30.21
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	40.55	37.75	30.47	40.98	5	36	40.55	5	36	40.55	37.75	30.47
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.07	42.30	35.63	45.71	5	41	45.63	5	41	45.07	42.30	35.63
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.40	42.63	35.96	46.04	5	41	45.96	5	41	45.40	42.63	35.96
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.99	44.23	37.56	47.63	5	43	47.56	5	43	46.99	44.23	37.56
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.29	35.52	28.83	38.92	5	34	38.83	5	34	38.29	35.52	28.83
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	38.12	35.36	28.67	38.76	5	34	38.67	5	34	38.12	35.36	28.67
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.36	34.60	27.92	38.00	5	33	37.92	5	33	37.36	34.60	27.92
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.76	42.99	36.22	46.36		46	46.22		46	45.76	42.99	36.22
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.05	43.27	36.49	46.64		47	46.49		46	46.05	43.27	36.49
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.28	44.51	37.75	47.89		48	47.75		48	47.28	44.51	37.75
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	37.89	35.09	27.80	38.32	5	33	37.89	5	33	37.89	35.09	27.80											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	38.88	36.08	28.79	39.31	5	34	38.88	5	34	38.88	36.08	28.79											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	39.43	36.63	29.34	39.86	5	35	39.43	5	34	39.43	36.63	29.34											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.08	41.32	34.65	44.72	5	40	44.65	5	40	44.08	41.32	34.65											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.27	41.51	34.84	44.91	5	40	44.84	5	40	44.27	41.51	34.84											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.96	43.20	36.53	46.60	5	42	46.53	5	42	45.96	43.20	36.53											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.71	34.94	28.25	38.34	5	33	38.25	5	33	37.71	34.94	28.25											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.62	34.85	28.17	38.25	5	33	38.17	5	33	37.62	34.85	28.17											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	37.20	34.43	27.75	37.83	5	33	37.75	5	33	37.20	34.43	27.75											
78	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	44.70	41.93	35.19	45.31		45	45.19		45	44.70	41.93	35.19
											VL	totaal (0)	1	4.5	44.41	41.64	34.89	45.02		45	44.89		45	44.41	41.64	34.89
											VL	totaal (0)	1	7.5	45.46	42.69	35.94	46.07		46	45.94		46	45.46	42.69	35.94
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	35.60	32.79	25.50	36.02	5	31	35.60	5	31	35.60	32.79	25.50
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	35.71	32.91	25.62	36.14	5	31	35.71	5	31	35.71	32.91	25.62
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	36.68	33.88	26.59	37.11	5	32	36.68	5	32	36.68	33.88	26.59
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.19	40.43	33.76	43.83	5	39	43.76	5	39	43.19	40.43	33.76
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.75	39.98	33.31	43.39	5	38	43.31	5	38	42.75	39.98	33.31
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.08	41.31	34.64	44.72	5	40	44.64	5	40	44.08	41.31	34.64

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
79	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.01	34.25	27.56	37.65	5	33	37.56	5	33	37.01	34.25	27.56											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.04	34.28	27.60	37.68	5	33	37.60	5	33	37.04	34.28	27.60											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.92	34.15	27.47	37.55	5	33	37.47	5	32	36.92	34.15	27.47											
											VL	totaal (0)	1	1.5	44.34	41.57	34.85	44.96		45	44.85		45	44.34	41.57	34.85											
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.78	41.01	34.29	44.40		44	44.29		44	43.78	41.01	34.29											
											VL	totaal (0)	1	7.5	44.16	41.39	34.66	44.78		45	44.66		45	44.16	41.39	34.66											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	33.77	30.97	23.67	34.19	5	29	33.77	5	29	33.77	30.97	23.67											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	33.30	30.50	23.20	33.72	5	29	33.30	5	28	33.30	30.50	23.20											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	34.20	31.40	24.10	34.62	5	30	34.20	5	29	34.20	31.40	24.10											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.05	40.28	33.61	43.69	5	39	43.61	5	39	43.05	40.28	33.61											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.34	39.57	32.90	42.98	5	38	42.90	5	38	42.34	39.57	32.90											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.74	39.98	33.30	43.38	5	38	43.30	5	38	42.74	39.98	33.30											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.64	33.88	27.20	37.28	5	32	37.20	5	32	36.64	33.88	27.20											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.67	33.90	27.22	37.30	5	32	37.22	5	32	36.67	33.90	27.22											
											80	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.67	33.90	27.22	37.30	5	32	37.22	5	32	36.67	33.90	27.22
VL	totaal (0)	1	1.5	43.10	40.33	33.62	43.72		44	43.62													44	43.10	40.33	33.62											
VL	totaal (0)	1	4.5	42.57	39.80	33.09	43.19		43	43.09													43	42.57	39.80	33.09											
VL	totaal (0)	1	7.5	42.45	39.67	32.96	43.07		43	42.96													43	42.45	39.67	32.96											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.67	27.87	20.56	31.09	5	26	30.67												5	26	30.67	27.87	20.56											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.73	26.93	19.63	30.15	5	25	29.73												5	25	29.73	26.93	19.63											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	30.29	27.49	20.19	30.71	5	26	30.29												5	25	30.29	27.49	20.19											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.77	39.00	32.33	42.41	5	37	42.33												5	37	41.77	39.00	32.33											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.08	38.31	31.63	41.71	5	37	41.63												5	37	41.08	38.31	31.63											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	40.84	38.06	31.39	41.47	5	36	41.39												5	36	40.84	38.06	31.39											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.24	33.48	26.79	36.88	5	32	36.79												5	32	36.24	33.48	26.79											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.35	33.59	26.91	36.99	5	32	36.91												5	32	36.35	33.59	26.91											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.41	33.65	26.96	37.05	5	32	36.96												5	32	36.41	33.65	26.96											
81	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	52.26	49.48	42.54	52.80		53	52.54		53	52.26	49.48	42.54
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.89	50.11	43.21	53.45		53	53.21		53	52.89	50.11	43.21
											VL	totaal (0)	1	7.5	53.27	50.49	43.62	53.84		54	53.62		54	53.27	50.49	43.62											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	49.04	46.24	38.96	49.47	5	44	49.04	5	44	49.04	46.24	38.96											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	49.05	46.25	38.97	49.48	5	44	49.05	5	44	49.05	46.25	38.97											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	48.70	45.90	38.63	49.13	5	44	48.70	5	44	48.70	45.90	38.63											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	49.14	46.38	39.72	49.79	5	45	49.72	5	45	49.14	46.38	39.72											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	50.34	47.58	40.92	50.99	5	46	50.92	5	46	50.34	47.58	40.92											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	51.25	48.48	41.82	51.89	5	47	51.82	5	47	51.25	48.48	41.82											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.96	35.19	28.50	38.59	5	34	38.50	5	33	37.96	35.19	28.50											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.82	35.05	28.37	38.45	5	33	38.37	5	33	37.82	35.05	28.37											
											82	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.80	34.04	27.35	37.44	5	32	37.35	5	32	36.80	34.04	27.35
																						VL	totaal (0)	1	1.5	51.03	48.26	41.38	51.60		52	51.38		51	51.03	48.26	41.38
																						VL	totaal (0)	1	4.5	51.84	49.07	42.21	52.41		52	52.21		52	51.84	49.07	42.21
																						VL	totaal (0)	1	7.5	52.47	49.70	42.88	53.06		53	52.88		53	52.47	49.70	42.88
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	46.74	43.94	36.66	47.17	5	42	46.74												5	42	46.74	43.94	36.66											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	47.01	44.21	36.93	47.44	5	42	47.01												5	42	47.01	44.21	36.93											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	46.89	44.09	36.81	47.32	5	42	46.89												5	42	46.89	44.09	36.81											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	48.65	45.89	39.22	49.29	5	44	49.22												5	44	48.65	45.89	39.22											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	49.84	47.07	40.41	50.48	5	45	50.41												5	45	49.84	47.07	40.41											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	50.90	48.13	41.47	51.54	5	47	51.47												5	46	50.90	48.13	41.47											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.09	35.32	28.63	38.72	5	34	38.63												5	34	38.09	35.32	28.63											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.97	35.20	28.51	38.60	5	34	38.51												5	34	37.97	35.20	28.51											
83	0.0	0.0						R1														VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.98	34.22	27.54	37.62	5	33	37.54	5	33	36.98	34.22	27.54
																						VL	totaal (0)	1	1.5	50.18	47.40	40.56	50.76		51	50.56		51	50.18	47.40	40.56

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
84	0.0	0.0						R1			1	4.5	51.06	48.29	41.46	51.64		52	51.46		51	51.06	48.29	41.46
											1	7.5	51.94	49.16	42.37	52.53		53	52.37		52	51.94	49.16	42.37
											1	1.5	45.03	42.23	34.96	45.46	5	40	45.03	5	40	45.03	42.23	34.96
											1	4.5	45.51	42.71	35.43	45.94	5	41	45.51	5	41	45.51	42.71	35.43
											1	7.5	45.45	42.65	35.38	45.88	5	41	45.45	5	40	45.45	42.65	35.38
											1	1.5	48.19	45.43	38.77	48.84	5	44	48.77	5	44	48.19	45.43	38.77
											1	4.5	49.34	46.58	39.92	49.99	5	45	49.92	5	45	49.34	46.58	39.92
											1	7.5	50.65	47.89	41.22	51.29	5	46	51.22	5	46	50.65	47.89	41.22
											1	1.5	38.05	35.28	28.59	38.68	5	34	38.59	5	34	38.05	35.28	28.59
											1	4.5	37.95	35.18	28.49	38.58	5	34	38.49	5	33	37.95	35.18	28.49
											1	7.5	36.92	34.16	27.47	37.56	5	33	37.47	5	32	36.92	34.16	27.47
											1	1.5	48.71	45.93	39.14	49.30		49	49.14		49	48.71	45.93	39.14
											1	4.5	49.62	46.85	40.05	50.21		50	50.05		50	49.62	46.85	40.05
											1	7.5	50.73	47.96	41.19	51.33		51	51.19		51	50.73	47.96	41.19
											1	1.5	42.33	39.53	32.25	42.76	5	38	42.33	5	37	42.33	39.53	32.25
											1	4.5	43.42	40.62	33.34	43.85	5	39	43.42	5	38	43.42	40.62	33.34
											1	7.5	43.39	40.59	33.31	43.82	5	39	43.39	5	38	43.39	40.59	33.31
											1	1.5	47.07	44.31	37.65	47.72	5	43	47.65	5	43	47.07	44.31	37.65
											1	4.5	48.04	45.28	38.61	48.68	5	44	48.61	5	44	48.04	45.28	38.61
											1	7.5	49.61	46.85	40.18	50.25	5	45	50.18	5	45	49.61	46.85	40.18
1	1.5	37.92	35.15	28.46	38.55	5	34	38.46	5	33	37.92	35.15	28.46											
1	4.5	37.81	35.04	28.35	38.44	5	33	38.35	5	33	37.81	35.04	28.35											
1	7.5	37.03	34.27	27.59	37.67	5	33	37.59	5	33	37.03	34.27	27.59											
85	0.0	0.0						R1			1	1.5	47.70	44.93	38.16	48.30		48	48.16		48	47.70	44.93	38.16
											1	4.5	48.47	45.70	38.91	49.07		49	48.91		49	48.47	45.70	38.91
											1	7.5	49.67	46.90	40.14	50.28		50	50.14		50	49.67	46.90	40.14
											1	1.5	40.37	37.57	30.28	40.80	5	36	40.37	5	35	40.37	37.57	30.28
											1	4.5	41.72	38.92	31.64	42.15	5	37	41.72	5	37	41.72	38.92	31.64
											1	7.5	41.76	38.96	31.67	42.19	5	37	41.76	5	37	41.76	38.96	31.67
											1	1.5	46.20	43.44	36.78	46.85	5	42	46.78	5	42	46.20	43.44	36.78
											1	4.5	46.93	44.16	37.50	47.57	5	43	47.50	5	43	46.93	44.16	37.50
											1	7.5	48.62	45.86	39.19	49.26	5	44	49.19	5	44	48.62	45.86	39.19
											1	1.5	38.02	35.25	28.56	38.65	5	34	38.56	5	34	38.02	35.25	28.56
											1	4.5	37.87	35.10	28.42	38.50	5	34	38.42	5	33	37.87	35.10	28.42
											1	7.5	36.98	34.21	27.53	37.61	5	33	37.53	5	33	36.98	34.21	27.53
											1	1.5	46.79	44.02	37.26	47.40		47	47.26		47	46.79	44.02	37.26
											1	4.5	47.43	44.66	37.88	48.03		48	47.88		48	47.43	44.66	37.88
											1	7.5	48.80	46.03	39.28	49.41		49	49.28		49	48.80	46.03	39.28
											1	1.5	38.92	36.12	28.84	39.35	5	34	38.92	5	34	38.92	36.12	28.84
											1	4.5	40.25	37.45	30.16	40.68	5	36	40.25	5	35	40.25	37.45	30.16
											1	7.5	40.46	37.66	30.37	40.89	5	36	40.46	5	35	40.46	37.66	30.37
											1	1.5	45.30	42.54	35.87	45.94	5	41	45.87	5	41	45.30	42.54	35.87
											1	4.5	45.90	43.13	36.47	46.54	5	42	46.47	5	41	45.90	43.13	36.47
1	7.5	47.76	45.00	38.33	48.40	5	43	48.33	5	43	47.76	45.00	38.33											
1	1.5	37.84	35.07	28.38	38.47	5	33	38.38	5	33	37.84	35.07	28.38											
1	4.5	37.69	34.92	28.23	38.32	5	33	38.23	5	33	37.69	34.92	28.23											
1	7.5	36.97	34.21	27.52	37.61	5	33	37.52	5	33	36.97	34.21	27.52											
87	0.0	0.0						R1			1	1.5	46.04	43.27	36.51	46.65		47	46.51		47	46.04	43.27	36.51
											1	4.5	46.44	43.67	36.90	47.04		47	46.90		47	46.44	43.67	36.90
											1	7.5	47.85	45.08	38.34	48.46		48	48.34		48	47.85	45.08	38.34
											1	1.5	37.76	34.95	27.67	38.18	5	33	37.76	5	33	37.76	34.95	27.67
											1	4.5	38.76	35.96	28.67	39.19	5	34	38.76	5	34	38.76	35.96	28.67

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
88	0.0	0.0							R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	39.23	36.43	29.14	39.66	5	35	39.23	5	34	39.23	36.43	29.14											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.55	41.78	35.12	45.19	5	40	45.12	5	40	44.55	41.78	35.12											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.92	42.15	35.49	45.56	5	41	45.49	5	40	44.92	42.15	35.49											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.78	44.02	37.35	47.42	5	42	47.35	5	42	46.78	44.02	37.35											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.57	34.80	28.12	38.20	5	33	38.12	5	33	37.57	34.80	28.12											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	37.44	34.68	27.99	38.08	5	33	37.99	5	33	37.44	34.68	27.99											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.94	34.18	27.49	37.58	5	33	37.49	5	32	36.94	34.18	27.49											
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.19	42.41	35.68	45.80		46	45.68		46	45.19	42.41	35.68											
											VL	totaal (0)	1	4.5	44.86	42.09	35.35	45.47		45	45.35		45	44.86	42.09	35.35											
											VL	totaal (0)	1	7.5	45.93	43.16	36.42	46.54		47	46.42		46	45.93	43.16	36.42											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	35.48	32.67	25.38	35.90	5	31	35.48	5	30	35.48	32.67	25.38											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	35.61	32.81	25.52	36.04	5	31	35.61	5	31	35.61	32.81	25.52											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	36.57	33.77	26.48	37.00	5	32	36.57	5	32	36.57	33.77	26.48											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.92	41.15	34.48	44.56	5	40	44.48	5	39	43.92	41.15	34.48											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	43.46	40.69	34.02	44.10	5	39	44.02	5	39	43.46	40.69	34.02											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.77	42.01	35.34	45.41	5	40	45.34	5	40	44.77	42.01	35.34											
											89	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.82	34.05	27.37	37.45	5	32	37.37	5	32	36.82	34.05	27.37
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.80	34.03	27.35	37.43	5	32	37.35												5	32	36.80	34.03	27.35											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.64	33.88	27.19	37.28	5	32	37.19												5	32	36.64	33.88	27.19											
VL	totaal (0)	1	1.5	44.93	42.16	35.44	45.55		46	45.44													45	44.93	42.16	35.44											
VL	totaal (0)	1	4.5	44.31	41.54	34.82	44.93		45	44.82													45	44.31	41.54	34.82											
VL	totaal (0)	1	7.5	44.79	42.02	35.29	45.41		45	45.29													45	44.79	42.02	35.29											
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	33.68	30.88	23.58	34.10	5	29	33.68												5	29	33.68	30.88	23.58											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	33.21	30.41	23.12	33.64	5	29	33.21												5	28	33.21	30.41	23.12											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	34.12	31.32	24.03	34.55	5	30	34.12												5	29	34.12	31.32	24.03											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.86	41.09	34.42	44.50	5	39	44.42												5	39	43.86	41.09	34.42											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	43.09	40.32	33.65	43.73	5	39	43.65												5	39	43.09	40.32	33.65											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.62	40.85	34.18	44.26	5	39	44.18												5	39	43.62	40.85	34.18											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.49	33.73	27.05	37.13	5	32	37.05												5	32	36.49	33.73	27.05											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.55	33.79	27.11	37.19	5	32	37.11												5	32	36.55	33.79	27.11											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.53	33.76	27.08	37.16	5	32	37.08												5	32	36.53	33.76	27.08											
90	0.0	0.0							R1													VL	totaal (0)	1	1.5	43.09	40.32	33.61	43.71		44	43.61		44	43.09	40.32	33.61
																						VL	totaal (0)	1	4.5	42.47	39.70	32.99	43.09		43	42.99		43	42.47	39.70	32.99
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.60	39.83	33.12	43.22		43	43.12		43	42.60	39.83	33.12											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	30.59	27.79	20.48	31.01	5	26	30.59	5	26	30.59	27.79	20.48											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	29.67	26.87	19.56	30.09	5	25	29.67	5	25	29.67	26.87	19.56											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	30.22	27.42	20.12	30.64	5	26	30.22	5	25	30.22	27.42	20.12											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	41.83	39.06	32.38	42.46	5	37	42.38	5	37	41.83	39.06	32.38											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.05	38.28	31.61	41.69	5	37	41.61	5	37	41.05	38.28	31.61											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	41.20	38.42	31.75	41.83	5	37	41.75	5	37	41.20	38.42	31.75											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.00	33.24	26.55	36.64	5	32	36.55	5	32	36.00	33.24	26.55											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.01	33.25	26.56	36.65	5	32	36.56	5	32	36.01	33.25	26.56											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.99	33.23	26.55	36.63	5	32	36.55	5	32	35.99	33.23	26.55											
											91	0.0	0.0							R1		VL	totaal (0)	1	1.5	52.88	50.11	43.21	53.44		53	53.21		53	52.88	50.11	43.21
																						VL	totaal (0)	1	4.5	53.63	50.86	44.00	54.20		54	54.00		54	53.63	50.86	44.00
																						VL	totaal (0)	1	7.5	53.89	51.12	44.29	54.47		54	54.29		54	53.89	51.12	44.29
																						VL	Americaanseweg (1	1	1.5	48.92	46.12	38.84	49.35	5	44	48.92	5	44	48.92	46.12	38.84
																						VL	Americaanseweg (1	1	4.5	48.91	46.11	38.83	49.34	5	44	48.91	5	44	48.91	46.11	38.83
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	48.55	45.75	38.47	48.98	5	44	48.55												5	44	48.55	45.75	38.47											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	50.43	47.67	41.00	51.07	5	46	51.00												5	46	50.43	47.67	41.00											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	51.71	48.95	42.28	52.35	5	47	52.28												5	47	51.71	48.95	42.28											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	52.28	49.51	42.85	52.92	5	48	52.85												5	48	52.28	49.51	42.85											

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
92	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.73	34.96	28.27	38.36	5	33	38.27	5	33	37.73	34.96	28.27											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.86	34.09	27.40	37.49	5	32	37.40	5	32	36.86	34.09	27.40											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.58	33.82	27.13	37.22	5	32	37.13	5	32	36.58	33.82	27.13											
											VL	totaal (0)	1	1.5	51.56	48.79	41.94	52.14		52	51.94		52	51.56	48.79	41.94											
											VL	totaal (0)	1	4.5	52.55	49.78	42.96	53.14		53	52.96		53	52.55	49.78	42.96											
											VL	totaal (0)	1	7.5	53.12	50.34	43.55	53.71		54	53.55		54	53.12	50.34	43.55											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	46.61	43.81	36.53	47.04	5	42	46.61	5	42	46.61	43.81	36.53											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	46.86	44.06	36.78	47.29	5	42	46.86	5	42	46.86	44.06	36.78											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	46.73	43.93	36.65	47.16	5	42	46.73	5	42	46.73	43.93	36.65											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	49.60	46.84	40.18	50.25	5	45	50.18	5	45	49.60	46.84	40.18											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	51.03	48.26	41.60	51.67	5	47	51.60	5	47	51.03	48.26	41.60											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	51.86	49.10	42.43	52.50	5	48	52.43	5	47	51.86	49.10	42.43											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.96	35.19	28.50	38.59	5	34	38.50	5	33	37.96	35.19	28.50											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.78	34.01	27.33	37.41	5	32	37.33	5	32	36.78	34.01	27.33											
											93	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.42	33.65	26.97	37.05	5	32	36.97	5	32	36.42	33.65	26.97
VL	totaal (0)	1	1.5	50.74	47.97	41.15	51.33		51	51.15													51	50.74	47.97	41.15											
VL	totaal (0)	1	4.5	51.80	49.03	42.23	52.39		52	52.23													52	51.80	49.03	42.23											
VL	totaal (0)	1	7.5	52.60	49.83	43.05	53.20		53	53.05													53	52.60	49.83	43.05											
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	45.00	42.20	34.93	45.43	5	40	45.00												5	40	45.00	42.20	34.93											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.48	42.68	35.40	45.91	5	41	45.48												5	40	45.48	42.68	35.40											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.42	42.62	35.34	45.85	5	41	45.42												5	40	45.42	42.62	35.34											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	49.05	46.29	39.63	49.70	5	45	49.63												5	45	49.05	46.29	39.63											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	50.46	47.70	41.03	51.10	5	46	51.03												5	46	50.46	47.70	41.03											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	51.54	48.77	42.11	52.18	5	47	52.11												5	47	51.54	48.77	42.11											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.18	35.41	28.72	38.81	5	34	38.72												5	34	38.18	35.41	28.72											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.91	34.14	27.45	37.54	5	33	37.45												5	32	36.91	34.14	27.45											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.62	33.85	27.17	37.25	5	32	37.17												5	32	36.62	33.85	27.17											
94	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	49.08	46.31	39.52	49.68		50	49.52		50	49.08	46.31	39.52
																						VL	totaal (0)	1	4.5	50.20	47.43	40.64	50.80		51	50.64		51	50.20	47.43	40.64
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.36	48.59	41.84	51.97		52	51.84		52	51.36	48.59	41.84											
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	42.23	39.43	32.15	42.66	5	38	42.23	5	37	42.23	39.43	32.15											
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	43.32	40.52	33.24	43.75	5	39	43.32	5	38	43.32	40.52	33.24											
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	43.25	40.45	33.17	43.68	5	39	43.25	5	38	43.25	40.45	33.17											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	47.62	44.86	38.20	48.27	5	43	48.20	5	43	47.62	44.86	38.20											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.95	46.18	39.52	49.59	5	45	49.52	5	45	48.95	46.18	39.52											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	50.46	47.70	41.03	51.10	5	46	51.03	5	46	50.46	47.70	41.03											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.97	35.20	28.51	38.60	5	34	38.51	5	34	37.97	35.20	28.51											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.74	33.97	27.28	37.37	5	32	37.28	5	32	36.74	33.97	27.28											
											95	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.52	33.75	27.07	37.15	5	32	37.07	5	32	36.52	33.75	27.07
																						VL	totaal (0)	1	1.5	48.09	45.32	38.56	48.70		49	48.56		49	48.09	45.32	38.56
																						VL	totaal (0)	1	4.5	48.99	46.22	39.44	49.59		50	49.44		49	48.99	46.22	39.44
																						VL	totaal (0)	1	7.5	50.34	47.57	40.83	50.95		51	50.83		51	50.34	47.57	40.83
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	40.35	37.55	30.26	40.78	5	36	40.35												5	35	40.35	37.55	30.26											
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	41.67	38.87	31.59	42.10	5	37	41.67												5	37	41.67	38.87	31.59											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	41.64	38.84	31.56	42.07	5	37	41.64												5	37	41.64	38.84	31.56											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	46.76	44.00	37.34	47.41	5	42	47.34												5	42	46.76	44.00	37.34											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	47.77	45.01	38.34	48.41	5	43	48.34												5	43	47.77	45.01	38.34											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.49	46.73	40.06	50.13	5	45	50.06												5	45	49.49	46.73	40.06											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.89	35.12	28.44	38.52	5	34	38.44												5	33	37.89	35.12	28.44											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.64	33.88	27.19	37.28	5	32	37.19												5	32	36.64	33.88	27.19											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.58	33.82	27.14	37.22	5	32	37.14												5	32	36.58	33.82	27.14											
96	0.0	0.0						R1														VL	totaal (0)	1	1.5	46.91	44.14	37.38	47.52		48	47.38		47	46.91	44.14	37.38

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
97	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	4.5	47.66	44.89	38.12	48.26	48	48.12	48	47.66	44.89	38.12		
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.29	46.52	39.78	49.90	50	49.78	50	49.29	46.52	39.78		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	38.83	36.03	28.75	39.26	5	34	38.83	5	34	38.83	36.03	28.75
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	40.15	37.35	30.06	40.58	5	36	40.15	5	35	40.15	37.35	30.06
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	40.26	37.46	30.17	40.69	5	36	40.26	5	35	40.26	37.46	30.17
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.51	42.75	36.09	46.16	5	41	46.09	5	41	45.51	42.75	36.09
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.38	43.62	36.95	47.02	5	42	46.95	5	42	46.38	43.62	36.95
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.44	45.67	39.01	49.08	5	44	49.01	5	44	48.44	45.67	39.01
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.66	34.89	28.20	38.29	5	33	38.20	5	33	37.66	34.89	28.20
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.60	33.83	27.15	37.23	5	32	37.15	5	32	36.60	33.83	27.15
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.50	33.73	27.05	37.13	5	32	37.05	5	32	36.50	33.73	27.05
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.97	43.20	36.44	46.58	47	46.44	46	45.97	43.20	36.44		
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.58	43.81	37.04	47.18	47	47.04	47	46.58	43.81	37.04		
											VL	totaal (0)	1	7.5	48.24	45.47	38.73	48.85	49	48.73	49	48.24	45.47	38.73		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	37.70	34.90	27.61	38.13	5	33	37.70	5	33	37.70	34.90	27.61
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	38.71	35.91	28.62	39.14	5	34	38.71	5	34	38.71	35.91	28.62
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	39.08	36.28	28.99	39.51	5	35	39.08	5	34	39.08	36.28	28.99											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.56	41.79	35.12	45.20	5	40	45.12	5	40	44.56	41.79	35.12											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.25	42.48	35.81	45.89	5	41	45.81	5	41	45.25	42.48	35.81											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	47.33	44.57	37.90	47.97	5	43	47.90	5	43	47.33	44.57	37.90											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.07	34.31	27.62	37.71	5	33	37.62	5	33	37.07	34.31	27.62											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.62	33.85	27.17	37.25	5	32	37.17	5	32	36.62	33.85	27.17											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.51	33.74	27.06	37.14	5	32	37.06	5	32	36.51	33.74	27.06											
98	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	45.61	42.84	36.12	46.23	46	46.12	46	45.61	42.84	36.12		
											VL	totaal (0)	1	4.5	45.31	42.54	35.81	45.93	46	45.81	46	45.31	42.54	35.81		
											VL	totaal (0)	1	7.5	46.35	43.58	36.85	46.97	47	46.85	47	46.35	43.58	36.85		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	35.36	32.56	25.26	35.78	5	31	35.36	5	30	35.36	32.56	25.26
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	35.51	32.70	25.41	35.93	5	31	35.51	5	31	35.51	32.70	25.41
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	36.47	33.66	26.37	36.89	5	32	36.47	5	31	36.47	33.66	26.37
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.52	41.76	35.09	45.16	5	40	45.09	5	40	44.52	41.76	35.09
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.11	41.34	34.67	44.75	5	40	44.67	5	40	44.11	41.34	34.67
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.34	42.57	35.90	45.98	5	41	45.90	5	41	45.34	42.57	35.90
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.68	33.91	27.23	37.31	5	32	37.23	5	32	36.68	33.91	27.23
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.68	33.91	27.23	37.31	5	32	37.23	5	32	36.68	33.91	27.23
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.51	33.75	27.06	37.15	5	32	37.06	5	32	36.51	33.75	27.06
											VL	totaal (0)	1	1.5	44.98	42.21	35.50	45.60	46	45.50	46	44.98	42.21	35.50		
											VL	totaal (0)	1	4.5	44.36	41.59	34.87	44.98	45	44.87	45	44.36	41.59	34.87		
											VL	totaal (0)	1	7.5	44.95	42.17	35.46	45.57	46	45.46	46	44.95	42.17	35.46		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	33.36	30.55	23.26	33.78	5	29	33.36	5	28	33.36	30.55	23.26
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	32.90	30.10	22.80	33.32	5	28	32.90	5	28	32.90	30.10	22.80											
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	33.83	31.03	23.74	34.26	5	29	33.83	5	29	33.83	31.03	23.74											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.02	41.25	34.58	44.66	5	40	44.58	5	40	44.02	41.25	34.58											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	43.27	40.50	33.83	43.91	5	39	43.83	5	39	43.27	40.50	33.83											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	43.95	41.18	34.50	44.58	5	40	44.50	5	39	43.95	41.18	34.50											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.12	33.36	26.68	36.76	5	32	36.68	5	32	36.12	33.36	26.68											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.12	33.35	26.67	36.75	5	32	36.67	5	32	36.12	33.35	26.67											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.04	33.27	26.59	36.67	5	32	36.59	5	32	36.04	33.27	26.59											
100	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	43.25	40.47	33.77	43.87	44	43.77	44	43.25	40.47	33.77		
											VL	totaal (0)	1	4.5	42.57	39.80	33.09	43.19	43	43.09	43	42.57	39.80	33.09		
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.77	40.00	33.29	43.39	43	43.29	43	42.77	40.00	33.29		
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.48	27.67	20.36	30.89	5	26	30.48	5	25	30.48	27.67	20.36
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.56	26.76	19.45	29.98	5	25	29.56	5	25	29.56	26.76	19.45

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
101	0.0	0.0							R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	30.08	27.27	19.97	30.50	5	25	30.08	5	25	30.08	27.27	19.97											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.10	39.32	32.65	42.73	5	38	42.65	5	38	42.10	39.32	32.65											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.27	38.50	31.82	41.90	5	37	41.82	5	37	41.27	38.50	31.82											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	41.52	38.75	32.07	42.15	5	37	42.07	5	37	41.52	38.75	32.07											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.80	33.03	26.35	36.43	5	31	36.35	5	31	35.80	33.03	26.35											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.79	33.02	26.34	36.42	5	31	36.34	5	31	35.79	33.02	26.34											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.73	32.96	26.28	36.36	5	31	36.28	5	31	35.73	32.96	26.28											
											VL	totaal (0)	1	1.5	53.44	50.67	43.80	54.01		54	53.80		54	53.44	50.67	43.80											
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.40	51.63	44.80	54.98		55	54.80		55	54.40	51.63	44.80											
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.55	51.77	44.96	55.14		55	54.96		55	54.55	51.77	44.96											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	48.90	46.10	38.82	49.33	5	44	48.90	5	44	48.90	46.10	38.82											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	48.88	46.08	38.80	49.31	5	44	48.88	5	44	48.88	46.08	38.80											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	48.51	45.72	38.44	48.94	5	44	48.51	5	44	48.51	45.72	38.44											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	51.40	48.64	41.98	52.05	5	47	51.98	5	47	51.40	48.64	41.98											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	52.88	50.12	43.46	53.53	5	49	53.46	5	48	52.88	50.12	43.46											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	53.22	50.46	43.79	53.86	5	49	53.79	5	49	53.22	50.46	43.79											
											102	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.13	34.36	27.68	37.76	5	33	37.68	5	33	37.13	34.36	27.68
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.20	33.43	26.75	36.83	5	32	36.75												5	32	36.20	33.43	26.75											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.94	33.17	26.49	36.57	5	32	36.49												5	31	35.94	33.17	26.49											
VL	totaal (0)	1	1.5	52.25	49.48	42.66	52.84		53	52.66													53	52.25	49.48	42.66											
VL	totaal (0)	1	4.5	53.45	50.68	43.89	54.05		54	53.89													54	53.45	50.68	43.89											
VL	totaal (0)	1	7.5	53.86	51.09	44.32	54.46		54	54.32													54	53.86	51.09	44.32											
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	46.51	43.71	36.44	46.94	5	42	46.51												5	42	46.51	43.71	36.44											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	46.73	43.93	36.65	47.16	5	42	46.73												5	42	46.73	43.93	36.65											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	46.59	43.79	36.51	47.02	5	42	46.59												5	42	46.59	43.79	36.51											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	50.70	47.94	41.27	51.34	5	46	51.27												5	46	50.70	47.94	41.27											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	52.31	49.54	42.88	52.95	5	48	52.88												5	48	52.31	49.54	42.88											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	52.87	50.11	43.44	53.51	5	49	53.44												5	48	52.87	50.11	43.44											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.56	34.79	28.11	38.19	5	33	38.11												5	33	37.56	34.79	28.11											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.31	33.54	26.85	36.94	5	32	36.85												5	32	36.31	33.54	26.85											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.10	33.34	26.65	36.74	5	32	36.65												5	32	36.10	33.34	26.65											
103	0.0	0.0							R1													VL	totaal (0)	1	1.5	51.34	48.57	41.78	51.94		52	51.78		52	51.34	48.57	41.78
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.65	49.88	43.11	53.25		53	53.11		53	52.65	49.88	43.11
											VL	totaal (0)	1	7.5	53.29	50.52	43.77	53.90		54	53.77		54	53.29	50.52	43.77											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	44.89	42.09	34.81	45.32	5	40	44.89	5	40	44.89	42.09	34.81											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	45.30	42.50	35.22	45.73	5	41	45.30	5	40	45.30	42.50	35.22											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	45.24	42.44	35.16	45.67	5	41	45.24	5	40	45.24	42.44	35.16											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	49.96	47.20	40.53	50.60	5	46	50.53	5	46	49.96	47.20	40.53											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	51.63	48.87	42.20	52.27	5	47	52.20	5	47	51.63	48.87	42.20											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	52.45	49.68	43.02	53.09	5	48	53.02	5	48	52.45	49.68	43.02											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.08	35.31	28.63	38.71	5	34	38.63	5	34	38.08	35.31	28.63											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.60	33.83	27.14	37.23	5	32	37.14	5	32	36.60	33.83	27.14											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.29	33.53	26.85	36.93	5	32	36.85	5	32	36.29	33.53	26.85											
											104	0.0	0.0							R1		VL	totaal (0)	1	1.5	49.61	46.84	40.07	50.21		50	50.07		50	49.61	46.84	40.07
																						VL	totaal (0)	1	4.5	50.94	48.17	41.40	51.54		52	51.40		51	50.94	48.17	41.40
																						VL	totaal (0)	1	7.5	52.06	49.29	42.55	52.67		53	52.55		53	52.06	49.29	42.55
																						VL	Americaanseweg (1	1	1.5	42.20	39.40	32.12	42.63	5	38	42.20	5	37	42.20	39.40	32.12
																						VL	Americaanseweg (1	1	4.5	43.25	40.45	33.17	43.68	5	39	43.25	5	38	43.25	40.45	33.17
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	43.12	40.32	33.04	43.55	5	39	43.12												5	38	43.12	40.32	33.04											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	48.35	45.59	38.92	48.99	5	44	48.92												5	44	48.35	45.59	38.92											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	49.93	47.17	40.50	50.57	5	46	50.50												5	45	49.93	47.17	40.50											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	51.34	48.57	41.91	51.98	5	47	51.91												5	47	51.34	48.57	41.91											

																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
105	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.14	35.37	28.68	38.77	5	34	38.68	5	34	38.14	35.37	28.68
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.51	33.74	27.05	37.14	5	32	37.05	5	32	36.51	33.74	27.05
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.00	33.23	26.55	36.63	5	32	36.55	5	32	36.00	33.23	26.55
											VL	totaal (0)	1	1.5	48.15	45.38	38.62	48.76		49	48.62		49	48.15	45.38	38.62
											VL	totaal (0)	1	4.5	49.34	46.57	39.80	49.94		50	49.80		50	49.34	46.57	39.80
											VL	totaal (0)	1	7.5	50.91	48.14	41.41	51.53		52	51.41		51	50.91	48.14	41.41
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	40.27	37.47	30.19	40.70	5	36	40.27	5	35	40.27	37.47	30.19
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	41.58	38.78	31.49	42.01	5	37	41.58	5	37	41.58	38.78	31.49
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	41.43	38.63	31.35	41.86	5	37	41.43	5	36	41.43	38.63	31.35
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	46.86	44.09	37.43	47.50	5	42	47.43	5	42	46.86	44.09	37.43
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.26	45.50	38.83	48.90	5	44	48.83	5	44	48.26	45.50	38.83
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	50.22	47.45	40.79	50.86	5	46	50.79	5	46	50.22	47.45	40.79
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.90	35.13	28.44	38.53	5	34	38.44	5	33	37.90	35.13	28.44
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.49	33.72	27.03	37.12	5	32	37.03	5	32	36.49	33.72	27.03
											106	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.23
VL	totaal (0)	1	1.5	46.92	44.15	37.39	47.53		48	47.39													47	46.92	44.15	37.39
VL	totaal (0)	1	4.5	47.96	45.19	38.43	48.57		49	48.43													48	47.96	45.19	38.43
VL	totaal (0)	1	7.5	49.81	47.04	40.31	50.43		50	50.31													50	49.81	47.04	40.31
VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	38.75	35.95	28.67	39.18	5	34	38.75												5	34	38.75	35.95	28.67
VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	40.09	37.29	30.00	40.52	5	36	40.09												5	35	40.09	37.29	30.00
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	40.00	37.20	29.91	40.43	5	35	40.00												5	35	40.00	37.20	29.91
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.57	42.81	36.14	46.21	5	41	46.14												5	41	45.57	42.81	36.14
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.82	44.05	37.39	47.46	5	42	47.39												5	42	46.82	44.05	37.39
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.12	46.35	39.69	49.76	5	45	49.69												5	45	49.12	46.35	39.69
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.48	34.71	28.02	38.11	5	33	38.02												5	33	37.48	34.71	28.02
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.30	33.53	26.85	36.93	5	32	36.85												5	32	36.30	33.53	26.85
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.07	33.30	26.62	36.70	5	32	36.62												5	32	36.07	33.30	26.62
VL	totaal (0)	1	1.5	46.16	43.39	36.64	46.77		47	46.64													47	46.16	43.39	36.64
VL	totaal (0)	1	4.5	46.99	44.22	37.46	47.60		48	47.46													47	46.99	44.22	37.46
107	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	7.5	48.79	46.02	39.30	49.41		49	49.30		49	48.79	46.02	39.30
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	37.63	34.83	27.54	38.06	5	33	37.63	5	33	37.63	34.83	27.54
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	38.64	35.84	28.55	39.07	5	34	38.64	5	34	38.64	35.84	28.55
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	38.76	35.96	28.67	39.19	5	34	38.76	5	34	38.76	35.96	28.67
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.88	42.11	35.45	45.52	5	41	45.45	5	40	44.88	42.11	35.45
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.84	43.08	36.41	46.48	5	41	46.41	5	41	45.84	43.08	36.41
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.07	45.30	38.64	48.71	5	44	48.64	5	44	48.07	45.30	38.64
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.74	33.97	27.28	37.37	5	32	37.28	5	32	36.74	33.97	27.28
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.30	33.54	26.85	36.94	5	32	36.85	5	32	36.30	33.54	26.85
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.10	33.33	26.65	36.73	5	32	36.65	5	32	36.10	33.33	26.65
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.11	43.34	36.63	46.73		47	46.63		47	46.11	43.34	36.63
											VL	totaal (0)	1	4.5	45.83	43.06	36.34	46.45		46	46.34		46	45.83	43.06	36.34
											VL	totaal (0)	1	7.5	46.89	44.12	37.40	47.51		48	47.40		47	46.89	44.12	37.40
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	34.92	32.12	24.83	35.35	5	30	34.92	5	30	34.92	32.12	24.83
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	35.11	32.31	25.02	35.54	5	31	35.11	5	30	35.11	32.31	25.02
VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	36.06	33.26	25.97	36.49	5	31	36.06	5	31	36.06	33.26	25.97											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.25	42.48	35.81	45.89	5	41	45.81	5	41	45.25	42.48	35.81											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.89	42.12	35.45	45.53	5	41	45.45	5	40	44.89	42.12	35.45											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.11	43.34	36.67	46.75	5	42	46.67	5	42	46.11	43.34	36.67											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.34	33.57	26.88	36.97	5	32	36.88	5	32	36.34	33.57	26.88											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.30	33.54	26.85	36.94	5	32	36.85	5	32	36.30	33.54	26.85											
108	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	36.08	33.31	26.63	36.71	5	32	36.63	5	32	36.08	33.31	26.63
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.33	42.56	35.85	45.95		46	45.85		46	45.33	42.56	35.85
109	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	45.33	42.56	35.85	45.95		46	45.85		46	45.33	42.56	35.85

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
110	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	4.5	44.73	41.96	35.25	45.35		45	45.25	45	44.73	41.96	35.25
											VL	totaal (0)	1	7.5	45.57	42.80	36.09	46.19		46	46.09	46	45.57	42.80	36.09
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	33.07	30.27	22.97	33.49	5	28	33.07	5	28	33.07	22.97
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	32.63	29.82	22.53	33.05	5	28	32.63	5	28	32.63	29.82
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	33.58	30.78	23.48	34.00	5	29	33.58	5	29	33.58	30.78
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.48	41.71	35.04	45.12	5	40	45.04	5	40	44.48	41.71
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	43.78	41.01	34.34	44.42	5	39	44.34	5	39	43.78	41.01
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	44.76	41.99	35.31	45.39	5	40	45.31	5	40	44.76	41.99
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.05	33.28	26.60	36.68	5	32	36.60	5	32	36.05	33.28
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.99	33.22	26.54	36.62	5	32	36.54	5	32	35.99	33.22
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.87	33.10	26.42	36.50	5	32	36.42	5	31	35.87	33.10
											VL	totaal (0)	1	1.5	43.45	40.68	33.97	44.07		44	43.97		44	43.45	40.68
											VL	totaal (0)	1	4.5	42.78	40.01	33.30	43.40		43	43.30		43	42.78	40.01
											VL	totaal (0)	1	7.5	43.14	40.36	33.66	43.76		44	43.66		44	43.14	40.36
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	30.18	27.38	20.07	30.60	5	26	30.18	5	25	30.18	27.38
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	29.49	26.68	19.38	29.91	5	25	29.49	5	24	29.49	26.68
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	30.01	27.21	19.92	30.44	5	25	30.01	5	25	30.01	27.21
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.42	39.64	32.97	43.05	5	38	42.97	5	38	42.42	39.64
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	41.60	38.83	32.15	42.23	5	37	42.15	5	37	41.60	38.83
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.05	39.28	32.61	42.69	5	38	42.61	5	38	42.05	39.28
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.61	32.85	26.16	36.25	5	31	36.16	5	31	35.61	32.85											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.58	32.82	26.13	36.22	5	31	36.13	5	31	35.58	32.82											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.49	32.73	26.04	36.13	5	31	36.04	5	31	35.49	32.73											
111	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	54.35	51.58	44.75	54.93		55	54.75	55	54.35	51.58	44.75
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.42	52.65	45.86	56.02		56	55.86	56	55.42	52.65	
											VL	totaal (0)	1	7.5	55.43	52.66	45.87	56.03		56	55.87	56	55.43	52.66	
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	48.89	46.09	38.82	49.32	5	44	48.89	5	44	48.89	46.09
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	48.85	46.05	38.77	49.28	5	44	48.85	5	44	48.85	46.05
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	48.47	45.68	38.40	48.90	5	44	48.47	5	43	48.47	45.68
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	52.79	50.03	43.36	53.43	5	48	53.36	5	48	52.79	50.03
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	54.28	51.52	44.85	54.92	5	50	54.85	5	50	54.28	51.52
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	54.40	51.63	44.96	55.04	5	50	54.96	5	50	54.40	51.63
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.72	33.96	27.27	37.36	5	32	37.27	5	32	36.72	33.96
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.93	33.16	26.48	36.56	5	32	36.48	5	31	35.93	33.16
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.57	32.81	26.12	36.21	5	31	36.12	5	31	35.57	32.81
											VL	totaal (0)	1	1.5	53.28	50.51	43.73	53.88		54	53.73		54	53.28	50.51
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.58	51.81	45.05	55.19		55	55.05		55	54.58	51.81
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.77	52.00	45.25	55.38		55	55.25		55	54.77	52.00
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	46.53	43.73	36.45	46.96	5	42	46.53	5	42	46.53	43.73
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	46.71	43.91	36.63	47.14	5	42	46.71	5	42	46.71	43.91
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	46.57	43.77	36.50	47.00	5	42	46.57	5	42	46.57	43.77
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	52.12	49.36	42.69	52.76	5	48	52.69	5	48	52.12	49.36
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	53.74	50.97	44.30	54.38	5	49	54.30	5	49	53.74	50.97
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	54.00	51.23	44.56	54.64	5	50	54.56	5	50	54.00	51.23											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.04	34.27	27.59	37.67	5	33	37.59	5	33	37.04	34.27											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.85	33.08	26.39	36.48	5	31	36.39	5	31	35.85	33.08											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.66	32.90	26.22	36.30	5	31	36.22	5	31	35.66	32.90											
112	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	52.13	49.36	42.59	52.73		53	52.59	53	52.13	49.36	42.59
											VL	totaal (0)	1	4.5	53.65	50.88	44.13	54.26		54	54.13	54	53.65	50.88	
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.22	51.45	44.71	54.83		55	54.71	55	54.22	51.45	
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	44.83	42.03	34.75	45.26	5	40	44.83	5	40	44.83	42.03
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.19	42.39	35.11	45.62	5	41	45.19	5	40	45.19	42.39
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.19	42.39	35.11	45.62	5	41	45.19	5	40	45.19	42.39
113	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	52.13	49.36	42.59	52.73		53	52.59	53	52.13	49.36	42.59
											VL	totaal (0)	1	4.5	53.65	50.88	44.13	54.26		54	54.13	54	53.65	50.88	
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.22	51.45	44.71	54.83		55	54.71	55	54.22	51.45	
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	44.83	42.03	34.75	45.26	5	40	44.83	5	40	44.83	42.03
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.19	42.39	35.11	45.62	5	41	45.19	5	40	45.19	42.39
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.19	42.39	35.11	45.62	5	41	45.19	5	40	45.19	42.39

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
114	0.0	0.0						R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	45.14	42.34	35.06	45.57	5	41	45.14	5	40	45.14	42.34	35.06										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	51.04	48.28	41.61	51.68	5	47	51.61	5	47	51.04	48.28	41.61										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	52.90	50.13	43.46	53.54	5	49	53.46	5	48	52.90	50.13	43.46										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	53.57	50.81	44.14	54.21	5	49	54.14	5	49	53.57	50.81	44.14										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.73	34.96	28.27	38.36	5	33	38.27	5	33	37.73	34.96	28.27										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.95	33.18	26.49	36.58	5	32	36.49	5	31	35.95	33.18	26.49										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.70	32.93	26.25	36.33	5	31	36.25	5	31	35.70	32.93	26.25										
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.97	47.20	40.44	50.58		51	50.44		50	49.97	47.20	40.44										
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.58	48.81	42.06	52.19		52	52.06		52	51.58	48.81	42.06										
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.87	50.11	43.38	53.49		53	53.38		53	52.87	50.11	43.38										
										VL	Americaanseweg (1	1	1.5	42.17	39.37	32.09	42.60	5	38	42.17	5	37	42.17	39.37	32.09										
										VL	Americaanseweg (1	1	4.5	43.17	40.37	33.09	43.60	5	39	43.17	5	38	43.17	40.37	33.09										
										VL	Americaanseweg (1	1	7.5	42.94	40.14	32.86	43.37	5	38	42.94	5	38	42.94	40.14	32.86										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	48.82	46.06	39.39	49.46	5	44	49.39	5	44	48.82	46.06	39.39										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	50.75	47.99	41.32	51.39	5	46	51.32	5	46	50.75	47.99	41.32										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	52.31	49.55	42.88	52.95	5	48	52.88	5	48	52.31	49.55	42.88										
										115	0.0	0.0						R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.20	35.43	28.74	38.83	5	34	38.74	5	34	38.20	35.43	28.74
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.28	33.52	26.83	36.92	5	32											36.83	5	32	36.28	33.52	26.83										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.82	33.05	26.37	36.45	5	31											36.37	5	31	35.82	33.05	26.37										
VL	totaal (0)	1	1.5	48.06	45.30	38.54	48.67		49											48.54		49	48.06	45.30	38.54										
VL	totaal (0)	1	4.5	49.56	46.79	40.04	50.17		50											50.04		50	49.56	46.79	40.04										
VL	totaal (0)	1	7.5	51.56	48.80	42.08	52.19		52											52.08		52	51.56	48.80	42.08										
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	40.15	37.35	30.07	40.58	5	36											40.15	5	35	40.15	37.35	30.07										
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	41.42	38.62	31.33	41.85	5	37											41.42	5	36	41.42	38.62	31.33										
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	41.13	38.34	31.06	41.56	5	37											41.13	5	36	41.13	38.34	31.06										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	46.75	43.99	37.33	47.40	5	42											47.33	5	42	46.75	43.99	37.33										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.60	45.83	39.16	49.24	5	44											49.16	5	44	48.60	45.83	39.16										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	51.02	48.26	41.59	51.66	5	47											51.59	5	47	51.02	48.26	41.59										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.04	35.27	28.58	38.67	5	34											38.58	5	34	38.04	35.27	28.58										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.26	33.49	26.80	36.89	5	32											36.80	5	32	36.26	33.49	26.80										
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.82	33.06	26.38	36.46	5	31											36.38	5	31	35.82	33.06	26.38										
116	0.0	0.0						R1												VL	totaal (0)	1	1.5	47.06	44.29	37.54	47.67		48	47.54		48	47.06	44.29	37.54
																				VL	totaal (0)	1	4.5	48.26	45.49	38.74	48.87		49	48.74		49	48.26	45.49	38.74
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.30	47.54	40.82	50.93		51	50.82		51	50.30	47.54	40.82										
										VL	Americaanseweg (1	1	1.5	38.77	35.97	28.68	39.20	5	34	38.77	5	34	38.77	35.97	28.68										
										VL	Americaanseweg (1	1	4.5	39.99	37.18	29.90	40.41	5	35	39.99	5	35	39.99	37.18	29.90										
										VL	Americaanseweg (1	1	7.5	39.67	36.87	29.58	40.10	5	35	39.67	5	35	39.67	36.87	29.58										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.74	42.98	36.31	46.38	5	41	46.31	5	41	45.74	42.98	36.31										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	47.22	44.45	37.79	47.86	5	43	47.79	5	43	47.22	44.45	37.79										
										VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.74	46.97	40.31	50.38	5	45	50.31	5	45	49.74	46.97	40.31										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.65	34.88	28.19	38.28	5	33	38.19	5	33	37.65	34.88	28.19										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.35	33.58	26.90	36.98	5	32	36.90	5	32	36.35	33.58	26.90										
										VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.85	33.09	26.41	36.49	5	31	36.41	5	31	35.85	33.09	26.41										
										117	0.0	0.0						R1		VL	totaal (0)	1	1.5	46.33	43.57	36.82	46.95		47	46.82		47	46.33	43.57	36.82
																				VL	totaal (0)	1	4.5	47.39	44.62	37.88	48.00		48	47.88		48	47.39	44.62	37.88
																				VL	totaal (0)	1	7.5	49.40	46.64	39.93	50.03		50	49.93		50	49.40	46.64	39.93
																				VL	Americaanseweg (1	1	1.5	37.48	34.68	27.39	37.91	5	33	37.48	5	32	37.48	34.68	27.39
																				VL	Americaanseweg (1	1	4.5	38.48	35.68	28.39	38.91	5	34	38.48	5	33	38.48	35.68	28.39
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	38.41	35.61	28.32	38.84	5	34											38.41	5	33	38.41	35.61	28.32										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.21	42.44	35.78	45.85	5	41											45.78	5	41	45.21	42.44	35.78										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.40	43.63	36.97	47.04	5	42											46.97	5	42	46.40	43.63	36.97										
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	48.83	46.07	39.41	49.48	5	44											49.41	5	44	48.83	46.07	39.41										

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
118	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.28	33.51	26.83	36.91	5	32	36.83	5	32	36.28	33.51	26.83
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.17	33.40	26.72	36.80	5	32	36.72	5	32	36.17	33.40	26.72
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.79	33.02	26.34	36.42	5	31	36.34	5	31	35.79	33.02	26.34
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.42	43.65	36.94	47.04		47	46.94		47	46.42	43.65	36.94
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.24	43.46	36.75	46.86		47	46.75		47	46.24	43.46	36.75
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.43	44.66	37.95	48.05		48	47.95		48	47.43	44.66	37.95
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	34.43	31.63	24.34	34.86	5	30	34.43	5	29	34.43	31.63	24.34
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	34.65	31.85	24.56	35.08	5	30	34.65	5	30	34.65	31.85	24.56
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	35.72	32.92	25.64	36.15	5	31	35.72	5	31	35.72	32.92	25.64
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.70	42.93	36.26	46.34	5	41	46.26	5	41	45.70	42.93	36.26
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	45.45	42.68	36.01	46.09	5	41	46.01	5	41	45.45	42.68	36.01
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	46.79	44.02	37.35	47.43	5	42	47.35	5	42	46.79	44.02	37.35
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.99	33.22	26.54	36.62	5	32	36.54	5	32	35.99	33.22	26.54
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.05	33.28	26.60	36.68	5	32	36.60	5	32	36.05	33.28	26.60
											119	0.0	0.0						R1			VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.83
VL	totaal (0)	1	1.5	45.60	42.83	36.12	46.22		46	46.12													46	45.60	42.83	36.12
VL	totaal (0)	1	4.5	45.12	42.35	35.64	45.74		46	45.64													46	45.12	42.35	35.64
VL	totaal (0)	1	7.5	46.04	43.27	36.57	46.67		47	46.57													47	46.04	43.27	36.57
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	32.80	30.00	22.70	33.22	5	28	32.80												5	28	32.80	30.00	22.70
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	32.38	29.57	22.27	32.80	5	28	32.38												5	27	32.38	29.57	22.27
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	33.44	30.64	23.35	33.87	5	29	33.44												5	28	33.44	30.64	23.35
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.86	42.09	35.42	45.50	5	40	45.42												5	40	44.86	42.09	35.42
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.32	41.54	34.87	44.95	5	40	44.87												5	40	44.32	41.54	34.87
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.35	42.58	35.91	45.99	5	41	45.91												5	41	45.35	42.58	35.91
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.79	33.02	26.34	36.42	5	31	36.34												5	31	35.79	33.02	26.34
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.78	33.01	26.33	36.41	5	31	36.33												5	31	35.78	33.01	26.33
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.67	32.90	26.22	36.30	5	31	36.22												5	31	35.67	32.90	26.22
VL	totaal (0)	1	1.5	43.80	41.02	34.32	44.42		44	44.32													44	43.80	41.02	34.32
VL	totaal (0)	1	4.5	43.06	40.28	33.58	43.68		44	43.58													44	43.06	40.28	33.58
VL	totaal (0)	1	7.5	43.43	40.65	33.95	44.05		44	43.95		44	43.43	40.65	33.95											
120	0.0	0.0						R1			VL	Americaanseweg (1	1	1.5	30.21	27.40	20.10	30.63	5	26	30.21	5	25	30.21	27.40	20.10
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	29.44	26.64	19.34	29.86	5	25	29.44	5	24	29.44	26.64	19.34
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	29.75	26.94	19.64	30.17	5	25	29.75	5	25	29.75	26.94	19.64
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	42.90	40.13	33.45	43.53	5	39	43.45	5	38	42.90	40.13	33.45
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.04	39.26	32.59	42.67	5	38	42.59	5	38	42.04	39.26	32.59
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.51	39.74	33.06	43.14	5	38	43.06	5	38	42.51	39.74	33.06
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.32	32.55	25.87	35.95	5	31	35.87	5	31	35.32	32.55	25.87
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.24	32.48	25.79	35.88	5	31	35.79	5	31	35.24	32.48	25.79
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.12	32.36	25.67	35.76	5	31	35.67	5	31	35.12	32.36	25.67
											VL	totaal (0)	1	1.5	55.45	52.68	45.88	56.04		56	55.88		56	55.45	52.68	45.88
											VL	totaal (0)	1	4.5	56.58	53.80	47.04	57.18		57	57.04		57	56.58	53.80	47.04
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.38	53.60	46.84	56.98		57	56.84		57	56.38	53.60	46.84
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	48.99	46.19	38.92	49.42	5	44	48.99	5	44	48.99	46.19	38.92
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	48.94	46.14	38.86	49.37	5	44	48.94	5	44	48.94	46.14	38.86
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	48.48	45.68	38.41	48.91	5	44	48.48	5	43	48.48	45.68	38.41
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	54.28	51.51	44.85	54.92	5	50	54.85	5	50	54.28	51.51	44.85											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	55.72	52.95	46.28	56.36	5	51	56.28	5	51	55.72	52.95	46.28											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	55.57	52.80	46.13	56.21	5	51	56.13	5	51	55.57	52.80	46.13											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.80	33.04	26.35	36.44	5	31	36.35	5	31	35.80	33.04	26.35											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.37	32.61	25.92	36.01	5	31	35.92	5	31	35.37	32.61	25.92											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.25	32.49	25.80	35.89	5	31	35.80	5	31	35.25	32.49	25.80											
122	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	54.64	51.87	45.11	55.25		55	55.11		55	54.64	51.87	45.11

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
123	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	4.5	55.93	53.15	46.41	56.54		57	56.41		56	55.93	53.15	46.41
											VL	totaal (0)	1	7.5	55.77	53.00	46.26	56.38		56	56.26		56	55.77	53.00	46.26
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	46.58	43.78	36.51	47.01	5	42	46.58	5	42	46.58	43.78	36.51
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	46.74	43.94	36.66	47.17	5	42	46.74	5	42	46.74	43.94	36.66
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	46.60	43.80	36.52	47.03	5	42	46.60	5	42	46.60	43.80	36.52
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	53.82	51.06	44.39	54.46	5	49	54.39	5	49	53.82	51.06	44.39
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	55.32	52.55	45.88	55.96	5	51	55.88	5	51	55.32	52.55	45.88
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	55.17	52.40	45.73	55.81	5	51	55.73	5	51	55.17	52.40	45.73
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.34	33.57	26.89	36.97	5	32	36.89	5	32	36.34	33.57	26.89
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.43	32.66	25.97	36.06	5	31	35.97	5	31	35.43	32.66	25.97
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.33	32.57	25.88	35.97	5	31	35.88	5	31	35.33	32.57	25.88
											VL	totaal (0)	1	1.5	53.14	50.37	43.62	53.75		54	53.62		54	53.14	50.37	43.62
											VL	totaal (0)	1	4.5	54.71	51.94	45.21	55.33		55	55.21		55	54.71	51.94	45.21
											VL	totaal (0)	1	7.5	55.22	52.45	45.73	55.84		56	55.73		56	55.22	52.45	45.73
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	44.89	42.09	34.82	45.32	5	40	44.89	5	40	44.89	42.09	34.82
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	45.16	42.36	35.08	45.59	5	41	45.16	5	40	45.16	42.36	35.08
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	45.13	42.33	35.05	45.56	5	41	45.13	5	40	45.13	42.33	35.05
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	52.29	49.52	42.86	52.93	5	48	52.86	5	48	52.29	49.52	42.86
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	54.14	51.37	44.70	54.78	5	50	54.70	5	50	54.14	51.37	44.70
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	54.72	51.96	45.29	55.36	5	50	55.29	5	50	54.72	51.96	45.29
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.59	34.82	28.13	38.22	5	33	38.13	5	33	37.59	34.82	28.13
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.56	32.79	26.10	36.19	5	31	36.10	5	31	35.56	32.79	26.10											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.49	32.72	26.04	36.12	5	31	36.04	5	31	35.49	32.72	26.04											
124	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	49.65	46.88	40.12	50.26		50	50.12		50	49.65	46.88	40.12
											VL	totaal (0)	1	4.5	51.63	48.85	42.11	52.24		52	52.11		52	51.63	48.85	42.11
											VL	totaal (0)	1	7.5	53.81	51.05	44.34	54.44		54	54.34		54	53.81	51.05	44.34
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	42.07	39.27	31.99	42.50	5	37	42.07	5	37	42.07	39.27	31.99
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	42.94	40.14	32.86	43.37	5	38	42.94	5	38	42.94	40.14	32.86
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	42.76	39.96	32.69	43.19	5	38	42.76	5	38	42.76	39.96	32.69
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	48.45	45.69	39.03	49.10	5	44	49.03	5	44	48.45	45.69	39.03
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	50.86	48.09	41.43	51.50	5	46	51.43	5	46	50.86	48.09	41.43
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	53.39	50.63	43.96	54.03	5	49	53.96	5	49	53.39	50.63	43.96
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	37.96	35.19	28.50	38.59	5	34	38.50	5	33	37.96	35.19	28.50
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.81	33.04	26.36	36.44	5	31	36.36	5	31	35.81	33.04	26.36
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.40	32.63	25.95	36.03	5	31	35.95	5	31	35.40	32.63	25.95
											VL	totaal (0)	1	1.5	48.27	45.51	38.75	48.88		49	48.75		49	48.27	45.51	38.75
											VL	totaal (0)	1	4.5	49.81	47.03	40.29	50.42		50	50.29		50	49.81	47.03	40.29
											VL	totaal (0)	1	7.5	52.39	49.62	42.92	53.02		53	52.92		53	52.39	49.62	42.92
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	40.11	37.30	30.02	40.53	5	36	40.11	5	35	40.11	37.30	30.02
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	41.10	38.30	31.01	41.53	5	37	41.10	5	36	41.10	38.30	31.01
											VL	Americaanseweg (1)	1	7.5	40.62	37.82	30.54	41.05	5	36	40.62	5	36	40.62	37.82	30.54
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	47.02	44.27	37.61	47.67	5	43	47.61	5	43	47.02	44.27	37.61
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	48.95	46.19	39.52	49.59	5	45	49.52	5	45	48.95	46.19	39.52
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	51.99	49.23	42.56	52.63	5	48	52.56	5	48	51.99	49.23	42.56
VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.16	35.39	28.70	38.79	5	34	38.70	5	34	38.16	35.39	28.70											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.17	33.40	26.71	36.80	5	32	36.71	5	32	36.17	33.40	26.71											
VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.59	32.82	26.13	36.22	5	31	36.13	5	31	35.59	32.82	26.13											
125	0.0	0.0						R1			VL	totaal (0)	1	1.5	47.27	44.50	37.76	47.88		48	47.76		48	47.27	44.50	37.76
											VL	totaal (0)	1	4.5	48.50	45.73	38.98	49.11		49	48.98		49	48.50	45.73	38.98
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.15	48.38	41.68	51.78		52	51.68		52	51.15	48.38	41.68
											VL	Americaanseweg (1)	1	1.5	38.67	35.87	28.58	39.10	5	34	38.67	5	34	38.67	35.87	28.58
											VL	Americaanseweg (1)	1	4.5	39.48	36.68	29.40	39.91	5	35	39.48	5	34	39.48	36.68	29.40

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
127	0.0	0.0							R1		VL	Americaanseweg (1	1	7.5	39.05	36.25	28.97	39.48	5	34	39.05	5	34	39.05	36.25	28.97											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.98	43.22	36.56	46.63	5	42	46.56	5	42	45.98	43.22	36.56											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	47.62	44.85	38.18	48.26	5	43	48.18	5	43	47.62	44.85	38.18											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	50.74	47.98	41.32	51.39	5	46	51.32	5	46	50.74	47.98	41.32											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	38.02	35.25	28.56	38.65	5	34	38.56	5	34	38.02	35.25	28.56											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.12	33.35	26.67	36.75	5	32	36.67	5	32	36.12	33.35	26.67											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.47	32.71	26.03	36.11	5	31	36.03	5	31	35.47	32.71	26.03											
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.22	43.45	36.71	46.83		47	46.71		47	46.22	43.45	36.71											
											VL	totaal (0)	1	4.5	47.43	44.66	37.92	48.04		48	47.92		48	47.43	44.66	37.92											
											VL	totaal (0)	1	7.5	50.12	47.35	40.65	50.75		51	50.65		51	50.12	47.35	40.65											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	36.99	34.19	26.90	37.42	5	32	36.99	5	32	36.99	34.19	26.90											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	37.88	35.08	27.79	38.31	5	33	37.88	5	33	37.88	35.08	27.79											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	37.83	35.03	27.75	38.26	5	33	37.83	5	33	37.83	35.03	27.75											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	45.16	42.40	35.74	45.81	5	41	45.74	5	41	45.16	42.40	35.74											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.55	43.78	37.11	47.19	5	42	47.11	5	42	46.55	43.78	37.11											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	49.70	46.93	40.27	50.34	5	45	50.27	5	45	49.70	46.93	40.27																						
128	0.0	0.0							R1		VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	36.03	33.26	26.57	36.66	5	32	36.57	5	32	36.03	33.26	26.57											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	36.06	33.29	26.61	36.69	5	32	36.61	5	32	36.06	33.29	26.61											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.45	32.68	26.00	36.08	5	31	36.00	5	31	35.45	32.68	26.00											
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.61	43.84	37.13	47.23		47	47.13		47	46.61	43.84	37.13											
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.65	43.88	37.17	47.27		47	47.17		47	46.65	43.88	37.17											
											VL	totaal (0)	1	7.5	48.21	45.44	38.74	48.84		49	48.74		49	48.21	45.44	38.74											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	33.74	30.94	23.65	34.17	5	29	33.74	5	29	33.74	30.94	23.65											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	33.94	31.14	23.85	34.37	5	29	33.94	5	29	33.94	31.14	23.85											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	35.15	32.35	25.06	35.58	5	31	35.15	5	30	35.15	32.35	25.06											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	46.00	43.23	36.56	46.64	5	42	46.56	5	42	46.00	43.23	36.56											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	46.04	43.27	36.59	46.67	5	42	46.59	5	42	46.04	43.27	36.59											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	47.73	44.96	38.29	48.37	5	43	48.29	5	43	47.73	44.96	38.29											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.59	32.82	26.13	36.22	5	31	36.13	5	31	35.59	32.82	26.13											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.58	32.81	26.13	36.21	5	31	36.13	5	31	35.58	32.81	26.13											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.50	32.74	26.06	36.14	5	31	36.06	5	31	35.50	32.74	26.06											
129	0.0	0.0							R1		VL	totaal (0)	1	1.5	45.65	42.88	36.17	46.27		46	46.17		46	45.65	42.88	36.17											
											VL	totaal (0)	1	4.5	45.30	42.53	35.82	45.92		46	45.82		46	45.30	42.53	35.82											
											VL	totaal (0)	1	7.5	46.36	43.59	36.89	46.99		47	46.89		47	46.36	43.59	36.89											
											VL	Americaanseweg (1	1	1.5	32.20	29.39	22.09	32.62	5	28	32.20	5	27	32.20	29.39	22.09											
											VL	Americaanseweg (1	1	4.5	31.87	29.07	21.78	32.30	5	27	31.87	5	27	31.87	29.07	21.78											
											VL	Americaanseweg (1	1	7.5	32.86	30.06	22.77	33.29	5	28	32.86	5	28	32.86	30.06	22.77											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	44.98	42.21	35.53	45.61	5	41	45.53	5	41	44.98	42.21	35.53											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	44.59	41.82	35.14	45.22	5	40	45.14	5	40	44.59	41.82	35.14											
											VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	45.78	43.01	36.34	46.42	5	41	46.34	5	41	45.78	43.01	36.34											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.55	32.78	26.09	36.18	5	31	36.09	5	31	35.55	32.78	26.09											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.52	32.75	26.07	36.15	5	31	36.07	5	31	35.52	32.75	26.07											
											VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	35.41	32.64	25.96	36.04	5	31	35.96	5	31	35.41	32.64	25.96											
											130	0.0	0.0							R1		VL	totaal (0)	1	1.5	44.00	41.22	34.52	44.62		45	44.52		45	44.00	41.22	34.52
																						VL	totaal (0)	1	4.5	43.24	40.46	33.76	43.86		44	43.76		44	43.24	40.46	33.76
																						VL	totaal (0)	1	7.5	43.64	40.86	34.16	44.26		44	44.16		44	43.64	40.86	34.16
VL	Americaanseweg (1	1	1.5	30.73	27.93	20.63	31.15	5	26	30.73												5	26	30.73	27.93	20.63											
VL	Americaanseweg (1	1	4.5	29.84	27.04	19.74	30.26	5	25	29.84												5	25	29.84	27.04	19.74											
VL	Americaanseweg (1	1	7.5	30.02	27.21	19.91	30.44	5	25	30.02												5	25	30.02	27.21	19.91											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	1.5	43.15	40.37	33.70	43.78	5	39	43.70												5	39	43.15	40.37	33.70											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	4.5	42.28	39.51	32.83	42.91	5	38	42.83												5	38	42.28	39.51	32.83											
VL	Oude Peeldijk (2)	1	7.5	42.79	40.02	33.34	43.42	5	38	43.34												5	38	42.79	40.02	33.34											

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag								
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Speulhofsbaan (3)	1	1.5	35.17	32.40	25.72	35.80	5	31	35.72	5	31	35.17	32.40	25.72
									VL	Speulhofsbaan (3)	1	4.5	35.03	32.26	25.58	35.66	5	31	35.58	5	31	35.03	32.26	25.58
									VL	Speulhofsbaan (3)	1	7.5	34.87	32.10	25.42	35.50	5	31	35.42	5	30	34.87	32.10	25.42

## Rijlijnen


nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	224	01 glad asfalt/DAB		Americaanseweg (1)	Americaanseweg	wv1a	vlicht	100.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	2.50	1.50	60	60	60	
2	0.0	234	01 glad asfalt/DAB		Oude Peeldijk (2)	Oude Peeldijk	wv2a	vlicht	2331.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	2.50	1.50	60	60	60	
4	0.0	512	01 glad asfalt/DAB		Speulhofsbaan (3)	Speulhofsbaan	wv3	vlicht	1017.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	2.50	1.50	60	60	60	
5	0.0	93	01 glad asfalt/DAB		Oude Peeldijk (2)	Americaanseweg	wv2b	vlicht	2430.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	2.50	1.50	60	60	60	

**Bodemabsorptie**


nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	787	80.0	
2	350	80.0	
3	886	80.0	

## **BIJLAGE III**

Gehanteerde verkeersgegevens



Uitsnede VMK 2014



Uitsnede VMK 2030

	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%
Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%