

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Egginkstraat 1, Silvolde



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Egginkstraat 1, Silvolde

Gemeente Oude IJsselstreek

Opdrachtgever: Gemeente Oude IJsselstreek
Projectnummer: 3053.02
Datum: 24 augustus 2020
Versie: concept
Projectleider: J. van der Burg

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving
Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem
info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	WETTELIJK KADER.....	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	5
2.2.1	Wegverkeer	5
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai	6
2.3	Rekenmethodiek	6
3	UITGANGSPUNTEN	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
3.2.1	Harde en zachte bodem	7
3.2.2	Ligging van de nieuwe woningen	7
3.2.3	Verkeersgegevens	8
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Resultaten	9
4.2.1	Egginkstraat.....	10
4.2.3	Berkenlaan	11
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	12
4.3.1	Bronmaatregelen	12
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	12
4.3.3	Maatregelen bij de ontvanger.....	12
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	13
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	15
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	15
5.1.1	Verlening hogere grenswaarden.....	15
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012.....	16
5.3	Samenvatting	16


BIJLAGEN

1. Geluidsbelasting, in tabelvorm
2. Overzichtstekening 1, Grafische weergave van het model
3. Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op het perceel Egginkstraat 1 in Silvolde staat een voormalig bedrijfsperceel met kas. De bedrijfsgebouwen (kassen e.d.) worden gesloopt. In de plaats van de bedrijfsgebouwen worden twee nieuwe woningen gerealiseerd. De bestaande woning Egginkstraat 1 blijft behouden. In de onderstaande schets is het plan weergegeven.



Schets van de ontwikkeling

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 WETTELIJK KADER

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden. In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Silvolde).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 4 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven.

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen. De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.0.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 UITGANGSPUNTEN

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen spoorlijnen en gezoneerde bedrijven. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van spoorlijnen en gezoneerde bedrijven. Akoestisch onderzoek naar spoorlijnen en gezoneerde bedrijven is dan ook niet nodig.

De ontwikkeling ligt aan de Egginkstraat en nabij de Berkenlaan. Deze twee wegen liggen in stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. De zone van deze wegen bedragen 200 meter op basis van de Wgh. De ontwikkeling ligt dan ook in de zones van de Egginkstraat en de Berkenlaan.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen krijgen twee lagen met geluidsgevoelige ruimten. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten zijn afkomstig van een verkeersprognose voor het jaar 2012. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven.

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2012 (prognosejaar)	2030 (maatgevende jaar)
Egginkstraat	1.832	2.191
Berkenlaan, ten westen van Egginkstraat	2.440	2.919
Berkenlaan, ten oosten van Egginkstraat	3.820	4.569

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	uur/%	% LMV	% MZMV	% ZMV	uur/%	% LMV	% MZMV	% ZMV	uur/%	% LMV	% MZMV	% ZMV
Egginkstraat	6,50	91,9	5,4	2,7	3,20	94,7	3,0	2,3	1,20	88,7	6,6	4,7
Berkenlaan, ten westen van Egginkstraat	6,75	95,4	3,2	1,4	3,39	97,9	1,7	1,4	0,68	94,4	3,9	1,7
Berkenlaan, ten oosten van Egginkstraat	6,75	95,4	3,2	1,4	3,39	97,9	1,7	1,4	0,68	94,4	3,9	1,7

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Egginkstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50 en 60	5
Berkenlaan	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50	5

Op de kruising Egginkstraat – Berkenlaan ligt een verkeerstafel. Bij deze verkeerstafel zijn obstakelcorrecties toegepast.

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

De geluidsbelastingen zijn tevens voor de bestaande woning bepaald. Deze woning is echter reeds toegestaan en deze woning wijzigt zowel fysiek als planologisch niet. De geluidsbelastingen van de bestaande woning hoeft dan ook niet te worden getoetst aan de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 1 in tabelvorm. In de onderstaande figuur is de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken die is gebruikt in het model.



Ligging van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Egginkstraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) van de Egginkstraat weergegeven.



Geluidsbelastingen afkomstig van de Egginkstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Egginkstraat staan in de onderstaande tabel.

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de Egginkstraat


Geluidsbelastingen afkomstig van de Egginkstraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Woning A (nieuwe woning)	54
Woning B (nieuwe woning)	52
Woning C (bestaande woning)	54
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Egginkstraat bedraagt 54 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.2.3 Berkenlaan

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) van de Berkenlaan weergegeven.



Geluidsbelastingen afkomstig van de Berkenlaan

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Berkenlaan staan in de onderstaande tabel.

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Berkenlaan

Geluidsbelastingen afkomstig van de Berkenlaan	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Woning A (nieuwe woning)	39
Woning B (nieuwe woning)	40
Woning C (bestaande woning)	49
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Berkenlaan bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh. De Egginkstraat zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij de nieuwe woningen, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Egginkstraat worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van twee nieuwe woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling een beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 1,9 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Egginkstraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de Egginkstraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 53 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.

Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Egginkstraat door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts twee woningen worden gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Egginkstraat is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt. Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optelling van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Egginkstraat en Berklaan] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.


De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 1.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven.



Cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 10 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering			
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Woning A (nieuwe woning)	60	55	27
Woning B (nieuwe woning)	57	52	24
Woning C (bestaande woning)	59	54	--
Toetsingskader			
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012			20

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bij de nieuwe woningen. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

De westgevels (achtergevel) van de nieuwe woningen is een geluidsluwe gevel [gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB].

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Op het perceel Egginkstraat 1 in Silvolde staat een voormalig bedrijfsperceel met kas. De bedrijfsgebouwen (kassen e.d.) worden gesloopt. In de plaats van de bedrijfsgebouwen worden twee nieuwe woningen gerealiseerd. De bestaande woning Egginkstraat 1 blijft behouden. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Egginkstraat

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Egginkstraat bedraagt 54 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Berkenlaan

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Berkenlaan bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh bij de nieuwe woningen. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Egginkstraat, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van twee woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Oude IJsselstreek een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 54 respectievelijk 52 dB voor de woningen A en B afkomstig van de Egginkstraat. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 11 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering			
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Woning A (nieuwe woning)	60	55	27
Woning B (nieuwe woning)	57	52	24
Woning C (bestaande woning)	59	54	--
Toetsingskader			
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012			20

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

5.3 Samenvatting

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk is na de verlening van hogere waarden.

Bijlage 1

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Egginkstraat in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Berkenlaan in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	Woning A (nieuwe woning)	52,41	5	47,41	36,59	5	31,59	52,52	47,52
Wnp.01	4,5	Woning A (nieuwe woning)	53,46	5	48,46	36,95	5	31,95	53,56	48,56
Wnp.02	1,5	Woning A (nieuwe woning)	56,08	5	51,08	35,42	5	30,42	56,12	51,12
Wnp.02	4,5	Woning A (nieuwe woning)	56,48	5	51,48	34,93	5	29,93	56,51	51,51
Wnp.03	1,5	Woning A (nieuwe woning)	59,22	5	54,22	41,80	5	36,80	59,30	54,30
Wnp.03	4,5	Woning A (nieuwe woning)	59,47	5	54,47	42,78	5	37,78	59,56	54,56
Wnp.04	1,5	Woning A (nieuwe woning)	55,34	5	50,34	43,17	5	38,17	55,60	50,60
Wnp.04	4,5	Woning A (nieuwe woning)	55,87	5	50,87	44,24	5	39,24	56,16	51,16
Wnp.05	1,5	Woning A (nieuwe woning)	51,36	5	46,36	43,43	5	38,43	52,01	47,01
Wnp.05	4,5	Woning A (nieuwe woning)	52,49	5	47,49	44,16	5	39,16	53,09	48,09
Wnp.06	1,5	Woning A (nieuwe woning)	25,28	5	20,28	42,42	5	37,42	42,50	37,50
Wnp.06	4,5	Woning A (nieuwe woning)	28,84	5	23,84	42,90	5	37,90	43,07	38,07
Wnp.07	1,5	Woning B (nieuwe woning)	51,42	5	46,42	39,73	5	34,73	51,70	46,70
Wnp.07	4,5	Woning B (nieuwe woning)	52,51	5	47,51	40,61	5	35,61	52,78	47,78
Wnp.08	1,5	Woning B (nieuwe woning)	24,64	5	19,64	42,30	5	37,30	42,37	37,37
Wnp.08	4,5	Woning B (nieuwe woning)	27,13	5	22,13	43,05	5	38,05	43,16	38,16
Wnp.09	1,5	Woning B (nieuwe woning)	24,65	5	19,65	42,04	5	37,04	42,12	37,12
Wnp.09	4,5	Woning B (nieuwe woning)	26,35	5	21,35	42,93	5	37,93	43,02	38,02
Wnp.10	1,5	Woning B (nieuwe woning)	51,22	5	46,22	44,41	5	39,41	52,04	47,04
Wnp.10	4,5	Woning B (nieuwe woning)	52,32	5	47,32	45,47	5	40,47	53,14	48,14
Wnp.11	1,5	Woning B (nieuwe woning)	55,97	5	50,97	43,09	5	38,09	56,19	51,19
Wnp.11	4,5	Woning B (nieuwe woning)	56,73	5	51,73	44,32	5	39,32	56,97	51,97
Wnp.12	1,5	Woning B (nieuwe woning)	55,92	5	50,92	43,15	5	38,15	56,14	51,14
Wnp.12	4,5	Woning B (nieuwe woning)	56,69	5	51,69	44,27	5	39,27	56,93	51,93
Wnp.13	1,5	Woning C (bestaande woning)	33,33	5	28,33	48,18	5	43,18	48,32	43,32
Wnp.13	4,5	Woning C (bestaande woning)	34,07	5	29,07	50,11	5	45,11	50,22	45,22
Wnp.14	1,5	Woning C (bestaande woning)	47,82	5	42,82	33,67	5	28,67	47,98	42,98
Wnp.14	4,5	Woning C (bestaande woning)	49,62	5	44,62	34,77	5	29,77	49,76	44,76
Wnp.15	1,5	Woning C (bestaande woning)	52,02	5	47,02	34,99	5	29,99	52,11	47,11
Wnp.15	4,5	Woning C (bestaande woning)	52,97	5	47,97	35,70	5	30,70	53,05	48,05
Wnp.16	1,5	Woning C (bestaande woning)	58,49	5	53,49	45,61	5	40,61	58,71	53,71
Wnp.16	4,5	Woning C (bestaande woning)	58,83	5	53,83	47,38	5	42,38	59,13	54,13
Wnp.17	1,5	Woning C (bestaande woning)	55,54	5	50,54	51,69	5	46,69	57,04	52,04
Wnp.17	4,5	Woning C (bestaande woning)	55,79	5	50,79	53,64	5	48,64	57,86	52,86

Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Egginkstraat in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Berkenlaan in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.18	1,5	Woning C (bestaande woning)	50,48	5	45,48	52,04	5	47,04	54,34	49,34
Wnp.18	4,5	Woning C (bestaande woning)	51,79	5	46,79	53,95	5	48,95	56,01	51,01
Hoogste geluidsbelastingen										
		Woning A (nieuwe woning)	59		54	44		39	60	55
		Woning B (nieuwe woning)	57		52	45		40	57	52
		Woning C (bestaande woning)	59		54	54		49	59	54
		Hoogste geluidsbelasting	59		54	54		49	60	55
Toetsingskader										
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-		48	-	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		63	-		63	-	-

Bijlage 2

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 3

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 31-7-2020
Laatst ingezien door	Johan op 5-8-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeer

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Egginkstraat 1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. Berkenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1. Egginkstraat 1	8612	16	12:44, 31 jul 2020	-1981	2	ES 50
1. Egginkstraat 1	8613	16	12:44, 31 jul 2020	-1983	2	ES60
2. Berkenlaan	8615	17	11:22, 5 aug 2020	-1985	2	KL O
2. Berkenlaan	8616	17	11:22, 5 aug 2020	-1987	2	KL W

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
1. Egginkstraat 1	Egginkstraat 50 km/uur	Polylijn	223779,36	436583,12	223854,11
1. Egginkstraat 1	Egginkstraat 60 km/uur	Polylijn	223854,11	436706,57	223874,87
2. Berkenlaan	Berkenlaan, oosten Egginkstraat	Polylijn	223521,65	436672,64	223779,40
2. Berkenlaan	Berkenlaan, westen Egginkstraat	Polylijn	223779,40	436582,84	223991,67

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
1. Egginkstraat 1	436706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Egginkstraat 1	436835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Berkenlaan	436582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Berkenlaan	436515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
1. Egginkstraat 1	0,00	0,00	Relatief	6	144,80	144,80	16,48
1. Egginkstraat 1	0,00	0,00	Relatief	5	130,43	130,43	17,40
2. Berkenlaan	0,00	0,00	Relatief	9	273,35	273,35	11,98
2. Berkenlaan	0,00	0,00	Relatief	15	223,87	223,87	1,83

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
1. Egginkstraat 1	47,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. Egginkstraat 1	52,70	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
2. Berkenlaan	97,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
2. Berkenlaan	30,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
1. Egginkstraat 1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Egginkstraat 1	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
2. Berkenlaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
2. Berkenlaan	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
1. Egginkstraat 1	--	50	50	50	--	False	2191,00	6,50	3,20
1. Egginkstraat 1	--	60	60	60	--	False	2191,00	6,50	3,20
2. Berkenlaan	--	50	50	50	--	False	4569,00	6,75	3,39
2. Berkenlaan	--	50	50	50	--	False	2919,00	6,75	3,39

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)
1. Egginkstraat 1	1,20	--	--	--	--	--	91,90	94,70	88,70	--	5,40	3,00
1. Egginkstraat 1	1,20	--	--	--	--	--	91,90	94,70	88,70	--	5,40	3,00
2. Berkenlaan	0,68	--	--	--	--	--	95,40	97,90	94,40	--	3,20	1,70
2. Berkenlaan	0,68	--	--	--	--	--	95,40	97,90	94,40	--	3,20	1,70

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)
1. Egginkstraat 1	6,60	--	2,70	2,30	4,70	--	--	--	--	--	130,88	66,40
1. Egginkstraat 1	6,60	--	2,70	2,30	4,70	--	--	--	--	--	130,88	66,40
2. Berkenlaan	3,90	--	1,40	1,40	1,70	--	--	--	--	--	294,22	151,64
2. Berkenlaan	3,90	--	1,40	1,40	1,70	--	--	--	--	--	187,97	96,88

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)
1. Egginkstraat 1	23,32	--	7,69	2,10	1,74	--	3,85	1,61	1,24	--
1. Egginkstraat 1	23,32	--	7,69	2,10	1,74	--	3,85	1,61	1,24	--
2. Berkenlaan	29,33	--	9,87	2,63	1,21	--	4,32	2,17	0,53	--
2. Berkenlaan	18,74	--	6,31	1,68	0,77	--	2,76	1,39	0,34	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1. Egginkstraat 1	106,4	77,47	84,81	91,71	96,15	101,90	98,55	91,83	82,86
1. Egginkstraat 1	107,6	77,26	85,53	91,66	97,29	103,41	99,86	93,08	83,13
2. Berkenlaan	108,2	79,78	86,90	93,35	98,69	104,97	101,54	94,78	85,17
2. Berkenlaan	106,2	77,83	84,95	91,40	96,74	103,02	99,60	92,84	83,22

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D)	Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
1. Egginkstraat 1		104,82	73,72	80,81	87,37	92,63	98,66	95,23	88,49
1. Egginkstraat 1		106,14	73,59	81,60	87,51	93,76	100,20	96,61	89,81
2. Berkenlaan		107,72	76,43	83,32	89,43	95,53	101,95	98,47	91,70
2. Berkenlaan		105,77	74,48	81,38	87,48	93,58	100,00	96,52	89,75

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
1. Egginkstraat 1	79,05	101,46	71,04	78,43	85,54	89,64	94,88	91,58
1. Egginkstraat 1	79,54	102,83	70,83	79,05	85,35	90,77	96,33	92,80
2. Berkenlaan	81,76	104,63	70,12	77,32	83,94	88,95	95,08	91,68
2. Berkenlaan	79,81	102,68	68,18	75,38	81,99	87,00	93,13	89,73

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
1. Egginkstraat 1	84,89	76,37	97,94	--	--	--	--	--
1. Egginkstraat 1	86,03	76,40	99,18	--	--	--	--	--
2. Berkenlaan	84,93	75,52	97,88	--	--	--	--	--
2. Berkenlaan	82,98	73,57	95,93	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Egginkstraat 1	--	--	--	--
1. Egginkstraat 1	--	--	--	--
2. Berkenlaan	--	--	--	--
2. Berkenlaan	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1. Egginkstraat 1	8614	16	12:40, 31 jul 2020	drempel		Lijn	223785,57	436596,03
2. Berkenlaan	8617	17	11:23, 5 aug 2020	drempel		Lijn	223768,28	436591,53
2. Berkenlaan	8618	17	11:23, 5 aug 2020	drempel		Lijn	223795,73	436577,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
1. Egginkstraat 1	223788,98	436593,83	2	4,06	4,06	4,06
2. Berkenlaan	223766,07	436586,48	2	5,51	5,51	5,51
2. Berkenlaan	223792,26	436571,65	2	6,39	6,39	6,39

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
--	8566	0	12:28, 31 jul 2020	-1873	2	Wnp.01	Woning A (nieuwe woning)
--	8567	0	12:28, 31 jul 2020	-1879	2	Wnp.02	Woning A (nieuwe woning)
--	8568	0	12:28, 31 jul 2020	-1885	2	Wnp.03	Woning A (nieuwe woning)
--	8569	0	12:28, 31 jul 2020	-1891	2	Wnp.04	Woning A (nieuwe woning)
--	8570	0	12:28, 31 jul 2020	-1897	2	Wnp.05	Woning A (nieuwe woning)
--	8571	0	12:28, 31 jul 2020	-1903	2	Wnp.06	Woning A (nieuwe woning)
--	8572	0	12:28, 31 jul 2020	-1909	2	Wnp.07	Woning B (nieuwe woning)
--	8573	0	12:28, 31 jul 2020	-1915	2	Wnp.08	Woning B (nieuwe woning)
--	8574	0	12:28, 31 jul 2020	-1921	2	Wnp.09	Woning B (nieuwe woning)
--	8575	0	12:28, 31 jul 2020	-1927	2	Wnp.10	Woning B (nieuwe woning)
--	8576	0	12:28, 31 jul 2020	-1933	2	Wnp.11	Woning B (nieuwe woning)
--	8577	0	12:28, 31 jul 2020	-1939	2	Wnp.12	Woning B (nieuwe woning)
--	8578	0	12:28, 31 jul 2020	-1945	2	Wnp.13	Woning C (bestaande woning)
--	8579	0	12:28, 31 jul 2020	-1951	2	Wnp.14	Woning C (bestaande woning)
--	8580	0	12:28, 31 jul 2020	-1957	2	Wnp.15	Woning C (bestaande woning)
--	8581	0	12:28, 31 jul 2020	-1963	2	Wnp.16	Woning C (bestaande woning)
--	8582	0	12:28, 31 jul 2020	-1969	2	Wnp.17	Woning C (bestaande woning)
--	8583	0	12:28, 31 jul 2020	-1975	2	Wnp.18	Woning C (bestaande woning)

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	Punt	223821,54	436690,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223829,72	436685,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223828,41	436679,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223823,79	436676,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223815,68	436681,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223815,93	436688,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223810,38	436673,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223805,09	436672,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223799,20	436664,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223801,11	436660,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223806,10	436660,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223811,75	436669,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223773,66	436639,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223780,12	436644,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223792,82	436640,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223794,98	436632,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223788,97	436626,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	Punt	223774,89	436631,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223500,37	436421,33
Gebouw3D	2	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223453,97	436417,24
Gebouw3D	3	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223500,37	436421,33
Gebouw3D	4	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223521,75	436444,19
Gebouw3D	5	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223518,84	436456,90
Gebouw3D	6	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223533,58	436460,39
Gebouw3D	7	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223502,25	436471,95
Gebouw3D	8	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223467,65	436479,43
Gebouw3D	9	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223509,79	436489,54
Gebouw3D	10	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223536,49	436492,87
Gebouw3D	11	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223449,11	436552,21
Gebouw3D	12	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223819,71	436361,91
Gebouw3D	14	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223866,14	436450,42
Gebouw3D	15	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223888,31	436368,09
Gebouw3D	35	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223940,52	436397,06
Gebouw3D	36	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223955,53	436500,00
Gebouw3D	43	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223495,96	436309,60
Gebouw3D	44	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223441,13	436305,00
Gebouw3D	45	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223441,19	436315,45
Gebouw3D	48	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223415,19	436317,74
Gebouw3D	49	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223378,27	436365,80
Gebouw3D	50	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223435,95	436345,86
Gebouw3D	53	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223391,54	436381,76
Gebouw3D	59	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223485,77	436408,39
Gebouw3D	64	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223400,89	436488,02
Gebouw3D	1606	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223196,06	436741,91
Gebouw3D	1724	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223264,20	436651,65
Gebouw3D	1729	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223286,55	436635,00
Gebouw3D	1730	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223289,51	436613,34
Gebouw3D	1731	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223293,12	436630,29
Gebouw3D	1732	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223309,91	436604,73
Gebouw3D	1737	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223294,36	436640,04
Gebouw3D	1742	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223274,05	436634,10
Gebouw3D	1751	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223284,33	436653,10
Gebouw3D	1752	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223331,36	436631,87
Gebouw3D	1753	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223332,53	436628,58
Gebouw3D	1754	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223336,52	436622,62
Gebouw3D	1758	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223363,28	436686,84
Gebouw3D	1759	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223310,51	436692,39
Gebouw3D	1760	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223327,99	436686,32
Gebouw3D	1761	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223284,21	436690,35
Gebouw3D	1762	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223388,75	436691,80
Gebouw3D	1763	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223381,66	436699,94
Gebouw3D	1764	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223381,66	436699,94
Gebouw3D	1765	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223220,89	436686,66
Gebouw3D	1766	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223310,51	436692,39
Gebouw3D	1767	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223278,59	436700,86
Gebouw3D	1768	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223354,40	436702,74
Gebouw3D	1769	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223245,86	436698,39
Gebouw3D	1770	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223254,40	436712,42
Gebouw3D	1771	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223216,88	436720,02
Gebouw3D	1772	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223342,72	436710,30
Gebouw3D	1773	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223281,86	436714,32
Gebouw3D	1774	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223260,84	436706,12
Gebouw3D	1775	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223323,67	436717,96
Gebouw3D	1776	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223318,60	436719,61
Gebouw3D	1777	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223305,50	436723,78
Gebouw3D	1778	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223300,39	436725,43
Gebouw3D	1779	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223217,50	436726,35
Gebouw3D	1780	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223227,88	436735,54
Gebouw3D	1781	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223275,42	436728,10
Gebouw3D	1782	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223258,66	436731,30
Gebouw3D	1783	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223256,06	436741,62

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	12	59,35	99,11
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	47,86	96,54
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	16	60,98	116,98
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	19	64,23	106,55
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	12	59,50	125,60
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	14	59,44	126,06
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	50,53	98,42
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	19	57,87	105,81
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	17	63,41	113,89
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	16	61,12	102,88
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	12	43,44	70,71
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	46,47	132,25
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	12	55,53	86,07
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	78,70	312,49
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	22,88	32,70
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	6	18,00	20,24
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	56,91	134,44
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	16	61,93	130,23
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	30,40	54,64
Gebouw3D	14,00	14,00	0,00	Relatief	10	61,55	219,14
Gebouw3D	12,20	12,20	0,00	Relatief	22	122,85	615,29
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	43,20	87,63
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	63,88	205,39
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	35,78	80,00
Gebouw3D	1,40	1,40	0,00	Relatief	4	16,85	16,90
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	19,21	20,51
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	18	59,88	158,24
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	4	30,15	54,91
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	46,07	132,01
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	56,62	138,72
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	40,73	102,54
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	21,10	27,22
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	13	50,55	107,01
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	6	35,53	66,80
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	19,85	24,60
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,12	10,22
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	12,70	8,99
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	22,25	28,41
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	37,21	69,18
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	14,62	12,78
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	41,30	92,11
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	5	26,96	44,85
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	61,72	128,74
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	14	60,17	97,56
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	35,09	66,48
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,35	70,00
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	44,33	91,25
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	45,72	92,05
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,83	15,59
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,31	69,76
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	20	100,72	261,92
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	41,18	97,99
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	43,38	79,32
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,29	69,82
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	37,32	69,28
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,57	70,55
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,40	72,25
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,33	69,85
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	12	41,23	75,73
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	37,60	69,78
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,23	68,89
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	49,93	80,64
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,13	68,97

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,62	10,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	10,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	10,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,71	16,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	16,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	8,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	10,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	11,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,97	13,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	15,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,04	28,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,58	5,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	4,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	9,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	15,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	13,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,88	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	5,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	6,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,07	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,73	12,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	19,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,13	11,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	6,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,80	5,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	4,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	4,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,97	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	11,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	7,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	16,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	16,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	9,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,70	4,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	12,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,09	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	9,05					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1784	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223289,97	436686,89
Gebouw3D	1785	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223302,06	436676,15
Gebouw3D	1786	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223295,65	436674,37
Gebouw3D	1787	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223371,12	436673,60
Gebouw3D	1788	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223392,42	436671,06
Gebouw3D	1789	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223336,82	436701,47
Gebouw3D	1790	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223263,84	436687,62
Gebouw3D	1791	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223270,41	436740,35
Gebouw3D	1793	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223234,30	436681,27
Gebouw3D	1794	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223249,18	436666,82
Gebouw3D	1795	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223220,89	436686,66
Gebouw3D	1796	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223232,07	436736,23
Gebouw3D	1797	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223270,95	436697,11
Gebouw3D	1798	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223281,74	436668,45
Gebouw3D	1799	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223357,12	436682,52
Gebouw3D	1861	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223276,21	436773,48
Gebouw3D	1862	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223328,66	436869,51
Gebouw3D	1863	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223318,35	436792,44
Gebouw3D	1866	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223366,88	436889,94
Gebouw3D	1868	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223324,12	436903,38
Gebouw3D	1869	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223340,57	436913,68
Gebouw3D	1870	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223496,82	437003,47
Gebouw3D	1871	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223521,00	437009,23
Gebouw3D	1872	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223486,93	437038,97
Gebouw3D	1873	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223521,96	437037,73
Gebouw3D	1877	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223643,22	437199,82
Gebouw3D	1878	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223650,59	437205,76
Gebouw3D	1880	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223668,59	437217,70
Gebouw3D	1893	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223633,39	437226,98
Gebouw3D	1894	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223642,17	437222,94
Gebouw3D	1925	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223441,19	436315,45
Gebouw3D	1926	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223444,12	436348,80
Gebouw3D	1927	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223457,84	436309,22
Gebouw3D	1928	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223457,17	436311,41
Gebouw3D	1929	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223498,29	436354,93
Gebouw3D	1930	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223498,01	436315,52
Gebouw3D	1945	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223372,15	436511,81
Gebouw3D	1946	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223349,71	436555,76
Gebouw3D	1947	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223430,38	436540,24
Gebouw3D	1948	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223430,38	436540,24
Gebouw3D	1949	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223414,70	436550,15
Gebouw3D	1950	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223434,93	436550,38
Gebouw3D	1951	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223434,02	436563,03
Gebouw3D	1952	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223378,99	436561,77
Gebouw3D	1953	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223428,60	436565,41
Gebouw3D	1954	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223422,99	436567,87
Gebouw3D	1955	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223378,99	436561,77
Gebouw3D	1956	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223381,41	436567,40
Gebouw3D	1957	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223364,66	436567,23
Gebouw3D	1958	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223394,44	436580,54
Gebouw3D	1959	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223398,31	436585,30
Gebouw3D	1960	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223405,22	436579,68
Gebouw3D	1961	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223385,70	436599,38
Gebouw3D	1962	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223355,38	436603,31
Gebouw3D	1963	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223423,04	436601,29
Gebouw3D	1964	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223418,54	436602,90
Gebouw3D	1965	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223423,04	436601,29
Gebouw3D	1966	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223424,71	436605,99
Gebouw3D	1967	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223420,27	436607,58
Gebouw3D	1968	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223409,06	436537,40
Gebouw3D	1969	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223457,43	436597,87
Gebouw3D	1970	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223455,38	436603,98
Gebouw3D	1971	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223449,40	436667,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	7	39,50	78,66
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,14	69,05
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,09	68,98
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	27,50	47,25
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	19,71	23,67
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	25,56	39,56
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	6	45,70	91,77
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	13	47,55	83,12
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	13	44,64	110,67
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	10	55,74	139,72
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	37,30	69,72
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	11	39,60	82,14
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,93	12,07
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	23,84	35,15
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,09	16,02
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	7	58,62	138,15
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	32	422,13	6719,81
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	19,29	21,60
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	6	52,31	135,97
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	32,87	66,66
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	49,94	149,61
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	20,46	25,21
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	10	67,67	241,19
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	90,72	288,35
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	30,25	45,78
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	29,23	52,71
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	47,52	137,85
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	8	54,02	136,44
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	39,90	79,73
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	20	78,17	173,78
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	61,86	178,70
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	12	45,84	101,19
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	7	34,66	72,25
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	33	141,52	457,06
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	43,32	91,58
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	12	51,79	91,74
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	15	114,77	734,80
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	20	140,88	718,60
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,28	67,98
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,40	68,24
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,40	68,24
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	14	44,11	76,41
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	16	47,18	71,44
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	40,14	67,97
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	17	48,39	77,95
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	15	47,19	76,48
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	39,89	66,44
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,12	67,06
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,14	33,44
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	40,03	66,40
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	40,03	67,27
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	7	40,11	67,79
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	18	77,93	194,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	62,63	188,03
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	24,81	35,64
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	20,79	22,44
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	25,76	39,36
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,78	51,28
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	16,31	15,23
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,28	67,98
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	27,23	32,04
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,92	19,62
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	16,79	16,48

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,99	11,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,05	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,75	7,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,02	5,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,26	7,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	17,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	7,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,76	11,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	8,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,25	3,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,36	6,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	4,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,89	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	54,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,53	6,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,99	13,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,18	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,98	14,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,14	6,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	16,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	14,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	10,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,48	8,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,06	13,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	16,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	11,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	15,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	10,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	19,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	20,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	21,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	13,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	13,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	13,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	13,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	8,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	8,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,36	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	14,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,52	7,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,99	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,99	7,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,50	7,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	3,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	13,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,98	8,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,07	6,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	5,27					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1972	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223455,27	436680,92
Gebouw3D	1973	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223462,48	436615,95
Gebouw3D	1974	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223455,38	436603,98
Gebouw3D	1975	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223462,48	436615,95
Gebouw3D	1976	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223471,24	436640,62
Gebouw3D	1977	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223471,24	436640,62
Gebouw3D	1978	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223469,16	436655,29
Gebouw3D	1979	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223475,10	436667,93
Gebouw3D	1980	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223473,31	436630,84
Gebouw3D	1981	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223477,96	436652,76
Gebouw3D	1982	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223482,34	436635,14
Gebouw3D	1983	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223483,84	436657,58
Gebouw3D	1984	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223493,20	436596,69
Gebouw3D	1985	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223488,81	436646,26
Gebouw3D	1986	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223498,70	436667,04
Gebouw3D	1987	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223502,92	436620,66
Gebouw3D	1988	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223514,79	436622,26
Gebouw3D	1989	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223512,69	436647,21
Gebouw3D	1990	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223514,81	436653,53
Gebouw3D	1991	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223523,00	436650,48
Gebouw3D	1992	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223524,84	436605,08
Gebouw3D	1993	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223525,69	436653,06
Gebouw3D	1994	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223533,66	436609,83
Gebouw3D	1995	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223539,09	436646,16
Gebouw3D	1996	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223559,76	436638,64
Gebouw3D	1997	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223563,46	436643,43
Gebouw3D	1998	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223567,99	436634,15
Gebouw3D	1999	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223578,73	436626,74
Gebouw3D	2000	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223577,84	436581,58
Gebouw3D	2001	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223592,52	436636,96
Gebouw3D	2002	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223588,43	436590,07
Gebouw3D	2003	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223577,46	436622,40
Gebouw3D	2004	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223482,84	436648,22
Gebouw3D	2005	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223560,30	436441,54
Gebouw3D	2006	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223531,65	436472,76
Gebouw3D	2007	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223472,53	436466,47
Gebouw3D	2008	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223522,70	436498,38
Gebouw3D	2009	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223559,08	436500,19
Gebouw3D	2010	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223496,19	436521,55
Gebouw3D	2011	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223455,93	436527,59
Gebouw3D	2012	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223541,30	436542,97
Gebouw3D	2013	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223535,81	436545,81
Gebouw3D	2014	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223474,15	436539,43
Gebouw3D	2015	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223528,00	436554,49
Gebouw3D	2016	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223520,73	436553,56
Gebouw3D	2017	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223547,10	436554,13
Gebouw3D	2018	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223510,90	436558,79
Gebouw3D	2019	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223505,87	436561,40
Gebouw3D	2020	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223551,72	436561,33
Gebouw3D	2021	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223545,88	436564,23
Gebouw3D	2022	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223550,02	436564,70
Gebouw3D	2023	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223530,79	436566,51
Gebouw3D	2024	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223481,64	436567,98
Gebouw3D	2025	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223553,17	436571,04
Gebouw3D	2026	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223502,83	436568,56
Gebouw3D	2027	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223529,67	436572,00
Gebouw3D	2028	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223518,26	436511,06
Gebouw3D	2029	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223517,50	436507,16
Gebouw3D	2030	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223507,67	436463,51
Gebouw3D	2031	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223536,49	436492,87
Gebouw3D	2032	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223529,53	436514,93
Gebouw3D	2033	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223493,99	436535,22
Gebouw3D	2034	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223458,96	436461,51

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	38,52	72,04
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,14	48,77
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	8	22,57	27,62
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,14	48,78
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,09	48,62
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,09	48,62
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	23,59	31,21
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	20	70,29	147,84
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,09	48,62
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	16,36	15,61
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,09	48,61
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	26	85,14	132,32
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	35,72	68,54
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	27,81	30,09
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	18	64,21	117,15
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	35,11	65,35
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	35,72	68,53
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	9	35,69	68,65
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	10	35,43	67,41
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	35,96	69,11
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	12	63,40	77,93
Gebouw3D	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	9,20	5,22
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	28,37	49,09
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	7	66,97	187,51
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	37,22	66,72
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	39,05	85,81
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	38,89	86,88
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	25,92	39,92
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	10	38,49	62,65
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	15	58,01	147,00
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	10	38,48	63,35
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	6,21	2,39
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	15,77	14,16
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	22	81,64	142,55
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	51,08	91,86
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	30,23	54,92
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	32,85	43,87
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	18	54,95	123,50
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	8	30,45	54,34
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,58	68,38
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	32,95	54,88
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	57,09	103,23
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	39,79	64,06
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	51,92	97,88
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	8	56,67	104,66
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	22,31	31,09
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	57,40	102,20
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	32,95	55,47
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,70	15,12
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,30	14,29
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,08	45,73
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	6	22,42	21,97
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	35,38	66,66
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,08	45,72
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	29,41	54,04
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	15,12	13,99
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	29,73	52,39
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	29,74	52,41
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	30,46	43,36
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	30,17	24,32
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	10	31,20	39,78
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	26,28	41,03
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	26,27	32,45

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,76	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	6,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,97	7,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	5,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	7,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	9,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,05	2,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,98	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,85	12,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,85	13,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	10,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	10,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,05	7,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	1,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	5,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	13,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,71	11,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	7,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	13,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	7,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	14,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	7,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	13,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,65	11,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	12,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,50	5,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	12,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	7,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	4,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	4,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,46	7,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	8,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,46	7,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,27	7,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	4,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	11,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	4,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	6,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,26	9,83					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2035	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223458,96	436461,51
Gebouw3D	2036	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223513,31	436437,36
Gebouw3D	2037	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223522,70	436498,38
Gebouw3D	2038	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223505,34	436479,22
Gebouw3D	2039	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223515,22	436425,10
Gebouw3D	2040	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223552,40	436480,37
Gebouw3D	2041	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223510,57	436493,52
Gebouw3D	2042	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223531,65	436472,76
Gebouw3D	2043	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223534,38	436365,35
Gebouw3D	2045	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223545,73	436351,49
Gebouw3D	2047	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223550,22	436345,00
Gebouw3D	2048	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223563,85	436323,47
Gebouw3D	2049	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223559,99	436357,30
Gebouw3D	2050	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223572,02	436391,71
Gebouw3D	2053	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223571,42	436361,02
Gebouw3D	2054	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223572,31	436384,79
Gebouw3D	2055	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223574,16	436341,24
Gebouw3D	2057	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223577,34	436368,12
Gebouw3D	2061	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223591,54	436380,05
Gebouw3D	2062	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223600,89	436381,75
Gebouw3D	2063	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223606,51	436381,44
Gebouw3D	2064	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223606,16	436360,16
Gebouw3D	2065	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223618,16	436338,10
Gebouw3D	2075	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223542,47	436405,75
Gebouw3D	2076	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223581,26	436483,48
Gebouw3D	2077	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223594,63	436609,61
Gebouw3D	2078	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223595,25	436448,04
Gebouw3D	2079	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223594,22	436427,67
Gebouw3D	2080	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223594,00	436584,34
Gebouw3D	2081	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223594,63	436609,61
Gebouw3D	2082	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223604,89	436516,06
Gebouw3D	2083	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223609,82	436465,93
Gebouw3D	2084	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223610,90	436452,63
Gebouw3D	2085	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223609,63	436621,20
Gebouw3D	2086	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223610,88	436551,09
Gebouw3D	2087	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223612,04	436554,05
Gebouw3D	2088	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223619,03	436572,02
Gebouw3D	2089	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223631,92	436590,76
Gebouw3D	2090	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223643,16	436570,49
Gebouw3D	2091	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223648,50	436570,24
Gebouw3D	2092	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223649,84	436526,78
Gebouw3D	2093	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223660,19	436444,79
Gebouw3D	2094	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223650,82	436482,14
Gebouw3D	2095	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223659,00	436484,57
Gebouw3D	2096	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223659,28	436424,16
Gebouw3D	2097	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223658,74	436544,98
Gebouw3D	2098	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223658,57	436496,13
Gebouw3D	2099	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223661,86	436566,26
Gebouw3D	2100	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223667,32	436579,31
Gebouw3D	2101	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223667,27	436559,82
Gebouw3D	2102	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223676,57	436574,11
Gebouw3D	2103	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223682,42	436599,80
Gebouw3D	2104	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223690,82	436539,69
Gebouw3D	2105	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223649,25	436553,91
Gebouw3D	2106	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223659,06	436563,27
Gebouw3D	2107	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223672,06	436567,08
Gebouw3D	2108	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223658,57	436616,33
Gebouw3D	2109	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223639,07	436592,10
Gebouw3D	2110	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223671,38	436609,15
Gebouw3D	2111	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223603,63	436616,02
Gebouw3D	2112	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223680,31	436581,86
Gebouw3D	2115	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223644,60	436614,00
Gebouw3D	2117	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223652,91	437196,13

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	26,27	32,49
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,21	22,58
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	20,06	24,23
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	55,01	95,23
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	8	30,38	55,18
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	8	30,35	55,06
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	30,60	55,46
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	51,39	94,08
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	5	51,07	154,58
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	6	22,81	29,61
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	20,15	17,31
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	43,39	71,85
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	15,72	15,26
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	28,57	50,95
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	31,86	51,13
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	28,57	50,95
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	63,62	184,10
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	26,71	44,57
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	56,97	106,19
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	5	32,28	61,45
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	18,94	20,04
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	17	87,80	381,72
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	39,44	97,20
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	30,47	55,52
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	52,13	100,37
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	13	80,52	125,81
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	30,54	44,38
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	37,98	66,78
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	11	38,15	63,26
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	15	63,37	129,22
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	75,65	235,39
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	75,84	242,56
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	44,38	93,92
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	50,15	101,62
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	10	38,15	62,05
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	11	38,13	62,03
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	10	54,34	138,01
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	47,04	120,89
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	23,97	30,57
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	20,66	25,01
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	7	35,16	64,07
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	8	45,02	105,55
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	11	48,02	76,98
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	7	37,97	62,56
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	14	43,25	81,87
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	7	35,74	65,64
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	11	39,96	72,26
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	24,11	36,03
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	23,07	24,57
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	36,67	55,87
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	36,50	56,33
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	22,03	30,08
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	34,52	60,47
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	8	19,94	16,88
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	18,07	19,44
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	36,70	56,97
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	42,14	60,13
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	29,98	52,12
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	72,84	148,07
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	26,29	41,27
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	36,71	56,70
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	11	51,73	143,91
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	22,36	28,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	3,27	9,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,27	6,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	5,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,71	7,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,71	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	11,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,32	15,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	6,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	9,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	4,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,93	7,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	6,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,93	7,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	13,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,48	6,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,35	12,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	6,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	19,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,85	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	7,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,71	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	13,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,65	11,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	7,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,04	16,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,18	12,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	7,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	9,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	11,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	7,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	14,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	10,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,62	6,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,88	6,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	15,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	12,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	12,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	13,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,48	6,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,01	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	9,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	5,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,54	5,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,43	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	16,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,48	9,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	16,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,81	7,37					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2118	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223641,62	437178,95
Gebouw3D	2119	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223658,57	436616,33
Gebouw3D	2120	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223700,35	436571,44
Gebouw3D	2121	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223707,58	436570,11
Gebouw3D	2122	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223722,54	436594,41
Gebouw3D	2123	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223716,04	436574,90
Gebouw3D	2124	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223718,86	436581,46
Gebouw3D	2125	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223720,42	436560,32
Gebouw3D	2126	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223723,51	436558,61
Gebouw3D	2127	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223725,10	436626,70
Gebouw3D	2128	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223732,63	436570,06
Gebouw3D	2129	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223732,92	436564,72
Gebouw3D	2130	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223732,63	436570,06
Gebouw3D	2131	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223739,93	436583,38
Gebouw3D	2132	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223747,56	436614,30
Gebouw3D	2133	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223741,59	436564,31
Gebouw3D	2134	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223751,36	436574,20
Gebouw3D	2135	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223750,08	436577,79
Gebouw3D	2136	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223933,42	436615,56
Gebouw3D	2137	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223684,78	436588,98
Gebouw3D	2138	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223691,30	436602,43
Gebouw3D	2139	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223696,51	436564,52
Gebouw3D	2140	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223743,48	436581,45
Gebouw3D	2141	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223743,12	436561,12
Gebouw3D	2143	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223667,34	436482,13
Gebouw3D	2144	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223673,17	436478,92
Gebouw3D	2145	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223700,72	436488,71
Gebouw3D	2146	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223736,90	436493,61
Gebouw3D	2147	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223686,16	436498,83
Gebouw3D	2148	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223704,70	436497,92
Gebouw3D	2149	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223709,14	436502,10
Gebouw3D	2150	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223666,14	436509,63
Gebouw3D	2151	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223683,84	436508,57
Gebouw3D	2152	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223674,41	436511,95
Gebouw3D	2153	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223717,87	436520,05
Gebouw3D	2154	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223691,36	436515,01
Gebouw3D	2155	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223694,43	436513,42
Gebouw3D	2156	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223674,38	436524,52
Gebouw3D	2157	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223717,87	436520,05
Gebouw3D	2158	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223692,58	436525,45
Gebouw3D	2159	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223702,14	436521,51
Gebouw3D	2160	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223684,31	436527,98
Gebouw3D	2161	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223721,76	436526,22
Gebouw3D	2162	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223692,58	436525,45
Gebouw3D	2163	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223732,67	436538,89
Gebouw3D	2164	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223683,61	436541,14
Gebouw3D	2165	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223713,76	436532,46
Gebouw3D	2166	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223706,02	436535,05
Gebouw3D	2167	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223732,67	436538,89
Gebouw3D	2168	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223711,39	436546,92
Gebouw3D	2169	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223718,28	436547,40
Gebouw3D	2170	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223714,89	436544,98
Gebouw3D	2171	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223721,14	436545,91
Gebouw3D	2172	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223692,55	436557,36
Gebouw3D	2173	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223722,64	436554,24
Gebouw3D	2174	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223726,64	436551,71
Gebouw3D	2175	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223694,28	436478,48
Gebouw3D	2176	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223803,63	436467,99
Gebouw3D	2177	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223791,12	436463,86
Gebouw3D	2178	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223793,41	436470,63
Gebouw3D	2179	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223803,63	436467,99
Gebouw3D	2180	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223772,79	436470,08
Gebouw3D	2181	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223766,72	436472,14

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	15,92	15,61
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	6	40,94	64,93
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	34,91	61,08
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	34,62	60,21
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	43,38	108,90
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	30,50	49,73
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	5	36,24	80,95
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,94	8,62
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,10	7,14
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	27,46	44,73
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	15,93	16,06
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	15,27	14,26
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	12,69	10,30
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	28,15	49,30
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	37,39	82,22
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	35,77	62,83
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	35,51	61,29
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	34,82	57,31
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	34,79	75,64
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	37,12	57,71
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	37,06	79,64
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	35,51	65,34
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	18,09	19,17
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	34,72	57,13
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	27,88	48,47
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	22,28	29,86
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	37,12	64,07
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	7	32,42	53,37
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	26,51	32,65
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	36,54	62,73
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	13	37,01	64,37
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	37,61	60,80
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	22,05	27,97
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	11	46,36	52,35
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	33,24	58,84
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	11,67	8,23
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	11,13	7,28
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	34,50	59,89
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	33,44	68,77
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	25,20	34,14
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	31,42	43,98
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	34,56	73,87
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	5	33,93	71,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	24,92	32,93
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	8	39,41	89,45
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	34,52	60,27
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,91	15,79
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	25,47	33,16
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	34,22	59,02
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	5	27,96	48,60
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	21,29	23,88
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	5	24,83	31,55
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	5	16,35	16,42
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	33,39	53,43
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	15,06	13,25
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	15,62	14,58
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	37,14	64,78
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	6	24,74	32,69
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,33	46,57
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,33	46,57
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	22,99	28,39
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	34,12	67,94
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	27,01	45,48

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	3,50	4,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	16,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,30	9,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	9,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	12,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,73	10,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	10,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,42	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,32	8,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	4,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,25	4,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	3,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,55	7,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	10,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,56	8,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	5,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,65	7,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,45	6,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	6,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	7,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	6,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	4,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	12,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,95	7,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,07	12,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	7,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	3,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,05	3,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,04	9,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,92	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,56	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,30	9,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	9,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,78	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	9,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	9,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,82	4,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,65	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	8,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	7,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	4,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,44	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,75	4,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	4,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	6,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,52	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,52	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,10					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2182	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223760,66	436474,20
Gebouw3D	2183	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223759,97	436481,94
Gebouw3D	2184	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223806,16	436475,48
Gebouw3D	2185	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223796,00	436479,66
Gebouw3D	2186	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223808,64	436482,86
Gebouw3D	2187	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223747,88	436486,81
Gebouw3D	2188	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223777,47	436486,03
Gebouw3D	2189	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223761,94	436490,10
Gebouw3D	2190	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223771,95	436487,88
Gebouw3D	2191	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223767,62	436492,90
Gebouw3D	2192	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223767,62	436492,90
Gebouw3D	2193	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223757,96	436503,10
Gebouw3D	2194	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223747,15	436509,76
Gebouw3D	2195	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223786,34	436507,11
Gebouw3D	2196	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223755,61	436512,21
Gebouw3D	2197	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223778,97	436511,58
Gebouw3D	2198	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223815,42	436509,32
Gebouw3D	2199	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223771,89	436515,88
Gebouw3D	2200	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223768,98	436528,32
Gebouw3D	2201	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223812,09	436525,15
Gebouw3D	2202	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223810,27	436527,24
Gebouw3D	2203	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223802,89	436540,31
Gebouw3D	2204	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223793,56	436545,02
Gebouw3D	2205	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223737,88	436547,15
Gebouw3D	2206	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223797,14	436482,96
Gebouw3D	2207	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223736,90	436493,61
Gebouw3D	2208	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223750,30	436485,35
Gebouw3D	2209	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223757,96	436503,10
Gebouw3D	2210	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223762,40	436513,37
Gebouw3D	2211	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223764,38	436520,43
Gebouw3D	2212	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223787,68	436485,44
Gebouw3D	2213	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223814,01	436466,68
Gebouw3D	2214	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223815,30	436436,37
Gebouw3D	2215	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223755,31	436947,39
Gebouw3D	2216	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223761,44	437057,49
Gebouw3D	2217	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223784,09	436944,80
Gebouw3D	2218	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223776,06	436646,21
Gebouw3D	2220	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223780,09	436917,02
Gebouw3D	2221	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223800,30	436558,44
Gebouw3D	2222	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223801,64	436734,75
Gebouw3D	2223	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223800,93	436927,47
Gebouw3D	2224	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223794,36	436943,56
Gebouw3D	2225	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223836,38	436751,82
Gebouw3D	2226	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223824,07	436725,12
Gebouw3D	2227	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223839,40	436760,40
Gebouw3D	2228	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223860,53	437010,21
Gebouw3D	2229	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223868,25	437010,22
Gebouw3D	2230	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223879,51	437010,97
Gebouw3D	2231	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223872,05	436631,81
Gebouw3D	2232	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223910,50	437173,99
Gebouw3D	2233	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223882,37	437000,73
Gebouw3D	2236	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223995,68	436768,89
Gebouw3D	2237	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224093,57	436781,42
Gebouw3D	2239	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223853,29	437012,24
Gebouw3D	2240	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223880,70	437035,78
Gebouw3D	2241	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223891,34	437153,90
Gebouw3D	2249	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224162,52	436561,18
Gebouw3D	2250	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223886,08	437200,70
Gebouw3D	2251	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223787,78	436557,30
Gebouw3D	2253	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223739,19	437012,20
Gebouw3D	2254	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224066,98	436740,87
Gebouw3D	2255	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224076,55	436775,22
Gebouw3D	2256	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224161,46	436741,98

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	27,01	45,48
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	32,87	54,68
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	22,75	27,96
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	8	28,96	46,60
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	8	27,33	34,75
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,32	9,37
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	18,94	20,53
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	21,03	26,59
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	18,39	19,63
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	18,17	19,29
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	18,70	20,22
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	7	32,88	45,77
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	31,19	49,38
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	35,50	78,70
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	31,54	50,30
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	35,50	78,70
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	35,04	54,72
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	7	38,09	80,53
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	35,66	79,44
Gebouw3D	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	15,15	13,47
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,84	21,68
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	73,70	172,29
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	10	51,70	128,92
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	34,21	58,83
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	29,23	40,75
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	7	31,63	51,48
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	14,43	12,96
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	13,76	11,76
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	31,44	44,36
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	35,67	79,43
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	18,04	19,55
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	27,17	46,00
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	44,00	68,80
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	64,94	259,70
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	7	32,39	62,89
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	65,86	266,48
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	73,46	322,42
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	28,34	43,79
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	10	50,23	116,24
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	9	89,59	411,86
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	4	46,18	122,12
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	61,23	218,85
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	5	88,45	391,67
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	32,07	61,36
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	4	36,29	78,94
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	45,03	117,33
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	26,35	43,37
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	28,58	49,00
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	37	250,52	862,47
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	63,86	218,27
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	33,37	64,83
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	9	154,14	1136,74
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	4	84,74	350,34
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	41,03	93,69
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	20,07	23,35
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	49,32	115,98
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	25,94	40,42
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	13	80,15	271,09
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	13	52,37	121,86
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	25,16	31,56
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	104,50	447,46
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	92,68	482,43
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	15	117,52	545,38

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,06	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	7,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	8,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	3,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,35	6,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,23	6,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,36	5,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,38	5,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	5,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	6,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,62	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	6,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,62	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,05	13,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,46	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,62	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	4,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	5,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	13,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	15,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,46	8,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,37	3,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	3,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,62	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,62	5,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	7,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	15,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	14,26	18,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	14,31	18,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	14,51	22,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	15,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	24,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,20	14,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,38	19,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,23	31,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,24	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	9,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	6,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,71	8,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	20,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	22,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,16	10,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	38,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,26	31,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,67	6,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,31	18,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,21	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	12,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	7,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,46	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	25,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,37	25,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	15,37					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2257	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224224,80	436738,19
Gebouw3D	2258	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224223,35	437091,32
Gebouw3D	2259	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224235,78	437059,60
Gebouw3D	2260	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224258,50	437095,56
Gebouw3D	2261	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224262,64	437082,11
Gebouw3D	2262	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224388,55	436606,58
Gebouw3D	2263	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224397,24	436627,62
Gebouw3D	2264	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224515,08	437105,94
Gebouw3D	2265	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224540,97	437086,13
Gebouw3D	2266	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224556,79	437084,15
Gebouw3D	2279	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224411,81	436615,95
Gebouw3D	2280	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224180,90	436719,77
Gebouw3D	2284	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224240,06	437132,15
Gebouw3D	2349	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223429,14	436618,39
Gebouw3D	2350	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223396,85	436626,81
Gebouw3D	2351	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223422,59	436613,65
Gebouw3D	2352	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223388,84	436621,23
Gebouw3D	2353	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223429,14	436618,39
Gebouw3D	2354	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223424,95	436619,89
Gebouw3D	2355	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223422,20	436628,50
Gebouw3D	2356	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223422,11	436620,90
Gebouw3D	2357	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223402,74	436639,62
Gebouw3D	2358	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223435,66	436636,54
Gebouw3D	2359	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223385,36	436630,04
Gebouw3D	2360	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223431,72	436637,96
Gebouw3D	2361	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223401,52	436634,24
Gebouw3D	2362	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223437,37	436641,32
Gebouw3D	2363	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223439,16	436646,29
Gebouw3D	2364	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223433,42	436642,74
Gebouw3D	2365	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223430,86	436643,66
Gebouw3D	2366	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223441,56	436652,99
Gebouw3D	2367	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223414,65	436664,94
Gebouw3D	2368	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223432,71	436648,60
Gebouw3D	2369	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223448,99	436650,33
Gebouw3D	2370	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223369,09	436659,59
Gebouw3D	2371	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223438,84	436657,15
Gebouw3D	2372	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223434,74	436657,83
Gebouw3D	2373	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223440,62	436662,26
Gebouw3D	2374	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223432,81	436684,96
Gebouw3D	2375	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223442,93	436670,87
Gebouw3D	2376	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223422,32	436668,44
Gebouw3D	2377	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223426,74	436689,92
Gebouw3D	2378	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223822,34	436416,90
Gebouw3D	2380	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223843,57	436346,50
Gebouw3D	2382	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223853,55	436457,95
Gebouw3D	2383	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223843,64	436346,39
Gebouw3D	2386	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223846,30	436454,29
Gebouw3D	2388	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223849,09	436448,76
Gebouw3D	2389	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223861,93	436441,35
Gebouw3D	2392	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223869,79	436442,82
Gebouw3D	2393	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223869,92	436383,60
Gebouw3D	2394	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223875,85	436451,65
Gebouw3D	2397	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223902,14	436359,91
Gebouw3D	2398	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223859,43	436463,55
Gebouw3D	2399	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223856,28	436459,21
Gebouw3D	2400	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223867,89	436389,73
Gebouw3D	2401	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223818,55	436426,70
Gebouw3D	2402	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223817,22	436384,48
Gebouw3D	2403	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223845,86	436412,38
Gebouw3D	2404	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223850,02	436419,48
Gebouw3D	2407	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223827,03	436432,36
Gebouw3D	2408	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223537,10	436579,01
Gebouw3D	2409	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223519,43	436577,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	76,13	257,27
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	8	125,15	566,71
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	8	108,01	525,35
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	72,82	278,72
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	70,50	254,11
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	60,82	221,23
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	26,86	43,27
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	12	125,72	540,67
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	54,58	126,16
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	27,28	42,45
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	45,47	127,99
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	37,71	88,00
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	10	110,47	607,23
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	29,12	52,62
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	11	45,97	93,39
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	16,39	15,74
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	42,07	81,41
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	32,27	65,06
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,97	8,96
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	38,59	85,91
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	31,10	36,63
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	6	38,07	73,74
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	25,92	40,00
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	6,96	3,03
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	24,25	28,18
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	19,02	20,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	25,94	40,05
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	26,36	41,70
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,71	7,17
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,01	14,38
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	30,02	56,19
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	55,86	157,86
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,68	19,37
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	32,40	65,57
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	50,54	136,52
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	15,72	14,73
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	39,10	59,02
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,77	21,70
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	74,05	165,07
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	14,30	11,53
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	23,36	31,91
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	41,26	93,51
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	19,12	21,11
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	5	21,67	29,42
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,65	50,35
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	21,72	29,43
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,65	50,36
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	44,32	72,06
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,65	50,36
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,96	13,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	22,57	31,61
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,17	14,33
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	14	53,62	125,14
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	14,51	11,93
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	14,15	11,06
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	17,10	17,36
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	43,90	69,58
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	39,78	77,58
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	43,34	85,88
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	44,80	76,48
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	43,95	68,34
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,97	45,38
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,96	19,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	8,77	29,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	47,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	32,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,88	25,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,09	25,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,05	18,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,36	8,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	24,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,84	18,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,74	8,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,26	12,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,49	10,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	20,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,67	7,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,59	13,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	3,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	13,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,89	8,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	3,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,97	12,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,82	10,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,01	9,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,07	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	1,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	6,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,07	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,28	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	5,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,12	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	11,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,90	8,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	11,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	4,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,34	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,12	5,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	19,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,46	4,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,36	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	7,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,46	6,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	5,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,15	5,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	15,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,75	4,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,16	6,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,58	4,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	4,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	4,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,31	5,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	15,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	13,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	8,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,37	8,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,39	15,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	7,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,41	5,57					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2410	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223537,10	436579,01
Gebouw3D	2411	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223464,15	436583,92
Gebouw3D	2412	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223508,48	436582,71
Gebouw3D	2413	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223455,01	436579,75
Gebouw3D	2414	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223521,09	436587,07
Gebouw3D	2415	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223521,09	436587,07
Gebouw3D	2416	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223573,95	436591,42
Gebouw3D	2417	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223468,55	436592,39
Gebouw3D	2418	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223558,73	436588,26
Gebouw3D	2419	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223552,90	436591,14
Gebouw3D	2420	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223468,55	436592,39
Gebouw3D	2421	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223485,59	436600,90
Gebouw3D	2422	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223467,20	436597,94
Gebouw3D	2423	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223555,98	436597,36
Gebouw3D	2424	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223457,43	436597,87
Gebouw3D	2425	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223571,48	436599,10
Gebouw3D	2426	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223459,44	436598,44
Gebouw3D	2427	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223535,49	436599,76
Gebouw3D	2428	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223470,30	436603,32
Gebouw3D	2429	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223560,12	436604,73
Gebouw3D	2430	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223555,35	436608,02
Gebouw3D	2431	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223468,03	436613,22
Gebouw3D	2432	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223524,35	436612,45
Gebouw3D	2433	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223541,82	436612,95
Gebouw3D	2434	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223502,92	436620,66
Gebouw3D	2435	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223541,82	436612,95
Gebouw3D	2436	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223542,14	436614,42
Gebouw3D	2437	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223433,96	436369,91
Gebouw3D	2438	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223435,11	436383,50
Gebouw3D	2439	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223442,99	436387,91
Gebouw3D	2440	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223451,23	436396,64
Gebouw3D	2441	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223443,59	436554,63
Gebouw3D	2442	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223445,41	436515,25
Gebouw3D	2443	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223449,24	436407,48
Gebouw3D	2444	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223453,16	436589,62
Gebouw3D	2445	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223453,16	436589,62
Gebouw3D	2446	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223451,40	436442,73
Gebouw3D	2447	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223451,41	436442,75
Gebouw3D	2448	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223465,97	436451,17
Gebouw3D	2449	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223467,65	436479,43
Gebouw3D	2450	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223482,10	436488,68
Gebouw3D	2451	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223482,49	436594,72
Gebouw3D	2452	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223481,64	436567,98
Gebouw3D	2453	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223490,72	436419,51
Gebouw3D	2454	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223489,27	436505,33
Gebouw3D	2455	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223493,54	436569,66
Gebouw3D	2456	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223487,18	436436,70
Gebouw3D	2457	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223494,70	436454,36
Gebouw3D	2458	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223495,48	436458,34
Gebouw3D	2459	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223483,26	436516,24
Gebouw3D	2460	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223483,26	436516,24
Gebouw3D	2461	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223446,30	436425,84
Gebouw3D	2462	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223499,97	436445,83
Gebouw3D	2463	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223498,13	436424,93
Gebouw3D	2464	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223452,56	436502,82
Gebouw3D	2465	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223463,51	436537,44
Gebouw3D	2466	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223461,32	436544,90
Gebouw3D	2467	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223455,93	436527,59
Gebouw3D	2468	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223497,98	436525,32
Gebouw3D	2469	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223490,27	436444,01
Gebouw3D	2470	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223464,64	436448,09
Gebouw3D	2471	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223477,51	436496,83
Gebouw3D	2607	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223816,02	436472,77

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	26,98	45,39
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,20	48,96
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	23,71	34,45
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,19	48,95
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,24	46,28
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,24	46,28
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	12	38,19	63,11
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	29,35	34,33
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	26,89	45,15
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	26,89	45,15
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	16,30	15,46
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	9	35,37	66,66
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	26,75	33,26
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,89	45,15
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,49	18,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,71	18,49
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,98	19,70
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	9	48,02	83,61
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	32,44	60,92
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,09	19,06
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	20,11	23,58
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	28,14	48,78
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	34,47	55,64
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,28	9,39
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	35,94	69,33
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,14	9,19
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	23,35	34,02
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	44,60	101,99
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	44,39	100,02
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	51,63	102,16
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	14	59,93	128,90
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	14	43,72	70,63
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	41,40	72,31
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	46,44	93,41
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	28,20	48,96
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	28,20	48,96
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	14	58,85	117,02
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	25,37	31,35
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	11	37,24	66,93
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	15	55,63	106,89
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	16	61,04	98,45
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	35,67	68,02
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	35,67	68,02
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	12	48,68	116,34
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	13	39,06	64,28
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	9	35,72	68,53
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	59,33	100,30
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	13	50,70	99,16
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	36,06	65,32
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	25,17	29,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	24,47	28,27
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	21,72	28,30
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	20,41	23,82
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	13,84	11,81
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	40,78	67,90
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	40,42	68,47
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	39,72	64,46
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	40,41	67,86
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	13	41,40	76,26
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	30,75	55,99
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	30,41	55,42
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	14	52,08	109,94
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,17	46,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	6,43	7,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	5,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,48	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,48	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	6,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	6,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,58	8,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,51	6,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	6,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,37	5,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,05	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,37	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,34	5,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,72	6,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	3,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,09	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,92	3,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,63	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	14,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	9,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	7,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	7,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,09	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,09	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	7,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	10,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	8,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	8,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,35	6,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,60	6,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,04	3,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	14,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	13,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	14,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	7,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	8,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	7,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	7,17					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2608	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223844,24	436478,41
Gebouw3D	2609	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223816,02	436472,77
Gebouw3D	2610	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223854,61	436475,52
Gebouw3D	2611	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223844,24	436478,41
Gebouw3D	2612	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223820,06	436484,96
Gebouw3D	2613	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223855,67	436478,89
Gebouw3D	2614	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223847,93	436490,31
Gebouw3D	2615	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223849,78	436496,27
Gebouw3D	2616	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223823,94	436496,63
Gebouw3D	2617	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223860,23	436493,00
Gebouw3D	2618	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223885,67	436498,80
Gebouw3D	2619	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223849,78	436496,27
Gebouw3D	2620	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223812,96	436499,64
Gebouw3D	2621	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223824,06	436497,00
Gebouw3D	2622	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223817,78	436499,27
Gebouw3D	2623	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223855,50	436505,02
Gebouw3D	2624	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223817,47	436508,54
Gebouw3D	2625	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223824,64	436516,43
Gebouw3D	2626	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223891,36	436514,28
Gebouw3D	2627	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223869,07	436513,02
Gebouw3D	2628	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223815,37	436531,70
Gebouw3D	2629	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223863,79	436529,14
Gebouw3D	2630	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223881,07	436515,23
Gebouw3D	2631	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223836,26	436541,01
Gebouw3D	2632	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223815,37	436531,70
Gebouw3D	2633	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223860,23	436493,00
Gebouw3D	2634	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223856,36	436481,22
Gebouw3D	2637	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223772,18	436368,96
Gebouw3D	2638	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223785,20	436373,46
Gebouw3D	2639	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223743,21	436380,58
Gebouw3D	2640	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223775,00	436377,96
Gebouw3D	2641	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223774,18	436391,57
Gebouw3D	2642	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223757,92	436402,28
Gebouw3D	2643	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223787,33	436408,52
Gebouw3D	2644	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223766,52	436413,90
Gebouw3D	2645	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223809,44	436438,37
Gebouw3D	2646	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223793,26	436424,22
Gebouw3D	2647	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223777,97	436427,79
Gebouw3D	2648	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223772,81	436429,52
Gebouw3D	2649	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223773,93	436432,87
Gebouw3D	2650	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223754,65	436439,47
Gebouw3D	2651	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223782,56	436440,08
Gebouw3D	2652	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223747,19	436438,33
Gebouw3D	2653	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223776,38	436442,18
Gebouw3D	2654	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223758,10	436448,32
Gebouw3D	2655	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223752,03	436450,38
Gebouw3D	2656	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223746,28	436452,33
Gebouw3D	2657	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223733,67	436382,69
Gebouw3D	2658	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223741,64	436443,79
Gebouw3D	2659	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223768,29	436416,69
Gebouw3D	2660	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223778,68	436448,92
Gebouw3D	2661	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223748,26	436459,21
Gebouw3D	2662	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223741,64	436443,79
Gebouw3D	2663	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223809,44	436438,37
Gebouw3D	2664	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223785,04	436394,50
Gebouw3D	2665	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223761,46	436514,28
Gebouw3D	2666	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223790,74	436392,43
Gebouw3D	2667	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223747,88	436486,81
Gebouw3D	2668	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223781,66	436543,94
Gebouw3D	2674	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223557,65	436323,66
Gebouw3D	2675	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223469,50	436341,77
Gebouw3D	2676	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223651,48	436341,74
Gebouw3D	2677	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223562,60	436341,42

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,88	48,03
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	27,18	46,03
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	15,01	12,84
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,88	48,03
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	32,65	63,40
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,61	11,85
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,88	48,03
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,88	48,03
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	26,15	42,34
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,09	11,25
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	32,20	62,47
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,88	48,03
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	8	19,65	24,10
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	35,70	74,83
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	19,74	24,32
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	40,53	84,16
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	15,80	14,28
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	38,44	79,80
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	22,49	26,06
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	20	73,70	137,09
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	16	78,74	166,67
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	19	76,05	94,98
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	43,32	79,46
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	12	48,97	115,59
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	5	33,13	63,09
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	14,10	11,25
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,61	11,84
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	48,35	141,79
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	12	47,60	102,67
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	52,32	170,41
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	8	31,90	48,02
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	8	40,29	57,39
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	12	51,39	97,90
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	45,52	102,71
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	39,95	78,92
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	9	49,35	75,64
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	29,72	31,91
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	18,43	20,08
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	17,95	19,24
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	8	25,37	32,49
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,99	24,23
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	32,67	62,79
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,44	23,29
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,14	45,91
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,12	45,82
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,12	45,83
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	31,80	52,92
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	35,95	71,85
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	8	22,18	24,42
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	12	41,05	85,51
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,14	45,91
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,12	45,83
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	20,68	23,70
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	52,91	81,38
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,18	14,18
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,91	12,05
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	19,50	23,75
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,32	9,38
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	16,03	16,06
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	32,38	58,48
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	10	61,79	160,91
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	54,03	159,72
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	7	31,21	33,55

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	6,23	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	7,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	4,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	7,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,43	4,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,90	7,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	4,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,52	9,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	5,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,71	5,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,94	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	5,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	12,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,26	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	11,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	12,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	11,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	7,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	10,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	4,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,43	4,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,00	14,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	9,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,27	13,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	9,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,09	8,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	15,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,97	11,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,54	5,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,54	5,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	5,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	6,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,45	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,41	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	11,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	3,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	8,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,45	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,41	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	10,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	5,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	3,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,75	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	3,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,93	4,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,03	9,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	10,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	11,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	7,32					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2678	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223646,12	436345,50
Gebouw3D	2679	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223574,05	436349,76
Gebouw3D	2680	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223598,28	436354,28
Gebouw3D	2681	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223505,67	436358,03
Gebouw3D	2682	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223555,57	436367,26
Gebouw3D	2683	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223585,96	436360,04
Gebouw3D	2684	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223628,63	436372,39
Gebouw3D	2685	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223486,42	436392,36
Gebouw3D	2686	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223642,58	436395,32
Gebouw3D	2687	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223546,49	436395,52
Gebouw3D	2688	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223629,47	436391,66
Gebouw3D	2689	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223562,60	436341,42
Gebouw3D	2690	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223577,76	436354,36
Gebouw3D	2692	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223502,33	436389,31
Gebouw3D	2693	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223518,15	436313,22
Gebouw3D	2694	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223499,84	436389,21
Gebouw3D	2695	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223534,19	436387,86
Gebouw3D	2696	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223540,15	436321,16
Gebouw3D	2697	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223555,57	436367,26
Gebouw3D	2701	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223506,47	436332,82
Gebouw3D	2702	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223506,47	436332,82
Gebouw3D	2703	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223469,98	436327,84
Gebouw3D	2704	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223534,38	436365,35
Gebouw3D	2708	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223462,81	436299,57
Gebouw3D	2709	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223599,77	436341,38
Gebouw3D	2710	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223492,11	436394,26
Gebouw3D	2711	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223492,11	436394,26
Gebouw3D	2712	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223551,45	436423,59
Gebouw3D	2713	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223554,53	436429,80
Gebouw3D	2714	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223578,16	436477,26
Gebouw3D	2715	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223584,06	436438,50
Gebouw3D	2716	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223584,66	436439,62
Gebouw3D	2717	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223586,15	436411,16
Gebouw3D	2718	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223603,00	436440,11
Gebouw3D	2719	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223605,70	436537,88
Gebouw3D	2720	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223606,80	436540,70
Gebouw3D	2721	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223624,88	436434,53
Gebouw3D	2722	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223627,49	436503,18
Gebouw3D	2723	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223630,89	436521,53
Gebouw3D	2724	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223654,19	436409,93
Gebouw3D	2725	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223644,17	436536,44
Gebouw3D	2726	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223653,94	436536,26
Gebouw3D	2727	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223651,44	436551,85
Gebouw3D	2728	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223663,06	436552,80
Gebouw3D	2729	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223667,01	436498,39
Gebouw3D	2730	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223563,43	436447,76
Gebouw3D	2731	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223571,34	436463,55
Gebouw3D	2732	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223581,40	436416,04
Gebouw3D	2733	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223603,60	436396,92
Gebouw3D	2734	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223644,99	436555,49
Gebouw3D	2735	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223544,55	436409,90
Gebouw3D	2736	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223631,66	436511,88
Gebouw3D	2737	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223568,34	436409,51
Gebouw3D	2738	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223569,27	436459,42
Gebouw3D	2739	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223573,68	436398,55
Gebouw3D	2740	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223586,15	436411,16
Gebouw3D	2741	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223636,77	436536,55
Gebouw3D	2742	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223645,13	436518,21
Gebouw3D	2743	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223601,09	436460,26
Gebouw3D	2744	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223564,60	436392,65
Gebouw3D	2745	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223573,44	436402,47
Gebouw3D	2746	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223577,26	436416,25
Gebouw3D	2747	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223574,76	436421,18

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	5	17,62	17,70
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	28,17	35,44
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	30,56	51,63
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	9	34,33	65,04
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	29,52	54,45
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	22,33	30,75
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	16	84,49	209,43
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	35,87	80,33
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	10	49,37	111,72
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	33,43	44,65
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	22,74	28,22
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	14	77,89	286,45
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	14,36	12,20
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	36,05	70,32
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	13	62,98	166,29
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	35,67	69,83
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	21	77,21	139,40
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	15	65,09	179,56
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	29,54	54,53
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	5	32,60	44,64
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	10	62,54	156,30
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	10	58,00	128,67
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	5	51,38	145,08
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	15	81,45	289,83
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,87	34,95
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,54	21,35
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	23,33	27,73
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	10	36,68	65,33
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	13	64,87	119,64
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	14	64,70	112,76
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	27,38	31,99
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	18,87	20,42
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	28,61	51,13
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	38,27	84,44
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	11	37,95	62,64
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	13	45,14	68,83
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	19	89,69	330,39
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	35,26	77,23
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	27,66	36,87
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	12	74,91	209,55
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,74	10,09
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	7	36,16	66,97
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	17,09	17,30
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	8	36,61	57,52
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	13	52,12	66,08
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	15	64,72	139,47
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	17	66,74	119,29
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	15,08	14,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	19	92,60	332,06
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	6	19,51	19,54
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	18	64,95	109,28
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	11	80,21	285,43
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	32,53	39,42
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	16	67,53	133,77
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	15,44	14,90
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	28,61	51,13
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	8	31,88	39,13
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	7	33,35	61,73
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,96	13,13
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,92	13,32
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	15,44	14,90
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	5	15,09	14,22
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	15,36	14,23

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,36	5,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	4,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,27	7,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,93	6,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	19,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,65	9,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	8,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	12,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	14,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	4,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	12,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	10,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,28	7,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	13,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	13,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	12,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,91	17,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	15,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,16	6,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,27	5,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,26	7,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	10,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	13,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	13,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,24	9,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,36	6,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,98	7,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	7,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	11,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	10,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,01	9,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,61	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	16,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	3,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	5,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,37	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	13,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	14,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	13,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,73	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	12,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	13,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	16,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	13,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	14,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,80	3,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,98	7,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	6,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	4,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,80	3,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,32	4,56					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2825	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223695,17	436352,93
Gebouw3D	2826	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223719,64	436355,04
Gebouw3D	2827	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223713,19	436361,74
Gebouw3D	2828	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223692,93	436401,13
Gebouw3D	2829	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223667,43	436374,24
Gebouw3D	2830	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223701,87	436429,62
Gebouw3D	2831	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223717,09	436454,12
Gebouw3D	2832	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223721,21	436447,71
Gebouw3D	2833	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223730,12	436448,78
Gebouw3D	2834	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223726,39	436465,31
Gebouw3D	2835	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223682,28	436459,38
Gebouw3D	2836	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223685,64	436464,70
Gebouw3D	2837	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223706,98	436434,40
Gebouw3D	2838	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223721,26	436432,34
Gebouw3D	2839	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223688,15	436348,06
Gebouw3D	2840	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223681,18	436479,93
Gebouw3D	2841	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223692,01	436508,76
Gebouw3D	4643	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224037,96	436343,09
Gebouw3D	4644	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223931,65	436356,66
Gebouw3D	4645	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223916,25	436356,83
Gebouw3D	4646	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223976,00	436396,38
Gebouw3D	4647	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224023,59	436365,06
Gebouw3D	4648	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223976,00	436396,38
Gebouw3D	4649	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223947,36	436359,63
Gebouw3D	4650	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224035,65	436375,87
Gebouw3D	4651	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223911,52	436378,02
Gebouw3D	4652	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223927,01	436413,38
Gebouw3D	4653	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224041,89	436387,71
Gebouw3D	4654	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224030,94	436388,76
Gebouw3D	4655	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224053,31	436403,18
Gebouw3D	4656	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224049,50	436414,50
Gebouw3D	4657	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224065,18	436425,53
Gebouw3D	4658	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224049,51	436455,08
Gebouw3D	4659	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224026,32	436453,25
Gebouw3D	4660	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224038,24	436460,08
Gebouw3D	4661	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224003,21	436469,95
Gebouw3D	4662	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224015,17	436482,04
Gebouw3D	4663	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223981,17	436488,10
Gebouw3D	4664	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223997,60	436492,08
Gebouw3D	4665	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223969,83	436496,34
Gebouw3D	4666	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223907,90	436503,70
Gebouw3D	4667	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223984,85	436505,56
Gebouw3D	4668	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223961,12	436502,56
Gebouw3D	4669	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223936,72	436501,00
Gebouw3D	4670	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223936,72	436501,00
Gebouw3D	4671	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223922,56	436511,16
Gebouw3D	4672	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223953,68	436518,26
Gebouw3D	4673	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223901,85	436516,02
Gebouw3D	4674	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223953,68	436518,26
Gebouw3D	4675	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223923,89	436513,59
Gebouw3D	4676	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224056,63	436364,54
Gebouw3D	4677	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224033,55	436382,50
Gebouw3D	4678	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224037,30	436398,97
Gebouw3D	4679	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224049,54	436423,69
Gebouw3D	4992	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224066,46	436360,20
Gebouw3D	4993	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224077,72	436353,56
Gebouw3D	4995	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224092,22	436353,94
Gebouw3D	5000	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224102,43	436367,96
Gebouw3D	5001	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224106,81	436382,73
Gebouw3D	5002	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224116,55	436427,18
Gebouw3D	5003	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224127,93	436345,03
Gebouw3D	5005	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224134,18	436327,73
Gebouw3D	5007	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224152,18	436344,13

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	11	71,56	184,48
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	16	47,32	90,50
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	31,70	61,13
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	15	116,17	748,77
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	14,52	11,70
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	38,99	66,73
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	37,22	63,76
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	18,21	20,32
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	27,11	44,85
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	9	45,24	101,27
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	37,02	64,35
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	37,13	64,55
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	39,09	67,23
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	23,10	32,11
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	44,31	104,40
Gebouw3D	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	13,17	10,75
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	22,38	29,14
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	41,92	96,36
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	60,43	156,14
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	47,44	112,31
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	16	131,75	565,97
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	9	48,86	90,12
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	15	254,99	2561,79
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	41,79	76,63
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	47,56	87,86
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	31,95	49,55
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	28	370,10	5601,24
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	51,12	127,83
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	6	31,48	39,30
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	45,20	97,77
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	45,20	97,77
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	45,03	95,65
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	14	78,83	212,32
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	26	116,19	287,26
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	11	55,58	142,16
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	22,07	30,44
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	37,05	65,67
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	25,59	33,65
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	11	44,68	111,61
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	32,62	59,59
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	33,73	60,59
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	39,88	98,54
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	17	57,15	109,37
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	34,63	34,11
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	15	61,41	113,75
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	28,09	46,45
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	34,48	61,78
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	49,56	128,01
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	34,34	61,02
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	37,85	77,89
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	8	35,97	70,91
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	19,06	22,67
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	13,42	10,52
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,19	10,76
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	19,59	21,04
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	18	102,34	348,93
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	15	80,48	181,06
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	10	47,49	126,74
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	30,08	49,59
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	19	119,69	733,04
Gebouw3D	17,40	17,40	0,00	Relatief	10	80,80	303,87
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	41,78	98,17
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	20,29	25,53

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,83	12,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,94	7,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,63	9,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	22,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	4,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,60	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,62	9,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,92	5,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,74	7,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,21	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	6,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	6,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,66	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,66	6,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,80	15,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	3,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,90	7,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	13,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,05	13,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	12,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	40,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	9,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	49,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	15,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	9,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	11,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	74,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,05	10,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	9,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	9,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	11,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	11,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	14,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,43	5,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	7,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,70	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	10,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,53	10,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,19	11,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,03	10,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	13,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	13,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,33	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	11,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,86	11,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,66	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	8,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,54	4,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	4,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,18	6,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	10,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	14,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,84	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	21,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	22,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	8,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,63	5,52					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	5008	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224161,83	436488,02
Gebouw3D	5009	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224149,61	436370,63
Gebouw3D	5011	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224168,98	436392,95
Gebouw3D	5012	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224157,88	436329,92
Gebouw3D	5013	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224163,72	436328,44
Gebouw3D	5014	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224171,94	436382,02
Gebouw3D	5015	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224103,38	436388,06
Gebouw3D	5016	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224072,45	436420,26
Gebouw3D	5018	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224075,47	436441,53
Gebouw3D	5019	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224082,08	436407,06
Gebouw3D	5020	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224148,35	436327,88
Gebouw3D	5021	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224143,52	436364,01
Gebouw3D	5022	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224107,79	436398,94
Gebouw3D	5194	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224173,48	436508,67
Gebouw3D	5195	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224171,00	436502,32
Gebouw3D	5196	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224178,00	436472,00
Gebouw3D	5197	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224186,19	436482,98
Gebouw3D	5198	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224195,74	436383,94
Gebouw3D	5199	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224205,10	436374,08
Gebouw3D	5200	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224234,94	436336,63
Gebouw3D	5201	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224232,97	436357,16
Gebouw3D	5202	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224231,68	436377,40
Gebouw3D	5203	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224232,97	436357,16
Gebouw3D	5204	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224232,88	436409,35
Gebouw3D	5205	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224243,76	436361,32
Gebouw3D	5207	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224264,98	436343,59
Gebouw3D	5208	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224256,31	436350,72
Gebouw3D	5209	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224310,58	436503,78
Gebouw3D	5210	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224343,70	436499,52
Gebouw3D	5211	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224171,90	436382,72
Gebouw3D	5212	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224184,04	436368,50
Gebouw3D	5213	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224204,27	436530,08
Gebouw3D	5214	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224214,07	436522,57
Gebouw3D	5215	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224306,91	436393,14
Gebouw3D	5216	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224184,74	436425,88
Gebouw3D	5217	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224195,74	436383,94
Gebouw3D	5218	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224187,24	436304,12
Gebouw3D	5219	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224336,39	436486,34
Gebouw3D	5220	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224219,25	436341,42
Gebouw3D	5223	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224239,06	436425,69
Gebouw3D	5224	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	224257,36	436429,98
Gebouw3D	8561	1	12:28, 31 jul 2020			Polygoon	223830,26	436722,38
ontwikkeling	8564	14	12:28, 31 jul 2020	A		Polygoon	223819,00	436692,53
ontwikkeling	8565	14	12:28, 31 jul 2020	B		Polygoon	223807,09	436675,64

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	42,78	88,13
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	25,89	40,20
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	44,58	105,36
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	22,76	30,88
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	53,14	132,65
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	23,70	27,41
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	15	63,86	144,63
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	45,73	99,42
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	12	60,18	149,21
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	13	77,76	171,15
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	13	47,74	119,94
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	50,24	111,27
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	33,54	62,33
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	13,86	10,34
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	8	52,59	102,22
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,23	20,77
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	59,52	147,50
Gebouw3D	10,80	10,80	0,00	Relatief	6	32,55	60,24
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	15	52,77	132,45
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	47,99	118,65
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	28,03	48,08
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	12	70,06	175,49
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	28,00	48,00
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	15	54,13	136,19
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	14	49,60	99,76
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	17	103,95	333,10
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	12	90,59	316,88
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	19,06	22,33
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	8	44,25	113,44
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	36,03	78,44
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	31,77	48,83
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	8	43,24	92,71
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	43,65	117,71
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,32	27,69
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	13	75,56	176,06
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	33,45	64,16
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	55,01	132,92
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	51,56	159,65
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	47,96	118,51
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	21,29	27,45
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	16,26	15,99
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	43,91	121,08
ontwikkeling	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	50,97	156,39
ontwikkeling	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	47,54	123,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,58	9,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,17	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,47	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,29	9,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	11,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,17	4,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	11,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,48	4,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,97	12,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	9,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,36	7,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	9,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	12,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	9,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,15	7,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	20,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	17,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,16	5,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	11,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,17	11,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,73	12,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,46	6,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	10,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	9,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,89	9,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,34	15,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,26	9,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,38	6,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,34	4,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,59	11,75					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	10,10	15,42					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	7,39	16,35					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland agrarisch	6389	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6394	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6395	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6407	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6408	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6409	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6416	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6418	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6427	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6429	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6758	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6761	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6778	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6779	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6809	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6814	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6815	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6816	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6898	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	6902	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7356	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7358	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7359	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7368	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7369	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7374	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7376	3	12:28, 31 jul 2020	grasland a		Polygoon
groenvoorziening	6391	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6393	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6396	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6398	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6399	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6400	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6402	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6403	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6405	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6410	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6411	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6412	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6413	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6414	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6415	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6420	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6423	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6434	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6439	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6444	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6450	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6451	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6465	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6482	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6484	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6486	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6488	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	6489	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	6491	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	6492	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	6494	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	6495	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	6504	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6507	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6511	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6548	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
grasland agrarisch	223797,29	436868,49	13	188,88	87,22	0,30
grasland agrarisch	223864,99	436868,61	19	262,06	2423,89	4,77
grasland agrarisch	224017,15	436822,92	9	89,86	62,60	2,03
grasland agrarisch	223828,70	436977,63	11	210,95	1530,08	1,46
grasland agrarisch	223917,08	436599,85	16	211,19	2172,33	0,12
grasland agrarisch	223996,06	436521,13	14	300,49	4972,92	3,77
grasland agrarisch	223841,36	437200,98	332	6536,34	490893,27	0,02
grasland agrarisch	223792,13	436582,98	27	362,24	6059,11	1,10
grasland agrarisch	223841,36	437200,98	342	6535,62	489419,51	0,02
grasland agrarisch	223841,36	437200,98	335	6495,08	489449,96	0,02
grasland agrarisch	223833,15	437035,71	15	431,94	5086,96	0,03
grasland agrarisch	223830,65	436973,40	10	228,72	2115,30	0,01
grasland agrarisch	223839,72	436933,17	6	45,07	28,62	1,64
grasland agrarisch	223761,30	436885,48	3	51,50	41,24	3,80
grasland agrarisch	223657,73	437012,16	15	274,39	4170,94	1,16
grasland agrarisch	223362,76	436869,45	165	2579,55	112467,23	0,19
grasland agrarisch	223755,31	436784,50	48	1068,63	25407,52	2,21
grasland agrarisch	223418,78	436713,78	23	325,21	5228,68	0,94
grasland agrarisch	223657,73	437012,16	18	274,44	4170,82	0,05
grasland agrarisch	223799,55	436770,10	9	48,10	21,64	0,49
grasland agrarisch	224059,10	436720,76	7	47,75	97,84	0,51
grasland agrarisch	224005,31	436515,48	33	480,03	8039,98	0,38
grasland agrarisch	224160,56	436416,56	25	280,93	4731,58	0,43
grasland agrarisch	224100,21	436756,91	3	34,52	26,48	3,53
grasland agrarisch	224034,21	436824,15	5	38,06	74,47	0,41
grasland agrarisch	224149,83	436524,85	17	220,80	2845,60	0,16
grasland agrarisch	224198,27	436464,14	48	534,67	10651,19	0,01
groenvoorziening	223934,12	436538,08	7	199,01	2396,64	5,98
groenvoorziening	223774,19	436525,16	7	23,85	35,45	1,43
groenvoorziening	223787,04	436530,45	4	19,44	22,90	4,02
groenvoorziening	223756,42	436524,21	5	24,33	36,95	0,50
groenvoorziening	223774,11	436538,39	4	24,89	33,59	3,94
groenvoorziening	223748,66	436473,37	18	60,82	92,89	0,38
groenvoorziening	223833,81	436954,35	19	58,85	53,82	0,32
groenvoorziening	223813,21	436495,31	15	85,11	428,09	0,26
groenvoorziening	223773,26	436538,91	10	31,32	46,04	0,20
groenvoorziening	223849,68	436687,98	52	418,62	585,75	0,19
groenvoorziening	223980,36	436628,00	43	433,54	348,90	0,01
groenvoorziening	223848,72	436700,38	4	13,98	5,53	0,76
groenvoorziening	223830,40	436444,55	36	81,72	209,14	0,09
groenvoorziening	223851,88	436707,07	9	33,34	11,96	0,55
groenvoorziening	223789,96	436423,93	5	54,99	68,96	2,59
groenvoorziening	223789,91	436423,80	6	55,38	69,50	0,14
groenvoorziening	224000,60	436464,98	4	17,04	11,84	1,74
groenvoorziening	223919,86	436337,94	4	22,45	15,72	1,63
groenvoorziening	223952,38	436338,00	4	19,66	13,32	1,60
groenvoorziening	223935,19	436337,95	4	8,83	4,52	1,60
groenvoorziening	223901,86	436337,91	4	27,74	20,15	1,64
groenvoorziening	223891,06	436339,27	6	22,16	15,60	0,27
groenvoorziening	223950,94	436341,02	10	27,69	39,58	0,97
groenvoorziening	223801,55	436341,53	18	32,42	15,57	0,19
groenvoorziening	223771,96	436341,39	5	42,48	25,01	1,26
groenvoorziening	223750,13	436341,00	13	38,57	21,49	0,02
groenvoorziening	223743,40	436340,92	38	54,94	43,57	0,03
groenvoorziening	223891,02	436337,91	5	22,32	15,94	1,68
groenvoorziening	223851,97	436339,28	5	15,79	7,61	0,40
groenvoorziening	223801,38	436341,28	37	94,96	56,25	0,05
groenvoorziening	223771,90	436341,17	7	42,23	25,71	0,60
groenvoorziening	223795,21	436343,08	4	5,64	1,86	1,03
groenvoorziening	223694,32	437396,04	19	113,02	548,95	0,06
groenvoorziening	223608,27	437311,36	160	728,08	646,20	0,02
groenvoorziening	223758,60	437395,41	46	303,12	975,50	0,07
groenvoorziening	223393,69	436303,26	49	72,11	68,75	0,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland agrarisch	45,26	0,80
grasland agrarisch	37,28	0,80
grasland agrarisch	20,93	0,80
grasland agrarisch	67,30	0,80
grasland agrarisch	42,76	0,80
grasland agrarisch	77,01	0,80
grasland agrarisch	232,44	0,80
grasland agrarisch	48,19	0,80
grasland agrarisch	232,44	0,80
grasland agrarisch	232,44	0,80
grasland agrarisch	163,86	0,80
grasland agrarisch	96,62	0,80
grasland agrarisch	15,72	0,80
grasland agrarisch	24,63	0,80
grasland agrarisch	73,92	0,80
grasland agrarisch	70,29	0,80
grasland agrarisch	138,20	0,80
grasland agrarisch	47,44	0,80
grasland agrarisch	73,92	0,80
grasland agrarisch	10,77	0,80
grasland agrarisch	13,89	0,80
grasland agrarisch	66,28	0,80
grasland agrarisch	53,90	0,80
grasland agrarisch	15,89	0,80
grasland agrarisch	13,97	0,80
grasland agrarisch	66,64	0,80
grasland agrarisch	45,50	0,80
groenvoorziening	48,92	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	8,47	0,80
groenvoorziening	26,17	0,80
groenvoorziening	9,46	0,80
groenvoorziening	20,20	0,80
groenvoorziening	11,89	0,80
groenvoorziening	45,95	0,80
groenvoorziening	42,76	0,80
groenvoorziening	6,16	0,80
groenvoorziening	15,24	0,80
groenvoorziening	12,58	0,80
groenvoorziening	24,78	0,80
groenvoorziening	25,04	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	9,60	0,80
groenvoorziening	8,23	0,80
groenvoorziening	2,85	0,80
groenvoorziening	12,23	0,80
groenvoorziening	9,47	0,80
groenvoorziening	11,42	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	20,20	0,80
groenvoorziening	17,91	0,80
groenvoorziening	10,06	0,80
groenvoorziening	9,49	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	30,67	0,80
groenvoorziening	11,94	0,80
groenvoorziening	1,77	0,80
groenvoorziening	20,35	0,80
groenvoorziening	75,46	0,80
groenvoorziening	26,17	0,80
groenvoorziening	5,25	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6552	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6586	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6599	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6600	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6611	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6612	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6613	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6615	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6616	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6617	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6618	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6619	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6642	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6650	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6654	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6679	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6680	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6681	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6682	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6683	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	6684	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6685	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6686	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6687	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6693	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	6695	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6697	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6701	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6704	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6705	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6706	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6711	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6713	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6720	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6721	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6722	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6726	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6727	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	6729	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6730	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6731	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6732	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6734	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6735	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6741	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6742	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6745	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6748	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6753	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	6755	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6762	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6765	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6769	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6771	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6774	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6775	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6776	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6781	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6783	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6785	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6787	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6789	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6790	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	223363,73	436443,23	89	50,65	80,20	0,03
groenvoorziening	223370,89	436444,20	26	169,85	389,54	0,18
groenvoorziening	223358,27	436418,49	9	10,94	4,67	0,16
groenvoorziening	223367,20	436414,34	70	24,27	31,57	0,08
groenvoorziening	223464,88	436347,51	9	61,75	78,71	0,21
groenvoorziening	223478,28	436355,90	6	21,79	22,54	2,67
groenvoorziening	223464,88	436347,51	13	77,31	101,25	0,21
groenvoorziening	223478,28	436355,90	31	82,85	409,20	0,59
groenvoorziening	223464,37	436379,57	6	26,79	23,74	0,73
groenvoorziening	223440,12	436427,88	23	199,92	1023,76	0,11
groenvoorziening	223478,28	436355,90	38	126,96	394,86	0,59
groenvoorziening	223440,12	436427,88	25	199,92	1023,76	0,07
groenvoorziening	223399,68	436304,17	8	22,27	19,77	1,94
groenvoorziening	223402,72	436304,62	14	21,42	23,43	0,58
groenvoorziening	223422,29	436434,89	30	201,43	1021,71	0,05
groenvoorziening	223361,32	436460,36	39	34,51	36,95	0,07
groenvoorziening	223358,13	436470,55	26	62,37	64,25	0,32
groenvoorziening	223356,72	436496,52	17	68,05	94,87	0,78
groenvoorziening	223366,61	436460,23	23	89,70	66,89	0,81
groenvoorziening	223368,01	436453,51	17	157,74	313,24	0,46
groenvoorziening	223411,23	436509,67	7	34,35	38,22	0,65
groenvoorziening	223429,28	436495,90	5	33,58	26,40	1,53
groenvoorziening	223443,38	436490,22	5	21,05	20,57	1,75
groenvoorziening	223468,28	436499,61	9	49,50	56,88	0,43
groenvoorziening	223356,48	436895,16	18	224,80	859,04	0,96
groenvoorziening	223231,94	436710,68	9	15,46	14,30	0,11
groenvoorziening	223423,16	436818,75	13	130,32	393,90	0,41
groenvoorziening	223501,63	436611,06	7	17,45	10,04	0,11
groenvoorziening	223207,90	436740,53	10	63,09	40,47	1,05
groenvoorziening	223258,29	436752,18	10	33,23	33,53	0,16
groenvoorziening	223487,85	436622,73	14	57,33	82,03	0,22
groenvoorziening	223302,97	436883,36	34	414,95	409,62	0,28
groenvoorziening	223502,17	436610,79	4	16,98	9,51	1,31
groenvoorziening	223588,46	437223,34	7	118,25	75,96	1,11
groenvoorziening	223295,66	436602,36	5	29,91	34,64	2,68
groenvoorziening	223592,20	437225,20	13	122,58	90,21	0,17
groenvoorziening	223296,34	436601,51	8	48,99	70,96	2,25
groenvoorziening	223380,22	437078,11	33	215,75	744,25	0,53
groenvoorziening	223455,48	436623,11	21	41,67	27,92	0,25
groenvoorziening	223509,32	436607,25	4	14,13	8,38	1,45
groenvoorziening	223612,22	436605,56	13	70,00	146,51	0,36
groenvoorziening	223493,33	436623,13	5	41,47	63,07	2,62
groenvoorziening	223584,85	436927,49	27	106,40	391,58	2,21
groenvoorziening	223251,73	436766,74	18	110,14	88,83	0,10
groenvoorziening	223482,92	436609,58	7	43,69	35,57	1,80
groenvoorziening	223363,19	436725,14	18	145,27	287,51	0,80
groenvoorziening	223645,56	437251,23	13	144,13	71,27	0,74
groenvoorziening	223370,00	436723,08	12	108,32	237,50	0,59
groenvoorziening	223294,70	436734,15	7	18,57	22,12	0,75
groenvoorziening	223529,25	436640,49	10	56,33	26,58	0,49
groenvoorziening	223482,18	436800,07	165	1892,40	2007,61	0,17
groenvoorziening	223348,96	437019,84	7	46,64	102,88	0,87
groenvoorziening	223245,32	436758,01	17	49,44	94,52	0,26
groenvoorziening	223492,32	436625,77	13	42,31	29,14	0,22
groenvoorziening	223239,77	436706,60	4	11,70	7,46	1,88
groenvoorziening	223282,24	436617,13	4	14,32	12,54	3,08
groenvoorziening	223708,27	437119,00	7	158,88	264,10	3,07
groenvoorziening	223279,75	436816,21	5	76,32	196,77	0,87
groenvoorziening	223675,34	437053,12	24	463,75	1253,77	1,03
groenvoorziening	223296,16	436690,60	4	8,00	4,00	2,00
groenvoorziening	223236,88	436710,95	27	46,15	83,98	0,22
groenvoorziening	223205,48	436692,51	4	27,89	34,29	3,07
groenvoorziening	223256,18	436761,05	19	45,04	47,20	0,43

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,25	0,80
groenvoorziening	40,35	0,80
groenvoorziening	4,92	0,80
groenvoorziening	8,13	0,80
groenvoorziening	14,78	0,80
groenvoorziening	4,31	0,80
groenvoorziening	14,78	0,80
groenvoorziening	19,58	0,80
groenvoorziening	11,85	0,80
groenvoorziening	53,05	0,80
groenvoorziening	18,69	0,80
groenvoorziening	53,05	0,80
groenvoorziening	3,40	0,80
groenvoorziening	3,70	0,80
groenvoorziening	53,05	0,80
groenvoorziening	6,53	0,80
groenvoorziening	26,37	0,80
groenvoorziening	26,36	0,80
groenvoorziening	26,89	0,80
groenvoorziening	46,31	0,80
groenvoorziening	14,89	0,80
groenvoorziening	15,03	0,80
groenvoorziening	8,09	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	70,29	0,80
groenvoorziening	4,56	0,80
groenvoorziening	32,42	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	15,00	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	21,34	0,80
groenvoorziening	57,31	0,80
groenvoorziening	7,18	0,80
groenvoorziening	44,59	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	59,79	0,80
groenvoorziening	14,46	0,80
groenvoorziening	21,04	0,80
groenvoorziening	14,11	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	30,40	0,80
groenvoorziening	18,71	0,80
groenvoorziening	6,18	0,80
groenvoorziening	29,51	0,80
groenvoorziening	20,02	0,80
groenvoorziening	35,91	0,80
groenvoorziening	55,89	0,80
groenvoorziening	49,67	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	23,99	0,80
groenvoorziening	68,13	0,80
groenvoorziening	13,61	0,80
groenvoorziening	20,84	0,80
groenvoorziening	12,21	0,80
groenvoorziening	3,99	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	52,48	0,80
groenvoorziening	33,18	0,80
groenvoorziening	163,86	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	12,47	0,80
groenvoorziening	10,86	0,80
groenvoorziening	14,03	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6791	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6793	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6794	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6795	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6797	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6798	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6800	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6801	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6802	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6805	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6806	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6817	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6818	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6819	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6825	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6826	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6828	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6845	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6846	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6847	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6848	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6851	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6854	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6857	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6864	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6867	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6870	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6875	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6876	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6881	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6889	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6895	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6906	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6907	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6908	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6910	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6911	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6913	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6914	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6917	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6918	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6920	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6921	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6922	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6923	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6924	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6925	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6926	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6927	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6929	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6931	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6932	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6933	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6934	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6935	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6936	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6937	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6940	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6943	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6944	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6946	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6947	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6948	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	223191,47	436704,60	4	14,90	12,00	2,34
groenvoorziening	223631,89	436640,02	27	237,16	193,50	0,24
groenvoorziening	223273,46	436754,22	8	65,92	98,23	0,90
groenvoorziening	223487,85	436622,73	6	20,69	18,92	0,23
groenvoorziening	223279,40	436831,26	12	123,01	114,70	0,39
groenvoorziening	223505,30	436634,93	11	48,18	62,60	0,46
groenvoorziening	223173,66	436704,14	5	9,12	5,19	0,11
groenvoorziening	223351,86	436998,10	15	48,17	35,09	0,23
groenvoorziening	223529,25	436640,49	5	43,66	16,35	0,49
groenvoorziening	223408,38	436847,25	8	124,56	119,39	1,22
groenvoorziening	223641,72	437249,45	10	140,40	85,18	0,19
groenvoorziening	223501,46	437225,70	35	238,70	208,94	0,42
groenvoorziening	223546,45	437263,51	61	307,70	241,80	0,01
groenvoorziening	223245,32	436758,01	18	49,44	94,52	0,26
groenvoorziening	223492,32	436625,77	12	47,09	92,21	0,22
groenvoorziening	223231,94	436710,68	34	55,15	98,29	0,11
groenvoorziening	223631,89	436640,02	28	237,16	193,50	0,24
groenvoorziening	223521,31	436632,93	5	11,96	5,46	0,84
groenvoorziening	223505,30	436634,93	5	12,41	9,22	0,46
groenvoorziening	223609,45	436583,97	4	38,92	72,86	4,87
groenvoorziening	223508,87	436583,46	9	34,30	28,69	0,74
groenvoorziening	223416,05	436593,71	7	33,49	36,51	0,42
groenvoorziening	223510,02	436632,19	8	32,37	45,11	0,80
groenvoorziening	223219,17	436659,92	14	17,58	15,42	0,18
groenvoorziening	223256,16	436638,44	13	12,32	5,97	0,18
groenvoorziening	223176,94	436700,95	4	9,38	5,49	2,21
groenvoorziening	223223,26	436670,36	11	12,22	5,70	0,17
groenvoorziening	223288,38	436605,52	11	13,86	6,44	0,15
groenvoorziening	223196,49	436681,94	13	14,67	9,94	0,18
groenvoorziening	223251,23	436746,67	12	33,28	32,46	0,16
groenvoorziening	223231,94	436710,68	35	55,15	98,29	0,11
groenvoorziening	223833,81	436954,35	17	58,60	46,83	0,38
groenvoorziening	223313,32	436578,51	75	136,47	378,78	0,16
groenvoorziening	223458,64	436552,47	15	40,54	43,03	0,37
groenvoorziening	223499,33	436575,19	12	34,42	30,95	0,27
groenvoorziening	223443,42	436570,81	4	23,00	20,44	2,17
groenvoorziening	223396,22	436543,01	6	43,12	68,96	0,46
groenvoorziening	223432,42	436513,32	31	94,26	207,26	0,31
groenvoorziening	223449,46	436567,67	4	16,12	13,12	2,23
groenvoorziening	223597,87	436569,16	8	44,80	98,82	0,55
groenvoorziening	223427,10	436576,29	6	18,50	16,47	0,14
groenvoorziening	223561,32	436559,44	7	23,89	20,48	0,34
groenvoorziening	223497,59	436576,06	13	52,62	93,95	0,74
groenvoorziening	223419,41	436559,70	7	36,99	53,77	1,67
groenvoorziening	223566,87	436522,65	52	219,71	1317,41	0,43
groenvoorziening	223534,34	436523,63	15	30,28	30,86	0,32
groenvoorziening	223590,88	436568,52	4	17,96	10,27	1,28
groenvoorziening	223393,74	436545,39	15	40,27	67,17	0,45
groenvoorziening	223492,36	436578,66	6	55,16	132,60	2,62
groenvoorziening	223450,49	436519,18	16	40,21	27,02	0,38
groenvoorziening	223571,22	436501,81	18	14,58	14,79	0,01
groenvoorziening	223594,08	436506,19	20	61,13	114,76	0,08
groenvoorziening	223417,22	436502,23	9	58,23	153,67	2,37
groenvoorziening	223594,08	436506,19	14	67,08	88,40	0,35
groenvoorziening	223429,62	436506,26	6	17,22	17,73	0,86
groenvoorziening	223635,70	436492,03	8	42,26	85,16	0,79
groenvoorziening	223487,76	436547,86	13	56,51	114,80	0,61
groenvoorziening	223329,74	436544,78	26	41,03	42,59	0,20
groenvoorziening	223512,32	436530,58	13	64,34	116,63	1,04
groenvoorziening	223804,41	436520,48	9	29,50	28,26	1,12
groenvoorziening	223792,31	436527,92	23	40,30	55,26	0,04
groenvoorziening	223409,88	436506,10	5	20,65	18,78	0,01
groenvoorziening	223556,07	436548,26	4	22,19	18,31	2,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,13	0,80
groenvoorziening	43,03	0,80
groenvoorziening	30,33	0,80
groenvoorziening	8,04	0,80
groenvoorziening	37,94	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	2,35	0,80
groenvoorziening	13,61	0,80
groenvoorziening	20,95	0,80
groenvoorziening	48,82	0,80
groenvoorziening	37,44	0,80
groenvoorziening	48,92	0,80
groenvoorziening	71,88	0,80
groenvoorziening	20,84	0,80
groenvoorziening	18,71	0,80
groenvoorziening	12,47	0,80
groenvoorziening	43,03	0,80
groenvoorziening	3,95	0,80
groenvoorziening	3,89	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	11,79	0,80
groenvoorziening	14,86	0,80
groenvoorziening	9,78	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	5,48	0,80
groenvoorziening	2,48	0,80
groenvoorziening	5,43	0,80
groenvoorziening	6,42	0,80
groenvoorziening	6,01	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	12,47	0,80
groenvoorziening	9,46	0,80
groenvoorziening	16,53	0,80
groenvoorziening	13,29	0,80
groenvoorziening	6,69	0,80
groenvoorziening	9,30	0,80
groenvoorziening	17,89	0,80
groenvoorziening	14,89	0,80
groenvoorziening	5,80	0,80
groenvoorziening	16,78	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	18,77	0,80
groenvoorziening	14,44	0,80
groenvoorziening	18,94	0,80
groenvoorziening	12,65	0,80
groenvoorziening	7,66	0,80
groenvoorziening	11,34	0,80
groenvoorziening	18,77	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	2,88	0,80
groenvoorziening	22,93	0,80
groenvoorziening	11,92	0,80
groenvoorziening	11,76	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	9,53	0,80
groenvoorziening	24,34	0,80
groenvoorziening	14,87	0,80
groenvoorziening	15,14	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	9,83	0,80
groenvoorziening	7,12	0,80
groenvoorziening	9,15	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6949	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6951	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6952	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6953	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6954	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6955	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6956	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6957	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6958	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6961	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6962	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6965	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6967	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6969	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6970	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6971	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6972	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6979	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6981	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6982	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6983	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6987	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6988	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6990	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6994	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7000	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7002	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7006	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7007	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7010	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7016	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7017	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7019	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7023	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7024	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7026	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7028	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7029	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7031	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7032	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7033	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7231	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7269	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7270	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7271	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7272	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7273	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7274	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7275	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7276	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7277	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7278	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7279	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7280	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7281	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7284	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7285	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7286	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7289	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7290	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7291	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7293	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7295	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	223550,80	436536,77	4	22,66	18,79	1,98
groenvoorziening	223780,47	436521,35	7	21,05	27,63	0,74
groenvoorziening	223756,42	436524,21	13	44,16	89,71	0,73
groenvoorziening	223600,23	436497,53	8	23,26	25,00	1,48
groenvoorziening	223399,76	436540,20	6	31,83	40,67	2,88
groenvoorziening	223467,60	436569,49	6	57,71	167,75	0,74
groenvoorziening	223468,28	436499,61	9	17,93	4,60	0,40
groenvoorziening	223553,52	436519,59	60	88,51	146,99	0,13
groenvoorziening	223768,43	436528,66	10	34,90	57,93	0,65
groenvoorziening	223458,85	436559,60	18	41,91	30,92	0,32
groenvoorziening	223417,75	436555,83	15	30,26	42,28	0,56
groenvoorziening	223492,42	436554,27	6	41,11	24,10	0,12
groenvoorziening	223566,63	436577,19	6	17,13	10,25	1,13
groenvoorziening	223791,08	436514,92	6	26,03	41,93	1,37
groenvoorziening	223453,08	436562,13	8	25,54	18,08	0,48
groenvoorziening	223785,56	436518,26	5	21,77	29,48	1,40
groenvoorziening	223593,08	436488,38	9	66,37	115,66	1,00
groenvoorziening	223545,71	436526,54	7	24,67	22,46	0,45
groenvoorziening	223419,01	436577,49	14	24,51	39,29	0,43
groenvoorziening	223345,66	436525,40	10	55,08	100,34	0,56
groenvoorziening	223602,73	436567,54	9	45,49	100,98	0,31
groenvoorziening	223600,23	436497,53	28	95,59	228,16	0,08
groenvoorziening	223416,54	436507,68	13	66,64	171,40	0,86
groenvoorziening	223407,71	436556,23	10	65,93	109,62	0,46
groenvoorziening	223562,54	436481,45	14	36,87	44,99	0,36
groenvoorziening	223492,36	436578,66	15	64,99	226,55	0,74
groenvoorziening	223785,74	436488,03	13	85,30	434,66	0,01
groenvoorziening	223584,41	436492,92	8	66,39	131,01	1,00
groenvoorziening	223329,74	436544,78	27	41,03	42,58	0,20
groenvoorziening	223419,01	436577,49	18	37,60	55,76	0,14
groenvoorziening	223314,34	436554,03	11	11,99	5,73	0,21
groenvoorziening	223300,96	436574,80	14	12,58	5,64	0,15
groenvoorziening	223453,08	436562,13	18	42,96	49,00	0,32
groenvoorziening	223321,88	436558,82	16	16,72	9,66	0,21
groenvoorziening	223326,19	436532,57	12	12,20	5,70	0,20
groenvoorziening	223336,95	436508,66	12	12,47	5,30	0,20
groenvoorziening	223302,97	436587,00	5	12,83	7,40	1,85
groenvoorziening	223341,92	436519,12	18	56,05	55,63	0,25
groenvoorziening	223630,84	436481,58	8	38,32	67,39	0,84
groenvoorziening	223632,31	436495,10	12	45,80	93,27	0,28
groenvoorziening	223605,69	436494,70	11	55,02	115,28	0,30
groenvoorziening	223971,36	436337,99	48	64,75	60,81	0,03
groenvoorziening	223659,80	436444,16	7	48,77	27,39	0,40
groenvoorziening	223675,04	436453,79	29	36,72	53,86	0,05
groenvoorziening	223633,25	436485,90	10	28,10	39,47	0,09
groenvoorziening	223652,26	436347,98	5	50,83	76,36	2,62
groenvoorziening	223630,34	436468,89	33	42,05	33,14	0,15
groenvoorziening	223680,02	436434,08	95	73,16	134,62	0,01
groenvoorziening	223623,01	436485,67	8	29,14	51,57	0,09
groenvoorziening	223658,88	436450,44	78	70,52	169,28	0,02
groenvoorziening	223736,54	436469,05	16	43,23	39,65	0,12
groenvoorziening	223605,69	436494,70	11	55,03	115,29	0,30
groenvoorziening	223649,08	436350,60	14	60,60	83,93	0,36
groenvoorziening	223631,22	436328,48	32	153,98	413,25	0,21
groenvoorziening	223628,03	436473,57	10	34,96	41,72	0,04
groenvoorziening	223623,01	436485,67	8	38,25	91,04	0,31
groenvoorziening	223736,54	436469,05	17	43,23	39,65	0,05
groenvoorziening	223613,69	436477,60	37	45,13	74,87	0,04
groenvoorziening	223719,97	436336,47	12	25,87	22,66	0,26
groenvoorziening	223637,08	436482,92	45	13,84	10,33	0,03
groenvoorziening	223603,62	436325,16	30	36,95	71,08	0,01
groenvoorziening	223720,41	436336,78	35	30,81	22,04	0,06
groenvoorziening	223640,61	436329,41	31	136,48	497,18	0,21

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9,40	0,80
groenvoorziening	4,70	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	4,67	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	20,95	0,80
groenvoorziening	6,05	0,80
groenvoorziening	16,70	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	5,95	0,80
groenvoorziening	19,49	0,80
groenvoorziening	6,10	0,80
groenvoorziening	7,02	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	5,90	0,80
groenvoorziening	27,67	0,80
groenvoorziening	10,41	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	19,31	0,80
groenvoorziening	17,15	0,80
groenvoorziening	22,93	0,80
groenvoorziening	11,92	0,80
groenvoorziening	17,89	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	17,42	0,80
groenvoorziening	20,20	0,80
groenvoorziening	27,67	0,80
groenvoorziening	13,94	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	5,36	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	7,77	0,80
groenvoorziening	5,45	0,80
groenvoorziening	5,67	0,80
groenvoorziening	3,28	0,80
groenvoorziening	24,98	0,80
groenvoorziening	8,83	0,80
groenvoorziening	9,53	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	18,08	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	15,38	0,80
groenvoorziening	7,89	0,80
groenvoorziening	19,07	0,80
groenvoorziening	18,78	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	8,83	0,80
groenvoorziening	22,46	0,80
groenvoorziening	20,31	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	9,33	0,80
groenvoorziening	23,19	0,80
groenvoorziening	14,02	0,80
groenvoorziening	8,83	0,80
groenvoorziening	20,31	0,80
groenvoorziening	18,78	0,80
groenvoorziening	9,55	0,80
groenvoorziening	4,59	0,80
groenvoorziening	14,27	0,80
groenvoorziening	9,75	0,80
groenvoorziening	23,19	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	7296	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7299	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	7301	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7303	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7304	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7306	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7307	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7310	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7317	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7318	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7319	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7320	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7321	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7322	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7323	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7324	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7325	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7326	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7327	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7328	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7329	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7330	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7331	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7332	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7333	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7334	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7335	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7336	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7337	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7338	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7339	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7340	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7341	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7342	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7343	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7344	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7346	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7348	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7349	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7350	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7352	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7353	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7357	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7360	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7362	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7363	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7364	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7367	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7370	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7371	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7372	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7373	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7378	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7380	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7381	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7383	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7384	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7386	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7391	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7392	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7393	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7399	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7409	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	223627,31	436332,81	26	138,21	485,55	0,19
groenvoorziening	223743,36	436340,60	28	17,97	16,62	0,07
groenvoorziening	223721,90	436331,69	5	19,12	10,80	0,47
groenvoorziening	223720,78	436336,96	13	27,08	20,57	0,15
groenvoorziening	223627,31	436328,15	37	11,85	6,40	0,11
groenvoorziening	223637,36	436328,88	4	11,84	5,47	2,47
groenvoorziening	223612,98	436322,98	24	17,21	9,79	0,31
groenvoorziening	223635,49	436322,12	6	60,13	32,23	0,30
groenvoorziening	223514,20	436389,71	4	11,32	6,34	0,97
groenvoorziening	223517,95	436382,20	9	27,53	48,86	0,21
groenvoorziening	223517,95	436382,20	9	30,08	55,20	0,21
groenvoorziening	223521,30	436404,43	5	8,08	3,64	0,14
groenvoorziening	223523,05	436392,51	21	39,46	62,00	0,20
groenvoorziening	223523,05	436392,51	17	37,78	70,29	0,29
groenvoorziening	223526,52	436411,04	5	10,32	5,67	0,84
groenvoorziening	223526,52	436411,04	20	38,23	58,26	0,12
groenvoorziening	223528,83	436409,82	15	39,15	69,64	0,12
groenvoorziening	223535,22	436428,23	19	40,95	60,69	0,12
groenvoorziening	223537,57	436427,05	19	40,47	71,78	0,12
groenvoorziening	223544,63	436449,61	4	5,29	1,70	1,07
groenvoorziening	223586,18	436335,73	11	40,43	36,92	0,39
groenvoorziening	223546,44	436445,06	19	40,92	57,45	0,12
groenvoorziening	223546,44	436445,06	14	39,46	64,48	0,12
groenvoorziening	223553,36	436463,95	5	10,59	5,45	0,77
groenvoorziening	223557,78	436475,57	4	8,97	4,13	1,33
groenvoorziening	223553,36	436463,95	16	38,40	51,97	0,12
groenvoorziening	223555,21	436462,83	12	38,98	61,55	0,26
groenvoorziening	223564,14	436480,62	14	36,73	55,80	0,36
groenvoorziening	223570,04	436502,78	8	81,36	95,95	0,24
groenvoorziening	223535,22	436428,23	8	11,07	6,42	0,25
groenvoorziening	223542,63	436442,54	5	9,05	4,67	0,05
groenvoorziening	223562,54	436481,45	7	11,24	6,45	0,26
groenvoorziening	223518,85	436399,69	4	9,52	4,65	1,44
groenvoorziening	223548,67	436457,55	5	10,06	5,33	0,15
groenvoorziening	223566,65	436492,82	4	8,92	4,36	1,45
groenvoorziening	223530,32	436421,80	6	10,36	5,70	0,22
groenvoorziening	223586,18	436335,73	32	53,70	27,83	0,12
groenvoorziening	223525,37	436311,50	90	2,51	0,50	0,03
groenvoorziening	223593,60	436321,18	25	12,72	7,55	0,05
groenvoorziening	223586,40	436336,43	214	103,49	120,71	0,03
groenvoorziening	224190,03	436758,85	46	657,76	724,25	1,77
groenvoorziening	224072,59	436383,41	4	6,65	2,57	1,20
groenvoorziening	224066,22	436692,06	19	129,62	90,08	0,03
groenvoorziening	224042,50	436591,79	161	1348,87	1100,78	0,02
groenvoorziening	224043,69	436602,85	12	145,74	43,35	1,06
groenvoorziening	224218,64	436497,28	21	67,79	23,26	0,60
groenvoorziening	224072,59	436383,41	23	29,84	39,34	0,38
groenvoorziening	224225,87	436397,34	12	68,48	41,49	0,60
groenvoorziening	224195,12	436755,32	48	652,37	324,92	0,19
groenvoorziening	224253,74	436385,25	9	31,83	19,67	0,51
groenvoorziening	224248,09	436557,15	52	447,92	7951,29	0,26
groenvoorziening	224201,03	436563,69	27	129,40	704,50	0,43
groenvoorziening	224071,80	436385,32	21	27,32	41,90	0,38
groenvoorziening	224365,40	436518,41	53	447,92	7951,30	0,26
groenvoorziening	224365,40	436518,41	46	453,25	5703,62	0,28
groenvoorziening	224365,40	436518,41	56	521,29	1209,28	0,42
groenvoorziening	224250,83	436301,26	11	39,40	70,05	1,08
groenvoorziening	224049,19	436333,12	20	30,90	22,01	0,23
groenvoorziening	224067,80	436329,96	23	9,71	4,37	0,01
groenvoorziening	224045,41	436333,68	23	39,23	30,06	0,41
groenvoorziening	224104,57	436340,33	11	37,54	43,42	0,89
groenvoorziening	224198,66	436323,87	6	19,74	9,02	0,44
groenvoorziening	224209,86	436316,85	189	69,19	168,97	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	20,11	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	8,25	0,80
groenvoorziening	10,79	0,80
groenvoorziening	3,67	0,80
groenvoorziening	3,53	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	28,95	0,80
groenvoorziening	4,39	0,80
groenvoorziening	7,51	0,80
groenvoorziening	8,13	0,80
groenvoorziening	2,81	0,80
groenvoorziening	8,21	0,80
groenvoorziening	8,21	0,80
groenvoorziening	3,77	0,80
groenvoorziening	14,19	0,80
groenvoorziening	14,19	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	1,58	0,80
groenvoorziening	10,34	0,80
groenvoorziening	15,07	0,80
groenvoorziening	15,07	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	3,39	0,80
groenvoorziening	15,11	0,80
groenvoorziening	15,11	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	37,43	0,80
groenvoorziening	3,78	0,80
groenvoorziening	3,09	0,80
groenvoorziening	4,26	0,80
groenvoorziening	3,67	0,80
groenvoorziening	3,75	0,80
groenvoorziening	3,08	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	7,57	0,80
groenvoorziening	0,03	0,80
groenvoorziening	4,68	0,80
groenvoorziening	15,86	0,80
groenvoorziening	95,06	0,80
groenvoorziening	2,15	0,80
groenvoorziening	21,83	0,80
groenvoorziening	34,56	0,80
groenvoorziening	53,68	0,80
groenvoorziening	10,97	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	15,97	0,80
groenvoorziening	96,67	0,80
groenvoorziening	7,84	0,80
groenvoorziening	50,24	0,80
groenvoorziening	29,07	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	50,24	0,80
groenvoorziening	56,22	0,80
groenvoorziening	60,35	0,80
groenvoorziening	10,12	0,80
groenvoorziening	2,72	0,80
groenvoorziening	3,79	0,80
groenvoorziening	2,73	0,80
groenvoorziening	7,37	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	15,03	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	7412	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7413	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7415	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7423	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7425	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7433	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7438	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7440	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7441	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7442	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7444	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7448	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7449	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7453	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7455	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7469	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7470	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7471	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7472	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7493	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7494	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7495	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7502	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7503	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7504	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7508	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7509	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7511	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7512	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7513	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7517	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7518	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7519	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7537	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7539	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7540	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7541	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7542	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7544	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7545	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7546	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7547	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7569	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7570	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7571	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7572	4	12:28, 31 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
grasland overig	6392	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	6401	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	6431	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	6694	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	6752	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	6796	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	6905	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	7034	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	7354	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	7355	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	7365	5	12:28, 31 jul 2020	grasland o		Polygoon
houtwal	6397	6	12:28, 31 jul 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	6719	6	12:28, 31 jul 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	6879	6	12:28, 31 jul 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	7361	6	12:28, 31 jul 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	7366	6	12:28, 31 jul 2020	houtwal		Polygoon
loofbos	6406	7	12:28, 31 jul 2020	loofbos		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	224250,15	436305,26	8	26,28	36,06	0,57
groenvoorziening	224195,82	436294,04	52	89,19	143,40	0,02
groenvoorziening	224006,94	436337,83	47	37,74	41,51	0,05
groenvoorziening	224256,70	436297,20	11	36,70	61,51	0,57
groenvoorziening	224202,45	436289,88	54	89,19	143,40	0,02
groenvoorziening	224198,66	436323,87	7	19,74	9,02	0,44
groenvoorziening	223826,31	436648,80	15	97,39	107,77	0,49
groenvoorziening	223791,55	436579,39	53	449,95	629,96	0,25
groenvoorziening	223768,28	436591,69	19	88,35	153,80	0,39
groenvoorziening	223816,75	436642,94	10	82,31	63,34	0,98
groenvoorziening	223774,51	436594,11	19	117,21	92,16	1,00
groenvoorziening	223723,86	436611,06	20	195,35	335,17	0,27
groenvoorziening	223742,38	436603,69	13	35,34	43,93	0,24
groenvoorziening	223789,09	436593,58	15	126,77	119,84	0,77
groenvoorziening	223723,86	436611,06	21	195,35	335,17	0,27
groenvoorziening	223826,35	436648,34	17	96,98	94,01	0,02
groenvoorziening	223816,26	436642,75	9	81,89	51,83	0,91
groenvoorziening	223774,51	436594,11	21	117,38	78,66	0,19
groenvoorziening	223789,37	436593,47	16	126,30	101,86	0,54
groenvoorziening	223445,88	437155,24	91	723,04	686,47	0,30
groenvoorziening	223743,62	437399,31	43	396,35	433,59	0,19
groenvoorziening	223841,20	437023,71	25	241,13	249,93	0,13
groenvoorziening	223600,33	437312,35	13	142,29	111,60	0,25
groenvoorziening	223853,26	436695,99	75	584,76	580,17	0,05
groenvoorziening	223322,56	436921,20	8	108,34	162,97	0,26
groenvoorziening	223840,12	436985,81	26	74,73	61,90	0,15
groenvoorziening	223837,47	436941,49	18	163,14	254,41	0,04
groenvoorziening	223834,74	436975,94	15	118,96	90,17	1,62
groenvoorziening	223837,35	437063,55	28	214,93	152,62	0,33
groenvoorziening	223857,83	436733,96	25	263,83	249,21	0,23
groenvoorziening	223751,06	437427,26	52	101,75	90,81	0,06
groenvoorziening	223394,14	437057,77	54	521,49	601,38	0,13
groenvoorziening	223595,19	436651,41	27	390,57	672,25	0,28
groenvoorziening	223834,74	436975,94	13	118,51	73,23	1,32
groenvoorziening	223445,88	437155,24	131	722,85	698,55	0,09
groenvoorziening	223857,42	436733,18	26	263,47	210,68	0,30
groenvoorziening	223743,62	437399,31	65	396,72	428,32	0,13
groenvoorziening	223841,49	437023,56	24	240,64	214,49	0,07
groenvoorziening	223853,70	436696,37	71	584,37	493,31	0,05
groenvoorziening	223751,06	437427,26	68	102,12	84,02	0,06
groenvoorziening	223840,42	436985,22	21	74,49	51,72	0,15
groenvoorziening	223837,47	436941,49	20	162,52	230,82	0,03
groenvoorziening	224165,95	436413,85	8	51,59	44,27	2,01
groenvoorziening	224238,91	436388,91	9	28,40	23,79	0,21
groenvoorziening	224192,64	436404,95	17	94,84	85,78	0,24
groenvoorziening	224005,12	436512,43	58	377,71	489,49	0,21
grasland overig	223787,62	436586,58	10	29,36	54,57	0,25
grasland overig	223996,06	436521,13	13	172,71	69,01	0,19
grasland overig	223849,68	436687,98	54	418,62	585,75	0,19
grasland overig	223631,89	436640,02	20	280,18	433,31	0,55
grasland overig	223415,03	436708,63	20	223,20	411,54	0,86
grasland overig	223403,12	437052,84	4	39,74	66,74	1,64
grasland overig	223482,18	436800,07	166	1892,40	2007,70	0,17
grasland overig	223787,62	436586,58	11	29,36	54,57	0,25
grasland overig	224107,51	436493,00	13	142,24	368,87	0,43
grasland overig	224003,03	436517,23	15	174,14	48,05	0,47
grasland overig	224089,05	436459,08	15	133,28	463,99	0,27
houtwal	223901,64	436544,87	12	310,47	961,50	2,68
houtwal	223801,02	436871,58	97	1810,31	5044,39	0,03
houtwal	223801,02	436871,58	98	1807,05	5079,81	0,03
houtwal	224267,12	436570,72	16	68,10	281,34	0,84
houtwal	224148,61	436521,82	8	207,95	258,90	0,07
loofbos	223814,17	437221,96	10	129,41	793,77	0,18

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,68	0,80
groenvoorziening	27,57	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	7,45	0,80
groenvoorziening	27,57	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	31,17	0,80
groenvoorziening	34,48	0,80
groenvoorziening	18,01	0,80
groenvoorziening	21,34	0,80
groenvoorziening	26,19	0,80
groenvoorziening	70,29	0,80
groenvoorziening	7,19	0,80
groenvoorziening	38,60	0,80
groenvoorziening	70,29	0,80
groenvoorziening	31,17	0,80
groenvoorziening	24,98	0,80
groenvoorziening	26,19	0,80
groenvoorziening	38,60	0,80
groenvoorziening	48,44	0,80
groenvoorziening	30,96	0,80
groenvoorziening	44,51	0,80
groenvoorziening	27,20	0,80
groenvoorziening	86,12	0,80
groenvoorziening	50,87	0,80
groenvoorziening	16,39	0,80
groenvoorziening	32,77	0,80
groenvoorziening	21,00	0,80
groenvoorziening	34,78	0,80
groenvoorziening	68,78	0,80
groenvoorziening	22,71	0,80
groenvoorziening	53,17	0,80
groenvoorziening	45,14	0,80
groenvoorziening	26,23	0,80
groenvoorziening	45,08	0,80
groenvoorziening	68,78	0,80
groenvoorziening	30,96	0,80
groenvoorziening	44,51	0,80
groenvoorziening	86,12	0,80
groenvoorziening	22,71	0,80
groenvoorziening	18,97	0,80
groenvoorziening	32,77	0,80
groenvoorziening	12,83	0,80
groenvoorziening	7,34	0,80
groenvoorziening	12,58	0,80
grasland overig	28,68	0,80
grasland overig	8,18	0,80
grasland overig	77,01	0,80
grasland overig	45,95	0,80
grasland overig	44,43	0,80
grasland overig	47,44	0,80
grasland overig	16,50	0,80
grasland overig	68,13	0,80
grasland overig	8,18	0,80
grasland overig	31,51	0,80
grasland overig	48,99	0,80
grasland overig	22,95	0,80
houtwal	58,62	0,80
houtwal	138,20	0,80
houtwal	138,20	0,80
houtwal	16,50	0,80
houtwal	66,64	0,80
loofbos	38,48	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
bouwland	6708	8	12:28, 31 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	6759	8	12:28, 31 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	6760	8	12:28, 31 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	6808	8	12:28, 31 jul 2020	bouwland		Polygoon
onverhard	7506	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	7507	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	7510	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	7516	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	7533	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	7548	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8050	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8051	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8057	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8062	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8092	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8296	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8299	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8300	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8303	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8305	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8315	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8318	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8319	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8324	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8327	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8328	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8329	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8331	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8334	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8415	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8460	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8505	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8508	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8511	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	8518	9	12:28, 31 jul 2020	onverhard		Polygoon
oever, slootkant	7573	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7574	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7578	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7580	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7587	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7594	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7598	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7606	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7607	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7609	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7610	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7615	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7616	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7617	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7627	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7629	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7631	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	7632	10	12:28, 31 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
zand	8451	13	12:28, 31 jul 2020	zand		Polygoon
zand	8491	13	12:28, 31 jul 2020	zand		Polygoon
zand	8493	13	12:28, 31 jul 2020	zand		Polygoon
tuin	8558	11	12:28, 31 jul 2020	tuin		Polygoon
erf	7641	12	12:28, 31 jul 2020	erf		Polygoon
erf	7647	12	12:28, 31 jul 2020	erf		Polygoon
erf	7648	12	12:28, 31 jul 2020	erf		Polygoon
erf	7651	12	12:28, 31 jul 2020	erf		Polygoon
erf	7652	12	12:28, 31 jul 2020	erf		Polygoon
erf	7654	12	12:28, 31 jul 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
bouwland	223593,41	437225,81	6	254,33	3945,66	13,06
bouwland	223638,65	436644,08	15	359,78	6830,75	3,14
bouwland	223603,49	436652,73	29	630,46	20378,36	0,74
bouwland	223609,51	437310,77	61	1080,53	46602,51	0,09
onverhard	223353,44	436995,93	13	45,83	26,76	0,57
onverhard	223349,18	436972,62	24	188,60	237,89	0,40
onverhard	223808,71	437255,18	52	780,15	925,27	0,18
onverhard	223366,12	437021,86	22	102,79	76,64	0,25
onverhard	223368,09	437022,12	15	101,82	98,16	0,03
onverhard	223808,71	437255,18	52	779,59	812,40	0,05
onverhard	223354,99	436496,04	25	62,37	64,25	0,32
onverhard	223405,64	436413,89	4	171,44	376,35	4,33
onverhard	223420,18	436462,91	5	173,34	424,29	4,95
onverhard	223374,45	436435,02	28	250,32	2278,05	0,32
onverhard	223362,47	436463,01	38	34,51	36,95	0,07
onverhard	223796,58	436564,67	4	25,66	13,64	1,10
onverhard	223605,45	436559,48	4	11,82	6,88	1,57
onverhard	223622,15	436598,29	6	28,58	21,08	0,23
onverhard	223615,73	436582,10	10	30,78	20,94	0,15
onverhard	223628,65	436615,10	4	26,46	18,23	1,54
onverhard	223773,99	436569,12	8	21,59	18,40	0,50
onverhard	223608,86	436568,25	7	28,04	19,34	0,14
onverhard	223789,52	436568,33	6	23,77	15,54	0,26
onverhard	223813,79	436556,24	5	15,89	6,55	0,93
onverhard	223595,74	436529,96	4	25,42	18,19	1,61
onverhard	223594,47	436526,51	10	44,21	32,64	0,08
onverhard	223823,56	436551,89	11	31,88	19,04	0,60
onverhard	223780,40	436576,22	40	17,83	11,99	0,05
onverhard	223574,07	436542,63	11	29,82	9,03	0,43
onverhard	223765,33	436685,00	43	26,61	39,67	0,13
onverhard	223586,18	436335,73	14	72,43	23,42	0,18
onverhard	224237,88	436392,64	5	11,34	5,83	1,32
onverhard	224090,18	436683,59	27	65,06	64,05	0,43
onverhard	224057,69	436500,97	13	172,86	1433,41	2,12
onverhard	224233,03	436394,59	5	15,88	8,36	1,27
oever, slootkant	223852,81	436690,04	49	423,74	213,27	0,01
oever, slootkant	224042,47	436598,81	40	424,37	207,31	0,19
oever, slootkant	223664,88	437002,11	48	79,56	49,65	0,68
oever, slootkant	223771,05	436717,50	63	220,94	762,95	0,42
oever, slootkant	223722,85	436747,77	64	891,46	711,02	0,17
oever, slootkant	223610,22	437316,68	57	126,05	60,04	0,02
oever, slootkant	223729,02	436747,68	24	161,11	100,47	0,37
oever, slootkant	223542,70	437261,35	37	217,07	159,47	0,15
oever, slootkant	223546,12	437267,90	45	287,31	164,41	0,05
oever, slootkant	223745,87	437400,72	93	563,53	267,43	0,05
oever, slootkant	223800,61	436713,62	15	154,70	57,87	0,36
oever, slootkant	223478,36	436794,72	58	893,32	642,65	0,69
oever, slootkant	223846,15	436693,13	21	95,29	48,17	0,30
oever, slootkant	223804,43	436714,26	19	94,66	25,54	0,29
oever, slootkant	223753,75	436685,79	98	216,50	576,03	0,06
oever, slootkant	223753,75	436685,79	129	224,25	573,64	0,06
oever, slootkant	224454,05	436491,73	102	853,83	689,95	0,28
oever, slootkant	224044,54	436594,67	110	852,31	623,21	0,79
zand	223617,63	436522,49	4	97,28	373,18	8,47
zand	224188,89	437132,47	51	153,37	1150,47	0,25
zand	224209,93	437134,04	76	78,93	452,52	0,45
tuin	223812,11	436764,71	8	152,08	871,31	2,52
erf	223734,60	436971,55	16	159,48	566,27	0,24
erf	223761,30	436885,48	83	1179,54	6384,99	0,38
erf	223348,27	436876,82	46	364,14	2573,51	0,28
erf	223294,42	436837,32	6	23,73	25,71	1,35
erf	223833,15	437035,71	28	295,52	887,77	0,28
erf	223529,32	437017,17	63	570,96	2659,19	0,19

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
bouwland	71,88	0,80
bouwland	70,29	0,80
bouwland	64,17	0,80
bouwland	75,46	0,80
onverhard	11,38	0,80
onverhard	37,53	0,80
onverhard	58,36	0,80
onverhard	23,16	0,80
onverhard	35,67	0,80
onverhard	62,39	0,80
onverhard	27,44	0,80
onverhard	81,23	0,80
onverhard	81,39	0,80
onverhard	82,28	0,80
onverhard	7,10	0,80
onverhard	11,70	0,80
onverhard	4,34	0,80
onverhard	12,71	0,80
onverhard	14,15	0,80
onverhard	11,68	0,80
onverhard	9,43	0,80
onverhard	12,58	0,80
onverhard	10,40	0,80
onverhard	7,04	0,80
onverhard	11,14	0,80
onverhard	19,98	0,80
onverhard	7,99	0,80
onverhard	7,87	0,80
onverhard	7,99	0,80
onverhard	4,29	0,80
onverhard	16,00	0,80
onverhard	4,38	0,80
onverhard	9,56	0,80
onverhard	29,79	0,80
onverhard	6,67	0,80
oever, slootkant	50,85	0,80
oever, slootkant	45,95	0,80
oever, slootkant	6,76	0,80
oever, slootkant	18,63	0,80
oever, slootkant	55,66	0,80
oever, slootkant	28,74	0,80
oever, slootkant	27,80	0,80
oever, slootkant	48,54	0,80
oever, slootkant	27,24	0,80
oever, slootkant	113,02	0,80
oever, slootkant	39,34	0,80
oever, slootkant	65,92	0,80
oever, slootkant	18,10	0,80
oever, slootkant	26,42	0,80
oever, slootkant	21,47	0,80
oever, slootkant	21,47	0,80
oever, slootkant	29,65	0,80
oever, slootkant	34,56	0,80
zand	39,06	0,80
zand	42,36	0,80
zand	14,56	0,80
tuin	45,24	0,50
erf	30,44	0,50
erf	109,37	0,50
erf	53,16	0,50
erf	7,62	0,50
erf	64,15	0,50
erf	33,47	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	7683	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7692	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7693	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7743	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7748	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7753	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7756	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7758	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7769	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7771	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7772	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7774	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7775	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7776	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7783	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	7789	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8053	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8058	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8060	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8065	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8072	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8074	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8077	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8082	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8083	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8087	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8112	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8115	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8116	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8117	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8125	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8132	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8133	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8135	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8153	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8154	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8156	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8160	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8161	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8163	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8164	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8171	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8181	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8182	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8184	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8185	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8190	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8192	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8193	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8195	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8197	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8198	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8201	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8203	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8204	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8212	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8213	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8293	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8294	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8295	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8298	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8307	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8310	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	223648,40	437164,66	83	780,32	3460,52	0,07
erf	223841,36	437200,98	68	660,35	5416,06	0,20
erf	223846,11	437043,84	68	514,48	3108,59	0,12
erf	223761,30	436885,48	76	1165,35	6395,38	0,38
erf	223761,30	436885,48	87	1370,66	6370,09	0,38
erf	223529,32	437017,17	65	596,19	2600,45	0,19
erf	223648,40	437164,66	88	780,32	3460,52	0,07
erf	223846,11	437043,84	69	514,48	3108,59	0,12
erf	223734,60	436971,55	18	154,64	546,05	0,22
erf	223761,30	436885,48	89	1370,66	6370,09	0,32
erf	223833,15	437035,71	28	295,58	885,01	0,28
erf	223648,40	437164,66	247	793,79	3390,72	0,07
erf	223841,36	437200,98	70	660,35	5416,06	0,20
erf	223846,11	437043,84	177	612,92	3034,53	0,04
erf	223281,84	436774,47	4	14,83	13,55	3,26
erf	223814,83	436898,29	4	17,14	14,97	2,44
erf	223441,29	436581,15	108	490,87	935,73	0,18
erf	223373,03	436325,42	425	1764,68	8890,79	0,05
erf	223199,83	436702,20	650	3844,95	16080,44	0,03
erf	223449,73	436301,70	10	30,80	30,69	0,17
erf	223465,91	436422,45	265	1166,11	3137,29	0,06
erf	223448,92	436536,87	29	104,48	145,75	0,75
erf	223446,73	436495,39	31	80,63	130,38	0,40
erf	223428,60	436565,41	44	141,25	269,99	0,19
erf	223329,74	436544,78	543	2942,84	9683,98	0,04
erf	223479,37	436624,04	187	776,59	1730,47	0,06
erf	223441,29	436581,15	40	192,55	444,53	0,18
erf	223373,03	436325,42	393	1691,82	7994,90	0,05
erf	223199,83	436702,20	652	3858,68	16087,01	0,03
erf	223199,83	436702,20	649	3843,15	16053,88	0,03
erf	223465,91	436422,45	265	1165,13	3136,31	0,06
erf	223351,39	436571,74	414	2653,11	7794,05	0,04
erf	223351,39	436571,74	341	2140,31	7296,64	0,04
erf	223486,74	436620,49	189	781,47	1715,36	0,06
erf	223446,36	436605,20	51	226,69	436,10	0,22
erf	223416,05	436593,71	46	227,56	392,14	0,94
erf	223373,03	436325,42	386	1683,17	7996,85	0,05
erf	223373,03	436325,42	390	1686,43	8005,22	0,01
erf	223199,83	436702,20	659	3862,65	16040,14	0,03
erf	223465,91	436422,45	282	1238,61	3093,02	0,06
erf	223351,39	436571,74	348	2146,03	7285,64	0,01
erf	223374,28	436371,12	331	1526,74	7680,61	0,01
erf	223374,28	436371,12	333	1526,74	7680,61	0,01
erf	223199,83	436702,20	661	3862,65	16040,14	0,03
erf	223465,91	436422,45	292	1240,12	3095,07	0,05
erf	223351,39	436571,74	349	2146,99	7282,77	0,01
erf	223199,83	436702,20	668	3929,92	16023,34	0,03
erf	223480,77	436518,64	4	23,39	27,77	3,31
erf	223470,97	436351,55	4	16,67	14,34	2,43
erf	223504,20	436399,92	4	18,57	19,24	3,12
erf	223213,35	436725,35	5	15,78	14,81	0,42
erf	223417,20	436540,47	4	13,41	11,00	2,86
erf	223199,83	436702,20	671	3936,53	16053,08	0,03
erf	223351,39	436571,74	344	2094,06	7370,42	0,01
erf	223486,74	436620,49	190	779,11	1722,67	0,06
erf	223520,47	436307,04	4	24,97	32,04	2,09
erf	223520,47	436307,04	4	25,07	32,60	2,12
erf	223733,83	436341,65	301	2331,07	9481,55	0,05
erf	223492,42	436554,27	171	973,82	1828,84	0,05
erf	223595,97	436526,13	390	1952,62	5667,02	0,08
erf	223501,63	436611,06	315	1616,75	4445,10	0,06
erf	223575,90	436330,00	5	24,95	19,97	0,63
erf	223513,04	436378,15	365	1602,84	4799,43	0,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	53,78	0,50
erf	53,30	0,50
erf	49,74	0,50
erf	109,37	0,50
erf	109,37	0,50
erf	33,47	0,50
erf	53,78	0,50
erf	49,74	0,50
erf	30,44	0,50
erf	109,37	0,50
erf	64,15	0,50
erf	53,78	0,50
erf	53,30	0,50
erf	49,74	0,50
erf	4,15	0,50
erf	6,13	0,50
erf	30,30	0,50
erf	46,96	0,50
erf	85,22	0,50
erf	9,15	0,50
erf	24,34	0,50
erf	27,57	0,50
erf	13,88	0,50
erf	24,00	0,50
erf	50,34	0,50
erf	28,85	0,50
erf	22,61	0,50
erf	35,52	0,50
erf	85,22	0,50
erf	85,22	0,50
erf	24,34	0,50
erf	50,34	0,50
erf	62,16	0,50
erf	28,85	0,50
erf	30,30	0,50
erf	18,38	0,50
erf	35,52	0,50
erf	36,96	0,50
erf	85,22	0,50
erf	24,34	0,50
erf	62,16	0,50
erf	36,96	0,50
erf	36,96	0,50
erf	85,22	0,50
erf	24,34	0,50
erf	62,16	0,50
erf	85,22	0,50
erf	8,38	0,50
erf	5,91	0,50
erf	6,16	0,50
erf	4,81	0,50
erf	3,85	0,50
erf	85,22	0,50
erf	62,16	0,50
erf	28,85	0,50
erf	8,60	0,50
erf	8,67	0,50
erf	82,87	0,50
erf	34,01	0,50
erf	78,31	0,50
erf	32,68	0,50
erf	10,59	0,50
erf	42,23	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8311	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8312	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8314	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8316	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8320	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8321	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8325	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8326	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8330	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8332	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8336	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8337	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8339	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8343	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8344	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8345	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8346	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8350	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8352	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8353	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8356	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8358	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8359	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8360	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8363	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8364	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8365	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8367	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8369	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8370	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8371	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8372	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8374	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8375	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8377	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8384	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8386	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8387	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8388	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8392	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8393	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8397	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8399	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8401	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8405	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8406	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8408	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8409	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8410	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8411	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8412	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8413	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8414	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8417	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8418	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8421	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8422	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8423	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8427	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8432	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8433	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8434	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8435	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	223513,04	436378,15	364	1602,54	4798,48	0,07
erf	223621,90	436486,20	13	50,99	77,27	0,31
erf	223524,72	436342,12	392	2309,71	5789,43	0,02
erf	223748,66	436473,37	397	2040,06	4882,17	0,04
erf	223637,10	436749,99	11	194,79	1575,98	0,55
erf	223630,34	436468,89	354	1606,61	3805,63	0,04
erf	223643,00	436474,06	478	2294,34	6312,45	0,01
erf	223643,00	436474,06	443	2078,74	6181,10	0,01
erf	223634,00	436357,16	7	29,68	48,24	1,24
erf	223913,81	436591,62	94	755,25	5820,86	0,07
erf	223733,83	436341,65	294	2182,44	9440,77	0,05
erf	223595,97	436526,13	390	1952,77	5678,53	0,08
erf	223501,63	436611,06	268	1464,75	4060,57	0,15
erf	223509,54	436376,34	366	1602,54	4798,48	0,07
erf	223621,90	436486,20	15	48,73	69,81	0,31
erf	223890,49	436340,96	96	608,71	2086,05	0,26
erf	223748,66	436473,37	342	1737,73	4277,46	0,04
erf	223567,72	436579,96	52	202,54	321,89	0,06
erf	223969,68	436341,04	32	156,29	846,25	0,12
erf	223986,54	436472,34	251	1613,37	5139,53	0,16
erf	223836,77	436466,94	319	1856,57	6105,19	0,16
erf	223815,22	436450,63	42	199,16	472,14	0,45
erf	223741,02	436342,32	225	1835,67	7564,80	0,12
erf	223890,49	436340,96	89	556,80	2099,08	0,26
erf	223733,83	436341,65	292	2175,69	9457,62	0,05
erf	223492,42	436554,27	172	973,82	1828,84	0,05
erf	223595,97	436526,13	416	1993,33	5618,64	0,08
erf	223501,63	436611,06	280	1489,26	4049,30	0,03
erf	223509,54	436376,34	384	1725,25	4739,37	0,02
erf	223890,49	436340,96	100	570,52	2141,47	0,26
erf	223524,72	436342,12	398	2059,45	5765,94	0,02
erf	223748,66	436473,37	346	1734,00	4253,42	0,01
erf	223995,89	436467,23	261	1623,80	5127,05	0,01
erf	223630,34	436468,89	358	1598,38	3772,00	0,04
erf	223643,00	436474,06	457	2096,32	6170,61	0,01
erf	223507,05	436278,25	25	42,10	72,71	0,07
erf	223520,47	436307,04	4	24,35	30,56	2,09
erf	223501,93	436300,01	7	29,66	41,85	0,32
erf	223500,78	436600,73	15	57,09	95,67	0,66
erf	223695,86	436335,66	294	2175,69	9457,61	0,05
erf	223595,97	436526,13	418	1993,33	5618,64	0,08
erf	223746,41	436476,26	339	1686,10	4267,70	0,01
erf	223741,02	436342,32	214	1804,95	7622,19	0,22
erf	223595,97	436526,13	553	2059,06	5610,57	0,03
erf	223621,90	436486,20	4	12,23	6,13	1,23
erf	223748,66	436473,37	340	1688,44	4261,33	0,01
erf	223995,89	436467,23	264	1637,87	5115,06	0,16
erf	223630,34	436468,89	358	1627,18	3792,17	0,05
erf	223836,77	436466,94	321	1849,28	6097,10	0,16
erf	223643,00	436474,06	458	2096,32	6182,34	0,01
erf	223800,04	436455,97	48	213,53	488,37	0,45
erf	223741,02	436342,32	216	1804,95	7622,20	0,02
erf	223725,38	436613,35	144	1080,45	8858,76	NVT
erf	223748,66	436473,37	344	1698,08	4280,11	0,01
erf	223836,77	436466,94	322	1849,28	6097,10	0,16
erf	223501,63	436611,06	272	1457,88	4070,24	0,03
erf	223595,97	436526,13	404	1955,88	5659,99	0,04
erf	223995,89	436467,23	271	1655,21	5106,37	0,16
erf	223631,20	436358,94	7	29,68	50,92	1,24
erf	223995,89	436467,23	267	1668,78	5157,81	0,16
erf	223836,77	436466,94	323	1855,59	6118,08	0,16
erf	223530,92	436626,02	4	18,79	20,03	3,27
erf	223709,17	436529,61	4	10,27	6,58	2,45

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	42,23	0,50
erf	8,01	0,50
erf	83,89	0,50
erf	24,60	0,50
erf	64,17	0,50
erf	95,31	0,50
erf	38,84	0,50
erf	38,84	0,50
erf	9,45	0,50
erf	43,86	0,50
erf	82,87	0,50
erf	78,31	0,50
erf	32,68	0,50
erf	42,23	0,50
erf	6,09	0,50
erf	44,76	0,50
erf	24,60	0,50
erf	17,15	0,50
erf	29,43	0,50
erf	41,64	0,50
erf	80,43	0,50
erf	23,04	0,50
erf	94,15	0,50
erf	44,76	0,50
erf	82,87	0,50
erf	34,01	0,50
erf	78,31	0,50
erf	30,40	0,50
erf	42,23	0,50
erf	44,76	0,50
erf	56,92	0,50
erf	24,60	0,50
erf	41,64	0,50
erf	95,31	0,50
erf	38,84	0,50
erf	6,48	0,50
erf	8,34	0,50
erf	10,67	0,50
erf	21,13	0,50
erf	82,87	0,50
erf	78,31	0,50
erf	24,60	0,50
erf	94,15	0,50
erf	78,31	0,50
erf	4,88	0,50
erf	24,60	0,50
erf	41,64	0,50
erf	95,31	0,50
erf	80,43	0,50
erf	38,84	0,50
erf	23,04	0,50
erf	94,15	0,50
erf	62,23	0,50
erf	24,60	0,50
erf	80,43	0,50
erf	30,40	0,50
erf	78,31	0,50
erf	41,64	0,50
erf	9,45	0,50
erf	41,64	0,50
erf	80,43	0,50
erf	6,12	0,50
erf	2,68	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
 Egginkstraat - Egginkstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	8436	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8438	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8440	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8442	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8443	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8444	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8445	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8446	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8449	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8450	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8454	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8455	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8462	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8463	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8464	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8465	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8479	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8480	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8481	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8483	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8485	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8490	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8503	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8510	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8517	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8519	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8523	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8524	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8528	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8531	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8535	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8537	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8540	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8541	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8547	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8548	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8552	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8553	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8554	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8555	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8556	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon
erf	8557	12 12:28, 31 jul 2020	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	223572,15	436349,69	5	16,94	17,07	0,52
erf	223592,60	436467,56	6	23,40	33,63	0,02
erf	223920,10	436381,57	4	17,83	19,72	4,07
erf	223784,86	436654,36	4	18,84	21,22	3,72
erf	223706,50	436528,42	4	8,10	3,92	1,60
erf	223501,63	436611,06	278	1471,37	4091,65	0,03
erf	223509,54	436376,34	386	1745,40	4781,04	0,02
erf	223643,00	436474,06	451	2078,75	6192,83	0,01
erf	223595,97	436526,13	400	1953,87	5702,82	0,08
erf	223595,97	436526,13	408	1878,11	5329,64	0,08
erf	223733,83	436341,65	295	2175,69	9436,20	0,05
erf	223707,26	436336,86	290	2177,27	9454,56	0,05
erf	223890,49	436340,96	94	542,07	2145,60	0,26
erf	223890,45	436340,88	95	542,18	2145,88	0,28
erf	223524,72	436342,12	399	2059,36	5765,89	0,02
erf	223524,72	436342,12	399	2037,22	5748,32	0,02
erf	223874,89	436341,00	218	1810,75	7600,80	0,02
erf	223739,77	436342,02	226	1813,55	7633,05	0,02
erf	223792,58	436421,75	217	1808,86	7659,70	0,02
erf	224196,00	436754,84	22	192,88	172,38	0,17
erf	224271,27	437051,41	67	1070,40	8182,39	0,30
erf	224271,27	437051,41	207	1269,95	6539,04	0,01
erf	224095,34	436686,07	57	529,94	4161,69	0,03
erf	224093,21	436327,08	227	1176,58	4011,27	0,08
erf	224194,20	436462,80	143	1024,69	5210,34	0,30
erf	224119,97	436319,75	485	2676,33	9630,92	0,03
erf	224190,19	436408,94	75	551,52	3363,93	0,01
erf	224093,21	436327,08	222	1232,04	3746,02	0,08
erf	224126,79	436317,83	486	2684,42	9620,92	0,03
erf	224093,21	436327,08	221	1215,42	3742,06	0,08
erf	224095,34	436686,07	57	522,33	4201,31	0,03
erf	224093,21	436327,08	232	1210,03	3610,69	0,01
erf	224194,20	436462,80	141	1013,18	5242,32	0,30
erf	224126,79	436317,83	494	2693,93	9598,92	0,02
erf	224095,34	436686,07	59	522,33	4201,31	0,03
erf	224093,21	436327,08	229	1201,56	3708,52	0,01
erf	224093,21	436327,08	227	1176,47	3747,38	0,01
erf	224093,21	436327,08	231	1188,52	3702,99	0,01
erf	224126,79	436317,83	506	2689,02	9678,03	0,02
erf	224020,41	436472,31	5	14,21	12,02	0,06
erf	224099,48	436399,04	6	25,31	39,71	0,39
erf	223844,67	436727,29	23	116,02	406,20	0,55

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer
Egginkstraat - Egginkstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	5,15	0,50
erf	6,55	0,50
erf	4,85	0,50
erf	5,70	0,50
erf	2,45	0,50
erf	30,40	0,50
erf	42,23	0,50
erf	38,84	0,50
erf	78,31	0,50
erf	78,31	0,50
erf	82,87	0,50
erf	82,87	0,50
erf	44,76	0,50
erf	37,54	0,50
erf	56,92	0,50
erf	56,92	0,50
erf	94,15	0,50
erf	94,50	0,50
erf	94,50	0,50
erf	38,68	0,50
erf	63,40	0,50
erf	63,40	0,50
erf	40,94	0,50
erf	25,41	0,50
erf	65,16	0,50
erf	108,76	0,50
erf	50,27	0,50
erf	25,63	0,50
erf	108,76	0,50
erf	25,63	0,50
erf	40,94	0,50
erf	25,63	0,50
erf	25,63	0,50
erf	65,16	0,50
erf	108,76	0,50
erf	40,94	0,50
erf	25,63	0,50
erf	25,63	0,50
erf	25,63	0,50
erf	108,76	0,50
erf	4,33	0,50
erf	6,67	0,50
erf	32,60	0,50