



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Tuit

Gemeente Oude IJsselstreek

Datum: 10 november 2023

Projectnummer: 210451

Versie: 3

INHOUD

1	Inleiding	9
1.1	Aanleiding	9
1.2	Ligging plangebied	9
1.3	Verkavelingsplan	10
1.4	Doel van het onderzoek	11
2	Wet- en regelgeving	12
2.1	Wet geluidhinder	12
2.2	Hogere waarde procedure	14
2.3	Bouwbesluit 2012	14
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	15
2.5	Rekenmethodieken	15
3	Onderzoeksgegevens	17
3.1	Selectie van geluidsbronnen	17
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	17
4	Onderzoek	22
4.1	Onderzoeksopzet	22
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	22
4.3	Geluidbelastingen	23
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	44
4.5	Gecumuleerde geluidsbelasting	46
4.6	Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid	49
5	Conclusie	51

Bijlage A: Plankaarten. Verbeelding bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, kaart maatregelen

Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Samenvatting

In Varsseveld bestaat het voornemen om aan de westzijde van het dorp 'de Tuit' te realiseren, een wijk bestaande uit 566 nieuwbouwwoningen (appartementen, rijwoningen, twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen). In de huidige situatie bestaat het plangebied uit landbouwpercelen en industriële gebouwen, welke niet geluidsgevoelig zijn. In het noordelijke deel, tussen de Twente Route (N18) en de Doetinchemseweg, zullen 269 woningen gebouwd worden. In het zuidelijke deel, tussen de Doetinchemseweg en Tuitstraat, zullen 297 woningen gebouwd worden.

Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. In het kader van de te doorlopen juridisch-planologische procedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderstaande afbeeldingen laten de nummering van de woongebieden en de vertaling naar het akoestisch rekenmodel zien.



Nummering woongebieden, in blauw voorgenomen nieuwe komgrenzen



3D-weergave akoestisch model met stedenbouwkundig plan

Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de woongebieden en (waar relevant) het stedenbouwkundig plan, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Rijksweg A18

De maximale geluidbelastingen voor woongebieden 4, 5 en 9-13 zijn als gevolg van de Rijksweg A18 hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Voor woongebieden 9 en 11 zijn ook waarden hoger dan de maximale ontheffingswaarde berekend. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen aan de noordwestelijke grens van het plangebied.

Bij toetsing op het stedenbouwkundig plan zijn voor alle gebouwen echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd. In woongebieden 9 en 11 moeten aan de gevels langs de A18 dove gevels worden toegepast, welke zijn aangegeven in hoofdstuk 4.6 en onderaan deze conclusie. Voor de woongebieden 1-13 moeten hogere waarden worden aangevraagd.

Twente Route N18

De maximale geluidbelastingen voor woongebieden 1-13 zijn als gevolg van de Twente Route N18 hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Voor woongebieden 1-5 en 9 zijn ook waarden hoger dan de maximale ontheffingswaarde berekend. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen aan de noordgrens van het plangebied.

Bij toetsing op het stedenbouwkundig plan zijn voor alle gebouwen echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd. In woongebied 1, 2, 3, 4 en 5 moeten aan de gevels langs de N18 dove gevels worden

toegepast, voor de woongebieden 1-13 moeten hogere waarden worden aangevraagd.

Doetinchemseweg

De maximale geluidbelastingen voor woongebieden 11 en 12 zijn als gevolg van de Doetinchemseweg (buiten bebouwde kom) hoger dan de voorkeursgrenswaarde, de maximale geluidbelastingen voor woongebieden 13-15 zijn als gevolg van de Doetinchemseweg (binnen bebouwde kom) hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Er zijn echter geen geluidbelastingen hoger dan de maximale ontheffingswaarde berekend. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen grenzend aan de weg.

Bij toetsing op het stedenbouwkundig plan zijn voor alle gebouwen echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd. Voor de woongebieden 11 en 12 moeten hogere waarden worden aangevraagd. Voor woongebieden 13-15 is een hogere grenswaarde aanvraag procedure niet van toepassing aangezien dit geen volgens de Wgh gezoneerde weg betreft.

Buulsdijk

Als gevolg van de 60 km/uur en 30 km/uur delen van de weg Buulsdijk wordt de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er wordt daardoor voldaan aan de Wgh en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Tuitstraat

Als gevolg van de 60 km/uur en 30 km/uur delen van de weg Tuitstraat wordt de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er wordt daardoor voldaan aan de Wgh en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Smoddedijk

Als gevolg van de 60 km/uur weg Smoddedijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er wordt daardoor voldaan aan de Wgh.

Nieuwe wegen in het plangebied

Als gevolg van de nieuwe 30 km/uur wegen in het plangebied vinden er overschrijdingen plaats van de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de woongebieden 2, 3, 5, 10, 13, 16 en 17. Voor alle overige woongebieden vinden er geen overschrijdingen plaats. Een hogere grenswaarde aanvraag procedure is niet van toepassing aangezien de nieuwe wegen geen volgens de Wgh gezoneerde weg betreffen.

Oude Doetinchemseweg

Als gevolg van de 30 km/uur weg Oude Doetinchemseweg wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Leeuwerikstraat

Als gevolg van de 30 km/uur weg Leeuwerikstraat wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

De Vloglanden

Als gevolg van de 30 km/uur weg De Vloglanden wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Hogere waarden

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Hogere grenswaarden zijn daarom benodigd ten gevolge van de gezoneerde wegen A18, N18 en Doetinchemseweg. De dove gevels zijn niet voor de volledige gevels benodigd maar uitsluitend voor de verdiepingen waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Op rood gemarkeerde gevels moet de hele gevel doof zijn. Hier is geen hogere grenswaarde mogelijk. Ongemarkeerde zijgevels hebben wel een hogere grenswaarde nodig.



Dove gevel markering: rood: hele gevel doof

Er is reeds aangetoond dat voor de woningen waar dove gevels noodzakelijk zijn er ook een geluidluwe gevel kan worden gerealiseerd. Zo wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

De hoogste aan te vragen grenswaarden per woongebied op basis van een maximaal planologische toetsing zijn weergegeven in onderstaande tabel. Er is ook een indicatie gegeven van het aantal panden dat binnen het woongebied in een gebied met een hogere waarde ligt.

Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per woongebied

Woongebied	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Indicatie aantal panden hogere grenswaarde	Overschrijding voorkeurswaarde door weg
1	53	12	N18
2	53	15	N18

Woongebied	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Indicatie aantal panden hogere grenswaarde	Overschrijding voorkeurswaarde door weg
3	53	4	N18
4	53	10	A18
	53	8	N18
5	53	20	A18
	53	10	N18
	52	10	N18
6	53	5	N18
	52	2	N18
7	53	1	N18
8	53	2	N18
	52	3	N18
9	53	35	A18
	53	6	N18
	52	1	N18
10	52	6	A18
	51	6	A18
	51	4	N18
11	53	15	A18
	50	15	N18
	53	20	Doetinchemseweg
12	50	5	A18
	49	4	N18
	50	10	Doetinchemseweg
13	49	12	A18
	51	7	N18
	50	12	N18
	49	20	N18

De Doetinchemseweg (binnen bebouwde kom) en de noordelijke nieuwe toegangsweg betreffen volgens de Wgh niet-gezoneerde 30 km/uur wegen waarvoor een hogere grenswaarde niet van toepassing is.

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is bij maximaal planologisch toetsen een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 65 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie.

Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de karakteristieke geluidwering van de gevel minimaal 20 dB bedraagt. Dit houdt in dat mogelijke nadere gevelmaatregelen zijn benodigd bij gevelgeluidbelastingen vanaf 53 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij elk woongebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is op alle toetspunten de gecumuleerde geluidbelasting minstens 56 dB bij maximaal planologisch toetsen. Hierdoor zijn er op basis van het meest recente stedenbouwkundige plan 269 woningen (alle panden ten noorden van de Doetinchemseweg) waarvoor mogelijke nadere gevelmaatregelen benodigd zijn.

Omdat hierbij maximaal planologisch is getoetst, zijn de afschermende en dempende werking van gebouwen en schermen in het plangebied niet meegenomen. In werkelijkheid zal de gecumuleerde geluidbelasting op de woningen dus lager uitkomen. Vooral de woningen in gebieden 6, 7, 8, 10, 12 en 13 zullen door de woningen in de overige gebieden afgeschermd worden. Bij de aanvraag van een

‘Omgevingsvergunning bouwen’ dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen.

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

In Varsseveld bestaat het voornemen om aan de westzijde van het dorp 'de Tuit' te realiseren, een wijk bestaande uit 566 nieuwbouwwoningen (appartementen, rijwoningen, twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen). In de huidige situatie bestaat het plangebied uit landbouwpercelen en industriële gebouwen, welke niet geluidsgevoelig zijn. In het noordelijke deel, tussen de Twente Route (N18) en de Doetinchemseweg, zullen 269 woningen gebouwd worden. In het zuidelijke deel, tussen de Doetinchemseweg en Tuitstraat, zullen 297 woningen gebouwd worden.

Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied


Het plangebied bevindt zich direct ten westen van de kern Varsseveld in de provincie Gelderland, rond de gezoneerde 80 km/uur weg Doetinchemseweg, en grenst aan de gezoneerde Rijksweg A18 en Twente Route N18. Het voornemen is om de Doetinchemseweg, Buulsdijk en Tuitstraat bij uitvoering van het plan te verdelen in een 60 km/uur gedeelte en binnen de verlegde komgrens een 30 km/uur gedeelte. Daarnaast liggen in de directe nabijheid de 60 km/uur weg Smoddedijk, en diverse 30 km/uur wegen: Oude Doetinchemseweg, de Vloglanden en Leeuwerikstraat. Ook zal er een nieuwe rotonde op de Doetinchemseweg aangelegd worden waarvandaan naar het noorden en zuiden toegangswegen de nieuwe wijk in lopen.



Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Verkavelingsplan

Onderstaande figuur geeft een uitsnede van het geluidsmodel met de woongebieden vanuit het plan voor onderhavige ontwikkeling. De verbeelding is tevens opgenomen in bijlage A.



Woongebieden uit verbeelding van de Tuit op luchtfoto

Omdat door voorbereidend onderzoek naar het plan al bekend was dat er waarschijnlijk een hoge geluidbelasting door de A18, N18 en Doetinchemseweg op het gebied zou zijn, zijn er reeds akoestische maatregelen in het ontwerp toegepast. Daarom wordt naast de woongebieden uit de verbeelding ook getoetst op het stedenbouwkundig ontwerp met deze maatregelen (afscherming). Onderstaande figuur geeft een uitsnede van het stedenbouwkundig plan met daarop de locatie van de schermen in rood aangegeven. In bijlage A is ook een kaart met de ligging en hoogtes van de schermen opgenomen. Hier wordt op getoetst voor de woongebieden waar een geluidbelasting hoger dan de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde berekend wordt.



Stedenbouwkundig plan de Tuit, schermen in rood

1.4 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/uur-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde ³	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

² De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

³ Voor auto(snel)wegen geldt dat een geluidgevoelig object, welke binnen de zone van deze auto(snel)weg gelegen is, ten opzichte van deze auto(snel)weg altijd buitenstedelijk is gelegen.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Indien aanwezig moet worden voldaan aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid. Indien noodzakelijk zal in deze rapportage daaraan worden getoetst. In ieder geval wordt in dit onderzoek de ambitie gehandhaafd dat voor elke woning waar een dove gevel of hogere waarde benodigd is, een geluidluwe gevel op de begane grond aanwezig moet zijn. Dit ter waarborging van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaai of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidsbronnen, kan de geluidbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar

worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wgh zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gewaarborgd.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen kan toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 echter ook bij 30 km/uur wegen wenselijk zijn.

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat kan tevens toetsing aan 30 km/uur wegen wenselijk zijn. Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie,

waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2022.4).

2.5.2 Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens van de Rijksweg A18 en Twente Route N18 zijn afkomstig uit het Geluidregister Rijkswegen. De verkeersgegevens voor de intensiteiten zijn afkomstig uit verkeersonderzoek voor voorliggend project van Royal HaskoningDHV (juli 2023) en betreffen projecties voor het jaar 2033. De verkeersgegevens voor de verdeling zijn afkomstig van de gemeente Oude IJsselstreek en betreffen verkeerstellingen uit het jaar 2022.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke akoestische bronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen. Gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. Het plangebied ligt daarnaast niet in de zone van een spoorweg.

Het plangebied is gelegen binnen de zone van de gezoneerde wegen Rijksweg A18, Twente Route N18 en 60 km/uur wegen Smoddedijk en buiten de bebouwde kom Doetinchemseweg, Buulsdijk en Tuitstraat. Ten behoeve van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening zijn ook de 30 km/uur wegen de Vloglanden, Leeuwerikstraat en binnen de bebouwde kom Doetinchemseweg, Buulsdijk en Tuitstraat getoetst.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Uitgangspunten wegverkeer

Snelheid

- Op de Rijksweg A18 en Twente Route N18 geldt een maximumsnelheid volgens het geluidregister.
- Op de Smoddedijk en buiten de bebouwde kom Doetinchemseweg, Buulsdijk en Tuitstraat geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur
- Op de overige wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Verharding

- Op de Rijksweg A18 bestaat de wegverharding uit 1-laags ZOAB.
- Op de Twente Route N18 bestaat de wegverharding uit dichtasfaltbeton (DAB).
- De nieuwe wegen binnen het plangebied zullen uit elementenverharding bestaan (klinkers in keperverband).
- Op alle overige wegen bestaat de wegverharding uit dichtasfaltbeton (DAB).

Aftrek artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek

4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB. In dit onderzoek wordt voor alle wegen behalve de Rijksweg A18 en Twente Route N18 een correctie van 5 dB⁴ toegepast aangezien de snelheden lager liggen dan 70 km/uur.

Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek zijn de etmaalintensiteiten afkomstig van verkeersonderzoek door RHDHV en de verdeling voertuigcategorieën en verdeling dag-, avond- en nachtuurpercentage zijn afkomstig van de gemeente Oude IJsselstreek. Het betreft bij het verkeersonderzoek prognosecijfers uit het verkeersmodel voor de nieuwe situatie waarin de Tuit compleet in gebruik is, hier genomen in het jaar 2033. Voor de verdeling voertuigcategorieën en verdeling dag-, avond- en nachtuurpercentage zijn verkeerstellingen uit het jaar 2022 geraadpleegd. Voor de nieuwe 30 km/uur wegen die het plangebied in lopen zijn de verdelingen van de Leeuwerikstraat gehanteerd en intensiteiten uit het onderzoek van RHDHV. Voor het relevante deel van de Smoddedijk, de Oude Doetinchemseweg en de overige nieuwe wegen zijn verdelingen en intensiteiten gebaseerd op de omliggende wegen gehanteerd. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten per weg(vak) weergegeven.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage C waar de invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen.

Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit 2033
Doetinchemseweg	Twente Route - Buulsdijk	6.105
	Buulsdijk - Leeuwerikstraat	3.623
	Leeuwerikstraat - Rusthuisweg	4.934
Buulsdijk	Doetinchemseweg - Smoddedijk	1.424
Tuitstraat	Buulsdijk - Smoddedijk	382
	Smoddedijk - Terborgseweg	279
	aftakking nabij Smoddedijk	185
Smoddedijk	Tuitstraat - Buulsdijk	103*
Vloglanden	Doetinchemseweg - De Singel	317
Leeuwerikstraat	Doetinchemseweg - Reigershof	1.087
Oude Doetinchemseweg	aftakking Doetinchemseweg	100*
nieuwe weg noord	vanaf rotonde Doetinchemseweg	1.961
nieuwe weg zuid	vanaf rotonde Doetinchemseweg	1.964
overige wegen ontwikkellocatie	alle overige wegen van de Tuit	200*

*aanname gebaseerd op omliggende wegen

⁴ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

3.2.2 **Bebouwing en waarneemhoogten**


Getoetst is op de randen van de woongebieden van onderhavig plan (d.d. 14-7-2023), en daarmee de maximaal planologische mogelijkheden. De plankaart is als bijlage A toegevoegd. Uitgegaan wordt van drie verdiepingen met een vloerhoogte van 3 meter. De toetspunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter. Onderstaande figuur toont het geluidmodel, waar in blauw ook de voorgenomen nieuwe komgrenzen zijn aangegeven (overgang van 30 km/uur naar 60 km/uur). De figuren op de volgende pagina's tonen een 3D-weergave van het gebied en de genummerde toetspunten.




Nummering woongebieden, in blauw voorgenomen nieuwe komgrenzen. Bewerking SAB




3D-weergave akoestisch rekenmodel (stedenbouwkundig plan en woongebieden)




Nummering toetspunten woongebieden 1-8



Nummering toetspunten woongebieden 9-13



Nummering toetspunten woongebieden 14-18



Nummering toetspunten woongebieden 19-29

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB, de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB. Voor rijkswegen geldt een maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In dit onderzoek wordt ook de ambitie gehandhaafd dat voor elke woning waar een dove gevel of hogere waarde benodigd is, een geluidluwe gevel op de begane grond aanwezig moet zijn, ter waarborging van een acceptabel woon- en leefklimaat. Hiervoor wordt bij wegen met een overschrijding op het stedenbouwkundig plan getoetst.


4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. Bijlage C geeft de invoergegevens, en bijlage D bevat een rapportage van de rekenresultaten van het model.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Rijksweg A18

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Rijksweg A18. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.



Berekende geluidbelasting vanwege de Rijksweg A18. Op groene punten is de geluidbelasting (inclusief aftrek art. 110g) ≤ 48 dB, op gele punten 48-53 dB, op rode punten > 53 dB.

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Rijksweg A18 de voorkeursgrenswaarde voor 7 woongebieden in het noordelijke deel wordt overschreden. De hoogste overschrijdingen vinden plaats bij de (toekomstige) woningen die aan de noordwestelijke grens van het gebied liggen. Voor 23 woongebieden zijn echter ook geluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. In de onderstaande tabel is per woongebied met een overschrijding de hoogste geluidsbelasting op de rand van het vlak weergegeven als gevolg van de A18.


Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de A18

Woongebied	Kenmerk toetspunt	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh
4	4.1, 4.2, 4.6 – 4.9	53
5	5.9 – 5.12	52
9	9.9, 9.10	58
10	10.1, 10.9, 10.10	52
11	11.10, 11.11	59
12	12.1, 12.6, 12.7	50
13	13.1, 13.9, 13.10	50


De maximale ontheffingswaarde wordt ook overschreden ten gevolge van de Rijksweg A18, bij woongebied 9 en 11. Onderzoek naar maatregelen is uitgevoerd en verwerkt in het stedenbouwkundig plan, dat hieronder getoetst wordt.

Toetsing stedenbouwkundig plan met maatregelen

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Rijksweg A18, waarbij op de woningen met de hoogste geluidbelastingen aan de uitersten van de woongebieden is getoetst.



Berekende geluidbelasting vanwege de Rijksweg A18 exclusief aftrek art. 110g Wgh




Berekende geluidbelasting vanwege de Rijksweg A18 exclusief aftrek art. 100g Wgh

Uit de berekening blijkt dat er bij toetsing op het stedenbouwkundig plan, inclusief de geplande schermen in de wijk, als gevolg van de Rijksweg A18 er voor elke woning waar een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt een geluidsluwe gevel op de begane grond is.

4.3.2 Twente Route N18

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Twente Route N18. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.



Berekende geluidbelasting vanwege de N18. Op groene punten is de geluidbelasting (inclusief aftrek art. 110g) ≤ 48 dB, op gele punten 48-53 dB, op rode punten > 53 dB.

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Twente Route N18 de voorkeursgrenswaarde voor 13 woongebieden in het noordelijke deel wordt overschreden. De hoogste overschrijdingen vinden plaats bij de (toekomstige) woningen aan de noordgrens van het gebied. Voor 19 woongebieden zijn echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. In de navolgende tabel is per woongebied met een overschrijding de hoogste geluidsbelasting op de rand van het vlak weergegeven.

Woongebied	Kenmerk toetspunt	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh
1	1.1	61


Woongebied	Kenmerk toetspunt	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek artikel 110g Wgh
2	2.1, 2.2	58
3	3.2	58
4	4.1, 4.2	62
5	5.12	60
6	6.1 – 6.5, 6.7, 6.8	53
7	7.1 – 7.4	53
8	8.1 – 8.4, 8.7	53
9	9.1	56
10	10.1, 10.2, 10.10	53
11	11.1, 11.11	51
12	12.1, 12.2 12.7	49
13	13.1, 13.2	51

Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de N18


De maximale ontheffingswaarde wordt ook overschreden ten gevolge van de Twente Route N18, bij woongebied 1-5 en 9. Onderzoek naar maatregelen is uitgevoerd en verwerkt in het stedenbouwkundig plan, dat hieronder getoetst wordt.

Toetsing stedenbouwkundig plan met maatregelen

In onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Twente Route N18, waarbij op de woningen met de hoogste geluidbelastingen aan de uitersten van de woongebieden is getoetst.



Berekende geluidbelasting vanwege de Twente Route N18 exclusief aftrek art. 110g Wgh




Uit de berekening blijkt dat er bij toetsing op het stedenbouwkundig plan, inclusief de geplande schermen in de wijk, als gevolg van de Twente Route N18 er voor elke woning waar een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt een geluidsluwe gevel op de begane grond is.


4.3.3 Doetinchemseweg

Doetinchemseweg (30 km/uur)

In onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Doetinchemseweg binnen de bebouwde kom. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.



Berekende geluidbelasting vanwege de Doetinchemseweg (30 km/uur). Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.




Berekende geluidbelasting vanwege de Doetinchemseweg (30 km/uur) nabij overschrijding


Uit de berekening blijkt dat als gevolg van dit deel van de Doetinchemseweg er een overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 54 dB. Er wordt niet voldaan aan een goede ruimtelijke ordening, onderzoek naar maatregelen is nodig.

Doetinchemseweg (60 km/uur)

In onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Doetinchemseweg buiten de bebouwde kom. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.



Berekende geluidbelasting vanwege de Doetinchemseweg (60 km/uur). Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.




Berekende geluidbelasting vanwege de Doetinchemseweg (60 km/uur) nabij overschrijding

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van dit deel van de Doetinchemseweg er een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 54 dB. Er wordt niet voldaan aan de Wgh. Onderzoek naar maatregelen is uitgevoerd en verwerkt in het stedenbouwkundig plan, dat hieronder getoetst wordt.

Toetsing stedenbouwkundig plan met maatregelen

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Doetinchemseweg buiten de bebouwde kom, waarbij op de woningen met de hoogste geluidbelastingen aan de uitersten van de woongebieden is getoetst.




Berekende geluidbelasting vanwege de Doetinchemseweg (60 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat er bij toetsing op het stedenbouwkundig plan, inclusief de geplande schermen in de wijk, als gevolg van dit deel van de Doetinchemseweg er voor elke woning waar een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt een geluidsluwe gevel op de begane grond is.

4.3.4 Buulsdijk

Buulsdijk (30 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Buulsdijk binnen de bebouwde kom. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.




Berekende geluidbelasting vanwege de Buulsdijk (30 km/uur). Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van dit deel van de Buulsdijk er geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 47 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Buulsdijk (60 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Buulsdijk buiten de bebouwde kom. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.




Berekende geluidbelasting vanwege de Buulsdijk (60 km/uur). Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van dit deel van de Buulsdijk er geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 39 dB. Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.5 Tuitstraat

Tuitstraat (30 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Tuitstraat binnen de bebouwde kom. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.




Berekende geluidbelasting vanwege de Tuitstraat (30 km/uur) . Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van dit deel van de Tuitstraat er geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 46 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Tuitstraat (60 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Tuitstraat buiten de bebouwde kom. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.




Berekende geluidbelasting vanwege de Tuitstraat (60 km/uur) . Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van dit deel van de Tuitstraat er geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 48 dB. Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.6 Smoddedijk (60 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Smoddedijk. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.




Berekende geluidbelasting vanwege de Smoddedijk (60 km/uur) . Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.


Uit de berekening blijkt dat als gevolg de Smoddedijk er geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 38 dB. Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.7 Nieuwe wegen in het plangebied (30 km/uur)


In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de geplande nieuwe wegen die door het plangebied zullen lopen. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes.



Berekende geluidbelasting vanwege de nieuwe wegen. Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.




Berekende geluidbelasting de nieuwe weg (30 km/uur) op bebouwingsgebied 2 en 3



Berekende geluidbelasting vanwege de toegangsweg noord (30 km/uur) nabij overschrijding

Aan de zuidzijde van bebouwingsgebied 10 ligt een geel gemarkeerd toetspunt waar de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Dit komt door een afrondingsfout in Geomilieu.



4.3.8 Overige niet-gezoneerde wegen (30 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de reeds bestaande 30 km/uur wegen nabij het plangebied er geen overschrijdingen plaatsvinden van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.

Oude Doetinchemseweg


In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Oude Doetinchemseweg. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 37 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.



Berekende geluidbelasting vanwege de Oude Doetinchemseweg. Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

Leeuwerikstraat


In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Leeuwerikstraat. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 35 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.



Berekende geluidbelasting vanwege de Leeuwerikstraat. Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

De Vloglanden

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van De Vloglanden. Bijlage D bevat een volledige rapportage van de rekenresultaten van het model per toetspunt voor alle hoogtes. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 42 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.



Berekende geluidbelasting vanwege de Vloglanden. Op groene punten is de geluidbelasting ≤ 48 dB, op gele punten 48-63 dB, op rode punten > 63 dB.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen door de A18 en N18 evenals de 30 km/uur wegen Doetinchemseweg en de nieuwe noordelijke toegangsweg is aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke geluidreducerende maatregelen. Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Er kan geen hogere grenswaarde worden aangevraagd voor de 30 km/uur wegen. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 *Bronmaatregelen wegverkeer*

Op de A18 ligt momenteel 1-laags ZOAB en Dichtasfaltbeton (DAB) op de afrit. Er is een geluidreductie van 1 tot 2 dB haalbaar door het toepassen van 2-laag ZOAB. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde echter nog steeds overschreden. Bovendien is deze maatregel financieel niet doelmatig.

De maximum rijsnelheid over de A18 ter hoogte van het plangebied is reeds 70 km/uur. Deze maximum snelheid verder verlagen is om verkeerskundige reden niet realistisch.

Ten gevolge van de Doetinchemseweg 60 km/uur wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het toepassen van geluidreducerend asfalt kan de geluidbelasting met 2 tot 3 dB verlagen. Deze maatregel is echter financieel niet doelmatig. Bovendien zou de voorkeursgrenswaarde nog steeds overschreden worden.

Ten opzichte van het geplande klinkers in keperverband op de nieuwe wegen binnen het plangebied is een geluidsreductie van circa 4-5 dB haalbaar. Dit kan door middel van het toepassen van een dunne deklaag A. De voorkeursgrenswaarde zal dan als gevolg van de beide wegen echter nog steeds worden overschreden. Bovendien zou de maatregel stuiten op civieltechnische bezwaren als gevolg van de wringende werking van afremmend verkeer. Dit geldt ook voor de Doetinchemseweg waar ook nog financiële bezwaren meewegen. De maximale snelheid is reeds 30 km/uur op beide wegen, dus een snelheidsreductie is geen mogelijke maatregel.

4.4.2 *Overdrachtsmaatregelen wegverkeer*

Het toepassen van een scherm in de oksel van de A18/N18 dusdanig dat er geen dove gevels noodzakelijk zijn, is financieel niet doelmatig. Bovendien stuit de maatregel op landschappelijke bezwaren aangezien het scherm vanaf het viaduct van de A18/Doetinchemseweg tot aan de noordoostzijde van het plangebied langs de N18 zou moeten komen.

Het vergroten van de afstand tussen de Doetinchemseweg of de nieuwe wegen en de beoogde gebouwen, zodanig dat de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van een effectief geluidsscherm waarbij ook landschappelijke bezwaren zullen spelen. Geluidsschermen worden reeds in dit plan toegepast waar stedenbouwkundig acceptabel ter waarborging van geluidluwe gevels.

4.4.3

Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Een indicatie van de benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.5.

Om de binnenwaarde uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gewaarborgd.

Vanwege de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde door de gezoneerde wegen Rijksweg A18, Twente Route N18 en Doetinchemseweg (buiten bebouwde kom) is reeds het stedenbouwkundig plan met maatregelen getoetst. Bij de resultaten is reeds aangetoond dat deze woningen een geluidluwe gevel zullen krijgen waarmee een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Onderstaande figuur geeft met rood aan op welke gevels de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. In hoofdstuk 4.6 wordt dieper in gegaan op de dove gevels.



Verbeelding met in rood gevels met een geluidbelasting hoger dan 53 dB (inclusief aftrek art. 110g WGh) door de Rijksweg A18 of Twente Route N18

4.5 Gecumuleerde geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde wordt bij de woongebieden in het noordelijke deel overschreden vanwege de gezoneerde wegen Rijksweg A18, Twente Route N18 en Doetinchemseweg (buiten bebouwde kom). Daarnaast vinden er overschrijdingen plaats van de voorkeursgrenswaarde (voor vergelijkbare gezoneerde wegen) als gevolg van de 30 km/uur wegen Doetinchemseweg (binnen bebouwde kom) en de nieuwe toegangswegen.

De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de toetspunten direct grenzend aan de betreffende wegen. In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn alle getoetste wegen uit onderhavig rapport meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij weg- en railverkeerslawaaï worden gegarandeerd. In de navolgende tabel is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) op de rand van het woongebied weergegeven. Daarnaast is inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet hiervoor ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de karakteristieke geluidwering van de gevel minimaal 20 dB bedraagt. Dit houdt in dat mogelijke nadere gevelmaatregelen zijn benodigd bij gevelgeluidbelastingen vanaf 53 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Bij elk woongebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is op alle toetspunten de gecumuleerde geluidbelasting minstens 54 dB bij maximaal planologisch toetsen. Hierdoor zijn er op basis van het meest recente stedenbouwkundige plan 269 woningen (alle panden ten noorden van de Doetinchemseweg) waarvoor mogelijk nadere gevelmaatregelen benodigd zijn.


Woon- gebied	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde ge- luidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
1	1.1	63	30
2	2.1	61	28
3	3.2	60	27
4	4.1	65	32
5	5.1, 5.12	62	29
6	6.1, 6.8	58	25
7	7.1, 7.4	58	25
8	8.1, 8.2	57	24
9	9.1, 9.9 - 9.11	61	28
10	10.1	60	27
11	11.10	63	30
12	12.4 - 12.6	58	25

Woon- gebied	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde ge- luidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
13	13.4, 13.5	59	26
14	14.1	59	26
15	15.1	60	27
16	16.1, 16.20	57	24
17	17.1-17.3, 17.12- 17.14	55	22


Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per woongebied

Omdat hierbij maximaal planologisch is getoetst, zijn de afscherpende en dempende werking van gebouwen en schermen in het plangebied niet meegenomen. In werkelijkheid zal de gecumuleerde geluidbelasting op de woningen dus lager uitkomen. Vooral de woningen in gebieden 6, 7, 8, 10, 12 en 13 zullen door de woningen in de overige gebieden afgeschermd worden.

In onderstaande figuren zijn de gecumuleerde geluidbelastingen per toetspunt weergegeven exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Voor een gedetailleerd overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt wordt naar bijlage D verwezen.



Gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh in de Tuit noord



Gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh in de Tuit zuid

Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen.

4.6 Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Hogere grenswaarden zijn daarom benodigd ten gevolge van de gezoneerde wegen A18, N18 en Doetinchemseweg. De dove gevels zijn niet voor de volledige gevels benodigd maar uitsluitend voor de verdiepingen waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Op de overige gevels, die niet geluidluw zijn, dient de hogere waarde te worden aangevraagd. Navolgende figuur geeft de gevels waar dove gevels benodigd zijn weer. Op rood gemarkeerde gevels moet de hele gevel doof zijn. Hier is geen hogere grenswaarde mogelijk. Deze figuur is bijgevoegd in bijlage B. Tevens zijn de toetspunten die op het stedenbouwkundigplan de dove gevels aangeven opgenomen in bijlage B. Ongemarkeerde zijgevels hebben wel een hogere grenswaarde nodig.



Rood: hele gevel doof

Er is reeds aangetoond dat voor de woningen waar dove gevels noodzakelijk zijn er ook een geluidluwe gevel kan worden gerealiseerd. Zo wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

De hoogste aan te vragen grenswaarden per woongebied op basis van een maximaal planologische toetsing zijn weergegeven in onderstaande tabel. Er is ook een indicatie gegeven van het aantal panden dat binnen het woongebied in een gebied met een hogere waarde ligt.

Woongebied	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Indicatie aantal panden hogere grenswaarde	Overschrijding voorkeurswaarde door weg
1	53	12	N18
2	53	15	N18
3	53	4	N18
4	53	10	A18
	53	8	N18
5	53	20	A18

Woongebied	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Indicatie aantal panden hogere grenswaarde	Overschrijding voorkeurswaarde door weg
	53	10	N18
	52	10	N18
6	53	5	N18
	52	2	N18
7	53	1	N18
8	53	2	N18
	52	3	N18
9	53	35	A18
	53	6	N18
	52	1	N18
10	52	6	A18
	51	6	A18
	51	4	N18
11	53	15	A18
	50	15	N18
	53	20	Doetinchemseweg
12	50	5	A18
	49	4	N18
	50	10	Doetinchemseweg
13	49	12	A18
	51	7	N18
	50	12	N18
	49	20	N18

Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per woongebied

De Doetinchemseweg (binnen bebouwde kom) en de noordelijke nieuwe toegangsweg betreffen volgens de Wgh niet-gezoneerde 30 km/uur wegen waarvoor een hogere grenswaarde niet van toepassing is.

5 Conclusie

Resultaten

Rijksweg A18

De maximale geluidbelastingen voor woongebieden 4, 5 en 9-13 zijn als gevolg van de Rijksweg A18 hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Voor woongebieden 9 en 11 zijn ook waarden hoger dan de maximale ontheffingswaarde berekend. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen aan de noordwestelijke grens van het plangebied.

Bij toetsing op het stedenbouwkundig plan zijn voor alle gebouwen echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd. In woongebieden 9 en 11 moeten aan de gevels langs de A18 dove gevels worden toegepast, welke zijn aangegeven in hoofdstuk 4.6 en onderaan deze conclusie. Voor de woongebieden 1-13 moeten hogere waarden worden aangevraagd.

Twente Route N18

De maximale geluidbelastingen voor woongebieden 1-13 zijn als gevolg van de Twente Route N18 hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Voor woongebieden 1-5 en 9 zijn ook waarden hoger dan de maximale ontheffingswaarde berekend. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen aan de noordgrens van het plangebied.

Bij toetsing op het stedenbouwkundig plan zijn voor alle gebouwen echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd. In woongebied 1, 2, 3, 4 en 5 moeten aan de gevels langs de N18 dove gevels worden toegepast, voor de woongebieden 1-13 moeten hogere waarden worden aangevraagd.

Doetinchemseweg

De maximale geluidbelastingen voor woongebieden 11 en 12 zijn als gevolg van de Doetinchemseweg (buiten bebouwde kom) hoger dan de voorkeursgrenswaarde, de maximale geluidbelastingen voor woongebieden 13-15 zijn als gevolg van de Doetinchemseweg (binnen bebouwde kom) hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Er zijn echter geen geluidbelastingen hoger dan de maximale ontheffingswaarde berekend. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen grenzend aan de weg.

Bij toetsing op het stedenbouwkundig plan zijn voor alle gebouwen echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd. Voor de woongebieden 11 en 12 moeten hogere waarden worden aangevraagd. Voor woongebieden 13-15 is een hogere grenswaarde aanvraag procedure niet van toepassing aangezien dit geen volgens de Wgh gezoneerde weg betreft.

Buulsdijk

Als gevolg van de 60 km/uur en 30 km/uur delen van de weg Buulsdijk wordt de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er wordt daardoor voldaan aan de Wgh en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Tuitstraat

Als gevolg van de 60 km/uur en 30 km/uur delen van de weg Tuitstraat wordt de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er wordt daardoor voldaan aan de Wgh en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Smoddedijk

Als gevolg van de 60 km/uur weg Smoddedijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er wordt daardoor voldaan aan de Wgh.

Nieuwe wegen in het plangebied

Als gevolg van de nieuwe 30 km/uur wegen in het plangebied vinden er overschrijdingen plaats van de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de woongebieden 2, 3, 5, 10, 13, 16 en 17. Voor alle overige woongebieden vinden er geen overschrijdingen plaats. Een hogere grenswaarde aanvraag procedure is niet van toepassing aangezien de nieuwe wegen geen volgens de Wgh gezoneerde weg betreffen.

Oude Doetinchemseweg

Als gevolg van de 30 km/uur weg Oude Doetinchemseweg wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Leeuwerikstraat

Als gevolg van de 30 km/uur weg Leeuwerikstraat wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

De Vloglanden

Als gevolg van de 30 km/uur weg De Vloglanden wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Hogere waarden

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Hogere grenswaarden zijn daarom benodigd ten gevolge van de gezoneerde wegen A18, N18 en Doetinchemseweg. De dove gevels zijn niet voor de volledige gevels benodigd maar uitsluitend voor de verdiepingen waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Op de overige gevels, die niet geluidluw zijn, dient de hogere waarde te worden aangevraagd. Navolgende figuur geeft de gevels waar dove gevels benodigd zijn weer. Op roze gemarkeerde gevels dient de tweede verdieping doof te zijn. Voor lagere verdiepingen kan een hogere grenswaarde worden aangevraagd. Op oranje gemarkeerde gevels dienen de eerste en tweede verdieping doof te zijn. Voor de begane grond kan een hogere grenswaarde worden aangevraagd. Op rood gemarkeerde gevels moet de hele gevel doof zijn. Hier is geen hogere grenswaarde mogelijk. Ongemarkeerde zijgevels hebben wel een hogere grenswaarde nodig.



Dove gevel markering: rood: hele gevel doof

De hoogste aan te vragen grenswaarden per woongebied op basis van een maximaal planologische toetsing zijn weergegeven in onderstaande tabel. Er is ook een indicatie gegeven van het aantal panden dat binnen het woongebied in een gebied met een hogere waarde ligt.

Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per woongebied

Woongebied	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Indicatie aantal panden hogere grenswaarde	Overschrijding voorkeurswaarde door weg
1	53	12	N18
2	53	15	N18
3	53	4	N18
4	53	10	A18
	53	8	N18
5	53	20	A18
	53	10	N18
	52	10	N18
6	53	5	N18
	52	2	N18
7	53	1	N18
8	53	2	N18
	52	3	N18
9	53	35	A18
	53	6	N18
	52	1	N18
10	52	6	A18
	51	6	A18
	51	4	N18
11	53	15	A18
	50	15	N18
	53	20	Doetinchemseweg
12	50	5	A18
	49	4	N18
	50	10	Doetinchemseweg
13	49	12	A18
	51	7	N18
	50	12	N18

Woongebied	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Indicatie aantal panden hogere grenswaarde	Overschrijding voorkeurswaarde door weg
	49	20	N18

De Doetinchemseweg (binnen bebouwde kom) en de noordelijke nieuwe toegangsweg betreffen volgens de Wgh niet-gezoneerde 30 km/uur wegen waarvoor een hogere grenswaarde niet van toepassing is.


Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is bij maximaal planologisch toetsen een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 65 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie.

Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de karakteristieke geluidwering van de gevel minimaal 20 dB bedraagt. Dit houdt in dat mogelijke nadere gevelmaatregelen zijn benodigd bij gevelgeluidbelastingen vanaf 53 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij elk woongebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is op alle toetspunten de gecumuleerde geluidbelasting minstens 56 dB bij maximaal planologisch toetsen. Hierdoor zijn er op basis van het meest recente stedenbouwkundige plan 269 woningen (alle panden ten noorden van de Doetinchemseweg) waarvoor mogelijke nadere gevelmaatregelen benodigd zijn.

Omdat hierbij maximaal planologisch is getoetst, zijn de afschermende en dempende werking van gebouwen en schermen in het plangebied niet meegenomen. In werkelijkheid zal de gecumuleerde geluidbelasting op de woningen dus lager uitkomen. Vooral de woningen in gebieden 6, 7, 8, 10, 12 en 13 zullen door de woningen in de overige gebieden afgeschermd worden. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen.

**Bijlage A: Plankaarten. Verbeelding bestemmingsplan,
stedenbouwkundig plan, kaart maatregelen**




Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

**Bijlage A: Plankaarten. Verbeelding bestemmingsplan,
stedenbouwkundig plan, kaart maatregelen**



LEGENDA

PLANGEBIED

plangebied

BESTEMMINGEN

G

Groen

V

Verkeer

WG

Woongebied

DUBBELBESTEMMINGEN

WR-AV1

Waarde - Archeologische verwachting 1

GEBIEDSAANDUIDINGEN

1

wetgevingzone - wijzigingsgebied 1

2

wetgevingzone - wijzigingsgebied 2

FUNCTIEAANDUIDINGEN

(hs)

housingel

(os)

ontsluiting

(sco-kw)

specifieke vorm van cultuur en ontspanning - kunstwerk

(sg-tp)

specifieke vorm van groen - natuurpark

(sg-vv)

specifieke vorm van groen - viermeersverlichting

(sg-lm)

specifieke vorm van groen uitgesloten - lichtmasten

(sv-bsv)

specifieke vorm van verkeer - beperking straatverlichting

(sv-vv)

specifieke vorm van verkeer - viermeersverlichting

BOUWVLAK

bouwvlak

BOUWAANDUIDINGEN

[gs]

gestapeld

[sba-ag1]

specifieke bouwaanduiding - aaneengebouwd en gestapeld 1

[sba-ag2]

specifieke bouwaanduiding - aaneengebouwd en gestapeld 2

[sba-abh]

specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwhoogte

[sba-akp]

specifieke bouwaanduiding - afwijkende kap

[sba-ent]

specifieke bouwaanduiding - entree

[sba-gv1]

specifieke bouwaanduiding - geluidwerende voorziening 1

[sba-gv2]

specifieke bouwaanduiding - geluidwerende voorziening 2

MAATVOERINGEN

18

maximum aantal wooneenheden

25

maximum bouwhoogte (m)

VERKLARING

BGT- en kadastrale gegevens

LOCATIE

bestemmingsplan De Tuit

schaal : 1:1000

formaat : A0

projectnummer : 210451

bladnummer : 1

aanval bladn : 1

identificatiecode : NL.IMRO.1509.BP000225-0ND1

gemeente : Oude IJsselstreek

datum : 25-10-2023

datum ondergrond : 29-10-2021

voorstudie : -

ontwerp : -


vaststelling : -

s b

adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling



PLANKAART



Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel



Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: dove gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A18 N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10_A	1,50	55
10_B	4,50	57
10_C	7,50	57
11_A	1,50	55
11_B	4,50	57
11_C	7,50	57
12_A	1,50	60
12_B	4,50	61
12_C	7,50	62
13_A	1,50	60
13_B	4,50	62
13_C	7,50	63
14_A	1,50	61
14_B	4,50	62
14_C	7,50	63
15_A	1,50	60
15_B	4,50	62
15_C	7,50	63
16_A	1,50	60
16_B	4,50	62
16_C	7,50	62
17_A	1,50	60
17_B	4,50	62
17_C	7,50	62
18_A	1,50	60
18_B	4,50	61
18_C	7,50	62
19_A	1,50	54
19_B	4,50	56
19_C	7,50	55
1_A	1,50	44
1_B	4,50	50
1_C	7,50	53
20_A	1,50	53
20_B	4,50	54
20_C	7,50	54
21_A	1,50	56
21_B	4,50	57
21_C	7,50	59
22_A	1,50	60
22_B	4,50	61
22_C	7,50	62
23_A	1,50	60
23_B	4,50	61
23_C	7,50	62
24_A	1,50	59
24_B	4,50	60
24_C	7,50	61
25_A	1,50	58
25_B	4,50	60
25_C	7,50	61
26_A	1,50	57
26_B	4,50	59
26_C	7,50	60
27_A	1,50	56
27_B	4,50	57
27_C	7,50	58
28_A	1,50	58
28_B	4,50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: dove gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A18 N18
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
28_C	7,50	60
29_A	1,50	59
29_B	4,50	60
29_C	7,50	61
2_A	1,50	58
2_B	4,50	60
2_C	7,50	61
30_A	1,50	59
30_B	4,50	61
30_C	7,50	62
31_A	1,50	60
31_B	4,50	62
31_C	7,50	63
32_A	1,50	60
32_B	4,50	62
32_C	7,50	62
33_A	1,50	59
33_B	4,50	61
33_C	7,50	62
34_A	1,50	59
34_B	4,50	60
34_C	7,50	61
35_A	1,50	54
35_B	4,50	55
35_C	7,50	56
36_A	1,50	53
36_B	4,50	54
36_C	7,50	56
37_A	1,50	57
37_B	4,50	59
37_C	7,50	60
38_A	1,50	57
38_B	4,50	59
38_C	7,50	59
39_A	1,50	57
39_B	4,50	58
39_C	7,50	59
3_A	1,50	59
3_B	4,50	60
3_C	7,50	61
40_A	1,50	57
40_B	4,50	58
40_C	7,50	59
41_A	1,50	54
41_B	4,50	55
41_C	7,50	56
42_A	1,50	53
42_B	4,50	53
42_C	7,50	54
43_A	1,50	54
43_B	4,50	56
43_C	7,50	57
44_A	1,50	54
44_B	4,50	57
44_C	7,50	58
45_A	1,50	52
45_B	4,50	54
45_C	7,50	55
46_A	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: dove gevels
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A18 N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
46_B	4,50	51
46_C	7,50	52
47_A	1,50	53
47_B	4,50	54
47_C	7,50	55
48_A	1,50	53
48_B	4,50	54
48_C	7,50	54
49_A	1,50	52
49_B	4,50	53
49_C	7,50	54
4_A	1,50	59
4_B	4,50	60
4_C	7,50	61
50_A	1,50	55
50_B	4,50	56
50_C	7,50	58
51_A	1,50	53
51_B	4,50	54
51_C	7,50	55
52_A	1,50	55
52_B	4,50	56
52_C	7,50	57
53_A	1,50	51
53_B	4,50	53
53_C	7,50	54
54_A	1,50	49
54_B	4,50	51
54_C	7,50	54
55_A	1,50	53
55_B	4,50	54
55_C	7,50	55
56_A	1,50	51
56_B	4,50	52
56_C	7,50	54
57_A	1,50	47
57_B	4,50	49
57_C	7,50	50
5_A	1,50	59
5_B	4,50	60
5_C	7,50	61
6_A	1,50	58
6_B	4,50	60
6_C	7,50	60
7_A	1,50	58
7_B	4,50	59
7_C	7,50	60
8_A	1,50	58
8_B	4,50	59
8_C	7,50	60
9_A	1,50	58
9_B	4,50	60
9_C	7,50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
16236	15 / 210,884 / 210,966	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
15763	15 / 211,353 / 211,388	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
21129	15 / 207,000 / 211,353	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
20720	15 / 210,754 / 210,884	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
17862	15 / 211,360 / 211,390	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
25973	15 / 210,966 / 211,360	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
32811	15 / 210,966 / 211,360	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
5813	15 / 207,000 / 211,353	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
34493	15 / 205,905 / 210,754	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
5813	15 / 207,000 / 211,353	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
25973	15 / 210,966 / 211,360	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0
459	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
9524	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
18798	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
22400	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
39454	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
27458	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
17943	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0
Doetinchem	Doetinchemseweg oost ri Zuidwest	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg oost ri Noordoost	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri zuidoost	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri noordwest	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
roton doet	rotonde Doetinchemseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
roton leeu	Rotonde Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
doetinch	Doetinchemseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri zuidoost	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri noordwest	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri zuidoost	0,00	24,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri zuidoost	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri noordwest	0,00	24,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0
Doetinchem	Doetinchemseweg west ri noordwest	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
buulsdijk	Buulsdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
buulsdijk	Buulsdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
leeuwerik	Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
vlogland	De Vloglanden	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
oude doeti	Oude Doetinchemseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
nieuwnoord	overige nieuwe wegen noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
nieuwnoord	overige nieuwe wegen noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
nieuwnoord	nieuwe weg plangebied noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
nieuwzuid	overige nieuwe wegen zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
nieuwzuid	overige nieuwe wegen zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
nieuwzuid	nieuwe weg plangebied zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
tuitstr	Tuitstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
tuitstr	Tuitstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
tuitstr	Tuitstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
smodde	Smoddedijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
16236	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
15763	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
21129	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
20720	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
17862	W0	--	--	--	--	70	70	70	--	70
25973	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
32811	W0	--	--	--	--	70	70	70	--	70
5813	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
34493	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
5813	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
25973	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70
459	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80
9524	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80
18798	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80
22400	W2	80	80	80	--	80	80	80	--	80
39454	W2	80	80	80	--	80	80	80	--	80
27458	W4a	80	80	80	--	80	80	80	--	80
17943	W4a	80	80	80	--	80	80	80	--	80
Doetinchem	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Doetinchem	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Doetinchem	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Doetinchem	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
roton doet	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
roton leeu	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
doetinch	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Doetinchem	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Doetinchem	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Doetinchem	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Doetinchem	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Doetinchem	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
Doetinchem	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
buulsdijk	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
buulsdijk	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
leeuwerik	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
vlogland	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
oude doeti	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
nieuwnoord	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
nieuwnoord	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
nieuwnoord	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
nieuwzuid	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
nieuwzuid	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
nieuwzuid	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
tuitstr	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
tuitstr	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
tuitstr	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
smodde	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
16236	70	70	--	70	70	70	--	10206,00	6,65	3,32
15763	100	100	--	90	90	90	--	10223,80	6,47	2,51
21129	100	100	--	90	90	90	--	10223,80	6,47	2,51
20720	70	70	--	70	70	70	--	10206,00	6,65	3,32
17862	70	70	--	70	70	70	--	10206,00	6,65	3,32
25973	70	70	--	70	70	70	--	10206,00	6,65	3,32
32811	70	70	--	70	70	70	--	10206,00	6,65	3,32
5813	100	100	--	90	90	90	--	10223,80	6,47	2,51
34493	100	100	--	90	90	90	--	10206,00	6,65	3,32
5813	100	100	--	90	90	90	--	10223,80	6,47	2,51
25973	70	70	--	70	70	70	--	10206,00	6,65	3,32
459	80	80	--	75	75	75	--	15136,04	6,60	2,70
9524	80	80	--	75	75	75	--	4199,88	6,43	3,81
18798	80	80	--	75	75	75	--	19264,04	6,60	2,70
22400	80	80	--	75	75	75	--	19264,04	6,60	2,70
39454	80	80	--	75	75	75	--	15136,04	6,60	2,70
27458	80	80	--	75	75	75	--	19264,04	6,60	2,70
17943	80	80	--	75	75	75	--	15136,04	6,60	2,70
Doetinchem	30	30	--	30	30	30	--	1950,00	7,01	2,44
Doetinchem	30	30	--	30	30	30	--	1673,00	6,94	3,01
Doetinchem	30	30	--	30	30	30	--	2823,00	6,92	3,04
Doetinchem	30	30	--	30	30	30	--	3282,00	6,99	2,38
roton doet	30	30	--	30	30	30	--	3413,25	6,96	2,68
roton leeu	30	30	--	30	30	30	--	2490,25	6,96	2,68
doetinch	30	30	--	30	30	30	--	4934,00	7,08	2,55
Doetinchem	60	60	--	60	60	60	--	2823,00	6,92	3,04
Doetinchem	60	60	--	60	60	60	--	3282,00	6,99	2,38
Doetinchem	60	60	--	60	60	60	--	2823,00	6,92	3,04
Doetinchem	60	60	--	60	60	60	--	2823,00	6,92	3,04
Doetinchem	60	60	--	60	60	60	--	3282,00	6,99	2,38
Doetinchem	60	60	--	60	60	60	--	3282,00	6,99	2,38
buulsdijk	30	30	--	30	30	30	--	1424,00	6,77	3,13
buulsdijk	60	60	--	60	60	60	--	1424,00	6,77	3,13
leeuwerik	30	30	--	30	30	30	--	1087,00	6,74	3,36
vlogland	30	30	--	30	30	30	--	317,00	6,80	3,31
oude doeti	30	30	--	30	30	30	--	100,00	6,74	3,36
nieuwnoord	30	30	--	30	30	30	--	200,00	6,74	3,36
nieuwnoord	30	30	--	30	30	30	--	200,00	6,74	3,36
nieuwnoord	30	30	--	30	30	30	--	1961,00	6,74	3,36
nieuwzuid	30	30	--	30	30	30	--	200,00	6,74	3,36
nieuwzuid	30	30	--	30	30	30	--	200,00	6,74	3,36
nieuwzuid	30	30	--	30	30	30	--	1964,00	6,74	3,36
tuitstr	60	60	--	60	60	60	--	185,00	6,78	3,05
tuitstr	30	30	--	30	30	30	--	382,00	6,78	3,05
tuitstr	60	60	--	60	60	60	--	279,00	6,78	3,05
smodde	60	60	--	60	60	60	--	103,00	6,73	3,19

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
16236	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
15763	1,54	--	--	--	--	--	83,78	92,01	76,81	--	8,56	4,00	12,39
21129	1,54	--	--	--	--	--	83,78	92,01	76,81	--	8,56	4,00	12,39
20720	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
17862	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
25973	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
32811	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
5813	1,54	--	--	--	--	--	83,78	92,01	76,81	--	8,56	4,00	12,39
34493	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
5813	1,54	--	--	--	--	--	83,78	92,01	76,81	--	8,56	4,00	12,39
25973	0,87	--	--	--	--	--	82,99	90,49	77,96	--	9,27	4,79	8,34
459	1,25	--	--	--	--	--	82,96	90,41	76,56	--	8,89	4,63	10,21
9524	0,95	--	--	--	--	--	90,37	92,21	95,01	--	6,67	5,19	4,99
18798	1,25	--	--	--	--	--	82,96	90,41	76,56	--	8,89	4,63	10,21
22400	1,25	--	--	--	--	--	82,96	90,41	76,56	--	8,89	4,63	10,21
39454	1,25	--	--	--	--	--	82,96	90,41	76,56	--	8,89	4,63	10,21
27458	1,25	--	--	--	--	--	82,96	90,41	76,56	--	8,89	4,63	10,21
17943	1,25	--	--	--	--	--	82,96	90,41	76,56	--	8,89	4,63	10,21
Doetinchem	0,77	--	--	--	--	--	96,23	98,23	96,14	--	3,11	1,66	2,84
Doetinchem	0,59	--	--	--	--	--	95,02	96,83	96,45	--	4,13	2,63	3,12
Doetinchem	0,60	--	--	--	--	--	95,34	97,82	96,30	--	3,57	1,69	3,41
Doetinchem	0,82	--	--	--	--	--	95,82	98,08	95,78	--	3,34	1,85	3,09
roton doet	0,72	--	--	--	--	--	95,60	97,94	95,98	--	3,44	1,77	3,21
roton leeu	0,72	--	--	--	--	--	95,60	97,94	95,98	--	3,44	1,77	3,21
doetinch	0,60	--	--	--	--	--	95,84	97,86	96,25	--	3,12	1,64	2,90
Doetinchem	0,60	--	--	--	--	--	95,34	97,82	96,30	--	3,57	1,69	3,41
Doetinchem	0,82	--	--	--	--	--	95,82	98,08	95,78	--	3,34	1,85	3,09
Doetinchem	0,60	--	--	--	--	--	95,34	97,82	96,30	--	3,57	1,69	3,41
Doetinchem	0,60	--	--	--	--	--	95,34	97,82	96,30	--	3,57	1,69	3,41
Doetinchem	0,82	--	--	--	--	--	95,82	98,08	95,78	--	3,34	1,85	3,09
Doetinchem	0,82	--	--	--	--	--	95,82	98,08	95,78	--	3,34	1,85	3,09
buulsdijk	0,79	--	--	--	--	--	96,65	98,38	96,38	--	1,70	0,74	1,53
buulsdijk	0,79	--	--	--	--	--	96,65	98,38	96,38	--	1,70	0,74	1,53
leeuwerik	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
vlogland	0,65	--	--	--	--	--	97,00	99,10	99,08	--	2,35	0,90	0,46
oude doeti	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
nieuwnoord	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
nieuwnoord	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
nieuwnoord	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
nieuwzuid	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
nieuwzuid	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
nieuwezuid	0,72	--	--	--	--	--	97,66	98,36	96,83	--	1,86	1,04	2,92
tuitstr	0,81	--	--	--	--	--	94,25	99,30	99,17	--	3,65	0,70	0,83
tuitstr	0,81	--	--	--	--	--	94,25	99,30	99,17	--	3,65	0,70	0,83
tuitstr	0,81	--	--	--	--	--	94,25	99,30	99,17	--	3,65	0,70	0,83
smodde	0,81	--	--	--	--	--	95,30	98,87	97,78	--	3,41	1,13	0,86

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
16236	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
15763	--	7,66	4,00	10,80	--	--	--	--	--	554,24	236,00	120,87
21129	--	7,66	4,00	10,80	--	--	--	--	--	554,24	236,00	120,87
20720	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
17862	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
25973	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
32811	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
5813	--	7,66	4,00	10,80	--	--	--	--	--	554,24	236,00	120,87
34493	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
5813	--	7,66	4,00	10,80	--	--	--	--	--	554,24	236,00	120,87
25973	--	7,74	4,72	13,70	--	--	--	--	--	562,99	307,00	69,00
459	--	8,15	4,96	13,23	--	--	--	--	--	828,75	369,48	144,85
9524	--	2,96	2,60	--	--	--	--	--	--	244,05	147,55	37,91
18798	--	8,15	4,96	13,23	--	--	--	--	--	1054,77	470,25	184,36
22400	--	8,15	4,96	13,23	--	--	--	--	--	1054,77	470,25	184,36
39454	--	8,15	4,96	13,23	--	--	--	--	--	828,75	369,48	144,85
27458	--	8,15	4,96	13,23	--	--	--	--	--	1054,77	470,25	184,36
17943	--	8,15	4,96	13,23	--	--	--	--	--	828,75	369,48	144,85
Doetinchem	--	0,66	0,11	1,02	--	--	--	--	--	131,54	46,74	14,44
Doetinchem	--	0,85	0,54	0,43	--	--	--	--	--	110,32	48,76	9,52
Doetinchem	--	1,09	0,49	0,30	--	--	--	--	--	186,25	83,95	16,31
Doetinchem	--	0,85	0,07	1,13	--	--	--	--	--	219,82	76,61	25,78
roton doet	--	0,96	0,29	0,81	--	--	--	--	--	227,11	89,59	23,59
roton leeu	--	0,96	0,29	0,81	--	--	--	--	--	165,70	65,36	17,21
doetinch	--	1,04	0,50	0,85	--	--	--	--	--	334,80	123,12	28,49
Doetinchem	--	1,09	0,49	0,30	--	--	--	--	--	186,25	83,95	16,31
Doetinchem	--	0,85	0,07	1,13	--	--	--	--	--	219,82	76,61	25,78
Doetinchem	--	1,09	0,49	0,30	--	--	--	--	--	186,25	83,95	16,31
Doetinchem	--	1,09	0,49	0,30	--	--	--	--	--	186,25	83,95	16,31
Doetinchem	--	0,85	0,07	1,13	--	--	--	--	--	219,82	76,61	25,78
Doetinchem	--	0,85	0,07	1,13	--	--	--	--	--	219,82	76,61	25,78
buulsdijk	--	1,65	0,88	2,10	--	--	--	--	--	93,18	43,85	10,84
buulsdijk	--	1,65	0,88	2,10	--	--	--	--	--	93,18	43,85	10,84
leeuwerik	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	71,55	35,92	7,58
vlogland	--	0,64	--	0,46	--	--	--	--	--	20,91	10,40	2,04
oude doeti	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	6,58	3,30	0,70
nieuwnoord	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	13,16	6,61	1,39
nieuwnoord	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	13,16	6,61	1,39
nieuwnoord	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	129,08	64,81	13,67
nieuwzuid	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	13,16	6,61	1,39
nieuwzuid	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	13,16	6,61	1,39
nieuwezuid	--	0,49	0,60	0,24	--	--	--	--	--	129,28	64,91	13,69
tuitstr	--	2,10	--	--	--	--	--	--	--	11,82	5,60	1,49
tuitstr	--	2,10	--	--	--	--	--	--	--	24,41	11,57	3,07
tuitstr	--	2,10	--	--	--	--	--	--	--	17,83	8,45	2,24
smodde	--	1,30	--	1,36	--	--	--	--	--	6,61	3,25	0,82

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D)	63
16236	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	87,36	
15763	--	56,66	10,25	19,50	--	50,67	10,25	17,00	--	86,48	
21129	--	56,66	10,25	19,50	--	50,67	10,25	17,00	--	86,48	
20720	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	87,36	
17862	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	85,46	
25973	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	87,36	
32811	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	85,46	
5813	--	56,66	10,25	19,50	--	50,67	10,25	17,00	--	86,48	
34493	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	86,67	
5813	--	56,66	10,25	19,50	--	50,67	10,25	17,00	--	86,48	
25973	--	62,92	16,25	7,38	--	52,50	16,00	12,13	--	87,36	
459	--	88,81	18,92	19,32	--	81,42	20,27	25,03	--	85,59	
9524	--	18,01	8,31	1,99	--	7,99	4,16	--	--	78,03	
18798	--	113,03	24,08	24,59	--	103,62	25,80	31,86	--	86,64	
22400	--	113,03	24,08	24,59	--	103,62	25,80	31,86	--	88,17	
39454	--	88,81	18,92	19,32	--	81,42	20,27	25,03	--	87,12	
27458	--	113,03	24,08	24,59	--	103,62	25,80	31,86	--	86,99	
17943	--	88,81	18,92	19,32	--	81,42	20,27	25,03	--	85,95	
Doetinchem	--	4,25	0,79	0,43	--	0,90	0,05	0,15	--	76,45	
Doetinchem	--	4,80	1,32	0,31	--	0,99	0,27	0,04	--	76,23	
Doetinchem	--	6,97	1,45	0,58	--	2,13	0,42	0,05	--	78,38	
Doetinchem	--	7,66	1,45	0,83	--	1,95	0,05	0,30	--	78,88	
roton doet	--	8,17	1,62	0,79	--	2,28	0,27	0,20	--	79,12	
roton leeu	--	5,96	1,18	0,58	--	1,66	0,19	0,15	--	77,75	
doetinch	--	10,90	2,06	0,86	--	3,63	0,63	0,25	--	80,70	
Doetinchem	--	6,97	1,45	0,58	--	2,13	0,42	0,05	--	77,56	
Doetinchem	--	7,66	1,45	0,83	--	1,95	0,05	0,30	--	78,08	
Doetinchem	--	6,97	1,45	0,58	--	2,13	0,42	0,05	--	77,56	
Doetinchem	--	6,97	1,45	0,58	--	2,13	0,42	0,05	--	77,56	
Doetinchem	--	7,66	1,45	0,83	--	1,95	0,05	0,30	--	78,08	
Doetinchem	--	7,66	1,45	0,83	--	1,95	0,05	0,30	--	78,08	
buulsdijk	--	1,64	0,33	0,17	--	1,59	0,39	0,24	--	74,81	
buulsdijk	--	1,64	0,33	0,17	--	1,59	0,39	0,24	--	74,38	
leeuwerik	--	1,36	0,38	0,23	--	0,36	0,22	0,02	--	73,09	
vlogland	--	0,51	0,09	0,01	--	0,14	--	0,01	--	68,08	
oude doeti	--	0,13	0,03	0,02	--	0,03	0,02	--	--	62,73	
nieuwnoord	--	0,25	0,07	0,04	--	0,07	0,04	--	--	73,01	
nieuwnoord	--	0,25	0,07	0,04	--	0,07	0,04	--	--	73,01	
nieuwnoord	--	2,46	0,69	0,41	--	0,65	0,40	0,03	--	82,93	
nieuwzuid	--	0,25	0,07	0,04	--	0,07	0,04	--	--	73,01	
nieuwzuid	--	0,25	0,07	0,04	--	0,07	0,04	--	--	73,01	
nieuwezuid	--	2,46	0,69	0,41	--	0,65	0,40	0,03	--	82,93	
tuitstr	--	0,46	0,04	0,01	--	0,26	--	--	--	66,14	
tuitstr	--	0,95	0,08	0,03	--	0,54	--	--	--	70,05	
tuitstr	--	0,69	0,06	0,02	--	0,40	--	--	--	67,93	
smodde	--	0,24	0,04	0,01	--	0,09	--	0,01	--	63,13	

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
16236	97,49	103,22	108,77	110,58	105,25	99,53	91,82	82,96	93,34
15763	98,50	103,26	110,37	113,37	107,53	101,62	92,87	80,54	93,32
21129	98,50	103,26	110,37	113,37	107,53	101,62	92,87	80,54	93,32
20720	97,49	103,22	108,77	110,58	105,25	99,53	91,82	82,96	93,34
17862	94,33	100,18	106,41	111,51	107,82	101,01	90,94	81,07	89,82
25973	97,49	103,22	108,77	110,58	105,25	99,53	91,82	82,96	93,34
32811	94,33	100,18	106,41	111,51	107,82	101,01	90,94	81,07	89,82
5813	98,50	103,26	110,37	113,37	107,53	101,62	92,87	80,54	93,32
34493	98,70	103,45	110,53	113,47	107,64	101,74	92,98	82,17	94,75
5813	98,50	103,26	110,37	113,37	107,53	101,62	92,87	80,54	93,32
25973	97,49	103,22	108,77	110,58	105,25	99,53	91,82	82,96	93,34
459	94,94	100,39	107,32	112,69	108,87	102,03	91,42	80,36	89,66
9524	87,88	93,18	100,03	106,62	102,84	95,99	85,05	75,43	85,18
18798	95,98	101,44	108,36	113,74	109,92	103,07	92,47	81,41	90,71
22400	98,11	102,16	104,99	110,05	104,68	99,37	90,90	82,91	93,16
39454	97,07	101,11	103,94	109,01	103,63	98,32	89,85	81,86	92,11
27458	95,70	101,50	108,85	112,50	108,15	101,72	91,72	81,92	90,27
17943	94,65	100,45	107,81	111,45	107,10	100,68	90,67	80,88	89,23
Doetinchem	80,56	89,39	91,57	96,91	93,99	87,38	80,74	70,89	74,49
Doetinchem	80,51	89,71	91,08	96,35	93,52	86,94	80,86	71,84	75,84
Doetinchem	82,69	91,75	93,40	98,62	95,77	89,19	83,01	73,69	77,53
Doetinchem	83,09	92,04	93,95	99,23	96,35	89,75	83,34	73,12	76,73
roton doet	83,38	92,38	94,17	99,42	96,55	89,97	83,66	73,89	77,63
roton leeu	82,01	91,01	92,80	98,05	95,18	88,60	82,29	72,53	76,26
doetinch	84,96	93,86	95,84	101,09	98,20	91,61	85,21	75,33	79,16
Doetinchem	85,77	91,60	97,76	104,53	100,96	94,15	83,77	73,21	81,19
Doetinchem	86,29	92,05	98,31	105,19	101,61	94,80	84,36	72,58	80,64
Doetinchem	85,77	91,60	97,76	104,53	100,96	94,15	83,77	73,21	81,19
Doetinchem	85,77	91,60	97,76	104,53	100,96	94,15	83,77	73,21	81,19
Doetinchem	86,29	92,05	98,31	105,19	101,61	94,80	84,36	72,58	80,64
Doetinchem	86,29	92,05	98,31	105,19	101,61	94,80	84,36	72,58	80,64
buulsdijk	79,18	87,60	90,40	95,53	92,57	86,01	79,30	70,59	74,48
buulsdijk	82,26	87,92	94,68	101,46	97,85	91,03	80,50	70,36	78,13
leeuwerik	76,95	85,06	88,60	94,04	91,00	84,35	76,83	69,71	73,49
vlogland	72,09	80,56	83,43	88,82	85,83	79,20	72,13	63,84	67,16
oude doeti	66,59	74,70	78,24	83,68	80,63	73,99	66,46	59,35	63,13
nieuwnoord	77,29	84,55	85,20	88,64	81,90	76,76	70,29	69,63	73,83
nieuwnoord	77,29	84,55	85,20	88,64	81,90	76,76	70,29	69,63	73,83
nieuwnoord	87,21	94,47	95,12	98,55	91,81	86,67	80,21	79,54	83,74
nieuwzuid	77,29	84,55	85,20	88,64	81,90	76,76	70,29	69,63	73,83
nieuwzuid	77,29	84,55	85,20	88,64	81,90	76,76	70,29	69,63	73,83
nieuwezuid	87,22	94,47	95,12	98,56	91,82	86,68	80,21	79,55	83,75
tuitstr	74,26	80,21	86,29	92,73	89,15	82,35	72,13	60,79	68,63
tuitstr	74,67	83,84	85,12	90,11	87,33	80,82	75,11	64,18	67,43
tuitstr	76,05	82,00	88,07	94,51	90,94	84,13	73,92	62,58	70,41
smodde	71,30	77,13	83,33	90,05	86,47	79,66	69,30	58,57	66,50

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
16236	98,69	105,13	107,61	102,03	96,21	88,32	79,77	89,31	95,24
15763	98,02	105,47	109,40	103,38	97,39	88,68	81,36	92,99	97,79
21129	98,02	105,47	109,40	103,38	97,39	88,68	81,36	92,99	97,79
20720	98,69	105,13	107,61	102,03	96,21	88,32	79,77	89,31	95,24
17862	95,51	102,16	108,14	104,42	97,59	87,10	77,88	86,30	92,26
25973	98,69	105,13	107,61	102,03	96,21	88,32	79,77	89,31	95,24
32811	95,51	102,16	108,14	104,42	97,59	87,10	77,88	86,30	92,26
5813	98,02	105,47	109,40	103,38	97,39	88,68	81,36	92,99	97,79
34493	99,47	106,85	110,59	104,60	98,63	89,91	79,31	90,33	95,27
5813	98,02	105,47	109,40	103,38	97,39	88,68	81,36	92,99	97,79
25973	98,69	105,13	107,61	102,03	96,21	88,32	79,77	89,31	95,24
459	95,06	102,21	108,53	104,71	97,84	86,95	79,60	88,62	94,18
9524	90,47	97,46	104,30	100,51	93,64	82,64	68,05	78,42	83,55
18798	96,11	103,26	109,57	105,76	98,89	87,99	80,65	89,67	95,23
22400	96,93	100,21	106,08	100,49	95,14	86,63	82,19	91,62	95,88
39454	95,88	99,17	105,03	99,44	94,09	85,58	81,14	90,58	94,83
27458	96,20	103,95	108,09	103,61	97,26	87,03	80,90	89,46	95,27
17943	95,15	102,90	107,04	102,56	96,21	85,98	79,85	88,41	94,22
Doetinchem	82,22	86,47	92,04	88,94	82,25	74,16	66,91	71,14	79,93
Doetinchem	84,43	87,10	92,50	89,53	82,90	75,91	64,93	68,94	77,73
Doetinchem	85,51	89,26	94,71	91,65	85,00	77,35	67,33	71,32	80,22
Doetinchem	84,61	88,62	94,20	91,11	84,43	76,45	69,60	73,89	82,79
roton doet	85,57	89,43	94,94	91,87	85,20	77,41	69,11	73,29	82,18
roton leeu	84,20	88,06	93,57	90,50	83,83	76,04	67,74	71,92	80,81
doetinch	87,11	90,92	96,37	93,31	86,66	78,98	69,80	73,97	82,75
Doetinchem	86,63	93,59	100,82	97,20	90,37	79,64	66,47	74,76	80,45
Doetinchem	86,01	92,98	100,36	96,75	89,92	79,13	68,87	77,01	82,78
Doetinchem	86,63	93,59	100,82	97,20	90,37	79,64	66,47	74,76	80,45
Doetinchem	86,63	93,59	100,82	97,20	90,37	79,64	66,47	74,76	80,45
Doetinchem	86,01	92,98	100,36	96,75	89,92	79,13	68,87	77,01	82,78
Doetinchem	86,01	92,98	100,36	96,75	89,92	79,13	68,87	77,01	82,78
buulsdijk	81,86	86,51	91,89	88,77	82,14	74,16	65,62	70,14	78,60
buulsdijk	83,46	90,80	97,99	94,35	87,52	76,72	65,25	73,07	78,77
leeuwerik	80,97	85,53	90,97	87,86	81,21	73,16	63,74	67,63	76,29
vlogland	73,81	79,72	85,37	82,18	75,47	66,42	56,82	60,38	66,95
oude doeti	70,60	75,17	80,61	77,49	70,84	62,80	53,37	57,27	65,93
nieuwnoord	80,45	82,13	85,57	78,76	73,61	66,61	63,67	67,98	75,79
nieuwnoord	80,45	82,13	85,57	78,76	73,61	66,61	63,67	67,98	75,79
nieuwnoord	90,37	92,04	95,48	88,67	83,52	76,53	73,58	77,90	85,71
nieuwzuid	80,45	82,13	85,57	78,76	73,61	66,61	63,67	67,98	75,79
nieuwzuid	80,45	82,13	85,57	78,76	73,61	66,61	63,67	67,98	75,79
nieuwezuid	90,37	92,05	95,49	88,68	83,53	76,53	73,59	77,91	85,71
tuitstr	73,69	81,33	88,90	85,26	78,42	67,44	55,07	62,94	68,04
tuitstr	73,71	80,15	85,80	82,59	75,88	66,58	58,50	61,79	68,32
tuitstr	75,48	83,11	90,68	87,05	80,21	69,22	56,86	64,72	69,82
smodde	71,68	79,06	86,57	82,94	76,10	65,19	53,40	61,15	66,62

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
16236	100,68	101,82	96,66	91,01	83,38	--	--	--	--
15763	104,71	107,01	101,32	95,48	86,69	--	--	--	--
21129	104,71	107,01	101,32	95,48	86,69	--	--	--	--
20720	100,68	101,82	96,66	91,01	83,38	--	--	--	--
17862	98,76	103,12	99,36	92,55	82,72	--	--	--	--
25973	100,68	101,82	96,66	91,01	83,38	--	--	--	--
32811	98,76	103,12	99,36	92,55	82,72	--	--	--	--
5813	104,71	107,01	101,32	95,48	86,69	--	--	--	--
34493	102,37	104,59	98,87	93,01	84,26	--	--	--	--
5813	104,71	107,01	101,32	95,48	86,69	--	--	--	--
25973	100,68	101,82	96,66	91,01	83,38	--	--	--	--
459	101,18	105,80	101,94	95,10	84,74	--	--	--	--
9524	90,39	98,07	94,32	87,45	76,27	--	--	--	--
18798	102,23	106,85	102,99	96,15	85,79	--	--	--	--
22400	98,63	102,98	97,77	92,47	84,05	--	--	--	--
39454	97,58	101,93	96,72	91,42	83,01	--	--	--	--
27458	102,58	105,81	101,51	95,02	85,18	--	--	--	--
17943	101,54	104,77	100,47	93,97	84,13	--	--	--	--
Doetinchem	82,13	87,39	84,48	77,89	71,34	--	--	--	--
Doetinchem	80,02	85,44	82,50	75,87	69,08	--	--	--	--
Doetinchem	82,33	87,77	84,85	78,21	71,49	--	--	--	--
Doetinchem	84,76	89,98	87,09	80,51	74,15	--	--	--	--
roton doet	84,21	89,51	86,61	80,01	73,51	--	--	--	--
roton leeu	82,84	88,14	85,24	78,64	72,14	--	--	--	--
doetinch	85,00	90,30	87,38	80,78	74,15	--	--	--	--
Doetinchem	86,72	93,81	90,24	83,42	72,89	--	--	--	--
Doetinchem	89,10	95,91	92,33	85,51	75,08	--	--	--	--
Doetinchem	86,72	93,81	90,24	83,42	72,89	--	--	--	--
Doetinchem	86,72	93,81	90,24	83,42	72,89	--	--	--	--
Doetinchem	89,10	95,91	92,33	85,51	75,08	--	--	--	--
Doetinchem	89,10	95,91	92,33	85,51	75,08	--	--	--	--
buulsdijk	81,27	86,30	83,37	76,83	70,32	--	--	--	--
buulsdijk	85,53	92,18	88,56	81,74	71,27	--	--	--	--
leeuwerik	78,88	84,36	81,39	74,74	67,69	--	--	--	--
vlogland	72,88	78,39	75,20	68,53	59,73	--	--	--	--
oude doeti	68,52	74,00	71,02	64,37	57,33	--	--	--	--
nieuwnoord	75,49	78,96	72,30	67,15	61,17	--	--	--	--
nieuwnoord	75,49	78,96	72,30	67,15	61,17	--	--	--	--
nieuwnoord	85,40	88,87	82,21	77,06	71,08	--	--	--	--
nieuwzuid	75,49	78,96	72,30	67,15	61,17	--	--	--	--
nieuwzuid	75,49	78,96	72,30	67,15	61,17	--	--	--	--
nieuwezuid	85,41	88,88	82,22	77,07	71,09	--	--	--	--
tuitstr	75,59	83,14	79,51	72,67	61,71	--	--	--	--
tuitstr	74,41	80,06	76,86	70,15	61,02	--	--	--	--
tuitstr	77,38	84,93	81,30	74,46	63,50	--	--	--	--
smodde	73,79	80,77	77,14	70,31	59,62	--	--	--	--

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
16236	--	--	--	--
15763	--	--	--	--
21129	--	--	--	--
20720	--	--	--	--
17862	--	--	--	--
25973	--	--	--	--
32811	--	--	--	--
5813	--	--	--	--
34493	--	--	--	--
5813	--	--	--	--
25973	--	--	--	--
459	--	--	--	--
9524	--	--	--	--
18798	--	--	--	--
22400	--	--	--	--
39454	--	--	--	--
27458	--	--	--	--
17943	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
roton doet	--	--	--	--
roton leeu	--	--	--	--
doetinch	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
Doetinchem	--	--	--	--
buulsdijk	--	--	--	--
buulsdijk	--	--	--	--
leeuwerik	--	--	--	--
vlogland	--	--	--	--
oude doeti	--	--	--	--
nieuwnoord	--	--	--	--
nieuwnoord	--	--	--	--
nieuwnoord	--	--	--	--
nieuwzuid	--	--	--	--
nieuwzuid	--	--	--	--
nieuwzuid	--	--	--	--
nieuwezuid	--	--	--	--
tuitstr	--	--	--	--
tuitstr	--	--	--	--
tuitstr	--	--	--	--
smodde	--	--	--	--

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1.1		18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.2		18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.4		18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.5		18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.6		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.7		18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.8		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.9		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.1		18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.2		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.3		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.4		18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.5		18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.6		18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.7		18,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.8		18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.9		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.10		18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.11		18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.12		18,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.13		18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.1		18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.2		18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.3		18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.4		18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.5		18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.6		18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.7		18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.8		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.9		18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.10		18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.11		18,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.1		18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.2		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.4		18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.5		18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.6		18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.7		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.8		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.9		18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.1		18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.2		18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.3		18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.4		18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.5		18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.6		18,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.7		18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.8		18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.9		18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.10		18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.11		18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.12		18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.1		18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.2		18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.3		18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.4		18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.5		18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.6		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.7		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.8		18,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.1		18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.2		18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7.3		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.4		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.1		18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.2		18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.3		18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.4		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.5		18,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.6		18,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.7		18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.1		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.2		18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.3		18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.4		18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.5		18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.6		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.7		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.8		18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.9		18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.10		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.11		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.1		18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.2		18,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.3		18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.4		18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.5		18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.6		18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.7		18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.8		18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.9		18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.10		18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.1		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.2		18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.3		18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.4		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.5		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.6		18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.7		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.8		18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.9		17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.10		18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.11		18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.1		18,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.2		18,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.3		18,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.4		18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.5		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.6		18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.7		18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.1		18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.2		18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.3		18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.4		18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.5		18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.6		18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.7		19,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.8		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.9		18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.10		18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.1		18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.2		18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.4		18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.1		18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.2		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15.3		18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.4		18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.5		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.6		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.7		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.8		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.9		19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.10		19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.11		19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.12		18,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.13		18,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.14		18,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.15		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.16		18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.17		18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.1		18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.2		18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.4		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.5		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.6		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.7		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.8		18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.9		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.10		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.11		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.12		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.13		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.14		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.15		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.16		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.17		18,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.18		18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.19		18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.20		18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.1		18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.2		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.4		18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.5		18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.6		18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.7		18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.8		18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.9		18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.10		18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.11		18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.12		18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.13		18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.14		18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.1		18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.2		18,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.3		18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.4		18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.5		18,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.6		18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.7		18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.8		18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.9		18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.10		18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.11		18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.12		18,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18.13		18,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19.1		18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19.2		18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
19.3		18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19.4		18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.1		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.2		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.4		18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.5		18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.6		18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.7		18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.8		18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.9		18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.10		18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.11		18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.12		18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20.13		18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.1		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.2		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.3		18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.4		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.5		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.6		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.7		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.8		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.9		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.10		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.1		18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.2		18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.3		18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.4		18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.5		18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.6		18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.7		18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.8		18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.1		18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.2		18,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.3		18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.4		18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.5		18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.6		18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.7		18,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24.1		18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24.2		18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24.3		18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24.4		18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25.1		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25.2		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25.4		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.1		18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.2		18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.3		18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.4		18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.5		18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.6		18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.1		18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.2		18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.4		18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.5		18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.6		18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.7		18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.8		18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.9		18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.1		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Varsseveld, De Tuit

Model: toetsing verbeelding
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
28.2		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.3		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.4		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.5		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.6		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.7		18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.8		18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29.1		18,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29.2		18,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29.3		18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29.4		18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29.5		18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29.6		18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	61
1.1_B	4,50	62
1.1_C	7,50	63
1.2_A	1,50	60
1.2_B	4,50	61
1.2_C	7,50	62
1.3_A	1,50	59
1.3_B	4,50	61
1.3_C	7,50	62
1.4_A	1,50	58
1.4_B	4,50	60
1.4_C	7,50	60
1.5_A	1,50	58
1.5_B	4,50	59
1.5_C	7,50	59
1.6_A	1,50	57
1.6_B	4,50	58
1.6_C	7,50	59
1.7_A	1,50	58
1.7_B	4,50	59
1.7_C	7,50	60
1.8_A	1,50	59
1.8_B	4,50	60
1.8_C	7,50	61
1.9_A	1,50	60
1.9_B	4,50	62
1.9_C	7,50	62
10.10_A	1,50	57
10.10_B	4,50	58
10.10_C	7,50	59
10.1_A	1,50	59
10.1_B	4,50	59
10.1_C	7,50	60
10.2_A	1,50	58
10.2_B	4,50	59
10.2_C	7,50	59
10.3_A	1,50	58
10.3_B	4,50	59
10.3_C	7,50	59
10.4_A	1,50	59
10.4_B	4,50	59
10.4_C	7,50	59
10.5_A	1,50	58
10.5_B	4,50	59
10.5_C	7,50	59
10.6_A	1,50	57
10.6_B	4,50	57
10.6_C	7,50	57
10.7_A	1,50	57
10.7_B	4,50	57
10.7_C	7,50	57
10.8_A	1,50	56
10.8_B	4,50	57
10.8_C	7,50	57
10.9_A	1,50	56
10.9_B	4,50	57
10.9_C	7,50	58
11.10_A	1,50	60
11.10_B	4,50	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
11.10_C	7,50	63
11.11_A	1,50	60
11.11_B	4,50	62
11.11_C	7,50	62
11.1_A	1,50	59
11.1_B	4,50	60
11.1_C	7,50	61
11.2_A	1,50	57
11.2_B	4,50	58
11.2_C	7,50	59
11.3_A	1,50	56
11.3_B	4,50	57
11.3_C	7,50	58
11.4_A	1,50	56
11.4_B	4,50	57
11.4_C	7,50	58
11.5_A	1,50	57
11.5_B	4,50	58
11.5_C	7,50	59
11.6_A	1,50	59
11.6_B	4,50	60
11.6_C	7,50	60
11.7_A	1,50	60
11.7_B	4,50	61
11.7_C	7,50	61
11.8_A	1,50	60
11.8_B	4,50	61
11.8_C	7,50	61
11.9_A	1,50	60
11.9_B	4,50	62
11.9_C	7,50	62
12.1_A	1,50	55
12.1_B	4,50	56
12.1_C	7,50	57
12.2_A	1,50	56
12.2_B	4,50	56
12.2_C	7,50	57
12.3_A	1,50	56
12.3_B	4,50	57
12.3_C	7,50	57
12.4_A	1,50	57
12.4_B	4,50	58
12.4_C	7,50	58
12.5_A	1,50	57
12.5_B	4,50	58
12.5_C	7,50	58
12.6_A	1,50	56
12.6_B	4,50	58
12.6_C	7,50	58
12.7_A	1,50	56
12.7_B	4,50	57
12.7_C	7,50	57
13.10_A	1,50	56
13.10_B	4,50	56
13.10_C	7,50	57
13.1_A	1,50	56
13.1_B	4,50	57
13.1_C	7,50	57
13.2_A	1,50	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.2_B	4,50	57
13.2_C	7,50	57
13.3_A	1,50	58
13.3_B	4,50	58
13.3_C	7,50	58
13.4_A	1,50	59
13.4_B	4,50	59
13.4_C	7,50	59
13.5_A	1,50	58
13.5_B	4,50	59
13.5_C	7,50	59
13.6_A	1,50	56
13.6_B	4,50	57
13.6_C	7,50	57
13.7_A	1,50	55
13.7_B	4,50	57
13.7_C	7,50	57
13.8_A	1,50	56
13.8_B	4,50	57
13.8_C	7,50	57
13.9_A	1,50	56
13.9_B	4,50	56
13.9_C	7,50	57
14.1_A	1,50	59
14.1_B	4,50	59
14.1_C	7,50	59
14.2_A	1,50	56
14.2_B	4,50	57
14.2_C	7,50	57
14.3_A	1,50	54
14.3_B	4,50	55
14.3_C	7,50	55
14.4_A	1,50	55
14.4_B	4,50	56
14.4_C	7,50	56
15.10_A	1,50	52
15.10_B	4,50	53
15.10_C	7,50	54
15.11_A	1,50	49
15.11_B	4,50	51
15.11_C	7,50	53
15.12_A	1,50	48
15.12_B	4,50	50
15.12_C	7,50	52
15.13_A	1,50	48
15.13_B	4,50	50
15.13_C	7,50	52
15.14_A	1,50	52
15.14_B	4,50	52
15.14_C	7,50	53
15.15_A	1,50	53
15.15_B	4,50	53
15.15_C	7,50	54
15.16_A	1,50	54
15.16_B	4,50	54
15.16_C	7,50	54
15.17_A	1,50	56
15.17_B	4,50	57
15.17_C	7,50	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.1_A	1,50	60
15.1_B	4,50	60
15.1_C	7,50	59
15.2_A	1,50	57
15.2_B	4,50	57
15.2_C	7,50	57
15.3_A	1,50	52
15.3_B	4,50	54
15.3_C	7,50	54
15.4_A	1,50	50
15.4_B	4,50	51
15.4_C	7,50	53
15.5_A	1,50	49
15.5_B	4,50	51
15.5_C	7,50	53
15.6_A	1,50	49
15.6_B	4,50	51
15.6_C	7,50	53
15.7_A	1,50	47
15.7_B	4,50	50
15.7_C	7,50	53
15.8_A	1,50	42
15.8_B	4,50	45
15.8_C	7,50	48
15.9_A	1,50	52
15.9_B	4,50	54
15.9_C	7,50	55
16.10_A	1,50	51
16.10_B	4,50	52
16.10_C	7,50	52
16.11_A	1,50	51
16.11_B	4,50	52
16.11_C	7,50	53
16.12_A	1,50	52
16.12_B	4,50	53
16.12_C	7,50	53
16.13_A	1,50	51
16.13_B	4,50	52
16.13_C	7,50	53
16.14_A	1,50	51
16.14_B	4,50	52
16.14_C	7,50	53
16.15_A	1,50	52
16.15_B	4,50	53
16.15_C	7,50	54
16.16_A	1,50	53
16.16_B	4,50	54
16.16_C	7,50	54
16.17_A	1,50	52
16.17_B	4,50	54
16.17_C	7,50	54
16.18_A	1,50	53
16.18_B	4,50	54
16.18_C	7,50	54
16.19_A	1,50	54
16.19_B	4,50	55
16.19_C	7,50	55
16.1_A	1,50	56
16.1_B	4,50	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.1_C	7,50	57
16.20_A	1,50	56
16.20_B	4,50	57
16.20_C	7,50	57
16.2_A	1,50	55
16.2_B	4,50	56
16.2_C	7,50	56
16.3_A	1,50	54
16.3_B	4,50	56
16.3_C	7,50	56
16.4_A	1,50	54
16.4_B	4,50	56
16.4_C	7,50	56
16.5_A	1,50	55
16.5_B	4,50	56
16.5_C	7,50	56
16.6_A	1,50	55
16.6_B	4,50	56
16.6_C	7,50	56
16.7_A	1,50	55
16.7_B	4,50	56
16.7_C	7,50	56
16.8_A	1,50	55
16.8_B	4,50	56
16.8_C	7,50	56
16.9_A	1,50	52
16.9_B	4,50	53
16.9_C	7,50	53
17.10_A	1,50	51
17.10_B	4,50	52
17.10_C	7,50	52
17.11_A	1,50	52
17.11_B	4,50	53
17.11_C	7,50	53
17.12_A	1,50	54
17.12_B	4,50	55
17.12_C	7,50	55
17.13_A	1,50	54
17.13_B	4,50	55
17.13_C	7,50	55
17.14_A	1,50	54
17.14_B	4,50	55
17.14_C	7,50	55
17.1_A	1,50	54
17.1_B	4,50	55
17.1_C	7,50	55
17.2_A	1,50	54
17.2_B	4,50	55
17.2_C	7,50	55
17.3_A	1,50	54
17.3_B	4,50	55
17.3_C	7,50	55
17.4_A	1,50	54
17.4_B	4,50	54
17.4_C	7,50	54
17.5_A	1,50	52
17.5_B	4,50	53
17.5_C	7,50	53
17.6_A	1,50	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.6_B	4,50	52
17.6_C	7,50	53
17.7_A	1,50	52
17.7_B	4,50	53
17.7_C	7,50	53
17.8_A	1,50	52
17.8_B	4,50	52
17.8_C	7,50	52
17.9_A	1,50	51
17.9_B	4,50	52
17.9_C	7,50	52
18.10_A	1,50	48
18.10_B	4,50	50
18.10_C	7,50	51
18.11_A	1,50	51
18.11_B	4,50	52
18.11_C	7,50	52
18.12_A	1,50	52
18.12_B	4,50	52
18.12_C	7,50	53
18.13_A	1,50	51
18.13_B	4,50	52
18.13_C	7,50	53
18.1_A	1,50	51
18.1_B	4,50	52
18.1_C	7,50	53
18.2_A	1,50	49
18.2_B	4,50	50
18.2_C	7,50	52
18.3_A	1,50	48
18.3_B	4,50	49
18.3_C	7,50	51
18.4_A	1,50	48
18.4_B	4,50	50
18.4_C	7,50	51
18.5_A	1,50	49
18.5_B	4,50	50
18.5_C	7,50	51
18.6_A	1,50	47
18.6_B	4,50	49
18.6_C	7,50	51
18.7_A	1,50	47
18.7_B	4,50	49
18.7_C	7,50	50
18.8_A	1,50	47
18.8_B	4,50	49
18.8_C	7,50	50
18.9_A	1,50	48
18.9_B	4,50	49
18.9_C	7,50	51
19.1_A	1,50	51
19.1_B	4,50	52
19.1_C	7,50	53
19.2_A	1,50	50
19.2_B	4,50	52
19.2_C	7,50	52
19.3_A	1,50	50
19.3_B	4,50	52
19.3_C	7,50	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
19.4_A	1,50	52
19.4_B	4,50	53
19.4_C	7,50	54
2.10_A	1,50	56
2.10_B	4,50	56
2.10_C	7,50	57
2.11_A	1,50	56
2.11_B	4,50	57
2.11_C	7,50	58
2.12_A	1,50	57
2.12_B	4,50	58
2.12_C	7,50	59
2.13_A	1,50	58
2.13_B	4,50	59
2.13_C	7,50	60
2.1_A	1,50	60
2.1_B	4,50	60
2.1_C	7,50	61
2.2_A	1,50	60
2.2_B	4,50	60
2.2_C	7,50	60
2.3_A	1,50	58
2.3_B	4,50	59
2.3_C	7,50	59
2.4_A	1,50	58
2.4_B	4,50	58
2.4_C	7,50	59
2.5_A	1,50	57
2.5_B	4,50	58
2.5_C	7,50	58
2.6_A	1,50	56
2.6_B	4,50	57
2.6_C	7,50	58
2.7_A	1,50	57
2.7_B	4,50	57
2.7_C	7,50	57
2.8_A	1,50	56
2.8_B	4,50	57
2.8_C	7,50	57
2.9_A	1,50	56
2.9_B	4,50	56
2.9_C	7,50	57
20.10_A	1,50	47
20.10_B	4,50	49
20.10_C	7,50	50
20.11_A	1,50	44
20.11_B	4,50	47
20.11_C	7,50	49
20.12_A	1,50	42
20.12_B	4,50	47
20.12_C	7,50	49
20.13_A	1,50	44
20.13_B	4,50	47
20.13_C	7,50	48
20.1_A	1,50	47
20.1_B	4,50	48
20.1_C	7,50	49
20.2_A	1,50	47
20.2_B	4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
20.2_C	7,50	49
20.3_A	1,50	47
20.3_B	4,50	48
20.3_C	7,50	49
20.4_A	1,50	46
20.4_B	4,50	48
20.4_C	7,50	49
20.5_A	1,50	46
20.5_B	4,50	48
20.5_C	7,50	49
20.6_A	1,50	47
20.6_B	4,50	49
20.6_C	7,50	49
20.7_A	1,50	52
20.7_B	4,50	52
20.7_C	7,50	52
20.8_A	1,50	52
20.8_B	4,50	52
20.8_C	7,50	52
20.9_A	1,50	52
20.9_B	4,50	52
20.9_C	7,50	52
21.10_A	1,50	51
21.10_B	4,50	52
21.10_C	7,50	51
21.1_A	1,50	52
21.1_B	4,50	52
21.1_C	7,50	52
21.2_A	1,50	52
21.2_B	4,50	53
21.2_C	7,50	52
21.3_A	1,50	48
21.3_B	4,50	50
21.3_C	7,50	50
21.4_A	1,50	47
21.4_B	4,50	48
21.4_C	7,50	48
21.5_A	1,50	46
21.5_B	4,50	48
21.5_C	7,50	48
21.6_A	1,50	48
21.6_B	4,50	49
21.6_C	7,50	49
21.7_A	1,50	48
21.7_B	4,50	49
21.7_C	7,50	49
21.8_A	1,50	48
21.8_B	4,50	49
21.8_C	7,50	50
21.9_A	1,50	51
21.9_B	4,50	51
21.9_C	7,50	51
22.1_A	1,50	52
22.1_B	4,50	52
22.1_C	7,50	52
22.2_A	1,50	51
22.2_B	4,50	52
22.2_C	7,50	51
22.3_A	1,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
22.3_B	4,50	49
22.3_C	7,50	49
22.4_A	1,50	47
22.4_B	4,50	48
22.4_C	7,50	48
22.5_A	1,50	47
22.5_B	4,50	48
22.5_C	7,50	48
22.6_A	1,50	47
22.6_B	4,50	48
22.6_C	7,50	48
22.7_A	1,50	47
22.7_B	4,50	48
22.7_C	7,50	48
22.8_A	1,50	48
22.8_B	4,50	50
22.8_C	7,50	50
23.1_A	1,50	51
23.1_B	4,50	51
23.1_C	7,50	51
23.2_A	1,50	50
23.2_B	4,50	51
23.2_C	7,50	50
23.3_A	1,50	48
23.3_B	4,50	49
23.3_C	7,50	49
23.4_A	1,50	48
23.4_B	4,50	49
23.4_C	7,50	49
23.5_A	1,50	50
23.5_B	4,50	50
23.5_C	7,50	50
23.6_A	1,50	47
23.6_B	4,50	48
23.6_C	7,50	48
23.7_A	1,50	47
23.7_B	4,50	48
23.7_C	7,50	48
24.1_A	1,50	45
24.1_B	4,50	47
24.1_C	7,50	48
24.2_A	1,50	44
24.2_B	4,50	46
24.2_C	7,50	47
24.3_A	1,50	46
24.3_B	4,50	47
24.3_C	7,50	47
24.4_A	1,50	51
24.4_B	4,50	51
24.4_C	7,50	50
25.1_A	1,50	46
25.1_B	4,50	48
25.1_C	7,50	48
25.2_A	1,50	47
25.2_B	4,50	48
25.2_C	7,50	48
25.3_A	1,50	49
25.3_B	4,50	50
25.3_C	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
25.4_A	1,50	47
25.4_B	4,50	48
25.4_C	7,50	48
26.1_A	1,50	47
26.1_B	4,50	48
26.1_C	7,50	48
26.2_A	1,50	47
26.2_B	4,50	48
26.2_C	7,50	48
26.3_A	1,50	48
26.3_B	4,50	49
26.3_C	7,50	49
26.4_A	1,50	51
26.4_B	4,50	51
26.4_C	7,50	50
26.5_A	1,50	51
26.5_B	4,50	51
26.5_C	7,50	50
26.6_A	1,50	46
26.6_B	4,50	48
26.6_C	7,50	48
27.1_A	1,50	47
27.1_B	4,50	48
27.1_C	7,50	49
27.2_A	1,50	47
27.2_B	4,50	49
27.2_C	7,50	49
27.3_A	1,50	46
27.3_B	4,50	48
27.3_C	7,50	48
27.4_A	1,50	47
27.4_B	4,50	49
27.4_C	7,50	49
27.5_A	1,50	51
27.5_B	4,50	52
27.5_C	7,50	51
27.6_A	1,50	52
27.6_B	4,50	52
27.6_C	7,50	52
27.7_A	1,50	54
27.7_B	4,50	54
27.7_C	7,50	54
27.8_A	1,50	47
27.8_B	4,50	49
27.8_C	7,50	49
27.9_A	1,50	46
27.9_B	4,50	48
27.9_C	7,50	49
28.1_A	1,50	48
28.1_B	4,50	49
28.1_C	7,50	49
28.2_A	1,50	48
28.2_B	4,50	49
28.2_C	7,50	49
28.3_A	1,50	46
28.3_B	4,50	47
28.3_C	7,50	48
28.4_A	1,50	47
28.4_B	4,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
28.4_C	7,50	49
28.5_A	1,50	51
28.5_B	4,50	52
28.5_C	7,50	51
28.6_A	1,50	51
28.6_B	4,50	51
28.6_C	7,50	51
28.7_A	1,50	47
28.7_B	4,50	48
28.7_C	7,50	49
28.8_A	1,50	46
28.8_B	4,50	48
28.8_C	7,50	48
29.1_A	1,50	47
29.1_B	4,50	48
29.1_C	7,50	48
29.2_A	1,50	46
29.2_B	4,50	46
29.2_C	7,50	47
29.3_A	1,50	45
29.3_B	4,50	46
29.3_C	7,50	46
29.4_A	1,50	51
29.4_B	4,50	51
29.4_C	7,50	50
29.5_A	1,50	46
29.5_B	4,50	47
29.5_C	7,50	47
29.6_A	1,50	45
29.6_B	4,50	47
29.6_C	7,50	47
3.10_A	1,50	56
3.10_B	4,50	57
3.10_C	7,50	58
3.11_A	1,50	56
3.11_B	4,50	57
3.11_C	7,50	58
3.1_A	1,50	56
3.1_B	4,50	57
3.1_C	7,50	58
3.2_A	1,50	57
3.2_B	4,50	59
3.2_C	7,50	60
3.3_A	1,50	57
3.3_B	4,50	58
3.3_C	7,50	59
3.4_A	1,50	56
3.4_B	4,50	57
3.4_C	7,50	58
3.5_A	1,50	55
3.5_B	4,50	56
3.5_C	7,50	57
3.6_A	1,50	55
3.6_B	4,50	56
3.6_C	7,50	57
3.7_A	1,50	58
3.7_B	4,50	57
3.7_C	7,50	58
3.8_A	1,50	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
3.8_B	4,50	57
3.8_C	7,50	58
3.9_A	1,50	56
3.9_B	4,50	57
3.9_C	7,50	58
4.1_A	1,50	63
4.1_B	4,50	64
4.1_C	7,50	65
4.2_A	1,50	62
4.2_B	4,50	64
4.2_C	7,50	64
4.3_A	1,50	61
4.3_B	4,50	62
4.3_C	7,50	63
4.4_A	1,50	60
4.4_B	4,50	61
4.4_C	7,50	62
4.5_A	1,50	59
4.5_B	4,50	60
4.5_C	7,50	61
4.6_A	1,50	59
4.6_B	4,50	60
4.6_C	7,50	61
4.7_A	1,50	60
4.7_B	4,50	61
4.7_C	7,50	62
4.8_A	1,50	61
4.8_B	4,50	62
4.8_C	7,50	63
4.9_A	1,50	62
4.9_B	4,50	64
4.9_C	7,50	64
5.10_A	1,50	59
5.10_B	4,50	60
5.10_C	7,50	60
5.11_A	1,50	59
5.11_B	4,50	60
5.11_C	7,50	61
5.12_A	1,50	60
5.12_B	4,50	62
5.12_C	7,50	62
5.1_A	1,50	60
5.1_B	4,50	61
5.1_C	7,50	62
5.2_A	1,50	59
5.2_B	4,50	60
5.2_C	7,50	61
5.3_A	1,50	58
5.3_B	4,50	59
5.3_C	7,50	60
5.4_A	1,50	57
5.4_B	4,50	58
5.4_C	7,50	59
5.5_A	1,50	57
5.5_B	4,50	58
5.5_C	7,50	58
5.6_A	1,50	57
5.6_B	4,50	58
5.6_C	7,50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
5.7_A	1,50	60
5.7_B	4,50	60
5.7_C	7,50	60
5.8_A	1,50	60
5.8_B	4,50	60
5.8_C	7,50	60
5.9_A	1,50	60
5.9_B	4,50	60
5.9_C	7,50	60
6.1_A	1,50	57
6.1_B	4,50	58
6.1_C	7,50	58
6.2_A	1,50	57
6.2_B	4,50	57
6.2_C	7,50	58
6.3_A	1,50	56
6.3_B	4,50	57
6.3_C	7,50	57
6.4_A	1,50	56
6.4_B	4,50	56
6.4_C	7,50	57
6.5_A	1,50	55
6.5_B	4,50	56
6.5_C	7,50	57
6.6_A	1,50	56
6.6_B	4,50	57
6.6_C	7,50	57
6.7_A	1,50	56
6.7_B	4,50	57
6.7_C	7,50	57
6.8_A	1,50	57
6.8_B	4,50	58
6.8_C	7,50	58
7.1_A	1,50	57
7.1_B	4,50	57
7.1_C	7,50	58
7.2_A	1,50	56
7.2_B	4,50	56
7.2_C	7,50	57
7.3_A	1,50	56
7.3_B	4,50	56
7.3_C	7,50	57
7.4_A	1,50	57
7.4_B	4,50	57
7.4_C	7,50	58
8.1_A	1,50	56
8.1_B	4,50	57
8.1_C	7,50	57
8.2_A	1,50	56
8.2_B	4,50	56
8.2_C	7,50	57
8.3_A	1,50	54
8.3_B	4,50	55
8.3_C	7,50	56
8.4_A	1,50	54
8.4_B	4,50	55
8.4_C	7,50	56
8.5_A	1,50	54
8.5_B	4,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8.5_C	7,50	56
8.6_A	1,50	54
8.6_B	4,50	55
8.6_C	7,50	56
8.7_A	1,50	55
8.7_B	4,50	56
8.7_C	7,50	56
9.10_A	1,50	59
9.10_B	4,50	60
9.10_C	7,50	61
9.11_A	1,50	60
9.11_B	4,50	61
9.11_C	7,50	61
9.1_A	1,50	59
9.1_B	4,50	60
9.1_C	7,50	61
9.2_A	1,50	59
9.2_B	4,50	60
9.2_C	7,50	60
9.3_A	1,50	58
9.3_B	4,50	58
9.3_C	7,50	59
9.4_A	1,50	57
9.4_B	4,50	58
9.4_C	7,50	58
9.5_A	1,50	56
9.5_B	4,50	57
9.5_C	7,50	58
9.6_A	1,50	56
9.6_B	4,50	57
9.6_C	7,50	58
9.7_A	1,50	57
9.7_B	4,50	58
9.7_C	7,50	59
9.8_A	1,50	58
9.8_B	4,50	59
9.8_C	7,50	60
9.9_A	1,50	59
9.9_B	4,50	61
9.9_C	7,50	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing stedenbouwkundigplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10_A	1,50	44
10_A	1,50	42
10_A	1,50	44
10_B	4,50	47
10_B	4,50	45
10_B	4,50	45
10_C	7,50	49
10_C	7,50	48
10_C	7,50	48
11_A	1,50	57
11_A	1,50	48
11_A	1,50	40
11_B	4,50	59
11_B	4,50	51
11_B	4,50	46
11_C	7,50	59
11_C	7,50	52
11_C	7,50	53
12_A	1,50	46
12_A	1,50	53
12_A	1,50	40
12_B	4,50	48
12_B	4,50	54
12_B	4,50	44
12_C	7,50	50
12_C	7,50	56
12_C	7,50	46
13_A	1,50	57
13_A	1,50	46
13_A	1,50	47
13_B	4,50	59
13_B	4,50	47
13_B	4,50	49
13_C	7,50	59
13_C	7,50	49
13_C	7,50	51
14_A	1,50	43
14_A	1,50	44
14_B	4,50	45
14_B	4,50	46
14_C	7,50	48
14_C	7,50	48
15_A	1,50	50
15_B	4,50	55
15_C	7,50	56
1_A	1,50	60
1_A	1,50	45
1_A	1,50	59
1_A	1,50	53
1_A	1,50	36
1_A	1,50	53
1_A	1,50	55
1_A	1,50	60
1_A	1,50	56
1_A	1,50	53
1_A	1,50	52
1_A	1,50	59
1_B	4,50	61
1_B	4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing stedenbouwkundigplan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1_B	4,50	61
1_B	4,50	54
1_B	4,50	39
1_B	4,50	54
1_B	4,50	58
1_B	4,50	62
1_B	4,50	57
1_B	4,50	54
1_B	4,50	53
1_B	4,50	60
1_C	7,50	62
1_C	7,50	49
1_C	7,50	62
1_C	7,50	54
1_C	7,50	41
1_C	7,50	56
1_C	7,50	58
1_C	7,50	63
1_C	7,50	59
1_C	7,50	54
1_C	7,50	54
1_C	7,50	61
2_A	1,50	39
2_A	1,50	43
2_A	1,50	44
2_A	1,50	40
2_A	1,50	38
2_A	1,50	46
2_A	1,50	49
2_A	1,50	40
2_A	1,50	41
2_A	1,50	42
2_A	1,50	43
2_B	4,50	42
2_B	4,50	45
2_B	4,50	52
2_B	4,50	43
2_B	4,50	41
2_B	4,50	46
2_B	4,50	48
2_B	4,50	43
2_B	4,50	50
2_B	4,50	44
2_B	4,50	46
2_C	7,50	47
2_C	7,50	47
2_C	7,50	55
2_C	7,50	46
2_C	7,50	44
2_C	7,50	47
2_C	7,50	50
2_C	7,50	48
2_C	7,50	59
2_C	7,50	46
2_C	7,50	49
3_A	1,50	60
3_A	1,50	41
3_A	1,50	59
3_A	1,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing stedenbouwkundigplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
3_A	1,50	47
3_A	1,50	55
3_A	1,50	60
3_A	1,50	41
3_A	1,50	45
3_A	1,50	41
3_B	4,50	61
3_B	4,50	44
3_B	4,50	61
3_B	4,50	52
3_B	4,50	47
3_B	4,50	57
3_B	4,50	62
3_B	4,50	43
3_B	4,50	49
3_B	4,50	43
3_C	7,50	62
3_C	7,50	46
3_C	7,50	62
3_C	7,50	53
3_C	7,50	48
3_C	7,50	58
3_C	7,50	63
3_C	7,50	46
3_C	7,50	50
3_C	7,50	46
4_A	1,50	38
4_A	1,50	40
4_A	1,50	46
4_A	1,50	40
4_A	1,50	58
4_A	1,50	45
4_A	1,50	40
4_A	1,50	60
4_A	1,50	43
4_B	4,50	41
4_B	4,50	42
4_B	4,50	50
4_B	4,50	42
4_B	4,50	59
4_B	4,50	45
4_B	4,50	44
4_B	4,50	61
4_B	4,50	46
4_C	7,50	46
4_C	7,50	45
4_C	7,50	51
4_C	7,50	44
4_C	7,50	60
4_C	7,50	47
4_C	7,50	48
4_C	7,50	62
4_C	7,50	48
5_A	1,50	51
5_A	1,50	39
5_A	1,50	59
5_A	1,50	45
5_A	1,50	46
5_A	1,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing stedenbouwkundigplan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
5_A	1,50	59
5_A	1,50	59
5_B	4,50	52
5_B	4,50	41
5_B	4,50	60
5_B	4,50	47
5_B	4,50	47
5_B	4,50	43
5_B	4,50	61
5_B	4,50	60
5_C	7,50	53
5_C	7,50	43
5_C	7,50	61
5_C	7,50	48
5_C	7,50	48
5_C	7,50	49
5_C	7,50	62
5_C	7,50	61
6_A	1,50	53
6_A	1,50	40
6_A	1,50	36
6_A	1,50	45
6_A	1,50	32
6_A	1,50	45
6_A	1,50	40
6_A	1,50	41
6_B	4,50	54
6_B	4,50	43
6_B	4,50	39
6_B	4,50	48
6_B	4,50	34
6_B	4,50	46
6_B	4,50	46
6_B	4,50	46
6_C	7,50	54
6_C	7,50	48
6_C	7,50	43
6_C	7,50	50
6_C	7,50	36
6_C	7,50	46
6_C	7,50	52
6_C	7,50	51
7_A	1,50	54
7_A	1,50	46
7_A	1,50	34
7_A	1,50	40
7_A	1,50	59
7_A	1,50	41
7_B	4,50	55
7_B	4,50	50
7_B	4,50	35
7_B	4,50	43
7_B	4,50	60
7_B	4,50	49
7_C	7,50	56
7_C	7,50	55
7_C	7,50	37
7_C	7,50	49
7_C	7,50	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing stedenbouwkundigplan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
7_C	7,50	56
8_A	1,50	39
8_A	1,50	46
8_A	1,50	44
8_A	1,50	43
8_A	1,50	55
8_B	4,50	43
8_B	4,50	48
8_B	4,50	45
8_B	4,50	49
8_B	4,50	56
8_C	7,50	48
8_C	7,50	50
8_C	7,50	46
8_C	7,50	53
8_C	7,50	57
9_A	1,50	49
9_A	1,50	49
9_A	1,50	42
9_A	1,50	42
9_B	4,50	54
9_B	4,50	49
9_B	4,50	46
9_B	4,50	44
9_C	7,50	57
9_C	7,50	50
9_C	7,50	49
9_C	7,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	49
1.1_B	4,50	50
1.1_C	7,50	50
1.2_A	1,50	48
1.2_B	4,50	49
1.2_C	7,50	50
1.3_A	1,50	48
1.3_B	4,50	50
1.3_C	7,50	50
1.4_A	1,50	48
1.4_B	4,50	49
1.4_C	7,50	49
1.5_A	1,50	48
1.5_B	4,50	49
1.5_C	7,50	49
1.6_A	1,50	48
1.6_B	4,50	49
1.6_C	7,50	49
1.7_A	1,50	49
1.7_B	4,50	50
1.7_C	7,50	50
1.8_A	1,50	49
1.8_B	4,50	50
1.8_C	7,50	50
1.9_A	1,50	49
1.9_B	4,50	50
1.9_C	7,50	50
10.10_A	1,50	52
10.10_B	4,50	53
10.10_C	7,50	54
10.1_A	1,50	52
10.1_B	4,50	53
10.1_C	7,50	53
10.2_A	1,50	51
10.2_B	4,50	52
10.2_C	7,50	52
10.3_A	1,50	50
10.3_B	4,50	51
10.3_C	7,50	52
10.4_A	1,50	50
10.4_B	4,50	51
10.4_C	7,50	51
10.5_A	1,50	49
10.5_B	4,50	50
10.5_C	7,50	50
10.6_A	1,50	49
10.6_B	4,50	50
10.6_C	7,50	51
10.7_A	1,50	50
10.7_B	4,50	51
10.7_C	7,50	52
10.8_A	1,50	51
10.8_B	4,50	52
10.8_C	7,50	53
10.9_A	1,50	52
10.9_B	4,50	53
10.9_C	7,50	53
11.10_A	1,50	58
11.10_B	4,50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
11.10_C	7,50	61
11.11_A	1,50	58
11.11_B	4,50	60
11.11_C	7,50	61
11.1_A	1,50	57
11.1_B	4,50	58
11.1_C	7,50	59
11.2_A	1,50	54
11.2_B	4,50	56
11.2_C	7,50	56
11.3_A	1,50	52
11.3_B	4,50	53
11.3_C	7,50	54
11.4_A	1,50	51
11.4_B	4,50	52
11.4_C	7,50	53
11.5_A	1,50	50
11.5_B	4,50	52
11.5_C	7,50	52
11.6_A	1,50	50
11.6_B	4,50	53
11.6_C	7,50	53
11.7_A	1,50	53
11.7_B	4,50	54
11.7_C	7,50	55
11.8_A	1,50	54
11.8_B	4,50	56
11.8_C	7,50	57
11.9_A	1,50	56
11.9_B	4,50	58
11.9_C	7,50	59
12.1_A	1,50	51
12.1_B	4,50	52
12.1_C	7,50	52
12.2_A	1,50	50
12.2_B	4,50	51
12.2_C	7,50	51
12.3_A	1,50	50
12.3_B	4,50	51
12.3_C	7,50	51
12.4_A	1,50	50
12.4_B	4,50	51
12.4_C	7,50	51
12.5_A	1,50	50
12.5_B	4,50	51
12.5_C	7,50	51
12.6_A	1,50	51
12.6_B	4,50	52
12.6_C	7,50	52
12.7_A	1,50	51
12.7_B	4,50	52
12.7_C	7,50	52
13.10_A	1,50	50
13.10_B	4,50	51
13.10_C	7,50	52
13.1_A	1,50	50
13.1_B	4,50	51
13.1_C	7,50	51
13.2_A	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.2_B	4,50	50
13.2_C	7,50	50
13.3_A	1,50	48
13.3_B	4,50	49
13.3_C	7,50	49
13.4_A	1,50	48
13.4_B	4,50	49
13.4_C	7,50	49
13.5_A	1,50	46
13.5_B	4,50	48
13.5_C	7,50	49
13.6_A	1,50	48
13.6_B	4,50	49
13.6_C	7,50	49
13.7_A	1,50	49
13.7_B	4,50	50
13.7_C	7,50	50
13.8_A	1,50	50
13.8_B	4,50	50
13.8_C	7,50	50
13.9_A	1,50	50
13.9_B	4,50	51
13.9_C	7,50	51
14.1_A	1,50	46
14.1_B	4,50	46
14.1_C	7,50	46
14.2_A	1,50	45
14.2_B	4,50	46
14.2_C	7,50	46
14.3_A	1,50	45
14.3_B	4,50	46
14.3_C	7,50	46
14.4_A	1,50	46
14.4_B	4,50	47
14.4_C	7,50	47
15.10_A	1,50	37
15.10_B	4,50	41
15.10_C	7,50	44
15.11_A	1,50	42
15.11_B	4,50	44
15.11_C	7,50	46
15.12_A	1,50	42
15.12_B	4,50	44
15.12_C	7,50	45
15.13_A	1,50	43
15.13_B	4,50	44
15.13_C	7,50	45
15.14_A	1,50	44
15.14_B	4,50	45
15.14_C	7,50	46
15.15_A	1,50	45
15.15_B	4,50	45
15.15_C	7,50	46
15.16_A	1,50	45
15.16_B	4,50	46
15.16_C	7,50	46
15.17_A	1,50	45
15.17_B	4,50	46
15.17_C	7,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.1_A	1,50	45
15.1_B	4,50	46
15.1_C	7,50	46
15.2_A	1,50	45
15.2_B	4,50	46
15.2_C	7,50	46
15.3_A	1,50	45
15.3_B	4,50	46
15.3_C	7,50	46
15.4_A	1,50	44
15.4_B	4,50	46
15.4_C	7,50	46
15.5_A	1,50	43
15.5_B	4,50	45
15.5_C	7,50	46
15.6_A	1,50	41
15.6_B	4,50	43
15.6_C	7,50	45
15.7_A	1,50	41
15.7_B	4,50	43
15.7_C	7,50	45
15.8_A	1,50	36
15.8_B	4,50	41
15.8_C	7,50	44
15.9_A	1,50	34
15.9_B	4,50	38
15.9_C	7,50	44
16.10_A	1,50	45
16.10_B	4,50	46
16.10_C	7,50	46
16.11_A	1,50	46
16.11_B	4,50	47
16.11_C	7,50	47
16.12_A	1,50	46
16.12_B	4,50	47
16.12_C	7,50	47
16.13_A	1,50	46
16.13_B	4,50	47
16.13_C	7,50	47
16.14_A	1,50	46
16.14_B	4,50	47
16.14_C	7,50	47
16.15_A	1,50	47
16.15_B	4,50	48
16.15_C	7,50	48
16.16_A	1,50	47
16.16_B	4,50	49
16.16_C	7,50	49
16.17_A	1,50	47
16.17_B	4,50	49
16.17_C	7,50	49
16.18_A	1,50	48
16.18_B	4,50	49
16.18_C	7,50	49
16.19_A	1,50	48
16.19_B	4,50	50
16.19_C	7,50	50
16.1_A	1,50	49
16.1_B	4,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.1_C	7,50	50
16.20_A	1,50	49
16.20_B	4,50	50
16.20_C	7,50	50
16.2_A	1,50	48
16.2_B	4,50	50
16.2_C	7,50	49
16.3_A	1,50	47
16.3_B	4,50	49
16.3_C	7,50	49
16.4_A	1,50	46
16.4_B	4,50	48
16.4_C	7,50	48
16.5_A	1,50	46
16.5_B	4,50	47
16.5_C	7,50	47
16.6_A	1,50	46
16.6_B	4,50	47
16.6_C	7,50	47
16.7_A	1,50	45
16.7_B	4,50	46
16.7_C	7,50	46
16.8_A	1,50	44
16.8_B	4,50	45
16.8_C	7,50	45
16.9_A	1,50	44
16.9_B	4,50	45
16.9_C	7,50	45
17.10_A	1,50	43
17.10_B	4,50	44
17.10_C	7,50	44
17.11_A	1,50	43
17.11_B	4,50	44
17.11_C	7,50	44
17.12_A	1,50	44
17.12_B	4,50	45
17.12_C	7,50	45
17.13_A	1,50	45
17.13_B	4,50	45
17.13_C	7,50	46
17.14_A	1,50	45
17.14_B	4,50	46
17.14_C	7,50	46
17.1_A	1,50	45
17.1_B	4,50	47
17.1_C	7,50	47
17.2_A	1,50	45
17.2_B	4,50	46
17.2_C	7,50	46
17.3_A	1,50	45
17.3_B	4,50	46
17.3_C	7,50	46
17.4_A	1,50	45
17.4_B	4,50	46
17.4_C	7,50	46
17.5_A	1,50	44
17.5_B	4,50	45
17.5_C	7,50	46
17.6_A	1,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.6_B	4,50	45
17.6_C	7,50	46
17.7_A	1,50	44
17.7_B	4,50	45
17.7_C	7,50	45
17.8_A	1,50	44
17.8_B	4,50	44
17.8_C	7,50	45
17.9_A	1,50	43
17.9_B	4,50	44
17.9_C	7,50	44
18.10_A	1,50	44
18.10_B	4,50	45
18.10_C	7,50	45
18.11_A	1,50	43
18.11_B	4,50	44
18.11_C	7,50	45
18.12_A	1,50	44
18.12_B	4,50	45
18.12_C	7,50	45
18.13_A	1,50	45
18.13_B	4,50	46
18.13_C	7,50	46
18.1_A	1,50	44
18.1_B	4,50	46
18.1_C	7,50	46
18.2_A	1,50	44
18.2_B	4,50	45
18.2_C	7,50	45
18.3_A	1,50	43
18.3_B	4,50	44
18.3_C	7,50	45
18.4_A	1,50	41
18.4_B	4,50	43
18.4_C	7,50	44
18.5_A	1,50	41
18.5_B	4,50	43
18.5_C	7,50	44
18.6_A	1,50	41
18.6_B	4,50	43
18.6_C	7,50	44
18.7_A	1,50	43
18.7_B	4,50	44
18.7_C	7,50	45
18.8_A	1,50	43
18.8_B	4,50	44
18.8_C	7,50	44
18.9_A	1,50	44
18.9_B	4,50	45
18.9_C	7,50	45
19.1_A	1,50	45
19.1_B	4,50	46
19.1_C	7,50	48
19.2_A	1,50	45
19.2_B	4,50	48
19.2_C	7,50	48
19.3_A	1,50	45
19.3_B	4,50	46
19.3_C	7,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
19.4_A	1,50	43
19.4_B	4,50	45
19.4_C	7,50	48
2.10_A	1,50	47
2.10_B	4,50	48
2.10_C	7,50	48
2.11_A	1,50	47
2.11_B	4,50	48
2.11_C	7,50	49
2.12_A	1,50	47
2.12_B	4,50	49
2.12_C	7,50	49
2.13_A	1,50	47
2.13_B	4,50	49
2.13_C	7,50	49
2.1_A	1,50	47
2.1_B	4,50	49
2.1_C	7,50	49
2.2_A	1,50	47
2.2_B	4,50	48
2.2_C	7,50	48
2.3_A	1,50	46
2.3_B	4,50	47
2.3_C	7,50	48
2.4_A	1,50	46
2.4_B	4,50	47
2.4_C	7,50	48
2.5_A	1,50	46
2.5_B	4,50	47
2.5_C	7,50	48
2.6_A	1,50	45
2.6_B	4,50	47
2.6_C	7,50	47
2.7_A	1,50	45
2.7_B	4,50	46
2.7_C	7,50	46
2.8_A	1,50	45
2.8_B	4,50	46
2.8_C	7,50	46
2.9_A	1,50	45
2.9_B	4,50	47
2.9_C	7,50	48
20.10_A	1,50	42
20.10_B	4,50	45
20.10_C	7,50	46
20.11_A	1,50	39
20.11_B	4,50	43
20.11_C	7,50	44
20.12_A	1,50	35
20.12_B	4,50	42
20.12_C	7,50	44
20.13_A	1,50	39
20.13_B	4,50	43
20.13_C	7,50	44
20.1_A	1,50	41
20.1_B	4,50	42
20.1_C	7,50	44
20.2_A	1,50	41
20.2_B	4,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
20.2_C	7,50	44
20.3_A	1,50	38
20.3_B	4,50	42
20.3_C	7,50	44
20.4_A	1,50	39
20.4_B	4,50	43
20.4_C	7,50	44
20.5_A	1,50	41
20.5_B	4,50	43
20.5_C	7,50	44
20.6_A	1,50	40
20.6_B	4,50	43
20.6_C	7,50	44
20.7_A	1,50	40
20.7_B	4,50	42
20.7_C	7,50	44
20.8_A	1,50	40
20.8_B	4,50	44
20.8_C	7,50	45
20.9_A	1,50	42
20.9_B	4,50	45
20.9_C	7,50	46
21.10_A	1,50	42
21.10_B	4,50	43
21.10_C	7,50	44
21.1_A	1,50	43
21.1_B	4,50	44
21.1_C	7,50	44
21.2_A	1,50	43
21.2_B	4,50	44
21.2_C	7,50	44
21.3_A	1,50	42
21.3_B	4,50	43
21.3_C	7,50	43
21.4_A	1,50	41
21.4_B	4,50	43
21.4_C	7,50	43
21.5_A	1,50	41
21.5_B	4,50	42
21.5_C	7,50	43
21.6_A	1,50	40
21.6_B	4,50	42
21.6_C	7,50	43
21.7_A	1,50	41
21.7_B	4,50	43
21.7_C	7,50	43
21.8_A	1,50	39
21.8_B	4,50	42
21.8_C	7,50	44
21.9_A	1,50	41
21.9_B	4,50	43
21.9_C	7,50	44
22.1_A	1,50	43
22.1_B	4,50	44
22.1_C	7,50	44
22.2_A	1,50	43
22.2_B	4,50	44
22.2_C	7,50	44
22.3_A	1,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
22.3_B	4,50	43
22.3_C	7,50	43
22.4_A	1,50	42
22.4_B	4,50	43
22.4_C	7,50	42
22.5_A	1,50	42
22.5_B	4,50	43
22.5_C	7,50	42
22.6_A	1,50	41
22.6_B	4,50	43
22.6_C	7,50	42
22.7_A	1,50	41
22.7_B	4,50	43
22.7_C	7,50	43
22.8_A	1,50	42
22.8_B	4,50	43
22.8_C	7,50	43
23.1_A	1,50	42
23.1_B	4,50	43
23.1_C	7,50	43
23.2_A	1,50	42
23.2_B	4,50	43
23.2_C	7,50	43
23.3_A	1,50	41
23.3_B	4,50	43
23.3_C	7,50	42
23.4_A	1,50	40
23.4_B	4,50	42
23.4_C	7,50	42
23.5_A	1,50	42
23.5_B	4,50	42
23.5_C	7,50	42
23.6_A	1,50	42
23.6_B	4,50	43
23.6_C	7,50	43
23.7_A	1,50	42
23.7_B	4,50	43
23.7_C	7,50	43
24.1_A	1,50	40
24.1_B	4,50	42
24.1_C	7,50	42
24.2_A	1,50	41
24.2_B	4,50	43
24.2_C	7,50	43
24.3_A	1,50	40
24.3_B	4,50	42
24.3_C	7,50	41
24.4_A	1,50	41
24.4_B	4,50	43
24.4_C	7,50	43
25.1_A	1,50	41
25.1_B	4,50	42
25.1_C	7,50	43
25.2_A	1,50	40
25.2_B	4,50	42
25.2_C	7,50	43
25.3_A	1,50	40
25.3_B	4,50	42
25.3_C	7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
25.4_A	1,50	40
25.4_B	4,50	42
25.4_C	7,50	43
26.1_A	1,50	41
26.1_B	4,50	42
26.1_C	7,50	42
26.2_A	1,50	42
26.2_B	4,50	43
26.2_C	7,50	43
26.3_A	1,50	42
26.3_B	4,50	43
26.3_C	7,50	43
26.4_A	1,50	42
26.4_B	4,50	44
26.4_C	7,50	43
26.5_A	1,50	40
26.5_B	4,50	42
26.5_C	7,50	42
26.6_A	1,50	41
26.6_B	4,50	42
26.6_C	7,50	42
27.1_A	1,50	41
27.1_B	4,50	43
27.1_C	7,50	44
27.2_A	1,50	40
27.2_B	4,50	42
27.2_C	7,50	43
27.3_A	1,50	40
27.3_B	4,50	42
27.3_C	7,50	43
27.4_A	1,50	41
27.4_B	4,50	42
27.4_C	7,50	43
27.5_A	1,50	40
27.5_B	4,50	42
27.5_C	7,50	43
27.6_A	1,50	40
27.6_B	4,50	42
27.6_C	7,50	43
27.7_A	1,50	39
27.7_B	4,50	42
27.7_C	7,50	43
27.8_A	1,50	40
27.8_B	4,50	43
27.8_C	7,50	44
27.9_A	1,50	42
27.9_B	4,50	43
27.9_C	7,50	44
28.1_A	1,50	41
28.1_B	4,50	42
28.1_C	7,50	43
28.2_A	1,50	40
28.2_B	4,50	42
28.2_C	7,50	42
28.3_A	1,50	40
28.3_B	4,50	42
28.3_C	7,50	42
28.4_A	1,50	41
28.4_B	4,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
28.4_C	7,50	42
28.5_A	1,50	40
28.5_B	4,50	42
28.5_C	7,50	42
28.6_A	1,50	40
28.6_B	4,50	42
28.6_C	7,50	42
28.7_A	1,50	40
28.7_B	4,50	42
28.7_C	7,50	42
28.8_A	1,50	40
28.8_B	4,50	42
28.8_C	7,50	43
29.1_A	1,50	42
29.1_B	4,50	42
29.1_C	7,50	42
29.2_A	1,50	41
29.2_B	4,50	41
29.2_C	7,50	41
29.3_A	1,50	40
29.3_B	4,50	41
29.3_C	7,50	41
29.4_A	1,50	39
29.4_B	4,50	40
29.4_C	7,50	40
29.5_A	1,50	39
29.5_B	4,50	40
29.5_C	7,50	40
29.6_A	1,50	40
29.6_B	4,50	42
29.6_C	7,50	42
3.10_A	1,50	45
3.10_B	4,50	46
3.10_C	7,50	47
3.11_A	1,50	45
3.11_B	4,50	46
3.11_C	7,50	48
3.1_A	1,50	45
3.1_B	4,50	47
3.1_C	7,50	49
3.2_A	1,50	44
3.2_B	4,50	46
3.2_C	7,50	48
3.3_A	1,50	44
3.3_B	4,50	46
3.3_C	7,50	47
3.4_A	1,50	45
3.4_B	4,50	46
3.4_C	7,50	47
3.5_A	1,50	45
3.5_B	4,50	46
3.5_C	7,50	46
3.6_A	1,50	44
3.6_B	4,50	45
3.6_C	7,50	46
3.7_A	1,50	44
3.7_B	4,50	45
3.7_C	7,50	46
3.8_A	1,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
3.8_B	4,50	46
3.8_C	7,50	48
3.9_A	1,50	44
3.9_B	4,50	46
3.9_C	7,50	46
4.1_A	1,50	54
4.1_B	4,50	55
4.1_C	7,50	56
4.2_A	1,50	53
4.2_B	4,50	54
4.2_C	7,50	55
4.3_A	1,50	53
4.3_B	4,50	54
4.3_C	7,50	54
4.4_A	1,50	53
4.4_B	4,50	54
4.4_C	7,50	54
4.5_A	1,50	53
4.5_B	4,50	54
4.5_C	7,50	54
4.6_A	1,50	54
4.6_B	4,50	55
4.6_C	7,50	56
4.7_A	1,50	55
4.7_B	4,50	56
4.7_C	7,50	57
4.8_A	1,50	55
4.8_B	4,50	56
4.8_C	7,50	57
4.9_A	1,50	55
4.9_B	4,50	56
4.9_C	7,50	57
5.10_A	1,50	52
5.10_B	4,50	53
5.10_C	7,50	54
5.11_A	1,50	52
5.11_B	4,50	53
5.11_C	7,50	53
5.12_A	1,50	52
5.12_B	4,50	53
5.12_C	7,50	53
5.1_A	1,50	51
5.1_B	4,50	52
5.1_C	7,50	53
5.2_A	1,50	50
5.2_B	4,50	51
5.2_C	7,50	52
5.3_A	1,50	49
5.3_B	4,50	51
5.3_C	7,50	51
5.4_A	1,50	50
5.4_B	4,50	50
5.4_C	7,50	51
5.5_A	1,50	49
5.5_B	4,50	50
5.5_C	7,50	51
5.6_A	1,50	49
5.6_B	4,50	50
5.6_C	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
5.7_A	1,50	50
5.7_B	4,50	50
5.7_C	7,50	51
5.8_A	1,50	51
5.8_B	4,50	52
5.8_C	7,50	52
5.9_A	1,50	52
5.9_B	4,50	53
5.9_C	7,50	53
6.1_A	1,50	48
6.1_B	4,50	49
6.1_C	7,50	50
6.2_A	1,50	48
6.2_B	4,50	49
6.2_C	7,50	49
6.3_A	1,50	48
6.3_B	4,50	49
6.3_C	7,50	49
6.4_A	1,50	48
6.4_B	4,50	49
6.4_C	7,50	49
6.5_A	1,50	48
6.5_B	4,50	49
6.5_C	7,50	49
6.6_A	1,50	48
6.6_B	4,50	50
6.6_C	7,50	50
6.7_A	1,50	48
6.7_B	4,50	49
6.7_C	7,50	50
6.8_A	1,50	49
6.8_B	4,50	50
6.8_C	7,50	50
7.1_A	1,50	47
7.1_B	4,50	49
7.1_C	7,50	49
7.2_A	1,50	47
7.2_B	4,50	48
7.2_C	7,50	49
7.3_A	1,50	47
7.3_B	4,50	48
7.3_C	7,50	49
7.4_A	1,50	47
7.4_B	4,50	48
7.4_C	7,50	49
8.1_A	1,50	47
8.1_B	4,50	49
8.1_C	7,50	49
8.2_A	1,50	47
8.2_B	4,50	48
8.2_C	7,50	49
8.3_A	1,50	47
8.3_B	4,50	48
8.3_C	7,50	49
8.4_A	1,50	47
8.4_B	4,50	48
8.4_C	7,50	49
8.5_A	1,50	47
8.5_B	4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .A18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8.5_C	7,50	50
8.6_A	1,50	47
8.6_B	4,50	48
8.6_C	7,50	49
8.7_A	1,50	47
8.7_B	4,50	48
8.7_C	7,50	49
9.10_A	1,50	57
9.10_B	4,50	58
9.10_C	7,50	59
9.11_A	1,50	56
9.11_B	4,50	58
9.11_C	7,50	59
9.1_A	1,50	55
9.1_B	4,50	57
9.1_C	7,50	57
9.2_A	1,50	54
9.2_B	4,50	55
9.2_C	7,50	56
9.3_A	1,50	53
9.3_B	4,50	54
9.3_C	7,50	55
9.4_A	1,50	53
9.4_B	4,50	54
9.4_C	7,50	54
9.5_A	1,50	53
9.5_B	4,50	54
9.5_C	7,50	54
9.6_A	1,50	53
9.6_B	4,50	54
9.6_C	7,50	54
9.7_A	1,50	54
9.7_B	4,50	55
9.7_C	7,50	56
9.8_A	1,50	56
9.8_B	4,50	57
9.8_C	7,50	58
9.9_A	1,50	57
9.9_B	4,50	59
9.9_C	7,50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	60
1.1_B	4,50	62
1.1_C	7,50	63
1.2_A	1,50	59
1.2_B	4,50	61
1.2_C	7,50	62
1.3_A	1,50	59
1.3_B	4,50	61
1.3_C	7,50	61
1.4_A	1,50	58
1.4_B	4,50	59
1.4_C	7,50	60
1.5_A	1,50	57
1.5_B	4,50	58
1.5_C	7,50	58
1.6_A	1,50	56
1.6_B	4,50	57
1.6_C	7,50	58
1.7_A	1,50	57
1.7_B	4,50	58
1.7_C	7,50	59
1.8_A	1,50	59
1.8_B	4,50	60
1.8_C	7,50	61
1.9_A	1,50	60
1.9_B	4,50	61
1.9_C	7,50	62
10.10_A	1,50	54
10.10_B	4,50	55
10.10_C	7,50	56
10.1_A	1,50	55
10.1_B	4,50	55
10.1_C	7,50	56
10.2_A	1,50	54
10.2_B	4,50	54
10.2_C	7,50	55
10.3_A	1,50	53
10.3_B	4,50	54
10.3_C	7,50	54
10.4_A	1,50	52
10.4_B	4,50	53
10.4_C	7,50	53
10.5_A	1,50	52
10.5_B	4,50	53
10.5_C	7,50	53
10.6_A	1,50	52
10.6_B	4,50	52
10.6_C	7,50	53
10.7_A	1,50	52
10.7_B	4,50	53
10.7_C	7,50	53
10.8_A	1,50	52
10.8_B	4,50	53
10.8_C	7,50	54
10.9_A	1,50	53
10.9_B	4,50	54
10.9_C	7,50	54
11.10_A	1,50	50
11.10_B	4,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
11.10_C	7,50	52
11.11_A	1,50	52
11.11_B	4,50	52
11.11_C	7,50	53
11.1_A	1,50	52
11.1_B	4,50	53
11.1_C	7,50	53
11.2_A	1,50	51
11.2_B	4,50	52
11.2_C	7,50	52
11.3_A	1,50	50
11.3_B	4,50	51
11.3_C	7,50	51
11.4_A	1,50	49
11.4_B	4,50	50
11.4_C	7,50	51
11.5_A	1,50	49
11.5_B	4,50	50
11.5_C	7,50	50
11.6_A	1,50	48
11.6_B	4,50	50
11.6_C	7,50	50
11.7_A	1,50	49
11.7_B	4,50	50
11.7_C	7,50	50
11.8_A	1,50	49
11.8_B	4,50	50
11.8_C	7,50	50
11.9_A	1,50	49
11.9_B	4,50	51
11.9_C	7,50	51
12.1_A	1,50	50
12.1_B	4,50	51
12.1_C	7,50	51
12.2_A	1,50	50
12.2_B	4,50	51
12.2_C	7,50	51
12.3_A	1,50	49
12.3_B	4,50	50
12.3_C	7,50	50
12.4_A	1,50	49
12.4_B	4,50	50
12.4_C	7,50	50
12.5_A	1,50	49
12.5_B	4,50	50
12.5_C	7,50	50
12.6_A	1,50	49
12.6_B	4,50	50
12.6_C	7,50	50
12.7_A	1,50	50
12.7_B	4,50	51
12.7_C	7,50	51
13.10_A	1,50	51
13.10_B	4,50	52
13.10_C	7,50	52
13.1_A	1,50	52
13.1_B	4,50	52
13.1_C	7,50	53
13.2_A	1,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.2_B	4,50	52
13.2_C	7,50	53
13.3_A	1,50	51
13.3_B	4,50	52
13.3_C	7,50	52
13.4_A	1,50	50
13.4_B	4,50	51
13.4_C	7,50	51
13.5_A	1,50	48
13.5_B	4,50	50
13.5_C	7,50	50
13.6_A	1,50	48
13.6_B	4,50	49
13.6_C	7,50	50
13.7_A	1,50	49
13.7_B	4,50	50
13.7_C	7,50	50
13.8_A	1,50	49
13.8_B	4,50	50
13.8_C	7,50	50
13.9_A	1,50	51
13.9_B	4,50	51
13.9_C	7,50	52
14.1_A	1,50	47
14.1_B	4,50	48
14.1_C	7,50	49
14.2_A	1,50	46
14.2_B	4,50	47
14.2_C	7,50	48
14.3_A	1,50	46
14.3_B	4,50	47
14.3_C	7,50	48
14.4_A	1,50	47
14.4_B	4,50	48
14.4_C	7,50	48
15.10_A	1,50	40
15.10_B	4,50	42
15.10_C	7,50	47
15.11_A	1,50	38
15.11_B	4,50	43
15.11_C	7,50	48
15.12_A	1,50	40
15.12_B	4,50	44
15.12_C	7,50	48
15.13_A	1,50	40
15.13_B	4,50	44
15.13_C	7,50	48
15.14_A	1,50	41
15.14_B	4,50	44
15.14_C	7,50	47
15.15_A	1,50	43
15.15_B	4,50	45
15.15_C	7,50	47
15.16_A	1,50	44
15.16_B	4,50	45
15.16_C	7,50	47
15.17_A	1,50	45
15.17_B	4,50	47
15.17_C	7,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.1_A	1,50	45
15.1_B	4,50	46
15.1_C	7,50	47
15.2_A	1,50	44
15.2_B	4,50	46
15.2_C	7,50	47
15.3_A	1,50	43
15.3_B	4,50	45
15.3_C	7,50	47
15.4_A	1,50	40
15.4_B	4,50	44
15.4_C	7,50	48
15.5_A	1,50	40
15.5_B	4,50	43
15.5_C	7,50	48
15.6_A	1,50	40
15.6_B	4,50	44
15.6_C	7,50	49
15.7_A	1,50	39
15.7_B	4,50	43
15.7_C	7,50	48
15.8_A	1,50	33
15.8_B	4,50	37
15.8_C	7,50	42
15.9_A	1,50	40
15.9_B	4,50	42
15.9_C	7,50	47
16.10_A	1,50	44
16.10_B	4,50	45
16.10_C	7,50	45
16.11_A	1,50	45
16.11_B	4,50	46
16.11_C	7,50	46
16.12_A	1,50	46
16.12_B	4,50	47
16.12_C	7,50	47
16.13_A	1,50	45
16.13_B	4,50	46
16.13_C	7,50	47
16.14_A	1,50	45
16.14_B	4,50	46
16.14_C	7,50	46
16.15_A	1,50	45
16.15_B	4,50	46
16.15_C	7,50	46
16.16_A	1,50	46
16.16_B	4,50	47
16.16_C	7,50	47
16.17_A	1,50	45
16.17_B	4,50	47
16.17_C	7,50	47
16.18_A	1,50	45
16.18_B	4,50	47
16.18_C	7,50	47
16.19_A	1,50	46
16.19_B	4,50	47
16.19_C	7,50	47
16.1_A	1,50	47
16.1_B	4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.1_C	7,50	48
16.20_A	1,50	47
16.20_B	4,50	48
16.20_C	7,50	48
16.2_A	1,50	46
16.2_B	4,50	47
16.2_C	7,50	48
16.3_A	1,50	46
16.3_B	4,50	47
16.3_C	7,50	47
16.4_A	1,50	46
16.4_B	4,50	47
16.4_C	7,50	47
16.5_A	1,50	46
16.5_B	4,50	47
16.5_C	7,50	47
16.6_A	1,50	46
16.6_B	4,50	46
16.6_C	7,50	47
16.7_A	1,50	45
16.7_B	4,50	46
16.7_C	7,50	46
16.8_A	1,50	44
16.8_B	4,50	45
16.8_C	7,50	46
16.9_A	1,50	44
16.9_B	4,50	45
16.9_C	7,50	45
17.10_A	1,50	43
17.10_B	4,50	44
17.10_C	7,50	45
17.11_A	1,50	43
17.11_B	4,50	44
17.11_C	7,50	45
17.12_A	1,50	44
17.12_B	4,50	45
17.12_C	7,50	46
17.13_A	1,50	44
17.13_B	4,50	45
17.13_C	7,50	46
17.14_A	1,50	45
17.14_B	4,50	46
17.14_C	7,50	47
17.1_A	1,50	46
17.1_B	4,50	47
17.1_C	7,50	48
17.2_A	1,50	46
17.2_B	4,50	47
17.2_C	7,50	48
17.3_A	1,50	45
17.3_B	4,50	47
17.3_C	7,50	47
17.4_A	1,50	45
17.4_B	4,50	46
17.4_C	7,50	47
17.5_A	1,50	44
17.5_B	4,50	45
17.5_C	7,50	47
17.6_A	1,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.6_B	4,50	45
17.6_C	7,50	47
17.7_A	1,50	43
17.7_B	4,50	44
17.7_C	7,50	46
17.8_A	1,50	43
17.8_B	4,50	45
17.8_C	7,50	47
17.9_A	1,50	42
17.9_B	4,50	44
17.9_C	7,50	46
18.10_A	1,50	42
18.10_B	4,50	44
18.10_C	7,50	47
18.11_A	1,50	42
18.11_B	4,50	44
18.11_C	7,50	46
18.12_A	1,50	43
18.12_B	4,50	45
18.12_C	7,50	47
18.13_A	1,50	43
18.13_B	4,50	44
18.13_C	7,50	47
18.1_A	1,50	41
18.1_B	4,50	44
18.1_C	7,50	47
18.2_A	1,50	40
18.2_B	4,50	44
18.2_C	7,50	48
18.3_A	1,50	41
18.3_B	4,50	44
18.3_C	7,50	48
18.4_A	1,50	38
18.4_B	4,50	44
18.4_C	7,50	48
18.5_A	1,50	38
18.5_B	4,50	43
18.5_C	7,50	46
18.6_A	1,50	39
18.6_B	4,50	44
18.6_C	7,50	47
18.7_A	1,50	40
18.7_B	4,50	44
18.7_C	7,50	47
18.8_A	1,50	40
18.8_B	4,50	44
18.8_C	7,50	47
18.9_A	1,50	41
18.9_B	4,50	44
18.9_C	7,50	47
19.1_A	1,50	45
19.1_B	4,50	46
19.1_C	7,50	45
19.2_A	1,50	45
19.2_B	4,50	45
19.2_C	7,50	45
19.3_A	1,50	45
19.3_B	4,50	46
19.3_C	7,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
19.4_A	1,50	44
19.4_B	4,50	45
19.4_C	7,50	45
2.10_A	1,50	54
2.10_B	4,50	55
2.10_C	7,50	55
2.11_A	1,50	55
2.11_B	4,50	56
2.11_C	7,50	56
2.12_A	1,50	56
2.12_B	4,50	57
2.12_C	7,50	57
2.13_A	1,50	57
2.13_B	4,50	58
2.13_C	7,50	59
2.1_A	1,50	58
2.1_B	4,50	59
2.1_C	7,50	60
2.2_A	1,50	58
2.2_B	4,50	59
2.2_C	7,50	60
2.3_A	1,50	57
2.3_B	4,50	58
2.3_C	7,50	59
2.4_A	1,50	56
2.4_B	4,50	57
2.4_C	7,50	58
2.5_A	1,50	55
2.5_B	4,50	56
2.5_C	7,50	57
2.6_A	1,50	55
2.6_B	4,50	56
2.6_C	7,50	57
2.7_A	1,50	54
2.7_B	4,50	55
2.7_C	7,50	56
2.8_A	1,50	54
2.8_B	4,50	55
2.8_C	7,50	56
2.9_A	1,50	54
2.9_B	4,50	54
2.9_C	7,50	55
20.10_A	1,50	35
20.10_B	4,50	40
20.10_C	7,50	42
20.11_A	1,50	35
20.11_B	4,50	41
20.11_C	7,50	43
20.12_A	1,50	33
20.12_B	4,50	40
20.12_C	7,50	42
20.13_A	1,50	38
20.13_B	4,50	40
20.13_C	7,50	43
20.1_A	1,50	42
20.1_B	4,50	43
20.1_C	7,50	44
20.2_A	1,50	42
20.2_B	4,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
20.2_C	7,50	44
20.3_A	1,50	42
20.3_B	4,50	43
20.3_C	7,50	44
20.4_A	1,50	39
20.4_B	4,50	41
20.4_C	7,50	43
20.5_A	1,50	40
20.5_B	4,50	41
20.5_C	7,50	42
20.6_A	1,50	40
20.6_B	4,50	42
20.6_C	7,50	42
20.7_A	1,50	40
20.7_B	4,50	41
20.7_C	7,50	42
20.8_A	1,50	37
20.8_B	4,50	40
20.8_C	7,50	42
20.9_A	1,50	36
20.9_B	4,50	41
20.9_C	7,50	42
21.10_A	1,50	42
21.10_B	4,50	43
21.10_C	7,50	44
21.1_A	1,50	42
21.1_B	4,50	44
21.1_C	7,50	44
21.2_A	1,50	42
21.2_B	4,50	43
21.2_C	7,50	44
21.3_A	1,50	42
21.3_B	4,50	43
21.3_C	7,50	43
21.4_A	1,50	41
21.4_B	4,50	42
21.4_C	7,50	43
21.5_A	1,50	41
21.5_B	4,50	42
21.5_C	7,50	42
21.6_A	1,50	41
21.6_B	4,50	42
21.6_C	7,50	42
21.7_A	1,50	41
21.7_B	4,50	42
21.7_C	7,50	42
21.8_A	1,50	41
21.8_B	4,50	43
21.8_C	7,50	43
21.9_A	1,50	42
21.9_B	4,50	43
21.9_C	7,50	43
22.1_A	1,50	42
22.1_B	4,50	43
22.1_C	7,50	44
22.2_A	1,50	42
22.2_B	4,50	43
22.2_C	7,50	44
22.3_A	1,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
22.3_B	4,50	43
22.3_C	7,50	44
22.4_A	1,50	41
22.4_B	4,50	43
22.4_C	7,50	43
22.5_A	1,50	41
22.5_B	4,50	43
22.5_C	7,50	43
22.6_A	1,50	41
22.6_B	4,50	43
22.6_C	7,50	43
22.7_A	1,50	41
22.7_B	4,50	43
22.7_C	7,50	43
22.8_A	1,50	42
22.8_B	4,50	43
22.8_C	7,50	44
23.1_A	1,50	42
23.1_B	4,50	44
23.1_C	7,50	44
23.2_A	1,50	40
23.2_B	4,50	42
23.2_C	7,50	43
23.3_A	1,50	39
23.3_B	4,50	41
23.3_C	7,50	42
23.4_A	1,50	40
23.4_B	4,50	42
23.4_C	7,50	42
23.5_A	1,50	39
23.5_B	4,50	41
23.5_C	7,50	42
23.6_A	1,50	40
23.6_B	4,50	42
23.6_C	7,50	43
23.7_A	1,50	41
23.7_B	4,50	43
23.7_C	7,50	44
24.1_A	1,50	34
24.1_B	4,50	37
24.1_C	7,50	42
24.2_A	1,50	35
24.2_B	4,50	38
24.2_C	7,50	42
24.3_A	1,50	39
24.3_B	4,50	41
24.3_C	7,50	42
24.4_A	1,50	39
24.4_B	4,50	40
24.4_C	7,50	42
25.1_A	1,50	40
25.1_B	4,50	42
25.1_C	7,50	42
25.2_A	1,50	40
25.2_B	4,50	42
25.2_C	7,50	42
25.3_A	1,50	40
25.3_B	4,50	42
25.3_C	7,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
25.4_A	1,50	40
25.4_B	4,50	42
25.4_C	7,50	42
26.1_A	1,50	41
26.1_B	4,50	43
26.1_C	7,50	43
26.2_A	1,50	41
26.2_B	4,50	42
26.2_C	7,50	43
26.3_A	1,50	40
26.3_B	4,50	42
26.3_C	7,50	42
26.4_A	1,50	41
26.4_B	4,50	43
26.4_C	7,50	43
26.5_A	1,50	42
26.5_B	4,50	43
26.5_C	7,50	42
26.6_A	1,50	40
26.6_B	4,50	42
26.6_C	7,50	42
27.1_A	1,50	40
27.1_B	4,50	42
27.1_C	7,50	42
27.2_A	1,50	40
27.2_B	4,50	42
27.2_C	7,50	42
27.3_A	1,50	40
27.3_B	4,50	41
27.3_C	7,50	42
27.4_A	1,50	40
27.4_B	4,50	41
27.4_C	7,50	41
27.5_A	1,50	40
27.5_B	4,50	41
27.5_C	7,50	41
27.6_A	1,50	40
27.6_B	4,50	41
27.6_C	7,50	41
27.7_A	1,50	40
27.7_B	4,50	42
27.7_C	7,50	42
27.8_A	1,50	40
27.8_B	4,50	41
27.8_C	7,50	42
27.9_A	1,50	39
27.9_B	4,50	42
27.9_C	7,50	42
28.1_A	1,50	40
28.1_B	4,50	42
28.1_C	7,50	42
28.2_A	1,50	40
28.2_B	4,50	42
28.2_C	7,50	42
28.3_A	1,50	40
28.3_B	4,50	41
28.3_C	7,50	41
28.4_A	1,50	39
28.4_B	4,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
28.4_C	7,50	41
28.5_A	1,50	39
28.5_B	4,50	41
28.5_C	7,50	41
28.6_A	1,50	40
28.6_B	4,50	41
28.6_C	7,50	41
28.7_A	1,50	40
28.7_B	4,50	41
28.7_C	7,50	41
28.8_A	1,50	40
28.8_B	4,50	41
28.8_C	7,50	41
29.1_A	1,50	40
29.1_B	4,50	41
29.1_C	7,50	41
29.2_A	1,50	40
29.2_B	4,50	41
29.2_C	7,50	41
29.3_A	1,50	38
29.3_B	4,50	40
29.3_C	7,50	41
29.4_A	1,50	39
29.4_B	4,50	40
29.4_C	7,50	41
29.5_A	1,50	39
29.5_B	4,50	40
29.5_C	7,50	41
29.6_A	1,50	40
29.6_B	4,50	41
29.6_C	7,50	41
3.10_A	1,50	55
3.10_B	4,50	57
3.10_C	7,50	57
3.11_A	1,50	55
3.11_B	4,50	57
3.11_C	7,50	58
3.1_A	1,50	56
3.1_B	4,50	57
3.1_C	7,50	58
3.2_A	1,50	57
3.2_B	4,50	59
3.2_C	7,50	60
3.3_A	1,50	56
3.3_B	4,50	58
3.3_C	7,50	59
3.4_A	1,50	55
3.4_B	4,50	56
3.4_C	7,50	57
3.5_A	1,50	55
3.5_B	4,50	56
3.5_C	7,50	57
3.6_A	1,50	55
3.6_B	4,50	56
3.6_C	7,50	56
3.7_A	1,50	55
3.7_B	4,50	55
3.7_C	7,50	56
3.8_A	1,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
3.8_B	4,50	56
3.8_C	7,50	57
3.9_A	1,50	56
3.9_B	4,50	57
3.9_C	7,50	58
4.1_A	1,50	62
4.1_B	4,50	64
4.1_C	7,50	64
4.2_A	1,50	61
4.2_B	4,50	63
4.2_C	7,50	64
4.3_A	1,50	60
4.3_B	4,50	61
4.3_C	7,50	62
4.4_A	1,50	58
4.4_B	4,50	60
4.4_C	7,50	60
4.5_A	1,50	57
4.5_B	4,50	58
4.5_C	7,50	59
4.6_A	1,50	57
4.6_B	4,50	58
4.6_C	7,50	59
4.7_A	1,50	57
4.7_B	4,50	59
4.7_C	7,50	60
4.8_A	1,50	59
4.8_B	4,50	61
4.8_C	7,50	62
4.9_A	1,50	61
4.9_B	4,50	63
4.9_C	7,50	63
5.10_A	1,50	56
5.10_B	4,50	57
5.10_C	7,50	58
5.11_A	1,50	57
5.11_B	4,50	59
5.11_C	7,50	59
5.12_A	1,50	59
5.12_B	4,50	61
5.12_C	7,50	62
5.1_A	1,50	59
5.1_B	4,50	61
5.1_C	7,50	61
5.2_A	1,50	58
5.2_B	4,50	59
5.2_C	7,50	60
5.3_A	1,50	57
5.3_B	4,50	58
5.3_C	7,50	59
5.4_A	1,50	56
5.4_B	4,50	57
5.4_C	7,50	58
5.5_A	1,50	55
5.5_B	4,50	56
5.5_C	7,50	56
5.6_A	1,50	54
5.6_B	4,50	55
5.6_C	7,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
5.7_A	1,50	54
5.7_B	4,50	54
5.7_C	7,50	55
5.8_A	1,50	54
5.8_B	4,50	55
5.8_C	7,50	56
5.9_A	1,50	55
5.9_B	4,50	56
5.9_C	7,50	57
6.1_A	1,50	56
6.1_B	4,50	56
6.1_C	7,50	57
6.2_A	1,50	55
6.2_B	4,50	56
6.2_C	7,50	56
6.3_A	1,50	54
6.3_B	4,50	55
6.3_C	7,50	55
6.4_A	1,50	54
6.4_B	4,50	54
6.4_C	7,50	55
6.5_A	1,50	54
6.5_B	4,50	54
6.5_C	7,50	55
6.6_A	1,50	53
6.6_B	4,50	54
6.6_C	7,50	54
6.7_A	1,50	54
6.7_B	4,50	55
6.7_C	7,50	55
6.8_A	1,50	55
6.8_B	4,50	56
6.8_C	7,50	57
7.1_A	1,50	55
7.1_B	4,50	55
7.1_C	7,50	56
7.2_A	1,50	54
7.2_B	4,50	55
7.2_C	7,50	56
7.3_A	1,50	54
7.3_B	4,50	55
7.3_C	7,50	56
7.4_A	1,50	55
7.4_B	4,50	55
7.4_C	7,50	56
8.1_A	1,50	54
8.1_B	4,50	55
8.1_C	7,50	55
8.2_A	1,50	53
8.2_B	4,50	54
8.2_C	7,50	55
8.3_A	1,50	53
8.3_B	4,50	54
8.3_C	7,50	54
8.4_A	1,50	53
8.4_B	4,50	54
8.4_C	7,50	55
8.5_A	1,50	53
8.5_B	4,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld, De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: .N18
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8.5_C	7,50	54
8.6_A	1,50	53
8.6_B	4,50	54
8.6_C	7,50	54
8.7_A	1,50	54
8.7_B	4,50	54
8.7_C	7,50	55
9.10_A	1,50	54
9.10_B	4,50	55
9.10_C	7,50	56
9.11_A	1,50	55
9.11_B	4,50	56
9.11_C	7,50	57
9.1_A	1,50	56
9.1_B	4,50	57
9.1_C	7,50	58
9.2_A	1,50	56
9.2_B	4,50	57
9.2_C	7,50	57
9.3_A	1,50	55
9.3_B	4,50	55
9.3_C	7,50	56
9.4_A	1,50	54
9.4_B	4,50	54
9.4_C	7,50	55
9.5_A	1,50	52
9.5_B	4,50	53
9.5_C	7,50	53
9.6_A	1,50	51
9.6_B	4,50	52
9.6_C	7,50	52
9.7_A	1,50	51
9.7_B	4,50	52
9.7_C	7,50	52
9.8_A	1,50	52
9.8_B	4,50	53
9.8_C	7,50	53
9.9_A	1,50	53
9.9_B	4,50	54
9.9_C	7,50	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	38
1.1_B	4,50	39
1.1_C	7,50	39
1.2_A	1,50	38
1.2_B	4,50	39
1.2_C	7,50	39
1.3_A	1,50	38
1.3_B	4,50	39
1.3_C	7,50	39
1.4_A	1,50	38
1.4_B	4,50	39
1.4_C	7,50	39
1.5_A	1,50	38
1.5_B	4,50	39
1.5_C	7,50	39
1.6_A	1,50	38
1.6_B	4,50	39
1.6_C	7,50	40
1.7_A	1,50	39
1.7_B	4,50	40
1.7_C	7,50	40
1.8_A	1,50	39
1.8_B	4,50	40
1.8_C	7,50	40
1.9_A	1,50	39
1.9_B	4,50	40
1.9_C	7,50	40
10.10_A	1,50	44
10.10_B	4,50	45
10.10_C	7,50	45
10.1_A	1,50	43
10.1_B	4,50	44
10.1_C	7,50	44
10.2_A	1,50	43
10.2_B	4,50	43
10.2_C	7,50	44
10.3_A	1,50	42
10.3_B	4,50	43
10.3_C	7,50	43
10.4_A	1,50	42
10.4_B	4,50	43
10.4_C	7,50	43
10.5_A	1,50	42
10.5_B	4,50	42
10.5_C	7,50	43
10.6_A	1,50	43
10.6_B	4,50	43
10.6_C	7,50	44
10.7_A	1,50	44
10.7_B	4,50	45
10.7_C	7,50	45
10.8_A	1,50	45
10.8_B	4,50	45
10.8_C	7,50	46
10.9_A	1,50	45
10.9_B	4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	46
11.10_A	1,50	55
11.10_B	4,50	56
11.10_C	7,50	56
11.11_A	1,50	52
11.11_B	4,50	53
11.11_C	7,50	54
11.1_A	1,50	50
11.1_B	4,50	52
11.1_C	7,50	52
11.2_A	1,50	50
11.2_B	4,50	52
11.2_C	7,50	53
11.3_A	1,50	50
11.3_B	4,50	52
11.3_C	7,50	53
11.4_A	1,50	51
11.4_B	4,50	53
11.4_C	7,50	54
11.5_A	1,50	54
11.5_B	4,50	56
11.5_C	7,50	56
11.6_A	1,50	57
11.6_B	4,50	58
11.6_C	7,50	58
11.7_A	1,50	58
11.7_B	4,50	58
11.7_C	7,50	59
11.8_A	1,50	57
11.8_B	4,50	58
11.8_C	7,50	58
11.9_A	1,50	56
11.9_B	4,50	58
11.9_C	7,50	58
12.1_A	1,50	48
12.1_B	4,50	49
12.1_C	7,50	50
12.2_A	1,50	48
12.2_B	4,50	49
12.2_C	7,50	50
12.3_A	1,50	49
12.3_B	4,50	51
12.3_C	7,50	51
12.4_A	1,50	52
12.4_B	4,50	53
12.4_C	7,50	53
12.5_A	1,50	53
12.5_B	4,50	55
12.5_C	7,50	55
12.6_A	1,50	52
12.6_B	4,50	54
12.6_C	7,50	54
12.7_A	1,50	50
12.7_B	4,50	51
12.7_C	7,50	52
13.10_A	1,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	46
13.10_C	7,50	47
13.1_A	1,50	44
13.1_B	4,50	45
13.1_C	7,50	45
13.2_A	1,50	43
13.2_B	4,50	44
13.2_C	7,50	44
13.3_A	1,50	43
13.3_B	4,50	43
13.3_C	7,50	44
13.4_A	1,50	43
13.4_B	4,50	44
13.4_C	7,50	45
13.5_A	1,50	43
13.5_B	4,50	45
13.5_C	7,50	45
13.6_A	1,50	45
13.6_B	4,50	46
13.6_C	7,50	47
13.7_A	1,50	48
13.7_B	4,50	48
13.7_C	7,50	49
13.8_A	1,50	48
13.8_B	4,50	49
13.8_C	7,50	50
13.9_A	1,50	47
13.9_B	4,50	48
13.9_C	7,50	48
14.1_A	1,50	40
14.1_B	4,50	41
14.1_C	7,50	41
14.2_A	1,50	39
14.2_B	4,50	40
14.2_C	7,50	40
14.3_A	1,50	40
14.3_B	4,50	41
14.3_C	7,50	41
14.4_A	1,50	41
14.4_B	4,50	41
14.4_C	7,50	41
15.10_A	1,50	31
15.10_B	4,50	36
15.10_C	7,50	37
15.11_A	1,50	37
15.11_B	4,50	38
15.11_C	7,50	39
15.12_A	1,50	37
15.12_B	4,50	38
15.12_C	7,50	38
15.13_A	1,50	37
15.13_B	4,50	38
15.13_C	7,50	38
15.14_A	1,50	38
15.14_B	4,50	39
15.14_C	7,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	40
15.15_B	4,50	40
15.15_C	7,50	41
15.16_A	1,50	39
15.16_B	4,50	40
15.16_C	7,50	40
15.17_A	1,50	39
15.17_B	4,50	40
15.17_C	7,50	40
15.1_A	1,50	39
15.1_B	4,50	40
15.1_C	7,50	40
15.2_A	1,50	39
15.2_B	4,50	40
15.2_C	7,50	40
15.3_A	1,50	39
15.3_B	4,50	40
15.3_C	7,50	40
15.4_A	1,50	38
15.4_B	4,50	39
15.4_C	7,50	40
15.5_A	1,50	38
15.5_B	4,50	39
15.5_C	7,50	39
15.6_A	1,50	37
15.6_B	4,50	38
15.6_C	7,50	39
15.7_A	1,50	37
15.7_B	4,50	38
15.7_C	7,50	39
15.8_A	1,50	27
15.8_B	4,50	35
15.8_C	7,50	36
15.9_A	1,50	26
15.9_B	4,50	33
15.9_C	7,50	36
16.10_A	1,50	41
16.10_B	4,50	42
16.10_C	7,50	42
16.11_A	1,50	42
16.11_B	4,50	42
16.11_C	7,50	42
16.12_A	1,50	42
16.12_B	4,50	43
16.12_C	7,50	43
16.13_A	1,50	42
16.13_B	4,50	43
16.13_C	7,50	43
16.14_A	1,50	43
16.14_B	4,50	44
16.14_C	7,50	44
16.15_A	1,50	45
16.15_B	4,50	46
16.15_C	7,50	46
16.16_A	1,50	46
16.16_B	4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	47
16.17_A	1,50	46
16.17_B	4,50	47
16.17_C	7,50	48
16.18_A	1,50	46
16.18_B	4,50	48
16.18_C	7,50	48
16.19_A	1,50	48
16.19_B	4,50	49
16.19_C	7,50	50
16.1_A	1,50	49
16.1_B	4,50	51
16.1_C	7,50	51
16.20_A	1,50	50
16.20_B	4,50	51
16.20_C	7,50	51
16.2_A	1,50	47
16.2_B	4,50	49
16.2_C	7,50	50
16.3_A	1,50	46
16.3_B	4,50	47
16.3_C	7,50	47
16.4_A	1,50	44
16.4_B	4,50	45
16.4_C	7,50	45
16.5_A	1,50	43
16.5_B	4,50	43
16.5_C	7,50	43
16.6_A	1,50	42
16.6_B	4,50	42
16.6_C	7,50	43
16.7_A	1,50	41
16.7_B	4,50	42
16.7_C	7,50	42
16.8_A	1,50	40
16.8_B	4,50	41
16.8_C	7,50	41
16.9_A	1,50	41
16.9_B	4,50	42
16.9_C	7,50	41
17.10_A	1,50	37
17.10_B	4,50	38
17.10_C	7,50	38
17.11_A	1,50	38
17.11_B	4,50	39
17.11_C	7,50	39
17.12_A	1,50	39
17.12_B	4,50	40
17.12_C	7,50	40
17.13_A	1,50	40
17.13_B	4,50	41
17.13_C	7,50	41
17.14_A	1,50	41
17.14_B	4,50	41
17.14_C	7,50	41
17.1_A	1,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	41
17.1_C	7,50	41
17.2_A	1,50	40
17.2_B	4,50	41
17.2_C	7,50	41
17.3_A	1,50	39
17.3_B	4,50	40
17.3_C	7,50	40
17.4_A	1,50	39
17.4_B	4,50	40
17.4_C	7,50	40
17.5_A	1,50	39
17.5_B	4,50	39
17.5_C	7,50	40
17.6_A	1,50	39
17.6_B	4,50	40
17.6_C	7,50	40
17.7_A	1,50	39
17.7_B	4,50	40
17.7_C	7,50	40
17.8_A	1,50	37
17.8_B	4,50	38
17.8_C	7,50	38
17.9_A	1,50	38
17.9_B	4,50	39
17.9_C	7,50	39
18.10_A	1,50	37
18.10_B	4,50	38
18.10_C	7,50	37
18.11_A	1,50	37
18.11_B	4,50	38
18.11_C	7,50	39
18.12_A	1,50	39
18.12_B	4,50	40
18.12_C	7,50	40
18.13_A	1,50	39
18.13_B	4,50	40
18.13_C	7,50	41
18.1_A	1,50	38
18.1_B	4,50	39
18.1_C	7,50	39
18.2_A	1,50	37
18.2_B	4,50	38
18.2_C	7,50	38
18.3_A	1,50	37
18.3_B	4,50	38
18.3_C	7,50	38
18.4_A	1,50	36
18.4_B	4,50	37
18.4_C	7,50	37
18.5_A	1,50	35
18.5_B	4,50	36
18.5_C	7,50	37
18.6_A	1,50	36
18.6_B	4,50	37
18.6_C	7,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	37
18.7_B	4,50	38
18.7_C	7,50	38
18.8_A	1,50	36
18.8_B	4,50	37
18.8_C	7,50	37
18.9_A	1,50	37
18.9_B	4,50	38
18.9_C	7,50	38
19.1_A	1,50	43
19.1_B	4,50	44
19.1_C	7,50	45
19.2_A	1,50	43
19.2_B	4,50	44
19.2_C	7,50	45
19.3_A	1,50	42
19.3_B	4,50	44
19.3_C	7,50	44
19.4_A	1,50	39
19.4_B	4,50	40
19.4_C	7,50	43
2.10_A	1,50	38
2.10_B	4,50	39
2.10_C	7,50	39
2.11_A	1,50	38
2.11_B	4,50	39
2.11_C	7,50	40
2.12_A	1,50	38
2.12_B	4,50	39
2.12_C	7,50	39
2.13_A	1,50	37
2.13_B	4,50	39
2.13_C	7,50	39
2.1_A	1,50	37
2.1_B	4,50	38
2.1_C	7,50	38
2.2_A	1,50	36
2.2_B	4,50	38
2.2_C	7,50	38
2.3_A	1,50	36
2.3_B	4,50	37
2.3_C	7,50	38
2.4_A	1,50	36
2.4_B	4,50	37
2.4_C	7,50	38
2.5_A	1,50	36
2.5_B	4,50	37
2.5_C	7,50	37
2.6_A	1,50	35
2.6_B	4,50	36
2.6_C	7,50	37
2.7_A	1,50	35
2.7_B	4,50	36
2.7_C	7,50	37
2.8_A	1,50	35
2.8_B	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	37
2.9_A	1,50	36
2.9_B	4,50	37
2.9_C	7,50	39
20.10_A	1,50	35
20.10_B	4,50	38
20.10_C	7,50	40
20.11_A	1,50	30
20.11_B	4,50	37
20.11_C	7,50	39
20.12_A	1,50	30
20.12_B	4,50	39
20.12_C	7,50	41
20.13_A	1,50	30
20.13_B	4,50	32
20.13_C	7,50	35
20.1_A	1,50	36
20.1_B	4,50	37
20.1_C	7,50	39
20.2_A	1,50	32
20.2_B	4,50	34
20.2_C	7,50	39
20.3_A	1,50	31
20.3_B	4,50	33
20.3_C	7,50	39
20.4_A	1,50	34
20.4_B	4,50	38
20.4_C	7,50	39
20.5_A	1,50	33
20.5_B	4,50	36
20.5_C	7,50	38
20.6_A	1,50	34
20.6_B	4,50	36
20.6_C	7,50	37
20.7_A	1,50	35
20.7_B	4,50	37
20.7_C	7,50	38
20.8_A	1,50	37
20.8_B	4,50	39
20.8_C	7,50	40
20.9_A	1,50	35
20.9_B	4,50	38
20.9_C	7,50	39
21.10_A	1,50	38
21.10_B	4,50	39
21.10_C	7,50	39
21.1_A	1,50	38
21.1_B	4,50	39
21.1_C	7,50	39
21.2_A	1,50	38
21.2_B	4,50	38
21.2_C	7,50	38
21.3_A	1,50	37
21.3_B	4,50	38
21.3_C	7,50	38
21.4_A	1,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	37
21.4_C	7,50	37
21.5_A	1,50	36
21.5_B	4,50	37
21.5_C	7,50	37
21.6_A	1,50	32
21.6_B	4,50	36
21.6_C	7,50	37
21.7_A	1,50	28
21.7_B	4,50	33
21.7_C	7,50	37
21.8_A	1,50	29
21.8_B	4,50	32
21.8_C	7,50	38
21.9_A	1,50	38
21.9_B	4,50	39
21.9_C	7,50	39
22.1_A	1,50	38
22.1_B	4,50	38
22.1_C	7,50	38
22.2_A	1,50	37
22.2_B	4,50	38
22.2_C	7,50	38
22.3_A	1,50	36
22.3_B	4,50	37
22.3_C	7,50	37
22.4_A	1,50	36
22.4_B	4,50	37
22.4_C	7,50	37
22.5_A	1,50	36
22.5_B	4,50	36
22.5_C	7,50	36
22.6_A	1,50	36
22.6_B	4,50	36
22.6_C	7,50	36
22.7_A	1,50	36
22.7_B	4,50	37
22.7_C	7,50	37
22.8_A	1,50	37
22.8_B	4,50	38
22.8_C	7,50	37
23.1_A	1,50	35
23.1_B	4,50	36
23.1_C	7,50	36
23.2_A	1,50	35
23.2_B	4,50	36
23.2_C	7,50	36
23.3_A	1,50	35
23.3_B	4,50	37
23.3_C	7,50	37
23.4_A	1,50	35
23.4_B	4,50	37
23.4_C	7,50	37
23.5_A	1,50	37
23.5_B	4,50	36
23.5_C	7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	35
23.6_B	4,50	37
23.6_C	7,50	36
23.7_A	1,50	35
23.7_B	4,50	36
23.7_C	7,50	36
24.1_A	1,50	35
24.1_B	4,50	37
24.1_C	7,50	36
24.2_A	1,50	34
24.2_B	4,50	36
24.2_C	7,50	36
24.3_A	1,50	34
24.3_B	4,50	36
24.3_C	7,50	35
24.4_A	1,50	35
24.4_B	4,50	37
24.4_C	7,50	36
25.1_A	1,50	36
25.1_B	4,50	36
25.1_C	7,50	37
25.2_A	1,50	35
25.2_B	4,50	36
25.2_C	7,50	36
25.3_A	1,50	34
25.3_B	4,50	36
25.3_C	7,50	36
25.4_A	1,50	36
25.4_B	4,50	36
25.4_C	7,50	37
26.1_A	1,50	36
26.1_B	4,50	36
26.1_C	7,50	36
26.2_A	1,50	36
26.2_B	4,50	36
26.2_C	7,50	36
26.3_A	1,50	37
26.3_B	4,50	38
26.3_C	7,50	37
26.4_A	1,50	36
26.4_B	4,50	38
26.4_C	7,50	36
26.5_A	1,50	34
26.5_B	4,50	35
26.5_C	7,50	36
26.6_A	1,50	35
26.6_B	4,50	36
26.6_C	7,50	36
27.1_A	1,50	37
27.1_B	4,50	38
27.1_C	7,50	38
27.2_A	1,50	36
27.2_B	4,50	37
27.2_C	7,50	37
27.3_A	1,50	35
27.3_B	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	36
27.4_A	1,50	35
27.4_B	4,50	36
27.4_C	7,50	36
27.5_A	1,50	33
27.5_B	4,50	36
27.5_C	7,50	36
27.6_A	1,50	34
27.6_B	4,50	35
27.6_C	7,50	36
27.7_A	1,50	34
27.7_B	4,50	35
27.7_C	7,50	36
27.8_A	1,50	35
27.8_B	4,50	36
27.8_C	7,50	37
27.9_A	1,50	33
27.9_B	4,50	36
27.9_C	7,50	38
28.1_A	1,50	29
28.1_B	4,50	35
28.1_C	7,50	37
28.2_A	1,50	33
28.2_B	4,50	36
28.2_C	7,50	36
28.3_A	1,50	34
28.3_B	4,50	35
28.3_C	7,50	36
28.4_A	1,50	32
28.4_B	4,50	35
28.4_C	7,50	36
28.5_A	1,50	34
28.5_B	4,50	35
28.5_C	7,50	35
28.6_A	1,50	34
28.6_B	4,50	35
28.6_C	7,50	35
28.7_A	1,50	34
28.7_B	4,50	35
28.7_C	7,50	36
28.8_A	1,50	34
28.8_B	4,50	35
28.8_C	7,50	36
29.1_A	1,50	34
29.1_B	4,50	35
29.1_C	7,50	35
29.2_A	1,50	33
29.2_B	4,50	34
29.2_C	7,50	34
29.3_A	1,50	34
29.3_B	4,50	34
29.3_C	7,50	34
29.4_A	1,50	32
29.4_B	4,50	33
29.4_C	7,50	33
29.5_A	1,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	34
29.5_C	7,50	34
29.6_A	1,50	33
29.6_B	4,50	34
29.6_C	7,50	34
3.10_A	1,50	35
3.10_B	4,50	36
3.10_C	7,50	37
3.11_A	1,50	35
3.11_B	4,50	36
3.11_C	7,50	37
3.1_A	1,50	35
3.1_B	4,50	36
3.1_C	7,50	37
3.2_A	1,50	35
3.2_B	4,50	36
3.2_C	7,50	37
3.3_A	1,50	34
3.3_B	4,50	35
3.3_C	7,50	36
3.4_A	1,50	35
3.4_B	4,50	36
3.4_C	7,50	36
3.5_A	1,50	34
3.5_B	4,50	35
3.5_C	7,50	36
3.6_A	1,50	34
3.6_B	4,50	35
3.6_C	7,50	36
3.7_A	1,50	34
3.7_B	4,50	35
3.7_C	7,50	36
3.8_A	1,50	35
3.8_B	4,50	36
3.8_C	7,50	37
3.9_A	1,50	35
3.9_B	4,50	36
3.9_C	7,50	37
4.1_A	1,50	42
4.1_B	4,50	43
4.1_C	7,50	43
4.2_A	1,50	42
4.2_B	4,50	43
4.2_C	7,50	43
4.3_A	1,50	42
4.3_B	4,50	42
4.3_C	7,50	43
4.4_A	1,50	42
4.4_B	4,50	43
4.4_C	7,50	43
4.5_A	1,50	43
4.5_B	4,50	44
4.5_C	7,50	44
4.6_A	1,50	43
4.6_B	4,50	44
4.6_C	7,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	43
4.7_B	4,50	44
4.7_C	7,50	45
4.8_A	1,50	43
4.8_B	4,50	44
4.8_C	7,50	44
4.9_A	1,50	42
4.9_B	4,50	43
4.9_C	7,50	43
5.10_A	1,50	43
5.10_B	4,50	43
5.10_C	7,50	44
5.11_A	1,50	42
5.11_B	4,50	43
5.11_C	7,50	43
5.12_A	1,50	41
5.12_B	4,50	42
5.12_C	7,50	42
5.1_A	1,50	41
5.1_B	4,50	41
5.1_C	7,50	42
5.2_A	1,50	40
5.2_B	4,50	41
5.2_C	7,50	41
5.3_A	1,50	40
5.3_B	4,50	41
5.3_C	7,50	41
5.4_A	1,50	40
5.4_B	4,50	41
5.4_C	7,50	41
5.5_A	1,50	40
5.5_B	4,50	41
5.5_C	7,50	42
5.6_A	1,50	41
5.6_B	4,50	42
5.6_C	7,50	42
5.7_A	1,50	42
5.7_B	4,50	43
5.7_C	7,50	44
5.8_A	1,50	43
5.8_B	4,50	43
5.8_C	7,50	44
5.9_A	1,50	43
5.9_B	4,50	44
5.9_C	7,50	44
6.1_A	1,50	39
6.1_B	4,50	40
6.1_C	7,50	40
6.2_A	1,50	39
6.2_B	4,50	40
6.2_C	7,50	40
6.3_A	1,50	39
6.3_B	4,50	40
6.3_C	7,50	41
6.4_A	1,50	39
6.4_B	4,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	41
6.5_A	1,50	40
6.5_B	4,50	41
6.5_C	7,50	41
6.6_A	1,50	40
6.6_B	4,50	41
6.6_C	7,50	42
6.7_A	1,50	40
6.7_B	4,50	41
6.7_C	7,50	42
6.8_A	1,50	40
6.8_B	4,50	41
6.8_C	7,50	41
7.1_A	1,50	38
7.1_B	4,50	39
7.1_C	7,50	40
7.2_A	1,50	38
7.2_B	4,50	39
7.2_C	7,50	40
7.3_A	1,50	39
7.3_B	4,50	40
7.3_C	7,50	40
7.4_A	1,50	39
7.4_B	4,50	40
7.4_C	7,50	40
8.1_A	1,50	38
8.1_B	4,50	39
8.1_C	7,50	40
8.2_A	1,50	37
8.2_B	4,50	38
8.2_C	7,50	39
8.3_A	1,50	36
8.3_B	4,50	38
8.3_C	7,50	39
8.4_A	1,50	36
8.4_B	4,50	38
8.4_C	7,50	41
8.5_A	1,50	36
8.5_B	4,50	37
8.5_C	7,50	40
8.6_A	1,50	37
8.6_B	4,50	39
8.6_C	7,50	40
8.7_A	1,50	38
8.7_B	4,50	40
8.7_C	7,50	40
9.10_A	1,50	46
9.10_B	4,50	47
9.10_C	7,50	48
9.11_A	1,50	45
9.11_B	4,50	46
9.11_C	7,50	47
9.1_A	1,50	44
9.1_B	4,50	45
9.1_C	7,50	45
9.2_A	1,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	45
9.2_C	7,50	45
9.3_A	1,50	44
9.3_B	4,50	45
9.3_C	7,50	45
9.4_A	1,50	45
9.4_B	4,50	46
9.4_C	7,50	46
9.5_A	1,50	46
9.5_B	4,50	48
9.5_C	7,50	48
9.6_A	1,50	48
9.6_B	4,50	50
9.6_C	7,50	50
9.7_A	1,50	49
9.7_B	4,50	51
9.7_C	7,50	52
9.8_A	1,50	49
9.8_B	4,50	51
9.8_C	7,50	51
9.9_A	1,50	48
9.9_B	4,50	49
9.9_C	7,50	50

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	32
1.1_B	4,50	33
1.1_C	7,50	33
1.2_A	1,50	32
1.2_B	4,50	33
1.2_C	7,50	33
1.3_A	1,50	32
1.3_B	4,50	32
1.3_C	7,50	33
1.4_A	1,50	32
1.4_B	4,50	33
1.4_C	7,50	33
1.5_A	1,50	33
1.5_B	4,50	33
1.5_C	7,50	34
1.6_A	1,50	33
1.6_B	4,50	34
1.6_C	7,50	34
1.7_A	1,50	33
1.7_B	4,50	34
1.7_C	7,50	34
1.8_A	1,50	32
1.8_B	4,50	33
1.8_C	7,50	34
1.9_A	1,50	32
1.9_B	4,50	33
1.9_C	7,50	34
10.10_A	1,50	36
10.10_B	4,50	37
10.10_C	7,50	37
10.1_A	1,50	36
10.1_B	4,50	37
10.1_C	7,50	37
10.2_A	1,50	37
10.2_B	4,50	38
10.2_C	7,50	38
10.3_A	1,50	38
10.3_B	4,50	39
10.3_C	7,50	39
10.4_A	1,50	39
10.4_B	4,50	40
10.4_C	7,50	40
10.5_A	1,50	40
10.5_B	4,50	41
10.5_C	7,50	42
10.6_A	1,50	40
10.6_B	4,50	41
10.6_C	7,50	42
10.7_A	1,50	40
10.7_B	4,50	40
10.7_C	7,50	41
10.8_A	1,50	38
10.8_B	4,50	39
10.8_C	7,50	40
10.9_A	1,50	37
10.9_B	4,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	38
11.10_A	1,50	34
11.10_B	4,50	35
11.10_C	7,50	35
11.11_A	1,50	35
11.11_B	4,50	36
11.11_C	7,50	36
11.1_A	1,50	36
11.1_B	4,50	37
11.1_C	7,50	37
11.2_A	1,50	38
11.2_B	4,50	38
11.2_C	7,50	39
11.3_A	1,50	40
11.3_B	4,50	41
11.3_C	7,50	42
11.4_A	1,50	41
11.4_B	4,50	43
11.4_C	7,50	44
11.5_A	1,50	42
11.5_B	4,50	44
11.5_C	7,50	45
11.6_A	1,50	42
11.6_B	4,50	43
11.6_C	7,50	44
11.7_A	1,50	39
11.7_B	4,50	39
11.7_C	7,50	40
11.8_A	1,50	36
11.8_B	4,50	37
11.8_C	7,50	37
11.9_A	1,50	34
11.9_B	4,50	35
11.9_C	7,50	36
12.1_A	1,50	42
12.1_B	4,50	43
12.1_C	7,50	44
12.2_A	1,50	43
12.2_B	4,50	45
12.2_C	7,50	46
12.3_A	1,50	46
12.3_B	4,50	48
12.3_C	7,50	48
12.4_A	1,50	48
12.4_B	4,50	50
12.4_C	7,50	50
12.5_A	1,50	46
12.5_B	4,50	48
12.5_C	7,50	48
12.6_A	1,50	43
12.6_B	4,50	45
12.6_C	7,50	46
12.7_A	1,50	42
12.7_B	4,50	43
12.7_C	7,50	44
13.10_A	1,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	42
13.10_C	7,50	42
13.1_A	1,50	40
13.1_B	4,50	41
13.1_C	7,50	42
13.2_A	1,50	41
13.2_B	4,50	42
13.2_C	7,50	43
13.3_A	1,50	43
13.3_B	4,50	44
13.3_C	7,50	45
13.4_A	1,50	46
13.4_B	4,50	48
13.4_C	7,50	48
13.5_A	1,50	50
13.5_B	4,50	52
13.5_C	7,50	52
13.6_A	1,50	51
13.6_B	4,50	53
13.6_C	7,50	53
13.7_A	1,50	50
13.7_B	4,50	52
13.7_C	7,50	52
13.8_A	1,50	46
13.8_B	4,50	48
13.8_C	7,50	49
13.9_A	1,50	42
13.9_B	4,50	44
13.9_C	7,50	45
14.1_A	1,50	59
14.1_B	4,50	58
14.1_C	7,50	57
14.2_A	1,50	55
14.2_B	4,50	55
14.2_C	7,50	55
14.3_A	1,50	50
14.3_B	4,50	52
14.3_C	7,50	52
14.4_A	1,50	53
14.4_B	4,50	54
14.4_C	7,50	54
15.10_A	1,50	49
15.10_B	4,50	51
15.10_C	7,50	51
15.11_A	1,50	45
15.11_B	4,50	46
15.11_C	7,50	47
15.12_A	1,50	43
15.12_B	4,50	45
15.12_C	7,50	46
15.13_A	1,50	43
15.13_B	4,50	44
15.13_C	7,50	45
15.14_A	1,50	42
15.14_B	4,50	43
15.14_C	7,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	44
15.15_B	4,50	45
15.15_C	7,50	46
15.16_A	1,50	47
15.16_B	4,50	49
15.16_C	7,50	49
15.17_A	1,50	55
15.17_B	4,50	55
15.17_C	7,50	55
15.1_A	1,50	59
15.1_B	4,50	59
15.1_C	7,50	58
15.2_A	1,50	56
15.2_B	4,50	56
15.2_C	7,50	56
15.3_A	1,50	49
15.3_B	4,50	51
15.3_C	7,50	51
15.4_A	1,50	45
15.4_B	4,50	47
15.4_C	7,50	48
15.5_A	1,50	45
15.5_B	4,50	47
15.5_C	7,50	48
15.6_A	1,50	46
15.6_B	4,50	48
15.6_C	7,50	49
15.7_A	1,50	44
15.7_B	4,50	46
15.7_C	7,50	49
15.8_A	1,50	36
15.8_B	4,50	39
15.8_C	7,50	41
15.9_A	1,50	51
15.9_B	4,50	53
15.9_C	7,50	53
16.10_A	1,50	41
16.10_B	4,50	41
16.10_C	7,50	42
16.11_A	1,50	42
16.11_B	4,50	43
16.11_C	7,50	44
16.12_A	1,50	43
16.12_B	4,50	44
16.12_C	7,50	45
16.13_A	1,50	42
16.13_B	4,50	44
16.13_C	7,50	44
16.14_A	1,50	42
16.14_B	4,50	44
16.14_C	7,50	44
16.15_A	1,50	43
16.15_B	4,50	45
16.15_C	7,50	46
16.16_A	1,50	44
16.16_B	4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	47
16.17_A	1,50	43
16.17_B	4,50	45
16.17_C	7,50	46
16.18_A	1,50	42
16.18_B	4,50	43
16.18_C	7,50	44
16.19_A	1,50	42
16.19_B	4,50	43
16.19_C	7,50	44
16.1_A	1,50	47
16.1_B	4,50	48
16.1_C	7,50	49
16.20_A	1,50	44
16.20_B	4,50	45
16.20_C	7,50	46
16.2_A	1,50	47
16.2_B	4,50	49
16.2_C	7,50	49
16.3_A	1,50	47
16.3_B	4,50	49
16.3_C	7,50	50
16.4_A	1,50	46
16.4_B	4,50	48
16.4_C	7,50	49
16.5_A	1,50	45
16.5_B	4,50	47
16.5_C	7,50	48
16.6_A	1,50	44
16.6_B	4,50	46
16.6_C	7,50	47
16.7_A	1,50	43
16.7_B	4,50	44
16.7_C	7,50	45
16.8_A	1,50	41
16.8_B	4,50	42
16.8_C	7,50	43
16.9_A	1,50	40
16.9_B	4,50	41
16.9_C	7,50	42
17.10_A	1,50	39
17.10_B	4,50	39
17.10_C	7,50	39
17.11_A	1,50	39
17.11_B	4,50	39
17.11_C	7,50	40
17.12_A	1,50	41
17.12_B	4,50	41
17.12_C	7,50	41
17.13_A	1,50	42
17.13_B	4,50	43
17.13_C	7,50	43
17.14_A	1,50	44
17.14_B	4,50	45
17.14_C	7,50	46
17.1_A	1,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	48
17.1_C	7,50	49
17.2_A	1,50	47
17.2_B	4,50	49
17.2_C	7,50	49
17.3_A	1,50	48
17.3_B	4,50	50
17.3_C	7,50	50
17.4_A	1,50	46
17.4_B	4,50	48
17.4_C	7,50	49
17.5_A	1,50	44
17.5_B	4,50	45
17.5_C	7,50	46
17.6_A	1,50	42
17.6_B	4,50	43
17.6_C	7,50	43
17.7_A	1,50	41
17.7_B	4,50	41
17.7_C	7,50	42
17.8_A	1,50	39
17.8_B	4,50	40
17.8_C	7,50	40
17.9_A	1,50	39
17.9_B	4,50	39
17.9_C	7,50	39
18.10_A	1,50	40
18.10_B	4,50	40
18.10_C	7,50	41
18.11_A	1,50	40
18.11_B	4,50	40
18.11_C	7,50	41
18.12_A	1,50	41
18.12_B	4,50	41
18.12_C	7,50	42
18.13_A	1,50	42
18.13_B	4,50	43
18.13_C	7,50	43
18.1_A	1,50	42
18.1_B	4,50	43
18.1_C	7,50	44
18.2_A	1,50	42
18.2_B	4,50	43
18.2_C	7,50	43
18.3_A	1,50	42
18.3_B	4,50	43
18.3_C	7,50	43
18.4_A	1,50	42
18.4_B	4,50	43
18.4_C	7,50	44
18.5_A	1,50	41
18.5_B	4,50	42
18.5_C	7,50	43
18.6_A	1,50	40
18.6_B	4,50	41
18.6_C	7,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	40
18.7_B	4,50	41
18.7_C	7,50	41
18.8_A	1,50	40
18.8_B	4,50	41
18.8_C	7,50	42
18.9_A	1,50	40
18.9_B	4,50	41
18.9_C	7,50	41
19.1_A	1,50	37
19.1_B	4,50	38
19.1_C	7,50	38
19.2_A	1,50	38
19.2_B	4,50	39
19.2_C	7,50	38
19.3_A	1,50	37
19.3_B	4,50	38
19.3_C	7,50	38
19.4_A	1,50	37
19.4_B	4,50	38
19.4_C	7,50	37
2.10_A	1,50	31
2.10_B	4,50	32
2.10_C	7,50	33
2.11_A	1,50	32
2.11_B	4,50	33
2.11_C	7,50	34
2.12_A	1,50	32
2.12_B	4,50	33
2.12_C	7,50	34
2.13_A	1,50	31
2.13_B	4,50	32
2.13_C	7,50	33
2.1_A	1,50	29
2.1_B	4,50	30
2.1_C	7,50	31
2.2_A	1,50	27
2.2_B	4,50	28
2.2_C	7,50	29
2.3_A	1,50	28
2.3_B	4,50	29
2.3_C	7,50	30
2.4_A	1,50	27
2.4_B	4,50	28
2.4_C	7,50	30
2.5_A	1,50	27
2.5_B	4,50	28
2.5_C	7,50	30
2.6_A	1,50	26
2.6_B	4,50	27
2.6_C	7,50	30
2.7_A	1,50	27
2.7_B	4,50	29
2.7_C	7,50	31
2.8_A	1,50	27
2.8_B	4,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	31
2.9_A	1,50	28
2.9_B	4,50	29
2.9_C	7,50	32
20.10_A	1,50	24
20.10_B	4,50	29
20.10_C	7,50	31
20.11_A	1,50	27
20.11_B	4,50	32
20.11_C	7,50	34
20.12_A	1,50	28
20.12_B	4,50	33
20.12_C	7,50	35
20.13_A	1,50	34
20.13_B	4,50	35
20.13_C	7,50	36
20.1_A	1,50	36
20.1_B	4,50	37
20.1_C	7,50	38
20.2_A	1,50	36
20.2_B	4,50	37
20.2_C	7,50	37
20.3_A	1,50	35
20.3_B	4,50	36
20.3_C	7,50	36
20.4_A	1,50	33
20.4_B	4,50	34
20.4_C	7,50	35
20.5_A	1,50	32
20.5_B	4,50	33
20.5_C	7,50	33
20.6_A	1,50	31
20.6_B	4,50	32
20.6_C	7,50	33
20.7_A	1,50	30
20.7_B	4,50	31
20.7_C	7,50	33
20.8_A	1,50	28
20.8_B	4,50	30
20.8_C	7,50	32
20.9_A	1,50	25
20.9_B	4,50	29
20.9_C	7,50	31
21.10_A	1,50	36
21.10_B	4,50	37
21.10_C	7,50	37
21.1_A	1,50	37
21.1_B	4,50	38
21.1_C	7,50	38
21.2_A	1,50	37
21.2_B	4,50	37
21.2_C	7,50	38
21.3_A	1,50	36
21.3_B	4,50	36
21.3_C	7,50	37
21.4_A	1,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	35
21.4_C	7,50	35
21.5_A	1,50	34
21.5_B	4,50	34
21.5_C	7,50	34
21.6_A	1,50	33
21.6_B	4,50	34
21.6_C	7,50	34
21.7_A	1,50	33
21.7_B	4,50	34
21.7_C	7,50	34
21.8_A	1,50	34
21.8_B	4,50	35
21.8_C	7,50	35
21.9_A	1,50	36
21.9_B	4,50	36
21.9_C	7,50	36
22.1_A	1,50	37
22.1_B	4,50	37
22.1_C	7,50	37
22.2_A	1,50	36
22.2_B	4,50	37
22.2_C	7,50	37
22.3_A	1,50	35
22.3_B	4,50	36
22.3_C	7,50	36
22.4_A	1,50	34
22.4_B	4,50	35
22.4_C	7,50	35
22.5_A	1,50	34
22.5_B	4,50	35
22.5_C	7,50	35
22.6_A	1,50	34
22.6_B	4,50	35
22.6_C	7,50	35
22.7_A	1,50	35
22.7_B	4,50	35
22.7_C	7,50	35
22.8_A	1,50	36
22.8_B	4,50	36
22.8_C	7,50	36
23.1_A	1,50	35
23.1_B	4,50	36
23.1_C	7,50	36
23.2_A	1,50	34
23.2_B	4,50	35
23.2_C	7,50	35
23.3_A	1,50	33
23.3_B	4,50	34
23.3_C	7,50	35
23.4_A	1,50	32
23.4_B	4,50	33
23.4_C	7,50	34
23.5_A	1,50	32
23.5_B	4,50	32
23.5_C	7,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	33
23.6_B	4,50	34
23.6_C	7,50	34
23.7_A	1,50	34
23.7_B	4,50	35
23.7_C	7,50	35
24.1_A	1,50	30
24.1_B	4,50	31
24.1_C	7,50	33
24.2_A	1,50	30
24.2_B	4,50	31
24.2_C	7,50	33
24.3_A	1,50	31
24.3_B	4,50	33
24.3_C	7,50	32
24.4_A	1,50	32
24.4_B	4,50	33
24.4_C	7,50	34
25.1_A	1,50	34
25.1_B	4,50	34
25.1_C	7,50	34
25.2_A	1,50	33
25.2_B	4,50	34
25.2_C	7,50	34
25.3_A	1,50	33
25.3_B	4,50	33
25.3_C	7,50	34
25.4_A	1,50	33
25.4_B	4,50	34
25.4_C	7,50	34
26.1_A	1,50	34
26.1_B	4,50	35
26.1_C	7,50	35
26.2_A	1,50	34
26.2_B	4,50	35
26.2_C	7,50	34
26.3_A	1,50	34
26.3_B	4,50	35
26.3_C	7,50	34
26.4_A	1,50	34
26.4_B	4,50	35
26.4_C	7,50	35
26.5_A	1,50	33
26.5_B	4,50	34
26.5_C	7,50	34
26.6_A	1,50	33
26.6_B	4,50	34
26.6_C	7,50	34
27.1_A	1,50	32
27.1_B	4,50	33
27.1_C	7,50	33
27.2_A	1,50	32
27.2_B	4,50	33
27.2_C	7,50	33
27.3_A	1,50	32
27.3_B	4,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	33
27.4_A	1,50	31
27.4_B	4,50	32
27.4_C	7,50	32
27.5_A	1,50	31
27.5_B	4,50	32
27.5_C	7,50	32
27.6_A	1,50	31
27.6_B	4,50	32
27.6_C	7,50	32
27.7_A	1,50	31
27.7_B	4,50	32
27.7_C	7,50	32
27.8_A	1,50	31
27.8_B	4,50	32
27.8_C	7,50	32
27.9_A	1,50	31
27.9_B	4,50	32
27.9_C	7,50	33
28.1_A	1,50	32
28.1_B	4,50	33
28.1_C	7,50	33
28.2_A	1,50	32
28.2_B	4,50	33
28.2_C	7,50	33
28.3_A	1,50	32
28.3_B	4,50	33
28.3_C	7,50	32
28.4_A	1,50	31
28.4_B	4,50	32
28.4_C	7,50	32
28.5_A	1,50	31
28.5_B	4,50	32
28.5_C	7,50	32
28.6_A	1,50	31
28.6_B	4,50	31
28.6_C	7,50	32
28.7_A	1,50	31
28.7_B	4,50	32
28.7_C	7,50	32
28.8_A	1,50	32
28.8_B	4,50	33
28.8_C	7,50	33
29.1_A	1,50	32
29.1_B	4,50	32
29.1_C	7,50	32
29.2_A	1,50	32
29.2_B	4,50	31
29.2_C	7,50	32
29.3_A	1,50	30
29.3_B	4,50	31
29.3_C	7,50	31
29.4_A	1,50	30
29.4_B	4,50	31
29.4_C	7,50	31
29.5_A	1,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	31
29.5_C	7,50	31
29.6_A	1,50	31
29.6_B	4,50	32
29.6_C	7,50	32
3.10_A	1,50	26
3.10_B	4,50	27
3.10_C	7,50	29
3.11_A	1,50	26
3.11_B	4,50	28
3.11_C	7,50	29
3.1_A	1,50	27
3.1_B	4,50	28
3.1_C	7,50	30
3.2_A	1,50	24
3.2_B	4,50	26
3.2_C	7,50	27
3.3_A	1,50	23
3.3_B	4,50	25
3.3_C	7,50	27
3.4_A	1,50	24
3.4_B	4,50	25
3.4_C	7,50	28
3.5_A	1,50	24
3.5_B	4,50	26
3.5_C	7,50	29
3.6_A	1,50	25
3.6_B	4,50	27
3.6_C	7,50	30
3.7_A	1,50	26
3.7_B	4,50	28
3.7_C	7,50	30
3.8_A	1,50	26
3.8_B	4,50	28
3.8_C	7,50	29
3.9_A	1,50	25
3.9_B	4,50	26
3.9_C	7,50	28
4.1_A	1,50	33
4.1_B	4,50	33
4.1_C	7,50	33
4.2_A	1,50	33
4.2_B	4,50	33
4.2_C	7,50	34
4.3_A	1,50	33
4.3_B	4,50	34
4.3_C	7,50	34
4.4_A	1,50	34
4.4_B	4,50	34
4.4_C	7,50	35
4.5_A	1,50	34
4.5_B	4,50	35
4.5_C	7,50	35
4.6_A	1,50	34
4.6_B	4,50	35
4.6_C	7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	34
4.7_B	4,50	34
4.7_C	7,50	34
4.8_A	1,50	33
4.8_B	4,50	34
4.8_C	7,50	34
4.9_A	1,50	33
4.9_B	4,50	33
4.9_C	7,50	33
5.10_A	1,50	35
5.10_B	4,50	35
5.10_C	7,50	36
5.11_A	1,50	34
5.11_B	4,50	35
5.11_C	7,50	35
5.12_A	1,50	33
5.12_B	4,50	34
5.12_C	7,50	34
5.1_A	1,50	33
5.1_B	4,50	34
5.1_C	7,50	34
5.2_A	1,50	34
5.2_B	4,50	34
5.2_C	7,50	35
5.3_A	1,50	34
5.3_B	4,50	34
5.3_C	7,50	35
5.4_A	1,50	34
5.4_B	4,50	35
5.4_C	7,50	35
5.5_A	1,50	35
5.5_B	4,50	36
5.5_C	7,50	36
5.6_A	1,50	37
5.6_B	4,50	37
5.6_C	7,50	38
5.7_A	1,50	37
5.7_B	4,50	38
5.7_C	7,50	38
5.8_A	1,50	36
5.8_B	4,50	37
5.8_C	7,50	37
5.9_A	1,50	36
5.9_B	4,50	36
5.9_C	7,50	37
6.1_A	1,50	34
6.1_B	4,50	34
6.1_C	7,50	35
6.2_A	1,50	34
6.2_B	4,50	35
6.2_C	7,50	36
6.3_A	1,50	34
6.3_B	4,50	35
6.3_C	7,50	36
6.4_A	1,50	33
6.4_B	4,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	36
6.5_A	1,50	35
6.5_B	4,50	36
6.5_C	7,50	37
6.6_A	1,50	36
6.6_B	4,50	37
6.6_C	7,50	37
6.7_A	1,50	36
6.7_B	4,50	37
6.7_C	7,50	37
6.8_A	1,50	35
6.8_B	4,50	35
6.8_C	7,50	36
7.1_A	1,50	33
7.1_B	4,50	34
7.1_C	7,50	35
7.2_A	1,50	33
7.2_B	4,50	34
7.2_C	7,50	35
7.3_A	1,50	33
7.3_B	4,50	33
7.3_C	7,50	34
7.4_A	1,50	33
7.4_B	4,50	34
7.4_C	7,50	35
8.1_A	1,50	32
8.1_B	4,50	33
8.1_C	7,50	34
8.2_A	1,50	30
8.2_B	4,50	31
8.2_C	7,50	33
8.3_A	1,50	32
8.3_B	4,50	34
8.3_C	7,50	35
8.4_A	1,50	34
8.4_B	4,50	35
8.4_C	7,50	37
8.5_A	1,50	33
8.5_B	4,50	34
8.5_C	7,50	36
8.6_A	1,50	32
8.6_B	4,50	33
8.6_C	7,50	35
8.7_A	1,50	32
8.7_B	4,50	33
8.7_C	7,50	34
9.10_A	1,50	35
9.10_B	4,50	36
9.10_C	7,50	36
9.11_A	1,50	34
9.11_B	4,50	35
9.11_C	7,50	35
9.1_A	1,50	34
9.1_B	4,50	35
9.1_C	7,50	35
9.2_A	1,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	35
9.2_C	7,50	36
9.3_A	1,50	36
9.3_B	4,50	37
9.3_C	7,50	37
9.4_A	1,50	37
9.4_B	4,50	37
9.4_C	7,50	38
9.5_A	1,50	38
9.5_B	4,50	39
9.5_C	7,50	39
9.6_A	1,50	38
9.6_B	4,50	39
9.6_C	7,50	40
9.7_A	1,50	38
9.7_B	4,50	39
9.7_C	7,50	39
9.8_A	1,50	36
9.8_B	4,50	37
9.8_C	7,50	37
9.9_A	1,50	35
9.9_B	4,50	36
9.9_C	7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	39
1.1_B	4,50	40
1.1_C	7,50	40
1.2_A	1,50	39
1.2_B	4,50	40
1.2_C	7,50	40
1.3_A	1,50	39
1.3_B	4,50	39
1.3_C	7,50	40
1.4_A	1,50	39
1.4_B	4,50	40
1.4_C	7,50	40
1.5_A	1,50	39
1.5_B	4,50	40
1.5_C	7,50	40
1.6_A	1,50	40
1.6_B	4,50	40
1.6_C	7,50	41
1.7_A	1,50	40
1.7_B	4,50	41
1.7_C	7,50	41
1.8_A	1,50	40
1.8_B	4,50	41
1.8_C	7,50	41
1.9_A	1,50	40
1.9_B	4,50	41
1.9_C	7,50	41
10.10_A	1,50	45
10.10_B	4,50	45
10.10_C	7,50	46
10.1_A	1,50	44
10.1_B	4,50	45
10.1_C	7,50	45
10.2_A	1,50	44
10.2_B	4,50	45
10.2_C	7,50	45
10.3_A	1,50	44
10.3_B	4,50	44
10.3_C	7,50	45
10.4_A	1,50	44
10.4_B	4,50	44
10.4_C	7,50	45
10.5_A	1,50	44
10.5_B	4,50	45
10.5_C	7,50	45
10.6_A	1,50	45
10.6_B	4,50	46
10.6_C	7,50	46
10.7_A	1,50	45
10.7_B	4,50	46
10.7_C	7,50	47
10.8_A	1,50	45
10.8_B	4,50	46
10.8_C	7,50	47
10.9_A	1,50	45
10.9_B	4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	47
11.10_A	1,50	55
11.10_B	4,50	56
11.10_C	7,50	56
11.11_A	1,50	52
11.11_B	4,50	53
11.11_C	7,50	54
11.1_A	1,50	50
11.1_B	4,50	52
11.1_C	7,50	52
11.2_A	1,50	51
11.2_B	4,50	52
11.2_C	7,50	53
11.3_A	1,50	50
11.3_B	4,50	52
11.3_C	7,50	53
11.4_A	1,50	52
11.4_B	4,50	54
11.4_C	7,50	54
11.5_A	1,50	54
11.5_B	4,50	56
11.5_C	7,50	56
11.6_A	1,50	57
11.6_B	4,50	58
11.6_C	7,50	59
11.7_A	1,50	58
11.7_B	4,50	58
11.7_C	7,50	59
11.8_A	1,50	57
11.8_B	4,50	58
11.8_C	7,50	58
11.9_A	1,50	56
11.9_B	4,50	58
11.9_C	7,50	58
12.1_A	1,50	49
12.1_B	4,50	50
12.1_C	7,50	51
12.2_A	1,50	49
12.2_B	4,50	51
12.2_C	7,50	51
12.3_A	1,50	51
12.3_B	4,50	52
12.3_C	7,50	53
12.4_A	1,50	53
12.4_B	4,50	55
12.4_C	7,50	55
12.5_A	1,50	54
12.5_B	4,50	56
12.5_C	7,50	56
12.6_A	1,50	53
12.6_B	4,50	55
12.6_C	7,50	55
12.7_A	1,50	51
12.7_B	4,50	52
12.7_C	7,50	53
13.10_A	1,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	48
13.10_C	7,50	48
13.1_A	1,50	45
13.1_B	4,50	46
13.1_C	7,50	47
13.2_A	1,50	45
13.2_B	4,50	46
13.2_C	7,50	46
13.3_A	1,50	46
13.3_B	4,50	47
13.3_C	7,50	48
13.4_A	1,50	48
13.4_B	4,50	49
13.4_C	7,50	50
13.5_A	1,50	51
13.5_B	4,50	53
13.5_C	7,50	53
13.6_A	1,50	52
13.6_B	4,50	54
13.6_C	7,50	54
13.7_A	1,50	52
13.7_B	4,50	53
13.7_C	7,50	54
13.8_A	1,50	50
13.8_B	4,50	52
13.8_C	7,50	53
13.9_A	1,50	48
13.9_B	4,50	49
13.9_C	7,50	50
14.1_A	1,50	59
14.1_B	4,50	58
14.1_C	7,50	58
14.2_A	1,50	55
14.2_B	4,50	56
14.2_C	7,50	55
14.3_A	1,50	51
14.3_B	4,50	52
14.3_C	7,50	52
14.4_A	1,50	53
14.4_B	4,50	54
14.4_C	7,50	54
15.10_A	1,50	49
15.10_B	4,50	51
15.10_C	7,50	52
15.11_A	1,50	45
15.11_B	4,50	47
15.11_C	7,50	48
15.12_A	1,50	44
15.12_B	4,50	45
15.12_C	7,50	46
15.13_A	1,50	44
15.13_B	4,50	45
15.13_C	7,50	45
15.14_A	1,50	44
15.14_B	4,50	45
15.14_C	7,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	45
15.15_B	4,50	46
15.15_C	7,50	47
15.16_A	1,50	48
15.16_B	4,50	49
15.16_C	7,50	50
15.17_A	1,50	55
15.17_B	4,50	55
15.17_C	7,50	55
15.1_A	1,50	59
15.1_B	4,50	59
15.1_C	7,50	58
15.2_A	1,50	56
15.2_B	4,50	56
15.2_C	7,50	56
15.3_A	1,50	50
15.3_B	4,50	51
15.3_C	7,50	52
15.4_A	1,50	46
15.4_B	4,50	48
15.4_C	7,50	48
15.5_A	1,50	46
15.5_B	4,50	47
15.5_C	7,50	48
15.6_A	1,50	47
15.6_B	4,50	49
15.6_C	7,50	49
15.7_A	1,50	44
15.7_B	4,50	47
15.7_C	7,50	49
15.8_A	1,50	37
15.8_B	4,50	40
15.8_C	7,50	42
15.9_A	1,50	51
15.9_B	4,50	53
15.9_C	7,50	53
16.10_A	1,50	44
16.10_B	4,50	45
16.10_C	7,50	45
16.11_A	1,50	45
16.11_B	4,50	46
16.11_C	7,50	46
16.12_A	1,50	46
16.12_B	4,50	46
16.12_C	7,50	47
16.13_A	1,50	45
16.13_B	4,50	46
16.13_C	7,50	47
16.14_A	1,50	46
16.14_B	4,50	47
16.14_C	7,50	47
16.15_A	1,50	47
16.15_B	4,50	48
16.15_C	7,50	49
16.16_A	1,50	48
16.16_B	4,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	50
16.17_A	1,50	48
16.17_B	4,50	49
16.17_C	7,50	50
16.18_A	1,50	48
16.18_B	4,50	49
16.18_C	7,50	50
16.19_A	1,50	49
16.19_B	4,50	50
16.19_C	7,50	51
16.1_A	1,50	51
16.1_B	4,50	53
16.1_C	7,50	53
16.20_A	1,50	50
16.20_B	4,50	52
16.20_C	7,50	53
16.2_A	1,50	50
16.2_B	4,50	52
16.2_C	7,50	52
16.3_A	1,50	49
16.3_B	4,50	51
16.3_C	7,50	52
16.4_A	1,50	48
16.4_B	4,50	50
16.4_C	7,50	51
16.5_A	1,50	47
16.5_B	4,50	49
16.5_C	7,50	49
16.6_A	1,50	46
16.6_B	4,50	47
16.6_C	7,50	48
16.7_A	1,50	45
16.7_B	4,50	46
16.7_C	7,50	47
16.8_A	1,50	44
16.8_B	4,50	44
16.8_C	7,50	45
16.9_A	1,50	44
16.9_B	4,50	44
16.9_C	7,50	44
17.10_A	1,50	41
17.10_B	4,50	42
17.10_C	7,50	42
17.11_A	1,50	41
17.11_B	4,50	42
17.11_C	7,50	42
17.12_A	1,50	43
17.12_B	4,50	44
17.12_C	7,50	44
17.13_A	1,50	44
17.13_B	4,50	45
17.13_C	7,50	45
17.14_A	1,50	46
17.14_B	4,50	47
17.14_C	7,50	48
17.1_A	1,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	49
17.1_C	7,50	49
17.2_A	1,50	48
17.2_B	4,50	49
17.2_C	7,50	50
17.3_A	1,50	49
17.3_B	4,50	50
17.3_C	7,50	51
17.4_A	1,50	47
17.4_B	4,50	49
17.4_C	7,50	49
17.5_A	1,50	45
17.5_B	4,50	46
17.5_C	7,50	47
17.6_A	1,50	44
17.6_B	4,50	44
17.6_C	7,50	45
17.7_A	1,50	43
17.7_B	4,50	43
17.7_C	7,50	44
17.8_A	1,50	42
17.8_B	4,50	42
17.8_C	7,50	42
17.9_A	1,50	42
17.9_B	4,50	42
17.9_C	7,50	42
18.10_A	1,50	42
18.10_B	4,50	42
18.10_C	7,50	43
18.11_A	1,50	42
18.11_B	4,50	42
18.11_C	7,50	43
18.12_A	1,50	43
18.12_B	4,50	44
18.12_C	7,50	44
18.13_A	1,50	44
18.13_B	4,50	44
18.13_C	7,50	45
18.1_A	1,50	44
18.1_B	4,50	45
18.1_C	7,50	45
18.2_A	1,50	43
18.2_B	4,50	44
18.2_C	7,50	44
18.3_A	1,50	43
18.3_B	4,50	44
18.3_C	7,50	44
18.4_A	1,50	43
18.4_B	4,50	44
18.4_C	7,50	45
18.5_A	1,50	42
18.5_B	4,50	43
18.5_C	7,50	44
18.6_A	1,50	42
18.6_B	4,50	42
18.6_C	7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	42
18.7_B	4,50	42
18.7_C	7,50	43
18.8_A	1,50	42
18.8_B	4,50	43
18.8_C	7,50	43
18.9_A	1,50	42
18.9_B	4,50	43
18.9_C	7,50	43
19.1_A	1,50	44
19.1_B	4,50	45
19.1_C	7,50	45
19.2_A	1,50	44
19.2_B	4,50	45
19.2_C	7,50	46
19.3_A	1,50	44
19.3_B	4,50	45
19.3_C	7,50	45
19.4_A	1,50	41
19.4_B	4,50	42
19.4_C	7,50	44
2.10_A	1,50	38
2.10_B	4,50	39
2.10_C	7,50	40
2.11_A	1,50	39
2.11_B	4,50	40
2.11_C	7,50	41
2.12_A	1,50	39
2.12_B	4,50	40
2.12_C	7,50	40
2.13_A	1,50	38
2.13_B	4,50	39
2.13_C	7,50	40
2.1_A	1,50	38
2.1_B	4,50	39
2.1_C	7,50	39
2.2_A	1,50	37
2.2_B	4,50	38
2.2_C	7,50	38
2.3_A	1,50	37
2.3_B	4,50	38
2.3_C	7,50	38
2.4_A	1,50	37
2.4_B	4,50	38
2.4_C	7,50	38
2.5_A	1,50	36
2.5_B	4,50	37
2.5_C	7,50	38
2.6_A	1,50	35
2.6_B	4,50	37
2.6_C	7,50	38
2.7_A	1,50	36
2.7_B	4,50	37
2.7_C	7,50	38
2.8_A	1,50	36
2.8_B	4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	38
2.9_A	1,50	37
2.9_B	4,50	38
2.9_C	7,50	39
20.10_A	1,50	36
20.10_B	4,50	39
20.10_C	7,50	40
20.11_A	1,50	32
20.11_B	4,50	38
20.11_C	7,50	40
20.12_A	1,50	32
20.12_B	4,50	40
20.12_C	7,50	42
20.13_A	1,50	35
20.13_B	4,50	36
20.13_C	7,50	38
20.1_A	1,50	39
20.1_B	4,50	40
20.1_C	7,50	42
20.2_A	1,50	38
20.2_B	4,50	39
20.2_C	7,50	41
20.3_A	1,50	37
20.3_B	4,50	38
20.3_C	7,50	41
20.4_A	1,50	36
20.4_B	4,50	39
20.4_C	7,50	40
20.5_A	1,50	35
20.5_B	4,50	37
20.5_C	7,50	39
20.6_A	1,50	36
20.6_B	4,50	37
20.6_C	7,50	39
20.7_A	1,50	36
20.7_B	4,50	38
20.7_C	7,50	39
20.8_A	1,50	38
20.8_B	4,50	40
20.8_C	7,50	40
20.9_A	1,50	36
20.9_B	4,50	39
20.9_C	7,50	40
21.10_A	1,50	40
21.10_B	4,50	41
21.10_C	7,50	41
21.1_A	1,50	41
21.1_B	4,50	41
21.1_C	7,50	41
21.2_A	1,50	40
21.2_B	4,50	41
21.2_C	7,50	41
21.3_A	1,50	40
21.3_B	4,50	40
21.3_C	7,50	40
21.4_A	1,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	39
21.4_C	7,50	39
21.5_A	1,50	38
21.5_B	4,50	39
21.5_C	7,50	39
21.6_A	1,50	35
21.6_B	4,50	38
21.6_C	7,50	39
21.7_A	1,50	34
21.7_B	4,50	37
21.7_C	7,50	39
21.8_A	1,50	35
21.8_B	4,50	37
21.8_C	7,50	40
21.9_A	1,50	40
21.9_B	4,50	41
21.9_C	7,50	41
22.1_A	1,50	40
22.1_B	4,50	41
22.1_C	7,50	41
22.2_A	1,50	40
22.2_B	4,50	41
22.2_C	7,50	41
22.3_A	1,50	39
22.3_B	4,50	39
22.3_C	7,50	40
22.4_A	1,50	38
22.4_B	4,50	39
22.4_C	7,50	39
22.5_A	1,50	38
22.5_B	4,50	38
22.5_C	7,50	38
22.6_A	1,50	38
22.6_B	4,50	39
22.6_C	7,50	39
22.7_A	1,50	38
22.7_B	4,50	39
22.7_C	7,50	39
22.8_A	1,50	39
22.8_B	4,50	40
22.8_C	7,50	40
23.1_A	1,50	38
23.1_B	4,50	39
23.1_C	7,50	39
23.2_A	1,50	38
23.2_B	4,50	38
23.2_C	7,50	38
23.3_A	1,50	37
23.3_B	4,50	38
23.3_C	7,50	39
23.4_A	1,50	37
23.4_B	4,50	39
23.4_C	7,50	39
23.5_A	1,50	38
23.5_B	4,50	38
23.5_C	7,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	37
23.6_B	4,50	38
23.6_C	7,50	38
23.7_A	1,50	38
23.7_B	4,50	38
23.7_C	7,50	38
24.1_A	1,50	36
24.1_B	4,50	38
24.1_C	7,50	38
24.2_A	1,50	36
24.2_B	4,50	37
24.2_C	7,50	38
24.3_A	1,50	35
24.3_B	4,50	38
24.3_C	7,50	37
24.4_A	1,50	37
24.4_B	4,50	39
24.4_C	7,50	38
25.1_A	1,50	38
25.1_B	4,50	39
25.1_C	7,50	39
25.2_A	1,50	37
25.2_B	4,50	38
25.2_C	7,50	38
25.3_A	1,50	37
25.3_B	4,50	38
25.3_C	7,50	38
25.4_A	1,50	38
25.4_B	4,50	38
25.4_C	7,50	38
26.1_A	1,50	38
26.1_B	4,50	39
26.1_C	7,50	38
26.2_A	1,50	38
26.2_B	4,50	38
26.2_C	7,50	38
26.3_A	1,50	39
26.3_B	4,50	40
26.3_C	7,50	39
26.4_A	1,50	38
26.4_B	4,50	39
26.4_C	7,50	38
26.5_A	1,50	37
26.5_B	4,50	38
26.5_C	7,50	38
26.6_A	1,50	37
26.6_B	4,50	38
26.6_C	7,50	38
27.1_A	1,50	38
27.1_B	4,50	39
27.1_C	7,50	39
27.2_A	1,50	37
27.2_B	4,50	38
27.2_C	7,50	39
27.3_A	1,50	37
27.3_B	4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	38
27.4_A	1,50	36
27.4_B	4,50	37
27.4_C	7,50	37
27.5_A	1,50	35
27.5_B	4,50	37
27.5_C	7,50	38
27.6_A	1,50	36
27.6_B	4,50	37
27.6_C	7,50	38
27.7_A	1,50	36
27.7_B	4,50	37
27.7_C	7,50	38
27.8_A	1,50	36
27.8_B	4,50	37
27.8_C	7,50	38
27.9_A	1,50	35
27.9_B	4,50	37
27.9_C	7,50	39
28.1_A	1,50	34
28.1_B	4,50	37
28.1_C	7,50	38
28.2_A	1,50	36
28.2_B	4,50	38
28.2_C	7,50	38
28.3_A	1,50	36
28.3_B	4,50	37
28.3_C	7,50	37
28.4_A	1,50	35
28.4_B	4,50	37
28.4_C	7,50	37
28.5_A	1,50	36
28.5_B	4,50	37
28.5_C	7,50	37
28.6_A	1,50	36
28.6_B	4,50	37
28.6_C	7,50	37
28.7_A	1,50	36
28.7_B	4,50	37
28.7_C	7,50	37
28.8_A	1,50	36
28.8_B	4,50	37
28.8_C	7,50	38
29.1_A	1,50	36
29.1_B	4,50	37
29.1_C	7,50	37
29.2_A	1,50	36
29.2_B	4,50	36
29.2_C	7,50	36
29.3_A	1,50	35
29.3_B	4,50	36
29.3_C	7,50	36
29.4_A	1,50	34
29.4_B	4,50	35
29.4_C	7,50	35
29.5_A	1,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	36
29.5_C	7,50	36
29.6_A	1,50	35
29.6_B	4,50	36
29.6_C	7,50	36
3.10_A	1,50	36
3.10_B	4,50	37
3.10_C	7,50	38
3.11_A	1,50	36
3.11_B	4,50	37
3.11_C	7,50	38
3.1_A	1,50	36
3.1_B	4,50	37
3.1_C	7,50	38
3.2_A	1,50	35
3.2_B	4,50	36
3.2_C	7,50	38
3.3_A	1,50	35
3.3_B	4,50	35
3.3_C	7,50	36
3.4_A	1,50	35
3.4_B	4,50	36
3.4_C	7,50	37
3.5_A	1,50	34
3.5_B	4,50	36
3.5_C	7,50	37
3.6_A	1,50	34
3.6_B	4,50	36
3.6_C	7,50	37
3.7_A	1,50	35
3.7_B	4,50	36
3.7_C	7,50	37
3.8_A	1,50	35
3.8_B	4,50	36
3.8_C	7,50	37
3.9_A	1,50	35
3.9_B	4,50	37
3.9_C	7,50	38
4.1_A	1,50	43
4.1_B	4,50	43
4.1_C	7,50	43
4.2_A	1,50	42
4.2_B	4,50	43
4.2_C	7,50	43
4.3_A	1,50	42
4.3_B	4,50	43
4.3_C	7,50	43
4.4_A	1,50	43
4.4_B	4,50	43
4.4_C	7,50	44
4.5_A	1,50	43
4.5_B	4,50	44
4.5_C	7,50	44
4.6_A	1,50	44
4.6_B	4,50	45
4.6_C	7,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	44
4.7_B	4,50	45
4.7_C	7,50	45
4.8_A	1,50	43
4.8_B	4,50	44
4.8_C	7,50	44
4.9_A	1,50	43
4.9_B	4,50	44
4.9_C	7,50	44
5.10_A	1,50	43
5.10_B	4,50	44
5.10_C	7,50	44
5.11_A	1,50	43
5.11_B	4,50	43
5.11_C	7,50	44
5.12_A	1,50	42
5.12_B	4,50	43
5.12_C	7,50	43
5.1_A	1,50	41
5.1_B	4,50	42
5.1_C	7,50	42
5.2_A	1,50	41
5.2_B	4,50	42
5.2_C	7,50	42
5.3_A	1,50	41
5.3_B	4,50	42
5.3_C	7,50	42
5.4_A	1,50	41
5.4_B	4,50	42
5.4_C	7,50	42
5.5_A	1,50	41
5.5_B	4,50	42
5.5_C	7,50	43
5.6_A	1,50	42
5.6_B	4,50	43
5.6_C	7,50	44
5.7_A	1,50	43
5.7_B	4,50	44
5.7_C	7,50	45
5.8_A	1,50	44
5.8_B	4,50	44
5.8_C	7,50	45
5.9_A	1,50	44
5.9_B	4,50	44
5.9_C	7,50	45
6.1_A	1,50	40
6.1_B	4,50	41
6.1_C	7,50	41
6.2_A	1,50	40
6.2_B	4,50	41
6.2_C	7,50	42
6.3_A	1,50	40
6.3_B	4,50	42
6.3_C	7,50	42
6.4_A	1,50	40
6.4_B	4,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	42
6.5_A	1,50	41
6.5_B	4,50	42
6.5_C	7,50	43
6.6_A	1,50	42
6.6_B	4,50	43
6.6_C	7,50	43
6.7_A	1,50	42
6.7_B	4,50	43
6.7_C	7,50	43
6.8_A	1,50	41
6.8_B	4,50	42
6.8_C	7,50	42
7.1_A	1,50	39
7.1_B	4,50	40
7.1_C	7,50	41
7.2_A	1,50	39
7.2_B	4,50	40
7.2_C	7,50	41
7.3_A	1,50	40
7.3_B	4,50	41
7.3_C	7,50	41
7.4_A	1,50	40
7.4_B	4,50	41
7.4_C	7,50	41
8.1_A	1,50	39
8.1_B	4,50	40
8.1_C	7,50	41
8.2_A	1,50	38
8.2_B	4,50	39
8.2_C	7,50	40
8.3_A	1,50	38
8.3_B	4,50	39
8.3_C	7,50	41
8.4_A	1,50	38
8.4_B	4,50	40
8.4_C	7,50	42
8.5_A	1,50	38
8.5_B	4,50	39
8.5_C	7,50	41
8.6_A	1,50	38
8.6_B	4,50	40
8.6_C	7,50	41
8.7_A	1,50	39
8.7_B	4,50	40
8.7_C	7,50	41
9.10_A	1,50	46
9.10_B	4,50	48
9.10_C	7,50	48
9.11_A	1,50	45
9.11_B	4,50	46
9.11_C	7,50	47
9.1_A	1,50	44
9.1_B	4,50	45
9.1_C	7,50	46
9.2_A	1,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	45
9.2_C	7,50	46
9.3_A	1,50	45
9.3_B	4,50	46
9.3_C	7,50	46
9.4_A	1,50	46
9.4_B	4,50	47
9.4_C	7,50	47
9.5_A	1,50	47
9.5_B	4,50	48
9.5_C	7,50	49
9.6_A	1,50	48
9.6_B	4,50	50
9.6_C	7,50	51
9.7_A	1,50	50
9.7_B	4,50	51
9.7_C	7,50	52
9.8_A	1,50	49
9.8_B	4,50	51
9.8_C	7,50	52
9.9_A	1,50	48
9.9_B	4,50	49
9.9_C	7,50	50

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	20
1.1_B	4,50	22
1.1_C	7,50	23
1.2_A	1,50	24
1.2_B	4,50	25
1.2_C	7,50	25
1.3_A	1,50	26
1.3_B	4,50	27
1.3_C	7,50	27
1.4_A	1,50	27
1.4_B	4,50	27
1.4_C	7,50	27
1.5_A	1,50	26
1.5_B	4,50	27
1.5_C	7,50	28
1.6_A	1,50	27
1.6_B	4,50	28
1.6_C	7,50	28
1.7_A	1,50	25
1.7_B	4,50	26
1.7_C	7,50	27
1.8_A	1,50	19
1.8_B	4,50	22
1.8_C	7,50	23
1.9_A	1,50	19
1.9_B	4,50	22
1.9_C	7,50	24
10.10_A	1,50	16
10.10_B	4,50	18
10.10_C	7,50	21
10.1_A	1,50	16
10.1_B	4,50	19
10.1_C	7,50	22
10.2_A	1,50	20
10.2_B	4,50	23
10.2_C	7,50	25
10.3_A	1,50	29
10.3_B	4,50	30
10.3_C	7,50	30
10.4_A	1,50	28
10.4_B	4,50	29
10.4_C	7,50	29
10.5_A	1,50	28
10.5_B	4,50	29
10.5_C	7,50	29
10.6_A	1,50	29
10.6_B	4,50	30
10.6_C	7,50	30
10.7_A	1,50	23
10.7_B	4,50	26
10.7_C	7,50	27
10.8_A	1,50	17
10.8_B	4,50	19
10.8_C	7,50	23
10.9_A	1,50	16
10.9_B	4,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	21
11.10_A	1,50	21
11.10_B	4,50	26
11.10_C	7,50	26
11.11_A	1,50	23
11.11_B	4,50	24
11.11_C	7,50	25
11.1_A	1,50	24
11.1_B	4,50	25
11.1_C	7,50	26
11.2_A	1,50	25
11.2_B	4,50	26
11.2_C	7,50	26
11.3_A	1,50	23
11.3_B	4,50	24
11.3_C	7,50	26
11.4_A	1,50	19
11.4_B	4,50	20
11.4_C	7,50	23
11.5_A	1,50	19
11.5_B	4,50	21
11.5_C	7,50	24
11.6_A	1,50	22
11.6_B	4,50	26
11.6_C	7,50	27
11.7_A	1,50	25
11.7_B	4,50	27
11.7_C	7,50	27
11.8_A	1,50	20
11.8_B	4,50	26
11.8_C	7,50	27
11.9_A	1,50	18
11.9_B	4,50	25
11.9_C	7,50	26
12.1_A	1,50	19
12.1_B	4,50	21
12.1_C	7,50	25
12.2_A	1,50	19
12.2_B	4,50	24
12.2_C	7,50	28
12.3_A	1,50	20
12.3_B	4,50	25
12.3_C	7,50	29
12.4_A	1,50	19
12.4_B	4,50	24
12.4_C	7,50	29
12.5_A	1,50	20
12.5_B	4,50	22
12.5_C	7,50	26
12.6_A	1,50	20
12.6_B	4,50	22
12.6_C	7,50	26
12.7_A	1,50	20
12.7_B	4,50	22
12.7_C	7,50	25
13.10_A	1,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	24
13.10_C	7,50	27
13.1_A	1,50	23
13.1_B	4,50	26
13.1_C	7,50	28
13.2_A	1,50	29
13.2_B	4,50	30
13.2_C	7,50	30
13.3_A	1,50	28
13.3_B	4,50	29
13.3_C	7,50	29
13.4_A	1,50	28
13.4_B	4,50	29
13.4_C	7,50	29
13.5_A	1,50	28
13.5_B	4,50	29
13.5_C	7,50	30
13.6_A	1,50	30
13.6_B	4,50	30
13.6_C	7,50	31
13.7_A	1,50	32
13.7_B	4,50	33
13.7_C	7,50	33
13.8_A	1,50	32
13.8_B	4,50	32
13.8_C	7,50	32
13.9_A	1,50	18
13.9_B	4,50	24
13.9_C	7,50	28
14.1_A	1,50	25
14.1_B	4,50	25
14.1_C	7,50	26
14.2_A	1,50	23
14.2_B	4,50	24
14.2_C	7,50	24
14.3_A	1,50	25
14.3_B	4,50	26
14.3_C	7,50	26
14.4_A	1,50	26
14.4_B	4,50	26
14.4_C	7,50	26
15.10_A	1,50	21
15.10_B	4,50	22
15.10_C	7,50	24
15.11_A	1,50	21
15.11_B	4,50	23
15.11_C	7,50	23
15.12_A	1,50	20
15.12_B	4,50	22
15.12_C	7,50	22
15.13_A	1,50	19
15.13_B	4,50	20
15.13_C	7,50	21
15.14_A	1,50	23
15.14_B	4,50	24
15.14_C	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	22
15.15_B	4,50	23
15.15_C	7,50	24
15.16_A	1,50	26
15.16_B	4,50	27
15.16_C	7,50	27
15.17_A	1,50	24
15.17_B	4,50	25
15.17_C	7,50	25
15.1_A	1,50	26
15.1_B	4,50	27
15.1_C	7,50	28
15.2_A	1,50	26
15.2_B	4,50	26
15.2_C	7,50	27
15.3_A	1,50	25
15.3_B	4,50	26
15.3_C	7,50	26
15.4_A	1,50	21
15.4_B	4,50	23
15.4_C	7,50	24
15.5_A	1,50	19
15.5_B	4,50	21
15.5_C	7,50	22
15.6_A	1,50	22
15.6_B	4,50	23
15.6_C	7,50	24
15.7_A	1,50	21
15.7_B	4,50	24
15.7_C	7,50	24
15.8_A	1,50	14
15.8_B	4,50	22
15.8_C	7,50	23
15.9_A	1,50	18
15.9_B	4,50	22
15.9_C	7,50	24
16.10_A	1,50	27
16.10_B	4,50	27
16.10_C	7,50	28
16.11_A	1,50	27
16.11_B	4,50	28
16.11_C	7,50	29
16.12_A	1,50	29
16.12_B	4,50	30
16.12_C	7,50	31
16.13_A	1,50	29
16.13_B	4,50	31
16.13_C	7,50	31
16.14_A	1,50	29
16.14_B	4,50	30
16.14_C	7,50	31
16.15_A	1,50	30
16.15_B	4,50	31
16.15_C	7,50	32
16.16_A	1,50	31
16.16_B	4,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	32
16.17_A	1,50	32
16.17_B	4,50	33
16.17_C	7,50	33
16.18_A	1,50	33
16.18_B	4,50	34
16.18_C	7,50	35
16.19_A	1,50	35
16.19_B	4,50	36
16.19_C	7,50	36
16.1_A	1,50	34
16.1_B	4,50	34
16.1_C	7,50	35
16.20_A	1,50	36
16.20_B	4,50	36
16.20_C	7,50	36
16.2_A	1,50	32
16.2_B	4,50	32
16.2_C	7,50	33
16.3_A	1,50	31
16.3_B	4,50	31
16.3_C	7,50	32
16.4_A	1,50	29
16.4_B	4,50	30
16.4_C	7,50	30
16.5_A	1,50	28
16.5_B	4,50	29
16.5_C	7,50	29
16.6_A	1,50	28
16.6_B	4,50	29
16.6_C	7,50	29
16.7_A	1,50	26
16.7_B	4,50	27
16.7_C	7,50	28
16.8_A	1,50	25
16.8_B	4,50	27
16.8_C	7,50	28
16.9_A	1,50	27
16.9_B	4,50	27
16.9_C	7,50	27
17.10_A	1,50	22
17.10_B	4,50	23
17.10_C	7,50	24
17.11_A	1,50	23
17.11_B	4,50	24
17.11_C	7,50	25
17.12_A	1,50	24
17.12_B	4,50	25
17.12_C	7,50	26
17.13_A	1,50	25
17.13_B	4,50	26
17.13_C	7,50	27
17.14_A	1,50	26
17.14_B	4,50	27
17.14_C	7,50	27
17.1_A	1,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	27
17.1_C	7,50	27
17.2_A	1,50	26
17.2_B	4,50	27
17.2_C	7,50	27
17.3_A	1,50	26
17.3_B	4,50	27
17.3_C	7,50	27
17.4_A	1,50	26
17.4_B	4,50	27
17.4_C	7,50	28
17.5_A	1,50	24
17.5_B	4,50	24
17.5_C	7,50	26
17.6_A	1,50	22
17.6_B	4,50	23
17.6_C	7,50	24
17.7_A	1,50	22
17.7_B	4,50	23
17.7_C	7,50	23
17.8_A	1,50	21
17.8_B	4,50	22
17.8_C	7,50	22
17.9_A	1,50	19
17.9_B	4,50	20
17.9_C	7,50	21
18.10_A	1,50	21
18.10_B	4,50	22
18.10_C	7,50	24
18.11_A	1,50	22
18.11_B	4,50	23
18.11_C	7,50	23
18.12_A	1,50	21
18.12_B	4,50	22
18.12_C	7,50	23
18.13_A	1,50	22
18.13_B	4,50	23
18.13_C	7,50	24
18.1_A	1,50	22
18.1_B	4,50	23
18.1_C	7,50	24
18.2_A	1,50	22
18.2_B	4,50	23
18.2_C	7,50	24
18.3_A	1,50	21
18.3_B	4,50	22
18.3_C	7,50	23
18.4_A	1,50	18
18.4_B	4,50	20
18.4_C	7,50	21
18.5_A	1,50	21
18.5_B	4,50	22
18.5_C	7,50	23
18.6_A	1,50	21
18.6_B	4,50	23
18.6_C	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	19
18.7_B	4,50	20
18.7_C	7,50	22
18.8_A	1,50	23
18.8_B	4,50	23
18.8_C	7,50	24
18.9_A	1,50	23
18.9_B	4,50	24
18.9_C	7,50	25
19.1_A	1,50	39
19.1_B	4,50	40
19.1_C	7,50	41
19.2_A	1,50	35
19.2_B	4,50	37
19.2_C	7,50	38
19.3_A	1,50	38
19.3_B	4,50	39
19.3_C	7,50	40
19.4_A	1,50	41
19.4_B	4,50	43
19.4_C	7,50	44
2.10_A	1,50	13
2.10_B	4,50	18
2.10_C	7,50	25
2.11_A	1,50	25
2.11_B	4,50	26
2.11_C	7,50	27
2.12_A	1,50	25
2.12_B	4,50	26
2.12_C	7,50	26
2.13_A	1,50	25
2.13_B	4,50	26
2.13_C	7,50	26
2.1_A	1,50	24
2.1_B	4,50	25
2.1_C	7,50	25
2.2_A	1,50	23
2.2_B	4,50	24
2.2_C	7,50	24
2.3_A	1,50	23
2.3_B	4,50	23
2.3_C	7,50	23
2.4_A	1,50	13
2.4_B	4,50	21
2.4_C	7,50	23
2.5_A	1,50	15
2.5_B	4,50	21
2.5_C	7,50	22
2.6_A	1,50	13
2.6_B	4,50	21
2.6_C	7,50	22
2.7_A	1,50	13
2.7_B	4,50	21
2.7_C	7,50	22
2.8_A	1,50	18
2.8_B	4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	23
2.9_A	1,50	21
2.9_B	4,50	23
2.9_C	7,50	24
20.10_A	1,50	36
20.10_B	4,50	37
20.10_C	7,50	38
20.11_A	1,50	34
20.11_B	4,50	34
20.11_C	7,50	35
20.12_A	1,50	33
20.12_B	4,50	33
20.12_C	7,50	34
20.13_A	1,50	30
20.13_B	4,50	31
20.13_C	7,50	31
20.1_A	1,50	24
20.1_B	4,50	26
20.1_C	7,50	28
20.2_A	1,50	27
20.2_B	4,50	28
20.2_C	7,50	28
20.3_A	1,50	28
20.3_B	4,50	29
20.3_C	7,50	29
20.4_A	1,50	30
20.4_B	4,50	30
20.4_C	7,50	31
20.5_A	1,50	29
20.5_B	4,50	30
20.5_C	7,50	31
20.6_A	1,50	29
20.6_B	4,50	30
20.6_C	7,50	32
20.7_A	1,50	28
20.7_B	4,50	29
20.7_C	7,50	32
20.8_A	1,50	31
20.8_B	4,50	32
20.8_C	7,50	33
20.9_A	1,50	35
20.9_B	4,50	37
20.9_C	7,50	38
21.10_A	1,50	24
21.10_B	4,50	26
21.10_C	7,50	26
21.1_A	1,50	25
21.1_B	4,50	27
21.1_C	7,50	27
21.2_A	1,50	22
21.2_B	4,50	23
21.2_C	7,50	24
21.3_A	1,50	21
21.3_B	4,50	23
21.3_C	7,50	23
21.4_A	1,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	26
21.4_C	7,50	26
21.5_A	1,50	26
21.5_B	4,50	27
21.5_C	7,50	27
21.6_A	1,50	27
21.6_B	4,50	28
21.6_C	7,50	29
21.7_A	1,50	28
21.7_B	4,50	28
21.7_C	7,50	29
21.8_A	1,50	29
21.8_B	4,50	30
21.8_C	7,50	30
21.9_A	1,50	26
21.9_B	4,50	28
21.9_C	7,50	28
22.1_A	1,50	23
22.1_B	4,50	24
22.1_C	7,50	24
22.2_A	1,50	22
22.2_B	4,50	23
22.2_C	7,50	23
22.3_A	1,50	22
22.3_B	4,50	23
22.3_C	7,50	22
22.4_A	1,50	22
22.4_B	4,50	23
22.4_C	7,50	24
22.5_A	1,50	22
22.5_B	4,50	24
22.5_C	7,50	23
22.6_A	1,50	24
22.6_B	4,50	25
22.6_C	7,50	25
22.7_A	1,50	24
22.7_B	4,50	25
22.7_C	7,50	24
22.8_A	1,50	22
22.8_B	4,50	23
22.8_C	7,50	24
23.1_A	1,50	23
23.1_B	4,50	24
23.1_C	7,50	24
23.2_A	1,50	21
23.2_B	4,50	22
23.2_C	7,50	22
23.3_A	1,50	22
23.3_B	4,50	23
23.3_C	7,50	24
23.4_A	1,50	22
23.4_B	4,50	23
23.4_C	7,50	23
23.5_A	1,50	21
23.5_B	4,50	23
23.5_C	7,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	22
23.6_B	4,50	23
23.6_C	7,50	24
23.7_A	1,50	21
23.7_B	4,50	22
23.7_C	7,50	22
24.1_A	1,50	21
24.1_B	4,50	22
24.1_C	7,50	23
24.2_A	1,50	22
24.2_B	4,50	22
24.2_C	7,50	23
24.3_A	1,50	21
24.3_B	4,50	23
24.3_C	7,50	22
24.4_A	1,50	20
24.4_B	4,50	22
24.4_C	7,50	23
25.1_A	1,50	26
25.1_B	4,50	27
25.1_C	7,50	28
25.2_A	1,50	25
25.2_B	4,50	26
25.2_C	7,50	27
25.3_A	1,50	25
25.3_B	4,50	26
25.3_C	7,50	27
25.4_A	1,50	26
25.4_B	4,50	27
25.4_C	7,50	28
26.1_A	1,50	24
26.1_B	4,50	25
26.1_C	7,50	25
26.2_A	1,50	23
26.2_B	4,50	24
26.2_C	7,50	24
26.3_A	1,50	22
26.3_B	4,50	23
26.3_C	7,50	23
26.4_A	1,50	23
26.4_B	4,50	24
26.4_C	7,50	24
26.5_A	1,50	25
26.5_B	4,50	26
26.5_C	7,50	26
26.6_A	1,50	25
26.6_B	4,50	26
26.6_C	7,50	26
27.1_A	1,50	28
27.1_B	4,50	29
27.1_C	7,50	31
27.2_A	1,50	28
27.2_B	4,50	28
27.2_C	7,50	30
27.3_A	1,50	28
27.3_B	4,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	30
27.4_A	1,50	29
27.4_B	4,50	29
27.4_C	7,50	30
27.5_A	1,50	30
27.5_B	4,50	30
27.5_C	7,50	31
27.6_A	1,50	30
27.6_B	4,50	31
27.6_C	7,50	31
27.7_A	1,50	30
27.7_B	4,50	31
27.7_C	7,50	32
27.8_A	1,50	30
27.8_B	4,50	31
27.8_C	7,50	32
27.9_A	1,50	29
27.9_B	4,50	30
27.9_C	7,50	31
28.1_A	1,50	27
28.1_B	4,50	28
28.1_C	7,50	29
28.2_A	1,50	27
28.2_B	4,50	27
28.2_C	7,50	28
28.3_A	1,50	28
28.3_B	4,50	28
28.3_C	7,50	28
28.4_A	1,50	28
28.4_B	4,50	28
28.4_C	7,50	29
28.5_A	1,50	28
28.5_B	4,50	28
28.5_C	7,50	29
28.6_A	1,50	29
28.6_B	4,50	29
28.6_C	7,50	29
28.7_A	1,50	28
28.7_B	4,50	29
28.7_C	7,50	29
28.8_A	1,50	29
28.8_B	4,50	29
28.8_C	7,50	30
29.1_A	1,50	23
29.1_B	4,50	24
29.1_C	7,50	24
29.2_A	1,50	23
29.2_B	4,50	25
29.2_C	7,50	25
29.3_A	1,50	21
29.3_B	4,50	24
29.3_C	7,50	24
29.4_A	1,50	19
29.4_B	4,50	20
29.4_C	7,50	23
29.5_A	1,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	23
29.5_C	7,50	24
29.6_A	1,50	22
29.6_B	4,50	24
29.6_C	7,50	24
3.10_A	1,50	22
3.10_B	4,50	23
3.10_C	7,50	24
3.11_A	1,50	15
3.11_B	4,50	21
3.11_C	7,50	22
3.1_A	1,50	18
3.1_B	4,50	22
3.1_C	7,50	23
3.2_A	1,50	19
3.2_B	4,50	20
3.2_C	7,50	21
3.3_A	1,50	15
3.3_B	4,50	20
3.3_C	7,50	21
3.4_A	1,50	12
3.4_B	4,50	20
3.4_C	7,50	21
3.5_A	1,50	8
3.5_B	4,50	12
3.5_C	7,50	20
3.6_A	1,50	8
3.6_B	4,50	12
3.6_C	7,50	21
3.7_A	1,50	13
3.7_B	4,50	21
3.7_C	7,50	22
3.8_A	1,50	14
3.8_B	4,50	21
3.8_C	7,50	21
3.9_A	1,50	15
3.9_B	4,50	21
3.9_C	7,50	21
4.1_A	1,50	18
4.1_B	4,50	19
4.1_C	7,50	19
4.2_A	1,50	19
4.2_B	4,50	20
4.2_C	7,50	20
4.3_A	1,50	14
4.3_B	4,50	17
4.3_C	7,50	19
4.4_A	1,50	15
4.4_B	4,50	17
4.4_C	7,50	19
4.5_A	1,50	15
4.5_B	4,50	17
4.5_C	7,50	20
4.6_A	1,50	19
4.6_B	4,50	20
4.6_C	7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	19
4.7_B	4,50	21
4.7_C	7,50	22
4.8_A	1,50	17
4.8_B	4,50	19
4.8_C	7,50	20
4.9_A	1,50	20
4.9_B	4,50	21
4.9_C	7,50	21
5.10_A	1,50	15
5.10_B	4,50	17
5.10_C	7,50	20
5.11_A	1,50	15
5.11_B	4,50	18
5.11_C	7,50	20
5.12_A	1,50	15
5.12_B	4,50	17
5.12_C	7,50	19
5.1_A	1,50	17
5.1_B	4,50	19
5.1_C	7,50	21
5.2_A	1,50	18
5.2_B	4,50	22
5.2_C	7,50	26
5.3_A	1,50	19
5.3_B	4,50	21
5.3_C	7,50	23
5.4_A	1,50	25
5.4_B	4,50	26
5.4_C	7,50	26
5.5_A	1,50	28
5.5_B	4,50	29
5.5_C	7,50	30
5.6_A	1,50	28
5.6_B	4,50	29
5.6_C	7,50	29
5.7_A	1,50	28
5.7_B	4,50	29
5.7_C	7,50	29
5.8_A	1,50	20
5.8_B	4,50	22
5.8_C	7,50	25
5.9_A	1,50	16
5.9_B	4,50	18
5.9_C	7,50	22
6.1_A	1,50	26
6.1_B	4,50	27
6.1_C	7,50	27
6.2_A	1,50	25
6.2_B	4,50	26
6.2_C	7,50	26
6.3_A	1,50	25
6.3_B	4,50	26
6.3_C	7,50	26
6.4_A	1,50	11
6.4_B	4,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	25
6.5_A	1,50	7
6.5_B	4,50	12
6.5_C	7,50	22
6.6_A	1,50	26
6.6_B	4,50	27
6.6_C	7,50	27
6.7_A	1,50	28
6.7_B	4,50	29
6.7_C	7,50	29
6.8_A	1,50	27
6.8_B	4,50	28
6.8_C	7,50	28
7.1_A	1,50	25
7.1_B	4,50	26
7.1_C	7,50	27
7.2_A	1,50	20
7.2_B	4,50	21
7.2_C	7,50	27
7.3_A	1,50	23
7.3_B	4,50	23
7.3_C	7,50	25
7.4_A	1,50	25
7.4_B	4,50	25
7.4_C	7,50	25
8.1_A	1,50	18
8.1_B	4,50	20
8.1_C	7,50	26
8.2_A	1,50	22
8.2_B	4,50	23
8.2_C	7,50	25
8.3_A	1,50	19
8.3_B	4,50	21
8.3_C	7,50	26
8.4_A	1,50	14
8.4_B	4,50	16
8.4_C	7,50	23
8.5_A	1,50	16
8.5_B	4,50	18
8.5_C	7,50	24
8.6_A	1,50	23
8.6_B	4,50	24
8.6_C	7,50	26
8.7_A	1,50	12
8.7_B	4,50	16
8.7_C	7,50	25
9.10_A	1,50	21
9.10_B	4,50	23
9.10_C	7,50	23
9.11_A	1,50	19
9.11_B	4,50	21
9.11_C	7,50	21
9.1_A	1,50	19
9.1_B	4,50	20
9.1_C	7,50	20
9.2_A	1,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	22
9.2_C	7,50	22
9.3_A	1,50	16
9.3_B	4,50	18
9.3_C	7,50	21
9.4_A	1,50	16
9.4_B	4,50	18
9.4_C	7,50	21
9.5_A	1,50	21
9.5_B	4,50	22
9.5_C	7,50	22
9.6_A	1,50	21
9.6_B	4,50	22
9.6_C	7,50	23
9.7_A	1,50	21
9.7_B	4,50	24
9.7_C	7,50	25
9.8_A	1,50	23
9.8_B	4,50	25
9.8_C	7,50	26
9.9_A	1,50	21
9.9_B	4,50	23
9.9_C	7,50	23

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	26
1.1_B	4,50	27
1.1_C	7,50	28
1.2_A	1,50	27
1.2_B	4,50	29
1.2_C	7,50	29
1.3_A	1,50	28
1.3_B	4,50	29
1.3_C	7,50	30
1.4_A	1,50	29
1.4_B	4,50	30
1.4_C	7,50	30
1.5_A	1,50	29
1.5_B	4,50	30
1.5_C	7,50	30
1.6_A	1,50	30
1.6_B	4,50	31
1.6_C	7,50	31
1.7_A	1,50	29
1.7_B	4,50	30
1.7_C	7,50	30
1.8_A	1,50	27
1.8_B	4,50	28
1.8_C	7,50	29
1.9_A	1,50	26
1.9_B	4,50	28
1.9_C	7,50	28
10.10_A	1,50	30
10.10_B	4,50	31
10.10_C	7,50	31
10.1_A	1,50	30
10.1_B	4,50	30
10.1_C	7,50	31
10.2_A	1,50	30
10.2_B	4,50	31
10.2_C	7,50	32
10.3_A	1,50	33
10.3_B	4,50	34
10.3_C	7,50	34
10.4_A	1,50	33
10.4_B	4,50	34
10.4_C	7,50	34
10.5_A	1,50	33
10.5_B	4,50	34
10.5_C	7,50	34
10.6_A	1,50	34
10.6_B	4,50	35
10.6_C	7,50	35
10.7_A	1,50	33
10.7_B	4,50	34
10.7_C	7,50	34
10.8_A	1,50	31
10.8_B	4,50	32
10.8_C	7,50	33
10.9_A	1,50	30
10.9_B	4,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	32
11.10_A	1,50	29
11.10_B	4,50	31
11.10_C	7,50	31
11.11_A	1,50	30
11.11_B	4,50	31
11.11_C	7,50	31
11.1_A	1,50	31
11.1_B	4,50	31
11.1_C	7,50	32
11.2_A	1,50	32
11.2_B	4,50	33
11.2_C	7,50	33
11.3_A	1,50	33
11.3_B	4,50	34
11.3_C	7,50	35
11.4_A	1,50	34
11.4_B	4,50	35
11.4_C	7,50	36
11.5_A	1,50	35
11.5_B	4,50	36
11.5_C	7,50	37
11.6_A	1,50	35
11.6_B	4,50	36
11.6_C	7,50	37
11.7_A	1,50	33
11.7_B	4,50	34
11.7_C	7,50	35
11.8_A	1,50	31
11.8_B	4,50	33
11.8_C	7,50	33
11.9_A	1,50	29
11.9_B	4,50	31
11.9_C	7,50	31
12.1_A	1,50	34
12.1_B	4,50	35
12.1_C	7,50	36
12.2_A	1,50	36
12.2_B	4,50	37
12.2_C	7,50	38
12.3_A	1,50	37
12.3_B	4,50	38
12.3_C	7,50	39
12.4_A	1,50	38
12.4_B	4,50	39
12.4_C	7,50	41
12.5_A	1,50	37
12.5_B	4,50	38
12.5_C	7,50	39
12.6_A	1,50	35
12.6_B	4,50	37
12.6_C	7,50	38
12.7_A	1,50	34
12.7_B	4,50	36
12.7_C	7,50	36
13.10_A	1,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	35
13.10_C	7,50	35
13.1_A	1,50	33
13.1_B	4,50	34
13.1_C	7,50	35
13.2_A	1,50	35
13.2_B	4,50	36
13.2_C	7,50	36
13.3_A	1,50	35
13.3_B	4,50	36
13.3_C	7,50	36
13.4_A	1,50	37
13.4_B	4,50	38
13.4_C	7,50	39
13.5_A	1,50	39
13.5_B	4,50	41
13.5_C	7,50	42
13.6_A	1,50	40
13.6_B	4,50	42
13.6_C	7,50	43
13.7_A	1,50	40
13.7_B	4,50	41
13.7_C	7,50	42
13.8_A	1,50	39
13.8_B	4,50	39
13.8_C	7,50	40
13.9_A	1,50	35
13.9_B	4,50	36
13.9_C	7,50	37
14.1_A	1,50	35
14.1_B	4,50	36
14.1_C	7,50	37
14.2_A	1,50	34
14.2_B	4,50	35
14.2_C	7,50	35
14.3_A	1,50	36
14.3_B	4,50	37
14.3_C	7,50	38
14.4_A	1,50	37
14.4_B	4,50	39
14.4_C	7,50	40
15.10_A	1,50	28
15.10_B	4,50	29
15.10_C	7,50	30
15.11_A	1,50	29
15.11_B	4,50	30
15.11_C	7,50	30
15.12_A	1,50	29
15.12_B	4,50	29
15.12_C	7,50	30
15.13_A	1,50	30
15.13_B	4,50	30
15.13_C	7,50	30
15.14_A	1,50	31
15.14_B	4,50	31
15.14_C	7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	32
15.15_B	4,50	33
15.15_C	7,50	33
15.16_A	1,50	34
15.16_B	4,50	35
15.16_C	7,50	35
15.17_A	1,50	34
15.17_B	4,50	35
15.17_C	7,50	35
15.1_A	1,50	34
15.1_B	4,50	35
15.1_C	7,50	35
15.2_A	1,50	34
15.2_B	4,50	34
15.2_C	7,50	35
15.3_A	1,50	33
15.3_B	4,50	34
15.3_C	7,50	34
15.4_A	1,50	31
15.4_B	4,50	32
15.4_C	7,50	33
15.5_A	1,50	30
15.5_B	4,50	31
15.5_C	7,50	31
15.6_A	1,50	30
15.6_B	4,50	30
15.6_C	7,50	30
15.7_A	1,50	29
15.7_B	4,50	30
15.7_C	7,50	31
15.8_A	1,50	22
15.8_B	4,50	28
15.8_C	7,50	30
15.9_A	1,50	20
15.9_B	4,50	27
15.9_C	7,50	29
16.10_A	1,50	38
16.10_B	4,50	40
16.10_C	7,50	41
16.11_A	1,50	41
16.11_B	4,50	42
16.11_C	7,50	43
16.12_A	1,50	43
16.12_B	4,50	45
16.12_C	7,50	45
16.13_A	1,50	42
16.13_B	4,50	43
16.13_C	7,50	44
16.14_A	1,50	41
16.14_B	4,50	43
16.14_C	7,50	44
16.15_A	1,50	42
16.15_B	4,50	44
16.15_C	7,50	45
16.16_A	1,50	44
16.16_B	4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	46
16.17_A	1,50	43
16.17_B	4,50	45
16.17_C	7,50	46
16.18_A	1,50	44
16.18_B	4,50	46
16.18_C	7,50	46
16.19_A	1,50	47
16.19_B	4,50	48
16.19_C	7,50	48
16.1_A	1,50	51
16.1_B	4,50	51
16.1_C	7,50	51
16.20_A	1,50	52
16.20_B	4,50	52
16.20_C	7,50	52
16.2_A	1,50	49
16.2_B	4,50	50
16.2_C	7,50	50
16.3_A	1,50	49
16.3_B	4,50	50
16.3_C	7,50	50
16.4_A	1,50	50
16.4_B	4,50	51
16.4_C	7,50	51
16.5_A	1,50	52
16.5_B	4,50	52
16.5_C	7,50	52
16.6_A	1,50	50
16.6_B	4,50	51
16.6_C	7,50	51
16.7_A	1,50	43
16.7_B	4,50	45
16.7_C	7,50	45
16.8_A	1,50	38
16.8_B	4,50	40
16.8_C	7,50	41
16.9_A	1,50	37
16.9_B	4,50	38
16.9_C	7,50	39
17.10_A	1,50	32
17.10_B	4,50	33
17.10_C	7,50	33
17.11_A	1,50	33
17.11_B	4,50	34
17.11_C	7,50	35
17.12_A	1,50	35
17.12_B	4,50	36
17.12_C	7,50	37
17.13_A	1,50	38
17.13_B	4,50	39
17.13_C	7,50	40
17.14_A	1,50	41
17.14_B	4,50	43
17.14_C	7,50	43
17.1_A	1,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	42
17.1_C	7,50	43
17.2_A	1,50	37
17.2_B	4,50	38
17.2_C	7,50	39
17.3_A	1,50	35
17.3_B	4,50	36
17.3_C	7,50	37
17.4_A	1,50	34
17.4_B	4,50	35
17.4_C	7,50	36
17.5_A	1,50	33
17.5_B	4,50	34
17.5_C	7,50	34
17.6_A	1,50	33
17.6_B	4,50	33
17.6_C	7,50	33
17.7_A	1,50	32
17.7_B	4,50	32
17.7_C	7,50	32
17.8_A	1,50	31
17.8_B	4,50	32
17.8_C	7,50	32
17.9_A	1,50	32
17.9_B	4,50	32
17.9_C	7,50	32
18.10_A	1,50	30
18.10_B	4,50	30
18.10_C	7,50	31
18.11_A	1,50	32
18.11_B	4,50	32
18.11_C	7,50	33
18.12_A	1,50	32
18.12_B	4,50	32
18.12_C	7,50	32
18.13_A	1,50	32
18.13_B	4,50	32
18.13_C	7,50	33
18.1_A	1,50	31
18.1_B	4,50	32
18.1_C	7,50	32
18.2_A	1,50	31
18.2_B	4,50	32
18.2_C	7,50	32
18.3_A	1,50	29
18.3_B	4,50	29
18.3_C	7,50	30
18.4_A	1,50	29
18.4_B	4,50	29
18.4_C	7,50	30
18.5_A	1,50	28
18.5_B	4,50	28
18.5_C	7,50	30
18.6_A	1,50	28
18.6_B	4,50	29
18.6_C	7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	29
18.7_B	4,50	30
18.7_C	7,50	30
18.8_A	1,50	30
18.8_B	4,50	30
18.8_C	7,50	31
18.9_A	1,50	31
18.9_B	4,50	31
18.9_C	7,50	32
19.1_A	1,50	44
19.1_B	4,50	46
19.1_C	7,50	46
19.2_A	1,50	41
19.2_B	4,50	42
19.2_C	7,50	43
19.3_A	1,50	42
19.3_B	4,50	44
19.3_C	7,50	44
19.4_A	1,50	46
19.4_B	4,50	47
19.4_C	7,50	48
2.10_A	1,50	22
2.10_B	4,50	24
2.10_C	7,50	29
2.11_A	1,50	28
2.11_B	4,50	29
2.11_C	7,50	31
2.12_A	1,50	28
2.12_B	4,50	29
2.12_C	7,50	30
2.13_A	1,50	28
2.13_B	4,50	29
2.13_C	7,50	29
2.1_A	1,50	27
2.1_B	4,50	28
2.1_C	7,50	28
2.2_A	1,50	26
2.2_B	4,50	27
2.2_C	7,50	27
2.3_A	1,50	26
2.3_B	4,50	26
2.3_C	7,50	27
2.4_A	1,50	19
2.4_B	4,50	24
2.4_C	7,50	26
2.5_A	1,50	18
2.5_B	4,50	23
2.5_C	7,50	25
2.6_A	1,50	21
2.6_B	4,50	24
2.6_C	7,50	25
2.7_A	1,50	20
2.7_B	4,50	24
2.7_C	7,50	26
2.8_A	1,50	21
2.8_B	4,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	26
2.9_A	1,50	23
2.9_B	4,50	25
2.9_C	7,50	28
20.10_A	1,50	37
20.10_B	4,50	38
20.10_C	7,50	39
20.11_A	1,50	35
20.11_B	4,50	36
20.11_C	7,50	37
20.12_A	1,50	33
20.12_B	4,50	35
20.12_C	7,50	36
20.13_A	1,50	33
20.13_B	4,50	35
20.13_C	7,50	35
20.1_A	1,50	33
20.1_B	4,50	34
20.1_C	7,50	35
20.2_A	1,50	33
20.2_B	4,50	34
20.2_C	7,50	34
20.3_A	1,50	32
20.3_B	4,50	34
20.3_C	7,50	34
20.4_A	1,50	32
20.4_B	4,50	33
20.4_C	7,50	34
20.5_A	1,50	31
20.5_B	4,50	32
20.5_C	7,50	33
20.6_A	1,50	31
20.6_B	4,50	32
20.6_C	7,50	34
20.7_A	1,50	31
20.7_B	4,50	32
20.7_C	7,50	34
20.8_A	1,50	33
20.8_B	4,50	34
20.8_C	7,50	35
20.9_A	1,50	37
20.9_B	4,50	38
20.9_C	7,50	39
21.10_A	1,50	33
21.10_B	4,50	34
21.10_C	7,50	34
21.1_A	1,50	33
21.1_B	4,50	34
21.1_C	7,50	35
21.2_A	1,50	32
21.2_B	4,50	33
21.2_C	7,50	34
21.3_A	1,50	31
21.3_B	4,50	32
21.3_C	7,50	32
21.4_A	1,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	31
21.4_C	7,50	32
21.5_A	1,50	30
21.5_B	4,50	31
21.5_C	7,50	32
21.6_A	1,50	30
21.6_B	4,50	31
21.6_C	7,50	32
21.7_A	1,50	31
21.7_B	4,50	32
21.7_C	7,50	32
21.8_A	1,50	32
21.8_B	4,50	33
21.8_C	7,50	33
21.9_A	1,50	32
21.9_B	4,50	33
21.9_C	7,50	34
22.1_A	1,50	32
22.1_B	4,50	33
22.1_C	7,50	33
22.2_A	1,50	31
22.2_B	4,50	32
22.2_C	7,50	32
22.3_A	1,50	30
22.3_B	4,50	31
22.3_C	7,50	31
22.4_A	1,50	29
22.4_B	4,50	30
22.4_C	7,50	30
22.5_A	1,50	29
22.5_B	4,50	30
22.5_C	7,50	30
22.6_A	1,50	30
22.6_B	4,50	30
22.6_C	7,50	30
22.7_A	1,50	30
22.7_B	4,50	31
22.7_C	7,50	31
22.8_A	1,50	31
22.8_B	4,50	32
22.8_C	7,50	32
23.1_A	1,50	29
23.1_B	4,50	30
23.1_C	7,50	30
23.2_A	1,50	28
23.2_B	4,50	29
23.2_C	7,50	30
23.3_A	1,50	28
23.3_B	4,50	29
23.3_C	7,50	30
23.4_A	1,50	28
23.4_B	4,50	29
23.4_C	7,50	29
23.5_A	1,50	29
23.5_B	4,50	29
23.5_C	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	29
23.6_B	4,50	30
23.6_C	7,50	30
23.7_A	1,50	29
23.7_B	4,50	30
23.7_C	7,50	30
24.1_A	1,50	27
24.1_B	4,50	28
24.1_C	7,50	30
24.2_A	1,50	27
24.2_B	4,50	28
24.2_C	7,50	29
24.3_A	1,50	27
24.3_B	4,50	28
24.3_C	7,50	28
24.4_A	1,50	27
24.4_B	4,50	29
24.4_C	7,50	30
25.1_A	1,50	30
25.1_B	4,50	31
25.1_C	7,50	32
25.2_A	1,50	30
25.2_B	4,50	30
25.2_C	7,50	31
25.3_A	1,50	29
25.3_B	4,50	30
25.3_C	7,50	31
25.4_A	1,50	30
25.4_B	4,50	31
25.4_C	7,50	31
26.1_A	1,50	29
26.1_B	4,50	30
26.1_C	7,50	30
26.2_A	1,50	30
26.2_B	4,50	31
26.2_C	7,50	31
26.3_A	1,50	29
26.3_B	4,50	30
26.3_C	7,50	30
26.4_A	1,50	29
26.4_B	4,50	30
26.4_C	7,50	30
26.5_A	1,50	29
26.5_B	4,50	30
26.5_C	7,50	30
26.6_A	1,50	29
26.6_B	4,50	30
26.6_C	7,50	31
27.1_A	1,50	31
27.1_B	4,50	32
27.1_C	7,50	33
27.2_A	1,50	30
27.2_B	4,50	31
27.2_C	7,50	32
27.3_A	1,50	31
27.3_B	4,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	32
27.4_A	1,50	31
27.4_B	4,50	31
27.4_C	7,50	32
27.5_A	1,50	31
27.5_B	4,50	32
27.5_C	7,50	32
27.6_A	1,50	32
27.6_B	4,50	32
27.6_C	7,50	33
27.7_A	1,50	32
27.7_B	4,50	33
27.7_C	7,50	34
27.8_A	1,50	32
27.8_B	4,50	33
27.8_C	7,50	34
27.9_A	1,50	31
27.9_B	4,50	32
27.9_C	7,50	33
28.1_A	1,50	30
28.1_B	4,50	31
28.1_C	7,50	32
28.2_A	1,50	30
28.2_B	4,50	30
28.2_C	7,50	31
28.3_A	1,50	30
28.3_B	4,50	31
28.3_C	7,50	31
28.4_A	1,50	30
28.4_B	4,50	31
28.4_C	7,50	31
28.5_A	1,50	30
28.5_B	4,50	30
28.5_C	7,50	31
28.6_A	1,50	30
28.6_B	4,50	31
28.6_C	7,50	31
28.7_A	1,50	30
28.7_B	4,50	31
28.7_C	7,50	31
28.8_A	1,50	31
28.8_B	4,50	31
28.8_C	7,50	32
29.1_A	1,50	28
29.1_B	4,50	29
29.1_C	7,50	28
29.2_A	1,50	28
29.2_B	4,50	28
29.2_C	7,50	29
29.3_A	1,50	26
29.3_B	4,50	27
29.3_C	7,50	28
29.4_A	1,50	25
29.4_B	4,50	26
29.4_C	7,50	27
29.5_A	1,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	27
29.5_C	7,50	28
29.6_A	1,50	27
29.6_B	4,50	28
29.6_C	7,50	28
3.10_A	1,50	23
3.10_B	4,50	25
3.10_C	7,50	26
3.11_A	1,50	19
3.11_B	4,50	23
3.11_C	7,50	25
3.1_A	1,50	21
3.1_B	4,50	24
3.1_C	7,50	26
3.2_A	1,50	21
3.2_B	4,50	23
3.2_C	7,50	24
3.3_A	1,50	19
3.3_B	4,50	23
3.3_C	7,50	24
3.4_A	1,50	17
3.4_B	4,50	22
3.4_C	7,50	24
3.5_A	1,50	14
3.5_B	4,50	18
3.5_C	7,50	24
3.6_A	1,50	13
3.6_B	4,50	18
3.6_C	7,50	24
3.7_A	1,50	19
3.7_B	4,50	24
3.7_C	7,50	25
3.8_A	1,50	21
3.8_B	4,50	24
3.8_C	7,50	25
3.9_A	1,50	21
3.9_B	4,50	24
3.9_C	7,50	25
4.1_A	1,50	27
4.1_B	4,50	27
4.1_C	7,50	27
4.2_A	1,50	27
4.2_B	4,50	28
4.2_C	7,50	28
4.3_A	1,50	26
4.3_B	4,50	27
4.3_C	7,50	28
4.4_A	1,50	27
4.4_B	4,50	28
4.4_C	7,50	28
4.5_A	1,50	28
4.5_B	4,50	29
4.5_C	7,50	29
4.6_A	1,50	28
4.6_B	4,50	29
4.6_C	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	28
4.7_B	4,50	29
4.7_C	7,50	29
4.8_A	1,50	27
4.8_B	4,50	28
4.8_C	7,50	28
4.9_A	1,50	27
4.9_B	4,50	28
4.9_C	7,50	28
5.10_A	1,50	28
5.10_B	4,50	29
5.10_C	7,50	29
5.11_A	1,50	27
5.11_B	4,50	28
5.11_C	7,50	29
5.12_A	1,50	27
5.12_B	4,50	28
5.12_C	7,50	28
5.1_A	1,50	27
5.1_B	4,50	28
5.1_C	7,50	28
5.2_A	1,50	27
5.2_B	4,50	29
5.2_C	7,50	30
5.3_A	1,50	28
5.3_B	4,50	29
5.3_C	7,50	29
5.4_A	1,50	29
5.4_B	4,50	30
5.4_C	7,50	30
5.5_A	1,50	31
5.5_B	4,50	32
5.5_C	7,50	33
5.6_A	1,50	32
5.6_B	4,50	33
5.6_C	7,50	33
5.7_A	1,50	32
5.7_B	4,50	33
5.7_C	7,50	33
5.8_A	1,50	30
5.8_B	4,50	31
5.8_C	7,50	31
5.9_A	1,50	29
5.9_B	4,50	30
5.9_C	7,50	30
6.1_A	1,50	30
6.1_B	4,50	31
6.1_C	7,50	31
6.2_A	1,50	28
6.2_B	4,50	29
6.2_C	7,50	29
6.3_A	1,50	28
6.3_B	4,50	29
6.3_C	7,50	29
6.4_A	1,50	22
6.4_B	4,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	28
6.5_A	1,50	22
6.5_B	4,50	23
6.5_C	7,50	27
6.6_A	1,50	32
6.6_B	4,50	32
6.6_C	7,50	33
6.7_A	1,50	32
6.7_B	4,50	33
6.7_C	7,50	33
6.8_A	1,50	31
6.8_B	4,50	32
6.8_C	7,50	32
7.1_A	1,50	28
7.1_B	4,50	29
7.1_C	7,50	30
7.2_A	1,50	26
7.2_B	4,50	27
7.2_C	7,50	30
7.3_A	1,50	27
7.3_B	4,50	28
7.3_C	7,50	29
7.4_A	1,50	28
7.4_B	4,50	29
7.4_C	7,50	30
8.1_A	1,50	23
8.1_B	4,50	25
8.1_C	7,50	30
8.2_A	1,50	24
8.2_B	4,50	25
8.2_C	7,50	29
8.3_A	1,50	23
8.3_B	4,50	25
8.3_C	7,50	30
8.4_A	1,50	18
8.4_B	4,50	21
8.4_C	7,50	28
8.5_A	1,50	22
8.5_B	4,50	24
8.5_C	7,50	29
8.6_A	1,50	25
8.6_B	4,50	26
8.6_C	7,50	29
8.7_A	1,50	23
8.7_B	4,50	25
8.7_C	7,50	29
9.10_A	1,50	29
9.10_B	4,50	30
9.10_C	7,50	30
9.11_A	1,50	28
9.11_B	4,50	29
9.11_C	7,50	29
9.1_A	1,50	28
9.1_B	4,50	29
9.1_C	7,50	29
9.2_A	1,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buulsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	30
9.2_C	7,50	30
9.3_A	1,50	29
9.3_B	4,50	30
9.3_C	7,50	30
9.4_A	1,50	30
9.4_B	4,50	31
9.4_C	7,50	31
9.5_A	1,50	31
9.5_B	4,50	32
9.5_C	7,50	32
9.6_A	1,50	32
9.6_B	4,50	33
9.6_C	7,50	33
9.7_A	1,50	32
9.7_B	4,50	32
9.7_C	7,50	33
9.8_A	1,50	31
9.8_B	4,50	31
9.8_C	7,50	32
9.9_A	1,50	29
9.9_B	4,50	30
9.9_C	7,50	30

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	25
1.1_B	4,50	26
1.1_C	7,50	26
1.2_A	1,50	25
1.2_B	4,50	26
1.2_C	7,50	26
1.3_A	1,50	25
1.3_B	4,50	26
1.3_C	7,50	27
1.4_A	1,50	25
1.4_B	4,50	26
1.4_C	7,50	27
1.5_A	1,50	25
1.5_B	4,50	26
1.5_C	7,50	27
1.6_A	1,50	26
1.6_B	4,50	27
1.6_C	7,50	28
1.7_A	1,50	27
1.7_B	4,50	27
1.7_C	7,50	27
1.8_A	1,50	26
1.8_B	4,50	27
1.8_C	7,50	27
1.9_A	1,50	25
1.9_B	4,50	26
1.9_C	7,50	27
10.10_A	1,50	30
10.10_B	4,50	30
10.10_C	7,50	31
10.1_A	1,50	29
10.1_B	4,50	30
10.1_C	7,50	30
10.2_A	1,50	30
10.2_B	4,50	31
10.2_C	7,50	31
10.3_A	1,50	30
10.3_B	4,50	31
10.3_C	7,50	31
10.4_A	1,50	31
10.4_B	4,50	32
10.4_C	7,50	32
10.5_A	1,50	32
10.5_B	4,50	33
10.5_C	7,50	33
10.6_A	1,50	33
10.6_B	4,50	33
10.6_C	7,50	34
10.7_A	1,50	32
10.7_B	4,50	33
10.7_C	7,50	33
10.8_A	1,50	31
10.8_B	4,50	32
10.8_C	7,50	32
10.9_A	1,50	30
10.9_B	4,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	31
11.10_A	1,50	28
11.10_B	4,50	29
11.10_C	7,50	29
11.11_A	1,50	29
11.11_B	4,50	30
11.11_C	7,50	30
11.1_A	1,50	30
11.1_B	4,50	30
11.1_C	7,50	31
11.2_A	1,50	31
11.2_B	4,50	32
11.2_C	7,50	32
11.3_A	1,50	33
11.3_B	4,50	34
11.3_C	7,50	34
11.4_A	1,50	34
11.4_B	4,50	35
11.4_C	7,50	36
11.5_A	1,50	35
11.5_B	4,50	36
11.5_C	7,50	37
11.6_A	1,50	34
11.6_B	4,50	36
11.6_C	7,50	36
11.7_A	1,50	33
11.7_B	4,50	33
11.7_C	7,50	34
11.8_A	1,50	30
11.8_B	4,50	32
11.8_C	7,50	32
11.9_A	1,50	28
11.9_B	4,50	30
11.9_C	7,50	30
12.1_A	1,50	34
12.1_B	4,50	35
12.1_C	7,50	36
12.2_A	1,50	35
12.2_B	4,50	36
12.2_C	7,50	37
12.3_A	1,50	37
12.3_B	4,50	38
12.3_C	7,50	39
12.4_A	1,50	38
12.4_B	4,50	39
12.4_C	7,50	40
12.5_A	1,50	37
12.5_B	4,50	38
12.5_C	7,50	39
12.6_A	1,50	35
12.6_B	4,50	36
12.6_C	7,50	37
12.7_A	1,50	34
12.7_B	4,50	35
12.7_C	7,50	36
13.10_A	1,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	34
13.10_C	7,50	35
13.1_A	1,50	33
13.1_B	4,50	34
13.1_C	7,50	34
13.2_A	1,50	33
13.2_B	4,50	34
13.2_C	7,50	34
13.3_A	1,50	34
13.3_B	4,50	35
13.3_C	7,50	35
13.4_A	1,50	36
13.4_B	4,50	38
13.4_C	7,50	38
13.5_A	1,50	39
13.5_B	4,50	40
13.5_C	7,50	41
13.6_A	1,50	40
13.6_B	4,50	42
13.6_C	7,50	42
13.7_A	1,50	40
13.7_B	4,50	41
13.7_C	7,50	42
13.8_A	1,50	38
13.8_B	4,50	38
13.8_C	7,50	39
13.9_A	1,50	35
13.9_B	4,50	36
13.9_C	7,50	36
14.1_A	1,50	35
14.1_B	4,50	36
14.1_C	7,50	37
14.2_A	1,50	34
14.2_B	4,50	34
14.2_C	7,50	35
14.3_A	1,50	35
14.3_B	4,50	36
14.3_C	7,50	37
14.4_A	1,50	37
14.4_B	4,50	38
14.4_C	7,50	39
15.10_A	1,50	27
15.10_B	4,50	28
15.10_C	7,50	29
15.11_A	1,50	29
15.11_B	4,50	29
15.11_C	7,50	29
15.12_A	1,50	28
15.12_B	4,50	29
15.12_C	7,50	29
15.13_A	1,50	30
15.13_B	4,50	30
15.13_C	7,50	30
15.14_A	1,50	30
15.14_B	4,50	30
15.14_C	7,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	32
15.15_B	4,50	32
15.15_C	7,50	33
15.16_A	1,50	34
15.16_B	4,50	34
15.16_C	7,50	35
15.17_A	1,50	33
15.17_B	4,50	34
15.17_C	7,50	35
15.1_A	1,50	33
15.1_B	4,50	34
15.1_C	7,50	34
15.2_A	1,50	33
15.2_B	4,50	34
15.2_C	7,50	34
15.3_A	1,50	33
15.3_B	4,50	33
15.3_C	7,50	33
15.4_A	1,50	31
15.4_B	4,50	31
15.4_C	7,50	32
15.5_A	1,50	30
15.5_B	4,50	30
15.5_C	7,50	31
15.6_A	1,50	29
15.6_B	4,50	29
15.6_C	7,50	29
15.7_A	1,50	28
15.7_B	4,50	29
15.7_C	7,50	30
15.8_A	1,50	22
15.8_B	4,50	27
15.8_C	7,50	29
15.9_A	1,50	15
15.9_B	4,50	25
15.9_C	7,50	27
16.10_A	1,50	38
16.10_B	4,50	40
16.10_C	7,50	41
16.11_A	1,50	40
16.11_B	4,50	42
16.11_C	7,50	43
16.12_A	1,50	43
16.12_B	4,50	44
16.12_C	7,50	45
16.13_A	1,50	41
16.13_B	4,50	43
16.13_C	7,50	44
16.14_A	1,50	41
16.14_B	4,50	42
16.14_C	7,50	43
16.15_A	1,50	42
16.15_B	4,50	44
16.15_C	7,50	45
16.16_A	1,50	44
16.16_B	4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	46
16.17_A	1,50	43
16.17_B	4,50	45
16.17_C	7,50	45
16.18_A	1,50	43
16.18_B	4,50	45
16.18_C	7,50	46
16.19_A	1,50	47
16.19_B	4,50	48
16.19_C	7,50	48
16.1_A	1,50	51
16.1_B	4,50	51
16.1_C	7,50	51
16.20_A	1,50	52
16.20_B	4,50	52
16.20_C	7,50	52
16.2_A	1,50	49
16.2_B	4,50	50
16.2_C	7,50	50
16.3_A	1,50	49
16.3_B	4,50	50
16.3_C	7,50	50
16.4_A	1,50	50
16.4_B	4,50	51
16.4_C	7,50	51
16.5_A	1,50	52
16.5_B	4,50	52
16.5_C	7,50	52
16.6_A	1,50	50
16.6_B	4,50	51
16.6_C	7,50	51
16.7_A	1,50	43
16.7_B	4,50	45
16.7_C	7,50	45
16.8_A	1,50	38
16.8_B	4,50	40
16.8_C	7,50	40
16.9_A	1,50	37
16.9_B	4,50	38
16.9_C	7,50	39
17.10_A	1,50	32
17.10_B	4,50	32
17.10_C	7,50	33
17.11_A	1,50	33
17.11_B	4,50	34
17.11_C	7,50	34
17.12_A	1,50	35
17.12_B	4,50	36
17.12_C	7,50	37
17.13_A	1,50	37
17.13_B	4,50	38
17.13_C	7,50	39
17.14_A	1,50	41
17.14_B	4,50	43
17.14_C	7,50	43
17.1_A	1,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	42
17.1_C	7,50	43
17.2_A	1,50	37
17.2_B	4,50	38
17.2_C	7,50	39
17.3_A	1,50	35
17.3_B	4,50	36
17.3_C	7,50	36
17.4_A	1,50	34
17.4_B	4,50	34
17.4_C	7,50	35
17.5_A	1,50	32
17.5_B	4,50	33
17.5_C	7,50	34
17.6_A	1,50	32
17.6_B	4,50	33
17.6_C	7,50	33
17.7_A	1,50	32
17.7_B	4,50	32
17.7_C	7,50	32
17.8_A	1,50	31
17.8_B	4,50	31
17.8_C	7,50	31
17.9_A	1,50	32
17.9_B	4,50	32
17.9_C	7,50	32
18.10_A	1,50	29
18.10_B	4,50	30
18.10_C	7,50	30
18.11_A	1,50	31
18.11_B	4,50	32
18.11_C	7,50	32
18.12_A	1,50	31
18.12_B	4,50	32
18.12_C	7,50	32
18.13_A	1,50	32
18.13_B	4,50	32
18.13_C	7,50	32
18.1_A	1,50	31
18.1_B	4,50	31
18.1_C	7,50	32
18.2_A	1,50	31
18.2_B	4,50	31
18.2_C	7,50	31
18.3_A	1,50	28
18.3_B	4,50	29
18.3_C	7,50	29
18.4_A	1,50	28
18.4_B	4,50	29
18.4_C	7,50	30
18.5_A	1,50	27
18.5_B	4,50	27
18.5_C	7,50	29
18.6_A	1,50	27
18.6_B	4,50	28
18.6_C	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	29
18.7_B	4,50	29
18.7_C	7,50	29
18.8_A	1,50	29
18.8_B	4,50	29
18.8_C	7,50	30
18.9_A	1,50	30
18.9_B	4,50	31
18.9_C	7,50	31
19.1_A	1,50	42
19.1_B	4,50	44
19.1_C	7,50	45
19.2_A	1,50	39
19.2_B	4,50	40
19.2_C	7,50	41
19.3_A	1,50	40
19.3_B	4,50	42
19.3_C	7,50	42
19.4_A	1,50	44
19.4_B	4,50	45
19.4_C	7,50	46
2.10_A	1,50	21
2.10_B	4,50	23
2.10_C	7,50	27
2.11_A	1,50	25
2.11_B	4,50	26
2.11_C	7,50	29
2.12_A	1,50	25
2.12_B	4,50	26
2.12_C	7,50	28
2.13_A	1,50	25
2.13_B	4,50	26
2.13_C	7,50	27
2.1_A	1,50	24
2.1_B	4,50	25
2.1_C	7,50	25
2.2_A	1,50	23
2.2_B	4,50	24
2.2_C	7,50	24
2.3_A	1,50	22
2.3_B	4,50	23
2.3_C	7,50	24
2.4_A	1,50	18
2.4_B	4,50	20
2.4_C	7,50	23
2.5_A	1,50	16
2.5_B	4,50	19
2.5_C	7,50	22
2.6_A	1,50	20
2.6_B	4,50	21
2.6_C	7,50	23
2.7_A	1,50	19
2.7_B	4,50	21
2.7_C	7,50	23
2.8_A	1,50	18
2.8_B	4,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	23
2.9_A	1,50	19
2.9_B	4,50	21
2.9_C	7,50	25
20.10_A	1,50	31
20.10_B	4,50	33
20.10_C	7,50	34
20.11_A	1,50	27
20.11_B	4,50	30
20.11_C	7,50	32
20.12_A	1,50	22
20.12_B	4,50	30
20.12_C	7,50	32
20.13_A	1,50	30
20.13_B	4,50	32
20.13_C	7,50	33
20.1_A	1,50	32
20.1_B	4,50	33
20.1_C	7,50	34
20.2_A	1,50	32
20.2_B	4,50	33
20.2_C	7,50	33
20.3_A	1,50	31
20.3_B	4,50	32
20.3_C	7,50	33
20.4_A	1,50	28
20.4_B	4,50	30
20.4_C	7,50	31
20.5_A	1,50	27
20.5_B	4,50	29
20.5_C	7,50	30
20.6_A	1,50	27
20.6_B	4,50	29
20.6_C	7,50	29
20.7_A	1,50	28
20.7_B	4,50	29
20.7_C	7,50	30
20.8_A	1,50	29
20.8_B	4,50	30
20.8_C	7,50	31
20.9_A	1,50	31
20.9_B	4,50	32
20.9_C	7,50	33
21.10_A	1,50	32
21.10_B	4,50	33
21.10_C	7,50	33
21.1_A	1,50	33
21.1_B	4,50	33
21.1_C	7,50	34
21.2_A	1,50	32
21.2_B	4,50	33
21.2_C	7,50	33
21.3_A	1,50	31
21.3_B	4,50	32
21.3_C	7,50	32
21.4_A	1,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	30
21.4_C	7,50	30
21.5_A	1,50	28
21.5_B	4,50	29
21.5_C	7,50	29
21.6_A	1,50	28
21.6_B	4,50	29
21.6_C	7,50	29
21.7_A	1,50	28
21.7_B	4,50	29
21.7_C	7,50	30
21.8_A	1,50	29
21.8_B	4,50	30
21.8_C	7,50	31
21.9_A	1,50	31
21.9_B	4,50	32
21.9_C	7,50	32
22.1_A	1,50	31
22.1_B	4,50	32
22.1_C	7,50	32
22.2_A	1,50	31
22.2_B	4,50	31
22.2_C	7,50	32
22.3_A	1,50	29
22.3_B	4,50	30
22.3_C	7,50	30
22.4_A	1,50	28
22.4_B	4,50	29
22.4_C	7,50	29
22.5_A	1,50	28
22.5_B	4,50	29
22.5_C	7,50	29
22.6_A	1,50	28
22.6_B	4,50	29
22.6_C	7,50	29
22.7_A	1,50	29
22.7_B	4,50	30
22.7_C	7,50	30
22.8_A	1,50	30
22.8_B	4,50	31
22.8_C	7,50	31
23.1_A	1,50	28
23.1_B	4,50	29
23.1_C	7,50	29
23.2_A	1,50	28
23.2_B	4,50	28
23.2_C	7,50	29
23.3_A	1,50	27
23.3_B	4,50	28
23.3_C	7,50	29
23.4_A	1,50	26
23.4_B	4,50	27
23.4_C	7,50	28
23.5_A	1,50	28
23.5_B	4,50	27
23.5_C	7,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	28
23.6_B	4,50	29
23.6_C	7,50	29
23.7_A	1,50	29
23.7_B	4,50	29
23.7_C	7,50	29
24.1_A	1,50	26
24.1_B	4,50	27
24.1_C	7,50	29
24.2_A	1,50	26
24.2_B	4,50	27
24.2_C	7,50	27
24.3_A	1,50	26
24.3_B	4,50	27
24.3_C	7,50	27
24.4_A	1,50	26
24.4_B	4,50	28
24.4_C	7,50	28
25.1_A	1,50	28
25.1_B	4,50	29
25.1_C	7,50	29
25.2_A	1,50	27
25.2_B	4,50	28
25.2_C	7,50	29
25.3_A	1,50	27
25.3_B	4,50	28
25.3_C	7,50	28
25.4_A	1,50	28
25.4_B	4,50	29
25.4_C	7,50	29
26.1_A	1,50	28
26.1_B	4,50	29
26.1_C	7,50	29
26.2_A	1,50	29
26.2_B	4,50	30
26.2_C	7,50	29
26.3_A	1,50	29
26.3_B	4,50	29
26.3_C	7,50	29
26.4_A	1,50	28
26.4_B	4,50	29
26.4_C	7,50	29
26.5_A	1,50	27
26.5_B	4,50	28
26.5_C	7,50	28
26.6_A	1,50	27
26.6_B	4,50	28
26.6_C	7,50	28
27.1_A	1,50	27
27.1_B	4,50	29
27.1_C	7,50	29
27.2_A	1,50	27
27.2_B	4,50	29
27.2_C	7,50	29
27.3_A	1,50	26
27.3_B	4,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	28
27.4_A	1,50	26
27.4_B	4,50	27
27.4_C	7,50	27
27.5_A	1,50	26
27.5_B	4,50	27
27.5_C	7,50	27
27.6_A	1,50	26
27.6_B	4,50	27
27.6_C	7,50	28
27.7_A	1,50	27
27.7_B	4,50	28
27.7_C	7,50	28
27.8_A	1,50	27
27.8_B	4,50	28
27.8_C	7,50	29
27.9_A	1,50	27
27.9_B	4,50	29
27.9_C	7,50	29
28.1_A	1,50	27
28.1_B	4,50	28
28.1_C	7,50	28
28.2_A	1,50	27
28.2_B	4,50	28
28.2_C	7,50	28
28.3_A	1,50	26
28.3_B	4,50	27
28.3_C	7,50	27
28.4_A	1,50	26
28.4_B	4,50	27
28.4_C	7,50	27
28.5_A	1,50	25
28.5_B	4,50	26
28.5_C	7,50	26
28.6_A	1,50	25
28.6_B	4,50	26
28.6_C	7,50	26
28.7_A	1,50	25
28.7_B	4,50	27
28.7_C	7,50	27
28.8_A	1,50	26
28.8_B	4,50	27
28.8_C	7,50	28
29.1_A	1,50	27
29.1_B	4,50	27
29.1_C	7,50	27
29.2_A	1,50	26
29.2_B	4,50	26
29.2_C	7,50	26
29.3_A	1,50	24
29.3_B	4,50	25
29.3_C	7,50	25
29.4_A	1,50	24
29.4_B	4,50	24
29.4_C	7,50	24
29.5_A	1,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	25
29.5_C	7,50	25
29.6_A	1,50	25
29.6_B	4,50	26
29.6_C	7,50	26
3.10_A	1,50	17
3.10_B	4,50	20
3.10_C	7,50	23
3.11_A	1,50	16
3.11_B	4,50	19
3.11_C	7,50	22
3.1_A	1,50	17
3.1_B	4,50	21
3.1_C	7,50	23
3.2_A	1,50	16
3.2_B	4,50	19
3.2_C	7,50	22
3.3_A	1,50	18
3.3_B	4,50	19
3.3_C	7,50	21
3.4_A	1,50	15
3.4_B	4,50	18
3.4_C	7,50	21
3.5_A	1,50	12
3.5_B	4,50	17
3.5_C	7,50	22
3.6_A	1,50	11
3.6_B	4,50	17
3.6_C	7,50	22
3.7_A	1,50	18
3.7_B	4,50	21
3.7_C	7,50	23
3.8_A	1,50	20
3.8_B	4,50	21
3.8_C	7,50	22
3.9_A	1,50	20
3.9_B	4,50	20
3.9_C	7,50	22
4.1_A	1,50	26
4.1_B	4,50	27
4.1_C	7,50	27
4.2_A	1,50	26
4.2_B	4,50	27
4.2_C	7,50	27
4.3_A	1,50	26
4.3_B	4,50	27
4.3_C	7,50	27
4.4_A	1,50	27
4.4_B	4,50	28
4.4_C	7,50	28
4.5_A	1,50	28
4.5_B	4,50	28
4.5_C	7,50	28
4.6_A	1,50	28
4.6_B	4,50	28
4.6_C	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	27
4.7_B	4,50	28
4.7_C	7,50	28
4.8_A	1,50	26
4.8_B	4,50	27
4.8_C	7,50	27
4.9_A	1,50	26
4.9_B	4,50	27
4.9_C	7,50	27
5.10_A	1,50	28
5.10_B	4,50	29
5.10_C	7,50	29
5.11_A	1,50	27
5.11_B	4,50	28
5.11_C	7,50	28
5.12_A	1,50	26
5.12_B	4,50	27
5.12_C	7,50	27
5.1_A	1,50	26
5.1_B	4,50	27
5.1_C	7,50	28
5.2_A	1,50	27
5.2_B	4,50	27
5.2_C	7,50	28
5.3_A	1,50	27
5.3_B	4,50	28
5.3_C	7,50	28
5.4_A	1,50	27
5.4_B	4,50	28
5.4_C	7,50	28
5.5_A	1,50	29
5.5_B	4,50	29
5.5_C	7,50	30
5.6_A	1,50	30
5.6_B	4,50	30
5.6_C	7,50	31
5.7_A	1,50	30
5.7_B	4,50	30
5.7_C	7,50	30
5.8_A	1,50	29
5.8_B	4,50	30
5.8_C	7,50	30
5.9_A	1,50	29
5.9_B	4,50	30
5.9_C	7,50	30
6.1_A	1,50	27
6.1_B	4,50	28
6.1_C	7,50	28
6.2_A	1,50	25
6.2_B	4,50	26
6.2_C	7,50	27
6.3_A	1,50	25
6.3_B	4,50	26
6.3_C	7,50	27
6.4_A	1,50	21
6.4_B	4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	25
6.5_A	1,50	22
6.5_B	4,50	23
6.5_C	7,50	26
6.6_A	1,50	30
6.6_B	4,50	31
6.6_C	7,50	31
6.7_A	1,50	30
6.7_B	4,50	30
6.7_C	7,50	31
6.8_A	1,50	28
6.8_B	4,50	29
6.8_C	7,50	29
7.1_A	1,50	26
7.1_B	4,50	27
7.1_C	7,50	28
7.2_A	1,50	25
7.2_B	4,50	26
7.2_C	7,50	28
7.3_A	1,50	26
7.3_B	4,50	26
7.3_C	7,50	28
7.4_A	1,50	25
7.4_B	4,50	26
7.4_C	7,50	27
8.1_A	1,50	22
8.1_B	4,50	23
8.1_C	7,50	27
8.2_A	1,50	19
8.2_B	4,50	21
8.2_C	7,50	27
8.3_A	1,50	21
8.3_B	4,50	22
8.3_C	7,50	27
8.4_A	1,50	16
8.4_B	4,50	19
8.4_C	7,50	26
8.5_A	1,50	21
8.5_B	4,50	23
8.5_C	7,50	27
8.6_A	1,50	22
8.6_B	4,50	23
8.6_C	7,50	26
8.7_A	1,50	23
8.7_B	4,50	24
8.7_C	7,50	27
9.10_A	1,50	28
9.10_B	4,50	29
9.10_C	7,50	29
9.11_A	1,50	28
9.11_B	4,50	29
9.11_C	7,50	29
9.1_A	1,50	28
9.1_B	4,50	28
9.1_C	7,50	28
9.2_A	1,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	29
9.2_C	7,50	29
9.3_A	1,50	29
9.3_B	4,50	30
9.3_C	7,50	30
9.4_A	1,50	30
9.4_B	4,50	31
9.4_C	7,50	31
9.5_A	1,50	31
9.5_B	4,50	32
9.5_C	7,50	32
9.6_A	1,50	32
9.6_B	4,50	33
9.6_C	7,50	33
9.7_A	1,50	31
9.7_B	4,50	32
9.7_C	7,50	32
9.8_A	1,50	30
9.8_B	4,50	30
9.8_C	7,50	31
9.9_A	1,50	28
9.9_B	4,50	29
9.9_C	7,50	29

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	18
1.1_B	4,50	19
1.1_C	7,50	19
1.2_A	1,50	16
1.2_B	4,50	18
1.2_C	7,50	19
1.3_A	1,50	17
1.3_B	4,50	18
1.3_C	7,50	20
1.4_A	1,50	17
1.4_B	4,50	19
1.4_C	7,50	20
1.5_A	1,50	17
1.5_B	4,50	19
1.5_C	7,50	20
1.6_A	1,50	17
1.6_B	4,50	18
1.6_C	7,50	20
1.7_A	1,50	19
1.7_B	4,50	20
1.7_C	7,50	20
1.8_A	1,50	18
1.8_B	4,50	19
1.8_C	7,50	20
1.9_A	1,50	18
1.9_B	4,50	19
1.9_C	7,50	20
10.10_A	1,50	20
10.10_B	4,50	21
10.10_C	7,50	22
10.1_A	1,50	20
10.1_B	4,50	21
10.1_C	7,50	22
10.2_A	1,50	20
10.2_B	4,50	22
10.2_C	7,50	22
10.3_A	1,50	21
10.3_B	4,50	22
10.3_C	7,50	22
10.4_A	1,50	21
10.4_B	4,50	22
10.4_C	7,50	22
10.5_A	1,50	22
10.5_B	4,50	22
10.5_C	7,50	23
10.6_A	1,50	22
10.6_B	4,50	23
10.6_C	7,50	23
10.7_A	1,50	21
10.7_B	4,50	23
10.7_C	7,50	23
10.8_A	1,50	22
10.8_B	4,50	23
10.8_C	7,50	23
10.9_A	1,50	21
10.9_B	4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	22
11.10_A	1,50	18
11.10_B	4,50	20
11.10_C	7,50	21
11.11_A	1,50	20
11.11_B	4,50	21
11.11_C	7,50	21
11.1_A	1,50	19
11.1_B	4,50	20
11.1_C	7,50	20
11.2_A	1,50	21
11.2_B	4,50	22
11.2_C	7,50	22
11.3_A	1,50	22
11.3_B	4,50	23
11.3_C	7,50	24
11.4_A	1,50	22
11.4_B	4,50	23
11.4_C	7,50	24
11.5_A	1,50	23
11.5_B	4,50	24
11.5_C	7,50	24
11.6_A	1,50	22
11.6_B	4,50	24
11.6_C	7,50	25
11.7_A	1,50	21
11.7_B	4,50	23
11.7_C	7,50	23
11.8_A	1,50	18
11.8_B	4,50	20
11.8_C	7,50	22
11.9_A	1,50	16
11.9_B	4,50	20
11.9_C	7,50	21
12.1_A	1,50	23
12.1_B	4,50	24
12.1_C	7,50	24
12.2_A	1,50	24
12.2_B	4,50	25
12.2_C	7,50	25
12.3_A	1,50	24
12.3_B	4,50	25
12.3_C	7,50	26
12.4_A	1,50	24
12.4_B	4,50	25
12.4_C	7,50	26
12.5_A	1,50	24
12.5_B	4,50	25
12.5_C	7,50	25
12.6_A	1,50	23
12.6_B	4,50	24
12.6_C	7,50	25
12.7_A	1,50	23
12.7_B	4,50	24
12.7_C	7,50	24
13.10_A	1,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	24
13.10_C	7,50	24
13.1_A	1,50	22
13.1_B	4,50	23
13.1_C	7,50	23
13.2_A	1,50	22
13.2_B	4,50	23
13.2_C	7,50	23
13.3_A	1,50	23
13.3_B	4,50	24
13.3_C	7,50	24
13.4_A	1,50	24
13.4_B	4,50	24
13.4_C	7,50	25
13.5_A	1,50	24
13.5_B	4,50	25
13.5_C	7,50	25
13.6_A	1,50	25
13.6_B	4,50	25
13.6_C	7,50	26
13.7_A	1,50	24
13.7_B	4,50	25
13.7_C	7,50	26
13.8_A	1,50	24
13.8_B	4,50	25
13.8_C	7,50	26
13.9_A	1,50	23
13.9_B	4,50	25
13.9_C	7,50	25
14.1_A	1,50	26
14.1_B	4,50	26
14.1_C	7,50	26
14.2_A	1,50	26
14.2_B	4,50	26
14.2_C	7,50	26
14.3_A	1,50	26
14.3_B	4,50	26
14.3_C	7,50	26
14.4_A	1,50	25
14.4_B	4,50	26
14.4_C	7,50	26
15.10_A	1,50	21
15.10_B	4,50	23
15.10_C	7,50	24
15.11_A	1,50	20
15.11_B	4,50	22
15.11_C	7,50	24
15.12_A	1,50	21
15.12_B	4,50	23
15.12_C	7,50	24
15.13_A	1,50	23
15.13_B	4,50	24
15.13_C	7,50	25
15.14_A	1,50	24
15.14_B	4,50	24
15.14_C	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	25
15.15_B	4,50	25
15.15_C	7,50	25
15.16_A	1,50	25
15.16_B	4,50	25
15.16_C	7,50	25
15.17_A	1,50	25
15.17_B	4,50	26
15.17_C	7,50	26
15.1_A	1,50	25
15.1_B	4,50	26
15.1_C	7,50	26
15.2_A	1,50	25
15.2_B	4,50	25
15.2_C	7,50	26
15.3_A	1,50	24
15.3_B	4,50	25
15.3_C	7,50	25
15.4_A	1,50	24
15.4_B	4,50	25
15.4_C	7,50	25
15.5_A	1,50	24
15.5_B	4,50	24
15.5_C	7,50	24
15.6_A	1,50	23
15.6_B	4,50	24
15.6_C	7,50	25
15.7_A	1,50	23
15.7_B	4,50	23
15.7_C	7,50	24
15.8_A	1,50	22
15.8_B	4,50	22
15.8_C	7,50	22
15.9_A	1,50	23
15.9_B	4,50	23
15.9_C	7,50	24
16.10_A	1,50	28
16.10_B	4,50	29
16.10_C	7,50	29
16.11_A	1,50	29
16.11_B	4,50	30
16.11_C	7,50	30
16.12_A	1,50	28
16.12_B	4,50	29
16.12_C	7,50	30
16.13_A	1,50	28
16.13_B	4,50	29
16.13_C	7,50	30
16.14_A	1,50	28
16.14_B	4,50	29
16.14_C	7,50	30
16.15_A	1,50	27
16.15_B	4,50	29
16.15_C	7,50	30
16.16_A	1,50	27
16.16_B	4,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	29
16.17_A	1,50	28
16.17_B	4,50	30
16.17_C	7,50	31
16.18_A	1,50	29
16.18_B	4,50	31
16.18_C	7,50	32
16.19_A	1,50	29
16.19_B	4,50	31
16.19_C	7,50	32
16.1_A	1,50	26
16.1_B	4,50	28
16.1_C	7,50	29
16.20_A	1,50	29
16.20_B	4,50	30
16.20_C	7,50	30
16.2_A	1,50	26
16.2_B	4,50	28
16.2_C	7,50	28
16.3_A	1,50	25
16.3_B	4,50	26
16.3_C	7,50	28
16.4_A	1,50	27
16.4_B	4,50	27
16.4_C	7,50	28
16.5_A	1,50	27
16.5_B	4,50	27
16.5_C	7,50	28
16.6_A	1,50	27
16.6_B	4,50	27
16.6_C	7,50	28
16.7_A	1,50	28
16.7_B	4,50	28
16.7_C	7,50	28
16.8_A	1,50	28
16.8_B	4,50	29
16.8_C	7,50	29
16.9_A	1,50	28
16.9_B	4,50	29
16.9_C	7,50	29
17.10_A	1,50	28
17.10_B	4,50	28
17.10_C	7,50	29
17.11_A	1,50	28
17.11_B	4,50	29
17.11_C	7,50	29
17.12_A	1,50	28
17.12_B	4,50	29
17.12_C	7,50	29
17.13_A	1,50	27
17.13_B	4,50	28
17.13_C	7,50	28
17.14_A	1,50	27
17.14_B	4,50	27
17.14_C	7,50	27
17.1_A	1,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	27
17.1_C	7,50	27
17.2_A	1,50	25
17.2_B	4,50	26
17.2_C	7,50	26
17.3_A	1,50	25
17.3_B	4,50	26
17.3_C	7,50	26
17.4_A	1,50	25
17.4_B	4,50	26
17.4_C	7,50	26
17.5_A	1,50	25
17.5_B	4,50	25
17.5_C	7,50	26
17.6_A	1,50	25
17.6_B	4,50	26
17.6_C	7,50	26
17.7_A	1,50	25
17.7_B	4,50	26
17.7_C	7,50	26
17.8_A	1,50	26
17.8_B	4,50	27
17.8_C	7,50	27
17.9_A	1,50	27
17.9_B	4,50	28
17.9_C	7,50	29
18.10_A	1,50	24
18.10_B	4,50	25
18.10_C	7,50	25
18.11_A	1,50	25
18.11_B	4,50	26
18.11_C	7,50	26
18.12_A	1,50	25
18.12_B	4,50	26
18.12_C	7,50	26
18.13_A	1,50	25
18.13_B	4,50	26
18.13_C	7,50	26
18.1_A	1,50	24
18.1_B	4,50	25
18.1_C	7,50	25
18.2_A	1,50	23
18.2_B	4,50	24
18.2_C	7,50	25
18.3_A	1,50	22
18.3_B	4,50	23
18.3_C	7,50	25
18.4_A	1,50	21
18.4_B	4,50	22
18.4_C	7,50	25
18.5_A	1,50	20
18.5_B	4,50	22
18.5_C	7,50	25
18.6_A	1,50	19
18.6_B	4,50	21
18.6_C	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	20
18.7_B	4,50	22
18.7_C	7,50	25
18.8_A	1,50	21
18.8_B	4,50	23
18.8_C	7,50	25
18.9_A	1,50	23
18.9_B	4,50	24
18.9_C	7,50	25
19.1_A	1,50	39
19.1_B	4,50	40
19.1_C	7,50	41
19.2_A	1,50	32
19.2_B	4,50	35
19.2_C	7,50	36
19.3_A	1,50	38
19.3_B	4,50	39
19.3_C	7,50	40
19.4_A	1,50	49
19.4_B	4,50	48
19.4_C	7,50	48
2.10_A	1,50	11
2.10_B	4,50	15
2.10_C	7,50	21
2.11_A	1,50	15
2.11_B	4,50	17
2.11_C	7,50	21
2.12_A	1,50	15
2.12_B	4,50	17
2.12_C	7,50	20
2.13_A	1,50	15
2.13_B	4,50	17
2.13_C	7,50	20
2.1_A	1,50	13
2.1_B	4,50	18
2.1_C	7,50	19
2.2_A	1,50	12
2.2_B	4,50	18
2.2_C	7,50	19
2.3_A	1,50	14
2.3_B	4,50	19
2.3_C	7,50	20
2.4_A	1,50	11
2.4_B	4,50	18
2.4_C	7,50	19
2.5_A	1,50	11
2.5_B	4,50	18
2.5_C	7,50	19
2.6_A	1,50	13
2.6_B	4,50	17
2.6_C	7,50	20
2.7_A	1,50	12
2.7_B	4,50	16
2.7_C	7,50	20
2.8_A	1,50	12
2.8_B	4,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	22
2.9_A	1,50	13
2.9_B	4,50	17
2.9_C	7,50	22
20.10_A	1,50	44
20.10_B	4,50	44
20.10_C	7,50	44
20.11_A	1,50	38
20.11_B	4,50	39
20.11_C	7,50	39
20.12_A	1,50	37
20.12_B	4,50	37
20.12_C	7,50	37
20.13_A	1,50	34
20.13_B	4,50	35
20.13_C	7,50	35
20.1_A	1,50	32
20.1_B	4,50	33
20.1_C	7,50	33
20.2_A	1,50	33
20.2_B	4,50	33
20.2_C	7,50	34
20.3_A	1,50	34
20.3_B	4,50	34
20.3_C	7,50	35
20.4_A	1,50	36
20.4_B	4,50	36
20.4_C	7,50	37
20.5_A	1,50	38
20.5_B	4,50	39
20.5_C	7,50	40
20.6_A	1,50	43
20.6_B	4,50	44
20.6_C	7,50	44
20.7_A	1,50	51
20.7_B	4,50	50
20.7_C	7,50	49
20.8_A	1,50	51
20.8_B	4,50	50
20.8_C	7,50	49
20.9_A	1,50	51
20.9_B	4,50	50
20.9_C	7,50	49
21.10_A	1,50	32
21.10_B	4,50	32
21.10_C	7,50	32
21.1_A	1,50	30
21.1_B	4,50	31
21.1_C	7,50	31
21.2_A	1,50	30
21.2_B	4,50	31
21.2_C	7,50	31
21.3_A	1,50	31
21.3_B	4,50	31
21.3_C	7,50	31
21.4_A	1,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	33
21.4_C	7,50	34
21.5_A	1,50	34
21.5_B	4,50	35
21.5_C	7,50	35
21.6_A	1,50	35
21.6_B	4,50	36
21.6_C	7,50	37
21.7_A	1,50	36
21.7_B	4,50	36
21.7_C	7,50	37
21.8_A	1,50	35
21.8_B	4,50	35
21.8_C	7,50	36
21.9_A	1,50	33
21.9_B	4,50	34
21.9_C	7,50	34
22.1_A	1,50	29
22.1_B	4,50	30
22.1_C	7,50	30
22.2_A	1,50	29
22.2_B	4,50	30
22.2_C	7,50	30
22.3_A	1,50	29
22.3_B	4,50	30
22.3_C	7,50	30
22.4_A	1,50	30
22.4_B	4,50	30
22.4_C	7,50	31
22.5_A	1,50	31
22.5_B	4,50	31
22.5_C	7,50	32
22.6_A	1,50	32
22.6_B	4,50	32
22.6_C	7,50	33
22.7_A	1,50	31
22.7_B	4,50	32
22.7_C	7,50	32
22.8_A	1,50	30
22.8_B	4,50	31
22.8_C	7,50	31
23.1_A	1,50	28
23.1_B	4,50	29
23.1_C	7,50	29
23.2_A	1,50	28
23.2_B	4,50	29
23.2_C	7,50	29
23.3_A	1,50	28
23.3_B	4,50	29
23.3_C	7,50	30
23.4_A	1,50	29
23.4_B	4,50	30
23.4_C	7,50	30
23.5_A	1,50	30
23.5_B	4,50	31
23.5_C	7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	30
23.6_B	4,50	31
23.6_C	7,50	31
23.7_A	1,50	29
23.7_B	4,50	30
23.7_C	7,50	30
24.1_A	1,50	27
24.1_B	4,50	28
24.1_C	7,50	28
24.2_A	1,50	28
24.2_B	4,50	30
24.2_C	7,50	29
24.3_A	1,50	29
24.3_B	4,50	30
24.3_C	7,50	30
24.4_A	1,50	28
24.4_B	4,50	29
24.4_C	7,50	29
25.1_A	1,50	34
25.1_B	4,50	34
25.1_C	7,50	35
25.2_A	1,50	34
25.2_B	4,50	35
25.2_C	7,50	36
25.3_A	1,50	35
25.3_B	4,50	36
25.3_C	7,50	37
25.4_A	1,50	34
25.4_B	4,50	35
25.4_C	7,50	36
26.1_A	1,50	32
26.1_B	4,50	32
26.1_C	7,50	33
26.2_A	1,50	31
26.2_B	4,50	32
26.2_C	7,50	33
26.3_A	1,50	31
26.3_B	4,50	32
26.3_C	7,50	33
26.4_A	1,50	32
26.4_B	4,50	33
26.4_C	7,50	34
26.5_A	1,50	33
26.5_B	4,50	34
26.5_C	7,50	35
26.6_A	1,50	33
26.6_B	4,50	34
26.6_C	7,50	35
27.1_A	1,50	38
27.1_B	4,50	39
27.1_C	7,50	40
27.2_A	1,50	37
27.2_B	4,50	39
27.2_C	7,50	39
27.3_A	1,50	39
27.3_B	4,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	41
27.4_A	1,50	44
27.4_B	4,50	45
27.4_C	7,50	45
27.5_A	1,50	50
27.5_B	4,50	50
27.5_C	7,50	50
27.6_A	1,50	51
27.6_B	4,50	51
27.6_C	7,50	51
27.7_A	1,50	54
27.7_B	4,50	53
27.7_C	7,50	52
27.8_A	1,50	44
27.8_B	4,50	45
27.8_C	7,50	45
27.9_A	1,50	40
27.9_B	4,50	41
27.9_C	7,50	42
28.1_A	1,50	37
28.1_B	4,50	38
28.1_C	7,50	39
28.2_A	1,50	37
28.2_B	4,50	38
28.2_C	7,50	38
28.3_A	1,50	38
28.3_B	4,50	40
28.3_C	7,50	41
28.4_A	1,50	44
28.4_B	4,50	45
28.4_C	7,50	45
28.5_A	1,50	50
28.5_B	4,50	50
28.5_C	7,50	50
28.6_A	1,50	50
28.6_B	4,50	50
28.6_C	7,50	50
28.7_A	1,50	43
28.7_B	4,50	45
28.7_C	7,50	45
28.8_A	1,50	39
28.8_B	4,50	40
28.8_C	7,50	41
29.1_A	1,50	32
29.1_B	4,50	33
29.1_C	7,50	35
29.2_A	1,50	32
29.2_B	4,50	34
29.2_C	7,50	35
29.3_A	1,50	38
29.3_B	4,50	40
29.3_C	7,50	40
29.4_A	1,50	50
29.4_B	4,50	50
29.4_C	7,50	49
29.5_A	1,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	43
29.5_C	7,50	43
29.6_A	1,50	35
29.6_B	4,50	37
29.6_C	7,50	37
3.10_A	1,50	12
3.10_B	4,50	17
3.10_C	7,50	19
3.11_A	1,50	12
3.11_B	4,50	18
3.11_C	7,50	19
3.1_A	1,50	13
3.1_B	4,50	19
3.1_C	7,50	20
3.2_A	1,50	11
3.2_B	4,50	17
3.2_C	7,50	18
3.3_A	1,50	8
3.3_B	4,50	16
3.3_C	7,50	18
3.4_A	1,50	10
3.4_B	4,50	16
3.4_C	7,50	19
3.5_A	1,50	9
3.5_B	4,50	15
3.5_C	7,50	20
3.6_A	1,50	11
3.6_B	4,50	15
3.6_C	7,50	20
3.7_A	1,50	11
3.7_B	4,50	15
3.7_C	7,50	20
3.8_A	1,50	9
3.8_B	4,50	16
3.8_C	7,50	19
3.9_A	1,50	12
3.9_B	4,50	18
3.9_C	7,50	20
4.1_A	1,50	19
4.1_B	4,50	20
4.1_C	7,50	20
4.2_A	1,50	19
4.2_B	4,50	20
4.2_C	7,50	20
4.3_A	1,50	19
4.3_B	4,50	20
4.3_C	7,50	20
4.4_A	1,50	19
4.4_B	4,50	20
4.4_C	7,50	20
4.5_A	1,50	20
4.5_B	4,50	21
4.5_C	7,50	21
4.6_A	1,50	20
4.6_B	4,50	21
4.6_C	7,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	19
4.7_B	4,50	20
4.7_C	7,50	20
4.8_A	1,50	19
4.8_B	4,50	20
4.8_C	7,50	20
4.9_A	1,50	19
4.9_B	4,50	20
4.9_C	7,50	20
5.10_A	1,50	20
5.10_B	4,50	21
5.10_C	7,50	21
5.11_A	1,50	20
5.11_B	4,50	20
5.11_C	7,50	21
5.12_A	1,50	19
5.12_B	4,50	20
5.12_C	7,50	20
5.1_A	1,50	20
5.1_B	4,50	20
5.1_C	7,50	21
5.2_A	1,50	20
5.2_B	4,50	20
5.2_C	7,50	21
5.3_A	1,50	19
5.3_B	4,50	20
5.3_C	7,50	20
5.4_A	1,50	19
5.4_B	4,50	20
5.4_C	7,50	21
5.5_A	1,50	21
5.5_B	4,50	21
5.5_C	7,50	22
5.6_A	1,50	21
5.6_B	4,50	22
5.6_C	7,50	22
5.7_A	1,50	21
5.7_B	4,50	21
5.7_C	7,50	22
5.8_A	1,50	20
5.8_B	4,50	21
5.8_C	7,50	22
5.9_A	1,50	20
5.9_B	4,50	22
5.9_C	7,50	22
6.1_A	1,50	17
6.1_B	4,50	19
6.1_C	7,50	21
6.2_A	1,50	19
6.2_B	4,50	20
6.2_C	7,50	21
6.3_A	1,50	18
6.3_B	4,50	20
6.3_C	7,50	21
6.4_A	1,50	19
6.4_B	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	22
6.5_A	1,50	19
6.5_B	4,50	20
6.5_C	7,50	21
6.6_A	1,50	20
6.6_B	4,50	22
6.6_C	7,50	22
6.7_A	1,50	20
6.7_B	4,50	21
6.7_C	7,50	22
6.8_A	1,50	20
6.8_B	4,50	21
6.8_C	7,50	21
7.1_A	1,50	16
7.1_B	4,50	18
7.1_C	7,50	21
7.2_A	1,50	12
7.2_B	4,50	16
7.2_C	7,50	21
7.3_A	1,50	15
7.3_B	4,50	18
7.3_C	7,50	21
7.4_A	1,50	19
7.4_B	4,50	20
7.4_C	7,50	21
8.1_A	1,50	11
8.1_B	4,50	15
8.1_C	7,50	21
8.2_A	1,50	14
8.2_B	4,50	16
8.2_C	7,50	22
8.3_A	1,50	12
8.3_B	4,50	15
8.3_C	7,50	22
8.4_A	1,50	12
8.4_B	4,50	15
8.4_C	7,50	21
8.5_A	1,50	8
8.5_B	4,50	12
8.5_C	7,50	20
8.6_A	1,50	12
8.6_B	4,50	14
8.6_C	7,50	21
8.7_A	1,50	11
8.7_B	4,50	15
8.7_C	7,50	21
9.10_A	1,50	19
9.10_B	4,50	20
9.10_C	7,50	20
9.11_A	1,50	20
9.11_B	4,50	21
9.11_C	7,50	21
9.1_A	1,50	19
9.1_B	4,50	20
9.1_C	7,50	20
9.2_A	1,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuitstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	21
9.2_C	7,50	21
9.3_A	1,50	20
9.3_B	4,50	21
9.3_C	7,50	22
9.4_A	1,50	21
9.4_B	4,50	22
9.4_C	7,50	22
9.5_A	1,50	21
9.5_B	4,50	22
9.5_C	7,50	22
9.6_A	1,50	21
9.6_B	4,50	22
9.6_C	7,50	23
9.7_A	1,50	21
9.7_B	4,50	22
9.7_C	7,50	22
9.8_A	1,50	20
9.8_B	4,50	21
9.8_C	7,50	21
9.9_A	1,50	19
9.9_B	4,50	21
9.9_C	7,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	10
1.1_B	4,50	11
1.1_C	7,50	11
1.2_A	1,50	10
1.2_B	4,50	11
1.2_C	7,50	12
1.3_A	1,50	10
1.3_B	4,50	11
1.3_C	7,50	12
1.4_A	1,50	12
1.4_B	4,50	13
1.4_C	7,50	13
1.5_A	1,50	10
1.5_B	4,50	11
1.5_C	7,50	12
1.6_A	1,50	11
1.6_B	4,50	12
1.6_C	7,50	13
1.7_A	1,50	10
1.7_B	4,50	11
1.7_C	7,50	12
1.8_A	1,50	11
1.8_B	4,50	12
1.8_C	7,50	13
1.9_A	1,50	10
1.9_B	4,50	11
1.9_C	7,50	12
10.10_A	1,50	14
10.10_B	4,50	15
10.10_C	7,50	15
10.1_A	1,50	14
10.1_B	4,50	15
10.1_C	7,50	15
10.2_A	1,50	13
10.2_B	4,50	14
10.2_C	7,50	14
10.3_A	1,50	13
10.3_B	4,50	14
10.3_C	7,50	14
10.4_A	1,50	13
10.4_B	4,50	14
10.4_C	7,50	15
10.5_A	1,50	13
10.5_B	4,50	14
10.5_C	7,50	15
10.6_A	1,50	14
10.6_B	4,50	15
10.6_C	7,50	15
10.7_A	1,50	15
10.7_B	4,50	16
10.7_C	7,50	16
10.8_A	1,50	15
10.8_B	4,50	16
10.8_C	7,50	16
10.9_A	1,50	15
10.9_B	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	16
11.10_A	1,50	9
11.10_B	4,50	11
11.10_C	7,50	14
11.11_A	1,50	14
11.11_B	4,50	15
11.11_C	7,50	16
11.1_A	1,50	9
11.1_B	4,50	10
11.1_C	7,50	11
11.2_A	1,50	15
11.2_B	4,50	16
11.2_C	7,50	16
11.3_A	1,50	17
11.3_B	4,50	18
11.3_C	7,50	18
11.4_A	1,50	18
11.4_B	4,50	19
11.4_C	7,50	19
11.5_A	1,50	18
11.5_B	4,50	19
11.5_C	7,50	20
11.6_A	1,50	16
11.6_B	4,50	19
11.6_C	7,50	19
11.7_A	1,50	15
11.7_B	4,50	18
11.7_C	7,50	19
11.8_A	1,50	10
11.8_B	4,50	12
11.8_C	7,50	14
11.9_A	1,50	8
11.9_B	4,50	12
11.9_C	7,50	15
12.1_A	1,50	18
12.1_B	4,50	19
12.1_C	7,50	19
12.2_A	1,50	18
12.2_B	4,50	19
12.2_C	7,50	19
12.3_A	1,50	19
12.3_B	4,50	20
12.3_C	7,50	20
12.4_A	1,50	20
12.4_B	4,50	21
12.4_C	7,50	21
12.5_A	1,50	20
12.5_B	4,50	21
12.5_C	7,50	21
12.6_A	1,50	19
12.6_B	4,50	20
12.6_C	7,50	20
12.7_A	1,50	19
12.7_B	4,50	19
12.7_C	7,50	20
13.10_A	1,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	17
13.10_C	7,50	18
13.1_A	1,50	15
13.1_B	4,50	16
13.1_C	7,50	17
13.2_A	1,50	15
13.2_B	4,50	16
13.2_C	7,50	16
13.3_A	1,50	15
13.3_B	4,50	16
13.3_C	7,50	16
13.4_A	1,50	16
13.4_B	4,50	17
13.4_C	7,50	17
13.5_A	1,50	17
13.5_B	4,50	18
13.5_C	7,50	19
13.6_A	1,50	18
13.6_B	4,50	19
13.6_C	7,50	19
13.7_A	1,50	19
13.7_B	4,50	20
13.7_C	7,50	20
13.8_A	1,50	19
13.8_B	4,50	19
13.8_C	7,50	20
13.9_A	1,50	18
13.9_B	4,50	19
13.9_C	7,50	19
14.1_A	1,50	16
14.1_B	4,50	17
14.1_C	7,50	18
14.2_A	1,50	17
14.2_B	4,50	18
14.2_C	7,50	18
14.3_A	1,50	17
14.3_B	4,50	18
14.3_C	7,50	18
14.4_A	1,50	17
14.4_B	4,50	17
14.4_C	7,50	18
15.10_A	1,50	15
15.10_B	4,50	16
15.10_C	7,50	17
15.11_A	1,50	14
15.11_B	4,50	15
15.11_C	7,50	16
15.12_A	1,50	14
15.12_B	4,50	15
15.12_C	7,50	16
15.13_A	1,50	15
15.13_B	4,50	16
15.13_C	7,50	16
15.14_A	1,50	17
15.14_B	4,50	17
15.14_C	7,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	16
15.15_B	4,50	17
15.15_C	7,50	17
15.16_A	1,50	17
15.16_B	4,50	18
15.16_C	7,50	18
15.17_A	1,50	17
15.17_B	4,50	17
15.17_C	7,50	18
15.1_A	1,50	17
15.1_B	4,50	18
15.1_C	7,50	18
15.2_A	1,50	18
15.2_B	4,50	18
15.2_C	7,50	19
15.3_A	1,50	16
15.3_B	4,50	17
15.3_C	7,50	17
15.4_A	1,50	15
15.4_B	4,50	16
15.4_C	7,50	16
15.5_A	1,50	15
15.5_B	4,50	15
15.5_C	7,50	16
15.6_A	1,50	15
15.6_B	4,50	15
15.6_C	7,50	16
15.7_A	1,50	15
15.7_B	4,50	16
15.7_C	7,50	17
15.8_A	1,50	12
15.8_B	4,50	15
15.8_C	7,50	16
15.9_A	1,50	14
15.9_B	4,50	16
15.9_C	7,50	17
16.10_A	1,50	22
16.10_B	4,50	23
16.10_C	7,50	23
16.11_A	1,50	23
16.11_B	4,50	24
16.11_C	7,50	25
16.12_A	1,50	23
16.12_B	4,50	24
16.12_C	7,50	25
16.13_A	1,50	24
16.13_B	4,50	25
16.13_C	7,50	25
16.14_A	1,50	24
16.14_B	4,50	25
16.14_C	7,50	26
16.15_A	1,50	25
16.15_B	4,50	26
16.15_C	7,50	27
16.16_A	1,50	25
16.16_B	4,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	27
16.17_A	1,50	27
16.17_B	4,50	28
16.17_C	7,50	29
16.18_A	1,50	28
16.18_B	4,50	29
16.18_C	7,50	30
16.19_A	1,50	28
16.19_B	4,50	29
16.19_C	7,50	30
16.1_A	1,50	24
16.1_B	4,50	24
16.1_C	7,50	25
16.20_A	1,50	27
16.20_B	4,50	28
16.20_C	7,50	28
16.2_A	1,50	23
16.2_B	4,50	24
16.2_C	7,50	25
16.3_A	1,50	22
16.3_B	4,50	23
16.3_C	7,50	23
16.4_A	1,50	21
16.4_B	4,50	22
16.4_C	7,50	23
16.5_A	1,50	20
16.5_B	4,50	21
16.5_C	7,50	21
16.6_A	1,50	20
16.6_B	4,50	20
16.6_C	7,50	21
16.7_A	1,50	22
16.7_B	4,50	22
16.7_C	7,50	23
16.8_A	1,50	22
16.8_B	4,50	23
16.8_C	7,50	23
16.9_A	1,50	21
16.9_B	4,50	22
16.9_C	7,50	23
17.10_A	1,50	21
17.10_B	4,50	22
17.10_C	7,50	22
17.11_A	1,50	22
17.11_B	4,50	22
17.11_C	7,50	22
17.12_A	1,50	21
17.12_B	4,50	22
17.12_C	7,50	22
17.13_A	1,50	21
17.13_B	4,50	22
17.13_C	7,50	22
17.14_A	1,50	19
17.14_B	4,50	20
17.14_C	7,50	20
17.1_A	1,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	19
17.1_C	7,50	20
17.2_A	1,50	18
17.2_B	4,50	18
17.2_C	7,50	19
17.3_A	1,50	17
17.3_B	4,50	18
17.3_C	7,50	18
17.4_A	1,50	18
17.4_B	4,50	18
17.4_C	7,50	19
17.5_A	1,50	17
17.5_B	4,50	18
17.5_C	7,50	18
17.6_A	1,50	18
17.6_B	4,50	18
17.6_C	7,50	19
17.7_A	1,50	19
17.7_B	4,50	19
17.7_C	7,50	19
17.8_A	1,50	19
17.8_B	4,50	19
17.8_C	7,50	19
17.9_A	1,50	20
17.9_B	4,50	20
17.9_C	7,50	20
18.10_A	1,50	18
18.10_B	4,50	18
18.10_C	7,50	19
18.11_A	1,50	18
18.11_B	4,50	19
18.11_C	7,50	19
18.12_A	1,50	17
18.12_B	4,50	17
18.12_C	7,50	17
18.13_A	1,50	18
18.13_B	4,50	19
18.13_C	7,50	19
18.1_A	1,50	16
18.1_B	4,50	17
18.1_C	7,50	17
18.2_A	1,50	17
18.2_B	4,50	18
18.2_C	7,50	18
18.3_A	1,50	15
18.3_B	4,50	16
18.3_C	7,50	17
18.4_A	1,50	15
18.4_B	4,50	16
18.4_C	7,50	16
18.5_A	1,50	15
18.5_B	4,50	16
18.5_C	7,50	17
18.6_A	1,50	15
18.6_B	4,50	16
18.6_C	7,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	15
18.7_B	4,50	16
18.7_C	7,50	17
18.8_A	1,50	17
18.8_B	4,50	18
18.8_C	7,50	18
18.9_A	1,50	18
18.9_B	4,50	18
18.9_C	7,50	19
19.1_A	1,50	39
19.1_B	4,50	40
19.1_C	7,50	40
19.2_A	1,50	32
19.2_B	4,50	34
19.2_C	7,50	35
19.3_A	1,50	37
19.3_B	4,50	39
19.3_C	7,50	39
19.4_A	1,50	49
19.4_B	4,50	48
19.4_C	7,50	48
2.10_A	1,50	7
2.10_B	4,50	9
2.10_C	7,50	14
2.11_A	1,50	10
2.11_B	4,50	11
2.11_C	7,50	14
2.12_A	1,50	10
2.12_B	4,50	11
2.12_C	7,50	13
2.13_A	1,50	10
2.13_B	4,50	11
2.13_C	7,50	13
2.1_A	1,50	9
2.1_B	4,50	10
2.1_C	7,50	11
2.2_A	1,50	9
2.2_B	4,50	10
2.2_C	7,50	11
2.3_A	1,50	5
2.3_B	4,50	8
2.3_C	7,50	10
2.4_A	1,50	5
2.4_B	4,50	9
2.4_C	7,50	11
2.5_A	1,50	5
2.5_B	4,50	9
2.5_C	7,50	11
2.6_A	1,50	5
2.6_B	4,50	10
2.6_C	7,50	11
2.7_A	1,50	4
2.7_B	4,50	9
2.7_C	7,50	11
2.8_A	1,50	7
2.8_B	4,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	12
2.9_A	1,50	8
2.9_B	4,50	10
2.9_C	7,50	14
20.10_A	1,50	43
20.10_B	4,50	44
20.10_C	7,50	44
20.11_A	1,50	35
20.11_B	4,50	37
20.11_C	7,50	38
20.12_A	1,50	33
20.12_B	4,50	34
20.12_C	7,50	35
20.13_A	1,50	30
20.13_B	4,50	31
20.13_C	7,50	31
20.1_A	1,50	27
20.1_B	4,50	27
20.1_C	7,50	28
20.2_A	1,50	27
20.2_B	4,50	28
20.2_C	7,50	29
20.3_A	1,50	28
20.3_B	4,50	29
20.3_C	7,50	30
20.4_A	1,50	31
20.4_B	4,50	32
20.4_C	7,50	32
20.5_A	1,50	34
20.5_B	4,50	36
20.5_C	7,50	36
20.6_A	1,50	41
20.6_B	4,50	42
20.6_C	7,50	42
20.7_A	1,50	50
20.7_B	4,50	50
20.7_C	7,50	48
20.8_A	1,50	51
20.8_B	4,50	50
20.8_C	7,50	49
20.9_A	1,50	51
20.9_B	4,50	50
20.9_C	7,50	49
21.10_A	1,50	25
21.10_B	4,50	25
21.10_C	7,50	26
21.1_A	1,50	23
21.1_B	4,50	24
21.1_C	7,50	24
21.2_A	1,50	22
21.2_B	4,50	23
21.2_C	7,50	23
21.3_A	1,50	22
21.3_B	4,50	23
21.3_C	7,50	23
21.4_A	1,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	24
21.4_C	7,50	24
21.5_A	1,50	24
21.5_B	4,50	25
21.5_C	7,50	25
21.6_A	1,50	26
21.6_B	4,50	27
21.6_C	7,50	27
21.7_A	1,50	28
21.7_B	4,50	28
21.7_C	7,50	29
21.8_A	1,50	28
21.8_B	4,50	29
21.8_C	7,50	29
21.9_A	1,50	27
21.9_B	4,50	27
21.9_C	7,50	28
22.1_A	1,50	21
22.1_B	4,50	21
22.1_C	7,50	21
22.2_A	1,50	19
22.2_B	4,50	20
22.2_C	7,50	20
22.3_A	1,50	19
22.3_B	4,50	20
22.3_C	7,50	20
22.4_A	1,50	19
22.4_B	4,50	20
22.4_C	7,50	20
22.5_A	1,50	20
22.5_B	4,50	20
22.5_C	7,50	21
22.6_A	1,50	21
22.6_B	4,50	22
22.6_C	7,50	22
22.7_A	1,50	22
22.7_B	4,50	22
22.7_C	7,50	23
22.8_A	1,50	21
22.8_B	4,50	22
22.8_C	7,50	22
23.1_A	1,50	19
23.1_B	4,50	19
23.1_C	7,50	19
23.2_A	1,50	18
23.2_B	4,50	19
23.2_C	7,50	19
23.3_A	1,50	18
23.3_B	4,50	18
23.3_C	7,50	19
23.4_A	1,50	19
23.4_B	4,50	19
23.4_C	7,50	19
23.5_A	1,50	18
23.5_B	4,50	19
23.5_C	7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	18
23.6_B	4,50	19
23.6_C	7,50	19
23.7_A	1,50	19
23.7_B	4,50	20
23.7_C	7,50	19
24.1_A	1,50	17
24.1_B	4,50	17
24.1_C	7,50	18
24.2_A	1,50	16
24.2_B	4,50	16
24.2_C	7,50	17
24.3_A	1,50	17
24.3_B	4,50	18
24.3_C	7,50	18
24.4_A	1,50	17
24.4_B	4,50	18
24.4_C	7,50	18
25.1_A	1,50	24
25.1_B	4,50	24
25.1_C	7,50	25
25.2_A	1,50	24
25.2_B	4,50	24
25.2_C	7,50	25
25.3_A	1,50	24
25.3_B	4,50	25
25.3_C	7,50	25
25.4_A	1,50	24
25.4_B	4,50	25
25.4_C	7,50	25
26.1_A	1,50	21
26.1_B	4,50	22
26.1_C	7,50	22
26.2_A	1,50	20
26.2_B	4,50	20
26.2_C	7,50	21
26.3_A	1,50	19
26.3_B	4,50	20
26.3_C	7,50	20
26.4_A	1,50	20
26.4_B	4,50	21
26.4_C	7,50	21
26.5_A	1,50	21
26.5_B	4,50	22
26.5_C	7,50	22
26.6_A	1,50	22
26.6_B	4,50	23
26.6_C	7,50	23
27.1_A	1,50	31
27.1_B	4,50	33
27.1_C	7,50	33
27.2_A	1,50	29
27.2_B	4,50	30
27.2_C	7,50	31
27.3_A	1,50	28
27.3_B	4,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	30
27.4_A	1,50	28
27.4_B	4,50	29
27.4_C	7,50	30
27.5_A	1,50	29
27.5_B	4,50	31
27.5_C	7,50	31
27.6_A	1,50	33
27.6_B	4,50	35
27.6_C	7,50	35
27.7_A	1,50	40
27.7_B	4,50	41
27.7_C	7,50	41
27.8_A	1,50	39
27.8_B	4,50	40
27.8_C	7,50	40
27.9_A	1,50	33
27.9_B	4,50	35
27.9_C	7,50	36
28.1_A	1,50	26
28.1_B	4,50	26
28.1_C	7,50	27
28.2_A	1,50	24
28.2_B	4,50	25
28.2_C	7,50	25
28.3_A	1,50	25
28.3_B	4,50	25
28.3_C	7,50	25
28.4_A	1,50	24
28.4_B	4,50	25
28.4_C	7,50	25
28.5_A	1,50	25
28.5_B	4,50	25
28.5_C	7,50	25
28.6_A	1,50	26
28.6_B	4,50	26
28.6_C	7,50	27
28.7_A	1,50	27
28.7_B	4,50	28
28.7_C	7,50	28
28.8_A	1,50	27
28.8_B	4,50	28
28.8_C	7,50	28
29.1_A	1,50	19
29.1_B	4,50	19
29.1_C	7,50	20
29.2_A	1,50	17
29.2_B	4,50	18
29.2_C	7,50	19
29.3_A	1,50	18
29.3_B	4,50	19
29.3_C	7,50	19
29.4_A	1,50	15
29.4_B	4,50	16
29.4_C	7,50	17
29.5_A	1,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	19
29.5_C	7,50	19
29.6_A	1,50	19
29.6_B	4,50	20
29.6_C	7,50	20
3.10_A	1,50	8
3.10_B	4,50	11
3.10_C	7,50	12
3.11_A	1,50	7
3.11_B	4,50	10
3.11_C	7,50	11
3.1_A	1,50	7
3.1_B	4,50	11
3.1_C	7,50	11
3.2_A	1,50	6
3.2_B	4,50	10
3.2_C	7,50	10
3.3_A	1,50	2
3.3_B	4,50	8
3.3_C	7,50	11
3.4_A	1,50	1
3.4_B	4,50	7
3.4_C	7,50	9
3.5_A	1,50	0
3.5_B	4,50	5
3.5_C	7,50	9
3.6_A	1,50	0
3.6_B	4,50	4
3.6_C	7,50	10
3.7_A	1,50	1
3.7_B	4,50	7
3.7_C	7,50	11
3.8_A	1,50	2
3.8_B	4,50	9
3.8_C	7,50	10
3.9_A	1,50	5
3.9_B	4,50	9
3.9_C	7,50	10
4.1_A	1,50	12
4.1_B	4,50	13
4.1_C	7,50	13
4.2_A	1,50	12
4.2_B	4,50	13
4.2_C	7,50	13
4.3_A	1,50	12
4.3_B	4,50	12
4.3_C	7,50	13
4.4_A	1,50	12
4.4_B	4,50	13
4.4_C	7,50	13
4.5_A	1,50	13
4.5_B	4,50	14
4.5_C	7,50	14
4.6_A	1,50	14
4.6_B	4,50	14
4.6_C	7,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	13
4.7_B	4,50	14
4.7_C	7,50	14
4.8_A	1,50	11
4.8_B	4,50	12
4.8_C	7,50	12
4.9_A	1,50	13
4.9_B	4,50	14
4.9_C	7,50	14
5.10_A	1,50	13
5.10_B	4,50	14
5.10_C	7,50	14
5.11_A	1,50	13
5.11_B	4,50	14
5.11_C	7,50	14
5.12_A	1,50	11
5.12_B	4,50	12
5.12_C	7,50	12
5.1_A	1,50	12
5.1_B	4,50	12
5.1_C	7,50	13
5.2_A	1,50	13
5.2_B	4,50	13
5.2_C	7,50	14
5.3_A	1,50	12
5.3_B	4,50	13
5.3_C	7,50	13
5.4_A	1,50	12
5.4_B	4,50	13
5.4_C	7,50	13
5.5_A	1,50	13
5.5_B	4,50	14
5.5_C	7,50	15
5.6_A	1,50	12
5.6_B	4,50	13
5.6_C	7,50	14
5.7_A	1,50	13
5.7_B	4,50	14
5.7_C	7,50	14
5.8_A	1,50	13
5.8_B	4,50	14
5.8_C	7,50	14
5.9_A	1,50	14
5.9_B	4,50	14
5.9_C	7,50	15
6.1_A	1,50	12
6.1_B	4,50	12
6.1_C	7,50	13
6.2_A	1,50	11
6.2_B	4,50	12
6.2_C	7,50	13
6.3_A	1,50	10
6.3_B	4,50	11
6.3_C	7,50	13
6.4_A	1,50	1
6.4_B	4,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	12
6.5_A	1,50	1
6.5_B	4,50	5
6.5_C	7,50	10
6.6_A	1,50	13
6.6_B	4,50	14
6.6_C	7,50	15
6.7_A	1,50	14
6.7_B	4,50	14
6.7_C	7,50	15
6.8_A	1,50	11
6.8_B	4,50	12
6.8_C	7,50	13
7.1_A	1,50	10
7.1_B	4,50	11
7.1_C	7,50	13
7.2_A	1,50	8
7.2_B	4,50	9
7.2_C	7,50	14
7.3_A	1,50	6
7.3_B	4,50	7
7.3_C	7,50	11
7.4_A	1,50	10
7.4_B	4,50	11
7.4_C	7,50	12
8.1_A	1,50	7
8.1_B	4,50	9
8.1_C	7,50	13
8.2_A	1,50	8
8.2_B	4,50	10
8.2_C	7,50	14
8.3_A	1,50	7
8.3_B	4,50	9
8.3_C	7,50	15
8.4_A	1,50	7
8.4_B	4,50	9
8.4_C	7,50	13
8.5_A	1,50	4
8.5_B	4,50	7
8.5_C	7,50	13
8.6_A	1,50	11
8.6_B	4,50	12
8.6_C	7,50	14
8.7_A	1,50	2
8.7_B	4,50	5
8.7_C	7,50	12
9.10_A	1,50	12
9.10_B	4,50	13
9.10_C	7,50	13
9.11_A	1,50	13
9.11_B	4,50	14
9.11_C	7,50	14
9.1_A	1,50	14
9.1_B	4,50	14
9.1_C	7,50	15
9.2_A	1,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	14
9.2_C	7,50	14
9.3_A	1,50	15
9.3_B	4,50	16
9.3_C	7,50	16
9.4_A	1,50	14
9.4_B	4,50	15
9.4_C	7,50	15
9.5_A	1,50	15
9.5_B	4,50	16
9.5_C	7,50	16
9.6_A	1,50	16
9.6_B	4,50	17
9.6_C	7,50	17
9.7_A	1,50	15
9.7_B	4,50	15
9.7_C	7,50	15
9.8_A	1,50	13
9.8_B	4,50	14
9.8_C	7,50	14
9.9_A	1,50	13
9.9_B	4,50	14
9.9_C	7,50	14

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	15
1.1_B	4,50	16
1.1_C	7,50	17
1.2_A	1,50	13
1.2_B	4,50	15
1.2_C	7,50	16
1.3_A	1,50	15
1.3_B	4,50	16
1.3_C	7,50	17
1.4_A	1,50	14
1.4_B	4,50	16
1.4_C	7,50	17
1.5_A	1,50	15
1.5_B	4,50	16
1.5_C	7,50	18
1.6_A	1,50	14
1.6_B	4,50	15
1.6_C	7,50	17
1.7_A	1,50	17
1.7_B	4,50	17
1.7_C	7,50	17
1.8_A	1,50	16
1.8_B	4,50	17
1.8_C	7,50	17
1.9_A	1,50	16
1.9_B	4,50	16
1.9_C	7,50	17
10.10_A	1,50	17
10.10_B	4,50	19
10.10_C	7,50	19
10.1_A	1,50	17
10.1_B	4,50	19
10.1_C	7,50	19
10.2_A	1,50	18
10.2_B	4,50	19
10.2_C	7,50	19
10.3_A	1,50	18
10.3_B	4,50	19
10.3_C	7,50	20
10.4_A	1,50	19
10.4_B	4,50	19
10.4_C	7,50	20
10.5_A	1,50	19
10.5_B	4,50	20
10.5_C	7,50	20
10.6_A	1,50	19
10.6_B	4,50	20
10.6_C	7,50	20
10.7_A	1,50	18
10.7_B	4,50	20
10.7_C	7,50	20
10.8_A	1,50	19
10.8_B	4,50	20
10.8_C	7,50	20
10.9_A	1,50	18
10.9_B	4,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	19
11.10_A	1,50	15
11.10_B	4,50	17
11.10_C	7,50	18
11.11_A	1,50	16
11.11_B	4,50	17
11.11_C	7,50	17
11.1_A	1,50	17
11.1_B	4,50	18
11.1_C	7,50	18
11.2_A	1,50	18
11.2_B	4,50	19
11.2_C	7,50	19
11.3_A	1,50	19
11.3_B	4,50	21
11.3_C	7,50	21
11.4_A	1,50	18
11.4_B	4,50	20
11.4_C	7,50	20
11.5_A	1,50	19
11.5_B	4,50	21
11.5_C	7,50	21
11.6_A	1,50	19
11.6_B	4,50	21
11.6_C	7,50	22
11.7_A	1,50	18
11.7_B	4,50	19
11.7_C	7,50	19
11.8_A	1,50	15
11.8_B	4,50	18
11.8_C	7,50	19
11.9_A	1,50	13
11.9_B	4,50	17
11.9_C	7,50	19
12.1_A	1,50	18
12.1_B	4,50	20
12.1_C	7,50	20
12.2_A	1,50	20
12.2_B	4,50	21
12.2_C	7,50	22
12.3_A	1,50	21
12.3_B	4,50	23
12.3_C	7,50	23
12.4_A	1,50	20
12.4_B	4,50	22
12.4_C	7,50	22
12.5_A	1,50	20
12.5_B	4,50	21
12.5_C	7,50	21
12.6_A	1,50	19
12.6_B	4,50	21
12.6_C	7,50	21
12.7_A	1,50	19
12.7_B	4,50	20
12.7_C	7,50	21
13.10_A	1,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	21
13.10_C	7,50	21
13.1_A	1,50	18
13.1_B	4,50	20
13.1_C	7,50	21
13.2_A	1,50	20
13.2_B	4,50	20
13.2_C	7,50	21
13.3_A	1,50	20
13.3_B	4,50	21
13.3_C	7,50	21
13.4_A	1,50	21
13.4_B	4,50	21
13.4_C	7,50	22
13.5_A	1,50	21
13.5_B	4,50	22
13.5_C	7,50	22
13.6_A	1,50	21
13.6_B	4,50	22
13.6_C	7,50	23
13.7_A	1,50	21
13.7_B	4,50	22
13.7_C	7,50	23
13.8_A	1,50	21
13.8_B	4,50	22
13.8_C	7,50	23
13.9_A	1,50	20
13.9_B	4,50	22
13.9_C	7,50	22
14.1_A	1,50	23
14.1_B	4,50	23
14.1_C	7,50	23
14.2_A	1,50	23
14.2_B	4,50	23
14.2_C	7,50	24
14.3_A	1,50	23
14.3_B	4,50	23
14.3_C	7,50	24
14.4_A	1,50	23
14.4_B	4,50	23
14.4_C	7,50	23
15.10_A	1,50	18
15.10_B	4,50	20
15.10_C	7,50	21
15.11_A	1,50	17
15.11_B	4,50	19
15.11_C	7,50	21
15.12_A	1,50	18
15.12_B	4,50	20
15.12_C	7,50	21
15.13_A	1,50	20
15.13_B	4,50	21
15.13_C	7,50	22
15.14_A	1,50	21
15.14_B	4,50	21
15.14_C	7,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	21
15.15_B	4,50	22
15.15_C	7,50	22
15.16_A	1,50	21
15.16_B	4,50	22
15.16_C	7,50	22
15.17_A	1,50	22
15.17_B	4,50	23
15.17_C	7,50	23
15.1_A	1,50	22
15.1_B	4,50	23
15.1_C	7,50	23
15.2_A	1,50	21
15.2_B	4,50	22
15.2_C	7,50	22
15.3_A	1,50	21
15.3_B	4,50	21
15.3_C	7,50	21
15.4_A	1,50	21
15.4_B	4,50	22
15.4_C	7,50	22
15.5_A	1,50	21
15.5_B	4,50	21
15.5_C	7,50	22
15.6_A	1,50	21
15.6_B	4,50	22
15.6_C	7,50	22
15.7_A	1,50	20
15.7_B	4,50	21
15.7_C	7,50	21
15.8_A	1,50	20
15.8_B	4,50	19
15.8_C	7,50	19
15.9_A	1,50	20
15.9_B	4,50	21
15.9_C	7,50	22
16.10_A	1,50	25
16.10_B	4,50	25
16.10_C	7,50	25
16.11_A	1,50	25
16.11_B	4,50	26
16.11_C	7,50	26
16.12_A	1,50	24
16.12_B	4,50	25
16.12_C	7,50	25
16.13_A	1,50	25
16.13_B	4,50	25
16.13_C	7,50	25
16.14_A	1,50	23
16.14_B	4,50	24
16.14_C	7,50	25
16.15_A	1,50	20
16.15_B	4,50	22
16.15_C	7,50	25
16.16_A	1,50	19
16.16_B	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	24
16.17_A	1,50	21
16.17_B	4,50	24
16.17_C	7,50	25
16.18_A	1,50	23
16.18_B	4,50	25
16.18_C	7,50	26
16.19_A	1,50	22
16.19_B	4,50	24
16.19_C	7,50	24
16.1_A	1,50	21
16.1_B	4,50	23
16.1_C	7,50	24
16.20_A	1,50	23
16.20_B	4,50	24
16.20_C	7,50	24
16.2_A	1,50	21
16.2_B	4,50	23
16.2_C	7,50	24
16.3_A	1,50	21
16.3_B	4,50	22
16.3_C	7,50	24
16.4_A	1,50	23
16.4_B	4,50	24
16.4_C	7,50	24
16.5_A	1,50	23
16.5_B	4,50	24
16.5_C	7,50	24
16.6_A	1,50	23
16.6_B	4,50	24
16.6_C	7,50	24
16.7_A	1,50	24
16.7_B	4,50	24
16.7_C	7,50	24
16.8_A	1,50	24
16.8_B	4,50	25
16.8_C	7,50	25
16.9_A	1,50	25
16.9_B	4,50	25
16.9_C	7,50	25
17.10_A	1,50	24
17.10_B	4,50	24
17.10_C	7,50	25
17.11_A	1,50	24
17.11_B	4,50	25
17.11_C	7,50	25
17.12_A	1,50	24
17.12_B	4,50	25
17.12_C	7,50	25
17.13_A	1,50	24
17.13_B	4,50	24
17.13_C	7,50	24
17.14_A	1,50	23
17.14_B	4,50	24
17.14_C	7,50	24
17.1_A	1,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	23
17.1_C	7,50	23
17.2_A	1,50	22
17.2_B	4,50	23
17.2_C	7,50	23
17.3_A	1,50	22
17.3_B	4,50	23
17.3_C	7,50	23
17.4_A	1,50	22
17.4_B	4,50	22
17.4_C	7,50	22
17.5_A	1,50	21
17.5_B	4,50	22
17.5_C	7,50	22
17.6_A	1,50	22
17.6_B	4,50	22
17.6_C	7,50	22
17.7_A	1,50	22
17.7_B	4,50	22
17.7_C	7,50	22
17.8_A	1,50	23
17.8_B	4,50	24
17.8_C	7,50	24
17.9_A	1,50	24
17.9_B	4,50	24
17.9_C	7,50	25
18.10_A	1,50	20
18.10_B	4,50	22
18.10_C	7,50	22
18.11_A	1,50	22
18.11_B	4,50	23
18.11_C	7,50	23
18.12_A	1,50	21
18.12_B	4,50	22
18.12_C	7,50	22
18.13_A	1,50	21
18.13_B	4,50	22
18.13_C	7,50	22
18.1_A	1,50	21
18.1_B	4,50	22
18.1_C	7,50	22
18.2_A	1,50	20
18.2_B	4,50	21
18.2_C	7,50	22
18.3_A	1,50	19
18.3_B	4,50	20
18.3_C	7,50	22
18.4_A	1,50	17
18.4_B	4,50	19
18.4_C	7,50	22
18.5_A	1,50	17
18.5_B	4,50	19
18.5_C	7,50	23
18.6_A	1,50	14
18.6_B	4,50	17
18.6_C	7,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	16
18.7_B	4,50	18
18.7_C	7,50	22
18.8_A	1,50	18
18.8_B	4,50	19
18.8_C	7,50	22
18.9_A	1,50	19
18.9_B	4,50	21
18.9_C	7,50	22
19.1_A	1,50	23
19.1_B	4,50	24
19.1_C	7,50	26
19.2_A	1,50	18
19.2_B	4,50	25
19.2_C	7,50	25
19.3_A	1,50	25
19.3_B	4,50	26
19.3_C	7,50	27
19.4_A	1,50	26
19.4_B	4,50	27
19.4_C	7,50	27
2.10_A	1,50	6
2.10_B	4,50	12
2.10_C	7,50	18
2.11_A	1,50	12
2.11_B	4,50	15
2.11_C	7,50	18
2.12_A	1,50	13
2.12_B	4,50	14
2.12_C	7,50	17
2.13_A	1,50	12
2.13_B	4,50	15
2.13_C	7,50	17
2.1_A	1,50	10
2.1_B	4,50	16
2.1_C	7,50	17
2.2_A	1,50	8
2.2_B	4,50	16
2.2_C	7,50	17
2.3_A	1,50	11
2.3_B	4,50	16
2.3_C	7,50	17
2.4_A	1,50	7
2.4_B	4,50	16
2.4_C	7,50	17
2.5_A	1,50	8
2.5_B	4,50	16
2.5_C	7,50	16
2.6_A	1,50	11
2.6_B	4,50	15
2.6_C	7,50	17
2.7_A	1,50	7
2.7_B	4,50	13
2.7_C	7,50	18
2.8_A	1,50	8
2.8_B	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	20
2.9_A	1,50	10
2.9_B	4,50	15
2.9_C	7,50	19
20.10_A	1,50	32
20.10_B	4,50	33
20.10_C	7,50	32
20.11_A	1,50	32
20.11_B	4,50	32
20.11_C	7,50	32
20.12_A	1,50	32
20.12_B	4,50	32
20.12_C	7,50	32
20.13_A	1,50	29
20.13_B	4,50	30
20.13_C	7,50	30
20.1_A	1,50	29
20.1_B	4,50	29
20.1_C	7,50	29
20.2_A	1,50	29
20.2_B	4,50	30
20.2_C	7,50	30
20.3_A	1,50	30
20.3_B	4,50	31
20.3_C	7,50	31
20.4_A	1,50	32
20.4_B	4,50	32
20.4_C	7,50	33
20.5_A	1,50	34
20.5_B	4,50	35
20.5_C	7,50	36
20.6_A	1,50	38
20.6_B	4,50	39
20.6_C	7,50	39
20.7_A	1,50	38
20.7_B	4,50	40
20.7_C	7,50	40
20.8_A	1,50	35
20.8_B	4,50	36
20.8_C	7,50	36
20.9_A	1,50	33
20.9_B	4,50	34
20.9_C	7,50	33
21.10_A	1,50	28
21.10_B	4,50	29
21.10_C	7,50	29
21.1_A	1,50	27
21.1_B	4,50	27
21.1_C	7,50	27
21.2_A	1,50	26
21.2_B	4,50	27
21.2_C	7,50	27
21.3_A	1,50	27
21.3_B	4,50	28
21.3_C	7,50	28
21.4_A	1,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	29
21.4_C	7,50	30
21.5_A	1,50	30
21.5_B	4,50	31
21.5_C	7,50	31
21.6_A	1,50	32
21.6_B	4,50	32
21.6_C	7,50	33
21.7_A	1,50	32
21.7_B	4,50	33
21.7_C	7,50	33
21.8_A	1,50	31
21.8_B	4,50	32
21.8_C	7,50	32
21.9_A	1,50	29
21.9_B	4,50	30
21.9_C	7,50	30
22.1_A	1,50	26
22.1_B	4,50	26
22.1_C	7,50	27
22.2_A	1,50	25
22.2_B	4,50	26
22.2_C	7,50	26
22.3_A	1,50	25
22.3_B	4,50	26
22.3_C	7,50	27
22.4_A	1,50	24
22.4_B	4,50	25
22.4_C	7,50	26
22.5_A	1,50	25
22.5_B	4,50	26
22.5_C	7,50	27
22.6_A	1,50	27
22.6_B	4,50	28
22.6_C	7,50	28
22.7_A	1,50	27
22.7_B	4,50	28
22.7_C	7,50	28
22.8_A	1,50	26
22.8_B	4,50	27
22.8_C	7,50	27
23.1_A	1,50	23
23.1_B	4,50	24
23.1_C	7,50	25
23.2_A	1,50	24
23.2_B	4,50	24
23.2_C	7,50	25
23.3_A	1,50	23
23.3_B	4,50	24
23.3_C	7,50	25
23.4_A	1,50	22
23.4_B	4,50	23
23.4_C	7,50	24
23.5_A	1,50	22
23.5_B	4,50	23
23.5_C	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	23
23.6_B	4,50	24
23.6_C	7,50	26
23.7_A	1,50	24
23.7_B	4,50	24
23.7_C	7,50	26
24.1_A	1,50	22
24.1_B	4,50	23
24.1_C	7,50	24
24.2_A	1,50	22
24.2_B	4,50	24
24.2_C	7,50	24
24.3_A	1,50	23
24.3_B	4,50	24
24.3_C	7,50	24
24.4_A	1,50	22
24.4_B	4,50	24
24.4_C	7,50	24
25.1_A	1,50	30
25.1_B	4,50	30
25.1_C	7,50	31
25.2_A	1,50	30
25.2_B	4,50	31
25.2_C	7,50	31
25.3_A	1,50	31
25.3_B	4,50	32
25.3_C	7,50	32
25.4_A	1,50	31
25.4_B	4,50	31
25.4_C	7,50	31
26.1_A	1,50	28
26.1_B	4,50	28
26.1_C	7,50	28
26.2_A	1,50	26
26.2_B	4,50	27
26.2_C	7,50	27
26.3_A	1,50	24
26.3_B	4,50	25
26.3_C	7,50	26
26.4_A	1,50	25
26.4_B	4,50	26
26.4_C	7,50	27
26.5_A	1,50	28
26.5_B	4,50	29
26.5_C	7,50	29
26.6_A	1,50	29
26.6_B	4,50	30
26.6_C	7,50	30
27.1_A	1,50	35
27.1_B	4,50	36
27.1_C	7,50	37
27.2_A	1,50	34
27.2_B	4,50	35
27.2_C	7,50	36
27.3_A	1,50	35
27.3_B	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	37
27.4_A	1,50	38
27.4_B	4,50	39
27.4_C	7,50	40
27.5_A	1,50	42
27.5_B	4,50	44
27.5_C	7,50	44
27.6_A	1,50	48
27.6_B	4,50	49
27.6_C	7,50	48
27.7_A	1,50	53
27.7_B	4,50	53
27.7_C	7,50	52
27.8_A	1,50	41
27.8_B	4,50	42
27.8_C	7,50	42
27.9_A	1,50	37
27.9_B	4,50	38
27.9_C	7,50	38
28.1_A	1,50	32
28.1_B	4,50	33
28.1_C	7,50	34
28.2_A	1,50	32
28.2_B	4,50	32
28.2_C	7,50	33
28.3_A	1,50	33
28.3_B	4,50	33
28.3_C	7,50	34
28.4_A	1,50	34
28.4_B	4,50	35
28.4_C	7,50	35
28.5_A	1,50	35
28.5_B	4,50	36
28.5_C	7,50	37
28.6_A	1,50	37
28.6_B	4,50	38
28.6_C	7,50	39
28.7_A	1,50	36
28.7_B	4,50	38
28.7_C	7,50	39
28.8_A	1,50	34
28.8_B	4,50	35
28.8_C	7,50	36
29.1_A	1,50	22
29.1_B	4,50	23
29.1_C	7,50	26
29.2_A	1,50	23
29.2_B	4,50	24
29.2_C	7,50	25
29.3_A	1,50	25
29.3_B	4,50	26
29.3_C	7,50	26
29.4_A	1,50	27
29.4_B	4,50	28
29.4_C	7,50	28
29.5_A	1,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	26
29.5_C	7,50	27
29.6_A	1,50	22
29.6_B	4,50	23
29.6_C	7,50	26
3.10_A	1,50	6
3.10_B	4,50	14
3.10_C	7,50	16
3.11_A	1,50	8
3.11_B	4,50	16
3.11_C	7,50	17
3.1_A	1,50	10
3.1_B	4,50	17
3.1_C	7,50	18
3.2_A	1,50	5
3.2_B	4,50	14
3.2_C	7,50	15
3.3_A	1,50	5
3.3_B	4,50	14
3.3_C	7,50	16
3.4_A	1,50	8
3.4_B	4,50	14
3.4_C	7,50	16
3.5_A	1,50	7
3.5_B	4,50	12
3.5_C	7,50	17
3.6_A	1,50	9
3.6_B	4,50	13
3.6_C	7,50	18
3.7_A	1,50	9
3.7_B	4,50	12
3.7_C	7,50	18
3.8_A	1,50	6
3.8_B	4,50	13
3.8_C	7,50	16
3.9_A	1,50	9
3.9_B	4,50	16
3.9_C	7,50	18
4.1_A	1,50	16
4.1_B	4,50	17
4.1_C	7,50	17
4.2_A	1,50	16
4.2_B	4,50	17
4.2_C	7,50	17
4.3_A	1,50	16
4.3_B	4,50	17
4.3_C	7,50	17
4.4_A	1,50	16
4.4_B	4,50	17
4.4_C	7,50	17
4.5_A	1,50	17
4.5_B	4,50	18
4.5_C	7,50	18
4.6_A	1,50	17
4.6_B	4,50	18
4.6_C	7,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	16
4.7_B	4,50	18
4.7_C	7,50	18
4.8_A	1,50	16
4.8_B	4,50	17
4.8_C	7,50	17
4.9_A	1,50	16
4.9_B	4,50	17
4.9_C	7,50	17
5.10_A	1,50	18
5.10_B	4,50	19
5.10_C	7,50	19
5.11_A	1,50	17
5.11_B	4,50	18
5.11_C	7,50	18
5.12_A	1,50	17
5.12_B	4,50	18
5.12_C	7,50	18
5.1_A	1,50	17
5.1_B	4,50	18
5.1_C	7,50	18
5.2_A	1,50	17
5.2_B	4,50	18
5.2_C	7,50	18
5.3_A	1,50	16
5.3_B	4,50	17
5.3_C	7,50	17
5.4_A	1,50	17
5.4_B	4,50	18
5.4_C	7,50	18
5.5_A	1,50	18
5.5_B	4,50	19
5.5_C	7,50	19
5.6_A	1,50	18
5.6_B	4,50	19
5.6_C	7,50	19
5.7_A	1,50	18
5.7_B	4,50	19
5.7_C	7,50	19
5.8_A	1,50	17
5.8_B	4,50	19
5.8_C	7,50	19
5.9_A	1,50	18
5.9_B	4,50	19
5.9_C	7,50	19
6.1_A	1,50	14
6.1_B	4,50	16
6.1_C	7,50	18
6.2_A	1,50	16
6.2_B	4,50	17
6.2_C	7,50	18
6.3_A	1,50	16
6.3_B	4,50	17
6.3_C	7,50	18
6.4_A	1,50	18
6.4_B	4,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	19
6.5_A	1,50	17
6.5_B	4,50	18
6.5_C	7,50	18
6.6_A	1,50	18
6.6_B	4,50	19
6.6_C	7,50	20
6.7_A	1,50	18
6.7_B	4,50	18
6.7_C	7,50	19
6.8_A	1,50	17
6.8_B	4,50	18
6.8_C	7,50	19
7.1_A	1,50	13
7.1_B	4,50	16
7.1_C	7,50	18
7.2_A	1,50	8
7.2_B	4,50	14
7.2_C	7,50	18
7.3_A	1,50	13
7.3_B	4,50	16
7.3_C	7,50	19
7.4_A	1,50	17
7.4_B	4,50	18
7.4_C	7,50	19
8.1_A	1,50	7
8.1_B	4,50	12
8.1_C	7,50	19
8.2_A	1,50	10
8.2_B	4,50	13
8.2_C	7,50	19
8.3_A	1,50	10
8.3_B	4,50	13
8.3_C	7,50	19
8.4_A	1,50	10
8.4_B	4,50	12
8.4_C	7,50	18
8.5_A	1,50	4
8.5_B	4,50	9
8.5_C	7,50	18
8.6_A	1,50	4
8.6_B	4,50	9
8.6_C	7,50	17
8.7_A	1,50	8
8.7_B	4,50	12
8.7_C	7,50	18
9.10_A	1,50	17
9.10_B	4,50	18
9.10_C	7,50	18
9.11_A	1,50	17
9.11_B	4,50	18
9.11_C	7,50	18
9.1_A	1,50	16
9.1_B	4,50	17
9.1_C	7,50	17
9.2_A	1,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 60
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	18
9.2_C	7,50	18
9.3_A	1,50	17
9.3_B	4,50	18
9.3_C	7,50	19
9.4_A	1,50	18
9.4_B	4,50	19
9.4_C	7,50	19
9.5_A	1,50	17
9.5_B	4,50	18
9.5_C	7,50	19
9.6_A	1,50	18
9.6_B	4,50	19
9.6_C	7,50	19
9.7_A	1,50	17
9.7_B	4,50	19
9.7_C	7,50	19
9.8_A	1,50	17
9.8_B	4,50	18
9.8_C	7,50	18
9.9_A	1,50	16
9.9_B	4,50	18
9.9_C	7,50	18

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	37
1.1_B	4,50	38
1.1_C	7,50	39
1.2_A	1,50	38
1.2_B	4,50	40
1.2_C	7,50	40
1.3_A	1,50	39
1.3_B	4,50	41
1.3_C	7,50	41
1.4_A	1,50	42
1.4_B	4,50	43
1.4_C	7,50	43
1.5_A	1,50	44
1.5_B	4,50	45
1.5_C	7,50	45
1.6_A	1,50	44
1.6_B	4,50	45
1.6_C	7,50	45
1.7_A	1,50	44
1.7_B	4,50	45
1.7_C	7,50	45
1.8_A	1,50	41
1.8_B	4,50	42
1.8_C	7,50	42
1.9_A	1,50	38
1.9_B	4,50	40
1.9_C	7,50	40
10.10_A	1,50	46
10.10_B	4,50	47
10.10_C	7,50	47
10.1_A	1,50	53
10.1_B	4,50	53
10.1_C	7,50	52
10.2_A	1,50	53
10.2_B	4,50	53
10.2_C	7,50	53
10.3_A	1,50	53
10.3_B	4,50	54
10.3_C	7,50	53
10.4_A	1,50	54
10.4_B	4,50	55
10.4_C	7,50	54
10.5_A	1,50	54
10.5_B	4,50	54
10.5_C	7,50	54
10.6_A	1,50	51
10.6_B	4,50	51
10.6_C	7,50	51
10.7_A	1,50	50
10.7_B	4,50	49
10.7_C	7,50	49
10.8_A	1,50	44
10.8_B	4,50	45
10.8_C	7,50	46
10.9_A	1,50	42
10.9_B	4,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	44
11.10_A	1,50	47
11.10_B	4,50	46
11.10_C	7,50	45
11.11_A	1,50	45
11.11_B	4,50	45
11.11_C	7,50	44
11.1_A	1,50	39
11.1_B	4,50	40
11.1_C	7,50	41
11.2_A	1,50	37
11.2_B	4,50	38
11.2_C	7,50	39
11.3_A	1,50	38
11.3_B	4,50	39
11.3_C	7,50	39
11.4_A	1,50	39
11.4_B	4,50	40
11.4_C	7,50	41
11.5_A	1,50	42
11.5_B	4,50	43
11.5_C	7,50	43
11.6_A	1,50	47
11.6_B	4,50	47
11.6_C	7,50	46
11.7_A	1,50	47
11.7_B	4,50	46
11.7_C	7,50	45
11.8_A	1,50	47
11.8_B	4,50	46
11.8_C	7,50	45
11.9_A	1,50	47
11.9_B	4,50	46
11.9_C	7,50	45
12.1_A	1,50	41
12.1_B	4,50	42
12.1_C	7,50	43
12.2_A	1,50	47
12.2_B	4,50	47
12.2_C	7,50	46
12.3_A	1,50	47
12.3_B	4,50	47
12.3_C	7,50	46
12.4_A	1,50	48
12.4_B	4,50	47
12.4_C	7,50	46
12.5_A	1,50	47
12.5_B	4,50	47
12.5_C	7,50	46
12.6_A	1,50	42
12.6_B	4,50	42
12.6_C	7,50	43
12.7_A	1,50	39
12.7_B	4,50	41
12.7_C	7,50	41
13.10_A	1,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	47
13.10_C	7,50	47
13.1_A	1,50	48
13.1_B	4,50	48
13.1_C	7,50	48
13.2_A	1,50	50
13.2_B	4,50	50
13.2_C	7,50	50
13.3_A	1,50	54
13.3_B	4,50	54
13.3_C	7,50	53
13.4_A	1,50	55
13.4_B	4,50	55
13.4_C	7,50	54
13.5_A	1,50	53
13.5_B	4,50	53
13.5_C	7,50	53
13.6_A	1,50	45
13.6_B	4,50	46
13.6_C	7,50	47
13.7_A	1,50	42
13.7_B	4,50	43
13.7_C	7,50	44
13.8_A	1,50	48
13.8_B	4,50	47
13.8_C	7,50	47
13.9_A	1,50	47
13.9_B	4,50	47
13.9_C	7,50	47
14.1_A	1,50	42
14.1_B	4,50	43
14.1_C	7,50	44
14.2_A	1,50	42
14.2_B	4,50	43
14.2_C	7,50	43
14.3_A	1,50	45
14.3_B	4,50	45
14.3_C	7,50	45
14.4_A	1,50	43
14.4_B	4,50	44
14.4_C	7,50	45
15.10_A	1,50	47
15.10_B	4,50	47
15.10_C	7,50	47
15.11_A	1,50	44
15.11_B	4,50	44
15.11_C	7,50	44
15.12_A	1,50	40
15.12_B	4,50	41
15.12_C	7,50	41
15.13_A	1,50	39
15.13_B	4,50	40
15.13_C	7,50	40
15.14_A	1,50	48
15.14_B	4,50	47
15.14_C	7,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	48
15.15_B	4,50	48
15.15_C	7,50	47
15.16_A	1,50	48
15.16_B	4,50	48
15.16_C	7,50	47
15.17_A	1,50	42
15.17_B	4,50	43
15.17_C	7,50	43
15.1_A	1,50	41
15.1_B	4,50	41
15.1_C	7,50	42
15.2_A	1,50	40
15.2_B	4,50	41
15.2_C	7,50	41
15.3_A	1,50	40
15.3_B	4,50	41
15.3_C	7,50	41
15.4_A	1,50	39
15.4_B	4,50	41
15.4_C	7,50	41
15.5_A	1,50	38
15.5_B	4,50	39
15.5_C	7,50	39
15.6_A	1,50	37
15.6_B	4,50	38
15.6_C	7,50	39
15.7_A	1,50	35
15.7_B	4,50	37
15.7_C	7,50	39
15.8_A	1,50	34
15.8_B	4,50	36
15.8_C	7,50	37
15.9_A	1,50	43
15.9_B	4,50	44
15.9_C	7,50	44
16.10_A	1,50	43
16.10_B	4,50	44
16.10_C	7,50	45
16.11_A	1,50	41
16.11_B	4,50	43
16.11_C	7,50	44
16.12_A	1,50	41
16.12_B	4,50	42
16.12_C	7,50	43
16.13_A	1,50	40
16.13_B	4,50	41
16.13_C	7,50	42
16.14_A	1,50	39
16.14_B	4,50	40
16.14_C	7,50	40
16.15_A	1,50	38
16.15_B	4,50	39
16.15_C	7,50	39
16.16_A	1,50	38
16.16_B	4,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	39
16.17_A	1,50	37
16.17_B	4,50	37
16.17_C	7,50	38
16.18_A	1,50	36
16.18_B	4,50	36
16.18_C	7,50	37
16.19_A	1,50	35
16.19_B	4,50	36
16.19_C	7,50	36
16.1_A	1,50	37
16.1_B	4,50	37
16.1_C	7,50	38
16.20_A	1,50	35
16.20_B	4,50	36
16.20_C	7,50	36
16.2_A	1,50	37
16.2_B	4,50	38
16.2_C	7,50	39
16.3_A	1,50	39
16.3_B	4,50	40
16.3_C	7,50	41
16.4_A	1,50	42
16.4_B	4,50	44
16.4_C	7,50	44
16.5_A	1,50	45
16.5_B	4,50	47
16.5_C	7,50	47
16.6_A	1,50	48
16.6_B	4,50	49
16.6_C	7,50	49
16.7_A	1,50	52
16.7_B	4,50	52
16.7_C	7,50	52
16.8_A	1,50	52
16.8_B	4,50	52
16.8_C	7,50	52
16.9_A	1,50	47
16.9_B	4,50	48
16.9_C	7,50	48
17.10_A	1,50	47
17.10_B	4,50	47
17.10_C	7,50	47
17.11_A	1,50	48
17.11_B	4,50	49
17.11_C	7,50	48
17.12_A	1,50	50
17.12_B	4,50	51
17.12_C	7,50	50
17.13_A	1,50	50
17.13_B	4,50	51
17.13_C	7,50	51
17.14_A	1,50	50
17.14_B	4,50	51
17.14_C	7,50	50
17.1_A	1,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	49
17.1_C	7,50	49
17.2_A	1,50	48
17.2_B	4,50	48
17.2_C	7,50	48
17.3_A	1,50	48
17.3_B	4,50	48
17.3_C	7,50	47
17.4_A	1,50	48
17.4_B	4,50	48
17.4_C	7,50	47
17.5_A	1,50	47
17.5_B	4,50	47
17.5_C	7,50	46
17.6_A	1,50	47
17.6_B	4,50	47
17.6_C	7,50	46
17.7_A	1,50	48
17.7_B	4,50	48
17.7_C	7,50	47
17.8_A	1,50	47
17.8_B	4,50	47
17.8_C	7,50	46
17.9_A	1,50	47
17.9_B	4,50	47
17.9_C	7,50	46
18.10_A	1,50	40
18.10_B	4,50	41
18.10_C	7,50	41
18.11_A	1,50	47
18.11_B	4,50	46
18.11_C	7,50	46
18.12_A	1,50	47
18.12_B	4,50	47
18.12_C	7,50	46
18.13_A	1,50	46
18.13_B	4,50	46
18.13_C	7,50	46
18.1_A	1,50	46
18.1_B	4,50	46
18.1_C	7,50	46
18.2_A	1,50	42
18.2_B	4,50	42
18.2_C	7,50	42
18.3_A	1,50	38
18.3_B	4,50	40
18.3_C	7,50	40
18.4_A	1,50	42
18.4_B	4,50	43
18.4_C	7,50	43
18.5_A	1,50	46
18.5_B	4,50	46
18.5_C	7,50	46
18.6_A	1,50	41
18.6_B	4,50	42
18.6_C	7,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	37
18.7_B	4,50	39
18.7_C	7,50	39
18.8_A	1,50	37
18.8_B	4,50	38
18.8_C	7,50	39
18.9_A	1,50	38
18.9_B	4,50	39
18.9_C	7,50	40
19.1_A	1,50	33
19.1_B	4,50	34
19.1_C	7,50	34
19.2_A	1,50	34
19.2_B	4,50	34
19.2_C	7,50	34
19.3_A	1,50	33
19.3_B	4,50	34
19.3_C	7,50	34
19.4_A	1,50	32
19.4_B	4,50	33
19.4_C	7,50	33
2.10_A	1,50	46
2.10_B	4,50	46
2.10_C	7,50	46
2.11_A	1,50	46
2.11_B	4,50	47
2.11_C	7,50	46
2.12_A	1,50	48
2.12_B	4,50	47
2.12_C	7,50	47
2.13_A	1,50	47
2.13_B	4,50	47
2.13_C	7,50	46
2.1_A	1,50	52
2.1_B	4,50	50
2.1_C	7,50	48
2.2_A	1,50	52
2.2_B	4,50	50
2.2_C	7,50	48
2.3_A	1,50	49
2.3_B	4,50	48
2.3_C	7,50	47
2.4_A	1,50	51
2.4_B	4,50	49
2.4_C	7,50	47
2.5_A	1,50	50
2.5_B	4,50	48
2.5_C	7,50	47
2.6_A	1,50	46
2.6_B	4,50	46
2.6_C	7,50	45
2.7_A	1,50	50
2.7_B	4,50	48
2.7_C	7,50	47
2.8_A	1,50	49
2.8_B	4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	47
2.9_A	1,50	48
2.9_B	4,50	47
2.9_C	7,50	46
20.10_A	1,50	29
20.10_B	4,50	31
20.10_C	7,50	31
20.11_A	1,50	32
20.11_B	4,50	33
20.11_C	7,50	34
20.12_A	1,50	33
20.12_B	4,50	35
20.12_C	7,50	36
20.13_A	1,50	35
20.13_B	4,50	37
20.13_C	7,50	37
20.1_A	1,50	38
20.1_B	4,50	40
20.1_C	7,50	40
20.2_A	1,50	39
20.2_B	4,50	40
20.2_C	7,50	40
20.3_A	1,50	39
20.3_B	4,50	41
20.3_C	7,50	41
20.4_A	1,50	38
20.4_B	4,50	39
20.4_C	7,50	40
20.5_A	1,50	35
20.5_B	4,50	36
20.5_C	7,50	36
20.6_A	1,50	32
20.6_B	4,50	33
20.6_C	7,50	34
20.7_A	1,50	32
20.7_B	4,50	32
20.7_C	7,50	33
20.8_A	1,50	31
20.8_B	4,50	32
20.8_C	7,50	33
20.9_A	1,50	30
20.9_B	4,50	31
20.9_C	7,50	32
21.10_A	1,50	47
21.10_B	4,50	47
21.10_C	7,50	46
21.1_A	1,50	48
21.1_B	4,50	48
21.1_C	7,50	47
21.2_A	1,50	48
21.2_B	4,50	49
21.2_C	7,50	48
21.3_A	1,50	42
21.3_B	4,50	44
21.3_C	7,50	44
21.4_A	1,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	39
21.4_C	7,50	40
21.5_A	1,50	38
21.5_B	4,50	40
21.5_C	7,50	40
21.6_A	1,50	43
21.6_B	4,50	43
21.6_C	7,50	43
21.7_A	1,50	43
21.7_B	4,50	43
21.7_C	7,50	43
21.8_A	1,50	43
21.8_B	4,50	43
21.8_C	7,50	43
21.9_A	1,50	47
21.9_B	4,50	46
21.9_C	7,50	46
22.1_A	1,50	48
22.1_B	4,50	48
22.1_C	7,50	48
22.2_A	1,50	47
22.2_B	4,50	47
22.2_C	7,50	47
22.3_A	1,50	41
22.3_B	4,50	42
22.3_C	7,50	42
22.4_A	1,50	38
22.4_B	4,50	39
22.4_C	7,50	40
22.5_A	1,50	38
22.5_B	4,50	40
22.5_C	7,50	40
22.6_A	1,50	38
22.6_B	4,50	40
22.6_C	7,50	40
22.7_A	1,50	39
22.7_B	4,50	40
22.7_C	7,50	41
22.8_A	1,50	42
22.8_B	4,50	44
22.8_C	7,50	44
23.1_A	1,50	47
23.1_B	4,50	46
23.1_C	7,50	46
23.2_A	1,50	47
23.2_B	4,50	46
23.2_C	7,50	46
23.3_A	1,50	44
23.3_B	4,50	44
23.3_C	7,50	44
23.4_A	1,50	43
23.4_B	4,50	44
23.4_C	7,50	43
23.5_A	1,50	46
23.5_B	4,50	46
23.5_C	7,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	38
23.6_B	4,50	40
23.6_C	7,50	40
23.7_A	1,50	39
23.7_B	4,50	40
23.7_C	7,50	41
24.1_A	1,50	40
24.1_B	4,50	41
24.1_C	7,50	41
24.2_A	1,50	36
24.2_B	4,50	38
24.2_C	7,50	38
24.3_A	1,50	40
24.3_B	4,50	41
24.3_C	7,50	41
24.4_A	1,50	48
24.4_B	4,50	47
24.4_C	7,50	46
25.1_A	1,50	38
25.1_B	4,50	40
25.1_C	7,50	40
25.2_A	1,50	40
25.2_B	4,50	41
25.2_C	7,50	41
25.3_A	1,50	45
25.3_B	4,50	45
25.3_C	7,50	44
25.4_A	1,50	40
25.4_B	4,50	41
25.4_C	7,50	41
26.1_A	1,50	38
26.1_B	4,50	40
26.1_C	7,50	40
26.2_A	1,50	39
26.2_B	4,50	40
26.2_C	7,50	40
26.3_A	1,50	42
26.3_B	4,50	43
26.3_C	7,50	42
26.4_A	1,50	48
26.4_B	4,50	47
26.4_C	7,50	46
26.5_A	1,50	48
26.5_B	4,50	47
26.5_C	7,50	46
26.6_A	1,50	39
26.6_B	4,50	40
26.6_C	7,50	41
27.1_A	1,50	39
27.1_B	4,50	40
27.1_C	7,50	40
27.2_A	1,50	41
27.2_B	4,50	42
27.2_C	7,50	42
27.3_A	1,50	37
27.3_B	4,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	38
27.4_A	1,50	33
27.4_B	4,50	34
27.4_C	7,50	35
27.5_A	1,50	32
27.5_B	4,50	33
27.5_C	7,50	33
27.6_A	1,50	32
27.6_B	4,50	32
27.6_C	7,50	33
27.7_A	1,50	32
27.7_B	4,50	32
27.7_C	7,50	33
27.8_A	1,50	33
27.8_B	4,50	34
27.8_C	7,50	34
27.9_A	1,50	35
27.9_B	4,50	36
27.9_C	7,50	36
28.1_A	1,50	43
28.1_B	4,50	44
28.1_C	7,50	43
28.2_A	1,50	43
28.2_B	4,50	43
28.2_C	7,50	43
28.3_A	1,50	37
28.3_B	4,50	38
28.3_C	7,50	38
28.4_A	1,50	33
28.4_B	4,50	34
28.4_C	7,50	35
28.5_A	1,50	32
28.5_B	4,50	33
28.5_C	7,50	34
28.6_A	1,50	32
28.6_B	4,50	33
28.6_C	7,50	34
28.7_A	1,50	33
28.7_B	4,50	34
28.7_C	7,50	35
28.8_A	1,50	37
28.8_B	4,50	38
28.8_C	7,50	38
29.1_A	1,50	42
29.1_B	4,50	42
29.1_C	7,50	42
29.2_A	1,50	38
29.2_B	4,50	39
29.2_C	7,50	39
29.3_A	1,50	34
29.3_B	4,50	35
29.3_C	7,50	36
29.4_A	1,50	32
29.4_B	4,50	33
29.4_C	7,50	34
29.5_A	1,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	35
29.5_C	7,50	35
29.6_A	1,50	37
29.6_B	4,50	39
29.6_C	7,50	39
3.10_A	1,50	42
3.10_B	4,50	42
3.10_C	7,50	42
3.11_A	1,50	41
3.11_B	4,50	41
3.11_C	7,50	41
3.1_A	1,50	37
3.1_B	4,50	39
3.1_C	7,50	39
3.2_A	1,50	34
3.2_B	4,50	35
3.2_C	7,50	36
3.3_A	1,50	33
3.3_B	4,50	34
3.3_C	7,50	35
3.4_A	1,50	35
3.4_B	4,50	37
3.4_C	7,50	37
3.5_A	1,50	37
3.5_B	4,50	39
3.5_C	7,50	39
3.6_A	1,50	42
3.6_B	4,50	42
3.6_C	7,50	42
3.7_A	1,50	52
3.7_B	4,50	50
3.7_C	7,50	48
3.8_A	1,50	42
3.8_B	4,50	43
3.8_C	7,50	43
3.9_A	1,50	38
3.9_B	4,50	39
3.9_C	7,50	39
4.1_A	1,50	38
4.1_B	4,50	40
4.1_C	7,50	40
4.2_A	1,50	40
4.2_B	4,50	41
4.2_C	7,50	42
4.3_A	1,50	44
4.3_B	4,50	45
4.3_C	7,50	45
4.4_A	1,50	45
4.4_B	4,50	46
4.4_C	7,50	46
4.5_A	1,50	46
4.5_B	4,50	47
4.5_C	7,50	47
4.6_A	1,50	45
4.6_B	4,50	46
4.6_C	7,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	43
4.7_B	4,50	44
4.7_C	7,50	44
4.8_A	1,50	39
4.8_B	4,50	41
4.8_C	7,50	41
4.9_A	1,50	38
4.9_B	4,50	39
4.9_C	7,50	40
5.10_A	1,50	50
5.10_B	4,50	50
5.10_C	7,50	50
5.11_A	1,50	48
5.11_B	4,50	48
5.11_C	7,50	47
5.12_A	1,50	47
5.12_B	4,50	47
5.12_C	7,50	47
5.1_A	1,50	47
5.1_B	4,50	47
5.1_C	7,50	46
5.2_A	1,50	47
5.2_B	4,50	47
5.2_C	7,50	47
5.3_A	1,50	48
5.3_B	4,50	48
5.3_C	7,50	47
5.4_A	1,50	45
5.4_B	4,50	45
5.4_C	7,50	46
5.5_A	1,50	45
5.5_B	4,50	46
5.5_C	7,50	47
5.6_A	1,50	50
5.6_B	4,50	51
5.6_C	7,50	50
5.7_A	1,50	55
5.7_B	4,50	55
5.7_C	7,50	55
5.8_A	1,50	55
5.8_B	4,50	55
5.8_C	7,50	54
5.9_A	1,50	55
5.9_B	4,50	54
5.9_C	7,50	54
6.1_A	1,50	48
6.1_B	4,50	48
6.1_C	7,50	47
6.2_A	1,50	47
6.2_B	4,50	48
6.2_C	7,50	47
6.3_A	1,50	47
6.3_B	4,50	47
6.3_C	7,50	47
6.4_A	1,50	47
6.4_B	4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	46
6.5_A	1,50	45
6.5_B	4,50	46
6.5_C	7,50	46
6.6_A	1,50	47
6.6_B	4,50	48
6.6_C	7,50	48
6.7_A	1,50	47
6.7_B	4,50	49
6.7_C	7,50	49
6.8_A	1,50	46
6.8_B	4,50	46
6.8_C	7,50	47
7.1_A	1,50	49
7.1_B	4,50	48
7.1_C	7,50	47
7.2_A	1,50	44
7.2_B	4,50	45
7.2_C	7,50	45
7.3_A	1,50	44
7.3_B	4,50	45
7.3_C	7,50	45
7.4_A	1,50	49
7.4_B	4,50	49
7.4_C	7,50	48
8.1_A	1,50	48
8.1_B	4,50	47
8.1_C	7,50	46
8.2_A	1,50	48
8.2_B	4,50	47
8.2_C	7,50	46
8.3_A	1,50	40
8.3_B	4,50	41
8.3_C	7,50	41
8.4_A	1,50	39
8.4_B	4,50	40
8.4_C	7,50	41
8.5_A	1,50	43
8.5_B	4,50	43
8.5_C	7,50	43
8.6_A	1,50	41
8.6_B	4,50	42
8.6_C	7,50	42
8.7_A	1,50	41
8.7_B	4,50	42
8.7_C	7,50	43
9.10_A	1,50	47
9.10_B	4,50	47
9.10_C	7,50	46
9.11_A	1,50	47
9.11_B	4,50	46
9.11_C	7,50	46
9.1_A	1,50	45
9.1_B	4,50	46
9.1_C	7,50	46
9.2_A	1,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	47
9.2_C	7,50	47
9.3_A	1,50	45
9.3_B	4,50	46
9.3_C	7,50	46
9.4_A	1,50	41
9.4_B	4,50	42
9.4_C	7,50	43
9.5_A	1,50	39
9.5_B	4,50	40
9.5_C	7,50	41
9.6_A	1,50	38
9.6_B	4,50	39
9.6_C	7,50	40
9.7_A	1,50	37
9.7_B	4,50	38
9.7_C	7,50	39
9.8_A	1,50	39
9.8_B	4,50	40
9.8_C	7,50	40
9.9_A	1,50	45
9.9_B	4,50	45
9.9_C	7,50	45

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	19
1.1_B	4,50	20
1.1_C	7,50	20
1.2_A	1,50	20
1.2_B	4,50	20
1.2_C	7,50	21
1.3_A	1,50	21
1.3_B	4,50	21
1.3_C	7,50	21
1.4_A	1,50	21
1.4_B	4,50	22
1.4_C	7,50	22
1.5_A	1,50	22
1.5_B	4,50	23
1.5_C	7,50	24
1.6_A	1,50	23
1.6_B	4,50	24
1.6_C	7,50	25
1.7_A	1,50	22
1.7_B	4,50	23
1.7_C	7,50	23
1.8_A	1,50	20
1.8_B	4,50	21
1.8_C	7,50	21
1.9_A	1,50	19
1.9_B	4,50	20
1.9_C	7,50	20
10.10_A	1,50	19
10.10_B	4,50	19
10.10_C	7,50	19
10.1_A	1,50	19
10.1_B	4,50	19
10.1_C	7,50	20
10.2_A	1,50	21
10.2_B	4,50	22
10.2_C	7,50	23
10.3_A	1,50	23
10.3_B	4,50	24
10.3_C	7,50	25
10.4_A	1,50	21
10.4_B	4,50	23
10.4_C	7,50	24
10.5_A	1,50	16
10.5_B	4,50	17
10.5_C	7,50	19
10.6_A	1,50	14
10.6_B	4,50	15
10.6_C	7,50	16
10.7_A	1,50	14
10.7_B	4,50	15
10.7_C	7,50	16
10.8_A	1,50	14
10.8_B	4,50	15
10.8_C	7,50	16
10.9_A	1,50	15
10.9_B	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	17
11.10_A	1,50	6
11.10_B	4,50	7
11.10_C	7,50	8
11.11_A	1,50	9
11.11_B	4,50	9
11.11_C	7,50	9
11.1_A	1,50	9
11.1_B	4,50	9
11.1_C	7,50	10
11.2_A	1,50	8
11.2_B	4,50	8
11.2_C	7,50	9
11.3_A	1,50	7
11.3_B	4,50	8
11.3_C	7,50	8
11.4_A	1,50	6
11.4_B	4,50	7
11.4_C	7,50	8
11.5_A	1,50	6
11.5_B	4,50	8
11.5_C	7,50	8
11.6_A	1,50	6
11.6_B	4,50	8
11.6_C	7,50	8
11.7_A	1,50	4
11.7_B	4,50	5
11.7_C	7,50	5
11.8_A	1,50	4
11.8_B	4,50	6
11.8_C	7,50	6
11.9_A	1,50	4
11.9_B	4,50	5
11.9_C	7,50	5
12.1_A	1,50	7
12.1_B	4,50	8
12.1_C	7,50	8
12.2_A	1,50	6
12.2_B	4,50	7
12.2_C	7,50	7
12.3_A	1,50	7
12.3_B	4,50	8
12.3_C	7,50	8
12.4_A	1,50	6
12.4_B	4,50	7
12.4_C	7,50	7
12.5_A	1,50	6
12.5_B	4,50	7
12.5_C	7,50	8
12.6_A	1,50	6
12.6_B	4,50	7
12.6_C	7,50	8
12.7_A	1,50	7
12.7_B	4,50	7
12.7_C	7,50	8
13.10_A	1,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	11
13.10_C	7,50	12
13.1_A	1,50	12
13.1_B	4,50	13
13.1_C	7,50	14
13.2_A	1,50	12
13.2_B	4,50	13
13.2_C	7,50	14
13.3_A	1,50	10
13.3_B	4,50	11
13.3_C	7,50	12
13.4_A	1,50	9
13.4_B	4,50	10
13.4_C	7,50	11
13.5_A	1,50	11
13.5_B	4,50	12
13.5_C	7,50	12
13.6_A	1,50	9
13.6_B	4,50	9
13.6_C	7,50	10
13.7_A	1,50	8
13.7_B	4,50	9
13.7_C	7,50	9
13.8_A	1,50	8
13.8_B	4,50	8
13.8_C	7,50	8
13.9_A	1,50	8
13.9_B	4,50	8
13.9_C	7,50	9
14.1_A	1,50	17
14.1_B	4,50	17
14.1_C	7,50	18
14.2_A	1,50	16
14.2_B	4,50	16
14.2_C	7,50	17
14.3_A	1,50	16
14.3_B	4,50	16
14.3_C	7,50	17
14.4_A	1,50	15
14.4_B	4,50	16
14.4_C	7,50	16
15.10_A	1,50	19
15.10_B	4,50	20
15.10_C	7,50	21
15.11_A	1,50	10
15.11_B	4,50	16
15.11_C	7,50	20
15.12_A	1,50	14
15.12_B	4,50	18
15.12_C	7,50	21
15.13_A	1,50	20
15.13_B	4,50	21
15.13_C	7,50	22
15.14_A	1,50	19
15.14_B	4,50	20
15.14_C	7,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	18
15.15_B	4,50	19
15.15_C	7,50	19
15.16_A	1,50	17
15.16_B	4,50	18
15.16_C	7,50	19
15.17_A	1,50	17
15.17_B	4,50	17
15.17_C	7,50	18
15.1_A	1,50	18
15.1_B	4,50	19
15.1_C	7,50	20
15.2_A	1,50	19
15.2_B	4,50	20
15.2_C	7,50	21
15.3_A	1,50	20
15.3_B	4,50	21
15.3_C	7,50	22
15.4_A	1,50	21
15.4_B	4,50	22
15.4_C	7,50	23
15.5_A	1,50	23
15.5_B	4,50	24
15.5_C	7,50	25
15.6_A	1,50	25
15.6_B	4,50	27
15.6_C	7,50	28
15.7_A	1,50	15
15.7_B	4,50	22
15.7_C	7,50	28
15.8_A	1,50	3
15.8_B	4,50	6
15.8_C	7,50	8
15.9_A	1,50	20
15.9_B	4,50	21
15.9_C	7,50	23
16.10_A	1,50	10
16.10_B	4,50	10
16.10_C	7,50	10
16.11_A	1,50	10
16.11_B	4,50	11
16.11_C	7,50	11
16.12_A	1,50	9
16.12_B	4,50	10
16.12_C	7,50	10
16.13_A	1,50	9
16.13_B	4,50	10
16.13_C	7,50	10
16.14_A	1,50	8
16.14_B	4,50	9
16.14_C	7,50	9
16.15_A	1,50	7
16.15_B	4,50	8
16.15_C	7,50	8
16.16_A	1,50	7
16.16_B	4,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	8
16.17_A	1,50	7
16.17_B	4,50	8
16.17_C	7,50	8
16.18_A	1,50	6
16.18_B	4,50	7
16.18_C	7,50	7
16.19_A	1,50	7
16.19_B	4,50	7
16.19_C	7,50	7
16.1_A	1,50	8
16.1_B	4,50	8
16.1_C	7,50	8
16.20_A	1,50	6
16.20_B	4,50	6
16.20_C	7,50	6
16.2_A	1,50	9
16.2_B	4,50	9
16.2_C	7,50	9
16.3_A	1,50	8
16.3_B	4,50	9
16.3_C	7,50	9
16.4_A	1,50	10
16.4_B	4,50	10
16.4_C	7,50	10
16.5_A	1,50	11
16.5_B	4,50	12
16.5_C	7,50	12
16.6_A	1,50	12
16.6_B	4,50	12
16.6_C	7,50	12
16.7_A	1,50	12
16.7_B	4,50	13
16.7_C	7,50	13
16.8_A	1,50	11
16.8_B	4,50	12
16.8_C	7,50	12
16.9_A	1,50	10
16.9_B	4,50	11
16.9_C	7,50	11
17.10_A	1,50	13
17.10_B	4,50	14
17.10_C	7,50	14
17.11_A	1,50	13
17.11_B	4,50	13
17.11_C	7,50	13
17.12_A	1,50	11
17.12_B	4,50	12
17.12_C	7,50	12
17.13_A	1,50	14
17.13_B	4,50	14
17.13_C	7,50	14
17.14_A	1,50	13
17.14_B	4,50	13
17.14_C	7,50	13
17.1_A	1,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	14
17.1_C	7,50	14
17.2_A	1,50	14
17.2_B	4,50	15
17.2_C	7,50	15
17.3_A	1,50	16
17.3_B	4,50	16
17.3_C	7,50	17
17.4_A	1,50	17
17.4_B	4,50	18
17.4_C	7,50	18
17.5_A	1,50	17
17.5_B	4,50	18
17.5_C	7,50	18
17.6_A	1,50	16
17.6_B	4,50	17
17.6_C	7,50	17
17.7_A	1,50	14
17.7_B	4,50	15
17.7_C	7,50	16
17.8_A	1,50	13
17.8_B	4,50	14
17.8_C	7,50	14
17.9_A	1,50	14
17.9_B	4,50	15
17.9_C	7,50	15
18.10_A	1,50	16
18.10_B	4,50	17
18.10_C	7,50	17
18.11_A	1,50	16
18.11_B	4,50	16
18.11_C	7,50	17
18.12_A	1,50	16
18.12_B	4,50	16
18.12_C	7,50	17
18.13_A	1,50	16
18.13_B	4,50	17
18.13_C	7,50	18
18.1_A	1,50	18
18.1_B	4,50	19
18.1_C	7,50	19
18.2_A	1,50	18
18.2_B	4,50	19
18.2_C	7,50	20
18.3_A	1,50	20
18.3_B	4,50	21
18.3_C	7,50	21
18.4_A	1,50	11
18.4_B	4,50	15
18.4_C	7,50	18
18.5_A	1,50	9
18.5_B	4,50	15
18.5_C	7,50	17
18.6_A	1,50	10
18.6_B	4,50	15
18.6_C	7,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	12
18.7_B	4,50	14
18.7_C	7,50	16
18.8_A	1,50	17
18.8_B	4,50	17
18.8_C	7,50	18
18.9_A	1,50	17
18.9_B	4,50	17
18.9_C	7,50	17
19.1_A	1,50	5
19.1_B	4,50	5
19.1_C	7,50	4
19.2_A	1,50	5
19.2_B	4,50	5
19.2_C	7,50	5
19.3_A	1,50	5
19.3_B	4,50	5
19.3_C	7,50	5
19.4_A	1,50	4
19.4_B	4,50	6
19.4_C	7,50	5
2.10_A	1,50	25
2.10_B	4,50	27
2.10_C	7,50	28
2.11_A	1,50	25
2.11_B	4,50	26
2.11_C	7,50	27
2.12_A	1,50	23
2.12_B	4,50	24
2.12_C	7,50	25
2.13_A	1,50	21
2.13_B	4,50	22
2.13_C	7,50	23
2.1_A	1,50	20
2.1_B	4,50	20
2.1_C	7,50	21
2.2_A	1,50	19
2.2_B	4,50	19
2.2_C	7,50	20
2.3_A	1,50	19
2.3_B	4,50	20
2.3_C	7,50	20
2.4_A	1,50	19
2.4_B	4,50	20
2.4_C	7,50	20
2.5_A	1,50	18
2.5_B	4,50	18
2.5_C	7,50	19
2.6_A	1,50	17
2.6_B	4,50	18
2.6_C	7,50	19
2.7_A	1,50	18
2.7_B	4,50	19
2.7_C	7,50	20
2.8_A	1,50	21
2.8_B	4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	23
2.9_A	1,50	24
2.9_B	4,50	25
2.9_C	7,50	26
20.10_A	1,50	-6
20.10_B	4,50	0
20.10_C	7,50	2
20.11_A	1,50	2
20.11_B	4,50	3
20.11_C	7,50	4
20.12_A	1,50	3
20.12_B	4,50	4
20.12_C	7,50	5
20.13_A	1,50	6
20.13_B	4,50	8
20.13_C	7,50	7
20.1_A	1,50	8
20.1_B	4,50	9
20.1_C	7,50	9
20.2_A	1,50	7
20.2_B	4,50	8
20.2_C	7,50	8
20.3_A	1,50	7
20.3_B	4,50	8
20.3_C	7,50	8
20.4_A	1,50	6
20.4_B	4,50	7
20.4_C	7,50	7
20.5_A	1,50	5
20.5_B	4,50	5
20.5_C	7,50	6
20.6_A	1,50	5
20.6_B	4,50	5
20.6_C	7,50	6
20.7_A	1,50	5
20.7_B	4,50	5
20.7_C	7,50	6
20.8_A	1,50	2
20.8_B	4,50	4
20.8_C	7,50	5
20.9_A	1,50	-6
20.9_B	4,50	1
20.9_C	7,50	3
21.10_A	1,50	7
21.10_B	4,50	8
21.10_C	7,50	8
21.1_A	1,50	8
21.1_B	4,50	8
21.1_C	7,50	9
21.2_A	1,50	8
21.2_B	4,50	9
21.2_C	7,50	9
21.3_A	1,50	8
21.3_B	4,50	9
21.3_C	7,50	9
21.4_A	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	7
21.4_C	7,50	7
21.5_A	1,50	6
21.5_B	4,50	6
21.5_C	7,50	7
21.6_A	1,50	5
21.6_B	4,50	6
21.6_C	7,50	6
21.7_A	1,50	5
21.7_B	4,50	5
21.7_C	7,50	6
21.8_A	1,50	5
21.8_B	4,50	6
21.8_C	7,50	6
21.9_A	1,50	7
21.9_B	4,50	8
21.9_C	7,50	8
22.1_A	1,50	9
22.1_B	4,50	9
22.1_C	7,50	9
22.2_A	1,50	9
22.2_B	4,50	9
22.2_C	7,50	10
22.3_A	1,50	9
22.3_B	4,50	9
22.3_C	7,50	9
22.4_A	1,50	8
22.4_B	4,50	8
22.4_C	7,50	9
22.5_A	1,50	7
22.5_B	4,50	8
22.5_C	7,50	8
22.6_A	1,50	7
22.6_B	4,50	8
22.6_C	7,50	8
22.7_A	1,50	7
22.7_B	4,50	8
22.7_C	7,50	8
22.8_A	1,50	8
22.8_B	4,50	9
22.8_C	7,50	9
23.1_A	1,50	10
23.1_B	4,50	10
23.1_C	7,50	10
23.2_A	1,50	0
23.2_B	4,50	2
23.2_C	7,50	4
23.3_A	1,50	-2
23.3_B	4,50	1
23.3_C	7,50	4
23.4_A	1,50	-1
23.4_B	4,50	1
23.4_C	7,50	2
23.5_A	1,50	1
23.5_B	4,50	2
23.5_C	7,50	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	8
23.6_B	4,50	9
23.6_C	7,50	9
23.7_A	1,50	8
23.7_B	4,50	9
23.7_C	7,50	9
24.1_A	1,50	-3
24.1_B	4,50	-1
24.1_C	7,50	3
24.2_A	1,50	-1
24.2_B	4,50	1
24.2_C	7,50	6
24.3_A	1,50	-2
24.3_B	4,50	1
24.3_C	7,50	5
24.4_A	1,50	-3
24.4_B	4,50	-1
24.4_C	7,50	3
25.1_A	1,50	7
25.1_B	4,50	8
25.1_C	7,50	8
25.2_A	1,50	5
25.2_B	4,50	6
25.2_C	7,50	6
25.3_A	1,50	5
25.3_B	4,50	6
25.3_C	7,50	6
25.4_A	1,50	5
25.4_B	4,50	6
25.4_C	7,50	6
26.1_A	1,50	7
26.1_B	4,50	8
26.1_C	7,50	8
26.2_A	1,50	7
26.2_B	4,50	8
26.2_C	7,50	8
26.3_A	1,50	6
26.3_B	4,50	7
26.3_C	7,50	7
26.4_A	1,50	6
26.4_B	4,50	7
26.4_C	7,50	7
26.5_A	1,50	7
26.5_B	4,50	8
26.5_C	7,50	8
26.6_A	1,50	8
26.6_B	4,50	9
26.6_C	7,50	7
27.1_A	1,50	5
27.1_B	4,50	5
27.1_C	7,50	5
27.2_A	1,50	5
27.2_B	4,50	6
27.2_C	7,50	6
27.3_A	1,50	4
27.3_B	4,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	5
27.4_A	1,50	4
27.4_B	4,50	5
27.4_C	7,50	4
27.5_A	1,50	4
27.5_B	4,50	5
27.5_C	7,50	4
27.6_A	1,50	4
27.6_B	4,50	4
27.6_C	7,50	4
27.7_A	1,50	4
27.7_B	4,50	4
27.7_C	7,50	4
27.8_A	1,50	5
27.8_B	4,50	5
27.8_C	7,50	6
27.9_A	1,50	4
27.9_B	4,50	5
27.9_C	7,50	5
28.1_A	1,50	5
28.1_B	4,50	5
28.1_C	7,50	6
28.2_A	1,50	5
28.2_B	4,50	6
28.2_C	7,50	6
28.3_A	1,50	5
28.3_B	4,50	6
28.3_C	7,50	6
28.4_A	1,50	5
28.4_B	4,50	5
28.4_C	7,50	5
28.5_A	1,50	4
28.5_B	4,50	5
28.5_C	7,50	4
28.6_A	1,50	5
28.6_B	4,50	5
28.6_C	7,50	5
28.7_A	1,50	5
28.7_B	4,50	5
28.7_C	7,50	5
28.8_A	1,50	5
28.8_B	4,50	6
28.8_C	7,50	6
29.1_A	1,50	0
29.1_B	4,50	2
29.1_C	7,50	6
29.2_A	1,50	0
29.2_B	4,50	2
29.2_C	7,50	5
29.3_A	1,50	-2
29.3_B	4,50	-1
29.3_C	7,50	2
29.4_A	1,50	1
29.4_B	4,50	2
29.4_C	7,50	5
29.5_A	1,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	4
29.5_C	7,50	6
29.6_A	1,50	6
29.6_B	4,50	6
29.6_C	7,50	6
3.10_A	1,50	16
3.10_B	4,50	17
3.10_C	7,50	17
3.11_A	1,50	17
3.11_B	4,50	18
3.11_C	7,50	18
3.1_A	1,50	16
3.1_B	4,50	17
3.1_C	7,50	17
3.2_A	1,50	14
3.2_B	4,50	14
3.2_C	7,50	15
3.3_A	1,50	13
3.3_B	4,50	14
3.3_C	7,50	14
3.4_A	1,50	14
3.4_B	4,50	14
3.4_C	7,50	15
3.5_A	1,50	14
3.5_B	4,50	14
3.5_C	7,50	15
3.6_A	1,50	15
3.6_B	4,50	15
3.6_C	7,50	16
3.7_A	1,50	17
3.7_B	4,50	17
3.7_C	7,50	18
3.8_A	1,50	16
3.8_B	4,50	16
3.8_C	7,50	17
3.9_A	1,50	16
3.9_B	4,50	17
3.9_C	7,50	17
4.1_A	1,50	16
4.1_B	4,50	16
4.1_C	7,50	16
4.2_A	1,50	16
4.2_B	4,50	17
4.2_C	7,50	17
4.3_A	1,50	17
4.3_B	4,50	17
4.3_C	7,50	18
4.4_A	1,50	17
4.4_B	4,50	18
4.4_C	7,50	18
4.5_A	1,50	16
4.5_B	4,50	17
4.5_C	7,50	17
4.6_A	1,50	15
4.6_B	4,50	16
4.6_C	7,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	14
4.7_B	4,50	15
4.7_C	7,50	15
4.8_A	1,50	15
4.8_B	4,50	15
4.8_C	7,50	15
4.9_A	1,50	15
4.9_B	4,50	16
4.9_C	7,50	16
5.10_A	1,50	17
5.10_B	4,50	18
5.10_C	7,50	18
5.11_A	1,50	18
5.11_B	4,50	19
5.11_C	7,50	19
5.12_A	1,50	17
5.12_B	4,50	18
5.12_C	7,50	18
5.1_A	1,50	18
5.1_B	4,50	19
5.1_C	7,50	19
5.2_A	1,50	20
5.2_B	4,50	21
5.2_C	7,50	21
5.3_A	1,50	21
5.3_B	4,50	22
5.3_C	7,50	23
5.4_A	1,50	22
5.4_B	4,50	24
5.4_C	7,50	24
5.5_A	1,50	24
5.5_B	4,50	25
5.5_C	7,50	26
5.6_A	1,50	25
5.6_B	4,50	27
5.6_C	7,50	27
5.7_A	1,50	23
5.7_B	4,50	24
5.7_C	7,50	25
5.8_A	1,50	20
5.8_B	4,50	21
5.8_C	7,50	22
5.9_A	1,50	18
5.9_B	4,50	19
5.9_C	7,50	19
6.1_A	1,50	24
6.1_B	4,50	26
6.1_C	7,50	27
6.2_A	1,50	27
6.2_B	4,50	28
6.2_C	7,50	29
6.3_A	1,50	29
6.3_B	4,50	31
6.3_C	7,50	31
6.4_A	1,50	36
6.4_B	4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	37
6.5_A	1,50	42
6.5_B	4,50	41
6.5_C	7,50	40
6.6_A	1,50	34
6.6_B	4,50	35
6.6_C	7,50	35
6.7_A	1,50	29
6.7_B	4,50	31
6.7_C	7,50	31
6.8_A	1,50	25
6.8_B	4,50	26
6.8_C	7,50	27
7.1_A	1,50	26
7.1_B	4,50	28
7.1_C	7,50	29
7.2_A	1,50	27
7.2_B	4,50	29
7.2_C	7,50	30
7.3_A	1,50	28
7.3_B	4,50	30
7.3_C	7,50	31
7.4_A	1,50	27
7.4_B	4,50	29
7.4_C	7,50	29
8.1_A	1,50	27
8.1_B	4,50	28
8.1_C	7,50	29
8.2_A	1,50	26
8.2_B	4,50	28
8.2_C	7,50	29
8.3_A	1,50	29
8.3_B	4,50	31
8.3_C	7,50	32
8.4_A	1,50	34
8.4_B	4,50	36
8.4_C	7,50	36
8.5_A	1,50	42
8.5_B	4,50	42
8.5_C	7,50	41
8.6_A	1,50	36
8.6_B	4,50	37
8.6_C	7,50	37
8.7_A	1,50	29
8.7_B	4,50	31
8.7_C	7,50	32
9.10_A	1,50	14
9.10_B	4,50	15
9.10_C	7,50	15
9.11_A	1,50	14
9.11_B	4,50	15
9.11_C	7,50	15
9.1_A	1,50	15
9.1_B	4,50	16
9.1_C	7,50	16
9.2_A	1,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Doetinchemseweg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	16
9.2_C	7,50	17
9.3_A	1,50	17
9.3_B	4,50	18
9.3_C	7,50	18
9.4_A	1,50	15
9.4_B	4,50	16
9.4_C	7,50	16
9.5_A	1,50	12
9.5_B	4,50	13
9.5_C	7,50	13
9.6_A	1,50	9
9.6_B	4,50	10
9.6_C	7,50	10
9.7_A	1,50	8
9.7_B	4,50	9
9.7_C	7,50	9
9.8_A	1,50	10
9.8_B	4,50	11
9.8_C	7,50	11
9.9_A	1,50	12
9.9_B	4,50	13
9.9_C	7,50	13

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	3
1.1_B	4,50	5
1.1_C	7,50	6
1.2_A	1,50	8
1.2_B	4,50	9
1.2_C	7,50	9
1.3_A	1,50	2
1.3_B	4,50	4
1.3_C	7,50	8
1.4_A	1,50	5
1.4_B	4,50	7
1.4_C	7,50	8
1.5_A	1,50	9
1.5_B	4,50	10
1.5_C	7,50	10
1.6_A	1,50	9
1.6_B	4,50	10
1.6_C	7,50	11
1.7_A	1,50	9
1.7_B	4,50	10
1.7_C	7,50	14
1.8_A	1,50	9
1.8_B	4,50	11
1.8_C	7,50	14
1.9_A	1,50	11
1.9_B	4,50	13
1.9_C	7,50	13
10.10_A	1,50	4
10.10_B	4,50	6
10.10_C	7,50	9
10.1_A	1,50	2
10.1_B	4,50	5
10.1_C	7,50	10
10.2_A	1,50	3
10.2_B	4,50	6
10.2_C	7,50	11
10.3_A	1,50	2
10.3_B	4,50	6
10.3_C	7,50	11
10.4_A	1,50	3
10.4_B	4,50	6
10.4_C	7,50	10
10.5_A	1,50	11
10.5_B	4,50	12
10.5_C	7,50	13
10.6_A	1,50	14
10.6_B	4,50	15
10.6_C	7,50	15
10.7_A	1,50	15
10.7_B	4,50	15
10.7_C	7,50	15
10.8_A	1,50	13
10.8_B	4,50	14
10.8_C	7,50	14
10.9_A	1,50	10
10.9_B	4,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	11
11.10_A	1,50	8
11.10_B	4,50	9
11.10_C	7,50	9
11.11_A	1,50	10
11.11_B	4,50	10
11.11_C	7,50	11
11.1_A	1,50	9
11.1_B	4,50	9
11.1_C	7,50	9
11.2_A	1,50	9
11.2_B	4,50	9
11.2_C	7,50	9
11.3_A	1,50	10
11.3_B	4,50	10
11.3_C	7,50	11
11.4_A	1,50	10
11.4_B	4,50	11
11.4_C	7,50	11
11.5_A	1,50	9
11.5_B	4,50	11
11.5_C	7,50	11
11.6_A	1,50	9
11.6_B	4,50	10
11.6_C	7,50	10
11.7_A	1,50	10
11.7_B	4,50	11
11.7_C	7,50	11
11.8_A	1,50	8
11.8_B	4,50	10
11.8_C	7,50	9
11.9_A	1,50	7
11.9_B	4,50	9
11.9_C	7,50	9
12.1_A	1,50	12
12.1_B	4,50	12
12.1_C	7,50	12
12.2_A	1,50	13
12.2_B	4,50	14
12.2_C	7,50	14
12.3_A	1,50	12
12.3_B	4,50	12
12.3_C	7,50	12
12.4_A	1,50	11
12.4_B	4,50	12
12.4_C	7,50	12
12.5_A	1,50	10
12.5_B	4,50	11
12.5_C	7,50	11
12.6_A	1,50	10
12.6_B	4,50	11
12.6_C	7,50	11
12.7_A	1,50	10
12.7_B	4,50	11
12.7_C	7,50	11
13.10_A	1,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	13
13.10_C	7,50	13
13.1_A	1,50	13
13.1_B	4,50	14
13.1_C	7,50	15
13.2_A	1,50	15
13.2_B	4,50	16
13.2_C	7,50	16
13.3_A	1,50	14
13.3_B	4,50	15
13.3_C	7,50	15
13.4_A	1,50	14
13.4_B	4,50	14
13.4_C	7,50	14
13.5_A	1,50	14
13.5_B	4,50	15
13.5_C	7,50	15
13.6_A	1,50	14
13.6_B	4,50	14
13.6_C	7,50	14
13.7_A	1,50	13
13.7_B	4,50	13
13.7_C	7,50	13
13.8_A	1,50	12
13.8_B	4,50	12
13.8_C	7,50	13
13.9_A	1,50	13
13.9_B	4,50	14
13.9_C	7,50	14
14.1_A	1,50	18
14.1_B	4,50	19
14.1_C	7,50	19
14.2_A	1,50	19
14.2_B	4,50	20
14.2_C	7,50	20
14.3_A	1,50	19
14.3_B	4,50	20
14.3_C	7,50	20
14.4_A	1,50	18
14.4_B	4,50	18
14.4_C	7,50	18
15.10_A	1,50	47
15.10_B	4,50	47
15.10_C	7,50	46
15.11_A	1,50	43
15.11_B	4,50	44
15.11_C	7,50	43
15.12_A	1,50	38
15.12_B	4,50	39
15.12_C	7,50	39
15.13_A	1,50	32
15.13_B	4,50	34
15.13_C	7,50	35
15.14_A	1,50	28
15.14_B	4,50	29
15.14_C	7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	24
15.15_B	4,50	25
15.15_C	7,50	25
15.16_A	1,50	22
15.16_B	4,50	23
15.16_C	7,50	23
15.17_A	1,50	20
15.17_B	4,50	21
15.17_C	7,50	21
15.1_A	1,50	22
15.1_B	4,50	22
15.1_C	7,50	23
15.2_A	1,50	21
15.2_B	4,50	21
15.2_C	7,50	22
15.3_A	1,50	22
15.3_B	4,50	23
15.3_C	7,50	23
15.4_A	1,50	25
15.4_B	4,50	26
15.4_C	7,50	27
15.5_A	1,50	29
15.5_B	4,50	30
15.5_C	7,50	32
15.6_A	1,50	30
15.6_B	4,50	31
15.6_C	7,50	33
15.7_A	1,50	23
15.7_B	4,50	32
15.7_C	7,50	35
15.8_A	1,50	31
15.8_B	4,50	33
15.8_C	7,50	33
15.9_A	1,50	41
15.9_B	4,50	42
15.9_C	7,50	41
16.10_A	1,50	15
16.10_B	4,50	16
16.10_C	7,50	16
16.11_A	1,50	14
16.11_B	4,50	15
16.11_C	7,50	15
16.12_A	1,50	14
16.12_B	4,50	15
16.12_C	7,50	15
16.13_A	1,50	14
16.13_B	4,50	15
16.13_C	7,50	15
16.14_A	1,50	13
16.14_B	4,50	14
16.14_C	7,50	14
16.15_A	1,50	12
16.15_B	4,50	13
16.15_C	7,50	13
16.16_A	1,50	12
16.16_B	4,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	13
16.17_A	1,50	12
16.17_B	4,50	12
16.17_C	7,50	12
16.18_A	1,50	12
16.18_B	4,50	13
16.18_C	7,50	13
16.19_A	1,50	11
16.19_B	4,50	12
16.19_C	7,50	12
16.1_A	1,50	11
16.1_B	4,50	12
16.1_C	7,50	12
16.20_A	1,50	11
16.20_B	4,50	12
16.20_C	7,50	12
16.2_A	1,50	12
16.2_B	4,50	13
16.2_C	7,50	13
16.3_A	1,50	13
16.3_B	4,50	13
16.3_C	7,50	13
16.4_A	1,50	14
16.4_B	4,50	15
16.4_C	7,50	15
16.5_A	1,50	15
16.5_B	4,50	16
16.5_C	7,50	16
16.6_A	1,50	16
16.6_B	4,50	16
16.6_C	7,50	16
16.7_A	1,50	17
16.7_B	4,50	17
16.7_C	7,50	17
16.8_A	1,50	18
16.8_B	4,50	18
16.8_C	7,50	18
16.9_A	1,50	16
16.9_B	4,50	17
16.9_C	7,50	17
17.10_A	1,50	19
17.10_B	4,50	20
17.10_C	7,50	20
17.11_A	1,50	18
17.11_B	4,50	19
17.11_C	7,50	19
17.12_A	1,50	18
17.12_B	4,50	19
17.12_C	7,50	19
17.13_A	1,50	19
17.13_B	4,50	19
17.13_C	7,50	19
17.14_A	1,50	19
17.14_B	4,50	19
17.14_C	7,50	19
17.1_A	1,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	18
17.1_C	7,50	18
17.2_A	1,50	19
17.2_B	4,50	20
17.2_C	7,50	20
17.3_A	1,50	21
17.3_B	4,50	21
17.3_C	7,50	21
17.4_A	1,50	22
17.4_B	4,50	22
17.4_C	7,50	23
17.5_A	1,50	24
17.5_B	4,50	24
17.5_C	7,50	25
17.6_A	1,50	24
17.6_B	4,50	25
17.6_C	7,50	25
17.7_A	1,50	24
17.7_B	4,50	25
17.7_C	7,50	26
17.8_A	1,50	23
17.8_B	4,50	23
17.8_C	7,50	24
17.9_A	1,50	21
17.9_B	4,50	22
17.9_C	7,50	22
18.10_A	1,50	26
18.10_B	4,50	28
18.10_C	7,50	29
18.11_A	1,50	25
18.11_B	4,50	26
18.11_C	7,50	27
18.12_A	1,50	25
18.12_B	4,50	26
18.12_C	7,50	26
18.13_A	1,50	25
18.13_B	4,50	26
18.13_C	7,50	27
18.1_A	1,50	27
18.1_B	4,50	28
18.1_C	7,50	29
18.2_A	1,50	30
18.2_B	4,50	31
18.2_C	7,50	32
18.3_A	1,50	34
18.3_B	4,50	36
18.3_C	7,50	36
18.4_A	1,50	40
18.4_B	4,50	41
18.4_C	7,50	41
18.5_A	1,50	46
18.5_B	4,50	46
18.5_C	7,50	45
18.6_A	1,50	39
18.6_B	4,50	41
18.6_C	7,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	33
18.7_B	4,50	35
18.7_C	7,50	35
18.8_A	1,50	30
18.8_B	4,50	32
18.8_C	7,50	33
18.9_A	1,50	28
18.9_B	4,50	29
18.9_C	7,50	30
19.1_A	1,50	10
19.1_B	4,50	10
19.1_C	7,50	10
19.2_A	1,50	9
19.2_B	4,50	10
19.2_C	7,50	10
19.3_A	1,50	9
19.3_B	4,50	10
19.3_C	7,50	10
19.4_A	1,50	9
19.4_B	4,50	10
19.4_C	7,50	10
2.10_A	1,50	4
2.10_B	4,50	6
2.10_C	7,50	7
2.11_A	1,50	5
2.11_B	4,50	6
2.11_C	7,50	8
2.12_A	1,50	3
2.12_B	4,50	4
2.12_C	7,50	5
2.13_A	1,50	7
2.13_B	4,50	9
2.13_C	7,50	11
2.1_A	1,50	3
2.1_B	4,50	5
2.1_C	7,50	7
2.2_A	1,50	3
2.2_B	4,50	4
2.2_C	7,50	6
2.3_A	1,50	3
2.3_B	4,50	4
2.3_C	7,50	5
2.4_A	1,50	3
2.4_B	4,50	5
2.4_C	7,50	6
2.5_A	1,50	6
2.5_B	4,50	7
2.5_C	7,50	8
2.6_A	1,50	6
2.6_B	4,50	8
2.6_C	7,50	9
2.7_A	1,50	7
2.7_B	4,50	9
2.7_C	7,50	12
2.8_A	1,50	5
2.8_B	4,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	10
2.9_A	1,50	5
2.9_B	4,50	7
2.9_C	7,50	8
20.10_A	1,50	9
20.10_B	4,50	10
20.10_C	7,50	10
20.11_A	1,50	10
20.11_B	4,50	10
20.11_C	7,50	10
20.12_A	1,50	10
20.12_B	4,50	11
20.12_C	7,50	11
20.13_A	1,50	12
20.13_B	4,50	13
20.13_C	7,50	13
20.1_A	1,50	14
20.1_B	4,50	14
20.1_C	7,50	14
20.2_A	1,50	15
20.2_B	4,50	15
20.2_C	7,50	15
20.3_A	1,50	12
20.3_B	4,50	12
20.3_C	7,50	12
20.4_A	1,50	11
20.4_B	4,50	11
20.4_C	7,50	11
20.5_A	1,50	10
20.5_B	4,50	11
20.5_C	7,50	11
20.6_A	1,50	11
20.6_B	4,50	11
20.6_C	7,50	11
20.7_A	1,50	11
20.7_B	4,50	10
20.7_C	7,50	10
20.8_A	1,50	11
20.8_B	4,50	11
20.8_C	7,50	11
20.9_A	1,50	8
20.9_B	4,50	9
20.9_C	7,50	9
21.10_A	1,50	14
21.10_B	4,50	15
21.10_C	7,50	14
21.1_A	1,50	14
21.1_B	4,50	15
21.1_C	7,50	15
21.2_A	1,50	15
21.2_B	4,50	16
21.2_C	7,50	16
21.3_A	1,50	15
21.3_B	4,50	16
21.3_C	7,50	16
21.4_A	1,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	13
21.4_C	7,50	14
21.5_A	1,50	11
21.5_B	4,50	12
21.5_C	7,50	12
21.6_A	1,50	12
21.6_B	4,50	13
21.6_C	7,50	13
21.7_A	1,50	12
21.7_B	4,50	13
21.7_C	7,50	13
21.8_A	1,50	12
21.8_B	4,50	13
21.8_C	7,50	13
21.9_A	1,50	13
21.9_B	4,50	13
21.9_C	7,50	14
22.1_A	1,50	16
22.1_B	4,50	17
22.1_C	7,50	17
22.2_A	1,50	16
22.2_B	4,50	17
22.2_C	7,50	17
22.3_A	1,50	10
22.3_B	4,50	11
22.3_C	7,50	12
22.4_A	1,50	4
22.4_B	4,50	6
22.4_C	7,50	8
22.5_A	1,50	6
22.5_B	4,50	8
22.5_C	7,50	9
22.6_A	1,50	12
22.6_B	4,50	12
22.6_C	7,50	13
22.7_A	1,50	13
22.7_B	4,50	14
22.7_C	7,50	14
22.8_A	1,50	15
22.8_B	4,50	16
22.8_C	7,50	16
23.1_A	1,50	6
23.1_B	4,50	8
23.1_C	7,50	11
23.2_A	1,50	8
23.2_B	4,50	10
23.2_C	7,50	13
23.3_A	1,50	6
23.3_B	4,50	8
23.3_C	7,50	11
23.4_A	1,50	6
23.4_B	4,50	8
23.4_C	7,50	10
23.5_A	1,50	5
23.5_B	4,50	7
23.5_C	7,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	4
23.6_B	4,50	6
23.6_C	7,50	9
23.7_A	1,50	5
23.7_B	4,50	8
23.7_C	7,50	10
24.1_A	1,50	12
24.1_B	4,50	14
24.1_C	7,50	16
24.2_A	1,50	8
24.2_B	4,50	9
24.2_C	7,50	11
24.3_A	1,50	14
24.3_B	4,50	15
24.3_C	7,50	15
24.4_A	1,50	7
24.4_B	4,50	9
24.4_C	7,50	12
25.1_A	1,50	12
25.1_B	4,50	12
25.1_C	7,50	12
25.2_A	1,50	11
25.2_B	4,50	12
25.2_C	7,50	12
25.3_A	1,50	12
25.3_B	4,50	13
25.3_C	7,50	13
25.4_A	1,50	11
25.4_B	4,50	12
25.4_C	7,50	12
26.1_A	1,50	12
26.1_B	4,50	12
26.1_C	7,50	13
26.2_A	1,50	5
26.2_B	4,50	7
26.2_C	7,50	8
26.3_A	1,50	5
26.3_B	4,50	7
26.3_C	7,50	8
26.4_A	1,50	5
26.4_B	4,50	7
26.4_C	7,50	8
26.5_A	1,50	5
26.5_B	4,50	7
26.5_C	7,50	8
26.6_A	1,50	11
26.6_B	4,50	12
26.6_C	7,50	12
27.1_A	1,50	11
27.1_B	4,50	11
27.1_C	7,50	11
27.2_A	1,50	12
27.2_B	4,50	13
27.2_C	7,50	12
27.3_A	1,50	10
27.3_B	4,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	10
27.4_A	1,50	9
27.4_B	4,50	9
27.4_C	7,50	10
27.5_A	1,50	8
27.5_B	4,50	9
27.5_C	7,50	9
27.6_A	1,50	8
27.6_B	4,50	9
27.6_C	7,50	9
27.7_A	1,50	9
27.7_B	4,50	10
27.7_C	7,50	10
27.8_A	1,50	11
27.8_B	4,50	10
27.8_C	7,50	10
27.9_A	1,50	12
27.9_B	4,50	11
27.9_C	7,50	11
28.1_A	1,50	12
28.1_B	4,50	12
28.1_C	7,50	12
28.2_A	1,50	11
28.2_B	4,50	12
28.2_C	7,50	12
28.3_A	1,50	11
28.3_B	4,50	12
28.3_C	7,50	11
28.4_A	1,50	7
28.4_B	4,50	8
28.4_C	7,50	8
28.5_A	1,50	8
28.5_B	4,50	9
28.5_C	7,50	9
28.6_A	1,50	8
28.6_B	4,50	9
28.6_C	7,50	9
28.7_A	1,50	9
28.7_B	4,50	9
28.7_C	7,50	9
28.8_A	1,50	11
28.8_B	4,50	11
28.8_C	7,50	11
29.1_A	1,50	6
29.1_B	4,50	7
29.1_C	7,50	8
29.2_A	1,50	7
29.2_B	4,50	8
29.2_C	7,50	9
29.3_A	1,50	6
29.3_B	4,50	8
29.3_C	7,50	7
29.4_A	1,50	3
29.4_B	4,50	5
29.4_C	7,50	6
29.5_A	1,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	7
29.5_C	7,50	6
29.6_A	1,50	6
29.6_B	4,50	8
29.6_C	7,50	8
3.10_A	1,50	5
3.10_B	4,50	7
3.10_C	7,50	9
3.11_A	1,50	4
3.11_B	4,50	6
3.11_C	7,50	8
3.1_A	1,50	5
3.1_B	4,50	7
3.1_C	7,50	8
3.2_A	1,50	3
3.2_B	4,50	6
3.2_C	7,50	8
3.3_A	1,50	3
3.3_B	4,50	6
3.3_C	7,50	9
3.4_A	1,50	4
3.4_B	4,50	7
3.4_C	7,50	10
3.5_A	1,50	6
3.5_B	4,50	9
3.5_C	7,50	11
3.6_A	1,50	8
3.6_B	4,50	9
3.6_C	7,50	11
3.7_A	1,50	9
3.7_B	4,50	11
3.7_C	7,50	12
3.8_A	1,50	6
3.8_B	4,50	8
3.8_C	7,50	9
3.9_A	1,50	3
3.9_B	4,50	5
3.9_C	7,50	7
4.1_A	1,50	4
4.1_B	4,50	8
4.1_C	7,50	12
4.2_A	1,50	3
4.2_B	4,50	6
4.2_C	7,50	11
4.3_A	1,50	7
4.3_B	4,50	8
4.3_C	7,50	12
4.4_A	1,50	3
4.4_B	4,50	5
4.4_C	7,50	10
4.5_A	1,50	2
4.5_B	4,50	5
4.5_C	7,50	11
4.6_A	1,50	1
4.6_B	4,50	4
4.6_C	7,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	1
4.7_B	4,50	4
4.7_C	7,50	9
4.8_A	1,50	1
4.8_B	4,50	4
4.8_C	7,50	9
4.9_A	1,50	2
4.9_B	4,50	5
4.9_C	7,50	9
5.10_A	1,50	2
5.10_B	4,50	6
5.10_C	7,50	12
5.11_A	1,50	3
5.11_B	4,50	5
5.11_C	7,50	10
5.12_A	1,50	8
5.12_B	4,50	10
5.12_C	7,50	13
5.1_A	1,50	8
5.1_B	4,50	10
5.1_C	7,50	13
5.2_A	1,50	9
5.2_B	4,50	10
5.2_C	7,50	14
5.3_A	1,50	8
5.3_B	4,50	10
5.3_C	7,50	13
5.4_A	1,50	10
5.4_B	4,50	11
5.4_C	7,50	15
5.5_A	1,50	8
5.5_B	4,50	9
5.5_C	7,50	14
5.6_A	1,50	3
5.6_B	4,50	6
5.6_C	7,50	12
5.7_A	1,50	2
5.7_B	4,50	5
5.7_C	7,50	10
5.8_A	1,50	2
5.8_B	4,50	5
5.8_C	7,50	11
5.9_A	1,50	2
5.9_B	4,50	5
5.9_C	7,50	10
6.1_A	1,50	10
6.1_B	4,50	11
6.1_C	7,50	14
6.2_A	1,50	10
6.2_B	4,50	11
6.2_C	7,50	15
6.3_A	1,50	12
6.3_B	4,50	13
6.3_C	7,50	16
6.4_A	1,50	6
6.4_B	4,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	16
6.5_A	1,50	5
6.5_B	4,50	8
6.5_C	7,50	14
6.6_A	1,50	4
6.6_B	4,50	7
6.6_C	7,50	10
6.7_A	1,50	4
6.7_B	4,50	7
6.7_C	7,50	13
6.8_A	1,50	12
6.8_B	4,50	13
6.8_C	7,50	16
7.1_A	1,50	10
7.1_B	4,50	13
7.1_C	7,50	14
7.2_A	1,50	10
7.2_B	4,50	11
7.2_C	7,50	12
7.3_A	1,50	10
7.3_B	4,50	11
7.3_C	7,50	12
7.4_A	1,50	10
7.4_B	4,50	11
7.4_C	7,50	14
8.1_A	1,50	3
8.1_B	4,50	5
8.1_C	7,50	6
8.2_A	1,50	4
8.2_B	4,50	6
8.2_C	7,50	8
8.3_A	1,50	5
8.3_B	4,50	7
8.3_C	7,50	8
8.4_A	1,50	12
8.4_B	4,50	14
8.4_C	7,50	16
8.5_A	1,50	15
8.5_B	4,50	16
8.5_C	7,50	19
8.6_A	1,50	13
8.6_B	4,50	14
8.6_C	7,50	17
8.7_A	1,50	11
8.7_B	4,50	12
8.7_C	7,50	13
9.10_A	1,50	9
9.10_B	4,50	10
9.10_C	7,50	10
9.11_A	1,50	3
9.11_B	4,50	5
9.11_C	7,50	9
9.1_A	1,50	2
9.1_B	4,50	4
9.1_C	7,50	9
9.2_A	1,50	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vloglanden
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	4
9.2_C	7,50	9
9.3_A	1,50	4
9.3_B	4,50	6
9.3_C	7,50	10
9.4_A	1,50	10
9.4_B	4,50	11
9.4_C	7,50	11
9.5_A	1,50	11
9.5_B	4,50	12
9.5_C	7,50	12
9.6_A	1,50	11
9.6_B	4,50	12
9.6_C	7,50	12
9.7_A	1,50	10
9.7_B	4,50	11
9.7_C	7,50	11
9.8_A	1,50	7
9.8_B	4,50	8
9.8_C	7,50	8
9.9_A	1,50	11
9.9_B	4,50	11
9.9_C	7,50	12

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	9
1.1_B	4,50	11
1.1_C	7,50	12
1.2_A	1,50	9
1.2_B	4,50	11
1.2_C	7,50	11
1.3_A	1,50	11
1.3_B	4,50	12
1.3_C	7,50	13
1.4_A	1,50	11
1.4_B	4,50	12
1.4_C	7,50	13
1.5_A	1,50	12
1.5_B	4,50	13
1.5_C	7,50	14
1.6_A	1,50	14
1.6_B	4,50	14
1.6_C	7,50	15
1.7_A	1,50	10
1.7_B	4,50	11
1.7_C	7,50	12
1.8_A	1,50	8
1.8_B	4,50	10
1.8_C	7,50	10
1.9_A	1,50	8
1.9_B	4,50	9
1.9_C	7,50	10
10.10_A	1,50	6
10.10_B	4,50	7
10.10_C	7,50	8
10.1_A	1,50	6
10.1_B	4,50	7
10.1_C	7,50	8
10.2_A	1,50	7
10.2_B	4,50	9
10.2_C	7,50	9
10.3_A	1,50	8
10.3_B	4,50	9
10.3_C	7,50	10
10.4_A	1,50	8
10.4_B	4,50	10
10.4_C	7,50	10
10.5_A	1,50	8
10.5_B	4,50	10
10.5_C	7,50	11
10.6_A	1,50	7
10.6_B	4,50	9
10.6_C	7,50	10
10.7_A	1,50	7
10.7_B	4,50	9
10.7_C	7,50	9
10.8_A	1,50	6
10.8_B	4,50	8
10.8_C	7,50	9
10.9_A	1,50	5
10.9_B	4,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	7
11.10_A	1,50	5
11.10_B	4,50	6
11.10_C	7,50	7
11.11_A	1,50	3
11.11_B	4,50	4
11.11_C	7,50	4
11.1_A	1,50	3
11.1_B	4,50	5
11.1_C	7,50	5
11.2_A	1,50	6
11.2_B	4,50	7
11.2_C	7,50	8
11.3_A	1,50	7
11.3_B	4,50	8
11.3_C	7,50	9
11.4_A	1,50	6
11.4_B	4,50	8
11.4_C	7,50	9
11.5_A	1,50	5
11.5_B	4,50	7
11.5_C	7,50	8
11.6_A	1,50	5
11.6_B	4,50	6
11.6_C	7,50	7
11.7_A	1,50	4
11.7_B	4,50	5
11.7_C	7,50	6
11.8_A	1,50	2
11.8_B	4,50	4
11.8_C	7,50	5
11.9_A	1,50	3
11.9_B	4,50	7
11.9_C	7,50	7
12.1_A	1,50	5
12.1_B	4,50	6
12.1_C	7,50	7
12.2_A	1,50	6
12.2_B	4,50	7
12.2_C	7,50	8
12.3_A	1,50	10
12.3_B	4,50	11
12.3_C	7,50	11
12.4_A	1,50	10
12.4_B	4,50	11
12.4_C	7,50	12
12.5_A	1,50	9
12.5_B	4,50	10
12.5_C	7,50	11
12.6_A	1,50	8
12.6_B	4,50	9
12.6_C	7,50	10
12.7_A	1,50	5
12.7_B	4,50	6
12.7_C	7,50	7
13.10_A	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	7
13.10_C	7,50	8
13.1_A	1,50	8
13.1_B	4,50	9
13.1_C	7,50	10
13.2_A	1,50	8
13.2_B	4,50	9
13.2_C	7,50	10
13.3_A	1,50	8
13.3_B	4,50	9
13.3_C	7,50	10
13.4_A	1,50	8
13.4_B	4,50	10
13.4_C	7,50	11
13.5_A	1,50	13
13.5_B	4,50	14
13.5_C	7,50	14
13.6_A	1,50	14
13.6_B	4,50	14
13.6_C	7,50	14
13.7_A	1,50	12
13.7_B	4,50	12
13.7_C	7,50	12
13.8_A	1,50	10
13.8_B	4,50	11
13.8_C	7,50	11
13.9_A	1,50	6
13.9_B	4,50	8
13.9_C	7,50	8
14.1_A	1,50	18
14.1_B	4,50	19
14.1_C	7,50	21
14.2_A	1,50	19
14.2_B	4,50	21
14.2_C	7,50	21
14.3_A	1,50	17
14.3_B	4,50	19
14.3_C	7,50	19
14.4_A	1,50	16
14.4_B	4,50	18
14.4_C	7,50	19
15.10_A	1,50	37
15.10_B	4,50	39
15.10_C	7,50	39
15.11_A	1,50	33
15.11_B	4,50	34
15.11_C	7,50	35
15.12_A	1,50	30
15.12_B	4,50	31
15.12_C	7,50	32
15.13_A	1,50	26
15.13_B	4,50	28
15.13_C	7,50	28
15.14_A	1,50	15
15.14_B	4,50	17
15.14_C	7,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	18
15.15_B	4,50	19
15.15_C	7,50	21
15.16_A	1,50	22
15.16_B	4,50	23
15.16_C	7,50	23
15.17_A	1,50	18
15.17_B	4,50	20
15.17_C	7,50	21
15.1_A	1,50	20
15.1_B	4,50	21
15.1_C	7,50	21
15.2_A	1,50	21
15.2_B	4,50	22
15.2_C	7,50	23
15.3_A	1,50	22
15.3_B	4,50	23
15.3_C	7,50	24
15.4_A	1,50	24
15.4_B	4,50	25
15.4_C	7,50	25
15.5_A	1,50	17
15.5_B	4,50	20
15.5_C	7,50	22
15.6_A	1,50	18
15.6_B	4,50	22
15.6_C	7,50	25
15.7_A	1,50	18
15.7_B	4,50	22
15.7_C	7,50	24
15.8_A	1,50	14
15.8_B	4,50	7
15.8_C	7,50	8
15.9_A	1,50	37
15.9_B	4,50	39
15.9_C	7,50	40
16.10_A	1,50	11
16.10_B	4,50	12
16.10_C	7,50	14
16.11_A	1,50	10
16.11_B	4,50	12
16.11_C	7,50	14
16.12_A	1,50	13
16.12_B	4,50	14
16.12_C	7,50	15
16.13_A	1,50	13
16.13_B	4,50	14
16.13_C	7,50	14
16.14_A	1,50	14
16.14_B	4,50	15
16.14_C	7,50	15
16.15_A	1,50	11
16.15_B	4,50	13
16.15_C	7,50	14
16.16_A	1,50	11
16.16_B	4,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	13
16.17_A	1,50	13
16.17_B	4,50	14
16.17_C	7,50	15
16.18_A	1,50	12
16.18_B	4,50	13
16.18_C	7,50	13
16.19_A	1,50	9
16.19_B	4,50	10
16.19_C	7,50	11
16.1_A	1,50	12
16.1_B	4,50	12
16.1_C	7,50	13
16.20_A	1,50	10
16.20_B	4,50	11
16.20_C	7,50	11
16.2_A	1,50	11
16.2_B	4,50	12
16.2_C	7,50	12
16.3_A	1,50	12
16.3_B	4,50	13
16.3_C	7,50	14
16.4_A	1,50	12
16.4_B	4,50	13
16.4_C	7,50	14
16.5_A	1,50	14
16.5_B	4,50	15
16.5_C	7,50	16
16.6_A	1,50	14
16.6_B	4,50	15
16.6_C	7,50	16
16.7_A	1,50	10
16.7_B	4,50	13
16.7_C	7,50	15
16.8_A	1,50	10
16.8_B	4,50	12
16.8_C	7,50	14
16.9_A	1,50	8
16.9_B	4,50	10
16.9_C	7,50	11
17.10_A	1,50	16
17.10_B	4,50	17
17.10_C	7,50	17
17.11_A	1,50	16
17.11_B	4,50	17
17.11_C	7,50	18
17.12_A	1,50	7
17.12_B	4,50	9
17.12_C	7,50	9
17.13_A	1,50	10
17.13_B	4,50	11
17.13_C	7,50	14
17.14_A	1,50	15
17.14_B	4,50	16
17.14_C	7,50	17
17.1_A	1,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	18
17.1_C	7,50	18
17.2_A	1,50	18
17.2_B	4,50	19
17.2_C	7,50	19
17.3_A	1,50	19
17.3_B	4,50	20
17.3_C	7,50	20
17.4_A	1,50	21
17.4_B	4,50	22
17.4_C	7,50	22
17.5_A	1,50	14
17.5_B	4,50	16
17.5_C	7,50	19
17.6_A	1,50	13
17.6_B	4,50	14
17.6_C	7,50	15
17.7_A	1,50	14
17.7_B	4,50	16
17.7_C	7,50	19
17.8_A	1,50	20
17.8_B	4,50	21
17.8_C	7,50	24
17.9_A	1,50	19
17.9_B	4,50	20
17.9_C	7,50	21
18.10_A	1,50	23
18.10_B	4,50	24
18.10_C	7,50	26
18.11_A	1,50	22
18.11_B	4,50	23
18.11_C	7,50	25
18.12_A	1,50	16
18.12_B	4,50	18
18.12_C	7,50	22
18.13_A	1,50	15
18.13_B	4,50	17
18.13_C	7,50	21
18.1_A	1,50	15
18.1_B	4,50	16
18.1_C	7,50	19
18.2_A	1,50	22
18.2_B	4,50	24
18.2_C	7,50	26
18.3_A	1,50	28
18.3_B	4,50	29
18.3_C	7,50	30
18.4_A	1,50	31
18.4_B	4,50	32
18.4_C	7,50	32
18.5_A	1,50	32
18.5_B	4,50	33
18.5_C	7,50	33
18.6_A	1,50	31
18.6_B	4,50	31
18.6_C	7,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	28
18.7_B	4,50	29
18.7_C	7,50	29
18.8_A	1,50	27
18.8_B	4,50	28
18.8_C	7,50	28
18.9_A	1,50	24
18.9_B	4,50	25
18.9_C	7,50	26
19.1_A	1,50	10
19.1_B	4,50	11
19.1_C	7,50	12
19.2_A	1,50	6
19.2_B	4,50	8
19.2_C	7,50	10
19.3_A	1,50	7
19.3_B	4,50	7
19.3_C	7,50	9
19.4_A	1,50	7
19.4_B	4,50	8
19.4_C	7,50	9
2.10_A	1,50	18
2.10_B	4,50	18
2.10_C	7,50	19
2.11_A	1,50	12
2.11_B	4,50	13
2.11_C	7,50	14
2.12_A	1,50	14
2.12_B	4,50	15
2.12_C	7,50	16
2.13_A	1,50	14
2.13_B	4,50	15
2.13_C	7,50	16
2.1_A	1,50	15
2.1_B	4,50	16
2.1_C	7,50	17
2.2_A	1,50	19
2.2_B	4,50	20
2.2_C	7,50	21
2.3_A	1,50	20
2.3_B	4,50	21
2.3_C	7,50	21
2.4_A	1,50	21
2.4_B	4,50	22
2.4_C	7,50	23
2.5_A	1,50	19
2.5_B	4,50	20
2.5_C	7,50	22
2.6_A	1,50	22
2.6_B	4,50	23
2.6_C	7,50	24
2.7_A	1,50	26
2.7_B	4,50	27
2.7_C	7,50	29
2.8_A	1,50	19
2.8_B	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	25
2.9_A	1,50	16
2.9_B	4,50	18
2.9_C	7,50	20
20.10_A	1,50	4
20.10_B	4,50	6
20.10_C	7,50	6
20.11_A	1,50	6
20.11_B	4,50	7
20.11_C	7,50	8
20.12_A	1,50	4
20.12_B	4,50	6
20.12_C	7,50	7
20.13_A	1,50	8
20.13_B	4,50	10
20.13_C	7,50	10
20.1_A	1,50	6
20.1_B	4,50	7
20.1_C	7,50	8
20.2_A	1,50	6
20.2_B	4,50	10
20.2_C	7,50	10
20.3_A	1,50	8
20.3_B	4,50	11
20.3_C	7,50	11
20.4_A	1,50	3
20.4_B	4,50	5
20.4_C	7,50	6
20.5_A	1,50	5
20.5_B	4,50	7
20.5_C	7,50	7
20.6_A	1,50	6
20.6_B	4,50	6
20.6_C	7,50	6
20.7_A	1,50	7
20.7_B	4,50	8
20.7_C	7,50	9
20.8_A	1,50	5
20.8_B	4,50	7
20.8_C	7,50	7
20.9_A	1,50	4
20.9_B	4,50	6
20.9_C	7,50	6
21.10_A	1,50	5
21.10_B	4,50	6
21.10_C	7,50	7
21.1_A	1,50	10
21.1_B	4,50	11
21.1_C	7,50	11
21.2_A	1,50	10
21.2_B	4,50	12
21.2_C	7,50	12
21.3_A	1,50	8
21.3_B	4,50	10
21.3_C	7,50	12
21.4_A	1,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	16
21.4_C	7,50	14
21.5_A	1,50	13
21.5_B	4,50	14
21.5_C	7,50	14
21.6_A	1,50	4
21.6_B	4,50	6
21.6_C	7,50	6
21.7_A	1,50	6
21.7_B	4,50	8
21.7_C	7,50	9
21.8_A	1,50	5
21.8_B	4,50	6
21.8_C	7,50	7
21.9_A	1,50	4
21.9_B	4,50	6
21.9_C	7,50	6
22.1_A	1,50	12
22.1_B	4,50	13
22.1_C	7,50	13
22.2_A	1,50	16
22.2_B	4,50	17
22.2_C	7,50	17
22.3_A	1,50	16
22.3_B	4,50	17
22.3_C	7,50	17
22.4_A	1,50	7
22.4_B	4,50	9
22.4_C	7,50	14
22.5_A	1,50	14
22.5_B	4,50	15
22.5_C	7,50	15
22.6_A	1,50	11
22.6_B	4,50	12
22.6_C	7,50	12
22.7_A	1,50	7
22.7_B	4,50	9
22.7_C	7,50	11
22.8_A	1,50	12
22.8_B	4,50	14
22.8_C	7,50	14
23.1_A	1,50	9
23.1_B	4,50	12
23.1_C	7,50	15
23.2_A	1,50	7
23.2_B	4,50	10
23.2_C	7,50	15
23.3_A	1,50	10
23.3_B	4,50	13
23.3_C	7,50	20
23.4_A	1,50	9
23.4_B	4,50	13
23.4_C	7,50	19
23.5_A	1,50	8
23.5_B	4,50	11
23.5_C	7,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	6
23.6_B	4,50	7
23.6_C	7,50	8
23.7_A	1,50	7
23.7_B	4,50	9
23.7_C	7,50	15
24.1_A	1,50	11
24.1_B	4,50	14
24.1_C	7,50	22
24.2_A	1,50	9
24.2_B	4,50	12
24.2_C	7,50	20
24.3_A	1,50	10
24.3_B	4,50	14
24.3_C	7,50	20
24.4_A	1,50	8
24.4_B	4,50	11
24.4_C	7,50	17
25.1_A	1,50	6
25.1_B	4,50	8
25.1_C	7,50	9
25.2_A	1,50	6
25.2_B	4,50	8
25.2_C	7,50	11
25.3_A	1,50	12
25.3_B	4,50	13
25.3_C	7,50	13
25.4_A	1,50	6
25.4_B	4,50	8
25.4_C	7,50	9
26.1_A	1,50	14
26.1_B	4,50	15
26.1_C	7,50	15
26.2_A	1,50	15
26.2_B	4,50	16
26.2_C	7,50	18
26.3_A	1,50	9
26.3_B	4,50	13
26.3_C	7,50	17
26.4_A	1,50	6
26.4_B	4,50	8
26.4_C	7,50	13
26.5_A	1,50	13
26.5_B	4,50	15
26.5_C	7,50	16
26.6_A	1,50	13
26.6_B	4,50	14
26.6_C	7,50	14
27.1_A	1,50	5
27.1_B	4,50	6
27.1_C	7,50	7
27.2_A	1,50	4
27.2_B	4,50	5
27.2_C	7,50	6
27.3_A	1,50	11
27.3_B	4,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	12
27.4_A	1,50	5
27.4_B	4,50	6
27.4_C	7,50	6
27.5_A	1,50	3
27.5_B	4,50	5
27.5_C	7,50	5
27.6_A	1,50	4
27.6_B	4,50	6
27.6_C	7,50	6
27.7_A	1,50	3
27.7_B	4,50	5
27.7_C	7,50	5
27.8_A	1,50	8
27.8_B	4,50	8
27.8_C	7,50	9
27.9_A	1,50	6
27.9_B	4,50	7
27.9_C	7,50	8
28.1_A	1,50	11
28.1_B	4,50	12
28.1_C	7,50	13
28.2_A	1,50	6
28.2_B	4,50	7
28.2_C	7,50	8
28.3_A	1,50	12
28.3_B	4,50	13
28.3_C	7,50	13
28.4_A	1,50	11
28.4_B	4,50	12
28.4_C	7,50	12
28.5_A	1,50	11
28.5_B	4,50	12
28.5_C	7,50	12
28.6_A	1,50	6
28.6_B	4,50	7
28.6_C	7,50	7
28.7_A	1,50	6
28.7_B	4,50	7
28.7_C	7,50	6
28.8_A	1,50	6
28.8_B	4,50	8
28.8_C	7,50	8
29.1_A	1,50	9
29.1_B	4,50	15
29.1_C	7,50	18
29.2_A	1,50	9
29.2_B	4,50	11
29.2_C	7,50	18
29.3_A	1,50	11
29.3_B	4,50	11
29.3_C	7,50	17
29.4_A	1,50	7
29.4_B	4,50	11
29.4_C	7,50	17
29.5_A	1,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	14
29.5_C	7,50	17
29.6_A	1,50	7
29.6_B	4,50	9
29.6_C	7,50	16
3.10_A	1,50	16
3.10_B	4,50	18
3.10_C	7,50	19
3.11_A	1,50	16
3.11_B	4,50	17
3.11_C	7,50	19
3.1_A	1,50	15
3.1_B	4,50	17
3.1_C	7,50	18
3.2_A	1,50	14
3.2_B	4,50	16
3.2_C	7,50	18
3.3_A	1,50	16
3.3_B	4,50	18
3.3_C	7,50	20
3.4_A	1,50	18
3.4_B	4,50	20
3.4_C	7,50	22
3.5_A	1,50	21
3.5_B	4,50	23
3.5_C	7,50	25
3.6_A	1,50	19
3.6_B	4,50	21
3.6_C	7,50	23
3.7_A	1,50	22
3.7_B	4,50	23
3.7_C	7,50	24
3.8_A	1,50	16
3.8_B	4,50	18
3.8_C	7,50	20
3.9_A	1,50	15
3.9_B	4,50	17
3.9_C	7,50	19
4.1_A	1,50	10
4.1_B	4,50	11
4.1_C	7,50	11
4.2_A	1,50	10
4.2_B	4,50	11
4.2_C	7,50	11
4.3_A	1,50	6
4.3_B	4,50	8
4.3_C	7,50	8
4.4_A	1,50	6
4.4_B	4,50	7
4.4_C	7,50	8
4.5_A	1,50	5
4.5_B	4,50	7
4.5_C	7,50	7
4.6_A	1,50	6
4.6_B	4,50	7
4.6_C	7,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	5
4.7_B	4,50	7
4.7_C	7,50	7
4.8_A	1,50	6
4.8_B	4,50	7
4.8_C	7,50	8
4.9_A	1,50	6
4.9_B	4,50	7
4.9_C	7,50	7
5.10_A	1,50	6
5.10_B	4,50	8
5.10_C	7,50	8
5.11_A	1,50	7
5.11_B	4,50	8
5.11_C	7,50	9
5.12_A	1,50	6
5.12_B	4,50	8
5.12_C	7,50	8
5.1_A	1,50	12
5.1_B	4,50	12
5.1_C	7,50	13
5.2_A	1,50	12
5.2_B	4,50	13
5.2_C	7,50	13
5.3_A	1,50	8
5.3_B	4,50	9
5.3_C	7,50	10
5.4_A	1,50	9
5.4_B	4,50	11
5.4_C	7,50	12
5.5_A	1,50	8
5.5_B	4,50	10
5.5_C	7,50	10
5.6_A	1,50	9
5.6_B	4,50	10
5.6_C	7,50	12
5.7_A	1,50	8
5.7_B	4,50	10
5.7_C	7,50	12
5.8_A	1,50	7
5.8_B	4,50	8
5.8_C	7,50	11
5.9_A	1,50	6
5.9_B	4,50	7
5.9_C	7,50	8
6.1_A	1,50	11
6.1_B	4,50	13
6.1_C	7,50	13
6.2_A	1,50	11
6.2_B	4,50	12
6.2_C	7,50	13
6.3_A	1,50	11
6.3_B	4,50	13
6.3_C	7,50	14
6.4_A	1,50	13
6.4_B	4,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	16
6.5_A	1,50	12
6.5_B	4,50	13
6.5_C	7,50	14
6.6_A	1,50	10
6.6_B	4,50	11
6.6_C	7,50	13
6.7_A	1,50	9
6.7_B	4,50	11
6.7_C	7,50	12
6.8_A	1,50	10
6.8_B	4,50	11
6.8_C	7,50	13
7.1_A	1,50	13
7.1_B	4,50	14
7.1_C	7,50	15
7.2_A	1,50	12
7.2_B	4,50	14
7.2_C	7,50	15
7.3_A	1,50	16
7.3_B	4,50	17
7.3_C	7,50	18
7.4_A	1,50	15
7.4_B	4,50	16
7.4_C	7,50	17
8.1_A	1,50	17
8.1_B	4,50	18
8.1_C	7,50	19
8.2_A	1,50	20
8.2_B	4,50	20
8.2_C	7,50	21
8.3_A	1,50	17
8.3_B	4,50	19
8.3_C	7,50	21
8.4_A	1,50	16
8.4_B	4,50	18
8.4_C	7,50	21
8.5_A	1,50	15
8.5_B	4,50	17
8.5_C	7,50	19
8.6_A	1,50	14
8.6_B	4,50	16
8.6_C	7,50	18
8.7_A	1,50	13
8.7_B	4,50	15
8.7_C	7,50	17
9.10_A	1,50	3
9.10_B	4,50	5
9.10_C	7,50	5
9.11_A	1,50	5
9.11_B	4,50	6
9.11_C	7,50	7
9.1_A	1,50	6
9.1_B	4,50	7
9.1_C	7,50	7
9.2_A	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeuwerikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	7
9.2_C	7,50	8
9.3_A	1,50	5
9.3_B	4,50	6
9.3_C	7,50	7
9.4_A	1,50	5
9.4_B	4,50	6
9.4_C	7,50	7
9.5_A	1,50	4
9.5_B	4,50	5
9.5_C	7,50	6
9.6_A	1,50	5
9.6_B	4,50	7
9.6_C	7,50	7
9.7_A	1,50	6
9.7_B	4,50	7
9.7_C	7,50	8
9.8_A	1,50	7
9.8_B	4,50	9
9.8_C	7,50	9
9.9_A	1,50	6
9.9_B	4,50	8
9.9_C	7,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1.1_A	1,50	6
1.1_B	4,50	9
1.1_C	7,50	9
1.2_A	1,50	7
1.2_B	4,50	8
1.2_C	7,50	9
1.3_A	1,50	8
1.3_B	4,50	9
1.3_C	7,50	9
1.4_A	1,50	8
1.4_B	4,50	9
1.4_C	7,50	10
1.5_A	1,50	7
1.5_B	4,50	9
1.5_C	7,50	10
1.6_A	1,50	7
1.6_B	4,50	9
1.6_C	7,50	9
1.7_A	1,50	8
1.7_B	4,50	9
1.7_C	7,50	10
1.8_A	1,50	6
1.8_B	4,50	8
1.8_C	7,50	9
1.9_A	1,50	7
1.9_B	4,50	8
1.9_C	7,50	9
10.10_A	1,50	8
10.10_B	4,50	10
10.10_C	7,50	10
10.1_A	1,50	7
10.1_B	4,50	9
10.1_C	7,50	10
10.2_A	1,50	10
10.2_B	4,50	11
10.2_C	7,50	11
10.3_A	1,50	9
10.3_B	4,50	10
10.3_C	7,50	11
10.4_A	1,50	8
10.4_B	4,50	10
10.4_C	7,50	11
10.5_A	1,50	8
10.5_B	4,50	11
10.5_C	7,50	12
10.6_A	1,50	8
10.6_B	4,50	10
10.6_C	7,50	12
10.7_A	1,50	10
10.7_B	4,50	11
10.7_C	7,50	12
10.8_A	1,50	10
10.8_B	4,50	12
10.8_C	7,50	12
10.9_A	1,50	10
10.9_B	4,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
10.9_C	7,50	12
11.10_A	1,50	9
11.10_B	4,50	13
11.10_C	7,50	14
11.11_A	1,50	11
11.11_B	4,50	13
11.11_C	7,50	13
11.1_A	1,50	11
11.1_B	4,50	12
11.1_C	7,50	13
11.2_A	1,50	9
11.2_B	4,50	12
11.2_C	7,50	13
11.3_A	1,50	9
11.3_B	4,50	12
11.3_C	7,50	14
11.4_A	1,50	9
11.4_B	4,50	12
11.4_C	7,50	14
11.5_A	1,50	10
11.5_B	4,50	13
11.5_C	7,50	14
11.6_A	1,50	9
11.6_B	4,50	13
11.6_C	7,50	15
11.7_A	1,50	11
11.7_B	4,50	14
11.7_C	7,50	15
11.8_A	1,50	8
11.8_B	4,50	13
11.8_C	7,50	14
11.9_A	1,50	5
11.9_B	4,50	13
11.9_C	7,50	14
12.1_A	1,50	12
12.1_B	4,50	14
12.1_C	7,50	14
12.2_A	1,50	11
12.2_B	4,50	13
12.2_C	7,50	14
12.3_A	1,50	12
12.3_B	4,50	14
12.3_C	7,50	15
12.4_A	1,50	13
12.4_B	4,50	15
12.4_C	7,50	15
12.5_A	1,50	12
12.5_B	4,50	14
12.5_C	7,50	15
12.6_A	1,50	9
12.6_B	4,50	12
12.6_C	7,50	14
12.7_A	1,50	10
12.7_B	4,50	13
12.7_C	7,50	14
13.10_A	1,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
13.10_B	4,50	13
13.10_C	7,50	13
13.1_A	1,50	9
13.1_B	4,50	10
13.1_C	7,50	11
13.2_A	1,50	11
13.2_B	4,50	12
13.2_C	7,50	13
13.3_A	1,50	10
13.3_B	4,50	12
13.3_C	7,50	13
13.4_A	1,50	11
13.4_B	4,50	13
13.4_C	7,50	13
13.5_A	1,50	11
13.5_B	4,50	12
13.5_C	7,50	13
13.6_A	1,50	13
13.6_B	4,50	14
13.6_C	7,50	14
13.7_A	1,50	12
13.7_B	4,50	14
13.7_C	7,50	14
13.8_A	1,50	13
13.8_B	4,50	14
13.8_C	7,50	14
13.9_A	1,50	12
13.9_B	4,50	14
13.9_C	7,50	14
14.1_A	1,50	13
14.1_B	4,50	14
14.1_C	7,50	14
14.2_A	1,50	15
14.2_B	4,50	15
14.2_C	7,50	15
14.3_A	1,50	14
14.3_B	4,50	15
14.3_C	7,50	15
14.4_A	1,50	14
14.4_B	4,50	14
14.4_C	7,50	14
15.10_A	1,50	13
15.10_B	4,50	13
15.10_C	7,50	15
15.11_A	1,50	12
15.11_B	4,50	12
15.11_C	7,50	14
15.12_A	1,50	11
15.12_B	4,50	12
15.12_C	7,50	14
15.13_A	1,50	12
15.13_B	4,50	13
15.13_C	7,50	13
15.14_A	1,50	13
15.14_B	4,50	13
15.14_C	7,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
15.15_A	1,50	12
15.15_B	4,50	13
15.15_C	7,50	13
15.16_A	1,50	13
15.16_B	4,50	14
15.16_C	7,50	15
15.17_A	1,50	14
15.17_B	4,50	15
15.17_C	7,50	15
15.1_A	1,50	14
15.1_B	4,50	15
15.1_C	7,50	15
15.2_A	1,50	16
15.2_B	4,50	16
15.2_C	7,50	16
15.3_A	1,50	12
15.3_B	4,50	14
15.3_C	7,50	14
15.4_A	1,50	11
15.4_B	4,50	12
15.4_C	7,50	13
15.5_A	1,50	13
15.5_B	4,50	13
15.5_C	7,50	13
15.6_A	1,50	13
15.6_B	4,50	13
15.6_C	7,50	13
15.7_A	1,50	13
15.7_B	4,50	15
15.7_C	7,50	15
15.8_A	1,50	12
15.8_B	4,50	13
15.8_C	7,50	14
15.9_A	1,50	13
15.9_B	4,50	14
15.9_C	7,50	15
16.10_A	1,50	17
16.10_B	4,50	18
16.10_C	7,50	18
16.11_A	1,50	17
16.11_B	4,50	18
16.11_C	7,50	18
16.12_A	1,50	15
16.12_B	4,50	16
16.12_C	7,50	18
16.13_A	1,50	14
16.13_B	4,50	15
16.13_C	7,50	18
16.14_A	1,50	11
16.14_B	4,50	14
16.14_C	7,50	17
16.15_A	1,50	12
16.15_B	4,50	16
16.15_C	7,50	16
16.16_A	1,50	13
16.16_B	4,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
16.16_C	7,50	18
16.17_A	1,50	13
16.17_B	4,50	17
16.17_C	7,50	18
16.18_A	1,50	14
16.18_B	4,50	17
16.18_C	7,50	19
16.19_A	1,50	15
16.19_B	4,50	18
16.19_C	7,50	20
16.1_A	1,50	14
16.1_B	4,50	16
16.1_C	7,50	17
16.20_A	1,50	15
16.20_B	4,50	17
16.20_C	7,50	18
16.2_A	1,50	14
16.2_B	4,50	17
16.2_C	7,50	17
16.3_A	1,50	13
16.3_B	4,50	15
16.3_C	7,50	16
16.4_A	1,50	9
16.4_B	4,50	12
16.4_C	7,50	15
16.5_A	1,50	14
16.5_B	4,50	15
16.5_C	7,50	17
16.6_A	1,50	15
16.6_B	4,50	16
16.6_C	7,50	17
16.7_A	1,50	15
16.7_B	4,50	16
16.7_C	7,50	16
16.8_A	1,50	16
16.8_B	4,50	17
16.8_C	7,50	17
16.9_A	1,50	17
16.9_B	4,50	18
16.9_C	7,50	18
17.10_A	1,50	16
17.10_B	4,50	17
17.10_C	7,50	18
17.11_A	1,50	16
17.11_B	4,50	17
17.11_C	7,50	18
17.12_A	1,50	16
17.12_B	4,50	17
17.12_C	7,50	17
17.13_A	1,50	15
17.13_B	4,50	15
17.13_C	7,50	16
17.14_A	1,50	15
17.14_B	4,50	16
17.14_C	7,50	16
17.1_A	1,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
17.1_B	4,50	15
17.1_C	7,50	15
17.2_A	1,50	15
17.2_B	4,50	16
17.2_C	7,50	16
17.3_A	1,50	13
17.3_B	4,50	15
17.3_C	7,50	15
17.4_A	1,50	14
17.4_B	4,50	14
17.4_C	7,50	15
17.5_A	1,50	14
17.5_B	4,50	15
17.5_C	7,50	14
17.6_A	1,50	15
17.6_B	4,50	16
17.6_C	7,50	15
17.7_A	1,50	14
17.7_B	4,50	14
17.7_C	7,50	15
17.8_A	1,50	16
17.8_B	4,50	16
17.8_C	7,50	15
17.9_A	1,50	17
17.9_B	4,50	17
17.9_C	7,50	18
18.10_A	1,50	14
18.10_B	4,50	14
18.10_C	7,50	15
18.11_A	1,50	13
18.11_B	4,50	14
18.11_C	7,50	14
18.12_A	1,50	14
18.12_B	4,50	14
18.12_C	7,50	14
18.13_A	1,50	13
18.13_B	4,50	14
18.13_C	7,50	14
18.1_A	1,50	13
18.1_B	4,50	14
18.1_C	7,50	14
18.2_A	1,50	12
18.2_B	4,50	13
18.2_C	7,50	13
18.3_A	1,50	12
18.3_B	4,50	13
18.3_C	7,50	14
18.4_A	1,50	11
18.4_B	4,50	13
18.4_C	7,50	15
18.5_A	1,50	14
18.5_B	4,50	14
18.5_C	7,50	16
18.6_A	1,50	13
18.6_B	4,50	14
18.6_C	7,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
18.7_A	1,50	11
18.7_B	4,50	12
18.7_C	7,50	14
18.8_A	1,50	13
18.8_B	4,50	14
18.8_C	7,50	15
18.9_A	1,50	13
18.9_B	4,50	14
18.9_C	7,50	15
19.1_A	1,50	17
19.1_B	4,50	19
19.1_C	7,50	21
19.2_A	1,50	8
19.2_B	4,50	15
19.2_C	7,50	19
19.3_A	1,50	18
19.3_B	4,50	20
19.3_C	7,50	22
19.4_A	1,50	20
19.4_B	4,50	21
19.4_C	7,50	22
2.10_A	1,50	2
2.10_B	4,50	6
2.10_C	7,50	11
2.11_A	1,50	7
2.11_B	4,50	9
2.11_C	7,50	10
2.12_A	1,50	7
2.12_B	4,50	9
2.12_C	7,50	10
2.13_A	1,50	6
2.13_B	4,50	8
2.13_C	7,50	10
2.1_A	1,50	6
2.1_B	4,50	8
2.1_C	7,50	9
2.2_A	1,50	6
2.2_B	4,50	9
2.2_C	7,50	9
2.3_A	1,50	2
2.3_B	4,50	8
2.3_C	7,50	9
2.4_A	1,50	0
2.4_B	4,50	7
2.4_C	7,50	8
2.5_A	1,50	5
2.5_B	4,50	8
2.5_C	7,50	9
2.6_A	1,50	0
2.6_B	4,50	7
2.6_C	7,50	8
2.7_A	1,50	1
2.7_B	4,50	8
2.7_C	7,50	9
2.8_A	1,50	4
2.8_B	4,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
2.8_C	7,50	9
2.9_A	1,50	1
2.9_B	4,50	6
2.9_C	7,50	12
20.10_A	1,50	25
20.10_B	4,50	26
20.10_C	7,50	27
20.11_A	1,50	25
20.11_B	4,50	26
20.11_C	7,50	27
20.12_A	1,50	25
20.12_B	4,50	26
20.12_C	7,50	25
20.13_A	1,50	24
20.13_B	4,50	24
20.13_C	7,50	25
20.1_A	1,50	21
20.1_B	4,50	21
20.1_C	7,50	22
20.2_A	1,50	22
20.2_B	4,50	22
20.2_C	7,50	23
20.3_A	1,50	23
20.3_B	4,50	23
20.3_C	7,50	24
20.4_A	1,50	26
20.4_B	4,50	27
20.4_C	7,50	27
20.5_A	1,50	28
20.5_B	4,50	29
20.5_C	7,50	30
20.6_A	1,50	33
20.6_B	4,50	35
20.6_C	7,50	35
20.7_A	1,50	34
20.7_B	4,50	36
20.7_C	7,50	36
20.8_A	1,50	30
20.8_B	4,50	32
20.8_C	7,50	33
20.9_A	1,50	26
20.9_B	4,50	27
20.9_C	7,50	28
21.10_A	1,50	21
21.10_B	4,50	21
21.10_C	7,50	21
21.1_A	1,50	19
21.1_B	4,50	20
21.1_C	7,50	20
21.2_A	1,50	19
21.2_B	4,50	20
21.2_C	7,50	20
21.3_A	1,50	19
21.3_B	4,50	20
21.3_C	7,50	20
21.4_A	1,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
21.4_B	4,50	22
21.4_C	7,50	22
21.5_A	1,50	22
21.5_B	4,50	23
21.5_C	7,50	23
21.6_A	1,50	24
21.6_B	4,50	24
21.6_C	7,50	25
21.7_A	1,50	25
21.7_B	4,50	25
21.7_C	7,50	25
21.8_A	1,50	25
21.8_B	4,50	25
21.8_C	7,50	25
21.9_A	1,50	22
21.9_B	4,50	23
21.9_C	7,50	23
22.1_A	1,50	18
22.1_B	4,50	19
22.1_C	7,50	19
22.2_A	1,50	18
22.2_B	4,50	18
22.2_C	7,50	18
22.3_A	1,50	18
22.3_B	4,50	18
22.3_C	7,50	18
22.4_A	1,50	18
22.4_B	4,50	19
22.4_C	7,50	19
22.5_A	1,50	18
22.5_B	4,50	19
22.5_C	7,50	19
22.6_A	1,50	19
22.6_B	4,50	20
22.6_C	7,50	20
22.7_A	1,50	20
22.7_B	4,50	20
22.7_C	7,50	20
22.8_A	1,50	19
22.8_B	4,50	20
22.8_C	7,50	20
23.1_A	1,50	18
23.1_B	4,50	17
23.1_C	7,50	18
23.2_A	1,50	18
23.2_B	4,50	18
23.2_C	7,50	18
23.3_A	1,50	18
23.3_B	4,50	19
23.3_C	7,50	18
23.4_A	1,50	17
23.4_B	4,50	18
23.4_C	7,50	18
23.5_A	1,50	18
23.5_B	4,50	19
23.5_C	7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
23.6_A	1,50	17
23.6_B	4,50	18
23.6_C	7,50	19
23.7_A	1,50	18
23.7_B	4,50	18
23.7_C	7,50	19
24.1_A	1,50	15
24.1_B	4,50	16
24.1_C	7,50	17
24.2_A	1,50	15
24.2_B	4,50	16
24.2_C	7,50	16
24.3_A	1,50	18
24.3_B	4,50	19
24.3_C	7,50	18
24.4_A	1,50	16
24.4_B	4,50	17
24.4_C	7,50	17
25.1_A	1,50	22
25.1_B	4,50	22
25.1_C	7,50	22
25.2_A	1,50	22
25.2_B	4,50	23
25.2_C	7,50	23
25.3_A	1,50	23
25.3_B	4,50	23
25.3_C	7,50	23
25.4_A	1,50	22
25.4_B	4,50	23
25.4_C	7,50	23
26.1_A	1,50	20
26.1_B	4,50	20
26.1_C	7,50	20
26.2_A	1,50	19
26.2_B	4,50	19
26.2_C	7,50	20
26.3_A	1,50	19
26.3_B	4,50	20
26.3_C	7,50	20
26.4_A	1,50	20
26.4_B	4,50	21
26.4_C	7,50	21
26.5_A	1,50	22
26.5_B	4,50	23
26.5_C	7,50	23
26.6_A	1,50	21
26.6_B	4,50	22
26.6_C	7,50	22
27.1_A	1,50	29
27.1_B	4,50	29
27.1_C	7,50	30
27.2_A	1,50	27
27.2_B	4,50	28
27.2_C	7,50	28
27.3_A	1,50	28
27.3_B	4,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
27.3_C	7,50	29
27.4_A	1,50	28
27.4_B	4,50	28
27.4_C	7,50	29
27.5_A	1,50	30
27.5_B	4,50	31
27.5_C	7,50	32
27.6_A	1,50	35
27.6_B	4,50	36
27.6_C	7,50	36
27.7_A	1,50	43
27.7_B	4,50	43
27.7_C	7,50	43
27.8_A	1,50	35
27.8_B	4,50	37
27.8_C	7,50	37
27.9_A	1,50	30
27.9_B	4,50	31
27.9_C	7,50	32
28.1_A	1,50	25
28.1_B	4,50	25
28.1_C	7,50	25
28.2_A	1,50	25
28.2_B	4,50	25
28.2_C	7,50	25
28.3_A	1,50	25
28.3_B	4,50	25
28.3_C	7,50	25
28.4_A	1,50	23
28.4_B	4,50	24
28.4_C	7,50	24
28.5_A	1,50	24
28.5_B	4,50	25
28.5_C	7,50	25
28.6_A	1,50	25
28.6_B	4,50	26
28.6_C	7,50	26
28.7_A	1,50	26
28.7_B	4,50	27
28.7_C	7,50	28
28.8_A	1,50	28
28.8_B	4,50	28
28.8_C	7,50	29
29.1_A	1,50	19
29.1_B	4,50	20
29.1_C	7,50	20
29.2_A	1,50	18
29.2_B	4,50	19
29.2_C	7,50	19
29.3_A	1,50	10
29.3_B	4,50	17
29.3_C	7,50	17
29.4_A	1,50	10
29.4_B	4,50	11
29.4_C	7,50	15
29.5_A	1,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
29.5_B	4,50	9
29.5_C	7,50	15
29.6_A	1,50	18
29.6_B	4,50	19
29.6_C	7,50	19
3.10_A	1,50	4
3.10_B	4,50	8
3.10_C	7,50	8
3.11_A	1,50	7
3.11_B	4,50	9
3.11_C	7,50	9
3.1_A	1,50	5
3.1_B	4,50	9
3.1_C	7,50	9
3.2_A	1,50	2
3.2_B	4,50	7
3.2_C	7,50	7
3.3_A	1,50	1
3.3_B	4,50	5
3.3_C	7,50	8
3.4_A	1,50	0
3.4_B	4,50	6
3.4_C	7,50	7
3.5_A	1,50	1
3.5_B	4,50	7
3.5_C	7,50	8
3.6_A	1,50	-1
3.6_B	4,50	3
3.6_C	7,50	8
3.7_A	1,50	-2
3.7_B	4,50	5
3.7_C	7,50	8
3.8_A	1,50	1
3.8_B	4,50	5
3.8_C	7,50	8
3.9_A	1,50	3
3.9_B	4,50	6
3.9_C	7,50	8
4.1_A	1,50	9
4.1_B	4,50	10
4.1_C	7,50	10
4.2_A	1,50	8
4.2_B	4,50	8
4.2_C	7,50	9
4.3_A	1,50	8
4.3_B	4,50	9
4.3_C	7,50	10
4.4_A	1,50	9
4.4_B	4,50	10
4.4_C	7,50	10
4.5_A	1,50	9
4.5_B	4,50	10
4.5_C	7,50	10
4.6_A	1,50	9
4.6_B	4,50	10
4.6_C	7,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Varsseveld West (de Tuit)

Gemeente Oude IJsselstreek

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
4.7_A	1,50	10
4.7_B	4,50	11
4.7_C	7,50	11
4.8_A	1,50	8
4.8_B	4,50	9
4.8_C	7,50	10
4.9_A	1,50	9
4.9_B	4,50	10
4.9_C	7,50	10
5.10_A	1,50	9
5.10_B	4,50	10
5.10_C	7,50	10
5.11_A	1,50	9
5.11_B	4,50	10
5.11_C	7,50	10
5.12_A	1,50	7
5.12_B	4,50	9
5.12_C	7,50	9
5.1_A	1,50	8
5.1_B	4,50	9
5.1_C	7,50	9
5.2_A	1,50	9
5.2_B	4,50	10
5.2_C	7,50	10
5.3_A	1,50	7
5.3_B	4,50	9
5.3_C	7,50	10
5.4_A	1,50	8
5.4_B	4,50	10
5.4_C	7,50	11
5.5_A	1,50	9
5.5_B	4,50	10
5.5_C	7,50	11
5.6_A	1,50	8
5.6_B	4,50	10
5.6_C	7,50	11
5.7_A	1,50	8
5.7_B	4,50	10
5.7_C	7,50	10
5.8_A	1,50	10
5.8_B	4,50	11
5.8_C	7,50	11
5.9_A	1,50	9
5.9_B	4,50	10
5.9_C	7,50	10
6.1_A	1,50	8
6.1_B	4,50	10
6.1_C	7,50	10
6.2_A	1,50	5
6.2_B	4,50	6
6.2_C	7,50	9
6.3_A	1,50	6
6.3_B	4,50	7
6.3_C	7,50	10
6.4_A	1,50	5
6.4_B	4,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
6.4_C	7,50	10
6.5_A	1,50	-2
6.5_B	4,50	1
6.5_C	7,50	6
6.6_A	1,50	9
6.6_B	4,50	11
6.6_C	7,50	11
6.7_A	1,50	10
6.7_B	4,50	11
6.7_C	7,50	12
6.8_A	1,50	9
6.8_B	4,50	10
6.8_C	7,50	11
7.1_A	1,50	6
7.1_B	4,50	8
7.1_C	7,50	9
7.2_A	1,50	7
7.2_B	4,50	8
7.2_C	7,50	10
7.3_A	1,50	7
7.3_B	4,50	8
7.3_C	7,50	10
7.4_A	1,50	6
7.4_B	4,50	7
7.4_C	7,50	10
8.1_A	1,50	1
8.1_B	4,50	4
8.1_C	7,50	10
8.2_A	1,50	3
8.2_B	4,50	5
8.2_C	7,50	11
8.3_A	1,50	5
8.3_B	4,50	7
8.3_C	7,50	12
8.4_A	1,50	6
8.4_B	4,50	8
8.4_C	7,50	10
8.5_A	1,50	-1
8.5_B	4,50	4
8.5_C	7,50	10
8.6_A	1,50	5
8.6_B	4,50	6
8.6_C	7,50	11
8.7_A	1,50	2
8.7_B	4,50	4
8.7_C	7,50	9
9.10_A	1,50	8
9.10_B	4,50	11
9.10_C	7,50	11
9.11_A	1,50	8
9.11_B	4,50	10
9.11_C	7,50	11
9.1_A	1,50	10
9.1_B	4,50	11
9.1_C	7,50	11
9.2_A	1,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smoddedijk
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
9.2_B	4,50	10
9.2_C	7,50	11
9.3_A	1,50	10
9.3_B	4,50	11
9.3_C	7,50	11
9.4_A	1,50	11
9.4_B	4,50	12
9.4_C	7,50	12
9.5_A	1,50	11
9.5_B	4,50	13
9.5_C	7,50	13
9.6_A	1,50	9
9.6_B	4,50	12
9.6_C	7,50	13
9.7_A	1,50	9
9.7_B	4,50	12
9.7_C	7,50	12
9.8_A	1,50	9
9.8_B	4,50	12
9.8_C	7,50	12
9.9_A	1,50	8
9.9_B	4,50	11
9.9_C	7,50	12

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.8_A		1,50	53
5.7_A		1,50	52
5.7_B		4,50	52
5.8_B		4,50	52
13.4_A		1,50	52
13.4_B		4,50	52
5.7_C		7,50	52
5.9_A		1,50	52
5.8_C		7,50	52
5.9_B		4,50	52
10.4_B		4,50	52
10.5_B		4,50	52
10.4_A		1,50	51
10.5_A		1,50	51
10.4_C		7,50	51
13.4_C		7,50	51
10.5_C		7,50	51
5.9_C		7,50	51
13.3_B		4,50	51
10.3_B		4,50	51
13.3_A		1,50	51
13.5_B		4,50	51
13.3_C		7,50	50
10.3_C		7,50	50
13.5_A		1,50	50
10.3_A		1,50	50
10.2_B		4,50	50
13.5_C		7,50	50
10.1_B		4,50	50
10.2_C		7,50	50
10.1_A		1,50	50
10.2_A		1,50	50
3.7_A		1,50	50
10.1_C		7,50	50
2.1_A		1,50	50
2.2_A		1,50	50
10.6_B		4,50	48
10.6_A		1,50	48
2.4_A		1,50	48
10.6_C		7,50	48
5.6_C		7,50	48
5.6_B		4,50	47
2.5_A		1,50	47
13.2_B		4,50	47
5.10_B		4,50	47
13.2_C		7,50	47
3.7_B		4,50	47
2.2_B		4,50	47
2.1_B		4,50	47
10.7_A		1,50	47
5.10_A		1,50	47
2.7_A		1,50	47
5.10_C		7,50	47
13.2_A		1,50	47
5.6_A		1,50	47
10.7_B		4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.8_A		1,50	46
2.3_A		1,50	46
7.4_A		1,50	46
2.4_B		4,50	46
10.7_C		7,50	46
7.1_A		1,50	46
7.4_B		4,50	46
2.5_B		4,50	46
2.7_B		4,50	46
6.7_C		7,50	46
6.7_B		4,50	45
7.1_B		4,50	45
2.8_B		4,50	45
6.6_C		7,50	45
2.3_B		4,50	45
6.6_B		4,50	45
2.2_C		7,50	45
3.7_C		7,50	45
2.1_C		7,50	45
7.4_C		7,50	45
5.11_B		4,50	45
13.1_B		4,50	45
8.2_A		1,50	45
2.9_A		1,50	45
2.12_A		1,50	45
8.1_A		1,50	45
6.1_B		4,50	45
13.1_C		7,50	45
5.3_A		1,50	45
6.1_A		1,50	45
12.4_A		1,50	45
5.11_A		1,50	45
2.12_B		4,50	45
6.2_B		4,50	45
5.3_B		4,50	45
7.1_C		7,50	45
13.1_A		1,50	45
2.13_A		1,50	44
13.8_A		1,50	44
12.5_A		1,50	44
6.2_A		1,50	44
5.11_C		7,50	44
8.1_B		4,50	44
12.4_B		4,50	44
2.9_B		4,50	44
8.2_B		4,50	44
10.10_C		7,50	44
6.7_A		1,50	44
6.1_C		7,50	44
6.2_C		7,50	44
2.13_B		4,50	44
13.8_B		4,50	44
5.1_A		1,50	44
5.2_B		4,50	44
5.12_A		1,50	44
12.5_B		4,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.1_B		4,50	44
5.12_B		4,50	44
10.10_B		4,50	44
5.2_A		1,50	44
13.10_B		4,50	44
11.6_A		1,50	44
9.10_A		1,50	44
5.3_C		7,50	44
13.9_A		1,50	44
13.10_A		1,50	44
2.4_C		7,50	44
2.7_C		7,50	44
2.8_C		7,50	44
6.3_B		4,50	44
13.9_B		4,50	44
4.5_C		7,50	44
11.10_A		1,50	44
4.5_B		4,50	44
11.8_A		1,50	44
2.12_C		7,50	44
2.3_C		7,50	44
11.9_A		1,50	44
2.5_C		7,50	44
9.11_A		1,50	44
6.3_A		1,50	44
11.6_B		4,50	44
6.6_A		1,50	44
9.10_B		4,50	44
13.10_C		7,50	44
11.7_A		1,50	44
2.11_B		4,50	44
5.2_C		7,50	44
9.2_B		4,50	44
9.2_C		7,50	44
9.11_B		4,50	44
12.3_A		1,50	44
6.3_C		7,50	44
11.10_B		4,50	44
5.12_C		7,50	44
12.3_B		4,50	44
5.5_C		7,50	44
5.1_C		7,50	44
6.8_C		7,50	44
11.8_B		4,50	44
12.4_C		7,50	44
13.9_C		7,50	43
12.2_B		4,50	43
6.8_B		4,50	43
11.9_B		4,50	43
2.13_C		7,50	43
12.2_A		1,50	43
13.8_C		7,50	43
11.7_B		4,50	43
2.11_A		1,50	43
2.11_C		7,50	43
8.1_C		7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.4_B		4,50	43
2.9_C		7,50	43
2.6_A		1,50	43
5.5_B		4,50	43
12.5_C		7,50	43
8.2_C		7,50	43
2.6_B		4,50	43
4.6_C		7,50	43
9.3_C		7,50	43
2.10_B		4,50	43
6.4_A		1,50	43
4.6_B		4,50	43
2.10_A		1,50	43
6.4_C		7,50	43
12.3_C		7,50	43
9.11_C		7,50	43
12.2_C		7,50	43
9.1_B		4,50	43
9.3_B		4,50	43
9.1_C		7,50	43
9.10_C		7,50	43
9.2_A		1,50	43
4.5_A		1,50	43
11.6_C		7,50	43
6.8_A		1,50	43
10.10_A		1,50	43
11.10_C		7,50	43
2.10_C		7,50	43
5.4_C		7,50	43
9.9_B		4,50	43
2.6_C		7,50	43
4.4_C		7,50	43
9.9_A		1,50	43
11.8_C		7,50	43
10.8_C		7,50	42
11.7_C		7,50	42
4.4_B		4,50	42
11.9_C		7,50	42
9.1_A		1,50	42
13.6_C		7,50	42
5.4_B		4,50	42
13.6_B		4,50	42
11.11_B		4,50	42
10.8_B		4,50	42
1.7_C		7,50	42
11.11_A		1,50	42
9.9_C		7,50	42
4.3_C		7,50	42
4.6_A		1,50	42
6.5_C		7,50	42
1.7_B		4,50	42
1.6_C		7,50	42
4.3_B		4,50	42
1.5_B		4,50	42
1.6_B		4,50	42
7.2_B		4,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.2_C		7,50	42
1.5_C		7,50	42
5.5_A		1,50	42
11.11_C		7,50	42
7.3_C		7,50	42
4.4_A		1,50	42
6.5_B		4,50	41
7.3_B		4,50	41
5.4_A		1,50	41
9.3_A		1,50	41
4.3_A		1,50	41
1.7_A		1,50	41
7.2_A		1,50	41
1.5_A		1,50	41
10.8_A		1,50	41
10.9_C		7,50	41
4.7_C		7,50	41
1.6_A		1,50	41
13.6_A		1,50	41
4.7_B		4,50	41
7.3_A		1,50	40
10.9_B		4,50	40
1.4_C		7,50	40
3.8_B		4,50	40
3.8_C		7,50	40
1.4_B		4,50	40
11.5_B		4,50	40
11.5_C		7,50	40
6.5_A		1,50	40
9.4_C		7,50	40
13.7_C		7,50	40
4.7_A		1,50	39
3.8_A		1,50	39
1.8_C		7,50	39
8.7_C		7,50	39
3.6_B		4,50	39
12.6_C		7,50	39
3.10_B		4,50	39
3.6_C		7,50	39
12.1_C		7,50	39
3.10_C		7,50	39
12.6_B		4,50	39
13.7_B		4,50	39
11.5_A		1,50	39
1.8_B		4,50	39
1.4_A		1,50	39
8.7_B		4,50	39
9.4_B		4,50	39
12.1_B		4,50	39
4.2_C		7,50	39
3.10_A		1,50	39
3.6_A		1,50	39
10.9_A		1,50	38
3.11_C		7,50	38
3.11_B		4,50	38
4.2_B		4,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.6_A		1,50	38
4.8_C		7,50	38
1.3_C		7,50	38
8.3_C		7,50	38
1.8_A		1,50	38
8.6_C		7,50	38
13.7_A		1,50	38
3.11_A		1,50	38
1.3_B		4,50	38
12.1_A		1,50	38
9.5_C		7,50	37
4.8_B		4,50	37
8.7_A		1,50	37
12.7_C		7,50	37
11.1_C		7,50	37
9.4_A		1,50	37
8.3_B		4,50	37
1.9_C		7,50	37
1.2_C		7,50	37
11.1_B		4,50	37
11.4_C		7,50	37
8.6_B		4,50	37
4.1_C		7,50	37
12.7_B		4,50	37
4.9_C		7,50	37
4.2_A		1,50	37
14.4_C		7,50	37
9.8_C		7,50	37
11.4_B		4,50	37
3.9_C		7,50	37
9.5_B		4,50	37
1.9_B		4,50	36
1.2_B		4,50	36
9.8_B		4,50	36
4.1_B		4,50	36
3.9_B		4,50	36
14.1_C		7,50	36
8.5_C		7,50	36
9.6_C		7,50	36
1.3_A		1,50	36
4.9_B		4,50	36
11.1_A		1,50	36
8.4_C		7,50	36
1.1_C		7,50	36
8.3_A		1,50	36
3.1_C		7,50	36
4.8_A		1,50	36
3.5_C		7,50	36
11.3_C		7,50	36
14.4_B		4,50	36
8.6_A		1,50	36
3.5_B		4,50	35
3.1_B		4,50	35
9.6_B		4,50	35
14.1_B		4,50	35
8.5_B		4,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.7_A		1,50	35
9.5_A		1,50	35
8.4_B		4,50	35
9.7_C		7,50	35
1.1_B		4,50	35
1.2_A		1,50	35
4.1_A		1,50	35
11.4_A		1,50	35
1.9_A		1,50	35
9.8_A		1,50	35
11.2_C		7,50	35
16.4_C		7,50	35
3.9_A		1,50	35
11.3_B		4,50	35
4.9_A		1,50	35
14.3_C		7,50	35
14.2_C		7,50	35
14.4_A		1,50	34
9.7_B		4,50	34
3.4_C		7,50	34
17.1_C		7,50	34
11.2_B		4,50	34
14.1_A		1,50	34
16.4_B		4,50	34
9.6_A		1,50	34
16.5_C		7,50	34
15.17_C		7,50	34
8.5_A		1,50	34
15.1_C		7,50	34
14.3_B		4,50	34
3.4_B		4,50	34
16.3_C		7,50	34
16.6_C		7,50	34
17.2_C		7,50	34
3.5_A		1,50	34
8.4_A		1,50	34
14.2_B		4,50	34
3.1_A		1,50	34
11.3_A		1,50	34
1.1_A		1,50	34
17.1_B		4,50	33
16.5_B		4,50	33
15.17_B		4,50	33
15.1_B		4,50	33
15.2_C		7,50	33
9.7_A		1,50	33
16.3_B		4,50	33
17.3_C		7,50	33
16.6_B		4,50	33
11.2_A		1,50	33
17.2_B		4,50	33
3.2_C		7,50	33
16.4_A		1,50	33
14.2_A		1,50	33
14.3_A		1,50	33
16.2_C		7,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.2_B		4,50	32
17.3_B		4,50	32
15.1_A		1,50	32
17.14_C		7,50	32
3.2_B		4,50	32
17.1_A		1,50	32
15.17_A		1,50	32
16.5_A		1,50	32
16.12_C		7,50	32
3.4_A		1,50	32
16.1_C		7,50	32
16.7_C		7,50	32
16.6_A		1,50	32
17.4_C		7,50	32
3.3_C		7,50	32
15.16_C		7,50	32
17.2_A		1,50	32
16.16_C		7,50	32
16.2_B		4,50	32
16.14_C		7,50	32
15.3_C		7,50	32
15.2_A		1,50	32
16.15_C		7,50	32
17.14_B		4,50	32
16.3_A		1,50	32
16.12_B		4,50	32
17.3_A		1,50	32
16.7_B		4,50	32
16.16_B		4,50	32
16.1_B		4,50	32
16.13_C		7,50	31
17.4_B		4,50	31
16.14_B		4,50	31
15.16_B		4,50	31
16.15_B		4,50	31
15.3_B		4,50	31
3.3_B		4,50	31
16.12_A		1,50	31
16.13_B		4,50	31
16.2_A		1,50	31
17.14_A		1,50	31
16.11_C		7,50	31
16.17_C		7,50	31
17.4_A		1,50	31
15.16_A		1,50	31
16.1_A		1,50	31
3.2_A		1,50	31
16.20_C		7,50	31
15.3_A		1,50	31
16.7_A		1,50	31
16.16_A		1,50	31
16.14_A		1,50	31
16.17_B		4,50	31
17.5_C		7,50	31
16.11_B		4,50	30
16.20_B		4,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.15_A		1,50	30
16.13_A		1,50	30
15.15_C		7,50	30
17.13_C		7,50	30
16.8_C		7,50	30
16.18_C		7,50	30
17.5_B		4,50	30
16.10_C		7,50	30
15.4_C		7,50	30
15.15_B		4,50	30
17.13_B		4,50	30
3.3_A		1,50	30
16.17_A		1,50	30
16.8_B		4,50	30
16.18_B		4,50	30
16.19_C		7,50	30
16.10_B		4,50	30
16.11_A		1,50	30
17.5_A		1,50	30
16.9_C		7,50	30
15.4_B		4,50	30
16.20_A		1,50	30
16.19_B		4,50	29
15.15_A		1,50	29
17.13_A		1,50	29
18.13_C		7,50	29
16.8_A		1,50	29
16.9_B		4,50	29
17.6_C		7,50	29
16.18_A		1,50	29
18.13_B		4,50	29
16.10_A		1,50	29
15.4_A		1,50	29
17.6_B		4,50	29
18.1_C		7,50	29
17.12_C		7,50	29
17.8_C		7,50	29
16.9_A		1,50	29
18.1_B		4,50	29
16.19_A		1,50	29
18.13_A		1,50	29
17.12_B		4,50	29
15.14_C		7,50	28
18.12_C		7,50	28
17.7_C		7,50	28
19.3_B		4,50	28
17.6_A		1,50	28
19.3_C		7,50	28
18.10_C		7,50	28
17.8_B		4,50	28
18.12_B		4,50	28
18.1_A		1,50	28
15.14_B		4,50	28
17.12_A		1,50	28
18.10_B		4,50	28
15.5_C		7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.7_B		4,50	28
17.8_A		1,50	28
18.12_A		1,50	28
18.11_C		7,50	28
19.2_A		1,50	28
18.2_C		7,50	28
15.14_A		1,50	28
17.11_C		7,50	28
18.10_A		1,50	28
17.7_A		1,50	28
19.2_B		4,50	27
15.6_C		7,50	27
18.11_B		4,50	27
19.1_B		4,50	27
18.9_C		7,50	27
17.11_B		4,50	27
15.5_B		4,50	27
19.2_C		7,50	27
18.2_B		4,50	27
19.4_B		4,50	27
17.9_C		7,50	27
19.3_A		1,50	27
17.9_B		4,50	27
19.1_C		7,50	27
17.10_C		7,50	27
18.11_A		1,50	27
17.10_B		4,50	27
18.9_B		4,50	27
17.11_A		1,50	27
21.1_C		7,50	27
15.13_C		7,50	27
18.2_A		1,50	27
18.3_C		7,50	27
17.9_A		1,50	27
18.8_C		7,50	27
20.12_C		7,50	27
20.1_C		7,50	27
21.1_B		4,50	27
18.7_C		7,50	27
20.1_B		4,50	27
15.5_A		1,50	27
21.2_C		7,50	27
15.7_C		7,50	27
17.10_A		1,50	26
21.2_B		4,50	26
15.6_B		4,50	26
18.9_A		1,50	26
19.1_A		1,50	26
21.10_C		7,50	26
15.13_B		4,50	26
20.2_C		7,50	26
18.3_B		4,50	26
19.4_A		1,50	26
15.12_C		7,50	26
15.11_C		7,50	26
21.10_B		4,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
19.4_C		7,50	26
20.2_B		4,50	26
18.8_B		4,50	26
23.1_C		7,50	26
20.3_C		7,50	26
22.1_C		7,50	26
18.7_B		4,50	26
22.8_C		7,50	26
23.1_B		4,50	26
21.1_A		1,50	26
22.1_B		4,50	26
18.5_C		7,50	26
20.1_A		1,50	26
21.3_C		7,50	26
22.8_B		4,50	26
22.3_C		7,50	26
15.12_B		4,50	26
20.3_B		4,50	26
21.9_C		7,50	26
20.13_C		7,50	26
22.2_C		7,50	26
15.13_A		1,50	26
21.2_A		1,50	26
21.3_B		4,50	26
22.3_B		4,50	26
21.9_B		4,50	26
15.6_A		1,50	25
22.2_B		4,50	25
18.3_A		1,50	25
18.8_A		1,50	25
21.10_A		1,50	25
20.2_A		1,50	25
18.6_C		7,50	25
15.7_B		4,50	25
22.1_A		1,50	25
15.11_B		4,50	25
18.4_C		7,50	25
18.7_A		1,50	25
22.8_A		1,50	25
23.1_A		1,50	25
15.10_C		7,50	25
20.12_B		4,50	25
22.7_C		7,50	25
15.12_A		1,50	25
22.4_C		7,50	25
20.3_A		1,50	25
20.4_C		7,50	25
23.7_C		7,50	25
22.2_A		1,50	25
26.4_B		4,50	25
22.7_B		4,50	25
22.3_A		1,50	25
22.6_B		4,50	25
26.5_B		4,50	25
21.3_A		1,50	25
21.8_C		7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
21.4_C		7,50	25
21.9_A		1,50	25
18.5_B		4,50	25
20.13_B		4,50	25
22.4_B		4,50	25
23.7_B		4,50	25
21.8_B		4,50	25
15.8_C		7,50	25
26.1_B		4,50	25
15.7_A		1,50	25
22.6_C		7,50	25
21.4_B		4,50	25
26.2_C		7,50	25
23.2_C		7,50	25
26.2_B		4,50	25
20.4_B		4,50	24
18.4_B		4,50	24
26.1_C		7,50	24
23.2_B		4,50	24
26.4_C		7,50	24
22.5_B		4,50	24
22.5_C		7,50	24
21.5_B		4,50	24
25.1_B		4,50	24
15.11_A		1,50	24
18.6_B		4,50	24
21.5_C		7,50	24
25.1_C		7,50	24
22.7_A		1,50	24
22.6_A		1,50	24
26.4_A		1,50	24
23.7_A		1,50	24
21.7_C		7,50	24
24.4_C		7,50	24
26.5_A		1,50	24
20.6_C		7,50	24
22.4_A		1,50	24
23.3_C		7,50	24
21.7_B		4,50	24
15.9_C		7,50	24
21.8_A		1,50	24
20.5_C		7,50	24
26.1_A		1,50	24
27.1_C		7,50	24
24.4_B		4,50	24
23.3_B		4,50	24
25.4_B		4,50	24
25.4_C		7,50	24
26.6_B		4,50	24
18.5_A		1,50	24
26.2_A		1,50	24
25.2_B		4,50	24
27.6_B		4,50	24
25.2_C		7,50	24
23.4_B		4,50	24
26.3_B		4,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
21.6_B		4,50	24
21.6_C		7,50	24
27.1_B		4,50	24
21.4_A		1,50	24
26.3_C		7,50	24
18.4_A		1,50	24
27.2_B		4,50	24
20.13_A		1,50	24
23.2_A		1,50	24
27.2_C		7,50	24
26.6_C		7,50	24
25.3_B		4,50	24
27.6_C		7,50	24
20.4_A		1,50	24
22.5_A		1,50	24
24.3_B		4,50	23
27.5_C		7,50	23
27.7_C		7,50	23
23.4_C		7,50	23
20.7_C		7,50	23
27.9_C		7,50	23
23.6_C		7,50	23
25.3_C		7,50	23
27.9_B		4,50	23
28.1_B		4,50	23
27.7_B		4,50	23
21.5_A		1,50	23
27.4_C		7,50	23
25.1_A		1,50	23
27.5_B		4,50	23
23.6_B		4,50	23
20.8_C		7,50	23
28.1_C		7,50	23
18.6_A		1,50	23
24.2_C		7,50	23
28.2_B		4,50	23
23.3_A		1,50	23
24.3_C		7,50	23
27.3_C		7,50	23
28.2_C		7,50	23
21.7_A		1,50	23
26.5_C		7,50	23
27.8_C		7,50	23
23.5_C		7,50	23
25.4_A		1,50	23
27.1_A		1,50	23
29.1_A		1,50	23
26.3_A		1,50	23
26.6_A		1,50	23
27.3_B		4,50	23
27.2_A		1,50	23
25.2_A		1,50	23
15.10_B		4,50	23
20.5_B		4,50	23
29.2_A		1,50	23
24.4_A		1,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
28.8_C		7,50	23
21.6_A		1,50	23
29.1_C		7,50	23
25.3_A		1,50	23
27.4_B		4,50	23
27.8_B		4,50	23
15.8_B		4,50	23
28.8_B		4,50	23
20.7_B		4,50	23
29.1_B		4,50	23
23.5_B		4,50	23
28.3_C		7,50	22
28.1_A		1,50	22
23.4_A		1,50	22
23.6_A		1,50	22
28.3_B		4,50	22
29.2_C		7,50	22
27.9_A		1,50	22
28.2_A		1,50	22
29.6_B		4,50	22
27.3_A		1,50	22
29.6_C		7,50	22
28.7_C		7,50	22
24.3_A		1,50	22
27.6_A		1,50	22
29.2_B		4,50	22
24.1_C		7,50	22
27.5_A		1,50	22
23.5_A		1,50	22
28.7_B		4,50	22
28.4_C		7,50	22
28.6_C		7,50	22
28.5_C		7,50	22
20.11_C		7,50	22
28.8_A		1,50	22
28.6_B		4,50	22
20.5_A		1,50	22
28.4_B		4,50	22
20.9_C		7,50	22
28.3_A		1,50	22
27.8_A		1,50	21
28.5_B		4,50	21
29.3_C		7,50	21
29.6_A		1,50	21
29.5_C		7,50	21
27.7_A		1,50	21
27.4_A		1,50	21
20.6_B		4,50	21
29.5_B		4,50	21
29.3_B		4,50	21
15.9_B		4,50	21
29.4_B		4,50	21
29.4_C		7,50	21
24.2_B		4,50	21
28.6_A		1,50	21
28.7_A		1,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw noord
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
20.10_C		7,50	21
28.4_A		1,50	21
28.5_A		1,50	21
20.7_A		1,50	20
29.5_A		1,50	20
29.3_A		1,50	20
29.4_A		1,50	20
15.10_A		1,50	20
20.11_B		4,50	19
24.1_B		4,50	19
20.8_B		4,50	19
24.2_A		1,50	19
20.9_B		4,50	19
15.9_A		1,50	18
15.8_A		1,50	18
20.12_A		1,50	18
20.10_B		4,50	18
20.6_A		1,50	18
24.1_A		1,50	18
20.8_A		1,50	17
20.9_A		1,50	15
20.11_A		1,50	15
20.10_A		1,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.8_A		1,50	53
5.7_A		1,50	52
5.7_B		4,50	52
5.8_B		4,50	52
13.4_A		1,50	52
13.4_B		4,50	52
5.7_C		7,50	52
5.9_A		1,50	52
5.8_C		7,50	52
10.4_B		4,50	52
5.9_B		4,50	52
10.5_B		4,50	51
10.4_A		1,50	51
10.5_A		1,50	51
13.4_C		7,50	51
10.4_C		7,50	51
10.5_C		7,50	51
5.9_C		7,50	51
13.3_B		4,50	51
10.3_B		4,50	51
13.3_A		1,50	50
13.5_B		4,50	50
13.5_A		1,50	50
10.3_C		7,50	50
13.3_C		7,50	50
10.3_A		1,50	50
10.2_B		4,50	50
13.5_C		7,50	50
10.1_B		4,50	50
10.2_C		7,50	50
10.2_A		1,50	50
10.1_A		1,50	50
10.1_C		7,50	49
5.6_C		7,50	47
5.6_B		4,50	47
5.6_A		1,50	46
10.6_C		7,50	46
10.6_B		4,50	46
13.2_C		7,50	46
13.2_B		4,50	45
5.10_C		7,50	45
5.10_B		4,50	45
6.6_C		7,50	45
6.6_B		4,50	44
10.6_A		1,50	44
6.7_C		7,50	44
5.10_A		1,50	44
13.2_A		1,50	44
6.7_B		4,50	44
10.10_C		7,50	44
10.10_B		4,50	43
6.6_A		1,50	43
10.10_A		1,50	42
13.6_C		7,50	42
6.7_A		1,50	42
9.3_C		7,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_C		7,50	42
13.6_B		4,50	42
9.3_B		4,50	42
5.5_C		7,50	42
4.5_C		7,50	42
13.1_C		7,50	41
4.5_B		4,50	41
5.5_B		4,50	41
10.7_B		4,50	41
13.6_A		1,50	40
9.2_C		7,50	40
6.5_C		7,50	40
13.1_B		4,50	40
4.6_C		7,50	40
9.3_A		1,50	40
9.2_B		4,50	40
5.11_C		7,50	40
4.6_B		4,50	40
6.5_B		4,50	40
10.8_C		7,50	40
10.9_C		7,50	40
4.5_A		1,50	40
5.11_B		4,50	39
10.7_A		1,50	39
6.8_C		7,50	39
10.9_B		4,50	39
5.5_A		1,50	39
4.4_C		7,50	39
10.8_B		4,50	39
13.1_A		1,50	38
13.10_C		7,50	38
9.2_A		1,50	38
4.4_B		4,50	38
5.4_C		7,50	38
9.4_C		7,50	38
6.4_C		7,50	38
4.6_A		1,50	38
6.8_B		4,50	38
6.5_A		1,50	38
9.1_C		7,50	38
5.11_A		1,50	37
13.7_C		7,50	37
5.2_C		7,50	37
9.4_B		4,50	37
6.3_C		7,50	37
13.9_C		7,50	37
13.10_B		4,50	37
5.3_C		7,50	37
10.9_A		1,50	37
6.4_B		4,50	37
5.4_B		4,50	37
10.8_A		1,50	37
5.12_C		7,50	37
4.7_C		7,50	37
9.1_B		4,50	37
6.8_A		1,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.1_C		7,50	37
13.7_B		4,50	37
4.3_C		7,50	37
14.4_C		7,50	36
5.2_B		4,50	36
4.4_A		1,50	36
6.3_B		4,50	36
5.3_B		4,50	36
13.9_B		4,50	36
4.7_B		4,50	36
13.8_C		7,50	36
14.1_C		7,50	36
6.1_C		7,50	36
5.12_B		4,50	36
13.10_A		1,50	36
9.4_A		1,50	36
1.7_C		7,50	36
6.2_C		7,50	36
5.1_B		4,50	36
4.3_B		4,50	36
5.4_A		1,50	35
12.2_C		7,50	35
6.4_A		1,50	35
14.4_B		4,50	35
9.1_A		1,50	35
13.7_A		1,50	35
9.5_C		7,50	35
14.1_B		4,50	35
13.8_B		4,50	35
7.4_C		7,50	35
6.1_B		4,50	35
1.7_B		4,50	35
4.2_C		7,50	35
5.2_A		1,50	35
6.3_A		1,50	35
13.9_A		1,50	35
12.3_C		7,50	35
4.8_C		7,50	35
6.2_B		4,50	35
5.3_A		1,50	35
12.1_C		7,50	35
1.6_C		7,50	35
16.4_C		7,50	34
12.2_B		4,50	34
4.7_A		1,50	34
14.3_C		7,50	34
5.12_A		1,50	34
9.11_C		7,50	34
7.3_C		7,50	34
5.1_A		1,50	34
1.8_C		7,50	34
14.2_C		7,50	34
4.3_A		1,50	34
9.5_B		4,50	34
14.4_A		1,50	34
7.4_B		4,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.2_B		4,50	34
17.1_C		7,50	34
1.7_A		1,50	34
8.6_C		7,50	34
1.6_B		4,50	34
12.1_B		4,50	34
4.9_C		7,50	34
4.1_C		7,50	34
12.3_B		4,50	34
14.1_A		1,50	34
4.8_B		4,50	34
7.1_C		7,50	34
13.8_A		1,50	34
15.17_C		7,50	34
16.4_B		4,50	34
16.5_C		7,50	34
6.1_A		1,50	34
15.1_C		7,50	34
14.3_B		4,50	33
6.2_A		1,50	33
12.2_A		1,50	33
9.11_B		4,50	33
8.7_C		7,50	33
1.8_B		4,50	33
7.3_B		4,50	33
14.2_B		4,50	33
16.6_C		7,50	33
17.2_C		7,50	33
12.4_C		7,50	33
9.6_C		7,50	33
9.5_A		1,50	33
8.5_C		7,50	33
7.2_C		7,50	33
17.1_B		4,50	33
4.2_A		1,50	33
4.1_B		4,50	33
12.1_A		1,50	33
4.9_B		4,50	33
7.4_A		1,50	33
15.17_B		4,50	33
8.6_B		4,50	33
16.3_C		7,50	33
1.9_C		7,50	33
12.7_C		7,50	33
15.1_B		4,50	33
16.5_B		4,50	33
12.3_A		1,50	33
15.2_C		7,50	33
17.3_C		7,50	33
7.1_B		4,50	33
2.11_C		7,50	33
1.6_A		1,50	33
16.6_B		4,50	33
9.10_C		7,50	33
17.2_B		4,50	33
1.2_C		7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.5_C		7,50	32
9.6_B		4,50	32
12.4_B		4,50	32
4.8_A		1,50	32
8.7_B		4,50	32
7.3_A		1,50	32
14.2_A		1,50	32
1.8_A		1,50	32
16.4_A		1,50	32
14.3_A		1,50	32
16.3_B		4,50	32
8.5_B		4,50	32
9.11_A		1,50	32
7.2_B		4,50	32
1.9_B		4,50	32
12.7_B		4,50	32
12.5_C		7,50	32
15.2_B		4,50	32
17.3_B		4,50	32
4.1_A		1,50	32
15.1_A		1,50	32
1.2_B		4,50	32
2.12_C		7,50	32
2.11_B		4,50	32
17.14_C		7,50	32
1.5_B		4,50	32
9.10_B		4,50	32
12.6_C		7,50	32
15.17_A		1,50	32
1.3_C		7,50	32
4.9_A		1,50	32
17.1_A		1,50	32
9.6_A		1,50	32
8.4_C		7,50	32
7.1_A		1,50	32
1.4_C		7,50	32
1.1_C		7,50	32
8.6_A		1,50	32
17.4_C		7,50	32
16.5_A		1,50	32
16.7_C		7,50	32
15.16_C		7,50	31
16.6_A		1,50	31
16.12_C		7,50	31
12.4_A		1,50	31
17.2_A		1,50	31
8.1_C		7,50	31
1.2_A		1,50	31
11.4_C		7,50	31
1.3_B		4,50	31
15.2_A		1,50	31
2.12_B		4,50	31
12.5_B		4,50	31
15.3_C		7,50	31
8.7_A		1,50	31
11.3_C		7,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.13_C		7,50	31
12.7_A		1,50	31
1.5_A		1,50	31
1.4_B		4,50	31
12.6_B		4,50	31
17.14_B		4,50	31
8.3_C		7,50	31
16.14_C		7,50	31
8.2_C		7,50	31
2.11_A		1,50	31
1.9_A		1,50	31
2.10_C		7,50	31
7.2_A		1,50	31
17.3_A		1,50	31
8.5_A		1,50	31
16.12_B		4,50	31
1.1_B		4,50	31
17.4_B		4,50	31
15.16_B		4,50	31
16.7_B		4,50	31
8.4_B		4,50	31
11.4_B		4,50	31
16.16_C		7,50	31
9.7_C		7,50	31
16.15_C		7,50	31
16.2_C		7,50	31
15.3_B		4,50	31
1.3_A		1,50	31
11.3_B		4,50	31
9.10_A		1,50	31
16.3_A		1,50	31
16.13_C		7,50	31
16.14_B		4,50	31
1.4_A		1,50	31
2.12_A		1,50	31
8.1_B		4,50	31
16.12_A		1,50	31
9.9_C		7,50	31
11.5_C		7,50	30
2.13_B		4,50	30
12.5_A		1,50	30
17.4_A		1,50	30
15.16_A		1,50	30
16.15_B		4,50	30
16.16_B		4,50	30
12.6_A		1,50	30
17.14_A		1,50	30
9.7_B		4,50	30
11.3_A		1,50	30
16.13_B		4,50	30
15.3_A		1,50	30
16.2_B		4,50	30
16.11_C		7,50	30
8.3_B		4,50	30
11.4_A		1,50	30
11.5_B		4,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.7_A		1,50	30
2.10_B		4,50	30
9.9_B		4,50	30
11.2_C		7,50	30
8.4_A		1,50	30
17.5_C		7,50	30
9.8_C		7,50	30
2.13_A		1,50	30
8.2_B		4,50	30
1.1_A		1,50	30
16.14_A		1,50	30
8.1_A		1,50	30
9.7_A		1,50	30
16.11_B		4,50	30
17.13_C		7,50	30
11.2_B		4,50	30
15.15_C		7,50	30
16.1_C		7,50	30
16.8_C		7,50	30
16.17_C		7,50	30
17.5_B		4,50	30
16.13_A		1,50	30
9.8_B		4,50	29
16.16_A		1,50	29
16.2_A		1,50	29
8.3_A		1,50	29
2.10_A		1,50	29
15.4_C		7,50	29
11.6_C		7,50	29
16.10_C		7,50	29
16.15_A		1,50	29
15.15_B		4,50	29
9.9_A		1,50	29
2.1_C		7,50	29
11.5_A		1,50	29
17.13_B		4,50	29
16.17_B		4,50	29
16.1_B		4,50	29
11.1_C		7,50	29
11.2_A		1,50	29
16.8_B		4,50	29
8.2_A		1,50	29
17.5_A		1,50	29
11.6_B		4,50	29
15.4_B		4,50	29
2.1_B		4,50	29
16.9_C		7,50	29
16.10_B		4,50	29
9.8_A		1,50	29
16.11_A		1,50	29
11.1_B		4,50	29
15.15_A		1,50	29
16.1_A		1,50	29
2.9_C		7,50	29
17.13_A		1,50	29
17.6_C		7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.8_A		1,50	29
16.17_A		1,50	29
18.13_C		7,50	29
16.9_B		4,50	29
2.1_A		1,50	28
18.13_B		4,50	28
15.4_A		1,50	28
16.18_C		7,50	28
16.20_C		7,50	28
11.6_A		1,50	28
17.6_B		4,50	28
11.1_A		1,50	28
2.9_B		4,50	28
16.10_A		1,50	28
18.1_C		7,50	28
17.8_C		7,50	28
16.18_B		4,50	28
16.20_B		4,50	28
2.2_C		7,50	28
17.12_C		7,50	28
18.1_B		4,50	28
18.13_A		1,50	28
16.9_A		1,50	28
11.7_C		7,50	28
17.12_B		4,50	28
2.2_B		4,50	28
2.3_C		7,50	28
17.6_A		1,50	28
17.7_C		7,50	28
11.11_C		7,50	28
15.14_C		7,50	28
11.7_B		4,50	28
16.19_C		7,50	28
18.10_C		7,50	28
18.12_C		7,50	28
17.8_B		4,50	28
18.1_A		1,50	28
2.9_A		1,50	27
2.3_B		4,50	27
18.12_B		4,50	27
16.18_A		1,50	27
2.4_C		7,50	27
16.20_A		1,50	27
11.11_B		4,50	27
18.10_B		4,50	27
16.19_B		4,50	27
17.12_A		1,50	27
17.8_A		1,50	27
15.14_B		4,50	27
17.7_B		4,50	27
19.3_C		7,50	27
2.4_B		4,50	27
2.2_A		1,50	27
2.8_C		7,50	27
19.3_B		4,50	27
18.12_A		1,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.7_A		1,50	27
15.5_C		7,50	27
2.3_A		1,50	27
18.10_A		1,50	27
18.11_C		7,50	27
11.8_C		7,50	27
2.4_A		1,50	27
15.14_A		1,50	27
17.7_A		1,50	27
18.2_C		7,50	27
17.11_C		7,50	27
11.11_A		1,50	27
18.11_B		4,50	27
11.8_B		4,50	27
2.8_B		4,50	27
16.19_A		1,50	27
17.11_B		4,50	27
18.9_C		7,50	27
18.2_B		4,50	27
17.9_C		7,50	27
11.10_C		7,50	27
15.5_B		4,50	27
19.2_A		1,50	26
17.9_B		4,50	26
18.11_A		1,50	26
17.10_C		7,50	26
11.10_B		4,50	26
2.5_C		7,50	26
11.9_C		7,50	26
17.10_B		4,50	26
18.9_B		4,50	26
15.6_C		7,50	26
17.11_A		1,50	26
19.3_A		1,50	26
19.2_B		4,50	26
11.9_B		4,50	26
18.2_A		1,50	26
2.5_B		4,50	26
20.12_C		7,50	26
2.8_A		1,50	26
17.9_A		1,50	26
19.4_B		4,50	26
21.1_C		7,50	26
18.8_C		7,50	26
2.7_C		7,50	26
15.5_A		1,50	26
19.2_C		7,50	26
17.10_A		1,50	26
21.1_B		4,50	26
20.1_C		7,50	26
15.13_C		7,50	26
18.9_A		1,50	26
21.2_C		7,50	26
18.7_C		7,50	26
20.1_B		4,50	26
18.3_C		7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
19.1_B		4,50	26
3.10_C		7,50	26
2.5_A		1,50	26
2.7_B		4,50	26
11.8_A		1,50	26
21.2_B		4,50	26
19.1_C		7,50	26
3.11_C		7,50	25
3.1_C		7,50	25
15.13_B		4,50	25
20.2_C		7,50	25
21.10_C		7,50	25
3.10_B		4,50	25
3.9_C		7,50	25
20.2_B		4,50	25
23.1_C		7,50	25
11.10_A		1,50	25
18.3_B		4,50	25
18.8_B		4,50	25
15.6_B		4,50	25
21.10_B		4,50	25
3.11_B		4,50	25
3.4_C		7,50	25
2.6_C		7,50	25
23.1_B		4,50	25
15.7_C		7,50	25
22.1_C		7,50	25
3.9_B		4,50	25
19.4_A		1,50	25
22.8_C		7,50	25
20.3_C		7,50	25
2.7_A		1,50	25
3.4_B		4,50	25
22.1_B		4,50	25
3.1_B		4,50	25
20.3_B		4,50	25
22.3_C		7,50	25
21.1_A		1,50	25
3.8_C		7,50	25
3.2_C		7,50	25
22.8_B		4,50	25
20.13_C		7,50	25
18.7_B		4,50	25
20.1_A		1,50	25
3.7_C		7,50	25
11.9_A		1,50	25
2.6_B		4,50	25
15.12_C		7,50	25
21.3_C		7,50	25
22.3_B		4,50	25
15.13_A		1,50	25
22.2_C		7,50	25
21.2_A		1,50	25
3.10_A		1,50	25
19.1_A		1,50	25
3.11_A		1,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
21.9_C		7,50	25
3.8_B		4,50	25
18.5_C		7,50	25
18.8_A		1,50	25
21.3_B		4,50	25
22.2_B		4,50	25
19.4_C		7,50	25
3.7_B		4,50	25
15.12_B		4,50	25
15.11_C		7,50	25
21.9_B		4,50	24
3.6_C		7,50	24
3.9_A		1,50	24
18.3_A		1,50	24
20.2_A		1,50	24
21.10_A		1,50	24
15.6_A		1,50	24
22.1_A		1,50	24
23.1_A		1,50	24
3.2_B		4,50	24
3.1_A		1,50	24
3.4_A		1,50	24
20.12_B		4,50	24
22.8_A		1,50	24
3.6_B		4,50	24
15.7_B		4,50	24
18.7_A		1,50	24
2.6_A		1,50	24
3.3_C		7,50	24
20.3_A		1,50	24
26.5_B		4,50	24
20.13_B		4,50	24
23.7_C		7,50	24
22.4_C		7,50	24
22.3_A		1,50	24
22.7_C		7,50	24
3.8_A		1,50	24
22.2_A		1,50	24
22.6_B		4,50	24
3.7_A		1,50	24
20.4_C		7,50	24
22.7_B		4,50	24
18.6_C		7,50	24
23.7_B		4,50	24
26.4_B		4,50	24
15.12_A		1,50	24
15.11_B		4,50	24
21.3_A		1,50	24
22.4_B		4,50	24
21.4_C		7,50	24
21.8_B		4,50	24
26.1_B		4,50	24
20.4_B		4,50	24
21.8_C		7,50	24
22.6_C		7,50	24
3.2_A		1,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
21.9_A		1,50	24
3.3_B		4,50	24
18.4_C		7,50	24
26.2_C		7,50	24
23.2_C		7,50	24
15.7_A		1,50	24
21.4_B		4,50	24
15.8_C		7,50	24
18.5_B		4,50	24
3.5_C		7,50	24
3.6_A		1,50	24
26.2_B		4,50	24
26.1_C		7,50	23
23.2_B		4,50	23
22.5_C		7,50	23
3.5_B		4,50	23
15.10_C		7,50	23
26.4_C		7,50	23
22.5_B		4,50	23
26.5_A		1,50	23
23.7_A		1,50	23
18.4_B		4,50	23
22.6_A		1,50	23
3.3_A		1,50	23
25.1_B		4,50	23
21.5_B		4,50	23
20.6_C		7,50	23
22.4_A		1,50	23
22.7_A		1,50	23
24.4_C		7,50	23
26.4_A		1,50	23
21.5_C		7,50	23
25.1_C		7,50	23
20.13_A		1,50	23
21.8_A		1,50	23
15.11_A		1,50	23
26.1_A		1,50	23
27.6_B		4,50	23
21.7_B		4,50	23
23.3_C		7,50	23
21.7_C		7,50	23
20.4_A		1,50	23
24.4_B		4,50	23
23.4_B		4,50	23
23.3_B		4,50	23
27.1_B		4,50	23
27.1_C		7,50	23
20.5_C		7,50	23
26.6_B		4,50	23
27.2_B		4,50	23
25.4_B		4,50	23
26.2_A		1,50	23
25.2_B		4,50	23
25.4_C		7,50	23
3.5_A		1,50	23
23.2_A		1,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
18.5_A		1,50	23
25.2_C		7,50	23
21.6_B		4,50	23
21.4_A		1,50	23
27.6_C		7,50	23
27.7_C		7,50	23
18.6_B		4,50	23
26.3_C		7,50	23
27.5_C		7,50	23
21.6_C		7,50	23
24.3_B		4,50	23
27.2_C		7,50	23
26.6_C		7,50	23
25.3_B		4,50	23
22.5_A		1,50	23
18.4_A		1,50	23
23.4_C		7,50	23
27.7_B		4,50	23
26.3_B		4,50	22
23.6_C		7,50	22
25.3_C		7,50	22
27.4_C		7,50	22
27.5_B		4,50	22
27.9_C		7,50	22
28.1_B		4,50	22
20.7_C		7,50	22
27.9_B		4,50	22
21.5_A		1,50	22
25.1_A		1,50	22
20.8_C		7,50	22
23.6_B		4,50	22
24.2_C		7,50	22
27.1_A		1,50	22
24.3_C		7,50	22
23.3_A		1,50	22
28.2_B		4,50	22
28.1_C		7,50	22
21.7_A		1,50	22
27.2_A		1,50	22
27.8_C		7,50	22
29.1_A		1,50	22
26.5_C		7,50	22
27.3_B		4,50	22
27.3_C		7,50	22
24.4_A		1,50	22
23.5_C		7,50	22
28.2_C		7,50	22
29.2_A		1,50	22
26.6_A		1,50	22
18.6_A		1,50	22
25.4_A		1,50	22
27.8_B		4,50	22
25.2_A		1,50	22
21.6_A		1,50	22
27.4_B		4,50	22
15.8_B		4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
28.8_C		7,50	22
29.1_C		7,50	22
28.8_B		4,50	22
29.1_B		4,50	22
25.3_A		1,50	22
26.3_A		1,50	22
23.5_B		4,50	22
20.5_B		4,50	22
15.9_C		7,50	22
23.4_A		1,50	22
28.1_A		1,50	21
28.3_C		7,50	21
20.7_B		4,50	21
23.6_A		1,50	21
28.3_B		4,50	21
29.2_C		7,50	21
27.9_A		1,50	21
27.3_A		1,50	21
28.2_A		1,50	21
24.3_A		1,50	21
29.6_B		4,50	21
29.6_C		7,50	21
27.6_A		1,50	21
15.10_B		4,50	21
27.5_A		1,50	21
28.7_C		7,50	21
29.2_B		4,50	21
28.8_A		1,50	21
28.7_B		4,50	21
23.5_A		1,50	21
27.8_A		1,50	21
28.6_C		7,50	21
28.4_C		7,50	21
24.1_C		7,50	21
28.5_C		7,50	21
20.5_A		1,50	21
28.6_B		4,50	21
28.3_A		1,50	21
28.4_B		4,50	21
27.7_A		1,50	21
28.5_B		4,50	20
29.6_A		1,50	20
29.3_C		7,50	20
27.4_A		1,50	20
29.5_C		7,50	20
29.3_B		4,50	20
29.4_B		4,50	20
29.4_C		7,50	20
29.5_B		4,50	20
20.6_B		4,50	20
28.6_A		1,50	20
24.2_B		4,50	20
28.7_A		1,50	20
28.5_A		1,50	20
28.4_A		1,50	20
20.9_C		7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
29.4_A		1,50	20
20.7_A		1,50	20
20.11_C		7,50	20
29.3_A		1,50	19
29.5_A		1,50	19
15.9_B		4,50	19
20.10_C		7,50	18
20.8_B		4,50	18
24.2_A		1,50	18
24.1_B		4,50	18
15.8_A		1,50	17
20.12_A		1,50	17
15.10_A		1,50	17
20.11_B		4,50	17
20.9_B		4,50	16
20.6_A		1,50	16
20.8_A		1,50	16
24.1_A		1,50	16
15.9_A		1,50	15
20.10_B		4,50	15
20.11_A		1,50	13
20.9_A		1,50	13
20.10_A		1,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.8_A		1,50	53
5.7_A		1,50	52
5.7_B		4,50	52
5.8_B		4,50	52
13.4_A		1,50	52
13.4_B		4,50	52
5.7_C		7,50	52
5.9_A		1,50	52
5.8_C		7,50	52
10.4_B		4,50	52
5.9_B		4,50	52
10.5_B		4,50	52
10.4_A		1,50	51
10.5_A		1,50	51
13.4_C		7,50	51
10.4_C		7,50	51
10.5_C		7,50	51
5.9_C		7,50	51
13.3_B		4,50	51
13.5_B		4,50	51
10.3_B		4,50	51
13.3_A		1,50	51
13.3_C		7,50	50
13.5_A		1,50	50
10.3_C		7,50	50
13.5_C		7,50	50
10.3_A		1,50	50
10.2_B		4,50	50
10.1_B		4,50	50
10.2_C		7,50	50
10.1_A		1,50	50
10.2_A		1,50	50
3.7_A		1,50	50
10.1_C		7,50	50
2.1_A		1,50	50
2.2_A		1,50	50
16.8_B		4,50	49
16.7_B		4,50	49
16.7_C		7,50	49
16.8_C		7,50	49
16.8_A		1,50	49
16.7_A		1,50	48
10.6_B		4,50	48
10.6_A		1,50	48
17.13_B		4,50	48
17.12_B		4,50	48
2.4_A		1,50	48
17.14_B		4,50	48
10.6_C		7,50	48
17.13_C		7,50	48
17.12_C		7,50	48
17.14_C		7,50	48
17.13_A		1,50	48
5.6_C		7,50	48
5.6_B		4,50	48
13.2_B		4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.5_A		1,50	47
13.2_C		7,50	47
17.12_A		1,50	47
5.10_B		4,50	47
3.7_B		4,50	47
2.2_B		4,50	47
17.14_A		1,50	47
2.1_B		4,50	47
10.7_A		1,50	47
5.10_A		1,50	47
5.10_C		7,50	47
2.7_A		1,50	47
13.2_A		1,50	47
5.6_A		1,50	47
10.7_B		4,50	47
16.6_C		7,50	47
2.8_A		1,50	46
16.6_B		4,50	46
2.3_A		1,50	46
7.4_A		1,50	46
10.7_C		7,50	46
2.4_B		4,50	46
17.1_B		4,50	46
7.1_A		1,50	46
17.11_B		4,50	46
7.4_B		4,50	46
21.2_B		4,50	46
17.2_A		1,50	46
17.1_C		7,50	46
22.1_B		4,50	46
2.5_B		4,50	46
17.3_A		1,50	46
6.7_C		7,50	46
2.7_B		4,50	46
6.7_B		4,50	46
17.2_B		4,50	46
7.1_B		4,50	45
17.7_A		1,50	45
21.2_C		7,50	45
17.11_C		7,50	45
2.8_B		4,50	45
17.4_A		1,50	45
6.6_C		7,50	45
2.3_B		4,50	45
22.1_A		1,50	45
16.6_A		1,50	45
16.9_C		7,50	45
22.1_C		7,50	45
15.15_A		1,50	45
15.16_A		1,50	45
6.6_B		4,50	45
26.5_A		1,50	45
21.2_A		1,50	45
17.11_A		1,50	45
17.3_B		4,50	45
16.9_B		4,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.1_A		1,50	45
2.2_C		7,50	45
17.7_B		4,50	45
3.7_C		7,50	45
17.4_B		4,50	45
13.1_B		4,50	45
2.1_C		7,50	45
7.4_C		7,50	45
15.15_B		4,50	45
5.11_B		4,50	45
17.2_C		7,50	45
24.4_A		1,50	45
13.1_C		7,50	45
21.1_B		4,50	45
8.2_A		1,50	45
2.9_A		1,50	45
2.12_A		1,50	45
8.1_A		1,50	45
15.16_B		4,50	45
6.1_B		4,50	45
12.4_A		1,50	45
5.3_A		1,50	45
6.1_A		1,50	45
5.11_A		1,50	45
2.12_B		4,50	45
5.3_B		4,50	45
6.2_B		4,50	45
15.14_A		1,50	45
26.4_A		1,50	45
7.1_C		7,50	45
13.8_A		1,50	45
21.1_A		1,50	45
13.1_A		1,50	45
17.8_A		1,50	45
22.2_A		1,50	45
12.5_A		1,50	45
12.4_B		4,50	45
2.13_A		1,50	44
5.11_C		7,50	44
6.2_A		1,50	44
21.1_C		7,50	44
22.2_B		4,50	44
13.8_B		4,50	44
17.8_B		4,50	44
2.9_B		4,50	44
8.1_B		4,50	44
10.10_C		7,50	44
17.9_A		1,50	44
6.7_A		1,50	44
26.5_B		4,50	44
24.4_B		4,50	44
8.2_B		4,50	44
6.1_C		7,50	44
6.2_C		7,50	44
17.10_B		4,50	44
12.5_B		4,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.13_B		4,50	44
21.10_A		1,50	44
13.10_B		4,50	44
15.15_C		7,50	44
17.9_B		4,50	44
5.1_A		1,50	44
5.2_B		4,50	44
10.10_B		4,50	44
5.12_A		1,50	44
5.12_B		4,50	44
13.9_B		4,50	44
5.1_B		4,50	44
13.9_A		1,50	44
17.3_C		7,50	44
17.10_A		1,50	44
5.2_A		1,50	44
13.10_A		1,50	44
17.4_C		7,50	44
11.6_A		1,50	44
21.10_B		4,50	44
5.3_C		7,50	44
9.10_A		1,50	44
17.7_C		7,50	44
6.3_B		4,50	44
2.8_C		7,50	44
4.5_C		7,50	44
15.14_B		4,50	44
16.5_C		7,50	44
2.4_C		7,50	44
2.7_C		7,50	44
18.12_A		1,50	44
26.4_B		4,50	44
11.10_A		1,50	44
15.16_C		7,50	44
4.5_B		4,50	44
17.10_C		7,50	44
11.8_A		1,50	44
18.12_B		4,50	44
2.12_C		7,50	44
13.10_C		7,50	44
21.9_A		1,50	44
2.3_C		7,50	44
11.9_A		1,50	44
17.6_B		4,50	44
11.6_B		4,50	44
12.3_A		1,50	44
12.3_B		4,50	44
17.5_B		4,50	44
22.2_C		7,50	44
9.11_A		1,50	44
2.5_C		7,50	44
6.3_A		1,50	44
6.6_A		1,50	44
18.11_A		1,50	44
9.10_B		4,50	44
11.7_A		1,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.5_B		4,50	44
5.2_C		7,50	44
9.2_B		4,50	44
9.2_C		7,50	44
13.8_C		7,50	44
13.9_C		7,50	44
23.2_A		1,50	44
2.11_B		4,50	44
9.11_B		4,50	44
12.4_C		7,50	44
6.3_C		7,50	44
12.2_B		4,50	44
17.6_A		1,50	44
21.9_B		4,50	44
5.12_C		7,50	44
23.1_A		1,50	44
5.5_C		7,50	44
11.10_B		4,50	44
17.5_A		1,50	44
5.1_C		7,50	44
6.8_C		7,50	44
17.8_C		7,50	44
18.11_B		4,50	44
13.6_C		7,50	44
17.9_C		7,50	44
12.2_A		1,50	44
11.8_B		4,50	44
23.2_B		4,50	44
18.1_A		1,50	44
23.1_B		4,50	44
6.8_B		4,50	44
11.9_B		4,50	44
2.13_C		7,50	43
11.7_B		4,50	43
21.10_C		7,50	43
18.1_B		4,50	43
17.5_C		7,50	43
17.6_C		7,50	43
2.11_C		7,50	43
12.5_C		7,50	43
2.11_A		1,50	43
6.4_B		4,50	43
8.1_C		7,50	43
5.5_B		4,50	43
2.9_C		7,50	43
2.6_A		1,50	43
12.3_C		7,50	43
18.12_C		7,50	43
23.5_A		1,50	43
16.9_A		1,50	43
18.13_B		4,50	43
8.2_C		7,50	43
13.6_B		4,50	43
4.6_C		7,50	43
2.6_B		4,50	43
9.3_C		7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.2_C		7,50	43
6.4_A		1,50	43
2.10_B		4,50	43
4.6_B		4,50	43
18.13_C		7,50	43
6.4_C		7,50	43
24.4_C		7,50	43
23.5_B		4,50	43
2.10_A		1,50	43
9.11_C		7,50	43
18.13_A		1,50	43
9.1_B		4,50	43
9.3_B		4,50	43
18.11_C		7,50	43
9.1_C		7,50	43
21.9_C		7,50	43
9.10_C		7,50	43
11.6_C		7,50	43
26.5_C		7,50	43
9.2_A		1,50	43
4.5_A		1,50	43
15.14_C		7,50	43
23.2_C		7,50	43
23.1_C		7,50	43
10.10_A		1,50	43
18.1_C		7,50	43
6.8_A		1,50	43
26.4_C		7,50	43
5.4_C		7,50	43
11.10_C		7,50	43
9.9_B		4,50	43
2.10_C		7,50	43
10.8_C		7,50	43
4.4_C		7,50	43
11.8_C		7,50	43
9.9_A		1,50	43
2.6_C		7,50	43
11.7_C		7,50	43
4.4_B		4,50	43
11.9_C		7,50	42
9.1_A		1,50	42
14.3_C		7,50	42
5.4_B		4,50	42
10.8_B		4,50	42
25.3_B		4,50	42
11.11_B		4,50	42
23.5_C		7,50	42
25.3_A		1,50	42
14.3_B		4,50	42
11.11_A		1,50	42
1.7_C		7,50	42
9.9_C		7,50	42
6.5_C		7,50	42
4.6_A		1,50	42
4.3_C		7,50	42
16.10_C		7,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.6_C		7,50	42
1.7_B		4,50	42
4.3_B		4,50	42
14.4_C		7,50	42
16.5_A		1,50	42
13.6_A		1,50	42
1.6_B		4,50	42
7.2_C		7,50	42
1.5_B		4,50	42
7.2_B		4,50	42
5.5_A		1,50	42
1.5_C		7,50	42
25.3_C		7,50	42
11.11_C		7,50	42
7.3_C		7,50	42
4.4_A		1,50	42
6.5_B		4,50	42
22.8_C		7,50	41
14.3_A		1,50	41
9.3_A		1,50	41
5.4_A		1,50	41
7.3_B		4,50	41
23.3_B		4,50	41
4.3_A		1,50	41
1.7_A		1,50	41
16.10_B		4,50	41
16.4_C		7,50	41
10.8_A		1,50	41
14.4_B		4,50	41
21.3_C		7,50	41
23.3_C		7,50	41
10.9_C		7,50	41
7.2_A		1,50	41
1.5_A		1,50	41
22.8_B		4,50	41
23.3_A		1,50	41
4.7_C		7,50	41
1.6_A		1,50	41
21.3_B		4,50	41
13.7_C		7,50	41
23.4_B		4,50	41
4.7_B		4,50	41
28.1_B		4,50	41
16.11_C		7,50	41
16.4_B		4,50	41
7.3_A		1,50	41
10.9_B		4,50	41
21.7_B		4,50	41
23.4_C		7,50	41
14.2_C		7,50	40
14.1_C		7,50	40
21.6_B		4,50	40
28.1_C		7,50	40
16.12_C		7,50	40
21.7_C		7,50	40
28.1_A		1,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
23.4_A		1,50	40
21.8_B		4,50	40
21.6_C		7,50	40
13.7_B		4,50	40
28.2_B		4,50	40
21.8_C		7,50	40
15.17_C		7,50	40
14.2_B		4,50	40
11.5_B		4,50	40
11.5_C		7,50	40
1.4_C		7,50	40
28.2_C		7,50	40
3.8_B		4,50	40
21.7_A		1,50	40
14.4_A		1,50	40
6.5_A		1,50	40
9.4_C		7,50	40
3.8_C		7,50	40
21.6_A		1,50	40
1.4_B		4,50	40
14.1_B		4,50	40
15.17_B		4,50	40
12.1_C		7,50	40
28.2_A		1,50	40
12.6_C		7,50	40
16.11_B		4,50	40
26.3_B		4,50	40
4.7_A		1,50	40
21.8_A		1,50	39
1.8_C		7,50	39
26.3_C		7,50	39
12.6_B		4,50	39
3.8_A		1,50	39
8.7_C		7,50	39
16.12_B		4,50	39
29.1_B		4,50	39
22.8_A		1,50	39
11.5_A		1,50	39
16.10_A		1,50	39
12.1_B		4,50	39
3.6_B		4,50	39
3.6_C		7,50	39
3.10_B		4,50	39
3.10_C		7,50	39
29.1_C		7,50	39
22.3_C		7,50	39
16.13_C		7,50	39
9.4_B		4,50	39
14.2_A		1,50	39
1.8_B		4,50	39
21.3_A		1,50	39
1.4_A		1,50	39
8.7_B		4,50	39
18.2_B		4,50	39
26.3_A		1,50	39
15.17_A		1,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
18.2_C		7,50	39
13.7_A		1,50	39
4.2_C		7,50	39
15.1_C		7,50	39
16.4_A		1,50	39
22.3_B		4,50	39
27.2_B		4,50	39
29.1_A		1,50	39
27.2_C		7,50	39
10.9_A		1,50	39
3.10_A		1,50	39
3.6_A		1,50	39
14.1_A		1,50	39
12.6_A		1,50	38
3.11_C		7,50	38
15.3_C		7,50	38
18.2_A		1,50	38
3.11_B		4,50	38
4.2_B		4,50	38
15.2_C		7,50	38
15.1_B		4,50	38
4.8_C		7,50	38
16.13_B		4,50	38
22.7_C		7,50	38
25.2_C		7,50	38
1.3_C		7,50	38
27.2_A		1,50	38
12.1_A		1,50	38
25.4_C		7,50	38
15.3_B		4,50	38
8.3_C		7,50	38
25.2_B		4,50	38
12.7_C		7,50	38
24.1_C		7,50	38
16.11_A		1,50	38
16.12_A		1,50	38
9.5_C		7,50	38
1.8_A		1,50	38
8.6_C		7,50	38
16.3_C		7,50	38
18.10_C		7,50	38
25.4_B		4,50	38
15.2_B		4,50	38
20.3_C		7,50	38
24.1_B		4,50	38
24.3_C		7,50	38
23.7_C		7,50	38
24.3_B		4,50	38
1.3_B		4,50	38
26.6_C		7,50	38
3.11_A		1,50	38
4.8_B		4,50	38
11.1_C		7,50	38
11.4_C		7,50	38
16.14_C		7,50	38
20.3_B		4,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.4_C		7,50	38
9.4_A		1,50	38
22.3_A		1,50	38
12.7_B		4,50	38
18.10_B		4,50	37
26.2_C		7,50	37
8.7_A		1,50	37
26.6_B		4,50	37
11.1_B		4,50	37
15.1_A		1,50	37
8.3_B		4,50	37
1.9_C		7,50	37
23.7_B		4,50	37
1.2_C		7,50	37
26.2_B		4,50	37
4.1_C		7,50	37
15.4_B		4,50	37
11.4_B		4,50	37
22.7_B		4,50	37
20.2_C		7,50	37
4.9_C		7,50	37
8.6_B		4,50	37
23.6_C		7,50	37
22.6_C		7,50	37
9.5_B		4,50	37
26.1_C		7,50	37
4.2_A		1,50	37
9.8_C		7,50	37
22.5_C		7,50	37
21.5_C		7,50	37
16.3_B		4,50	37
15.3_A		1,50	37
21.4_C		7,50	37
22.4_C		7,50	37
20.1_C		7,50	37
27.1_C		7,50	37
25.1_C		7,50	37
24.1_A		1,50	37
25.2_A		1,50	37
27.1_B		4,50	37
16.13_A		1,50	37
15.2_A		1,50	37
20.2_B		4,50	37
9.6_C		7,50	37
16.14_B		4,50	37
25.4_A		1,50	37
9.8_B		4,50	37
1.9_B		4,50	37
23.6_B		4,50	37
24.3_A		1,50	37
20.4_C		7,50	37
3.9_C		7,50	37
26.1_B		4,50	37
1.2_B		4,50	37
22.5_B		4,50	37
4.1_B		4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
21.5_B		4,50	37
22.6_B		4,50	37
20.4_B		4,50	36
20.1_B		4,50	36
25.1_B		4,50	36
16.15_C		7,50	36
8.5_C		7,50	36
18.10_A		1,50	36
3.9_B		4,50	36
4.9_B		4,50	36
11.1_A		1,50	36
20.3_A		1,50	36
8.4_C		7,50	36
22.4_B		4,50	36
1.3_A		1,50	36
11.3_C		7,50	36
18.9_C		7,50	36
1.1_C		7,50	36
21.4_B		4,50	36
4.8_A		1,50	36
9.6_B		4,50	36
3.1_C		7,50	36
26.6_A		1,50	36
8.3_A		1,50	36
16.16_C		7,50	36
12.7_A		1,50	36
3.5_C		7,50	36
29.2_B		4,50	36
29.2_C		7,50	36
15.4_A		1,50	36
26.2_A		1,50	36
27.1_A		1,50	36
9.5_A		1,50	36
29.6_C		7,50	36
16.2_C		7,50	36
18.9_B		4,50	36
16.15_B		4,50	36
23.7_A		1,50	36
9.7_C		7,50	36
22.7_A		1,50	36
16.14_A		1,50	36
16.3_A		1,50	36
8.6_A		1,50	36
11.3_B		4,50	36
29.6_B		4,50	36
11.4_A		1,50	36
11.2_C		7,50	36
3.1_B		4,50	36
3.5_B		4,50	35
15.13_C		7,50	35
15.5_C		7,50	35
8.5_B		4,50	35
8.4_B		4,50	35
20.2_A		1,50	35
9.8_A		1,50	35
28.3_C		7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.16_B		4,50	35
20.4_A		1,50	35
4.1_A		1,50	35
1.1_B		4,50	35
1.9_A		1,50	35
27.3_C		7,50	35
24.2_C		7,50	35
1.2_A		1,50	35
28.8_C		7,50	35
15.13_B		4,50	35
28.3_B		4,50	35
16.2_B		4,50	35
23.6_A		1,50	35
26.1_A		1,50	35
15.5_B		4,50	35
22.5_A		1,50	35
22.6_A		1,50	35
4.9_A		1,50	35
27.3_B		4,50	35
20.1_A		1,50	35
21.5_A		1,50	35
3.9_A		1,50	35
9.7_B		4,50	35
28.8_B		4,50	35
25.1_A		1,50	35
9.6_A		1,50	35
11.2_B		4,50	35
22.4_A		1,50	35
16.1_C		7,50	35
16.17_C		7,50	35
24.2_B		4,50	35
16.15_A		1,50	35
21.4_A		1,50	35
18.8_C		7,50	35
29.2_A		1,50	35
18.3_C		7,50	35
18.9_A		1,50	35
3.4_C		7,50	34
16.16_A		1,50	34
11.3_A		1,50	34
16.2_A		1,50	34
16.17_B		4,50	34
16.1_B		4,50	34
20.13_C		7,50	34
15.13_A		1,50	34
8.5_A		1,50	34
29.6_A		1,50	34
8.4_A		1,50	34
18.3_B		4,50	34
15.6_C		7,50	34
15.5_A		1,50	34
3.4_B		4,50	34
18.8_B		4,50	34
15.7_C		7,50	34
3.5_A		1,50	34
3.1_A		1,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.7_A		1,50	34
1.1_A		1,50	34
11.2_A		1,50	34
16.18_C		7,50	34
28.3_A		1,50	34
16.1_A		1,50	34
20.13_B		4,50	34
27.3_A		1,50	33
16.17_A		1,50	33
16.20_C		7,50	33
27.9_C		7,50	33
28.8_A		1,50	33
15.6_B		4,50	33
18.7_C		7,50	33
20.5_C		7,50	33
16.18_B		4,50	33
27.9_B		4,50	33
3.2_C		7,50	33
24.2_A		1,50	33
15.7_B		4,50	33
16.20_B		4,50	33
16.19_C		7,50	33
18.8_A		1,50	33
15.12_C		7,50	33
18.3_A		1,50	33
20.5_B		4,50	33
18.4_C		7,50	33
20.12_C		7,50	33
29.3_C		7,50	33
16.19_B		4,50	33
16.18_A		1,50	33
15.6_A		1,50	32
18.7_B		4,50	32
3.2_B		4,50	32
18.6_C		7,50	32
29.5_C		7,50	32
16.20_A		1,50	32
20.13_A		1,50	32
15.12_B		4,50	32
18.5_C		7,50	32
3.3_C		7,50	32
3.4_A		1,50	32
28.7_C		7,50	32
29.3_B		4,50	32
15.11_C		7,50	32
15.7_A		1,50	32
18.4_B		4,50	32
15.10_C		7,50	32
27.9_A		1,50	32
28.4_C		7,50	32
16.19_A		1,50	32
29.5_B		4,50	32
27.4_C		7,50	32
20.12_B		4,50	32
18.7_A		1,50	32
15.8_C		7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
20.5_A		1,50	32
28.7_B		4,50	31
18.6_B		4,50	31
3.3_B		4,50	31
15.9_C		7,50	31
15.12_A		1,50	31
18.5_B		4,50	31
15.11_B		4,50	31
27.8_C		7,50	31
19.2_C		7,50	31
19.3_B		4,50	31
19.3_C		7,50	31
28.4_B		4,50	31
27.4_B		4,50	31
27.8_B		4,50	31
19.2_B		4,50	31
18.4_A		1,50	31
28.6_C		7,50	31
15.10_B		4,50	31
28.5_C		7,50	31
3.2_A		1,50	31
20.6_C		7,50	31
19.1_B		4,50	31
19.1_C		7,50	31
29.4_C		7,50	31
29.3_A		1,50	31
20.11_C		7,50	31
19.2_A		1,50	31
18.6_A		1,50	31
19.4_B		4,50	31
29.5_A		1,50	30
18.5_A		1,50	30
15.11_A		1,50	30
28.6_B		4,50	30
27.5_C		7,50	30
20.6_B		4,50	30
28.7_A		1,50	30
28.5_B		4,50	30
19.4_C		7,50	30
29.4_B		4,50	30
15.8_B		4,50	30
15.9_B		4,50	30
27.8_A		1,50	30
19.3_A		1,50	30
27.7_C		7,50	30
28.4_A		1,50	30
27.5_B		4,50	30
3.3_A		1,50	30
20.7_C		7,50	30
27.4_A		1,50	30
20.11_B		4,50	30
27.6_C		7,50	30
15.10_A		1,50	30
20.12_A		1,50	30
20.8_C		7,50	30
19.1_A		1,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
27.7_B		4,50	30
27.6_B		4,50	30
20.7_B		4,50	30
19.4_A		1,50	30
28.6_A		1,50	29
28.5_A		1,50	29
20.6_A		1,50	29
29.4_A		1,50	29
27.5_A		1,50	29
20.7_A		1,50	29
20.9_C		7,50	29
20.8_B		4,50	29
27.7_A		1,50	29
15.9_A		1,50	29
20.11_A		1,50	29
27.6_A		1,50	29
20.10_C		7,50	28
15.8_A		1,50	28
20.9_B		4,50	28
20.8_A		1,50	28
20.10_B		4,50	28
20.9_A		1,50	27
20.10_A		1,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.7_B		4,50	49
16.8_B		4,50	49
16.7_C		7,50	49
16.8_C		7,50	49
16.8_A		1,50	48
16.7_A		1,50	48
16.6_C		7,50	46
16.6_B		4,50	46
17.12_C		7,50	46
17.13_C		7,50	46
17.14_C		7,50	46
17.12_B		4,50	46
17.13_B		4,50	46
17.14_B		4,50	46
16.6_A		1,50	45
16.9_C		7,50	45
16.9_B		4,50	45
17.12_A		1,50	44
17.13_A		1,50	44
17.14_A		1,50	44
16.5_C		7,50	43
16.5_B		4,50	43
16.9_A		1,50	43
21.2_C		7,50	43
21.2_B		4,50	42
17.1_C		7,50	42
17.11_C		7,50	42
17.1_B		4,50	42
17.11_B		4,50	42
22.1_C		7,50	41
22.1_B		4,50	41
16.5_A		1,50	41
16.10_C		7,50	41
21.2_A		1,50	41
16.10_B		4,50	40
22.8_C		7,50	40
21.1_C		7,50	40
16.4_C		7,50	40
17.1_A		1,50	40
22.1_A		1,50	40
17.11_A		1,50	40
16.11_C		7,50	40
21.3_C		7,50	39
22.8_B		4,50	39
21.1_B		4,50	39
16.12_C		7,50	39
16.4_B		4,50	39
21.3_B		4,50	39
17.2_C		7,50	38
16.11_B		4,50	38
16.10_A		1,50	38
17.10_C		7,50	38
16.12_B		4,50	38
14.4_C		7,50	38
16.13_C		7,50	38
22.8_A		1,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.2_B		4,50	37
21.1_A		1,50	37
13.6_C		7,50	37
13.5_C		7,50	37
16.4_A		1,50	37
17.10_B		4,50	37
21.3_A		1,50	37
14.4_B		4,50	37
16.13_B		4,50	37
16.11_A		1,50	37
22.2_C		7,50	37
13.6_B		4,50	36
14.3_C		7,50	36
16.12_A		1,50	36
13.5_B		4,50	36
17.2_A		1,50	36
21.10_C		7,50	36
22.7_C		7,50	36
22.2_B		4,50	36
16.14_C		7,50	35
17.10_A		1,50	35
14.4_A		1,50	35
14.1_C		7,50	35
14.3_B		4,50	35
17.3_C		7,50	35
16.3_C		7,50	35
16.13_A		1,50	35
13.6_A		1,50	35
13.5_A		1,50	35
21.10_B		4,50	35
22.7_B		4,50	35
17.9_C		7,50	34
16.14_B		4,50	34
17.3_B		4,50	34
14.1_B		4,50	34
22.2_A		1,50	34
13.4_C		7,50	34
17.4_C		7,50	34
14.2_C		7,50	34
16.3_B		4,50	34
13.7_C		7,50	34
14.3_A		1,50	34
16.15_C		7,50	34
17.9_B		4,50	34
15.17_C		7,50	33
22.3_C		7,50	33
17.4_B		4,50	33
14.2_B		4,50	33
21.4_C		7,50	33
13.4_B		4,50	33
15.16_C		7,50	33
22.6_C		7,50	33
17.3_A		1,50	33
17.6_C		7,50	33
14.1_A		1,50	33
21.10_A		1,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.14_A		1,50	33
17.5_C		7,50	33
13.7_B		4,50	33
16.16_C		7,50	33
22.7_A		1,50	33
16.15_B		4,50	33
15.17_B		4,50	33
15.1_C		7,50	33
17.8_C		7,50	33
20.1_C		7,50	33
22.6_B		4,50	33
16.3_A		1,50	33
22.3_B		4,50	33
15.16_B		4,50	33
17.9_A		1,50	33
21.9_C		7,50	33
26.1_C		7,50	33
17.4_A		1,50	32
17.5_B		4,50	32
17.7_C		7,50	32
21.4_B		4,50	32
17.6_B		4,50	32
15.1_B		4,50	32
13.4_A		1,50	32
16.2_C		7,50	32
15.2_C		7,50	32
16.16_B		4,50	32
14.2_A		1,50	32
18.13_C		7,50	32
17.8_B		4,50	32
18.12_C		7,50	32
26.1_B		4,50	32
20.2_C		7,50	32
20.1_B		4,50	32
13.7_A		1,50	32
15.15_C		7,50	32
15.16_A		1,50	32
15.17_A		1,50	32
17.6_A		1,50	32
15.1_A		1,50	32
21.9_B		4,50	32
16.15_A		1,50	32
17.7_B		4,50	32
15.2_B		4,50	32
17.5_A		1,50	32
22.4_C		7,50	32
18.11_C		7,50	32
16.17_C		7,50	32
18.13_A		1,50	32
13.8_C		7,50	32
17.7_A		1,50	32
18.13_B		4,50	32
22.5_C		7,50	32
16.2_B		4,50	31
22.3_A		1,50	31
22.6_A		1,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
18.12_B		4,50	31
20.2_B		4,50	31
15.3_C		7,50	31
18.12_A		1,50	31
17.8_A		1,50	31
15.2_A		1,50	31
15.15_B		4,50	31
23.7_C		7,50	31
15.15_A		1,50	31
16.16_A		1,50	31
26.2_C		7,50	31
22.5_B		4,50	31
21.4_A		1,50	31
26.2_B		4,50	31
22.4_B		4,50	31
26.6_C		7,50	31
20.1_A		1,50	31
18.11_B		4,50	31
25.1_C		7,50	31
13.8_B		4,50	31
15.3_B		4,50	31
16.17_B		4,50	31
13.3_C		7,50	31
20.3_C		7,50	31
26.1_A		1,50	31
23.1_C		7,50	31
18.11_A		1,50	31
21.9_A		1,50	31
16.2_A		1,50	31
21.5_C		7,50	31
18.1_C		7,50	31
12.2_C		7,50	31
15.3_A		1,50	31
23.7_B		4,50	31
16.1_C		7,50	31
12.3_C		7,50	31
13.9_C		7,50	30
26.3_B		4,50	30
26.6_B		4,50	30
20.2_A		1,50	30
18.1_B		4,50	30
26.5_B		4,50	30
26.4_C		7,50	30
20.3_B		4,50	30
18.1_A		1,50	30
16.18_C		7,50	30
22.5_A		1,50	30
25.1_B		4,50	30
13.3_B		4,50	30
15.14_C		7,50	30
26.5_C		7,50	30
12.2_B		4,50	30
15.4_C		7,50	30
26.2_A		1,50	30
22.4_A		1,50	30
26.4_B		4,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
23.1_B		4,50	30
15.14_B		4,50	30
16.17_A		1,50	30
26.3_C		7,50	30
21.5_B		4,50	30
12.3_B		4,50	30
18.10_C		7,50	30
25.2_C		7,50	30
12.4_C		7,50	30
13.9_B		4,50	30
16.1_B		4,50	30
13.8_A		1,50	30
25.4_C		7,50	30
15.14_A		1,50	30
18.9_C		7,50	30
18.2_C		7,50	30
20.13_C		7,50	30
23.6_C		7,50	30
15.4_B		4,50	30
23.2_C		7,50	30
18.2_B		4,50	30
23.7_A		1,50	30
16.18_B		4,50	30
20.3_A		1,50	30
21.8_C		7,50	30
26.3_A		1,50	30
12.1_C		7,50	30
15.7_C		7,50	29
18.10_B		4,50	29
12.4_B		4,50	29
18.9_B		4,50	29
16.1_A		1,50	29
25.2_B		4,50	29
20.13_B		4,50	29
26.6_A		1,50	29
26.5_A		1,50	29
13.3_A		1,50	29
13.2_C		7,50	29
15.4_A		1,50	29
23.1_A		1,50	29
15.5_C		7,50	29
25.4_B		4,50	29
26.4_A		1,50	29
15.5_B		4,50	29
18.2_A		1,50	29
23.6_B		4,50	29
12.1_B		4,50	29
23.3_C		7,50	29
18.10_A		1,50	29
25.3_C		7,50	29
25.1_A		1,50	29
16.19_C		7,50	29
16.20_C		7,50	29
21.8_B		4,50	29
12.3_A		1,50	29
15.13_B		4,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
18.9_A		1,50	29
15.13_C		7,50	29
18.8_C		7,50	29
23.2_B		4,50	29
21.5_A		1,50	29
15.7_B		4,50	29
13.10_C		7,50	29
12.2_A		1,50	29
13.1_C		7,50	29
21.6_C		7,50	29
16.18_A		1,50	29
10.5_C		7,50	29
10.6_C		7,50	29
13.2_B		4,50	29
13.9_A		1,50	29
21.7_C		7,50	29
15.5_A		1,50	29
12.5_C		7,50	29
10.7_C		7,50	29
25.3_B		4,50	29
16.19_B		4,50	29
18.8_B		4,50	29
24.4_C		7,50	29
12.4_A		1,50	29
16.20_B		4,50	29
13.10_B		4,50	29
15.13_A		1,50	29
20.13_A		1,50	29
13.1_B		4,50	28
21.6_B		4,50	28
10.5_B		4,50	28
15.6_C		7,50	28
20.4_C		7,50	28
25.2_A		1,50	28
23.3_B		4,50	28
21.7_B		4,50	28
23.2_A		1,50	28
18.3_C		7,50	28
10.6_B		4,50	28
12.5_B		4,50	28
21.8_A		1,50	28
23.6_A		1,50	28
25.4_A		1,50	28
18.7_C		7,50	28
23.4_C		7,50	28
10.7_B		4,50	28
15.6_B		4,50	28
23.5_B		4,50	28
13.2_A		1,50	28
18.8_A		1,50	28
24.1_C		7,50	28
18.6_C		7,50	28
20.4_B		4,50	28
15.7_A		1,50	28
15.6_A		1,50	28
16.20_A		1,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
18.3_B		4,50	28
12.7_C		7,50	28
18.4_C		7,50	28
23.5_C		7,50	28
23.5_A		1,50	28
16.19_A		1,50	28
15.12_C		7,50	28
29.1_B		4,50	28
18.7_B		4,50	28
28.2_C		7,50	28
15.10_C		7,50	28
24.4_B		4,50	28
28.1_C		7,50	28
12.1_A		1,50	28
25.3_A		1,50	28
18.5_C		7,50	28
12.6_C		7,50	28
10.4_C		7,50	28
23.4_B		4,50	28
12.7_B		4,50	28
10.6_A		1,50	28
21.6_A		1,50	28
13.1_A		1,50	28
19.2_C		7,50	28
21.7_A		1,50	28
28.2_B		4,50	28
15.9_C		7,50	28
28.1_B		4,50	28
10.5_A		1,50	28
18.3_A		1,50	28
15.12_B		4,50	27
20.4_A		1,50	27
12.6_B		4,50	27
23.3_A		1,50	27
13.10_A		1,50	27
10.7_A		1,50	27
10.4_B		4,50	27
15.10_B		4,50	27
18.6_B		4,50	27
15.11_C		7,50	27
10.8_C		7,50	27
28.3_C		7,50	27
18.7_A		1,50	27
19.2_B		4,50	27
24.1_B		4,50	27
18.4_B		4,50	27
12.5_A		1,50	27
28.3_B		4,50	27
20.12_C		7,50	27
24.2_C		7,50	27
27.2_C		7,50	27
9.6_C		7,50	27
15.8_C		7,50	27
29.1_C		7,50	27
27.2_B		4,50	27
10.3_C		7,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.8_B		4,50	27
29.1_A		1,50	27
18.5_B		4,50	27
24.3_C		7,50	27
11.5_C		7,50	27
27.1_B		4,50	27
9.6_B		4,50	27
15.11_B		4,50	27
27.1_C		7,50	27
29.6_C		7,50	27
23.4_A		1,50	27
15.12_A		1,50	27
9.5_C		7,50	27
19.1_C		7,50	27
24.3_B		4,50	27
11.4_C		7,50	27
11.5_B		4,50	27
20.5_C		7,50	27
29.2_A		1,50	27
10.3_B		4,50	27
24.1_A		1,50	27
28.1_A		1,50	27
19.1_B		4,50	27
28.2_A		1,50	27
15.10_A		1,50	27
29.2_B		4,50	27
18.6_A		1,50	27
19.4_C		7,50	27
19.4_B		4,50	27
24.4_A		1,50	27
28.3_A		1,50	27
11.4_B		4,50	27
29.6_B		4,50	27
18.4_A		1,50	27
9.5_B		4,50	27
28.8_B		4,50	27
28.8_C		7,50	27
27.3_B		4,50	27
12.7_A		1,50	27
29.2_C		7,50	27
20.5_B		4,50	27
19.2_A		1,50	27
15.9_B		4,50	26
19.3_B		4,50	26
27.1_A		1,50	26
27.3_C		7,50	26
10.4_A		1,50	26
24.2_B		4,50	26
27.9_B		4,50	26
27.2_A		1,50	26
15.11_A		1,50	26
10.9_C		7,50	26
18.5_A		1,50	26
19.3_C		7,50	26
12.6_A		1,50	26
20.12_B		4,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.7_C		7,50	26
10.2_C		7,50	26
11.3_C		7,50	26
27.9_C		7,50	26
10.9_B		4,50	26
11.6_C		7,50	26
27.8_B		4,50	26
20.11_C		7,50	26
10.8_A		1,50	26
5.7_B		4,50	26
20.5_A		1,50	26
19.1_A		1,50	26
20.6_B		4,50	26
10.10_C		7,50	26
11.3_B		4,50	26
10.2_B		4,50	26
28.8_A		1,50	26
11.6_B		4,50	26
27.3_A		1,50	26
9.4_C		7,50	26
10.3_A		1,50	26
29.5_C		7,50	26
5.8_C		7,50	26
29.6_A		1,50	26
15.8_B		4,50	26
27.9_A		1,50	26
10.10_B		4,50	26
10.1_C		7,50	26
5.6_C		7,50	26
29.5_B		4,50	26
6.6_C		7,50	26
19.4_A		1,50	26
11.5_A		1,50	26
19.3_A		1,50	26
29.3_C		7,50	26
9.6_A		1,50	26
9.4_B		4,50	26
24.2_A		1,50	26
5.8_B		4,50	26
6.7_C		7,50	26
9.5_A		1,50	26
10.1_B		4,50	26
20.6_C		7,50	26
28.7_B		4,50	26
29.3_B		4,50	26
5.6_B		4,50	25
24.3_A		1,50	25
20.12_A		1,50	25
9.7_C		7,50	25
28.7_C		7,50	25
6.5_C		7,50	25
27.8_C		7,50	25
11.4_A		1,50	25
27.8_A		1,50	25
28.4_C		7,50	25
28.4_B		4,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
27.4_B		4,50	25
6.7_B		4,50	25
9.3_C		7,50	25
9.7_B		4,50	25
20.11_B		4,50	25
27.4_C		7,50	25
20.6_A		1,50	25
5.9_C		7,50	25
5.7_A		1,50	25
10.2_A		1,50	25
6.6_B		4,50	25
11.3_A		1,50	25
20.8_C		7,50	25
9.3_B		4,50	25
10.9_A		1,50	25
11.2_C		7,50	25
20.7_C		7,50	25
5.9_B		4,50	25
11.6_A		1,50	25
15.9_A		1,50	25
9.8_C		7,50	25
28.7_A		1,50	25
6.4_C		7,50	25
11.2_B		4,50	25
20.7_A		1,50	25
6.5_B		4,50	25
28.6_B		4,50	25
29.4_C		7,50	25
11.7_C		7,50	25
29.3_A		1,50	25
28.5_B		4,50	25
28.5_C		7,50	25
28.6_C		7,50	25
5.8_A		1,50	25
27.7_B		4,50	25
10.10_A		1,50	25
27.5_B		4,50	25
29.5_A		1,50	25
5.5_C		7,50	25
5.6_A		1,50	25
9.4_A		1,50	25
9.8_B		4,50	25
28.4_A		1,50	25
29.4_B		4,50	25
27.5_C		7,50	25
5.10_C		7,50	25
5.5_B		4,50	25
9.9_C		7,50	25
11.1_C		7,50	25
11.7_B		4,50	25
10.1_A		1,50	25
27.4_A		1,50	25
27.7_C		7,50	24
9.2_C		7,50	24
20.7_B		4,50	24
6.7_A		1,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.10_B		4,50	24
11.1_B		4,50	24
20.8_B		4,50	24
27.6_B		4,50	24
6.4_B		4,50	24
9.9_B		4,50	24
9.10_C		7,50	24
15.8_A		1,50	24
9.2_B		4,50	24
11.2_A		1,50	24
28.6_A		1,50	24
20.11_A		1,50	24
27.5_A		1,50	24
4.5_C		7,50	24
11.7_A		1,50	24
27.6_C		7,50	24
4.6_C		7,50	24
28.5_A		1,50	24
5.9_A		1,50	24
9.7_A		1,50	24
9.10_B		4,50	24
9.3_A		1,50	24
27.7_A		1,50	24
6.5_A		1,50	24
4.5_B		4,50	24
4.6_B		4,50	24
6.6_A		1,50	24
11.8_C		7,50	24
20.8_A		1,50	24
5.4_C		7,50	24
9.1_C		7,50	24
29.4_A		1,50	24
4.7_C		7,50	24
5.5_A		1,50	24
5.11_C		7,50	24
9.11_C		7,50	24
11.1_A		1,50	24
5.4_B		4,50	24
27.6_A		1,50	24
4.4_C		7,50	24
4.7_B		4,50	24
9.1_B		4,50	24
5.11_B		4,50	24
5.12_C		7,50	23
11.8_B		4,50	23
9.11_B		4,50	23
5.10_A		1,50	23
6.4_A		1,50	23
9.8_A		1,50	23
5.1_C		7,50	23
20.10_C		7,50	23
5.2_C		7,50	23
4.4_B		4,50	23
5.12_B		4,50	23
5.3_C		7,50	23
5.1_B		4,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.2_A		1,50	23
20.9_C		7,50	23
11.11_C		7,50	23
5.2_B		4,50	23
6.8_C		7,50	23
4.8_C		7,50	23
4.5_A		1,50	23
5.3_B		4,50	23
4.6_A		1,50	23
4.3_C		7,50	23
6.3_C		7,50	23
4.8_B		4,50	23
11.9_C		7,50	23
20.9_B		4,50	23
11.11_B		4,50	23
9.9_A		1,50	23
4.3_B		4,50	23
5.4_A		1,50	23
8.4_C		7,50	23
9.10_A		1,50	23
20.10_B		4,50	23
4.7_A		1,50	23
6.1_C		7,50	23
1.8_C		7,50	23
11.9_B		4,50	23
5.11_A		1,50	23
6.2_C		7,50	23
4.2_C		7,50	23
7.4_C		7,50	23
7.3_C		7,50	23
6.3_B		4,50	23
1.7_C		7,50	22
4.1_C		7,50	22
4.2_B		4,50	22
4.4_A		1,50	22
5.1_A		1,50	22
1.8_B		4,50	22
4.9_C		7,50	22
8.3_C		7,50	22
9.1_A		1,50	22
5.12_A		1,50	22
4.1_B		4,50	22
11.10_C		7,50	22
4.9_B		4,50	22
9.11_A		1,50	22
5.2_A		1,50	22
6.8_B		4,50	22
5.3_A		1,50	22
6.1_B		4,50	22
1.9_C		7,50	22
4.8_A		1,50	22
11.10_B		4,50	22
11.11_A		1,50	22
6.2_B		4,50	22
11.8_A		1,50	22
7.1_C		7,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.9_B		4,50	22
20.9_A		1,50	22
1.6_C		7,50	22
4.3_A		1,50	22
8.5_C		7,50	22
4.2_A		1,50	22
6.3_A		1,50	22
1.7_B		4,50	22
4.1_A		1,50	22
20.10_A		1,50	22
1.8_A		1,50	22
8.7_C		7,50	22
7.4_B		4,50	22
1.3_C		7,50	22
1.6_B		4,50	21
7.2_C		7,50	21
4.9_A		1,50	21
1.3_B		4,50	21
2.11_C		7,50	21
1.5_C		7,50	21
6.8_A		1,50	21
1.1_C		7,50	21
6.1_A		1,50	21
2.12_C		7,50	21
6.2_A		1,50	21
7.3_B		4,50	21
1.7_A		1,50	21
1.9_A		1,50	21
1.3_A		1,50	21
1.4_C		7,50	21
1.2_C		7,50	21
11.9_A		1,50	21
7.4_A		1,50	21
1.2_B		4,50	21
11.10_A		1,50	21
2.9_C		7,50	21
1.6_A		1,50	21
7.1_B		4,50	20
8.4_B		4,50	20
2.13_C		7,50	20
1.1_B		4,50	20
1.5_B		4,50	20
7.3_A		1,50	20
8.6_C		7,50	20
2.10_C		7,50	20
1.4_B		4,50	20
7.2_B		4,50	20
8.1_C		7,50	20
8.2_C		7,50	20
2.1_C		7,50	20
1.2_A		1,50	20
2.12_B		4,50	20
2.11_B		4,50	20
1.5_A		1,50	19
7.1_A		1,50	19
8.3_B		4,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.8_C		7,50	19
1.1_A		1,50	19
8.7_B		4,50	19
1.4_A		1,50	19
8.4_A		1,50	19
2.2_C		7,50	19
3.6_C		7,50	19
7.2_A		1,50	19
3.1_C		7,50	19
2.12_A		1,50	19
3.11_C		7,50	19
2.7_C		7,50	19
2.11_A		1,50	18
2.13_B		4,50	18
2.3_C		7,50	18
8.5_B		4,50	18
2.10_B		4,50	18
8.3_A		1,50	18
3.7_C		7,50	18
8.7_A		1,50	18
3.9_C		7,50	18
8.1_B		4,50	18
2.6_C		7,50	17
2.5_C		7,50	17
3.4_C		7,50	17
2.1_B		4,50	17
2.13_A		1,50	17
3.5_C		7,50	17
3.10_C		7,50	17
3.8_C		7,50	17
2.2_B		4,50	17
2.9_B		4,50	17
2.8_B		4,50	17
3.2_C		7,50	17
8.2_B		4,50	17
3.3_C		7,50	17
8.5_A		1,50	17
2.4_C		7,50	16
2.10_A		1,50	16
2.3_B		4,50	16
3.1_B		4,50	16
2.1_A		1,50	16
3.11_B		4,50	16
8.1_A		1,50	16
2.2_A		1,50	16
2.7_B		4,50	15
8.6_B		4,50	15
2.8_A		1,50	15
2.3_A		1,50	15
2.9_A		1,50	15
3.9_B		4,50	15
3.10_B		4,50	15
3.1_A		1,50	15
3.11_A		1,50	15
2.6_B		4,50	15
3.6_B		4,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: toegang
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_B		4,50	15
8.2_A		1,50	14
3.2_B		4,50	14
3.8_B		4,50	14
2.5_B		4,50	14
2.7_A		1,50	14
3.4_B		4,50	14
3.10_A		1,50	14
3.3_B		4,50	13
2.6_A		1,50	13
3.9_A		1,50	13
2.4_B		4,50	13
3.8_A		1,50	13
3.2_A		1,50	13
8.6_A		1,50	13
2.5_A		1,50	12
3.7_A		1,50	12
3.6_A		1,50	12
3.5_B		4,50	12
3.4_A		1,50	12
3.3_A		1,50	11
2.4_A		1,50	11
3.5_A		1,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.8_B		4,50	49
16.7_B		4,50	49
16.8_C		7,50	49
16.7_C		7,50	49
16.8_A		1,50	48
16.7_A		1,50	48
17.13_B		4,50	48
17.12_B		4,50	48
17.14_B		4,50	48
17.13_C		7,50	48
17.12_C		7,50	48
17.13_A		1,50	48
17.14_C		7,50	47
17.12_A		1,50	47
17.14_A		1,50	47
16.6_C		7,50	46
16.6_B		4,50	46
17.11_B		4,50	46
21.2_B		4,50	46
22.1_B		4,50	46
17.1_B		4,50	46
17.2_A		1,50	45
17.3_A		1,50	45
17.7_A		1,50	45
21.2_C		7,50	45
17.11_C		7,50	45
17.1_C		7,50	45
17.4_A		1,50	45
22.1_A		1,50	45
17.2_B		4,50	45
22.1_C		7,50	45
26.5_A		1,50	45
21.2_A		1,50	45
15.15_A		1,50	45
16.9_C		7,50	45
17.11_A		1,50	45
15.16_A		1,50	45
16.6_A		1,50	45
16.9_B		4,50	45
17.7_B		4,50	45
24.4_A		1,50	45
15.15_B		4,50	45
17.3_B		4,50	45
21.1_B		4,50	45
17.1_A		1,50	45
17.4_B		4,50	45
15.16_B		4,50	45
26.4_A		1,50	45
17.2_C		7,50	45
21.1_A		1,50	45
15.14_A		1,50	45
17.8_A		1,50	45
22.2_A		1,50	45
22.2_B		4,50	44
21.1_C		7,50	44
17.9_A		1,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.8_B		4,50	44
24.4_B		4,50	44
26.5_B		4,50	44
17.10_B		4,50	44
21.10_A		1,50	44
17.9_B		4,50	44
17.10_A		1,50	44
15.15_C		7,50	44
21.10_B		4,50	44
26.4_B		4,50	44
17.7_C		7,50	44
15.14_B		4,50	44
18.12_A		1,50	44
17.4_C		7,50	44
17.10_C		7,50	44
21.9_A		1,50	44
17.3_C		7,50	44
18.12_B		4,50	44
22.2_C		7,50	44
17.6_B		4,50	44
15.16_C		7,50	44
18.11_A		1,50	44
23.2_A		1,50	44
17.5_B		4,50	44
21.9_B		4,50	44
23.1_A		1,50	44
17.6_A		1,50	44
16.5_C		7,50	44
17.9_C		7,50	44
18.11_B		4,50	44
23.2_B		4,50	44
17.8_C		7,50	44
17.5_A		1,50	43
23.1_B		4,50	43
18.1_A		1,50	43
21.10_C		7,50	43
16.5_B		4,50	43
18.1_B		4,50	43
17.6_C		7,50	43
23.5_A		1,50	43
17.5_C		7,50	43
18.12_C		7,50	43
16.9_A		1,50	43
18.13_B		4,50	43
24.4_C		7,50	43
23.5_B		4,50	43
18.13_C		7,50	43
18.13_A		1,50	43
26.5_C		7,50	43
18.11_C		7,50	43
21.9_C		7,50	43
23.2_C		7,50	43
23.1_C		7,50	43
26.4_C		7,50	43
15.14_C		7,50	43
18.1_C		7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25.3_B		4,50	42
23.5_C		7,50	42
25.3_A		1,50	42
16.10_C		7,50	42
25.3_C		7,50	42
14.3_C		7,50	42
14.3_B		4,50	41
16.5_A		1,50	41
22.8_C		7,50	41
23.3_B		4,50	41
21.3_C		7,50	41
23.3_C		7,50	41
22.8_B		4,50	41
16.10_B		4,50	41
23.3_A		1,50	41
14.3_A		1,50	41
21.3_B		4,50	41
23.4_B		4,50	41
28.1_B		4,50	41
21.7_B		4,50	40
23.4_C		7,50	40
14.4_C		7,50	40
28.1_C		7,50	40
21.6_B		4,50	40
21.7_C		7,50	40
28.1_A		1,50	40
23.4_A		1,50	40
21.6_C		7,50	40
16.11_C		7,50	40
21.8_B		4,50	40
28.2_B		4,50	40
16.4_C		7,50	40
21.8_C		7,50	40
28.2_C		7,50	40
21.7_A		1,50	40
21.6_A		1,50	40
14.4_B		4,50	40
16.12_C		7,50	40
28.2_A		1,50	40
26.3_B		4,50	39
16.4_B		4,50	39
21.8_A		1,50	39
26.3_C		7,50	39
29.1_B		4,50	39
14.2_C		7,50	39
22.8_A		1,50	39
29.1_C		7,50	39
16.11_B		4,50	39
22.3_C		7,50	39
14.2_B		4,50	39
16.10_A		1,50	39
15.17_C		7,50	39
21.3_A		1,50	39
26.3_A		1,50	39
15.17_B		4,50	39
29.1_A		1,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
18.2_B		4,50	39
27.2_B		4,50	39
22.3_B		4,50	39
16.12_B		4,50	39
18.2_C		7,50	39
27.2_C		7,50	38
14.4_A		1,50	38
14.1_C		7,50	38
16.13_C		7,50	38
18.2_A		1,50	38
14.2_A		1,50	38
25.2_C		7,50	38
22.7_C		7,50	38
27.2_A		1,50	38
25.4_C		7,50	38
24.1_C		7,50	38
15.17_A		1,50	38
14.1_B		4,50	38
25.2_B		4,50	38
24.1_B		4,50	38
25.4_B		4,50	38
24.3_C		7,50	38
24.3_B		4,50	38
13.5_C		7,50	38
13.6_C		7,50	38
16.4_A		1,50	37
20.3_C		7,50	37
23.7_C		7,50	37
26.6_C		7,50	37
18.10_C		7,50	37
15.3_C		7,50	37
22.3_A		1,50	37
20.3_B		4,50	37
26.2_C		7,50	37
16.11_A		1,50	37
26.6_B		4,50	37
16.13_B		4,50	37
15.1_C		7,50	37
23.7_B		4,50	37
26.2_B		4,50	37
15.3_B		4,50	37
18.10_B		4,50	37
22.7_B		4,50	37
23.6_C		7,50	37
16.12_A		1,50	37
22.6_C		7,50	37
24.1_A		1,50	37
26.1_C		7,50	37
20.2_C		7,50	37
21.5_C		7,50	37
22.5_C		7,50	37
13.5_B		4,50	37
13.6_B		4,50	37
15.2_C		7,50	37
15.4_C		7,50	37
25.2_A		1,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.1_B		4,50	37
21.4_C		7,50	37
27.1_C		7,50	37
22.4_C		7,50	37
25.1_C		7,50	37
27.1_B		4,50	37
14.1_A		1,50	37
25.4_A		1,50	37
24.3_A		1,50	36
20.1_C		7,50	36
23.6_B		4,50	36
20.2_B		4,50	36
15.4_B		4,50	36
20.4_C		7,50	36
22.5_B		4,50	36
26.1_B		4,50	36
15.2_B		4,50	36
21.5_B		4,50	36
16.14_C		7,50	36
22.6_B		4,50	36
20.4_B		4,50	36
25.1_B		4,50	36
20.1_B		4,50	36
22.4_B		4,50	36
20.3_A		1,50	36
26.6_A		1,50	36
18.10_A		1,50	36
15.3_A		1,50	36
21.4_B		4,50	36
16.13_A		1,50	36
29.2_B		4,50	36
29.2_C		7,50	36
15.1_A		1,50	36
18.9_C		7,50	36
16.3_C		7,50	36
29.6_C		7,50	36
27.1_A		1,50	36
26.2_A		1,50	36
13.6_A		1,50	35
23.7_A		1,50	35
29.6_B		4,50	35
22.7_A		1,50	35
16.14_B		4,50	35
15.2_A		1,50	35
13.5_A		1,50	35
18.9_B		4,50	35
28.3_C		7,50	35
20.4_A		1,50	35
27.3_C		7,50	35
24.2_C		7,50	35
20.2_A		1,50	35
28.3_B		4,50	35
28.8_C		7,50	35
15.4_A		1,50	35
23.6_A		1,50	35
15.13_C		7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.4_C		7,50	35
22.5_A		1,50	35
27.3_B		4,50	35
26.1_A		1,50	35
22.6_A		1,50	35
21.5_A		1,50	35
28.8_B		4,50	35
16.3_B		4,50	35
15.5_C		7,50	35
25.1_A		1,50	35
15.13_B		4,50	35
16.15_C		7,50	35
24.2_B		4,50	35
20.1_A		1,50	34
13.7_C		7,50	34
22.4_A		1,50	34
29.2_A		1,50	34
21.4_A		1,50	34
15.5_B		4,50	34
16.14_A		1,50	34
13.4_B		4,50	34
18.8_C		7,50	34
29.6_A		1,50	34
18.9_A		1,50	34
16.16_C		7,50	34
16.15_B		4,50	34
18.3_C		7,50	34
13.7_B		4,50	34
20.13_C		7,50	34
15.13_A		1,50	33
28.3_A		1,50	33
16.3_A		1,50	33
18.3_B		4,50	33
27.3_A		1,50	33
18.8_B		4,50	33
15.5_A		1,50	33
28.8_A		1,50	33
13.4_A		1,50	33
16.2_C		7,50	33
16.16_B		4,50	33
15.7_C		7,50	33
27.9_C		7,50	33
20.13_B		4,50	33
24.2_A		1,50	33
15.6_C		7,50	33
20.5_C		7,50	33
27.9_B		4,50	33
13.7_A		1,50	33
16.15_A		1,50	33
16.17_C		7,50	32
20.5_B		4,50	32
15.6_B		4,50	32
16.2_B		4,50	32
29.3_C		7,50	32
18.7_C		7,50	32
13.8_C		7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.7_B		4,50	32
16.16_A		1,50	32
18.8_A		1,50	32
29.5_C		7,50	32
18.3_A		1,50	32
13.3_C		7,50	32
18.4_C		7,50	32
15.12_C		7,50	32
16.17_B		4,50	32
20.13_A		1,50	32
29.3_B		4,50	32
28.7_C		7,50	32
13.8_B		4,50	32
16.2_A		1,50	32
15.6_A		1,50	32
18.6_C		7,50	31
18.7_B		4,50	31
16.1_C		7,50	31
20.12_C		7,50	31
28.4_C		7,50	31
27.9_A		1,50	31
29.5_B		4,50	31
12.2_C		7,50	31
13.3_B		4,50	31
12.3_C		7,50	31
16.18_C		7,50	31
13.9_C		7,50	31
15.12_B		4,50	31
15.7_A		1,50	31
18.5_C		7,50	31
20.5_A		1,50	31
27.4_C		7,50	31
18.4_B		4,50	31
28.7_B		4,50	31
16.17_A		1,50	31
15.10_C		7,50	31
12.2_B		4,50	31
16.1_B		4,50	31
12.3_B		4,50	31
12.4_C		7,50	31
13.9_B		4,50	31
13.8_A		1,50	31
15.11_C		7,50	31
16.18_B		4,50	31
20.12_B		4,50	31
28.4_B		4,50	31
18.6_B		4,50	31
27.8_C		7,50	31
15.8_C		7,50	31
15.9_C		7,50	31
18.7_A		1,50	31
13.3_A		1,50	30
13.2_C		7,50	30
27.4_B		4,50	30
27.8_B		4,50	30
28.6_C		7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.1_A		1,50	30
28.5_C		7,50	30
12.4_B		4,50	30
29.3_A		1,50	30
18.5_B		4,50	30
29.4_C		7,50	30
12.1_C		7,50	30
15.12_A		1,50	30
15.10_B		4,50	30
15.11_B		4,50	30
10.5_C		7,50	30
20.11_C		7,50	30
29.5_A		1,50	30
16.19_C		7,50	30
18.4_A		1,50	30
16.20_C		7,50	30
10.6_C		7,50	30
13.2_B		4,50	30
16.18_A		1,50	30
12.3_A		1,50	30
13.1_C		7,50	30
12.1_B		4,50	30
13.10_C		7,50	30
20.6_C		7,50	30
28.7_A		1,50	30
28.6_B		4,50	30
20.6_B		4,50	30
18.6_A		1,50	30
12.2_A		1,50	30
10.5_B		4,50	30
28.5_B		4,50	30
10.7_C		7,50	30
20.12_A		1,50	30
10.6_B		4,50	30
13.9_A		1,50	30
16.19_B		4,50	30
29.4_B		4,50	30
16.20_B		4,50	30
12.5_C		7,50	30
20.11_B		4,50	30
13.1_B		4,50	29
13.10_B		4,50	29
15.9_B		4,50	29
28.4_A		1,50	29
12.4_A		1,50	29
15.10_A		1,50	29
27.8_A		1,50	29
18.5_A		1,50	29
27.5_C		7,50	29
27.4_A		1,50	29
15.8_B		4,50	29
15.11_A		1,50	29
13.2_A		1,50	29
10.7_B		4,50	29
12.5_B		4,50	29
10.4_C		7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.20_A		1,50	29
27.5_B		4,50	29
19.2_C		7,50	29
27.7_C		7,50	29
16.19_A		1,50	29
12.7_C		7,50	29
20.7_C		7,50	29
10.6_A		1,50	29
20.6_A		1,50	29
28.6_A		1,50	29
27.6_C		7,50	29
20.8_C		7,50	29
10.5_A		1,50	29
10.4_B		4,50	29
27.7_B		4,50	29
12.6_C		7,50	29
28.5_A		1,50	29
12.7_B		4,50	29
20.7_B		4,50	29
12.1_A		1,50	29
13.1_A		1,50	29
19.2_B		4,50	29
20.11_A		1,50	29
29.4_A		1,50	28
27.6_B		4,50	28
12.6_B		4,50	28
10.7_A		1,50	28
13.10_A		1,50	28
20.7_A		1,50	28
10.3_C		7,50	28
20.8_B		4,50	28
10.8_C		7,50	28
19.1_C		7,50	28
15.9_A		1,50	28
12.5_A		1,50	28
27.5_A		1,50	28
20.9_C		7,50	28
10.8_B		4,50	28
19.1_B		4,50	28
10.3_B		4,50	28
9.6_C		7,50	28
19.4_C		7,50	28
11.5_C		7,50	28
20.8_A		1,50	28
15.8_A		1,50	28
27.7_A		1,50	28
19.3_C		7,50	28
19.3_B		4,50	28
19.4_B		4,50	28
20.9_B		4,50	28
10.4_A		1,50	28
11.4_C		7,50	28
11.5_B		4,50	28
9.5_C		7,50	28
9.6_B		4,50	28
11.4_B		4,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
27.6_A		1,50	28
20.10_C		7,50	28
5.7_C		7,50	28
9.5_B		4,50	28
19.2_A		1,50	28
12.7_A		1,50	28
10.2_C		7,50	27
10.9_C		7,50	27
5.7_B		4,50	27
12.6_A		1,50	27
10.2_B		4,50	27
20.10_B		4,50	27
10.9_B		4,50	27
10.3_A		1,50	27
11.6_C		7,50	27
19.1_A		1,50	27
10.8_A		1,50	27
11.3_C		7,50	27
5.8_C		7,50	27
10.10_C		7,50	27
6.5_C		7,50	27
11.3_B		4,50	27
11.6_B		4,50	27
5.6_C		7,50	27
9.4_C		7,50	27
20.9_A		1,50	27
10.1_C		7,50	27
5.8_B		4,50	27
19.3_A		1,50	27
10.10_B		4,50	27
9.4_B		4,50	27
19.4_A		1,50	27
5.6_B		4,50	27
11.5_A		1,50	27
10.1_B		4,50	27
9.6_A		1,50	27
9.5_A		1,50	26
5.7_A		1,50	26
6.5_B		4,50	26
9.7_C		7,50	26
6.6_C		7,50	26
5.9_C		7,50	26
10.2_A		1,50	26
9.3_C		7,50	26
6.7_C		7,50	26
11.4_A		1,50	26
6.4_C		7,50	26
20.10_A		1,50	26
5.9_B		4,50	26
9.7_B		4,50	26
9.3_B		4,50	26
10.9_A		1,50	26
11.3_A		1,50	26
11.2_C		7,50	26
5.8_A		1,50	26
11.6_A		1,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.7_B		4,50	26
11.7_C		7,50	26
11.2_B		4,50	26
5.6_A		1,50	26
9.8_C		7,50	26
10.10_A		1,50	26
5.5_C		7,50	26
5.10_C		7,50	26
9.4_A		1,50	26
10.1_A		1,50	26
11.7_B		4,50	26
6.6_B		4,50	26
6.4_B		4,50	26
5.10_B		4,50	26
9.2_C		7,50	26
6.5_A		1,50	26
9.8_B		4,50	26
11.1_C		7,50	26
9.9_C		7,50	26
5.5_B		4,50	26
9.2_B		4,50	25
11.1_B		4,50	25
4.5_C		7,50	25
9.10_C		7,50	25
4.6_C		7,50	25
5.9_A		1,50	25
11.2_A		1,50	25
9.9_B		4,50	25
11.7_A		1,50	25
4.5_B		4,50	25
9.3_A		1,50	25
4.6_B		4,50	25
9.7_A		1,50	25
9.10_B		4,50	25
5.11_C		7,50	25
6.7_A		1,50	25
11.8_C		7,50	25
9.1_C		7,50	25
4.7_C		7,50	25
5.4_C		7,50	25
9.11_C		7,50	25
5.11_B		4,50	25
4.4_C		7,50	25
4.7_B		4,50	25
9.1_B		4,50	25
5.10_A		1,50	25
6.4_A		1,50	25
11.1_A		1,50	25
5.5_A		1,50	25
11.8_B		4,50	25
5.12_C		7,50	25
9.11_B		4,50	25
4.4_B		4,50	25
5.4_B		4,50	25
6.3_C		7,50	25
5.12_B		4,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.8_A		1,50	24
5.1_C		7,50	24
9.2_A		1,50	24
6.6_A		1,50	24
5.2_C		7,50	24
8.4_C		7,50	24
4.5_A		1,50	24
6.8_C		7,50	24
4.8_C		7,50	24
4.3_C		7,50	24
11.11_C		7,50	24
5.3_C		7,50	24
4.6_A		1,50	24
5.1_B		4,50	24
4.8_B		4,50	24
11.9_C		7,50	24
4.3_B		4,50	24
8.3_C		7,50	24
6.2_C		7,50	24
5.2_B		4,50	24
5.3_B		4,50	24
11.11_B		4,50	24
4.2_C		7,50	24
6.3_B		4,50	24
9.9_A		1,50	24
5.11_A		1,50	24
4.7_A		1,50	24
6.1_C		7,50	24
9.10_A		1,50	24
7.4_C		7,50	24
11.9_B		4,50	24
4.1_C		7,50	24
4.2_B		4,50	24
4.9_C		7,50	24
7.3_C		7,50	24
5.4_A		1,50	24
4.4_A		1,50	24
4.1_B		4,50	24
9.1_A		1,50	24
1.8_C		7,50	24
5.12_A		1,50	24
4.9_B		4,50	24
1.7_C		7,50	24
11.10_C		7,50	24
5.1_A		1,50	24
9.11_A		1,50	23
1.8_B		4,50	23
6.8_B		4,50	23
6.2_B		4,50	23
11.10_B		4,50	23
4.8_A		1,50	23
4.3_A		1,50	23
1.9_C		7,50	23
6.1_B		4,50	23
11.8_A		1,50	23
11.11_A		1,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
 Model: toetsing verbeelding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: nieuw zuid
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_A		1,50	23
4.2_A		1,50	23
5.3_A		1,50	23
7.1_C		7,50	23
6.3_A		1,50	23
8.5_C		7,50	23
1.6_C		7,50	23
4.1_A		1,50	23
1.9_B		4,50	23
8.7_C		7,50	23
2.9_C		7,50	23
4.9_A		1,50	23
7.4_B		4,50	23
1.7_B		4,50	23
7.2_C		7,50	23
1.3_C		7,50	23
1.8_A		1,50	23
8.6_C		7,50	23
2.11_C		7,50	23
1.5_C		7,50	22
6.2_A		1,50	22
6.8_A		1,50	22
1.6_B		4,50	22
1.1_C		7,50	22
2.12_C		7,50	22
6.1_A		1,50	22
1.3_B		4,50	22
7.3_B		4,50	22
1.4_C		7,50	22
1.2_C		7,50	22
11.9_A		1,50	22
1.9_A		1,50	22
1.7_A		1,50	22
8.2_C		7,50	22
11.10_A		1,50	22
8.4_B		4,50	22
8.1_C		7,50	22
7.4_A		1,50	22
2.10_C		7,50	22
1.3_A		1,50	22
2.8_C		7,50	22
1.2_B		4,50	22
1.6_A		1,50	21
2.13_C		7,50	21
7.1_B		4,50	21
1.1_B		4,50	21
1.5_B		4,50	21
7.3_A		1,50	21
3.6_C		7,50	21
1.4_B		4,50	21
3.1_C		7,50	21
2.7_C		7,50	21
2.1_C		7,50	21
8.3_B		4,50	21
7.2_B		4,50	21
1.2_A		1,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
 Model: toetsing verbeelding
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: nieuw zuid
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.12_B		4,50	21
8.4_A		1,50	21
1.5_A		1,50	21
2.11_B		4,50	20
3.11_C		7,50	20
7.1_A		1,50	20
1.1_A		1,50	20
8.7_B		4,50	20
2.2_C		7,50	20
3.7_C		7,50	20
1.4_A		1,50	20
2.3_C		7,50	20
3.5_C		7,50	20
3.9_C		7,50	20
2.10_B		4,50	20
2.6_C		7,50	20
7.2_A		1,50	20
2.5_C		7,50	20
2.13_B		4,50	20
2.12_A		1,50	19
8.1_B		4,50	19
8.5_B		4,50	19
3.4_C		7,50	19
2.11_A		1,50	19
3.10_C		7,50	19
3.8_C		7,50	19
8.3_A		1,50	19
2.9_B		4,50	19
8.6_B		4,50	19
2.8_B		4,50	19
8.7_A		1,50	19
8.2_B		4,50	19
2.4_C		7,50	19
3.2_C		7,50	19
3.3_C		7,50	19
3.1_B		4,50	18
2.1_B		4,50	18
2.13_A		1,50	18
2.2_B		4,50	18
2.10_A		1,50	18
8.1_A		1,50	18
3.11_B		4,50	18
8.5_A		1,50	18
2.3_B		4,50	17
2.7_B		4,50	17
2.9_A		1,50	17
2.1_A		1,50	17
2.8_A		1,50	17
3.6_B		4,50	17
8.6_A		1,50	17
2.2_A		1,50	17
3.9_B		4,50	17
8.2_A		1,50	17
3.7_B		4,50	16
3.10_B		4,50	16
3.1_A		1,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Varsseveld De Tuit

Rapport: Resultatentabel
Model: toetsing verbeelding
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuw zuid
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.5_B		4,50	16
2.6_B		4,50	16
3.11_A		1,50	16
3.8_B		4,50	16
3.2_B		4,50	16
2.3_A		1,50	16
3.4_B		4,50	16
2.7_A		1,50	15
3.3_B		4,50	15
2.4_B		4,50	15
3.5_B		4,50	15
3.10_A		1,50	15
3.6_A		1,50	15
3.9_A		1,50	15
2.6_A		1,50	14
3.7_A		1,50	14
3.8_A		1,50	14
2.5_A		1,50	14
3.2_A		1,50	14
3.4_A		1,50	14
2.4_A		1,50	13
3.3_A		1,50	13
3.5_A		1,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

correspondentie SAB

Postbus 479
6800 AL Arnhem
T: 026 357 69 11
E: info@sab.nl
www.sab.nl

bezoekadres Arnhem

Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ Arnhem

bezoekadres Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam