

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

MBH Consult B.V.
Voorstsestraat ,
7071 PK Ulf

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Herbestemming 't Isselt
gebruiksfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RWzjNZY8BCWz
24 februari 2026, 16:05
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	5,0 kg/j	138,9 kg/j

Resultaten

Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		



Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

Emissie NH₃

Emissie NO_x

1	Anders... Projectlocatie	-	-
2	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning	-	0,8 kg/j
3	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
4	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (2)	-	0,8 kg/j
5	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (3)	-	0,8 kg/j
6	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (4)	-	0,8 kg/j
7	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (5)	-	0,8 kg/j
8	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (6)	-	0,8 kg/j
9	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (7)	-	0,8 kg/j
10	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (8)	-	0,8 kg/j
11	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (9)	-	0,8 kg/j
12	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (10)	-	0,8 kg/j
13	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (11)	-	0,8 kg/j
14	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (12)	-	0,8 kg/j
15	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (13)	-	0,8 kg/j
16	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (14)	-	0,8 kg/j
17	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (15)	-	0,8 kg/j
18	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (16)	-	0,8 kg/j
19	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (17)	-	0,8 kg/j
20	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (18)	-	0,8 kg/j
21	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (19)	-	0,8 kg/j
22	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (20)	-	0,8 kg/j
23	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
24	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
25	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (2)	-	0,8 kg/j
26	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
27	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j

Emissiebronnen

Emissie NH₃


Emissie NO_x

28	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
29	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
30	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
31	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
32	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
33	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
34	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
35	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (2)	-	0,8 kg/j
36	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
37	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
38	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
39	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
40	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
41	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
42	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
43	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
44	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
45	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
46	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
47	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
48	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
49	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
50	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
51	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
52	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
53	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
54	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
55	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
56	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
57	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
58	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
59	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
60	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
61	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
62	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
63	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
64	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
65	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
66	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
67	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
68	Wonen en Werken Woningen emissiepunt woning (1)	-	0,8 kg/j
73	Verkeer Koude start: overig koude start	2,3 kg/j	14,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	2,7 kg/j	68,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Beoogde situatie, Rekenjaar 2026

1 Anders...

Naam	Projectlocatie	Uittreedhoogte	0,0 m
Locatie	X:224141,42	Warmteinhoud	0,000 MW
	Y:433820,62	Spreiding	0,0 m
Oppervlakte	5,67 ha		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223960,29	Spreiding	0,0 m		
	Y:433791,26				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223975,69	Spreiding	0,0 m		
	Y:433804,7				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

4 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (2)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223993,89	Spreiding	0,0 m		
	Y:433812,26				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (3)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223967,01	Spreiding	0,0 m		
	Y:433770,82				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (4)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223981,01	Spreiding	0,0 m		
	Y:433748,98				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (5)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223992,77	Spreiding	0,0 m		
	Y:433726,86				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (6)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224032,25 Y:433748,7	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (7)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224027,49 Y:433717,9	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (8)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224009,57 Y:433707,26	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (9)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224046,81 Y:433719,86	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (10)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224014,61 Y:433742,54	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (11)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:223996,69 Y:433783,7	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (12)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224019,09 Y:433820,38	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (13)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224016,29 Y:433788,18	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (14)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224037,29 Y:433793,5	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (15)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224035,89 Y:433823,74	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (16)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224052,41 Y:433750,66	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (17)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224065,01 Y:433724,06	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (18)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224052,69 Y:433826,82	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (19)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224058,29 Y:433799,38	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (20)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224071,17 Y:433755,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224083,49 Y:433729,1	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224068,93 Y:433830,18	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (2)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224078,73 Y:433801,9	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224089,37 Y:433759,34	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224100,29 Y:433733,02	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224119,61 Y:433736,94	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224118,49 Y:433772,5	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224087,41 Y:433831,58	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224103,09 Y:433835,22	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224121,29 Y:433837,46	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224109,53 Y:433809,46	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224141,45 Y:433891,22	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (2)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224149,01 Y:433864,62	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224155,17 Y:433848,1	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224159,37 Y:433833,54	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224163,85 Y:433817,02	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224166,65 Y:433791,54	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224172,25 Y:433773,62	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224190,17 Y:433755,14	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224209,77 Y:433780,62	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224225,45 Y:433783,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224243,09 Y:433789,02	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224259,33 Y:433794,34	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224275,01 Y:433798,26	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224292,37 Y:433809,74	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224290,13 Y:433827,1	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224282,29 Y:433851,74	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224277,81 Y:433867,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224273,33 Y:433882,82	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224252,89 Y:433857,34	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224233,57 Y:433851,46	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224213,69 Y:433847,26	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224194,65 Y:433841,38	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224185,69 Y:433870,78	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224205,29 Y:433875,26	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224224,61 Y:433880,86	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

59 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224243,37 Y:433887,02	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

60 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224268,57 Y:433899,34	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

61 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224266,89 Y:433925,66	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

62 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224251,21 Y:433921,46	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

63 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	5,0 m 0,000 MW	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:224234,97 Y:433916,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

64 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:224219,29 Y:433912,22	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

65 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:224204,73 Y:433906,9	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

66 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:224189,05 Y:433903,54	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

67 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:224173,37 Y:433898,22	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

68 Wonen en Werken | Woningen

Naam	emissiepunt woning (1)	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:224157,97 Y:433893,74	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

69 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeersbewegingen			Links Rechts	NO _x	25,1 kg/j
Locatie	X:223921,12 Y:434106,33			Type scherm	- -	NO ₂ 2,7 kg/j
Lengte	565,07 m			Hoogte	- -	NH ₃ 1,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)			Afstand tot de weg	- -	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		576,2 /etmaal		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		1,3 /etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /etmaal		0,0 %	

70 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeersbewegingen oost	Links	Rechts	NO _x	5,5 kg/j
Locatie	X:224282,68 Y:434232,56	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,6 kg/j
Lengte	250,10 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	288,1 /etmaal		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,7 /etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	

71 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeersbewegingen noord	Links	Rechts	NO _x	5,6 kg/j
Locatie	X:224185,57 Y:434362,14	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,6 kg/j
Lengte	250,68 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	288,1 /etmaal		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,7 /etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	

72 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	langzaam rijden / manoeuvreren	Links	Rechts	NO _x	32,2 kg/j
Locatie	X:224116,06 Y:433789,55	Type scherm	-	-	NO ₂ 3,2 kg/j
Lengte	397,17 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	576,2 /etmaal		100,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1,3 /etmaal		100,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	

73 Verkeer | Koude start: overig

Naam	koude start	NO _x	14,2 kg/j
Locatie	X:224141,42 Y:433820,62	NH ₃	2,3 kg/j
Oppervlakte	5,67 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	148,0 /etmaal		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Busverkeer	0,0 /etmaal		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.2_20260206_f42eba0c64

Database versie 2025.2_f42eba0c64_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>