

V.O.F. Beenenberg
t.a.v. de heer M. Giesen
Netterdensestraat 17
7077 AB NETTERDEN

Uw kenmerk:

Verzenddatum:

Ons kenmerk:

W-2015-0006

Poststuknummer:

15uit47051

Onderwerp:

bouwen : bouwen jongveestal, handelingen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en milieuverantwoord ondernemen : veranderen
(revisie) van een melkrundveehouderij

Omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben op 23 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een jongveestal met handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen buiten het bouwperceel en milieuverantwoord ondernemen voor het veranderen (revisie) van een melkrundveehouderij aan de Netterdensestraat 17 Netterden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2015-0006.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, artikel 2.1 lid 1 onder c en 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De gewaarmerkte aanvraagformulieren, tekeningen en bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

1. Bouwen;
Het bouwen van een jongveestal
2. Handelen in strijd met regels RO:
Het realiseren van een jongveestal buiten het bouwperceel
3. Milieu:
Veranderen (revisie) van een melkrundveehouderij

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor het "Bouwen" aan artikel 2.10, voor het "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" aan artikel 2.12 en voor "Milieu" aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Voor het "Bouwen", het "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" en "Milieu" verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Overwegingen

Bouwen:

- Het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand, zoals gesteld in artikel 12 van de Woningwet;
- Het bouwwerk is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de Bouwverordening en het Bouwbesluit

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;

- Ten tijde van de ontvangst van de aanvraag op 23 december 2014 vielen de gronden binnen het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" met de bestemming "Agrarisch" en was deze in strijd met artikel 3, lid 3.2.1, sub b. (buiten bouwpercelen mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet zijnde bouwwerken voor mestopslag, silo's, kuilvoerplaatsen of tunnelkassen) van het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden".
- Gedurende de behandeling van de aanvraag is het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" door de Raad van State in de uitspraak 201400754/1/R2 op 27 mei 2015 vernietigd.
- Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan "Buitengebied Gendringen 2000, Herziening 2002, wijziging Netterdensestraat 17" het vigerende bestemmingsplan en de hierin opgenomen bestemming "Agrarisch" de basis waarvan de aanvraag op moet worden getoetst.
- De aanvraag is in strijd met artikel 5, lid 3 (buiten bouwpercelen mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet zijnde bouwwerken voor mestopslag, silo's, kuilvoerplaatsen of tunnelkassen of windmolens) van het bestemmingsplan "Buitengebied Gendringen 2000, Herziening 2002, wijziging Netterdensestraat 17"
- Op grond van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 medewerking te verlenen aan het realiseren van een jongveestal grotendeels buiten het bouwperceel.
- In de overweging te hebben meegenomen dat de gemeenteraad bij het besluit op 2 december 2010, op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht alle activiteiten heeft aangewezen als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het besluit omgevingsrecht niet is vereist.
- Op advies van Team RO en Grondzaken d.d. 07 september 2015 medewerking te verlenen.
- Hierbij wordt opgemerkt dat in de ruimtelijke onderbouwing behorende bij dit besluit wordt verwezen naar het vernietigde bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" welke vigerend was ten tijde van de aanvraag.
- Dat deze verwijzing voor de inhoudelijke beoordeling geen gevolgen heeft aangezien het eerste bestemmingsplan was gericht om het oprichten van een windmolenpark mogelijk te maken en de overige bepalingen waaronder de bepaling waarvan wordt afgeweken in beide bestemmingsplannen met elkaar overeenkomen.

Milieu;

- Melding Activiteitenbesluit;
In de aanvraag van 23 december 2015 heeft de aanvrager het verzoek gedaan de omgevingsvergunning aanvraag tevens te zien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit is toegestaan als men heeft voldaan aan de meldingsvereisten uit artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Wij beschouwen deze aanvraag tevens als melding in het kader van het Activiteitenbesluit.
- Beoordeling en voorschriften milieu;
De beoordeling van de activiteit milieu is zo uitgebreid dat deze in bijlage 1 van dit besluit is opgenomen. In bijlage 2 van dit besluit staan de voorschriften.

Ontwerpbeschikking;

- Op 7 september 2015 is het ontwerpbesluit genomen op de aanvraag.
- Het ontwerpbesluit is op 10 september 2015 verzonden aan de gemachtigde.
- Tevens is de ontwerpbeschikking gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl in de Staatscourant en in de Gelderse Post editie Oude IJsselstreek.
- De ontwerpbeschikking heeft van 10 september 2015 tot en met 21 oktober 2015 ter inzage gelegen.
- Gedurende deze periode kon men zienswijzen op het ontwerpbesluit kenbaar maken.
- Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ontvangen.
- In het ontwerpbesluit was per abuis de gevolgen van de vernietiging van het bestemmingsplan "Windpark den Tol Netterden" nog niet in de overwegingen meegenomen.

- De ontwerpbeschikking is bij het omzetten naar deze definitieve beschikking ambtelijk gewijzigd.
- De wijziging heeft enkel betrekking op het verwerken van de gevolgen van de vernietiging van het bestemmingsplan "Windpark den Tol Netterden" in de overwegingen.

Mededelingen

Indien u bij graafwerkzaamheden of boringen in de grond iets tegenkomt waarvan u weet, dan wel redelijkerwijs kunt vermoeden dat het een monument of een deel van een monument is (in roerende of onroerende zin) dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tevens dient u hiervan per direct de gemeente in kennis te stellen.

Beroepsclausule:

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden aangetekend. Bekendmaking van het besluit vindt plaats middels publicatie op de website van de gemeente Oude IJsselstreek www.oude-ijsselstreek.nl en in de Gelderse Post editie Oude IJsselstreek.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. De Beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor meer informatie over beroep en voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bijlage 'Rechtsbeschermingsmiddelen'.

Tot slot

Als u nog vragen heeft kunt u een bezoek brengen aan de publieksbalie in het gemeentehuis, Staringstraat 25 in Gendringen. Als dit niet mogelijk is, neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt mij bellen via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292.

Datum besluit: 29-10-2015

Namens burgemeester en wethouders,
met vriendelijke groet,



Dennis Ankersmid
Team Vergunningen



De houder moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan de toezichthouder ter inzage wordt gegeven.

BIJLAGE 1 BEOORDELING EN OVERWEGINGEN ACTIVITEIT MILIEU

Behorende bij de omgevingsvergunning op het adres Netterdensestraat 17 in Netterden.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo is het niet toegestaan zonder vergunning een inrichting op te richten of te veranderen. In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht staat welke activiteiten vergunningplichtig zijn.

De aangevraagde activiteiten zijn als volgt:

- Het houden van meer dan 200 stuks melkrundvee.

De activiteiten zijn aangewezen in de categorieën 1, 7, 8 en 9 van bijlage I, behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). De vergunningplicht volgt uit categorie 8.

Bevoegd gezag

Op grond van de ingediende gegevens blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek bevoegd is om een beslissing te nemen over uw aanvraag (artikel 2.4 van de Wabo).

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd (paragraaf 3.3 van de Wabo).

Type inrichting

De inrichting wordt gekenschetst als een type C inrichting (vergunningplichtig) waarvoor geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) op van toepassing is.

Volledigheid

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraag Omgevingsvergunning OLO d.d. 23 december 2014 nr. 1559691 en archivering 21-01-2015;
- Milieutekening 09-10-2014;
- Aanvraag omgevingsvergunning (activiteit milieu);
- Ontvangstbevestiging Natuurbeschermingswetvergunning 09-10-2014;
- Ruimtelijke onderbouwing december 2014;
- Foto's van de inrichting;
- Bouwtekeningen 23-12-2014 (2 bladen).

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Volgens artikel 2.7 lid 1 van de Wabo dient de aanvrager ervoor zorg te dragen dat de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft op alle deelactiviteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen.

Is de aanvraag hiermee in strijd, dan moet de aanvraag worden geacht onvolledig dan wel onjuist te zijn als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van eventuele strijd is in dit geval niet gebleken. De aanvraag is in dat opzicht ontvankelijk.

Melding activiteitenbesluit / Algemene regels

Men heeft verzocht de aanvraag tevens te zien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Naast de voorschriften uit deze vergunning gelden voor een vergunningplichtige inrichting ook regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- Opslaan en overslaan van goederen – algemeen;
- Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen;
- Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Opslaan van drijfmest;
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Houden van dieren bij een veehouderij type C;
- Algemene regels voor emissie naar de lucht;
- Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten;
- Algemene milieuregels voor lozen;
- Algemene regels voor type c inrichtingen.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen die betrekking hebben op daarin opgenomen activiteiten en aspecten.

Vergunde situatie

Op 7 januari 2014 is er een revisievergunning verleend voor de melkrundveehouderij.

Tabel 1: Vergund

STAL			DIERAANTAL		OMREKENFACTOREN				BEREKENING			
nr./ letter	diercategorie	stalsysteem	RAV code	aantal dieren	OU per dier	NH3 per dier	max. emissie	PM10 per dier	aantal OU/ seconde	ammoniak in kg/jaar	max. emissie	PM10 in gram/jaar
3	melk- en kalkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestings systemen; permanent opstallen	A 1.100	283	niet vastges teld	13	13	148	0	3679	3679	41884
1 t/m 4	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	alle huisvestings systemen	A 3.100	127	niet vastges teld	4,4	4,4	38	0	558,8	558,8	4826
4	volwassen paarden (3 jaar en ouder)	alle huisvestings systemen	K 1	1	niet vastges teld	5	5	niet vastgeste ld	0	5	5	0
			Totaal:						0	4242,8	4242,8	46710

Opmerkingen:

- Volgens art 3 lid 1 a - 3 geldt de maximale emissiewaarde **niet** voor een dierenverblijf dat is opgericht na 1 april 2008 en waarvoor uiterlijk op 31 maart 2008 een milieuvergunning is verleend. Dit is van toepassing op de 283 melkkoeien uit tabel 1 in stal 3. Hier is **geen** maximale emissiewaarde van toepassing. In de tabel is 13 opgenomen, gelijk aan het stalsysteem.
- Voor jongvee en paarden is geen maximale emissiewaarde vastgesteld. Indien geen maximale emissiewaarde is vastgesteld geldt de emissiefactor van het stalsysteem.
- De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) kent bij de Rav code geen verschil meer in beweiden en opstallen. In de tabel 1 wordt dit nog genoemd omdat de stofnorm dit onderscheidt nog kent.

Verzoek om vergunning

Hieronder zijn de dieren weergegeven die zijn aangevraagd. De aanvrager wil binnen de inrichting de volgende dieren gaan houden:

Tabel 2: Aanvraag

STAL	diercategorie	stalsysteem	DIERAANTAL		OMREKENFACTOREN				BEREKENING			
			RAV code	aantal dieren	OU per dier	NH3 per dier	max. emissie	PM10 per dier	aantal OU/ seconde	ammoniak in kg/jaar	max. emissie	PM10 in gram/jaar
nr./ letter												
3	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestings systemen; permanent opstallen	A 1.100	283	niet vastges teld	13	13	148	0	3679	3679	41884
B,C en D	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	alle huisvestings systemen	A 3.100	128	niet vastges teld	4,4	4,4	38	0	563,2	563,2	4864
			Totaal:						0	4242,2	4242,2	46748

De grootste wijzigingen binnen de inrichting waarvoor deze aanvraag is ingediend:

- het realiseren van een nieuwe jongveestal.

Opmerkingen:

- Volgens art 3 lid 1 a - 3 geldt de maximale emissiewaarde **niet** voor een dierenverblijf dat is opgericht na 1 april 2008 en waarvoor uiterlijk op 31 maart 2008 een milieuvergunning is verleend. Dit is van toepassing op de 283 melkkoeien uit tabel 1 in stal 3. Hier is **geen** maximale emissiewaarde van toepassing. In de tabel is 13 opgenomen, gelijk aan het stalsysteem.
- Voor jongvee is geen maximale emissiewaarde vastgesteld. Indien geen maximale emissiewaarde is vastgesteld geldt de emissiefactor van het stalsysteem.
- De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) kent bij de Rav code geen verschil meer in beweiden en opstallen. In de tabel 2 wordt dit nog genoemd omdat de stofnorm dit onderscheidt nog kent.

Aanvraag Natuurbeschermingswet (Nbw)

Op grond van lid 2 van artikel 46 en 47 van de Natuurbeschermingswet haakt een aanvraag van een omgevingsvergunning niet aan als er al eerder een zodanige vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is aangevraagd.

De aanvrager heeft voor de wijzigingen op 9 oktober 2014 nr. 2014-013956 een aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet ingediend bij de provincie Gelderland. Het ontwerpbesluit is op 26 januari 2015 genomen. De NB aanvraag wijkt niet af van de omgevingsvergunningaanvraag.

Om die reden hoeft in dit geval geen verklaring van geen bedenkingen te worden aangevraagd bij de Provincie.

Procedure

Artikel 2.14 (Wabo) vormt het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag voor wat betreft een inrichting.

Hierbij gaat het met name om de weigeringsgronden voor een vergunning en de mogelijkheden om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de toepassing van genoemd artikel komt aan ons een zekere beoordelingsvrijheid toe. Die vindt haar begrenzing onder meer in hetgeen voortvloeit uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Op basis van artikel 2.14, lid 1, onder c, (Wabo) moet in vergunningen worden voorgeschreven dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting best beschikbare technieken worden toegepast (BBT). Artikel 5.4, lid 2 van de Bor bepaalt dat wij bij de beslissing op de aanvraag rekening moeten houden met informatiedocumenten over BBT, afhankelijk van de installaties en activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd. In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn in bijlage 1 de aangewezen BBT-documenten opgenomen.

De BBT documenten die van toepassing zijn hebben wij bij de behandeling van de aanvraag betrokken.

De aanvraag is ten aanzien van de aspecten ammoniak en geur getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) alsmede aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv).

Gezien de installaties en activiteiten die in de aanvraag zijn genoemd, wordt daarnaast getoetst aan de volgende milieuaspecten: water, bodem, afval, afvalwater, geluid, luchtkwaliteit, energie en veiligheid.

Uit het samenstel van bepalingen volgt dat de vergunning moet worden geweigerd indien de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, door het stellen van beperkingen en voorschriften onvoldoende kunnen worden beperkt

AFSTEMMING/COÖRDINATIE WET MILIEUBEHEER MET ANDERE WETGEVING

MER-richtlijn¹ en de RIE

Algemeen

Bij vergunningverlening moet worden voorkomen dat er strijd ontstaat met de bepalingen uit de Europese MER- en de Richtlijn Industriële Emissies (RIE, de voormalige IPPC-richtlijn). De RIE omvat een integratie van de IPPC-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.

MER-richtlijn

Algemeen

In het Besluit m.e.r. zijn drempelwaarden opgenomen voor het verplicht uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling, wanneer een veehouderij wordt opgericht of wanneer een bestaande veehouderij wordt uitgebreid. Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt bij uitbreiding van een veehouderij met meer dan:

- 40.000 stuks pluimvee
- 2000 stuks mestvarkens,
- 750 stuks zeugen
- 2700 stuks gespeende biggen
- 5000 stuks pelsdieren
- 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd
- 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar
- 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- 1200 stuks vleesrunderen
- 2000 stuks schapen of geiten
- 100 stuks paarden of pony's
- 1000 stuks struisvogels

Toetsing en conclusie

Het betreft hier een veehouderij met een installatie voor het houden van meer dan 200 melkkoeien en 340 melkkoeien en jongvee. Er wordt een nieuwe jongveestalt gebouwd voor 117 stuks jongvee. De uitbreiding van de inrichting (1 stuks jongvee) zelf blijft onder de gestelde drempelwaarden waardoor een m.e.r.-beoordelingsplicht niet geldt.

¹ Richtlijn nr. 97/II/EG van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (pbeG L73) .

Op grond artikel 2, lid 5 onder b van het Besluit m.e.r. moeten voor activiteiten die voorkomen in onderdeel D en die beneden de drempelwaarde vallen een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten, een zogenoemde "vormvrije m.e.r. beoordeling".

De vormvrije m.e.r. beoordeling is het gevolg van de uitspraak van het Europese hof over de manier waarop de EU-richtlijnen in de Nederlandse regelgeving was geïmplementeerd en is opgenomen in het Besluit milieueffectrapportage.

Wij hebben de aanvraag getoetst (gevolgen milieu) en geconcludeerd dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals vastgelegd in bijlage III van Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Er zijn geen bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maakt.

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Algemeen

De RIE is gericht op de integratie van preventie en beperking van verontreiniging door industriële activiteiten en op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieu. Deze richtlijn kan ook bij het oprichten of veranderen van een veehouderij van toepassing zijn.

Hierbij gaat het om installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderijen met meer dan:

- 40.000 plaatsen voor pluimvee;
- 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg);
- 750 plaatsen voor zeugen.

Met installaties wordt bedoeld de gehele inrichting en niet de afzonderlijke stallen.

Beoordeling en conclusie

Het houden van rundvee is geen activiteit die onder het RIE valt.

DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU, DIE DE INRICHTING KAN VEROORZAKEN

Wet ammoniak en veehouderij

Algemeen

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is het exclusieve toetsingskader voor het aspect 'ammoniak' als gevolg van het houden van dieren. Onder de Wav worden de zeer kwetsbare gebieden extra beschermd.

Zeer kwetsbare gebieden zijn alle voor verzuring gevoelige gebieden binnen een beschermd gebied als bedoeld in artikel 10 of 10a van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel binnen een gebied dat op grond van artikel 4 van richtlijn (EEG) nr. 92/43 van communautair belang is verklaard.

Daarnaast kunnen andere voor verzuring gevoelige gebieden (of delen daarvan) die zijn gelegen in een ecologische hoofdstructuur worden aangewezen als zeer kwetsbaar gebied.

Op 9 december 2009 is het besluit tot aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden van Provinciale Staten van Gelderland in werking getreden. Daarmee zijn de zeer kwetsbare gebieden binnen Gelderland definitief aangewezen.

Zonering Wav

Op grond van de Wav, mag de ammoniakuitstoot van een inrichting toenemen wanneer de betrokken inrichting *buiten* de 250-meter zone van een zeer kwetsbaar gebied ligt.

Toetsing Wav

Binnen 250 meter van de inrichting bevindt zich geen zeer kwetsbaar gebied dat is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De toepassing van de Wet ammoniak en veehouderij geeft geen aanleiding tot het weigeren van de gevraagde vergunning.

Besluit emissiearme huisvesting (Nieuw)

Op 1 augustus 2015 heeft het Besluit emissiearme huisvesting het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen vervangen.

Dit nieuwe besluit geldt ook voor type C-bedrijven en is direct werkend (regels gelden automatisch).

Een belangrijke wijziging is de uitbreiding en aanscherping van de maximale emissiewaarden voor ammoniak.

In de tabel 1 staat de vergunde situatie en in tabel 2 de aangevraagde situatie weergegeven op basis van Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.

Bij het toepassen van het Besluit emissiearme huisvesting gelden de geactualiseerde emissiefactoren van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De wijziging van de Rav is tegelijk met het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden.

Opmerkingen:

- Volgens art 3 lid 1 a - 3 geldt de maximale emissiewaarde **niet** voor een dierenverblijf dat is opgericht na 1 april 2008 en waarvoor uiterlijk op 31 maart 2008 een milieuvergunning is verleend. Dit is van toepassing op de 283 melkkoeien uit tabel 1 in stal 3. Hier is **geen** maximale emissiewaarde van toepassing. In de tabel is 13 opgenomen, gelijk aan het stalsysteem.
- Voor jongvee en paarden is geen maximale emissiewaarde vastgesteld. Indien geen maximale emissiewaarde is vastgesteld geldt de emissiefactor van het stalsysteem.
- De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) kent bij de Rav code geen verschil meer in beweiden en opstallen. In de tabel 1 en 2 wordt dit nog genoemd omdat de stofnorm dit onderscheidt nog kent.

Conclusie:

Uit de tabellen blijkt dat zowel de bestaande als de nieuwe huisvestingssystemen voldoen aan het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.

Directe ammoniakschade

Algemeen

In artikel 3, lid 2 Wav staat dat bij de beslissing over een vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij rekening moet worden gehouden met directe ammoniakschade. Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak, die afkomstig is uit dierenverblijven. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen kunnen er gevoelig voor zijn. Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van het rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen van juli 1981. De Raad van State heeft bij uitspraak van 29 september 2000 (ABRvS, E03.98.1149) beoordeeld dat het genoemde rapport primair bedoeld is om schade aan planten bij teeltbedrijven te kunnen bepalen. Het in het genoemde rapport aanbevolen beschermingsniveau hoeft dan ook niet zonder meer in situaties waarbij geen sprake is van teeltbedrijven te worden toegepast.

Beoordeling

In de nabijheid van de inrichting bevinden zich geen gevoelige gewasgroepen.

Conclusie

De aangevraagde situatie zal niet leiden tot directe ammoniakschade.

Geurbeoordeling

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Staatsblad 671, 2006) vormt het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Daarnaast is de Regeling geurhinder en veehouderij van belang. Hierin zijn onder andere de geuremissiefactoren vastgelegd en de wijze van afstandsmeting.

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactoren gelden minimaal aan te houden afstanden.

Toetsing vaste afstanden melkrundvee, vrouwelijk jongvee

In artikel 4 lid 1 van de Wvg staat dat de afstand tussen een veehouderij (emissiepunt) waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object :

- binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter bedraagt;
- buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter bedraagt.

Daarnaast staat in artikel 5 lid 1 van de Wgv het volgende:

Onverminderd de artikelen 3 en 4 bedraagt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object:

- binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;
- buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

Het meest dichtbij gelegen geurgevoelige object is de woning aan de Netterdensestraat 15. De afstand is circa 650 meter. Er wordt hiermee voldaan aan de afstand van 50 meter. De woning aan de Netterdensestraat 30 is een bedrijfswoning.

Daarnaast zijn enkele agrarische bedrijven in de directe nabijheid van onderhavige inrichting gelegen.

Ten opzichte van deze agrarische bedrijven dient een minimale afstand te worden aangehouden van 50 meter tussen een geurgevoelig object (bedrijfswoning) tot aan het dichtstbijzijnde emissiepunt. De afstand naar de Munsterweg 4 is > 600 meter. Hiermee wordt voldaan aan de afstandseis.

Met bovengenoemde afstanden wordt ook voldaan aan de gevelafstandseis. Gevel tot gevel afstand: 50 meter binnen bebouwde kom, 25 meter buiten bebouwde kom.

Conclusie

Aan de afstandeisen wordt voldaan. De toepassing van de Wet geurhinder en veehouderij geeft geen aanleiding tot het weigeren van de gevraagde vergunning.

Geluid

Algemeen

De beoordeling van de geluidbelasting, veroorzaakt door bronnen binnen de inrichting, vindt plaats aan de hand van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 (hierna te noemen: de Handreiking). Er worden twee geluidsbelastingen getoetst en wel de gemiddelde geluidsbelasting (L_{Airt}) en de maximale geluidsbelasting (L_{Amax}), ook wel piekgeluiden genoemd.

Gemiddelde geluidsbelasting (L_{Airt})

De gemiddelde geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting over een bepaalde periode gecorrigeerd door de tijd. Het geeft een gemiddelde waarde aan voor de geluidsbelasting. Tijden met veel lawaai worden gecorrigeerd met tijden met weinig lawaai.

De perioden, etmaalperioden genaamd, waarover zo'n gemiddelde wordt berekend zijn:

- de dagperiode van 6:00 tot 19:00 uur;
- de avondperiode van 19:00 tot 22:00 uur;
- de nachtperiode van 22:00 tot 6:00 uur.

De gemiddelde geluidsbelasting wordt bepaald voor de Representatieve Bedrijfssituatie (RBS). Dit is de bedrijfssituatie met de hoogste geluidsbelasting die meer dan 12 keer per jaar voorkomt. Voor bedrijfssituaties met een hogere geluidsbelasting die 12 keer of minder per jaar voorkomen, kan een uitzondering worden gemaakt. Hiervoor kunnen de geluidsnormen dan worden verruimd. Deze situaties worden ook wel Incidentele Bedrijfssituaties (IBS) of Afwijkende Bedrijfssituaties (ABS) genoemd.

Voor het toetsen van indirecte hinder door het komen en gaan van verkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996 (de Circulaire).

Aanvraag

In de aanvraag met bijbehorende stukken staan de geluidsbronnen binnen de inrichting aangegeven. T.o.v. de vergunde situatie vinden er m.b.t. de geluidssituatie geen wijzigingen plaats.

Uit de aanvraag blijkt dat er incidentele bedrijfssituaties worden aangevraagd. Het betreft oogstwerkzaamheden en de afvoer van vee.

Bij het opstellen van geluidsnormen voor de gemiddelde geluidsbelasting wordt de methodiek uit hoofdstuk 4 van de Handreiking voor bestaande bedrijven gevolgd. Hierbij wordt de aanbevolen richtwaarden uit tabel 3 genomen.

Tabel 3: Richtwaarden voor woonomgevingen:

Aard van de woonomgeving	Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)		
	dag	avond	nacht
Landelijke omgeving	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in de stad	50	45	40

Beoordeling

Aan de hand van de bedrijfsgegevens wordt gekeken of in de nabije omgeving van de inrichting geluidsgevoelige objecten voorkomen, zoals woningen. Is dit het geval dan wordt, aan de hand van tabel 3 van de Handreiking, de aard van de omgeving waarin deze objecten liggen vastgesteld. Vervolgens wordt de geluidsbelasting op deze geluidsgevoelige objecten bepaald. Deze geluidsbelasting wordt getoetst aan de richtwaarden voor het geldende omgevingsaard in Tabel 4 van de Handreiking. Is de geluidsbelasting lager of gelijk aan de richtwaarde, dan kunnen de richtwaarden als geluidsnorm worden opgenomen in de vergunning.

De aanbevolen richtwaarden voor het landelijk gebied is gelijk aan de vergunde norm ($L_{ar,LT}$) uit de omgevingsvergunning uit 2014. De voornaamste activiteiten op het bedrijf die geluidsoverlast kunnen veroorzaken zijn onder meer het gebruik van de tractor de vervoersbewegingen m.b.t. het melkvervoer, het aanvoeren van voer, het afvoeren van vee, mest en afvalstoffen. Een compleet overzicht staat in de aanvraag vermeld. In deze vergunningaanvraag zijn geen nieuwe geluidsbronnen opgenomen dan al vergund onder de geldende vergunning uit 2014. Uitgaande van de aanwezige geluidsbronnen en afstanden naar woningen is het aannemelijk dat de richtwaarden haalbaar zijn.

Maximale geluidsbelasting (L_{Amax})

De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de handreiking, hoofdstuk 3. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden in beginsel beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Binnen de inrichting vinden onder meer kortstondige verhogingen van het maximale geluidsniveau plaats als gevolg van aan- en afvoerbewegingen en het laden en lossen. Deze activiteiten kunnen

leiden tot overschrijding van bovengenoemde maximale geluidsniveaus. Voor deze activiteiten is een voorschrift opgenomen dat het voorschrift voor het maximale geluid in de dagperiode voor deze activiteit niet van toepassing is.

Incidentele bedrijfssituaties (minder dan 12 keer per jaar)

Voor incidentele bedrijfssituaties kan ontheffing verleend worden van de geluidsnormen die in de vergunning zijn opgenomen. Het gaat om bijzondere activiteiten die niet tot de representatieve bedrijfssituatie worden gerekend. In jurisprudentie is het inmiddels regelmatig geaccepteerd om maximaal 12 keer per jaar hier een beroep op te doen. In de aanvraag wordt aangegeven dat er maximaal 12 keer per jaar werkzaamheden (oogstwerkzaamheden en afvoer van vee) op afwijkende bedrijfstijden plaatsvinden. Het is redelijk voor deze activiteit ontheffing te verlenen indien dit niet vaker dan 12 keer per jaar voorkomt. Deze ontheffing moet tijdig gemeld worden. In de voorschriften zal dit opgenomen worden.

Indirecte hinder

Inrichtingen hebben een verkeersaantrekkende werking. Er zullen altijd vervoersbewegingen zijn van en naar een inrichting. De ene inrichting meer dan de ander.

De mate van hinder die hierdoor wordt ondervonden wordt bepaald aan de hand van de Circulaire. Aan de hand van de Circulaire dient de ligging van de 50 dB(A) contour te worden bepaald van het verkeer van en naar de inrichting. Als binnen deze contour geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten zijn gelegen, dan is de situatie ten aanzien van dit aspect vergunbaar. Als dit wel het geval is kunnen aan de hand van de Circulaire hogere waarden worden toegepast. Hieraan zijn dan wel voorwaarden verbonden.

Indirecte hinder is niet aan de orde. Het (vracht)verkeer van de inrichting is voor woningen in de omgeving niet herkenbaar als afkomstig van de inrichting.

Conclusie

De verwachting is dat de inrichting ter plaatse van woningen kan voldoen aan de aan de richtwaarde. Voor de maximale geluidsniveaus (piek) wordt een waarde van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode) opgenomen. Door het stellen van geluidsvoorschriften wordt geen onaanvaardbare geluidsoverlast verwacht. Wij verwachten dat aan de gestelde geluidsnormen ter plaatse van geluidsgevoelige objecten kan worden voldaan.

Luchtkwaliteit

Algemeen

In de landbouw wordt fijn stof geëmitteerd vanuit stallen of door kunstmesttoediening, bestrijdingsmiddeltoediening, krachtvoer, hooi, oogst akkerbouwgewassen en overige bronnen. In de omgevingsvergunning mogen alleen eisen opgenomen worden of beoordeeld worden die betrekking hebben op de inrichting. Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en het oogsten van akkerbouwproducten vindt buiten de inrichting plaats. Deze bronnen worden daarom niet meegenomen in de beoordeling.

In de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5) zijn normen vastgelegd voor de concentraties van diverse stoffen in de lucht, met als doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor veehouderijen is de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentraties voor zwevende deeltjes (fijnstof: PM₁₀) van belang. Daarnaast is voor fijnstof een maximaal toegestaan aantal overschrijdingsuren respectievelijk overschrijdingsdagen opgenomen waarop de (24)-uurgemiddelde concentratie overschreden mag worden.

De grenswaarden (tabel 4) voor fijnstof zijn volgens bijlage 2 van de Wet milieubeheer als volgt:

Tabel 4: Landelijke normen fijnstof PM 10

Parameter	Norm
Jaargemiddelde concentratie	40 µg per m ³
Daggemiddelde concentratie:	50 µg per m ³
Aantal toegestane overschrijdingen van daggemiddelde:	35 keer maximaal

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Tegelijkertijd met het in werking treden van de luchtkwaliteitseisen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is ook het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (NIBM) in werking getreden.

In dit besluit is geregeld dat (nu er een plan is bekendgemaakt, zoals wordt bedoeld in artikel 5.12 van de Wet milieubeheer, namelijk het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van 10 juli 2009) uitbreidingen zijn toegestaan wanneer aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van fijnstof ten gevolge van de uitbreiding niet de 3% grens overschrijdt. De 3% grens is 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM₁₀). 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie is 1,2 µg fijnstof (PM₁₀ per m³).

Beoordeling

Wanneer een uitbreiding 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de concentratie fijn stof kan de vergunning verleend worden. Dit volgt uit art. 5.16 Wm en het Besluit NIBM. Voor fijn stof houdt dit in een toename van 1,2 microgram (3% van de grenswaarde) op het beoordelingspunt. In de Handreiking Fijn stof en veehouderijen zijn vuistregels te vinden. Als uit de vuistregels blijkt dat een bijdrage NIBM is, hoeft niet meer gerekend te worden met ISL3a.

In de volgende tabel (gebaseerd op de 3% NIBM grens) is af te lezen waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM.

Afstand tot te toetsen plaats	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	160 m
Totale emissie in g/jr van uitbreiding / oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1376000

Vergund PM₁₀ emissie: 46710 gr per jaar (tabel 1 – vergund).

Aanvraag PM₁₀ emissie: 46748 gr per jaar (tabel 2 – aanvraag).

Toename PM₁₀ 38 gr per jaar.

De dichtstbijzijnde woning van derden ligt op circa 650 meter.

De wijziging betreft een zeer geringe toename in fijn stof zodat hier sprake is van NIBM.

De inrichting komt niet voor op de lijst van vergunningplichtig inrichtingen als bedoeld in bijlage 1, onderdeel B, sub 2, van het Bor. Dit zijn bedrijven die een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van de grenswaarden voor fijn stof (NSL).

ISL3a

De emissie en belasting van fijnstof zijn met behulp van het rekenprogramma ISL3a berekend. Uit de resultaten blijkt dat de fijnstofemissie van de inrichting aan de Netterdensestraat 17 in de toekomstige situatie 'niet in betekenende mate bijdraagt' op de gevel van de woningen in de omgeving. De concentratie fijn stof op de Netterdenstraat 17 is maximaal 22,16 microgram per m³ en de overschrijdingsdagen bedraagt maximaal 10,3 dagen. Men voldoet hiermee aan de stofnormen uit tabel 4.

Conclusie

Omdat er een zeer geringe toename is van de stofemissie (luchtkwaliteit) beschouwen we dit als NIBM en is er geen aanleiding tot het weigeren van de gevraagde vergunning.

Energie

Algemeen

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

Door het Ministerie van VROM is begin 2008 een schrijven (met kenmerk DGM/SB2007109294) uitgegaan inzake de administratieve lasten milieuvergunning. Hierin worden de verbruiksgrenzen voor elektriciteit en gas opgetrokken naar 200.000 Kwh en 75.000 m³, onder deze grenzen zou er geen verplichting tot een onderzoek moeten zijn. Deze grenzen zijn eveneens opgenomen in het activiteitenbesluit. Wij hebben ervoor gekozen de voorschriften uit Activiteitenbesluit over te nemen in deze vergunning. Dit betekent ook dat bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m³ aardgas bepaalde energiebesparende maatregelen genomen moeten worden.

In de aanvraag staat vermeld dat de wijziging geen invloed heeft op het energieverbruik. Uit de aanvraag blijkt ook welke energiebesparende maatregelen zijn of worden genomen. Het is voldoende dat de voorschriften uit het activiteitenbesluit worden opgenomen.

Bodem

Algemeen

Voor het bepalen van de risico van bodembedreigende activiteiten en voor het beoordelen van de noodzaak en redelijkheid van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (hierna te noemen: de NRB). De NRB beschrijft de risico's van bodembedreigende activiteiten en het effect van de bodembeschermende voorzieningen.

Beoordeling

De aanvraag heeft wel betrekking op bodembedreigende activiteiten.

In de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- houden van dieren in stallen / opslag dunne mest;
- de opslag van vaste mest;
- de opslag van dieselolie in een tank;
- de aflevering van dieselolie;
- de opslag van kuilvoer / bijproducten;
- de opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen;
- de opslag van bestrijdingsmiddelen;
- de opslag van smeerolie en afgewerkte olie;
- werktuigenberging en werkplaats.

Door het voorschrijven van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moet een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie worden gerealiseerd. Om dit te beoordelen is het in hoofdstuk 3 van de NRB opgenomen stappenplan doorlopen. In dit geval leidt dit tot het gewenste bodemrisico: verwaarloosbaar.

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Voor bodembedreigende activiteiten gelden rechtstreeks de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Afval

Afvalpreventie

Bij het beoordelen van het aspect afval hanteren wij, evenals bij het aspect water, de Handreiking wegen naar preventie als uitgangspunt. Afvalpreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval door reductie aan de bron en/of door intern hergebruik.

Preventie is met name van toepassing op bedrijven waar sprake is van relevante hoeveelheden afval. In de Handreiking wordt verwezen naar de ondergrenzen (25 ton bedrijfsafval en 2,5 ton gevaarlijk afval). Bij de indicatie 'geringe omvang' is de aandacht voor preventie van ondergeschikt belang.

Beoordeling

De volgende afvalstromen komen vrij:

- papier
- kadavers
- landbouwplastic
- oud ijzer

Conclusie

In de inrichting komen slechts geringe hoeveelheden afvalstoffen vrij, zodat de aandacht voor preventie van ondergeschikt belang is. Wij hebben dan ook geen voorschriften opgenomen voor afvalpreventie. Wel is een aantal algemene voorschriften voor afvalstoffen aan de vergunning verbonden.

Afvalwater

Algemeen

Afvalwater is in de Wm gedefinieerd als alle water waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Onder dit begrip valt zowel huishoudelijk als bedrijfsafvalwater dat in de meeste gevallen op een openbaar riool wordt geloosd.

Beoordeling

Uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van de volgende afvalwaterstromen:

- afvalwater van sanitaire voorzieningen;
- spoelwater van het reinigen van de stallen;
- percolatiewater van kuilvoeropslag;
- 1^e en 2^{de} voorspoelwater, reiniging- en naspoelwater;
- hemelwater.

Het afvalwater van de sanitaire voorzieningen wordt op het gemeentelijk rioolstelsel geloosd. Het hemelwater gaat in de bodem en sloot. Het overige afvalwater wordt geloosd op de mestkelders.

Het activiteitenbesluit geeft regels met betrekking tot lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en algemene regels voor lozen.

De voorschriften over het lozen van het afvalwater afkomstig van het wassen en spoelen bij melkwinning staan in het activiteitenbesluit. Men kan dit afvalwater hergebruiken, gelijkmatig verspreiden over bodem en lozen op het vuilwaterriool. Toevoegen aan de mest in de mestkelder is geen optie volgens de meststoffenwet.

Veiligheid

Algemeen

Bij beoordeling van het aspect veiligheid binnen de inrichting hebben wij een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid naast de verplichting die de vergunninghouder heeft op grond van de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wm (ongewoon voorval).

Beoordeling

In de inrichting vinden ten opzichte van de vergunde opslag van stoffen geen grote veranderingen plaats. De opslag bestaat uit:

- opslagplaats van reinigingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Bij de opslag van deze stoffen in grote hoeveelheden speelt veiligheid een belangrijke rol.

Conclusie

Aangezien er sprake is van een geringe hoeveelheden is het aspect veiligheid van ondergeschikt belang. Er zijn geen eisen aan de opslag gesteld.

Besluit externe Veiligheid

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. Op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi, valt de inrichting niet onder de werkingssfeer van dit besluit.

Relatie met het activiteitenbesluit

Onderwerpen die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn geregeld, mogen niet meer in de omgevingsvergunning worden geregeld. De regels uit hoofdstuk 3 zijn rechtstreeks van toepassing op de vergunningplichtige inrichting voor die activiteiten die in hoofdstuk 3 geregeld zijn. Hiermee bedoelen we de voorschriften met betrekking tot de opslag en aflevering van dieselolie.

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

Onvoorziene voorvallen

Algemeen

Voor het optreden door de inrichtinghouder bij onvoorziene voorvallen, zijn in de vergunning geen voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer namelijk al van toepassing. Deze voorschriften hebben een rechtstreekse werking. Kort samengevat is de strekking van deze artikelen dat bij een onvoorzien voorval onmiddellijk die maatregelen getroffen moeten worden die nodig zijn om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarnaast moet die gebeurtenis zo spoedig mogelijk gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, en daarbij hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting in acht genomen. Binnen de inrichting worden de van toepassing zijnde en in aanmerking komende beste beschikbare technieken die in redelijkheid van de inrichting geveerd kunnen worden, zoveel als mogelijk is en binnen de daarbij gestelde grenzen, toegepast. Op grond van bovenstaande overwegingen hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

Voorschriften

Bij de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften is rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen in verband met de kwaliteit van het milieu.

BIJLAGE 2 VOORSCHRIFTEN

1 Algemeen

- 1.1 Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 1.2 De inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3 Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.6 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn afgeschermd dat er geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden.
- 1.7 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
- 1.8 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

Registratie

- 1.9 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.10 De documenten genoemd in voorschrift 1.9 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.11 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.12 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. Afvalstoffen

Afvalscheiding

- 2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- papier en karton;
 - oud ijzer;
 - kadavers;
 - landbouwplastic.

Opslag van afvalstoffen

- 2.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

- 2.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 2.5 Het in de inrichting vrijkomende afval, moet worden bewaard in doelmatige, tegen de betreffende afvalstof bestand zijnde, goed gesloten afvalcontainers van onbrandbaar materiaal.
- 2.6 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.7 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 2.8 In de inrichting mag geen afval worden gestort of begraven en mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.

3. Energie

- 3.1 Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.
- 3.2 Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15% moeten worden genomen.
- 3.3 Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan voorschrift 3.2, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan voorschrift 3.2 wordt voldaan.

- 3.4 Als uit het onderzoek, bedoeld in voorschrift 3.3, blijkt dat niet wordt voldaan aan voorschrift 3.2, neemt degene die de inrichting drijft de in voorschrift 3.2 bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
- 3.5 Voorschrift 3.2 is niet van toepassing als het energiegebruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.

4. Geluid- en trillinghinder

- 4.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 4.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) in de dagperiode (6.00-19.00 uur);
 - 35 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00 uur);
 - 30 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00 uur).
- 4.3 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode (6.00-19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00 uur).
- 4.4 Indien de houder van de inrichting gebruik wenst te maken van de 12 dagen regeling voor incidentele bedrijfssituaties zal men hiervoor 2 weken voor aanvang van de activiteiten moeten melden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek. In de melding moet de soort en omvang van de activiteiten nader omschreven staan. Het college van Burgemeester en wethouders bepaalt of medewerking wordt verleend en welke gedragsregels in acht genomen moeten worden om hinder in de omgeving te voorkomen.
- 4.5 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting:

Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en weggrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

- 4.6 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen. In dit laatste geval mag niet geladen of gelost worden tussen 19.00 en 06.00 uur, en op zon- en algemeen erkende feestdagen.

5 Het houden van dieren

5.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

diercategorie	stalsysteem	RAV code	aantal dieren
melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestingssystemen; permanent opstallen	A 1.100	283
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	alle huisvestingssystemen	A 3.100	128

6 Opslag van mest

Algemeen

6.1 Transport van dunne mest (drijfmest) en gier moeten plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

Open opslag van vaste mest

6.2 Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.

6.3 Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

7. Gebruik hogedrukreiniger

7.1 De hogedrukreiniger mag alleen in de bedrijfsgebouwen worden gebruikt ten behoeve van het schoonmaken van de stallen. Indien de hogedrukreiniger tevens wordt gebruikt voor het ontsmetten van vrachtwagens of het reinigen van voertuigen moet het afvalwater worden afgevoerd naar een vloestofdichte opslagruimte.

8. Koelinstallatie melktank

8.1 De koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

8.2 Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie van de melktank aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een controlerend ambtenaar op verzoek worden getoond.

8.3 Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit zodanig worden afgetapt dat dit zich niet in de atmosfeer kan verspreiden.

9. Opslag van vloeistoffen in emballage

- 9.1 Dieselolie, smeerolie, hydraulikolie, afgewerkte olie, reinigings- en ontsmettingsmiddelen moet worden bewaard in goed gesloten emballage.
- 9.2 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.
- 9.3 De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.
- 9.4 Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
- 9.5 Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

Melding aanvang bouwwerkzaamheden

Ondergetekende :

Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr. :
Faxnummer :

Deelt mee dat de bouw van :

Naam : V.O.F. Beenenberg
Op het adres : Netterdensestraat 17 Netterden
Wordt aangevangen op :-.....-.....
Omgevingsvergunning nr : W-2015-0006
datum afgifte :

De bouw wordt uitgevoerd door:

Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :

Datum :-.....-..... Handtekening :

Alleen door de gemeente in te vullen:

Gemeentestempel

Ontvangst :-.....-..... Handtekening :
Functie : medewerker Afdeling Wijken en Beheer, Team handhaving

Dit meldingsformulier dient volledig ingevuld ten minste één week voordat met de
Bouwwerkzaamheden wordt begonnen ingediend te worden bij de Gemeente Oude
IJsselstreek

Melding einde bouwwerkzaamheden

Ondergetekende :

Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr. :
Faxnummer :

Deelt mee dat de bouw van :

Naam : V.O.F. Beenenberg
Op het adres : Netterdensestraat 17 Netterden
Is gereed gekomen op :-.....-.....
Omgevingsvergunning nr : W-2015-0006
datum afgifte :
De bouw is conform vergunning uitgevoerd: JA / NEE
Eventuele toelichting :
.....
.....
Datum :-.....-..... Handtekening :

Alleen door de gemeente in te vullen.

Gemeentestempel

Ontvangst :-.....-..... Handtekening :
Functie : *medewerker Afdeling Wijken en Beheer, Team handhaving*

Dit meldingsformulier dient volledig ingevuld uiterlijk de eerste werkdag na de dag waarop de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd ingediend te worden bij de Gemeente Oude IJsselstreek

RECHTSBESCHERMINGSMOGELIJKHEDEN

Beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om tegen het besluit beroep in te stellen bij de rechtbank.

Hoe stelt u beroep in?

Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.

In deze brief moet u ook aangeven wat naar uw mening de beslissing van de rechter zou moeten zijn.

Verder moet het beroepschrift in ieder geval vermelden:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het beroep instelt;
- een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep instelt. U moet zo mogelijk een kopie van de beslissing bijvoegen.

Tenslotte moet u het beroepschrift ondertekenen.

U moet het beroepschrift, zo mogelijk, in tweevoud sturen naar: Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij uw beroepschrift kunt u eventueel een kopie van de reactie op uw zienswijzen meesturen. Wilt u nog meer stukken meesturen, dan is het handig als u alles (voor zover mogelijk) in tweevoud bij uw beroepschrift voegt.

Binnen zes weken een beroepschrift indienen

U moet uw beroepschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop de beslissing op het bezwaar aan u is verzonden. Het is het overwegen waard om het beroepschrift aangetekend te versturen, zodat u kunt aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden.

Voor nadere informatie over de procedure bij de arrondissementsrechtbank kunt u contact opnemen met: Rechtbank Gelderland, tel.: 088-3612000.

Voorlopige voorziening

De indiener van het beroepschrift kan de president van de arrondissementsrechtbank, als spoed is geboden, ook verzoeken een **voorlopige voorziening** te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling wordt getroffen voor die periode dat het beroepschrift nog in behandeling is.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van deze brochure kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het taakveld Algemene, Bestuurlijke en Juridische Zaken, tel.: 0315-292292