



EVALUATIEMELDING BESLUIT UNIFORME
SANERINGEN

VULCAANSTRAAT / HANDELSTRAAT

TE TERBORG



Bodem



Evaluatiemelding Besluit Uniforme Saneringen Vulcaanstraat / Handelstraat te Terborg

Opdrachtgever	Wonion Postbus 145 7071 BV Uift
Rapportnummer	1333.003
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	13 februari 2017
Vestiging	Gelderland Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 doetinchem@econsultancy.nl
Opsteller	J.M. Rüssel MSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ing. H. Boesveld
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie
- 2a. - Locatieschets met verontreinigingssituatie
- 2b. - Locatieschets met saneringslocatie en ontgravingstekening
- 2c. - Foto's saneringslocatie
3. - Kadastrale gegevens met ontgravingscontour
- 4a. - Analysecertificaten
- 4b. - Analyseresultaten
- 5a. - Transport- en weegbonnen afvoer sterk verontreinigde grond
- 5b. - Transportbonnen afvoer tijdelijk depot klasse Industrie grond
6. - Analyseresultaten putbodem- en wandmonsters



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

	dag	maand	jaar
Datum van ontvangst			
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding	G E 1 5 0 9 0 2 4 5 5						> Niet verplicht		
								> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven		
1.2	Locatienaam									
1.3	Adres							Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
1.4	Kadastrale gegevens							Postcode	Plaats	
		Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter			
	Kadastraal perceel 1				m²	m²				
	Kadastraal perceel 2				m²	m²				
	Kadastraal perceel 3				m²	m²				
	Kadastraal perceel 4				m²	m²				
	Kadastraal perceel 5				m²	m²				
	Kadastraal perceel 6				m²	m²				
	Kadastraal perceel 7				m²	m²				
	Kadastraal perceel 8				m²	m²				
	Kadastraal perceel 9				m²	m²				
	Kadastraal perceel 10				m²	m²				
	Kadastraal perceel 11				m²	m²				

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Contactpersoon

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

Zware metalen ☒ ja ☐ nee

Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

Pak ☐ ja ☒ nee

Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☒ nee

Minerale olie ☐ ja ☒ nee

Asbest ☐ ja ☒ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik Huidig Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐

☐

Wonen met (sier)tuin

☐

☐

Plaatsen waar kinderen spelen

☐

☐

Natuur

☐

☐

Landbouw

☐

☐

Groen met natuurwaarden

☐

☐

Overig (openbaar) groen

☐

☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐

☐

Infrastructuur

☐

☐

Bedrijfsterrein, industrie

☐

☐

Overig namelijk,

☐

☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag maand jaar
2 1 1 2 0 1 6

5.2 De einddatum van de sanering was

dag maand jaar
2 6 0 2 0 1 7

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag maand jaar
3 1 0 2 0 1 7

- 5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9
- 5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? | Gedurende de ontgravingswerkzaamheden en gedurende het inrichten van het tijdelijk depot verwachte klasse industriegrond.
- 5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.
- 5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☒ ja ☐ nee
- 5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☒ ja ☐ nee
- 5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☐ ja ☒ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.
- 5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☐ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9
- 5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 25000,00

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

- 6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
- ☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
- > Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
- ☐ Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
- > onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

- 6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was | 648 m²
- 6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was | 0,50 m
- 6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?
- De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee
- De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee
- | Bodem/wand/
boring | Monsternummer | Te saneren stof | Aangetoond gehalte
eindsituatie (mg/kg.ds) | Terugsaneerwaarde
(mg/kg ds) |
|---|---------------|-----------------|---|---------------------------------|
| 6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen | zie bijlage 6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| > Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte. | | | | |
| | | | | |
| > Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. | | | | |
| | | | | |
| > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden | | | | |

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
		m ³	
		m ³	
		m ³	
		m ³	

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

Zo nee, waarom niet?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt			m ² m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton			m ² m
	Beton			m ² m
	Stelconplaten			m ² m
	Klinkers/tegels			m ² m
	Bebouwing			m ² m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel			m ² m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel			m ² m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is | m² |

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is | m (max 0,5 m) |

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ² Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	05Z21N161798	Niet toepasbaar	164 m ³ 262 ton Van Gansewinkel Zweek
	399653AALTEN14	Industrie	160 m ³ 255 ton Koningsweg Aalten
		m ³	ton

> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ondoener en acceptant bewaard worden.

¹ naar een verwerker

² naar een toepassingslocatie

³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

- 8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☐ ja ☒ nee
- 8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag
- ☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag
- ☐ Bebouwing
- ☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☒ ja ☐ nvt
- Putbodem	☒ ja ☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☐ ja ☒ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☐ ja ☒ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja ☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☐ ja ☒ nvt
Overig	☐ ja ☒ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. J.M. Rüssel

Straat

Fabriekstraat

Huisnummer

19

Huisletter

c

Toevoeging

Postcode

7 0 0 5 A P

Plaats

Doetinchem

Telefoonnummer

0314365150

E-mailadres

russel@econsultancy.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. R. Wieskamp

Straat

Fabriekstraat

Huisnummer

19

Huisletter

c

Toevoeging

Postcode

7 0 0 5 A P

Plaats

Doetinchem

Telefoonnummer

0314365150

E-mailadres

wieskamp@econsultancy.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. A.F.W. Geven

Telefoonnummer

0654204616

E-mailadres

geven@econsultancy.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

idem 11.4

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

Verhoeve Milieu & Water

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. B. Aalders

Straat

Ambachtsweg

Huisnummer

10

Huisletter

Toevoeging

Postcode

7 0 2 1 B T

Plaats

Zelhem

Telefoonnummer

0622481670

E-mailadres

b.aalders@verhoevemw.com

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

- > Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

| Dhr. G. Ooljman (Wonion)

Datum

| 13 02 2017

Plaats

| Uift

Handtekening

| 

Naam (in blokletters)

| Dhr. A.F.W. Geven

Datum

| 13-02-2017

Plaats

| Doetinchem

Handtekening

| 

Naam (in blokletters)

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Datum

Plaats

Handtekening

|

Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie




Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht



Legenda

- interventiewaarde contour
- globale contour maximale waarde wonen

	Titel: Locatieschets met verontreinigingssituatie lood (0,0-0,5 m -mv)		A3
	PROJECT: 1333.003		
	SCHAAL: 1:250	DATUM: 8-2-2017	
	GETEKEND: JRu	BIJLAGE: 2a	



Legenda

- Fase 1 ontgraven tot 0,5 m -mv en afgevoerd naar reiniger (>Interventiewaarde)
- Fase 2 ontgraven tot 0,5 m -mv en in tijdelijk depot geplaatst (Industriegrond)
- putwand

Vulcaanstraat

0 2.5 5 7.5 10 12.5 m

Titel: Locatieschets met saneringslocatie en ontgravingstekening **A3**

PROJECT: 1333.003

SCHAAL: 1:250

GETEKEND: JRu

DATUM: 10-2-2017

BIJLAGE:2b

Bijlage 2c Foto's saneringslocatie



Foto 1.



Foto 2.

Bijlage 2c Foto's saneringslocatie



Foto 3.




Foto 4.

Bijlage 2c Foto's saneringslocatie



Foto 5.

Bijlage 3 Kadastrale gegevens met ontgravingscontour



SANERINGSLOCATIE

0 m 10 m 50 m

- 12345 Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
— Vastgestelde kadastrale grens
— Voorlopige kadastrale grens
— Administratieve kadastrale grens
— Bebouwing
— Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

WISCH
F
2951



Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Legenda

- Fase 1 ontgraven tot 0,5 m -mv en afgevoerd naar reiniger (>Interventiewaarde)
 Fase 2 ontgraven tot 0,5 m -mv en in tijdelijk depot geplaatst (Industriegrond)

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Betreft:	WISCH F 2632	8-2-2017
	Vulcaanstraat 14 7061 AX TERBORG	12:42:12
Uw referentie:	1333.003	
Toestandsdatum:	7-2-2017	

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:	WISCH F 2632	
Grootte:	2 a 97 ca	
Coördinaten:	221475-437262	
Omschrijving kadastraal object:	WONEN	
Locatie:	Vulcaanstraat 14	
	7061 AX TERBORG	
Koopsom:	€ 135.350	Jaar: 2008
Ontstaan op:	29-5-1989	

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75263 d.d. 21-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM

Stichting Wonion

Hutteweg 115

7071 BV ULFT

Postadres:

Postbus: 145

7070 AC ULFT

Zetel:

OUDE IJSSELSTREEK

KvK-nummer:

09051283 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:

HYP4 54986/13 d.d. 2-7-2008

Eerst genoemde object in

WISCH F 2632

brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 1978/121 reeks ZUTPHEN

NAAMSWIJZIGING

HYP4 1883/67 reeks ZUTPHEN

NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Betreft:	WISCH F 2633	8-2-2017
	Vulcaanstraat 6 7061 AX TERBORG	12:42:48
Uw referentie:	1333.003	
Toestandsdatum:	7-2-2017	

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:	WISCH F 2633	
Grootte:	3 a 25 ca	
Coördinaten:	221503-437265	
Omschrijving kadastraal object:	WONEN	
Locatie:	Vulcaanstraat 6	
	7061 AX TERBORG	
Koopsom:	€ 154.000	Jaar: 2007
Ontstaan op:	1-6-1989	

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75263 d.d. 21-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM

Stichting Wonion

Hutteweg 115

7071 BV ULFT

Postadres:

Postbus: 145

7070 AC ULFT

Zetel:

OUDE IJSSELSTREEK

KvK-nummer:

09051283 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:

HYP4 53830/41

d.d. 31-12-2007

Eerst genoemde object in

WISCH F 2633

brondocument:

Recht ontleend aan:

HYP4 53514/200

d.d. 21-11-2007

Eerst genoemde object in

WISCH F 2633

brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 1978/121 reeks ZUTPHEN

NAAMSWIJZIGING

HYP4 1883/67 reeks ZUTPHEN

NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheeken en beslagen

Betreft:	WISCH F 2951	8-2-2017
	Handelstraat 1 7061 BE TERBORG	12:25:33
Uw referentie:	1333.003	
Toestandsdatum:	7-2-2017	

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:	<u>WISCH F 2951</u>
Grootte:	44 a 55 ca
Coördinaten:	221470-437286
Omschrijving kadastraal object:	WONEN ERF - TUIN
Locatie:	Handelstraat 1 7061 BE TERBORG Handelstraat 1 A 7061 BE TERBORG Handelstraat 3 7061 BE TERBORG Handelstraat 3 A 7061 BE TERBORG Handelstraat 5 7061 BE TERBORG Handelstraat 5 A 7061 BE TERBORG Handelstraat 7 7061 BE TERBORG Handelstraat 7 A 7061 BE TERBORG Vulcaanstraat 8 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 10 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 12 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 16 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 18 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 20 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 22 7061 AX TERBORG Vulcaanstraat 24 7061 AX TERBORG
Ontstaan op:	29-5-1989

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75263 d.d. 21-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Betreft: WISCH F 2951
Handelstraat 1 7061 BE TERBORG
Uw referentie: 1333.003
Toestandsdatum: 7-2-2017

8-2-2017
12:25:33

Gerechtigde**EIGENDOM**

Stichting Wonion

Hutteweg 115

7071 BV ULFT

Postadres:

Postbus: 145

7070 AC ULFT

Zetel:

OUDE IJSSELSTREEK

KvK-nummer:

09051283 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: 84 WIS00/9765 d.d. 29-5-1989

Eerst genoemde object in WISCH F 2951

brondocument:

Recht ontleend aan: HYP4 53830/41 d.d. 31-12-2007

Eerst genoemde object in WISCH F 2951

brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 1978/121 reeks ZUTPHEN

NAAMSWIJZIGING

HYP4 1883/67 reeks ZUTPHEN

NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Bijlage 4a Analysecertificaten

Econsultancy
T.a.v. R.W.W. Wieskamp
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat

Datum: 22-Nov-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2016137101/1
Uw project/verslagnummer	1333.003
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	21-Nov-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1333.003

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2016137101/1

Startdatum 21-Nov-2016

Rapportagedatum 22-Nov-2016/06:30

Bijlage A,C

Pagina 1/2

Monsternemer Geven
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	82.0	85.7	85.2	83.1	86.2
S Organische stof	% (m/m) ds	3.6	2.0	1.0	4.6	2.7
Q Gloeirest	% (m/m) ds	95.8	97.4	98.6	94.8	96.7
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8.6	7.4	6.3	9.2	8.7
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	74	15	24	140	47

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	B01-1-1	21-Nov-2016	9283730
2	B02-1-1	21-Nov-2016	9283731
3	B03-1-1	21-Nov-2016	9283732
4	W01-1-1	21-Nov-2016	9283733
5	W02-1-1	21-Nov-2016	9283734

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1333.003

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2016137101/1

Startdatum 21-Nov-2016

Rapportagedatum 22-Nov-2016/06:30

Bijlage A, C

Pagina 2/2

Monsternemer Geven
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	6	7
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	85.0	85.9
S Organische stof	% (m/m) ds	2.0	3.1
Q Gloeirest	% (m/m) ds	97.6	96.2
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.9	9.1
Metalen			
S Lood (Pb)	mg/kg ds	70	110

Nr. Monsteromschrijving

6 W03-1-1

7 W04-1-1

Datum monstername

Monster nr.

21-Nov-2016

9283735

21-Nov-2016

9283736

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016137101/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9283730	B01-1	1	0	1	0533591507	B01-1-1
9283731	B02-1	1	0	1	0533591428	B02-1-1
9283732	B03-1	1	0	1	0533591496	B03-1-1
9283733	W01-1	1	0	1	0533591502	W01-1-1
9283734	W02-1	1	0	1	0533591425	W02-1-1
9283735	W03-1	1	0	1	0533591508	W03-1-1
9283736	W04-1	1	0	1	0533591498	W04-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016137101/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Econsultancy
T.a.v. R.W.W. Wieskamp
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat

Datum: 23-Nov-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2016137808/1
Uw project/verslagnummer	1333.003
Uw projectnaam	
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	22-Nov-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1333.003

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2016137808/1

Startdatum 22-Nov-2016

Rapportagedatum 23-Nov-2016/07:36

Bijlage A,C

Pagina 1/2

Monsternemer Geven
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	84.6	82.6	84.5	87.2	86.5
S Organische stof	% (m/m) ds	3.0	1.7	1.4	4.5	3.1
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.1	97.5	97.9	94.7	96.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	13.7	12.1	10.0	10.3	7.7
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	87	26	16	150	83

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	B04-1-1	22-Nov-2016	9285764
2	B05-1-1	22-Nov-2016	9285765
3	B06-1-1	22-Nov-2016	9285766
4	W05-1-1	22-Nov-2016	9285767
5	W06-1-1	22-Nov-2016	9285768

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1333.003

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Monstermatrix

Geven

Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016137808/1

22-Nov-2016

23-Nov-2016/07:36

A, C

2/2

Analyse	Eenheid	6
---------	---------	---

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S	Droge stof	% (m/m)	85.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	2.9
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	96.4
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10.0

Metalen

S	Lood (Pb)	mg/kg ds	75
---	-----------	----------	----

Nr. Monsteromschrijving

6 W07-1-1

Datum monstername

22-Nov-2016

Monster nr.

9285769

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPNL2A



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016137808/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9285764	B04-1	1	0	1	0533591499	B04-1-1
9285765	B05-1	1	0	1	0533591500	B05-1-1
9285766	B06-1	1	0	1	0533591505	B06-1-1
9285767	W05-1	1	0	1	0533591501	W05-1-1
9285768	W06-1	1	0	1	0533591504	W06-1-1
9285769	W07-1	1	0	1	0533591503	W07-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016137808/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		8,6						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82	82					
Organische stof	% (m/m) ds	3,6	3,600					
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,6	8,600					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	74	101,1	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	9283730	B01-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		7,4						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7	85,70					
Organische stof	% (m/m) ds	2	2					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	7,4	7,400					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	15	21,46	-	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
2 9283731 B02-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		6,3						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,2	85,20					
Organische stof	% (m/m) ds	1	1					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	6,3	6,300					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	24	34,99	-	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
3 9283732 B03-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		4,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		9,2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,1	83,10					
Organische stof	% (m/m) ds	4,6	4,600					
Gloeirest	% (m/m) ds	94,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	9,2	9,200					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	140	186,5	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
4 9283733 W01-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		2,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		8,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,2	86,20					
Organische stof	% (m/m) ds	2,7	2,700					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,7	8,700					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	47	65,07	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
5 9283734 W02-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		5,9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85	85					
Organische stof	% (m/m) ds	2	2					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,9	5,900					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	70	102,8	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
6 9283735 W03-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 21-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137101
Startdatum 21-11-2016
Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		9,1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,9	85,90					
Organische stof	% (m/m) ds	3,1	3,100					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	9,1	9,100					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	110	150,3	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
7 9283736 W04-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Projectnummer 1333.003
 Datum monstername 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		3,6							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		8,6							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	82	82						
Organische stof	% (m/m) ds	3,6	3.600						
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,6	8.600						
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds	74	101.1	Wonen	10	50	210	530	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 9283730 B01-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lanc

Projectnummer 1333.003
 Datum monsternamen 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		2							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		7,4							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,7	85.70						
Organische stof	% (m/m) ds	2	2						
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	7,4	7.400						
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds	15	21.46	<=AW	10	50	210	530	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 2 9283731 B02-1-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lanc

Projectnummer 1333.003
 Datum monsternamen 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		1							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		6,3							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,2	85.20						
Organische stof	% (m/m) ds	1	1						
Gloeirest	% (m/m) ds	98,6							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	6,3	6.300						
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds	24	34.99	<=AW	10	50	210	530	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 3 9283732 B03-1-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lanc

Projectnummer 1333.003
 Datum monstername 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		4,6							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		9,2							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	83,1	83.10						
Organische stof	% (m/m) ds	4,6	4.600						
Gloeirest	% (m/m) ds	94,8							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	9,2	9.200						
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds	140	186.5	Wonen	10	50	210	530	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 4 9283733 W01-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lanc

Projectnummer 1333.003
 Datum monstername 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof			2,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)			8,7						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000			Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	86,2	86.20						
Organische stof	% (m/m) ds	2,7	2.700						
Gloeirest	% (m/m) ds	96,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,7	8.700						
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds	47	65.07	Wonen	10	50	210	530	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 5 9283734 W02-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lanc

Projectnummer 1333.003
 Datum monsternamen 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof			2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)			5,9						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000			Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)		85	85					
Organische stof	% (m/m) ds		2	2					
Gloeirest	% (m/m) ds		97,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds		5,9	5.900					
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds		70	102.8	Wonen	10	50	210	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 6 9283735 W03-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lanc

Projectnummer 1333.003
 Datum monsternamen 21-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137101
 Startdatum 21-11-2016
 Rapportagedatum 22-11-2016

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		3,1							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		9,1							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,9	85.90						
Organische stof	% (m/m) ds	3,1	3.100						
Gloeirest	% (m/m) ds	96,2							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	9,1	9.100						
Metalen									
Lood (Pb)	mg/kg ds	110	150.3	Wonen	10	50	210	530	530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 7 9283736 W04-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 22-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137808
Startdatum 22-11-2016
Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		13,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,6	84,60					
Organische stof	% (m/m) ds	3	3					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	13,7	13,70					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	87	110,9	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
1 9285764 B04-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 22-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137808
Startdatum 22-11-2016
Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		12,1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,6	82,60					
Organische stof	% (m/m) ds	1,7	1,700					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,1	12,10					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	26	34,48	-	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
2 9285765 B05-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 22-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137808
Startdatum 22-11-2016
Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		10						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,5	84,5					
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10	10					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	16	21,94	-	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
3 9285766 B06-1-1

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 22-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137808
Startdatum 22-11-2016
Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		4,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		10,3						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,2	87,20					
Organische stof	% (m/m) ds	4,5	4,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	94,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10,3	10,30					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	150	196,8	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
4 9285767 W05-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 22-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137808
Startdatum 22-11-2016
Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		7,7						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,5	86,5					
Organische stof	% (m/m) ds	3,1	3,100					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	7,7	7,700					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	83	116,0	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
5 9285768 W06-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 1333.003
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername 22-11-2016
Monsternemer Geven
Certificaatnummer 2016137808
Startdatum 22-11-2016
Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		2,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		10						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,5	85,5					
Organische stof	% (m/m) ds	2,9	2,900					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10	10					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	75	101,4	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
6 9285769 W07-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 1333.003
 Projectnaam
 Ordernummer
 Datum monstername 22-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137808
 Startdatum 22-11-2016
 Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
---------	---------	---	------	---------	--------	----	-------	-----------	----

Bodemtype correctie

Organische stof 3
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof	% (m/m)	84,6	84.60
Organische stof	% (m/m) ds	3	3
Gloeirest	% (m/m) ds	96,1	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	13,7	13.70

Metalen

Lood (Pb)	mg/kg ds	87	110.9	Wonen	10	50	210	530	530
-----------	----------	----	-------	-------	----	----	-----	-----	-----

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	9285764	B04-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
AW	Achtergrondwaarde
<= AW	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis	Vereiste rapportagegrens
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 1333.003
 Projectnaam
 Ordernummer
 Datum monstername 22-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137808
 Startdatum 22-11-2016
 Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
---------	---------	---	------	---------	--------	----	-------	-----------	----

Bodemtype correctie

Organische stof 1,7
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 12,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof	% (m/m)	82,6	82.60
Organische stof	% (m/m) ds	1,7	1.700
Gloeirest	% (m/m) ds	97,5	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,1	12.10

Metalen

Lood (Pb)	mg/kg ds	26	34.48	<=AW	10	50	210	530	530
-----------	----------	----	-------	------	----	----	-----	-----	-----

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
2	9285765	B05-1-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
AW	Achtergrondwaarde
<= AW	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis	Vereiste rapportagegrens
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 1333.003
 Projectnaam
 Ordernummer
 Datum monstername 22-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137808
 Startdatum 22-11-2016
 Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
---------	---------	---	------	---------	--------	----	-------	-----------	----

Bodemtype correctie

Organische stof 1,4
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,5 84.5
 Organische stof % (m/m) ds 1,4 1.400
 Gloeirest % (m/m) ds 97,9
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 10 10

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 16 21.94 <=AW 10 50 210 530 530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 3 9285766 B06-1-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 1333.003
 Projectnaam
 Ordernummer
 Datum monstername 22-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137808
 Startdatum 22-11-2016
 Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
---------	---------	---	------	---------	--------	----	-------	-----------	----

Bodemtype correctie

Organische stof 4,5
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof	% (m/m)	87,2	87.20
Organische stof	% (m/m) ds	4,5	4.5
Gloeirest	% (m/m) ds	94,7	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10,3	10.30

Metalen

Lood (Pb)	mg/kg ds	150	196.8	Wonen	10	50	210	530	530
-----------	----------	-----	-------	-------	----	----	-----	-----	-----

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
4	9285767	W05-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
AW	Achtergrondwaarde
<= AW	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis	Vereiste rapportagegrens
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 1333.003
 Projectnaam
 Ordernummer
 Datum monstername 22-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137808
 Startdatum 22-11-2016
 Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
---------	---------	---	------	---------	--------	----	-------	-----------	----

Bodemtype correctie

Organische stof 3,1
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof	% (m/m)	86,5	86.5
Organische stof	% (m/m) ds	3,1	3.100
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	7,7	7.700

Metalen

Lood (Pb)	mg/kg ds	83	116.0	Wonen	10	50	210	530	530
-----------	----------	----	-------	-------	----	----	-----	-----	-----

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 5 9285768 W06-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
AW	Achtergrondwaarde
<= AW	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis	Vereiste rapportagegrens
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 1333.003
 Projectnaam
 Ordernummer
 Datum monstername 22-11-2016
 Monsternemer Geven
 Certificaatnummer 2016137808
 Startdatum 22-11-2016
 Rapportagedatum 23-11-2016

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
---------	---------	---	------	---------	--------	----	-------	-----------	----

Bodemtype correctie

Organische stof 2,9
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,5 85.5
 Organische stof % (m/m) ds 2,9 2.900
 Gloeirest % (m/m) ds 96,4
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 10 10

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 75 101.4 Wonen 10 50 210 530 530

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 6 9285769 W07-1-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

**Bijlage 5a Transport- en weegbonnen afvoer sterk
verontreinigde grond**

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODENKwaliteit

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu & Water bv

straat + nr Aventurijn 600

postc. + woonpl. 3316 LB DORDRECHT

VIHB-nummer Bedrijfsnr. 2601113

2 factuuradres Wooncorporatie Wonion

MELDER postbus of straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV ULFT

3^a ontdoener Wooncorporatie Wonion

TOEPASSER EIGENAAR straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV ULFT

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv./inzam./vervoerder W. Herms

TOEPASSER INVOERDER straat + nr Hammerstraat 38

postc. + woonpl. 8161 PH Epe

3^b locatie van herkomst Wooncorporatie Wonion

straat + nr Vulkaanstraat

postc. + woonpl. 7061 TERBORG

datum aanvang transport 21-11-2016

4^b locatie van bestemming Van Gansewinkel Zweekhorst

straat + nr Doesburgseweg 16D

postc. + woonpl. 6902 PN ZEVENAAR

datum ontvangst transport 21-11-2016

DATUM AANVANG TOEPASSING

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. hoeveelheid meth. (kg)	geschatte hoeveelheid meth. (kg)
05221N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	

BEWIJSMODEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIE NAAM

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		AB45420845
handtekening afzender	handtekening ontvanger HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**
straat + nr **Aventurijn 600**
postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**
VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**
MELDER
postbus of straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **ontdoener** **Wooncorporatie Wonion**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **uitbested vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbested vervoerder

ontv/inzam/vervoerder **W. Herms**
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr **Hammerstraat 38**
postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

3 **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Vulkaanstraat**
postc. + woonpl. **7061 TERBORG**
datum aanvang transport **21-11-2016**

4 **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweekhorst**
straat + nr **Doesburgseweg 16D**
postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**
datum ontvangst transport **21-11-2016**
DATUM AANVAANG TOEPASSING

VIHB-nummer **GL501030VIHB**
kenteken **78-BFB-2**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth. (kg)	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05		



Weegbonnr. **WBT-030038**
Ordernr. **1600-031163**
Afvalstroomnummer **05Z21N161798**
Kenteken: **78-BFB-2**
Vervoerder: **W. Herms & Zn. B.V.**
Lotnr. **Z16NAT20**
Klant/Leverancier: **Wooncorporatie Wonion**
Vrachtbriefnummer **AB45420845**
Beschrijving afvalstof: **Grond voor natte reiniging**

Datum: **21-11-2016** Tijd: **9:52** Gewicht: **55.840 kg**
Tarra (in-uit) **0:00** **0 kg**
Nettogewicht **17.040 kg**
38.800 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB45420845
handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**
straat + nr **Aventurijn 600**
postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**
VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**
postbus of straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **ontvoerder** **Wooncorporatie Wonion**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv/inzam/vervoerder **W. Herms**
TOEPASSER (afzender)
straat + nr **Hammerstraat 38**
postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

6 **afvalstroomnummer** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen**

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM) **05Z21N161798** **Grond, verontreinigd**

3 **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Vulkaanstraat**
postc. + woonpl. **7061 TERBORG**
datum aanvang transport **21-11-16**

4 **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweekhorst**
straat + nr **Doesburgseweg 16D**
postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **GL501030VIHB**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/verpakking **eural code** **verw. hoeveelheid meth. (kg)**

17,05.04 **D05**

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

2



AB45420844

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**

straat + nr **Aventurijn 600**

postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**

VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **Wooncorporatie Wonion**

factuuradres **Hutteweg 115**

postbus of straat + nr **7071 BV ULFT**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **Wooncorporatie Wonion**

ontvoerder **Hutteweg 115**

straat + nr **7071 BV ULFT**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **Wooncorporatie Wonion**

uitbesteed vervoerder **Hutteweg 115**

straat + nr **7071 BV ULFT**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

5 **W. Herms**

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv./inzam./vervoerder **W. Herms**

TOEPASSER UITVOERDER

straat + nr **Hammerstraat 38**

postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

6 **W. Herms**

afvalstroomnummer **05Z21N161798**

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **Grond, verontreinigd**

3 **Wooncorporatie Wonion**

locatie van herkomst **Vulkaanstraat**

straat + nr **7061 TERBORG**

postc. + woonpl. **7061 TERBORG**

datum aanvang transport **2-11-16**

4 **Van Gansewinkel Zweekhorst**

locatie van bestemming **Doesburgseweg 16D**

straat + nr **6902 PN ZEVENAAR**

postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**

datum ontvangst transport **2-11-16**

7 **W. Herms**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting



Weegbonnr. **WBT-030042**

Ordernr. **1600-031167**

Afvalstroomnummer **05Z21N161798**

Kenteken: **BZ-SZ-56**

Vervoerder: **W. Herms & Zn. B.V.**

Lotnr. **Z16NAT20**

Klant/Leverancier: **Wooncorporatie Wonion**

Vrachtbriefnummer **AB45420844**

Beschrijving afvalstof: **Grond voor natte reiniging**

Datum: **21-11-2016** Tijd: **10:09** Gewicht: **51.880 kg**

Tarra (in-uit) **0:00** **0 kg**

Nettogewicht **20.460 kg**

Nettogewicht **31.420 kg**

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIEAANNAAM

Auteursrecht: sva / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**

straat + nr **Aventurijn 600**

postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**

VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**

MELDER **postbus of straat + nr** **Hutteweg 115**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **ontdoener** **Wooncorporatie Wonion**

TOEPASSER EIGENAAR **straat + nr** **Hutteweg 115**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **uitbesteed vervoerder**

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv/inzam/vervoerder **W. Herms**

TOEPASSER UITVOERDER **straat + nr** **Hammerstraat 38**

postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

6 **afvalstroomnummer** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen**

MELDINGSNUMMER (UIT MELDSYSTEEM) **05Z21N161798** MATERIAAL TYPE **Grond, verontreinigd**

3 **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**

straat + nr **Vulkaanstraat**

postc. + woonpl. **7061 TERBORG**

datum aanvang transport **21-11-2016**

4 **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweekhorst**

straat + nr **Doesburgseweg 16D**

postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**

datum ontvangst transport **21-11-2016**

DATUM AANVANG TOEPASSING

VIHB-nummer **GL501030VIHB**

kenteken **78-BFB-2**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

aantal/ **eurale** **verw. geschatte**

verpakking **code** **meth. hoeveelheid**

17.05.04 **D05**

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffevervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB45420843

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**
straat + nr **Aventurijn 600**
postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**
VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2
factuuradres **Wooncorporatie Wonion**
postbus of straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3
ontdoener **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontv./inzam./vervoerder **W. Herms**
straat + nr **Hammerstraat 38**
postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

6
afvalstroomnummer **05Z21N161798**
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **Grond, verontreinigd**

3
locatie van herkomst **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Vulkaanstraat**
postc. + woonpl. **7061 TERBORG**
datum aanvang transport **21-11-2016**

4
locatie van bestemming **Van Gansewinkel Zweekhorst**
straat + nr **Doesburgseweg 16D**
postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**
datum ontvangst transport **21-11-2016**

VIHB-nummer **GL501030VIHB**
kenteken **78-BFB-2**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	geschatte verw. hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	



Weegbonnr. **WBT-030065**
Ordernr. **1600-031185**
Afvalstroomnummer **05Z21N161798**
Kenteken: **78-BFB-2**
Vervoerder: **W. Herms & Zn. B.V.**
Lotnr. **Z16NAT20**
Klant/Leverancier: **Wooncorporatie Wonion**
Vrachtbriefnummer **AB45420843**
Beschrijving afvalstof: **Grond voor natte
reiniging**

Datum: **21-11-2016** Tijd: **11:12** Gewicht: **47.900 kg**
Tarra (in-uit) **0:00** **0 kg**
Nettogewicht **17.040 kg**
30.860 kg

BEWIJSMIDDEL	
VERKLARING TYPE	
VERKLARING DOCUMENTNUMMER	
VERKLARING ORGANISATIENAAM	

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB45420843
handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geaccepteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu & Water bv

straat + nr Aventurijn 600

postc. + woonpl. 3316 LB DORDRECHT

VIHB-nummer Bedrijfsnr. 2601113

2

factuuradres Wooncorporatie Wonion

MELDER postbus of straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV ULFT

3

ontdoener Wooncorporatie Wonion

TOEPASSER EIGENAAR straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV ULFT

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv/inzam/vervoerder W. Herms

TOEPASSER UITVOERDER straat + nr Hammerstraat 38

postc. + woonpl. 8161 PH Epe

3

locatie van herkomst Wooncorporatie Wonion

straat + nr Vulkaanstraat

postc. + woonpl. 7061 TERBORG

datum aanvang transport 21-11-16

4

locatie van bestemming Van Gansewinkel Zweekhorst

straat + nr Doesburgseweg 16D

postc. + woonpl. 6902 PN ZEVENAAR

datum ontvangst transport

DATUM AANVANG TOEPASSING

6

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eurale code	verw. hoeveelheid meth. (kg)	geschatte hoeveelheid meth. (kg)
05221N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIEAANNAAM

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.		
handtekening afzender	handtekening ontvoerder HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkaardige vrachtbijlage	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkaardige vrachtbijlage

4



AB45420842

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**
straat + nr **Aventurijn 600**
postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**
VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 factuuradres **Wooncorporatie Wonion**
MELDER
postbus of straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3^a ontdoener **Wooncorporatie Wonion**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontv./inzam./vervoerder **W. Herms**
TOEPASSER, VERVOERDER
straat + nr **Hammerstraat 38**
postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

6

3^a locatie van herkomst **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Vulkaanstraat**
postc. + woonpl. **7061 TERBORG**
datum aanvang transport **21-11-16**

4^a locatie van bestemming **Van Gansewinkel Zweekhorst**
straat + nr **Doesburgseweg 16D**
postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting
kenteken **BZ-SZ-56**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth. (kg)	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05		



Weegbonnr. **WBT-030069**
Ordernr. **1600-031188**
Afvalstroomnummer **05Z21N161798**
Kenteken: **BZ-SZ-56**
Vervoerder: **W. Herms & Zn. B.V.**
Lotnr. **Z16NAT20**
Klant/Leverancier: **Wooncorporatie Wonion**
Vrachtbriefnummer **AB45420842**
Beschrijving afvalstof: **Grond voor natte reiniging**

Datum: **21-11-2016** Tijd: **11:28** Gewicht: **58.780 kg**
Tarra (in-uit) **0:00** **0 kg**
Nettogewicht **20.460 kg**
38.320 kg

BEWIJSMIDDEL	
VERKLARING TYPE	
VERKLARING DOCUMENTNUMMER	
VERKLARING ORGANISATIENAAM	

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB45420842
handtekening afzender	handtekening ontvoerder HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**

straat + nr **Aventurijn 600**

postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**

VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**

MELDER **postbus of straat + nr** **Hutteweg 115**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **ontdoener** **Wooncorporatie Wonion**

TOEPASSER EIGENAAR **straat + nr** **Hutteweg 115**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **uitbesteed vervoerder**

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv/inzam/vervoerder **W. Herms**

TOEPASSER UITVOERDER **straat + nr** **Hammerstraat 38**

postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

6 **afvalstroomnummer** **05Z21N161798**

MELDINGSNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **Grond, verontreinigd**

MATERIAAL TYPE

3 **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**

straat + nr **Vulkaanstraat**

postc. + woonpl. **7061 TERBORG**

datum aanvang transport **21-11-2016**

4 **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweckhorst**

straat + nr **Doesburgseweg 16D**

postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**

datum ontvangst transport **21-11-2016**

DATUM AANVANG TOEPASSING

VIHB-nummer **GL501030VIHB**

kenteken **78-BFB-2**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. hoeveelheid meth. (kg)	geschatte hoeveelheid meth. (kg)
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	

5



BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB45420841
handtekening afzender	handtekening ontvoerder HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en de afzender's gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en de afzender's gemachtigde.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**
straat + nr **Aventurijn 600**
postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**
VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**
postbus of straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **ontdoener** **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontv./inzam./vervoerder **W. Herms**
straat + nr **Hämmerstraat 38**
postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

3 **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Vulkaanstraat**
postc. + woonpl. **7061 TERBORG**
datum aanvang transport **21-11-2016**

4 **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweekhorst**
straat + nr **Doesburgseweg 16D**
postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**
datum ontvangst transport **21-11-2016**

VIHB-nummer **GL501030VIHB**

kenteken **78-BFB-2**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05		



Weegbonnr. **WBT-030106**
Ordernr. **1600-031219**
Afvalstroomnummer **05Z21N161798**
Kenteken: **78-BFB-2**
Vervoerder: **W. Herms & Zn. B.V.**
Lotnr. **Z16NAT20**
Klant/Leverancier: **Wooncorporatie Wonion**
Vrachtbriefnummer **AB45420841**
Beschrijving afvalstof: **Grond voor natte reiniging**

Datum: **21-11-2016** Tijd: **13:18** Gewicht: **47.240 kg**
Tarra (in-uit) **0:00** **0 kg**
Nettogewicht **17.040 kg**
30.200 kg

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB45420841

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**

straat + nr **Aventurijn 600**

postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**

VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**

MELDER

postbus of straat + nr **Hutteweg 115**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3^a **ontdoener** **Wooncorporatie Wonion**

TOEPASSER EIGENAAR

straat + nr **Hutteweg 115**

postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4^a **uitbesteed vervoerder**

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv/inzam/vervoerder **W. Herms**

TOEPASSER UITVERDER

straat + nr **Hammerstraat 38**

postc. + woonpl. **8161 PH Epe**

3^a **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**

straat + nr **Vulkaanstraat**

postc. + woonpl. **7061 TERBORG**

datum aanvang transport **21-11-16**

4^a **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweekhorst**

straat + nr **Doesburgseweg 16D**

postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**

datum ontvangst transport

DATUM AANVANG TOEPASSING

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth. (kg)	geschatte hoeveelheid
MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	MATERIAAL TYPE				
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	

VIHB-nummer **GL501030VIHB**

kenteken **BZ-52-56**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIEHAAM

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		
Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB45420834

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu & Water bv

straat + nr Aventurijn 600

postc. + woonpl. 3316 LB-DORDRECHT

VIHB-nummer Bedrijfsnr. 2601113

2

factuuradres Wooncorporatie Wonion

postbus of straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV-ULFT

3

ontdoener Wooncorporatie Wonion

straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV-ULFT

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv./inzam./vervoerder W. Herms

straat + nr Hammerstraat 38

postc. + woonpl. 8161 PH-Epe

6

3

locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl.

datum aanvang transport

4

locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport

DATUM AANVANG TOEPASSING

Wooncorporatie Wonion

Vulkaanstraat

7061 TERBORG

21-11-16

Van Gansewinkel Zweekhorst

Doesburgseweg 16D

6902 PN ZEVENAAR

21-11-2016

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route/lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

MATERIAAL TYPE

aantal/

verpakking

eural

code

geschatte

verw. hoeveelheid

meth. (kg)

gewogen

hoeveelheid

(kg)

05Z21N161798

Grond, verontreinigd

17.05.04

D05



Weegbonnr.

Ordernr.

Afvalstroomnummer

Kenteken:

Vervoerder:

Lotnr.

Klant/Leverancier:

Vrachtbriefnummer

Beschrijving afvalstof:

WBT-030108

1600-031221

05Z21N161798

BZ-SZ-56

W. Herms & Zn. B.V.

Z16NAT20

Wooncorporatie Wonion

AB45420834

Grond voor natte

reiniging

Datum:

21-11-2016

Tijd:

13:22

Gewicht:

50.960 kg

0:00

0 kg

Tarra (in-uit)

20.460 kg

Nettogewicht

30.500 kg

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIENAAM



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



AB45420834

E. Bony

De begeleidingsbrief dient naar vervoerder ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door (formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu & Water bv

straat + nr Aventurijn.600

postc. + woonpl. 3316 LB DORDRECHT

VIHB-nummer Bedrijfsnr. 2601113

2 factuuradres Wooncorporatie Wonion

MELDER postbus of straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV-ULFT

3^a ontdoener Wooncorporatie Wonion

TOEPASSER EIGENAAR straat + nr Hutteweg 115

postc. + woonpl. 7071 BV-ULFT

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontv/inzam/vervoerder W. Herms

TOEPASSER INTVOERDER straat + nr Hammerstraat 38

postc. + woonpl. 8161 PH Epe

3^b locatie van herkomst Wooncorporatie Wonion

straat + nr Vulkaanstraat

postc. + woonpl. 7061 TERBORG

datum aanvang transport 21-11-2016

4^b locatie van bestemming Van Gansewinkel Zweekhorst

straat + nr Doesburgseweg 16D

postc. + woonpl. 6902 PN ZEVENAAR

datum ontvangst transport 21-11-2016

DATUM AANVANG TOEPASSING

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. hoeveelheid meth. (kg)	geschatte hoeveelheid meth. (kg)
MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	MATERIAAL TYPE				
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	

BEWIJSMIDDEL

VERKLARING TYPE

VERKLARING DOCUMENTNUMMER

VERKLARING ORGANISATIENAAM

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB45420833
handtekening afzender	handtekening ontvoeder HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar	
afzender Verhoeve Milieu & Water bv	
straat + nr Aventurijn 600	
postc. + woonpl. 3316 LB DORDRECHT	
VIHB-nummer Bedrijfsnr. 2601113	
2 factuuradres Wooncorporatie Wonion	
postbus of straat + nr Hutteweg 115	
postc. + woonpl. 7071 BV ULFT	
3 ^a ontdoener Wooncorporatie Wonion	
TOEPASSER EIGENAAR	
straat + nr Hutteweg 115	
postc. + woonpl. 7071 BV ULFT	
4 ^a uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5 ^a getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontv./inzam./vervoerder W. Herms	
TOEPASSER INZAMELER	
straat + nr Hammerstraat 38	
postc. + woonpl. 8161 PH EPE	
VIHB-nummer GL501030VIHB	
kenteken 78-BFB-2	
route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
route-lijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer MELDINGSNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	geschatte verv. hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05Z21N161798	Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	



Weegbonnr. WBT-030155
Ordernr. 1600-031263
Afvalstroomnummer 05Z21N161798
Kenteken: 78-BFB-2
Vervoerder: W. Herms & Zn. B.V.
Lotnr. Z16NAT20
Klant/Leverancier: Wooncorporatie Wonion
Vrachtbriefnummer AB45420833
Beschrijving afvalstof: Grond voor natte reiniging

Datum: 21-11-2016 **Tijd:** 14:54 **Gewicht:** 51.660 kg
 0:00 0 kg
Tarra (in-uit) 17.040 kg
Nettogewicht 34.620 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		AB45420833
handtekening afzender 	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of

TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **Verhoeve Milieu & Water bv**
straat + nr **Aventurijn 600**
postc. + woonpl. **3316 LB DORDRECHT**
VIHB-nummer **Bedrijfsnr. 2601113**

2 **factuuradres** **Wooncorporatie Wonion**
MELDER
postbus of straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

3 **ontdoener** **Wooncorporatie Wonion**
TOEPASSER EIGENAAR
straat + nr **Hutteweg 115**
postc. + woonpl. **7071 BV ULFT**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4a)
ont/inzam/vervoerder **W. Herms**
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr **Hammerstraat 38**
postc. + woonpl. **8161 PH Epe**


3 **locatie van herkomst** **Wooncorporatie Wonion**
straat + nr **Vulkaanstraat**
postc. + woonpl. **7061 TERBORG**
datum aanvang transport **21-11-2016**

4 **locatie van bestemming** **Van Gansewinkel Zweekhorst**
straat + nr **Doesburgseweg 16D**
postc. + woonpl. **6902 PN ZEVENAAR**
datum ontvangst transport **21-11-2016**
DATUM AANVANG TOEPASSING

VIHB-nummer **GL501030VIHB**
kenteken **BZ-52-56**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM) 05Z21N161798	MATERIAAL TYPE Grond, verontreinigd		17.05.04	D05	

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijksnummerde vrachtbijl.	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief
					



8

AB45420340

BEGELEIDINGSBRIEF

BE JS VAF, ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeve Milieu & Water bv
straat + nr Aventurijn 600
postc. + woonpl. 3316 LB DORDRECHT
VIHB-nummer Bedrijfsnr. 2601113

2 ☐ factuuradres Wooncorporatie Wonion
VELDER postbus of straat + nr Hutteweg 115
postc. + woonpl. 7071 BV ULFT

3* ☐ ontvoerder Wooncorporatie Wonion
TOEPASSER EIGENAAR straat + nr Hutteweg 115
postc. + woonpl. 7071 BV ULFT

4* ☐ uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 ☐ getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ONTV/INZAM/VERVOERDER W. Herms
TOEPASSER INZAM/VERVOERER straat + nr Hammerstraat 38
postc. + woonpl. 8161 PH Epe
VIHB-nummer GL501030VIHB

6 ☐ afvalstroomnummer 05Z21N161798 ☐ gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond, verontreinigd ☐ aantal/verpakking 17.05.04 ☐ eural code D05 ☐ geschatte hoeveelheid meth. (kg) 0 ☐ gewogen hoeveelheid (kg) 0



Weegbonnr. WBT-030157
Ordernr. 1600-031265
Afvalstroomnummer 05Z21N161798
Kenteken: BZ-SZ-56
Vervoerder: W. Herms & Zn. B.V.
Lotnr. Z16NAT20
Klant/Leverancier: Wooncorporatie Wonion
Vrachtbriefnummer AB45420840
Beschrijving afvalstof: Grond voor natte reiniging

Datum: 21-11-2016 Tijd: 14:57 Gewicht: 47.280 kg
0:00 0 kg
Tarra (in-uit) 20.460 kg
Nettogewicht 26.820 kg

REKENSCHIED
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIE

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

AB45420840

handtekening afzender

handtekening ontvoerder
HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

**Bijlage 5b Transportbonnen afvoer tijdelijk depot klasse
Industrie grond**

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE - /VRUWARINGSBEMIJUS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

therms

verheve

sinds 1876

Grondverzet Kraanverhuur Afvalinzameling

Hoofdvestiging

Hammeistraat 38 • 8161 PH Epe
Postbus 414 • 8160 AK Epe
T. 0578 - 612291 • F. 0578 - 621739
www.therms.nl • info@therms.nl

Nevenvestigingen

Logistiekweg 18 v. Boetzelaerlaan 24
7007 CJ 3828 NS
Doetinchem
T. 0314 - 326490
F. 0341 - 330001
F. 033 - 7200960

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VHIB-nummer

factuuradres

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3^e ontdoener

straat + nr

postc. + woonpl.

4^e uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VHIB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4b) vervoerder

ontvanger/inzamelaar/

vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
gewogen
hoeveelheid

39065344171111, Grand Klasse verdund

22m³

04.00 08.51 10.00 11.10 12.25

08.15 08.24 10.40 11.40 13.35

Het is verboden om in deze container chemisch afval te deponeren, zoals b.v. asbest, verblikken, oliehoudend afval enz., witgoed (koelkasten, wasmachines, audio- en videoapparatuur enz.). In een puncontainer mogen alleen de volgende bestanddelen zitten: metaal-, beton- en gemengd puin. Geen asfalt, gipshoudende bestanddelen en puin met roet eraan en wc-potten!

Containers mogen tot maximaal 30 cm boven de rand gevuld worden. Alle kosten voortvloeiend uit afwijkingen worden doorberekend aan de ontdoener.

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en op de door de afzender aan gedeponeerde voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrieff



AGO2881497

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEMIDJUS (C1/A2) (voor transporteur (val5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

hemms

verhoeve

sinds 1876

Grondverzet Kraanverhuur Afvalinzameling

Hoofdvestiging

Hammerstraat 38 • 8161 PH Epe
Postbus 414 • 8160 AK Epe
T. 0578 - 612291 • F. 0578 - 621739
www.hemms.nl • info@hemms.nl

Nevenvestigingen

Logistiekweg 18 v. Boetzelcerlaan 24
7007 CJ 3828 NS
Doetinchem Amersfoort
T. 0314 - 326490 T. 033 - 7200950
F. 0341 - 330001 F. 033 - 7200960

1 ☐ (primair) afzender	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☒ bemiddelaar
straat + nr <i>Verhoeve nv</i>			
postc. + woonpl. <i>Avenhuyzen 600</i>			
VIHB-nummer <i>10 3301 DRS Productie</i>			
2 factuuradres <i>vervoers wff</i>			
postbus of straat + nr <i>muider weg wff</i>			
postc. + woonpl.			
3a ondoener <i>vervoers wff</i>			
straat + nr <i>muider weg</i>			
postc. + woonpl.			
4a uitbested vervoerder			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede ^(val5, 4a) vervoerder			
ontvanger/inzamelelaar/vervoerder <i>hemms</i>			
straat + nr <i>hemmerste 38</i>			
postc. + woonpl. <i>8161 PH Epe</i>			
6 afvalstroomnummer			
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen <i>Grondverzet Kraanverhuur</i>			

3b locatie van herkomst <i>Verhoeve</i>	4b locatie van bestemming <i>Kraanverhuur</i>
straat + nr	straat + nr
postc. + woonpl.	postc. + woonpl.
datum aanvang transport <i>26-01-17</i>	datum ontvangst transport
aantal/verpakking	eural code
verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
gewogen hoeveelheid (kg)	
route-inzameling ☐ ja ☐ nee	route-inzameling (zie toelichting)
inzamelingsregeling ☐ ja ☐ nee	inzamelingsregeling (zie toelichting)
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	repeterende vrachten (zie toelichting)

7.10-825
9.00-930
10.10-1040
11.26-1158
12.30-1340

Het is verboden om in deze container chemisch afval te deponeren, zoals b.v. asbest, verbodsmiddelen, oliehoudend afval enz., wigoed (koelkasten, wasmachines, audio- en videoapparatuur enz.), in een puincontainer mogen alleen de volgende bestanddelen zitten: metaal-, beton- en gemengd puin. Geen asfalt, gipshoudende bestanddelen en puin met roet eraan en wc-potten. Containers mogen tot maximaal 30 cm boven de rand gevuld worden. Alle kosten voor vervoer en afvalstoffenvervoer over de weg, laaistie versie.

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laaistie versie.	In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening afzender
---	---	---	-----------------------

AG02881499

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtnote

Bijlage 6 Analyseresultaten putbodem- en wandmonsters

Bodem/wand	Monsternr.	Te saneren stof	Aangetoond gehalte mg/kg ds	Terugsaneerwaarde mg/kg ds
W01-1	0533591502	lood	186,5	210
W02-1	0533591425	lood	65,07	210
W03-1	0533591508	lood	102,8	210
W04-1	0533591498	lood	150,3	210
W05-1	0533591501	lood	196,8	210
W06-1	0533591504	lood	116,0	210
W07-1	0533591503	lood	101,4	210
B01-1	0533591507	lood	101,1	210
B02-1	0533591428	lood	21,46	210
B03-1	0533591496	lood	34,99	210
B04-1	0533591499	lood	110,9	210
B05-1	0533591500	lood	34,48	210
B06-1	0533591505	lood	21,94	210

