

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Frank Daamenstraat 23, Ulfst



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Frank Daamenstraat 23, Ulft

Gemeente Oude IJsselstreek

Opdrachtgever: Freriks Wonen en Slaapmode B.V.

Projectnummer: 3323.01

Datum: 19 februari 2021

Projectleider: Dhr. J. Heerink

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl



INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	5
2.2.1	Wegverkeer	5
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai.....	6
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
3.2.1	Harde en zachte bodem	7
3.2.2	Ligging van de nieuwe woningen	7
3.2.3	Verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Resultaten	9
4.2.1	Frank Daamenstraat.....	10
4.3	Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen	11
4.3.1	Bronmaatregelen	11
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	11
4.3.3	Maatregelen bij de ontvanger.....	12
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	13
5.1	Conclusie wet geluidhinder	13
5.1.1	Verlening hogere grenswaarden.....	13
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012.....	14

BIJLAGEN

- 1 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 2 Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model
- 3 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op het perceel Frank Daamenstraat 23 in Ulfst staat een winkelpand. Dit winkelpand wordt gesloopt. Op deze locatie wordt een commerciële ruimte (winkel) gerealiseerd. Boven de commerciële ruimte worden op de eerste en tweede verdieping worden vier appartementen gebouwd. In de onderstaande luchtfoto is het plangebied weergegeven



Globale ligging van het plangebied

1.2 Doel van het onderzoek

De vier nieuwe appartementen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een planologische procedure doorlopen.

In het kader van de planologische procedure moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezonede industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden. In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Uft).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

¹

Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.3 **Bouwbesluit 2012**

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielaawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.4 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.4.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.4.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 3 Zones langs spoorwegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.4.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.5 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen liggen aan de Frank Daamenstraat. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Frank Daamenstraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

Op de begane grond worden commerciële ruimten gerealiseerd. Op de eerste en tweede verdieping worden appartementen gerealiseerd. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen			
	Functie	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	Commerciële ruimte	0,0	--
Eerste verdieping	Appartementen	3,5	5,0
Tweede verdieping	Appartementen	6,5	8,0
Maximale bouwhoogte		9,7	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig van een verkeerstelling uit 2012. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2027 en het maatgevende jaar 2035 weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2012 (teljaar)	2035 (maatgevende jaar)
Frank Daamenstraat	4.300	5.406

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Frank Daamenstraat	6,77	90,6	5,1	4,3	3,59	96,0	1,9	2,1	0,54	94,1	4,9	1,0

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Frank Daamenstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	50	5

Op de Frank Daamenstraat liggen verkeersdrempels. Bij deze verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toegepast. De verkeersdrempels zijn uitgevoerd door elementenverharding in keperverharding.

4 Resultaten


4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 1 in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model.




Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Frank Daamenstraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Frank Daamenstraat weergegeven:



Geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat staan in de onderstaande tabel:

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat

Geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat		
	Verdieping	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W01	Eerste verdieping	60
W01	Tweede verdieping	59
W02	Eerste verdieping	60
W02	Tweede verdieping	59
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Frank Daamenstraat bedraagt 60 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Frank Daamenstraat zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Frank Daamenstraat worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van vier appartementen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,1 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Frank Daamenstraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de Frank Daamenstraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 58 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.

Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Frank Daamenstraat door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts vier appartementen wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

De nieuwe appartementen worden gerealiseerd in de bestaande voorgevelrooilijn. Door dit stedenbouwkundige uitgangspunt is het niet mogelijk om de afstand tot de Frank Daamenstraat te vergroten.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Frank Daamenstraat is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

4.3.4 Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Op het perceel Frank Daamenstraat 23 in Uft staat een winkelpand. Dit winkelpand wordt gesloopt. Op deze locatie wordt een commerciële ruimte (winkel) gerealiseerd. Boven de commerciële ruimte worden op de eerste en tweede verdieping vier appartementen gerealiseerd.

Met de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Conclusie wet geluidhinder

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Frank Daamenstraat bedraagt 60 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Frank Daamenstraat, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van vier appartementen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Oude IJsselstreek hogere waarden verlenen voor de geluidsbelastingen die afkomstig zijn van de Frank Daamenstraat. De verlening van de hogere waarden vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Tabel 9 Te verlenen hogere waarden

Te verlenen hogere waarden afkomstig van de Frank Daamenstraat		
	Verdieping	Te verlenen hogere waarden in dB
W01	Eerste verdieping	60
W01	Tweede verdieping	59
W02	Eerste verdieping	60
W02	Tweede verdieping	59

5.1.2 Eindconclusie Wgh

De appartementen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat			
	Verdieping	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimale benodigde gevelwering in dB
W01	Eerste verdieping	65	32
W01	Tweede verdieping	64	31
W02	Eerste verdieping	65	32
W02	Tweede verdieping	64	31

Bijlage 1

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat, in tabelvorm									
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Verdieping	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
				dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	5,0	W01	Eerste verdieping	64,89	61,33	53,15	64,69	5	59,69
Wnp.01	8,0	W01	Tweede verdieping	64,42	60,87	52,69	64,23	5	59,23
Wnp.02	5,0	W01	Eerste verdieping	64,86	61,33	53,14	64,67	5	59,67
Wnp.02	8,0	W01	Tweede verdieping	64,40	60,86	52,68	64,21	5	59,21
Wnp.03	5,0	W01	Eerste verdieping	60,89	57,36	49,18	60,71	5	55,71
Wnp.03	8,0	W01	Tweede verdieping	60,49	56,96	48,77	60,30	5	55,30
Wnp.04	5,0	W01	Eerste verdieping	55,31	51,78	43,59	55,12	5	50,12
Wnp.04	8,0	W01	Tweede verdieping	55,57	52,02	43,84	55,38	5	50,38
Wnp.05	5,0	W01	Eerste verdieping	40,51	36,83	28,69	40,26	5	35,26
Wnp.05	8,0	W01	Tweede verdieping	34,66	30,77	22,69	34,33	5	29,33
Wnp.06	5,0	W01	Eerste verdieping	37,63	33,88	25,76	37,36	5	32,36
Wnp.06	8,0	W01	Tweede verdieping	33,98	30,08	22,00	33,65	5	28,65
Wnp.07	5,0	W02	Eerste verdieping	64,88	61,33	53,15	64,69	5	59,69
Wnp.07	8,0	W02	Tweede verdieping	64,43	60,87	52,69	64,23	5	59,23
Wnp.08	5,0	W02	Eerste verdieping	64,85	61,28	53,10	64,65	5	59,65
Wnp.08	8,0	W02	Tweede verdieping	64,41	60,84	52,66	64,21	5	59,21
Wnp.09	5,0	W02	Eerste verdieping	60,70	57,14	48,96	60,50	5	55,50
Wnp.09	8,0	W02	Tweede verdieping	60,46	56,89	48,71	60,26	5	55,26
Wnp.10	5,0	W02	Eerste verdieping	56,50	52,92	44,75	56,30	5	51,30
Wnp.10	8,0	W02	Tweede verdieping	56,55	52,96	44,79	56,34	5	51,34
Wnp.11	5,0	W02	Eerste verdieping	37,61	33,72	25,65	37,28	5	32,28
Wnp.11	8,0	W02	Tweede verdieping	34,89	30,97	22,90	34,55	5	29,55
Wnp.12	5,0	W02	Eerste verdieping	37,64	33,88	25,77	37,36	5	32,36
Wnp.12	8,0	W02	Tweede verdieping	34,52	30,66	22,57	34,20	5	29,20

Geluidsbelastingen afkomstig van de Frank Daamenstraat, in tabelvorm								
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Verdieping	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB	
				dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh
Hoogste geluidsbelastingen								
		W01	Eerste verdieping	65	61	53	65	60
		W01	Tweede verdieping	64	61	53	64	59
		W02	Eerste verdieping	65	61	53	65	60
		W02	Tweede verdieping	64	61	53	64	59
Hoogste geluidsbelasting				65	61	53	65	60
Toetsingskader								
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh								48
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh								63

Bijlage 2

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 3

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Frank Daamenstraat

Model eigenschap

Omschrijving	Frank Daamenstraat
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaier RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 12-2-2021
Laatst ingezien door	Johan op 18-2-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	8
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Frank Daamenstraat

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Frank Daamenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
1. Frank Daamenstraat	11869	20	15:13, 12 feb 2021	-73	2	FD		Polylijn
1. Frank Daamenstraat	11874	20	15:13, 12 feb 2021	-75	2	FD		Polylijn
1. Frank Daamenstraat	11875	20	15:13, 12 feb 2021	-77	2	FD		Polylijn
1. Frank Daamenstraat	11876	20	15:13, 12 feb 2021	-79	2	FD		Polylijn
1. Frank Daamenstraat	11877	20	15:13, 12 feb 2021	-81	2	FD		Polylijn
1. Frank Daamenstraat	11878	20	14:12, 18 feb 2021	-83	2	FD		Polylijn

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
1. Frank Daamenstraat	223249,03	434832,59	223254,72	434720,25	0,00	0,00	0,00
1. Frank Daamenstraat	223254,72	434720,25	223254,72	434720,25	0,00	0,00	0,00
1. Frank Daamenstraat	223254,72	434720,25	223257,44	434696,36	0,00	0,00	0,00
1. Frank Daamenstraat	223257,44	434696,36	223281,32	434579,13	0,00	0,00	0,00
1. Frank Daamenstraat	223281,32	434579,13	223283,45	434569,85	0,00	0,00	0,00
1. Frank Daamenstraat	223283,45	434569,85	223290,92	434479,15	0,00	0,00	<-->

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
1. Frank Daamenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Frank Daamenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Frank Daamenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Frank Daamenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Frank Daamenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Frank Daamenstraat	<-->	0,00	0,00	0,00	<-->	<-->	--	Relatief

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type
1. Frank Daamenstraat	7	112,55	112,55	14,66	23,36	Verdeling
1. Frank Daamenstraat	2	NVT	NVT	NVT	NVT	Verdeling
1. Frank Daamenstraat	3	24,08	24,08	11,41	12,67	Verdeling
1. Frank Daamenstraat	5	119,68	119,68	19,77	44,12	Verdeling
1. Frank Daamenstraat	2	9,53	9,53	9,53	9,53	Verdeling
1. Frank Daamenstraat	8	92,23	92,23	4,53	39,84	Verdeling

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
1. Frank Daamenstraat	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
1. Frank Daamenstraat	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
1. Frank Daamenstraat	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
1. Frank Daamenstraat	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
1. Frank Daamenstraat	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
1. Frank Daamenstraat	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
1. Frank Daamenstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Frank Daamenstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Frank Daamenstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Frank Daamenstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Frank Daamenstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
1. Frank Daamenstraat	--	50	50	50	--	False	5406,00	6,77	3,59
1. Frank Daamenstraat	--	50	50	50	--	False	5406,00	6,77	3,59
1. Frank Daamenstraat	--	50	50	50	--	False	5406,00	6,77	3,59
1. Frank Daamenstraat	--	50	50	50	--	False	5406,00	6,77	3,59
1. Frank Daamenstraat	--	50	50	50	--	False	5406,00	6,77	3,59

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)
1. Frank Daamenstraat	0,54	--	--	--	--	--	90,60	96,00	94,10	--	5,10
1. Frank Daamenstraat	0,54	--	--	--	--	--	90,60	96,00	94,10	--	5,10
1. Frank Daamenstraat	0,54	--	--	--	--	--	90,60	96,00	94,10	--	5,10
1. Frank Daamenstraat	0,54	--	--	--	--	--	90,60	96,00	94,10	--	5,10
1. Frank Daamenstraat	0,54	--	--	--	--	--	90,60	96,00	94,10	--	5,10

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)
1. Frank Daamenstraat	1,90	4,90	--	4,30	2,10	1,00	--	--	--	--	--	331,58
1. Frank Daamenstraat	1,90	4,90	--	4,30	2,10	1,00	--	--	--	--	--	331,58
1. Frank Daamenstraat	1,90	4,90	--	4,30	2,10	1,00	--	--	--	--	--	331,58
1. Frank Daamenstraat	1,90	4,90	--	4,30	2,10	1,00	--	--	--	--	--	331,58
1. Frank Daamenstraat	1,90	4,90	--	4,30	2,10	1,00	--	--	--	--	--	331,58

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)
1. Frank Daamenstraat	186,31	27,47	--	18,67	3,69	1,43	--	15,74	4,08
1. Frank Daamenstraat	186,31	27,47	--	18,67	3,69	1,43	--	15,74	4,08
1. Frank Daamenstraat	186,31	27,47	--	18,67	3,69	1,43	--	15,74	4,08
1. Frank Daamenstraat	186,31	27,47	--	18,67	3,69	1,43	--	15,74	4,08
1. Frank Daamenstraat	186,31	27,47	--	18,67	3,69	1,43	--	15,74	4,08

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
1. Frank Daamenstraat	0,29	--	109,0	82,10	89,38	96,36	100,80	106,20	102,86
1. Frank Daamenstraat	0,29	--	109,0	82,10	89,38	96,36	100,80	106,20	102,86
1. Frank Daamenstraat	0,29	--	111,8	89,97	97,67	103,76	105,37	108,73	101,69
1. Frank Daamenstraat	0,29	--	109,0	82,10	89,38	96,36	100,80	106,20	102,86
1. Frank Daamenstraat	0,29	--	111,8	89,97	97,67	103,76	105,37	108,73	101,69
1. Frank Daamenstraat	0,29	--	109,0	82,10	89,38	96,36	100,80	106,20	102,86

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
1. Frank Daamenstraat	96,16	87,40	109,19	77,79	84,73	91,05	96,83	103,00
1. Frank Daamenstraat	96,16	87,40	109,19	77,79	84,73	91,05	96,83	103,00
1. Frank Daamenstraat	96,49	88,78	112,03	85,63	92,99	98,43	101,36	105,51
1. Frank Daamenstraat	96,16	87,40	109,19	77,79	84,73	91,05	96,83	103,00
1. Frank Daamenstraat	96,49	88,78	112,03	85,63	92,99	98,43	101,36	105,51
1. Frank Daamenstraat	96,16	87,40	109,19	77,79	84,73	91,05	96,83	103,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
1. Frank Daamenstraat	99,54	92,78	83,08	105,74	69,76	77,08	83,76	88,49
1. Frank Daamenstraat	99,54	92,78	83,08	105,74	69,76	77,08	83,76	88,49
1. Frank Daamenstraat	98,35	93,09	84,43	108,31	77,61	85,35	91,16	93,02
1. Frank Daamenstraat	99,54	92,78	83,08	105,74	69,76	77,08	83,76	88,49
1. Frank Daamenstraat	98,35	93,09	84,43	108,31	77,61	85,35	91,16	93,02
1. Frank Daamenstraat	99,54	92,78	83,08	105,74	69,76	77,08	83,76	88,49

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
1. Frank Daamenstraat	94,75	91,37	84,63	75,24	97,55	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	94,75	91,37	84,63	75,24	97,55	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	97,26	90,19	84,94	76,59	100,18	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	94,75	91,37	84,63	75,24	97,55	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	97,26	90,19	84,94	76,59	100,18	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	94,75	91,37	84,63	75,24	97,55	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Frank Daamenstraat	--	--	--	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	--	--	--	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	--	--	--	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	--	--	--	--	--	--
1. Frank Daamenstraat	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
1. Frank Daamenstraat	11870	20	15:10, 12 feb 2021	drempel		Lijn	223250,79
1. Frank Daamenstraat	11871	20	15:10, 12 feb 2021	drempel		Lijn	223253,54
1. Frank Daamenstraat	11872	20	15:10, 12 feb 2021	drempel		Lijn	223284,78
1. Frank Daamenstraat	11873	20	15:10, 12 feb 2021	drempel		Lijn	223286,90

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte
1. Frank Daamenstraat	434720,19	223257,94	434720,50	2	7,15	7,15
1. Frank Daamenstraat	434696,48	223261,42	434697,65	2	7,97	7,97
1. Frank Daamenstraat	434580,30	223277,62	434578,64	2	7,34	7,34
1. Frank Daamenstraat	434570,92	223279,99	434568,67	2	7,26	7,26

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte
1. Frank Daamenstraat	7,15
1. Frank Daamenstraat	7,97
1. Frank Daamenstraat	7,34
1. Frank Daamenstraat	7,26

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	11857	0	15:00, 12 feb 2021	-1	2	Wnp.01	W01	Punt	223260,64
--	11858	0	15:00, 12 feb 2021	-7	2	Wnp.02	W01	Punt	223259,21
--	11859	0	15:00, 12 feb 2021	-13	2	Wnp.03	W01	Punt	223256,85
--	11860	0	15:00, 12 feb 2021	-19	2	Wnp.04	W01	Punt	223247,68
--	11861	0	15:00, 12 feb 2021	-25	2	Wnp.05	W01	Punt	223246,37
--	11862	0	15:00, 12 feb 2021	-31	2	Wnp.06	W01	Punt	223248,23
--	11863	0	15:00, 12 feb 2021	-37	2	Wnp.07	W02	Punt	223261,48
--	11864	0	15:00, 12 feb 2021	-43	2	Wnp.08	W02	Punt	223262,87
--	11865	0	15:00, 12 feb 2021	-49	2	Wnp.09	W02	Punt	223261,27
--	11866	0	15:00, 12 feb 2021	-55	2	Wnp.10	W02	Punt	223253,02
--	11867	0	15:00, 12 feb 2021	-61	2	Wnp.11	W02	Punt	223250,49
--	11868	0	15:00, 12 feb 2021	-67	2	Wnp.12	W02	Punt	223249,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	434625,48	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434632,36	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434634,55	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434633,75	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434631,20	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434622,72	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434621,37	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434614,20	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434611,64	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434609,99	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434611,19	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00
--	434618,59	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	--/5,00/8,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Gevel
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	789	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223160,36	434349,11
Gebouw3D	796	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223156,52	434366,30
Gebouw3D	797	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223173,21	434370,94
Gebouw3D	800	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223177,58	434384,66
Gebouw3D	801	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223156,12	434386,03
Gebouw3D	803	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223171,19	434399,78
Gebouw3D	806	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223181,87	434405,43
Gebouw3D	807	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223177,09	434428,52
Gebouw3D	810	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223188,40	434442,70
Gebouw3D	816	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223178,35	434412,27
Gebouw3D	823	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223167,24	434477,28
Gebouw3D	824	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223181,76	434384,62
Gebouw3D	829	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223167,14	434369,68
Gebouw3D	2136	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223423,07	434260,11
Gebouw3D	2140	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223416,06	434270,01
Gebouw3D	2141	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223411,23	434270,46
Gebouw3D	2142	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223418,34	434275,58
Gebouw3D	2143	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223395,60	434284,30
Gebouw3D	2144	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223422,74	434280,74
Gebouw3D	2148	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223417,52	434292,95
Gebouw3D	2149	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223416,58	434289,52
Gebouw3D	2152	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223412,00	434275,46
Gebouw3D	2153	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223413,86	434280,36
Gebouw3D	2176	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223382,36	434294,37
Gebouw3D	2177	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223365,20	434298,59
Gebouw3D	2198	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223545,65	434366,08
Gebouw3D	2201	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223532,99	434377,63
Gebouw3D	2202	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223539,21	434374,53
Gebouw3D	2206	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223548,29	434385,49
Gebouw3D	2208	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223567,54	434401,28
Gebouw3D	2213	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223561,50	434403,73
Gebouw3D	2214	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223539,15	434353,56
Gebouw3D	2221	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223534,92	434399,70
Gebouw3D	2222	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223554,43	434389,85
Gebouw3D	2223	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223442,19	434299,42
Gebouw3D	2224	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223403,11	434310,01
Gebouw3D	2225	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223436,64	434308,66
Gebouw3D	2227	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223436,27	434311,13
Gebouw3D	2228	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223404,86	434314,39
Gebouw3D	2230	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223412,05	434333,41
Gebouw3D	2231	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223433,01	434332,04
Gebouw3D	2232	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223443,97	434329,52
Gebouw3D	2233	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223413,90	434342,81
Gebouw3D	2234	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223432,72	434346,18
Gebouw3D	2235	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223449,54	434340,35
Gebouw3D	2236	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223413,90	434342,81
Gebouw3D	2237	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223432,72	434346,18
Gebouw3D	2238	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223449,82	434362,86
Gebouw3D	2239	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223409,04	434359,23
Gebouw3D	2240	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223394,99	434360,32
Gebouw3D	2241	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223420,34	434295,86
Gebouw3D	2242	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223367,75	434305,09
Gebouw3D	2243	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223370,32	434311,62
Gebouw3D	2246	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223357,57	434328,29
Gebouw3D	2247	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223351,06	434330,89
Gebouw3D	2248	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223354,73	434339,89
Gebouw3D	2251	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223233,81	434352,49
Gebouw3D	2252	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223323,84	434356,04
Gebouw3D	2253	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223384,75	434354,13
Gebouw3D	2254	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223304,32	434349,81
Gebouw3D	2255	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223384,75	434354,13
Gebouw3D	2256	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223285,20	434359,86
Gebouw3D	2257	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223360,68	434369,36

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	16	55,32	99,64
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	37,36	73,98
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	20,20	23,19
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,21	12,22
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	9	50,40	96,01
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	15	39,67	84,48
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	25,57	38,84
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	12	56,59	186,54
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	46,56	115,52
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	49,95	149,70
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	55,63	108,12
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	15,10	14,08
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	9	37,03	72,00
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	33,55	64,89
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,87	56,61
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,18	10,21
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	5	31,41	59,48
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	21	75,54	190,11
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	33,23	68,06
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,15	14,02
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	19,29	21,48
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	11,70	8,54
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,34	5,40
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	15	60,36	187,67
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	35,83	70,89
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	10	35,90	68,59
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	19,70	20,16
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	20,08	21,48
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	26,32	31,49
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	37,84	68,24
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	17	53,78	85,71
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	40,19	82,20
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	22,33	17,48
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	39,11	87,50
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	46,42	107,38
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	14	46,38	98,76
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	21,12	24,76
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	41,44	105,14
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	14	46,27	98,45
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	9	41,02	89,67
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	24,32	36,54
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	44,02	112,27
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	39,28	89,38
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	10	46,56	61,98
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	41,04	100,32
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	11	44,70	107,45
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	28,82	40,46
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	91,51	408,14
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	11	47,49	104,96
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	11	47,65	105,75
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	17,64	18,50
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	8	35,91	71,14
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	28	100,19	370,67
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	36,29	72,71
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	35,85	70,66
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	7	36,92	76,37
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	15	59,05	146,48
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	48,14	119,46
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	38,75	86,87
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	14	47,48	108,71
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	39,09	89,76
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	12	64,53	155,22
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	38,95	87,66

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,30	7,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	12,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,53	6,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	9,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	6,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,97	7,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	14,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	10,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	14,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,33	4,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	10,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,96	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	4,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,11	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	5,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,55	9,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	5,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	6,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,09	3,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,09	2,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	9,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	10,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	8,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	6,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,07	6,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	10,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	7,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	8,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	7,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,88	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,86	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,43	6,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	12,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	10,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	9,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,77	10,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	26,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,76	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	5,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	10,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	10,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	10,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	9,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	13,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	7,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	11,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	10,20					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2258	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223220,51	434372,20
Gebouw3D	2259	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223297,47	434364,42
Gebouw3D	2260	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223329,13	434372,93
Gebouw3D	2261	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223360,68	434369,36
Gebouw3D	2262	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223331,93	434381,70
Gebouw3D	2263	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223308,46	434375,22
Gebouw3D	2264	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223224,45	434377,40
Gebouw3D	2265	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223356,08	434386,94
Gebouw3D	2266	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223331,93	434381,70
Gebouw3D	2267	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223245,88	434385,81
Gebouw3D	2268	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223294,09	434384,58
Gebouw3D	2269	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223389,96	434385,76
Gebouw3D	2270	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223338,83	434389,27
Gebouw3D	2271	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223371,62	434394,30
Gebouw3D	2272	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223305,62	434365,73
Gebouw3D	2273	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223347,14	434403,08
Gebouw3D	2274	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223359,71	434359,78
Gebouw3D	2275	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223292,28	434395,95
Gebouw3D	2276	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223376,18	434338,80
Gebouw3D	2277	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223387,96	434324,43
Gebouw3D	2278	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223181,28	434357,73
Gebouw3D	2279	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223329,10	434382,72
Gebouw3D	2280	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223193,24	434350,30
Gebouw3D	2285	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223183,69	434365,91
Gebouw3D	2286	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223156,12	434386,03
Gebouw3D	2287	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223176,73	434446,76
Gebouw3D	2288	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223217,55	434470,33
Gebouw3D	2289	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223209,76	434466,65
Gebouw3D	2290	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223177,20	434498,54
Gebouw3D	2291	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223249,27	434462,63
Gebouw3D	2292	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223237,74	434471,60
Gebouw3D	2293	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223272,83	434480,36
Gebouw3D	2294	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223197,12	434469,74
Gebouw3D	2295	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223174,74	434485,04
Gebouw3D	2296	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223213,97	434475,98
Gebouw3D	2297	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223242,74	434494,02
Gebouw3D	2298	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223161,44	434498,83
Gebouw3D	2299	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223276,58	434507,90
Gebouw3D	2300	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223264,64	434513,66
Gebouw3D	2301	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223256,05	434542,50
Gebouw3D	2302	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223184,31	434556,54
Gebouw3D	2303	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223190,40	434557,05
Gebouw3D	2304	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223163,43	434544,11
Gebouw3D	2305	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223172,02	434555,50
Gebouw3D	2306	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223258,46	434545,94
Gebouw3D	2307	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223184,93	434548,88
Gebouw3D	2308	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223299,14	434559,40
Gebouw3D	2309	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223208,89	434551,49
Gebouw3D	2310	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223165,88	434554,98
Gebouw3D	2311	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223213,66	434558,24
Gebouw3D	2312	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223219,41	434558,65
Gebouw3D	2313	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223222,76	434552,77
Gebouw3D	2314	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223233,58	434561,19
Gebouw3D	2315	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223251,68	434553,67
Gebouw3D	2316	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223265,27	434557,28
Gebouw3D	2317	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223268,35	434535,36
Gebouw3D	2318	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223263,35	434545,26
Gebouw3D	2319	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223216,54	434558,44
Gebouw3D	2320	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223307,63	434431,58
Gebouw3D	2321	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223230,24	434414,91
Gebouw3D	2322	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223239,81	434404,29
Gebouw3D	2323	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223239,81	434404,29
Gebouw3D	2324	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223230,09	434405,37

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	20	90,30	203,00
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	19,84	22,62
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	45,87	103,59
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	39,10	89,71
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	38,53	85,73
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	20,08	24,56
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	6	26,68	27,56
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	47,61	105,37
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	39,31	90,77
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	44,76	119,93
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	43,13	111,18
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	30,71	55,53
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	17	65,51	148,37
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	6	28,71	46,22
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	26	39,95	63,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,45	15,79
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	47,46	103,79
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	13	44,36	95,98
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	13	48,30	112,02
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	19,76	21,65
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	10	36,22	56,34
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,05	14,15
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,83	10,63
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,83	13,70
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	9	48,91	101,85
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	10	59,17	197,79
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	18	44,70	100,35
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	39,58	77,90
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	32	129,92	643,88
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	41,23	83,05
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	46,22	90,68
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	57,17	190,79
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	23,74	31,09
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	15	63,27	116,58
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	31,18	55,71
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	12	42,17	61,69
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	7	30,48	52,49
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	11	47,85	123,51
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	49,50	124,16
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	13	56,49	111,45
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	50,54	80,70
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	11	54,56	107,63
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	18,26	18,75
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	50,84	65,27
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	11	35,89	61,14
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	44,84	73,60
Gebouw3D	12,20	12,20	0,00	Relatief	12	106,35	428,88
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	14	48,28	103,67
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,00	48,55
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,24	17,94
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,02	17,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,29	18,52
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	8	34,30	71,47
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	21,67	28,78
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	46,86	110,21
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	12	63,35	199,27
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	16	44,57	92,39
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,13	17,83
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	64,86	169,44
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	14	41,77	59,00
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	40,97	66,57
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	40,86	87,13
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	36,92	52,38

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,22	13,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,55	6,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,22	5,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	10,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,84	11,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,50	13,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,83	9,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	6,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	8,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,45	5,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,86	8,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	5,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,28	6,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,65	3,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	4,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,53	3,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	9,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	11,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,26	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	20,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	7,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	8,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	12,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	6,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,55	10,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	7,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	11,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,71	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,78	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	8,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	34,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	6,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,31	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,86	6,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	6,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	6,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	7,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	6,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,52	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	11,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	6,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	6,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,28	11,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	5,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	13,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	13,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,73	9,30					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2325	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223237,80	434434,72
Gebouw3D	2326	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223285,85	434390,80
Gebouw3D	2327	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223224,67	434401,12
Gebouw3D	2328	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223213,66	434558,24
Gebouw3D	2329	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223165,88	434554,98
Gebouw3D	2330	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223302,83	434382,19
Gebouw3D	2331	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223204,05	434413,13
Gebouw3D	2332	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223169,64	434544,71
Gebouw3D	2333	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223161,13	434509,55
Gebouw3D	2334	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223197,17	434514,38
Gebouw3D	2335	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223153,10	434518,82
Gebouw3D	2336	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223190,44	434528,36
Gebouw3D	2337	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223368,74	434413,43
Gebouw3D	2338	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223349,83	434414,33
Gebouw3D	2339	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223383,62	434408,25
Gebouw3D	2340	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223347,46	434407,03
Gebouw3D	2341	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223230,92	434414,84
Gebouw3D	2342	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223226,52	434425,65
Gebouw3D	2343	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223364,65	434416,93
Gebouw3D	2344	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223205,08	434442,16
Gebouw3D	2345	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223349,96	434423,44
Gebouw3D	2346	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223329,03	434437,17
Gebouw3D	2347	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223322,45	434420,62
Gebouw3D	2348	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223349,96	434423,44
Gebouw3D	2349	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223297,27	434429,55
Gebouw3D	2350	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223247,14	434426,46
Gebouw3D	2351	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223222,58	434432,73
Gebouw3D	2352	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223372,54	434444,73
Gebouw3D	2353	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223365,82	434449,09
Gebouw3D	2354	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223386,94	434457,01
Gebouw3D	2355	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223346,86	434462,76
Gebouw3D	2356	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223345,84	434472,74
Gebouw3D	2357	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223364,92	434469,28
Gebouw3D	2358	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223362,50	434473,28
Gebouw3D	2359	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223320,78	434487,09
Gebouw3D	2360	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223383,93	434490,11
Gebouw3D	2440	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223467,88	434409,28
Gebouw3D	2441	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223460,08	434417,03
Gebouw3D	2442	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223443,08	434422,17
Gebouw3D	2443	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223470,13	434414,52
Gebouw3D	2444	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223435,30	434417,96
Gebouw3D	2445	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223456,85	434428,35
Gebouw3D	2446	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223470,44	434434,45
Gebouw3D	2447	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223463,04	434436,91
Gebouw3D	2448	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223408,57	434442,92
Gebouw3D	2449	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223453,35	434442,11
Gebouw3D	2450	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223469,73	434441,78
Gebouw3D	2451	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223466,09	434446,15
Gebouw3D	2452	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223464,03	434457,42
Gebouw3D	2453	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223461,35	434478,72
Gebouw3D	2454	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223396,27	434484,28
Gebouw3D	2455	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223452,28	434480,13
Gebouw3D	2456	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223462,16	434484,06
Gebouw3D	2457	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223419,85	434486,36
Gebouw3D	2458	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223453,90	434490,80
Gebouw3D	2459	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223420,72	434491,89
Gebouw3D	2460	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223394,78	434494,51
Gebouw3D	2461	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223463,78	434494,73
Gebouw3D	2462	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223421,55	434497,22
Gebouw3D	2463	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223405,11	434498,59
Gebouw3D	2464	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223455,52	434501,48
Gebouw3D	2465	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223422,38	434502,56
Gebouw3D	2466	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223405,95	434503,92

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	7	37,73	73,43
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	32,68	62,86
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	32,87	62,72
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	18,59	18,72
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,68	47,31
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	34,34	70,23
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	10	33,91	59,51
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	18,26	18,76
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	10	49,15	133,15
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	31,79	40,33
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	12	53,11	132,72
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	21,55	28,46
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	13	65,60	200,92
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	37,67	74,19
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	15	51,46	120,43
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	11	48,91	81,51
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	13	70,88	294,34
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	10	31,47	50,19
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	11	38,45	84,07
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	22	68,29	190,12
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	15	63,67	155,76
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	47,48	98,17
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	7	44,78	82,35
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	5	14,14	10,05
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	14	73,79	242,95
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	18	60,69	113,61
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	44,65	97,14
Gebouw3D	10,50	10,50	0,00	Relatief	15	51,22	128,36
Gebouw3D	10,30	10,30	0,00	Relatief	7	48,07	129,43
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	32,96	65,93
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	38,98	86,39
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	48,92	97,08
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	7	38,60	71,07
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	21,49	27,28
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	7	51,22	156,85
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	26,40	42,70
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	43,19	79,91
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	7	42,99	80,02
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	43,59	103,79
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,37	23,67
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	15	110,29	448,17
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,31	24,29
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	11,67	8,16
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,95	10,16
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	14	132,75	1074,15
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	13,22	10,74
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	43,72	89,87
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	31,20	55,99
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	31,40	57,00
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	28,67	47,32
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	25,25	32,56
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	33,88	62,31
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	29,16	49,56
Gebouw3D	0,50	0,50	0,00	Relatief	4	29,60	51,52
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	33,66	61,71
Gebouw3D	0,40	0,40	0,00	Relatief	4	29,20	49,68
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	5	30,37	53,76
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	29,16	49,57
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	4	29,20	49,68
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,96	51,75
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	29,16	49,56
Gebouw3D	0,40	0,40	0,00	Relatief	4	29,20	49,68
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,98	51,74

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	3,25	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,16	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,02	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	6,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,16	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,72	10,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	7,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,04	12,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	11,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,63	6,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,45	13,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	14,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	10,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	7,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	13,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	5,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	13,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	14,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	14,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	8,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	7,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	6,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,20	7,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,36	6,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	14,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	7,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	8,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	8,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	9,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	7,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	20,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,31	7,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	3,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	34,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,87	3,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,70	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,14	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	8,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	9,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,21	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,61	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,91	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	9,61					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2467	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223456,33	434506,82
Gebouw3D	2468	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223423,21	434507,90
Gebouw3D	2469	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223397,31	434510,72
Gebouw3D	2470	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223463,84	434514,38
Gebouw3D	2471	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223456,27	434516,51
Gebouw3D	2472	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223399,34	434493,80
Gebouw3D	2473	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223449,09	434502,65
Gebouw3D	2474	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223448,51	434498,95
Gebouw3D	2475	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223447,43	434491,98
Gebouw3D	2476	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223446,85	434488,28
Gebouw3D	2477	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223446,02	434482,94
Gebouw3D	2478	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223444,80	434475,14
Gebouw3D	2558	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223487,48	434528,66
Gebouw3D	2559	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223487,48	434528,66
Gebouw3D	2560	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223492,87	434527,82
Gebouw3D	2561	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223496,84	434466,53
Gebouw3D	2562	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223495,81	434479,05
Gebouw3D	2563	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223496,55	434484,33
Gebouw3D	2564	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223496,55	434484,33
Gebouw3D	2565	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223498,09	434495,02
Gebouw3D	2566	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223500,68	434494,62
Gebouw3D	2567	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223498,47	434466,29
Gebouw3D	2568	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223499,08	434474,72
Gebouw3D	2569	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223500,51	434483,74
Gebouw3D	2570	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223502,61	434503,05
Gebouw3D	2571	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223503,18	434483,30
Gebouw3D	2572	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223502,31	434494,38
Gebouw3D	2573	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223504,86	434493,97
Gebouw3D	2574	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223502,48	434517,28
Gebouw3D	2575	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223505,88	434506,17
Gebouw3D	2576	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223508,91	434525,32
Gebouw3D	2577	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223524,41	434516,96
Gebouw3D	2578	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223485,44	434513,48
Gebouw3D	2579	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223495,85	434510,44
Gebouw3D	2580	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223495,85	434510,44
Gebouw3D	2581	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223506,49	434507,76
Gebouw3D	2582	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223506,49	434507,76
Gebouw3D	2583	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223513,83	434506,66
Gebouw3D	2584	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223515,95	434506,33
Gebouw3D	2585	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223516,50	434509,78
Gebouw3D	2586	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223502,48	434517,28
Gebouw3D	2587	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223485,44	434513,48
Gebouw3D	2588	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223571,26	434496,88
Gebouw3D	2589	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223453,22	434514,54
Gebouw3D	2590	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223396,92	434516,25
Gebouw3D	2591	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223447,63	434516,73
Gebouw3D	2592	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223436,97	434518,53
Gebouw3D	2593	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223436,97	434518,53
Gebouw3D	2594	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223429,94	434523,18
Gebouw3D	2595	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223427,27	434520,06
Gebouw3D	2596	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223427,27	434520,06
Gebouw3D	2597	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223465,22	434522,42
Gebouw3D	2598	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223459,29	434523,39
Gebouw3D	2599	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223455,71	434533,43
Gebouw3D	2600	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223404,42	434527,24
Gebouw3D	2601	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223401,65	434524,04
Gebouw3D	2602	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223401,65	434524,04
Gebouw3D	2603	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223449,01	434525,08
Gebouw3D	2604	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223449,01	434525,08
Gebouw3D	2605	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223438,43	434526,82
Gebouw3D	2606	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223438,43	434526,82
Gebouw3D	2607	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223423,16	434529,32
Gebouw3D	2608	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223400,88	434532,92

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,37	55,11
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	4	29,60	51,53
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	35,79	67,51
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,02	7,47
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,29	6,58
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	16,70	17,24
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,50	9,38
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,50	9,38
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	12,50	9,38
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	12,50	9,38
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	12,50	9,37
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,50	9,37
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,72	48,49
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,77	48,69
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,51	47,53
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	5	12,46	9,30
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,55	9,33
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,51	9,37
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,56	9,43
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,73	9,81
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,79	9,89
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,55	9,45
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	12,66	9,79
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	5	12,95	10,19
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	5	12,59	9,62
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	5	12,73	9,90
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,69	9,72
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	12,59	9,59
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,52	47,59
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	7	12,94	10,25
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	4	28,57	47,76
Gebouw3D	10,60	10,60	0,00	Relatief	7	41,79	108,74
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,17	7,60
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,38	7,94
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,38	7,94
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,43	7,97
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,28	7,80
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,29	7,51
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,29	7,51
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,38	7,66
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	29,04	49,88
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,21	7,65
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	20	58,18	157,02
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	12,40	9,12
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	32,80	60,19
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	11,68	8,40
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,30	7,84
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,32	7,87
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,30	7,53
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,30	7,53
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,34	7,59
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,14	48,89
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	30,69	56,08
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,39	45,35
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,46	7,70
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,66	8,06
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,46	7,69
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	29,79	51,88
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	29,75	51,71
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,02	48,30
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	28,98	48,14
Gebouw3D	10,60	10,60	0,00	Relatief	9	42,62	113,14
Gebouw3D	10,70	10,70	0,00	Relatief	7	42,13	110,74

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	2609	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223395,48	434533,76
Gebouw3D	2610	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223463,84	434514,38
Gebouw3D	2637	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223534,45	434351,33
Gebouw3D	2639	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223519,47	434368,81
Gebouw3D	2640	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223518,38	434388,04
Gebouw3D	2641	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223548,82	434381,80
Gebouw3D	2642	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223504,22	434383,26
Gebouw3D	2643	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223496,25	434391,08
Gebouw3D	2644	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223482,48	434390,99
Gebouw3D	2645	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223534,92	434399,70
Gebouw3D	2646	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223474,50	434408,13
Gebouw3D	2647	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223509,43	434397,35
Gebouw3D	2648	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223490,37	434404,68
Gebouw3D	2650	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223568,62	434419,31
Gebouw3D	2651	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223577,94	434426,68
Gebouw3D	2652	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223536,37	434424,70
Gebouw3D	2653	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223536,37	434424,70
Gebouw3D	2654	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223515,17	434441,62
Gebouw3D	2655	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223569,72	434429,08
Gebouw3D	2656	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223515,17	434441,62
Gebouw3D	2657	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223554,78	434443,03
Gebouw3D	2658	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223564,50	434452,68
Gebouw3D	2659	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223564,46	434456,80
Gebouw3D	2660	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223541,47	434456,37
Gebouw3D	2661	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223559,73	434459,92
Gebouw3D	2662	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223497,60	434415,13
Gebouw3D	2663	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223491,68	434406,67
Gebouw3D	2686	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223317,61	434500,00
Gebouw3D	2687	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223235,68	434499,36
Gebouw3D	2688	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223370,30	434503,78
Gebouw3D	2689	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223387,50	434512,25
Gebouw3D	2690	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223336,90	434522,53
Gebouw3D	2691	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223383,45	434512,86
Gebouw3D	2692	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223359,98	434511,10
Gebouw3D	2693	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223384,80	434512,78
Gebouw3D	2694	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223380,94	434513,26
Gebouw3D	2695	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223360,78	434516,44
Gebouw3D	2696	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223361,58	434521,80
Gebouw3D	2697	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223386,22	434524,97
Gebouw3D	2698	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223385,64	434521,22
Gebouw3D	2699	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223394,43	434527,56
Gebouw3D	2700	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223394,43	434527,56
Gebouw3D	2701	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223381,52	434528,30
Gebouw3D	2702	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223386,73	434526,26
Gebouw3D	2703	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223377,88	434526,40
Gebouw3D	2704	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223371,05	434531,20
Gebouw3D	2705	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223367,92	434529,27
Gebouw3D	2706	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223360,48	434534,02
Gebouw3D	2707	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223391,24	434543,58
Gebouw3D	2708	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223391,24	434543,58
Gebouw3D	2709	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223385,12	434535,36
Gebouw3D	2710	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223375,08	434546,08
Gebouw3D	2711	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223375,08	434546,08
Gebouw3D	2712	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223363,45	434538,72
Gebouw3D	2713	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223363,45	434538,72
Gebouw3D	2714	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223383,76	434505,79
Gebouw3D	2715	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223378,54	434504,34
Gebouw3D	2716	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223357,77	434530,85
Gebouw3D	2717	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223357,77	434530,85
Gebouw3D	4014	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223569,30	434469,58
Gebouw3D	4015	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223513,40	434476,48
Gebouw3D	4016	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223476,01	434476,60
Gebouw3D	4017	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223562,32	434478,63

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	4	28,96	49,05
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,67	8,25
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	19	69,38	127,26
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	47,42	87,22
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	6	55,67	143,70
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	10	42,51	95,69
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	5	54,94	143,50
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	45,17	120,25
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	11	48,12	101,55
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	7	57,38	126,51
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	27	150,55	549,09
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,66	9,66
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	10	43,76	105,73
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	22,63	22,16
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	35,61	69,62
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	45,66	109,89
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	45,92	111,22
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	47,87	118,76
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	35,56	70,47
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	44,52	104,33
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	39,69	75,22
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	49,38	102,98
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	42,37	83,04
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	22,71	31,60
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	20,64	22,64
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	7	33,19	63,99
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	29,06	38,74
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	64,35	232,89
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,53	8,03
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	33,92	63,97
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,42	9,34
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	79,23	254,19
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,35	9,22
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	5	33,39	60,98
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,13	10,50
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,79	9,79
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	31,43	55,80
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	32,63	61,97
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,90	10,07
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,90	10,07
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,63	8,24
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,22	7,74
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,54	8,14
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,69	8,39
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,22	7,74
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,42	6,73
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,09	8,72
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,43	7,67
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	29,11	49,76
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,11	45,24
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	30,13	54,39
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	28,83	48,50
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	27,93	44,41
Gebouw3D	10,20	10,20	0,00	Relatief	4	29,04	49,45
Gebouw3D	10,70	10,70	0,00	Relatief	5	42,00	109,91
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,25	10,59
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,60	9,90
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,46	7,71
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,43	7,67
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	10	58,73	123,41
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,52	42,09
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	28,67	47,32
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	28,14	34,25

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	5,37	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	3,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	7,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	20,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	9,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,94	20,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	9,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,72	17,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	16,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	3,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,36	8,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	8,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,68	11,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,86	11,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,69	12,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	8,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	12,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,08	13,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,47	9,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,88	6,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	7,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	10,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,73	21,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	3,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	11,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	3,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	18,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	11,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	3,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	3,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,42	10,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,98	10,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,65	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,65	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	3,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	3,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	3,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	3,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	2,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	3,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,15	3,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,49	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,99	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,35	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,90	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,24	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	11,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	3,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,04	3,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	3,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,15	3,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,26	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,14	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	10,19					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4018	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223476,01	434476,60
Gebouw3D	4019	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223514,20	434481,66
Gebouw3D	4020	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223535,59	434488,41
Gebouw3D	4021	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223476,82	434481,94
Gebouw3D	4022	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223514,99	434486,84
Gebouw3D	4023	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223478,43	434492,62
Gebouw3D	4024	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223535,15	434494,32
Gebouw3D	4025	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223515,79	434492,02
Gebouw3D	4026	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223478,43	434492,62
Gebouw3D	4027	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223516,58	434497,20
Gebouw3D	4028	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223480,05	434503,30
Gebouw3D	4029	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223569,14	434517,92
Gebouw3D	4030	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223602,37	434554,84
Gebouw3D	4031	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223436,81	434600,47
Gebouw3D	4032	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223564,94	434596,00
Gebouw3D	4033	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223497,74	434712,28
Gebouw3D	4034	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223514,20	434481,66
Gebouw3D	4035	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223512,60	434471,28
Gebouw3D	4036	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223628,30	434604,98
Gebouw3D	4037	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223480,05	434503,30
Gebouw3D	4038	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223558,57	434472,15
Gebouw3D	4060	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223167,26	434579,33
Gebouw3D	4061	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223172,86	434579,74
Gebouw3D	4062	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223178,99	434580,20
Gebouw3D	4063	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223185,13	434580,65
Gebouw3D	4064	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223205,47	434574,67
Gebouw3D	4065	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223205,99	434582,08
Gebouw3D	4066	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223234,56	434583,32
Gebouw3D	4067	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223240,45	434583,78
Gebouw3D	4068	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223246,68	434584,26
Gebouw3D	4069	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223293,22	434636,67
Gebouw3D	4070	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223226,19	434584,04
Gebouw3D	4071	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223183,98	434592,43
Gebouw3D	4072	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223172,20	434591,77
Gebouw3D	4073	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223172,20	434591,77
Gebouw3D	4074	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223183,98	434592,43
Gebouw3D	4075	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223217,67	434604,12
Gebouw3D	4076	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223257,03	434597,77
Gebouw3D	4077	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223266,26	434599,95
Gebouw3D	4079	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223256,82	434644,26
Gebouw3D	4080	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223229,82	434657,02
Gebouw3D	4081	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223167,24	434572,04
Gebouw3D	4082	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223214,26	434582,50
Gebouw3D	4083	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223217,19	434582,65
Gebouw3D	4084	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223236,90	434590,38
Gebouw3D	4085	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223254,84	434655,10
Gebouw3D	4086	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223191,55	434624,39
Gebouw3D	4088	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223252,80	434582,80
Gebouw3D	4089	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223235,14	434645,60
Gebouw3D	4090	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223240,45	434583,78
Gebouw3D	4091	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223372,92	434585,25
Gebouw3D	4092	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223197,01	434665,12
Gebouw3D	4093	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223171,97	434660,31
Gebouw3D	4094	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223206,88	434589,40
Gebouw3D	4095	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223243,10	434590,81
Gebouw3D	4096	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223106,09	434612,63
Gebouw3D	4097	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223124,34	434672,28
Gebouw3D	4098	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223148,55	434682,94
Gebouw3D	4099	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223154,61	434683,89
Gebouw3D	4100	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223150,11	434724,10
Gebouw3D	4101	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223154,61	434683,89
Gebouw3D	4102	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223166,93	434658,84
Gebouw3D	4103	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223163,16	434721,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	29,16	49,57
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,48	41,92
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	60,27	126,33
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	29,16	49,56
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,48	41,92
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	29,16	49,57
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	51,19	108,28
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,48	41,93
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	29,16	49,57
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	26,78	43,11
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	30,37	55,11
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	50,27	124,29
Gebouw3D	14,10	14,10	0,00	Relatief	27	319,39	3121,14
Gebouw3D	10,50	10,50	0,00	Relatief	8	299,20	5116,88
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	19	102,26	473,37
Gebouw3D	11,70	11,70	0,00	Relatief	33	285,55	2779,12
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,48	41,92
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,78	43,12
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	6	15,09	13,29
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	29,16	49,56
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	48,20	89,13
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	26,84	44,72
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,84	44,72
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,84	44,72
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,37	43,01
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	9	41,20	65,19
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	30,42	53,64
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	26,73	44,52
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,00	41,95
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	18	57,08	80,56
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	19	235,36	1449,79
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	7	27,80	36,92
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	27,34	37,74
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	24,10	35,79
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	13,40	11,20
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,19	9,19
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	24	133,06	454,32
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	31,03	54,02
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,59	50,13
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	42,94	73,69
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	50,45	80,64
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	34,90	59,92
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	49,28	78,39
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	12	48,41	82,27
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,70	8,52
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	5	49,62	132,76
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	81,53	344,74
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	50,55	114,88
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	11	53,64	111,54
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	26,52	43,76
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	16	81,37	392,00
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	16,54	15,47
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	16,64	15,70
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	11,45	7,86
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,70	8,52
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	12	35,83	71,07
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	56,11	113,40
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	49,32	76,78
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	45,63	73,75
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	20	63,12	108,57
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	45,50	71,93
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	24,41	30,63
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	48,28	81,79

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	5,40	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,24	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,63	14,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,24	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,63	11,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,24	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,99	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	8,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	45,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,88	84,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	19,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	46,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,24	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	4,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,91	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,15	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,15	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,91	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,81	7,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,29	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	52,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	7,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	6,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	3,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	3,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	27,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,41	9,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,18	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	15,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,76	21,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	3,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	17,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	28,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,13	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	15,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,16	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	25,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,86	5,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	5,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	3,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	3,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	7,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,42	9,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,34	17,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	16,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	8,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,77	16,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,78	16,38					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4104	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223163,16	434721,00
Gebouw3D	4105	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223207,67	434631,96
Gebouw3D	4106	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223171,59	434686,62
Gebouw3D	4107	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223177,50	434687,57
Gebouw3D	4108	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223175,54	434673,73
Gebouw3D	4109	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223172,56	434673,25
Gebouw3D	4110	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223180,54	434714,21
Gebouw3D	4111	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223177,50	434687,57
Gebouw3D	4112	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223179,40	434723,15
Gebouw3D	4113	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223178,31	434720,01
Gebouw3D	4114	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223182,79	434741,26
Gebouw3D	4115	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223181,07	434723,38
Gebouw3D	4116	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223183,42	434688,52
Gebouw3D	4117	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223187,15	434675,86
Gebouw3D	4118	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223184,06	434675,35
Gebouw3D	4119	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223189,46	434715,33
Gebouw3D	4120	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223189,87	434721,24
Gebouw3D	4121	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223192,42	434715,70
Gebouw3D	4122	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223195,24	434747,52
Gebouw3D	4123	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223200,53	434691,33
Gebouw3D	4124	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223202,21	434681,23
Gebouw3D	4125	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223212,42	434754,96
Gebouw3D	4126	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223201,15	434716,79
Gebouw3D	4127	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223200,53	434691,33
Gebouw3D	4128	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223203,16	434726,05
Gebouw3D	4129	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223203,16	434726,05
Gebouw3D	4130	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223202,21	434681,23
Gebouw3D	4131	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223202,32	434665,54
Gebouw3D	4132	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223206,71	434662,61
Gebouw3D	4133	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223243,48	434947,15
Gebouw3D	4134	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223258,99	434883,40
Gebouw3D	4135	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223249,63	434858,31
Gebouw3D	4136	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223263,30	434903,17
Gebouw3D	4137	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223264,75	434831,44
Gebouw3D	4138	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223277,30	434825,23
Gebouw3D	4139	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223262,05	434842,10
Gebouw3D	4140	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223267,17	434917,74
Gebouw3D	4141	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223278,67	434920,25
Gebouw3D	4142	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223272,12	434888,38
Gebouw3D	4143	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223293,71	434880,54
Gebouw3D	4144	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223298,96	434774,63
Gebouw3D	4145	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223293,71	434880,54
Gebouw3D	4146	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223307,83	434780,55
Gebouw3D	4147	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223303,40	434865,07
Gebouw3D	4148	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223313,47	434789,94
Gebouw3D	4149	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223308,11	434850,44
Gebouw3D	4150	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223316,90	434794,23
Gebouw3D	4151	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223321,96	434854,59
Gebouw3D	4152	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223332,38	434848,76
Gebouw3D	4153	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223329,45	434803,74
Gebouw3D	4154	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223331,09	434835,62
Gebouw3D	4155	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223250,96	434929,14
Gebouw3D	4156	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223270,50	434848,44
Gebouw3D	4157	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223254,64	434884,06
Gebouw3D	4158	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223251,52	434869,71
Gebouw3D	4159	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223277,61	434834,91
Gebouw3D	4160	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223283,62	434896,86
Gebouw3D	4161	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223298,30	434866,28
Gebouw3D	4162	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223321,60	434796,96
Gebouw3D	4163	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223273,39	434854,95
Gebouw3D	4164	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223266,50	434796,76
Gebouw3D	4165	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223275,43	434796,93
Gebouw3D	4166	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223276,25	434934,46

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	45,46	72,75
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	12	131,36	593,21
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	26,29	42,59
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,68	44,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,19	9,29
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,12	9,18
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	25,82	41,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	26,68	44,01
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	12,36	9,52
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	43,14	71,54
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,42	28,76
Gebouw3D	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	9,86	5,50
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	27,21	45,98
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,18	9,27
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,78	10,20
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	34,17	54,91
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	24,27	21,56
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	13	41,89	70,17
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	12,82	9,98
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,72	47,58
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	32,80	31,15
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	11	56,93	143,34
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	30,79	49,32
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,50	46,77
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	11,70	8,45
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	18	59,11	96,04
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	22,49	23,64
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	15,73	13,30
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	19,23	18,47
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	11	63,19	130,27
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	13	45,83	85,34
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	43,74	104,23
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	22,83	30,56
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	13	54,76	130,90
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	10	55,00	148,58
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	29,30	50,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	24,26	28,50
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	4	33,05	64,53
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	21,69	27,73
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	16	59,10	133,65
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	9	39,39	85,27
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	11	51,01	107,61
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	43,85	96,66
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	9	50,62	118,70
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	43,83	98,67
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	12	59,01	136,10
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	46,15	119,97
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	9	44,18	114,78
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	9	43,89	98,81
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	10	43,99	105,37
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	10	43,79	90,20
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	23,71	30,33
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	33,79	70,61
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	8	41,27	81,01
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	42,54	104,17
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	30,97	54,11
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	10	51,07	107,99
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	15	59,08	134,12
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	43,44	112,56
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	36,39	63,53
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	10	38,28	67,29
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	10	37,39	73,80
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	25,04	37,81

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,73	16,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	42,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,77	7,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,99	7,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	3,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	3,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	7,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,99	7,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,51	3,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	11,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	9,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,69	3,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	7,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	3,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	3,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	11,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	8,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	9,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	3,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,26	7,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,16	7,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	2,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	5,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	7,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	21,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	15,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,95	13,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,29	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,47	9,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	6,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,33	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,12	6,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	11,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	14,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	14,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	11,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,74	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,57	9,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	8,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	13,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,33	10,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	11,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	11,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,71	13,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,08	7,44					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4167	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223282,42	434918,28
Gebouw3D	4168	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223283,47	434901,05
Gebouw3D	4169	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223293,72	434829,55
Gebouw3D	4170	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223329,08	434912,52
Gebouw3D	4171	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223324,43	434929,63
Gebouw3D	4172	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223274,74	434806,18
Gebouw3D	4173	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223273,92	434778,40
Gebouw3D	4174	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223254,04	434916,80
Gebouw3D	4175	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223281,64	434773,59
Gebouw3D	4176	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223300,20	434801,10
Gebouw3D	4177	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223297,24	434819,23
Gebouw3D	4178	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223273,07	434908,11
Gebouw3D	4179	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223276,83	434897,66
Gebouw3D	4180	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223300,47	434862,86
Gebouw3D	4181	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223288,34	434775,77
Gebouw3D	4182	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223305,55	434826,90
Gebouw3D	4183	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223157,48	434859,93
Gebouw3D	4184	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223164,74	434927,97
Gebouw3D	4185	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223164,95	434860,49
Gebouw3D	4186	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223162,99	434918,38
Gebouw3D	4187	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223173,33	434894,04
Gebouw3D	4188	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223164,37	434817,17
Gebouw3D	4189	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223167,19	434861,84
Gebouw3D	4190	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223169,14	434829,40
Gebouw3D	4191	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223172,97	434911,98
Gebouw3D	4192	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223175,91	434876,06
Gebouw3D	4193	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223182,96	434912,49
Gebouw3D	4194	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223195,61	434897,73
Gebouw3D	4195	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223180,18	434832,87
Gebouw3D	4196	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223184,05	434843,48
Gebouw3D	4197	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223184,05	434843,48
Gebouw3D	4198	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223193,94	434835,01
Gebouw3D	4199	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223195,81	434880,49
Gebouw3D	4200	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223204,35	434887,71
Gebouw3D	4201	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223197,31	434840,56
Gebouw3D	4202	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223198,02	434872,67
Gebouw3D	4203	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223208,50	434786,21
Gebouw3D	4204	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223210,56	434919,69
Gebouw3D	4205	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223212,06	434856,06
Gebouw3D	4206	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223227,64	434847,64
Gebouw3D	4207	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223227,98	434913,50
Gebouw3D	4208	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223228,63	434933,40
Gebouw3D	4209	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223224,41	434888,94
Gebouw3D	4210	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223238,90	434905,90
Gebouw3D	4211	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223228,40	434777,62
Gebouw3D	4212	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223228,63	434933,40
Gebouw3D	4213	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223163,07	434824,47
Gebouw3D	4214	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223213,04	434902,79
Gebouw3D	4215	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223224,11	434830,97
Gebouw3D	4216	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223211,94	434851,64
Gebouw3D	4217	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223222,54	434817,12
Gebouw3D	4218	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223228,23	434816,24
Gebouw3D	4219	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223238,27	434890,67
Gebouw3D	4220	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223223,36	434804,75
Gebouw3D	4221	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223189,38	434875,24
Gebouw3D	4222	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223182,20	434854,30
Gebouw3D	4223	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223226,83	434922,06
Gebouw3D	4224	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223199,90	434821,40
Gebouw3D	4225	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223204,42	434854,44
Gebouw3D	4226	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223213,82	434776,85
Gebouw3D	4227	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223160,78	434867,16
Gebouw3D	4228	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223111,71	434797,70
Gebouw3D	4229	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223138,97	434802,84

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	9	51,16	116,88
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	59,33	133,41
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	35,67	75,31
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	14	49,44	125,46
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	5	24,34	37,01
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	20,86	25,50
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	20,48	24,23
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	14,98	13,69
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	17,39	18,25
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	22,96	29,85
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	10	26,99	32,90
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	17,74	19,44
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	15,44	14,91
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	25,51	33,32
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	12,40	9,52
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	15,27	14,36
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	39,24	64,69
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	32,14	52,74
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	33,88	55,61
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,72	51,48
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	25,72	37,29
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	6	24,09	33,43
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	40,18	85,36
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	23,16	33,39
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	39,29	72,91
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	32,59	64,40
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	5	39,56	84,34
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	10	78,26	233,70
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	21,10	27,17
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	34,29	53,07
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	34,42	51,79
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	7	34,45	56,38
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	44,29	78,84
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	32,38	56,06
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	36,19	59,66
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	10	57,01	115,36
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	22	117,29	398,11
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	5	39,22	89,98
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	7	39,14	80,53
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	21	61,78	125,22
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	25,59	39,60
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	24,40	37,06
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	40,76	91,92
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	12	45,91	93,18
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	5	51,58	155,47
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	7	32,59	63,15
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	12	47,75	94,50
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	7	39,09	87,60
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	15	50,17	85,34
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	14	50,50	82,99
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	13	57,59	98,96
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	15	46,51	85,63
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	5	38,81	88,26
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,86	14,08
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	12,47	9,55
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	23,06	32,23
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,37	25,60
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	14,46	13,06
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	17,57	19,11
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	39,34	96,71
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	10,22	6,45
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	32,18	43,53
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	20,31	25,51

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,23	13,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	13,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,87	10,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	7,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	6,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,91	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,71	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	4,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,54	5,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,98	7,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	6,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,96	4,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,84	3,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	3,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	4,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	9,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,90	7,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,42	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	6,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	7,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,42	6,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	13,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,74	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,81	13,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	17,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,46	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	8,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,17	11,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	11,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,96	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	8,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,60	9,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	15,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	12,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,48	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,16	7,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,69	6,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	11,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	16,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	12,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	7,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	12,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	5,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	3,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	6,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,51	5,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,02	5,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,81	9,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	2,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,44	12,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	5,58					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4230	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223123,44	434808,20
Gebouw3D	4231	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223160,53	434822,38
Gebouw3D	4238	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223153,90	434861,01
Gebouw3D	4247	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223159,09	434884,01
Gebouw3D	4249	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223140,35	434892,92
Gebouw3D	4250	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223136,28	434897,40
Gebouw3D	4251	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223150,80	434895,75
Gebouw3D	4252	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223136,28	434897,40
Gebouw3D	4253	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223156,81	434855,61
Gebouw3D	4254	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223151,96	434869,18
Gebouw3D	4259	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223280,31	434976,64
Gebouw3D	4263	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223280,31	434976,64
Gebouw3D	4265	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223294,82	434988,52
Gebouw3D	4269	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223294,82	434988,52
Gebouw3D	4270	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223304,52	434995,14
Gebouw3D	4359	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223214,26	434685,74
Gebouw3D	4360	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223211,86	434640,96
Gebouw3D	4361	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223212,41	434670,35
Gebouw3D	4362	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223213,40	434742,32
Gebouw3D	4363	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223235,76	434735,77
Gebouw3D	4364	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223244,33	434692,22
Gebouw3D	4365	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223236,91	434684,97
Gebouw3D	4366	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223268,40	434749,07
Gebouw3D	4367	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223276,36	434753,34
Gebouw3D	4368	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223292,10	434766,97
Gebouw3D	4369	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223370,05	434649,80
Gebouw3D	4370	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223399,44	434631,78
Gebouw3D	4371	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223406,14	434747,69
Gebouw3D	4372	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223611,73	434652,11
Gebouw3D	4376	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223433,53	434630,53
Gebouw3D	4377	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223400,79	434631,45
Gebouw3D	4378	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223243,48	434947,15
Gebouw3D	4379	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223313,22	434948,86
Gebouw3D	4380	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223343,44	434830,95
Gebouw3D	4381	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223341,85	434817,54
Gebouw3D	4382	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223350,01	434883,61
Gebouw3D	4383	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223351,05	434884,26
Gebouw3D	4384	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223363,65	434859,38
Gebouw3D	4385	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223381,14	434842,57
Gebouw3D	4386	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223384,29	434846,50
Gebouw3D	4387	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223396,87	434839,74
Gebouw3D	4395	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223138,83	434900,01
Gebouw3D	4396	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223152,52	434902,50
Gebouw3D	4397	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223145,88	434901,33
Gebouw3D	4398	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223142,12	434903,03
Gebouw3D	4399	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223143,93	434903,76
Gebouw3D	4400	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223118,54	434905,87
Gebouw3D	4401	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223146,48	434910,03
Gebouw3D	4402	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223121,27	434916,61
Gebouw3D	4403	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223139,89	434908,79
Gebouw3D	4404	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223137,92	434911,26
Gebouw3D	4405	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223155,05	434911,75
Gebouw3D	4406	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223115,76	434919,94
Gebouw3D	4407	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223140,43	434917,57
Gebouw3D	4408	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223158,16	434914,35
Gebouw3D	4409	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223133,85	434916,32
Gebouw3D	4410	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223110,42	434914,86
Gebouw3D	4411	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223136,39	434922,61
Gebouw3D	4412	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223152,72	434920,86
Gebouw3D	4413	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223129,79	434921,38
Gebouw3D	4414	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223124,26	434927,99
Gebouw3D	4415	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223132,14	434927,90
Gebouw3D	4423	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223130,56	434917,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	52,70	122,76
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	30,66	58,18
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,84	21,09
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	7	20,94	23,51
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	52,70	67,88
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	26,96	44,96
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	21,45	28,22
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	26,75	44,16
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	31,75	49,90
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	36,88	68,62
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	9	46,01	104,62
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	8	45,12	85,85
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	9	45,37	101,76
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	44,66	85,64
Gebouw3D	10,20	10,20	0,00	Relatief	13	46,05	101,99
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	56,47	89,43
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	8	47,10	101,24
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	23	126,48	510,06
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	21	116,70	478,89
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	101,27	614,62
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	17	63,97	112,66
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	7	40,26	94,43
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	16	56,58	140,34
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	9	39,19	84,36
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	43,80	97,49
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	44	237,05	1294,49
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	6	75,79	182,16
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	59	469,24	3103,21
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	19	148,02	826,77
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	52,17	170,00
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	6	78,50	312,26
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	13	60,68	129,27
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	20	55,60	141,43
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	43,64	90,40
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	16	50,72	116,91
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	28	51,62	128,15
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,60	22,75
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	34	68,43	171,21
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	30	67,13	182,36
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,02	18,04
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	21	53,40	120,37
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	20,49	19,30
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	17,80	17,65
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	18,34	19,27
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	17,31	18,70
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,16	18,73
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	31,32	55,29
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,27	19,05
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	34,91	51,83
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,28	19,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,18	18,78
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,51	8,97
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	30,65	51,47
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,31	19,16
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,41	8,64
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,30	19,12
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	30,91	55,48
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,32	19,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	25,08	33,87
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,33	19,22
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	24,47	29,04
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	19,29	21,34
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	29,36	37,08

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,15	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,91	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	5,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	6,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	16,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,06	7,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,63	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,93	7,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	7,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	7,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	10,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	10,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	10,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	10,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	9,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	13,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	16,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	31,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	22,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	10,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,77	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	6,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	9,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	9,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	52,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	30,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	45,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	27,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,73	13,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	28,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	21,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	12,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,78	6,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	12,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	5,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,94	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,17	4,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	9,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,22	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	9,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	4,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	4,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,22	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,25	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	6,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,47	6,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	6,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	8,38					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	5288	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223114,96	434590,21
Gebouw3D	5289	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223125,97	434574,26
Gebouw3D	5293	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223131,15	434593,21
Gebouw3D	5294	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223140,82	434546,74
Gebouw3D	5295	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223135,96	434575,16
Gebouw3D	5297	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223157,86	434579,56
Gebouw3D	5298	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223150,93	434545,02
Gebouw3D	5299	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223149,60	434551,97
Gebouw3D	5311	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223147,45	434539,45
Gebouw3D	5313	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223157,00	434587,77
Gebouw3D	5314	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223124,71	434606,77
Gebouw3D	5316	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223120,98	434608,69
Gebouw3D	5317	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223113,06	434635,16
Gebouw3D	5318	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223149,78	434644,67
Gebouw3D	5319	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223119,79	434639,69
Gebouw3D	5320	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223115,89	434655,45
Gebouw3D	5322	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223142,09	434664,60
Gebouw3D	5323	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223140,50	434658,73
Gebouw3D	5325	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223142,49	434681,99
Gebouw3D	5326	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223113,68	434672,80
Gebouw3D	5327	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223136,85	434676,20
Gebouw3D	5330	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223111,79	434701,38
Gebouw3D	5333	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223139,72	434708,56
Gebouw3D	5334	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223139,72	434708,56
Gebouw3D	5335	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223145,86	434709,47
Gebouw3D	5336	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223151,63	434713,17
Gebouw3D	5338	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223129,58	434716,19
Gebouw3D	5340	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223107,59	434729,38
Gebouw3D	5343	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223107,59	434729,38
Gebouw3D	5344	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223122,37	434737,42
Gebouw3D	5346	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223122,37	434737,42
Gebouw3D	5347	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223108,92	434747,48
Gebouw3D	5349	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223108,92	434747,48
Gebouw3D	5350	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223133,80	434750,28
Gebouw3D	5352	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223134,14	434754,81
Gebouw3D	5353	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223110,00	434765,71
Gebouw3D	5355	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223130,40	434760,56
Gebouw3D	5356	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223130,78	434767,59
Gebouw3D	5357	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223110,00	434765,71
Gebouw3D	5359	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223124,47	434773,85
Gebouw3D	5360	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223124,47	434773,85
Gebouw3D	5363	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223111,06	434783,90
Gebouw3D	5365	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223111,06	434783,90
Gebouw3D	5366	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223125,93	434792,55
Gebouw3D	5368	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223131,89	434721,62
Gebouw3D	5397	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223164,74	434927,97
Gebouw3D	5398	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223117,32	434936,56
Gebouw3D	5399	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223130,31	434930,19
Gebouw3D	5400	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223128,28	434932,72
Gebouw3D	5401	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223109,01	434926,75
Gebouw3D	5402	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223126,26	434935,25
Gebouw3D	5403	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223119,43	434934,30
Gebouw3D	5404	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223154,02	434941,18
Gebouw3D	5405	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223144,03	434941,39
Gebouw3D	5406	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223134,67	434936,52
Gebouw3D	5409	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223142,04	434943,81
Gebouw3D	5426	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223143,22	434932,43
Gebouw3D	5427	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223141,59	434928,26
Gebouw3D	5451	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223146,26	434825,85
Gebouw3D	5453	1	14:24, 12 feb 2021			Polygoon	223151,36	434894,61
ontwikkeling	11852	18	14:34, 12 feb 2021			Polygoon	223217,51	434630,73
ontwikkeling	11853	18	14:36, 12 feb 2021	App.02		Polygoon	223250,90	434609,66
ontwikkeling	11854	18	14:36, 12 feb 2021	App.01		Polygoon	223245,97	434633,50

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	4	38,47	90,91
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	47,87	124,50
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	38,91	81,38
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	14	40,06	73,27
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	23,08	32,00
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	13	53,72	116,29
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	20,88	25,81
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	22,67	30,29
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	7	34,17	56,28
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	8	24,34	31,86
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	26,00	37,86
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	27,20	41,46
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	43,70	91,01
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	31,29	46,15
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	24,48	37,43
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	50,83	116,78
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	22,65	27,25
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	18,71	21,87
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	46,75	76,19
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	47,54	94,19
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	18,65	19,64
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	55,10	137,22
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,09	45,29
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	27,48	46,76
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,26	45,93
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	17,94	17,95
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	27,43	42,68
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	29,76	54,85
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	7	35,00	61,18
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	28,57	34,12
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	10	40,81	62,04
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	34,35	62,09
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	28,88	51,54
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	7	30,41	40,52
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	28,77	39,54
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	39,78	87,30
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	14,26	12,71
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	14,26	12,71
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	35,44	72,55
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	6	26,58	32,37
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	11	30,38	41,95
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	35,11	72,98
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	37,56	79,81
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,63	23,94
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,36	12,61
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,38	46,51
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	10	37,13	78,44
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	17,97	17,66
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	18,69	19,79
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	6	15,21	11,91
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,69	19,78
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	19,51	22,59
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	12	36,88	63,25
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	34,30	55,54
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,45	8,92
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	33,84	56,98
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,34	8,70
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	12,22	8,57
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	55,60	142,46
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	45,44	76,10
ontwikkeling	3,50	3,50	0,00	Relatief	10	106,76	578,53
ontwikkeling	10,70	10,70	0,00	Relatief	4	48,02	143,80
ontwikkeling	10,70	10,70	0,00	Relatief	4	49,54	152,77

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	8,36	10,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	12,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	7,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	7,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,49	6,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	8,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,02	6,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,29	7,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,20	6,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	5,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,41	8,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	6,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,35	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,99	6,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	6,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,63	4,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	17,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	6,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,38	10,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,01	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,01	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,77	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,73	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,05	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	10,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	10,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	6,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,68	10,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	11,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	3,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	3,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	11,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	9,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	9,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	6,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	4,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,25	7,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	12,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,87	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	6,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	5,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	6,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	6,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	10,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	10,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,23	4,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,07	7,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	4,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	3,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	16,72					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,27	28,67					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,39	12,55					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	11,41	12,92					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland overig	7180	3	14:24, 12 feb 2021	grasland o		Polygoon
groenvoorziening	5464	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5466	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5470	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5472	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5474	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5475	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5476	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5477	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5479	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5480	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5482	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5486	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5487	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5488	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5489	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5490	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5493	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5494	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5496	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5499	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5500	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5506	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5511	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5514	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5522	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5524	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5525	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5526	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5527	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5530	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	5531	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	5532	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6921	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6922	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6923	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6924	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6925	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6926	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6927	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6928	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6929	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6930	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6931	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6932	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6933	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	6934	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6935	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6936	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6937	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6938	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6939	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6940	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6941	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	6942	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6943	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6944	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6945	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6946	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6947	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6948	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6949	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6950	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland overig	223095,73	434626,91	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223167,17	434937,70	4	4,76	1,38	1,00
groenvoorziening	223312,84	434897,08	6	26,94	21,65	0,17
groenvoorziening	223343,10	434916,75	6	81,81	392,75	2,05
groenvoorziening	223202,78	434891,47	4	4,07	1,04	1,00
groenvoorziening	223204,41	434906,64	5	3,85	0,93	0,18
groenvoorziening	223322,70	434881,19	6	26,94	21,65	0,17
groenvoorziening	223268,50	434944,19	32	91,56	71,99	0,04
groenvoorziening	223264,75	434967,85	24	61,59	55,45	0,03
groenvoorziening	223233,78	434869,69	4	5,29	1,73	1,17
groenvoorziening	223179,64	434922,61	4	4,72	1,36	1,00
groenvoorziening	223244,84	434823,87	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223257,74	434958,12	6	54,10	124,38	2,54
groenvoorziening	223342,88	434848,68	6	26,94	21,66	0,15
groenvoorziening	223257,73	434961,75	16	21,96	16,73	0,03
groenvoorziening	223213,01	434879,46	4	4,03	1,01	1,00
groenvoorziening	223228,19	434877,92	6	4,00	1,00	0,18
groenvoorziening	223353,83	434830,85	6	26,94	21,65	0,15
groenvoorziening	223152,96	434954,78	4	3,27	0,63	0,62
groenvoorziening	223187,85	434912,52	4	4,57	1,28	1,00
groenvoorziening	223195,28	434901,11	5	4,00	0,99	0,36
groenvoorziening	223289,52	434951,03	11	162,99	1618,36	0,10
groenvoorziening	223303,05	434913,04	6	26,94	21,65	0,15
groenvoorziening	223170,92	434930,76	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223266,97	434971,60	4	61,61	53,71	1,63
groenvoorziening	223268,50	434944,19	33	91,56	71,99	0,04
groenvoorziening	223256,92	434961,11	6	51,48	109,89	1,04
groenvoorziening	223257,74	434958,12	24	66,84	41,91	0,03
groenvoorziening	223258,10	434959,54	8	51,54	107,98	0,10
groenvoorziening	223268,50	434944,19	7	46,27	23,21	0,92
groenvoorziening	223251,84	434835,11	7	7,07	3,12	0,21
groenvoorziening	223257,66	434961,69	18	22,09	16,85	0,03
groenvoorziening	223247,57	434848,39	10	7,67	3,66	0,18
groenvoorziening	223471,18	434481,13	58	10,49	5,62	0,03
groenvoorziening	223443,29	434471,14	120	255,17	3627,33	0,02
groenvoorziening	223380,86	434559,25	31	14,50	12,04	0,05
groenvoorziening	223545,62	434538,25	21	39,88	17,68	0,03
groenvoorziening	223394,91	434597,09	4	9,43	2,70	0,64
groenvoorziening	223532,99	434455,05	165	105,59	124,86	0,01
groenvoorziening	223557,53	434555,91	4	16,31	16,63	4,05
groenvoorziening	223525,01	434463,57	29	9,21	4,76	0,06
groenvoorziening	223553,68	434562,16	4	16,17	16,35	4,02
groenvoorziening	223528,64	434499,09	34	9,21	4,69	0,03
groenvoorziening	223398,58	434599,07	4	6,82	1,91	0,70
groenvoorziening	223473,86	434464,30	37	14,87	11,73	0,02
groenvoorziening	223297,27	434454,51	33	29,79	50,38	0,04
groenvoorziening	223290,37	434578,16	37	35,52	62,99	0,03
groenvoorziening	223387,56	434617,18	6	15,73	3,81	0,47
groenvoorziening	223469,74	434508,01	31	9,73	5,34	0,03
groenvoorziening	223465,59	434481,35	58	10,40	5,58	0,03
groenvoorziening	223385,61	434592,08	124	70,71	32,85	0,01
groenvoorziening	223384,42	434623,04	6	13,74	3,27	0,48
groenvoorziening	223421,28	434603,74	4	2,42	0,36	0,50
groenvoorziening	223323,20	434447,12	4	30,29	34,48	2,79
groenvoorziening	223291,95	434453,97	4	4,82	1,24	0,74
groenvoorziening	223317,16	434461,67	72	114,81	382,06	0,13
groenvoorziening	223284,52	434473,87	14	31,59	58,62	0,25
groenvoorziening	223411,01	434602,45	50	89,45	30,95	0,02
groenvoorziening	223387,26	434565,68	36	186,50	867,35	0,05
groenvoorziening	223474,02	434498,87	60	10,55	5,72	0,03
groenvoorziening	223475,28	434507,90	30	9,58	5,22	0,01
groenvoorziening	223549,93	434538,60	4	16,71	13,33	1,60
groenvoorziening	223290,42	434498,38	23	43,86	102,90	0,60

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	1,00	0,00
groenvoorziening	1,39	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	21,85	0,00
groenvoorziening	1,04	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	12,46	0,00
groenvoorziening	28,47	0,00
groenvoorziening	1,45	0,00
groenvoorziening	1,37	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	20,23	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	9,31	0,00
groenvoorziening	1,03	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,29	0,00
groenvoorziening	1,03	0,00
groenvoorziening	36,37	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	28,97	0,00
groenvoorziening	12,46	0,00
groenvoorziening	20,23	0,00
groenvoorziening	17,60	0,00
groenvoorziening	20,23	0,00
groenvoorziening	17,60	0,00
groenvoorziening	1,87	0,00
groenvoorziening	9,31	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	3,47	0,00
groenvoorziening	42,12	0,00
groenvoorziening	4,72	0,00
groenvoorziening	8,82	0,00
groenvoorziening	4,05	0,00
groenvoorziening	16,93	0,00
groenvoorziening	4,10	0,00
groenvoorziening	2,72	0,00
groenvoorziening	4,07	0,00
groenvoorziening	2,23	0,00
groenvoorziening	2,71	0,00
groenvoorziening	4,63	0,00
groenvoorziening	5,97	0,00
groenvoorziening	13,33	0,00
groenvoorziening	4,37	0,00
groenvoorziening	2,87	0,00
groenvoorziening	3,43	0,00
groenvoorziening	9,90	0,00
groenvoorziening	4,39	0,00
groenvoorziening	0,69	0,00
groenvoorziening	12,36	0,00
groenvoorziening	1,75	0,00
groenvoorziening	19,23	0,00
groenvoorziening	7,35	0,00
groenvoorziening	14,06	0,00
groenvoorziening	63,29	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	2,80	0,00
groenvoorziening	6,36	0,00
groenvoorziening	14,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	6951	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6952	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6953	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6954	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6955	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6956	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6957	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6958	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6959	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6960	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6961	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6962	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6963	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6964	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6965	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6966	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6967	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6968	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6969	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6970	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6971	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6972	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6973	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6974	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6975	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6976	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6977	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6978	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6979	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6983	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6984	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6989	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	6998	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	6999	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7000	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7001	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7002	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7003	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7004	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7005	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7006	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7007	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7008	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7009	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7010	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7011	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7012	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7013	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7014	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7015	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7016	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7017	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7018	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7019	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7020	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7021	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7022	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7023	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7024	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7025	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7026	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7027	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7028	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223525,76	434480,87	58	12,42	7,67	0,03
groenvoorziening	223373,83	434612,03	35	13,82	8,91	0,03
groenvoorziening	223317,16	434461,67	7	27,92	33,44	0,29
groenvoorziening	223370,45	434618,32	45	13,57	9,19	0,04
groenvoorziening	223553,31	434538,07	12	53,68	100,85	0,86
groenvoorziening	223468,37	434499,19	60	10,32	5,48	0,03
groenvoorziening	223302,81	434445,95	6	28,72	10,44	0,78
groenvoorziening	223466,25	434472,77	30	9,42	5,07	0,03
groenvoorziening	223278,18	434459,82	17	35,49	46,94	0,42
groenvoorziening	223379,36	434588,72	76	50,15	18,53	0,03
groenvoorziening	223466,98	434490,23	58	10,36	5,53	0,03
groenvoorziening	223480,46	434550,84	11	207,42	1941,50	0,35
groenvoorziening	223518,55	434457,58	40	15,09	11,99	0,03
groenvoorziening	223357,38	434501,50	130	338,34	3813,65	0,01
groenvoorziening	223287,22	434482,01	9	23,93	30,91	0,43
groenvoorziening	223527,32	434490,69	58	9,50	4,55	0,03
groenvoorziening	223283,26	434446,73	31	23,28	8,82	0,15
groenvoorziening	223375,76	434567,88	79	84,27	197,67	0,05
groenvoorziening	223472,60	434489,98	58	10,50	5,66	0,02
groenvoorziening	223466,50	434546,15	20	35,49	60,84	0,10
groenvoorziening	223264,80	434405,51	4	13,29	9,02	2,30
groenvoorziening	223475,66	434510,84	96	162,60	1515,51	0,04
groenvoorziening	223280,27	434485,52	14	32,67	66,73	0,17
groenvoorziening	223564,90	434530,40	63	43,73	38,90	0,07
groenvoorziening	223471,96	434474,65	30	9,21	4,87	0,03
groenvoorziening	223305,03	434491,24	22	23,30	32,78	0,07
groenvoorziening	223524,37	434472,01	58	10,29	5,39	0,03
groenvoorziening	223373,44	434585,53	4	10,63	2,63	0,52
groenvoorziening	223266,09	434423,41	7	36,99	36,23	0,53
groenvoorziening	223320,03	434575,60	11	143,39	629,49	1,54
groenvoorziening	223280,12	434621,71	14	148,81	302,85	0,27
groenvoorziening	223264,80	434405,51	4	12,00	7,16	1,91
groenvoorziening	223556,23	434549,67	33	262,27	1903,15	0,13
groenvoorziening	223411,83	434522,68	4	41,28	35,22	1,86
groenvoorziening	223433,23	434539,84	17	15,84	11,81	0,12
groenvoorziening	223420,31	434541,87	30	20,35	24,66	0,20
groenvoorziening	223373,18	434549,35	20	15,21	11,58	0,08
groenvoorziening	223472,44	434513,09	6	40,86	33,18	0,12
groenvoorziening	223354,08	434550,18	14	122,19	53,92	0,38
groenvoorziening	223416,78	434542,49	39	19,97	24,17	0,12
groenvoorziening	223423,64	434539,37	13	100,44	56,73	0,08
groenvoorziening	223478,86	434531,18	4	41,84	40,77	2,18
groenvoorziening	223418,32	434521,84	6	41,67	40,14	0,92
groenvoorziening	223346,32	434553,48	53	29,20	22,34	0,03
groenvoorziening	223527,76	434525,02	53	21,56	27,85	0,12
groenvoorziening	223479,11	434532,74	47	21,22	20,84	0,06
groenvoorziening	223440,40	434538,72	17	16,08	11,13	0,12
groenvoorziening	223462,37	434535,27	18	15,74	12,06	0,10
groenvoorziening	223388,49	434546,97	17	15,27	12,42	0,11
groenvoorziening	223498,01	434529,74	19	15,45	11,46	0,09
groenvoorziening	223403,39	434544,61	19	15,37	11,10	0,09
groenvoorziening	223358,53	434551,55	15	15,72	10,34	0,13
groenvoorziening	223469,44	434534,16	50	20,21	23,93	0,07
groenvoorziening	223505,52	434528,55	18	15,71	11,75	0,06
groenvoorziening	223447,70	434537,57	17	16,18	12,05	0,13
groenvoorziening	223531,37	434503,85	4	41,41	33,04	1,74
groenvoorziening	223482,22	434529,48	14	111,08	72,76	0,09
groenvoorziening	223365,80	434550,46	16	15,48	10,62	0,11
groenvoorziening	223380,71	434548,22	20	15,38	11,15	0,12
groenvoorziening	223454,55	434536,50	20	16,65	12,28	0,09
groenvoorziening	223350,12	434534,77	3	39,79	51,40	6,41
groenvoorziening	223512,92	434527,37	18	16,02	11,61	0,10
groenvoorziening	223520,23	434526,21	20	17,54	11,54	0,07

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,51	0,00
groenvoorziening	4,97	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	3,91	0,00
groenvoorziening	8,82	0,00
groenvoorziening	2,61	0,00
groenvoorziening	10,87	0,00
groenvoorziening	2,72	0,00
groenvoorziening	12,97	0,00
groenvoorziening	6,87	0,00
groenvoorziening	3,42	0,00
groenvoorziening	62,25	0,00
groenvoorziening	4,67	0,00
groenvoorziening	34,83	0,00
groenvoorziening	8,36	0,00
groenvoorziening	3,04	0,00
groenvoorziening	1,74	0,00
groenvoorziening	24,64	0,00
groenvoorziening	3,46	0,00
groenvoorziening	14,07	0,00
groenvoorziening	4,99	0,00
groenvoorziening	45,61	0,00
groenvoorziening	8,36	0,00
groenvoorziening	6,00	0,00
groenvoorziening	2,65	0,00
groenvoorziening	6,51	0,00
groenvoorziening	3,44	0,00
groenvoorziening	4,77	0,00
groenvoorziening	16,83	0,00
groenvoorziening	37,45	0,00
groenvoorziening	39,99	0,00
groenvoorziening	4,62	0,00
groenvoorziening	62,25	0,00
groenvoorziening	18,76	0,00
groenvoorziening	4,34	0,00
groenvoorziening	5,39	0,00
groenvoorziening	4,38	0,00
groenvoorziening	18,69	0,00
groenvoorziening	59,93	0,00
groenvoorziening	6,15	0,00
groenvoorziening	48,86	0,00
groenvoorziening	18,74	0,00
groenvoorziening	18,69	0,00
groenvoorziening	3,78	0,00
groenvoorziening	6,80	0,00
groenvoorziening	3,78	0,00
groenvoorziening	4,31	0,00
groenvoorziening	4,52	0,00
groenvoorziening	4,21	0,00
groenvoorziening	4,26	0,00
groenvoorziening	4,22	0,00
groenvoorziening	4,39	0,00
groenvoorziening	6,28	0,00
groenvoorziening	4,32	0,00
groenvoorziening	4,35	0,00
groenvoorziening	18,96	0,00
groenvoorziening	49,22	0,00
groenvoorziening	4,46	0,00
groenvoorziening	4,28	0,00
groenvoorziening	3,99	0,00
groenvoorziening	17,34	0,00
groenvoorziening	4,44	0,00
groenvoorziening	4,43	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	7029	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7030	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7031	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7032	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7033	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7034	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7035	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7036	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7037	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7038	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7039	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7040	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7041	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7042	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7043	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7044	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7045	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7046	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7047	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7048	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7049	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7050	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7051	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7052	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7053	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7054	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7055	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7056	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7059	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7060	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7061	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7062	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7063	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7064	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7065	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7068	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	7069	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7072	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7076	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7090	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7091	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7092	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7093	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7094	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7095	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7102	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7103	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7104	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7105	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7106	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7107	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7108	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7109	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7110	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7111	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7112	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7113	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7114	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7115	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7116	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7117	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7118	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7119	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223395,93	434545,79	22	15,49	11,67	0,09
groenvoorziening	223490,56	434530,92	17	16,50	11,82	0,10
groenvoorziening	223563,57	434607,37	4	8,10	4,10	1,99
groenvoorziening	223398,28	434598,91	5	7,16	2,14	0,38
groenvoorziening	223551,65	434613,92	4	4,84	0,84	0,42
groenvoorziening	223445,03	434617,20	6	22,26	6,55	0,61
groenvoorziening	223563,48	434622,54	4	7,89	3,89	1,95
groenvoorziening	223556,00	434621,48	4	7,25	3,23	1,57
groenvoorziening	223557,23	434619,19	4	8,11	4,11	2,00
groenvoorziening	223565,94	434602,95	4	8,14	4,14	2,01
groenvoorziening	223560,07	434601,60	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223387,64	434617,03	11	17,04	5,02	0,02
groenvoorziening	223564,63	434620,40	4	7,82	3,82	1,95
groenvoorziening	223558,64	434604,30	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223566,03	434617,78	4	7,82	3,82	1,95
groenvoorziening	223554,83	434611,31	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223550,79	434618,72	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223396,76	434593,49	6	10,56	4,29	0,23
groenvoorziening	223403,56	434588,49	94	90,41	37,03	0,02
groenvoorziening	223559,78	434614,43	5	8,04	4,04	0,13
groenvoorziening	223553,40	434613,96	4	4,71	1,39	1,16
groenvoorziening	223381,63	434619,21	10	14,30	4,44	0,07
groenvoorziening	223552,27	434616,06	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223378,70	434575,25	105	50,09	22,56	0,03
groenvoorziening	223558,38	434617,05	4	8,04	4,04	1,96
groenvoorziening	223373,32	434585,46	13	11,29	4,24	0,18
groenvoorziening	223552,78	434611,82	4	6,01	2,02	1,01
groenvoorziening	223384,89	434591,70	124	71,52	31,99	0,03
groenvoorziening	223348,62	434443,75	4	6,18	2,39	1,48
groenvoorziening	223352,87	434442,08	4	6,97	3,02	1,62
groenvoorziening	223390,61	434428,92	4	6,56	2,69	1,61
groenvoorziening	223370,02	434435,00	4	6,60	2,72	1,64
groenvoorziening	223383,57	434430,97	4	7,02	3,08	1,67
groenvoorziening	223331,38	434454,06	4	6,40	2,56	1,57
groenvoorziening	223364,36	434437,56	5	5,71	2,02	0,22
groenvoorziening	223311,93	434448,54	4	27,70	30,96	2,79
groenvoorziening	223317,16	434461,67	85	140,73	441,95	0,13
groenvoorziening	223278,18	434459,82	48	80,39	203,20	0,17
groenvoorziening	223564,90	434530,40	62	43,69	38,79	0,12
groenvoorziening	223304,56	434491,08	11	33,15	8,05	0,35
groenvoorziening	223327,94	434457,39	88	140,98	436,80	0,13
groenvoorziening	223328,21	434458,06	4	16,21	3,79	0,50
groenvoorziening	223299,85	434496,75	22	38,58	9,41	0,19
groenvoorziening	223473,24	434464,25	37	14,87	11,73	0,02
groenvoorziening	223518,52	434457,66	29	15,04	11,92	0,03
groenvoorziening	223525,50	434523,92	6	22,23	30,88	0,09
groenvoorziening	223420,27	434541,94	30	20,44	24,98	0,20
groenvoorziening	223407,34	434479,00	12	9,88	6,35	0,19
groenvoorziening	223438,92	434473,96	17	37,04	42,51	0,07
groenvoorziening	223409,08	434492,33	14	9,64	5,36	0,10
groenvoorziening	223413,79	434522,51	4	40,65	33,57	1,81
groenvoorziening	223409,83	434510,12	25	10,13	5,36	0,07
groenvoorziening	223417,19	434508,80	26	10,44	5,47	0,10
groenvoorziening	223408,51	434501,67	24	9,97	5,38	0,10
groenvoorziening	223532,19	434447,79	4	9,63	4,18	1,13
groenvoorziening	223415,90	434500,39	25	10,37	5,46	0,10
groenvoorziening	223524,53	434448,85	4	27,82	17,57	1,30
groenvoorziening	223426,38	434470,34	14	9,54	6,12	0,14
groenvoorziening	223450,31	434459,25	45	16,19	16,07	0,02
groenvoorziening	223422,10	434539,94	4	40,97	38,01	2,02
groenvoorziening	223418,61	434473,85	15	9,50	6,06	0,06
groenvoorziening	223410,70	434543,45	32	20,16	24,73	0,12
groenvoorziening	223431,83	434467,88	15	9,55	6,13	0,09

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,13	0,00
groenvoorziening	4,30	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	2,82	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	6,11	0,00
groenvoorziening	2,00	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	4,43	0,00
groenvoorziening	1,96	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,96	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	4,28	0,00
groenvoorziening	13,91	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	4,69	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	7,15	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	4,23	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	9,90	0,00
groenvoorziening	1,61	0,00
groenvoorziening	1,87	0,00
groenvoorziening	1,67	0,00
groenvoorziening	1,66	0,00
groenvoorziening	1,84	0,00
groenvoorziening	1,63	0,00
groenvoorziening	1,57	0,00
groenvoorziening	11,08	0,00
groenvoorziening	19,23	0,00
groenvoorziening	12,97	0,00
groenvoorziening	5,98	0,00
groenvoorziening	11,58	0,00
groenvoorziening	19,23	0,00
groenvoorziening	7,69	0,00
groenvoorziening	11,58	0,00
groenvoorziening	4,63	0,00
groenvoorziening	4,67	0,00
groenvoorziening	5,69	0,00
groenvoorziening	6,34	0,00
groenvoorziening	2,90	0,00
groenvoorziening	12,32	0,00
groenvoorziening	2,92	0,00
groenvoorziening	18,52	0,00
groenvoorziening	3,39	0,00
groenvoorziening	3,54	0,00
groenvoorziening	3,29	0,00
groenvoorziening	3,67	0,00
groenvoorziening	3,51	0,00
groenvoorziening	12,50	0,00
groenvoorziening	2,54	0,00
groenvoorziening	4,03	0,00
groenvoorziening	18,43	0,00
groenvoorziening	2,55	0,00
groenvoorziening	6,22	0,00
groenvoorziening	2,52	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	7120	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	7121	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7122	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7123	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7124	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7125	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7130	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7136	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7146	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7148	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7162	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7171	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7194	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7197	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7199	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7201	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7214	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7228	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7241	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7245	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7249	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7250	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7256	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7261	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	7340	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7356	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	7372	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7376	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7380	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7386	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7387	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7388	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7389	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7390	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7391	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7392	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7393	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7397	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7398	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7399	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7400	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7401	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7402	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7403	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7404	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7405	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	7978	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	7980	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	8007	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	8013	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	8015	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8016	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8018	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	8020	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8023	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8025	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	8030	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8031	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8032	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8033	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8037	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8045	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	8047	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223414,97	434494,38	14	9,67	5,40	0,10
groenvoorziening	223459,91	434466,44	54	28,87	13,06	0,02
groenvoorziening	223501,94	434451,97	4	16,95	11,31	1,64
groenvoorziening	223440,07	434463,64	48	14,84	13,53	0,01
groenvoorziening	223439,54	434464,26	66	16,03	15,48	0,04
groenvoorziening	223494,84	434453,08	4	35,73	27,19	1,64
groenvoorziening	223099,82	434595,07	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223097,98	434657,06	4	4,78	1,39	1,00
groenvoorziening	223097,72	434648,22	4	4,50	1,25	1,00
groenvoorziening	223153,93	434504,06	5	11,19	6,94	1,16
groenvoorziening	223138,85	434530,51	10	121,86	614,81	0,18
groenvoorziening	223101,29	434802,66	6	21,22	16,74	0,20
groenvoorziening	223170,90	434728,08	48	442,40	1592,78	0,02
groenvoorziening	223115,60	434570,29	5	4,46	1,24	0,50
groenvoorziening	223131,82	434564,49	36	31,27	17,51	0,06
groenvoorziening	223096,47	434603,28	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223108,80	434582,14	5	4,69	1,35	0,19
groenvoorziening	223095,85	434635,80	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223100,00	434753,85	4	28,97	26,64	2,08
groenvoorziening	223170,73	434747,91	6	180,78	1690,43	11,02
groenvoorziening	223096,76	434611,37	4	4,54	1,27	1,00
groenvoorziening	223098,82	434735,50	5	39,14	37,87	2,17
groenvoorziening	223102,22	434789,85	6	26,86	23,64	0,59
groenvoorziening	223101,22	434772,55	5	29,11	26,26	2,10
groenvoorziening	223170,90	434728,08	59	444,27	1587,57	0,02
groenvoorziening	223170,90	434728,08	55	443,25	1591,17	0,02
groenvoorziening	223615,67	434539,75	5	76,47	109,98	3,05
groenvoorziening	223614,76	434536,17	4	55,08	79,80	3,16
groenvoorziening	223600,15	434600,94	27	20,03	23,75	0,04
groenvoorziening	223570,13	434629,06	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223572,69	434624,26	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223572,19	434606,30	4	7,92	3,92	1,95
groenvoorziening	223579,40	434612,01	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223570,76	434608,96	4	7,88	3,88	1,95
groenvoorziening	223571,54	434626,41	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223574,10	434621,65	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223577,87	434614,62	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223625,94	434540,20	4	22,68	24,78	3,39
groenvoorziening	223632,77	434542,66	4	32,37	39,42	3,24
groenvoorziening	223601,70	434616,80	9	32,57	42,13	0,30
groenvoorziening	223625,23	434539,94	4	23,48	26,70	3,21
groenvoorziening	223593,25	434528,41	5	11,75	7,81	1,34
groenvoorziening	223646,78	434547,71	4	14,07	11,71	2,96
groenvoorziening	223593,79	434528,60	4	25,99	31,11	3,71
groenvoorziening	223604,70	434532,54	4	23,15	26,19	3,59
groenvoorziening	223612,74	434539,05	4	11,18	6,91	1,37
groenvoorziening	223151,33	434350,92	4	4,54	1,27	1,00
groenvoorziening	223152,02	434360,04	32	24,13	19,52	0,11
groenvoorziening	223152,06	434361,61	18	19,05	14,75	0,44
groenvoorziening	223149,59	434349,40	4	9,11	4,05	1,09
groenvoorziening	223460,59	434326,10	4	5,23	1,68	1,13
groenvoorziening	223402,44	434330,16	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223427,96	434263,88	4	6,49	2,41	1,15
groenvoorziening	223401,88	434346,08	58	19,32	25,26	0,02
groenvoorziening	223443,26	434286,86	4	4,54	1,29	1,10
groenvoorziening	223429,67	434268,08	4	6,45	2,38	1,15
groenvoorziening	223451,87	434304,39	4	4,55	1,29	1,10
groenvoorziening	223397,96	434317,64	6	16,84	11,81	0,53
groenvoorziening	223392,03	434287,84	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223383,90	434298,22	4	3,93	0,96	0,97
groenvoorziening	223394,92	434295,41	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223426,13	434259,41	4	6,52	2,46	1,18
groenvoorziening	223390,67	434319,02	3	9,01	3,04	1,74

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,92	0,00
groenvoorziening	9,28	0,00
groenvoorziening	6,97	0,00
groenvoorziening	3,80	0,00
groenvoorziening	3,80	0,00
groenvoorziening	16,19	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,40	0,00
groenvoorziening	1,27	0,00
groenvoorziening	3,06	0,00
groenvoorziening	34,55	0,00
groenvoorziening	8,67	0,00
groenvoorziening	53,27	0,00
groenvoorziening	1,24	0,00
groenvoorziening	8,20	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,36	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	12,40	0,00
groenvoorziening	53,27	0,00
groenvoorziening	1,28	0,00
groenvoorziening	17,43	0,00
groenvoorziening	11,39	0,00
groenvoorziening	12,45	0,00
groenvoorziening	53,27	0,00
groenvoorziening	53,27	0,00
groenvoorziening	35,09	0,00
groenvoorziening	24,39	0,00
groenvoorziening	5,20	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	9,31	0,00
groenvoorziening	14,12	0,00
groenvoorziening	12,93	0,00
groenvoorziening	8,97	0,00
groenvoorziening	3,75	0,00
groenvoorziening	4,52	0,00
groenvoorziening	10,88	0,00
groenvoorziening	9,46	0,00
groenvoorziening	3,67	0,00
groenvoorziening	1,28	0,00
groenvoorziening	10,45	0,00
groenvoorziening	7,22	0,00
groenvoorziening	3,36	0,00
groenvoorziening	1,50	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	2,09	0,00
groenvoorziening	4,01	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	2,08	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	6,75	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	2,08	0,00
groenvoorziening	3,76	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223431,37	434272,26	4	6,50	2,42	1,16
groenvoorziening	223399,74	434322,98	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223386,89	434305,82	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223435,00	434273,07	6	20,53	15,14	1,48
groenvoorziening	223388,86	434313,90	7	15,20	8,26	0,20
groenvoorziening	223388,86	434313,90	8	14,99	9,61	0,20
groenvoorziening	223212,36	434895,89	4	3,70	0,85	0,84
groenvoorziening	223192,28	434904,56	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223332,55	434865,23	6	26,94	21,65	0,17
groenvoorziening	223158,06	434948,69	4	3,43	0,72	0,71
groenvoorziening	223265,87	434362,53	7	44,24	68,64	1,54
groenvoorziening	223274,13	434403,29	9	27,09	22,72	0,80
groenvoorziening	223376,35	434771,81	311	416,83	2336,96	0,07
groenvoorziening	223488,35	434387,14	6	18,53	14,98	1,02
groenvoorziening	223262,61	434394,28	7	11,99	8,44	0,74
groenvoorziening	223357,54	434837,59	58	307,32	4054,07	0,07
groenvoorziening	223266,55	434378,32	24	38,45	34,34	0,25
groenvoorziening	223256,50	434371,33	34	38,41	37,84	0,05
groenvoorziening	223350,53	434375,61	58	19,25	25,11	0,05
groenvoorziening	223375,28	434775,39	333	451,59	2506,92	0,06
groenvoorziening	223565,38	434637,88	4	4,71	1,39	1,16
groenvoorziening	223373,42	434633,42	10	34,94	12,06	0,08
groenvoorziening	223589,08	434678,08	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223594,89	434672,46	4	5,43	1,43	0,40
groenvoorziening	223597,32	434667,89	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223582,22	434680,08	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223564,04	434673,74	6	54,01	163,06	0,30
groenvoorziening	223597,54	434662,39	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223580,05	434678,92	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223602,22	434653,60	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223587,92	434680,27	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223581,40	434671,20	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223610,31	434671,54	44	27,52	24,40	0,23
groenvoorziening	223599,65	434663,51	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223607,99	434642,48	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223581,21	434676,73	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223605,90	434672,62	22	24,79	16,24	0,17
groenvoorziening	223607,05	434639,10	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223566,37	434691,24	20	98,26	370,35	3,24
groenvoorziening	223591,98	434656,50	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223580,20	434673,38	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223584,71	434670,15	4	7,03	2,95	1,21
groenvoorziening	223597,94	434639,85	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223604,33	434654,72	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223593,89	434669,03	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223593,14	434654,31	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223596,76	434642,06	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223607,91	434648,00	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223586,29	434662,02	5	6,82	2,75	0,03
groenvoorziening	223583,23	434683,43	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223577,87	434677,76	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223592,15	434651,02	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223595,59	434644,31	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223590,06	434681,41	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223579,75	434656,59	16	100,31	216,98	1,34
groenvoorziening	223603,16	434656,92	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223604,73	434643,46	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223603,46	434668,50	23	22,63	18,22	0,18
groenvoorziening	223583,55	434672,34	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223596,09	434670,20	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223602,60	434642,33	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223578,88	434681,11	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223588,46	434663,18	4	7,60	3,61	1,90

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,09	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	6,45	0,00
groenvoorziening	4,41	0,00
groenvoorziening	4,41	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	19,13	0,00
groenvoorziening	9,96	0,00
groenvoorziening	82,04	0,00
groenvoorziening	6,78	0,00
groenvoorziening	3,71	0,00
groenvoorziening	74,81	0,00
groenvoorziening	5,60	0,00
groenvoorziening	2,32	0,00
groenvoorziening	3,99	0,00
groenvoorziening	82,04	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	12,87	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	17,21	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	7,48	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	11,28	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	13,16	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	45,30	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	9,64	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	8472	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8473	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8474	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8624	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8626	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8659	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8673	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8681	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8694	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8699	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8702	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	8705	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8711	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8712	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8718	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8719	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	8732	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	8733	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8784	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	9006	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9007	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9008	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9009	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9010	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9011	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9012	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9013	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9014	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9015	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9016	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9017	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9018	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9019	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9020	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9021	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9022	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9023	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9024	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9025	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9026	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9027	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9028	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9029	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9030	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9031	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9032	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9033	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9034	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9035	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9036	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9037	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9038	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9039	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9040	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9041	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9042	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9043	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9044	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9045	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	9046	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9047	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9048	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9049	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223591,00	434653,17	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223597,83	434645,50	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223600,81	434661,34	4	7,60	3,61	1,90
groenvoorziening	223264,54	434358,99	7	50,32	64,52	0,38
groenvoorziening	223334,77	434331,98	23	21,72	30,20	0,10
groenvoorziening	223324,28	434335,73	29	18,14	18,47	0,07
groenvoorziening	223328,17	434341,31	4	4,44	1,22	1,00
groenvoorziening	223331,12	434349,04	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223288,93	434349,11	4	9,89	5,35	1,47
groenvoorziening	223338,88	434336,97	4	4,22	1,11	1,02
groenvoorziening	223347,34	434347,48	4	23,65	17,03	1,67
groenvoorziening	223246,58	434343,56	10	54,12	53,78	0,47
groenvoorziening	223245,11	434338,82	4	12,86	10,03	2,54
groenvoorziening	223335,35	434357,16	4	4,28	1,14	1,00
groenvoorziening	223346,15	434352,89	4	4,09	1,05	1,00
groenvoorziening	223341,66	434344,71	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223353,05	434343,38	4	10,94	6,37	1,67
groenvoorziening	223246,58	434343,56	12	54,12	53,79	0,15
groenvoorziening	223284,95	434350,72	6	50,31	64,74	0,38
groenvoorziening	223275,47	434730,86	5	25,40	20,19	0,24
groenvoorziening	223435,56	434777,38	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223365,08	434813,12	8	27,31	23,92	0,13
groenvoorziening	223424,22	434771,40	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223308,29	434724,39	8	84,57	355,24	0,08
groenvoorziening	223283,79	434699,80	8	68,07	275,53	1,55
groenvoorziening	223354,21	434648,39	51	64,87	123,44	0,02
groenvoorziening	223336,72	434766,13	24	169,82	1454,87	0,21
groenvoorziening	223370,05	434649,80	4	10,18	2,59	0,50
groenvoorziening	223380,64	434630,08	8	34,08	8,17	0,45
groenvoorziening	223365,76	434740,58	28	16,00	14,64	0,02
groenvoorziening	223313,17	434750,06	5	177,70	273,89	3,16
groenvoorziening	223251,30	434699,91	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223307,62	434709,96	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223248,20	434754,34	5	4,00	1,00	0,34
groenvoorziening	223324,10	434732,00	4	51,29	153,14	8,23
groenvoorziening	223296,26	434704,05	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223390,27	434753,48	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223356,96	434643,23	45	13,84	9,36	0,03
groenvoorziening	223322,47	434771,27	6	26,94	21,65	0,17
groenvoorziening	223401,60	434759,43	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223254,88	434676,16	4	3,51	0,75	0,71
groenvoorziening	223388,02	434671,34	5	26,15	37,17	0,95
groenvoorziening	223343,10	434728,67	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223367,10	434624,50	48	13,75	9,17	0,01
groenvoorziening	223284,96	434698,07	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223306,59	434757,59	6	26,94	21,65	0,16
groenvoorziening	223261,49	434641,23	4	4,59	1,29	1,00
groenvoorziening	223253,50	434684,35	4	4,48	1,24	1,00
groenvoorziening	223373,60	434643,19	8	33,41	7,88	0,46
groenvoorziening	223273,62	434692,10	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223256,91	434664,83	4	4,39	1,20	1,00
groenvoorziening	223246,05	434813,61	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223247,78	434761,58	4	4,60	1,30	1,00
groenvoorziening	223446,86	434783,34	27	14,33	10,57	0,02
groenvoorziening	223247,72	434778,42	4	4,23	1,11	1,00
groenvoorziening	223328,62	434723,50	7	112,33	370,23	6,71
groenvoorziening	223377,16	434636,56	4	10,08	2,60	0,53
groenvoorziening	223268,59	434684,30	32	16,19	15,41	0,02
groenvoorziening	223259,87	434649,25	4	4,54	1,27	1,00
groenvoorziening	223262,25	434716,30	43	26,78	24,06	0,05
groenvoorziening	223412,90	434765,42	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223263,28	434706,83	18	137,05	212,05	0,05
groenvoorziening	223331,38	434722,86	28	16,00	14,64	0,02

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	1,90	0,00
groenvoorziening	21,64	0,00
groenvoorziening	6,19	0,00
groenvoorziening	6,65	0,00
groenvoorziening	1,23	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	3,36	0,00
groenvoorziening	1,10	0,00
groenvoorziening	10,27	0,00
groenvoorziening	16,60	0,00
groenvoorziening	3,75	0,00
groenvoorziening	1,14	0,00
groenvoorziening	1,05	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	3,79	0,00
groenvoorziening	16,60	0,00
groenvoorziening	21,64	0,00
groenvoorziening	10,81	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	21,54	0,00
groenvoorziening	18,46	0,00
groenvoorziening	24,71	0,00
groenvoorziening	36,18	0,00
groenvoorziening	4,54	0,00
groenvoorziening	12,66	0,00
groenvoorziening	4,95	0,00
groenvoorziening	85,45	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	17,09	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	3,95	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	1,04	0,00
groenvoorziening	8,89	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	3,91	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	1,32	0,00
groenvoorziening	1,29	0,00
groenvoorziening	12,31	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	1,21	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,32	0,00
groenvoorziening	4,99	0,00
groenvoorziening	1,14	0,00
groenvoorziening	48,88	0,00
groenvoorziening	4,46	0,00
groenvoorziening	4,83	0,00
groenvoorziening	1,30	0,00
groenvoorziening	11,70	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	47,45	0,00
groenvoorziening	4,95	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223363,71	434630,75	46	13,61	9,21	0,02
groenvoorziening	223378,80	434747,80	29	16,00	14,64	0,01
groenvoorziening	223354,60	434799,12	5	25,14	19,95	0,21
groenvoorziening	223247,70	434791,08	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	223248,50	434730,65	4	4,60	1,30	1,00
groenvoorziening	223316,17	434714,62	30	21,50	28,34	0,04
groenvoorziening	223354,43	434734,61	50	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223360,95	434635,90	47	13,68	9,25	0,01
groenvoorziening	223338,20	434784,94	6	26,94	21,65	0,16
groenvoorziening	223319,16	434742,18	12	129,29	765,72	0,26
groenvoorziening	223290,80	434743,91	6	26,94	21,65	0,18
groenvoorziening	223298,34	434736,73	6	101,20	288,74	5,44
groenvoorziening	223278,67	434628,06	22	301,64	2718,86	0,74
groenvoorziening	223336,72	434766,13	39	157,95	1284,90	0,18
groenvoorziening	223268,59	434684,30	33	16,19	15,41	0,02
groenvoorziening	223365,76	434740,58	29	16,00	14,64	0,02
groenvoorziening	223378,80	434747,80	30	16,00	14,64	0,01
groenvoorziening	223316,17	434714,62	29	17,15	17,43	0,04
groenvoorziening	223307,62	434709,96	51	14,29	10,21	0,02
groenvoorziening	223278,67	434628,06	24	301,64	2718,86	0,64
groenvoorziening	223477,68	434684,22	4	8,01	4,01	1,97
groenvoorziening	223379,49	434682,34	4	4,68	1,37	1,16
groenvoorziening	223363,76	434722,77	4	7,11	3,13	1,60
groenvoorziening	223368,95	434690,36	4	7,25	3,24	1,60
groenvoorziening	223457,16	434627,58	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223546,09	434627,57	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223492,38	434696,59	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223366,45	434669,82	4	7,12	3,14	1,61
groenvoorziening	223356,77	434713,49	4	7,34	3,34	1,65
groenvoorziening	223359,27	434683,44	4	7,99	3,99	1,95
groenvoorziening	223438,88	434661,53	4	4,64	1,34	1,15
groenvoorziening	223488,82	434694,74	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223505,26	434664,30	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223358,25	434672,48	4	4,71	1,38	1,15
groenvoorziening	223360,18	434720,88	4	7,16	3,17	1,60
groenvoorziening	223507,11	434660,82	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223496,40	434689,18	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223473,42	434677,38	4	8,04	4,05	2,01
groenvoorziening	223346,67	434676,81	4	8,09	4,09	2,00
groenvoorziening	223563,95	434640,51	4	4,71	1,39	1,16
groenvoorziening	223353,71	434719,29	4	7,26	3,25	1,60
groenvoorziening	223394,07	434691,36	4	4,72	1,39	1,17
groenvoorziening	223363,95	434675,48	4	4,71	1,39	1,15
groenvoorziening	223440,29	434667,31	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223448,44	434652,11	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223339,19	434691,02	4	8,11	4,11	1,99
groenvoorziening	223544,70	434630,18	4	4,71	1,38	1,16
groenvoorziening	223395,85	434687,13	4	7,19	3,20	1,61
groenvoorziening	223446,39	434647,54	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223367,43	434677,36	4	4,71	1,39	1,15
groenvoorziening	223468,25	434642,62	4	7,93	3,93	1,97
groenvoorziening	223376,88	434675,31	4	7,28	3,27	1,61
groenvoorziening	223353,87	434688,50	4	8,07	4,07	1,96
groenvoorziening	223503,16	434676,60	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223357,13	434682,32	4	8,02	4,02	1,96
groenvoorziening	223383,40	434688,74	4	4,73	1,40	1,18
groenvoorziening	223556,12	434636,27	4	7,01	3,03	1,56
groenvoorziening	223348,36	434665,95	4	4,59	1,32	1,13
groenvoorziening	223379,00	434693,84	4	7,10	3,12	1,60
groenvoorziening	223373,17	434683,34	4	4,62	1,34	1,14
groenvoorziening	223361,82	434674,37	4	4,71	1,38	1,15
groenvoorziening	223483,85	434687,54	4	7,95	3,95	1,97
groenvoorziening	223454,91	434667,42	4	7,99	3,99	1,99

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	3,95	0,00
groenvoorziening	4,95	0,00
groenvoorziening	10,70	0,00
groenvoorziening	1,00	0,00
groenvoorziening	1,30	0,00
groenvoorziening	5,89	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	3,93	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	42,91	0,00
groenvoorziening	11,59	0,00
groenvoorziening	23,91	0,00
groenvoorziening	59,23	0,00
groenvoorziening	35,68	0,00
groenvoorziening	4,83	0,00
groenvoorziening	4,95	0,00
groenvoorziening	4,95	0,00
groenvoorziening	5,02	0,00
groenvoorziening	3,72	0,00
groenvoorziening	59,23	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	2,07	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223335,64	434689,15	4	8,15	4,15	2,02
groenvoorziening	223562,25	434624,83	4	7,03	3,05	1,57
groenvoorziening	223483,62	434643,54	4	7,18	3,16	1,55
groenvoorziening	223502,02	434678,76	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223550,60	434631,54	4	7,23	3,21	1,56
groenvoorziening	223382,60	434678,32	4	7,18	3,19	1,61
groenvoorziening	223350,60	434694,71	4	7,11	3,13	1,59
groenvoorziening	223342,17	434676,76	4	8,13	4,13	2,02
groenvoorziening	223440,79	434658,03	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223350,33	434686,64	4	8,12	4,11	1,98
groenvoorziening	223501,09	434672,02	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223481,50	434647,49	4	8,05	4,05	1,99
groenvoorziening	223481,96	434691,05	4	7,20	3,20	1,59
groenvoorziening	223451,12	434674,46	4	7,16	3,17	1,59
groenvoorziening	223479,58	434680,69	4	8,09	4,09	2,01
groenvoorziening	223350,09	434671,18	4	4,59	1,32	1,13
groenvoorziening	223319,34	434716,56	6	14,39	10,91	0,37
groenvoorziening	223474,41	434645,93	4	7,99	3,99	1,97
groenvoorziening	223360,02	434668,25	4	7,20	3,21	1,62
groenvoorziening	223502,16	434653,52	4	7,12	3,11	1,55
groenvoorziening	223332,60	434694,94	4	7,23	3,22	1,60
groenvoorziening	223369,22	434673,10	4	7,00	3,05	1,61
groenvoorziening	223492,88	434687,30	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223365,67	434680,73	4	4,71	1,39	1,15
groenvoorziening	223437,73	434660,49	6	12,00	8,07	1,92
groenvoorziening	223451,05	434647,30	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223455,11	434631,40	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223351,88	434667,76	4	4,59	1,32	1,13
groenvoorziening	223471,31	434636,92	4	7,08	3,08	1,55
groenvoorziening	223551,83	434629,25	4	7,32	3,30	1,60
groenvoorziening	223346,57	434669,31	4	4,59	1,32	1,13
groenvoorziening	223489,83	434646,88	4	7,13	3,12	1,55
groenvoorziening	223485,75	434684,01	4	8,03	4,03	2,01
groenvoorziening	223475,35	434644,18	4	8,01	4,01	1,99
groenvoorziening	223456,71	434636,79	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223492,92	434655,89	4	8,03	4,03	1,97
groenvoorziening	223363,26	434715,05	4	7,24	3,25	1,65
groenvoorziening	223366,31	434646,50	11	34,69	12,68	0,07
groenvoorziening	223346,32	434694,25	4	7,15	3,16	1,59
groenvoorziening	223375,42	434691,95	4	7,15	3,16	1,60
groenvoorziening	223358,02	434719,74	4	7,15	3,16	1,60
groenvoorziening	223409,64	434648,05	7	19,32	5,77	0,02
groenvoorziening	223390,53	434689,49	4	4,80	1,44	1,20
groenvoorziening	223369,90	434727,81	4	7,17	3,18	1,60
groenvoorziening	223444,94	434671,14	4	7,16	3,17	1,59
groenvoorziening	223480,56	434649,24	4	8,03	4,03	1,97
groenvoorziening	223486,76	434652,58	4	7,98	3,98	1,97
groenvoorziening	223495,98	434650,20	4	7,18	3,16	1,55
groenvoorziening	223366,83	434716,93	4	7,19	3,21	1,65
groenvoorziening	223477,48	434640,24	4	7,13	3,13	1,55
groenvoorziening	223338,91	434682,96	4	8,18	4,18	2,02
groenvoorziening	223463,01	434637,54	4	7,95	3,95	1,99
groenvoorziening	223353,59	434680,45	4	8,07	4,07	1,98
groenvoorziening	223461,07	434670,74	4	8,05	4,05	2,01
groenvoorziening	223487,70	434650,82	4	8,01	4,00	1,99
groenvoorziening	223373,26	434690,81	4	7,14	3,15	1,60
groenvoorziening	223442,36	434663,41	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223499,69	434674,68	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223444,28	434659,95	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223374,18	434728,26	4	7,17	3,18	1,60
groenvoorziening	223388,76	434692,86	4	4,64	1,34	1,16
groenvoorziening	223385,42	434681,64	4	7,13	3,15	1,61
groenvoorziening	223361,09	434713,91	4	7,23	3,24	1,65

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	1,96	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	2,07	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	5,02	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,89	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,06	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	12,38	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	5,79	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	2,07	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223376,21	434715,82	4	7,20	3,21	1,62
groenvoorziening	223356,45	434675,90	4	4,71	1,38	1,15
groenvoorziening	223458,63	434633,32	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223376,13	434686,24	4	4,69	1,38	1,17
groenvoorziening	223379,84	434686,86	4	4,57	1,30	1,13
groenvoorziening	223437,73	434630,70	6	24,73	5,63	0,40
groenvoorziening	223453,01	434670,94	4	7,91	3,91	1,96
groenvoorziening	223353,85	434663,18	4	7,22	3,22	1,61
groenvoorziening	223453,16	434634,87	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223460,69	434629,40	4	4,64	1,34	1,15
groenvoorziening	223439,97	434636,37	20	53,35	21,33	0,15
groenvoorziening	223447,56	434645,40	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223448,96	434642,76	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223463,43	434681,08	4	7,26	3,25	1,59
groenvoorziening	223427,00	434646,31	40	96,03	29,94	0,16
groenvoorziening	223500,59	434681,39	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223465,13	434633,60	4	7,07	3,08	1,55
groenvoorziening	223364,31	434668,69	4	7,15	3,17	1,61
groenvoorziening	223349,56	434662,74	4	7,26	3,26	1,61
groenvoorziening	223362,17	434678,84	4	4,71	1,39	1,15
groenvoorziening	223459,17	434674,26	4	7,97	3,97	1,97
groenvoorziening	223512,74	434658,77	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223358,80	434692,88	4	6,94	2,98	1,58
groenvoorziening	223558,08	434632,60	4	7,10	3,12	1,61
groenvoorziening	223362,79	434685,30	4	7,87	3,87	1,89
groenvoorziening	223469,19	434640,87	4	7,95	3,95	1,99
groenvoorziening	223342,45	434684,83	4	8,13	4,13	2,00
groenvoorziening	223360,00	434677,77	4	4,71	1,39	1,15
groenvoorziening	223380,50	434716,25	4	7,20	3,21	1,62
groenvoorziening	223393,06	434683,84	4	7,19	3,20	1,61
groenvoorziening	223509,25	434656,89	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223448,73	434664,10	4	7,99	3,99	1,99
groenvoorziening	223370,10	434649,71	5	11,25	3,67	0,11
groenvoorziening	223336,14	434696,80	4	7,18	3,18	1,60
groenvoorziening	223377,43	434722,08	4	8,01	4,01	1,98
groenvoorziening	223498,52	434676,87	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223375,96	434680,48	4	4,67	1,36	1,15
groenvoorziening	223493,86	434654,14	4	8,05	4,05	1,99
groenvoorziening	223471,52	434680,90	4	7,96	3,96	1,97
groenvoorziening	223500,03	434657,46	4	7,99	3,99	1,99
groenvoorziening	223499,09	434659,21	4	7,97	3,97	1,97
groenvoorziening	223504,60	434673,94	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223490,94	434690,84	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223497,03	434679,51	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223508,82	434666,15	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223510,66	434662,67	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223446,83	434667,62	4	7,91	3,91	1,97
groenvoorziening	223393,30	434695,24	4	4,62	1,33	1,13
groenvoorziening	223436,76	434665,42	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223384,16	434684,80	4	4,64	1,35	1,13
groenvoorziening	223377,16	434636,56	6	11,14	3,79	0,06
groenvoorziening	223355,28	434691,03	4	7,05	3,08	1,58
groenvoorziening	223462,07	434639,29	4	7,93	3,93	1,97
groenvoorziening	223475,79	434687,73	4	7,26	3,24	1,59
groenvoorziening	223469,63	434684,42	4	7,21	3,21	1,59
groenvoorziening	223372,95	434722,01	5	8,01	4,01	0,07
groenvoorziening	223449,92	434649,45	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223444,98	434650,19	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223467,22	434674,04	4	8,09	4,09	2,01
groenvoorziening	223348,19	434665,34	4	9,91	5,92	2,02
groenvoorziening	223494,50	434692,73	4	4,63	1,34	1,13
groenvoorziening	223452,49	434644,64	4	4,63	1,34	1,15
groenvoorziening	223457,28	434677,78	4	7,22	3,22	1,59

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	7,42	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,00	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	10,73	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	12,61	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	1,96	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,89	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	2,05	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,07	0,00
groenvoorziening	1,20	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,98	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	4,87	0,00
groenvoorziening	2,00	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,19	0,00
groenvoorziening	4,79	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	1,99	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00
groenvoorziening	2,03	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	1,16	0,00
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	2,94	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,17	0,00
groenvoorziening	2,02	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	9243	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9244	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9245	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9250	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9251	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9252	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9253	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9254	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9255	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9256	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9260	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9262	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9263	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9265	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9267	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9268	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9269	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9270	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9271	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9272	4	14:24, 12 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
onverhard	9577	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9587	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9604	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9608	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9763	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9764	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9765	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9767	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9770	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9771	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9775	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9782	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9788	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9790	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9791	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9792	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9793	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9795	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9796	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9799	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9800	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9803	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9804	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9805	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9806	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9812	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9816	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9817	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9818	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	9819	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9875	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9889	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9904	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9905	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9910	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9913	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9933	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9974	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9995	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	10000	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	10006	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	10560	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10563	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	223465,32	434677,57	4	8,01	4,01	1,97
groenvoorziening	223381,65	434683,47	4	4,69	1,37	1,17
groenvoorziening	223380,44	434677,19	4	7,17	3,18	1,61
groenvoorziening	223257,93	434731,55	4	7,92	3,92	1,95
groenvoorziening	223257,49	434739,50	6	7,47	3,48	0,21
groenvoorziening	223257,57	434764,90	5	6,56	2,69	0,59
groenvoorziening	223257,47	434770,84	5	7,53	3,53	0,70
groenvoorziening	223257,44	434744,93	5	7,32	3,35	0,72
groenvoorziening	223256,50	434793,85	6	7,51	3,51	0,36
groenvoorziening	223257,19	434780,03	4	6,88	2,92	1,51
groenvoorziening	223485,94	434734,25	9	40,58	70,37	1,15
groenvoorziening	223503,49	434715,40	12	32,01	61,03	1,16
groenvoorziening	223558,59	434694,36	11	23,73	16,63	0,29
groenvoorziening	223511,33	434738,72	14	37,44	48,44	0,32
groenvoorziening	223479,80	434745,78	14	28,22	39,82	0,91
groenvoorziening	223495,73	434733,07	18	36,86	63,37	0,93
groenvoorziening	223467,79	434768,32	45	209,70	688,04	1,34
groenvoorziening	223516,17	434730,03	34	5,56	1,50	0,03
groenvoorziening	223401,97	434678,83	4	66,42	210,06	8,36
groenvoorziening	223405,72	434671,69	12	67,18	209,46	0,17
onverhard	223308,12	434570,22	39	14,74	11,62	0,02
onverhard	223323,00	434567,98	30	14,36	11,61	0,03
onverhard	223315,48	434569,15	31	14,34	11,44	0,01
onverhard	223330,60	434566,76	32	14,41	11,61	0,04
onverhard	223279,27	434603,84	4	6,01	2,26	1,45
onverhard	223270,58	434643,88	4	7,11	3,14	1,64
onverhard	223277,51	434611,24	4	6,65	2,74	1,53
onverhard	223267,02	434661,81	4	7,59	3,52	1,62
onverhard	223265,06	434671,82	4	6,98	3,04	1,65
onverhard	223281,92	434592,68	5	7,75	3,55	0,28
onverhard	223273,40	434630,03	5	6,86	2,93	0,53
onverhard	223268,43	434654,60	5	6,71	2,82	0,74
onverhard	223418,82	434579,24	6	16,30	16,60	1,06
onverhard	223510,03	434539,17	52	15,44	11,59	0,03
onverhard	223485,46	434542,74	52	15,58	11,83	0,03
onverhard	223500,31	434540,62	54	15,63	11,70	0,03
onverhard	223442,67	434549,65	66	27,35	41,48	0,03
onverhard	223384,86	434558,65	30	14,94	11,79	0,03
onverhard	223390,40	434557,64	52	15,48	11,70	0,03
onverhard	223492,84	434541,77	52	15,47	11,59	0,03
onverhard	223545,25	434533,51	49	15,11	11,71	0,03
onverhard	223479,86	434543,69	29	12,65	5,34	0,03
onverhard	223522,76	434537,21	52	15,58	11,82	0,03
onverhard	223497,80	434712,18	150	790,08	7750,28	0,03
onverhard	223432,77	434578,72	4	16,32	16,64	4,07
onverhard	223439,12	434576,76	6	16,29	16,59	1,61
onverhard	223338,03	434565,62	30	14,35	11,48	0,05
onverhard	223345,94	434564,48	44	14,77	11,20	0,02
onverhard	223353,41	434563,35	44	14,87	11,27	0,01
onverhard	223467,79	434768,32	163	944,26	8044,55	0,03
onverhard	223436,70	434578,45	4	5,00	1,56	1,22
onverhard	223497,68	434564,14	4	5,05	1,60	1,25
onverhard	223546,62	434591,95	4	5,19	1,68	1,28
onverhard	223502,94	434572,79	4	5,17	1,67	1,29
onverhard	223532,48	434574,55	4	5,01	1,57	1,24
onverhard	223519,06	434581,41	4	5,19	1,68	1,29
onverhard	223516,74	434570,50	4	5,16	1,66	1,28
onverhard	223428,93	434579,67	4	5,14	1,65	1,26
onverhard	223419,99	434579,45	4	5,07	1,61	1,24
onverhard	223539,36	434584,41	4	5,07	1,60	1,27
onverhard	223526,27	434581,92	4	5,11	1,63	1,27
onverhard	223435,25	434550,67	52	15,60	11,83	0,03
onverhard	223360,89	434562,25	65	15,08	14,87	0,05

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,04	0,00
groenvoorziening	1,18	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	1,95	0,00
groenvoorziening	1,65	0,00
groenvoorziening	2,01	0,00
groenvoorziening	1,88	0,00
groenvoorziening	1,97	0,00
groenvoorziening	1,94	0,00
groenvoorziening	18,08	0,00
groenvoorziening	10,91	0,00
groenvoorziening	9,82	0,00
groenvoorziening	6,56	0,00
groenvoorziening	7,51	0,00
groenvoorziening	3,29	0,00
groenvoorziening	16,63	0,00
groenvoorziening	2,16	0,00
groenvoorziening	24,71	0,00
groenvoorziening	24,71	0,00
onverhard	4,25	0,00
onverhard	4,33	0,00
onverhard	4,29	0,00
onverhard	4,29	0,00
onverhard	1,55	0,00
onverhard	1,92	0,00
onverhard	1,80	0,00
onverhard	2,17	0,00
onverhard	1,84	0,00
onverhard	2,39	0,00
onverhard	1,83	0,00
onverhard	1,70	0,00
onverhard	4,08	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	9,98	0,00
onverhard	4,72	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	5,06	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	38,03	0,00
onverhard	4,09	0,00
onverhard	4,09	0,00
onverhard	4,33	0,00
onverhard	4,27	0,00
onverhard	4,29	0,00
onverhard	91,17	0,00
onverhard	1,28	0,00
onverhard	1,28	0,00
onverhard	1,32	0,00
onverhard	1,29	0,00
onverhard	1,26	0,00
onverhard	1,31	0,00
onverhard	1,30	0,00
onverhard	1,30	0,00
onverhard	1,29	0,00
onverhard	1,27	0,00
onverhard	1,28	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,29	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
onverhard	10567	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10668	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	10690	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	10970	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10974	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10990	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10991	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10992	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10993	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	10998	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	11006	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	11007	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	11009	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard		Polygoon
onverhard	11097	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	11099	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	11100	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	11101	16	14:25, 12 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
zand	9701	17	14:25, 12 feb 2021	zand		Polygoon
erf	9582	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9589	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9590	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9600	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9610	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9617	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9618	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9620	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9622	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9624	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9644	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9649	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9653	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9657	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9660	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9670	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9674	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9677	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9680	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9690	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9698	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9702	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9703	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9713	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9716	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9720	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9721	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9723	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9725	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9729	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9733	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9757	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9759	14	14:38, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9761	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9787	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9789	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9794	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9798	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9801	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9808	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9810	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9820	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9821	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9822	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9823	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
onverhard	223552,71	434532,40	42	14,69	11,58	0,03
onverhard	223493,04	434378,99	4	6,96	3,03	1,73
onverhard	223447,09	434441,98	29	36,35	7,90	0,03
onverhard	223362,74	434319,36	5	13,95	2,99	0,38
onverhard	223348,41	434326,50	12	77,43	16,44	0,07
onverhard	223427,75	434551,90	52	15,47	11,56	0,03
onverhard	223420,30	434552,96	52	15,53	11,56	0,03
onverhard	223515,29	434538,38	52	15,46	11,55	0,03
onverhard	223397,77	434556,59	53	15,52	11,59	0,03
onverhard	223412,82	434554,13	51	15,51	11,83	0,03
onverhard	223530,25	434535,91	51	15,36	11,56	0,03
onverhard	223405,35	434555,30	52	15,46	11,56	0,03
onverhard	223537,77	434534,73	53	15,51	11,56	0,03
onverhard	223412,95	434410,81	4	7,30	3,28	1,61
onverhard	223400,70	434415,60	4	6,96	3,02	1,66
onverhard	223521,16	434352,04	4	6,58	2,70	1,62
onverhard	223528,04	434344,19	4	6,99	3,04	1,60
zand	223340,07	434624,92	4	59,06	210,28	11,98
erf	223098,50	434692,21	575	3170,27	10612,68	0,02
erf	223133,94	434539,32	494	2773,99	9055,26	0,01
erf	223309,60	434918,60	30	192,15	420,03	0,11
erf	223268,97	434972,43	64	350,69	1191,68	0,10
erf	223203,53	434913,96	567	2977,29	11189,42	0,03
erf	223119,95	434896,02	53	218,32	394,23	0,08
erf	223098,50	434692,21	582	3189,09	10598,62	0,02
erf	223096,75	434612,37	585	3924,13	11672,30	0,01
erf	223133,94	434539,32	496	2769,66	9020,23	0,01
erf	223291,01	434619,14	12	148,35	257,13	1,11
erf	223200,54	434917,45	568	2973,13	11197,40	0,03
erf	223295,76	434541,96	81	276,89	606,68	0,03
erf	223138,85	434530,51	23	184,99	461,33	0,18
erf	223152,44	434844,26	315	1486,93	3025,08	0,05
erf	223133,94	434539,32	489	2696,21	9046,26	0,01
erf	223119,95	434896,02	60	231,68	429,90	0,08
erf	223098,50	434692,21	596	3199,54	10689,36	0,02
erf	223096,75	434612,37	614	4103,02	11583,31	0,01
erf	223133,94	434539,32	522	2890,69	8974,59	0,01
erf	223203,53	434913,96	601	3050,10	11132,99	0,03
erf	223152,44	434844,26	319	1504,28	2986,16	0,05
erf	223150,30	434510,43	33	169,20	471,76	0,06
erf	223150,30	434510,43	36	175,83	447,76	0,15
erf	223119,95	434896,02	59	228,55	434,10	0,08
erf	223098,50	434692,21	600	3065,84	10813,91	0,02
erf	223133,94	434539,32	529	2817,51	9110,18	0,01
erf	223309,60	434918,60	33	192,15	420,02	0,11
erf	223296,35	434621,78	9	124,66	217,60	1,11
erf	223268,97	434972,43	67	350,69	1191,68	0,10
erf	223203,16	434914,39	617	3145,70	11267,43	0,01
erf	223149,91	434846,79	318	1514,12	3070,75	0,04
erf	223098,50	434692,21	604	3065,93	10829,60	0,02
erf	223096,91	434612,27	627	4163,53	11887,38	0,01
erf	223203,53	434913,96	617	3146,37	11273,26	0,01
erf	223098,50	434692,21	609	3101,35	10800,58	0,02
erf	223472,40	434469,42	130	700,86	1288,05	0,06
erf	223394,03	434719,61	7	86,30	371,99	7,28
erf	223549,93	434538,60	6	19,16	21,29	1,60
erf	223415,76	434701,86	28	187,18	1843,50	0,28
erf	223392,91	434825,44	75	169,07	569,36	0,06
erf	223556,23	434549,67	99	589,57	2300,55	0,04
erf	223392,91	434825,44	82	185,82	551,33	0,06
erf	223434,40	434629,03	14	199,33	560,20	1,73
erf	223443,29	434471,14	199	790,16	2726,88	0,02
erf	223475,66	434510,84	148	395,15	1054,89	0,04

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
onverhard	4,04	0,00
onverhard	1,75	0,00
onverhard	16,95	0,00
onverhard	6,50	0,00
onverhard	15,90	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,05	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	4,04	0,00
onverhard	2,03	0,00
onverhard	1,82	0,00
onverhard	1,67	0,00
onverhard	1,89	0,00
zand	17,55	0,00
erf	51,51	0,00
erf	94,90	0,00
erf	19,36	0,00
erf	28,37	0,00
erf	37,10	0,00
erf	17,62	0,00
erf	51,51	0,00
erf	94,62	0,00
erf	94,90	0,00
erf	52,19	0,00
erf	37,10	0,00
erf	44,40	0,00
erf	34,55	0,00
erf	36,12	0,00
erf	94,90	0,00
erf	17,62	0,00
erf	51,51	0,00
erf	94,62	0,00
erf	94,90	0,00
erf	38,53	0,00
erf	36,12	0,00
erf	31,50	0,00
erf	31,50	0,00
erf	17,62	0,00
erf	51,51	0,00
erf	94,90	0,00
erf	19,36	0,00
erf	52,19	0,00
erf	28,37	0,00
erf	38,53	0,00
erf	36,12	0,00
erf	51,51	0,00
erf	94,62	0,00
erf	38,73	0,00
erf	51,51	0,00
erf	38,68	0,00
erf	18,82	0,00
erf	4,15	0,00
erf	40,02	0,00
erf	24,78	0,00
erf	45,61	0,00
erf	28,90	0,00
erf	52,12	0,00
erf	43,12	0,00
erf	45,61	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	9824	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9825	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9831	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9833	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9835	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9840	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9844	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	9845	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10010	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10037	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10142	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10145	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10152	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10153	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10155	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10160	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10161	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10183	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10203	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10220	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10223	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10564	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10574	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10575	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10578	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10581	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10583	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10588	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10591	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10602	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10606	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10609	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10610	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10614	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10617	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10621	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10622	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10676	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10679	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10681	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10683	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10684	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10685	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10686	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10687	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10688	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10689	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10693	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10700	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10703	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10704	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10721	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10722	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10740	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10741	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	10986	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11012	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11031	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11037	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11038	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11039	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11040	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11041	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	223387,41	434610,90	4	37,65	48,82	3,08
erf	223394,03	434719,61	10	128,38	738,67	3,40
erf	223392,91	434825,44	85	196,78	518,37	0,06
erf	223497,74	434712,28	215	1648,03	9315,93	0,03
erf	223443,29	434471,14	206	777,64	2707,12	0,02
erf	223472,40	434469,42	124	636,05	1238,07	0,01
erf	223392,91	434825,44	88	196,78	518,37	0,06
erf	223497,74	434712,28	231	1648,03	9315,93	0,03
erf	223392,91	434825,44	90	196,78	518,37	0,06
erf	223361,86	434830,60	166	598,64	3549,60	0,04
erf	223268,62	434773,00	4	20,68	25,98	4,30
erf	223293,18	434870,99	10	16,56	17,38	0,59
erf	223165,21	434726,89	10	15,27	14,99	0,05
erf	223139,44	434711,41	9	27,11	40,99	0,54
erf	223188,64	434659,44	4	18,84	17,95	2,65
erf	223187,66	434661,16	6	21,59	28,50	2,32
erf	223153,03	434877,45	7	25,81	36,94	0,10
erf	223098,50	434692,21	607	3093,52	10810,13	0,02
erf	223135,87	434716,94	4	8,05	3,53	1,24
erf	223149,91	434846,79	320	1486,76	3073,75	0,04
erf	223098,50	434692,21	614	3138,73	10803,92	0,02
erf	223372,92	434585,25	40	307,88	2574,30	0,37
erf	223244,21	434552,75	6	17,85	19,74	2,13
erf	223413,93	434283,32	4	17,29	16,74	2,93
erf	223299,16	434409,68	4	26,25	36,21	3,95
erf	223593,34	434675,07	4	58,61	209,79	12,44
erf	223260,60	434477,61	4	13,14	10,04	2,42
erf	223230,18	434516,30	4	16,07	15,09	2,99
erf	223356,57	434505,46	139	691,01	1506,64	0,20
erf	223133,94	434539,32	532	2823,22	9130,75	0,01
erf	223386,20	434431,76	721	3107,83	9995,96	0,01
erf	223443,29	434471,14	208	813,84	1760,41	0,02
erf	223293,16	434553,00	85	278,86	629,88	0,03
erf	223356,57	434505,46	139	691,81	1500,34	0,20
erf	223203,53	434913,96	618	3146,37	11273,26	0,01
erf	223285,97	434352,52	808	4263,31	13102,88	0,04
erf	223413,97	434264,92	9	29,61	36,80	0,26
erf	223472,40	434469,42	126	636,05	1238,07	0,01
erf	223309,60	434918,60	40	238,14	807,98	0,11
erf	223469,54	434397,55	535	2853,73	9489,10	0,03
erf	223437,44	434474,63	171	821,61	1575,68	0,05
erf	223406,29	434438,14	29	140,28	153,00	0,05
erf	223481,87	434511,66	56	219,22	433,27	0,11
erf	223298,73	434529,16	292	983,38	4092,30	0,02
erf	223389,82	434429,65	22	82,37	61,84	0,08
erf	223356,57	434505,46	133	615,15	1426,38	0,02
erf	223290,15	434950,01	50	267,80	1425,72	0,07
erf	223394,14	434450,19	17	135,27	80,61	0,12
erf	223354,08	434550,18	14	122,19	53,92	0,38
erf	223431,98	434445,79	13	74,16	11,72	0,32
erf	223482,22	434529,48	11	89,57	41,90	0,36
erf	223298,73	434529,16	294	983,61	4092,41	0,02
erf	223298,73	434529,16	293	981,62	4002,57	0,02
erf	223469,54	434397,55	542	2854,31	9405,82	0,03
erf	223469,54	434397,55	574	3022,21	9241,00	0,03
erf	223295,76	434541,96	1013	4011,40	16147,21	0,01
erf	223472,40	434469,42	122	636,05	1238,08	0,01
erf	223386,20	434431,76	708	3078,37	9937,58	0,01
erf	223357,38	434501,50	248	998,83	2594,98	0,01
erf	223443,29	434471,14	181	634,90	3086,32	0,02
erf	223406,29	434438,14	27	140,28	153,00	0,05
erf	223475,66	434510,84	150	395,05	1047,24	0,04
erf	223298,73	434529,16	292	988,25	4161,70	0,02

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	15,72	0,00
erf	18,82	0,00
erf	28,90	0,00
erf	91,17	0,00
erf	42,12	0,00
erf	38,68	0,00
erf	28,90	0,00
erf	91,17	0,00
erf	28,90	0,00
erf	74,81	0,00
erf	6,04	0,00
erf	3,41	0,00
erf	4,26	0,00
erf	6,03	0,00
erf	6,77	0,00
erf	6,16	0,00
erf	8,48	0,00
erf	51,51	0,00
erf	2,73	0,00
erf	36,12	0,00
erf	51,51	0,00
erf	30,42	0,00
erf	4,05	0,00
erf	5,72	0,00
erf	9,18	0,00
erf	16,86	0,00
erf	4,14	0,00
erf	5,05	0,00
erf	47,48	0,00
erf	94,90	0,00
erf	54,81	0,00
erf	29,74	0,00
erf	44,40	0,00
erf	47,48	0,00
erf	38,73	0,00
erf	79,70	0,00
erf	5,50	0,00
erf	38,68	0,00
erf	21,85	0,00
erf	54,81	0,00
erf	48,92	0,00
erf	15,89	0,00
erf	16,68	0,00
erf	35,71	0,00
erf	30,91	0,00
erf	28,43	0,00
erf	36,37	0,00
erf	33,69	0,00
erf	59,93	0,00
erf	17,00	0,00
erf	43,62	0,00
erf	35,71	0,00
erf	35,71	0,00
erf	54,81	0,00
erf	54,81	0,00
erf	56,97	0,00
erf	38,68	0,00
erf	54,81	0,00
erf	34,83	0,00
erf	42,12	0,00
erf	27,06	0,00
erf	45,61	0,00
erf	35,71	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	11048	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11058	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11063	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11064	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11078	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11083	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11084	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11086	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11087	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11088	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11089	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11091	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11095	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11104	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11105	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11106	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11107	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11108	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11109	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11110	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11111	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11114	14	14:25, 12 feb 2021	erf		Polygoon
erf	11881	14	14:11, 18 feb 2021	erf		Polygoon
ontwikkeling	11856	18	14:55, 12 feb 2021	groen		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
 Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	223357,38	434501,50	234	947,81	2626,31	0,01
erf	223386,20	434431,76	707	3069,36	9944,13	0,01
erf	223357,38	434501,50	246	996,66	2595,47	0,01
erf	223357,38	434501,50	248	996,66	2595,47	0,01
erf	223386,20	434431,76	719	3107,83	9995,97	0,01
erf	223357,38	434501,50	123	711,40	1760,74	0,06
erf	223443,29	434471,14	187	789,18	2011,16	0,02
erf	223292,75	434554,70	83	277,42	628,88	0,03
erf	223500,57	434506,98	52	237,16	461,04	0,11
erf	223298,73	434529,16	293	988,25	4161,70	0,02
erf	223138,85	434530,51	25	185,98	482,09	0,18
erf	223610,86	434544,85	4	24,79	14,55	0,53
erf	223443,29	434471,14	188	789,18	2011,16	0,02
erf	223357,38	434501,50	148	827,30	1718,82	0,06
erf	223357,38	434501,50	152	827,36	1734,20	0,06
erf	223357,38	434501,50	156	827,30	1718,82	0,06
erf	223357,38	434501,50	151	778,13	1729,54	0,06
erf	223443,29	434471,14	188	789,30	2026,27	0,02
erf	223443,29	434471,14	192	789,18	2011,16	0,02
erf	223443,29	434471,14	193	780,39	2037,75	0,02
erf	223500,57	434506,98	56	237,16	461,04	0,11
erf	223500,57	434506,98	58	237,07	453,40	0,11
erf	223239,99	434348,90	365	2165,31	7068,68	0,01
ontwikkeling	223216,80	434604,04	24	151,83	176,86	0,57

Invoergegevens van het model

Model: Frank Daamenstraat
Frank Daamenstraat - Frank Daamenstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	34,83	0,00
erf	54,81	0,00
erf	34,83	0,00
erf	34,83	0,00
erf	54,81	0,00
erf	48,38	0,00
erf	27,10	0,00
erf	44,40	0,00
erf	16,68	0,00
erf	35,71	0,00
erf	34,55	0,00
erf	11,12	0,00
erf	27,10	0,00
erf	48,38	0,00
erf	48,38	0,00
erf	48,38	0,00
erf	48,38	0,00
erf	27,10	0,00
erf	27,10	0,00
erf	29,74	0,00
erf	16,68	0,00
erf	16,68	0,00
erf	70,21	0,00
ontwikkeling	21,91	0,80