

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7421327
Aanvraagnaam	NTV Tjhuus Terborg
Uw referentiecode	NTV

Ingediend op	24-11-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	VVGB in het kader van de Wnb en afwijken bestemmingsplan ivm stikstofplafond.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt, op verzoek gemeente/provincie
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Oude IJsselstreek
Bezoekadres:	Staringstraat 25 7081 BN Gendringen
Postadres:	Postbus 42 7080 AA Gendringen
Telefoonnummer:	0315292292
Faxnummer:	0315292293
E-mailadres:	info@oude-ijsselstreek.nl
Website:	www.oude-ijsselstreek.nl

	
Behoort bij beschikking	
datum:	21-11-2024
nr:	Z2022-00188
	
Eugene Heukshorst Team Vergunningen	
	

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7061CX
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Laan van Wisch
Plaatsnaam	Terborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

er wordt een nieuwe vergunning Wnb aangevraagd middels een VVGB bij deze aanvraag. Het stikstofplafond uit het bestemmingsplan maakt deze nieuwe vergunning niet mogelijk. Middels een project besluit kan dit worden vergund. Het betreft een omgevingsvergunning, waarbij sign. negatieve effecten voor N2000 gebieden zijn uitgesloten. er is geen sprake van bouwactiviteiten

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

melkveebedrijf

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

melkveebedrijf

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Aanpassen stikstofplafond aan nieuwe Wnb-toestemming

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura 2000-gebied? (Indien meerdere gebieden, wat zijn de namen)

zie bijlage

Wat is de precieze afstand van de activiteit tot het Natura 2000-gebied (de Natura 2000-gebieden)?

zie bijlage

Wat is de aard en omvang van de activiteit?

zie bijlage

In welke periode zal de activiteit worden uitgevoerd? (Indien meerdere periodes, welke periodes)

zie bijlage

Waarop heeft de aanvraag betrekking?

- ☐ een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied
- ☒ andere handelingen dan een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking op het veroorzaken van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt in een Natura 2000-gebied dat in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming is opgenomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voeg een afschrift van een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling op een Natura 2000-gebied veroorzaakt met gebruikmaking van AERIUS Calculator als bedoeld in artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming en de gegevens waarop die berekening is gebaseerd.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
xtern_salderen_wet_natuurbescherming_pdf	2022-11-24 toets extern salderen wet natuurbescherming.pdf	Kaart Berekening AERIUS Anders	24-11-2022	In behandeling
_20221117160010_AanvraagRxkD4PgS2UA4_pdf	2022-11-17 verschil met aankoop passend_AERIUS_bijlage_202211-17160010_AanvraagRxkD4PgS-2UA4.pdf	Berekening AERIUS	24-11-2022	In behandeling
2022-11-24_tekening_aanvraag_pdf	2022-11-24 tekening aanvraag.pdf	Kaart Anders	24-11-2022	In behandeling

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



		
Behoort bij beschikking		
datum:	21-11-2024	
nr:	Z2022-00188	
		
Eugène Heukshorst		
Team Vergunningen		

- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Tijhuis
Laan van Wisch 5,
7061 CX Terborg

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Tijhuis
verschil met extern salderen

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RbHS6sFXW99s
07 november 2023, 10:18
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Vergund NB 2012 - Referentie
Aanvraag - Beoogd
Extern salderen - Saldering

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	2.512,2 kg/j	354,7 kg/j
2023	3.087,8 kg/j	406,2 kg/j
2023	919,3 kg/j	-

Resultaten

Vergund NB 2012 - Referentie
Aanvraag - Beoogd
Extern salderen - Saldering
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,16 mol/ha/j	4190740	Korenburgerveen
0,20 mol/ha/j	4190740	Korenburgerveen
0,06 mol/ha/j	4190740	Korenburgerveen
0,00 ha		
409,10 ha		
0,00 mol/ha/j		
0,02 mol/ha/j		

Saldering

Afroomfactor

0,30

Vergund NB 2012 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal A	1.432,6 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal C	1.026,4 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal D	52,8 kg/j	-
5	Mobiele werktuigen Landbouw Erfbewegingen	0,1 kg/j	320,7 kg/j
6	Anders... Anders... manoeuvrerend en stationair draaiend verkeer	0,2 kg/j	28,6 kg/j
7	Energie Energie CV ketel	-	1,1 kg/j
8	Energie Energie Gasboiler	-	1,1 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	3,2 kg/j

Extern salderen (Saldering), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal F1 Zeddamseweg 4 Etten	469,3 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies stal 2 Casperstraat 19 de Heurne	315,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal 5 Spiekker Ruurloseweg Hengelo	135,0 kg/j	-

Aanvraag (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal A	1.692,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal C	1.262,1 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal D	44,0 kg/j	-
5	Mobiele werktuigen Landbouw Erfbewegingen	1,4 kg/j	379,9 kg/j
6	Landbouw Stalemissies Groepsiglo's	88,0 kg/j	-
7	Anders... Anders... manoeuvrerend en stationair draaiend verkeer	0,2 kg/j	20,9 kg/j
8	Energie Energie cv ketel	-	1,1 kg/j
9	Energie Energie gas boiler	-	1,1 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	3,3 kg/j

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanvraag" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	409,10	2.217,28	0,00	0,00	409,10	0,02

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	288,91	2.047,17	0,00	0,00	288,91	0,02
Korenburgerveen (61)	120,19	2.217,28	0,00	0,00	120,19	0,02

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Rijntakken

Stelkampsveld

Bekendelle

Vergund NB 2012, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal A	Uittreedhoogte	9,6 m	NH ₃		1.432,6 kg/j	
Locatie	X:221819 Y:436890	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	116	NH ₃	13	-	1.508,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	1.432,6 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal C	Uittreedhoogte	6,7 m	NH ₃	1.026,4 kg/j		
Locatie	X:221804 Y:436840	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	13	-	520,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	494,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	121	NH ₃	4,4	-	532,4 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	stal D	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃			52,8 kg/j	
Locatie	X:221759 Y:436866	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>					
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd							
Temporele variatie	Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving		BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)		Overig	12	NH ₃	4,4	-	52,8 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Transport	Links	Rechts	NO _x	3,2 kg/j
Locatie	X:221556,34 Y:436660,28	Type scherm	-	NO ₂	0,9 kg/j
Lengte	859,98 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	2.200,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	972,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Erfbewegingen	NO _x	320,7 kg/j
Locatie	X:221793,92 Y:436851,03	NH ₃	0,1 kg/j
Oppervlakte	1,65 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor 110 PK	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	7000 l/j	1690 u/j		NO _x	113,5 kg/j
					NH ₃	52,5 g/j
Tractor 145 PK	Stage-II, 2002-2005, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	8200 l/j	420 u/j		NO _x	166,1 kg/j
					NH ₃	61,5 g/j
Shovel 2010	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1300 l/j	435 u/j		NO _x	41,2 kg/j
					NH ₃	9,8 g/j

6 Anders... | Anders...

Naam	manoeuvrerend en stationair draaiend verkeer	Uittreedhoogte	2,5 m	NO _x	28,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,2 kg/j
Locatie	X:221793,92 Y:436851,03	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,65 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Energie | Energie

Naam	CV ketel	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:221798,17 Y:436921,94	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Energie | Energie

Naam	Gasboiler	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:221794,6 Y:436875,53	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Extern salderen, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal F1 Zeddamseweg 4 Etten	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,000 MW</u>	NH ₃	469,3 kg/j		
Locatie	X:219063 Y:435560						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	38	NH ₃	13	-	494,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	469,3 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	stal 2 Casperstraat 19 de Heurne	Uittreedhoogte Uittreeddiameter	4,1 m 0,9 m	NH ₃		315,0 kg/j		
Locatie	X:232352 Y:435657		Temperatuur	<u>11,85 °C</u>				
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Emissie						
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreedrichting	Verticaal					
		Uittreedsnelheid	8,1 m/s					
Diersoort	RAV-code - Omschrijving		BWL- code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A4.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)		Overig	90	NH ₃	3,5	-	315,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	stal 5 Spiekker	Uittreedhoogte	4,3 m	NH ₃		135,0 kg/j	
	Ruurloseweg	Uittreeddiameter	0,5 m				
	Hengelo	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>				
Locatie	X:220418 Y:453020 Emissie						
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedrichting	Horizontaal				
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreedsnelheid	0,4 m/s				
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	E5.100	-	3000	NH ₃	0.045	-	135,0 kg/j

Aanvraag, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal A	Uittreedhoogte	9,6 m	NH ₃		1.692,0 kg/j	
Locatie	X:221819 Y:436890	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	137	NH ₃	13	-	1.781,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	1.692,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal C	Uittreedhoogte	6,7 m	NH ₃	1.262,1 kg/j
Locatie	X:221804 Y:436840	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	63	NH ₃	13	-	819,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	778,1 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	110	NH ₃	4,4	-	484,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	stal D	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃				44,0 kg/j
Locatie	X:221759 Y:436866	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>					
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd							
Temporele variatie	Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving		BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)		Overig	10	NH ₃	4,4	-	44,0 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Transport	Links	Rechts	NO _x	3,3 kg/j
Locatie	X:221556,34 Y:436660,28	Type scherm	-	NO ₂	0,9 kg/j
Lengte	859,98 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	2.200,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	1.002,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Erfbewegingen	NO _x	379,9 kg/j
Locatie	X:221793,92 Y:436851,03	NH ₃	1,4 kg/j
Oppervlakte	1,65 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor 180 PK	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4500 l/j	420 u/j		NO _x	69,6 kg/j
					NH ₃	33,8 g/j
Tractor 135 PK	Stage-II, 2002-2005, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5700 l/j	710 u/j		NO _x	117,6 kg/j
					NH ₃	42,8 g/j
Tractor 180 PK	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5700 l/j	532 u/j	0 l/j	NO _x	190,8 kg/j
					NH ₃	1,4 kg/j
Tractor 35PK	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	61 l/j	29 u/j		NO _x	2,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam	Groepsiglo's	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	88,0 kg/j
Locatie	X:221757,19 Y:436857,54	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH ₃	4,4	-	88,0 kg/j

7 Anders... | Anders...

Naam	manoeuvrerend en stationair draaiend verkeer	Uittreedhoogte	2,5 m	NO _x	20,9 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,2 kg/j
Locatie	X:221793,92 Y:436851,03	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,65 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Energie | Energie

Naam	cv ketel	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:221798,17 Y:436921,94	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

9 Energie | Energie

Naam	gas boiler	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:221794,6 Y:436875,53	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>