

geluidsbelasting tgv Wasbeeklaan
waarden in Lden

incl. aftrek art. 110g Wgh
RBOI

Model: bestaande situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Wasbeeklaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	45,85	41,55	35,85	45,97
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	46,15	41,84	36,15	46,27
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	45,48	41,18	35,48	45,60
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	45,84	41,54	35,84	45,96
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	19,44	15,14	9,44	19,56
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	20,86	16,56	10,86	20,98
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	19,80	15,50	9,80	19,92
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	21,55	17,25	11,55	21,67
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	11,93	7,63	1,93	12,05
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	15,38	11,08	5,38	15,50
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	3,21	-1,09	-6,79	3,33
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	6,02	1,72	-3,98	6,14
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	1,51	-2,79	-8,49	1,63
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	5,27	0,97	-4,73	5,39
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	42,19	37,88	32,19	42,31
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	42,82	38,52	32,82	42,94
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	3,91	-0,39	-6,09	4,03
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	7,96	3,66	-2,04	8,08
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	3,34	-0,96	-6,66	3,46
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	6,83	2,52	-3,17	6,95
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	--	--	--	--
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	--	--	--	--
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	8,50	4,19	-1,50	8,62
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	10,36	6,05	0,36	10,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting tgv Wasbeeklaan aan de gevels van de woningen 4 en 6
waarden in Lden

incl. aftrek art. 110g Wgh
RBOI

Model: nieuwe situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Wasbeeklaan (30) op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	41,89	37,59	31,89	42,01
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	42,23	37,93	32,23	42,35
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	39,36	35,06	29,36	39,48
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	39,95	35,65	29,95	40,07
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	15,46	11,16	5,46	15,58
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	16,55	12,25	6,55	16,67
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	14,89	10,59	4,89	15,01
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	16,40	12,10	6,40	16,52
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	13,21	8,91	3,21	13,33
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	14,93	10,63	4,93	15,05
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	2,75	-1,55	-7,25	2,87
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	4,24	-0,06	-5,76	4,36
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	-1,09	-5,39	-11,09	-0,97
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	3,31	-0,99	-6,69	3,43
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	17,15	12,85	7,15	17,27
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	18,24	13,94	8,24	18,36
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	-0,21	-4,51	-10,21	-0,09
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	0,87	-3,43	-9,13	0,99
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	-0,66	-4,96	-10,66	-0,54
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	0,59	-3,71	-9,41	0,71
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	--	--	--	--
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	--	--	--	--
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	1,82	-2,48	-8,18	1,94
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	4,36	0,06	-5,64	4,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: nieuwe situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Wasbeekerlaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	30,57	26,27	20,57	30,69
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	36,10	31,80	26,10	36,22
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	30,66	26,36	20,66	30,78
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	35,66	31,36	25,66	35,78
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	53,16	48,86	43,16	53,28
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	53,66	49,36	43,66	53,78
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	53,13	48,83	43,13	53,25
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	53,65	49,35	43,65	53,77
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	52,81	48,51	42,81	52,93
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	53,39	49,09	43,39	53,51
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	48,57	44,26	38,57	48,69
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	49,37	45,06	39,37	49,49
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	50,94	46,64	40,94	51,06
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	51,38	47,07	41,38	51,50
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	29,29	24,98	19,29	29,41
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	31,49	27,19	21,49	31,61
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	26,64	22,33	16,64	26,76
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	27,63	23,33	17,63	27,75
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	25,77	21,47	15,77	25,89
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	26,90	22,59	16,90	27,02
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	23,65	19,35	13,65	23,77
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	24,86	20,56	14,86	24,98
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	30,19	25,89	20,19	30,31
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	30,65	26,35	20,65	30,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: nieuwe situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Jagtlustkade op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	12,26	7,96	2,26	12,38
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	11,75	7,45	1,75	11,87
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	10,75	6,44	0,75	10,87
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	11,95	7,65	1,95	12,07
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	30,54	26,24	20,54	30,66
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	32,01	27,71	22,01	32,13
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	31,35	27,04	21,35	31,47
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	32,76	28,46	22,76	32,88
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	33,20	28,90	23,20	33,32
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	34,85	30,55	24,85	34,97
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	31,45	27,15	21,45	31,57
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	31,70	27,40	21,70	31,82
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	30,88	26,58	20,88	31,00
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	32,07	27,76	22,07	32,19
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	16,22	11,92	6,22	16,34
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	17,81	13,51	7,81	17,93
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	53,90	49,60	43,90	54,02
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	54,35	50,05	44,35	54,47
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	53,94	49,64	43,94	54,06
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	54,36	50,06	44,36	54,48
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	54,05	49,75	44,05	54,17
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	54,44	50,13	44,44	54,56
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	53,69	49,39	43,69	53,81
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	54,20	49,90	44,20	54,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting tgv Wasbeeklaan aan de gevels van de woning 37
waarden in Lden

incl. aftrek art. 110g Wgh
RBOI

Model: nieuwe situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Wasbeeklaan (60) op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	31,14	26,84	21,14	31,26
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	30,23	25,93	20,23	30,35
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	22,81	18,51	12,81	22,93
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	28,04	23,74	18,04	28,16
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	19,07	14,77	9,07	19,19
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	20,41	16,11	10,41	20,53
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	19,58	15,28	9,58	19,70
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	21,25	16,95	11,25	21,37
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	3,87	-0,43	-6,13	3,99
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	11,46	7,16	1,46	11,58
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	-3,71	-8,01	-13,71	-3,59
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	0,09	-4,22	-9,91	0,21
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	-7,02	-11,32	-17,02	-6,90
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	-4,09	-8,39	-14,09	-3,97
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	44,37	40,07	34,37	44,49
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	44,96	40,66	34,96	45,08
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	-0,21	-4,51	-10,21	-0,09
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	7,77	3,47	-2,23	7,89
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	-0,05	-4,35	-10,05	0,07
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	6,17	1,87	-3,83	6,29
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	--	--	--	--
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	--	--	--	--
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	8,35	4,05	-1,65	8,47
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	10,01	5,71	0,01	10,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: bestaande situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Wasbeekerlaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	28,59	24,29	18,59	28,71
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	34,45	30,15	24,45	34,57
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	28,70	24,40	18,70	28,82
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	33,76	29,46	23,76	33,88
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	51,63	47,33	41,63	51,75
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	52,11	47,81	42,11	52,23
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	51,60	47,30	41,60	51,72
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	52,11	47,81	42,11	52,23
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	51,26	46,96	41,26	51,38
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	51,82	47,52	41,82	51,94
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	46,97	42,67	36,97	47,09
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	47,78	43,48	37,78	47,90
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	49,51	45,21	39,51	49,63
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	49,94	45,64	39,94	50,06
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	27,76	23,46	17,76	27,88
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	30,07	25,77	20,07	30,19
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	25,24	20,94	15,24	25,36
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	26,23	21,93	16,23	26,35
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	24,32	20,02	14,32	24,44
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	25,43	21,13	15,43	25,55
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	22,15	17,85	12,15	22,27
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	23,37	19,07	13,37	23,49
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	28,82	24,52	18,82	28,94
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	29,26	24,96	19,26	29,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: bestaande situatie - versie van station Sassenheim - station Sassenheim
Bijdrage van Groep Jagtlustkade op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Wasbeeklaan 6	1,5	11,44	7,14	1,44	11,56
1_B	Wasbeeklaan 6	4,5	10,93	6,63	0,93	11,05
2_A	Wasbeeklaan 4	1,5	9,93	5,63	-0,07	10,05
2_B	Wasbeeklaan 4	4,5	11,13	6,83	1,13	11,25
3_A	Wasbeekerlaan 20	1,5	29,73	25,43	19,73	29,85
3_B	Wasbeekerlaan 20	4,5	31,19	26,89	21,19	31,31
4_A	Wasbeekerlaan 18	1,5	30,53	26,23	20,53	30,65
4_B	Wasbeekerlaan 18	4,5	31,94	27,64	21,94	32,06
5_A	Wasbeekerlaan 16	1,5	32,37	28,07	22,37	32,49
5_B	Wasbeekerlaan 16	4,5	34,02	29,72	24,02	34,14
6_A	Hoofdstraat 54	1,5	30,64	26,34	20,64	30,76
6_B	Hoofdstraat 54	4,5	30,88	26,58	20,88	31,00
7_A	Hoofdstraat 56	1,5	30,07	25,77	20,07	30,19
7_B	Hoofdstraat 56	4,5	31,25	26,95	21,25	31,37
8_A	Wasbeeklaan 37	1,5	15,40	11,10	5,40	15,52
8_B	Wasbeeklaan 37	4,5	17,00	12,70	7,00	17,12
9_A	Jagtlustkade 3	1,5	53,08	48,78	43,08	53,20
9_B	Jagtlustkade 3	4,5	53,53	49,23	43,53	53,65
10_A	Jagtlustkade 5	1,5	53,12	48,82	43,12	53,24
10_B	Jagtlustkade 5	4,5	53,54	49,24	43,54	53,66
11_A	Jagtlustkade 7	1,5	53,24	48,94	43,24	53,36
11_B	Jagtlustkade 7	4,5	53,62	49,32	43,62	53,74
12_A	Jagtlustkade 1c	1,5	52,88	48,58	42,88	53,00
12_B	Jagtlustkade 1c	4,5	53,38	49,08	43,38	53,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



