

Akoestisch Onderzoek

VV Ter Leede

Sassenheim



Colofon

Titel	Akoestisch Onderzoek VV Ter Leede Sassenheim
Projectnummer	2013-3138-2b
Onderzoeksadres	Rijksstraatweg 63 2171 AK SASSENHEIM
Opdrachtgever	Beheersmaatschappij M. Verschoor BV Postbus 110 2160 AC LISSE
Opgesteld door	Sain milieuvadvis Laarseweg 24-1 8171 PR VAASSEN 0578 - 76 90 60
Plaats en datum	Vaassen, 22 april 2020

Sain milieuvadvis print op 100% gerecycled papier dat is voorzien van het EU Ecolabel.

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Sain milieuvadvis.

Inhoudsopgave

Colofon

1	Inleiding	4
2	Normstelling	6
3	Activiteiten bij de sportvereniging	7
4	Modellering	9
5	Berekeningsresultaten	10
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	10
5.2	Maximaal geluidsniveau L_{Amax}	10
6	Conclusies	11
Bijlage 1:	Ligging van het bedrijf	
Bijlage 2:	Gegevens rekenmodel	
Bijlage 3:	Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$	
Bijlage 4:	Berekeningsresultaten L_{Amax}	
Bijlage 5:	Analyse gebruik velden	

1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en omgevingskenmerken.

Aanleiding	Op het perceel Rijksstraatweg 63 te Sassenheim wordt een aantal nieuwe woningen voorzien. In verband met deze ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanwege de ligging van voetbalvelden in de directe omgeving van de nieuwe woningen, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de nieuwe woningen ten gevolge van het gebruik van de sportvelden.
Doel van het onderzoek	Het doel van het onderzoek is om te bepalen of de geluidsbelasting ten gevolge van het gebruik van de sportvelden ter plaatse van de nieuwe woningen acceptabel is, zodat er (voor het aspect geluid) gesteld kan worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
Onderzoekopzet	Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden achtereenvolgens in deze rapportage besproken. • Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te onderzoeken bedrijfssituaties; • Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te berekenen; • De interpretatie van de berekeningsresultaten. Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.
Gebruikte gegevens	Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van: • Informatie van de website van VV Ter Leede met betrekking tot de bedrijfsvoering; • Informatie van STOL Architecten met betrekking tot onder andere de locatie van de nieuwe woningen en de veldnummering; • VDI-Richtlijnen 'Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen', Verein Deutscher Ingenieure, September 2012 (VDI3770); • Divers kaartmateriaal en luchtfoto's.
Bedrijfs- en omgevingskenmerken	VV Ter Leede is samen met RKVV Teylingen gevestigd op het sportpark De Roodemolen. VV Ter Leede maakt gebruik van de zuidwestelijke sportvelden, welke aansluiten aan de woningbouwlocatie. RKVV Teylingen maakt gebruik van de noordoostelijke sportvelden. Vanwege de ligging van de velden zijn alleen de activiteiten van VV Ter Leede relevant voor de optredende geluidsbelasting op de nieuwe woningen. In het onderzoek is daarom alleen rekening gehouden met de activiteiten van VV Ter Leede. De woningbouwlocatie ligt aan de Rijksstraatweg te Sassenheim. De

	woningbouwlocatie ligt nabij (drukke) infrastructuur en nabij diverse bedrijven.
Bijlagen	Bijlage 1: Ligging van het bedrijf

2 Normstelling

Om de oprichting van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig, waarbij de ruimtelijke inpasbaarheid beoordeeld moet worden. Om te beoordelen of de geluidbelastingen als gevolg van het gebruik van de sportvelden ter plaatse van de woonomgeving aanvaardbaar is, is de systematiek uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' gevolgd.

VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'.	In de VNG-uitgave is een stappenplan opgenomen om de aanvaardbaarheid van het geluidsniveau te beoordelen: 1. In de uitgave zijn richtafstanden opgenomen die moeten worden aangehouden tussen diverse categorieën van bedrijven en woonbestemmingen. Als voldaan wordt aan de richtafstanden kan verdere toetsing van het aspect geluid in beginsel achterwege blijven. 2. Als niet aan de richtafstanden voldaan wordt, wordt voor woningen die zijn gelegen in een gemengd gebied (waar in de onderhavige casus sprake van is) als normstelling aanbevolen: • 50 dB(A) etmaalwaarde¹ voor het $L_{A,r,LT}$ (gemiddeld geluidsniveau); • 70 dB(A) etmaalwaarde voor het $L_{A,max}$ (piekgeluiden); • 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 3. Wordt ook niet aan de aanbevolen waarde voldaan, dan is inpassing mogelijk als aan de volgende maximale normstelling wordt voldaan. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren dat deze geluidsbelasting in de concrete situatie acceptabel is: • 55 dB(A) etmaalwaarde voor het $L_{A,r,LT}$ (gemiddeld geluidsniveau); • 70 dB(A) etmaalwaarde voor het $L_{A,max}$ (piekgeluiden), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer; • 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 4. Bij een nog hogere geluidbelasting zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te motiveren.
--	--

¹ De etmaalwaarde is de hoogste waarde van (1) de berekende waarde voor de dagperiode, (2) de berekende waarde voor de avondperiode + 5 dB, (3) de berekende waarde voor de nachtperiode +10 dB.

3 Activiteiten bij de sportvereniging

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op de sportvelden van VV Ter Leede. De uitgangspunten zijn zo gekozen dat er sprake is van een worst-case situatie. Dit kan beschouwd worden als de akoestisch maximale situatie die redelijkerwijs kan optreden. Vanwege de ligging van de velden, het verenigingsgebouw en de parkeerplaatsen, is alleen het gebruik van de velden akoestisch relevant. Er wordt onderscheid gemaakt in twee situaties: de situatie tijdens trainingen en de situatie tijdens wedstrijden. De situaties zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Trainingen	Op basis van het trainingsschema van VV Ter Leede is het gebruik van de velden tijdens trainingen geanalyseerd. Uit het schema is het aantal gebruiksuren per weekdag, per etmaalperiode bepaald. Vervolgens is per veld bepaald wat het maximale aantal gebruiksuren per etmaalperiode is. In de berekeningen is vervolgens tenminste rekening gehouden met de feitelijke gebruiksuren die uit de analyse volgen. Omdat niet is uit te sluiten dat het trainingsschema op enig moment wordt aangepast, is (worst-case_ met extra gebruiksuren rekening gehouden. De analyse is opgenomen in bijlage 5. Omdat niet elk veld op elke dag even intensief gebruikt wordt en er rekening is gehouden met extra gebruiksuren, is de gemodelleerde bedrijfstijd hoger dan het feitelijke aantal gebruiksuren dat op een maximale dag zal optreden. Op basis van informatie van de VDI 3770 is er in het onderzoek van uitgegaan dat tijdens trainingen circa 10 toeschouwers aanwezig zijn. Het bronvermogen van het gebruik van het voetbalveld als geheel bedraagt dan volgens de formules uit de VDI3770 98 dB(A).
Wedstrijden	Op basis van het wedstrijdschema van zaterdag 16 november 2019 en zaterdag 23 november 2019 van VV ter Leede is het gebruik van de velden op wedstrijddagen bepaald. Uit het wedstrijdschema volgt dat op de velden 1 en 2 maximaal 4 wedstrijden per dag en op veld 7 en 8 maximaal 3 wedstrijden per dag worden gespeeld. Het aantal wedstrijden op de velden 3 tot en met 6 varieert tussen 0 en 2 wedstrijden. Als worst-case benadering is er vanuit gegaan dat op elk van deze velden 2 wedstrijden gespeeld worden. De analyse is opgenomen in bijlage 5. Er wordt vanuit gegaan dat tijdens wedstrijden op veld 1 maximaal 1000 toeschouwers aanwezig zijn. Op de andere velden is uitgegaan van 30 toeschouwers. Op basis van de formules uit de VDI3770 bedraagt het bronvermogen van het voetbalveld als geheel dan 112 dB(A) respectievelijk 104 dB(A). Veld 6 wordt op zaterdagen ook voor trainingen gebruikt. Hiermee is in de berekeningen rekening gehouden, bovenop de gebruiksuren ten behoeve

	van de wedstrijden. Voor de gebruiksuren tijdens trainingen is uitgegaan van het bronvermogen van 98 dB(A), zoals hierboven is toegelicht.
Stemgeluid	In de formules van de VDI3770 is reeds rekening gehouden met stemgeluid. Voor het maximale geluidsniveau is uitgegaan van schreeuwen langs de zijlijn. Daarbij is een piekbronvermogen van 110 dB(A) gehanteerd.
Bijlagen	Bijlage 2: Gegevens rekenmodel Bijlage 5: Analyse gebruik velden

4 Modelleren

Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.

Rekenmethode en software	Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V5.21 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.
Bodemmodel en gebouwen	De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend ($B_f=1$). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, zijn afzonderlijk gemodelleerd. Gebouwen die van relevante invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in het rekenmodel ingevoerd.
Bronnen	De gehanteerde bronvermogens volgen uit de VDI3770. De geluidsemissie van de velden is gemodelleerd met oppervlaktebronnen, waarbij de geluidsemissie verdeeld wordt over meerdere deelbronnen. Voor de optredende maximale geluidsniveaus zijn puntbronnen gemodelleerd op de maatgevende locaties, langs de rand van de velden.
Toetspunten	In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn gemodelleerd op de gevel van de nieuwe woningen. Voor de beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarnemingshoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avondperiode is een waarnemingshoogte van 5 meter gehanteerd.
Correcties	Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. Daarom is $L_{A,r,LT}$ gelijk aan equivalente geluidsniveau L_{Aeq} .
Bijlagen	Bijlage 2: Gegevens rekenmodel

5 Berekeningsresultaten

Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten.

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Berekeningsresultaten	In tabel 5.1 en 5.2 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen. <i>Tabel 5.1: Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$ in dB(A), tijdens trainingen</i> <table><tr><th>Toets-punt</th><th>Omschrijving</th><th>Dag (7:00-19:00)</th><th>Avond (19:00-23:00)</th><th>Nacht (23:00-7:00)</th></tr><tr><td></td><td>Normstelling</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>05-14</td><td>Nieuwe woningen</td><td>37</td><td>41</td><td>--</td></tr></table> <i>Tabel 5.2: Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$ in dB(A), tijdens wedstrijden</i> <table><tr><th>Toets-punt</th><th>Omschrijving</th><th>Dag (7:00-19:00)</th><th>Avond (19:00-23:00)</th><th>Nacht (23:00-7:00)</th></tr><tr><td></td><td>Normstelling</td><td>50</td><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>05-14</td><td>Nieuwe woningen</td><td>49</td><td>--</td><td>--</td></tr></table>	Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)		Normstelling	50	45	40	05-14	Nieuwe woningen	37	41	--	Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)		Normstelling	50	45	40	05-14	Nieuwe woningen	49	--	--
Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)																											
	Normstelling	50	45	40																											
05-14	Nieuwe woningen	37	41	--																											
Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)																											
	Normstelling	50	45	40																											
05-14	Nieuwe woningen	49	--	--																											
Bespreking resultaten	De geluidsbelasting is zowel tijdens trainingsdagen als tijdens wedstrijd-dagen gelijk aan of lager dan de normstelling. Daarom is er sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.																														
Bijlagen	Bijlage 3: Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$																														

5.2 Maximaal geluidsniveau L_{Amax}


Berekeningsresultaten	In tabel 5.3 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau opgenomen. <i>Tabel 5.3: Berekeningsresultaten L_{Amax} in dB(A), tijdens trainingen</i> <table><tr><th>Toets-punt</th><th>Omschrijving</th><th>Dag (7:00-19:00)</th><th>Avond (19:00-23:00)</th><th>Nacht (23:00-7:00)</th></tr><tr><td></td><td>Normstelling</td><td>70</td><td>65</td><td>60</td></tr><tr><td>05-14</td><td>Nieuwe woningen</td><td>65</td><td>55</td><td>--</td></tr></table>	Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)		Normstelling	70	65	60	05-14	Nieuwe woningen	65	55	--
Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)												
	Normstelling	70	65	60												
05-14	Nieuwe woningen	65	55	--												
Bespreking resultaten	De geluidsbelasting voldoet op alle toetspunten aan de normstelling. Daarom is er sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.															
Bijlagen	Bijlage 4: Berekeningsresultaten L_{Amax}															

6 Conclusies

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$	De geluidsbelasting is in alle perioden en op alle beoordelingspunten lager dan of gelijk aan de normstelling die volgt uit stap 2 van de VNG-uitgave. Daarom is sprake van een acceptabel woon en leefklimaat.
Maximaal geluidsniveau L_{Amax}	Het maximale geluidsniveau voldoet aan de normstelling conform stap 2 van de VNG-uitgave. Daarom is sprake van een acceptabel woon en leefklimaat.

Bijlage 1

Ligging van het bedrijf



Ligging van de onderzoekslocatie


Sain milieuvdies




2312 / veldnummering voetbalvelden

Bijlage 2

Gegevens rekenmodel





Model: LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
05	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94344,54	469894,68
06	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94334,03	469893,90
07	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94333,02	469904,70
08	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94362,60	469914,90
09	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94351,51	469915,76
10	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94351,53	469925,39
11	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94381,76	469936,10
12	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94371,44	469935,47
13	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94370,50	469946,38
14	nieuwe woning	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	94380,93	469947,52

Model: LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020
 Verschoor 11-2019 - Sassenheim
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1
01	Verschoor ea	0,00	94293,47	469910,20
02	Rijksstraatweg	0,00	94061,26	469703,64
03	Rijksstraatweg 44	0,00	94125,69	469551,44
04	Rijksstraatweg 48	0,00	94195,62	469631,21
05	Rijksstraatweg 54	0,00	94372,98	469774,43
06	Rijksstraatweg 50a	0,00	94206,80	469631,41
07	Rijksstraatweg 52	0,00	94264,81	469699,99
09	Wattstraat 5	0,00	94077,93	469676,39
11	overige gebouwen	0,00	94136,70	469524,97
12	overige gebouwen	0,00	93871,59	469584,50
13	overige gebouwen	0,00	94432,21	469713,27
14	overige gebouwen	0,00	94448,78	469838,82
15	overige gebouwen	0,00	94455,80	469872,99
16	overige gebouwen	0,00	94676,26	469781,59
17	overige gebouwen	0,00	94530,71	469910,38
18	verkeersfunctie	0,00	94400,69	469901,23
19	bedrijfsterrein distributiecentrum	0,00	94173,89	469970,16
20	sloot	0,00	94370,74	470006,91
21	water	0,00	94424,73	469920,20
22	nieuwe woning -- 2,00m (Buiten)	0,00	94338,88	469912,44
23	nieuwe woning -- 2,00m (Buiten)	0,00	94357,57	469933,25
24	nieuwe woning -- 2,00m (Buiten)	0,00	94376,50	469954,10
25	Rijksstraatweg 56b	0,00	94423,20	469854,06
26	water	0,00	94404,45	469839,26

Model: LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	Rijksstraatweg 44	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Rijksstraatweg 48	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Rijksstraatweg 54	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Casino	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Pompstation	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Wattstraat 5+7	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Oosthoutlaan 4	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Rijksstraatweg 52	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Rijksstraatweg 50a	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Verschoor (bestaand)	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Verschoor (nieuw)	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	overige gebouwen	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	overige gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	overige gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	overige gebouwen	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	overige gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	overige gebouwen	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	overige gebouwen	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	overige gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	nieuwe stalling	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	nieuwe stalling	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	ditributiecentrum	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Rijksstraatweg 56b	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Negeer obj.
01	veld 1	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	2,501	--	6,02	2,04	--	Ja
02	veld 2	--	1,60	0,00	Relatief	5,002	2,501	--	3,80	2,04	--	Ja
03	veld 3	--	1,60	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
04	veld 4	--	1,60	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
05	veld 5	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	2,501	--	6,02	2,04	--	Ja
06	veld 6	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	2,501	--	6,02	2,04	--	Ja
07	veld 7	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	2,501	--	6,02	2,04	--	Ja
08	veld 8	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	3,000	--	6,02	1,25	--	Ja

Model: LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1	DeltaL	DeltaH
01	veld 1	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94319,44	470214,75	10,0	10,0
02	veld 2	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94343,21	470176,21	10,0	10,0
03	veld 3	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94284,22	470080,97	10,0	10,0
04	veld 4	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94316,78	469957,73	10,0	10,0
05	veld 5	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94114,16	470047,57	10,0	10,0
06	veld 6	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94234,88	470033,90	10,0	10,0
07	veld 7	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94339,30	470178,26	10,0	10,0
08	veld 8	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94459,30	470364,35	10,0	10,0

Model: LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Negeer obj.
01	veld 1	--	1,60	0,00	Relatief	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja
02	veld 2	--	1,60	0,00	Relatief	6,000	--	--	3,01	--	--	Ja
03	veld 3	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	--	--	6,02	--	--	Ja
04	veld 4	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	--	--	6,02	--	--	Ja
05	veld 5	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	--	--	6,02	--	--	Ja
06	veld 6	--	1,60	0,00	Relatief	3,000	--	--	6,02	--	--	Ja
07	veld 7	--	1,60	0,00	Relatief	4,500	--	--	4,26	--	--	Ja
08	veld 8	--	1,60	0,00	Relatief	4,500	--	--	4,26	--	--	Ja
06	veld 6 - training	--	1,60	0,00	Relatief	1,500	--	--	9,03	--	--	Ja

Model: LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1	DeltaL	DeltaH
01	veld 1	60,72	73,72	88,72	97,72	99,72	109,72	106,72	95,72	83,72	112,06	94319,44	470214,75	10,0	10,0
02	veld 2	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94343,21	470176,21	10,0	10,0
03	veld 3	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94284,22	470080,97	10,0	10,0
04	veld 4	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94316,78	469957,73	10,0	10,0
05	veld 5	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94114,16	470047,57	10,0	10,0
06	veld 6	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94234,88	470033,90	10,0	10,0
07	veld 7	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94339,30	470178,26	10,0	10,0
08	veld 8	52,58	65,58	80,58	89,58	91,58	101,58	98,58	87,58	75,58	103,92	94459,30	470364,35	10,0	10,0
06	veld 6 - training	46,39	59,39	74,39	83,39	85,39	95,39	92,39	81,39	69,39	97,73	94234,84	470033,63	10,0	10,0

Model: LAmax voetbal
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
11	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
12	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
13	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
14	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
15	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
16	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
17	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee
18	stengeluid - schreeuwen	--	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee

Model: LAmaz voetbal
Verschoor 11-2019 - Sassenheim
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
11	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94299,44	469936,79
12	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94322,36	469961,08
13	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94343,74	469986,34
14	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94199,42	469987,48
15	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94229,20	470019,55
16	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94248,90	470045,21
17	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94270,43	470071,32
18	stemgeluid - schreeuwen	--	--	68,15	93,49	103,25	107,42	104,42	96,76	--	110,45	94325,41	470047,04

Bijlage 3

Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: (hoofdgroep)

Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A		nieuwe woning	94344,54	469894,68	1,50	18	22	--	27	32
05_B		nieuwe woning	94344,54	469894,68	5,00	18	21	--	26	31
06_A		nieuwe woning	94334,03	469893,90	1,50	33	37	--	42	48
06_B		nieuwe woning	94334,03	469893,90	5,00	32	36	--	41	47
07_A		nieuwe woning	94333,02	469904,70	1,50	37	40	--	45	51
07_B		nieuwe woning	94333,02	469904,70	5,00	37	40	--	45	51
08_A		nieuwe woning	94362,60	469914,90	1,50	18	22	--	27	32
08_B		nieuwe woning	94362,60	469914,90	5,00	18	22	--	27	31
09_A		nieuwe woning	94351,51	469915,76	1,50	32	35	--	40	48
09_B		nieuwe woning	94351,51	469915,76	5,00	32	36	--	41	48
10_A		nieuwe woning	94351,53	469925,39	1,50	36	40	--	45	51
10_B		nieuwe woning	94351,53	469925,39	5,00	37	41	--	46	51
11_A		nieuwe woning	94381,76	469936,10	1,50	18	21	--	26	31
11_B		nieuwe woning	94381,76	469936,10	5,00	18	21	--	26	31
12_A		nieuwe woning	94371,44	469935,47	1,50	31	35	--	40	48
12_B		nieuwe woning	94371,44	469935,47	5,00	32	36	--	41	48
13_A		nieuwe woning	94370,50	469946,38	1,50	37	40	--	45	51
13_B		nieuwe woning	94370,50	469946,38	5,00	38	41	--	46	51
14_A		nieuwe woning	94380,93	469947,52	1,50	35	38	--	43	47
14_B		nieuwe woning	94380,93	469947,52	5,00	36	39	--	44	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:05_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	nieuwe woning	94344,54	469894,68	1,50	18	22	--	27	32
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	14	16	--	21	22
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	10	14	--	19	21
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	9	13	--	18	20
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	9	13	--	18	19
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	9	13	--	18	19
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	9	13	--	18	19
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	27
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:05_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	nieuwe woning	94344,54	469894,68	5,00	18	21	--	26	31
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	14	16	--	21	21
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	11	15	--	20	20
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	9	13	--	18	18
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	8	12	--	17	18
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	7	11	--	16	17
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	7	12	--	17	18
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	25
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:06_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	nieuwe woning	94334,03	469893,90	1,50	33	37	--	42	48
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	29	33	--	38	39
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	28	30	--	35	37
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	23	27	--	32	34
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	22	26	--	31	33
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	22	26	--	31	32
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	20	24	--	29	30
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	41
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:06_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	nieuwe woning	94334,03	469893,90	5,00	32	36	--	41	47
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	29	33	--	38	39
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	28	29	--	34	35
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	22	26	--	31	32
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	19	24	--	29	29
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	17	21	--	26	27
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	14	18	--	23	23
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	36
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:07_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	nieuwe woning	94333,02	469904,70	1,50	37	40	--	45	51
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	32	34	--	39	40
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	30	34	--	39	41
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	29	33	--	38	39
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	26	30	--	35	37
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	30	--	35	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	23	28	--	33	34
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	46
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:07_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	nieuwe woning	94333,02	469904,70	5,00	37	40	--	45	51
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	33	34	--	39	40
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	31	35	--	40	41
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	29	33	--	38	39
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	27	31	--	36	37
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	30	--	35	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	24	28	--	33	34
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	45
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel								
Model:		LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020								
LAeq bij Bron voor toetspunt:		08_A - nieuwe woning								
Groep:		(hoofdgroep)								
Groepsreductie:		Nee								
Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
08_A	nieuwe woning	94362,60	469914,90	1,50	18	22	--	27	32	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	14	16	--	21	22	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	10	14	--	19	21	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	10	14	--	19	20	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	10	14	--	19	20	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	8	12	--	17	19	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	7	11	--	16	17	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	26	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel								
Model:		LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020								
LAeq bij Bron voor toetspunt:		08_B - nieuwe woning								
Groep:		(hoofdgroep)								
Groepsreductie:		Nee								
Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
08_B	nieuwe woning	94362,60	469914,90	5,00	18	22	--	27	31	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	14	16	--	21	22	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	10	14	--	19	20	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	10	14	--	19	20	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	9	13	--	18	18	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	9	14	--	19	19	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	7	11	--	16	17	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	26	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:09_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	nieuwe woning	94351,51	469915,76	1,50	32	35	--	40	48
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	29	33	--	38	40
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	24	25	--	30	32
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	20	24	--	29	31
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	20	25	--	30	30
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	19	23	--	28	30
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	15	19	--	24	25
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	35
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:09_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	nieuwe woning	94351,51	469915,76	5,00	32	36	--	41	48
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	31	34	--	39	40
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	20	25	--	30	30
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	19	23	--	28	29
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	18	22	--	27	28
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	17	19	--	24	24
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	10	14	--	19	19
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	32
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:10_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	nieuwe woning	94351,53	469925,39	1,50	36	40	--	45	51
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	32	34	--	39	40
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	30	34	--	39	40
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	28	32	--	37	39
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	27	31	--	36	37
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	25	29	--	34	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	23	28	--	33	34
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	46
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:10_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	nieuwe woning	94351,53	469925,39	5,00	37	41	--	46	51
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	33	35	--	40	40
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	31	35	--	40	40
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	30	34	--	39	39
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	28	32	--	37	37
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	30	--	35	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	24	28	--	33	34
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	46
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:11_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_A	nieuwe woning	94381,76	469936,10	1,50	18	21	--	26	31
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	13	15	--	20	21
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	10	13	--	18	20
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	9	13	--	18	19
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	9	13	--	18	19
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	9	13	--	18	19
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	7	11	--	16	18
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	26
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:11_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	nieuwe woning	94381,76	469936,10	5,00	18	21	--	26	31
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	14	16	--	21	21
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	10	14	--	19	20
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	9	13	--	18	19
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	8	12	--	17	18
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	8	12	--	17	18
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	7	12	--	17	18
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	26
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:12_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	nieuwe woning	94371,44	469935,47	1,50	31	35	--	40	48
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	29	33	--	38	39
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	25	29	--	34	35
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	20	25	--	30	31
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	19	23	--	28	29
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	14	16	--	21	22
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	10	14	--	19	21
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	41
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:12_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_B	nieuwe woning	94371,44	469935,47	5,00	32	36	--	41	48
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	30	34	--	39	40
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	26	30	--	35	35
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	21	26	--	31	31
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	20	24	--	29	29
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	15	17	--	22	22
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	11	15	--	20	21
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	42
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:13_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	nieuwe woning	94370,50	469946,38	1,50	37	40	--	45	51
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	33	35	--	40	41
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	29	33	--	38	40
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	29	32	--	38	39
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	27	31	--	36	38
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	25	29	--	34	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	23	27	--	32	33
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	47
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:13_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_B	nieuwe woning	94370,50	469946,38	5,00	38	41	--	46	51
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	34	36	--	41	41
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	30	34	--	39	40
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	30	34	--	39	39
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	28	32	--	37	38
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	30	--	35	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	23	28	--	33	33
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	47
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:14_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_A	nieuwe woning	94380,93	469947,52	1,50	35	38	--	43	47
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	33	35	--	40	41
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	27	31	--	36	37
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	26	30	--	35	37
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	25	29	--	34	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	22	27	--	32	33
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	14	18	--	23	24
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	44
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - training, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:14_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_B	nieuwe woning	94380,93	469947,52	5,00	36	39	--	44	47
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	34	36	--	41	41
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	28	32	--	37	38
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	27	31	--	36	37
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	30	--	35	36
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	23	28	--	33	33
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	15	19	--	24	24
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	--	--	--	--	44
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	--	--	--	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: (hoofdgroep)

Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
05_A	nieuwe woning	94344,54	469894,68	1,50	31	--	--	31	40	
05_B	nieuwe woning	94344,54	469894,68	5,00	31	--	--	31	38	
06_A	nieuwe woning	94334,03	469893,90	1,50	46	--	--	46	55	
06_B	nieuwe woning	94334,03	469893,90	5,00	46	--	--	46	54	
07_A	nieuwe woning	94333,02	469904,70	1,50	49	--	--	49	58	
07_B	nieuwe woning	94333,02	469904,70	5,00	51	--	--	51	58	
08_A	nieuwe woning	94362,60	469914,90	1,50	31	--	--	31	39	
08_B	nieuwe woning	94362,60	469914,90	5,00	32	--	--	32	39	
09_A	nieuwe woning	94351,51	469915,76	1,50	45	--	--	45	54	
09_B	nieuwe woning	94351,51	469915,76	5,00	46	--	--	46	54	
10_A	nieuwe woning	94351,53	469925,39	1,50	49	--	--	49	58	
10_B	nieuwe woning	94351,53	469925,39	5,00	51	--	--	51	58	
11_A	nieuwe woning	94381,76	469936,10	1,50	30	--	--	30	39	
11_B	nieuwe woning	94381,76	469936,10	5,00	31	--	--	31	38	
12_A	nieuwe woning	94371,44	469935,47	1,50	45	--	--	45	54	
12_B	nieuwe woning	94371,44	469935,47	5,00	47	--	--	47	55	
13_A	nieuwe woning	94370,50	469946,38	1,50	49	--	--	49	58	
13_B	nieuwe woning	94370,50	469946,38	5,00	51	--	--	51	58	
14_A	nieuwe woning	94380,93	469947,52	1,50	47	--	--	47	55	
14_B	nieuwe woning	94380,93	469947,52	5,00	48	--	--	48	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:05_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	nieuwe woning	94344,54	469894,68	1,50	31	--	--	31	40
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	--	--	26	34
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	24	--	--	24	34
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	23	--	--	23	33
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	21	--	--	21	29
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	17	--	--	17	26
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	17	--	--	17	27
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	16	--	--	16	25
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	15	--	--	15	25
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	6	--	--	6	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:05_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	nieuwe woning	94344,54	469894,68	5,00	31	--	--	31	38
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	26	--	--	26	33
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	25	--	--	25	32
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	24	--	--	24	32
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	21	--	--	21	27
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	17	--	--	17	26
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	15	--	--	15	23
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	15	--	--	15	24
	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	15	--	--	15	24
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	6	--	--	6	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:06_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
06_A	nieuwe woning	94334,03	469893,90	1,50	46	--	--	46	55	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	42	--	--	42	51	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	39	--	--	39	47	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	37	--	--	37	47	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	35	--	--	35	43	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	35	--	--	35	45	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	31	--	--	31	40	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	28	--	--	28	39	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	28	--	--	28	36	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	19	--	--	19	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:06_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
06_B	nieuwe woning	94334,03	469893,90	5,00	46	--	--	46	54	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	44	--	--	44	51	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	39	--	--	39	46	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	35	--	--	35	45	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	35	--	--	35	41	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	33	--	--	33	42	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	27	--	--	27	36	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	25	--	--	25	33	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	20	--	--	20	29	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	11	--	--	11	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:07_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	nieuwe woning	94333,02	469904,70	1,50	49	--	--	49	58
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	45	--	--	45	54
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	43	--	--	43	51
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	42	--	--	42	52
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	39	--	--	39	47
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	37	--	--	37	47
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	35	--	--	35	46
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	34	--	--	34	43
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	31	--	--	31	40
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	26	--	--	26	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:07_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	nieuwe woning	94333,02	469904,70	5,00	51	--	--	51	58
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	47	--	--	47	54
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	44	--	--	44	51
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	43	--	--	43	50
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	40	--	--	40	46
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	37	--	--	37	47
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	35	--	--	35	45
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	35	--	--	35	43
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	32	--	--	32	40
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	26	--	--	26	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020
08_A - nieuwe woning
(hoofdgroep)
Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
08_A	nieuwe woning	94362,60	469914,90	1,50	31	--	--	31	31	39
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	27	--	--	27	27	35
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	23	--	--	23	23	33
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	23	--	--	23	23	33
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	21	--	--	21	21	28
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	18	--	--	18	18	26
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	16	--	--	16	16	26
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	15	--	--	15	15	24
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	15	--	--	15	15	25
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	5	--	--	5	5	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020
08_B - nieuwe woning
(hoofdgroep)
Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
08_B	nieuwe woning	94362,60	469914,90	5,00	32	--	--	32	32	39
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	27	--	--	27	27	34
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	25	--	--	25	25	32
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	25	--	--	25	25	32
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	21	--	--	21	21	28
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	17	--	--	17	17	25
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	17	--	--	17	17	26
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	15	--	--	15	15	23
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	15	--	--	15	15	25
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	6	--	--	6	6	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

09_A - nieuwe woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	nieuwe woning	94351,51	469915,76	1,50	45	--	--	45	54
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	43	--	--	43	52
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	37	--	--	37	44
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	36	--	--	36	46
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	32	--	--	32	41
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	31	--	--	31	38
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	28	--	--	28	37
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	26	--	--	26	37
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	23	--	--	23	32
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	17	--	--	17	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

09_B - nieuwe woning

(hoofdgroep)

Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	nieuwe woning	94351,51	469915,76	5,00	46	--	--	46	54
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	45	--	--	45	53
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	37	--	--	37	46
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	35	--	--	35	42
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	31	--	--	31	38
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	28	--	--	28	37
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	25	--	--	25	35
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	24	--	--	24	30
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	18	--	--	18	25
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	16	--	--	16	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:10_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	nieuwe woning	94351,53	469925,39	1,50	49	--	--	49	58
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	44	--	--	44	53
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	43	--	--	43	52
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	43	--	--	43	50
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	39	--	--	39	46
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	36	--	--	36	46
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	35	--	--	35	43
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	35	--	--	35	45
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	31	--	--	31	40
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	25	--	--	25	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:10_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	nieuwe woning	94351,53	469925,39	5,00	51	--	--	51	58
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	46	--	--	46	53
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	46	--	--	46	53
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	43	--	--	43	50
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	40	--	--	40	46
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	37	--	--	37	46
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	36	--	--	36	45
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	36	--	--	36	44
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	31	--	--	31	40
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	27	--	--	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:11_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_A	nieuwe woning	94381,76	469936,10	1,50	30	--	--	30	39	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	--	--	26	33	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	23	--	--	23	32	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	22	--	--	22	31	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	20	--	--	20	27	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	17	--	--	17	25	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	16	--	--	16	26	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	15	--	--	15	24	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	15	--	--	15	25	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	6	--	--	6	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:11_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_B	nieuwe woning	94381,76	469936,10	5,00	31	--	--	31	38	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	26	--	--	26	33	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	25	--	--	25	32	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	23	--	--	23	31	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	21	--	--	21	27	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	16	--	--	16	26	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	16	--	--	16	24	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	15	--	--	15	24	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	15	--	--	15	25	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	6	--	--	6	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel								
Model:		LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020								
LAeq bij Bron voor toetspunt:		12_A - nieuwe woning								
Groep:		(hoofdgroep)								
Groepsreductie:		Nee								
Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_A	nieuwe woning	94371,44	469935,47	1,50	45	--	--	45	54	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	42	--	--	42	51	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	38	--	--	38	48	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	36	--	--	36	43	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	35	--	--	35	46	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	31	--	--	31	41	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	28	--	--	28	37	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	22	--	--	22	35	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	21	--	--	21	28	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	18	--	--	18	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel								
Model:		LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020								
LAeq bij Bron voor toetspunt:		12_B - nieuwe woning								
Groep:		(hoofdgroep)								
Groepsreductie:		Nee								
Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_B	nieuwe woning	94371,44	469935,47	5,00	47	--	--	47	55	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	44	--	--	44	52	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	41	--	--	41	48	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	37	--	--	37	44	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	36	--	--	36	46	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	32	--	--	32	41	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	29	--	--	29	38	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	23	--	--	23	35	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	22	--	--	22	28	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	19	--	--	19	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:13_A - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
13_A	nieuwe woning	94370,50	469946,38	1,50	49	--	--	49	58	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	44	--	--	44	53	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	43	--	--	43	50	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	42	--	--	42	51	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	40	--	--	40	47	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	35	--	--	35	46	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	35	--	--	35	44	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	35	--	--	35	45	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	31	--	--	31	39	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	26	--	--	26	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020

LAeq bij Bron voor toetspunt:13_B - nieuwe woning

Groep:(hoofdgroep)

Groepsreductie:Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
13_B	nieuwe woning	94370,50	469946,38	5,00	51	--	--	51	58	
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	46	--	--	46	53	
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	44	--	--	44	52	
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	44	--	--	44	50	
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	41	--	--	41	47	
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	37	--	--	37	46	
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	36	--	--	36	44	
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	36	--	--	36	45	
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	31	--	--	31	39	
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	27	--	--	27	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020
14_A - nieuwe woning
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_A	nieuwe woning	94380,93	469947,52	1,50	47	--	--	47	55
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	43	--	--	43	50
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	41	--	--	41	50
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	40	--	--	40	47
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	35	--	--	35	44
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	32	--	--	32	43
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	30	--	--	30	39
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	23	--	--	23	37
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	23	--	--	23	33
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	20	--	--	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT voetbal - wedstrijd, versie 22-4-2020
14_B - nieuwe woning
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_B	nieuwe woning	94380,93	469947,52	5,00	48	--	--	48	55
01	veld 1	94319,44	470214,75	1,60	44	--	--	44	50
03	veld 3	94284,22	470080,97	1,60	43	--	--	43	50
02	veld 2	94343,21	470176,21	1,60	41	--	--	41	47
07	veld 7	94339,30	470178,26	1,60	36	--	--	36	44
06	veld 6	94234,88	470033,90	1,60	33	--	--	33	43
08	veld 8	94459,30	470364,35	1,60	31	--	--	31	40
04	veld 4	94316,78	469957,73	1,60	25	--	--	25	33
06	veld 6 - training	94234,84	470033,63	1,60	24	--	--	24	37
05	veld 5	94114,16	470047,57	1,60	21	--	--	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Berekeningsresultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
 Model: LMax voetbal
 Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	nieuwe woning	94344,54	469894,68	1,50	44	34	--
05_B	nieuwe woning	94344,54	469894,68	5,00	46	34	--
06_A	nieuwe woning	94334,03	469893,90	1,50	58	52	--
06_B	nieuwe woning	94334,03	469893,90	5,00	61	53	--
07_A	nieuwe woning	94333,02	469904,70	1,50	65	52	--
07_B	nieuwe woning	94333,02	469904,70	5,00	67	53	--
08_A	nieuwe woning	94362,60	469914,90	1,50	42	33	--
08_B	nieuwe woning	94362,60	469914,90	5,00	44	34	--
09_A	nieuwe woning	94351,51	469915,76	1,50	62	51	--
09_B	nieuwe woning	94351,51	469915,76	5,00	65	52	--
10_A	nieuwe woning	94351,53	469925,39	1,50	64	52	--
10_B	nieuwe woning	94351,53	469925,39	5,00	66	54	--
11_A	nieuwe woning	94381,76	469936,10	1,50	41	33	--
11_B	nieuwe woning	94381,76	469936,10	5,00	44	34	--
12_A	nieuwe woning	94371,44	469935,47	1,50	61	50	--
12_B	nieuwe woning	94371,44	469935,47	5,00	64	52	--
13_A	nieuwe woning	94370,50	469946,38	1,50	63	53	--
13_B	nieuwe woning	94370,50	469946,38	5,00	66	55	--
14_A	nieuwe woning	94380,93	469947,52	1,50	62	53	--
14_B	nieuwe woning	94380,93	469947,52	5,00	65	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax

Sain milieuvadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax voetbal
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	nieuwe woning	94344,54	469894,68	1,50	44	34	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	44	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	42	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	39	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	34	34	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	32	32	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	30	30	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	30	30	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	29	29	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax

Sain milieuvadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax voetbal
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	nieuwe woning	94344,54	469894,68	5,00	46	34	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	46	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	43	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	40	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	34	34	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	32	32	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	30	30	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	30	30	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	29	29	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax voetbal
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	nieuwe woning	94334,03	469893,90	1,50	58	52	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	58	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	54	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	52	--	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	52	52	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	48	48	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	46	46	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	39	39	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	33	33	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax voetbal
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	nieuwe woning	94334,03	469893,90	5,00	61	53	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	61	--	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	53	53	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	48	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	48	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	46	46	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	40	40	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	34	34	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	31	31	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuvadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	nieuwe woning	94333,02	469904,70	1,50	65	52	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	65	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	62	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	58	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	52	52	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	52	52	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	51	51	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	49	49	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	48	48	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuvadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	nieuwe woning	94333,02	469904,70	5,00	67	53	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	67	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	64	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	60	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	53	53	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	53	53	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	53	53	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	51	51	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	50	50	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	nieuwe woning	94362,60	469914,90	1,50	42	33	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	42	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	42	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	42	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	33	33	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	31	31	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	31	31	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	29	29	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	29	29	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	nieuwe woning	94362,60	469914,90	5,00	44	34	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	44	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	44	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	44	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	34	34	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	32	32	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	32	32	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	30	30	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	30	30	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 09_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	nieuwe woning	94351,51	469915,76	1,50	62	51	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	62	--	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	51	51	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	51	51	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	50	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	46	46	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	43	--	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	39	39	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	33	33	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 09_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	nieuwe woning	94351,51	469915,76	5,00	65	52	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	65	--	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	52	52	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	52	52	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	51	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	44	--	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	40	40	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	34	34	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	34	34	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	nieuwe woning	94351,53	469925,39	1,50	64	52	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	64	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	62	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	60	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	52	52	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	51	51	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	51	51	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	51	51	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	49	49	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	nieuwe woning	94351,53	469925,39	5,00	66	54	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	66	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	64	--	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	63	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	54	54	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	53	53	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	52	52	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	51	51	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	50	50	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax

Sain milieuvadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax voetbal
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	nieuwe woning	94381,76	469936,10	1,50	41	33	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	41	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	41	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	40	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	33	33	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	31	31	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	31	31	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	30	30	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	29	29	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmax

Sain milieuvadvis

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax voetbal
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	nieuwe woning	94381,76	469936,10	5,00	44	34	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	44	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	44	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	42	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	34	34	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	32	32	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	31	31	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	30	30	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	30	30	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 12_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	nieuwe woning	94371,44	469935,47	1,50	61	50	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	61	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	58	--	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	50	50	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	50	50	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	49	49	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	45	--	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	37	37	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	35	35	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 12_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	nieuwe woning	94371,44	469935,47	5,00	64	52	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	64	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	61	--	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	52	52	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	52	52	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	51	51	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	48	--	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	38	38	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	37	37	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LMax voetbal
13_A - nieuwe woning
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	nieuwe woning	94370,50	469946,38	1,50	63	53	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	63	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	63	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	58	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	53	53	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	50	50	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	50	50	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	50	50	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	49	49	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LMax voetbal
13_B - nieuwe woning
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	nieuwe woning	94370,50	469946,38	5,00	66	55	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	66	--	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	65	--	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	61	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	55	55	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	52	52	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	52	52	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	51	51	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	51	51	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 14_A - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	nieuwe woning	94380,93	469947,52	1,50	62	53	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	62	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	53	53	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	49	49	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	43	--	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	42	42	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	38	--	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	35	35	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	32	32	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Sain milieuadvies

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax voetbal
LMax bij Bron voor toetspunt: 14_B - nieuwe woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	nieuwe woning	94380,93	469947,52	5,00	65	55	--
13	stemgeluid - schreeuwen	94343,74	469986,34	1,60	65	--	--
18	stemgeluid - schreeuwen	94325,41	470047,04	1,60	55	55	--
17	stemgeluid - schreeuwen	94270,43	470071,32	1,60	51	51	--
12	stemgeluid - schreeuwen	94322,36	469961,08	1,60	46	--	--
16	stemgeluid - schreeuwen	94248,90	470045,21	1,60	43	43	--
11	stemgeluid - schreeuwen	94299,44	469936,79	1,60	40	--	--
15	stemgeluid - schreeuwen	94229,20	470019,55	1,60	36	36	--
14	stemgeluid - schreeuwen	94199,42	469987,48	1,60	33	33	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Analyse gebruik velden

Analyse trainingen

Veld	Dag	Van-tot	Groep	Bedrijfstijd		Bedrijfstijd gegroepeerd per dag		Bedrijfstijd rekenmodel	
				Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
1	Dinsdag	18.15-19.30	JO17 1-2	00:45	00:30				
1	Dinsdag	19.30-21.00	Heren A-selectie		01:30	00:45	02:00		
1	Donderdag	18.00-19.15	JO19 1-2	01:00	00:15				
1	Donderdag	19.30-21.00	Heren A-selectie		01:30	01:00	01:45		
1	Maandag	17.45-18.45	MO13 1-2	01:00					
1	Maandag	18.45-20.00	JO19 1-2	00:15	01:00				
1	Maandag	20.00-21.30	Heren A-selectie		01:30	01:15	02:30		
1	Woensdag	18.45-20.00	JO19 1-2	00:15	01:00				
1	Woensdag	20.00-21.30	Heren B-selectie		01:30	00:15	02:30		
	Maximaal					01:15	02:30	03:00	02:30
2	Dinsdag	18.30-20.00	JO15 1-2	00:30	01:00				
2	Dinsdag	20.00-21.30	Dames A-selectie		01:30	00:30	02:30		
2	Donderdag	17.30-18.30	JO11 1-2-3	01:00					
2	Donderdag	18.45-20.00	JO17 1-2	00:15	01:00				
2	Donderdag	20.00-21.30	Dames A-selectie		01:30	01:15	02:30		
2	Maandag	17.30-18.30	JO11 1-2-3	01:00					
2	Maandag	18.30-19.45	JO17 1-2	00:30	00:45				
2	Maandag	20.00-21.30	Dames A-selectie		01:30	01:30	02:15		
2	Woensdag	14.00-14.50	Euro League	00:50					
2	Woensdag	15.30-16.30	JO 8	01:00					
2	Woensdag	16.30-17.30	JO 9-10	01:00					
2	Woensdag	17.30-18.30	JO11-1	01:00					
2	Woensdag	17.30-18.30	JO12-1	01:00					
2	Woensdag	19.30-20.45	JO17 3		01:15	04:50	01:15		
	Maximaal					04:50	02:30	05:00	02:30
3			geen trainingen					00:00	00:00
4			geen trainingen					00:00	00:00
5	Dinsdag	18.00-19.15	JO13 1-2-3	01:00	00:15				
5	Dinsdag	20.00-21.30	Da3 + MO19		01:30	01:00	01:45		
5	Donderdag	18.30-19.45	JO13 1-2-3	00:30	00:45				
5	Donderdag	19.45-21.15	Da3 + MO19		01:30	00:30	02:15		
5	Maandag	18.15-19.30	JO13 1-2-3	00:45	00:30				
5	Maandag	18.00-20.15	Keeperstraining jeugd	01:00	01:15	01:45	01:45		
5	Woensdag	17.00-18.45	Keeperstraining jeugd	01:45					
5	Woensdag	20.00-21.30	He senioren 8		01:30	01:45	01:30		
	Maximaal					01:45	02:15	03:00	02:30
6	Dinsdag	19.45-21.00	JO17 4		01:15		01:15		
6	Donderdag	18.30-19.30	JO12 1-2	00:30	00:30				
6	Donderdag	19.30-20.45	JO15 3-4		01:15	00:30	01:45		
6	Maandag	17.15-18.30	JO8-9	01:15					
6	Maandag	18.30-19.30	JO12 1-2	00:30	00:30				
6	Maandag	19.30-20.45	JO17 3		01:15	01:45	01:45		
6	Woensdag	18.30-19.30	MO13 1-2	00:30	00:30	00:30	00:30		
6	Zaterdag	09.30-10.15	Ukken	00:45					
6	Zaterdag	11.00-11.45	Euro league	00:45		01:30			
	Maximaal					01:45	01:45	03:00	02:30
7	Dinsdag	18.45-20.00	JO15 3-4	00:15	01:00				
7	Dinsdag	20.00-21.30	He senioren 5,6 en 7		01:30	00:15	02:30		
7	Donderdag	19.45-21.00	JO17 4		01:15				
7	Donderdag	20.45-22.00	Senioren 7		01:15		02:30		
7	Maandag	17.15-18.30	JO10	01:15		01:15			
	Maximaal					01:15	02:30	03:00	02:30
8	Donderdag	19.00-20.15	JO15 1-2		01:15				
8	Donderdag	20.15-21.45	Heren B-selectie		01:30				
8	Donderdag	20.15-21.45	Senioren 4		incl.		02:45		
8	Maandag	19.00-20.15	JO15 1-2		01:15				
8	Maandag	20.30-22.00	Heren B-selectie		01:30		02:45		
	Maximaal						02:45	03:00	03:00

opmerkingen:

* bedrijfstijd in uren: minuten, in het rekenmodel worden uren ingevuld (1:15 → 1 uur en 15 minuten → 1,25 uur)

* Veld 8, heren B-selectie en Senioren 4 trainen op dezelfde tijd. Dit wordt beschouwd als 1 training

* De bedrijfstijd in het rekenmodel is een worst-case uitgangspunt. De aangehouden bedrijfstijd is tenminste gelijk aan de feitelijk bedrijfstijd.

Analyse thuiswedstrijden

veld	Datum	tijd	Wedstrijd		Bedrijfsduur o.b.v. analyse	Bedrijfsduur rekenmodel
1	16-11-19	08:30:00	Ter Leede JO13-1 - Quick JO13-2	pupillen	1,50	
1	16-11-19	10:30:00	Ter Leede JO17-1 - Foreholte JO17-1	juniores	1,50	
1	16-11-19	12:45:00	Ter Leede 3 - Meerburg 2	seniores	1,50	
1	16-11-19	15:00:00	Ter Leede JO19-1 - HBS JO19-1	juniores	1,50	
			Totaal		6,00	
1	23-11-19	08:30:00	Ter Leede JO15-3 - Teylingen JO15-2	juniores	1,50	
1	23-11-19	10:00:00	Ter Leede JO15-1G - RCL JO15-1	juniores	1,50	
1	23-11-19	11:30:00	Ter Leede JO17-3 - FC Lisse JO17-6	juniores	1,50	
1	23-11-19	14:30:00	Ter Leede - DVS'33 Ermelo	seniores	1,50	
			Totaal		6,00	6,00
2	16-11-19	08:30:00	Ter Leede JO11-3 - Rijnsburgse Boys JO11-4	pupillen	1,50	
2	16-11-19	08:30:00	Ter Leede MO13-2 - Woubrugge MO13-1	pupillen	incl	
2	16-11-19	09:45:00	Ter Leede JO12-1 - UVS JO12-1	pupillen	1,50	
2	16-11-19	09:45:00	Ter Leede JO11-2 - RCL JO11-3G	pupillen	incl	
2	16-11-19	13:00:00	Ter Leede JO19-2 - DoCoS JO19-2	juniores	1,50	
2	16-11-19	15:15:00	Ter Leede VR2 - Sporting '70 VR1	seniores	1,50	
			Totaal		6,00	
2	23-11-19	08:30:00	Ter Leede JO11-3 - Teylingen JO11-1	pupillen	1,50	
2	23-11-19	10:30:00	Ter Leede JO15-4 - Meerburg JO15-5	juniores	1,50	
2	23-11-19	12:30:00	Ter Leede JO17-2 - Blauw-Zwart JO17-2	juniores	1,50	
2	23-11-19	14:30:00	Ter Leede 7 - Rijnvogels, fc 7	seniores	1,50	
			Totaal		6,00	6,00
3	16-11-19	10:30:00	Ter Leede MO13-1 - Quick Boys MO13-3	pupillen	1,50	
3	23-11-19	12:30:00	Ter Leede 8 - Quick Boys 17	seniores	1,50	3,00
4	16-11-19	08:30:00	Ter Leede JO15-2G - Roodenburg JO15-1	juniores	1,50	
4	16-11-19	12:30:00	Ter Leede 5 - Foreholte 1	seniores	1,50	
			Totaal		3,00	
4	23-11-19		geen wedstrijden		0,00	3,00
5	16-11-19		geen wedstrijden		0,00	
5	23-11-19		geen wedstrijden		0,00	3,00
6	16-11-19		geen wedstrijden		0,00	
6	23-11-19		geen wedstrijden		0,00	3,00
			training		1,50	1,50
7	16-11-19	08:30:00	Ter Leede JO8-2 - Warmunda, sv JO8-1	pupillen	1,50	
7	16-11-19	09:30:00	Ter Leede JO10-1 - Teylingen JO10-1	pupillen	1,50	
7	16-11-19	09:30:00	Ter Leede JO9-5 - Meerburg JO9-9	pupillen	incl	
7	16-11-19	09:30:00	Ter Leede JO8-3 - Rijnsburgse Boys JO8-5	pupillen	incl	
7	16-11-19	10:30:00	Ter Leede JO9-1 - Rijnsburgse Boys JO9-1	pupillen	1,50	
			Totaal		4,50	
7	23-11-19	08:30:00	Ter Leede JO9-2 - UVS JO9-3	pupillen	1,50	
7	23-11-19	08:30:00	Ter Leede JO8-1 - Rijnsburgse Boys JO8-3	pupillen	incl	
7	23-11-19	09:30:00	Ter Leede JO10-2 - Warmunda, sv JO10-1	pupillen	1,50	
7	23-11-19	09:30:00	Ter Leede JO10-4 - FC Lisse JO10-5	pupillen	incl	
7	23-11-19	09:30:00	Ter Leede JO9-3 - Quick Boys JO9-3	pupillen	incl	
7	23-11-19	09:30:00	Ter Leede JO9-4 - Sportlust '46 JO9-6	pupillen	incl	
7	23-11-19	10:30:00	Ter Leede JO10-3 - Teylingen JO10-2	pupillen	1,50	
			Totaal		4,50	4,50
8	16-11-19	08:30:00	Ter Leede JO12-2 - TAVV JO12-2	pupillen	1,50	
8	16-11-19	10:00:00	Ter Leede JO15-1G - Voorschoten'97 JO15-1	juniores	1,50	
8	16-11-19	11:45:00	Ter Leede 4 - LSVV 70 2	seniores	1,50	
			Totaal		4,50	
8	23-11-19	08:30:00	Ter Leede JO13-1 - VVSB JO13-1	pupillen	1,50	
8	23-11-19	10:00:00	Ter Leede JO17-4 - UVS JO17-3	juniores	1,50	
8	23-11-19	13:00:00	Ter Leede JO19-2 - Valken'68 JO19-1	juniores	1,50	
			Totaal		4,50	4,50

opmerkingen

Pupillen en junioren spelen deels 2 wedstrijden tegelijkertijd op 1 veld. Dit wordt gezien als 1 wedstrijd

Veld 5 en 6 worden volgens de analyse niet voor wedstrijden gebruikt. Worst-case is wel rekening gehouden met 2 wedstrijden

Op veld 6 wordt op zaterdag ook getraind gedurende 1,5 uur. Daarmee is in het rekenmodel rekening gehouden


VV TER LEEDE

[Vereniging](#) [Nieuws](#) [Activiteiten](#) [Progr. en uitslagen](#) [Heren](#) [Vrouwen](#)

Trainingen

Trainingsschema seizoen 2019-2020 (*kunstgras)

Maandag	Groep	Veld	Kl.kamer	Hoofdtrainer
17.15-18.30	JO8-9	6	5	Nino Hoogervorst en Steven Hartevelt
17.15-18.30	JO10	7	5	Nino Hoogervorst en Steven Hartevelt
17.30-18.30	JO11 1-2-3	2*	6	Cody Huis
17.45-18.45	MO13 1-2	1*	12	
18.15-19.30	JO13 1-2-3	5	9 en 10	Nilton Sonha
18.00-20.15	Keeperstraining jeugd	5		Riny Blankenspoor
18.30-19.30	JO12 1-2	6	11	Brian van Noort
18.30-19.45	JO17 1-2	2*	7	Job de Ridder
18.45-20.00	JO19 1-2	1*	5	Steven Hartevelt
19.00-20.15	JO15 1-2	8*	8	Nino Hoogervorst
19.30-20.45	JO17 3	6A	6	
20.00-21.30	Dames A-selectie	2*	13 en 14	Hassan Azoum en Arjan Timmers
20.00-21.30	Heren A-selectie	1*	1 en 2	Steeff Roodakkers en Danny Voskuil
20.30-22.00	Heren B-selectie	8*	3	Berry van Neijhof

Dinsdag	Groep	Veld	Kl.kamer	Hoofdtrainer
18.00-19.15	JO13 1-2-3	5	9 en 10	Nilton Sonha
18.15-19.30	JO17 1-2	1*	7	Job de Ridder
18.30-20.00	JO15 1-2	2*	8	Nino Hoogervorst
18.45-20.00	JO15 3-4	7	6	
19.30-21.00	Heren A-selectie	1*	1 en 2	Steeff Roodakkers en Danny Voskuil
19.45-21.00	JO17 4	6A	5	Thierry van Eijk
20.00-21.30	Dames A-selectie	2*	13 en 14	Hassan Azoum en Arjan Timmers
20.00-21.30	Da3 + MO19	5	12	Steven Hartevelt
20.00-21.30	He senioren 5,6 en 7	7	11	

Woensdag	Groep	Veld	Kl.kamer	Hoofdtrainer
14.00-14.50	Euro League	2*	5	Jaap Schaap
15.30-16.30	JO 8	2*	6	Nino Hoogervorst en Steven Hartevelt
16.30-17.30	JO 9-10	2*	5	Nino Hoogervorst en Steven Hartevelt
17.30-18.30	JO11-1	2B*	6	Cody Huis
17.30-18.30	JO12-1	2A*	11	Brian van Noort
17.00-18.45	Keeperstraining jeugd	5		Riny Blankenspoor
18.30-19.30	MO13 1-2	6	12	André Groen en Michael Elkerbout
18.45-20.00	JO19 1-2	1*	5	Steven Hartevelt
19.30-20.45	JO17 3	2A*	6	

20.00-21.30	He senioren 8	5	8	
20.00-21.30	Heren B-selectie	1*	3	Berry van Neijhof

Donderdag	Groep	Veld	Kl.kamer	Hoofdtrainer
17.30-18.30	JO11 1-2-3	2*	6	Cody Huis
18.00-19.15	JO19 1-2	1*	8	Steven Hartevelt
18.30-19.45	JO13 1-2-3	5	9 en 10	Nilton Sonha
18.30-19.30	JO12 1-2	6	11	Brian van Noort
18.45-20.00	JO17 1-2	2*	7	Job de Ridder
19.00-20.15	JO15 1-2	8*	5	Nino Hoogervorst
19.30-21.00	Heren A-selectie	1*	1 en 2	Steef Roodakkers en Danny Voskuil
19.30-20.45	JO15 3-4	6	6	
19.45-21.00	JO17 4	7A	8	Thierry van Eijk
19.45-21.15	Da3 + MO19	5	12	Steven Hartevelt
20.00-21.30	Dames A-selectie	2*	13 en 14	Hassan Azoum en Arjan Timmers
20.15-21.45	Heren B-selectie	8A *	3	Berry van Neijhof
20.15-21.45	Senioren 4	8B *	9	
20.45-22.00	Senioren 7	7A	11	

Zaterdag	Groep	Veld	Kl.kamer	Hoofdtrainer
09.30-10.15	Ukken	6		Jaap Schaap
11.00-11.45	Euro league	6		Jaap Schaap

Belangrijke links

[Verenigingsdocumenten](#)

[Lidmaatschap](#)

[Supportersvereniging
Rood Geel](#)

[Nieuwsbrief](#)

Over Ter Leede

Ter Leede is een
amateurvoetbalvereniging
uit Sassenheim, gemeente
Teylingen (Zuid-Holland),
opgericht op 30 april 1930.

Het eerste elftal bij de
mannen komt uit in de
Zaterdag 3e Divisie en bij de
vrouwen in de Topklasse. Ter
Leede JO19-1 voetbalt in de
4e Divisie.

Contact

[Verenigingsadres](#)

[Wie doet wat](#)

[Arbitrage
\(scheidsrechterscoördinatie\)](#)

[Vertrouwenscommissie](#)



VV TER LEEDE



Ter Leede 3 vs. Meerburg 2

Zaterdag 16 november om 12:45 uur

Ter Leede VR2 vs. Sporting '70 VR1

Zaterdag 16 november om 15:15 uur

[Vereniging](#)
[Nieuws](#)
[Activiteiten](#)
[Progr. en uitslagen](#)
[Heren](#)
[Vrouwen](#)

Programma

[Deze Week](#)
[Komende weken](#)

Senioren

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk thuis	Kk uit	competitie	Status	info
16 nov.	12:45	Ter Leede 3 - Meerburg 2	veld 1 licht (Ter Leede)	D. (Dirk) Meijvogel			regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	11:45	Ter Leede 4 - LSVV 70 2	veld 8 licht (Ter Leede)	G.T.J. (Richard) Turk	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	12:30	Ter Leede 5 - Foreholte 1	veld 4 (Ter Leede)	J.A. (Johan) Souman	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	14:00	Valken'68 7 - Ter Leede 7	veld 2	Afgeschermd			regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	15:00	VVSB 11 - Ter Leede 8	veld 3 licht				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	16:15	FC Eindhoven AV VR1 - Ter Leede VR1	veld 1	P.T.A. (Paul) van Summeren			regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk thuis	Kk uit	competitie	Status	info
16 nov.	15:15	Ter Leede VR2 - Sporting '70 VR1	veld 2 licht (Ter Leede	J. (Jan) Hof			regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	14:00	Noordwijk VR1 - Ter Leede VR3	veld 4		5	6	regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	14:30	Ter Leede - DVS'33 Ermelo	veld 1 licht (Ter Leede)	M. (Matthijs) Jobse			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	12:00	Forum Sport 2 - Ter Leede 2	veld 3 Hoofdveld licht	O.A (Orlando) Fonseca			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	12:30	Rijnvogels, fc 3 - Ter Leede 3	veld 3 licht	J. (Joop) den Dulk			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	13:15	ASC 1 - Ter Leede 4	Veld 4				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	12:45	FC Lisse 5 - Ter Leede 5	veld 6				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	14:30	Ter Leede 7 - Rijnvogels, fc 7	veld 2 licht (Ter Leede				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	12:30	Ter Leede 8 - Quick Boys 17	veld 3 (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	14:30	Be Quick '28 VR1 - Ter Leede VR1	veld 1	A. (Aschwin) Rientjes			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	14:30	Sportclub Monster VR1 - Ter Leede VR2	veld 6				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	14:45	FC Lisse VR1 - Ter Leede VR3	veld 7				regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk thuis	Kk uit	competitie	Status	info
23 nov.	12:30	Walking Football -	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				Walking Football	Te spelen	Meer
23 nov.	12:30	Veteranen -	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				Veteranen	Te spelen	Meer

Junioren

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk thuis	Kk uit	competitie	Status	info
16 nov.	15:00	Ter Leede JO19-1 - HBS JO19-1	veld 1 licht (Ter Leede)	A.A.M. (André) van Vliet			regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	13:00	Ter Leede JO19-2 - DoCoS JO19-2	veld 2 licht (Ter Leede)	A.H. (Alex) van den Nieuwendijk	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:30	Ter Leede JO17-1 - Foreholte JO17-1	veld 1 licht (Ter Leede)	G. (Garsield) Bons	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	12:00	Wilhelmus JO17-2 - Ter Leede JO17-2	veld 3	J.D.M. (Sjaak) Stoop	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	13:15	Foreholte JO17-8 - Ter Leede JO17-3	veld 2		6	12	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	11:15	FC Oegstgeest JO17-4 - Ter Leede JO17-4	Veld 6	K. (Koos) Blankenstijn	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:00	Ter Leede JO15-1G - Voorschoten`97 JO15-1	veld 8 licht (Ter Leede)	Afgeschermd			regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Ter Leede JO15-2G - Roodenburg JO15-1	veld 4 (Ter Leede)	S. (Sylvia) Hoogervorst	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	13:00	SJC JO15-2 - Ter Leede JO15-3	veld 3	Afgeschermd	5	6	regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk		competitie	Status	info
					thuis	uit			
16 nov.	08:30	FC Oegstgeest JO15-4 - Ter Leede JO15-4	Veld 4	S. (Sebastiaan) van Loef	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	13:10	VVSB MO19-1 - ST Ter Leede/Teylingen MO19-1	veld 6				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	15:00	XerxesDZB JO19-1 - Ter Leede JO19-1	hoofdveld	B.A. (Ben) van der Spoel			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	13:00	Ter Leede JO19-2 - Valken'68 JO19-1	veld 8 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	13:00	ASC JO17-1 - Ter Leede JO17-1	Veld 1	J. (Johannes) van Esch			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	12:30	Ter Leede JO17-2 - Blauw-Zwart JO17-2	veld 2 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	11:30	Ter Leede JO17-3 - FC Lisse JO17-6	veld 1 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	Ter Leede JO17-4 - UVS JO17-3	veld 8 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	Ter Leede JO15-1G - RCL JO15-1	veld 1 licht (Ter Leede)	T.G.J.M (Ted) Kroon			regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:30	Noordwijk JO15-2 - Ter Leede JO15-2G	veld 2				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	08:30	Ter Leede JO15-3 - Teylingen JO15-2	veld 1 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:30	Ter Leede JO15-4 - Meerburg JO15-5	veld 2 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:15	FC Oegstgeest MO19-2 - ST Ter Leede/Teylingen MO19-1	Veld 2	K. (Koos) Blankenstijn			regulier	Te spelen	Meer
27 nov.	19:00	ASC JO15-1 - Ter Leede JO15-1G	Veld 1				regulier	Te spelen	Meer

Pupillen

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk		competitie	Status	info
					thuis	uit			
16 nov.	08:30	Ter Leede JO13-1 - Quick JO13-2	veld 1 licht (Ter Leede)		-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:45	Noordwijk JO13-3 - Ter Leede JO13-2	veld 5	P.C. (Peter) Hermans	7	8	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:30	Rijnvogels, fc JO13-3 - Ter Leede JO13-3	3	H. (Hans) Kuijt	02	04	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:45	Ter Leede JO12-1 - UVS JO12-1	veld 2 licht (Ter Leede)	J. (Jasper) Sabel	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Ter Leede JO12-2 - TAVV JO12-2	veld 8 licht (Ter Leede)	Afgeschermd	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:30	Rijnsburgse Boys JO11-1 - Ter Leede JO11-1	4A		k8	k20	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:45	Ter Leede JO11-2 - RCL JO11-3G	veld 2 licht (Ter Leede)	F. (Frank) Stifano	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Ter Leede JO11-3 - Rijnsburgse Boys JO11-4	veld 2 licht (Ter Leede)	G. (Garsield) Bons	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:30	Ter Leede JO10-1 - Teylingen JO10-1	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:00	Foreholte JO10-5 - Ter Leede JO10-2	veld 5		4	12	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:00	Foreholte JO10-6 - Ter	veld 5		5	11	regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk		competitie	Status	info
					thuis	uit			
		Leede JO10-3							
16 nov.	11:10	Quick Boys JO10-6 - Ter Leede JO10-4	veld 4 licht				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	10:30	Ter Leede JO9-1 - Rijnsburgse Boys JO9-1	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Rijnsburgse Boys JO9-4 - Ter Leede JO9-2	4B Re		k8	k20	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:30	Rijnsburgse Boys JO9-5 - Ter Leede JO9-3	4A Li		k7	k19	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:00	Woubrugge JO9-2 - Ter Leede JO9-4	veld 3				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:30	Ter Leede JO9-5 - Meerburg JO9-9	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Warmunda, sv JO8-2 - Ter Leede JO8-1	veld 3 pupillen				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Ter Leede JO8-2 - Warmunda, sv JO8-1	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:30	Ter Leede JO8-3 - Rijnsburgse Boys JO8-5	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en				regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk thuis	Kk uit	competitie	Status	info
Teylingen									
16 nov.	10:30	Ter Leede MO13-1 - Quick Boys MO13-3	veld 3 (Ter Leede)	P. (Peter) Oudesluijs	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	08:30	Ter Leede MO13-2 - Woubrugge MO13-1	veld 2 licht (Ter Leede)	Afgeschermd	-	-	regulier	Te spelen	Meer
16 nov.	09:30	Ukkentraining -	Veld 6 (trainingsveld)		-	-	Ukkentraining	Te spelen	Meer
16 nov.	11:00	Euroleague -	Veld 6		-	-	Euroleague	Te spelen	Meer
20 nov.	14:00	Euroleague - veld 6	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen		-	-	Euroleague	Te spelen	Meer
23 nov.	08:30	Ter Leede JO13-1 - VVSB JO13-1	veld 8 licht (Ter Leede)				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	FC Oegstgeest JO13-3 - Ter Leede JO13-2	Veld 4	A. (Arie) de Jong	-	-	regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	09:00	Warmunda, sv JO13-2 - Ter Leede JO13-3	veld 1	Afgeschermd	-	-	regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	08:30	SJC JO12-1 - Ter Leede JO12-1	veld 2A	Afgeschermd	-	-	regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	12:30	ARC JO12-3 - Ter Leede JO12-2	veld B				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	VVSB JO11-1 - Ter Leede	veld 4 licht (A&B)				regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk		competitie	Status	info
					thuis	uit			
		JO11-1							
23 nov.	08:30	Warmunda, sv JO11-1 - Ter Leede JO11-2	veld 2				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	08:30	Ter Leede JO11-3 - Teylingen JO11-1	veld 2 licht (Ter Leede				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	09:30	Rijnsburgse Boys JO10-1 - Ter Leede JO10-1	veld 3 licht geen A-cat.				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	09:30	Ter Leede JO10-2 - Warmunda, sv JO10-1	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:30	Ter Leede JO10-3 - Teylingen JO10-2	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	09:30	Ter Leede JO10-4 - FC Lisse JO10-5	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	ASC JO9-1 - Ter Leede JO9-1	Veld 1				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	08:30	Ter Leede JO9-2 - UVS JO9-3	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	09:30	Ter Leede JO9-3 - Quick	Veld 7 JO8,JO9 en				regulier	Te spelen	Meer

Datum	Aanvang	Wedstrijd	Veld	Scheidsrechter	Kk		competitie	Status	info
					thuis	uit			
		Boys JO9-3	JO10 weds. Ter Leede en Teylingen						
23 nov.	09:30	Ter Leede JO9-4 - Sportlust '46 JO9-6	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:35	UVS JO9-6 - Ter Leede JO9-5	veld 2a 7-tal				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	08:30	Ter Leede JO8-1 - Rijnsburgse Boys JO8-3	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	FC Lisse JO8-5 - Ter Leede JO8-3	veld 4 JO 10,9, en 8				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	10:00	Rijnsburgse Boys MO13-1 - Ter Leede MO13-1	veld 5 licht				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	11:00	RVC '33 MO13-1 - Ter Leede MO13-2	veld 3				regulier	Te spelen	Meer
23 nov.	09:30	Ukken -	Veld 6		-	-	Ukken	Te spelen	Meer
23 nov.	11:00	Euroleague -	Veld 6		-	-	Euroleague	Te spelen	Meer
27 nov.	14:00	Euroleague - veld 6	Veld 7 JO8,JO9 en JO10 weds. Ter Leede en Teylingen		-	-	Euroleague	Te spelen	Meer

Belangrijke links	Over Ter Leede	Contact
Verenigingsdocumenten	Ter Leede is een amateurvoetbalvereniging uit Sassenheim, gemeente Teylingen (Zuid-Holland), opgericht op 30 april 1930. Het eerste elftal bij de mannen komt uit in de Zaterdag 3e Divisie en bij de vrouwen in de Topklasse. Ter Leede JO19-1 voetbalt in de 4e Divisie.	Verenigingsadres
Lidmaatschap		Wie doet wat
Supportersvereniging Rood Geel		Arbitrage (scheidsrechterscoördinatie)
Nieuwsbrief		Vertrouwenscommissie

Copyright© 2019 Ter Leede. Alle rechten voorbehouden.

bedrijven • bouw • verkeer • overheid • particulier



Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
(T) 0578 - 76 90 60 • KvK 082 04 400
www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl