

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : 4,5
Omschrijving : Hoofdstraat

Rijlijn : Hoofdstraat

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 5,00
 Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 6,25
 Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,90 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 3988,00
 % Daguur : 6,87
 % Avonduur : 3,28
 % Nachtuur : 0,55

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,13	94,91	88,97	30	0,00	66,46	63,47	55,44
3	Middelzware Motorvoert...	6,59	3,75	6,91	30	0,00	64,00	58,34	53,24
4	Zware Motorvoertuigen	3,28	1,34	4,12	30	0,00	64,18	57,08	54,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,80	65,34	59,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,35 LAeq, dag : 62,98
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 58,52
 D_afstand : 7,96 LAeq, nacht : 52,34
 D_lucht : 0,05 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] : 63
 D_meteo : 0,16 Lden, incl. Art.110g [dB] : 58

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Hoofdstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	8,40
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,90	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3988,00
% Daguur	:	6,87
% Avonduur	:	3,28
% Nachtuur	:	0,55

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,13	94,91	88,97	30	0,00	66,46	63,47	55,44
3	Middelzware Motorvoert...	6,59	3,75	6,91	30	0,00	64,00	58,34	53,24
4	Zware Motorvoertuigen	3,28	1,34	4,12	30	0,00	64,18	57,08	54,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,80	65,34	59,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,35	LAeq, dag	:	61,70
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,24
D_afstand	:	9,24	LAeq, nacht	:	51,06
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,14	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : **10,5**

Rijlijn : **Hoofdstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	10,96
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,90	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3988,00
% Daguur	:	6,87
% Avonduur	:	3,28
% Nachtuur	:	0,55

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,13	94,91	88,97	30	0,00	66,46	63,47	55,44
3	Middelzware Motorvoert...	6,59	3,75	6,91	30	0,00	64,00	58,34	53,24
4	Zware Motorvoertuigen	3,28	1,34	4,12	30	0,00	64,18	57,08	54,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,80	65,34	59,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,35	LAeq, dag	:	60,54
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,07
D_afstand	:	10,40	LAeq, nacht	:	49,89
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0,13	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	55

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : **13,5**

Rijlijn : **Hoofdstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	13,70
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,90	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3988,00
% Daguur	:	6,87
% Avonduur	:	3,28
% Nachtuur	:	0,55

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,13	94,91	88,97	30	0,00	66,46	63,47	55,44
3	Middelzware Motorvoert...	6,59	3,75	6,91	30	0,00	64,00	58,34	53,24
4	Zware Motorvoertuigen	3,28	1,34	4,12	30	0,00	64,18	57,08	54,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,80	65,34	59,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,35	LAeq, dag	:	59,55
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	55,08
D_afstand	:	11,37	LAeq, nacht	:	48,90
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0,13	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	54