

Landschappelijke inpassing Amerongerwetering 26

Huidige situatie

12 - oktober - 2021



Landschappelijke uitgangspunten:

- Twee nieuwe zichtlijnen worden gecreëerd aan weerszijden van de nieuwbouw. Deze zichtlijnen blijven open en bieden zicht op het achterliggende landschap.
- De nieuwe inrit wordt uitgevoerd met een eenvoudige brugconstructie en als agrarische toegang vormgegeven. De weg is smal, ca. 3 meter breed. De verharding bestaat uit boerengrind of beton (klinkers). Deze inrit versterkt tevens de zichtlijn richting het landschap.
- De huidige houtopstand die dwars staat op de verkavelingsrichting aan het einde van het nieuwe perceel wordt uitgedund ten behoeve van de nieuwe zichtlijn. De onderbegroeiing wordt verwijderd zodat er tussen de bomen door zicht is op het achterliggende landschap.
- De brede houtwallen langs de perceelsgrens blijven behouden en worden aangevuld met inheemse heesters zodat het een dicht en rechtlijnig element vormt in het landschap. De toegevoegde beplanting is inheems en divers. Als beplanting kan gedacht worden aan: Gelderse roos, zwarte els, wilde kardinaalsmuts, gewone vlier, hulst, sporkehout, wilde liguster, Spaanse aak en gele kornoelje.
- Heggen die worden toegepast zijn van streekeigen beplanting zoals Spaanse aak, liguster of meidoorn.
- De percelen worden ingericht aansluitend bij de landelijke omgeving. Een (dieren)weide, moestuin of hoogstamfruitbomen zijn hier passend.
- Als afscherming tussen de percelen van nr. 26 en 28 wordt de huidige fruitbomenrij aangevuld en versterkt met diverse fruitrassen (half) hoogstam. Bijvoorbeeld een mix van hand- en moesappels, pruimen en peren.



Landschappelijke inpassing Amerongerwetering 26

Referentiebeelden

12 - oktober - 2021



Eenvoudige brugconstructies als entree



Inrit vormgegeven als agrarische toegangsweg



Dichte houtwal



Streekeigen hagen

