



ASP

Akoestisch Adviesburo

Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk
Mobiel: 06 - 250 317 39 Email: info@aspgeluid.nl
K.v.K Alkmaar nr.: 37085677
BTW-identificatienr. NL002065096B88
IBAN: NL76INGB0004600817



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Woningbouwlocatie Hoofdstraat 76 Driebergen-Rijsenburg

(gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Opdrachtgever : Planruimte
Contactpersoon : 

Datum rapport : 22 september 2023
Projectnummer : 2021129v1.2 VL Hoofdstraat 76 te Driebergen-Rijsenburg
Versie : 1.2
Status : definitief
Uitvoering : ASP
Adviseur : 



Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Normstelling.....	7
	2.1 Algemeen	
	2.2 Level day-evening-night (L_{den})	
	2.3 Geluidzones	
	2.4 Normstelling	
	2.5 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012	
	2.6 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf	
	2.7 Normering project	
	2.8 Lokaal beleid	
3.	Rekenmethode.....	12
4.	Invoergegevens.....	12
	4.1 Uitgangspunten	
	4.2 Verkeersgegevens	
	4.3 Kruispunten	
	4.4 Bodemfactor	
	4.5 Hoogten	
	4.6 Toetspunten	
5.	Resultaten	21
	5.1 Zoneplichtige wegen	
	5.2 Gecumuleerde geluidbelasting	
6.	Maatregelen	26
	6.1 Maatregelen	
	6.2 Maatregelen woningbouwplan	
7.	Conclusies.....	27
	7.1 Zoneplichtige wegen	
	7.2 Maatregelen	
	7.3 Gevelwering	

Bijlagen:

1. Tekeningen
2. Resultaten
3. Modelgegevens



1. Inleiding

In opdracht van Planruimte is door ASP | Akoestisch adviesburo een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï ten behoeve van het woningbouwplan voor 2 vrijstaande woningen op perceel Hoofdstraat 76 te Driebergen-Rijsenburg. (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Het akoestisch onderzoek is onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing.


Het woningbouwplan is geprojecteerd binnen de 600 meter brede geluidzone van de rijksweg A12 en den 200 meter brede geluidzone van de wegen Hoofdstraat (N225) en Nijendal. Aan de noordzijde wordt het bouwplan ontsloten door de Kleinloolaan. Vanwege de lage verkeersintensiteit van deze weg (< 100 mvt/etmaal) is deze weg akoestisch niet relevant en derhalve verder niet in dit onderzoek betrokken.


Het betreft nieuwbouw. In het kader van de planologische procedure moet worden getoetst aan de in de Wet geluidhinder opgenomen geluidgrenswaarden.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen ten gevolge van het verkeer op de vorengenoemde wegen. De geluidbelastingen zijn bepaald voor het prognosejaar 2032.


De onderstaande figuur 1-1 tm 1-3 geeft een overzicht van de ligging van het woningbouwplan en de betreffende wegen.

Figuur 1-1 Situatie (niet op schaal)



Figuur 1-2 Situering woningbouwplan

Figuur 1-3 Kavelindeling woningbouwplan



2. Normstelling

2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dB. De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (onthefing).

2.2 Level day-evening-night (L_{den})

Bij de bepaling van L_{den} wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddelde geluidsniveau over een heel jaar wordt bepaald. Het jaargemiddelde niveau over de dagperiode (L_{day}), de avondperiode ($L_{evening}$) en de nachtperiode (L_{night}) worden vervolgens gecombineerd tot één getal (L_{den}) volgens onderstaande formule:

$$L_{den} = 10 \log 1/24 (12 \times 10^{L_{day}/10} + 4 \times 10^{L_{evening}+5/10} + 8 \times 10^{L_{night}+10/10})$$

De L_{den} is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie etmaalperioden waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is opgenomen. Hiermee wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening gebracht.

2.3 Geluidzones

Zonebreedten	Breedte van de geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
Aantal rijstroken		
5 of meer	600 m	350 m
3 of 4	400 m	350 m
1 of 2	250 m	200 m

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

2.4 Normstelling

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dB L_{den} . De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (onthefing).

Normstelling nieuwe woningen bij een weg

Categorie woningen	Maximale ontheffingswaarde	
	Aanwezige weg	Aanwezige auto(snel)weg
Nog niet geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 1 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Nog niet geprojecteerde agrarische woning ²	Woning in buitenstedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)
Vervangende nieuwbouw ³	Woning in stedelijk gebied 68 dB (art. 83 lid 5 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	Woning binnen de bebouwde kom 63 dB (art. 83 lid 6 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)

¹ Voor woningen in een zone van een autosnelweg geldt altijd het beschermingsniveau voor buitenstedelijk gebied. Ook als de woningen binnen de bebouwde kom liggen. Dit volgt uit de definitie van stedelijk- en buitenstedelijk gebied in de Wgh

² Ter plaatse noodzakelijk vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf.

³ Vervangende nieuwbouw (nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen). Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Normstelling nieuwe andere geluidsgevoelige objecten bij een weg

Andere geluidsgevoelige gebouwen	Hoogst toelaatbare waarde
Gebouwen in buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 3.2 lid 2 Bgh)
Gebouwen in stedelijk gebied	63 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)
Geluidsgevoelige terreinen	53 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)



2.5 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012

Reductie wegverkeer conform artikel 110g Wgh / artikel 3.4 RMG2012

In verband met de veronderstelling dat het wegverkeer in de toekomst stiller wordt als gevolg van bronmaatregelen wordt bij de toetsing van de vastgestelde geluidbelasting aan de in de Wet geluidhinder genoemde grenswaarden een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt:

- a. voor wegen waarvoor de representatieve achtensnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - 4 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 57 dB
 - 3 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 56 dB
 - 2 dB bij de overige geluidbelastingen
- b. 5 dB voor de overige wegen.
- c. 0 dB bij toetsing aan de voorwaarden uit het bouwbesluit

Reductie banden conform artikel 3.5 RMG2012

Bij de berekening van het geluidsniveau van een weg mag een aftrek worden toegepast vanwege stillere banden. Deze aftrek mag worden toegepast op de wegdekcorrectie en is afhankelijk van de representatieve snelheid van de lichte motorvoertuigen en het wegdek.

De aftrek bedraagt 2 dB in geval van lichte motorvoertuigen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger. De aftrek bedraagt 1 dB ingeval de rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur en hoger is, en het wegdek bestaat uit een van de volgende wegdekken:

- elementenverharding
- Zeer Open Asfalt Beton
- tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn.
- uitgeborsteld beton
- geoptimaliseerd uitgeborsteld beton
- oppervlaktebewerking.

Wettelijke rijsnelheid	wegdekverharding	Correctie art. 3.4 (110 Wgh)	Correctie art. 3.5 (stille bandenaftrek)	Totale correctie Wgh
< 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	5 dB	0 dB	5 dB
< 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	5 dB	0 dB	5 dB
>= 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	2 dB	1 dB	3 dB
>= 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	2 dB	2 dB	4 dB

Deze aftrek wordt automatisch meegenomen in de berekeningen



2.6 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf

Een geluidsgevoelige bestemming (die wordt genoemd in Wgh) die gerealiseerd wordt langs een 30 km-weg of in een woonerf wordt niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Dit betekent niet dat bij het opstellen van het bestemmingsplan geen akoestische beschouwing gegeven hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, vertaald naar een aanvaardbaar akoestisch klimaat, is in bepaalde situaties toch onderzoek noodzakelijk. In voorkomende gevallen kan een 30 km-weg met een relatief hoge verkeersdrukke aan (vracht)wagens in combinatie met bijvoorbeeld een klinkerbestrating toch voor een hoge geluidbelasting zorgen. De geluidbelasting van de 30 km-weg moet dan wel degelijk een rol spelen in de ruimtelijke afweging.

Er zal beoordeeld moeten worden of bij de nieuw te realiseren bestemming sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In de ruimtelijke afweging zal naast een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook andere niet akoestische argumenten een rol spelen.

In deze gevallen bestaat er, behalve de bescherming van het binnenklimaat door het bouwbesluit, geen wettelijk kader met een normeringstelsel. Er is dus meer vrijheid om het onderzoek meer kwalitatief in te steken en toe te spitsen op de concrete situatie in het bestemmingsplan, dan bij een akoestisch onderzoek op grond van de Wgh. Er kan worden aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh.

2.7 Normering project

Zoneplichtige wegen

Het woningbouwplan is geprojecteerd binnen de geluidzone van de autosnelweg A12 (buitenstedelijk) en de wegen Hoofdstraat (N225) en Nijendal. In tabel 2-1 t/m 2-3 is aangegeven welke normering van toepassing is.

Tabel 2-1 overzicht geluidzones relevante wegen project

Wegvak	Stedelijk	Buitenstedelijk	Omvang zone [m]
A12 6 rijbanen		x	600
Hoofdstraat (N225)	x		200
Nijendal	x		200

Tabel 2-2: Normering

Wegvak	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare waarde [dB]
A12 > 70 km/uur, 6 rijbanen	48	53
Hoofdstraat (N225)	48	63
Nijendal	48	63

Tabel 2-3: Aftrek conform artikel 110g/RMG 3.4 en 3.5

Wegvak	Maximum snelheid [km/uur)	Aftrek [dB]
A12	100/80	2 ¹
Hoofdstraat (N225)	50	5
Nijendal	50	5

Niet-zoneplichtige wegen

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen akoestisch relevante 30 km-wegen aanwezig.

2.8 Lokaal beleid

Door de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de beleidsregel hogere waarden vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten genoemd waaraan moet worden voldaan indien bij nieuwbouw een hogere waarde nodig is. De gemeente zet zich in voor een goede leefbaarheid, ook op locaties met hoge geluidsniveaus. Deze leefbaarheid wordt mede bewerkstelligd door onderstaande voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer een inspanning op vanwege het bouwen in een lawaaiige situatie.

De voorwaarden zijn geformuleerd als eis of als inspanningsverplichting :

- geluidsluwe gevel (eis): de woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen.

Indien de woning is gelegen op een bedrijventerrein geldt voor een geluidsluwe gevel een inspanningsverplichting tot de voorkeursgrenswaarde en een eis tot de te verlenen hogere waarden minus 10 dB;

- indeling woning (inspanningsverplichting): de woning heeft per etage minimaal één verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel;
- buitenruimte (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is er minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel;
- maximale ontheffingswaarde voor weg- en railverkeerslawaai (inspanningsverplichting): de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de voorkeursgrenswaarde plus 10 dB;
- cumulatie (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 km/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift

¹ Conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012: bij 56 dB 3 dB en bij 57 dB 4 dB aftrek



geluidhinder 2006, waarbij de gecumuleerde waarden worden omgerekend naar het spectrum van de maatgevende bronsoort;

- 'dove' gevels : dit zijn bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen (artikel 1b lid 5a en b Wgh). Voor 'dove' gevels zijn geen hogere waarden van toepassing. De aanwezigheid van dove gevels dient zoveel mogelijk te worden voorkomen (inspanningsverplichting). Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis);
- geluidsabsorberende plafonds bij balkons/loggia's (eis): bij de aanwezigheid van balkons/loggia's etc. dient onder de balkons weerbestendige geluidsabsorptie worden geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels;
- volumebeleid (inspanningsverplichting): voor grotere (uitbreidings)locaties met minimaal 100 nieuwe woningen waarbij binnen het bestemmingsplan de behoefte aan flexibiliteit groot is, mag per type geluidsbron maximaal 15% van de nieuw te bouwen woningen een geluidsniveau hebben dat hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.

Het college van burgemeester en wethouders kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard zijn, bij hoge uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt zij een motivering op bij het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden. Zo kan bijvoorbeeld meegewogen worden dat er vanaf het begin van het planproces een aanwijsbare invloed was van een geluidsdeskundige en dat er sprake is van maximale akoestische compensatie.

3. Rekenmethode

Het verkeerslawaaï is overeenkomstig de Standaard Rekenmethode II van het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012" berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu, versie 5.21.

4. Invoergegevens

4.1 Uitgangspunten

Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens:


- de verkeersgegevens van de A12 zijn ontleend aan het geluidregister van Rijkswaterstaat
- de verkeersgegevens van de Hoofdstraat, Loolaan en Nijendal voor het prognosejaar 2032 zijn aangeleverd door de gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Kaveltekeningen
- BAG-viewer
- AHN3 hoogtebestand
- Google earth



4.2 Verkeersgegevens

De onderzoekslocatie ligt in binnenstedelijk gebied en bevindt zich binnen de invloedssfeer van de A12, de Nijendal en de Hoofdstraat. In tabel 4-1 en 4-2 zijn de relevante verkeersgegevens per wegdeel opgenomen. Voor de volledige verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 3.

Figuur 4-1: Wegen met wegnummers (ItemID)



Tabel 4-1: Verkeersgegevens (wegdek, snelheid, etmaal- en uurintensiteit)

Naam	ItemID	Wegdek	Wegdek	Rijdsnelheid km/uur			Etmaal intensiteit mvt/etm	Uurintensiteit %		
				LV	MV	ZV		%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
				D/A/N	D/A/N	D/A/N		Dag	Avond	Nacht
A12	1	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	31148,8	6,5	2,8	1,36
A12	2	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	38246	6,38	2,67	1,59
A12	3	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	34495,2	6,51	3,57	0,95
A12	4	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	35397,6	6,38	2,66	1,6
A12	5	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	26196	6,5	3,53	0,98
A12	6	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	20198,4	6,55	3,73	0,8
A12	7	W0	Referentiewegdek	50	50	50	16096,8	6,55	3,71	0,83
A12	8	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	38246	6,38	2,67	1,59
A12	9	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	24098,4	6,55	3,73	0,8
A12	10	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	28398,8	6,5	2,8	1,36
A12	11	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	24748,8	6,5	2,8	1,36
A12	12	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8097,2	6,55	3,71	0,82
A12	13	W0	Referentiewegdek	80	80	80	16096,8	6,55	3,71	0,83
A12	14	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	30296,4	6,51	3,55	0,96
A12	15	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	20198,4	6,55	3,73	0,8
A12	16	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13196,4	6,48	2,77	1,4
A12	17	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	26196	6,5	3,53	0,98
A12	18	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	31445,2	6,37	2,65	1,62
A12	19	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	31148,8	6,5	2,8	1,36
A12	20	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	27999,2	6,55	3,73	0,8
A12	21	W0	Referentiewegdek	65	65	65	8097,2	6,55	3,71	0,82
A12	22	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	27999,2	6,55	3,73	0,8
A12	23	W0	Referentiewegdek	65	65	65	16096,8	6,55	3,71	0,83
A12	24	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	30296,4	6,51	3,55	0,96
A12	25	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	28398,8	6,5	2,8	1,36
A12	26	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	35397,6	6,38	2,66	1,6
A12	27	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	30296,4	6,51	3,55	0,96
A12	28	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8097,2	6,55	3,71	0,82
A12	29	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	28398,8	6,5	2,8	1,36
A12	30	W0	Referentiewegdek	80	80	80	7596,4	6,48	2,78	1,39
A12	31	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	26196	6,5	3,53	0,98
A12	32	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	20198,4	6,55	3,73	0,8
A12	33	W0	Referentiewegdek	65	65	65	7596,4	6,48	2,78	1,39
A12	34	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	24748,8	6,5	2,8	1,36
A12	35	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7596,4	6,48	2,78	1,39
A12	36	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	24098,4	6,55	3,73	0,8
A12	37	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	38246	6,38	2,67	1,59
A12	38	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	35397,6	6,38	2,66	1,6
A12	39	W0	Referentiewegdek	50	50	50	13196,4	6,48	2,77	1,4
A12	40	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	24098,4	6,55	3,73	0,8
A12	41	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	28398,8	6,5	2,8	1,36
A12	42	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	26196	6,5	3,53	0,98
A12	43	W0	Referentiewegdek	65	65	65	13196,4	6,48	2,77	1,4
A12	44	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	35397,6	6,38	2,66	1,6
A12	45	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	31445,2	6,37	2,65	1,62
A12	46	W2	2-laags ZOAB	115	90	90	24098,4	6,55	3,73	0,8
A12	47	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	31148,8	6,5	2,8	1,36
A12	48	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	20198,4	6,55	3,73	0,8
A12	49	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	34495,2	6,51	3,57	0,95
A12	50	W2	2-laags ZOAB	100	80	80	30296,4	6,51	3,55	0,96
Nijendal 50 km/uur	53	W0	Referentiewegdek	50	50	50	9229	8,05	0,64	0,11



Tabel 4-1 (vervolg): Verkeersgegevens (wegdek, snelheid, etmaal- en uurintensiteit)

Naam	ItemID	Wegdek	Wegdek	Rijsnelheid	km/uur		Etmaal	Uurintensiteit %		
				LV	MV	ZV	intensiteit	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
				D/A/N	D/A/N	D/A/N	mvt/etm	Dag	Avond	Nacht
Hoofdstraat	24356	W0	Referentiewegdek	50	50	50	10438,04	6,7	3,17	0,87
Hoofdstraat	24357	W0	Referentiewegdek	50	50	50	12294,28	6,7	3,15	0,87
Hoofdstraat	24359	W0	Referentiewegdek	50	50	50	14281,92	6,7	3,17	0,87
Hoofdstraat	24365	W0	Referentiewegdek	50	50	50	19943,96	6,71	3,14	0,87
Hoofdstraat	24367	W0	Referentiewegdek	50	50	50	13441,6	6,71	3,11	0,88
Hoofdstraat	24371	W0	Referentiewegdek	50	50	50	12752,08	6,72	3,08	0,88
Hoofdstraat	24355	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15909,76	6,66	2,99	1,02
Hoofdstraat	24358	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12752,12	6,68	2,89	1,04
Hoofdstraat	24360	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8908,16	6,66	2,98	1,02
Hoofdstraat	24361	W0	Referentiewegdek	60	60	60	8578,48	6,65	3	1,02
Hoofdstraat	24362	W0	Referentiewegdek	80	80	80	7772,88	6,65	3,01	1,02
Hoofdstraat	24366	W0	Referentiewegdek	80	80	80	14081,68	6,67	2,94	1,03
Hoofdstraat	24368	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8265	6,68	2,89	1,04
Hoofdstraat	24369	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13441,64	6,67	2,92	1,03



Tabel 4-2 Verkeersgegevens (voertuigverdeling %)

Naam	ItemID	Voertuigverdeling %								
		LV	LV	LV	MV	MV	MV	ZV	ZV	ZV
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
A12	1	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	2	82,86	85,31	69,66	5,89	3,91	9,45	11,25	10,78	20,89
A12	3	81,68	84,96	68,7	5,99	3,11	6,98	12,33	11,93	24,32
A12	4	81,72	84,3	67,98	6,28	4,18	9,98	12	11,52	22,05
A12	5	77,7	81,53	63,15	7,29	3,83	8,24	15,01	14,65	28,61
A12	6	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	7	97	97,64	94,13	0,98	0,49	1,28	2,02	1,88	4,59
A12	8	82,86	85,31	69,66	5,89	3,91	9,45	11,25	10,78	20,89
A12	9	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	10	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	11	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	12	97,62	98,14	95,33	0,77	0,37	1,05	1,6	1,5	3,61
A12	13	97	97,64	94,13	0,98	0,49	1,28	2,02	1,88	4,59
A12	14	80,09	83,6	66,43	6,51	3,39	7,5	13,4	13,01	26,07
A12	15	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	16	97,25	97,71	94,41	0,95	0,6	1,74	1,8	1,69	3,86
A12	17	77,7	81,53	63,15	7,29	3,83	8,24	15,01	14,65	28,61
A12	18	80,28	83,02	65,91	6,78	4,52	10,61	12,95	12,46	23,48
A12	19	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	20	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	21	97,62	98,14	95,33	0,77	0,37	1,05	1,6	1,5	3,61
A12	22	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	23	97	97,64	94,13	0,98	0,49	1,28	2,02	1,88	4,59
A12	24	80,09	83,6	66,43	6,51	3,39	7,5	13,4	13,01	26,07
A12	25	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	26	81,72	84,3	67,98	6,28	4,18	9,98	12	11,52	22,05
A12	27	80,09	83,6	66,43	6,51	3,39	7,5	13,4	13,01	26,07
A12	28	97,62	98,14	95,33	0,77	0,37	1,05	1,6	1,5	3,61
A12	29	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	30	97,62	98,01	95,17	0,81	0,52	1,52	1,56	1,47	3,31
A12	31	77,7	81,53	63,15	7,29	3,83	8,24	15,01	14,65	28,61
A12	32	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	33	97,62	98,01	95,17	0,81	0,52	1,52	1,56	1,47	3,31
A12	34	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	35	97,62	98,01	95,17	0,81	0,52	1,52	1,56	1,47	3,31
A12	36	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	37	82,86	85,31	69,66	5,89	3,91	9,45	11,25	10,78	20,89
A12	38	81,72	84,3	67,98	6,28	4,18	9,98	12	11,52	22,05
A12	39	97,25	97,71	94,41	0,95	0,6	1,74	1,8	1,69	3,86
A12	40	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	41	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	42	77,7	81,53	63,15	7,29	3,83	8,24	15,01	14,65	28,61
A12	43	97,25	97,71	94,41	0,95	0,6	1,74	1,8	1,69	3,86
A12	44	81,72	84,3	67,98	6,28	4,18	9,98	12	11,52	22,05
A12	45	80,28	83,02	65,91	6,78	4,52	10,61	12,95	12,46	23,48
A12	46	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	47	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	48	100	100	100	--	--	--	--	--	--
A12	49	81,68	84,96	68,7	5,99	3,11	6,98	12,33	11,93	24,32
A12	50	80,09	83,6	66,43	6,51	3,39	7,5	13,4	13,01	26,07
Nijendal 50 km/uur	53	96,02	98,61	97,07	3,02	1,07	1,99	0,96	0,32	0,93



Tabel 4-2 (vervolg) Verkeersgegevens (voertuigverdeling %)

Naam	ItemID	Voertuigverdeling %								
		LV	LV	LV	MV	MV	MV	ZV	ZV	ZV
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Hoofdstraat	24356	91,97	96,1	90,42	7,01	3,44	7,81	1,02	0,46	1,77
Hoofdstraat	24357	90,71	95,45	89,09	8,34	4,12	9,27	0,94	0,43	1,64
Hoofdstraat	24359	92,03	96,12	90,61	7,16	3,51	7,99	0,81	0,36	1,4
Hoofdstraat	24365	89,69	94,92	87,94	9,33	4,64	10,36	0,98	0,44	1,7
Hoofdstraat	24367	87,87	93,96	85,76	10,81	5,43	11,95	1,33	0,61	2,29
Hoofdstraat	24371	85,89	92,88	83,78	13,1	6,65	14,47	1,01	0,47	1,75
Hoofdstraat	24355	92,55	96,26	90,92	6,39	3,15	7,29	1,05	0,59	1,79
Hoofdstraat	24358	86,01	92,78	83,67	13	6,64	14,67	0,99	0,58	1,66
Hoofdstraat	24360	91,77	95,86	90,06	7,2	3,56	8,2	1,03	0,58	1,74
Hoofdstraat	24361	93,11	96,54	91,5	5,75	2,83	6,57	1,14	0,64	1,93
Hoofdstraat	24362	94,18	97,09	92,79	4,81	2,35	5,5	1	0,56	1,71
Hoofdstraat	24366	89,37	94,61	87,46	9,82	4,92	11,15	0,82	0,47	1,38
Hoofdstraat	24368	85,98	92,74	83,49	12,74	6,51	14,37	1,28	0,74	2,15
Hoofdstraat	24369	87,98	93,83	85,7	10,72	5,42	12,12	1,3	0,75	2,18



4.3 *Kruispunten*

Op een afstand van 150 of minder zijn geregelde kruispunten aanwezig. Het betreft ongelijkwaardige kruispunten van de eerste orde. De gehanteerde kruispuntcorrectie bedraagt 2/3.

4.4 *Bodemfactor*

In de berekeningen is een standaard bodemfactor gehanteerd van 1,0 (volledig absorberend). Voor de ingevoerde vlakken (verharding, water) is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd (volledig reflecterend). Ter plaatse van woningbouwgebieden en wegen met een wegdekverharding van ZOAB is een bodemfactor van 0,5 ingevoerd.

4.5 *Hoogten*

De hoogtelijnen zijn overgenomen uit het AHN3 hoogtebestand. Zo nodig zijn deze hoogte gegevens op basis van de AHN-viewer aangevuld.


4.6 *Toetspunten*

De beoordelingshoogten van de toetspunten bedraagt op de begane grond 2.0 meter, op de 1^e verdieping 5,0 meter en op de 2^e verdieping 8,0 meter.

Figuur 4-3 Rekenmodel 3-D (kijkrichting zuid naar noord)



Figuur 4-4 Rekenmodel 3-D (kijkrichting noord-west naar zuid-oost)



5. Resultaten

5.1 Zoneplichtige wegen

A12

Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de autosnelweg A12 op de woningen maximaal 50 dB bedraagt (wnp 15_C). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 2 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwbouw van 53 dB wordt niet overschreden.

De woningen zijn voorzien van minimaal 1 geluidluwe gevel en minimaal 1 geluidluwe buitenruimte (geluidbelasting op achtergevel maximaal 46 dB, wnp 13_C), zie figuur 5-1.

Hoofdstraat (N224)

Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Hoofdstraat (N225) op de woningen maximaal 50 dB bedraagt (wnp 16_C). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 2 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwbouw van 63 dB wordt niet overschreden.

Nijendal


Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Nijendal op de woningen maximaal 45 dB bedraagt (wnp 09_C en 13_C). Hiermee wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zie figuur 5-3.

5.2 Gecumuleerde geluidbelasting


Uit de berekeningen blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen maximaal 57 dB bedraagt (wnp 16_C), zie figuur 5-4.

Voor de volledige rekenresultaten in tabelvorm wordt verwezen naar bijlage 2.


Figuur 5-1 Geluidbelasting A12 inclusief 2 dB aftrek artikel 110 Wgh




Figuur 5-2 Geluidbelasting Hoofdstraat (N225) inclusief 2/5 dB aftrek artikel 110 Wgh



Figuur 5-3 Geluidbelasting Nijendal inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh



Figuur 5-4 Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh

6. Maatregelen

6.1 Maatregelen

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat ter plaatse van de kavels de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer op de A12 en de Nijendal.

Op basis van de Wgh dient bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde het effect van maatregelen te worden beschreven. Door het treffen van maatregelen kunnen de geluidsbelastingen worden gereduceerd. De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woning. Blijken de maatregelen op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.

A12

De A12 is reeds voorzien van een stil asfalttype (tweelaags ZOAB). Verdergaande bronmaatregelen zijn daarom niet doelmatig en ontmoeten overwegende bezwaren van financiële aard en kunnen de geconstateerde overschrijding niet volledig wegnemen.

De maximumsnelheid op de A12 bedraagt 100 km/uur. Verdergaande beperking van de maximum snelheid, andere routing of het weren van zwaar verkeer is gezien de functie van de betreffende wegen (onderdeel hoofdwegenstructuur) niet uitvoerbaar.

De A12 is ten noord-oosten van de Hoofdweg reeds voorzien van geluidschermen met een hoogte variërend van 2.0 – 7.0 meter + maaiveld. Vanwege de grote afstand van de A12 tot de woningen is een zeer lang geluidscherm noodzakelijk (enkele honderden meters) om de geluidbelasting enigszins te kunnen reduceren. Verder omvat het bouwplan slechts 2 woningen. De kosten van een geluidscherm per woningen worden hierdoor onevenredig hoog. Geluidafschermende maatregelen zijn daarom niet doelmatig en ontmoeten overwegende bezwaren van financiële aard.

Hoofdstraat (N225)

De Hoofdstraat is reeds voorzien van dicht asfaltbeton (W0 - Referentiewegdek). Verdergaande bronmaatregelen zijn daarom niet doelmatig en ontmoeten overwegende bezwaren van financiële aard en kunnen de geconstateerde overschrijding niet volledig wegnemen.

De maximumsnelheid op de Hoofdstraat bedraagt 50/80 km/uur. Verdergaande beperking van de maximum snelheid, andere routing of het weren van zwaar verkeer is gezien de functie van de betreffende weg (onderdeel hoofdwegenstructuur) niet uitvoerbaar.

De Hoofdstraat is ter plaatse van het maatgevende deel (Hoofdstraat 50 km/uur) stedelijk gelegen. Geluidafschermende maatregelen zijn daarom niet doelmatig en ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

Hogere waarden

Beide woningen zijn voorzien van een geluidluwe gevel en buitenruimte en voldoen hiermee aan de door de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgestelde beleidsregel hogere waarden.

Geadviseerd wordt voor het woningbouwplan voor de woningen een hogere waarde vast te stellen van:

- Woning A: 49 dB ten gevolge van de autosnelweg A12
- Woning B: 50 dB ten gevolge van de autosnelweg A12
- Woning B: 50 dB ten gevolge van de Hoofdstraat (N225)



7. Conclusies

7.1 Zoneplichtige wegen

A12

Geconcludeerd kan worden dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de autosnelweg A12 op de woningen maximaal 50 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 2 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwbouw van 53 dB wordt niet overschreden.

Beide woningen zijn voorzien van 1 of meer geluidluwe gevels en minimaal 1 geluidluwe buitenruimte (gecorrigeerde geluidbelasting per weg 48 dB of minder).

Naar verwachting ontmoeten maatregelen bij de bron of in de overdracht overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard.

Hoofdstraat (N225)

Geconcludeerd kan worden dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Hoofdstraat (N225) op de woningen maximaal 50 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 2 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwbouw van 63 dB wordt niet overschreden.

Beide woningen zijn voorzien van 1 of meer geluidluwe gevels en minimaal 1 geluidluwe buitenruimte (gecorrigeerde geluidbelasting per weg 48 dB of minder).

De Hoofdstraat is ter plaatse van het maatgevende deel (Hoofdstraat 50 km/uur) stedelijk gelegen. Geluidafschermende maatregelen zijn daarom niet doelmatig en ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

Nijendal

Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Nijendal op de woningen maximaal 45 dB bedraagt. Hiermee wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB

7.2 Maatregelen

Geadviseerd wordt voor het woningbouwplan voor de woningen een hogere waarde vast te stellen van:

- Woning A: 49 dB ten gevolge van de autosnelweg A12
- Woning B: 50 dB ten gevolge van de autosnelweg A12
- Woning B: 50 dB ten gevolge van de Hoofdstraat (N225)

Beide woningen zijn voorzien van een geluidluwe gevel en buitenruimte en voldoen hiermee aan de door de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgestelde beleidsregel hogere waarden.


7.3 *Gevelwering*

De gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen bedraagt maximaal 57 dB. De minimaal benodigde gevelwering bedraagt hierbij 24 dB.

BIJLAGE 1 Tekeningen



Tekening		Blz.
Figuur 1-1	Situatie (niet op schaal)	4
Figuur 1-2	Situering woningbouwplan	5
Figuur 1-3	Kavelindeling woningbouwplan	6
Figuur 4-1	Wegen met wegnummers (ItemID)	13
Figuur 4-2	Rekenmodel	19
Figuur 4-3	Rekenmodel 3-D (kijkrichting zuid naar noord)	20
Figuur 4-4	Rekenmodel 3-D (kijkrichting noord-west naar zuid-oost)	20
Figuur 5-1	Geluidbelasting A12 inclusief 2 dB aftrek artikel 110 Wgh	22
Figuur 5-2	Geluidbelasting Hoofdstraat (N225) inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	23
Figuur 5-3	Geluidbelasting Nijendal inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	24
Figuur 5-4	Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh	25



BIJLAGE 2 Resultaten



Resultaten

Inclusief 2 dB aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 VL 5.21
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A12
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	bouwwlak A	146859,52	452251,52	2,00	41,44	38,26	34,71	43,09
09_B	bouwwlak A	146859,52	452251,52	5,00	41,41	38,21	34,70	43,06
09_C	bouwwlak A	146859,52	452251,52	8,00	40,55	37,32	33,84	42,20
10_A	bouwwlak A	146851,03	452254,55	2,00	38,21	35,14	31,43	39,85
10_B	bouwwlak A	146851,03	452254,55	5,00	39,62	36,51	32,89	41,28
10_C	bouwwlak A	146851,03	452254,55	8,00	40,79	37,68	33,97	42,41
11_A	bouwwlak A	146849,91	452263,43	2,00	44,60	41,50	37,65	46,16
11_B	bouwwlak A	146849,91	452263,43	5,00	45,72	42,65	38,74	47,27
11_C	bouwwlak A	146849,91	452263,43	8,00	47,79	44,78	40,65	49,27
12_A	bouwwlak A	146857,95	452260,67	2,00	43,03	39,85	36,26	44,66
12_B	bouwwlak A	146857,95	452260,67	5,00	43,43	40,24	36,71	45,08
12_C	bouwwlak A	146857,95	452260,67	8,00	44,74	41,53	38,05	46,40
13_A	bouwwlak B	146869,95	452262,21	2,00	44,48	41,34	37,63	46,08
13_B	bouwwlak B	146869,95	452262,21	5,00	42,98	39,79	36,27	44,63
13_C	bouwwlak B	146869,95	452262,21	8,00	41,82	38,64	35,07	43,46
14_A	bouwwlak B	146861,83	452265,12	2,00	39,27	36,16	32,47	40,90
14_B	bouwwlak B	146861,83	452265,12	5,00	41,34	38,18	34,57	42,97
14_C	bouwwlak B	146861,83	452265,12	8,00	42,70	39,53	35,96	44,34
15_A	bouwwlak B	146860,48	452274,26	2,00	44,88	41,76	38,02	46,48
15_B	bouwwlak B	146860,48	452274,26	5,00	46,11	42,98	39,25	47,70
15_C	bouwwlak B	146860,48	452274,26	8,00	48,40	45,28	41,47	49,96
16_A	bouwwlak B	146868,48	452271,48	2,00	45,69	42,57	38,79	47,27
16_B	bouwwlak B	146868,48	452271,48	5,00	46,49	43,38	39,61	48,08
16_C	bouwwlak B	146868,48	452271,48	8,00	48,51	45,42	41,55	50,06

Let op: In de berekening is een standaard aftrek van 2 dB toegepast.
 Voor de berekende geluidbelastingen van 54 dB (56 dB – 2 dB) geldt een aftrek van 3 dB
 Voor de berekende geluidbelastingen van 55 dB (57 dB – 2 dB) geldt een aftrek van 4 dB,
 waarmee de geluidbelasting 53 dB bedraagt



Resultaten

Inclusief 5 dB aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 VL 5.21
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat 50 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	bouwwlak A	146859,52	452251,52	2,00	38,99	35,17	30,36	39,69
09_B	bouwwlak A	146859,52	452251,52	5,00	39,63	35,84	30,97	40,33
09_C	bouwwlak A	146859,52	452251,52	8,00	40,70	36,97	32,02	41,40
10_A	bouwwlak A	146851,03	452254,55	2,00	24,14	20,05	15,58	24,82
10_B	bouwwlak A	146851,03	452254,55	5,00	28,14	24,08	19,57	28,82
10_C	bouwwlak A	146851,03	452254,55	8,00	33,23	29,45	24,57	33,93
11_A	bouwwlak A	146849,91	452263,43	2,00	44,47	40,57	35,86	45,17
11_B	bouwwlak A	146849,91	452263,43	5,00	45,24	41,31	36,65	45,94
11_C	bouwwlak A	146849,91	452263,43	8,00	45,88	41,94	37,29	46,58
12_A	bouwwlak A	146857,95	452260,67	2,00	33,49	29,50	24,91	34,18
12_B	bouwwlak A	146857,95	452260,67	5,00	36,23	32,29	27,65	36,93
12_C	bouwwlak A	146857,95	452260,67	8,00	36,86	32,85	28,28	37,55
13_A	bouwwlak B	146869,95	452262,21	2,00	40,09	36,21	31,47	40,79
13_B	bouwwlak B	146869,95	452262,21	5,00	39,53	35,70	30,89	40,23
13_C	bouwwlak B	146869,95	452262,21	8,00	40,75	36,99	32,08	41,45
14_A	bouwwlak B	146861,83	452265,12	2,00	38,94	35,02	30,35	39,64
14_B	bouwwlak B	146861,83	452265,12	5,00	39,45	35,51	30,86	40,15
14_C	bouwwlak B	146861,83	452265,12	8,00	40,37	36,41	31,78	41,06
15_A	bouwwlak B	146860,48	452274,26	2,00	45,47	41,55	36,88	46,17
15_B	bouwwlak B	146860,48	452274,26	5,00	46,37	42,41	37,79	47,07
15_C	bouwwlak B	146860,48	452274,26	8,00	47,09	43,12	38,50	47,78
16_A	bouwwlak B	146868,48	452271,48	2,00	46,80	42,90	38,19	47,50
16_B	bouwwlak B	146868,48	452271,48	5,00	47,66	43,75	39,07	48,36
16_C	bouwwlak B	146868,48	452271,48	8,00	48,68	44,77	40,07	49,37




Resultaten

Inclusief 2 dB aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 VL 5.21
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat 80 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
09_A	bouwwlak A	146859,52	452251,52	2,00	29,16	25,29	21,24	30,14	
09_B	bouwwlak A	146859,52	452251,52	5,00	32,58	28,79	24,63	33,57	
09_C	bouwwlak A	146859,52	452251,52	8,00	33,89	30,11	25,91	34,86	
10_A	bouwwlak A	146851,03	452254,55	2,00	19,19	15,28	11,29	20,18	
10_B	bouwwlak A	146851,03	452254,55	5,00	21,91	17,98	14,01	22,89	
10_C	bouwwlak A	146851,03	452254,55	8,00	23,92	20,08	16,00	24,91	
11_A	bouwwlak A	146849,91	452263,43	2,00	39,23	35,42	31,24	40,19	
11_B	bouwwlak A	146849,91	452263,43	5,00	39,42	35,59	31,44	40,39	
11_C	bouwwlak A	146849,91	452263,43	8,00	39,76	35,93	31,78	40,73	
12_A	bouwwlak A	146857,95	452260,67	2,00	38,62	34,83	30,63	39,59	
12_B	bouwwlak A	146857,95	452260,67	5,00	39,47	35,67	31,49	40,44	
12_C	bouwwlak A	146857,95	452260,67	8,00	39,98	36,17	32,00	40,95	
13_A	bouwwlak B	146869,95	452262,21	2,00	37,32	33,52	29,34	38,29	
13_B	bouwwlak B	146869,95	452262,21	5,00	34,38	30,63	26,41	35,36	
13_C	bouwwlak B	146869,95	452262,21	8,00	34,48	30,70	26,51	35,46	
14_A	bouwwlak B	146861,83	452265,12	2,00	21,36	17,52	13,43	22,34	
14_B	bouwwlak B	146861,83	452265,12	5,00	23,17	19,33	15,24	24,15	
14_C	bouwwlak B	146861,83	452265,12	8,00	25,47	21,65	17,52	26,45	
15_A	bouwwlak B	146860,48	452274,26	2,00	40,32	36,50	32,33	41,28	
15_B	bouwwlak B	146860,48	452274,26	5,00	40,44	36,60	32,46	41,40	
15_C	bouwwlak B	146860,48	452274,26	8,00	40,69	36,85	32,72	41,66	
16_A	bouwwlak B	146868,48	452271,48	2,00	41,17	37,37	33,18	42,14	
16_B	bouwwlak B	146868,48	452271,48	5,00	41,41	37,62	33,43	42,38	
16_C	bouwwlak B	146868,48	452271,48	8,00	41,96	38,17	33,98	42,93	



Resultaten

Inclusief 2/5 dB aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 VL 5.21
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
09_A	bouwwlak A	146859,52	452251,52	2,00	39,42	35,60	30,87	40,15	
09_B	bouwwlak A	146859,52	452251,52	5,00	40,41	36,62	31,88	41,16	
09_C	bouwwlak A	146859,52	452251,52	8,00	41,52	37,78	32,99	42,28	
10_A	bouwwlak A	146851,03	452254,55	2,00	25,35	21,30	16,95	26,10	
10_B	bouwwlak A	146851,03	452254,55	5,00	29,07	25,03	20,65	29,82	
10_C	bouwwlak A	146851,03	452254,55	8,00	33,72	29,94	25,16	34,46	
11_A	bouwwlak A	146849,91	452263,43	2,00	45,61	41,73	37,17	46,38	
11_B	bouwwlak A	146849,91	452263,43	5,00	46,26	42,35	37,79	47,01	
11_C	bouwwlak A	146849,91	452263,43	8,00	46,83	42,93	38,37	47,59	
12_A	bouwwlak A	146857,95	452260,67	2,00	39,79	35,95	31,66	40,69	
12_B	bouwwlak A	146857,95	452260,67	5,00	41,16	37,31	32,99	42,04	
12_C	bouwwlak A	146857,95	452260,67	8,00	41,70	37,83	33,55	42,59	
13_A	bouwwlak B	146869,95	452262,21	2,00	41,93	38,09	33,54	42,72	
13_B	bouwwlak B	146869,95	452262,21	5,00	40,69	36,88	32,21	41,45	
13_C	bouwwlak B	146869,95	452262,21	8,00	41,67	37,91	33,14	42,42	
14_A	bouwwlak B	146861,83	452265,12	2,00	39,02	35,10	30,44	39,72	
14_B	bouwwlak B	146861,83	452265,12	5,00	39,55	35,61	30,98	40,25	
14_C	bouwwlak B	146861,83	452265,12	8,00	40,51	36,55	31,94	41,21	
15_A	bouwwlak B	146860,48	452274,26	2,00	46,63	42,73	38,19	47,39	
15_B	bouwwlak B	146860,48	452274,26	5,00	47,36	43,43	38,91	48,11	
15_C	bouwwlak B	146860,48	452274,26	8,00	47,99	44,04	39,52	48,73	
16_A	bouwwlak B	146868,48	452271,48	2,00	47,86	43,97	39,39	48,61	
16_B	bouwwlak B	146868,48	452271,48	5,00	48,59	44,70	40,12	49,34	
16_C	bouwwlak B	146868,48	452271,48	8,00	49,52	45,63	41,04	50,27	




Resultaten

Inclusief 5 dB aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 VL 5.21
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijental 50 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
09_A	bouwwlak A	146859,52	452251,52	2,00	42,22	30,91	23,47	39,88	
09_B	bouwwlak A	146859,52	452251,52	5,00	45,35	34,04	26,60	43,01	
09_C	bouwwlak A	146859,52	452251,52	8,00	47,81	36,51	29,06	45,47	
10_A	bouwwlak A	146851,03	452254,55	2,00	33,14	21,77	14,37	30,79	
10_B	bouwwlak A	146851,03	452254,55	5,00	37,84	26,49	19,08	35,50	
10_C	bouwwlak A	146851,03	452254,55	8,00	42,53	31,23	23,79	40,19	
11_A	bouwwlak A	146849,91	452263,43	2,00	26,46	15,10	7,71	24,12	
11_B	bouwwlak A	146849,91	452263,43	5,00	27,78	16,42	9,02	25,44	
11_C	bouwwlak A	146849,91	452263,43	8,00	28,33	16,97	9,57	25,99	
12_A	bouwwlak A	146857,95	452260,67	2,00	39,82	28,53	21,08	37,48	
12_B	bouwwlak A	146857,95	452260,67	5,00	42,09	30,78	23,35	39,75	
12_C	bouwwlak A	146857,95	452260,67	8,00	43,71	32,41	24,97	41,37	
13_A	bouwwlak B	146869,95	452262,21	2,00	43,30	31,98	24,55	40,96	
13_B	bouwwlak B	146869,95	452262,21	5,00	45,82	34,49	27,07	43,48	
13_C	bouwwlak B	146869,95	452262,21	8,00	47,75	36,44	29,01	45,41	
14_A	bouwwlak B	146861,83	452265,12	2,00	32,22	20,83	13,45	29,87	
14_B	bouwwlak B	146861,83	452265,12	5,00	37,35	26,01	18,60	35,01	
14_C	bouwwlak B	146861,83	452265,12	8,00	41,48	30,16	22,73	39,14	
15_A	bouwwlak B	146860,48	452274,26	2,00	26,20	14,84	7,44	23,86	
15_B	bouwwlak B	146860,48	452274,26	5,00	26,71	15,31	7,94	24,36	
15_C	bouwwlak B	146860,48	452274,26	8,00	27,20	15,80	8,43	24,85	
16_A	bouwwlak B	146868,48	452271,48	2,00	38,17	26,85	19,42	35,83	
16_B	bouwwlak B	146868,48	452271,48	5,00	40,67	29,33	21,92	38,33	
16_C	bouwwlak B	146868,48	452271,48	8,00	43,43	32,11	24,68	41,09	



Resultaten

Gecumuleerde geluidbelasting

Inclusief 0 dB aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 VL 5.21
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
09_A	bouwwlak A	146859,52	452251,52	2,00	50,05	44,06	39,56	49,74	
09_B	bouwwlak A	146859,52	452251,52	5,00	52,10	45,03	40,23	51,24	
09_C	bouwwlak A	146859,52	452251,52	8,00	53,98	46,03	40,81	52,70	
10_A	bouwwlak A	146851,03	452254,55	2,00	42,54	37,80	33,84	43,06	
10_B	bouwwlak A	146851,03	452254,55	5,00	45,57	39,74	35,64	45,47	
10_C	bouwwlak A	146851,03	452254,55	8,00	49,17	42,16	37,54	48,38	
11_A	bouwwlak A	146849,91	452263,43	2,00	51,73	48,07	43,72	52,71	
11_B	bouwwlak A	146849,91	452263,43	5,00	52,57	48,91	44,58	53,56	
11_C	bouwwlak A	146849,91	452263,43	8,00	53,71	50,15	45,77	54,74	
12_A	bouwwlak A	146857,95	452260,67	2,00	49,07	44,01	39,96	49,38	
12_B	bouwwlak A	146857,95	452260,67	5,00	50,55	45,01	40,86	50,57	
12_C	bouwwlak A	146857,95	452260,67	8,00	51,84	46,09	41,97	51,77	
13_A	bouwwlak B	146869,95	452262,21	2,00	51,84	46,37	42,01	51,82	
13_B	bouwwlak B	146869,95	452262,21	5,00	52,67	45,75	41,10	51,91	
13_C	bouwwlak B	146869,95	452262,21	8,00	54,06	46,35	41,28	52,90	
14_A	bouwwlak B	146861,83	452265,12	2,00	46,40	42,32	38,01	47,15	
14_B	bouwwlak B	146861,83	452265,12	5,00	48,26	43,63	39,38	48,72	
14_C	bouwwlak B	146861,83	452265,12	8,00	50,37	44,99	40,68	50,42	
15_A	bouwwlak B	146860,48	452274,26	2,00	52,52	48,81	44,50	53,49	
15_B	bouwwlak B	146860,48	452274,26	5,00	53,44	49,73	45,46	54,43	
15_C	bouwwlak B	146860,48	452274,26	8,00	54,65	51,01	46,78	55,70	
16_A	bouwwlak B	146868,48	452271,48	2,00	54,01	50,02	45,61	54,77	
16_B	bouwwlak B	146868,48	452271,48	5,00	54,97	50,84	46,43	55,65	
16_C	bouwwlak B	146868,48	452271,48	8,00	56,44	52,19	47,76	57,05	



BIJLAGE 3 Modelgegevens



Verkeersgegevens Hoofdstraat 76 Driebergen-Rijsenburg



David van der Vegt <David.vanderVegt@heuvelrug.nl>

Aan: ASP Rob Stoop

U hebt dit bericht beantwoord op 23-11-2021 11:40.

Nijendal thv 12.xlsx
.xlsx-bestand05-2021 Hoofdstraat DRB beide richtingen.xlsx
.xlsx-bestandLoolaan 3.xlsx
.xlsx-bestand

Geachte heer Stoop,

Onlangs heeft u ons verzocht tot het aanleveren van verkeersgegevens betreffende volgende wegen:


- N225/Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg;
- Loolaan Driebergen-Rijsenburg;
- Nijendal Driebergen-Rijsenburg.

Bijgaand treft u de telgegevens van deze drie wegen, helaas zijn deze tellingen niet allemaal tegelijk uitgevoerd. I
Op alle drie de wegen geldt een maximum snelheid van 50km/u en is sprake van asfaltverharing.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


David van der Vegt
Adviseur mobiliteit
0343-565600




Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.2 VL 5.21



Model eigenschap	
Omschrijving	v1.2 VL 5.21
Verantwoordelijke	Rob
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Rob op 2-3-2022
Laatst ingezien door	Rob op 22-9-2023
Model aangemaakt met	Geomillieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50




Model wegen Item ID




Model gebouwen Item ID




Model bodemgebieden bodemfactor



Model hoogtelijnen ISO Hoogte



Model geluidschermen ISO Hoogte



Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
09	bouwvlak A	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak A	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11	bouwvlak A	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	bouwvlak A	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	bouwvlak B	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	bouwvlak B	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
15	bouwvlak B	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
16	bouwvlak B	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
A12	1	5	11:34, 2 mrt 2022	-1	1	300
A12	2	5	11:34, 2 mrt 2022	-3	2	584
A12	3	5	11:34, 2 mrt 2022	-5	2	1458
A12	4	5	11:34, 2 mrt 2022	-7	2	1947
A12	5	5	11:34, 2 mrt 2022	-9	2	2066
A12	6	5	11:34, 2 mrt 2022	-11	1	2322
A12	7	5	11:34, 2 mrt 2022	-13	2	3861
A12	8	5	11:34, 2 mrt 2022	-15	2	4064
A12	9	5	11:34, 2 mrt 2022	-17	1	4340
A12	10	5	11:34, 2 mrt 2022	-19	1	4643
A12	11	5	11:34, 2 mrt 2022	-21	1	4961
A12	12	5	11:34, 2 mrt 2022	-23	2	7693
A12	13	5	11:34, 2 mrt 2022	-25	2	6551
A12	14	5	11:34, 2 mrt 2022	-27	2	7964
A12	15	5	11:34, 2 mrt 2022	-29	1	6667
A12	16	5	11:34, 2 mrt 2022	-31	2	6041
A12	17	5	11:34, 2 mrt 2022	-33	2	6738
A12	18	5	11:34, 2 mrt 2022	-35	2	9116
A12	19	5	11:34, 2 mrt 2022	-37	1	9166
A12	20	5	11:34, 2 mrt 2022	-39	1	10822
A12	21	5	11:34, 2 mrt 2022	-41	2	10641
A12	22	5	11:34, 2 mrt 2022	-43	1	8132
A12	23	5	11:34, 2 mrt 2022	-45	2	8850
A12	24	5	11:34, 2 mrt 2022	-47	2	13445
A12	25	5	11:34, 2 mrt 2022	-49	1	11543
A12	26	5	11:34, 2 mrt 2022	-51	2	12918
A12	27	5	11:34, 2 mrt 2022	-53	2	12333
A12	28	5	11:34, 2 mrt 2022	-55	2	10992
A12	29	5	11:34, 2 mrt 2022	-57	1	14272
A12	30	5	11:34, 2 mrt 2022	-59	2	15110
A12	31	5	11:34, 2 mrt 2022	-61	2	17959
A12	32	5	11:34, 2 mrt 2022	-63	1	17531
A12	33	5	11:34, 2 mrt 2022	-65	2	18632
A12	34	5	11:34, 2 mrt 2022	-67	1	19428
A12	35	5	11:34, 2 mrt 2022	-69	2	20185
A12	36	5	11:34, 2 mrt 2022	-71	1	19463
A12	37	5	11:34, 2 mrt 2022	-73	2	21431
A12	38	5	11:34, 2 mrt 2022	-75	2	23706
A12	39	5	11:34, 2 mrt 2022	-77	2	23797
A12	40	5	11:34, 2 mrt 2022	-79	1	22424
A12	41	5	11:34, 2 mrt 2022	-81	1	23181
A12	42	5	11:34, 2 mrt 2022	-83	2	24146
A12	43	5	11:34, 2 mrt 2022	-85	2	25852
A12	44	5	11:34, 2 mrt 2022	-87	2	27349
A12	45	5	11:34, 2 mrt 2022	-89	2	24836
A12	46	5	11:34, 2 mrt 2022	-91	1	29550
A12	47	5	11:34, 2 mrt 2022	-93	1	29719
A12	48	5	11:34, 2 mrt 2022	-95	1	30853
A12	49	5	11:34, 2 mrt 2022	-97	2	31036
A12	50	5	11:34, 2 mrt 2022	-99	2	39017
Nijendal 50 km/uur	53	8	11:34, 2 mrt 2022	-105	2	03
Hoofdstraat 50 km/uur	24356	7	10:48, 22 sep 2023	-220	2	
Hoofdstraat 50 km/uur	24357	7	10:48, 22 sep 2023	-222	2	
Hoofdstraat 50 km/uur	24359	7	10:48, 22 sep 2023	-226	2	
Hoofdstraat 50 km/uur	24365	7	10:48, 22 sep 2023	-238	2	
Hoofdstraat 50 km/uur	24367	7	10:48, 22 sep 2023	-242	2	
Hoofdstraat 50 km/uur	24371	7	10:48, 22 sep 2023	-250	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24355	9	10:44, 22 sep 2023	-218	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24358	9	10:44, 22 sep 2023	-224	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24360	9	10:44, 22 sep 2023	-228	2	

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	143229,29	452403,04	145302,20	452238,28
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	143229,59	452406,63	145303,22	452241,82
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	145297,17	452205,57	145952,37	452190,76
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	148239,31	452995,71	147365,03	452912,84
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146387,26	452319,96	146757,04	452543,14
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146461,87	452361,88	146755,77	452546,61
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146676,93	452459,95	146764,04	452504,90
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	145303,22	452241,82	146078,57	452252,18
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	150233,62	453005,16	149094,35	452990,33
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	148239,31	452992,11	149730,09	452910,36
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146329,81	452327,03	146732,67	452559,18
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146968,44	452658,23	147050,45	452724,67
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146469,93	452349,56	146587,19	452411,30
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	149094,35	452986,73	148239,31	452975,61
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	145951,88	452194,33	146143,55	452234,13
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146539,59	452463,71	146438,26	452392,43
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146158,28	452234,13	146387,26	452319,96
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146327,91	452330,13	146731,61	452562,77
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	145302,20	452238,28	146078,57	452248,47
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	145297,08	452209,19	145951,88	452194,33
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146875,15	452584,41	146968,44	452658,23
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	143327,17	452371,91	145297,08	452209,19
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146587,19	452411,30	146676,93	452459,95
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	150231,96	453001,54	149094,35	452986,73
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	149094,35	453003,23	148239,31	452992,11
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	147365,03	452912,84	147054,47	452767,09
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	148239,31	452975,61	147377,51	452889,57
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146805,35	452519,17	146875,15	452584,41
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	147369,09	452910,36	147056,75	452764,26
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	147049,40	452774,45	146928,05	452709,01
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146757,04	452543,14	147044,96	452730,36
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146755,77	452546,61	147042,92	452733,33
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146928,05	452709,01	146820,46	452647,50
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146732,67	452559,18	147056,75	452764,26
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146820,46	452647,50	146735,96	452594,83
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	147371,94	452891,53	147043,04	452733,41
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146078,57	452252,18	146326,50	452333,44
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	149094,35	453006,83	148239,31	452995,71
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146692,91	452576,28	146615,79	452519,87
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	149094,35	452990,33	148239,31	452979,21
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	151078,25	453026,20	149094,35	453003,23
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	145952,37	452190,76	146158,28	452234,13
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146615,79	452519,87	146539,59	452463,71
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	151086,25	453029,78	149094,35	453006,83
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146731,61	452562,77	147054,47	452767,09
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	148239,31	452979,21	147371,94	452891,53
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146078,57	452248,47	146327,91	452330,13
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	146143,55	452234,13	146461,87	452361,88
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	143326,88	452368,32	145297,17	452205,57
A12	0 / 0,000 / 0,000	Polylijn	147377,51	452889,57	147044,96	452730,36
Nijendal 50 km/uur	Nijendal 2032	Polylijn	147012,91	452302,43	146674,57	451972,92
Hoofdstraat 50 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	147204,36	452131,82	147257,87	452081,12
Hoofdstraat 50 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	147128,83	452198,65	147204,36	452131,82
Hoofdstraat 50 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	147012,33	452303,46	147128,83	452198,65
Hoofdstraat 50 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146936,93	452375,01	147012,33	452303,46
Hoofdstraat 50 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146819,79	452475,15	146936,93	452375,01
Hoofdstraat 50 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146936,93	452375,01	146826,70	452481,78
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146719,57	452584,83	146384,01	452972,69
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146826,70	452481,78	146797,36	452511,66
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146384,01	452972,69	146236,96	453175,10

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
A12	8,50	7,90	0,00	8,00	--	-0,10	8,70	3,20
A12	8,40	7,90	0,00	7,86	--	0,04	8,70	3,20
A12	7,80	4,90	8,00	4,60	--	-0,23	0,30	4,90
A12	5,70	11,10	5,50	11,00	--	-0,06	0,60	5,60
A12	6,40	10,30	6,50	4,50	--	-0,61	5,80	7,40
A12	7,40	10,30	7,63	4,50	--	-0,65	5,80	8,40
A12	6,10	4,60	5,79	4,50	--	-0,30	0,10	4,60
A12	7,90	4,30	7,86	4,16	--	-0,14	4,57	4,30
A12	11,90	6,90	0,00	8,32	--	-1,42	12,60	6,90
A12	5,70	11,09	5,50	11,00	--	-0,02	0,69	5,60
A12	5,40	10,40	5,59	4,50	--	-0,67	5,90	6,10
A12	8,50	9,60	8,57	9,58	--	-0,12	0,02	9,20
A12	7,80	8,10	8,00	8,25	--	-0,15	0,00	8,10
A12	6,90	5,70	8,27	5,50	--	-1,56	0,30	5,70
A12	4,90	4,90	4,60	4,77	4,90	0,10	0,14	4,90
A12	7,50	6,60	7,91	7,08	--	-0,62	-0,42	6,60
A12	5,00	6,40	4,97	6,50	--	-0,16	0,20	5,00
A12	5,30	10,40	5,56	4,50	--	-0,50	5,90	6,10
A12	7,90	4,30	8,00	4,27	--	-0,25	4,15	4,30
A12	7,80	4,90	8,00	4,60	--	-0,33	0,69	4,90
A12	6,00	8,50	6,00	8,57	--	-0,07	0,10	8,10
A12	8,70	7,80	0,00	8,00	--	-1,12	8,20	3,20
A12	8,10	6,10	8,25	5,79	--	-0,01	0,37	6,10
A12	11,90	6,90	0,00	8,27	--	-1,37	12,60	6,90
A12	6,90	5,70	8,52	5,50	--	-1,80	0,30	5,70
A12	11,10	10,30	11,00	10,30	--	-0,04	0,25	10,30
A12	5,70	10,68	5,50	10,59	--	0,04	0,82	5,60
A12	4,60	6,00	4,50	6,00	--	-0,11	0,00	5,10
A12	11,09	10,30	11,00	10,19	--	-0,03	0,19	10,30
A12	10,60	8,70	10,50	8,76	--	-0,06	0,01	8,70
A12	10,30	9,80	4,50	9,76	--	-0,09	0,04	9,70
A12	10,30	9,80	4,50	9,85	--	-0,16	-0,05	9,70
A12	8,70	5,40	8,76	5,89	--	-0,49	-0,08	5,40
A12	10,40	10,30	4,50	10,19	--	-0,27	0,11	9,70
A12	5,40	4,20	5,89	4,18	--	-0,03	0,02	4,20
A12	10,72	9,80	10,69	9,85	--	-0,05	0,04	9,80
A12	4,30	5,30	4,16	5,54	--	-0,24	0,10	4,30
A12	6,90	5,70	8,57	5,50	--	-1,86	0,30	5,70
A12	4,40	6,30	4,50	5,81	--	0,49	0,74	4,90
A12	6,90	5,70	8,32	5,50	--	-1,61	0,30	5,70
A12	19,50	6,90	0,00	8,52	--	-1,62	19,40	6,90
A12	4,90	5,00	4,60	4,97	--	0,03	0,14	5,00
A12	6,30	7,50	5,81	7,91	--	-0,41	0,34	6,60
A12	19,60	6,90	0,00	8,57	--	-1,67	19,40	6,90
A12	10,40	10,30	4,50	10,30	--	-0,14	0,00	9,70
A12	5,70	10,72	5,50	10,69	--	-0,04	0,72	5,60
A12	4,30	5,30	4,27	5,56	--	-0,26	-0,03	4,30
A12	4,90	7,40	4,77	7,63	--	-0,23	0,10	4,90
A12	8,70	7,80	0,00	8,00	--	-1,32	8,20	3,20
A12	10,68	9,80	10,59	9,76	--	0,04	0,24	9,80
Nijendal 50 km/uur	0,00	0,00	4,72	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
Hoofdstraat 50 km/uur	0,00	0,00	4,81	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57
Hoofdstraat 50 km/uur	0,00	0,00	4,69	4,81	0,00	0,00	0,00	4,68
Hoofdstraat 50 km/uur	0,00	0,00	4,72	4,69	0,00	0,00	0,00	4,58
Hoofdstraat 50 km/uur	0,00	0,00	4,50	4,72	0,00	0,00	0,00	4,51
Hoofdstraat 50 km/uur	0,00	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
Hoofdstraat 50 km/uur	0,00	0,00	4,50	4,94	0,00	0,00	0,00	4,71
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,42	4,57	0,00	0,00	0,00	4,37
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,94	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,57	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
A12	8,70	--	Absoluut	16	2079,51	2079,56
A12	8,70	--	Absoluut	17	2080,23	2080,28
A12	8,00	--	Absoluut	9	656,88	656,89
A12	11,10	--	Absoluut	10	882,67	882,71
A12	10,30	--	Absoluut	6	432,28	432,30
A12	10,30	--	Absoluut	5	347,22	347,23
A12	5,10	--	Absoluut	4	98,03	98,04
A12	8,10	--	Absoluut	11	779,32	779,34
A12	12,60	--	Absoluut	10	1139,37	1139,39
A12	11,09	--	Absoluut	11	878,46	878,49
A12	10,40	--	Absoluut	7	465,55	465,59
A12	9,60	--	Absoluut	3	105,56	105,57
A12	8,50	--	Absoluut	4	132,54	132,55
A12	6,70	--	Absoluut	7	855,11	855,11
A12	4,90	--	Absoluut	4	195,90	195,90
A12	7,50	--	Absoluut	4	123,92	123,93
A12	6,40	--	Absoluut	6	244,79	244,79
A12	10,40	--	Absoluut	7	466,53	466,56
A12	8,10	--	Absoluut	11	780,32	780,34
A12	8,00	--	Absoluut	9	656,48	656,49
A12	8,50	--	Absoluut	3	118,98	119,00
A12	8,20	--	Absoluut	16	1976,75	1976,80
A12	7,70	--	Absoluut	4	102,08	102,10
A12	12,60	--	Absoluut	10	1137,71	1137,73
A12	6,70	--	Absoluut	7	855,11	855,11
A12	11,50	--	Absoluut	7	343,79	343,79
A12	10,68	--	Absoluut	10	870,57	870,60
A12	6,00	--	Absoluut	4	95,60	95,61
A12	11,40	--	Absoluut	6	345,56	345,56
A12	10,00	--	Absoluut	4	137,90	137,92
A12	9,80	--	Absoluut	3	343,44	343,44
A12	9,80	--	Absoluut	3	342,52	342,52
A12	8,20	--	Absoluut	4	123,99	124,03
A12	10,30	--	Absoluut	4	383,52	383,52
A12	4,60	--	Absoluut	3	99,57	99,58
A12	11,10	--	Absoluut	7	365,84	365,85
A12	5,30	--	Absoluut	5	261,23	261,24
A12	6,70	--	Absoluut	7	855,11	855,11
A12	6,30	--	Absoluut	3	95,55	95,57
A12	6,70	--	Absoluut	7	855,11	855,11
A12	19,40	--	Absoluut	16	1984,05	1984,14
A12	5,00	--	Absoluut	4	210,59	210,59
A12	7,50	--	Absoluut	4	94,66	94,67
A12	19,40	--	Absoluut	16	1992,05	1992,14
A12	10,30	--	Absoluut	4	382,08	382,09
A12	10,72	--	Absoluut	10	876,39	876,42
A12	5,30	--	Absoluut	5	262,70	262,70
A12	7,40	--	Absoluut	7	343,75	343,76
A12	8,20	--	Absoluut	16	1977,13	1977,18
A12	11,10	--	Absoluut	7	369,64	369,65
Nijendal 50 km/uur	4,50	--	Relatief	13	474,72	474,73
Hoofdstraat 50 km/uur	4,57	--	Relatief	2	73,71	73,71
Hoofdstraat 50 km/uur	4,81	--	Relatief	6	100,86	100,86
Hoofdstraat 50 km/uur	4,92	--	Relatief	7	156,72	156,72
Hoofdstraat 50 km/uur	4,72	--	Relatief	5	103,95	103,96
Hoofdstraat 50 km/uur	5,00	--	Relatief	9	154,64	154,65
Hoofdstraat 50 km/uur	5,00	--	Relatief	8	153,73	153,73
Hoofdstraat 80 km/uur	5,29	--	Relatief	25	514,76	514,79
Hoofdstraat 80 km/uur	4,82	--	Relatief	4	41,88	41,89
Hoofdstraat 80 km/uur	4,44	--	Relatief	9	250,38	250,41

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A12	19,54	199,95	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	20,29	190,02	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	60,74	100,62	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	59,32	200,00	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	60,01	110,51	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	60,84	110,43	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	19,97	39,95	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	5,31	169,58	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	84,21	190,00	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	15,79	190,00	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	58,09	99,73	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	50,26	55,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	29,67	64,32	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	20,31	190,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	54,56	70,67	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	19,75	64,89	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	1,93	70,85	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	69,12	89,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	4,48	169,66	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	60,60	100,50	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	24,76	94,22	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	16,67	190,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	11,83	59,91	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	82,51	190,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	20,10	190,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	11,41	70,75	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	43,99	199,94	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	0,66	52,51	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	54,74	79,13	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	28,69	69,14	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	153,43	190,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	143,34	199,18	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	2,50	100,02	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	71,60	191,91	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	42,01	57,57	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	20,89	69,69	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	59,22	69,12	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	20,05	190,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	39,49	56,06	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	20,27	190,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	10,29	190,07	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	68,91	70,85	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	13,94	60,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0
A12	18,28	190,10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	71,18	190,88	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	48,76	199,98	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	59,36	69,29	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	16,10	70,67	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	17,04	190,30	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
A12	25,48	69,52	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2
Nijendal 50 km/uur	10,50	127,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 50 km/uur	73,71	73,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 50 km/uur	6,11	53,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 50 km/uur	18,15	39,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 50 km/uur	16,04	35,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 50 km/uur	12,93	28,89	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 50 km/uur	9,29	35,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	3,86	42,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	5,71	30,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	7,79	55,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
A12	2-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100
Nijendal 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 50 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	90	90	90	--	90	90	90	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
A12	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Nijendal 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 50 km/uur	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
A12	False	31148,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	38246,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--	--
A12	False	34495,20	6,51	3,57	0,95	--	--	--	--	--
A12	False	35397,60	6,38	2,66	1,60	--	--	--	--	--
A12	False	26196,00	6,50	3,53	0,98	--	--	--	--	--
A12	False	20198,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	16096,80	6,55	3,71	0,83	--	--	--	--	--
A12	False	38246,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--	--
A12	False	24098,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	28398,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	24748,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	8097,20	6,55	3,71	0,82	--	--	--	--	--
A12	False	16096,80	6,55	3,71	0,83	--	--	--	--	--
A12	False	30296,40	6,51	3,55	0,96	--	--	--	--	--
A12	False	20198,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	13196,40	6,48	2,77	1,40	--	--	--	--	--
A12	False	26196,00	6,50	3,53	0,98	--	--	--	--	--
A12	False	31445,20	6,37	2,65	1,62	--	--	--	--	--
A12	False	31148,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	27999,20	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	8097,20	6,55	3,71	0,82	--	--	--	--	--
A12	False	27999,20	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	16096,80	6,55	3,71	0,83	--	--	--	--	--
A12	False	30296,40	6,51	3,55	0,96	--	--	--	--	--
A12	False	28398,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	7596,40	6,48	2,78	1,39	--	--	--	--	--
A12	False	26196,00	6,50	3,53	0,98	--	--	--	--	--
A12	False	20198,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	7596,40	6,48	2,78	1,39	--	--	--	--	--
A12	False	24748,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	7596,40	6,48	2,78	1,39	--	--	--	--	--
A12	False	24098,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	38246,00	6,38	2,67	1,59	--	--	--	--	--
A12	False	35397,60	6,38	2,66	1,60	--	--	--	--	--
A12	False	13196,40	6,48	2,77	1,40	--	--	--	--	--
A12	False	24098,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	28398,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	26196,00	6,50	3,53	0,98	--	--	--	--	--
A12	False	13196,40	6,48	2,77	1,40	--	--	--	--	--
A12	False	35397,60	6,38	2,66	1,60	--	--	--	--	--
A12	False	31445,20	6,37	2,65	1,62	--	--	--	--	--
A12	False	24098,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	31148,80	6,50	2,80	1,36	--	--	--	--	--
A12	False	20198,40	6,55	3,73	0,80	--	--	--	--	--
A12	False	34495,20	6,51	3,57	0,95	--	--	--	--	--
A12	False	30296,40	6,51	3,55	0,96	--	--	--	--	--
Nijendal 50 km/uur	False	9229,00	8,05	0,64	0,11	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	False	10438,04	6,70	3,17	0,87	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	False	12294,28	6,70	3,15	0,87	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	False	14281,92	6,70	3,17	0,87	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	False	19943,96	6,71	3,14	0,87	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	False	13441,60	6,71	3,11	0,88	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	False	12752,08	6,72	3,08	0,88	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	15909,76	6,66	2,99	1,02	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	12752,12	6,68	2,89	1,04	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	8908,16	6,66	2,98	1,02	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	82,86	85,31	69,66	--	5,89	3,91	9,45	--	11,25	10,78	20,89
A12	81,68	84,96	68,70	--	5,99	3,11	6,98	--	12,33	11,93	24,32
A12	81,72	84,30	67,98	--	6,28	4,18	9,98	--	12,00	11,52	22,05
A12	77,70	81,53	63,15	--	7,29	3,83	8,24	--	15,01	14,65	28,61
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,00	97,64	94,13	--	0,98	0,49	1,28	--	2,02	1,88	4,59
A12	82,86	85,31	69,66	--	5,89	3,91	9,45	--	11,25	10,78	20,89
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,62	98,14	95,33	--	0,77	0,37	1,05	--	1,60	1,50	3,61
A12	97,00	97,64	94,13	--	0,98	0,49	1,28	--	2,02	1,88	4,59
A12	80,09	83,60	66,43	--	6,51	3,39	7,50	--	13,40	13,01	26,07
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,25	97,71	94,41	--	0,95	0,60	1,74	--	1,80	1,69	3,86
A12	77,70	81,53	63,15	--	7,29	3,83	8,24	--	15,01	14,65	28,61
A12	80,28	83,02	65,91	--	6,78	4,52	10,61	--	12,95	12,46	23,48
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,62	98,14	95,33	--	0,77	0,37	1,05	--	1,60	1,50	3,61
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,00	97,64	94,13	--	0,98	0,49	1,28	--	2,02	1,88	4,59
A12	80,09	83,60	66,43	--	6,51	3,39	7,50	--	13,40	13,01	26,07
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	81,72	84,30	67,98	--	6,28	4,18	9,98	--	12,00	11,52	22,05
A12	80,09	83,60	66,43	--	6,51	3,39	7,50	--	13,40	13,01	26,07
A12	97,62	98,14	95,33	--	0,77	0,37	1,05	--	1,60	1,50	3,61
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,62	98,01	95,17	--	0,81	0,52	1,52	--	1,56	1,47	3,31
A12	77,70	81,53	63,15	--	7,29	3,83	8,24	--	15,01	14,65	28,61
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,62	98,01	95,17	--	0,81	0,52	1,52	--	1,56	1,47	3,31
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	97,62	98,01	95,17	--	0,81	0,52	1,52	--	1,56	1,47	3,31
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	82,86	85,31	69,66	--	5,89	3,91	9,45	--	11,25	10,78	20,89
A12	81,72	84,30	67,98	--	6,28	4,18	9,98	--	12,00	11,52	22,05
A12	97,25	97,71	94,41	--	0,95	0,60	1,74	--	1,80	1,69	3,86
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	77,70	81,53	63,15	--	7,29	3,83	8,24	--	15,01	14,65	28,61
A12	97,25	97,71	94,41	--	0,95	0,60	1,74	--	1,80	1,69	3,86
A12	81,72	84,30	67,98	--	6,28	4,18	9,98	--	12,00	11,52	22,05
A12	80,28	83,02	65,91	--	6,78	4,52	10,61	--	12,95	12,46	23,48
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
A12	81,68	84,96	68,70	--	5,99	3,11	6,98	--	12,33	11,93	24,32
A12	80,09	83,60	66,43	--	6,51	3,39	7,50	--	13,40	13,01	26,07
Nijendal 50 km/uur	96,02	98,61	97,07	--	3,02	1,07	1,99	--	0,96	0,32	0,93
Hoofdstraat 50 km/uur	91,97	96,10	90,42	--	7,01	3,44	7,81	--	1,02	0,46	1,77
Hoofdstraat 50 km/uur	90,71	95,45	89,09	--	8,34	4,12	9,27	--	0,94	0,43	1,64
Hoofdstraat 50 km/uur	92,03	96,12	90,61	--	7,16	3,51	7,99	--	0,81	0,36	1,40
Hoofdstraat 50 km/uur	89,69	94,92	87,94	--	9,33	4,64	10,36	--	0,98	0,44	1,70
Hoofdstraat 50 km/uur	87,87	93,96	85,76	--	10,81	5,43	11,95	--	1,33	0,61	2,29
Hoofdstraat 50 km/uur	85,89	92,88	83,78	--	13,10	6,65	14,47	--	1,01	0,47	1,75
Hoofdstraat 80 km/uur	92,55	96,26	90,92	--	6,39	3,15	7,29	--	1,05	0,59	1,79
Hoofdstraat 80 km/uur	86,01	92,78	83,67	--	13,00	6,64	14,67	--	0,99	0,58	1,66
Hoofdstraat 80 km/uur	91,77	95,86	90,06	--	7,20	3,56	8,20	--	1,03	0,58	1,74

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
A12	--	--	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--	143,80
A12	--	--	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	--	134,50
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	141,80
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	124,20
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	--
A12	--	--	--	--	--	1022,40	582,50	125,00	--	10,30
A12	--	--	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--	143,80
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	--
A12	--	--	--	--	--	1607,70	691,90	336,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	517,70	295,00	63,30	--	4,10
A12	--	--	--	--	--	1022,40	582,50	125,00	--	10,30
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	128,30
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	--
A12	--	--	--	--	--	831,40	357,80	173,80	--	8,10
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	124,20
A12	--	--	--	--	--	1607,70	691,90	336,10	--	135,70
A12	--	--	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	--	--
A12	--	--	--	--	--	517,70	295,00	63,30	--	4,10
A12	--	--	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	--	--
A12	--	--	--	--	--	1022,40	582,50	125,00	--	10,30
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	128,30
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	--
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	141,80
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	128,30
A12	--	--	--	--	--	517,70	295,00	63,30	--	4,10
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	--
A12	--	--	--	--	--	480,60	206,80	100,50	--	4,00
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	124,20
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	--
A12	--	--	--	--	--	480,60	206,80	100,50	--	4,00
A12	--	--	--	--	--	1607,70	691,90	336,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	480,60	206,80	100,50	--	4,00
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--	143,80
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	141,80
A12	--	--	--	--	--	831,40	357,80	173,80	--	8,10
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	--
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	124,20
A12	--	--	--	--	--	831,40	357,80	173,80	--	8,10
A12	--	--	--	--	--	1844,80	793,90	385,70	--	141,80
A12	--	--	--	--	--	1607,70	691,90	336,10	--	135,70
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--	--
A12	--	--	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--	--
A12	--	--	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	--	134,50
A12	--	--	--	--	--	1579,50	899,90	193,10	--	128,30
Nijendal 50 km/uur	--	--	--	--	--	713,37	58,24	9,85	--	22,44
Hoofdstraat 50 km/uur	--	--	--	--	--	643,19	317,98	82,11	--	49,02
Hoofdstraat 50 km/uur	--	--	--	--	--	747,19	369,65	95,29	--	68,70
Hoofdstraat 50 km/uur	--	--	--	--	--	880,62	435,17	112,59	--	68,51
Hoofdstraat 50 km/uur	--	--	--	--	--	1200,27	594,43	152,59	--	124,86
Hoofdstraat 50 km/uur	--	--	--	--	--	792,53	392,78	101,44	--	97,50
Hoofdstraat 50 km/uur	--	--	--	--	--	736,03	364,80	94,02	--	112,26
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	980,65	457,91	147,54	--	67,71
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	732,67	341,93	110,96	--	110,74
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	544,46	254,47	81,83	--	42,72

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE	(D)	63
A12	--	--	--	--	--	--	--	117,1			85,24
A12	39,90	57,40	--	274,80	110,00	126,90	--	119,2			91,55
A12	38,30	22,80	--	277,00	146,80	79,40	--	118,0			91,45
A12	39,40	56,60	--	271,00	108,50	125,10	--	119,8			91,50
A12	35,40	21,10	--	255,70	135,50	73,30	--	117,0			90,89
A12	--	--	--	--	--	--	--	114,5			83,40
A12	2,90	1,70	--	21,30	11,20	6,10	--	114,0			84,86
A12	39,90	57,40	--	274,80	110,00	126,90	--	119,2			91,55
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,3			83,98
A12	--	--	--	--	--	--	--	117,7			84,66
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,1			84,24
A12	1,10	0,70	--	8,50	4,50	2,40	--	112,6			79,49
A12	2,90	1,70	--	21,30	11,20	6,10	--	115,7			82,74
A12	36,50	21,80	--	264,30	140,00	75,80	--	118,4			91,25
A12	--	--	--	--	--	--	--	114,5			83,40
A12	2,20	3,20	--	15,40	6,20	7,10	--	115,6			81,71
A12	35,40	21,10	--	255,70	135,50	73,30	--	117,0			90,89
A12	37,70	54,10	--	259,30	103,80	119,70	--	118,5			91,14
A12	--	--	--	--	--	--	--	117,1			85,24
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,0			84,82
A12	1,10	0,70	--	8,50	4,50	2,40	--	113,0			81,53
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,0			84,82
A12	2,90	1,70	--	21,30	11,20	6,10	--	116,1			84,79
A12	36,50	21,80	--	264,30	140,00	75,80	--	118,4			91,25
A12	--	--	--	--	--	--	--	117,7			84,66
A12	39,40	56,60	--	271,00	108,50	125,10	--	119,0			91,42
A12	36,50	21,80	--	264,30	140,00	75,80	--	118,4			91,25
A12	1,10	0,70	--	8,50	4,50	2,40	--	110,9			81,60
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,7			84,84
A12	1,10	1,60	--	7,70	3,10	3,50	--	113,1			79,16
A12	35,40	21,10	--	255,70	135,50	73,30	--	117,0			90,89
A12	--	--	--	--	--	--	--	114,5			83,40
A12	1,10	1,60	--	7,70	3,10	3,50	--	113,4			81,20
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,1			84,24
A12	1,10	1,60	--	7,70	3,10	3,50	--	111,4			81,26
A12	--	--	--	--	--	--	--	115,3			84,16
A12	39,90	57,40	--	274,80	110,00	126,90	--	119,2			91,55
A12	39,40	56,60	--	271,00	108,50	125,10	--	119,8			91,50
A12	2,20	3,20	--	15,40	6,20	7,10	--	113,9			83,83
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,3			83,98
A12	--	--	--	--	--	--	--	117,7			84,66
A12	35,40	21,10	--	255,70	135,50	73,30	--	117,0			90,89
A12	2,20	3,20	--	15,40	6,20	7,10	--	115,9			83,75
A12	39,40	56,60	--	271,00	108,50	125,10	--	119,8			91,50
A12	37,70	54,10	--	259,30	103,80	119,70	--	118,5			91,14
A12	--	--	--	--	--	--	--	116,3			83,98
A12	--	--	--	--	--	--	--	117,1			85,24
A12	--	--	--	--	--	--	--	114,5			83,40
A12	38,30	22,80	--	277,00	146,80	79,40	--	118,0			91,45
A12	36,50	21,80	--	264,30	140,00	75,80	--	117,5			91,15
Nijendal 50 km/uur	0,63	0,20	--	7,13	0,19	0,09	--	109,1			83,33
Hoofdstraat 50 km/uur	11,38	7,09	--	7,13	1,52	1,61	--	112,2			84,04
Hoofdstraat 50 km/uur	15,96	9,92	--	7,74	1,67	1,75	--	113,0			84,99
Hoofdstraat 50 km/uur	15,89	9,93	--	7,75	1,63	1,74	--	113,6			85,34
Hoofdstraat 50 km/uur	29,06	17,98	--	13,11	2,76	2,95	--	115,2			87,30
Hoofdstraat 50 km/uur	22,70	14,14	--	12,00	2,55	2,71	--	113,7			85,99
Hoofdstraat 50 km/uur	26,12	16,24	--	8,66	1,85	1,96	--	113,6			86,04
Hoofdstraat 80 km/uur	14,98	11,83	--	11,13	2,81	2,90	--	115,9			83,08
Hoofdstraat 80 km/uur	24,47	19,46	--	8,43	2,14	2,20	--	115,2			82,97
Hoofdstraat 80 km/uur	9,45	7,45	--	6,11	1,54	1,58	--	113,4			80,67

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
A12	98,34	101,45	105,53	113,56	107,55	102,11	93,28	115,55
A12	101,55	105,55	108,88	114,43	108,82	103,43	94,70	117,05
A12	101,31	105,35	108,67	114,09	108,49	103,11	94,38	116,75
A12	101,90	105,63	109,49	115,13	109,39	103,96	94,91	117,66
A12	100,50	104,64	107,89	112,90	107,39	102,02	93,31	115,69
A12	96,50	99,61	103,68	111,72	105,71	100,27	91,43	113,71
A12	91,66	97,73	104,02	110,29	106,80	100,03	90,12	112,98
A12	101,55	105,55	108,88	114,43	108,82	103,43	94,70	117,05
A12	98,02	101,27	105,14	113,58	107,49	102,02	93,05	115,50
A12	98,70	101,95	105,81	114,25	108,16	102,70	93,72	116,17
A12	97,34	100,46	104,53	112,57	106,55	101,11	92,28	114,56
A12	88,83	94,04	101,70	109,36	105,54	98,65	87,37	111,71
A12	92,02	97,25	104,91	112,38	108,56	101,66	90,42	114,75
A12	101,46	105,23	109,12	114,55	108,84	103,41	94,35	117,13
A12	96,50	99,61	103,68	111,72	105,71	100,27	91,43	113,71
A12	91,03	96,25	103,89	111,46	107,63	100,74	89,48	113,82
A12	100,50	104,64	107,89	112,90	107,39	102,02	93,31	115,69
A12	100,95	105,03	108,29	113,58	108,02	102,64	93,92	116,29
A12	98,34	101,45	105,53	113,56	107,55	102,11	93,28	115,55
A12	97,92	101,03	105,10	113,14	107,12	101,69	92,85	115,13
A12	89,69	95,08	102,42	109,53	105,84	98,99	88,13	112,00
A12	97,92	101,03	105,10	113,14	107,12	101,69	92,85	115,13
A12	92,94	98,40	105,63	112,57	108,88	102,03	91,25	115,07
A12	101,46	105,23	109,12	114,55	108,84	103,41	94,35	117,13
A12	98,70	101,95	105,81	114,25	108,16	102,70	93,72	116,17
A12	101,33	105,36	108,66	114,10	108,51	103,12	94,40	116,76
A12	101,46	105,23	109,12	114,55	108,84	103,41	94,35	117,13
A12	88,34	94,24	100,81	107,24	103,73	96,95	86,87	109,89
A12	97,94	101,05	105,12	113,16	107,15	101,71	92,88	115,15
A12	88,51	93,71	101,36	109,04	105,22	98,32	87,05	111,38
A12	100,50	104,64	107,89	112,90	107,39	102,02	93,31	115,69
A12	96,50	99,61	103,68	111,72	105,71	100,27	91,43	113,71
A12	89,37	94,75	102,08	109,21	105,52	98,67	87,81	111,68
A12	97,34	100,46	104,53	112,57	106,55	101,11	92,28	114,56
A12	88,01	93,91	100,47	106,91	103,41	96,63	86,54	109,56
A12	97,27	100,38	104,45	112,49	106,47	101,03	92,20	114,48
A12	101,55	105,55	108,88	114,43	108,82	103,43	94,70	117,05
A12	101,90	105,63	109,49	115,13	109,39	103,96	94,91	117,66
A12	90,61	96,62	103,00	109,35	105,85	99,08	89,09	112,02
A12	98,02	101,27	105,14	113,58	107,49	102,02	93,05	115,50
A12	98,70	101,95	105,81	114,25	108,16	102,70	93,72	116,17
A12	100,50	104,64	107,89	112,90	107,39	102,02	93,31	115,69
A12	91,92	97,36	104,61	111,63	107,95	101,10	90,28	114,12
A12	101,90	105,63	109,49	115,13	109,39	103,96	94,91	117,66
A12	100,95	105,03	108,29	113,58	108,02	102,64	93,92	116,29
A12	98,02	101,27	105,14	113,58	107,49	102,02	93,05	115,50
A12	98,34	101,45	105,53	113,56	107,55	102,11	93,28	115,55
A12	96,50	99,61	103,68	111,72	105,71	100,27	91,43	113,71
A12	101,31	105,35	108,67	114,09	108,49	103,11	94,38	116,75
A12	100,90	104,99	108,28	113,52	107,97	102,59	93,87	116,24
Nijendal 50 km/uur	90,42	96,76	102,27	108,71	105,28	98,51	88,74	111,42
Hoofdstraat 50 km/uur	91,56	98,49	102,56	108,64	105,33	98,60	89,57	111,53
Hoofdstraat 50 km/uur	92,61	99,67	103,40	109,40	106,13	99,41	90,56	112,34
Hoofdstraat 50 km/uur	92,88	99,82	103,85	109,98	106,67	99,94	90,89	112,86
Hoofdstraat 50 km/uur	94,99	102,13	105,64	111,56	108,32	101,60	92,89	114,54
Hoofdstraat 50 km/uur	93,75	100,99	104,24	109,96	106,76	100,06	91,58	113,01
Hoofdstraat 50 km/uur	93,93	101,28	104,14	109,79	106,65	99,96	91,69	112,90
Hoofdstraat 80 km/uur	93,31	98,49	105,31	112,43	108,66	101,80	90,73	114,89
Hoofdstraat 80 km/uur	93,74	98,92	105,19	111,59	107,88	101,06	90,22	114,20
Hoofdstraat 80 km/uur	90,98	96,17	102,90	109,92	106,16	99,31	88,27	112,40

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
A12	81,58	94,68	97,79	101,86	109,90	103,89	98,45	89,62
A12	87,50	97,49	101,45	104,93	110,67	105,00	99,60	90,85
A12	88,54	98,34	102,33	105,88	111,51	105,84	100,44	91,70
A12	87,45	97,83	101,56	105,52	111,37	105,58	100,13	91,09
A12	87,96	97,47	101,56	105,06	110,30	104,70	99,31	90,58
A12	80,95	94,06	97,17	101,24	109,28	103,26	97,82	88,99
A12	82,18	88,88	94,77	101,41	107,78	104,27	97,49	87,42
A12	87,50	97,49	101,45	104,93	110,67	105,00	99,60	90,85
A12	81,54	95,58	98,83	102,69	111,13	105,04	99,58	90,60
A12	80,99	95,04	98,28	102,15	110,59	104,50	99,04	90,06
A12	80,58	93,68	96,79	100,86	108,90	102,89	97,45	88,62
A12	76,90	86,18	91,39	99,12	106,88	103,06	96,16	84,86
A12	80,11	89,34	94,56	102,29	109,89	106,06	99,16	87,89
A12	88,34	98,47	102,24	106,29	111,97	106,19	100,74	91,69
A12	80,95	94,06	97,17	101,24	109,28	103,26	97,82	88,99
A12	77,91	87,19	92,41	100,10	107,76	103,94	97,04	85,76
A12	87,96	97,47	101,56	105,06	110,30	104,70	99,31	90,58
A12	87,07	96,86	100,89	104,33	109,80	104,18	98,79	90,05
A12	81,58	94,68	97,79	101,86	109,90	103,89	98,45	89,62
A12	82,37	95,47	98,59	102,66	110,70	104,68	99,24	90,41
A12	78,92	87,01	92,32	99,84	107,04	103,35	96,49	85,58
A12	82,37	95,47	98,59	102,66	110,70	104,68	99,24	90,41
A12	82,14	90,21	95,60	103,02	110,07	106,37	99,52	88,67
A12	88,34	98,47	102,24	106,29	111,97	106,19	100,74	91,69
A12	80,99	95,04	98,28	102,15	110,59	104,50	99,04	90,06
A12	87,36	97,25	101,24	104,70	110,33	104,68	99,28	90,54
A12	88,34	98,47	102,24	106,29	111,97	106,19	100,74	91,69
A12	78,95	85,61	91,33	98,23	104,74	101,22	94,43	84,21
A12	81,18	94,28	97,39	101,46	109,50	103,49	98,05	89,21
A12	75,37	84,69	89,89	97,59	105,34	101,52	94,63	83,33
A12	87,96	97,47	101,56	105,06	110,30	104,70	99,31	90,58
A12	80,95	94,06	97,17	101,24	109,28	103,26	97,82	88,99
A12	77,40	85,53	90,85	98,31	105,51	101,82	94,96	84,06
A12	80,58	93,68	96,79	100,86	108,90	102,89	97,45	88,62
A12	77,45	84,13	89,90	96,70	103,20	99,69	92,90	82,71
A12	81,72	94,82	97,94	102,01	110,05	104,03	98,59	89,76
A12	87,50	97,49	101,45	104,93	110,67	105,00	99,60	90,85
A12	87,45	97,83	101,56	105,52	111,37	105,58	100,13	91,09
A12	79,99	86,71	92,57	99,22	105,64	102,13	95,35	85,25
A12	81,54	95,58	98,83	102,69	111,13	105,04	99,58	90,60
A12	80,99	95,04	98,28	102,15	110,59	104,50	99,04	90,06
A12	87,96	97,47	101,56	105,06	110,30	104,70	99,31	90,58
A12	79,94	88,06	93,43	100,83	107,93	104,24	97,39	86,52
A12	87,45	97,83	101,56	105,52	111,37	105,58	100,13	91,09
A12	87,07	96,86	100,89	104,33	109,80	104,18	98,79	90,05
A12	81,54	95,58	98,83	102,69	111,13	105,04	99,58	90,60
A12	81,58	94,68	97,79	101,86	109,90	103,89	98,45	89,62
A12	80,95	94,06	97,17	101,24	109,28	103,26	97,82	88,99
A12	88,54	98,34	102,33	105,88	111,51	105,84	100,44	91,70
A12	88,23	97,91	101,94	105,47	110,94	105,30	99,90	91,17
Nijendal 50 km/uur	71,38	78,12	83,65	90,64	97,52	94,01	87,21	76,76
Hoofdstraat 50 km/uur	79,66	86,81	93,15	98,56	105,14	101,72	94,94	85,13
Hoofdstraat 50 km/uur	80,51	87,75	94,23	99,33	105,85	102,45	95,68	86,01
Hoofdstraat 50 km/uur	80,99	88,15	94,48	99,88	106,49	103,07	96,29	86,47
Hoofdstraat 50 km/uur	82,74	90,05	96,61	101,50	107,97	104,58	97,82	88,25
Hoofdstraat 50 km/uur	81,26	88,65	95,36	99,94	106,27	102,91	96,16	86,79
Hoofdstraat 50 km/uur	81,21	88,72	95,58	99,76	106,04	102,72	95,97	86,78
Hoofdstraat 80 km/uur	78,84	88,81	93,96	101,13	108,85	105,07	98,19	86,96
Hoofdstraat 80 km/uur	78,29	88,67	93,83	100,56	107,81	104,05	97,19	86,11
Hoofdstraat 80 km/uur	76,37	86,40	91,55	98,66	106,33	102,55	95,67	84,46

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A)	Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
A12		111,89	78,44	91,54	94,66	98,73	106,77	100,75	95,31
A12		113,22	87,53	96,73	101,01	104,18	108,46	103,12	97,76
A12		114,08	85,22	94,11	98,45	101,77	105,85	100,51	95,14
A12		113,83	87,55	97,07	100,98	104,90	109,16	103,67	98,25
A12		112,99	84,76	93,47	97,89	101,17	104,83	99,60	94,24
A12		111,27	74,27	87,37	90,48	94,55	102,59	96,58	91,14
A12		110,44	77,10	84,00	90,58	96,12	101,68	98,22	91,50
A12		113,22	87,53	96,73	101,01	104,18	108,46	103,12	97,76
A12		113,05	74,85	88,90	92,14	96,01	104,45	98,36	92,90
A12		112,51	77,86	91,90	95,15	99,01	107,45	101,36	95,90
A12		110,89	77,44	90,55	93,66	97,73	105,77	99,75	94,31
A12		109,21	71,52	80,54	85,84	93,57	100,51	96,66	89,76
A12		112,24	74,97	83,89	89,22	96,97	103,60	99,73	92,84
A12		114,46	85,12	94,26	98,24	102,33	106,34	100,85	95,42
A12		111,27	74,27	87,37	90,48	94,55	102,59	96,58	91,14
A12		110,11	76,14	85,23	90,54	98,18	104,97	101,12	94,22
A12		112,99	84,76	93,47	97,89	101,17	104,83	99,60	94,24
A12		112,43	87,19	96,26	100,60	103,73	107,72	102,45	97,10
A12		111,89	78,44	91,54	94,66	98,73	106,77	100,75	95,31
A12		112,69	75,69	88,79	91,90	95,97	104,01	98,00	92,56
A12		109,49	73,56	81,58	87,24	94,31	100,73	97,03	90,19
A12		112,69	75,69	88,79	91,90	95,97	104,01	98,00	92,56
A12		112,54	77,02	85,00	90,76	97,71	103,85	100,15	93,31
A12		114,46	85,12	94,26	98,24	102,33	106,34	100,85	95,42
A12		112,51	77,86	91,90	95,15	99,01	107,45	101,36	95,90
A12		112,91	87,42	96,57	100,87	104,03	108,17	102,86	97,51
A12		114,46	85,12	94,26	98,24	102,33	106,34	100,85	95,42
A12		107,37	73,63	80,49	86,90	92,71	98,52	95,05	88,31
A12		111,49	78,04	91,14	94,26	98,33	106,37	100,35	94,91
A12		107,68	73,46	82,60	87,89	95,53	102,51	98,66	91,77
A12		112,99	84,76	93,47	97,89	101,17	104,83	99,60	94,24
A12		111,27	74,27	87,37	90,48	94,55	102,59	96,58	91,14
A12		107,96	75,52	83,64	89,30	96,26	102,73	99,04	92,20
A12		110,89	77,44	90,55	93,66	97,73	105,77	99,75	94,31
A12		105,83	75,62	82,53	88,98	94,66	100,52	97,05	90,31
A12		112,04	75,04	88,14	91,25	95,32	103,36	97,35	91,91
A12		113,22	87,53	96,73	101,01	104,18	108,46	103,12	97,76
A12		113,83	87,55	97,07	100,98	104,90	109,16	103,67	98,25
A12		108,29	78,31	85,26	91,82	97,31	103,02	99,57	92,83
A12		113,05	74,85	88,90	92,14	96,01	104,45	98,36	92,90
A12		112,51	77,86	91,90	95,15	99,01	107,45	101,36	95,90
A12		112,99	84,76	93,47	97,89	101,17	104,83	99,60	94,24
A12		110,40	78,21	86,31	92,04	98,91	105,21	101,52	94,68
A12		113,83	87,55	97,07	100,98	104,90	109,16	103,67	98,25
A12		112,43	87,19	96,26	100,60	103,73	107,72	102,45	97,10
A12		113,05	74,85	88,90	92,14	96,01	104,45	98,36	92,90
A12		111,89	78,44	91,54	94,66	98,73	106,77	100,75	95,31
A12		111,27	74,27	87,37	90,48	94,55	102,59	96,58	91,14
A12		114,08	85,22	94,11	98,45	101,77	105,85	100,51	95,14
A12		113,56	84,97	93,78	98,15	101,46	105,36	100,07	94,70
Nijendal 50 km/uur		100,09	64,38	71,32	77,40	83,46	90,01	86,54	79,76
Hoofdstraat 50 km/uur		107,84	75,63	83,18	90,24	94,10	99,92	96,64	89,92
Hoofdstraat 50 km/uur		108,58	76,56	84,22	91,37	94,93	100,67	97,43	90,73
Hoofdstraat 50 km/uur		109,18	76,88	84,46	91,51	95,34	101,24	97,96	91,24
Hoofdstraat 50 km/uur		110,72	78,88	86,60	93,82	97,17	102,83	99,62	92,92
Hoofdstraat 50 km/uur		109,07	77,66	85,44	92,76	95,88	101,31	98,14	91,47
Hoofdstraat 50 km/uur		108,88	77,65	85,56	92,98	95,71	101,12	98,01	91,34
Hoofdstraat 80 km/uur		111,21	75,40	85,55	90,76	97,57	104,35	100,59	93,73
Hoofdstraat 80 km/uur		110,25	75,34	86,06	91,27	97,51	103,60	99,89	93,07
Hoofdstraat 80 km/uur		108,70	72,98	83,22	88,43	95,15	101,85	98,09	91,23

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
A12	86,48	108,76	--	--	--	--	--
A12	89,09	111,51	--	--	--	--	--
A12	86,48	108,94	--	--	--	--	--
A12	89,14	112,10	--	--	--	--	--
A12	85,60	108,08	--	--	--	--	--
A12	82,31	104,58	--	--	--	--	--
A12	82,25	104,55	--	--	--	--	--
A12	89,09	111,51	--	--	--	--	--
A12	83,92	106,37	--	--	--	--	--
A12	86,92	109,37	--	--	--	--	--
A12	85,48	107,76	--	--	--	--	--
A12	78,60	102,94	--	--	--	--	--
A12	81,74	106,07	--	--	--	--	--
A12	86,31	109,34	--	--	--	--	--
A12	82,31	104,58	--	--	--	--	--
A12	83,11	107,43	--	--	--	--	--
A12	85,60	108,08	--	--	--	--	--
A12	88,45	110,88	--	--	--	--	--
A12	86,48	108,76	--	--	--	--	--
A12	83,72	106,00	--	--	--	--	--
A12	79,61	103,31	--	--	--	--	--
A12	83,72	106,00	--	--	--	--	--
A12	82,86	106,48	--	--	--	--	--
A12	86,31	109,34	--	--	--	--	--
A12	86,92	109,37	--	--	--	--	--
A12	88,85	111,27	--	--	--	--	--
A12	86,31	109,34	--	--	--	--	--
A12	78,81	101,32	--	--	--	--	--
A12	86,08	108,36	--	--	--	--	--
A12	80,62	104,94	--	--	--	--	--
A12	85,60	108,08	--	--	--	--	--
A12	82,31	104,58	--	--	--	--	--
A12	81,63	105,30	--	--	--	--	--
A12	85,48	107,76	--	--	--	--	--
A12	80,83	103,32	--	--	--	--	--
A12	83,07	105,35	--	--	--	--	--
A12	89,09	111,51	--	--	--	--	--
A12	89,14	112,10	--	--	--	--	--
A12	83,51	105,86	--	--	--	--	--
A12	83,92	106,37	--	--	--	--	--
A12	86,92	109,37	--	--	--	--	--
A12	85,60	108,08	--	--	--	--	--
A12	84,19	107,81	--	--	--	--	--
A12	89,14	112,10	--	--	--	--	--
A12	88,45	110,88	--	--	--	--	--
A12	83,92	106,37	--	--	--	--	--
A12	86,48	108,76	--	--	--	--	--
A12	82,31	104,58	--	--	--	--	--
A12	86,48	108,94	--	--	--	--	--
A12	86,04	108,52	--	--	--	--	--
Nijendal 50 km/uur	69,76	92,67	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	81,13	102,88	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	82,11	103,68	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	82,42	104,19	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	84,44	105,88	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	83,22	104,44	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 50 km/uur	83,28	104,31	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	82,72	106,86	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	82,31	106,26	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	80,26	104,38	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Hoofdstraat 80 km/uur	24361	9	10:44, 22 sep 2023	-230	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24362	9	10:44, 22 sep 2023	-232	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24366	9	10:44, 22 sep 2023	-240	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24368	9	10:44, 22 sep 2023	-244	2	
Hoofdstraat 80 km/uur	24369	9	10:44, 22 sep 2023	-246	2	

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146228,63	453167,12	146375,36	452966,89
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146375,36	452966,89	146698,23	452578,62
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146797,36	452511,66	146719,57	452584,83
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146717,00	452562,43	146698,23	452578,62
Hoofdstraat 80 km/uur	Hoofdstraat	Polylijn	146772,97	452514,15	146819,79	452475,15

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	0,50	4,66	0,00	0,00	0,00	0,51
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,66	4,50	0,00	0,00	0,00	4,23
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,64	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
Hoofdstraat 80 km/uur	0,00	0,00	4,50	5,00	0,00	0,00	0,00	4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Hoofdstraat 80 km/uur	4,66	--	Relatief	12	248,43	248,47
Hoofdstraat 80 km/uur	5,25	--	Relatief	21	505,70	505,72
Hoofdstraat 80 km/uur	4,50	--	Relatief	9	106,82	106,82
Hoofdstraat 80 km/uur	4,50	4,50	Relatief	13	172,73	172,73
Hoofdstraat 80 km/uur	5,00	--	Relatief	6	61,14	61,15

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Hoofdstraat 80 km/uur	0,35	37,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	1,29	52,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	3,43	22,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	4,59	45,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hoofdstraat 80 km/uur	10,53	13,25	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
Hoofdstraat 80 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))
Hoofdstraat 80 km/uur	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	80	80	80	--	80	80	80	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
Hoofdstraat 80 km/uur	False	8578,48	6,65	3,00	1,02	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	7772,88	6,65	3,01	1,02	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	14081,68	6,67	2,94	1,03	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	8265,00	6,68	2,89	1,04	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	False	13441,64	6,67	2,92	1,03	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
Hoofdstraat 80 km/uur	93,11	96,54	91,50	--	5,75	2,83	6,57	--	1,14	0,64	1,93
Hoofdstraat 80 km/uur	94,18	97,09	92,79	--	4,81	2,35	5,50	--	1,00	0,56	1,71
Hoofdstraat 80 km/uur	89,37	94,61	87,46	--	9,82	4,92	11,15	--	0,82	0,47	1,38
Hoofdstraat 80 km/uur	85,98	92,74	83,49	--	12,74	6,51	14,37	--	1,28	0,74	2,15
Hoofdstraat 80 km/uur	87,98	93,83	85,70	--	10,72	5,42	12,12	--	1,30	0,75	2,18

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	531,16	248,45	80,06	--	32,80
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	486,81	227,16	73,57	--	24,86
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	839,41	391,69	126,85	--	92,23
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	474,70	221,52	71,76	--	70,34
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--	--	788,79	368,28	118,65	--	96,11

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D)	63
Hoofdstraat 80 km/uur	7,28	5,75	--	6,50	1,65	1,69	--	112,9	82,68	
Hoofdstraat 80 km/uur	5,50	4,36	--	5,17	1,31	1,36	--	112,7	79,70	
Hoofdstraat 80 km/uur	20,37	16,17	--	7,70	1,95	2,00	--	115,4	82,92	
Hoofdstraat 80 km/uur	15,55	12,35	--	7,07	1,77	1,85	--	113,3	81,18	
Hoofdstraat 80 km/uur	21,27	16,78	--	11,66	2,94	3,02	--	115,3	83,05	

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Hoofdstraat 80 km/uur	91,14	97,18	102,73	109,26	105,74	98,94	88,83	111,93
Hoofdstraat 80 km/uur	89,77	94,95	101,94	109,28	105,50	98,63	87,49	111,70
Hoofdstraat 80 km/uur	93,52	98,69	105,16	111,95	108,22	101,37	90,42	114,48
Hoofdstraat 80 km/uur	91,86	97,05	103,37	109,73	106,01	99,18	88,35	112,34
Hoofdstraat 80 km/uur	93,59	98,78	105,24	111,80	108,07	101,23	90,33	114,37

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Hoofdstraat 80 km/uur	78,35	86,50	92,17	98,62	105,65	102,06	95,24	84,69
Hoofdstraat 80 km/uur	75,60	85,46	90,61	97,90	105,75	101,96	95,08	83,82
Hoofdstraat 80 km/uur	78,47	88,69	93,85	100,76	108,27	104,51	97,64	86,48
Hoofdstraat 80 km/uur	76,47	86,79	91,96	98,73	105,93	102,18	95,32	84,23
Hoofdstraat 80 km/uur	78,47	88,67	93,84	100,73	108,07	104,31	97,44	86,31

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
Hoofdstraat 80 km/uur	108,19	75,03	83,48	89,64	95,02	101,24	97,73	90,95
Hoofdstraat 80 km/uur	108,09	72,01	82,00	87,20	94,19	101,21	97,42	90,55
Hoofdstraat 80 km/uur	110,67	75,22	85,78	90,97	97,41	103,90	100,17	93,34
Hoofdstraat 80 km/uur	108,38	73,61	84,21	89,43	95,75	101,75	98,03	91,21
Hoofdstraat 80 km/uur	110,50	75,45	85,90	91,12	97,59	103,78	100,04	93,21

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Hoofdstraat 80 km/uur	81,02	103,97	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	79,48	103,67	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	82,45	106,48	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	80,46	104,42	--	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	82,39	106,40	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--
Hoofdstraat 80 km/uur	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
37		6,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
693		4,00	9,60	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
450		2,00	10,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
1318		5,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
2417		5,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
2749		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
4123		6,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
5654		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
6298		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
4611		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5907		7,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5432		5,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
4211		7,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
450	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1318	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2417	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2749	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6298	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4611	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5907	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5432	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4211	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
37	0,00	0,00
693	0,20	0,20
450	0,20	0,20
1318	0,20	0,20
2417	0,20	0,20
2749	0,20	0,20
4123	0,00	0,00
5654	0,20	0,20
6298	0,20	0,20
4611	0,20	0,20
5907	0,20	0,20
5432	0,20	0,20
4211	0,20	0,20

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
1	kruising	2/3
2	kruising	2/3

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,66	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,60	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,58	4,18	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,60	4,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,80	4,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,75	4,03	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,37	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,31	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,17	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,29	3,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,28	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,15	3,89	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,08	3,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,14	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,14	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,12	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,15	3,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,32	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,38	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,82	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,82	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,32	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,86	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,93	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,36	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,44	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,00	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,42	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,86	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,17	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,18	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,17	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,18	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,20	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,16	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,11	1,53	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,12	0,62	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,84	1,17	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,77	3,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,27	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,76	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,18	3,38	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,08	3,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,75	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,32	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,53	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,62	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,31	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	3,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,95	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,80	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,05	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,60	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,03	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,85	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,70	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,91	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,95	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,87	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,79	4,42	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,42	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,96	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,93	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,06	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,15	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,39	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,56	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,03	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,49	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	3,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,74	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,15	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,28	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,58	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,10	4,22	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,24	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,64	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,43	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,67	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,77	3,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,00	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,30	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,52	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,18	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,32	3,71	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,08	4,29	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,08	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,10	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,07	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,36	7,50	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21 22-9-2023 18:18:00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,73	5,71	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,94	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,32	6,06	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,67	5,64	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,91	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,68	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,25	0,18	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,89	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,04	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,20	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,80	5,07	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,46	4,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,71	3,10	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,41	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,71	3,45	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,84	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,52	3,26	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,58	3,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,62	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,54	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,14	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,07	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,77	3,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,37	3,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,23	2,81	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,22	2,56	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,31	2,80	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,25	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,97	3,80	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,83	3,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,20	3,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,96	3,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,06	3,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,23	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,33	3,49	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	3,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,80	3,30	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,09	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,06	3,53	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,13	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,08	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,04	3,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,85	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,66	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,66	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,06	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,41	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,00	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,91	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,95	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,89	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,95	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,89	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,96	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 22-9-2023 18:18:00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,01	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,79	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,81	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,93	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,33	3,95	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,24	3,90	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,14	3,89	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,21	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,04	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,36	3,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,17	3,95	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,88	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,05	2,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,07	2,81	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,03	3,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,51	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,32	3,85	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,88	3,71	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,16	3,87	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,18	3,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,11	3,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	3,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,35	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,93	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,88	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,28	3,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,30	3,63	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,30	3,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,98	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,89	3,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,90	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,85	3,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,91	3,62	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,90	3,76	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,89	3,90	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,31	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,67	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,86	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,28	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,81	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,15	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,87	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,87	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,69	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,41	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,75	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,05	4,17	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,23	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,10	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,79	4,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,25	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,49	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,59	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		15,58	2,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,84	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,22	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,12	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,14	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,27	3,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,04	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,17	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,14	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,06	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,14	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,16	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,04	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,85	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,92	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,66	3,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,28	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,92	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,34	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	3,70	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,34	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,08	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,77	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,59	3,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,50	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,32	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,08	3,72	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,43	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,78	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,78	3,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,05	3,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,06	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,17	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,43	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		0,10	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,44	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,58	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,92	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,01	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,91	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,25	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,05	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,21	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,73	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,58	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,27	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,26	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,29	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,19	3,92	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,04	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,27	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,16	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,33	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,30	3,91	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,65	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,68	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,57	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,35	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,31	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,29	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,55	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,70	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,39	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,35	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,63	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,65	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,65	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,25	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,67	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,28	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,62	4,30	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,31	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,45	4,28	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,23	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,62	4,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,67	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,63	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,58	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21 22-9-2023 18:18:00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,64	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,59	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,21	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,70	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,26	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,28	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,26	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,65	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	4,02	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	4,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,05	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,76	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,06	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,68	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,07	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,62	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,07	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,27	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,27	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,36	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,28	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,60	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,37	6,21	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,42	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,06	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,26	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,30	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,05	6,82	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,00	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,35	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,06	6,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,62	5,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,05	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,32	6,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,71	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,99	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,18	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,33	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,00	6,92	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	6,11	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,99	7,20	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,17	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,23	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,24	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,40	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,25	6,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,03	6,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,29	7,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,00	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,11	6,09	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,15	6,03	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,96	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,95	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,81	6,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,06	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,93	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,89	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,42	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,54	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,50	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,59	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,84	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,17	3,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,05	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,23	3,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,87	3,88	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,84	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,71	5,06	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,67	5,81	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,32	5,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,16	5,03	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,30	5,65	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,99	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,80	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,83	5,41	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,23	4,79	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,05	4,82	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,11	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,13	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,65	4,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,03	4,22	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,82	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,70	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,93	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,27	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,22	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,64	4,25	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,88	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,66	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	4,35	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,44	4,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,22	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,12	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,19	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,12	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,72	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,20	4,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,50	4,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,45	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,29	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,70	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,26	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,12	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,23	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,43	4,41	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,28	4,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,71	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,57	4,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,37	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,61	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,98	4,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,52	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,52	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,02	4,42	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,01	4,48	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,01	4,28	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,52	4,19	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,26	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,03	4,45	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,44	4,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,19	4,11	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,16	4,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,38	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,63	4,29	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,03	4,30	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	4,42	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	4,49	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,65	4,39	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,63	4,42	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,05	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,08	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,26	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,71	4,80	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,29	4,96	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,14	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,44	5,42	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,96	5,03	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,74	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,78	5,02	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,83	5,01	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,75	5,17	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,57	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	4,75	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,49	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,58	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,65	4,89	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,34	4,83	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,78	4,76	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,76	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,22	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,07	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,27	4,70	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,47	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,21	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,12	4,67	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,97	4,67	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,90	4,67	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,04	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,24	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,05	4,65	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,87	4,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,21	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,12	4,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,17	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,22	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,63	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,20	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,62	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,51	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,27	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,29	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,14	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,13	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,20	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,21	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,23	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,11	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,52	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,60	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,17	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,30	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,31	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,19	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,18	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,16	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,07	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,99	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,60	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,39	4,29	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,64	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,44	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,18	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,25	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,28	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,06	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,35	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,83	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,23	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,44	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,27	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,30	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,67	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,28	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,59	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,59	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,31	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,23	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,16	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,94	4,57	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,67	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,28	5,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,67	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,70	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,44	4,28	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	4,65	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,90	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,87	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,99	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,88	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		12,81	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		22,04	3,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		15,76	4,72	Relatief				0	0	0	0 dB
		20,49	4,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,36	4,82	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,37	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,19	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		12,94	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,94	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,72	4,39	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,21	4,06	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,29	4,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,60	4,19	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,37	4,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,64	4,67	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,63	4,71	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,27	4,05	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,28	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,32	4,59	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,64	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,36	4,61	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,33	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,77	5,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,00	5,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,23	4,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	4,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,67	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,46	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,78	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,77	4,92	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,94	4,80	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,91	4,92	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,13	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,77	5,26	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,80	4,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,11	4,66	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,84	4,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,34	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,34	4,89	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,37	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,12	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,12	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,16	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,55	4,68	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,17	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,58	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,04	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,97	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,58	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,82	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,36	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,32	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,39	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,28	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,25	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,15	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,18	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,27	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,21	4,70	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,36	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,03	4,93	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,99	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,07	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,65	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,95	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,79	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,96	4,98	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,97	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,34	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,08	4,88	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,61	5,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,77	5,59	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,70	5,91	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,27	4,66	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,69	4,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	4,28	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,34	4,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,26	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,69	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,91	4,29	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,46	4,01	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,95	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,53	4,26	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,37	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,82	4,29	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,81	4,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,79	4,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,78	4,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,80	4,72	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,00	4,93	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,40	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,86	4,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,37	4,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,64	4,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,90	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,43	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,77	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,96	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,79	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,97	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,85	4,65	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,84	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,74	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,39	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,05	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,78	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,78	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,72	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,36	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,38	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,65	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,97	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,92	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,13	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,35	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,03	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,08	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,05	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,69	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,92	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,67	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,03	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,09	4,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,35	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,66	4,75	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,64	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,40	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	4,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,10	4,37	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,77	4,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,36	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,58	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,30	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,96	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,41	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,09	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,83	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,81	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,26	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,74	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,96	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,35	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,59	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,36	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,94	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,90	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,91	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,06	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,22	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,16	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,73	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,22	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,57	4,56	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,84	4,69	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,61	4,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,78	4,64	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,76	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,39	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,88	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,38	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,83	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,96	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,89	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,99	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,72	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,78	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,92	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	4,60	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,89	4,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,96	4,88	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,78	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,22	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,24	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,77	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,58	4,74	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,63	4,73	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,18	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,77	4,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,57	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	4,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,77	4,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,77	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,68	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,64	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,08	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,71	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,38	4,48	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,85	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,29	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,26	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,10	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	4,60	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,10	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,89	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,80	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,11	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,04	4,83	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,83	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,78	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,88	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,37	4,56	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,20	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,40	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,58	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,75	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,34	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,97	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,20	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,81	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,20	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,81	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,21	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,35	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,41	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,34	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,40	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,86	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,21	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,90	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,05	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,10	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,04	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,19	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,63	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,12	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,63	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,89	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,43	4,87	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,52	4,82	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,99	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,95	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	4,68	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,08	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,48	4,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,76	4,63	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,98	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,47	4,90	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,50	4,79	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,05	4,97	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,04	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,46	4,83	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,39	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,39	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,93	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,99	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,64	4,85	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,16	4,97	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,40	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,18	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,79	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,35	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,98	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,83	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,54	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,60	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,36	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,34	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,50	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,29	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,59	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,19	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,15	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,50	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,93	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,56	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,29	4,65	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,13	4,78	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,94	4,65	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,01	4,83	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,85	4,90	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,37	4,82	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,35	4,78	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,29	4,96	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,24	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,43	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,11	4,97	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,09	4,95	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,68	4,95	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,76	4,95	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,05	4,86	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,05	4,74	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,99	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,47	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,50	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,50	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,51	4,95	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,66	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,18	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,15	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,46	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,66	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,12	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,16	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,28	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,02	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,63	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,87	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,31	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,31	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,26	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,18	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,39	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,20	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,15	5,25	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,32	5,27	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,83	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,90	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,92	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,41	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,64	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,25	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,11	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,95	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,91	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,05	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21 22-9-2023 18:18:00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,85	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,96	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,99	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,08	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,91	5,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,59	5,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,93	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,79	5,20	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,61	5,23	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,33	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	5,05	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,26	5,25	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	5,37	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,95	5,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,58	5,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,15	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,53	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,38	5,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,65	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	5,36	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,40	5,10	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,40	5,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,34	5,23	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,37	5,10	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,33	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,13	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,41	5,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,04	5,13	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,43	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,19	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,46	5,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,45	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,19	5,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,76	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,01	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,24	5,22	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,37	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,47	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,94	4,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,29	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,93	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,21	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,86	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,84	4,88	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,91	4,84	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,70	4,84	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,02	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,11	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,41	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,51	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,11	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	4,98	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,98	5,10	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,05	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,05	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,09	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,59	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,55	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,69	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,08	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,01	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,09	5,41	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,00	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,06	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,67	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,43	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,07	5,20	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,57	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,02	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,68	4,72	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	4,92	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,07	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,33	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,05	4,93	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,04	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,67	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,12	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,19	5,37	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,51	5,39	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	5,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,44	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,01	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,35	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,48	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,65	5,19	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,78	5,30	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,12	5,21	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,76	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,10	5,41	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,08	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,19	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,40	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,85	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,18	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,66	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,45	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,96	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,19	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,19	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,17	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,14	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,22	5,25	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,84	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,10	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,98	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,31	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,51	5,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,19	5,20	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,16	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,11	5,22	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,95	5,06	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,19	5,28	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,91	5,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	5,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,00	5,03	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,55	5,35	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,39	5,27	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,38	5,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,09	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,94	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,52	5,37	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,32	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,59	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,10	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,55	5,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,16	5,36	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,59	5,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,08	5,01	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,41	5,07	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,71	5,27	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,79	5,07	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,71	5,17	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,14	5,21	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,18	5,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,27	5,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,65	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,44	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,95	5,17	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,84	5,39	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,42	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,94	5,19	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,69	5,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,05	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,72	5,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,04	5,42	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,88	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,60	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,04	5,20	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,96	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,22	5,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,70	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	5,30	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,30	5,04	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,63	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,31	5,13	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,17	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,71	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,72	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,21	5,48	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,84	5,48	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,01	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,80	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,10	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,23	5,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,19	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,31	5,45	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,33	5,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,61	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,15	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,73	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,68	5,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,53	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,59	5,66	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,40	5,72	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,69	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,27	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,00	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,45	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,34	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,10	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,03	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,10	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,94	5,19	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,92	5,13	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,66	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,40	5,13	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,00	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,70	5,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,34	5,39	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,54	5,01	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,33	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,44	5,39	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,11	5,27	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	5,15	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,40	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,89	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,80	6,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,81	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,81	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,58	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,18	5,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,33	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,64	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		14,57	6,36	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,58	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,12	5,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,28	4,84	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,09	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,56	4,89	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,93	4,94	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,73	4,93	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,49	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,32	5,60	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,35	5,05	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	5,68	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,57	5,01	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,71	4,98	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,98	5,91	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,38	4,99	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,14	5,49	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,26	5,05	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,53	5,48	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,18	4,90	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,20	5,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,42	4,91	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,23	4,57	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,83	4,70	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,81	5,53	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,60	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,47	4,62	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,99	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,55	5,12	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,02	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,40	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,21	5,28	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,21	5,30	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,19	5,34	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,24	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,04	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,21	5,31	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,22	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,17	5,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	5,26	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,34	5,18	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,24	5,43	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,40	5,18	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,22	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,44	5,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,48	5,38	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,17	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,49	5,36	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,47	5,23	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,76	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,91	4,91	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,82	4,64	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,02	4,92	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,67	4,32	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,60	4,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,73	4,36	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,36	4,09	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,76	4,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,65	4,46	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,47	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,32	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		1,89	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,46	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,73	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,74	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,13	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,61	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,18	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,51	4,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,42	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,21	4,74	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,38	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,20	4,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,25	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,58	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,88	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,06	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,33	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,88	4,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,94	4,58	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,58	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,57	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,51	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,94	4,91	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,67	4,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,71	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,14	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,47	4,55	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,26	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,11	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,40	4,60	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,16	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,93	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,41	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,73	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,38	4,59	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,18	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,62	4,69	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,59	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,64	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,70	4,58	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,55	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,62	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,83	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,02	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,62	4,53	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,06	4,51	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,24	4,62	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,49	4,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,49	4,54	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,04	4,84	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,05	4,76	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,08	4,84	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,17	3,70	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	3,66	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,31	3,84	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,38	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,42	4,07	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,91	4,44	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,41	4,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,49	4,96	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,28	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,58	4,03	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,53	4,17	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,57	4,45	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,60	4,33	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,07	4,22	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,37	4,29	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,58	4,20	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,12	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,14	4,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,54	4,70	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,95	4,08	Relatief				0	0	0	0 dB
		0,00	4,16	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,86	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,97	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,98	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,71	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,61	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,36	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,83	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,31	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,20	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,24	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,77	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,53	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,28	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,87	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,05	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,56	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,18	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,77	4,57	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,37	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,92	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		4,36	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,52	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		5,48	5,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		6,70	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,16	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,05	5,47	Relatief				0	0	0	0 dB
		8,59	4,58	Relatief				0	0	0	0 dB
		7,01	4,50	Relatief				0	0	0	0 dB
		10,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
A	bebouwing woning A	10,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB
B	bebouwing woning B	10,00	4,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		2,50
		3,00
		3,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		2,00
		2,50
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,00
		1,50
		2,00
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		8,50
		4,00
		2,00
		1,50
		3,50
		5,50
		6,00
		8,00
		1,50
		8,00
		8,50
		7,50
		6,50
		7,00
		6,00
		8,00
		7,00
		5,50
		6,50
		5,00
		6,50
		4,50
		3,50
		3,00
		5,00
		4,00
		6,50
		4,50
		7,00
		7,50
		7,00
		7,50
		7,50
		8,00
		8,00
		8,00
		8,00
		7,00
		8,00
		7,50
		7,00
		7,50
		7,00
		7,00
		7,50
		7,50
		7,50
		4,50
		5,00
		3,00
		4,00
		3,50
		2,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		6,00
		6,50
		7,00
		7,50
		8,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		1,50
		2,00
		2,00
		1,50
		2,00
		1,50
		2,00
		1,50
		2,00
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,50
		1,50
		2,00
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		7,50
		2,00
		4,00
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		1,50
		3,50
		5,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		3,00
		3,50
		4,00
		4,50
		2,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,50
		1,50
		7,00
		7,50
		8,00
		1,50
		2,00
		2,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		8,00
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		2,00
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		2,00
		1,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		2,00
		2,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		1,50
		2,00
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		1,50
		1,50
		2,00
		1,50
		2,00
		1,50
		1,50
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		3,00
		4,50
		5,00
		5,50
		1,50
		2,00
		2,50
		3,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,50
		5,00
		7,00
		2,50
		7,50
		7,50
		8,00
		8,00
		8,00
		2,50
		7,00
		5,00
		4,50
		4,00
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,00
		6,50
		6,00
		5,50
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		8,00
		2,00
		2,50
		2,00
		2,50
		3,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		1,50
		2,00
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,00
		2,50
		2,00
		2,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		4,50
		3,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		4,00
		3,50
		7,00
		2,50
		5,50
		6,50
		7,00
		3,00
		7,50
		2,50
		3,50
		6,00
		7,00
		3,00
		3,00
		7,50
		7,00
		2,50
		4,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		5,00
		2,50
		3,50
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		5,00
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,50
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		4,00
		4,50
		3,50
		3,50
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		4,00
		3,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,50
		3,50
		3,00
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		4,00
		4,50
		5,00
		4,00
		4,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		4,50
		5,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		5,00
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,50
		4,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,50
		3,50
		5,00
		5,50
		3,50
		2,50
		3,50
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		5,00
		5,00
		2,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		2,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,50
		7,00
		6,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		6,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,00
		6,50
		7,50
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		6,00
		5,50
		6,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		4,50
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		7,00
		7,50
		6,00
		6,00
		6,00
		7,50
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		6,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		8,50
		7,50
		8,00
		10,00
		7,00
		6,50
		9,00
		9,50
		9,00
		6,50
		7,00
		4,50
		5,00
		6,00
		5,00
		5,00
		8,00
		6,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		9,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		11,00
		11,00
		5,50
		11,00
		11,00
		11,00
		11,50
		10,00
		11,50
		6,00
		11,50
		11,00
		11,00
		10,00
		10,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		11,50
		5,00
		4,50
		4,50
		11,50
		5,00
		10,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,50
		6,50
		6,50
		5,00
		5,00
		6,50
		5,00
		5,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		10,00
		10,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		11,00
		11,50
		11,00
		9,50
		9,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,50
		8,00
		8,50
		10,50
		10,00
		9,50
		9,00
		10,50
		10,00
		5,50
		5,00
		8,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		6,50
		6,50
		5,00
		5,00
		6,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,50
		6,50
		5,50
		6,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,50
		7,00
		7,50
		8,00
		9,00
		7,00
		10,50
		7,50
		8,00
		10,00
		8,50
		10,50
		8,50
		5,00
		5,00
		5,00
		8,00
		8,50
		8,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		8,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,50
		10,50
		8,00
		5,50
		10,00
		10,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		9,00
		9,50
		7,00
		7,50
		10,00
		4,50
		9,50
		8,00
		8,00
		5,50
		5,50
		6,00
		9,50
		8,00
		5,00
		8,50
		6,00
		6,50
		5,50
		9,50
		7,00
		6,50
		4,50
		9,00
		7,50
		6,50
		4,50
		4,50
		4,50
		7,00
		6,50
		8,50
		7,50
		8,00
		7,00
		7,50
		6,50
		9,00
		9,00
		5,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		7,50
		10,00
		4,50
		3,50
		6,50
		7,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		8,00
		7,50
		7,50
		8,50
		6,50
		9,00
		7,50
		8,50
		8,00
		5,50
		9,00
		7,00
		8,00
		8,50
		4,50
		6,50
		8,00
		8,50
		9,50
		7,00
		6,00
		7,50
		8,00
		8,00
		7,50
		7,50
		8,00
		10,00
		10,00
		10,00
		10,00
		10,00
		10,00
		4,50
		6,00
		5,50
		5,00
		6,00
		10,00
		10,00
		10,00
		10,00
		10,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO	H
		5,00	
		5,50	
		5,00	
		5,00	
		7,50	
		5,50	
		5,50	
		6,00	
		6,00	
		5,50	
		5,50	
		6,00	
		6,50	
		5,50	
		6,00	
		5,50	
		6,50	
		5,50	
		6,00	
		6,50	
		6,50	
		5,50	
		6,00	
		5,50	
		6,00	
		6,00	
		5,00	
		6,00	
		5,00	
		5,50	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,50	
		5,00	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,00	
		5,00	
		5,00	
		5,00	

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		7,00
		7,50
		5,50
		9,00
		8,50
		8,00
		5,50
		9,50
		5,50
		6,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		6,50
		7,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,50
		5,50
		5,50
		4,50
		4,50
		5,50
		5,50
		5,50
		10,00
		10,00
		5,50
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		6,00
		5,50
		5,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,50
		6,50
		7,00
		7,50
		7,50
		7,50
		8,00
		7,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		6,00
		5,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		5,50
		7,00
		6,50
		5,50
		7,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,00
		6,50
		4,50
		6,00
		5,00
		6,50
		6,00
		7,00
		7,00
		7,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		5,50
		6,50
		6,50
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		8,50
		10,50
		9,50
		9,00
		8,00
		7,50
		11,50
		6,00
		7,00
		6,50
		10,00
		9,00
		5,00
		4,50
		4,50
		9,00
		9,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		5,00
		6,50
		6,00
		7,00
		7,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,00
		7,00
		6,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,50
		6,00
		7,00
		6,50
		4,00
		4,50
		5,00
		5,00
		6,50
		5,50
		5,00
		5,50
		4,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		6,00
		6,50
		5,50
		5,50
		5,00
		10,50
		10,50
		9,50
		10,50
		10,50
		5,50
		5,00
		10,50
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		8,50
		9,00
		8,00
		9,50
		9,00
		9,00
		7,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		9,50
		5,50
		5,00
		6,50
		6,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		7,00
		7,00
		7,00
		6,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		4,50
		6,00
		6,00
		6,00
		4,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		7,00
		5,00
		6,50
		5,00
		7,00
		6,00
		6,00
		6,50
		7,50
		7,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		8,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		6,50
		6,00
		6,50
		6,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		5,00
		5,00
		6,00
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		4,50
		6,50
		7,00
		5,50
		6,50
		6,00
		7,00
		7,00
		5,00
		5,50
		4,50
		5,50
		5,50
		4,50
		7,00
		7,00
		5,00
		4,50
		7,00
		7,00
		7,00
		7,00
		6,00
		6,00
		5,50
		4,00
		4,00
		4,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		4,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		7,00
		7,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		7,00
		7,00
		6,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		7,00
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		5,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		7,00
		4,50
		5,00
		7,00
		4,50
		5,50
		5,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		7,00
		5,00
		5,50
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		5,50
		4,50
		5,50
		4,00
		5,50
		6,00
		4,00
		4,00
		7,00
		5,00
		4,00
		7,00
		4,50
		5,00
		7,00
		7,00
		4,50
		5,00
		5,00
		6,50
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,00
		5,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		5,50
		6,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,50
		5,00
		6,50
		5,50
		7,00
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		5,00
		4,00
		4,00
		4,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		5,00
		5,00
		7,50
		5,50
		7,50
		4,50
		5,00
		6,00
		7,00
		7,50
		5,00
		5,50
		4,50
		4,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,00
		7,50
		4,50
		5,50
		5,00
		7,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		8,00
		5,00
		6,00
		7,50
		5,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		4,50
		4,50
		4,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		8,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		6,50
		4,50
		5,50
		5,00
		5,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,50
		7,00
		7,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		6,00
		7,00
		7,00
		7,00
		7,50
		6,50
		7,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,50
		8,00
		8,50
		6,50
		7,00
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		5,50
		6,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		4,50
		8,50
		7,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,50
		5,50
		6,50
		6,50
		6,50
		5,50
		5,50
		7,00
		7,50
		8,00
		7,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,50
		6,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,00
		7,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		7,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		6,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,50
		5,50
		5,00
		5,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		7,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		5,50
		6,00
		5,50
		6,50
		6,00
		6,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		4,00
		5,00
		5,50
		6,50
		6,00
		7,00
		8,50
		7,50
		7,50
		7,50
		9,00
		9,00
		8,50
		8,00
		6,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,50
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		7,00
		7,00
		7,50
		8,00
		6,50
		7,00
		7,00
		6,00
		5,50
		6,50
		5,50
		4,50
		6,50
		6,50
		7,50
		8,00
		7,00
		5,00
		6,00
		6,00
		9,00
		9,50
		8,50
		8,00
		7,50
		7,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		8,00
		6,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		6,00
		7,00
		7,00
		7,00
		7,00
		7,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		7,50
		5,50
		7,50
		7,00
		6,50
		6,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,00
		7,50
		7,50
		8,00
		7,00
		7,50
		8,50
		8,00
		7,50
		7,00
		8,50
		7,50
		7,00
		7,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		7,00
		7,50
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		6,50
		7,00
		7,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,50
		5,50
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		7,50
		8,00
		8,00
		8,00
		8,00
		8,00
		8,50
		8,50
		8,50
		7,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		6,50
		8,00
		6,00
		7,00
		5,00
		5,00
		8,50
		6,50
		8,50
		8,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		7,00
		7,50
		7,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		6,50
		8,50
		7,00
		6,00
		8,50
		5,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		6,00
		6,00
		5,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		4,50
		6,00
		8,00
		8,00
		8,00
		8,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO	H
		6,00	
		5,00	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,00	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,00	
		5,00	
		5,50	
		5,50	
		6,00	
		6,00	
		5,50	
		6,50	
		7,00	
		7,00	
		7,00	
		7,50	
		7,50	
		7,50	
		7,50	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		6,50	
		7,00	
		6,50	
		6,00	
		5,50	
		6,00	
		6,50	
		6,00	
		6,50	
		6,00	
		6,00	
		5,50	
		5,50	
		7,00	
		5,50	
		5,50	
		6,00	
		5,50	
		5,50	
		5,50	
		5,50	

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		4,00
		4,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,50
		4,50
		4,00
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		5,00
		5,50
		4,50
		5,50
		8,00
		8,00
		8,00
		8,00
		4,50
		8,00
		4,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		7,50
		7,50
		7,50
		7,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		7,50
		8,00
		8,50
		7,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		8,50
		9,00
		7,00
		6,50
		6,00
		5,50
		7,50
		7,00
		6,50
		6,00
		5,50
		8,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		8,00
		7,00
		8,50
		5,50
		6,00
		7,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		9,00
		5,50
		5,50
		6,50
		8,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,00
		8,50
		7,00
		7,50
		8,50
		6,50
		6,50
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		6,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		6,00
		7,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,50
		6,50
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		8,00
		7,50
		7,00
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		7,50
		8,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,50
		7,50
		8,00
		8,50
		8,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		7,00
		7,00
		7,50
		8,00
		9,00
		9,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		7,00
		7,50
		7,00
		7,00
		8,00
		7,50
		8,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,00
		6,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,50
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		7,50
		8,00
		9,00
		4,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		8,50
		4,50
		4,50
		5,00
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		8,50
		5,00
		4,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		4,50
		6,00
		4,50
		6,50
		6,50
		7,00
		7,50
		8,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		4,50
		5,50
		8,50
		8,00
		7,00
		7,00
		6,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,50
		7,00
		7,50
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		6,50
		7,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,50
		5,50
		11,00
		11,00
		10,50
		10,00
		9,50
		9,00
		10,00
		10,00
		5,50
		7,50
		9,00
		9,50
		9,00
		10,50
		10,00
		9,00
		8,00
		9,50
		10,00
		9,00
		10,50
		8,50
		9,00
		11,00
		10,00
		8,00
		7,00
		7,50
		6,50
		8,50
		8,00
		6,50
		8,50
		7,50
		9,00
		9,50
		10,50
		10,00
		8,50
		8,00
		7,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		8,00
		8,00
		7,50
		7,50
		7,00
		5,00
		6,50
		6,50
		7,50
		8,00
		7,00
		8,50
		7,50
		7,50
		8,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		6,00
		6,50
		7,00
		6,00
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		8,00
		8,00
		8,50
		8,50
		9,50
		7,50
		7,00
		6,50
		6,00
		5,50
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		8,00
		8,00
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,50
		8,00
		8,00
		8,50
		8,50
		8,00
		7,50
		9,00
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		6,00
		7,00
		7,50
		8,00
		8,50
		7,50
		8,00
		8,50
		8,50
		8,00
		6,50
		7,00
		8,00
		8,00
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,00
		6,50
		7,00
		7,50
		7,50
		7,50
		8,50
		8,50
		9,50
		9,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		8,00
		8,50
		8,00
		9,00
		8,50
		9,00
		9,00
		8,00
		8,00
		7,50
		7,50
		7,50
		6,00
		6,00
		7,00
		8,00
		7,00
		7,00
		7,00
		7,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,00
		7,50
		8,00
		7,50
		7,00
		8,00
		7,00
		6,50
		8,00
		7,50
		6,00
		8,50
		8,50
		6,00
		7,00
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		6,00
		6,50
		6,50
		7,00
		7,50
		8,00
		5,00
		5,00
		5,50
		7,00
		4,50
		4,50
		5,00
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,00
		7,00
		5,50
		6,00
		6,00
		7,00
		6,00
		7,00
		5,50
		6,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		7,50
		8,00
		8,00
		7,50
		7,00
		7,50
		5,50
		7,50
		7,50
		6,00
		5,50
		5,50
		6,50
		6,50
		5,50
		6,00
		6,50
		6,00
		6,50
		7,00
		9,00
		8,50
		8,00
		8,50
		7,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		7,50
		6,00
		7,50
		7,00
		6,50
		7,50
		8,00
		8,00
		7,50
		7,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		9,00
		8,50
		8,00
		9,00
		9,00
		9,00
		8,00
		7,50
		9,00
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		7,00
		7,50
		5,50
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		5,50
		5,50
		6,50
		7,00
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,00
		3,50
		4,00
		5,50
		6,00
		6,50
		5,00
		3,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,00
		6,00
		3,50
		4,00
		3,50
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		9,00
		8,00
		7,50
		7,00
		5,50
		4,50
		6,00
		7,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		7,00
		5,50
		6,00
		6,50
		8,00
		7,50
		5,50
		8,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,00
		9,00
		6,00
		8,00
		5,50
		7,50
		6,50
		4,50
		6,00
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,50
		5,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		5,00
		6,00
		5,50
		6,50
		6,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,00
		4,50
		3,00
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		3,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		4,50
		3,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		6,00
		4,50
		5,00
		5,50
		4,50
		5,00
		5,50
		6,00
		7,00
		5,50
		5,00
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,00
		5,00
		6,50
		6,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		5,00
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		6,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		6,00
		6,50
		6,50
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		6,00
		5,00
		6,50
		7,00
		6,00
		5,50
		5,50
		4,50
		5,00
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		4,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		6,00
		6,50
		4,50
		4,00
		5,00
		4,50
		3,50
		4,00
		7,00
		3,50
		6,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		6,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		6,00
		9,50
		7,50
		5,50
		9,00
		7,00
		8,00
		7,50
		6,50
		4,50
		3,50
		3,50
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		8,50
		8,00
		7,00
		6,00
		9,50
		9,00
		9,50
		4,50
		4,50
		9,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		6,50
		5,00
		4,00
		5,00
		7,50
		7,50
		3,50
		2,50
		2,50
		3,00
		4,00
		4,00
		5,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		5,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		3,50
		4,00
		5,00
		3,50
		3,50
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,50
		8,00
		8,50
		9,00
		9,50
		10,00
		10,50
		11,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,50
		5,00
		7,00
		7,50
		8,00
		9,00
		9,50
		4,50
		10,00
		10,50
		4,50
		10,50
		10,00
		9,50
		9,00
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		10,00
		4,50
		6,00
		6,00
		5,00
		3,50
		3,50
		5,50
		3,50
		4,50
		4,00
		8,50
		4,50
		5,50
		4,50
		10,50
		4,50
		6,00
		5,00
		7,00
		6,50
		5,50
		8,50
		8,00
		7,50
		11,00
		11,00
		4,50
		5,00
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,50
		8,00
		8,50
		9,00
		9,50
		10,00
		8,00
		8,50
		5,00
		4,50
		10,50
		6,00
		4,50
		4,00
		6,00
		6,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		3,50
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		10,00
		9,50
		7,00
		8,50
		6,50
		8,00
		4,00
		6,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		5,00
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		6,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,00
		4,00
		4,00
		5,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		5,50
		4,00
		4,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		5,00
		5,00
		3,50
		5,00
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,50
		5,50
		5,50
		6,50
		7,00
		6,00
		7,50
		7,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		3,50
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		3,50
		4,00
		4,50
		5,00
		5,00
		4,00
		4,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		7,00
		7,00
		6,50
		7,00
		6,00
		7,00
		7,00
		6,50
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		4,00
		5,00
		4,00
		3,50
		5,00
		5,00
		3,50
		4,50
		4,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		5,50
		4,50
		6,50
		7,00
		4,00
		5,50
		6,00
		6,50
		5,00
		4,50
		5,00
		6,00
		4,00
		6,00
		6,00
		4,00
		4,50
		3,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		3,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		6,00
		6,50
		5,50
		7,00
		5,50
		7,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		5,00
		3,50
		4,00
		4,50
		3,50
		4,00
		4,50
		4,50
		3,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		3,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		5,00
		4,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		4,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		5,00
		4,50
		5,00
		6,00
		8,00
		6,50
		6,00
		7,00
		7,50
		7,00
		8,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,50
		6,00
		7,00
		6,00
		6,50
		6,50
		7,00
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		6,50
		5,00
		6,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		7,50
		6,50
		7,00
		7,50
		7,00
		6,50
		7,50
		8,00
		8,00
		6,50
		6,50
		5,50
		5,50
		8,00
		7,50
		7,50
		7,50
		6,00
		6,00
		6,00
		7,00
		7,50
		7,50
		7,00
		7,00
		8,00
		7,50
		7,00
		6,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		8,00
		7,00
		7,00
		6,00
		7,00
		7,50
		6,50
		5,50
		7,00
		6,00
		6,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		8,00
		7,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		4,00
		5,00
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,00
		4,50
		4,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,00
		5,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		5,00
		4,00
		4,50
		5,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		4,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		6,50
		7,00
		6,50
		7,50
		6,50
		6,50
		7,00
		6,50
		7,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		6,50
		4,50
		6,50
		7,00
		4,50
		4,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		7,50
		8,00
		7,00
		6,50
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,50
		6,00
		4,50
		8,50
		8,50
		8,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		8,00
		8,50
		7,50
		7,00
		7,50
		8,00
		8,50
		7,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		8,50
		9,00
		9,50
		9,50
		9,00
		9,50
		9,00
		8,50
		8,50
		8,50
		8,00
		8,50
		4,50
		6,00
		6,50
		5,00
		5,50
		6,00
		8,00
		4,50
		7,50
		8,00
		8,50
		7,00
		5,00
		7,50
		7,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,00
		8,00
		8,50
		4,50
		8,00
		7,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		7,50
		8,50
		7,00
		7,00
		7,50
		7,50
		8,00
		8,00
		8,00
		7,50
		8,00
		7,50
		6,50
		7,50
		7,50
		7,00
		7,00
		7,00
		7,50
		8,50
		7,00
		8,00
		8,50
		7,00
		7,00
		7,00
		7,50
		7,50
		7,50
		6,50
		7,00
		6,50
		6,50
		5,50
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		6,50
		7,00
		7,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,50
		8,00
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		7,50
		7,50
		8,00
		8,00
		7,50
		7,00
		8,00
		8,00
		8,00
		7,50
		7,00
		7,00
		6,50
		5,00
		7,00
		8,00
		8,50
		7,50
		8,50
		8,50
		8,00
		7,50
		7,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		6,50
		7,00
		7,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		6,50
		6,00
		5,50
		5,50
		4,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		6,00
		4,50
		5,00
		4,50
		6,50
		5,50
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		4,00
		4,50
		6,00
		5,50
		5,50
		4,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		6,00
		5,50
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		5,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		3,50
		4,00
		4,50
		5,00
		3,50
		3,50
		4,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,00
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		5,50
		6,50
		7,00
		6,00
		5,50
		4,00
		5,50
		5,00
		5,00
		7,00
		6,00
		8,00
		7,50
		8,00
		7,00
		7,50
		6,50
		6,00
		5,50
		5,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		8,50
		8,00
		6,00
		5,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		7,50
		7,50
		8,00
		6,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		6,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,50
		4,50
		4,50
		5,50
		5,00
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		5,00
		6,00
		4,50
		4,50
		5,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,00
		4,50
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		5,00
		5,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		4,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,50
		4,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,00
		3,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,50
		3,50
		3,00
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		2,50
		2,50
		4,00
		4,00
		2,50
		4,00
		2,50
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,50
		3,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		4,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		2,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		4,00
		4,50
		2,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		2,50
		3,50
		3,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,50
		3,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		4,00
		5,00
		5,50
		4,00
		4,50
		5,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		4,00
		4,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		3,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		3,50
		4,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,50
		5,50
		5,00
		5,50
		4,00
		6,00
		5,00
		6,00
		5,00
		3,50
		4,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		4,00
		3,50
		6,00
		6,50
		4,00
		5,00
		2,50
		2,50
		5,00
		5,00
		4,50
		5,50
		6,00
		3,50
		3,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,00
		5,50
		3,50
		5,50
		5,50
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,50
		5,50
		7,00
		8,00
		8,00
		7,50
		8,00
		7,00
		8,00
		5,50
		6,00
		3,00
		5,00
		8,50
		3,00
		4,50
		8,50
		5,00
		4,50
		8,00
		3,00
		4,50
		5,50
		5,00
		8,50
		8,50
		9,00
		9,00
		7,00
		6,50
		9,50
		4,00
		8,50
		4,00
		8,00
		7,50
		8,50
		9,50
		7,00
		8,50
		4,50
		5,00
		4,50
		3,00
		6,50
		6,00
		10,00
		10,00
		10,00
		3,50
		4,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		4,50
		4,00
		4,00
		7,00
		5,00
		4,00
		4,00
		3,00
		2,50
		3,00
		8,00
		2,50
		7,50
		6,50
		6,00
		7,50
		4,50
		4,00
		5,50
		4,50
		5,00
		6,00
		5,00
		5,50
		10,50
		10,50
		7,50
		10,00
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,50
		4,00
		3,00
		3,50
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,50
		3,00
		3,00
		4,00
		2,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,50
		3,00
		2,00
		4,50
		5,00
		4,50
		4,50
		4,00
		4,50
		4,50
		5,00
		4,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		4,50
		2,00
		6,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		5,00
		5,50
		6,00
		5,50
		4,50
		4,50
		1,50
		4,50
		4,50
		5,00
		5,50
		6,00
		5,00
		5,00
		6,00
		5,50
		5,50
		6,00
		5,00
		6,00
		6,00
		6,00
		5,50
		5,50
		5,50
		5,00
		5,00
		5,00
		4,50
		4,50
		4,50
		4,50
		5,50
		5,50
		3,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,50
		3,00
		3,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,00
		4,00
		3,00
		2,50
		4,00
		4,00
		2,50
		2,50
		4,50
		3,00
		3,50
		3,00
		2,50
		3,50
		4,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,50
		3,50
		2,50
		3,00
		2,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		2,50
		3,50
		2,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,50
		3,50
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,50
		2,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		4,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,50
		2,50
		2,50
		3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,00
		2,50
		2,00
		3,00
		2,50
		2,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		2,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		2,00
		2,00
		2,00
		3,00
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		2,00
		3,00
		2,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		2,00
		2,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		3,50
		3,50
		3,50
		3,00

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

22-9-2023 18:18:00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		2,00
		2,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,00
		3,00
		2,00
		2,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,00
		2,00
		2,50
		2,00
		2,00
		2,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		2,50
		3,00
		3,00
		3,50
		4,00
		4,50
		5,50
		6,00
		5,00
		6,50
		6,50
		3,00
		2,00
		2,50
		3,50
		6,00
		4,50
		5,00
		5,50
		3,00
		5,00
		6,00
		2,50
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		5,00
		3,00

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,50
		3,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,50
		2,50
		3,00
		2,50
		3,50
		3,00
		3,50
		3,00
		3,00
		2,50
		2,50
		2,50
		3,00
		3,00
		3,00
		3,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		6,00
		6,50
		6,50
		6,50
		6,00
		5,50
		5,00
		5,00
		5,50
		6,00
		6,00
		9,00
		6,50
		7,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		7,00
		7,00
		7,00
		6,50
		6,50
		7,00
		7,50
		7,50

Invoergegevens

Model: v1.2 VL 5.21
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		6,00
		7,00
		6,50
		7,00
		6,50
		6,00
		6,00
		6,00
		6,50
		6,00