



**Quickscan Wet Natuurbescherming  
Driebergsestraatweg, Doorn**



## Colofon

---

Titel .....: Quicksan Wet Natuurbescherming Driebergsestraatweg, Doorn

Projectnummer .....: 20170

Opdrachtgever .....: Oosterbosch Dakwerken B.V.  
Kekkeneind I I  
5513 AA Wintelre

Datum.....: 3-12-2020  
Status rapport.....: definitief  
Bestand.....: 20170 QS Driebergsestraatweg Doorn

Opdrachtnemer .....: De Groene Ruimte BV  
Sportstraat 42  
6707 GH Wageningen  
tel. 0317-423969  
dgr@dgr.nl www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie,  
Naam.....: ir. L.R.G. Gerrits  
Handtekening.....:

Auteursrecht.....: De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen, alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voorwaarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).

De informatie in dit rapport is mogelijk deels afkomstig uit de NDFF. Deze informatie mag niet zonder toestemming van Bij12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt. Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.

---



## INHOUDSOPGAVE

|      |                                        |    |
|------|----------------------------------------|----|
| 1.   | INLEIDING.....                         | 2  |
| 2.   | ACHTERGROND .....                      | 4  |
| 2.1. | Plangebied.....                        | 4  |
| 2.2. | Voorgenomen handeling.....             | 5  |
| 2.3. | Werkwijze quickscan.....               | 6  |
| 3.   | RESULTATEN GEBIEDSBESCHERMING .....    | 8  |
| 3.1. | Natura 2000-gebieden.....              | 8  |
| 3.2. | Natuurnetwerk in Utrecht.....          | 9  |
| 4.   | RESULTATEN SOORTENBESCHERMING .....    | 10 |
| 4.1. | Flora.....                             | 10 |
| 4.2. | Zoogdieren .....                       | 10 |
| 4.3. | Vogels.....                            | 11 |
| 4.4. | Reptielen, amfibieën en vissen.....    | 12 |
| 4.5. | Insecten en andere ongewervelden ..... | 13 |
| 5.   | CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .....      | 14 |
| 5.1. | Natura 2000-gebieden.....              | 14 |
| 5.2. | Natuurnetwerk in Utrecht.....          | 14 |
| 5.3. | Soortenbescherming.....                | 14 |
| 5.4. | Aanbevelingen .....                    | 15 |

## BIJLAGEN

- Bijlage 1. Meest relevante artikelen uit de Wet natuurbescherming bij een quickscan  
 Bijlage 2. Middels de Wet natuurbescherming in Utrecht beschermde soorten

## I. INLEIDING

### Aanleiding ecologische quickscan

In opdracht van Oosterbosch Dakwerken B.V. heeft De Groene Ruimte in november 2020 voor de Driebergsestraatweg bij Doorn (plangebied) een ecologische quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is het voornemen het perceel bouwrijp te maken waarna nieuwbouw zal plaats vinden.

### Consequenties Wet natuurbescherming

Bij elke initiatiefnemer rust de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoogde handeling<sup>1)</sup> geen beschermde soorten (soortenbescherming) worden verstoord. Als verstoring niet is te voorkomen, dient door het bevoegd gezag een ontheffing (soortenbescherming) te zijn verleend voordat versturende activiteiten mogen plaatsvinden.

Om na te gaan of de handeling een negatief effect heeft op beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland in Utrecht (NNN) en op eventueel aanwezige beschermde soorten is een vooronderzoek in de vorm van een quickscan een eerste stap. De quickscan is erop gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige beschermde soorten en waarden, dat de volgende aspecten kunnen worden beschreven:

- een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten beschermde soorten (soortenbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten;
- een overzicht van de beschermde natuurwaarden (gebiedsbescherming), die mogelijk onder de invloedssfeer van de handeling vallen;
- een inschatting:
  - of de handeling negatieve effecten heeft op (mogelijk) aanwezige en te verwachten beschermde soorten (soortenbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten;
  - of de handeling een (mogelijk) negatief effect heeft op de beschermde natuurwaarden (gebiedsbescherming);
  - of en zo ja welk nader onderzoek vereist is om een goede inschatting van dergelijke negatieve effecten te kunnen maken;
- algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om eventuele negatieve effecten te mitigeren (voorkomen of beperken);
- het voor een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag (soortenbescherming) en/of vergunningsaanvraag (gebiedsbescherming) benodigde nader onderzoek.

Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. De bevindingen zijn in voorliggende rapportage verwoord.

<sup>1)</sup> 'Handeling' is de officiële term, waarmee de activiteiten/werkzaamheden worden aangeduid, welke middels de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst op negatieve effecten op beschermde soorten.



### Leeswijzer

De achtergrond van deze quickscan (plangebied, voorgenomen handeling en werkwijze) is in hoofdstuk 2 beschreven. De resultaten van de quickscan voor gebiedsbescherming en soortenbescherming zijn in respectievelijk hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gegeven. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies samengevat en zijn aanbevelingen voor het vervolg geformuleerd.

## 2. ACHTERGROND

### 2.1. Plangebied


Het plangebied ligt direct aan de westkant van het dorp Doorn, tussen de Florahof en de Driebergsestraatweg (N225).

Het plangebied betreft een perceel van bijna 1.200 m<sup>2</sup>. Het bestaat uit half verharde 'parkeerplaats'. Direct ten noorden van het plangebied is een bosschage met volwassen bomen aanwezig. Direct ten zuiden van het plangebied staat een haag met daarachter vrij nieuwe woningen.

**Ligging plangebied in de omgeving (rood kader).** (Bron ondergrond: [www.pdok.nl/viewer/](http://www.pdok.nl/viewer/))



**Ligging plangebied** (Bron ondergrond: Google Earth)



## 2.2. Voorgenomen handeling

De voorgenomen handeling is het bouwrijp maken van het perceel waarna nieuwbouw plaats vindt. De nieuwbouw bestaat uit twee twee-onder-een-kap woningen met deels alleen een begane rond en deels met één verdieping. De woningen zijn op het open deel van de kavel gepositioneerd. Daarbij is rekening gehouden met de bestaande boomkruinen van de omliggende bomen. Deze bomen worden niet aangetast.

**Gevel impressie nieuwbouw.** (Bron: Voorlopig ontwerp Nieuwbouw Perceel Dribergsestraatweg Doorn, A&R10)



**Plangebied vanuit vogelvluchtperspectief.** (Bron: Voorlopig ontwerp Nieuwbouw Perceel Dribergsestraatweg Doorn, A&R10)




### 2.3. Werkwijze quickscan

#### *Bronnenonderzoek*

Ter voorbereiding op het veldbezoek is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van (de omgeving van) het plangebied. Het bij raadpleging van de NDFF gehanteerde zoekgebied is in de volgende figuur weergegeven; er is een zoekperiode van 10 jaar aangehouden. Van dit zoekgebied en deze periode kan afgeweken zijn, bijvoorbeeld voor soorten die zeer mobiel zijn en/of waarvan weinig/geen waarnemingen in de NDFF zijn ingevoerd.

Zoekgebied NDFF (zwart kader) met het plangebied (rode rechthoek).



### Veldbezoek

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 11 november 2020, eind van de ochtend, onder de volgende weersomstandigheden: droog maar buig, bewolkt, 11°C, windkracht 2 Bft. Het bezoek is uitgevoerd door een ervaren ecologen van De Groene Ruimte<sup>2)</sup>. Er is gekeken naar de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten<sup>3)</sup>. Daarbij is gezocht naar (sporen van) beschermde soorten. Tijdens de quickscan kon het plangebied voor een quickscan voldoende nauwkeurig worden onderzocht. Voor zover van toepassing zijn ook andere bijzondere waarnemingen genoteerd. Er zijn geen gerichte inventarisaties (met vallen en dergelijke) naar bepaalde soort-(groep)en uitgevoerd.

### Analyse en rapportage

De resultaten uit bronnenonderzoek en veldbezoek zijn verwerkt en geanalyseerd op mogelijke consequenties vanuit de Wet natuurbescherming. Alle in de rapportage opgenomen foto's zijn tijdens het veldwerk door De Groene Ruimte gemaakt, tenzij anders is aangegeven.

<sup>2)</sup> B. de Vries MSc.

<sup>3)</sup> De meeste plant- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor geschikte seizoenen noodzakelijk.


### 3. RESULTATEN GEBIEDSBESCHERMING

Voor de toetsing aan gebiedsbescherming is de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland in Utrecht (NNN)) bepaald, zodat ingeschat kan worden of en op welke wijze mogelijk beschermde waarden worden beïnvloed door de handeling.

#### 3.1. Natura 2000-gebieden

Het plangebied ligt volledig buiten Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek, is het dichtstbij zijnde gebied en ligt op ruim 6 kilometer afstand.

**Ligging plangebied (rode stip) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (groen)**  
(bron ondergrond: gelderland.maps.arcgis.com).



Effecten door geluid, licht, trilling, mechanische verstoring, verdroging en verontreiniging als gevolg van externe werking worden uitgesloten. De afstand tot het Natura 2000-gebied is hiervoor te groot en de schaal van de werkzaamheden is hiervoor te beperkt.

De handeling kan als gevolg van stikstofdepositie een effect hebben op het Natura 2000-gebied. De werkzaamheden in de aanlegfase en het toekomstige gebruik brengen een bepaalde emissie met zich mee.<sup>4)</sup> Om vast te stellen of er een effect is van de werkzaamheden in de aanlegfase en de gebruiksfase kan een berekening met behulp van AERIUS-calculator worden uitgevoerd. Indien er gasloos wordt gebouwd is een

<sup>4)</sup> Door een recente uitspraak van de Raad van State is de regelgeving rondom de (extra) uitstoot van stikstof gewijzigd. Op basis van de huidige berichtgeving is voor activiteiten die voorheen zonder melding vergunningsvrij waren, nu wel een vergunning nodig (Kamerbrief stand van zaken PAS korte termijn d.d. 27 juni 2019). "In veel gevallen zal nader moeten worden onderzocht op welke wijze effecten van stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten of gecompenseerd. Er zijn vele gedachtenlijnen te verkennen, zoals mitigerende maatregelen, saldering, ADC toets, fase-ring, etc. Dit traject is maatwerk." (Element advocaten, 2019)

berekening voor de gebruiksfase niet nodig en kan er vanuit gegaan worden dat de emissie 0,00 mol/ha/jaar is (Rijksoverheid, 2020).

### 3.2. Natuurnetwerk Nederland in Utrecht

Het plangebied ligt net buiten de zone aangegeven als het NNN. Er zijn derhalve geen effecten van de voorgenoemde handeling op het NNN.

**Het plangebied (rood kader) in het NNN (groen) (Bron: Provincie Utrecht, 2020).**



## 4. RESULTATEN SOORTENBESCHERMING

### 4.1. Flora

Er zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen binnen het NDFF-zoekgebied. Ook tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten gevonden. Gezien de huidige inrichting en het gebruik van het plangebied worden er geen beschermde plantensoorten verwacht. Er wordt daarom geconcludeerd dat er geen beschermde plantensoorten aanwezig zijn in het plangebied.

### 4.2. Zoogdieren

#### 4.2.1. Vleermuizen

Binnen het zoekgebied zijn waarnemingen bekend van de Baardvleermuis, Franjestaart, Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis en Watervleermuis (NDFF).

Tijdens het veldbezoek zijn geen (potentiële) verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in het plangebied. In de bomen langs het westelijke deel van het plangebied (zie figuur), tussen de weg en de verharding, zijn geen voor vleermuizen geschikte holtes aangetroffen. In de bomen langs het oostelijke deel van het plangebied zijn deze mogelijk wel aanwezig. Dit was niet vast te stellen door de klimopbegroeiing in deze bomen. Mits de werkzaamheden de bomen langs het oostelijke deel niet aantasten en deze bomen niet verlicht worden door bouwlampen, zullen verblijfplaatsen van vleermuizen niet worden aangetast.

**Bomen langs westelijk deel (groen kader) en oostelijke deel (blauw kader).** (Bron ondergrond: <https://gelderland.maps.arcgis.com>)



Een van de aangrenzende bomen.



#### 4.2.2. Overige zoogdieren zonder vrijstelling

De bomen naast het plangebied zijn geschikt voor Eekhoorn. Mits deze bomen niet worden aangetast zal de handeling geen invloed hebben op mogelijke verblijfplaatsen van Eekhoorn.

#### 4.2.3. Overige zoogdieren met vrijstelling

Uit de omgeving zijn waarnemingen van Bunzing bekend. Het gebied is geschikt als habitat, maar niet als mogelijke verblijfplaats, omdat de ondergroei niet dicht genoeg is in het plangebied.

Het gebied is geschikt voor Wezel, Hermelijn, Konijn, Egel, Ree en muizensoorten. In de provincie Utrecht geldt een vrijstelling in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen voor deze soorten.

### 4.3. **Vogels**

#### 4.3.1. Jaarrond beschermde nesten

- Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het gebied ongeschikt is voor Huismus en Gierzwaluw vanwege het gebrek aan geschikt habitat.
- Nestplaatsen van Ransuil, Bosuil en roofvogels als Sperwer, Buizerd, Havik en Boomvalk zijn uitgesloten in de bomen langs het westelijke deel van het plangebied.



In de bomen langs het oostelijke deel van het plangebied kunnen jaar rond beschermde nesten niet uitgesloten worden omdat in deze bomen te veel klimop aanwezig was voor een volledige inspectie. Indien de bouw op het westelijke deel van het plangebied plaatsvindt en de bomen langs het oostelijke deel van het plangebied onaangetast blijven, is nader onderzoek naar jaar rond beschermde nesten van roofvogels en uilen niet nodig.

#### 4.3.2. Broedgevallen

Er zijn geen broedplaatsen van andere soorten waargenomen. Wel kunnen broedgevallen aanwezig zijn in de bomen en struiken ten noorden van het plangebied en in de heg ten zuiden van het plangebied van algemene soorten. Broedgevallen van alle vogels zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden verstoord.

#### 4.4. **Reptielen, amfibieën en vissen**

Het NDFF geeft in de directe omgeving van het plangebied waarnemingen van Hazelworm, Kamsalamander, Ringslang, Poelkikker en Alpenwatersalamander. Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) beschermde soorten binnen deze categorie waargenomen.

De aanwezigheid van Ringslang, Poelkikker, Kamsalamander en Alpenwatersalamander wordt uitgesloten omdat geschikt waterhabitat in de directe omgeving ontbreekt. .

De aanwezigheid van Hazelworm in het plangebied wordt uitgesloten. De directe omgeving is geschikt voor Hazelworm, het plangebied zelf echter niet vanwege een gebrek aan aanwezigheid van schuilplaatsen. Er zijn geen houtstapels en de bodemvegetatie die er is, is (nog) niet voldoende gesloten. De plekken met een voldoende gesloten begroeiing zijn direct naast de bomen achterin tegen de haag aan. De haag en de bomen liggen buiten het plangebied en blijven behouden.

De ondergrond is grotendeels parkeerplaats met weinig schuilmogelijkheden.



#### 4.5. Insecten en andere ongewervelden

In het NDFF-zoekgebied zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen. Beschermde ongewervelden worden ook niet verwacht in het plangebied omdat geschikt habitat voor deze soorten ontbreekt.

## 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

### 5.1. Natura 2000-gebieden

- Het plangebied ligt volledig buiten Natura 2000-gebied, het dichtstbijzijnde gebied bevindt zich op ruim 6 km afstand.
- Effecten van stikstofdepositie door de werkzaamheden in de aanlegfase zijn niet op voorhand uitgesloten. Met behulp van een AERIUS-berekening kan bepaald worden of er een effect is.
- Effecten van stikstofdepositie door tijdens de gebruiksfase zijn niet op voorhand uitgesloten tenzij er gasloos wordt gebouwd. Indien er gasloos gebouwd wordt kan er vanuit gegaan worden tijdens de gebruiksfase dat de stikstofdepositie 0,00 mol/ha/jaar is waardoor er voor de gebruiksfase geen vergunning aangevraagd hoeft te worden.

### 5.2. Natuurnetwerk Nederland in Utrecht

- Het plangebied ligt net buiten het NNN. De handeling heeft derhalve geen effect op het NNN

### 5.3. Soortenbescherming

#### *Flora*

- Beschermde plantensoorten zijn in het plangebied uitgesloten.

#### *Vleermuizen*

- Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de bomen grenzend aan de westzijde van het plangebied zijn uitgesloten.
- Mogelijk zijn verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de bomen grenzend aan de oostzijde van het plangebied. Mits de werkzaamheden deze bomen niet aantasten en de bomen niet verlicht worden door bouwlampen, zullen verblijfplaatsen van vleermuizen niet worden aangetast.

#### *Overige zoogdieren*

- De bomen naast het plangebied zijn geschikt voor Eekhoorn. Mits deze bomen niet worden aangetast zal de handeling geen invloed hebben op mogelijke verblijfplaatsen van Eekhoorn.
- Het gebied is geschikt voor Bunzing, Hermelijn, Wezel, Konijn, Egel, Ree en muizensoorten. In Utrecht zijn dit vrijgestelde soorten, maar geldt wel de zorgplicht.

#### *Vogels*

- Op basis de quickscan zijn vaste nestlocaties Huismus en Gierzwaluw uitgesloten
- Jaarrond beschermde nestplaatsen van Ransuil, Bosuil en roofvogels als Sperwer, Buizerd, Havik en Boomvalk zijn uitgesloten in het plangebied en in de bomen langs de westzijde van het plangebied.
- In de bomen langs het oostelijke deel van het plangebied kunnen jaarrond beschermde niet uitgesloten worden. Indien deze bomen onaangetaast blijven is nader onderzoek naar nesten van roofvogels en uilen niet nodig.



- Broedgevallen van algemene soorten zijn niet aangetroffen maar kunnen aanwezig zijn. Broedgevallen van alle vogels zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden verstoord. Voor de werkzaamheden plaatsvinden dient een broedgevallencheck uitgevoerd te worden.

#### *Reptielen, amfibieën en vissen*

- Op basis van de quickscan wordt de aanwezigheid van reptielen, amfibieën zonder vrijstelling en vissen in het plangebied uitgesloten.

#### *Insecten en andere ongewervelden*

- Beschermden insecten en andere ongewervelden worden op basis van de quickscan uitgesloten in het plangebied.

#### *Zorgplicht*

Voor alle soorten, dus inclusief de soorten met een vrijstelling en soorten zonder bijzondere beschermingsstatus, geldt de wettelijke zorgplicht. Dit houdt in dat al het redelijke gedaan moet worden om verstoring van deze soorten te voorkomen.

### **5.4. Aanbevelingen**

- Voor alle soorten, dus inclusief de soorten met een vrijstelling en soorten zonder bijzondere beschermingsstatus, geldt de wettelijke zorgplicht. Dit houdt in dat al het redelijke gedaan moet worden om verstoring van deze soorten te voorkomen. Geadviseerd wordt om de werkwijze in het kader van de zorgplicht in een ecologisch werkprotocol vast te leggen.



## BRONNEN

**Rijksoverheid**, 2020. Handreiking woningbouw en AERIUS.

**Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus en Zoogdiervereniging**, 2017. Vleermuisprotocol 2017.

### Geraadpleegde websites

- NDFF: [www.ndff-ecogrid.nl](http://www.ndff-ecogrid.nl)
- Pdok-viewer: <https://www.pdok.nl/viewer/>
- NNN provincie Utrecht: <https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/>

## BIJLAGE I. MEEST RELEVANTE ARTIKELN UIT DE WET NATUURBESCHERMING BIJ EEN QUICKSCAN

Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet natuurbescherming, welke relevant zijn bij een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige wettekst bepalend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

### Artikel 3.1. [betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn].

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

### Artikel 3.5. [betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn].

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

### Artikel 3.10. [betreft: Beschermingsregime 'andere soorten'].

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
  - a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
  - b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
  - c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
  - a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
  - b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
  - c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omliggende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
  - d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
  - e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;



- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
  - g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
  - h. in het algemeen belang.
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.

## BIJLAGE 2. MIDDELS DE WET NATUURBESCHERMING IN UTRECHT BESCHERMEDE SOORTEN

\* geen vrijstelling  
V vrijstelling

| Vleermuizen              |   |                           |   |                       |   |
|--------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|---|
| Baardvleermuis           | * | Bechstein's vleermuis     | * | Bosvleermuis          | * |
| Brandt's vleermuis       | * | Franjestaart              | * | Gewone dwergvleermuis | * |
| Gewone grootoorvleermuis | * | Grijze grootoorvleermuis  | * | Grote hoefijzerneus   | * |
| Grote rosse vleermuis    | * | Ingekorven vleermuis      | * | Kleine dwergvleermuis | * |
| Kleine hoefijzerneus     | * | Laatvlieger               | * | Meervleermuis         | * |
| Mopsvleermuis            | * | Noordse vleermuis         | * | Rosse vleermuis       | * |
| Ruige dwergvleermuis     | * | Tweekleurige vleermuis    | * | Vale vleermuis        | * |
| Watervleermuis           | * |                           |   |                       |   |
| Overige zoogdieren       |   |                           |   |                       |   |
| Aardmuis                 | V | Bever                     | * | Boommarter            | * |
| Bosmuis                  | V | Bruinvis                  | * | Bultrug               | * |
| Bunzing                  | V | Damhert                   | * | Das                   | * |
| Dwergmuis                | V | Dwergpotvis               | * | Dwergspitsmuis        | V |
| Dwergvinvis              | * | Edelhert                  | * | Eekhoorn              | * |
| Egel                     | V | Eikelmuis                 | * | Gestreepte dolfin     | * |
| Gewone bosspitsmuis      | V | Gewone dolfin             | * | Gewone spitsdolfijn   | * |
| Gewone vinvis            | * | Gewone zeehond            | * | Griend                | * |
| Grote bosmuis            | * | Grijze dolfin             | * | Grijze zeehond        | * |
| Haas                     | V | Hamster                   | * | Hazelmuis             | * |
| Hermelijn                | V | Hille (Butskop)           | * | Huisspitsmuis         | V |
| Kleine zwaardwalvis      | * | Konijn                    | V | Lynx                  | * |
| Molmuis                  | * | Narwal                    | * | Noordse vinvis        | * |
| Noordse woelmuis         | * | Ondergrondse woelmuis     | V | Orca                  | * |
| Otter                    | * | Potvis                    | * | Ree                   | V |
| Rosse woelmuis           | V | Spitsdolfijn van Gray     | * | Steenmarter           | * |
| Tuimelaar                | * | Tweekleurige bosspitsmuis | V | Veldmuis              | V |
| Veldspitsmuis            | * | Vos                       | V | Waterspitsmuis        | * |
| Wezel                    | V | Wilde kat                 | * | Wild zwijn            | * |
| Witflankdolfijn          | * | Witsnuitdolfijn           | * | Witte dolfin          | * |
| Woelrat                  | V | Wolf                      | * |                       |   |
| Amfibieën                |   |                           |   |                       |   |
| Alpenwatersalamander     | * | Bruine kikker             | V | Boomkikker            | * |

**Kevers**

|                               |   |                           |   |                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Brede geelrandwater-roofkever | * | Gestreepte waterroofkever | * | Heldenbok       | * |
| Juchtleerkever                | * | Vermiljoenkever           | * | Vliegend hert   | * |
| Geelbuikvuurpad               | * | Gewone pad                | V | Heikikker       | * |
| Kamsalamander                 | * | Kleine watersalamander    | V | Knoflookpad     | * |
| Meerkikker                    | V | Middelste groene kikker   | V | Poelkikker      | * |
| Rugstreeppad                  | * | Vinpootsalamander         | * | Vroedmeesterpad | * |
| Vuursalamander                | * |                           |   |                 |   |

**Reptielen**

|                       |   |                     |   |                |   |
|-----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|
| Adder                 | * | Dikkopschildpad     | * | Gladde slang   | * |
| Hazelworm             | * | Kemps' zeeschildpad | * | Lederschildpad | * |
| Levendbarende hagedis | * | Muurhagedis         | * | Ringslang      | * |
| Soepschildpad         | * | Zandhagedis         | * |                |   |

**Vissen**

|                   |   |                     |   |         |   |
|-------------------|---|---------------------|---|---------|---|
| Beekdonderpad     | * | Beekprik            | * | Elrits  | * |
| Gestippelde alver | * | Grote modderkruiper | * | Houting | * |
| Kwabaal           | * | Steur               | * |         |   |

**Dagvlinders**

|                         |   |                     |   |                        |   |
|-------------------------|---|---------------------|---|------------------------|---|
| Aardbeivlinder          | * | Apollovlinder       | * | Bosparemoervlinder     | * |
| Boszandoog              | * | Bruin dikkopje      | * | Bruine eikenpage       | * |
| Donker pimperlblauwtje  | * | Duinparemoervlinder | * | Gentiaanblauwtje       | * |
| Grote paremoervlinder   | * | Grote vos           | * | Grote vuurvlinder      | * |
| Grote weerschijnvlinder | * | Iepenpage           | * | Kleine heivlinder      | * |
| Kleine ijsvogelvlinder  | * | Kommavlinder        | * | Pimperlblauwtje        | * |
| Sleedoornpage           | * | Spiegeldikopje      | * | Teunisbloempijlstaart  | * |
| Tijmblauwtje            | * | Veenbesblauwtje     | * | Veenbesparemoervlinder | * |
| Veenhooibeestje         | * | Veldparemoervlinder | * | Zilveren maan          | * |
| Zilverstreephooibeestje | * |                     |   |                        |   |

**Libellen**

|                          |   |                     |   |                         |   |
|--------------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|
| Beekrombout              | * | Bosbeekjuffer       | * | Bronslibel              | * |
| Donkere waterjuffer      | * | Gaffellibel         | * | Gevlekte glanslibel     | * |
| Gevlekte witsnuitlibel   | * | Gewone bronlibel    | * | Groene glazenmaker      | * |
| Hoogveenglanslibel       | * | Kempense heidelibel | * | Noordse winterjuffer    | * |
| Oostelijke witsnuitlibel | * | Rivierrombout       | * | Sierlijke witsnuitlibel | * |
| Speerwaterjuffer         | * |                     |   |                         |   |

**Weekdieren**

|                       |   |                    |   |  |
|-----------------------|---|--------------------|---|--|
| Bataafse stroommossel | * | Platte schijfhoren | * |  |
|-----------------------|---|--------------------|---|--|

**Overige diersoorten**

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Europese rivierkreeft | * |  |
|-----------------------|---|--|

**Vaatplanten**

|                      |   |                        |   |                         |   |
|----------------------|---|------------------------|---|-------------------------|---|
| Akkerboterbloem      | * | Akkerdoornzaad         | * | Akkerogentroost         | * |
| Beklierde ogentroost | * | Berggamander           | * | Bergnachtsorchis        | * |
| Blaasvaren           | * | Blauw guichelheil      | * | Bokkenorchis            | * |
| Bosboterbloem        | * | Bosdravik              | * | Brave hendrik           | * |
| Brede wolfsmelk      | * | Breed wollegras        | * | Bruinrode wespenorchis  | * |
| Dennenorchis         | * | Dreps                  | * | Drijvende waterweegbree | * |
| Echte gamander       | * | Franjementiaan         | * | Geelgroene wespenorchis | * |
| Geel schorpioenmos   | * | Geplooid vrouwenmantel | * | Getande veldsla         | * |
| Gevlekt zonneroosje  | * | Glad biggenkruid       | * | Gladde zegge            | * |
| Groene nachtorchis   | * | Groenknolorchis        | * | Groensteel              | * |
| Groot spiegelklokje  | * | Grote bosaardbei       | * | Grote leeuwenklauw      | * |
| Honingorchis         | * | Kalkboterbloem         | * | Kalketrip               | * |
| Kartuizer anjer      | * | Karwijselie            | * | Kleine ereprijs         | * |
| Kleine schorseneer   | * | Kleine vlotvaren       | * | Kleine wolfsmelk        | * |
| Kluwenklokje         | * | Knollathyrus           | * | Knolspirea              | * |
| Korensla             | * | Kranskarwij            | * | Kruipend moerasscherm   | * |
| Kruiptijm            | * | Lange zonnedaauw       | * | Liggende ereprijs       | * |
| Liggende raket       | * | Moeragamander          | * | Muurbloem               | * |
| Naakte lathyrus      | * | Naaldenkervel          | * | Pijlscheelkelk          | * |
| Roggelelie           | * | Rood peperboompje      | * | Rozenkransje            | * |
| Ruw pazelzaad        | * | Scherpkruid            | * | Schubvaren              | * |
| Schubzegge           | * | Smalle raai            | * | Spits havikskruid       | * |
| Steenbraam           | * | Stijve wolfsmelk       | * | Stofzaad                | * |
| Tengere distel       | * | Tengere veldmuur       | * | Tonghaarmuts            | * |
| Trosgamander         | * | Veenbloembies          | * | Vliegenorchis           | * |
| Vroege ereprijs      | * | Wilde averuit          | * | Wilde ridderspoor       | * |
| Wilde weit           | * | Wolfskers              | * | Zandwolfsmelk           | * |
| Zinkviooltje         | * | Zomerschroeforchis     | * | Zweedse kornoelje       | * |