

Hoofdvestiging

Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern

030 - 666 1746

info@vandijktech.nl

**GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.****Nevenvestiging**

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud

0229 - 578 123

nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum: 15-11-2021; versie 2 (definitief)

Opdrachtnummer: 152957

**NADER ONDERZOEK VLEERMUIZEN,
HUISMUS EN GIERZWALUW**

Project: sloop en nieuwbouw woning,
Van Galenlaan 38 te Doorn

Opdrachtgever: dhr. H.J. van der Tak
Van Galenlaan 38
3941VD Doorn

Adviseur: A. Willigenburg Bouwadvies
Schoonoordselaan 39
3941KM Doorn

Uitgevoerd:
Veldbezoek: periode april t/m september 2021

Projectleider: mevr. I. van Bommel MSc.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	3
2.	ALGEMENE GEGEVENS	3
2.1	Omgeving en onderzoekslocatie	3
2.2	Voorgaand onderzoek en te verwachten soorten	4
2.3	Voorgenomen herontwikkeling	4
3.	ONDERZOEKSOPZET	4
3.1	Vleermuizen.....	4
3.2	Huismus	5
3.3	Gierzwaluw	5
4.	UITVOERING ONDERZOEK	5
4.1	Algemeen.....	5
4.2	Veldwerk	6
5.	RESULTATEN	6
5.1	Vleermuis.....	6
5.2	Huismus	7
5.3	Gierzwaluw.....	7
6.	CONCLUSIES	7
7.	SLOTOPMERKINGEN	8

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:500; A4)
- 2 Wettelijk kader

15-11-2021	nader onderzoek vleermuizen en gierzwaluw	152957
versie 2 (def.)	Sloop en nieuwbouw woning, Van Galenlaan 38 te Doorn	Pagina 2

1. INLEIDING

In opdracht van de heer Van der Tak (d.d. 23-02-2021) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van huismus en gierzwaluw, gericht op een woning gelegen op de Van Galenlaan 38 te Doorn.

In het kader van de voorziene sloop van de woning en de toekomstige nieuwbouw is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd, waaruit is gebleken dat er bij de geplande sloopwerkzaamheden mogelijk sprake is van verstoring/vernietiging van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw. Derhalve dient nader onderzocht te worden of en hoe voornoemde soorten gebruik maken van onderhavige plangebied.

Deze versie 2 van de rapportage is opgesteld naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug betreffende bomenkap bij de voorziene ruimtelijke ontwikkeling. Bij de liggende rapportage van het nader onderzoek (versie 1, gerapporteerd d.d. 28-10-2021) is per abuis aangegeven dat er bij de voorziene ontwikkeling geen bomen worden gekapt. Dit is incorrect: er zullen zes bomen worden gekapt ten behoeve van de nieuwbouw. Deze bomen zijn ten tijde van de quickscan Wet natuurbescherming niet geschikt bevonden voor boombewonende vleermuissoorten. Derhalve is de gehanteerde onderzoeksmethode passend om het effect te onderzoeken van de voorziene herontwikkeling op vleermuizen. Met onderhavige rapportage (15-11-2021, versie 2) komt de liggende rapportage te vervallen. Een weergave van de doorgevoerde aanpassingen is opgenomen bij de slotopmerkingen (Hoofdstuk 7).

Inzake het uitgevoerde nader onderzoek is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Omgeving en onderzoekslocatie

Onderhavig perceel ligt binnen de bebouwde kom aan de rand van Doorn (gemeente Doorn, sectie A, nr. 6739). Ten noorden, oosten en westen van het plangebied bevindt zich de Utrechtse Heuvelrug bestaande uit bossen, open velden en heidegebieden; ten zuiden de plaats Doorn met daarachter weilanden en agrarisch gebied. Onderhavige onderzoekslocatie wordt in het zuidoosten begrensd door de Van Galenlaan. Aan de overige zijden bevinden zich bossen, tuinen en gebouwen van naburige percelen. De locatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

Onderhavige onderzoekslocatie betreft een vrijstaande éénlaagse woning opgebouwd uit stenen muren en afgedekt met een combinatie van pannendak en plat dak. Op de hoeken van het pannendak zijn verschillende openingen aanwezig die toegang geven tot de ruimte achter de dakpannen. Het overige deel van het perceel betreft een met klinkers verharde oprit en tuin met groenperken, grote struiken, gazon en bomen (bos).

2.2 Voorgaand onderzoek en te verwachten soorten

Op onderhavige locatie is een quickscan Wet natuurbescherming (Laneco Landschaps en Ecologisch Advies, projectnummer 06.20.09, d.d. 15-04-2020) uitgevoerd. Uit deze quickscan is gebleken dat in enkele bomen op het perceel en het dak van de woning het voorkomen van streng beschermde vaste verblijfplaatsen van vleermuizen niet kan worden uitgesloten. Daarnaast kunnen in het dak jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw niet worden uitgesloten. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden dient daarnaast rekening te worden gehouden met broedvogels in het algemeen door te werken buiten het broedseizoen (dat loopt van circa half maart tot half juli) en dient de zorgplicht in acht te worden genomen.

2.3 Voorgenomen herontwikkeling

In de nabije toekomst zal totaalloop van de woning plaatsvinden, waarna een tweetal nieuwe woningen zal worden gerealiseerd. Ten behoeve van de nieuwbouw zullen zes bomen worden gerooid. Deze bomen zijn ten tijde van de quickscan Wet natuurbescherming niet geschikt bevonden voor boombewonende vleermuissoorten. De bomen met holtes die wel geschikt zijn voor vleermuizen staan ruim buiten de nieuwbouwcontour (circa 30 m) en blijven bij de ruimtelijke ontwikkeling ongemoeid.

3. ONDERZOEKSOPZET

3.1 Vleermuizen

Het onderzoek naar de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen wordt conform het vleermuisprotocol (2021) van het Netwerk Groene Bureaus uitgevoerd, waarbij de mogelijke aanwezigheid van zowel zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen in de bebouwing wordt onderzocht. Aangezien winterverblijfplaatsen niet onderzocht kunnen worden, wordt aangenomen dat als er een zomer-, kraam- of paarverblijfplaats wordt aangetroffen, deze mogelijk ook gebruikt wordt als winterverblijfplaats.

Op basis van de quickscan kan het voorkomen van de soorten gewone baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis niet worden uitgesloten. Omdat de bomen met boomholtes bij de ruimtelijke ingreep ongemoeid blijven, worden potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen in de bomen niet verstoord/vernietigd. De overwegend boombewonende soorten (zoals watervleermuis, baardvleermuis, franjestaart en rosse vleermuis) zijn daarom niet in dit onderzoek meegenomen. Tevens is vanwege de ongeschiktheid van de locatie (bosperceel) en het ontbreken van kanalen, beken of andere watergangen in de omgeving, meervleermuis niet meegenomen in de onderzoeksopzet. Indien tijdens de inventarisatierondes alsnog deze of andere zeldzame soorten vleermuizen (zoals baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis en meervleermuis) worden aangetroffen, zijn mogelijk aanvullende onderzoeksrondes noodzakelijk.

Het vleermuisprotocol schrijft voor dat het zomeronderzoek uit twee inventarisatierondes moet bestaan. Voor de laatvlieger dienen beide rondes 's avonds uitgevoerd te worden, terwijl voor de overige soorten minstens één ochtendronde vereist is. Derhalve worden tijdens het zomeronderzoek drie rondes uitgevoerd; twee avondrondes en één ochtendronde. Deze inventarisatierondes worden met een tussenperiode van bij voorkeur 20, maar minimaal 10 dagen (suboptimaal) verricht in de periode tussen 15 mei tot 15 juli.

De avondrondes zullen worden uitgevoerd door twee personen; de ochtendronde door één persoon. Door zwermgedrag van vleermuizen is bij de ochtendronde sprake van een grotere trefkans vergeleken met de avondrondes, waardoor uitvoeren van de ochtendronde met één persoon volstaat. Het najaarsonderzoek zal eveneens door één persoon worden uitgevoerd en bestaat uit twee avondrondes die worden uitgevoerd in de periode van 15 augustus tot 1 oktober. Hierbij wordt de volgens het protocol optimale tussenperiode van minstens 20 dagen gehanteerd.

Onderzoek naar vleermuizen zal worden verricht met behulp van een batdetector (Pettersen u384). Dit apparaat vertaalt de voor mensen onhoorbare ultrasone geluiden van vleermuizen in hoorbare geluiden. Vleermuizen zijn op basis van ritme en klank van geluiden, maar ook op basis van vliegstyl en grootte, van elkaar te onderscheiden. Bijzondere geluiden kunnen met de batdetector worden opgenomen en geanalyseerd in het programma Batsound. Tijdens de inventarisatierondes wordt gedetecteerd vanaf strategisch gekozen posities, vanwaar meerdere potentiële verblijfplaatsen kunnen worden overzien.

3.2 Huismus

Om te onderzoeken of er zich jaarrond beschermde nesten van huismus in de woning, dient een onderzoek naar huismus conform het soorteninventarisatie-protocol van het NGB en het kennisdocument van BIJ12 te worden uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit twee inventarisatierondes (ten minste één uur per ronde) met een minimale tussenperiode van tien dagen, in de periode van 1 april t/m 20 juni. De rondes worden uitgevoerd door één persoon en bij voorkeur worden de rondes verricht op dagen met goede weersomstandigheden (droog en weinig wind) tussen één à twee uur na zonsopkomst en één à twee uur voor zonsondergang. Om nestlocaties van huismus te bepalen wordt gelet op (balts)roepende individuen en overig nestindicatief gedrag (aanleveren nestmateriaal, transport van voedsel etc.).

3.3 Gierzwaluw

Het onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van gierzwaluw wordt volgens het soorteninventarisatieprotocol van het NGB en het kennisdocument van BIJ12 in de periode 1 juni t/m 15 juli uitgevoerd door één persoon. Conform de protocollen dient het onderzoek te bestaan uit minimaal drie inventarisatierondes (waarvan één ronde tussen 20 juni en 7 juli in verband met de aanwezigheid van jongen) met een minimale tussenperiode van tien dagen. Bij voorkeur worden de rondes verricht vanaf twee uren voor zonsondergang tot zonsondergang op dagen met goede weersomstandigheden (droog) om de kans op invliegwaarnemingen te vergroten.

4. UITVOERING ONDERZOEK

4.1 Algemeen

De veldwerkzaamheden zijn in de periode april t/m september 2021 uitgevoerd door dhr. L.M. Bosman BSc., dhr. F. Dalm BSc. en dhr. S. van de Langenberg BSc. Gedurende in totaal tien inventarisatierondes is het plangebied (en de directe omgeving) geïnventariseerd op de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van huismus en gierzwaluw. De datum van de inventarisatierondes in combinatie met informatie over de omstandigheden (zoals temperatuur, tijd, windkracht en bewolking) is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1: omstandigheden onderzoeksrondes vleermuizen-, huismus- en gierzwaluwonderzoek

Datum	Tijdsduur	Zon op	Zon onder	Specificatie	Windkracht	Temperatuur	Weer
Vleermuizen							
18-05-2021	21:20h-00:05u	05:40u	21:31u	Ronde 1 (zomer)	1 Bft.	12 °C	Helder
01-06-2021	02:22h-05:25u	05:24u	21:49u	Ronde 2 (zomer)	2 Bft.	12 °C	Helder
12-07-2021	22:09u-01:01u	05:25u	21:55u	Ronde 3 (zomer)	1 Bft.	19 °C	Half bewolkt
17-08-2021	22:15u-00:15u	06:26u	20:58u	Ronde 4 (najaar)	2 Bft.	15 °C	Bewolkt
07-09-2021	21:40u-23:40u	07:00u	20:12u	Ronde 5 (najaar)	2 Bft.	17 °C	Helder
Huismus							
28-05-2021	11:15u-12:15u	05:28u	21:45u	Ronde 1	1 Bft.	15 °C	Half bewolkt
09-06-2021	12:15u-13:15u	05:19u	21:57u	Ronde 2	1 Bft.	20°C	Helder
Gierzwaluw							
02-06-2021	19:49u-21:53u	05:24u	21:50u	Ronde 1	2 Bft.	27 °C	Helder
14-06-2021	20:00u-22:00u	05:18u	22:00u	Ronde 2	3 Bft..	22 °C	Half bewolkt
01-07-2021	20:05u-22:05u	05:23u	22:02u	Ronde 3	2 Bft.	15°C	Bewolkt

4.2 Veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn onder goede omstandigheden uitgevoerd. Tijdens de inventarisatierondes is het onderhavige plangebied met behulp van een batdetector (vleermuis) en verrekijker (huismus en gierzwaluw) gedetecteerd/geobserveerd vanaf strategisch gekozen posities, vanwaar meerdere potentiële verblijfplaatsen kunnen worden overzien. Voorts is, ten behoeve van het bepalen van eventuele nestlocaties van huismus en gierzwaluw, gelet op territoriumgedrag (roepende mannetjes of laag overvliegende individuen) en is geluisterd naar roepende jongen.

5. RESULTATEN

5.1 Vleermuis

Gedurende de inventarisatierondes is één verblijfplaats van gewone dwergvleermuis vastgesteld (paarverblijfplaats). Er is gedrag waargenomen aan de zuidzijde van de woning dat impliceert dat er sprake is van een paarverblijfplaats (heen en weer vliegen langs de gevel en veelvuldig uitstoten van paargeluiden). Omdat het individu niet in- of uitvliegend is waargenomen kon de exacte locatie van deze paarverblijfplaats niet worden vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk bevindt deze zich in het zuidelijke deel van het dak van de woning, omdat het gedrag hier de hoogste intensiteit vertoonde.

Individuele van gewone dwergvleermuis en laatvlieger werden foeragerend waargenomen binnen en rondom onderhavige onderzoekslocatie. De foerageergebieden bevonden zich op het open gedeelte te midden van het perceel.

Daarnaast is eenmalig kortstondig een baltsroep van een gewone grootoorvleermuis gehoord ter plaatse van de bomen ten oosten van de onderzoekslocatie. Gedurende het paarzeizoen is deze baltsroep niet opnieuw waargenomen. Vanwege de eenmalige waarneming en de afwezigheid van binding met onderhavig plangebied wordt aangenomen dat deze paarverblijfplaats zich ten oosten van en buiten de onderzoekslocatie bevindt.

Tevens zijn er tijdens de inventarisatierondes meerdere overvliegende gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen waargenomen, welke geen binding vertoonden met de bebouwing.

Voor de laatvlieger en rosse vleermuis geldt dat deze éénmalig hoog overvliegend zijn waargenomen, waardoor er voor deze soorten geen sprake is van binding met de onderzoekslocatie. De paarverblijfplaats en foerageergebieden en zijn weergegeven in de situatietekening in Bijlage 1.2.

5.2 Huismus

Tijdens de inventarisatierondes zijn géén huismussen waargenomen en is derhalve geen nestindicerend gedrag van huismus geobserveerd. Daarnaast zijn er geen individuen waargenomen in de directe omgeving.

5.3 Gierzwaluw

Gedurende de inventarisatierondes zijn binnen het plangebied en in de directe omgeving géén nesten van gierzwaluw waargenomen. Wel zijn er boven het plangebied diverse (hoog) overvliegende gierzwaluwen waargenomen, welke geen binding hebben met onderhavig plangebied.

6. CONCLUSIES

Binnen het onderhavig plangebied is één vaste verblijfplaats van gewone dwergvleermuis vastgesteld (paarverblijfplaats). Aangezien paarverblijfplaatsen van vleermuizen eveneens gebruikt kunnen worden als (tijdelijke) winterverblijfplaats dient te worden aangenomen dat er op onderhavige locatie tevens sprake is van een winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Het centrale gedeelte van het perceel is in gebruik als foerageergebied van gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Als gevolg van de herontwikkeling zullen deze foerageergebieden worden verstoord/vernietigd. Echter zijn er in de omgeving voldoende alternatieve structuren aanwezig (in de vorm bos en tuinen), waardoor de aangetroffen foerageergebieden geen essentieel onderdeel uitmaken van het leefgebied van de aangetroffen vleermuizen.

Binnen onderhavig plangebied zijn geen huismus- of gierzwaluwnesten aangetroffen. Derhalve zijn er met betrekking tot huismus en gierzwaluw geen bezwaren vanuit de Wet natuurbescherming tegen de voorziene herontwikkeling.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen herontwikkeling een negatief effect heeft op vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen (paar- en winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuis). Derhalve is sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Ten einde de herontwikkeling te kunnen realiseren dient derhalve een aanvraag tot ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden ingediend bij de provincie Utrecht.

Pas ná het verkrijgen van een ontheffing Wet natuurbescherming kan met de werkzaamheden worden aangevangen. Bij de werkzaamheden dient tevens rekening te worden gehouden met vleermuizen (foerageren en vliegroutes); werkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (welke loopt van april/mei tot oktober/november) dienen, i.v.m. verstoring door kunstlicht, bij daglicht uitgevoerd te worden.

Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen op aangeven van een ecooloog goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende structuren optreedt. Voorts dient rekening te worden gehouden met broedvogels in het algemeen door met de start van de werkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen (welke loopt van circa 15 maart tot 15 juli) aan te vangen of door de locatie kort voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door een ecooloog te laten controleren op broedgevallen.

Benadrukt wordt dat te allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

7. SLOTOPMERKINGEN

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het uitgevoerde nader onderzoek naar vleermuis, huismus en gierzwaluw een momentopname is. Hierdoor zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (circa 3 jaar).

Doorgevoerde aanpassingen in versie 2, d.d. 15-11-2021 naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug betreffende de voorziene bomenkap:

- 1) Beschrijving van de aanleiding tot onderhavige versie 2 rapportage (zie hoofdstuk 1; pagina 3)
- 2) Beschrijving van de voorziene ruimtelijke ingrepen (paragraaf 2.3; pagina 4)
- 3) Boombewonende vleermuizen en effect van de ruimtelijke ingrepen (zie paragraaf 3.1, pagina 4)

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.



dhr. drs. M.R. Hanraads
(directeur)




mevr. I. van Bommel BSc.
(projectleider Milieu)

Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

REGIONALE SITUATIE



Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda

 = onderzoekslocatie




GEO- EN MILIEUTECHNIEK B.V.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: nieuwbouw woningen,
Van Galenlaan 38

Plaats: Doorn
Opdrachtnr.: 152957
Schaal: niet op schaal
Datum: oktober 2021



Legenda:

- onderzoekslocatie
- ▨ territoriumgedrag
(paarverblijfplaats gewone dwergvleermuizen)
- ▨ foerageergebied gewone dwergvleermuis en laatvlieger



GEO- EN MILIEUTECHNIEK B.V.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktech.nl

Project: Van Galenlaan 38 te Doorn

Opdrachtnr.: 152957
Schaal: 1:500 (A4)
Datum: 18-02-2020
Gefek.: A.Demir

Gewijzigd: 21-10-2021 AD
Gewijzigd:
Gewijzigd:
Controle:

Bijlage 2

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van houtopstanden (de voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 allen vallen onder de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Soortbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en plantensoorten. Het uitgangspunt van de soortenbescherming is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten in beginsel verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van dit verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

De Wet Natuurbescherming verdeelt soorten over drie beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten (incl. Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn) en andere soorten.

Soorten Vogelrichtlijn

Hier onder vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Voor activiteiten zoals ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.1: Verboden m.b.t. van nature in Nederland in het wild levende vogels

1. levende vogels opzettelijk te doden of te vangen
2. nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen.
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Vogels opzettelijk te verstoren.

Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.5: Verboden ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen

5. Het is verboden planten van deze soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Naast de bescherming van vogels middels de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is door de RVO een aanvullend beschermingsregime opgesteld. Binnen dit beschermingsregime geldt voor alle broedvogels een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Soorten van de lijst 'andere soorten'

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Elke provincie geeft middels een vrijstellingsverordening aan welke soorten uit artikel 3.10 binnen de betreffende gemeente een vrijstelling genieten voor het verrichten van handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. De lijst met beschermde soorten binnen dit beschermingsregime is dus per provincie verschillend.

Art 3.10: Verboden ten aanzien van de soorten van de lijst 'andere soorten'. Het wetsontwerp bestaat uit twee lijsten waarvan één met diersoorten (bijlage; onderdeel A) en één met plantensoorten (bijlage; onderdeel B).

1. Het is verboden om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te vernielen.
3. Het is verboden vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

De beschermingsregimes met de daarin beschreven beschermde soorten van de Wet Natuurbescherming zijn te vinden op de website van de RvO (www.rvo.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Gebiedsbescherming

Met behulp van de Wet Natuurbescherming (de voormalige Natuurbeschermingswet 1998) worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden) beschermd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN; voormalige EHS) planologisch beschermd. Deze wettelijke bescherming van het NNN verloopt niet via de natuurwetgeving maar via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).

In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Bescherming van houtopstanden

Vanuit de Wet Natuurbescherming (de voormalige Boswet) geldt dat het vellen van een (deel van een) houtopstand van te voren gemeld moet worden. Na het vellen geldt de plicht om hetzelfde areaal te herplanten. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel.