

Quick Scan Flora en Fauna

Vakantiepark Résidence Lichtenvoorde



Quick Scan Flora en Fauna

Vakantiepark Résidence Lichtenvoorde

Titel	Quick Scan Flora en Fauna Vakantiepark Résidence Lichtenvoorde
Uitvoering	Bureau Bleijerveld/Ruimte voor Advies
Opdrachtgever	Buro Boot Plesmanstraat 5 3900 AM Veenendaal
Datum	21 december 2018
Status	definitief



Andringastrjitte 27
8495 JZ Aldeboarn

mob 06-40559568
bleijerveld@ruimtevooradvies.nl

www.ruimtevooradvies.nl


Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding & doel	1
1.2	Methoden	2
1.3	Plangebied	2
1.4	Ingreep	4
2	Beschermde gebieden	5
2.1	Aanwezigheid beschermde gebieden	5
2.2	Effecten beschermde gebieden	5
3	NDFF-gegevens	6
4	Beschermde soorten	7
4.1	Planten	7
4.2	Zoogdieren	7
4.3	Vleermuizen	7
4.4	Vogels	8
4.5	Amfibieën	8
4.6	Reptielen	8
4.7	Vissen	8
4.8	Ongewervelden	8
4.9	Samenvatting	9
5	Conclusies	10
5.1	Beschermde gebieden	10
5.2	Beschermde soorten	10
	Bronnen	11
	Bijlage I. Wettelijk kader en beleidsbeleid	

1 Inleiding

1.1 Aanleiding & doel

Aan de Boschlaan 26 in Lichtenvoorde bevindt zich Vakantiepark Résidence Lichtevoorde (fig.1). Het voornemen bestaat om delen van het park te ontwikkelen of te herontwikkelen. Onder meer bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en regelgeving omtrent deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb, 2017) en de provinciale structuurvisie/ verordening (NNN).



Figuur 1. Globale ligging plangebied (rood).

Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een zogenaamde quick scan van beschermde natuurwaarden in en rond het plangebied. De rapportage kan dienstdoen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en ontheffings- of vergunningaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming of Omgevingsverordening. Een quick scan betreft een beoordeling van de aanwezige natuurwaarden in en rond het plangebied. Bronnenonderzoek, een terreinbezoek en ecologische kennis vormen de basis van de beoordeling. De quick scan is een momentopname en geen standaard veldinventarisatie waarbij meerdere veldrondes in een seizoen worden uitgevoerd. Een quick scan geeft daardoor een beperkter beeld dan een standaard veldinventarisatie. Omdat het onderzoek een momentopname betreft kan geen rekening worden gehouden met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd terreingebruik en -beheer na afloop van het onderzoek.

1.2 Methoden

Bij de beoordeling van het plangebied is een bronnenonderzoek verricht naar het voorkomen van beschermde soorten en de ligging van beschermde gebieden in de regio. Daarvoor zijn de Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd en, indien nodig, verspreidingsatlassen. Voor de ligging van beschermde gebieden is gebruik gemaakt van Synbiosys.alterra.nl en de digitale atlas van provincie Gelderland. Op 13 december 2018 is het plangebied bezocht. Daarbij is gelet op de daadwerkelijke aanwezigheid van beschermde soorten en indirecte aanwezigheid in de vorm van sporen (verblijfplaatsen, wissels, pootafdrukken en dergelijke). Verder is het terrein beoordeeld op de geschiktheid voor beschermde soorten (habitatbeoordeling).

1.3 Plangebied

Het vakantiepark beslaat circa negen hectare. De zuidelijke helft is bezet met recreatieverblijven en de noordelijke helft is nog niet ontwikkeld wat het oosten betreft of in gebruik als kampeerveld wat het westen betreft. De noordelijke helft is met gras begroeit en wordt beheerd als gazon. De noordwesthoek van het park is ingericht als depot voor grond en bouwmaterialen. Nabij de hoofdingang in het westen staat het centrumgebouw. Rond het park staat een vrij jonge houtsingel met gemengd bosplantsoen. Langs de toegangsweg aan de westzijde staat een aantal oude zomereiken. Verder is opgaande begroeiing beperkt tot jonge bomen, heggen en lage tuinbeplanting. Op het terrein liggen drie vijvers met een lage stalen beschoeiing. Het terrein ligt in een vrij open landbouwgebied met grote percelen en enkele kleine bospercelen.



Figuur 2. Luchtfoto 2017 met terreingrens in rood. Bron: prov. Gelderland.



Fig. 3. Beeld van het huidige park.



Fig. 4. Oude eiken ten zuiden van het centrumgebouw.



Fig. 5. Huidige situatie in de noordoostelijke deel van het park.



Fig. 6. Vijver in de noordoosthoek van het park.



Fig. 7. Centrale veld ten oosten van het centrumgebouw.



Fig. 8. Kampeerveld in het noordwestelijke deel van het park.

1.4 Ingereep

Het voornemen bestaat om het kampeerveld en een groot deel van het centrale recreatieveld te herontwikkelen met recreatieve verblijven en het noordoostelijke open deel verder te ontwikkelen met recreatieve verblijven. De recreatieverblijven bestaan deels uit 1-laags verblijven en deels uit 2-laagsverblijven. Voor de ontwikkelingen is geen kap van bomen of demping van oppervlaktewater benodigd.




Fig. 9. Inrichtingsschets van de toekomstige situatie met te herontwikkelen deel (rood) en te ontwikkelen deel (oranje).



Fig. 10. Visualisatie van de 2-laag recreatieverblijven.

2 Beschermde gebieden

2.1 Aanwezigheid beschermde gebieden

Het park maakt geen deel uit van beschermde gebieden. In de omgeving liggen onderdelen van het Gelders natuurnetwerk (GNN) en de Groene ontwikkelingszone (GO). De afstand tot deze gebieden bedraagt minimaal 125 meter. De aangesloten strook beschermde gebieden ten noorden van het park is tevens aangewezen als Ecologische verbindingszone. De afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden bedraagt minimaal zes kilometer.




Fig. 11. Ligging park (rood) t.o.v. beschermde gebieden.

2.2 Effecten beschermde gebieden

Het plan voor de herinrichting van het parken is kleinschalig en heeft geen wezenlijke invloed op het gebruik van het terrein. Op grond hiervan wordt een negatief effect op de omliggende natuurgebieden op voorhand uitgesloten.

3 NDFF-gegevens

In het park zijn in de NDFF enkele waarnemingen gedaan van algemene vogelsoorten zonder vaste nestplaats zoals meerkoet, groenling, kneu en heggenmus. Verder zijn in 2008 laatvlieger en gewone dwergvleermuis foeragerend waargenomen.

In de omgeving komen in een natuurgebied populaties voor van drie strikt beschermde soorten amfibieën van de Habitatrichtlijn, te weten boomkikker, kamsalamander en knoflookpad. De afstand van het park tot dit natuurgebied bedraagt minimaal één kilometer. In de omgeving van het park zijn vier soorten strikt beschermde vleermuizen van de Habitatrichtlijn waargenomen, te weten gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis. In de omgeving van het park bevindt zich een aantal vaste nestplaatsen van steenuil. De dichtstbijzijnde locatie bevindt zich op circa 350 meter van het park. Van de nationaal beschermde soorten zijn in de omgeving allerlei soorten licht beschermde soorten zoogdieren waargenomen waarvoor een algemene ontheffing geldt van de Wnb in geval van ruimtelijke ingrepen, zoals aardmuis, dwergspitsmuis, konijn, ree en egel. Voor eekhoorn en waterspitsmuis geldt geen algemene vrijstelling. Eekhoorn is gemeld in de bospercelen rond het park. Waterspitsmuis is eenmaal gevonden bij een braakbalonderzoek. In de omgeving van het park zijn geen beschermde plantensoorten gevonden, maar wel komen in natuurgebieden veel zeldzamere en bedreigde plantensoorten van vennen, heischrale vegetaties en blauwgrasland.

4 Beschermde soorten

4.1 Planten

Natuurlijke vegetatie is in het park in heel beperkte mate aanwezig. De grasvelden worden intensief als gazon beheerd en hierin komen algemene soorten voor die typerend zijn voor dergelijke omstandigheden, zoals zachte ooievaarsbek, kluwenhoornbloem, gewone paardenbloem, witte klaver, smalle weegbree, duizendblad en kleine klaver. Onder opgaande begroeiing met name ter plaatse van de singel rond het park treedt een stikstofminnende vegetatie op met soorten als grote brandnetel, kleeftkruid, witte dovenetel, akkerdistel, reuzenstruisgras, rietzwenkgras en kweek. Het gronddepot in de noordoosthoek was begroeid met ruigtesoorten als grote brandnetel, bijvoet, gewone hennepnetel, canadese fijnstraal, speerdistel, klis sp. en melganzenvoet. In de vijver in de noordoosthoek kwam veel vegetatie voor. Het ging om soorten als pitrus, grote lisdodde, drijvend fonteinkruid en smalle waterpest. Er zijn geen bedreigde of beschermde soorten gevonden. Het terrein is onderzocht buiten het groeiseizoen. Op grond van de aanwezige vegetaties en het gebruik en beheer van het terrein zijn bedreigde en beschermde plantensoorten echter uit te sluiten.

4.2 Zoogdieren

Alle inheemse soorten zoogdieren met uitzondering van Mol zijn in meer of mindere mate beschermd. Op de plaats van de ontwikkeling zijn geen zoogdieren of sporen daarvan gevonden. Door de openheid en het intensieve beheer zijn hier geen verblijfplaatsen van zoogdieren te verwachten. In de jonge houtsingel rond het terrein kwamen holen van kleine knaagdieren voor. Hier zijn soorten te verwachten als gewone bosmuis, rosse woelmuis en huisspitsmuis. De ontwikkeling is hierop niet van invloed. Voor de te verwachten soorten kleine zoogdieren geldt een algemene vrijstelling van de Wnb in geval van ruimtelijke ingrepen. Gelet op het voorkomen van eekhoorn in de omgeving kan deze soort ook voorkomen op het park, met name rond de oude eiken. Voor deze soort nationaal beschermde soort geldt geen algemene ontheffing. De ontwikkeling speelt zich echter af in een deel van het park dat ongeschikt is als leefgebied voor eekhoorn. Andere zoogdieren zijn hoogstens als passant in het park te verwachten. Een belang van het park voor zeldzamere en strikt beschermde soorten zoogdieren is uit te sluiten.

4.3 Vleermuizen

Vleermuizen zijn strikt beschermd in de Habitatrichtlijn. Verblijfplaatsen kunnen zich in bomen en kunstwerken bevinden, zoals gebouwen, bunkers, bruggen en dergelijke. Op het terrein zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten. Hiervoor zijn de recreatieverblijven ongeschikt en de meeste bomen te jong. In de oudere bomen waren geen holtes aanwezig die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De te ontwikkelen delen van het park zijn ongeschikt als verblijfplaats door het ontbreken van gebouwen en oudere bomen. Het is aannemelijk dat het terrein een bescheiden functie heeft voor vlieg- en foerageerroutes, met name de houtsingel rond het park en de oude eiken. De ontwikkeling van de open delen zijn niet van invloed op deze functies.

4.4 Vogels

Alle inheemse broedvogels zijn beschermd. De Wnb maakt onderscheid tussen vogels zonder en met vaste broedplaatsen. Van vogels zonder vaste broedplaats zijn alleen de broedsels beschermd en niet het leefgebied. Van vogels met een vaste broedplaats is naast de broedplaats (jaarrond) ook het functionele leefgebied beschermd.

In het park zijn algemene soorten broedvogels zonder vaste nestplaats te verwachten in opgaande begroeiing, met name in de houtsingel rond het park. De te ontwikkelen open delen van het park zijn grotendeels in beheer als gazon. Hier zijn broedgevallen uit te sluiten. Een klein deel is in gebruik als depot. In de ruigte zijn broedgevallen niet uit te sluiten.

Het park is weinig geschikt voor vogelsoorten met vaste nestplaatsen. In de oude eiken nabij de westelijke ingang waren enkele nesten aanwezig die mogelijk toebehoren aan roeken. De koloniebomen van roeken zijn jaarrond beschermd. Huismus is tijdens het veldbezoek niet waargenomen en de gebouwen op het terrein bieden vermoedelijk geen nestgelegenheid voor huismus. De ontwikkelingen op het park zijn niet van invloed op eventueel aanwezige vaste nestplaatsen van roek of huismus.

4.5 Amfibieën

Alle soorten amfibieën zijn in meer of mindere mate beschermd. Het park is marginaal geschikt voor amfibieën vanwege het open en opgeruimde karakter. De groenstrook rond het park is geschikt als leefgebied voor amfibieën in de landfase. Door de verticale beschoeiing zijn de vijvers minder goed toegankelijk voor amfibieën. Plaatselijk zijn de vijver wel goed toegankelijk door overhangende moerasbegroeiing. Dit geldt vooral voor de vijver in de noordoosthoek. Er zijn algemene soorten te verwachten, zoals bruine kikker en bastaardkikker. In de omgeving van het park komen zeldzamere en strikter beschermde soorten voor. In theorie is voortplanting van kamsalamander in de vijvers mogelijk, maar vermoedelijk is de afstand tussen de twee gebieden te groot en het tussenliggende gebied ongeschikt als verbinding. De ontwikkelingen in het park zijn niet van invloed op het eventuele gebruik van de vijvers als voortplantingswater.

4.6 Reptielen

Alle soorten reptielen zijn in meer of mindere mate beschermd. Het park en de omgeving hiervan voldoen niet aan de eisen die de Nederlandse soorten reptielen aan hun habitat stellen. Een negatief effect op deze soortgroep is daarom uit te sluiten.

4.7 Vissen

Het enige oppervlaktewater in en rond de parken wordt gevormd door enkele cultuurvijvers. Het is uitgesloten dat hierin beschermde soorten vissen van wilde herkomst voorkomen.

4.8 Ongewervelden

De beschermde soorten ongewervelden stellen zeer specifieke eisen aan hun habitat. Het plangebied voldoet niet aan deze eisen, vanwege de onnatuurlijke kruid- en struiklaag en de goede staat van de bomen. Beschermde soorten ongewervelden zijn daarom uit te sluiten binnen het plangebied.

4.9 Samenvatting

In het plangebied zijn algemene, licht beschermde kleine zoogdieren en amfibieën te verwachten. De vijvers bieden potentie voor strikter beschermde soorten amfibieën maar het voorkomen hiervan is niet aannemelijk. In de bomen kan de nationaal beschermde Eekhoorn voorkomen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn uit te sluiten, terwijl er geen effect op vlieg- en foerageerroutes is te verwachten. In de opgaande begroeiing kunnen broedvogels zonder vaste nestplaats voorkomen. Van roek zijn mogelijk vaste nestplaatsen in de oude eiken bij de ingang aanwezig.

Tabel 1: Beschermde soorten die binnen de planlocatie worden verwacht op basis van bestaande gegevens en het veldbezoek.

SOORTGROEP	TOELICHTING	BESCHERMDE SOORTEN			
		GEEN	WNB	HR	VR
Planten		X			
Zoogdieren	Algemene soorten		Alg. ontheffing		
	Eekhoorn		Mogelijk, maar geen effect		
Vleermuizen	Verblijfplaatsen	X			
Vleermuizen	Foerageergebied			Aannemelijk, maar geen effect	
Vleermuizen	Vliegroutes			Aannemelijk, maar geen effect	
Broedvogels	Zonder vaste nestplaats				Zeker, maar geen effect
Broedvogels	Met vaste nestplaats				Mogelijk, maar geen effect
Amfibieën	Algemene soorten		Alg. ontheffing		
	Zeldzame soorten			Onwaarschijnlijk en geen effect	
Reptielen		X			
Vissen		X			
Ongewervelden		X			

5 Conclusies

5.1 Beschermde gebieden

Het plangebied is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied of het GNN. De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor beschermde gebieden in de omgeving op grond van het kleinschalige karakter van de ingrepen en het vrijwel ongewijzigde gebruik van het terrein.

5.2 Beschermde soorten

In het park zijn beschermde soorten van de Wnb te verwachten op locaties met opgaande begroeiing, ruigte en in de vijvers. In de te ontwikkelen delen van het park is het voorkomen van beschermde soorten uit te sluiten met uitzondering van het gronddepot in de noordoosthoek. In de ruige begroeiing van het depot kunnen vogels tot broeden komen. Het is verboden broedsels van vogels te vernielen of te verstoren. Daarom dient het depot in de huidige staat niet te worden gebruikt tijdens het broedseizoen mits maatregelen zijn genomen om broedgevallen te voorkomen. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli maar eerdere en vooral latere broedsels komen voor. In de periode van 15 augustus tot 1 maart is de kans op broedsels gering.

Tabel 2. Maatregelen en vervolgacties n.a.v. quickscan

Soortgroep	Soort	Maatregel/vervolgactie
Planten	Alle	—
Vleermuizen	Alle	—
Zoogdieren	Alle	—
Vogels zonder vaste verblijfplaats	Alle	Gronddepot in periode 15 maart-15 juli ontzien of voor 15 maart werende maatregelen nemen, bijv. maaien of grond omzetten.
Vogels met vaste verblijfplaats	Alle	—
Reptielen	Alle	—
Vissen	Alle	—
Ongewervelden	Alle	—

Bronnen

www.ndff.nl

www.gelderland.nl

www.synbiosis.alterra.nl

www.waarneming.nl

Bijlage I Wettelijk kader en beleidskader

De toets is gericht op de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden. De bescherming is in de wet geregeld middels de Wet natuurbescherming. De gebiedsbescherming die voortkomt uit het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de provinciale structuurvisies en verordeningen (NNN/EHS) neemt een aparte positie in.

Wet
natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) verenigt of vervangt verschillende wetten en verdragen op het gebied van bos- en natuurbescherming, te weten:

- Voormalige Flora- en Faunawet
- Europese Vogelrichtlijn
- Europese Habitatrichtlijn, Verdrag van Bonn en Verdrag van Bern
- Voormalige Boswet

Activiteiten mogen niet leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geen voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

De Wnb kent verschillende beschermingsregimes voor nationaal beschermde soorten, Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten. Elk van deze drie beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten en belangen voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verbodsbepalingen die relevant zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en dergelijke.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wnb
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	Niet van toepassing.
Niet van toepassing.	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Vrijstelling

In sommige gevallen geldt voor een handeling die gevolgen heeft voor een soort een vrijstelling. Vormen van vrijstellingen zijn het toepassen van een gedragscode, een programmatische aanpak, een provinciale verordening en een ministeriele regeling.

Zorgplicht

De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd.

Bevoegd gezag

De provincie waarin een handeling plaatsvindt is in principe verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wnb. In een aantal gevallen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het Rijk verantwoordelijk. Het gaat om zaken van nationaal of provincie-overschrijdend belang, zoals Rijkswegen, -wateren en militaire activiteiten.

Rode lijst

Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van EZ. Rode lijsten hebben geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Wnb. De Rode lijsten helpen daarbij. Deze lijsten worden ook gebruikt om te toetsen of de beleidsdoelen over biodiversiteit worden gehaald (www.rijksoverheid.nl).

NNN/EHS

Het Nationale Natuurnetwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur - EHS) is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De juridische borging van de nationale ruimtelijke belangen die in de SVIR worden aangewezen vindt plaats via het

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De rijkslijn zoals verwoord in het SVIR en Barro is dat er bij EHS geen sprake is van externe werking.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Zij wijzen in hun structuurvisie of verordening de gebieden aan die onder het NNN vallen. In of in de nabijheid van een NNN-gebied geldt het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe plannen of projecten zijn niet toegestaan als ze de wezenlijke (potentiële)waarden en kenmerken van het NNN-gebied significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen van groot openbaar belang en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval door mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade dient te worden gecompenseerd. De planologische bescherming van het NNN vindt plaats in op basis van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen bestemmingsplannen.