



AKOESTISCH ONDERZOEK

BROUWHUIZEN FASE 2 GROENLO

Opdrachtgever:

BJZ.nu

Projectnr:

BJZ055

Datum:

17 oktober 2022

AKOESTISCH ONDERZOEK

BROUWHUIZEN FASE 2 GROENLO

Opdrachtgever: BJZ.nu
Projectnr: BJZ055
Rapportnr: 202201017-BJZ055-RAP-WVL-2.1
Status: Definitief
Datum: 17 oktober 2022

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2021 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
JGe

Verificatie:
DvDM

Validatie:
DvDM



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.4	Rekenmethode.....	7
3	TOETSINGSKADER.....	8
3.1	Wet geluidhinder.....	8
3.1.1	Algemeen.....	8
3.1.2	Wegverkeerslawai	8
3.1.3	Industrielawaai.....	9
3.1.4	Cumulatie.....	10
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid.....	10
3.3	Goede ruimtelijke ordening	10
3.4	Bouwbesluit.....	11
4	REKENRESULTATEN	12
4.1	Wet geluidhinder.....	12
4.1.1	Wegverkeer.....	12
4.1.2	Maatregelen	13
4.1.3	Rekenresultaten industrielawaai.....	14
4.1.4	Hogere grenswaarden.....	15
4.2	Cumulatie.....	15
4.3	Gemeentelijk geluidbeleid.....	15
4.4	Goede ruimtelijke ordening	17
5	CONCLUSIE.....	18

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS REKENMODEL
B2	REKENRESULTATEN WEGVERKEER
B3	REKENRESULTATEN INDUSTRIELAWAAI
B4	CUMULATIE
B5	MAATREGEL - SCHERM

1 INLEIDING

In opdracht van BJZ.nu is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van het woningbouwplan Brouwhuizen fase 2 te Groenlo (gemeente Oost-Gelre).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen, in stedelijk gebied, ten noorden van de kern Groenlo (gemeente Oost-Gelre). In onderstaande afbeelding is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het plangebied.



Afbeelding 1 Ligging van het plangebied (rood gearceerd) (bron: OpenStreetMap)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de wegen Rijksweg N18, de doorgaande route Eibergseweg/Twenteroute en de Eibergseweg (kern). Tevens is het plan deels gelegen binnen de zone van het industrieterrein "Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem". De locatie is niet gelegen binnen de wettelijke zone van andere wegen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de 30 km/uur-wegen Eibergseweg (kern) en Brouwhuis.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de nieuwbouw ten noorden van de Bouwhuis van 50 woningen en een appartementencomplex. De woningen hebben een hoogte van twee bouwlagen met kap, een uitzondering hierop is het appartementencomplex van maximaal 6 bouwlagen.

In de navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 2 Indeling plangebied (bron: Brouwhuizen VOF)

2.3 Verkeersgegevens

Voor de verkeersgegevens van Rijksweg N18 is gebruik gemaakt van het geluidregister¹ van Rijkswaterstaat (dataset 3 maart 2021). Ook de aanwezige afschermende objecten zijn hieruit overgenomen.

De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Oost-Gelre. De aangeleverde gegevens hebben betrekking op het jaar 2030. De aangeleverde etmaalintensiteiten zijn met 2% per jaar opgehoogd naar het representatieve peiljaar 2033.

In bijlage B1 zijn de aangereikte gegevens weergegeven. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2031)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Rijksweg N18	geluidregister	Referentiewegdek / 2-laags ZOAB *	80/100 *
01 Eibergseweg / Twenteroute	3724,8	Referentiewegdek	50
02/03 Eibergseweg	486 / 801,2 *	Referentiewegdek / Elementverharding in keperverband *	50 / 30 *
04 Brouwhuis	6682,4	Referentiewegdek	30

* Afhankelijk van wegvak

Voor een volledig overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1.

¹ <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister>

2.4 Rekenmethode


De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2020.2. Voor de wegen waarop de maximum toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens de CROW publicatie 965 "Handreiking berekenen verkeerslawaaï bij 30 km/uur".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde planindeling, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN).

Verharde gebieden, waaronder wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend (bodemfactor 0,0). Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

Eventueel aanwezige ZOAB weggedeelten, zijn conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gemodelleerd met een bodemgebied met een bodemfactor van 0,5.

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5, 4,5 en ter plaatse van de woningen en ter plaatse van het appartementencomplex aanvullend op 7,5 en 10,5 meter boven het lokale maaiveld. In de volgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten weergegeven.



Afbeelding 3 ligging rekenpunten

Voor een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage B1.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Rijksweg N18 is buitenstedelijk gelegen en heeft ter hoogte van het plangebied 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt. De doorgaande weg Eibergseweg/Twenteroute is buitenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt. Het zoneplichtige deel van het deel van de Eibergseweg dat de woonkern ingaat is buitenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt. Overige wegen in de omgeving hebben geen zone die over het plangebied reikt.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh). Voor de Rijksweg N18 zijn de nieuwe woning buitenstedelijk gelegen en bedraagt de 53 dB (art. 83, lid 1 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de doorgaande weg Eibergseweg/Twenteroute en de Eibergseweg bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is. Voor de Rijksweg N18 bedraagt de snelheid meer dan 70 km/uur, waardoor de aftrek afhankelijk is van de berekende geluidbelasting.

3.1.3 Industrielawaai

Geluidzone

Voor industrieterreinen waar lawaaiige bedrijven (mogen) zitten, worden conform de Wet geluidhinder zones vastgelegd (art. 40 Wgh). De zones zijn zo vastgelegd dat de geluidbelastingen vanwege alle bedrijven op het industrieterrein niet hoger zijn dan 50 dB(A) buiten deze zone. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

De planlocatie is deels gelegen binnen de zone van het industrieterrein "Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem". In navolgende afbeelding is de situering en de geluidzone van het industrieterrein weergegeven.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

4.1.1 Wegverkeer

In onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen voor de zoneplichtige wegen weergegeven.


Tabel 3 Geluidbelastingen 2033 (L_{den} , inclusief en exclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Bron	L_{den} , exclusief aftrek [dB]	L_{den} , inclusief aftrek [dB]
Rijksweg N18	55,18	53
01 Eibergseweg / Twenteroute	48,82	44
02/03 Eibergseweg	51,38	47

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Eibergseweg/Twenteroute en de Eibergseweg bedraagt respectievelijk ten hoogste 44 dB en 47 dB inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg N18 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 52 dB inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. Navolgende afbeelding geeft een grafische weergave van de toetspunten/gevels met een overschrijding van de voorkeurswaarde ten gevolge van de N18.

verlengd tussen de woningen en de weg. Een dergelijk scherm met een verlenging van 215 meter en een hoogte van 4 meter behaalt niet de gewenste verlaging tot onder de voorkeurswaarde zoals navolgend weergegeven. Bovendien betreft het in deze specifieke situatie hoogbouw (5 bouwlagen), waardoor een zeer hoog scherm nodig is om voor de bovenste bouwlagen voldoende geluidreductie te realiseren. Het plaatsen van geluidschermen in stedelijke situaties is meestal ongewenst en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. De kosten van een dergelijke afscherming worden geschat op € 430.000,- (circa € 500,-/ m²) en stuiten op bezwaren van financiële aard. Het treffen van 'nieuwe' overdrachtsmaatregelen is derhalve niet realistisch.



Afbeelding 6 Rekenresultaten scherm 4 meter N18

4.1.3 Rekenresultaten industrielawaai

De geluidbelasting ter plaatse van het plangebied is door de zonebeheerder berekende middels het maximaal ingevulde zonemodel. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van het plan ten hoogste 54 dB(A) bedraagt. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3.

De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt gerespecteerd.

Ten aanzien van het gezoneerd industrieterrein wordt geconcludeerd dat, mede vanwege de ligging van het plangebied, het niet mogelijk of wenselijk is om bron- en/of overdrachtsmaatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Het treffen van overdrachtsmaatregelen middels een scherm dient over de gehele lengte plaats te vinden. Indien een scherm

slechts over een beperkte lengte worden geplaatst, biedt dit geen borging voor bedrijven die niet achter het scherm gelegen zijn om planologische ruimte van de geluidzone op te vullen. Indien een scherm over de volledige lengte van circa 450 meter wordt geplaatst, kan de planologische geluidzone nader terug gedrongen worden. De kosten van een dergelijke afscherming met een hoogte van minimaal 3 meter worden geschat op € 675.000,- (circa € 500,-/m²) en stuiten op bezwaren van financiële aard.

Bij de gemeente kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd. Indien een hogere waarde wordt aangevraagd, dient te worden voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid (zie paragraaf 4.3).

4.1.4 Hogere grenswaarden

Wegverkeerslawaaï

Indien het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op overwegende bezwaren, is nieuwbouw alleen mogelijk als het bevoegd gezag, de gemeente Oost-Gelre, hogere waarden vastgesteld voor de woningen met een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de Rijksweg N18.

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

4.2 Cumulatie

De voorkeurswaarde wordt overschreden vanwege de Rijksweg N18 en het industrieterrein "Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem".

In het kader van de Wet geluidhinder dienen de cumulatieve geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting" uit het RMG 2012 hoeven geluidbronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting. Een overzicht met de cumulatieve geluidbelastingen is weergegeven in bijlage B4.

De hoogste cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) conform de Wet geluidhinder bedraagt 57 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh) ter plaatse van een vijftal toetspunten op de gevels van de appartementen.

4.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Overeenkomstig de beleidsregels voor Hogere grenswaarden dient voor wegverkeerslawaaï de voorwaarden in acht genomen zoals navolgend weergegeven.

"

6.4 Beleidsregel

Bij een ruimtelijke ordeningsprocedure (vaststelling of herziening bestemmingsplan of een projectbesluit) zullen burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek uitvoeren dan wel de initiatiefnemer van een plan daartoe verplichten, gericht op het treffen van maatregelen ten behoeve van het realiseren van de in het vorige hoofdstuk genoemde voorkeursgrenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen

Daar waar toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen tot de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, zal een hogere geluidbelasting worden vastgesteld van maximaal de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen zoals in deze beleidsregel is vastgelegd.

Burgemeester en wethouders zullen van deze hogere geluidbelasting slechts onder voorwaarden gebruikmaken. De voorwaarden zijn, afhankelijk van de geluidbron, hieronder weergegeven (een toelichting van de voorwaarden is opgenomen in bijlage 2).

Wegverkeerslawaaï

Als gevolg van een aanwezige weg:

- a. voor nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die:
 1. verspreid gesitueerd worden; of
 2. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond of bedrijfsgebondenheid; of
 3. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; of
 4. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.
- b. voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die:
 1. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend, of voor andere gebouwen of geluidgevoelige objecten; of
 2. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond of bedrijfsgebondenheid; of
 3. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; of
 4. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; of
 5. in een dorp of stadsvernieuwingsplan opgenomen.

Industrielawaai

Ingeval:

1. de woningen ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; of
2. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; of
3. de woningen ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; of
4. in een dorp- of stadsvernieuwingsplan opgenomen.

Aanvullend wordt bij het vaststellen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaaï, railverkeerslawaaï en industriellawaai als eis gesteld dat ten minste één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn.

6.5 Dove gevel

De gemeente Oost Gelre wenst het gebruik van de zogenaamde dove gevel zoveel mogelijk te vermijden. Daar waar dit niet anders kan, zal voor de betreffende woning (en daarmee gelijk te stellen geluidgevoelige bestemmingen) ten minste altijd één geluidluwe gevel aanwezig moeten zijn, terwijl ernaar gestreefd wordt het aantal dove gevels per woning tot maximaal één te beperken.

6.6 Cumulatie

Bij de procedure hogere geluidwaarden hoeven de aangevraagde hogere geluidniveaus volgens de Wgh niet gecumuleerd te worden (het geluid van meerdere bronnen hoeft niet bij elkaar opgeteld te worden). De hoogste geluidimmissiewaarde per bron (per gevel) geeft de waarde aan waarvoor een hogere grenswaarde gesteld moet worden. Bij het dimensioneren van gevelisolatie moet bij bijvoorbeeld wegverkeerslawaaï wel rekening gehouden worden met cumulatie van de geluidbelasting als gevolg van meerdere wegen. De aangevraagde hogere geluidniveaus en de gecumuleerde geluidniveaus worden beide op het aanvraagformulier vermeld. Wegen die dicht bij elkaar liggen, worden indien akoestisch relevant (verschil minder dan 10 db) en gelegen binnen de zone van de weg wel bij elkaar opgeteld en op basis van deze cumulatie wordt de gevelisolatie bepaald. Recente uitspraken van de Raad van State benadrukken echter dat de cumulatie van de geluidniveaus ook inzichtelijk gemaakt moet worden voor bijvoorbeeld wegverkeer, railverkeer en industriellawaai. Daar waar sprake is van cumulatie, wordt de hinder bepaald en beoordeeld volgens de methode uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder.

“

Beoordeling

Overeenkomstig voorgaande voorwaarden blijkt dat het onderhavige plan voldoet aan de voorwaarde b5 evenals industrielawaai onder 4.

Aanvullend wordt de eis gesteld dat ten minste één geluidluwe (binnen) gevel aanwezig moet zijn, hier dient bij de indeling rekening mee worden gehouden.

Zoals gesteld in paragraaf 6.6 van het hogere waardenbeleid van de gemeente dient de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Zoals in paragraaf 4.2 van het onderzoek opgenomen bedraagt hoogste cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) 58 dB (exclusief aftrek ex art. 110g VgW) ter plaatse van een vijftal toetspunten op de gevels van de appartementen. De cumulatieve geluidbelasting dient als basis voor de te bepalen gevelisolatie waarmee kan worden voldaan aan het bouwbesluit.

4.4 Goede ruimtelijke ordening

30km/uur-wegen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder bedraagt maximaal 50 dB ten gevolge van Brouwhuis ter plaatse van woningen A, B en C.

De normen uit de Wet geluidhinder is op deze weg niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen wel beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (voorkeurswaarde 48 dB en maximale ontheffingswaarde 63 dB).

De geluidbelasting van de wegen Brouwhuis bedraagt meer dan 48 dB (inclusief aftrek). De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Zoals voorgaand beschouwd is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller wegdek) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maatregelen die worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB, hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd. In het onderzoek naar de geluidwering van de gevel worden de benodigde gevelmaatregelen gedimensioneerd.

Cumulatie

De gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting door het wegverkeer (inclusief 30 km/uur-wegen) bedraagt maximaal 58 dB. De cumulatieve geluidbelasting dient zoals voorgaand reeds beschouwd conform het hogere waardenbeleid als basis te dienen voor de berekening van de geluidwering van de gevel (zie paragraaf 4.3), waarbij uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen. Een volledig overzicht van de rekenresultaten en cumulatie is opgenomen in bijlage B2 en B4.

5 CONCLUSIE

In opdracht van BJZ.nu is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van het woningbouwplan Brouwhuizen fase te Groenlo (gemeente Oost-Gelre).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uurwegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder is de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg N18, de Eibergseweg/Twenteroute, de Eibergseweg en het industrieterrein "Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem" inzichtelijk gemaakt.

De berekende geluidbelastingen van de Eibergseweg/Twenteroute en de Eibergseweg respecteren de voorkeurswaarde van 48 dB.

Ten gevolge van de Rijksweg N18 bedraagt de berekende geluidbelasting ten hoogste 53 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de voorkeurswaarde niet gerespecteerd. Echter de maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt wel gerespecteerd.

Ten gevolge van het industrieterrein "Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem" bedraagt de berekende geluidbelasting ten hoogste 54 dB(A). De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt gerespecteerd.

Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Nieuwbouw is enkel mogelijk als door het bevoegd gezag, de gemeente Oost-Gelre, een hogere waarde wordt vastgesteld vanwege de Rijksweg N18 en het industrieterrein.

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Oost-Gelre heeft een hogere waarde beleid opgesteld in de "Beleidsregel - Hogere geluidgrenswaarden Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu (BMRK-0800036)". In dit beleidsstuk is vastgelegd onder welke voorwaarden kan worden meegewerkt aan het vaststellen van een hogere waarde. Overeenkomstig de voorwaarden blijkt dat het onderhavige plan voldoet aan de voorwaarde b5 evenals industrielawaai onder 4. Aanvullend wordt de eis gesteld dat ten minste één geluidluwe (binnen) gevel aanwezig moet zijn, hier dient bij de indeling rekening mee worden gehouden. Tevens dient de gecumuleerde geluidbelasting als basis gehanteerd te worden voor het bepalen van de geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) ten einde aan de eisen uit het bouwbesluit te voldoen.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn zowel zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. De cumulatieve geluidbelastingen (exclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder) bedragen ten hoogste 58 dB.

Geadviseerd wordt om middels een aanvullend akoestisch onderzoek aan te tonen dat de gevels met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde toetspunten vormt het aspect geluid vanwege de omliggende wegen en gezoned industrieterrein "Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem" geen belemmering voor de realisatie van het plan.

BIJLAGEN


B1 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

BJZ055 - Verkeersgegevens

Intensiteit bepaling

Wegvak	2030	2033
01. Eibergseweg / twenteroute (d	3510	3724,8
02. Eibergseweg (kern) noord	458	486,0
03. Eibergseweg (kern) zuid	755	801,2
04. Brouwhuis (30km)	643	682,4

Verkeersmodel 2030



Bepaling uur en voertuig verdeling

Uurverdeling

Uur	vtg/uur
0-1	34
1-2	34
2-3	34
3-4	34
4-5	34
5-6	34
6-7	261
7-8	261
8-9	261
9-10	261
10-11	261
11-12	261
12-13	261
13-14	261
14-15	261
15-16	261
16-17	261
17-18	261
18-19	261
19-20	85
20-21	85
21-22	85
22-23	34
23-0	34

	DAG	AVOND	NACHT
UUR	6,66	1,84	1,59
LV	95,45	98,05	96,20
MV	3,86	1,66	3,04
ZV	0,69	0,29	0,76

Telgegevens

Detailverwerking woensdag 16 januari 2019, 10:54 uur tot woensdag 23 januari 2019, 13:57 uur

Verwerking:	Van - Tot	Dagen	Rtg.	Gemiddelde verkeer									
				Dag:		Avond:		Nacht:		16 uur:		ADT	
Van - Tot				06:00 - 18:59		19:00 - 21:59		22:00 - 05:59		06:00 - 21:59		00:00 - 23:59	
Dagen				7,235		7		7		7,191		7,127	
				AT [Vtg/h]	AT [Vtg/13h]	AT [Vtg/h]	AT [Vtg/3h]	AT [Vtg/h]	AT [Vtg/8h]	AT [Vtg/h]	AT [Vtg/16h]	AT [Vtg/h]	ADT [Vtg/24h]
Werkverkeer:	ma - vr	5,127	+	151	1955	45	135	27	212	132	2103	97	2337
			-	156	2027	51	153	11	90	137	2193	96	2309
			T	307	3982	96	287	38	301	269	4296	194	4646
Weekendverkeer:	za - zo	2	+	69	891	31	91	13	105	61	982	45	1088
			-	74	960	26	79	10	79	65	1039	47	1120
			T	143	1851	57	170	23	184	127	2022	92	2208
Totale verkeer:		7,127	+	128	1661	41	122	23	181	112	1791	83	1987
			-	133	1732	44	132	11	87	117	1872	82	1975
			T	261	3393	85	254	34	268	229	3663	165	3962




R:\Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer\Verkeer\Verkeersgegevens\Verkeersstellingen\Wegkantrader\Groenlo\Eibergseweg\Eberseweg SR4

Verwerking:	Personenauto					Vrachtauto					Vrachtauto met aanhanger					Vrachtauto + Vrachtauto met aanhanger					Totaal				
	Aantal	landee	Vg mph	V85 mph	Vmax mph	Aantal	landee	Vg mph	V85 mph	Vmax mph	Aantal	landee	Vg mph	V85 mph	Vmax mph	Aantal	landee	Vg mph	V85 mph	Vmax mph	Aantal	landee	Vg mph	V85 mph	Vmax mph
Dag:	9341	91,3	38	44	77	385	3,8	33	41	53	70	0,7	32	41	47	455	4,4	33	41	53	10235	36,2	37	44	77
Avond:	622	92,3	37	44	64	8	1,2	33	36	37	2	0,3	36	50	50	10	1,5	34	36	50	674	2,4	37	44	64
Nacht:	970	91,6	40	48	67	29	2,7	35	49	53	5	0,5	22	30	33	34	3,2	33	45	53	1059	3,8	39	48	67
16 uur:	9969	91,3	37	44	77	393	3,6	33	41	53	72	0,7	32	41	50	465	4,3	33	41	53	10915	38,7	37	44	77
Werkverkeer:	10948	91,4	38	45	77	422	3,5	33	41	53	77	0,6	32	41	50	499	4,2	33	41	53	11983	42,4	37	45	77
Weekendverkeer:	2058	94,5	38	46	72	38	1,7	33	42	52	6	0,3	32	40	40	44	2	33	41	52	2177	7,7	38	46	72
Totale verkeer:	13006	91,9	38	45	77	460	3,2	33	41	53	83	0,6	32	41	50	543	3,8	33	41	53	14160	50,2	38	45	77
Dag:	9939	93,7	39	45	84	394	3,7	35	41	53	69	0,7	32	40	45	463	4,4	34	41	53	10610	37,6	38	45	84
Avond:	736	96,5	39	47	73	15	2	38	47	52	2	0,3	32	36	36	17	2,2	37	43	52	763	2,7	38	47	73
Nacht:	424	94,6	39	47	67	15	3,3	37	47	51	6	1,3	33	34	42	21	4,7	36	45	51	448	1,6	39	47	67
16 uur:	10686	93,9	39	45	84	409	3,6	35	41	53	71	0,6	32	39	45	480	4,2	34	41	53	11384	40,3	38	45	84
Werkverkeer:	11114	93,9	39	45	84	424	3,6	35	41	53	77	0,7	32	39	45	501	4,2	34	41	53	11836	41,9	38	45	84
Weekendverkeer:	2167	96,8	41	48	72	36	1,6	35	46	53	6	0,3	35	36	44	42	1,9	35	45	53	2239	7,9	41	48	72
Totale verkeer:	13281	94,4	39	46	84	460	3,3	35	42	53	83	0,6	32	40	45	543	3,9	34	41	53	14075	49,8	39	46	84
Dag:	19280	92,5	38	45	84	779	3,7	34	41	53	139	0,7	32	41	47	918	4,4	34	41	53	20845	73,8	38	45	84
Avond:	1358	94,5	38	46	73	23	1,6	36	43	52	4	0,3	34	36	50	27	1,9	36	43	52	1437	5,1	38	46	73
Nacht:	1394	92,5	39	48	67	44	2,9	36	47	53	11	0,7	28	33	42	55	3,6	34	45	53	1507	5,3	39	48	67
16 uur:	20655	92,6	38	45	84	802	3,6	34	41	53	143	0,6	32	41	50	945	4,2	34	41	53	22299	79	38	45	84
Werkverkeer:	22062	92,6	38	45	84	846	3,6	34	41	53	154	0,6	32	41	50	1000	4,2	34	41	53	23819	84,4	38	45	84
Weekendverkeer:	4225	95,7	40	47	72	74	1,7	34	44	53	12	0,3	33	40	44	86	1,9	34	44	53	4416	15,6	40	47	72
Totale verkeer:	26287	93,1	38	45	84	920	3,3	34	41	53	166	0,6	32	41	50	1086	3,8	34	41	53	28235	100	38	45	84



R:\Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer\Verkeer\Verkeersgegevens\Verkeersstellingen\Wegkantrader\Groenlo\Eibergseweg\Eberseweg SR4



RMG-2012, wegverkeer, [2.1 - 2.1], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV


Figuur 1: Geografische indeling rekenmodel



RMG-2012, wegverkeer, [2.1 - 2.1], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV


Figuur 2: Geografische indeling rekenmodel

Bodemgebieden




Figuur 3: Geografische indeling rekenmodel

Wegen



Figuur 4: Geografische indeling rekenmodel

Rekenpunten



Figuur 5: Geografische indeling rekenmodel

Gebouwen

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A02		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A03		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A04		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A05		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A06		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A07		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A08		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B02		23,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B03		23,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B04		23,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B05		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B06		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B07		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B08		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C02		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C03		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C04		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C05		23,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C06		23,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C07		23,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C08		23,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C09		23,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C10		23,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C11		23,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C12		23,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C13		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C14		23,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C15		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D02		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D03		23,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D04		23,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D05		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D06		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E02		23,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E03		23,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E04		23,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E05		23,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E06		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F01		23,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F02		23,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F03		23,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F04		23,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F05		23,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F06		23,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G01		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G02		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G03		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G04		23,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G05		23,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G06		23,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H01		23,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H02		23,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H03		23,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H04		23,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H05		23,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H06		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H07		22,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H08		22,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H09		22,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H10		22,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H11		22,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H12		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I01		23,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I02		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I03		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I04		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I05		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
I06		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I07		23,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I08		23,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I09		23,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I10		23,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I11		23,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
I12		23,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J02		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J03		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J04		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J05		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J06		23,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J07		23,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J08		23,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J09		23,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J10		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J11		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
J12		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K01		23,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K02		23,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K03		23,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K04		23,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K05		23,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K06		23,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K07		23,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K08		23,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K09		23,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K10		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K11		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
K12		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L01		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L02		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L03		23,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L04		23,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L05		23,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
L06		22,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L07		22,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L08		22,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L09		22,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L10		22,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L11		22,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
L12		23,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M01		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M02		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M03		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M04		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M05		23,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M06		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N01		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N02		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N03		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N04		23,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N05		23,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O01		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O02		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O03		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O04		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O05		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O06		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
P01		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
P02		22,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
P03		22,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
P04		23,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
P05		23,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
P06		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Q01		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Q02		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Q03		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Q04		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Q05		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Q06		23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R01		24,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R02		24,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R03		24,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R04		24,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R05		24,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R06		24,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
S01		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
S02		24,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
S03		24,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
S04		24,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
S05		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
S06		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T01		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T02		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T03		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T04		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T05		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T06		24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
U01		23,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U02		23,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U03		23,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U04		23,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U05		23,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U06		23,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U07		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U08		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U09		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U10		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U11		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U12		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U13		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U14		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U15		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U16		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U17		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U18		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 2.1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
U19		24,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U20		23,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U21		23,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U22		23,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U23		23,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U24		23,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2.1

Model eigenschap

Omschrijving	2.1
Verantwoordelijke	jge
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	jge op 15-4-2021
Laatst ingezien door	mev op 17-10-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 2.1
 Groep: Plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
A		9,00	23,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B		9,00	23,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H		9,00	23,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
I		9,00	23,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		9,00	23,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
O		9,00	23,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C		9,00	23,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D		9,00	23,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E		9,00	23,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
J		9,00	23,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K		9,00	23,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P		9,00	22,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F		9,00	23,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G		9,00	24,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L		9,00	22,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M		9,00	23,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Q		9,00	23,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
R		9,00	24,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S		9,00	24,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
T		9,00	24,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
U		18,00	23,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2.1
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
A	0,80	0,80	0,80
B	0,80	0,80	0,80
H	0,80	0,80	0,80
I	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80
O	0,80	0,80	0,80
C	0,80	0,80	0,80
D	0,80	0,80	0,80
E	0,80	0,80	0,80
J	0,80	0,80	0,80
K	0,80	0,80	0,80
P	0,80	0,80	0,80
F	0,80	0,80	0,80
G	0,80	0,80	0,80
L	0,80	0,80	0,80
M	0,80	0,80	0,80
Q	0,80	0,80	0,80
R	0,80	0,80	0,80
S	0,80	0,80	0,80
T	0,80	0,80	0,80
U	0,80	0,80	0,80

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
02a	Eibergseweg (kern) noord 50 km	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
02b	Eibergseweg (kern) noord 30 km	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
01	Eibergseweg / Twenteroute	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
03	Eibergseweg (kern) zuid 30km	0,00	23,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
03	Brouwhuis30 km	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
937	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80
2139	15 / 232,193 / 232,987	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
7652	0 / 0,000 / 0,000	--	24,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80
10232	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100
17267	15 / 232,193 / 232,987	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
19045	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100
19260	0 / 0,000 / 0,000	--	24,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80
20039	0 / 0,000 / 0,000	--	24,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80
22508	0 / 0,000 / 0,000	--	24,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80
22710	15 / 232,193 / 232,987	--	24,50	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80
26065	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100
26565	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100
31628	0 / 0,000 / 0,000	--	24,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
02a	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	486,00	6,66	1,84	1,59	--	--	--
02b	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	486,00	6,66	1,84	1,59	--	--	--
01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3724,80	6,66	1,84	1,59	--	--	--
03	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	801,20	6,66	1,84	1,59	--	--	--
03	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	682,40	6,66	1,84	1,59	--	--	--
937	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11599,92	6,87	2,57	0,91	--	--	--
2139	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	19089,24	6,63	2,97	1,07	--	--	--
7652	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11700,00	6,65	3,03	1,01	--	--	--
10232	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	11599,92	6,87	2,57	0,91	--	--	--
17267	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	19089,24	6,63	2,97	1,07	--	--	--
19045	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	11700,00	6,65	3,03	1,01	--	--	--
19260	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11599,92	6,87	2,57	0,91	--	--	--
20039	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11700,00	6,65	3,03	1,01	--	--	--
22508	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11700,00	6,65	3,03	1,01	--	--	--
22710	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	19089,24	6,63	2,97	1,07	--	--	--
26065	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	11599,92	6,87	2,57	0,91	--	--	--
26565	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	11700,00	6,65	3,03	1,01	--	--	--
31628	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11599,92	6,87	2,57	0,91	--	--	--

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
02a	--	--	95,45	98,05	96,20	--	3,86	1,66	3,04	--	0,69	0,29	0,76	--	--	--	--	--	30,89	8,77
02b	--	--	95,45	98,05	96,20	--	3,86	1,66	3,04	--	0,69	0,29	0,76	--	--	--	--	--	30,89	8,77
01	--	--	95,45	98,05	96,20	--	3,86	1,66	3,04	--	0,69	0,29	0,76	--	--	--	--	--	236,78	67,20
03	--	--	95,45	98,05	96,20	--	3,86	1,66	3,04	--	0,69	0,29	0,76	--	--	--	--	--	50,93	14,45
03	--	--	95,45	98,05	96,20	--	3,86	1,66	3,04	--	0,69	0,29	0,76	--	--	--	--	--	43,38	12,31
937	--	--	79,67	88,52	73,60	--	12,30	8,78	16,98	--	8,03	2,70	9,43	--	--	--	--	--	634,91	263,90
2139	--	--	82,16	86,16	80,50	--	10,76	8,61	9,59	--	7,08	5,23	9,91	--	--	--	--	--	1040,07	488,31
7652	--	--	79,05	90,76	77,12	--	13,88	7,00	14,41	--	7,07	2,24	8,47	--	--	--	--	--	615,05	321,75
10232	--	--	79,67	88,52	73,60	--	12,30	8,78	16,98	--	8,03	2,70	9,43	--	--	--	--	--	634,91	263,90
17267	--	--	82,16	86,16	80,50	--	10,76	8,61	9,59	--	7,08	5,23	9,91	--	--	--	--	--	1040,07	488,31
19045	--	--	79,05	90,76	77,12	--	13,88	7,00	14,41	--	7,07	2,24	8,47	--	--	--	--	--	615,05	321,75
19260	--	--	79,67	88,52	73,60	--	12,30	8,78	16,98	--	8,03	2,70	9,43	--	--	--	--	--	634,91	263,90
20039	--	--	79,05	90,76	77,12	--	13,88	7,00	14,41	--	7,07	2,24	8,47	--	--	--	--	--	615,05	321,75
22508	--	--	79,05	90,76	77,12	--	13,88	7,00	14,41	--	7,07	2,24	8,47	--	--	--	--	--	615,05	321,75
22710	--	--	82,16	86,16	80,50	--	10,76	8,61	9,59	--	7,08	5,23	9,91	--	--	--	--	--	1040,07	488,31
26065	--	--	79,67	88,52	73,60	--	12,30	8,78	16,98	--	8,03	2,70	9,43	--	--	--	--	--	634,91	263,90
26565	--	--	79,05	90,76	77,12	--	13,88	7,00	14,41	--	7,07	2,24	8,47	--	--	--	--	--	615,05	321,75
31628	--	--	79,67	88,52	73,60	--	12,30	8,78	16,98	--	8,03	2,70	9,43	--	--	--	--	--	634,91	263,90

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
02a	7,43	--	1,25	0,15	0,23	--	0,22	0,03	0,06	--	69,80	77,01	83,47	88,65	95,10	91,69
02b	7,43	--	1,25	0,15	0,23	--	0,22	0,03	0,06	--	77,81	82,42	90,67	89,39	92,69	86,15
01	56,97	--	9,58	1,14	1,80	--	1,71	0,20	0,45	--	78,64	85,85	92,32	97,49	103,95	100,54
03	12,25	--	2,06	0,24	0,39	--	0,37	0,04	0,10	--	79,98	84,60	92,84	91,56	94,86	88,32
03	10,44	--	1,75	0,21	0,33	--	0,31	0,04	0,08	--	71,98	76,18	85,29	86,89	92,21	89,35
937	77,68	--	98,02	26,17	17,92	--	63,99	8,05	9,95	--	86,37	96,49	100,57	103,15	108,01	102,74
2139	164,13	--	136,16	48,80	19,56	--	89,68	29,67	20,21	--	87,99	97,59	103,01	109,76	115,18	111,39
7652	91,13	--	107,99	24,82	17,03	--	55,01	7,94	10,01	--	86,15	96,47	100,52	102,98	107,88	102,62
10232	77,68	--	98,02	26,17	17,92	--	63,99	8,05	9,95	--	86,35	97,26	100,92	104,20	109,55	104,02
17267	164,13	--	136,16	48,80	19,56	--	89,68	29,67	20,21	--	87,99	97,59	103,01	109,76	115,18	111,39
19045	91,13	--	107,99	24,82	17,03	--	55,01	7,94	10,01	--	86,11	97,23	100,86	104,03	109,41	103,90
19260	77,68	--	98,02	26,17	17,92	--	63,99	8,05	9,95	--	86,37	96,49	100,57	103,15	108,01	102,74
20039	91,13	--	107,99	24,82	17,03	--	55,01	7,94	10,01	--	86,15	96,47	100,52	102,98	107,88	102,62
22508	91,13	--	107,99	24,82	17,03	--	55,01	7,94	10,01	--	86,15	96,47	100,52	102,98	107,88	102,62
22710	164,13	--	136,16	48,80	19,56	--	89,68	29,67	20,21	--	87,99	97,59	103,01	109,76	115,18	111,39
26065	77,68	--	98,02	26,17	17,92	--	63,99	8,05	9,95	--	86,35	97,26	100,92	104,20	109,55	104,02
26565	91,13	--	107,99	24,82	17,03	--	55,01	7,94	10,01	--	86,11	97,23	100,86	104,03	109,41	103,90
31628	77,68	--	98,02	26,17	17,92	--	63,99	8,05	9,95	--	86,37	96,49	100,57	103,15	108,01	102,74

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
02a	84,93	75,27	63,36	70,21	75,98	82,52	89,35	85,86	79,06	68,77	63,40	70,49	76,80	82,34	88,85
02b	81,05	75,85	71,01	75,14	82,14	83,27	86,78	80,00	74,83	68,01	71,28	75,85	83,81	83,10	86,41
01	93,77	84,11	72,20	79,06	84,82	91,36	98,19	94,70	87,91	77,61	72,24	79,34	85,64	91,19	97,70
03	83,22	78,02	73,18	77,31	84,31	85,44	88,95	82,17	77,01	70,18	73,45	78,02	85,98	85,27	88,58
03	82,75	76,48	65,21	68,93	76,77	80,79	86,30	83,22	76,55	68,67	65,46	69,61	78,43	80,61	85,93
937	97,45	88,99	80,12	91,06	94,79	97,63	103,58	98,06	92,74	84,21	78,25	88,37	92,55	94,85	99,27
2139	104,55	93,95	83,77	93,43	98,81	105,63	111,53	107,74	100,90	90,15	80,68	89,91	95,40	102,34	107,41
7652	97,34	88,88	80,46	91,46	95,09	98,14	104,32	98,73	93,39	84,85	78,35	88,49	92,61	95,05	99,73
10232	98,66	89,74	79,97	91,96	95,40	98,71	105,21	99,48	94,11	85,22	78,23	89,09	92,79	95,89	100,75
17267	104,55	93,95	83,77	93,43	98,81	105,63	111,53	107,74	100,90	90,15	80,68	89,91	95,40	102,34	107,41
19045	98,55	89,63	80,30	92,40	95,79	99,21	105,97	100,19	94,80	85,92	78,33	89,24	92,91	96,10	101,25
19260	97,45	88,99	80,12	91,06	94,79	97,63	103,58	98,06	92,74	84,21	78,25	88,37	92,55	94,85	99,27
20039	97,34	88,88	80,46	91,46	95,09	98,14	104,32	98,73	93,39	84,85	78,35	88,49	92,61	95,05	99,73
22508	97,34	88,88	80,46	91,46	95,09	98,14	104,32	98,73	93,39	84,85	78,35	88,49	92,61	95,05	99,73
22710	104,55	93,95	83,77	93,43	98,81	105,63	111,53	107,74	100,90	90,15	80,68	89,91	95,40	102,34	107,41
26065	98,66	89,74	79,97	91,96	95,40	98,71	105,21	99,48	94,11	85,22	78,23	89,09	92,79	95,89	100,75
26565	98,55	89,63	80,30	92,40	95,79	99,21	105,97	100,19	94,80	85,92	78,33	89,24	92,91	96,10	101,25
31628	97,45	88,99	80,12	91,06	94,79	97,63	103,58	98,06	92,74	84,21	78,25	88,37	92,55	94,85	99,27

Model: 2.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
02a	85,42	78,65	68,83	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	79,81	74,70	69,16	--	--	--	--	--	--	--	--
01	94,26	87,49	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
03	81,98	76,87	71,33	--	--	--	--	--	--	--	--
03	83,01	76,41	69,80	--	--	--	--	--	--	--	--
937	94,16	88,89	80,46	--	--	--	--	--	--	--	--
2139	103,58	96,74	86,23	--	--	--	--	--	--	--	--
7652	94,53	89,25	80,80	--	--	--	--	--	--	--	--
10232	95,36	90,03	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
17267	103,58	96,74	86,23	--	--	--	--	--	--	--	--
19045	95,77	90,43	81,50	--	--	--	--	--	--	--	--
19260	94,16	88,89	80,46	--	--	--	--	--	--	--	--
20039	94,53	89,25	80,80	--	--	--	--	--	--	--	--
22508	94,53	89,25	80,80	--	--	--	--	--	--	--	--
22710	103,58	96,74	86,23	--	--	--	--	--	--	--	--
26065	95,36	90,03	81,09	--	--	--	--	--	--	--	--
26565	95,77	90,43	81,50	--	--	--	--	--	--	--	--
31628	94,16	88,89	80,46	--	--	--	--	--	--	--	--

B2 REKENRESULTATEN WEGVERKEER

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01_A		239570,01	451741,94	1,50	48,49	42,54	41,97	49,88
A01_B		239570,01	451741,94	4,50	49,36	43,60	42,68	50,68
A02_A		239575,83	451738,75	1,50	48,54	42,60	42,02	49,93
A02_B		239575,83	451738,75	4,50	49,52	43,79	42,83	50,84
A03_A		239582,12	451735,29	1,50	48,62	42,70	42,09	50,01
A03_B		239582,12	451735,29	4,50	49,63	43,95	42,93	50,95
A04_A		239587,08	451737,85	1,50	45,80	40,43	38,84	47,02
A04_B		239587,08	451737,85	4,50	47,47	42,35	40,33	48,63
A05_A		239586,70	451744,25	1,50	39,69	35,21	31,86	40,61
A05_B		239586,70	451744,25	4,50	40,92	36,42	33,10	41,85
A06_A		239580,69	451747,54	1,50	39,01	34,59	31,37	40,03
A06_B		239580,69	451747,54	4,50	40,99	36,62	33,32	42,00
A07_A		239574,51	451750,93	1,50	38,14	33,74	30,59	39,20
A07_B		239574,51	451750,93	4,50	40,42	36,10	32,79	41,46
A08_A		239569,15	451748,57	1,50	43,63	37,99	36,97	44,98
A08_B		239569,15	451748,57	4,50	44,40	38,80	37,69	45,72
B01_A		239603,03	451724,38	1,50	48,63	42,72	42,10	50,02
B01_B		239603,03	451724,38	4,50	49,65	43,97	42,98	50,99
B02_A		239608,69	451721,25	1,50	48,79	42,92	42,22	50,16
B02_B		239608,69	451721,25	4,50	49,73	44,06	43,04	51,06
B03_A		239614,48	451718,06	1,50	48,74	42,89	42,18	50,12
B03_B		239614,48	451718,06	4,50	49,77	44,13	43,06	51,09
B04_A		239619,98	451719,56	1,50	45,95	40,69	38,87	47,12
B04_B		239619,98	451719,56	4,50	47,34	42,24	40,15	48,48
B05_A		239619,47	451726,41	1,50	38,60	33,99	30,86	39,55
B05_B		239619,47	451726,41	4,50	40,51	35,95	32,70	41,43
B06_A		239613,27	451729,78	1,50	38,70	34,22	30,88	39,63
B06_B		239613,27	451729,78	4,50	41,19	36,74	33,28	42,08
B07_A		239607,63	451732,84	1,50	38,56	34,08	30,76	39,50
B07_B		239607,63	451732,84	4,50	41,12	36,65	33,22	42,02
B08_A		239602,16	451730,37	1,50	43,78	37,99	37,20	45,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08_B		239602,16	451730,37	4,50	44,83	39,15	38,15	46,16
C01_A		239651,85	451695,13	1,50	48,85	43,08	42,24	50,21
C01_B		239651,85	451695,13	4,50	50,12	44,63	43,33	51,41
C02_A		239657,36	451690,29	1,50	49,33	43,52	42,74	50,69
C02_B		239657,36	451690,29	4,50	50,56	45,01	43,78	51,85
C03_A		239662,44	451686,79	1,50	49,41	43,52	42,87	50,79
C03_B		239662,44	451686,79	4,50	50,65	45,04	43,91	51,96
C04_A		239667,59	451682,06	1,50	49,92	43,96	43,41	51,31
C04_B		239667,59	451682,06	4,50	51,01	45,34	44,30	52,33
C05_A		239675,55	451682,13	1,50	49,18	43,33	42,58	50,54
C05_B		239675,55	451682,13	4,50	50,40	44,77	43,65	51,70
C06_A		239684,25	451681,72	1,50	49,03	43,05	42,44	50,38
C06_B		239684,25	451681,72	4,50	50,26	44,60	43,49	51,55
C07_A		239689,42	451684,47	1,50	49,87	43,88	43,21	51,18
C07_B		239689,42	451684,47	4,50	50,93	45,14	44,15	52,20
C08_A		239689,73	451691,37	1,50	45,24	39,87	38,20	46,42
C08_B		239689,73	451691,37	4,50	46,92	41,75	39,73	48,05
C09_A		239681,75	451691,24	1,50	36,35	31,65	28,67	37,31
C09_B		239681,75	451691,24	4,50	38,47	33,81	30,73	39,41
C10_A		239673,66	451691,26	1,50	37,80	33,32	30,04	38,76
C10_B		239673,66	451691,26	4,50	39,70	35,20	31,92	40,64
C11_A		239668,70	451695,80	1,50	42,40	37,80	34,71	43,37
C11_B		239668,70	451695,80	4,50	44,14	39,46	36,49	45,12
C12_A		239663,27	451699,50	1,50	40,03	35,16	32,54	41,05
C12_B		239663,27	451699,50	4,50	42,46	37,63	34,93	43,47
C13_A		239659,19	451703,41	1,50	40,51	35,78	32,89	41,49
C13_B		239659,19	451703,41	4,50	42,87	38,20	35,24	43,86
C14_A		239660,23	451712,23	1,50	39,89	35,22	32,23	40,86
C14_B		239660,23	451712,23	4,50	41,81	37,12	34,14	42,78
C15_A		239652,05	451700,78	1,50	43,95	38,12	37,40	45,33
C15_B		239652,05	451700,78	4,50	44,97	39,28	38,34	46,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D01_A		239706,99	451703,03	1,50	49,14	43,31	42,39	50,42
D01_B		239706,99	451703,03	4,50	50,42	44,74	43,57	51,66
D02_A		239708,05	451711,28	1,50	44,27	38,63	37,37	45,49
D02_B		239708,05	451711,28	4,50	45,94	40,39	38,94	47,12
D03_A		239701,19	451714,52	1,50	37,19	32,40	29,71	38,23
D03_B		239701,19	451714,52	4,50	40,17	35,66	32,52	41,17
D04_A		239699,68	451709,81	1,50	35,15	30,04	27,78	36,20
D04_B		239699,68	451709,81	4,50	37,75	32,73	30,27	38,76
D05_A		239699,92	451706,22	1,50	30,94	26,02	23,51	31,99
D05_B		239699,92	451706,22	4,50	33,29	28,53	25,75	34,31
D06_A		239700,03	451702,23	1,50	44,07	38,09	37,40	45,38
D06_B		239700,03	451702,23	4,50	46,05	40,41	39,16	47,28
E01_A		239725,59	451714,67	1,50	49,44	43,70	42,63	50,70
E01_B		239725,59	451714,67	4,50	50,46	44,79	43,58	51,69
E02_A		239728,24	451718,35	1,50	48,99	43,56	41,99	50,18
E02_B		239728,24	451718,35	4,50	50,07	44,68	43,02	51,24
E03_A		239728,99	451720,08	1,50	49,44	44,08	42,40	50,62
E03_B		239728,99	451720,08	4,50	50,50	45,18	43,41	51,66
E04_A		239728,57	451724,63	1,50	46,49	41,38	39,27	47,61
E04_B		239728,57	451724,63	4,50	48,05	43,02	40,77	49,15
E05_A		239721,00	451725,43	1,50	40,97	36,54	33,10	41,88
E05_B		239721,00	451725,43	4,50	43,06	38,65	35,16	43,96
E06_A		239719,07	451717,22	1,50	44,55	38,88	37,69	45,79
E06_B		239719,07	451717,22	4,50	46,63	41,28	39,58	47,81
F01_A		239755,84	451729,41	1,50	50,48	44,90	43,59	51,71
F01_B		239755,84	451729,41	4,50	51,98	46,70	44,89	53,15
F02_A		239758,11	451733,44	1,50	49,38	44,09	42,36	50,58
F02_B		239758,11	451733,44	4,50	51,05	45,98	43,87	52,20
F03_A		239759,46	451736,64	1,50	49,65	44,36	42,63	50,85
F03_B		239759,46	451736,64	4,50	51,11	46,01	43,96	52,27
F04_A		239760,76	451741,03	1,50	47,02	41,95	39,83	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F04_B		239760,76	451741,03	4,50	48,58	43,61	41,28	49,68
F05_A		239754,09	451743,06	1,50	43,90	39,56	36,03	44,83
F05_B		239754,09	451743,06	4,50	44,78	40,43	36,91	45,71
F06_A		239750,72	451734,80	1,50	44,34	38,78	37,39	45,54
F06_B		239750,72	451734,80	4,50	46,02	40,67	38,92	47,17
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	51,83	46,54	44,91	53,08
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	53,20	48,13	46,08	54,38
G02_A		239785,62	451745,64	1,50	49,68	44,91	42,29	50,76
G02_B		239785,62	451745,64	4,50	51,16	46,46	43,70	52,22
G03_A		239777,45	451748,59	1,50	44,22	39,85	36,26	45,10
G03_B		239777,45	451748,59	4,50	45,48	41,10	37,51	46,36
G04_A		239772,85	451742,86	1,50	47,50	42,42	40,23	48,60
G04_B		239772,85	451742,86	4,50	48,92	43,94	41,56	49,99
G05_A		239777,23	451740,21	1,50	49,65	44,19	42,76	50,90
G05_B		239777,23	451740,21	4,50	51,24	46,05	44,11	52,40
G06_A		239780,45	451739,59	1,50	48,69	42,98	41,90	49,96
G06_B		239780,45	451739,59	4,50	50,28	44,91	43,25	51,46
H01_A		239592,09	451772,50	1,50	38,87	33,77	31,62	39,98
H01_B		239592,09	451772,50	4,50	41,25	36,25	33,92	42,33
H02_A		239598,47	451771,47	1,50	38,97	33,75	31,98	40,19
H02_B		239598,47	451771,47	4,50	41,97	37,10	34,79	43,14
H03_A		239602,96	451769,12	1,50	39,03	34,01	31,89	40,20
H03_B		239602,96	451769,12	4,50	42,17	37,45	34,87	43,30
H04_A		239605,26	451772,15	1,50	42,48	38,08	34,60	43,39
H04_B		239605,26	451772,15	4,50	44,58	40,22	36,72	45,51
H05_A		239604,49	451775,03	1,50	43,26	38,97	35,20	44,11
H05_B		239604,49	451775,03	4,50	44,85	40,54	36,80	45,71
H06_A		239602,98	451778,15	1,50	43,02	38,74	34,94	43,87
H06_B		239602,98	451778,15	4,50	44,80	40,48	36,72	45,64
H07_A		239600,66	451781,49	1,50	42,56	38,27	34,50	43,41
H07_B		239600,66	451781,49	4,50	44,22	39,89	36,14	45,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H08_A		239593,89	451782,46	1,50	42,55	38,26	34,49	43,40	
H08_B		239593,89	451782,46	4,50	44,21	39,87	36,14	45,05	
H09_A		239590,20	451780,14	1,50	35,00	30,30	27,55	36,07	
H09_B		239590,20	451780,14	4,50	36,91	32,07	29,52	37,99	
H10_A		239588,66	451777,59	1,50	32,80	28,42	25,20	33,84	
H10_B		239588,66	451777,59	4,50	34,63	30,21	26,98	35,64	
H11_A		239586,53	451775,11	1,50	36,40	31,21	29,37	37,61	
H11_B		239586,53	451775,11	4,50	38,68	33,42	31,65	39,88	
H12_A		239587,61	451771,57	1,50	39,85	34,79	32,54	40,93	
H12_B		239587,61	451771,57	4,50	41,91	36,82	34,60	42,99	
I01_A		239627,81	451755,15	1,50	38,41	33,00	31,40	39,60	
I01_B		239627,81	451755,15	4,50	41,09	35,93	33,90	42,22	
I02_A		239633,97	451751,77	1,50	37,77	32,14	31,01	39,06	
I02_B		239633,97	451751,77	4,50	40,08	34,62	33,20	41,33	
I03_A		239637,07	451748,31	1,50	38,85	33,39	31,96	40,10	
I03_B		239637,07	451748,31	4,50	41,50	36,27	34,41	42,67	
I04_A		239639,96	451750,06	1,50	42,12	37,38	34,52	43,11	
I04_B		239639,96	451750,06	4,50	44,02	39,29	36,39	45,00	
I05_A		239640,08	451753,73	1,50	42,86	38,57	34,83	43,73	
I05_B		239640,08	451753,73	4,50	44,40	40,08	36,36	45,26	
I06_A		239640,15	451756,65	1,50	42,60	38,15	34,64	43,47	
I06_B		239640,15	451756,65	4,50	44,30	39,85	36,31	45,16	
I07_A		239638,90	451761,04	1,50	41,51	37,19	33,50	42,38	
I07_B		239638,90	451761,04	4,50	43,29	38,95	35,25	44,14	
I08_A		239633,57	451763,93	1,50	40,70	36,38	32,74	41,59	
I08_B		239633,57	451763,93	4,50	42,28	37,92	34,34	43,17	
I09_A		239628,96	451763,26	1,50	35,99	31,67	28,32	37,01	
I09_B		239628,96	451763,26	4,50	38,28	33,94	30,59	39,29	
I10_A		239626,20	451761,22	1,50	36,59	32,35	28,74	37,54	
I10_B		239626,20	451761,22	4,50	38,85	34,57	31,01	39,80	
I11_A		239623,62	451759,68	1,50	39,30	34,75	31,67	40,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I11_B		239623,62	451759,68	4,50	41,67	37,10	34,00	42,65
I12_A		239623,46	451755,69	1,50	38,31	32,88	31,35	39,52
I12_B		239623,46	451755,69	4,50	40,99	35,82	33,86	42,15
J01_A		239675,80	451742,95	1,50	40,88	35,89	33,61	41,99
J01_B		239675,80	451742,95	4,50	42,84	37,91	35,50	43,93
J02_A		239682,31	451743,39	1,50	40,14	35,10	32,89	41,26
J02_B		239682,31	451743,39	4,50	42,11	37,14	34,75	43,18
J03_A		239686,73	451742,08	1,50	41,22	36,23	33,94	42,33
J03_B		239686,73	451742,08	4,50	43,38	38,49	35,96	44,43
J04_A		239688,36	451745,16	1,50	44,05	39,57	36,32	45,02
J04_B		239688,36	451745,16	4,50	45,88	41,35	38,16	46,85
J05_A		239686,75	451748,21	1,50	45,39	41,15	37,36	46,26
J05_B		239686,75	451748,21	4,50	46,36	42,09	38,33	47,23
J06_A		239684,98	451750,92	1,50	45,17	40,90	37,14	46,04
J06_B		239684,98	451750,92	4,50	46,31	42,01	38,28	47,18
J07_A		239681,27	451753,59	1,50	45,08	40,83	37,08	45,97
J07_B		239681,27	451753,59	4,50	46,07	41,81	38,08	46,96
J08_A		239675,05	451753,24	1,50	42,89	38,52	34,85	43,74
J08_B		239675,05	451753,24	4,50	43,82	39,45	35,76	44,66
J09_A		239672,17	451750,00	1,50	35,56	30,77	28,20	36,66
J09_B		239672,17	451750,00	4,50	37,40	32,61	30,01	38,48
J10_A		239670,81	451746,97	1,50	34,49	30,22	26,78	35,50
J10_B		239670,81	451746,97	4,50	36,64	32,36	28,89	37,63
J11_A		239669,50	451744,22	1,50	38,58	33,83	31,24	39,69
J11_B		239669,50	451744,22	4,50	40,48	35,75	33,12	41,58
J12_A		239671,47	451741,10	1,50	41,60	36,68	34,32	42,72
J12_B		239671,47	451741,10	4,50	44,38	39,64	36,94	45,45
K01_A		239706,43	451749,99	1,50	41,82	36,98	34,30	42,83
K01_B		239706,43	451749,99	4,50	43,85	39,04	36,29	44,85
K02_A		239712,26	451752,85	1,50	41,92	37,08	34,35	42,91
K02_B		239712,26	451752,85	4,50	44,46	39,67	36,85	45,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K03_A		239717,06	451753,35	1,50	43,45	38,74	35,78	44,41
K03_B		239717,06	451753,35	4,50	46,21	41,64	38,50	47,17
K04_A		239717,04	451757,27	1,50	43,60	39,04	35,83	44,54
K04_B		239717,04	451757,27	4,50	45,49	40,90	37,72	46,42
K05_A		239714,60	451758,86	1,50	42,80	38,52	34,77	43,67
K05_B		239714,60	451758,86	4,50	43,92	39,58	35,90	44,78
K06_A		239712,52	451760,35	1,50	43,58	39,24	35,61	44,46
K06_B		239712,52	451760,35	4,50	44,66	40,29	36,69	45,54
K07_A		239708,15	451762,29	1,50	43,68	39,40	35,71	44,57
K07_B		239708,15	451762,29	4,50	44,87	40,56	36,88	45,75
K08_A		239702,11	451759,51	1,50	44,20	39,94	36,22	45,09
K08_B		239702,11	451759,51	4,50	45,21	40,92	37,22	46,09
K09_A		239700,52	451755,34	1,50	35,30	30,77	27,43	36,20
K09_B		239700,52	451755,34	4,50	37,86	33,39	29,94	38,75
K10_A		239700,41	451752,07	1,50	32,91	28,28	25,00	33,78
K10_B		239700,41	451752,07	4,50	34,84	30,24	26,92	35,71
K11_A		239699,99	451749,05	1,50	37,97	33,02	30,52	39,00
K11_B		239699,99	451749,05	4,50	41,08	36,41	33,51	42,09
K12_A		239703,26	451746,59	1,50	42,85	38,02	35,36	43,88
K12_B		239703,26	451746,59	4,50	45,25	40,59	37,71	46,28
L01_A		239742,05	451774,44	1,50	43,44	38,67	35,91	44,46
L01_B		239742,05	451774,44	4,50	45,48	40,77	37,88	46,47
L02_A		239748,63	451776,00	1,50	43,54	38,86	36,00	44,57
L02_B		239748,63	451776,00	4,50	46,27	41,73	38,59	47,25
L03_A		239753,49	451775,51	1,50	44,06	39,42	36,55	45,11
L03_B		239753,49	451775,51	4,50	46,61	42,08	38,95	47,60
L04_A		239754,72	451778,66	1,50	46,12	41,80	38,24	47,05
L04_B		239754,72	451778,66	4,50	48,10	43,79	40,20	49,02
L05_A		239752,52	451781,63	1,50	46,62	42,34	38,61	47,50
L05_B		239752,52	451781,63	4,50	48,20	43,89	40,16	49,06
L06_A		239750,42	451783,58	1,50	46,63	42,33	38,64	47,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L06_B		239750,42	451783,58	4,50	48,48	44,17	40,46	49,35
L07_A		239746,67	451786,08	1,50	45,28	41,00	37,27	46,16
L07_B		239746,67	451786,08	4,50	47,06	42,77	39,05	47,94
L08_A		239740,32	451784,54	1,50	44,71	40,45	36,71	45,59
L08_B		239740,32	451784,54	4,50	46,12	41,82	38,14	47,01
L09_A		239737,85	451780,93	1,50	38,58	34,26	30,54	39,44
L09_B		239737,85	451780,93	4,50	39,58	35,21	31,57	40,44
L10_A		239737,00	451777,83	1,50	38,42	34,13	30,35	39,27
L10_B		239737,00	451777,83	4,50	39,22	34,85	31,19	40,07
L11_A		239736,21	451774,62	1,50	40,42	35,90	32,54	41,32
L11_B		239736,21	451774,62	4,50	42,29	37,75	34,46	43,21
L12_A		239738,84	451771,82	1,50	42,31	37,49	34,78	43,32
L12_B		239738,84	451771,82	4,50	44,46	39,70	36,88	45,46
M01_A		239771,02	451772,72	1,50	46,02	41,26	38,53	47,06
M01_B		239771,02	451772,72	4,50	47,40	42,64	39,89	48,43
M02_A		239776,63	451777,83	1,50	48,26	43,80	40,46	49,20
M02_B		239776,63	451777,83	4,50	49,80	45,35	41,97	50,73
M03_A		239773,25	451780,00	1,50	46,00	41,72	37,96	46,86
M03_B		239773,25	451780,00	4,50	47,26	42,94	39,21	48,11
M04_A		239770,11	451781,41	1,50	47,21	42,92	39,17	48,07
M04_B		239770,11	451781,41	4,50	48,35	44,03	40,31	49,21
M05_A		239765,33	451782,79	1,50	45,70	41,40	37,68	46,57
M05_B		239765,33	451782,79	4,50	46,73	42,40	38,71	47,59
M06_A		239763,28	451776,20	1,50	44,15	39,61	36,35	45,08
M06_B		239763,28	451776,20	4,50	45,54	41,02	37,72	46,46
N01_A		239595,17	451808,81	1,50	39,53	34,88	31,87	40,51
N01_B		239595,17	451808,81	4,50	41,29	36,67	33,59	42,25
N02_A		239599,83	451810,97	1,50	39,54	34,97	31,71	40,45
N02_B		239599,83	451810,97	4,50	41,29	36,75	33,42	42,19
N03_A		239602,03	451815,42	1,50	44,79	40,47	36,77	45,66
N03_B		239602,03	451815,42	4,50	45,85	41,49	37,83	46,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N04_A		239596,62	451819,58	1,50	43,47	39,20	35,43	44,34
N04_B		239596,62	451819,58	4,50	44,27	39,97	36,22	45,13
N05_A		239590,45	451815,42	1,50	36,71	32,21	29,08	37,72
N05_B		239590,45	451815,42	4,50	38,16	33,63	30,52	39,16
O01_A		239643,22	451783,36	1,50	40,45	35,92	32,70	41,40
O01_B		239643,22	451783,36	4,50	42,43	37,92	34,71	43,40
O02_A		239650,49	451785,56	1,50	44,23	39,82	36,25	45,10
O02_B		239650,49	451785,56	4,50	45,41	40,99	37,41	46,27
O03_A		239649,27	451792,27	1,50	45,20	40,90	37,18	46,07
O03_B		239649,27	451792,27	4,50	46,13	41,81	38,09	46,99
O04_A		239645,34	451793,16	1,50	39,65	35,47	31,67	40,56
O04_B		239645,34	451793,16	4,50	40,99	36,75	32,99	41,88
O05_A		239643,42	451793,12	1,50	44,02	39,71	35,97	44,88
O05_B		239643,42	451793,12	4,50	45,05	40,73	36,99	45,90
O06_A		239639,77	451790,20	1,50	39,24	34,94	31,32	40,15
O06_B		239639,77	451790,20	4,50	41,13	36,80	33,19	42,03
P01_A		239682,93	451777,18	1,50	40,94	36,41	33,29	41,94
P01_B		239682,93	451777,18	4,50	43,59	39,13	35,94	44,60
P02_A		239686,68	451784,66	1,50	44,22	39,87	36,28	45,12
P02_B		239686,68	451784,66	4,50	45,91	41,56	37,93	46,79
P03_A		239680,71	451789,76	1,50	44,12	39,85	36,10	44,99
P03_B		239680,71	451789,76	4,50	45,98	41,69	37,94	46,84
P04_A		239677,87	451786,73	1,50	35,01	30,61	26,95	35,85
P04_B		239677,87	451786,73	4,50	37,13	32,74	29,14	38,00
P05_A		239676,73	451784,37	1,50	35,87	31,42	27,83	36,71
P05_B		239676,73	451784,37	4,50	37,02	32,52	28,99	37,85
P06_A		239676,01	451779,86	1,50	36,35	31,57	28,66	37,29
P06_B		239676,01	451779,86	4,50	39,32	34,68	31,45	40,20
Q01_A		239749,49	451810,02	1,50	42,67	38,20	34,85	43,60
Q01_B		239749,49	451810,02	4,50	44,69	40,27	36,81	45,60
Q02_A		239752,81	451816,20	1,50	47,25	42,91	39,30	48,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q02_B		239752,81	451816,20	4,50	48,95	44,59	40,97	49,83
Q03_A		239746,14	451820,20	1,50	46,04	41,76	38,03	46,92
Q03_B		239746,14	451820,20	4,50	47,72	43,42	39,70	48,59
Q04_A		239741,25	451815,20	1,50	38,33	33,96	30,31	39,19
Q04_B		239741,25	451815,20	4,50	39,34	34,94	31,38	40,22
Q05_A		239744,11	451811,11	1,50	40,13	35,86	32,30	41,09
Q05_B		239744,11	451811,11	4,50	41,98	37,74	34,18	42,96
Q06_A		239745,61	451810,20	1,50	36,30	31,84	28,35	37,17
Q06_B		239745,61	451810,20	4,50	37,59	33,14	29,66	38,48
R01_A		239824,10	451759,33	1,50	49,89	45,06	42,64	51,03
R01_B		239824,10	451759,33	4,50	51,55	46,72	44,24	52,66
R02_A		239830,26	451757,43	1,50	50,20	45,32	43,00	51,36
R02_B		239830,26	451757,43	4,50	51,81	46,96	44,53	52,94
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	51,85	47,24	44,32	52,89
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	53,57	48,96	45,99	54,59
R04_A		239832,41	451760,80	1,50	48,23	43,81	40,39	49,16
R04_B		239832,41	451760,80	4,50	49,63	45,19	41,80	50,56
R05_A		239826,34	451762,68	1,50	47,22	42,83	39,34	48,14
R05_B		239826,34	451762,68	4,50	48,48	44,06	40,62	49,40
R06_A		239822,92	451761,85	1,50	44,21	39,18	37,00	45,35
R06_B		239822,92	451761,85	4,50	46,01	41,01	38,74	47,12
S01_A		239819,25	451772,45	1,50	47,52	42,85	39,95	48,53
S01_B		239819,25	451772,45	4,50	48,68	43,94	41,17	49,71
S02_A		239825,90	451770,67	1,50	46,17	41,42	38,73	47,23
S02_B		239825,90	451770,67	4,50	47,91	43,14	40,41	48,94
S03_A		239828,79	451771,68	1,50	47,96	43,50	40,16	48,90
S03_B		239828,79	451771,68	4,50	49,57	45,07	41,79	50,51
S04_A		239826,86	451774,27	1,50	46,80	42,43	38,93	47,72
S04_B		239826,86	451774,27	4,50	48,12	43,73	40,27	49,05
S05_A		239820,92	451775,86	1,50	48,56	44,19	40,64	49,46
S05_B		239820,92	451775,86	4,50	49,78	45,36	41,87	50,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S06_A		239817,67	451774,92	1,50	44,33	39,72	36,65	45,30
S06_B		239817,67	451774,92	4,50	44,59	39,84	37,06	45,61
T01_A		239831,20	451781,02	1,50	47,71	43,37	39,86	48,65
T01_B		239831,20	451781,02	4,50	49,40	45,04	41,56	50,34
T02_A		239836,51	451779,59	1,50	49,06	44,57	41,27	50,00
T02_B		239836,51	451779,59	4,50	50,39	45,89	42,62	51,34
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	52,86	48,46	45,00	53,78
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	54,36	49,92	46,50	55,28
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	51,60	47,27	43,64	52,49
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	52,88	48,51	44,94	53,77
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	51,30	46,98	43,34	52,19
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	52,54	48,18	44,59	53,43
T06_A		239828,82	451783,97	1,50	40,45	35,92	32,67	41,39
T06_B		239828,82	451783,97	4,50	41,63	37,03	33,83	42,55
U01_A		239796,42	451814,73	1,50	42,92	38,52	34,98	43,81
U01_B		239796,42	451814,73	4,50	44,06	39,65	36,19	44,98
U01_C		239796,42	451814,73	7,50	44,20	39,77	36,37	45,13
U01_D		239796,42	451814,73	10,50	41,23	36,53	33,61	42,22
U01_E		239796,42	451814,73	13,50	35,05	29,14	28,60	36,48
U01_F		239796,42	451814,73	16,50	34,94	28,81	28,60	36,41
U02_A		239797,75	451812,50	1,50	39,62	35,17	31,70	40,51
U02_B		239797,75	451812,50	4,50	41,12	36,72	33,25	42,04
U02_C		239797,75	451812,50	7,50	41,57	37,14	33,72	42,49
U02_D		239797,75	451812,50	10,50	41,29	36,73	33,51	42,22
U02_E		239797,75	451812,50	13,50	34,58	28,76	27,88	35,89
U02_F		239797,75	451812,50	16,50	37,25	31,85	30,16	38,40
U03_A		239798,77	451810,63	1,50	40,61	36,25	32,61	41,48
U03_B		239798,77	451810,63	4,50	41,47	37,13	33,49	42,35
U03_C		239798,77	451810,63	7,50	42,20	37,87	34,23	43,09
U03_D		239798,77	451810,63	10,50	37,88	33,49	29,88	38,74
U03_E		239798,77	451810,63	13,50	27,73	21,17	21,28	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U03_F		239798,77	451810,63	16,50	29,95	23,41	23,51	31,33
U04_A		239798,04	451808,73	1,50	39,84	35,52	31,77	40,68
U04_B		239798,04	451808,73	4,50	40,21	35,84	32,16	41,06
U04_C		239798,04	451808,73	7,50	40,12	35,75	32,11	40,98
U04_D		239798,04	451808,73	10,50	28,79	24,11	21,13	29,76
U04_E		239798,04	451808,73	13,50	28,86	23,93	21,28	29,83
U04_F		239798,04	451808,73	16,50	34,05	29,26	26,20	34,92
U05_A		239797,19	451806,39	1,50	43,50	39,03	35,65	44,42
U05_B		239797,19	451806,39	4,50	44,17	39,65	36,37	45,10
U05_C		239797,19	451806,39	7,50	44,41	39,87	36,65	45,36
U05_D		239797,19	451806,39	10,50	40,63	35,74	33,28	41,72
U05_E		239797,19	451806,39	13,50	35,59	29,66	29,16	37,03
U05_F		239797,19	451806,39	16,50	35,42	29,31	29,09	36,90
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	45,59	41,26	37,75	46,53
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	46,95	42,58	39,14	47,90
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	47,49	43,07	39,74	48,46
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	48,00	43,53	40,25	48,96
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	47,05	42,47	39,49	48,08
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	47,59	43,04	39,98	48,60
U07_A		239802,52	451803,39	1,50	42,31	37,75	34,61	43,28
U07_B		239802,52	451803,39	4,50	43,35	38,75	35,71	44,34
U07_C		239802,52	451803,39	7,50	43,88	39,24	36,27	44,88
U07_D		239802,52	451803,39	10,50	41,97	37,01	34,72	43,10
U07_E		239802,52	451803,39	13,50	37,86	31,82	31,53	39,34
U07_F		239802,52	451803,39	16,50	37,89	31,81	31,56	39,37
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	45,58	41,28	37,79	46,55
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	46,56	42,21	38,81	47,54
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	47,15	42,74	39,43	48,13
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	48,71	44,30	40,92	49,66
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	47,57	43,01	39,98	48,59
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	48,13	43,59	40,50	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U09_A		239807,08	451801,59	1,50	42,86	38,24	35,23	43,85
U09_B		239807,08	451801,59	4,50	43,53	38,83	35,98	44,55
U09_C		239807,08	451801,59	7,50	43,89	39,15	36,39	44,93
U09_D		239807,08	451801,59	10,50	43,62	38,80	36,26	44,71
U09_E		239807,08	451801,59	13,50	38,96	32,95	32,65	40,46
U09_F		239807,08	451801,59	16,50	38,94	32,89	32,62	40,43
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	48,20	43,79	40,35	49,13
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	49,29	44,86	41,44	50,21
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	50,14	45,69	42,32	51,07
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	51,96	47,57	44,11	52,89
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	51,56	47,12	43,75	52,50
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	51,88	47,45	44,06	52,82
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	48,94	44,53	41,06	49,85
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	50,12	45,69	42,25	51,03
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	51,01	46,57	43,16	51,93
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	52,53	48,12	44,67	53,45
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	51,85	47,42	44,03	52,79
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	52,13	47,70	44,30	53,06
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	51,82	47,48	43,88	52,72
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	53,07	48,70	45,13	53,96
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	53,80	49,41	45,89	54,70
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	54,84	50,46	46,94	55,75
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	54,94	50,57	47,02	55,84
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	55,19	50,82	47,26	56,09
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	51,90	47,56	43,95	52,79
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	53,13	48,76	45,20	54,03
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	53,87	49,49	45,96	54,77
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	54,92	50,54	47,02	55,83
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	54,95	50,58	47,03	55,85
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	55,20	50,83	47,26	56,09
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	51,85	47,51	43,91	52,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	53,10	48,73	45,17	54,00
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	53,88	49,49	45,97	54,78
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	54,94	50,57	47,03	55,85
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	54,96	50,58	47,03	55,86
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	55,19	50,83	47,26	56,09
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	51,89	47,56	43,96	52,79
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	53,14	48,78	45,21	54,04
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	53,89	49,51	45,98	54,79
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	54,96	50,58	47,04	55,86
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	54,93	50,55	47,01	55,83
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	55,16	50,79	47,23	56,06
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	51,85	47,51	43,92	52,75
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	53,09	48,72	45,16	53,99
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	53,87	49,48	45,96	54,77
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	54,96	50,58	47,04	55,86
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	54,95	50,57	47,02	55,85
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	55,18	50,81	47,24	56,07
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	51,77	47,42	43,84	52,67
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	53,01	48,63	45,08	53,91
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	53,80	49,42	45,89	54,70
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	54,92	50,55	47,01	55,83
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	54,93	50,56	47,01	55,83
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	55,16	50,79	47,22	56,05
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	51,74	47,39	43,82	52,65
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	52,99	48,61	45,07	53,89
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	53,78	49,39	45,87	54,68
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	54,88	50,50	46,97	55,78
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	54,90	50,53	46,98	55,80
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	55,14	50,77	47,20	56,03
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	49,11	44,80	41,13	50,00
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	50,29	45,93	42,32	51,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	50,82	46,44	42,88	51,71
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	51,27	46,87	43,35	52,17
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	51,72	47,34	43,77	52,61
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	51,96	47,59	44,00	52,84
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	48,90	44,59	40,91	49,78
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	50,07	45,71	42,09	50,95
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	50,57	46,20	42,62	51,46
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	51,00	46,62	43,07	51,90
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	51,46	47,09	43,51	52,35
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	51,72	47,35	43,75	52,60
U21_A		239805,30	451820,97	1,50	38,88	34,62	30,78	39,72
U21_B		239805,30	451820,97	4,50	39,79	35,54	31,74	40,65
U21_C		239805,30	451820,97	7,50	39,55	35,31	31,54	40,43
U21_D		239805,30	451820,97	10,50	28,06	23,45	20,11	28,91
U21_E		239805,30	451820,97	13,50	27,64	22,99	19,77	28,52
U21_F		239805,30	451820,97	16,50	21,88	15,21	15,41	23,23
U22_A		239803,38	451819,99	1,50	44,67	40,37	36,65	45,54
U22_B		239803,38	451819,99	4,50	45,91	41,55	37,91	46,78
U22_C		239803,38	451819,99	7,50	46,13	41,75	38,15	47,00
U22_D		239803,38	451819,99	10,50	46,05	41,64	38,10	46,93
U22_E		239803,38	451819,99	13,50	46,12	41,71	38,17	47,00
U22_F		239803,38	451819,99	16,50	46,49	42,07	38,55	47,38
U23_A		239801,13	451818,39	1,50	39,48	35,19	31,41	40,33
U23_B		239801,13	451818,39	4,50	39,97	35,70	31,96	40,85
U23_C		239801,13	451818,39	7,50	40,00	35,74	32,01	40,89
U23_D		239801,13	451818,39	10,50	30,22	25,84	22,31	31,12
U23_E		239801,13	451818,39	13,50	25,05	20,22	17,41	26,01
U23_F		239801,13	451818,39	16,50	22,39	15,74	15,92	23,74
U24_A		239799,05	451817,05	1,50	44,53	40,24	36,50	45,40
U24_B		239799,05	451817,05	4,50	45,64	41,28	37,62	46,50
U24_C		239799,05	451817,05	7,50	45,81	41,43	37,81	46,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U24_D		239799,05	451817,05	10,50	45,01	40,58	37,04	45,88
U24_E		239799,05	451817,05	13,50	44,99	40,57	37,00	45,85
U24_F		239799,05	451817,05	16,50	45,39	40,96	37,40	46,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01_A		239570,01	451741,94	1,50	47,93	41,75	41,59	49,40
A01_B		239570,01	451741,94	4,50	48,31	42,12	41,96	49,77
A02_A		239575,83	451738,75	1,50	47,99	41,81	41,64	49,45
A02_B		239575,83	451738,75	4,50	48,41	42,22	42,06	49,87
A03_A		239582,12	451735,29	1,50	48,02	41,84	41,67	49,48
A03_B		239582,12	451735,29	4,50	48,45	42,26	42,10	49,91
A04_A		239587,08	451737,85	1,50	43,45	37,28	37,10	44,91
A04_B		239587,08	451737,85	4,50	44,20	38,02	37,86	45,67
A05_A		239586,70	451744,25	1,50	27,61	21,50	21,28	29,09
A05_B		239586,70	451744,25	4,50	28,82	22,66	22,48	30,29
A06_A		239580,69	451747,54	1,50	28,55	22,44	22,21	30,02
A06_B		239580,69	451747,54	4,50	29,64	23,49	23,30	31,11
A07_A		239574,51	451750,93	1,50	26,78	20,67	20,45	28,26
A07_B		239574,51	451750,93	4,50	27,57	21,40	21,22	29,03
A08_A		239569,15	451748,57	1,50	42,56	36,38	36,21	44,02
A08_B		239569,15	451748,57	4,50	43,14	36,94	36,78	44,59
B01_A		239603,03	451724,38	1,50	47,97	41,79	41,62	49,43
B01_B		239603,03	451724,38	4,50	48,42	42,22	42,07	49,88
B02_A		239608,69	451721,25	1,50	48,01	41,83	41,66	49,47
B02_B		239608,69	451721,25	4,50	48,46	42,26	42,11	49,92
B03_A		239614,48	451718,06	1,50	47,94	41,76	41,59	49,40
B03_B		239614,48	451718,06	4,50	48,38	42,18	42,03	49,84
B04_A		239619,98	451719,56	1,50	42,93	36,75	36,58	44,39
B04_B		239619,98	451719,56	4,50	43,52	37,33	37,17	44,98
B05_A		239619,47	451726,41	1,50	27,72	21,60	21,39	29,20
B05_B		239619,47	451726,41	4,50	29,13	22,97	22,79	30,60
B06_A		239613,27	451729,78	1,50	26,67	20,54	20,33	28,14
B06_B		239613,27	451729,78	4,50	28,10	21,94	21,75	29,56
B07_A		239607,63	451732,84	1,50	27,39	21,26	21,05	28,86
B07_B		239607,63	451732,84	4,50	28,82	22,66	22,48	30,29
B08_A		239602,16	451730,37	1,50	42,97	36,80	36,63	44,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08_B		239602,16	451730,37	4,50	43,70	37,51	37,35	45,16
C01_A		239651,85	451695,13	1,50	47,55	41,37	41,20	49,01
C01_B		239651,85	451695,13	4,50	47,87	41,67	41,51	49,32
C02_A		239657,36	451690,29	1,50	47,99	41,80	41,64	49,45
C02_B		239657,36	451690,29	4,50	48,22	42,02	41,87	49,68
C03_A		239662,44	451686,79	1,50	48,16	41,97	41,81	49,62
C03_B		239662,44	451686,79	4,50	48,42	42,22	42,07	49,88
C04_A		239667,59	451682,06	1,50	48,38	42,19	42,03	49,84
C04_B		239667,59	451682,06	4,50	48,45	42,24	42,09	49,90
C05_A		239675,55	451682,13	1,50	45,00	38,81	38,66	46,46
C05_B		239675,55	451682,13	4,50	45,05	38,85	38,70	46,51
C06_A		239684,25	451681,72	1,50	42,23	36,06	35,88	43,69
C06_B		239684,25	451681,72	4,50	42,41	36,22	36,06	43,87
C07_A		239689,42	451684,47	1,50	34,46	28,28	28,11	35,92
C07_B		239689,42	451684,47	4,50	35,17	28,98	28,82	36,63
C08_A		239689,73	451691,37	1,50	18,82	12,52	12,44	20,25
C08_B		239689,73	451691,37	4,50	21,80	15,53	15,42	23,24
C09_A		239681,75	451691,24	1,50	12,73	6,27	6,31	14,13
C09_B		239681,75	451691,24	4,50	14,65	8,10	8,20	16,02
C10_A		239673,66	451691,26	1,50	15,85	9,61	9,48	17,29
C10_B		239673,66	451691,26	4,50	16,80	10,46	10,42	18,23
C11_A		239668,70	451695,80	1,50	20,26	14,07	13,91	21,72
C11_B		239668,70	451695,80	4,50	21,81	15,58	15,45	23,26
C12_A		239663,27	451699,50	1,50	17,80	11,57	11,43	19,24
C12_B		239663,27	451699,50	4,50	19,61	13,34	13,24	21,05
C13_A		239659,19	451703,41	1,50	16,05	9,72	9,66	17,47
C13_B		239659,19	451703,41	4,50	17,98	11,60	11,58	19,39
C14_A		239660,23	451712,23	1,50	22,49	16,34	16,15	23,96
C14_B		239660,23	451712,23	4,50	23,40	17,23	17,05	24,86
C15_A		239652,05	451700,78	1,50	43,22	37,06	36,88	44,69
C15_B		239652,05	451700,78	4,50	43,93	37,75	37,59	45,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D01_A		239706,99	451703,03	1,50	31,30	25,16	24,96	32,77
D01_B		239706,99	451703,03	4,50	33,33	27,15	26,98	34,79
D02_A		239708,05	451711,28	1,50	22,82	16,67	16,48	24,29
D02_B		239708,05	451711,28	4,50	24,50	18,31	18,14	25,95
D03_A		239701,19	451714,52	1,50	25,62	19,46	19,28	27,09
D03_B		239701,19	451714,52	4,50	27,06	20,87	20,71	28,52
D04_A		239699,68	451709,81	1,50	24,81	18,62	18,46	26,27
D04_B		239699,68	451709,81	4,50	26,13	19,87	19,76	27,57
D05_A		239699,92	451706,22	1,50	24,28	18,07	17,92	25,73
D05_B		239699,92	451706,22	4,50	25,42	19,16	19,05	26,86
D06_A		239700,03	451702,23	1,50	30,28	24,12	23,93	31,74
D06_B		239700,03	451702,23	4,50	32,10	25,91	25,75	33,56
E01_A		239725,59	451714,67	1,50	26,14	20,00	19,80	27,61
E01_B		239725,59	451714,67	4,50	27,90	21,72	21,55	29,36
E02_A		239728,24	451718,35	1,50	15,63	9,42	9,27	17,08
E02_B		239728,24	451718,35	4,50	16,19	9,93	9,82	17,63
E03_A		239728,99	451720,08	1,50	19,59	13,41	13,25	21,06
E03_B		239728,99	451720,08	4,50	20,57	14,35	14,21	22,02
E04_A		239728,57	451724,63	1,50	18,43	12,26	12,09	19,90
E04_B		239728,57	451724,63	4,50	18,81	12,60	12,45	20,26
E05_A		239721,00	451725,43	1,50	25,87	19,73	19,53	27,34
E05_B		239721,00	451725,43	4,50	27,02	20,86	20,68	28,49
E06_A		239719,07	451717,22	1,50	26,77	20,61	20,42	28,23
E06_B		239719,07	451717,22	4,50	28,17	21,98	21,82	29,63
F01_A		239755,84	451729,41	1,50	23,58	17,40	17,23	25,04
F01_B		239755,84	451729,41	4,50	25,56	19,36	19,20	27,01
F02_A		239758,11	451733,44	1,50	11,60	5,07	5,17	12,98
F02_B		239758,11	451733,44	4,50	12,58	6,03	6,13	13,95
F03_A		239759,46	451736,64	1,50	15,61	9,36	9,24	17,05
F03_B		239759,46	451736,64	4,50	15,79	9,49	9,41	17,22
F04_A		239760,76	451741,03	1,50	18,57	12,42	12,23	20,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F04_B		239760,76	451741,03	4,50	19,48	13,27	13,12	20,93
F05_A		239754,09	451743,06	1,50	23,90	17,77	17,56	25,37
F05_B		239754,09	451743,06	4,50	24,17	18,01	17,83	25,64
F06_A		239750,72	451734,80	1,50	26,50	20,35	20,15	27,96
F06_B		239750,72	451734,80	4,50	27,54	21,35	21,19	29,00
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	22,29	16,11	15,94	23,75
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	23,21	16,98	16,85	24,66
G02_A		239785,62	451745,64	1,50	8,98	2,70	2,61	10,42
G02_B		239785,62	451745,64	4,50	10,27	3,92	3,88	11,69
G03_A		239777,45	451748,59	1,50	18,45	12,30	12,11	19,92
G03_B		239777,45	451748,59	4,50	18,91	12,70	12,55	20,36
G04_A		239772,85	451742,86	1,50	20,04	13,86	13,69	21,50
G04_B		239772,85	451742,86	4,50	20,25	14,00	13,88	21,69
G05_A		239777,23	451740,21	1,50	25,07	18,93	18,73	26,54
G05_B		239777,23	451740,21	4,50	25,35	19,16	19,00	26,81
G06_A		239780,45	451739,59	1,50	24,02	17,88	17,68	25,49
G06_B		239780,45	451739,59	4,50	23,01	16,79	16,65	24,46
H01_A		239592,09	451772,50	1,50	34,98	28,84	28,64	36,45
H01_B		239592,09	451772,50	4,50	36,92	30,76	30,58	38,39
H02_A		239598,47	451771,47	1,50	35,68	29,55	29,34	37,15
H02_B		239598,47	451771,47	4,50	37,58	31,43	31,24	39,05
H03_A		239602,96	451769,12	1,50	35,10	28,97	28,76	36,57
H03_B		239602,96	451769,12	4,50	37,01	30,85	30,67	38,48
H04_A		239605,26	451772,15	1,50	29,94	23,80	23,60	31,41
H04_B		239605,26	451772,15	4,50	31,53	25,37	25,19	33,00
H05_A		239604,49	451775,03	1,50	6,44	-0,07	0,01	7,83
H05_B		239604,49	451775,03	4,50	8,46	1,86	2,01	9,83
H06_A		239602,98	451778,15	1,50	13,27	6,78	6,84	14,66
H06_B		239602,98	451778,15	4,50	15,76	9,18	9,31	17,13
H07_A		239600,66	451781,49	1,50	17,04	10,90	10,70	18,51
H07_B		239600,66	451781,49	4,50	19,01	12,84	12,66	20,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H08_A		239593,89	451782,46	1,50	19,75	13,64	13,42	21,23
H08_B		239593,89	451782,46	4,50	21,36	15,22	15,02	22,83
H09_A		239590,20	451780,14	1,50	30,22	24,09	23,88	31,69
H09_B		239590,20	451780,14	4,50	32,33	26,19	25,99	33,80
H10_A		239588,66	451777,59	1,50	24,32	18,22	17,99	25,80
H10_B		239588,66	451777,59	4,50	25,32	19,20	18,99	26,80
H11_A		239586,53	451775,11	1,50	33,74	27,60	27,40	35,21
H11_B		239586,53	451775,11	4,50	36,06	29,91	29,72	37,53
H12_A		239587,61	451771,57	1,50	35,68	29,54	29,34	37,15
H12_B		239587,61	451771,57	4,50	37,82	31,66	31,48	39,29
I01_A		239627,81	451755,15	1,50	34,79	28,66	28,45	36,26
I01_B		239627,81	451755,15	4,50	36,71	30,55	30,36	38,17
I02_A		239633,97	451751,77	1,50	35,66	29,52	29,32	37,13
I02_B		239633,97	451751,77	4,50	37,50	31,34	31,15	38,96
I03_A		239637,07	451748,31	1,50	35,92	29,79	29,58	37,39
I03_B		239637,07	451748,31	4,50	37,83	31,67	31,49	39,30
I04_A		239639,96	451750,06	1,50	34,26	28,12	27,92	35,73
I04_B		239639,96	451750,06	4,50	36,16	29,99	29,81	37,62
I05_A		239640,08	451753,73	1,50	19,12	12,97	12,78	20,59
I05_B		239640,08	451753,73	4,50	20,09	13,89	13,73	21,54
I06_A		239640,15	451756,65	1,50	25,91	19,77	19,57	27,38
I06_B		239640,15	451756,65	4,50	27,18	20,99	20,83	28,64
I07_A		239638,90	451761,04	1,50	23,83	17,71	17,50	25,31
I07_B		239638,90	451761,04	4,50	24,90	18,75	18,56	26,37
I08_A		239633,57	451763,93	1,50	25,40	19,27	19,06	26,87
I08_B		239633,57	451763,93	4,50	26,52	20,36	20,17	27,98
I09_A		239628,96	451763,26	1,50	26,77	20,64	20,43	28,24
I09_B		239628,96	451763,26	4,50	28,02	21,86	21,67	29,48
I10_A		239626,20	451761,22	1,50	20,38	14,24	14,04	21,85
I10_B		239626,20	451761,22	4,50	21,31	15,12	14,96	22,77
I11_A		239623,62	451759,68	1,50	32,44	26,31	26,10	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I11_B		239623,62	451759,68	4,50	34,35	28,19	28,01	35,82
I12_A		239623,46	451755,69	1,50	35,16	29,03	28,82	36,63
I12_B		239623,46	451755,69	4,50	37,06	30,89	30,71	38,52
J01_A		239675,80	451742,95	1,50	30,72	24,58	24,38	32,19
J01_B		239675,80	451742,95	4,50	32,40	26,24	26,06	33,87
J02_A		239682,31	451743,39	1,50	31,83	25,70	25,49	33,30
J02_B		239682,31	451743,39	4,50	33,31	27,14	26,96	34,77
J03_A		239686,73	451742,08	1,50	30,83	24,70	24,49	32,30
J03_B		239686,73	451742,08	4,50	32,24	26,07	25,89	33,70
J04_A		239688,36	451745,16	1,50	22,61	16,45	16,26	24,07
J04_B		239688,36	451745,16	4,50	23,88	17,68	17,52	25,33
J05_A		239686,75	451748,21	1,50	18,49	12,33	12,15	19,96
J05_B		239686,75	451748,21	4,50	19,89	13,68	13,54	21,35
J06_A		239684,98	451750,92	1,50	9,56	3,01	3,11	10,93
J06_B		239684,98	451750,92	4,50	12,12	5,52	5,66	13,48
J07_A		239681,27	451753,59	1,50	17,76	11,59	11,41	19,22
J07_B		239681,27	451753,59	4,50	18,35	12,13	11,99	19,80
J08_A		239675,05	451753,24	1,50	18,26	12,10	11,92	19,73
J08_B		239675,05	451753,24	4,50	18,75	12,54	12,39	20,20
J09_A		239672,17	451750,00	1,50	30,68	24,55	24,34	32,15
J09_B		239672,17	451750,00	4,50	32,23	26,06	25,88	33,69
J10_A		239670,81	451746,97	1,50	21,68	15,54	15,35	23,15
J10_B		239670,81	451746,97	4,50	22,81	16,63	16,46	24,27
J11_A		239669,50	451744,22	1,50	33,46	27,33	27,12	34,93
J11_B		239669,50	451744,22	4,50	35,21	29,05	28,87	36,68
J12_A		239671,47	451741,10	1,50	33,59	27,46	27,26	35,07
J12_B		239671,47	451741,10	4,50	35,29	29,13	28,95	36,76
K01_A		239706,43	451749,99	1,50	20,79	14,59	14,43	22,24
K01_B		239706,43	451749,99	4,50	22,10	15,86	15,73	23,54
K02_A		239712,26	451752,85	1,50	22,06	15,88	15,71	23,52
K02_B		239712,26	451752,85	4,50	23,28	17,05	16,91	24,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K03_A		239717,06	451753,35	1,50	23,95	17,80	17,61	25,42
K03_B		239717,06	451753,35	4,50	25,22	19,03	18,87	26,68
K04_A		239717,04	451757,27	1,50	16,63	10,47	10,29	18,10
K04_B		239717,04	451757,27	4,50	17,31	11,10	10,96	18,77
K05_A		239714,60	451758,86	1,50	11,73	5,52	5,37	13,18
K05_B		239714,60	451758,86	4,50	12,52	6,20	6,13	13,95
K06_A		239712,52	451760,35	1,50	16,10	9,96	9,76	17,57
K06_B		239712,52	451760,35	4,50	16,56	10,37	10,21	18,02
K07_A		239708,15	451762,29	1,50	23,50	17,36	17,16	24,97
K07_B		239708,15	451762,29	4,50	24,47	18,31	18,13	25,94
K08_A		239702,11	451759,51	1,50	22,09	15,95	15,75	23,56
K08_B		239702,11	451759,51	4,50	23,17	16,99	16,82	24,63
K09_A		239700,52	451755,34	1,50	17,95	11,67	11,57	19,38
K09_B		239700,52	451755,34	4,50	20,16	13,84	13,78	21,59
K10_A		239700,41	451752,07	1,50	14,58	8,22	8,18	16,00
K10_B		239700,41	451752,07	4,50	16,50	10,05	10,09	17,90
K11_A		239699,99	451749,05	1,50	25,80	19,65	19,46	27,27
K11_B		239699,99	451749,05	4,50	27,06	20,86	20,71	28,52
K12_A		239703,26	451746,59	1,50	26,67	20,52	20,33	28,14
K12_B		239703,26	451746,59	4,50	27,99	21,80	21,64	29,45
L01_A		239742,05	451774,44	1,50	11,33	4,81	4,89	12,71
L01_B		239742,05	451774,44	4,50	14,11	7,59	7,68	15,50
L02_A		239748,63	451776,00	1,50	13,50	6,98	7,06	14,88
L02_B		239748,63	451776,00	4,50	16,31	9,83	9,88	17,70
L03_A		239753,49	451775,51	1,50	20,76	14,57	14,40	22,21
L03_B		239753,49	451775,51	4,50	21,27	15,03	14,91	22,72
L04_A		239754,72	451778,66	1,50	14,00	7,77	7,64	15,45
L04_B		239754,72	451778,66	4,50	14,72	8,43	8,34	16,15
L05_A		239752,52	451781,63	1,50	6,81	0,61	0,45	8,26
L05_B		239752,52	451781,63	4,50	8,14	1,85	1,76	9,57
L06_A		239750,42	451783,58	1,50	1,50	-5,06	-4,95	2,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L06_B		239750,42	451783,58	4,50	4,15	-2,49	-2,31	5,51
L07_A		239746,67	451786,08	1,50	13,85	7,70	7,51	15,32
L07_B		239746,67	451786,08	4,50	14,47	8,26	8,11	15,92
L08_A		239740,32	451784,54	1,50	14,14	7,99	7,79	15,60
L08_B		239740,32	451784,54	4,50	15,11	8,92	8,76	16,57
L09_A		239737,85	451780,93	1,50	16,85	10,61	10,48	18,29
L09_B		239737,85	451780,93	4,50	17,89	11,62	11,52	19,33
L10_A		239737,00	451777,83	1,50	17,90	11,75	11,55	19,36
L10_B		239737,00	451777,83	4,50	18,75	12,57	12,41	20,22
L11_A		239736,21	451774,62	1,50	19,68	13,47	13,32	21,13
L11_B		239736,21	451774,62	4,50	20,82	14,59	14,46	22,27
L12_A		239738,84	451771,82	1,50	17,20	10,94	10,83	18,64
L12_B		239738,84	451771,82	4,50	19,04	12,77	12,67	20,48
M01_A		239771,02	451772,72	1,50	21,97	15,86	15,64	23,45
M01_B		239771,02	451772,72	4,50	22,33	16,18	15,99	23,80
M02_A		239776,63	451777,83	1,50	5,06	-1,29	-1,33	6,48
M02_B		239776,63	451777,83	4,50	7,62	1,25	1,22	9,04
M03_A		239773,25	451780,00	1,50	9,27	3,02	2,90	10,71
M03_B		239773,25	451780,00	4,50	11,13	4,80	4,75	12,56
M04_A		239770,11	451781,41	1,50	8,61	2,42	2,26	10,07
M04_B		239770,11	451781,41	4,50	10,29	4,01	3,92	11,73
M05_A		239765,33	451782,79	1,50	6,90	0,45	0,48	8,30
M05_B		239765,33	451782,79	4,50	9,60	3,12	3,18	10,99
M06_A		239763,28	451776,20	1,50	21,00	14,84	14,66	22,47
M06_B		239763,28	451776,20	4,50	21,42	15,19	15,06	22,87
N01_A		239595,17	451808,81	1,50	31,65	25,52	25,32	33,13
N01_B		239595,17	451808,81	4,50	32,85	26,68	26,50	34,31
N02_A		239599,83	451810,97	1,50	28,01	21,86	21,67	29,48
N02_B		239599,83	451810,97	4,50	29,03	22,83	22,68	30,49
N03_A		239602,03	451815,42	1,50	25,11	18,98	18,77	26,58
N03_B		239602,03	451815,42	4,50	25,76	19,58	19,41	27,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwhuis
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N04_A		239596,62	451819,58	1,50	7,77	1,63	1,43	9,24
N04_B		239596,62	451819,58	4,50	8,08	1,85	1,71	9,52
N05_A		239590,45	451815,42	1,50	29,35	23,23	23,01	30,82
N05_B		239590,45	451815,42	4,50	30,91	24,77	24,57	32,38
O01_A		239643,22	451783,36	1,50	29,56	23,43	23,22	31,03
O01_B		239643,22	451783,36	4,50	30,81	24,63	24,46	32,27
O02_A		239650,49	451785,56	1,50	27,41	21,28	21,07	28,88
O02_B		239650,49	451785,56	4,50	28,66	22,50	22,32	30,13
O03_A		239649,27	451792,27	1,50	20,17	14,05	13,84	21,65
O03_B		239649,27	451792,27	4,50	21,29	15,13	14,94	22,75
O04_A		239645,34	451793,16	1,50	11,50	5,26	5,14	12,95
O04_B		239645,34	451793,16	4,50	12,76	6,35	6,36	14,17
O05_A		239643,42	451793,12	1,50	10,56	4,39	4,21	12,02
O05_B		239643,42	451793,12	4,50	11,13	4,85	4,75	12,56
O06_A		239639,77	451790,20	1,50	26,36	20,23	20,02	27,83
O06_B		239639,77	451790,20	4,50	27,64	21,47	21,30	29,11
P01_A		239682,93	451777,18	1,50	27,77	21,64	21,43	29,24
P01_B		239682,93	451777,18	4,50	29,00	22,83	22,65	30,46
P02_A		239686,68	451784,66	1,50	7,97	1,53	1,55	9,37
P02_B		239686,68	451784,66	4,50	10,01	3,50	3,58	11,40
P03_A		239680,71	451789,76	1,50	9,48	3,28	3,12	10,93
P03_B		239680,71	451789,76	4,50	11,10	4,81	4,72	12,53
P04_A		239677,87	451786,73	1,50	20,16	13,97	13,80	21,61
P04_B		239677,87	451786,73	4,50	21,34	15,13	14,98	22,79
P05_A		239676,73	451784,37	1,50	20,96	14,84	14,63	22,44
P05_B		239676,73	451784,37	4,50	21,26	15,09	14,91	22,72
P06_A		239676,01	451779,86	1,50	29,29	23,17	22,95	30,76
P06_B		239676,01	451779,86	4,50	30,45	24,28	24,10	31,91
Q01_A		239749,49	451810,02	1,50	16,57	10,31	10,20	18,01
Q01_B		239749,49	451810,02	4,50	17,22	10,88	10,83	18,64
Q02_A		239752,81	451816,20	1,50	5,16	-1,41	-1,29	6,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q02_B		239752,81	451816,20	4,50	8,06	1,56	1,63	9,45
Q03_A		239746,14	451820,20	1,50	4,55	-1,61	-1,80	6,01
Q03_B		239746,14	451820,20	4,50	7,99	1,73	1,63	9,44
Q04_A		239741,25	451815,20	1,50	16,98	10,78	10,63	18,44
Q04_B		239741,25	451815,20	4,50	17,49	11,22	11,12	18,93
Q05_A		239744,11	451811,11	1,50	19,67	13,47	13,31	21,12
Q05_B		239744,11	451811,11	4,50	20,11	13,85	13,74	21,55
Q06_A		239745,61	451810,20	1,50	15,97	9,67	9,59	17,40
Q06_B		239745,61	451810,20	4,50	16,79	10,41	10,39	18,20
R01_A		239824,10	451759,33	1,50	21,85	15,69	15,50	23,31
R01_B		239824,10	451759,33	4,50	22,51	16,32	16,16	23,97
R02_A		239830,26	451757,43	1,50	19,90	13,73	13,56	21,37
R02_B		239830,26	451757,43	4,50	19,68	13,44	13,32	21,13
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	--	--	--	--
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	--	--	--	--
R04_A		239832,41	451760,80	1,50	15,90	9,75	9,56	17,37
R04_B		239832,41	451760,80	4,50	16,27	10,06	9,91	17,72
R05_A		239826,34	451762,68	1,50	10,85	4,64	4,49	12,30
R05_B		239826,34	451762,68	4,50	11,44	5,16	5,07	12,88
R06_A		239822,92	451761,85	1,50	20,99	14,83	14,65	22,46
R06_B		239822,92	451761,85	4,50	21,84	15,64	15,49	23,30
S01_A		239819,25	451772,45	1,50	21,41	15,25	15,06	22,87
S01_B		239819,25	451772,45	4,50	22,99	16,80	16,64	24,45
S02_A		239825,90	451770,67	1,50	18,04	11,84	11,68	19,49
S02_B		239825,90	451770,67	4,50	19,77	13,57	13,42	21,23
S03_A		239828,79	451771,68	1,50	13,18	7,00	6,83	14,64
S03_B		239828,79	451771,68	4,50	13,69	7,44	7,32	15,13
S04_A		239826,86	451774,27	1,50	3,46	-2,90	-2,94	4,88
S04_B		239826,86	451774,27	4,50	5,62	-0,75	-0,77	7,04
S05_A		239820,92	451775,86	1,50	0,42	-6,02	-6,00	1,82
S05_B		239820,92	451775,86	4,50	4,61	-1,72	-1,77	6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S06_A		239817,67	451774,92	1,50	17,53	11,32	11,18	18,99
S06_B		239817,67	451774,92	4,50	18,70	12,44	12,33	20,14
T01_A		239831,20	451781,02	1,50	14,23	8,04	7,88	15,69
T01_B		239831,20	451781,02	4,50	15,03	8,76	8,66	16,47
T02_A		239836,51	451779,59	1,50	7,05	0,47	0,60	8,42
T02_B		239836,51	451779,59	4,50	9,85	3,24	3,40	11,22
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	--	--	--	--
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	--	--	--	--
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	8,09	1,79	1,71	9,52
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	10,31	4,01	3,93	11,74
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	9,59	3,36	3,23	11,04
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	11,41	5,15	5,04	12,85
T06_A		239828,82	451783,97	1,50	19,34	13,19	12,99	20,80
T06_B		239828,82	451783,97	4,50	19,96	13,75	13,60	21,41
U01_A		239796,42	451814,73	1,50	11,50	5,12	5,10	12,91
U01_B		239796,42	451814,73	4,50	13,56	7,12	7,15	14,96
U01_C		239796,42	451814,73	7,50	15,20	8,79	8,80	16,61
U01_D		239796,42	451814,73	10,50	19,17	12,93	12,81	20,62
U01_E		239796,42	451814,73	13,50	20,03	13,81	13,67	21,48
U01_F		239796,42	451814,73	16,50	20,56	14,36	14,21	22,02
U02_A		239797,75	451812,50	1,50	11,53	5,00	5,09	12,91
U02_B		239797,75	451812,50	4,50	13,33	6,76	6,89	14,71
U02_C		239797,75	451812,50	7,50	15,23	8,74	8,81	16,62
U02_D		239797,75	451812,50	10,50	19,91	13,65	13,54	21,35
U02_E		239797,75	451812,50	13,50	21,33	15,10	14,97	22,78
U02_F		239797,75	451812,50	16,50	22,27	16,06	15,91	23,72
U03_A		239798,77	451810,63	1,50	9,58	3,07	3,15	10,97
U03_B		239798,77	451810,63	4,50	10,95	4,40	4,51	12,33
U03_C		239798,77	451810,63	7,50	12,33	5,81	5,89	13,71
U03_D		239798,77	451810,63	10,50	15,89	9,58	9,51	17,32
U03_E		239798,77	451810,63	13,50	18,27	12,03	11,91	19,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U03_F		239798,77	451810,63	16,50	20,58	14,38	14,22	22,03
U04_A		239798,04	451808,73	1,50	2,94	-3,28	-3,42	4,39
U04_B		239798,04	451808,73	4,50	4,37	-1,88	-2,00	5,81
U04_C		239798,04	451808,73	7,50	5,11	-1,15	-1,26	6,55
U04_D		239798,04	451808,73	10,50	5,37	-0,90	-1,01	6,81
U04_E		239798,04	451808,73	13,50	5,60	-0,67	-0,78	7,04
U04_F		239798,04	451808,73	16,50	6,16	-0,09	-0,21	7,60
U05_A		239797,19	451806,39	1,50	12,31	5,93	5,91	13,72
U05_B		239797,19	451806,39	4,50	14,21	7,78	7,80	15,61
U05_C		239797,19	451806,39	7,50	16,07	9,68	9,67	17,48
U05_D		239797,19	451806,39	10,50	20,46	14,25	14,10	21,91
U05_E		239797,19	451806,39	13,50	21,37	15,17	15,01	22,82
U05_F		239797,19	451806,39	16,50	19,81	13,60	13,45	21,26
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	12,44	5,90	6,00	13,82
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	14,73	8,20	8,29	16,11
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	17,55	11,16	11,15	18,96
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	22,89	16,70	16,54	24,35
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	24,10	17,93	17,75	25,56
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	23,92	17,73	17,57	25,38
U07_A		239802,52	451803,39	1,50	12,44	5,93	6,01	13,83
U07_B		239802,52	451803,39	4,50	14,75	8,26	8,33	16,14
U07_C		239802,52	451803,39	7,50	17,78	11,43	11,39	19,20
U07_D		239802,52	451803,39	10,50	22,06	15,86	15,71	23,52
U07_E		239802,52	451803,39	13,50	23,84	17,67	17,49	25,30
U07_F		239802,52	451803,39	16,50	23,08	16,90	16,73	24,54
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	13,25	6,78	6,83	14,65
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	16,89	10,54	10,50	18,31
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	19,45	13,18	13,08	20,89
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	23,10	16,93	16,76	24,57
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	22,93	16,75	16,58	24,39
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	23,11	16,93	16,76	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U09_A		239807,08	451801,59	1,50	13,79	7,38	7,38	15,20
U09_B		239807,08	451801,59	4,50	16,95	10,60	10,56	18,37
U09_C		239807,08	451801,59	7,50	21,09	14,88	14,73	22,54
U09_D		239807,08	451801,59	10,50	23,90	17,75	17,56	25,37
U09_E		239807,08	451801,59	13,50	24,46	18,32	18,12	25,93
U09_F		239807,08	451801,59	16,50	24,25	18,08	17,90	25,71
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	13,03	6,67	6,63	14,45
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	15,35	8,98	8,95	16,77
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	18,99	12,76	12,63	20,44
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	20,85	14,67	14,50	22,31
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	21,53	15,37	15,19	23,00
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	21,44	15,28	15,09	22,90
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	17,46	11,25	11,11	18,92
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	20,07	13,87	13,72	21,53
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	22,15	15,99	15,81	23,62
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	23,07	16,93	16,73	24,54
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	21,40	15,25	15,05	22,86
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	21,57	15,41	15,22	23,03
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	-0,03	-6,53	-6,46	1,36
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	4,56	-1,78	-1,83	5,98
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	6,05	-0,35	-0,34	7,47
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	3,76	-2,58	-2,62	5,19
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	3,84	-2,53	-2,56	5,26
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	3,92	-2,49	-2,48	5,33
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	-1,82	-8,29	-8,24	-0,42
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	3,47	-2,82	-2,91	4,90
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	4,36	-2,01	-2,04	5,78
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	3,75	-2,59	-2,64	5,17
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	3,83	-2,55	-2,57	5,24
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	3,90	-2,50	-2,50	5,31
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	-1,02	-7,49	-7,44	0,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	4,11	-2,20	-2,27	5,54
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	5,52	-0,85	-0,87	6,94
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	3,73	-2,61	-2,65	5,16
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	3,81	-2,56	-2,58	5,23
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	3,89	-2,51	-2,51	5,30
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	-0,54	-7,07	-6,98	0,84
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	4,64	-1,71	-1,75	6,06
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	6,48	0,10	0,08	7,89
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	3,71	-2,62	-2,67	5,14
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	3,80	-2,57	-2,60	5,22
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	3,88	-2,52	-2,52	5,29
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	-0,94	-7,40	-7,36	0,46
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	5,22	-1,06	-1,15	6,66
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	6,43	0,08	0,04	7,85
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	5,26	-1,07	-1,12	6,69
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	5,34	-1,02	-1,05	6,76
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	5,40	-0,99	-1,00	6,81
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	-1,32	-7,80	-7,74	0,07
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	4,90	-1,36	-1,47	6,34
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	6,30	-0,04	-0,09	7,72
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	7,32	0,99	0,94	8,75
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	5,33	-1,04	-1,07	6,75
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	5,39	-1,00	-1,01	6,80
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	-4,77	-11,19	-11,18	-3,36
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	2,07	-4,17	-4,29	3,52
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	2,95	-3,38	-3,44	4,37
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	3,03	-3,32	-3,35	4,46
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	3,11	-3,28	-3,29	4,52
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	3,15	-3,25	-3,25	4,56
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	10,37	4,23	4,04	11,84
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	12,19	6,00	5,84	13,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	13,01	6,79	6,65	14,46
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	13,26	7,03	6,90	14,71
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	9,69	3,42	3,32	11,13
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	8,91	2,63	2,54	10,35
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	9,99	3,86	3,65	11,46
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	11,12	4,91	4,76	12,57
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	11,74	5,50	5,38	13,19
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	11,97	5,74	5,61	13,42
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	8,53	2,28	2,16	9,97
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	7,70	1,44	1,33	9,14
U21_A		239805,30	451820,97	1,50	10,22	3,99	3,85	11,66
U21_B		239805,30	451820,97	4,50	11,63	5,35	5,25	13,06
U21_C		239805,30	451820,97	7,50	12,47	6,18	6,10	13,91
U21_D		239805,30	451820,97	10,50	14,87	8,66	8,51	16,32
U21_E		239805,30	451820,97	13,50	15,93	9,74	9,57	17,38
U21_F		239805,30	451820,97	16,50	16,83	10,59	10,46	18,27
U22_A		239803,38	451819,99	1,50	9,52	3,38	3,18	10,99
U22_B		239803,38	451819,99	4,50	10,98	4,77	4,62	12,43
U22_C		239803,38	451819,99	7,50	11,61	5,38	5,24	13,05
U22_D		239803,38	451819,99	10,50	11,84	5,61	5,48	13,29
U22_E		239803,38	451819,99	13,50	8,70	2,46	2,34	10,15
U22_F		239803,38	451819,99	16,50	7,66	1,43	1,30	9,11
U23_A		239801,13	451818,39	1,50	11,11	4,89	4,75	12,56
U23_B		239801,13	451818,39	4,50	12,65	6,39	6,28	14,09
U23_C		239801,13	451818,39	7,50	13,50	7,23	7,13	14,94
U23_D		239801,13	451818,39	10,50	15,90	9,69	9,54	17,35
U23_E		239801,13	451818,39	13,50	16,53	10,35	10,18	17,99
U23_F		239801,13	451818,39	16,50	17,34	11,11	10,97	18,78
U24_A		239799,05	451817,05	1,50	10,29	4,16	3,95	11,76
U24_B		239799,05	451817,05	4,50	11,74	5,53	5,38	13,19
U24_C		239799,05	451817,05	7,50	12,40	6,18	6,04	13,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwhuis
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U24_D		239799,05	451817,05	10,50	12,54	6,31	6,17	13,98
U24_E		239799,05	451817,05	13,50	10,64	4,40	4,28	12,09
U24_F		239799,05	451817,05	16,50	8,99	2,74	2,62	10,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01_A		239570,01	451741,94	1,50	27,03	20,64	20,63	28,44
A01_B		239570,01	451741,94	4,50	28,24	21,81	21,83	29,64
A02_A		239575,83	451738,75	1,50	27,25	20,86	20,85	28,66
A02_B		239575,83	451738,75	4,50	28,88	22,45	22,47	30,28
A03_A		239582,12	451735,29	1,50	28,15	21,77	21,75	29,56
A03_B		239582,12	451735,29	4,50	29,89	23,48	23,49	31,30
A04_A		239587,08	451737,85	1,50	29,86	23,55	23,48	31,29
A04_B		239587,08	451737,85	4,50	31,27	24,91	24,88	32,69
A05_A		239586,70	451744,25	1,50	25,55	19,15	19,15	26,96
A05_B		239586,70	451744,25	4,50	26,32	19,83	19,89	27,71
A06_A		239580,69	451747,54	1,50	27,39	20,96	20,98	28,79
A06_B		239580,69	451747,54	4,50	28,16	21,61	21,72	29,54
A07_A		239574,51	451750,93	1,50	27,26	20,84	20,85	28,67
A07_B		239574,51	451750,93	4,50	27,99	21,45	21,55	29,37
A08_A		239569,15	451748,57	1,50	18,59	12,20	12,18	20,00
A08_B		239569,15	451748,57	4,50	19,40	12,93	12,98	20,80
B01_A		239603,03	451724,38	1,50	31,49	25,12	25,10	32,91
B01_B		239603,03	451724,38	4,50	33,34	26,93	26,94	34,75
B02_A		239608,69	451721,25	1,50	32,10	25,72	25,70	33,51
B02_B		239608,69	451721,25	4,50	34,02	27,61	27,61	35,43
B03_A		239614,48	451718,06	1,50	32,76	26,38	26,36	34,17
B03_B		239614,48	451718,06	4,50	34,69	28,28	28,29	36,10
B04_A		239619,98	451719,56	1,50	33,32	26,97	26,93	34,74
B04_B		239619,98	451719,56	4,50	35,15	28,74	28,75	36,56
B05_A		239619,47	451726,41	1,50	25,32	19,03	18,94	26,75
B05_B		239619,47	451726,41	4,50	26,48	20,11	20,08	27,90
B06_A		239613,27	451729,78	1,50	25,10	18,70	18,69	26,51
B06_B		239613,27	451729,78	4,50	26,20	19,72	19,77	27,59
B07_A		239607,63	451732,84	1,50	24,57	18,16	18,16	25,98
B07_B		239607,63	451732,84	4,50	25,75	19,27	19,32	27,14
B08_A		239602,16	451730,37	1,50	23,52	17,12	17,12	24,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08_B		239602,16	451730,37	4,50	24,05	17,56	17,62	25,44
C01_A		239651,85	451695,13	1,50	37,63	31,24	31,23	39,04
C01_B		239651,85	451695,13	4,50	39,99	33,54	33,58	41,39
C02_A		239657,36	451690,29	1,50	39,40	33,00	33,00	40,81
C02_B		239657,36	451690,29	4,50	41,59	35,12	35,17	42,99
C03_A		239662,44	451686,79	1,50	40,17	33,74	33,76	41,57
C03_B		239662,44	451686,79	4,50	42,17	35,69	35,75	43,56
C04_A		239667,59	451682,06	1,50	42,66	36,21	36,25	44,06
C04_B		239667,59	451682,06	4,50	44,15	37,65	37,72	45,54
C05_A		239675,55	451682,13	1,50	45,69	39,22	39,27	47,09
C05_B		239675,55	451682,13	4,50	46,75	40,24	40,32	48,14
C06_A		239684,25	451681,72	1,50	47,10	40,62	40,68	48,49
C06_B		239684,25	451681,72	4,50	47,74	41,21	41,31	49,12
C07_A		239689,42	451684,47	1,50	48,84	42,37	42,42	50,24
C07_B		239689,42	451684,47	4,50	49,41	42,89	42,98	50,80
C08_A		239689,73	451691,37	1,50	42,65	36,25	36,25	44,06
C08_B		239689,73	451691,37	4,50	43,57	37,11	37,15	44,97
C09_A		239681,75	451691,24	1,50	27,15	20,85	20,77	28,58
C09_B		239681,75	451691,24	4,50	28,78	22,33	22,36	30,18
C10_A		239673,66	451691,26	1,50	24,23	17,82	17,82	25,64
C10_B		239673,66	451691,26	4,50	26,35	19,77	19,90	27,72
C11_A		239668,70	451695,80	1,50	35,02	28,62	28,61	36,43
C11_B		239668,70	451695,80	4,50	37,02	30,53	30,59	38,41
C12_A		239663,27	451699,50	1,50	34,10	27,69	27,70	35,51
C12_B		239663,27	451699,50	4,50	36,27	29,78	29,84	37,66
C13_A		239659,19	451703,41	1,50	33,63	27,22	27,22	35,04
C13_B		239659,19	451703,41	4,50	35,78	29,29	29,36	37,17
C14_A		239660,23	451712,23	1,50	31,63	25,20	25,22	33,03
C14_B		239660,23	451712,23	4,50	33,78	27,28	27,35	35,17
C15_A		239652,05	451700,78	1,50	21,65	15,25	15,25	23,06
C15_B		239652,05	451700,78	4,50	23,44	17,05	17,04	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D01_A		239706,99	451703,03	1,50	47,76	41,31	41,35	49,16
D01_B		239706,99	451703,03	4,50	48,54	42,04	42,11	49,93
D02_A		239708,05	451711,28	1,50	42,19	35,74	35,78	43,59
D02_B		239708,05	451711,28	4,50	43,36	36,86	36,94	44,75
D03_A		239701,19	451714,52	1,50	27,29	21,14	20,94	28,75
D03_B		239701,19	451714,52	4,50	28,23	22,00	21,87	29,68
D04_A		239699,68	451709,81	1,50	29,37	22,91	22,95	30,77
D04_B		239699,68	451709,81	4,50	31,70	25,13	25,26	33,08
D05_A		239699,92	451706,22	1,50	20,07	13,48	13,62	21,44
D05_B		239699,92	451706,22	4,50	21,29	14,61	14,82	22,64
D06_A		239700,03	451702,23	1,50	42,91	36,46	36,49	44,31
D06_B		239700,03	451702,23	4,50	43,95	37,44	37,52	45,34
E01_A		239725,59	451714,67	1,50	47,86	41,42	41,44	49,26
E01_B		239725,59	451714,67	4,50	48,57	42,09	42,14	49,96
E02_A		239728,24	451718,35	1,50	46,40	40,02	40,00	47,81
E02_B		239728,24	451718,35	4,50	47,24	40,84	40,84	48,65
E03_A		239728,99	451720,08	1,50	46,64	40,26	40,24	48,05
E03_B		239728,99	451720,08	4,50	47,47	41,05	41,06	48,88
E04_A		239728,57	451724,63	1,50	42,42	36,09	36,03	43,84
E04_B		239728,57	451724,63	4,50	43,62	37,26	37,23	45,04
E05_A		239721,00	451725,43	1,50	27,69	21,34	21,30	29,11
E05_B		239721,00	451725,43	4,50	29,40	23,00	23,00	30,81
E06_A		239719,07	451717,22	1,50	42,80	36,34	36,38	44,20
E06_B		239719,07	451717,22	4,50	43,90	37,40	37,47	45,29
F01_A		239755,84	451729,41	1,50	48,51	42,11	42,10	49,92
F01_B		239755,84	451729,41	4,50	49,12	42,71	42,71	50,53
F02_A		239758,11	451733,44	1,50	46,45	40,22	40,08	47,89
F02_B		239758,11	451733,44	4,50	47,41	41,18	41,04	48,85
F03_A		239759,46	451736,64	1,50	46,71	40,49	40,35	48,16
F03_B		239759,46	451736,64	4,50	47,62	41,40	41,26	49,07
F04_A		239760,76	451741,03	1,50	42,77	36,61	36,43	44,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F04_B		239760,76	451741,03	4,50	43,93	37,75	37,58	45,39
F05_A		239754,09	451743,06	1,50	29,77	23,68	23,44	31,25
F05_B		239754,09	451743,06	4,50	30,95	24,80	24,60	32,41
F06_A		239750,72	451734,80	1,50	42,27	35,81	35,85	43,67
F06_B		239750,72	451734,80	4,50	43,32	36,80	36,89	44,71
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	49,45	43,41	43,13	50,94
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	49,89	43,82	43,57	51,38
G02_A		239785,62	451745,64	1,50	44,12	38,26	37,84	45,65
G02_B		239785,62	451745,64	4,50	44,97	39,09	38,68	46,49
G03_A		239777,45	451748,59	1,50	29,10	23,12	22,80	30,61
G03_B		239777,45	451748,59	4,50	30,66	24,65	24,34	32,15
G04_A		239772,85	451742,86	1,50	43,77	37,41	37,38	45,19
G04_B		239772,85	451742,86	4,50	44,82	38,41	38,41	46,23
G05_A		239777,23	451740,21	1,50	47,71	41,47	41,35	49,16
G05_B		239777,23	451740,21	4,50	48,32	42,03	41,94	49,75
G06_A		239780,45	451739,59	1,50	47,27	40,90	40,87	48,69
G06_B		239780,45	451739,59	4,50	47,96	41,54	41,55	49,37
H01_A		239592,09	451772,50	1,50	24,32	17,87	17,91	25,72
H01_B		239592,09	451772,50	4,50	25,51	18,96	19,07	26,89
H02_A		239598,47	451771,47	1,50	25,26	18,85	18,86	26,67
H02_B		239598,47	451771,47	4,50	26,23	19,73	19,80	27,62
H03_A		239602,96	451769,12	1,50	25,94	19,50	19,53	27,34
H03_B		239602,96	451769,12	4,50	27,34	20,82	20,91	28,73
H04_A		239605,26	451772,15	1,50	25,21	18,81	18,80	26,62
H04_B		239605,26	451772,15	4,50	26,41	19,93	19,98	27,80
H05_A		239604,49	451775,03	1,50	16,47	10,25	10,11	17,92
H05_B		239604,49	451775,03	4,50	17,81	11,51	11,43	19,24
H06_A		239602,98	451778,15	1,50	18,81	12,30	12,37	20,19
H06_B		239602,98	451778,15	4,50	20,51	13,90	14,05	21,87
H07_A		239600,66	451781,49	1,50	19,37	13,23	13,03	20,84
H07_B		239600,66	451781,49	4,50	20,33	14,12	13,97	21,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H08_A		239593,89	451782,46	1,50	15,48	9,13	9,08	16,90	
H08_B		239593,89	451782,46	4,50	16,66	10,22	10,24	18,06	
H09_A		239590,20	451780,14	1,50	5,63	-1,24	-0,89	6,94	
H09_B		239590,20	451780,14	4,50	8,18	1,21	1,64	9,47	
H10_A		239588,66	451777,59	1,50	18,12	11,69	11,71	19,52	
H10_B		239588,66	451777,59	4,50	19,23	12,73	12,80	20,62	
H11_A		239586,53	451775,11	1,50	6,41	-0,45	-0,11	7,72	
H11_B		239586,53	451775,11	4,50	8,53	1,59	2,00	9,83	
H12_A		239587,61	451771,57	1,50	23,48	16,98	17,05	24,87	
H12_B		239587,61	451771,57	4,50	24,95	18,38	18,50	26,32	
I01_A		239627,81	451755,15	1,50	29,49	23,11	23,09	30,90	
I01_B		239627,81	451755,15	4,50	30,99	24,56	24,58	32,39	
I02_A		239633,97	451751,77	1,50	27,43	21,05	21,03	28,84	
I02_B		239633,97	451751,77	4,50	29,07	22,64	22,66	30,47	
I03_A		239637,07	451748,31	1,50	29,47	23,08	23,06	30,88	
I03_B		239637,07	451748,31	4,50	31,04	24,59	24,62	32,44	
I04_A		239639,96	451750,06	1,50	29,80	23,39	23,39	31,21	
I04_B		239639,96	451750,06	4,50	31,44	24,98	25,03	32,84	
I05_A		239640,08	451753,73	1,50	22,80	16,32	16,38	24,19	
I05_B		239640,08	451753,73	4,50	24,70	18,16	18,26	26,08	
I06_A		239640,15	451756,65	1,50	27,23	20,78	20,81	28,63	
I06_B		239640,15	451756,65	4,50	28,86	22,32	22,42	30,24	
I07_A		239638,90	451761,04	1,50	16,76	10,18	10,31	18,13	
I07_B		239638,90	451761,04	4,50	18,75	12,10	12,28	20,10	
I08_A		239633,57	451763,93	1,50	16,85	10,05	10,35	18,17	
I08_B		239633,57	451763,93	4,50	19,37	12,58	12,87	20,69	
I09_A		239628,96	451763,26	1,50	9,13	2,74	2,72	10,54	
I09_B		239628,96	451763,26	4,50	13,08	6,57	6,64	14,46	
I10_A		239626,20	451761,22	1,50	12,93	6,42	6,50	14,32	
I10_B		239626,20	451761,22	4,50	16,09	9,50	9,63	17,45	
I11_A		239623,62	451759,68	1,50	10,85	4,44	4,43	12,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eibergseweg (kern)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I11_B		239623,62	451759,68	4,50	14,16	7,69	7,74	15,56	
I12_A		239623,46	451755,69	1,50	28,58	22,20	22,18	29,99	
I12_B		239623,46	451755,69	4,50	30,16	23,73	23,75	31,56	
J01_A		239675,80	451742,95	1,50	34,65	28,29	28,25	36,07	
J01_B		239675,80	451742,95	4,50	36,30	29,86	29,89	37,70	
J02_A		239682,31	451743,39	1,50	33,84	27,51	27,45	35,26	
J02_B		239682,31	451743,39	4,50	35,42	28,99	29,01	36,82	
J03_A		239686,73	451742,08	1,50	35,13	28,72	28,72	36,54	
J03_B		239686,73	451742,08	4,50	36,73	30,22	30,30	38,12	
J04_A		239688,36	451745,16	1,50	34,76	28,36	28,35	36,17	
J04_B		239688,36	451745,16	4,50	36,35	29,85	29,92	37,74	
J05_A		239686,75	451748,21	1,50	21,77	15,59	15,42	23,23	
J05_B		239686,75	451748,21	4,50	22,76	16,48	16,39	24,20	
J06_A		239684,98	451750,92	1,50	28,19	21,78	21,78	29,60	
J06_B		239684,98	451750,92	4,50	30,00	23,48	23,57	31,39	
J07_A		239681,27	451753,59	1,50	24,06	17,84	17,70	25,51	
J07_B		239681,27	451753,59	4,50	24,98	18,68	18,60	26,41	
J08_A		239675,05	451753,24	1,50	21,05	14,67	14,65	22,46	
J08_B		239675,05	451753,24	4,50	22,31	15,83	15,89	23,70	
J09_A		239672,17	451750,00	1,50	18,96	12,53	12,55	20,36	
J09_B		239672,17	451750,00	4,50	20,16	13,63	13,72	21,54	
J10_A		239670,81	451746,97	1,50	21,37	14,98	14,96	22,78	
J10_B		239670,81	451746,97	4,50	22,33	15,89	15,92	23,73	
J11_A		239669,50	451744,22	1,50	23,70	17,27	17,28	25,10	
J11_B		239669,50	451744,22	4,50	24,87	18,36	18,44	26,26	
J12_A		239671,47	451741,10	1,50	34,35	27,98	27,95	35,77	
J12_B		239671,47	451741,10	4,50	36,00	29,55	29,58	37,40	
K01_A		239706,43	451749,99	1,50	35,53	29,13	29,12	36,94	
K01_B		239706,43	451749,99	4,50	37,52	31,05	31,10	38,92	
K02_A		239712,26	451752,85	1,50	35,58	29,17	29,17	36,99	
K02_B		239712,26	451752,85	4,50	37,59	31,10	31,16	38,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K03_A		239717,06	451753,35	1,50	35,65	29,26	29,25	37,06
K03_B		239717,06	451753,35	4,50	37,79	31,32	31,37	39,19
K04_A		239717,04	451757,27	1,50	33,76	27,44	27,37	35,19
K04_B		239717,04	451757,27	4,50	35,72	29,31	29,31	37,13
K05_A		239714,60	451758,86	1,50	21,05	15,14	14,77	22,57
K05_B		239714,60	451758,86	4,50	21,43	15,48	15,14	22,94
K06_A		239712,52	451760,35	1,50	24,86	18,82	18,54	26,35
K06_B		239712,52	451760,35	4,50	25,84	19,69	19,49	27,30
K07_A		239708,15	451762,29	1,50	21,64	15,63	15,33	23,14
K07_B		239708,15	451762,29	4,50	22,23	16,16	15,91	23,72
K08_A		239702,11	451759,51	1,50	21,24	15,18	14,92	22,73
K08_B		239702,11	451759,51	4,50	21,89	15,75	15,55	23,36
K09_A		239700,52	451755,34	1,50	24,54	18,07	18,12	25,94
K09_B		239700,52	451755,34	4,50	26,22	19,64	19,77	27,59
K10_A		239700,41	451752,07	1,50	20,73	14,29	14,31	22,13
K10_B		239700,41	451752,07	4,50	22,33	15,84	15,90	23,72
K11_A		239699,99	451749,05	1,50	31,49	25,08	25,09	32,90
K11_B		239699,99	451749,05	4,50	33,45	26,95	27,02	34,84
K12_A		239703,26	451746,59	1,50	36,42	30,03	30,02	37,83
K12_B		239703,26	451746,59	4,50	38,27	31,79	31,84	39,66
L01_A		239742,05	451774,44	1,50	35,44	29,32	29,10	36,91
L01_B		239742,05	451774,44	4,50	37,58	31,44	31,24	39,05
L02_A		239748,63	451776,00	1,50	35,47	29,31	29,12	36,93
L02_B		239748,63	451776,00	4,50	37,42	31,20	31,06	38,87
L03_A		239753,49	451775,51	1,50	36,35	30,21	30,01	37,82
L03_B		239753,49	451775,51	4,50	38,20	32,00	31,84	39,65
L04_A		239754,72	451778,66	1,50	33,17	27,04	26,83	34,64
L04_B		239754,72	451778,66	4,50	35,12	28,94	28,76	36,57
L05_A		239752,52	451781,63	1,50	21,28	15,05	14,91	22,72
L05_B		239752,52	451781,63	4,50	22,63	16,32	16,25	24,06
L06_A		239750,42	451783,58	1,50	25,24	18,85	18,83	26,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L06_B		239750,42	451783,58	4,50	27,13	20,69	20,71	28,53
L07_A		239746,67	451786,08	1,50	20,73	14,44	14,35	22,16
L07_B		239746,67	451786,08	4,50	22,32	15,97	15,93	23,74
L08_A		239740,32	451784,54	1,50	22,30	16,31	15,99	23,80
L08_B		239740,32	451784,54	4,50	24,00	17,98	17,68	25,49
L09_A		239737,85	451780,93	1,50	18,66	12,09	12,21	20,03
L09_B		239737,85	451780,93	4,50	20,48	13,80	14,01	21,83
L10_A		239737,00	451777,83	1,50	9,57	3,01	3,12	10,94
L10_B		239737,00	451777,83	4,50	12,24	5,67	5,79	13,61
L11_A		239736,21	451774,62	1,50	29,86	23,40	23,43	31,25
L11_B		239736,21	451774,62	4,50	32,39	25,97	25,98	33,80
L12_A		239738,84	451771,82	1,50	35,06	28,87	28,70	36,51
L12_B		239738,84	451771,82	4,50	37,22	30,99	30,86	38,67
M01_A		239771,02	451772,72	1,50	38,60	32,63	32,29	40,10
M01_B		239771,02	451772,72	4,50	40,38	34,37	34,07	41,88
M02_A		239776,63	451777,83	1,50	36,37	30,52	30,10	37,90
M02_B		239776,63	451777,83	4,50	38,16	32,30	31,88	39,69
M03_A		239773,25	451780,00	1,50	16,71	10,55	10,36	18,17
M03_B		239773,25	451780,00	4,50	17,68	11,45	11,31	19,12
M04_A		239770,11	451781,41	1,50	20,54	14,64	14,26	22,06
M04_B		239770,11	451781,41	4,50	21,74	15,79	15,44	23,25
M05_A		239765,33	451782,79	1,50	18,45	12,24	12,09	19,90
M05_B		239765,33	451782,79	4,50	19,53	13,22	13,15	20,96
M06_A		239763,28	451776,20	1,50	34,73	28,54	28,37	36,18
M06_B		239763,28	451776,20	4,50	36,28	29,99	29,90	37,71
N01_A		239595,17	451808,81	1,50	22,93	16,47	16,51	24,33
N01_B		239595,17	451808,81	4,50	24,02	17,47	17,58	25,40
N02_A		239599,83	451810,97	1,50	25,06	18,64	18,65	26,47
N02_B		239599,83	451810,97	4,50	25,91	19,40	19,49	27,30
N03_A		239602,03	451815,42	1,50	24,51	18,11	18,10	25,92
N03_B		239602,03	451815,42	4,50	25,44	18,94	19,01	26,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N04_A		239596,62	451819,58	1,50	12,46	6,33	6,11	13,92
N04_B		239596,62	451819,58	4,50	14,13	7,91	7,76	15,58
N05_A		239590,45	451815,42	1,50	0,88	-5,91	-5,62	2,20
N05_B		239590,45	451815,42	4,50	2,76	-4,18	-3,77	4,06
O01_A		239643,22	451783,36	1,50	27,12	20,70	20,71	28,53
O01_B		239643,22	451783,36	4,50	28,05	21,54	21,62	29,44
O02_A		239650,49	451785,56	1,50	25,56	19,13	19,14	26,96
O02_B		239650,49	451785,56	4,50	26,67	20,15	20,24	28,06
O03_A		239649,27	451792,27	1,50	16,05	9,97	9,73	17,54
O03_B		239649,27	451792,27	4,50	18,07	11,95	11,73	19,54
O04_A		239645,34	451793,16	1,50	12,97	6,76	6,61	14,42
O04_B		239645,34	451793,16	4,50	15,40	9,17	9,03	16,84
O05_A		239643,42	451793,12	1,50	14,02	7,97	7,70	15,51
O05_B		239643,42	451793,12	4,50	15,51	9,38	9,17	16,98
O06_A		239639,77	451790,20	1,50	11,83	5,46	5,43	13,25
O06_B		239639,77	451790,20	4,50	13,62	7,26	7,22	15,04
P01_A		239682,93	451777,18	1,50	30,06	23,85	23,70	31,51
P01_B		239682,93	451777,18	4,50	31,15	24,82	24,75	32,57
P02_A		239686,68	451784,66	1,50	28,38	22,32	22,05	29,86
P02_B		239686,68	451784,66	4,50	29,77	23,65	23,43	31,24
P03_A		239680,71	451789,76	1,50	17,23	11,01	10,87	18,68
P03_B		239680,71	451789,76	4,50	18,68	12,43	12,31	20,12
P04_A		239677,87	451786,73	1,50	16,04	9,41	9,57	17,39
P04_B		239677,87	451786,73	4,50	17,49	10,79	11,02	18,84
P05_A		239676,73	451784,37	1,50	12,11	5,38	5,62	13,44
P05_B		239676,73	451784,37	4,50	13,81	7,07	7,32	15,14
P06_A		239676,01	451779,86	1,50	17,62	10,75	11,10	18,93
P06_B		239676,01	451779,86	4,50	19,85	12,94	13,32	21,15
Q01_A		239749,49	451810,02	1,50	30,35	24,30	24,03	31,84
Q01_B		239749,49	451810,02	4,50	32,13	26,06	25,80	33,61
Q02_A		239752,81	451816,20	1,50	29,33	23,41	23,04	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q02_B		239752,81	451816,20	4,50	30,94	25,01	24,65	32,46
Q03_A		239746,14	451820,20	1,50	15,85	9,93	9,57	17,37
Q03_B		239746,14	451820,20	4,50	16,97	10,97	10,66	18,47
Q04_A		239741,25	451815,20	1,50	23,60	17,25	17,20	25,02
Q04_B		239741,25	451815,20	4,50	24,56	18,09	18,13	25,95
Q05_A		239744,11	451811,11	1,50	27,09	20,86	20,72	28,53
Q05_B		239744,11	451811,11	4,50	28,76	22,48	22,39	30,20
Q06_A		239745,61	451810,20	1,50	21,55	14,90	15,08	22,90
Q06_B		239745,61	451810,20	4,50	23,24	16,47	16,75	24,57
R01_A		239824,10	451759,33	1,50	45,15	39,25	38,86	46,67
R01_B		239824,10	451759,33	4,50	46,45	40,52	40,16	47,97
R02_A		239830,26	451757,43	1,50	45,79	39,90	39,51	47,32
R02_B		239830,26	451757,43	4,50	46,91	40,99	40,62	48,43
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	43,93	38,07	37,66	45,46
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	45,14	39,28	38,86	46,67
R04_A		239832,41	451760,80	1,50	32,47	26,53	26,17	33,98
R04_B		239832,41	451760,80	4,50	34,38	28,44	28,08	35,89
R05_A		239826,34	451762,68	1,50	33,43	27,44	27,13	34,93
R05_B		239826,34	451762,68	4,50	35,27	29,25	28,96	36,77
R06_A		239822,92	451761,85	1,50	40,69	34,69	34,39	42,19
R06_B		239822,92	451761,85	4,50	42,31	36,28	36,00	43,81
S01_A		239819,25	451772,45	1,50	40,53	34,56	34,23	42,04
S01_B		239819,25	451772,45	4,50	42,32	36,34	36,02	43,83
S02_A		239825,90	451770,67	1,50	38,68	32,72	32,38	40,19
S02_B		239825,90	451770,67	4,50	40,61	34,63	34,30	42,11
S03_A		239828,79	451771,68	1,50	34,53	28,69	28,26	36,07
S03_B		239828,79	451771,68	4,50	36,85	30,98	30,57	38,38
S04_A		239826,86	451774,27	1,50	30,87	24,98	24,59	32,40
S04_B		239826,86	451774,27	4,50	32,68	26,79	26,40	34,21
S05_A		239820,92	451775,86	1,50	30,74	24,86	24,46	32,27
S05_B		239820,92	451775,86	4,50	32,38	26,49	26,09	33,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eibergseweg (kern)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S06_A		239817,67	451774,92	1,50	36,88	30,94	30,59	38,40
S06_B		239817,67	451774,92	4,50	38,62	32,65	32,32	40,13
T01_A		239831,20	451781,02	1,50	31,87	26,01	25,60	33,40
T01_B		239831,20	451781,02	4,50	34,18	28,30	27,90	35,71
T02_A		239836,51	451779,59	1,50	34,63	28,78	28,36	36,16
T02_B		239836,51	451779,59	4,50	36,80	30,93	30,53	38,33
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	34,64	28,81	28,38	36,18
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	36,92	31,08	30,65	38,46
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	15,97	9,23	9,48	17,30
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	18,13	11,45	11,66	19,48
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	18,63	12,05	12,17	19,99
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	19,90	13,24	13,43	21,25
T06_A		239828,82	451783,97	1,50	24,52	18,35	18,17	25,98
T06_B		239828,82	451783,97	4,50	26,35	20,09	19,97	27,79
U01_A		239796,42	451814,73	1,50	30,97	25,01	24,67	32,48
U01_B		239796,42	451814,73	4,50	32,32	26,33	26,01	33,82
U01_C		239796,42	451814,73	7,50	33,47	27,45	27,15	34,96
U01_D		239796,42	451814,73	10,50	34,49	28,46	28,17	35,98
U01_E		239796,42	451814,73	13,50	34,53	28,45	28,20	36,01
U01_F		239796,42	451814,73	16,50	34,78	28,65	28,44	36,25
U02_A		239797,75	451812,50	1,50	27,49	21,38	21,14	28,96
U02_B		239797,75	451812,50	4,50	29,12	22,97	22,78	30,59
U02_C		239797,75	451812,50	7,50	30,40	24,21	24,04	31,85
U02_D		239797,75	451812,50	10,50	31,96	25,75	25,60	33,41
U02_E		239797,75	451812,50	13,50	33,09	26,84	26,72	34,53
U02_F		239797,75	451812,50	16,50	33,98	27,65	27,59	35,40
U03_A		239798,77	451810,63	1,50	21,16	14,65	14,73	22,55
U03_B		239798,77	451810,63	4,50	22,72	16,13	16,27	24,09
U03_C		239798,77	451810,63	7,50	24,03	17,39	17,57	25,39
U03_D		239798,77	451810,63	10,50	25,38	18,71	18,91	26,73
U03_E		239798,77	451810,63	13,50	27,19	20,56	20,73	28,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U03_F		239798,77	451810,63	16,50	29,41	22,83	22,97	30,78
U04_A		239798,04	451808,73	1,50	18,47	12,60	12,19	20,00
U04_B		239798,04	451808,73	4,50	19,93	14,04	13,65	21,46
U04_C		239798,04	451808,73	7,50	21,09	15,19	14,81	22,61
U04_D		239798,04	451808,73	10,50	21,50	15,59	15,20	23,01
U04_E		239798,04	451808,73	13,50	21,52	15,60	15,23	23,04
U04_F		239798,04	451808,73	16,50	21,90	15,97	15,61	23,42
U05_A		239797,19	451806,39	1,50	31,98	26,04	25,69	33,50
U05_B		239797,19	451806,39	4,50	33,45	27,49	27,16	34,96
U05_C		239797,19	451806,39	7,50	34,61	28,63	28,31	36,12
U05_D		239797,19	451806,39	10,50	34,99	28,98	28,68	36,49
U05_E		239797,19	451806,39	13,50	35,11	29,04	28,78	36,59
U05_F		239797,19	451806,39	16,50	35,30	29,19	28,97	36,78
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	35,14	29,25	28,86	36,67
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	36,66	30,74	30,36	38,17
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	37,81	31,87	31,51	39,32
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	38,37	32,41	32,08	39,88
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	38,21	32,23	31,91	39,72
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	38,55	32,56	32,24	40,05
U07_A		239802,52	451803,39	1,50	34,27	28,37	27,98	35,79
U07_B		239802,52	451803,39	4,50	35,80	29,87	29,50	37,31
U07_C		239802,52	451803,39	7,50	36,93	30,98	30,63	38,44
U07_D		239802,52	451803,39	10,50	37,39	31,41	31,09	38,90
U07_E		239802,52	451803,39	13,50	37,66	31,62	31,35	39,15
U07_F		239802,52	451803,39	16,50	37,75	31,67	31,42	39,23
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	35,09	29,21	28,81	36,62
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	36,66	30,76	30,38	38,18
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	37,74	31,83	31,45	39,26
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	38,20	32,26	31,91	39,72
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	38,48	32,53	32,19	39,99
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	38,84	32,87	32,54	40,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U09_A		239807,08	451801,59	1,50	35,44	29,55	29,16	36,97
U09_B		239807,08	451801,59	4,50	36,99	31,07	30,69	38,50
U09_C		239807,08	451801,59	7,50	38,06	32,13	31,77	39,58
U09_D		239807,08	451801,59	10,50	38,53	32,56	32,22	40,03
U09_E		239807,08	451801,59	13,50	38,80	32,80	32,49	40,30
U09_F		239807,08	451801,59	16,50	38,79	32,74	32,47	40,28
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	35,37	29,48	29,09	36,90
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	36,90	30,99	30,61	38,42
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	37,95	32,02	31,65	39,46
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	38,48	32,52	32,18	39,99
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	39,06	33,09	32,76	40,57
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	39,22	33,26	32,92	40,73
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	35,15	29,25	28,86	36,67
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	36,69	30,77	30,41	38,21
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	37,77	31,83	31,48	39,29
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	38,37	32,42	32,08	39,88
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	38,83	32,88	32,53	40,34
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	39,06	33,10	32,76	40,57
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	27,89	22,05	21,62	29,43
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	29,49	23,63	23,22	31,02
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	30,59	24,72	24,31	32,12
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	31,42	25,55	25,15	32,95
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	32,78	26,93	26,51	34,31
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	33,73	27,88	27,46	35,26
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	28,11	22,27	21,84	29,65
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	29,66	23,81	23,38	31,19
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	30,76	24,90	24,48	32,29
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	31,53	25,67	25,25	33,06
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	32,66	26,80	26,39	34,19
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	33,58	27,73	27,30	35,11
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	27,70	21,86	21,43	29,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	29,17	23,32	22,90	30,70
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	30,27	24,41	23,99	31,80
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	31,16	25,30	24,89	32,69
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	32,22	26,37	25,96	33,76
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	33,08	27,23	26,80	34,61
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	27,78	21,93	21,50	29,31
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	29,26	23,39	22,98	30,79
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	30,39	24,51	24,10	31,91
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	31,30	25,41	25,01	32,82
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	32,01	26,15	25,73	33,54
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	32,72	26,87	26,44	34,25
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	27,34	21,47	21,06	28,87
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	28,75	22,86	22,47	30,28
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	29,85	23,94	23,55	31,36
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	30,90	25,00	24,61	32,42
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	31,67	25,82	25,40	33,20
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	32,61	26,77	26,34	34,15
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	27,43	21,56	21,16	28,96
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	28,81	22,93	22,54	30,34
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	29,87	23,97	23,58	31,39
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	30,86	24,96	24,58	32,38
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	31,22	25,37	24,95	32,75
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	32,06	26,21	25,78	33,59
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	27,62	21,76	21,35	29,15
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	28,99	23,11	22,72	30,52
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	30,03	24,13	23,75	31,55
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	31,01	25,12	24,73	32,54
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	31,05	25,19	24,77	32,58
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	32,08	26,23	25,80	33,61
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	14,02	8,05	7,72	15,53
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	15,81	9,79	9,49	17,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg (kern)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	16,14	10,08	9,81	17,62
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	16,09	10,05	9,78	17,58
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	5,40	-0,57	-0,91	6,90
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	4,89	-0,97	-1,39	6,42
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	14,34	8,35	8,04	15,84
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	16,03	9,98	9,71	17,52
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	16,40	10,31	10,07	17,88
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	16,37	10,29	10,04	17,85
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	6,08	-0,36	-0,34	7,48
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	3,37	-2,48	-2,89	4,91
U21_A		239805,30	451820,97	1,50	12,54	6,14	6,13	13,95
U21_B		239805,30	451820,97	4,50	13,25	6,78	6,82	14,64
U21_C		239805,30	451820,97	7,50	13,99	7,49	7,55	15,37
U21_D		239805,30	451820,97	10,50	14,66	8,11	8,21	16,03
U21_E		239805,30	451820,97	13,50	15,38	8,71	8,90	16,73
U21_F		239805,30	451820,97	16,50	20,26	13,37	13,73	21,56
U22_A		239803,38	451819,99	1,50	14,80	8,84	8,50	16,31
U22_B		239803,38	451819,99	4,50	16,25	10,22	9,93	17,74
U22_C		239803,38	451819,99	7,50	16,51	10,44	10,18	17,99
U22_D		239803,38	451819,99	10,50	16,48	10,42	10,16	17,97
U22_E		239803,38	451819,99	13,50	8,03	1,81	1,67	9,48
U22_F		239803,38	451819,99	16,50	5,82	-0,02	-0,44	7,36
U23_A		239801,13	451818,39	1,50	12,92	6,57	6,52	14,34
U23_B		239801,13	451818,39	4,50	13,76	7,34	7,35	15,17
U23_C		239801,13	451818,39	7,50	14,52	8,05	8,09	15,91
U23_D		239801,13	451818,39	10,50	15,17	8,64	8,73	16,55
U23_E		239801,13	451818,39	13,50	15,91	9,26	9,44	17,26
U23_F		239801,13	451818,39	16,50	20,76	13,91	14,24	22,07
U24_A		239799,05	451817,05	1,50	15,21	9,27	8,91	16,72
U24_B		239799,05	451817,05	4,50	16,61	10,60	10,29	18,10
U24_C		239799,05	451817,05	7,50	16,85	10,81	10,53	18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eibergseweg (kern)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U24_D		239799,05	451817,05	10,50	16,82	10,80	10,51	18,32
U24_E		239799,05	451817,05	13,50	7,06	0,91	0,71	8,52
U24_F		239799,05	451817,05	16,50	5,72	-0,12	-0,54	7,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01_A		239570,01	451741,94	1,50	24,62	18,70	18,33	26,14
A01_B		239570,01	451741,94	4,50	28,32	22,43	22,03	29,84
A02_A		239575,83	451738,75	1,50	24,60	18,68	18,32	26,12
A02_B		239575,83	451738,75	4,50	28,54	22,65	22,26	30,07
A03_A		239582,12	451735,29	1,50	24,32	18,38	18,02	25,83
A03_B		239582,12	451735,29	4,50	28,61	22,72	22,32	30,13
A04_A		239587,08	451737,85	1,50	30,29	24,42	24,01	31,82
A04_B		239587,08	451737,85	4,50	31,57	25,68	25,28	33,09
A05_A		239586,70	451744,25	1,50	29,20	23,34	22,93	30,73
A05_B		239586,70	451744,25	4,50	30,13	24,25	23,85	31,66
A06_A		239580,69	451747,54	1,50	26,07	20,17	19,78	27,59
A06_B		239580,69	451747,54	4,50	27,60	21,69	21,31	29,12
A07_A		239574,51	451750,93	1,50	23,95	18,01	17,65	25,46
A07_B		239574,51	451750,93	4,50	26,12	20,18	19,83	27,64
A08_A		239569,15	451748,57	1,50	17,80	11,87	11,51	19,32
A08_B		239569,15	451748,57	4,50	20,44	14,54	14,15	21,96
B01_A		239603,03	451724,38	1,50	25,79	19,88	19,50	27,31
B01_B		239603,03	451724,38	4,50	28,97	23,07	22,69	30,49
B02_A		239608,69	451721,25	1,50	25,96	20,05	19,67	27,48
B02_B		239608,69	451721,25	4,50	28,60	22,70	22,32	30,12
B03_A		239614,48	451718,06	1,50	25,55	19,63	19,25	27,06
B03_B		239614,48	451718,06	4,50	28,36	22,45	22,07	29,88
B04_A		239619,98	451719,56	1,50	30,58	24,70	24,29	32,10
B04_B		239619,98	451719,56	4,50	32,08	26,19	25,79	33,60
B05_A		239619,47	451726,41	1,50	28,91	23,04	22,63	30,44
B05_B		239619,47	451726,41	4,50	30,03	24,14	23,75	31,56
B06_A		239613,27	451729,78	1,50	25,82	19,91	19,53	27,34
B06_B		239613,27	451729,78	4,50	27,51	21,59	21,22	29,03
B07_A		239607,63	451732,84	1,50	24,88	18,96	18,60	26,40
B07_B		239607,63	451732,84	4,50	27,10	21,18	20,81	28,62
B08_A		239602,16	451730,37	1,50	19,35	13,40	13,05	20,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08_B		239602,16	451730,37	4,50	22,74	16,83	16,45	24,26
C01_A		239651,85	451695,13	1,50	30,35	24,46	24,06	31,87
C01_B		239651,85	451695,13	4,50	33,16	27,27	26,88	34,69
C02_A		239657,36	451690,29	1,50	29,43	23,52	23,14	30,95
C02_B		239657,36	451690,29	4,50	32,58	26,69	26,29	34,10
C03_A		239662,44	451686,79	1,50	27,61	21,68	21,32	29,13
C03_B		239662,44	451686,79	4,50	31,93	26,04	25,65	33,46
C04_A		239667,59	451682,06	1,50	26,80	20,84	20,50	28,31
C04_B		239667,59	451682,06	4,50	31,72	25,83	25,44	33,25
C05_A		239675,55	451682,13	1,50	26,80	20,83	20,51	28,31
C05_B		239675,55	451682,13	4,50	32,36	26,45	26,07	33,88
C06_A		239684,25	451681,72	1,50	26,77	20,75	20,45	28,26
C06_B		239684,25	451681,72	4,50	30,30	24,33	24,01	31,81
C07_A		239689,42	451684,47	1,50	32,71	26,81	26,42	34,23
C07_B		239689,42	451684,47	4,50	35,48	29,59	29,19	37,00
C08_A		239689,73	451691,37	1,50	32,65	26,78	26,37	34,18
C08_B		239689,73	451691,37	4,50	34,36	28,49	28,08	35,89
C09_A		239681,75	451691,24	1,50	26,59	20,68	20,31	28,11
C09_B		239681,75	451691,24	4,50	28,21	22,29	21,92	29,73
C10_A		239673,66	451691,26	1,50	28,77	22,90	22,49	30,30
C10_B		239673,66	451691,26	4,50	30,06	24,17	23,78	31,59
C11_A		239668,70	451695,80	1,50	30,48	24,60	24,20	32,01
C11_B		239668,70	451695,80	4,50	32,26	26,38	25,97	33,78
C12_A		239663,27	451699,50	1,50	29,16	23,26	22,87	30,68
C12_B		239663,27	451699,50	4,50	31,20	25,30	24,91	32,72
C13_A		239659,19	451703,41	1,50	29,50	23,60	23,21	31,02
C13_B		239659,19	451703,41	4,50	31,13	25,23	24,85	32,65
C14_A		239660,23	451712,23	1,50	29,65	23,77	23,37	31,18
C14_B		239660,23	451712,23	4,50	31,14	25,25	24,87	32,67
C15_A		239652,05	451700,78	1,50	24,16	18,29	17,89	25,69
C15_B		239652,05	451700,78	4,50	25,47	19,59	19,20	27,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D01_A		239706,99	451703,03	1,50	35,12	29,23	28,83	36,64
D01_B		239706,99	451703,03	4,50	38,05	32,17	31,76	39,57
D02_A		239708,05	451711,28	1,50	32,10	26,22	25,82	33,63
D02_B		239708,05	451711,28	4,50	34,83	28,95	28,55	36,36
D03_A		239701,19	451714,52	1,50	28,69	22,81	22,41	30,22
D03_B		239701,19	451714,52	4,50	29,93	24,05	23,65	31,46
D04_A		239699,68	451709,81	1,50	22,51	16,57	16,21	24,02
D04_B		239699,68	451709,81	4,50	24,78	18,83	18,49	26,29
D05_A		239699,92	451706,22	1,50	16,23	10,23	9,93	17,73
D05_B		239699,92	451706,22	4,50	18,24	12,22	11,92	19,73
D06_A		239700,03	451702,23	1,50	26,91	20,90	20,60	28,41
D06_B		239700,03	451702,23	4,50	32,08	26,14	25,78	33,59
E01_A		239725,59	451714,67	1,50	36,45	30,57	30,16	37,97
E01_B		239725,59	451714,67	4,50	38,31	32,44	32,03	39,84
E02_A		239728,24	451718,35	1,50	38,51	32,65	32,23	40,04
E02_B		239728,24	451718,35	4,50	39,68	33,81	33,40	41,21
E03_A		239728,99	451720,08	1,50	38,87	33,02	32,59	40,40
E03_B		239728,99	451720,08	4,50	39,99	34,12	33,72	41,52
E04_A		239728,57	451724,63	1,50	37,05	31,19	30,77	38,58
E04_B		239728,57	451724,63	4,50	38,30	32,44	32,02	39,83
E05_A		239721,00	451725,43	1,50	30,54	24,68	24,26	32,07
E05_B		239721,00	451725,43	4,50	32,16	26,28	25,88	33,69
E06_A		239719,07	451717,22	1,50	28,74	22,79	22,44	30,25
E06_B		239719,07	451717,22	4,50	32,97	27,07	26,68	34,49
F01_A		239755,84	451729,41	1,50	38,61	32,76	32,33	40,14
F01_B		239755,84	451729,41	4,50	40,12	34,27	33,85	41,65
F02_A		239758,11	451733,44	1,50	39,35	33,49	33,07	40,88
F02_B		239758,11	451733,44	4,50	40,36	34,51	34,08	41,89
F03_A		239759,46	451736,64	1,50	39,72	33,86	33,44	41,25
F03_B		239759,46	451736,64	4,50	40,48	34,63	34,21	42,01
F04_A		239760,76	451741,03	1,50	38,36	32,51	32,08	39,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F04_B		239760,76	451741,03	4,50	39,20	33,35	32,94	40,74
F05_A		239754,09	451743,06	1,50	34,10	28,26	27,82	35,63
F05_B		239754,09	451743,06	4,50	34,50	28,65	28,22	36,03
F06_A		239750,72	451734,80	1,50	28,62	22,73	22,33	30,14
F06_B		239750,72	451734,80	4,50	30,91	25,04	24,62	32,43
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	40,49	34,64	34,21	42,02
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	41,88	36,03	35,61	43,41
G02_A		239785,62	451745,64	1,50	40,79	34,95	34,52	42,33
G02_B		239785,62	451745,64	4,50	42,09	36,24	35,82	43,62
G03_A		239777,45	451748,59	1,50	35,11	29,27	28,83	36,64
G03_B		239777,45	451748,59	4,50	35,90	30,05	29,62	37,43
G04_A		239772,85	451742,86	1,50	35,90	30,05	29,62	37,43
G04_B		239772,85	451742,86	4,50	36,43	30,59	30,16	37,97
G05_A		239777,23	451740,21	1,50	35,62	29,76	29,34	37,15
G05_B		239777,23	451740,21	4,50	37,15	31,30	30,89	38,69
G06_A		239780,45	451739,59	1,50	33,55	27,70	27,27	35,08
G06_B		239780,45	451739,59	4,50	34,73	28,89	28,46	36,27
H01_A		239592,09	451772,50	1,50	22,72	16,73	16,42	24,22
H01_B		239592,09	451772,50	4,50	25,10	19,11	18,79	26,60
H02_A		239598,47	451771,47	1,50	26,65	20,73	20,36	28,17
H02_B		239598,47	451771,47	4,50	28,39	22,43	22,09	29,90
H03_A		239602,96	451769,12	1,50	23,59	17,61	17,28	25,09
H03_B		239602,96	451769,12	4,50	26,33	20,37	20,03	27,84
H04_A		239605,26	451772,15	1,50	31,52	25,65	25,24	33,05
H04_B		239605,26	451772,15	4,50	32,72	26,84	26,45	34,25
H05_A		239604,49	451775,03	1,50	33,35	27,51	27,07	34,88
H05_B		239604,49	451775,03	4,50	34,34	28,48	28,06	35,87
H06_A		239602,98	451778,15	1,50	32,27	26,42	26,00	33,80
H06_B		239602,98	451778,15	4,50	33,44	27,58	27,17	34,97
H07_A		239600,66	451781,49	1,50	32,48	26,64	26,21	34,02
H07_B		239600,66	451781,49	4,50	33,44	27,59	27,16	34,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H08_A		239593,89	451782,46	1,50	32,61	26,77	26,34	34,15
H08_B		239593,89	451782,46	4,50	33,68	27,83	27,41	35,21
H09_A		239590,20	451780,14	1,50	9,62	3,64	3,31	11,12
H09_B		239590,20	451780,14	4,50	11,12	5,05	4,79	12,60
H10_A		239588,66	451777,59	1,50	13,23	7,24	6,93	14,73
H10_B		239588,66	451777,59	4,50	14,90	8,84	8,57	16,38
H11_A		239586,53	451775,11	1,50	16,18	10,22	9,88	17,69
H11_B		239586,53	451775,11	4,50	18,48	12,49	12,18	19,98
H12_A		239587,61	451771,57	1,50	26,52	20,63	20,24	28,05
H12_B		239587,61	451771,57	4,50	28,08	22,17	21,79	29,60
I01_A		239627,81	451755,15	1,50	23,18	17,15	16,86	24,67
I01_B		239627,81	451755,15	4,50	25,87	19,86	19,56	27,37
I02_A		239633,97	451751,77	1,50	21,12	15,05	14,79	22,60
I02_B		239633,97	451751,77	4,50	24,22	18,17	17,90	25,71
I03_A		239637,07	451748,31	1,50	22,86	16,81	16,54	24,35
I03_B		239637,07	451748,31	4,50	26,15	20,14	19,84	27,65
I04_A		239639,96	451750,06	1,50	31,90	26,02	25,62	33,43
I04_B		239639,96	451750,06	4,50	33,13	27,24	26,85	34,66
I05_A		239640,08	451753,73	1,50	32,38	26,53	26,11	33,91
I05_B		239640,08	451753,73	4,50	33,36	27,49	27,08	34,89
I06_A		239640,15	451756,65	1,50	32,84	26,96	26,56	34,37
I06_B		239640,15	451756,65	4,50	33,95	28,06	27,67	35,48
I07_A		239638,90	451761,04	1,50	31,34	25,49	25,06	32,87
I07_B		239638,90	451761,04	4,50	32,39	26,52	26,11	33,92
I08_A		239633,57	451763,93	1,50	30,24	24,39	23,97	31,77
I08_B		239633,57	451763,93	4,50	31,57	25,71	25,29	33,10
I09_A		239628,96	451763,26	1,50	20,65	14,76	14,37	22,18
I09_B		239628,96	451763,26	4,50	23,01	17,12	16,72	24,53
I10_A		239626,20	451761,22	1,50	24,68	18,81	18,41	26,21
I10_B		239626,20	451761,22	4,50	26,75	20,88	20,48	28,28
I11_A		239623,62	451759,68	1,50	25,50	19,65	19,23	27,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I11_B		239623,62	451759,68	4,50	27,51	21,66	21,24	29,04
I12_A		239623,46	451755,69	1,50	21,75	15,70	15,43	23,24
I12_B		239623,46	451755,69	4,50	24,82	18,81	18,50	26,31
J01_A		239675,80	451742,95	1,50	31,52	25,63	25,24	33,05
J01_B		239675,80	451742,95	4,50	32,93	27,03	26,64	34,45
J02_A		239682,31	451743,39	1,50	29,35	23,45	23,07	30,87
J02_B		239682,31	451743,39	4,50	30,62	24,69	24,33	32,14
J03_A		239686,73	451742,08	1,50	31,56	25,68	25,28	33,09
J03_B		239686,73	451742,08	4,50	33,18	27,28	26,89	34,70
J04_A		239688,36	451745,16	1,50	32,86	26,97	26,58	34,39
J04_B		239688,36	451745,16	4,50	35,68	29,79	29,39	37,20
J05_A		239686,75	451748,21	1,50	34,01	28,16	27,74	35,54
J05_B		239686,75	451748,21	4,50	34,58	28,72	28,31	36,11
J06_A		239684,98	451750,92	1,50	33,34	27,48	27,06	34,87
J06_B		239684,98	451750,92	4,50	34,07	28,19	27,79	35,60
J07_A		239681,27	451753,59	1,50	34,18	28,34	27,91	35,72
J07_B		239681,27	451753,59	4,50	34,69	28,84	28,42	36,22
J08_A		239675,05	451753,24	1,50	33,56	27,72	27,29	35,10
J08_B		239675,05	451753,24	4,50	34,00	28,14	27,72	35,53
J09_A		239672,17	451750,00	1,50	17,44	11,45	11,14	18,94
J09_B		239672,17	451750,00	4,50	20,32	14,36	14,03	21,83
J10_A		239670,81	451746,97	1,50	18,83	12,84	12,52	20,33
J10_B		239670,81	451746,97	4,50	21,45	15,46	15,14	22,95
J11_A		239669,50	451744,22	1,50	24,27	18,37	17,99	25,79
J11_B		239669,50	451744,22	4,50	25,81	19,90	19,52	27,33
J12_A		239671,47	451741,10	1,50	31,01	25,11	24,72	32,53
J12_B		239671,47	451741,10	4,50	33,71	27,82	27,43	35,24
K01_A		239706,43	451749,99	1,50	32,23	26,34	25,95	33,76
K01_B		239706,43	451749,99	4,50	33,77	27,88	27,49	35,30
K02_A		239712,26	451752,85	1,50	31,80	25,91	25,51	33,32
K02_B		239712,26	451752,85	4,50	34,81	28,93	28,53	36,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K03_A		239717,06	451753,35	1,50	33,88	28,02	27,61	35,41
K03_B		239717,06	451753,35	4,50	35,96	30,09	29,68	37,49
K04_A		239717,04	451757,27	1,50	34,12	28,26	27,84	35,65
K04_B		239717,04	451757,27	4,50	36,22	30,34	29,94	37,75
K05_A		239714,60	451758,86	1,50	31,65	25,80	25,37	33,18
K05_B		239714,60	451758,86	4,50	32,81	26,95	26,53	34,34
K06_A		239712,52	451760,35	1,50	34,00	28,15	27,72	35,53
K06_B		239712,52	451760,35	4,50	34,78	28,92	28,50	36,31
K07_A		239708,15	451762,29	1,50	32,95	27,09	26,68	34,48
K07_B		239708,15	451762,29	4,50	33,85	27,99	27,58	35,38
K08_A		239702,11	451759,51	1,50	33,50	27,65	27,22	35,03
K08_B		239702,11	451759,51	4,50	34,18	28,32	27,90	35,71
K09_A		239700,52	451755,34	1,50	22,11	16,12	15,81	23,61
K09_B		239700,52	451755,34	4,50	24,64	18,67	18,34	26,15
K10_A		239700,41	451752,07	1,50	22,24	16,33	15,95	23,76
K10_B		239700,41	451752,07	4,50	23,46	17,53	17,17	24,98
K11_A		239699,99	451749,05	1,50	26,39	20,46	20,09	27,90
K11_B		239699,99	451749,05	4,50	28,50	22,58	22,21	30,02
K12_A		239703,26	451746,59	1,50	33,31	27,43	27,02	34,83
K12_B		239703,26	451746,59	4,50	34,60	28,71	28,31	36,12
L01_A		239742,05	451774,44	1,50	36,10	30,24	29,82	37,63
L01_B		239742,05	451774,44	4,50	37,41	31,56	31,13	38,94
L02_A		239748,63	451776,00	1,50	35,51	29,66	29,23	37,04
L02_B		239748,63	451776,00	4,50	36,86	31,00	30,58	38,39
L03_A		239753,49	451775,51	1,50	35,44	29,59	29,17	36,97
L03_B		239753,49	451775,51	4,50	36,61	30,76	30,34	38,14
L04_A		239754,72	451778,66	1,50	36,33	30,49	30,06	37,87
L04_B		239754,72	451778,66	4,50	37,55	31,69	31,27	39,08
L05_A		239752,52	451781,63	1,50	37,60	31,77	31,33	39,14
L05_B		239752,52	451781,63	4,50	38,61	32,77	32,34	40,15
L06_A		239750,42	451783,58	1,50	37,69	31,85	31,42	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L06_B		239750,42	451783,58	4,50	38,92	33,08	32,65	40,46
L07_A		239746,67	451786,08	1,50	35,85	30,02	29,58	37,39
L07_B		239746,67	451786,08	4,50	37,16	31,32	30,89	38,70
L08_A		239740,32	451784,54	1,50	35,29	29,46	29,02	36,83
L08_B		239740,32	451784,54	4,50	36,55	30,71	30,28	38,09
L09_A		239737,85	451780,93	1,50	27,70	21,85	21,43	29,23
L09_B		239737,85	451780,93	4,50	28,60	22,73	22,33	30,13
L10_A		239737,00	451777,83	1,50	27,37	21,53	21,09	28,90
L10_B		239737,00	451777,83	4,50	28,13	22,27	21,85	29,66
L11_A		239736,21	451774,62	1,50	29,71	23,84	23,43	31,24
L11_B		239736,21	451774,62	4,50	31,48	25,61	25,20	33,01
L12_A		239738,84	451771,82	1,50	34,18	28,32	27,90	35,71
L12_B		239738,84	451771,82	4,50	35,45	29,59	29,17	36,98
M01_A		239771,02	451772,72	1,50	38,58	32,73	32,30	40,11
M01_B		239771,02	451772,72	4,50	39,37	33,52	33,09	40,90
M02_A		239776,63	451777,83	1,50	40,08	34,24	33,81	41,62
M02_B		239776,63	451777,83	4,50	41,00	35,15	34,72	42,53
M03_A		239773,25	451780,00	1,50	36,53	30,70	30,26	38,07
M03_B		239773,25	451780,00	4,50	37,28	31,43	31,00	38,81
M04_A		239770,11	451781,41	1,50	38,08	32,25	31,81	39,62
M04_B		239770,11	451781,41	4,50	38,80	32,96	32,53	40,34
M05_A		239765,33	451782,79	1,50	36,46	30,63	30,19	38,00
M05_B		239765,33	451782,79	4,50	37,20	31,36	30,93	38,74
M06_A		239763,28	451776,20	1,50	34,38	28,54	28,11	35,92
M06_B		239763,28	451776,20	4,50	35,09	29,24	28,81	36,62
N01_A		239595,17	451808,81	1,50	27,54	21,64	21,25	29,06
N01_B		239595,17	451808,81	4,50	28,96	23,03	22,66	30,47
N02_A		239599,83	451810,97	1,50	28,90	23,01	22,61	30,42
N02_B		239599,83	451810,97	4,50	30,28	24,37	23,99	31,80
N03_A		239602,03	451815,42	1,50	34,82	28,98	28,55	36,36
N03_B		239602,03	451815,42	4,50	35,77	29,91	29,50	37,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N04_A		239596,62	451819,58	1,50	33,53	27,70	27,26	35,07
N04_B		239596,62	451819,58	4,50	34,01	28,16	27,74	35,54
N05_A		239590,45	451815,42	1,50	24,12	18,26	17,85	25,65
N05_B		239590,45	451815,42	4,50	25,40	19,52	19,12	26,93
O01_A		239643,22	451783,36	1,50	29,69	23,78	23,40	31,21
O01_B		239643,22	451783,36	4,50	32,57	26,65	26,29	34,09
O02_A		239650,49	451785,56	1,50	34,91	29,06	28,64	36,44
O02_B		239650,49	451785,56	4,50	35,60	29,72	29,32	37,13
O03_A		239649,27	451792,27	1,50	35,43	29,59	29,16	36,97
O03_B		239649,27	451792,27	4,50	35,99	30,14	29,72	37,52
O04_A		239645,34	451793,16	1,50	26,71	20,85	20,43	28,24
O04_B		239645,34	451793,16	4,50	28,11	22,25	21,84	29,64
O05_A		239643,42	451793,12	1,50	34,40	28,56	28,13	35,94
O05_B		239643,42	451793,12	4,50	34,93	29,07	28,65	36,46
O06_A		239639,77	451790,20	1,50	24,73	18,87	18,45	26,26
O06_B		239639,77	451790,20	4,50	26,63	20,77	20,35	28,16
P01_A		239682,93	451777,18	1,50	31,36	25,47	25,09	32,89
P01_B		239682,93	451777,18	4,50	34,61	28,72	28,33	36,14
P02_A		239686,68	451784,66	1,50	35,15	29,31	28,88	36,69
P02_B		239686,68	451784,66	4,50	36,08	30,22	29,80	37,61
P03_A		239680,71	451789,76	1,50	34,46	28,63	28,19	36,00
P03_B		239680,71	451789,76	4,50	35,41	29,56	29,15	36,95
P04_A		239677,87	451786,73	1,50	22,31	16,45	16,03	23,84
P04_B		239677,87	451786,73	4,50	24,02	18,14	17,74	25,55
P05_A		239676,73	451784,37	1,50	23,94	18,07	17,66	25,47
P05_B		239676,73	451784,37	4,50	25,26	19,35	18,97	26,78
P06_A		239676,01	451779,86	1,50	23,51	17,61	17,23	25,03
P06_B		239676,01	451779,86	4,50	25,44	19,53	19,15	26,96
Q01_A		239749,49	451810,02	1,50	34,16	28,31	27,88	35,69
Q01_B		239749,49	451810,02	4,50	35,38	29,53	29,10	36,91
Q02_A		239752,81	451816,20	1,50	38,70	32,87	32,43	40,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q02_B		239752,81	451816,20	4,50	40,02	34,18	33,74	41,55
Q03_A		239746,14	451820,20	1,50	37,05	31,22	30,78	38,59
Q03_B		239746,14	451820,20	4,50	38,37	32,53	32,10	39,91
Q04_A		239741,25	451815,20	1,50	26,52	20,66	20,25	28,05
Q04_B		239741,25	451815,20	4,50	27,44	21,56	21,16	28,97
Q05_A		239744,11	451811,11	1,50	28,74	22,86	22,45	30,26
Q05_B		239744,11	451811,11	4,50	29,74	23,85	23,45	31,26
Q06_A		239745,61	451810,20	1,50	26,97	21,11	20,69	28,50
Q06_B		239745,61	451810,20	4,50	27,61	21,73	21,32	29,13
R01_A		239824,10	451759,33	1,50	40,71	34,87	34,43	42,24
R01_B		239824,10	451759,33	4,50	42,44	36,60	36,16	43,97
R02_A		239830,26	451757,43	1,50	41,02	35,18	34,75	42,56
R02_B		239830,26	451757,43	4,50	42,84	37,00	36,56	44,37
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	44,33	38,49	38,05	45,86
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	46,07	40,23	39,80	47,61
R04_A		239832,41	451760,80	1,50	40,94	35,11	34,67	42,48
R04_B		239832,41	451760,80	4,50	42,36	36,51	36,08	43,89
R05_A		239826,34	451762,68	1,50	39,05	33,22	32,78	40,59
R05_B		239826,34	451762,68	4,50	40,38	34,54	34,11	41,92
R06_A		239822,92	451761,85	1,50	31,24	25,39	24,96	32,77
R06_B		239822,92	451761,85	4,50	31,59	25,73	25,31	33,12
S01_A		239819,25	451772,45	1,50	38,46	32,62	32,18	39,99
S01_B		239819,25	451772,45	4,50	39,52	33,67	33,24	41,05
S02_A		239825,90	451770,67	1,50	39,20	33,36	32,93	40,74
S02_B		239825,90	451770,67	4,50	40,36	34,52	34,10	41,90
S03_A		239828,79	451771,68	1,50	40,60	34,76	34,33	42,14
S03_B		239828,79	451771,68	4,50	42,19	36,35	35,92	43,73
S04_A		239826,86	451774,27	1,50	39,12	33,29	32,85	40,66
S04_B		239826,86	451774,27	4,50	40,43	34,59	34,16	41,97
S05_A		239820,92	451775,86	1,50	40,59	34,77	34,32	42,13
S05_B		239820,92	451775,86	4,50	41,84	36,00	35,57	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S06_A		239817,67	451774,92	1,50	34,01	28,16	27,73	35,54
S06_B		239817,67	451774,92	4,50	34,13	28,26	27,85	35,66
T01_A		239831,20	451781,02	1,50	39,68	33,85	33,41	41,22
T01_B		239831,20	451781,02	4,50	41,26	35,42	34,99	42,80
T02_A		239836,51	451779,59	1,50	41,95	36,12	35,68	43,49
T02_B		239836,51	451779,59	4,50	43,18	37,34	36,91	44,72
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	45,61	39,78	39,33	47,14
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	47,11	41,27	40,83	48,64
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	43,73	37,90	37,46	45,27
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	45,08	39,24	38,81	46,62
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	43,37	37,54	37,10	44,91
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	44,64	38,80	38,37	46,18
T06_A		239828,82	451783,97	1,50	33,32	27,48	27,05	34,86
T06_B		239828,82	451783,97	4,50	34,06	28,20	27,79	35,59
U01_A		239796,42	451814,73	1,50	32,51	26,66	26,23	34,04
U01_B		239796,42	451814,73	4,50	33,81	27,96	27,53	35,34
U01_C		239796,42	451814,73	7,50	33,74	27,89	27,47	35,27
U01_D		239796,42	451814,73	10,50	31,14	25,28	24,86	32,67
U01_E		239796,42	451814,73	13,50	9,92	4,02	3,63	11,44
U01_F		239796,42	451814,73	16,50	--	--	--	--
U02_A		239797,75	451812,50	1,50	29,55	23,69	23,27	31,08
U02_B		239797,75	451812,50	4,50	30,51	24,64	24,23	32,04
U02_C		239797,75	451812,50	7,50	31,17	25,31	24,89	32,70
U02_D		239797,75	451812,50	10,50	31,99	26,13	25,71	33,52
U02_E		239797,75	451812,50	13,50	19,46	13,46	13,14	20,95
U02_F		239797,75	451812,50	16,50	23,62	17,56	17,29	25,10
U03_A		239798,77	451810,63	1,50	31,74	25,91	25,47	33,28
U03_B		239798,77	451810,63	4,50	32,16	26,32	25,88	33,69
U03_C		239798,77	451810,63	7,50	32,65	26,81	26,38	34,19
U03_D		239798,77	451810,63	10,50	27,39	21,53	21,11	28,92
U03_E		239798,77	451810,63	13,50	-7,41	-13,59	-13,75	-5,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U03_F		239798,77	451810,63	16,50	--	--	--	--
U04_A		239798,04	451808,73	1,50	29,95	24,12	23,68	31,49
U04_B		239798,04	451808,73	4,50	30,47	24,63	24,19	32,00
U04_C		239798,04	451808,73	7,50	30,91	25,07	24,64	32,45
U04_D		239798,04	451808,73	10,50	17,99	12,08	11,70	19,51
U04_E		239798,04	451808,73	13,50	18,90	12,92	12,60	20,41
U04_F		239798,04	451808,73	16,50	23,83	17,80	17,51	25,32
U05_A		239797,19	451806,39	1,50	34,64	28,80	28,38	36,18
U05_B		239797,19	451806,39	4,50	35,48	29,63	29,20	37,01
U05_C		239797,19	451806,39	7,50	35,61	29,76	29,34	37,14
U05_D		239797,19	451806,39	10,50	32,64	26,79	26,36	34,17
U05_E		239797,19	451806,39	13,50	11,41	5,43	5,10	12,91
U05_F		239797,19	451806,39	16,50	--	--	--	--
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	34,40	28,54	28,12	35,93
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	36,08	30,22	29,81	37,61
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	37,31	31,45	31,03	38,84
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	38,36	32,51	32,08	39,89
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	38,99	33,16	32,72	40,53
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	39,19	33,35	32,92	40,73
U07_A		239802,52	451803,39	1,50	32,78	26,93	26,51	34,31
U07_B		239802,52	451803,39	4,50	34,00	28,15	27,72	35,53
U07_C		239802,52	451803,39	7,50	33,99	28,14	27,71	35,52
U07_D		239802,52	451803,39	10,50	32,98	27,13	26,70	34,51
U07_E		239802,52	451803,39	13,50	-7,71	-13,86	-14,05	-6,24
U07_F		239802,52	451803,39	16,50	--	--	--	--
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	34,78	28,93	28,50	36,31
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	35,83	29,97	29,55	37,36
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	36,72	30,86	30,44	38,25
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	39,19	33,35	32,92	40,73
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	39,55	33,72	33,27	41,08
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	39,86	34,02	33,58	41,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U09_A		239807,08	451801,59	1,50	33,62	27,78	27,34	35,15
U09_B		239807,08	451801,59	4,50	34,08	28,23	27,82	35,62
U09_C		239807,08	451801,59	7,50	33,71	27,86	27,43	35,24
U09_D		239807,08	451801,59	10,50	34,00	28,15	27,72	35,53
U09_E		239807,08	451801,59	13,50	-6,03	-12,30	-12,40	-4,59
U09_F		239807,08	451801,59	16,50	--	--	--	--
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	40,01	34,17	33,73	41,54
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	41,02	35,18	34,74	42,55
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	41,98	36,13	35,70	43,51
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	43,68	37,84	37,40	45,21
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	43,48	37,64	37,21	45,02
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	43,70	37,86	37,42	45,23
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	40,86	35,03	34,59	42,40
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	42,00	36,16	35,73	43,54
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	42,96	37,12	36,69	44,50
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	44,47	38,63	38,19	46,00
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	43,83	37,99	37,56	45,37
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	43,97	38,13	37,70	45,51
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	44,04	38,21	37,77	45,58
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	45,29	39,45	39,01	46,82
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	46,18	40,34	39,90	47,71
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	47,25	41,41	40,97	48,78
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	47,09	41,25	40,81	48,62
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	47,17	41,33	40,90	48,71
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	44,10	38,27	37,83	45,64
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	45,34	39,50	39,06	46,87
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	46,22	40,38	39,95	47,76
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	47,29	41,45	41,01	48,82
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	47,08	41,24	40,80	48,61
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	47,17	41,33	40,90	48,71
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	44,13	38,30	37,86	45,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	45,39	39,55	39,11	46,92
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	46,25	40,41	39,98	47,79
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	47,25	41,41	40,97	48,78
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	47,08	41,24	40,80	48,61
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	47,17	41,33	40,90	48,71
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	44,12	38,29	37,85	45,66
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	45,33	39,49	39,05	46,86
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	46,20	40,36	39,92	47,73
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	47,21	41,37	40,94	48,75
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	47,08	41,24	40,80	48,61
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	47,15	41,31	40,88	48,69
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	44,13	38,30	37,86	45,67
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	45,35	39,51	39,07	46,88
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	46,21	40,37	39,93	47,74
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	47,21	41,37	40,94	48,75
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	47,10	41,26	40,82	48,63
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	47,17	41,33	40,90	48,71
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	44,16	38,33	37,89	45,70
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	45,35	39,51	39,07	46,88
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	46,20	40,36	39,92	47,73
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	47,18	41,34	40,90	48,71
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	47,07	41,23	40,79	48,60
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	47,13	41,29	40,86	48,67
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	44,18	38,35	37,91	45,72
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	45,36	39,52	39,08	46,89
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	46,20	40,36	39,92	47,73
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	47,17	41,33	40,89	48,70
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	47,07	41,23	40,79	48,60
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	47,13	41,29	40,86	48,67
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	41,03	35,21	34,76	42,57
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	42,24	36,40	35,97	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eibergseweg / Twenteroute
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	42,97	37,13	36,69	44,50
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	43,66	37,82	37,39	45,20
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	43,85	38,01	37,58	45,39
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	43,94	38,10	37,67	45,48
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	40,79	34,97	34,52	42,33
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	41,92	36,09	35,65	43,46
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	42,62	36,78	36,34	44,15
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	43,24	37,40	36,97	44,78
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	43,53	37,69	37,26	45,07
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	43,65	37,81	37,38	45,19
U21_A		239805,30	451820,97	1,50	27,83	22,00	21,56	29,37
U21_B		239805,30	451820,97	4,50	28,21	22,37	21,93	29,74
U21_C		239805,30	451820,97	7,50	28,50	22,65	22,22	30,03
U21_D		239805,30	451820,97	10,50	15,91	9,93	9,61	17,42
U21_E		239805,30	451820,97	13,50	15,64	9,67	9,34	17,15
U21_F		239805,30	451820,97	16,50	--	--	--	--
U22_A		239803,38	451819,99	1,50	35,99	30,17	29,72	37,53
U22_B		239803,38	451819,99	4,50	37,08	31,24	30,80	38,61
U22_C		239803,38	451819,99	7,50	37,54	31,69	31,27	39,07
U22_D		239803,38	451819,99	10,50	37,80	31,95	31,52	39,33
U22_E		239803,38	451819,99	13,50	38,00	32,14	31,72	39,53
U22_F		239803,38	451819,99	16,50	38,38	32,53	32,11	39,91
U23_A		239801,13	451818,39	1,50	29,56	23,73	23,29	31,10
U23_B		239801,13	451818,39	4,50	29,86	24,02	23,59	31,40
U23_C		239801,13	451818,39	7,50	30,17	24,33	23,89	31,70
U23_D		239801,13	451818,39	10,50	20,08	14,20	13,80	21,61
U23_E		239801,13	451818,39	13,50	11,46	5,47	5,15	12,96
U23_F		239801,13	451818,39	16,50	--	--	--	--
U24_A		239799,05	451817,05	1,50	35,54	29,71	29,27	37,08
U24_B		239799,05	451817,05	4,50	36,52	30,68	30,24	38,05
U24_C		239799,05	451817,05	7,50	36,91	31,06	30,63	38,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eibergseweg / Twenteroute
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U24_D		239799,05	451817,05	10,50	36,54	30,69	30,26	38,07
U24_E		239799,05	451817,05	13,50	36,39	30,53	30,11	37,92
U24_F		239799,05	451817,05	16,50	36,74	30,89	30,47	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01_A		239570,01	451741,94	1,50	38,83	34,43	30,53	39,56	
A01_B		239570,01	451741,94	4,50	42,32	37,99	34,01	43,06	
A02_A		239575,83	451738,75	1,50	38,89	34,51	30,60	39,63	
A02_B		239575,83	451738,75	4,50	42,71	38,41	34,41	43,46	
A03_A		239582,12	451735,29	1,50	39,28	34,96	31,00	40,04	
A03_B		239582,12	451735,29	4,50	43,03	38,82	34,80	43,83	
A04_A		239587,08	451737,85	1,50	41,41	37,16	33,10	42,17	
A04_B		239587,08	451737,85	4,50	44,27	40,08	36,06	45,08	
A05_A		239586,70	451744,25	1,50	38,77	34,59	30,50	39,55	
A05_B		239586,70	451744,25	4,50	40,06	35,85	31,84	40,86	
A06_A		239580,69	451747,54	1,50	37,99	33,93	29,94	38,89	
A06_B		239580,69	451747,54	4,50	40,17	36,10	32,17	41,09	
A07_A		239574,51	451750,93	1,50	37,20	33,15	29,32	38,17	
A07_B		239574,51	451750,93	4,50	39,73	35,67	31,84	40,69	
A08_A		239569,15	451748,57	1,50	36,94	32,84	28,88	37,83	
A08_B		239569,15	451748,57	4,50	38,28	34,15	30,28	39,19	
B01_A		239603,03	451724,38	1,50	39,35	35,07	31,13	40,14	
B01_B		239603,03	451724,38	4,50	42,97	38,79	34,85	43,82	
B02_A		239608,69	451721,25	1,50	40,17	35,91	31,92	40,95	
B02_B		239608,69	451721,25	4,50	43,13	38,94	34,98	43,96	
B03_A		239614,48	451718,06	1,50	40,15	35,95	31,95	40,96	
B03_B		239614,48	451718,06	4,50	43,47	39,30	35,34	44,31	
B04_A		239619,98	451719,56	1,50	42,15	37,93	33,81	42,90	
B04_B		239619,98	451719,56	4,50	44,29	40,07	36,02	45,07	
B05_A		239619,47	451726,41	1,50	37,42	33,18	29,13	38,19	
B05_B		239619,47	451726,41	4,50	39,54	35,28	31,24	40,30	
B06_A		239613,27	451729,78	1,50	37,95	33,72	29,79	38,77	
B06_B		239613,27	451729,78	4,50	40,62	36,36	32,43	41,42	
B07_A		239607,63	451732,84	1,50	37,81	33,58	29,67	38,64	
B07_B		239607,63	451732,84	4,50	40,53	36,26	32,35	41,34	
B08_A		239602,16	451730,37	1,50	35,77	31,57	27,64	36,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N18
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08_B		239602,16	451730,37	4,50	38,17	33,94	30,03	39,00
C01_A		239651,85	451695,13	1,50	41,13	37,00	32,94	41,96
C01_B		239651,85	451695,13	4,50	44,72	40,64	36,60	45,58
C02_A		239657,36	451690,29	1,50	41,21	37,08	33,05	42,05
C02_B		239657,36	451690,29	4,50	44,92	40,82	36,80	45,78
C03_A		239662,44	451686,79	1,50	40,37	36,26	32,30	41,25
C03_B		239662,44	451686,79	4,50	44,56	40,47	36,44	45,42
C04_A		239667,59	451682,06	1,50	40,19	36,08	32,18	41,09
C04_B		239667,59	451682,06	4,50	44,58	40,50	36,49	45,46
C05_A		239675,55	451682,13	1,50	41,35	37,35	33,46	42,32
C05_B		239675,55	451682,13	4,50	44,55	40,54	36,60	45,50
C06_A		239684,25	451681,72	1,50	40,60	36,55	32,66	41,54
C06_B		239684,25	451681,72	4,50	44,51	40,49	36,57	45,46
C07_A		239689,42	451684,47	1,50	42,00	37,82	33,78	42,80
C07_B		239689,42	451684,47	4,50	44,74	40,59	36,56	45,57
C08_A		239689,73	451691,37	1,50	41,17	36,98	32,86	41,94
C08_B		239689,73	451691,37	4,50	43,72	39,58	35,49	44,53
C09_A		239681,75	451691,24	1,50	35,21	30,87	27,03	36,00
C09_B		239681,75	451691,24	4,50	37,47	33,13	29,28	38,26
C10_A		239673,66	451691,26	1,50	36,96	32,75	28,82	37,79
C10_B		239673,66	451691,26	4,50	38,94	34,69	30,82	39,77
C11_A		239668,70	451695,80	1,50	41,14	36,97	32,89	41,93
C11_B		239668,70	451695,80	4,50	42,81	38,59	34,60	43,61
C12_A		239663,27	451699,50	1,50	38,20	33,92	29,99	38,99
C12_B		239663,27	451699,50	4,50	40,78	36,52	32,60	41,59
C13_A		239659,19	451703,41	1,50	39,03	34,80	30,79	39,82
C13_B		239659,19	451703,41	4,50	41,53	37,33	33,34	42,34
C14_A		239660,23	451712,23	1,50	38,57	34,34	30,33	39,36
C14_B		239660,23	451712,23	4,50	40,51	36,26	32,30	41,31
C15_A		239652,05	451700,78	1,50	35,30	31,16	27,15	36,14
C15_B		239652,05	451700,78	4,50	37,85	33,75	29,81	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D01_A		239706,99	451703,03	1,50	42,48	38,28	34,16	43,24	
D01_B		239706,99	451703,03	4,50	44,80	40,65	36,53	45,59	
D02_A		239708,05	451711,28	1,50	39,23	34,88	30,94	39,98	
D02_B		239708,05	451711,28	4,50	41,53	37,18	33,25	42,28	
D03_A		239701,19	451714,52	1,50	35,56	31,23	27,42	36,37	
D03_B		239701,19	451714,52	4,50	39,16	34,98	31,09	40,03	
D04_A		239699,68	451709,81	1,50	32,85	28,43	24,63	33,62	
D04_B		239699,68	451709,81	4,50	35,75	31,38	27,50	36,51	
D05_A		239699,92	451706,22	1,50	29,20	24,81	21,13	30,03	
D05_B		239699,92	451706,22	4,50	31,99	27,67	23,96	32,85	
D06_A		239700,03	451702,23	1,50	36,47	32,14	28,32	37,28	
D06_B		239700,03	451702,23	4,50	40,88	36,68	32,65	41,68	
E01_A		239725,59	451714,67	1,50	43,43	39,23	35,10	44,19	
E01_B		239725,59	451714,67	4,50	45,03	40,82	36,70	45,78	
E02_A		239728,24	451718,35	1,50	44,55	40,34	36,18	45,29	
E02_B		239728,24	451718,35	4,50	45,94	41,71	37,56	46,67	
E03_A		239728,99	451720,08	1,50	45,31	41,12	36,94	46,05	
E03_B		239728,99	451720,08	4,50	46,65	42,46	38,30	47,40	
E04_A		239728,57	451724,63	1,50	43,41	39,21	35,10	44,17	
E04_B		239728,57	451724,63	4,50	45,32	41,13	37,04	46,10	
E05_A		239721,00	451725,43	1,50	40,17	36,00	31,91	40,96	
E05_B		239721,00	451725,43	4,50	42,35	38,18	34,11	43,15	
E06_A		239719,07	451717,22	1,50	39,16	34,93	30,95	39,96	
E06_B		239719,07	451717,22	4,50	42,74	38,61	34,58	43,58	
F01_A		239755,84	451729,41	1,50	45,23	41,03	36,88	45,98	
F01_B		239755,84	451729,41	4,50	48,16	44,04	39,86	48,94	
F02_A		239758,11	451733,44	1,50	45,31	41,11	36,97	46,06	
F02_B		239758,11	451733,44	4,50	47,89	43,74	39,58	48,66	
F03_A		239759,46	451736,64	1,50	45,55	41,36	37,21	46,30	
F03_B		239759,46	451736,64	4,50	47,79	43,65	39,50	48,57	
F04_A		239760,76	451741,03	1,50	43,89	39,68	35,54	44,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F04_B		239760,76	451741,03	4,50	45,90	41,71	37,56	46,65
F05_A		239754,09	451743,06	1,50	43,17	39,08	34,95	43,99
F05_B		239754,09	451743,06	4,50	44,10	39,98	35,91	44,93
F06_A		239750,72	451734,80	1,50	39,59	35,36	31,33	40,37
F06_B		239750,72	451734,80	4,50	42,24	38,07	33,97	43,03
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	47,24	43,06	38,90	47,99
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	49,82	45,66	41,50	50,59
G02_A		239785,62	451745,64	1,50	47,40	43,25	39,05	48,16
G02_B		239785,62	451745,64	4,50	49,20	45,05	40,88	49,97
G03_A		239777,45	451748,59	1,50	43,48	39,34	35,13	44,24
G03_B		239777,45	451748,59	4,50	44,80	40,63	36,46	45,56
G04_A		239772,85	451742,86	1,50	44,53	40,37	36,17	45,28
G04_B		239772,85	451742,86	4,50	46,35	42,21	38,01	47,11
G05_A		239777,23	451740,21	1,50	44,66	40,48	36,34	45,42
G05_B		239777,23	451740,21	4,50	47,74	43,60	39,46	48,53
G06_A		239780,45	451739,59	1,50	42,57	38,38	34,27	43,34
G06_B		239780,45	451739,59	4,50	46,12	42,01	37,88	46,93
H01_A		239592,09	451772,50	1,50	36,13	31,78	27,89	36,90
H01_B		239592,09	451772,50	4,50	38,88	34,58	30,68	39,67
H02_A		239598,47	451771,47	1,50	35,30	31,05	27,26	36,17
H02_B		239598,47	451771,47	4,50	39,50	35,40	31,54	40,43
H03_A		239602,96	451769,12	1,50	36,17	31,99	28,14	37,05
H03_B		239602,96	451769,12	4,50	40,21	36,15	32,24	41,14
H04_A		239605,26	451772,15	1,50	41,75	37,59	33,52	42,55
H04_B		239605,26	451772,15	4,50	43,98	39,82	35,83	44,82
H05_A		239604,49	451775,03	1,50	42,78	38,64	34,46	43,55
H05_B		239604,49	451775,03	4,50	44,43	40,25	36,16	45,21
H06_A		239602,98	451778,15	1,50	42,61	38,47	34,31	43,39
H06_B		239602,98	451778,15	4,50	44,44	40,24	36,17	45,22
H07_A		239600,66	451781,49	1,50	42,08	37,94	33,75	42,85
H07_B		239600,66	451781,49	4,50	43,80	39,61	35,50	44,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H08_A		239593,89	451782,46	1,50	42,05	37,92	33,72	42,82	
H08_B		239593,89	451782,46	4,50	43,77	39,57	35,46	44,53	
H09_A		239590,20	451780,14	1,50	33,22	29,09	25,08	34,07	
H09_B		239590,20	451780,14	4,50	35,02	30,76	26,94	35,87	
H10_A		239588,66	451777,59	1,50	31,91	27,84	23,95	32,84	
H10_B		239588,66	451777,59	4,50	33,89	29,73	25,95	34,82	
H11_A		239586,53	451775,11	1,50	32,89	28,66	24,82	33,75	
H11_B		239586,53	451775,11	4,50	35,14	30,80	27,04	35,97	
H12_A		239587,61	451771,57	1,50	37,23	32,89	28,91	37,97	
H12_B		239587,61	451771,57	4,50	39,30	34,93	31,00	40,04	
I01_A		239627,81	451755,15	1,50	34,50	30,02	26,31	35,27	
I01_B		239627,81	451755,15	4,50	38,15	33,80	29,94	38,93	
I02_A		239633,97	451751,77	1,50	32,08	27,65	23,97	32,89	
I02_B		239633,97	451751,77	4,50	35,43	31,10	27,31	36,25	
I03_A		239637,07	451748,31	1,50	34,29	29,91	26,16	35,10	
I03_B		239637,07	451748,31	4,50	38,04	33,77	29,85	38,84	
I04_A		239639,96	451750,06	1,50	40,46	36,24	32,13	41,21	
I04_B		239639,96	451750,06	4,50	42,47	38,23	34,14	43,22	
I05_A		239640,08	451753,73	1,50	42,38	38,25	34,10	43,17	
I05_B		239640,08	451753,73	4,50	43,97	39,79	35,71	44,76	
I06_A		239640,15	451756,65	1,50	41,87	37,65	33,52	42,61	
I06_B		239640,15	451756,65	4,50	43,65	39,41	35,31	44,39	
I07_A		239638,90	451761,04	1,50	40,98	36,82	32,67	41,75	
I07_B		239638,90	451761,04	4,50	42,84	38,64	34,55	43,61	
I08_A		239633,57	451763,93	1,50	40,12	35,99	31,87	40,92	
I08_B		239633,57	451763,93	4,50	41,74	37,55	33,54	42,55	
I09_A		239628,96	451763,26	1,50	35,28	31,21	27,32	36,21	
I09_B		239628,96	451763,26	4,50	37,69	33,56	29,77	38,63	
I10_A		239626,20	451761,22	1,50	36,17	32,08	28,13	37,07	
I10_B		239626,20	451761,22	4,50	38,46	34,31	30,45	39,36	
I11_A		239623,62	451759,68	1,50	38,05	33,92	29,89	38,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I11_B		239623,62	451759,68	4,50	40,55	36,35	32,41	41,38	
I12_A		239623,46	451755,69	1,50	34,19	29,72	26,03	34,97	
I12_B		239623,46	451755,69	4,50	37,89	33,57	29,76	38,71	
J01_A		239675,80	451742,95	1,50	38,29	34,08	30,08	39,09	
J01_B		239675,80	451742,95	4,50	40,52	36,32	32,33	41,33	
J02_A		239682,31	451743,39	1,50	37,43	33,18	29,21	38,22	
J02_B		239682,31	451743,39	4,50	39,77	35,53	31,53	40,56	
J03_A		239686,73	451742,08	1,50	38,67	34,45	30,47	39,48	
J03_B		239686,73	451742,08	4,50	41,25	37,04	33,01	42,04	
J04_A		239688,36	451745,16	1,50	43,07	38,94	34,92	43,91	
J04_B		239688,36	451745,16	4,50	44,84	40,68	36,66	45,66	
J05_A		239686,75	451748,21	1,50	45,03	40,90	36,81	45,84	
J05_B		239686,75	451748,21	4,50	46,03	41,87	37,83	46,85	
J06_A		239684,98	451750,92	1,50	44,78	40,64	36,55	45,59	
J06_B		239684,98	451750,92	4,50	45,93	41,76	37,71	46,74	
J07_A		239681,27	451753,59	1,50	44,66	40,55	36,45	45,48	
J07_B		239681,27	451753,59	4,50	45,70	41,56	37,51	46,52	
J08_A		239675,05	451753,24	1,50	42,30	38,12	33,94	43,05	
J08_B		239675,05	451753,24	4,50	43,29	39,09	34,94	44,04	
J09_A		239672,17	451750,00	1,50	33,61	29,44	25,54	34,48	
J09_B		239672,17	451750,00	4,50	35,58	31,37	27,53	36,45	
J10_A		239670,81	451746,97	1,50	33,90	29,85	25,95	34,84	
J10_B		239670,81	451746,97	4,50	36,14	32,05	28,19	37,07	
J11_A		239669,50	451744,22	1,50	36,53	32,44	28,43	37,40	
J11_B		239669,50	451744,22	4,50	38,55	34,45	30,49	39,44	
J12_A		239671,47	451741,10	1,50	39,12	34,98	30,97	39,96	
J12_B		239671,47	451741,10	4,50	42,47	38,37	34,32	43,32	
K01_A		239706,43	451749,99	1,50	39,94	35,69	31,63	40,70	
K01_B		239706,43	451749,99	4,50	42,05	37,84	33,75	42,82	
K02_A		239712,26	451752,85	1,50	40,11	35,85	31,78	40,86	
K02_B		239712,26	451752,85	4,50	42,78	38,55	34,43	43,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K03_A		239717,06	451753,35	1,50	41,98	37,74	33,64	42,72	
K03_B		239717,06	451753,35	4,50	44,98	40,83	36,73	45,78	
K04_A		239717,04	451757,27	1,50	42,52	38,32	34,26	43,30	
K04_B		239717,04	451757,27	4,50	44,38	40,15	36,09	45,15	
K05_A		239714,60	451758,86	1,50	42,42	38,25	34,18	43,22	
K05_B		239714,60	451758,86	4,50	43,54	39,32	35,32	44,34	
K06_A		239712,52	451760,35	1,50	42,99	38,84	34,72	43,78	
K06_B		239712,52	451760,35	4,50	44,12	39,92	35,86	44,90	
K07_A		239708,15	451762,29	1,50	43,23	39,09	35,01	44,04	
K07_B		239708,15	451762,29	4,50	44,44	40,27	36,24	45,25	
K08_A		239702,11	451759,51	1,50	43,77	39,64	35,56	44,59	
K08_B		239702,11	451759,51	4,50	44,81	40,64	36,60	45,62	
K09_A		239700,52	451755,34	1,50	34,59	30,32	26,40	35,39	
K09_B		239700,52	451755,34	4,50	37,24	32,99	29,03	38,04	
K10_A		239700,41	451752,07	1,50	32,14	27,76	23,86	32,89	
K10_B		239700,41	451752,07	4,50	34,17	29,79	25,92	34,93	
K11_A		239699,99	451749,05	1,50	36,07	31,70	27,89	36,86	
K11_B		239699,99	451749,05	4,50	39,72	35,54	31,63	40,58	
K12_A		239703,26	451746,59	1,50	40,89	36,69	32,60	41,66	
K12_B		239703,26	451746,59	4,50	43,66	39,57	35,51	44,51	
L01_A		239742,05	451774,44	1,50	41,61	37,36	33,27	42,35	
L01_B		239742,05	451774,44	4,50	43,82	39,59	35,45	44,55	
L02_A		239748,63	451776,00	1,50	41,90	37,71	33,66	42,69	
L02_B		239748,63	451776,00	4,50	45,05	40,90	36,82	45,86	
L03_A		239753,49	451775,51	1,50	42,44	38,30	34,25	43,26	
L03_B		239753,49	451775,51	4,50	45,37	41,25	37,17	46,19	
L04_A		239754,72	451778,66	1,50	45,39	41,31	37,13	46,19	
L04_B		239754,72	451778,66	4,50	47,45	43,35	39,23	48,27	
L05_A		239752,52	451781,63	1,50	46,03	41,93	37,69	46,80	
L05_B		239752,52	451781,63	4,50	47,68	43,53	39,36	48,45	
L06_A		239750,42	451783,58	1,50	46,00	41,90	37,67	46,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L06_B		239750,42	451783,58	4,50	47,94	43,79	39,62	48,71	
L07_A		239746,67	451786,08	1,50	44,73	40,63	36,43	45,51	
L07_B		239746,67	451786,08	4,50	46,58	42,43	38,30	47,36	
L08_A		239740,32	451784,54	1,50	44,15	40,07	35,85	44,94	
L08_B		239740,32	451784,54	4,50	45,58	41,45	37,32	46,38	
L09_A		239737,85	451780,93	1,50	38,12	33,96	29,84	38,90	
L09_B		239737,85	451780,93	4,50	39,13	34,91	30,88	39,92	
L10_A		239737,00	451777,83	1,50	38,01	33,85	29,73	38,79	
L10_B		239737,00	451777,83	4,50	38,81	34,58	30,58	39,60	
L11_A		239736,21	451774,62	1,50	39,55	35,33	31,25	40,31	
L11_B		239736,21	451774,62	4,50	41,36	37,13	33,09	42,14	
L12_A		239738,84	451771,82	1,50	40,47	36,18	32,14	41,21	
L12_B		239738,84	451771,82	4,50	42,81	38,54	34,49	43,56	
M01_A		239771,02	451772,72	1,50	44,04	39,84	35,68	44,78	
M01_B		239771,02	451772,72	4,50	45,47	41,25	37,09	46,20	
M02_A		239776,63	451777,83	1,50	47,20	43,06	38,85	47,96	
M02_B		239776,63	451777,83	4,50	48,82	44,67	40,50	49,59	
M03_A		239773,25	451780,00	1,50	45,47	41,36	37,14	46,24	
M03_B		239773,25	451780,00	4,50	46,80	42,62	38,49	47,57	
M04_A		239770,11	451781,41	1,50	46,63	42,52	38,28	47,39	
M04_B		239770,11	451781,41	4,50	47,82	43,67	39,50	48,59	
M05_A		239765,33	451782,79	1,50	45,14	41,01	36,82	45,91	
M05_B		239765,33	451782,79	4,50	46,21	42,04	37,91	46,98	
M06_A		239763,28	451776,20	1,50	43,04	38,85	34,70	43,79	
M06_B		239763,28	451776,20	4,50	44,51	40,33	36,18	45,27	
N01_A		239595,17	451808,81	1,50	38,29	34,03	30,09	39,09	
N01_B		239595,17	451808,81	4,50	40,21	35,94	32,04	41,02	
N02_A		239599,83	451810,97	1,50	38,61	34,33	30,33	39,37	
N02_B		239599,83	451810,97	4,50	40,50	36,21	32,24	41,27	
N03_A		239602,03	451815,42	1,50	44,23	40,09	35,90	45,00	
N03_B		239602,03	451815,42	4,50	45,31	41,12	36,99	46,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	N04_A		239596,62	451819,58	1,50	43,00	38,87	34,70	43,78
	N04_B		239596,62	451819,58	4,50	43,83	39,67	35,54	44,61
	N05_A		239590,45	451815,42	1,50	35,52	31,42	27,39	36,38
	N05_B		239590,45	451815,42	4,50	36,96	32,82	28,80	37,80
	O01_A		239643,22	451783,36	1,50	39,41	35,23	31,19	40,21
	O01_B		239643,22	451783,36	4,50	41,41	37,24	33,24	42,24
	O02_A		239650,49	451785,56	1,50	43,51	39,33	35,15	44,26
	O02_B		239650,49	451785,56	4,50	44,76	40,55	36,41	45,51
	O03_A		239649,27	451792,27	1,50	44,69	40,56	36,40	45,47
	O03_B		239649,27	451792,27	4,50	45,66	41,49	37,37	46,44
	O04_A		239645,34	451793,16	1,50	39,41	35,31	31,31	40,28
	O04_B		239645,34	451793,16	4,50	40,74	36,58	32,61	41,59
	O05_A		239643,42	451793,12	1,50	43,51	39,36	35,18	44,27
	O05_B		239643,42	451793,12	4,50	44,60	40,42	36,29	45,37
	O06_A		239639,77	451790,20	1,50	38,84	34,67	30,72	39,69
	O06_B		239639,77	451790,20	4,50	40,76	36,55	32,63	41,60
	P01_A		239682,93	451777,18	1,50	39,75	35,60	31,58	40,58
	P01_B		239682,93	451777,18	4,50	42,52	38,42	34,41	43,38
	P02_A		239686,68	451784,66	1,50	43,51	39,39	35,20	44,29
	P02_B		239686,68	451784,66	4,50	45,32	41,15	37,02	46,09
	P03_A		239680,71	451789,76	1,50	43,61	39,50	35,31	44,39
	P03_B		239680,71	451789,76	4,50	45,57	41,41	37,31	46,36
	P04_A		239677,87	451786,73	1,50	34,56	30,31	26,26	35,32
	P04_B		239677,87	451786,73	4,50	36,74	32,48	28,55	37,54
	P05_A		239676,73	451784,37	1,50	35,41	31,11	27,13	36,17
	P05_B		239676,73	451784,37	4,50	36,58	32,21	28,31	37,33
	P06_A		239676,01	451779,86	1,50	35,03	30,64	26,73	35,77
	P06_B		239676,01	451779,86	4,50	38,45	34,08	30,15	39,19
	Q01_A		239749,49	451810,02	1,50	41,69	37,52	33,38	42,46
	Q01_B		239749,49	451810,02	4,50	43,85	39,70	35,56	44,63
	Q02_A		239752,81	451816,20	1,50	46,51	42,40	38,16	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q02_B		239752,81	451816,20	4,50	48,27	44,13	39,93	49,03
Q03_A		239746,14	451820,20	1,50	45,45	41,36	37,11	46,22
Q03_B		239746,14	451820,20	4,50	47,18	43,04	38,86	47,95
Q04_A		239741,25	451815,20	1,50	37,83	33,63	29,57	38,61
Q04_B		239741,25	451815,20	4,50	38,86	34,62	30,67	39,67
Q05_A		239744,11	451811,11	1,50	39,52	35,47	31,40	40,39
Q05_B		239744,11	451811,11	4,50	41,46	37,41	33,43	42,37
Q06_A		239745,61	451810,20	1,50	35,54	31,33	27,21	36,29
Q06_B		239745,61	451810,20	4,50	36,91	32,69	28,64	37,69
R01_A		239824,10	451759,33	1,50	47,24	43,12	38,94	48,02
R01_B		239824,10	451759,33	4,50	49,09	44,93	40,78	49,86
R02_A		239830,26	451757,43	1,50	47,33	43,22	39,03	48,11
R02_B		239830,26	451757,43	4,50	49,21	45,06	40,90	49,98
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	50,06	45,96	41,71	50,82
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	51,89	47,75	43,52	52,64
R04_A		239832,41	451760,80	1,50	47,19	43,09	38,80	47,94
R04_B		239832,41	451760,80	4,50	48,56	44,45	40,18	49,31
R05_A		239826,34	451762,68	1,50	46,28	42,18	37,90	47,03
R05_B		239826,34	451762,68	4,50	47,50	43,38	39,12	48,25
R06_A		239822,92	451761,85	1,50	41,19	36,96	32,84	41,93
R06_B		239822,92	451761,85	4,50	43,27	39,01	34,94	44,02
S01_A		239819,25	451772,45	1,50	45,80	41,63	37,45	46,55
S01_B		239819,25	451772,45	4,50	46,77	42,57	38,42	47,52
S02_A		239825,90	451770,67	1,50	44,09	39,92	35,74	44,84
S02_B		239825,90	451770,67	4,50	45,95	41,71	37,57	46,68
S03_A		239828,79	451771,68	1,50	46,83	42,71	38,45	47,58
S03_B		239828,79	451771,68	4,50	48,40	44,24	40,02	49,14
S04_A		239826,86	451774,27	1,50	45,85	41,77	37,49	46,61
S04_B		239826,86	451774,27	4,50	47,16	43,06	38,81	47,92
S05_A		239820,92	451775,86	1,50	47,72	43,61	39,35	48,47
S05_B		239820,92	451775,86	4,50	48,92	44,77	40,55	49,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N18
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S06_A		239817,67	451774,92	1,50	42,94	38,73	34,58	43,68
S06_B		239817,67	451774,92	4,50	42,75	38,52	34,40	43,49
T01_A		239831,20	451781,02	1,50	46,83	42,77	38,52	47,62
T01_B		239831,20	451781,02	4,50	48,51	44,43	40,23	49,31
T02_A		239836,51	451779,59	1,50	47,92	43,77	39,55	48,67
T02_B		239836,51	451779,59	4,50	49,24	45,07	40,88	49,99
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	51,87	47,77	43,49	52,62
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	53,35	49,22	44,97	54,10
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	50,82	46,74	42,44	51,58
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	52,09	47,97	43,72	52,84
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	50,54	46,45	42,15	51,29
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	51,77	47,64	43,40	52,52
T06_A		239828,82	451783,97	1,50	39,33	35,13	31,00	40,09
T06_B		239828,82	451783,97	4,50	40,60	36,29	32,29	41,35
U01_A		239796,42	451814,73	1,50	42,18	38,01	33,86	42,94
U01_B		239796,42	451814,73	4,50	43,29	39,12	35,03	44,08
U01_C		239796,42	451814,73	7,50	43,36	39,19	35,11	44,15
U01_D		239796,42	451814,73	10,50	39,58	35,37	31,19	40,31
U01_E		239796,42	451814,73	13,50	24,01	19,72	15,70	24,76
U01_F		239796,42	451814,73	16,50	--	--	--	--
U02_A		239797,75	451812,50	1,50	38,86	34,65	30,55	39,62
U02_B		239797,75	451812,50	4,50	40,41	36,24	32,18	41,21
U02_C		239797,75	451812,50	7,50	40,76	36,59	32,52	41,56
U02_D		239797,75	451812,50	10,50	40,09	35,91	31,72	40,83
U02_E		239797,75	451812,50	13,50	27,82	23,30	19,66	28,59
U02_F		239797,75	451812,50	16,50	33,82	29,31	25,70	34,61
U03_A		239798,77	451810,63	1,50	39,94	35,79	31,59	40,70
U03_B		239798,77	451810,63	4,50	40,86	36,71	32,56	41,64
U03_C		239798,77	451810,63	7,50	41,61	37,48	33,34	42,40
U03_D		239798,77	451810,63	10,50	37,17	33,03	28,79	37,92
U03_E		239798,77	451810,63	13,50	4,81	-0,04	-3,28	5,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N18
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U03_F		239798,77	451810,63	16,50	--	--	--	--	--
U04_A		239798,04	451808,73	1,50	39,33	35,17	30,97	40,08	
U04_B		239798,04	451808,73	4,50	39,68	35,46	31,33	40,42	
U04_C		239798,04	451808,73	7,50	39,50	35,32	31,15	40,25	
U04_D		239798,04	451808,73	10,50	27,39	23,10	19,08	28,14	
U04_E		239798,04	451808,73	13,50	27,37	22,80	19,14	28,11	
U04_F		239798,04	451808,73	16,50	33,31	28,71	25,10	34,05	
U05_A		239797,19	451806,39	1,50	42,53	38,34	34,16	43,27	
U05_B		239797,19	451806,39	4,50	43,09	38,89	34,73	43,83	
U05_C		239797,19	451806,39	7,50	43,23	39,04	34,88	43,98	
U05_D		239797,19	451806,39	10,50	38,10	33,90	29,70	38,83	
U05_E		239797,19	451806,39	13,50	23,61	19,31	15,31	24,36	
U05_F		239797,19	451806,39	16,50	--	--	--	--	
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	44,79	40,72	36,57	45,61	
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	46,10	42,01	37,89	46,92	
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	46,50	42,38	38,28	47,31	
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	46,92	42,78	38,65	47,71	
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	45,55	41,42	37,33	46,36	
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	46,20	42,06	37,97	47,01	
U07_A		239802,52	451803,39	1,50	40,95	36,79	32,58	41,70	
U07_B		239802,52	451803,39	4,50	41,85	37,68	33,50	42,60	
U07_C		239802,52	451803,39	7,50	42,28	38,11	33,94	43,04	
U07_D		239802,52	451803,39	10,50	39,08	34,90	30,69	39,81	
U07_E		239802,52	451803,39	13,50	14,44	10,20	6,39	15,31	
U07_F		239802,52	451803,39	16,50	--	--	--	--	
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	44,76	40,73	36,57	45,60	
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	45,66	41,59	37,49	46,50	
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	46,14	42,05	37,95	46,97	
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	47,72	43,62	39,45	48,52	
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	46,11	41,99	37,88	46,92	
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	46,76	42,63	38,51	47,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U09_A		239807,08	451801,59	1,50	41,30	37,13	32,93	42,04
U09_B		239807,08	451801,59	4,50	41,74	37,54	33,36	42,48
U09_C		239807,08	451801,59	7,50	41,94	37,74	33,56	42,68
U09_D		239807,08	451801,59	10,50	41,19	37,04	32,81	41,93
U09_E		239807,08	451801,59	13,50	2,84	-2,11	-5,29	3,56
U09_F		239807,08	451801,59	16,50	--	--	--	--
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	47,21	43,10	38,84	47,96
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	48,28	44,15	39,92	49,04
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	49,09	44,97	40,74	49,85
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	51,03	46,92	42,68	51,79
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	50,52	46,40	42,19	51,29
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	50,87	46,75	42,54	51,64
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	47,98	43,86	39,60	48,73
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	49,15	45,01	40,77	49,90
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	50,01	45,87	41,64	50,76
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	51,58	47,47	43,23	52,34
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	50,83	46,71	42,50	51,60
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	51,14	47,02	42,81	51,91
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	51,01	46,92	42,62	51,76
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	52,25	48,14	43,88	53,00
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	52,95	48,82	44,59	53,71
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	53,98	49,87	45,63	54,74
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	54,13	50,01	45,79	54,90
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	54,40	50,27	46,05	55,16
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	51,09	47,00	42,70	51,84
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	52,32	48,20	43,94	53,07
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	53,03	48,90	44,67	53,79
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	54,07	49,95	45,72	54,83
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	54,15	50,02	45,80	54,91
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	54,42	50,29	46,07	55,18
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	51,03	46,94	42,64	51,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N18
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	52,28	48,16	43,90	53,03
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	53,03	48,90	44,67	53,79
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	54,11	50,00	45,76	54,87
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	54,16	50,03	45,81	54,92
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	54,42	50,29	46,07	55,18
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	51,08	47,00	42,71	51,84
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	52,34	48,22	43,98	53,10
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	53,06	48,93	44,71	53,82
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	54,13	50,01	45,78	54,89
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	54,12	49,99	45,77	54,88
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	54,38	50,25	46,03	55,14
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	51,03	46,95	42,65	51,79
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	52,27	48,16	43,91	53,03
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	53,03	48,90	44,67	53,79
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	54,14	50,01	45,78	54,90
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	54,14	50,01	45,79	54,90
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	54,40	50,27	46,05	55,16
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	50,93	46,83	42,54	51,68
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	52,18	48,05	43,80	52,93
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	52,96	48,83	44,59	53,71
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	54,10	49,98	45,75	54,86
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	54,13	50,00	45,78	54,89
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	54,39	50,26	46,04	55,15
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	50,88	46,80	42,50	51,64
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	52,15	48,02	43,77	52,90
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	52,92	48,79	44,56	53,68
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	54,05	49,93	45,70	54,81
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	54,10	49,97	45,75	54,86
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	54,37	50,24	46,02	55,13
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	48,37	44,29	39,98	49,12
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	49,55	45,42	41,18	50,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N18
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	50,04	45,90	41,68	50,79	
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	50,44	46,30	42,08	51,19	
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	50,94	46,80	42,58	51,69	
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	51,21	47,07	42,85	51,96	
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	48,16	44,08	39,78	48,92	
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	49,34	45,21	40,97	50,09	
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	49,81	45,67	41,45	50,56	
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	50,21	46,06	41,85	50,96	
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	50,70	46,56	42,34	51,45	
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	50,98	46,84	42,62	51,73	
U21_A		239805,30	451820,97	1,50	38,50	34,36	30,20	39,28	
U21_B		239805,30	451820,97	4,50	39,46	35,31	31,24	40,27	
U21_C		239805,30	451820,97	7,50	39,17	35,06	30,97	39,99	
U21_D		239805,30	451820,97	10,50	27,33	22,96	19,02	28,07	
U21_E		239805,30	451820,97	13,50	26,73	22,38	18,41	27,46	
U21_F		239805,30	451820,97	16,50	--	--	--	--	
U22_A		239803,38	451819,99	1,50	44,03	39,93	35,66	44,79	
U22_B		239803,38	451819,99	4,50	45,29	41,12	36,96	46,05	
U22_C		239803,38	451819,99	7,50	45,48	41,29	37,15	46,24	
U22_D		239803,38	451819,99	10,50	45,34	41,14	37,01	46,10	
U22_E		239803,38	451819,99	13,50	45,39	41,20	37,05	46,14	
U22_F		239803,38	451819,99	16,50	45,76	41,56	37,43	46,52	
U23_A		239801,13	451818,39	1,50	38,99	34,86	30,65	39,75	
U23_B		239801,13	451818,39	4,50	39,51	35,39	31,24	40,30	
U23_C		239801,13	451818,39	7,50	39,50	35,40	31,24	40,30	
U23_D		239801,13	451818,39	10,50	29,43	25,33	21,13	30,21	
U23_E		239801,13	451818,39	13,50	23,46	19,16	15,13	24,20	
U23_F		239801,13	451818,39	16,50	--	--	--	--	
U24_A		239799,05	451817,05	1,50	43,94	39,84	35,57	44,70	
U24_B		239799,05	451817,05	4,50	45,06	40,88	36,73	45,82	
U24_C		239799,05	451817,05	7,50	45,20	41,00	36,88	45,96	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 2.1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N18
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U24_D		239799,05	451817,05	10,50	44,33	40,11	36,00	45,08
U24_E		239799,05	451817,05	13,50	44,35	40,11	36,00	45,09
U24_F		239799,05	451817,05	16,50	44,75	40,51	36,41	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B3 REKENRESULTATEN INDUSTRIELAAR





Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A01_A		239570,01	451741,94	1,50	33,32	27,38	23,10	33,32	49,18
A01_B		239570,01	451741,94	4,50	33,95	28,11	23,85	33,95	49,57
A02_A		239575,83	451738,75	1,50	32,04	26,02	21,90	32,04	48,34
A02_B		239575,83	451738,75	4,50	32,74	26,86	22,72	32,74	48,72
A03_A		239582,12	451735,29	1,50	32,74	26,85	22,86	32,86	48,84
A03_B		239582,12	451735,29	4,50	33,47	27,66	23,67	33,67	49,22
A04_A		239587,08	451737,85	1,50	40,16	34,82	31,97	41,97	57,10
A04_B		239587,08	451737,85	4,50	41,51	36,53	33,83	43,83	58,30
A05_A		239586,70	451744,25	1,50	45,52	37,57	33,46	45,52	61,24
A05_B		239586,70	451744,25	4,50	47,35	39,42	35,36	47,35	62,75
A06_A		239580,69	451747,54	1,50	46,33	39,38	34,82	46,33	62,07
A06_B		239580,69	451747,54	4,50	48,25	41,44	36,82	48,25	63,59
A07_A		239574,51	451750,93	1,50	46,88	39,91	35,76	46,88	63,41
A07_B		239574,51	451750,93	4,50	48,81	42,05	37,80	48,81	64,78
A08_A		239569,15	451748,57	1,50	47,01	40,22	36,07	47,01	63,61
A08_B		239569,15	451748,57	4,50	48,97	42,38	38,16	48,97	65,00
B01_A		239603,03	451724,38	1,50	33,69	27,76	23,56	33,69	49,40
B01_B		239603,03	451724,38	4,50	34,34	28,50	24,31	34,34	49,80
B02_A		239608,69	451721,25	1,50	32,12	26,17	22,11	32,12	48,29
B02_B		239608,69	451721,25	4,50	32,84	26,98	22,91	32,91	48,70
B03_A		239614,48	451718,06	1,50	32,32	26,40	22,45	32,45	48,41
B03_B		239614,48	451718,06	4,50	33,09	27,26	23,27	33,27	48,84
B04_A		239619,98	451719,56	1,50	38,84	33,19	30,12	40,12	54,61
B04_B		239619,98	451719,56	4,50	39,85	34,38	31,36	41,36	55,33
B05_A		239619,47	451726,41	1,50	45,64	38,54	34,27	45,64	62,67
B05_B		239619,47	451726,41	4,50	47,48	40,57	36,19	47,48	64,15
B06_A		239613,27	451729,78	1,50	46,78	40,25	36,14	46,78	63,90
B06_B		239613,27	451729,78	4,50	48,74	42,23	37,95	48,74	65,29
B07_A		239607,63	451732,84	1,50	46,46	40,39	36,67	46,67	63,99
B07_B		239607,63	451732,84	4,50	48,25	42,46	38,65	48,65	65,32
B08_A		239602,16	451730,37	1,50	45,53	39,37	35,87	45,87	63,02
B08_B		239602,16	451730,37	4,50	47,25	41,25	37,72	47,72	64,36
C01_A		239651,85	451695,13	1,50	34,37	28,48	23,98	34,37	49,92
C01_B		239651,85	451695,13	4,50	35,01	29,20	24,84	35,01	50,27
C02_A		239657,36	451690,29	1,50	31,91	26,10	21,78	31,91	48,00
C02_B		239657,36	451690,29	4,50	32,72	26,94	22,66	32,72	48,53
C03_A		239662,44	451686,79	1,50	31,90	25,99	21,70	31,90	48,34
C03_B		239662,44	451686,79	4,50	32,25	26,49	22,26	32,26	48,08
C04_A		239667,59	451682,06	1,50	31,17	25,42	21,23	31,23	47,52
C04_B		239667,59	451682,06	4,50	31,83	26,13	22,01	32,01	47,77
C05_A		239675,55	451682,13	1,50	30,71	24,95	20,78	30,78	47,09
C05_B		239675,55	451682,13	4,50	31,46	25,78	21,67	31,67	47,49
C06_A		239684,25	451681,72	1,50	31,31	25,66	21,43	31,43	47,73
C06_B		239684,25	451681,72	4,50	32,32	26,72	22,69	32,69	48,14
C07_A		239689,42	451684,47	1,50	34,94	29,65	25,99	35,99	50,35
C07_B		239689,42	451684,47	4,50	35,71	30,52	27,03	37,03	50,80
C08_A		239689,73	451691,37	1,50	44,21	39,07	34,41	44,41	60,35
C08_B		239689,73	451691,37	4,50	46,07	40,93	36,33	46,33	61,84
C09_A		239681,75	451691,24	1,50	44,11	38,04	34,05	44,11	60,47
C09_B		239681,75	451691,24	4,50	46,41	40,39	36,61	46,61	62,46
C10_A		239673,66	451691,26	1,50	45,50	38,57	34,55	45,50	62,35
C10_B		239673,66	451691,26	4,50	47,78	40,83	36,85	47,78	64,25
C11_A		239668,70	451695,80	1,50	45,10	38,49	34,42	45,10	62,09
C11_B		239668,70	451695,80	4,50	47,66	40,68	36,64	47,66	63,82
C12_A		239663,27	451699,50	1,50	44,92	39,04	34,96	44,96	61,99
C12_B		239663,27	451699,50	4,50	46,65	40,87	36,75	46,75	63,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C13_A		239659,19	451703,41	1,50	32,65	27,31	24,02	34,02	49,05
C13_B		239659,19	451703,41	4,50	34,80	29,69	26,52	36,52	50,51
C14_A		239660,23	451712,23	1,50	46,18	40,47	36,03	46,18	63,08
C14_B		239660,23	451712,23	4,50	48,13	42,51	38,15	48,15	64,48
C15_A		239652,05	451700,78	1,50	45,58	39,16	34,41	45,58	61,30
C15_B		239652,05	451700,78	4,50	47,72	41,45	36,76	47,72	63,01
D01_A		239706,99	451703,03	1,50	39,24	34,34	29,64	39,64	54,88
D01_B		239706,99	451703,03	4,50	40,57	35,78	31,65	41,65	55,29
D02_A		239708,05	451711,28	1,50	44,21	36,79	33,07	44,21	60,16
D02_B		239708,05	451711,28	4,50	46,13	38,95	35,47	46,13	61,51
D03_A		239701,19	451714,52	1,50	46,20	39,51	35,57	46,20	63,04
D03_B		239701,19	451714,52	4,50	48,21	41,89	37,96	48,21	64,37
D04_A		239699,68	451709,81	1,50	42,03	36,27	32,47	42,47	58,63
D04_B		239699,68	451709,81	4,50	44,59	39,17	35,59	45,59	60,16
D05_A		239699,92	451706,22	1,50	42,56	37,07	32,83	42,83	59,89
D05_B		239699,92	451706,22	4,50	44,96	39,57	35,24	45,24	61,45
D06_A		239700,03	451702,23	1,50	44,50	39,15	34,25	44,50	59,98
D06_B		239700,03	451702,23	4,50	46,58	41,13	36,41	46,58	61,54
E01_A		239725,59	451714,67	1,50	39,88	35,08	29,80	40,08	55,39
E01_B		239725,59	451714,67	4,50	41,79	37,03	32,02	42,03	56,68
E02_A		239728,24	451718,35	1,50	34,49	28,84	24,55	34,55	50,26
E02_B		239728,24	451718,35	4,50	35,44	29,80	25,61	35,61	50,86
E03_A		239728,99	451720,08	1,50	35,29	29,48	25,11	35,29	50,97
E03_B		239728,99	451720,08	4,50	36,14	30,38	26,00	36,14	51,37
E04_A		239728,57	451724,63	1,50	47,45	40,47	36,50	47,45	64,69
E04_B		239728,57	451724,63	4,50	49,28	42,50	38,52	49,28	65,98
E05_A		239721,00	451725,43	1,50	45,86	40,54	36,38	46,38	62,36
E05_B		239721,00	451725,43	4,50	47,75	42,64	38,54	48,54	63,79
E06_A		239719,07	451717,22	1,50	39,91	34,09	30,23	40,23	54,72
E06_B		239719,07	451717,22	4,50	41,39	35,66	32,04	42,04	55,45
F01_A		239755,84	451729,41	1,50	35,68	30,12	25,84	35,84	51,27
F01_B		239755,84	451729,41	4,50	34,66	28,88	25,04	35,04	50,39
F02_A		239758,11	451733,44	1,50	33,37	27,39	23,37	33,37	49,42
F02_B		239758,11	451733,44	4,50	34,02	28,15	24,31	34,31	49,90
F03_A		239759,46	451736,64	1,50	33,82	27,81	23,77	33,82	49,71
F03_B		239759,46	451736,64	4,50	34,02	28,23	24,34	34,34	49,94
F04_A		239760,76	451741,03	1,50	43,11	37,61	33,41	43,41	59,25
F04_B		239760,76	451741,03	4,50	44,93	39,47	35,30	45,30	60,58
F05_A		239754,09	451743,06	1,50	43,26	38,22	35,06	45,06	59,85
F05_B		239754,09	451743,06	4,50	44,94	40,03	36,97	46,97	61,19
F06_A		239750,72	451734,80	1,50	42,78	36,56	32,88	42,88	59,50
F06_B		239750,72	451734,80	4,50	43,78	37,51	33,63	43,78	60,41
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	33,80	27,97	23,99	33,99	49,71
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	34,36	28,63	24,79	34,79	50,00
G02_A		239785,62	451745,64	1,50	45,15	39,86	35,75	45,75	62,51
G02_B		239785,62	451745,64	4,50	46,99	41,82	37,93	47,93	63,91
G03_A		239777,45	451748,59	1,50	43,65	38,33	35,05	45,05	60,09
G03_B		239777,45	451748,59	4,50	45,25	40,07	37,06	47,06	61,48
G04_A		239772,85	451742,86	1,50	42,65	36,31	32,48	42,65	59,17
G04_B		239772,85	451742,86	4,50	43,70	37,14	33,23	43,70	60,24
G05_A		239777,23	451740,21	1,50	34,66	28,76	24,53	34,66	49,44
G05_B		239777,23	451740,21	4,50	33,68	27,87	24,01	34,01	49,52
G06_A		239780,45	451739,59	1,50	33,74	27,97	23,82	33,82	49,18
G06_B		239780,45	451739,59	4,50	33,70	27,83	23,96	33,96	49,60
H01_A		239592,09	451772,50	1,50	39,57	33,73	30,33	40,33	56,27
H01_B		239592,09	451772,50	4,50	41,45	35,84	32,29	42,29	57,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H02_A		239598,47	451771,47	1,50	41,71	36,37	32,48	42,48	57,13
H02_B		239598,47	451771,47	4,50	43,82	38,62	34,62	44,62	58,35
H03_A		239602,96	451769,12	1,50	43,32	37,30	32,79	43,32	58,96
H03_B		239602,96	451769,12	4,50	45,17	39,38	34,76	45,17	60,36
H04_A		239605,26	451772,15	1,50	47,61	41,03	37,63	47,63	64,84
H04_B		239605,26	451772,15	4,50	49,03	42,73	39,35	49,35	66,05
H05_A		239604,49	451775,03	1,50	48,18	41,92	38,55	48,55	65,68
H05_B		239604,49	451775,03	4,50	49,98	44,05	40,60	50,60	67,04
H06_A		239602,98	451778,15	1,50	47,46	41,09	38,12	48,12	65,38
H06_B		239602,98	451778,15	4,50	49,26	43,31	40,27	50,27	66,70
H07_A		239600,66	451781,49	1,50	47,66	41,49	38,06	48,06	65,09
H07_B		239600,66	451781,49	4,50	49,40	43,50	40,03	50,03	66,36
H08_A		239593,89	451782,46	1,50	47,25	40,41	36,95	47,25	63,86
H08_B		239593,89	451782,46	4,50	48,96	42,37	38,92	48,96	65,22
H09_A		239590,20	451780,14	1,50	46,80	39,32	34,22	46,80	62,69
H09_B		239590,20	451780,14	4,50	48,76	41,52	36,38	48,76	64,30
H10_A		239588,66	451777,59	1,50	46,72	39,46	34,58	46,72	62,38
H10_B		239588,66	451777,59	4,50	48,65	41,46	36,58	48,65	63,87
H11_A		239586,53	451775,11	1,50	46,67	39,82	35,49	46,67	62,64
H11_B		239586,53	451775,11	4,50	48,50	41,74	37,36	48,50	64,00
H12_A		239587,61	451771,57	1,50	38,58	32,53	29,42	39,42	54,58
H12_B		239587,61	451771,57	4,50	39,95	34,34	31,42	41,42	55,69
I01_A		239627,81	451755,15	1,50	41,85	35,71	32,03	42,03	57,79
I01_B		239627,81	451755,15	4,50	43,57	37,70	33,97	43,97	58,97
I02_A		239633,97	451751,77	1,50	43,24	37,63	33,44	43,44	59,76
I02_B		239633,97	451751,77	4,50	44,93	39,48	35,22	45,22	60,91
I03_A		239637,07	451748,31	1,50	44,28	38,06	33,94	44,28	60,48
I03_B		239637,07	451748,31	4,50	45,44	39,69	35,26	45,44	61,43
I04_A		239639,96	451750,06	1,50	43,14	37,81	34,66	44,66	59,27
I04_B		239639,96	451750,06	4,50	43,51	38,41	35,28	45,28	59,82
I05_A		239640,08	451753,73	1,50	40,82	35,78	33,42	43,42	58,81
I05_B		239640,08	451753,73	4,50	41,95	37,32	35,15	45,15	59,80
I06_A		239640,15	451756,65	1,50	40,29	35,10	32,23	42,23	56,49
I06_B		239640,15	451756,65	4,50	41,14	36,15	33,71	43,71	56,77
I07_A		239638,90	451761,04	1,50	46,43	39,61	35,76	46,43	63,02
I07_B		239638,90	451761,04	4,50	48,13	41,47	37,62	48,13	64,31
I08_A		239633,57	451763,93	1,50	48,13	41,15	37,18	48,13	64,73
I08_B		239633,57	451763,93	4,50	49,83	43,01	38,91	49,83	66,00
I09_A		239628,96	451763,26	1,50	50,04	43,34	39,37	50,04	67,29
I09_B		239628,96	451763,26	4,50	51,98	45,54	41,42	51,98	68,70
I10_A		239626,20	451761,22	1,50	49,88	43,11	39,17	49,88	67,13
I10_B		239626,20	451761,22	4,50	51,81	45,31	41,23	51,81	68,54
I11_A		239623,62	451759,68	1,50	48,65	41,94	38,20	48,65	66,03
I11_B		239623,62	451759,68	4,50	50,53	44,08	40,26	50,53	67,46
I12_A		239623,46	451755,69	1,50	39,55	34,23	30,59	40,59	57,64
I12_B		239623,46	451755,69	4,50	41,02	35,87	32,31	42,31	58,80
J01_A		239675,80	451742,95	1,50	40,03	35,28	30,62	40,62	55,62
J01_B		239675,80	451742,95	4,50	41,84	37,10	32,57	42,57	56,84
J02_A		239682,31	451743,39	1,50	40,38	35,60	30,20	40,60	56,42
J02_B		239682,31	451743,39	4,50	42,56	37,64	32,53	42,64	57,79
J03_A		239686,73	451742,08	1,50	41,81	37,05	32,25	42,25	57,54
J03_B		239686,73	451742,08	4,50	43,73	38,96	34,36	44,36	58,83
J04_A		239688,36	451745,16	1,50	46,85	41,70	37,57	47,57	63,78
J04_B		239688,36	451745,16	4,50	48,57	43,57	39,51	49,51	65,09
J05_A		239686,75	451748,21	1,50	45,64	40,52	36,97	46,97	62,87
J05_B		239686,75	451748,21	4,50	47,26	42,35	38,97	48,97	64,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
J06_A		239684,98	451750,92	1,50	46,77	42,00	37,98	47,98	63,37
J06_B		239684,98	451750,92	4,50	48,62	43,93	40,06	50,06	64,73
J07_A		239681,27	451753,59	1,50	45,76	38,76	35,38	45,76	62,11
J07_B		239681,27	451753,59	4,50	47,48	40,67	37,31	47,48	63,31
J08_A		239675,05	451753,24	1,50	47,60	40,23	36,47	47,60	64,26
J08_B		239675,05	451753,24	4,50	49,30	42,11	38,24	49,30	65,51
J09_A		239672,17	451750,00	1,50	47,03	39,16	35,05	47,03	64,12
J09_B		239672,17	451750,00	4,50	48,92	41,26	37,04	48,92	65,63
J10_A		239670,81	451746,97	1,50	47,62	40,60	36,47	47,62	64,54
J10_B		239670,81	451746,97	4,50	49,36	42,48	38,26	49,36	65,79
J11_A		239669,50	451744,22	1,50	46,87	39,91	35,80	46,87	63,86
J11_B		239669,50	451744,22	4,50	48,46	41,52	37,36	48,46	65,14
J12_A		239671,47	451741,10	1,50	39,61	34,76	30,82	40,82	54,99
J12_B		239671,47	451741,10	4,50	41,58	36,82	32,98	42,98	56,74
K01_A		239706,43	451749,99	1,50	34,15	28,39	24,15	34,15	50,33
K01_B		239706,43	451749,99	4,50	35,35	29,74	25,52	35,52	50,87
K02_A		239712,26	451752,85	1,50	35,21	29,38	26,04	36,04	50,21
K02_B		239712,26	451752,85	4,50	34,59	28,99	25,13	35,13	50,45
K03_A		239717,06	451753,35	1,50	37,23	31,50	28,05	38,05	52,54
K03_B		239717,06	451753,35	4,50	36,79	31,13	27,45	37,45	52,43
K04_A		239717,04	451757,27	1,50	48,77	42,39	38,44	48,77	66,19
K04_B		239717,04	451757,27	4,50	50,57	44,37	40,44	50,57	67,49
K05_A		239714,60	451758,86	1,50	50,16	44,06	40,04	50,16	67,71
K05_B		239714,60	451758,86	4,50	52,13	46,25	42,25	52,25	69,03
K06_A		239712,52	451760,35	1,50	50,41	44,07	40,04	50,41	67,88
K06_B		239712,52	451760,35	4,50	52,33	46,22	42,20	52,33	69,24
K07_A		239708,15	451762,29	1,50	49,45	43,34	39,35	49,45	66,71
K07_B		239708,15	451762,29	4,50	51,27	45,32	41,37	51,37	68,02
K08_A		239702,11	451759,51	1,50	49,17	42,83	38,97	49,17	66,69
K08_B		239702,11	451759,51	4,50	50,99	44,85	40,98	50,99	67,98
K09_A		239700,52	451755,34	1,50	38,83	30,83	26,74	38,83	53,37
K09_B		239700,52	451755,34	4,50	40,18	32,39	28,35	40,18	54,09
K10_A		239700,41	451752,07	1,50	44,61	36,19	32,54	44,61	61,56
K10_B		239700,41	451752,07	4,50	46,34	37,95	34,26	46,34	62,87
K11_A		239699,99	451749,05	1,50	42,54	35,81	31,79	42,54	58,84
K11_B		239699,99	451749,05	4,50	43,15	36,66	32,80	43,15	59,02
K12_A		239703,26	451746,59	1,50	39,89	33,55	29,69	39,89	56,81
K12_B		239703,26	451746,59	4,50	41,48	35,33	31,61	41,61	57,93
L01_A		239742,05	451774,44	1,50	39,31	33,33	29,78	39,78	55,77
L01_B		239742,05	451774,44	4,50	41,00	35,06	31,51	41,51	57,21
L02_A		239748,63	451776,00	1,50	39,45	34,45	31,26	41,26	54,06
L02_B		239748,63	451776,00	4,50	41,19	36,16	33,10	43,10	55,07
L03_A		239753,49	451775,51	1,50	40,27	35,46	32,04	42,04	55,09
L03_B		239753,49	451775,51	4,50	41,95	37,08	33,78	43,78	55,99
L04_A		239754,72	451778,66	1,50	46,32	40,72	37,51	47,51	62,74
L04_B		239754,72	451778,66	4,50	47,98	42,62	39,55	49,55	63,92
L05_A		239752,52	451781,63	1,50	46,99	40,91	38,17	48,17	64,23
L05_B		239752,52	451781,63	4,50	48,63	42,79	40,13	50,13	65,45
L06_A		239750,42	451783,58	1,50	45,49	39,90	37,12	47,12	61,91
L06_B		239750,42	451783,58	4,50	47,10	41,83	39,11	49,11	63,03
L07_A		239746,67	451786,08	1,50	48,10	40,60	37,18	48,10	65,30
L07_B		239746,67	451786,08	4,50	49,72	42,38	38,92	49,72	66,53
L08_A		239740,32	451784,54	1,50	48,68	41,54	37,69	48,68	66,24
L08_B		239740,32	451784,54	4,50	50,50	43,49	39,53	50,50	67,53
L09_A		239737,85	451780,93	1,50	48,20	39,79	36,37	48,20	65,54
L09_B		239737,85	451780,93	4,50	49,91	41,77	38,20	49,91	66,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
L10_A		239737,00	451777,83	1,50	48,56	41,45	37,37	48,56	65,95
L10_B		239737,00	451777,83	4,50	50,41	43,48	39,26	50,41	67,21
L11_A		239736,21	451774,62	1,50	47,81	40,33	36,54	47,81	65,07
L11_B		239736,21	451774,62	4,50	49,02	41,49	37,72	49,02	66,00
L12_A		239738,84	451771,82	1,50	41,21	35,52	31,91	41,91	56,61
L12_B		239738,84	451771,82	4,50	42,72	36,95	33,08	43,08	57,95
M01_A		239771,02	451772,72	1,50	39,62	34,09	29,75	39,75	57,68
M01_B		239771,02	451772,72	4,50	41,24	35,75	31,45	41,45	58,92
M02_A		239776,63	451777,83	1,50	48,32	41,67	37,98	48,32	65,55
M02_B		239776,63	451777,83	4,50	50,13	43,59	39,99	50,13	66,83
M03_A		239773,25	451780,00	1,50	48,97	42,45	39,04	49,04	66,29
M03_B		239773,25	451780,00	4,50	50,81	44,44	41,07	51,07	67,62
M04_A		239770,11	451781,41	1,50	49,92	43,28	39,65	49,92	66,77
M04_B		239770,11	451781,41	4,50	51,85	45,43	41,82	51,85	68,16
M05_A		239765,33	451782,79	1,50	48,14	41,68	38,13	48,14	65,35
M05_B		239765,33	451782,79	4,50	49,93	43,80	40,21	50,21	66,63
M06_A		239763,28	451776,20	1,50	44,26	38,02	33,87	44,26	60,61
M06_B		239763,28	451776,20	4,50	45,78	39,57	35,48	45,78	61,67
N01_A		239595,17	451808,81	1,50	43,49	37,04	33,40	43,49	60,33
N01_B		239595,17	451808,81	4,50	45,07	39,02	35,39	45,39	61,64
N02_A		239599,83	451810,97	1,50	43,55	37,63	33,58	43,58	59,57
N02_B		239599,83	451810,97	4,50	45,07	39,42	35,33	45,33	60,58
N03_A		239602,03	451815,42	1,50	49,20	42,83	39,43	49,43	66,63
N03_B		239602,03	451815,42	4,50	50,73	44,64	41,20	51,20	67,82
N04_A		239596,62	451819,58	1,50	49,88	42,94	39,44	49,88	67,04
N04_B		239596,62	451819,58	4,50	51,82	45,16	41,53	51,82	68,40
N05_A		239590,45	451815,42	1,50	46,99	39,91	35,53	46,99	62,76
N05_B		239590,45	451815,42	4,50	48,78	41,73	37,24	48,78	64,07
O01_A		239643,22	451783,36	1,50	43,56	37,42	33,03	43,56	60,15
O01_B		239643,22	451783,36	4,50	43,69	38,75	34,45	44,45	59,53
O02_A		239650,49	451785,56	1,50	43,72	38,35	35,69	45,69	61,16
O02_B		239650,49	451785,56	4,50	44,35	39,74	37,35	47,35	61,04
O03_A		239649,27	451792,27	1,50	49,69	43,24	39,59	49,69	66,80
O03_B		239649,27	451792,27	4,50	51,55	45,35	41,62	51,62	68,14
O04_A		239645,34	451793,16	1,50	51,18	44,76	40,95	51,18	68,46
O04_B		239645,34	451793,16	4,50	53,20	47,12	43,16	53,20	69,89
O05_A		239643,42	451793,12	1,50	49,77	43,26	39,63	49,77	66,90
O05_B		239643,42	451793,12	4,50	51,71	45,49	41,76	51,76	68,28
O06_A		239639,77	451790,20	1,50	49,81	43,38	39,56	49,81	66,87
O06_B		239639,77	451790,20	4,50	51,45	45,18	41,39	51,45	68,06
P01_A		239682,93	451777,18	1,50	47,08	41,27	36,72	47,08	63,60
P01_B		239682,93	451777,18	4,50	48,22	42,43	37,90	48,22	64,01
P02_A		239686,68	451784,66	1,50	50,57	44,01	40,16	50,57	67,75
P02_B		239686,68	451784,66	4,50	52,26	45,93	42,03	52,26	68,99
P03_A		239680,71	451789,76	1,50	49,96	43,60	39,75	49,96	67,22
P03_B		239680,71	451789,76	4,50	51,64	45,46	41,63	51,64	68,45
P04_A		239677,87	451786,73	1,50	45,61	39,40	35,10	45,61	62,19
P04_B		239677,87	451786,73	4,50	47,02	40,76	36,37	47,02	63,20
P05_A		239676,73	451784,37	1,50	48,55	41,42	37,52	48,55	65,68
P05_B		239676,73	451784,37	4,50	50,31	43,35	39,29	50,31	66,89
P06_A		239676,01	451779,86	1,50	48,12	41,36	37,05	48,12	64,75
P06_B		239676,01	451779,86	4,50	49,14	42,42	38,05	49,14	65,61
Q01_A		239749,49	451810,02	1,50	45,13	39,00	34,50	45,13	61,88
Q01_B		239749,49	451810,02	4,50	47,23	40,94	36,27	47,23	63,34
Q02_A		239752,81	451816,20	1,50	48,54	42,60	39,06	49,06	66,25
Q02_B		239752,81	451816,20	4,50	50,29	44,72	41,07	51,07	67,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Q03_A		239746,14	451820,20	1,50	49,96	43,31	40,01	50,01	67,76
Q03_B		239746,14	451820,20	4,50	52,00	45,53	42,11	52,11	69,17
Q04_A		239741,25	451815,20	1,50	49,71	42,10	38,36	49,71	67,03
Q04_B		239741,25	451815,20	4,50	51,15	43,59	39,84	51,15	68,11
Q05_A		239744,11	451811,11	1,50	45,95	39,65	35,80	45,95	62,62
Q05_B		239744,11	451811,11	4,50	47,89	41,76	37,88	47,89	64,16
Q06_A		239745,61	451810,20	1,50	42,73	35,92	32,36	42,73	59,66
Q06_B		239745,61	451810,20	4,50	44,32	37,58	33,99	44,32	60,78
R01_A		239824,10	451759,33	1,50	37,06	30,85	26,74	37,06	53,03
R01_B		239824,10	451759,33	4,50	37,58	31,48	27,50	37,58	53,32
R02_A		239830,26	451757,43	1,50	34,02	27,97	23,91	34,02	50,27
R02_B		239830,26	451757,43	4,50	34,65	28,67	24,74	34,74	50,60
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	38,99	33,46	29,43	39,43	54,62
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	39,74	34,22	30,58	40,58	55,09
R04_A		239832,41	451760,80	1,50	42,04	36,82	32,46	42,46	57,34
R04_B		239832,41	451760,80	4,50	43,42	38,23	34,06	44,06	58,21
R05_A		239826,34	451762,68	1,50	39,96	34,25	30,38	40,38	56,00
R05_B		239826,34	451762,68	4,50	41,17	35,58	31,75	41,75	56,65
R06_A		239822,92	451761,85	1,50	41,40	35,38	31,99	41,99	58,68
R06_B		239822,92	451761,85	4,50	42,74	36,86	33,53	43,53	59,48
S01_A		239819,25	451772,45	1,50	36,87	30,72	26,61	36,87	52,72
S01_B		239819,25	451772,45	4,50	37,36	31,29	27,32	37,36	53,02
S02_A		239825,90	451770,67	1,50	34,48	28,44	24,42	34,48	50,69
S02_B		239825,90	451770,67	4,50	35,07	29,11	25,23	35,23	51,02
S03_A		239828,79	451771,68	1,50	40,62	35,20	31,45	41,45	55,85
S03_B		239828,79	451771,68	4,50	41,25	35,87	32,40	42,40	56,25
S04_A		239826,86	451774,27	1,50	44,92	39,77	36,26	46,26	60,34
S04_B		239826,86	451774,27	4,50	46,85	41,80	38,52	48,52	61,70
S05_A		239820,92	451775,86	1,50	44,36	39,25	35,64	45,64	60,76
S05_B		239820,92	451775,86	4,50	46,29	41,25	37,81	47,81	62,09
S06_A		239817,67	451774,92	1,50	43,46	37,91	34,56	44,56	59,78
S06_B		239817,67	451774,92	4,50	44,77	39,44	36,17	46,17	60,62
T01_A		239831,20	451781,02	1,50	43,00	37,72	34,18	44,18	57,29
T01_B		239831,20	451781,02	4,50	44,49	39,34	36,01	46,01	58,06
T02_A		239836,51	451779,59	1,50	39,14	33,46	29,84	39,84	54,36
T02_B		239836,51	451779,59	4,50	40,18	34,56	31,10	41,10	54,89
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	41,70	36,28	32,51	42,51	56,70
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	42,10	36,66	33,23	43,23	57,14
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	47,92	41,15	37,20	47,92	64,38
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	49,86	43,25	39,48	49,86	65,87
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	46,43	40,77	36,86	46,86	63,54
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	48,27	42,85	39,14	49,14	64,99
T06_A		239828,82	451783,97	1,50	46,98	41,81	38,28	48,28	62,97
T06_B		239828,82	451783,97	4,50	48,90	43,85	40,49	50,49	64,25
U01_A		239796,42	451814,73	1,50	49,22	42,21	38,51	49,22	66,61
U01_B		239796,42	451814,73	4,50	51,04	44,15	40,34	51,04	68,04
U01_C		239796,42	451814,73	7,50	51,63	44,85	41,20	51,63	68,35
U01_D		239796,42	451814,73	10,50	52,04	45,36	41,75	52,04	68,40
U01_E		239796,42	451814,73	13,50	52,34	45,65	42,19	52,34	68,50
U01_F		239796,42	451814,73	16,50	52,70	46,08	42,72	52,72	68,59
U02_A		239797,75	451812,50	1,50	38,56	33,35	28,82	38,82	58,61
U02_B		239797,75	451812,50	4,50	40,41	35,58	30,78	40,78	60,29
U02_C		239797,75	451812,50	7,50	40,95	36,16	31,44	41,44	60,60
U02_D		239797,75	451812,50	10,50	41,35	36,56	31,95	41,95	60,47
U02_E		239797,75	451812,50	13,50	41,81	37,03	32,58	42,58	60,45
U02_F		239797,75	451812,50	16,50	43,14	38,29	34,21	44,21	60,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
U03_A		239798,77	451810,63	1,50	43,48	35,66	32,68	43,48	60,67
U03_B		239798,77	451810,63	4,50	45,16	37,37	34,34	45,16	61,83
U03_C		239798,77	451810,63	7,50	45,67	37,99	34,93	45,67	62,00
U03_D		239798,77	451810,63	10,50	46,15	38,57	35,50	46,15	62,05
U03_E		239798,77	451810,63	13,50	46,64	39,17	36,09	46,64	62,18
U03_F		239798,77	451810,63	16,50	47,64	40,47	37,28	47,64	62,78
U04_A		239798,04	451808,73	1,50	46,94	38,35	34,95	46,94	64,17
U04_B		239798,04	451808,73	4,50	48,63	40,16	36,70	48,63	65,35
U04_C		239798,04	451808,73	7,50	49,13	40,84	37,34	49,13	65,52
U04_D		239798,04	451808,73	10,50	49,54	41,41	37,93	49,54	65,55
U04_E		239798,04	451808,73	13,50	49,92	41,94	38,50	49,92	65,61
U04_F		239798,04	451808,73	16,50	50,51	42,84	39,48	50,51	65,86
U05_A		239797,19	451806,39	1,50	48,72	41,41	37,55	48,72	66,24
U05_B		239797,19	451806,39	4,50	50,52	43,38	39,38	50,52	67,63
U05_C		239797,19	451806,39	7,50	51,07	44,02	40,13	51,07	67,90
U05_D		239797,19	451806,39	10,50	51,45	44,50	40,66	51,45	67,93
U05_E		239797,19	451806,39	13,50	51,73	44,74	41,06	51,73	68,01
U05_F		239797,19	451806,39	16,50	52,08	45,17	41,57	52,08	68,09
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	35,01	28,93	25,11	35,11	51,52
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	35,33	29,33	25,60	35,60	51,55
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	35,56	29,57	25,91	35,91	51,46
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	36,11	30,19	26,57	36,57	51,61
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	36,76	30,83	27,35	37,35	51,88
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	38,63	32,73	29,35	39,35	53,29
U07_A		239802,52	451803,39	1,50	33,93	27,74	23,94	33,94	50,78
U07_B		239802,52	451803,39	4,50	34,29	28,18	24,47	34,47	50,83
U07_C		239802,52	451803,39	7,50	34,59	28,51	24,84	34,84	50,76
U07_D		239802,52	451803,39	10,50	35,18	29,17	25,55	35,55	50,93
U07_E		239802,52	451803,39	13,50	36,05	30,05	26,55	36,55	51,36
U07_F		239802,52	451803,39	16,50	39,32	33,34	29,89	39,89	54,10
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	33,87	27,66	23,84	33,87	50,58
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	34,23	28,09	24,36	34,36	50,64
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	34,51	28,40	24,70	34,70	50,53
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	35,05	29,01	25,37	35,37	50,66
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	35,76	29,71	26,19	36,19	50,95
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	37,78	31,81	28,38	38,38	52,40
U09_A		239807,08	451801,59	1,50	33,55	27,28	23,52	33,55	50,42
U09_B		239807,08	451801,59	4,50	33,93	27,76	24,06	34,06	50,49
U09_C		239807,08	451801,59	7,50	34,22	28,06	24,41	34,41	50,38
U09_D		239807,08	451801,59	10,50	34,79	28,72	25,12	35,12	50,53
U09_E		239807,08	451801,59	13,50	35,66	29,59	26,10	36,10	50,92
U09_F		239807,08	451801,59	16,50	38,81	32,82	29,39	39,39	53,47
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	33,40	27,20	23,43	33,43	50,27
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	33,73	27,60	23,91	33,91	50,34
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	34,04	27,92	24,29	34,29	50,23
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	34,58	28,54	24,96	34,96	50,35
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	35,28	29,25	25,79	35,79	50,61
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	37,39	31,48	28,08	38,08	52,08
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	33,80	27,69	23,89	33,89	50,52
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	34,11	28,07	24,38	34,38	50,62
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	34,40	28,36	24,77	34,77	50,51
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	34,94	28,98	25,46	35,46	50,65
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	35,69	29,72	26,30	36,30	50,96
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	37,70	31,82	28,47	38,47	52,39
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	43,71	38,63	35,41	45,41	59,38
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	45,50	40,58	37,57	47,57	61,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	46,37	41,30	38,68	48,68	61,74
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	47,00	41,93	39,32	49,32	61,98
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	47,61	42,47	39,88	49,88	62,14
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	48,26	43,07	40,55	50,55	62,38
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	43,84	38,73	35,52	45,52	59,52
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	45,63	40,69	37,67	47,67	61,13
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	46,49	41,41	38,78	48,78	61,84
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	47,13	42,05	39,43	49,43	62,10
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	47,73	42,57	40,00	50,00	62,26
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	48,39	43,20	40,68	50,68	62,51
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	44,03	38,90	35,66	45,66	59,71
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	45,78	40,83	37,81	47,81	61,28
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	46,65	41,56	38,92	48,92	61,99
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	47,29	42,21	39,58	49,58	62,24
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	47,90	42,73	40,15	50,15	62,41
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	48,57	43,36	40,85	50,85	62,67
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	44,23	39,07	35,81	45,81	59,92
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	45,96	40,99	37,94	47,94	61,48
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	46,83	41,72	39,07	49,07	62,19
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	47,48	42,38	39,73	49,73	62,44
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	48,09	42,90	40,32	50,32	62,61
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	48,77	43,54	41,02	51,02	62,85
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	44,55	39,32	36,04	46,04	60,21
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	46,22	41,22	38,14	48,14	61,71
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	47,08	41,94	39,26	49,26	62,40
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	47,73	42,59	39,93	49,93	62,66
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	48,34	43,12	40,53	50,53	62,84
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	49,02	43,77	41,23	51,23	63,07
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	45,00	39,69	36,34	46,34	60,71
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	46,62	41,55	38,42	48,42	62,12
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	47,45	42,26	39,51	49,51	62,78
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	48,09	42,91	40,20	50,20	63,01
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	48,69	43,45	40,81	50,81	63,23
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	49,36	44,08	41,51	51,51	63,46
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	45,84	40,28	36,83	46,83	61,78
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	47,34	42,07	38,83	48,83	63,02
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	48,12	42,77	39,91	49,91	63,63
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	48,76	43,43	40,60	50,60	63,87
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	49,36	43,93	41,19	51,19	64,11
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	50,00	44,55	41,89	51,89	64,31
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	49,72	42,75	39,21	49,72	67,00
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	51,69	45,03	41,45	51,69	68,54
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	52,37	45,81	42,48	52,48	68,94
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	52,84	46,39	43,12	53,12	69,08
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	53,28	46,81	43,68	53,68	69,21
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	53,70	47,29	44,25	54,25	69,27
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	49,73	42,75	39,19	49,73	67,04
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	51,71	45,03	41,45	51,71	68,56
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	52,39	45,82	42,48	52,48	68,97
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	52,88	46,43	43,14	53,14	69,10
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	53,31	46,86	43,72	53,72	69,22
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	53,73	47,35	44,29	54,29	69,27
U21_A		239805,30	451820,97	1,50	50,73	43,43	39,58	50,73	68,13
U21_B		239805,30	451820,97	4,50	52,73	45,75	41,79	52,73	69,62
U21_C		239805,30	451820,97	7,50	53,30	46,47	42,58	53,30	69,99
U21_D		239805,30	451820,97	10,50	53,72	46,97	43,12	53,72	70,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT budgetmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Zonebeheermodel - budgetmodel augustus 2019 - Nieuwbouwplan Brouwhuizen fase 2 - 14-10-2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
U21_E		239805,30	451820,97	13,50	54,05	47,27	43,55	54,05	70,22
U21_F		239805,30	451820,97	16,50	54,40	47,67	44,04	54,40	70,28
U22_A		239803,38	451819,99	1,50	49,81	42,78	39,20	49,81	67,03
U22_B		239803,38	451819,99	4,50	51,81	45,07	41,47	51,81	68,54
U22_C		239803,38	451819,99	7,50	52,49	45,87	42,50	52,50	68,97
U22_D		239803,38	451819,99	10,50	52,98	46,50	43,16	53,16	69,08
U22_E		239803,38	451819,99	13,50	53,40	46,92	43,71	53,71	69,18
U22_F		239803,38	451819,99	16,50	53,82	47,40	44,28	54,28	69,25
U23_A		239801,13	451818,39	1,50	50,68	43,20	39,27	50,68	68,08
U23_B		239801,13	451818,39	4,50	52,67	45,50	41,45	52,67	69,54
U23_C		239801,13	451818,39	7,50	53,24	46,24	42,25	53,24	69,87
U23_D		239801,13	451818,39	10,50	53,64	46,72	42,80	53,64	69,97
U23_E		239801,13	451818,39	13,50	53,96	47,03	43,25	53,96	70,06
U23_F		239801,13	451818,39	16,50	54,30	47,41	43,73	54,30	70,13
U24_A		239799,05	451817,05	1,50	49,84	42,82	39,25	49,84	67,05
U24_B		239799,05	451817,05	4,50	51,80	45,06	41,46	51,80	68,55
U24_C		239799,05	451817,05	7,50	52,48	45,85	42,48	52,48	68,94
U24_D		239799,05	451817,05	10,50	52,95	46,44	43,12	53,12	69,02
U24_E		239799,05	451817,05	13,50	53,36	46,86	43,66	53,66	69,11
U24_F		239799,05	451817,05	16,50	53,77	47,33	44,22	54,22	69,18
ZBP05_A	Zonebewakingspunt [50 dB(A)]	240216,12	452040,75	5,00	49,70	43,48	38,81	49,70	65,59
ZBP06_A	Zonebewakingspunt [50 dB(A)]	240098,06	451832,64	5,00	49,25	42,69	38,76	49,25	65,68
ZBP07-nw_A	Zonebewakingspunt [50 dB(A)]	239839,95	451769,29	5,00	44,97	39,72	36,04	46,04	60,50
ZBP08-nw_A	Zonebewakingspunt [50 dB(A)]	239709,79	451731,98	5,00	47,16	42,16	38,47	48,47	62,32
ZBP09-nw_A	Zonebewakingspunt [50 dB(A)]	239517,09	451788,59	5,00	50,48	44,02	40,21	50,48	66,87
ZBP10-nw_A	Zonebewakingspunt [50 dB(A)]	239269,91	451884,28	5,00	49,06	42,78	38,25	49,06	66,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B4 CUMULATIE

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
A01_A	239570,01	451741,94	1,5	39,56	39,56	33,32	34,32		géén cumulatie
A01_B	239570,01	451741,94	1,5	43,06	43,06	33,95	34,95		géén cumulatie
A02_A	239570,01	451741,94	1,5	39,63	39,63	32,04	33,04		géén cumulatie
A02_B	239570,01	451741,94	1,5	43,46	43,46	32,74	33,74		géén cumulatie
A03_A	239570,01	451741,94	1,5	40,04	40,04	32,86	33,86		géén cumulatie
A03_B	239570,01	451741,94	1,5	43,83	43,83	33,67	34,67		géén cumulatie
A04_A	239570,01	451741,94	1,5	42,17	42,17	41,97	42,97		géén cumulatie
A04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,08	45,08	43,83	44,83		géén cumulatie
A05_A	239570,01	451741,94	1,5	39,55	39,55	45,52	46,52		géén cumulatie
A05_B	239570,01	451741,94	1,5	40,86	40,86	47,35	48,35		géén cumulatie
A06_A	239570,01	451741,94	1,5	38,89	38,89	46,33	47,33		géén cumulatie
A06_B	239570,01	451741,94	1,5	41,09	41,09	48,25	49,25		géén cumulatie
A07_A	239570,01	451741,94	1,5	38,17	38,17	46,88	47,88		géén cumulatie
A07_B	239570,01	451741,94	1,5	40,69	40,69	48,81	49,81		géén cumulatie
A08_A	239570,01	451741,94	1,5	37,83	37,83	47,01	48,01		géén cumulatie
A08_B	239570,01	451741,94	1,5	39,19	39,19	48,97	49,97		géén cumulatie
B01_A	239570,01	451741,94	1,5	40,14	40,14	33,69	34,69		géén cumulatie
B01_B	239570,01	451741,94	1,5	43,82	43,82	34,34	35,34		géén cumulatie
B02_A	239570,01	451741,94	1,5	40,95	40,95	32,12	33,12		géén cumulatie
B02_B	239570,01	451741,94	1,5	43,96	43,96	32,91	33,91		géén cumulatie
B03_A	239570,01	451741,94	1,5	40,96	40,96	32,45	33,45		géén cumulatie
B03_B	239570,01	451741,94	1,5	44,31	44,31	33,27	34,27		géén cumulatie
B04_A	239570,01	451741,94	1,5	42,9	42,9	40,12	41,12		géén cumulatie
B04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,07	45,07	41,36	42,36		géén cumulatie
B05_A	239570,01	451741,94	1,5	38,19	38,19	45,64	46,64		géén cumulatie
B05_B	239570,01	451741,94	1,5	40,3	40,3	47,48	48,48		géén cumulatie
B06_A	239570,01	451741,94	1,5	38,77	38,77	46,78	47,78		géén cumulatie
B06_B	239570,01	451741,94	1,5	41,42	41,42	48,74	49,74		géén cumulatie
B07_A	239570,01	451741,94	1,5	38,64	38,64	46,67	47,67		géén cumulatie
B07_B	239570,01	451741,94	1,5	41,34	41,34	48,65	49,65		géén cumulatie
B08_A	239570,01	451741,94	1,5	36,61	36,61	45,87	46,87		géén cumulatie
B08_B	239570,01	451741,94	1,5	39	39	47,72	48,72		géén cumulatie
C01_A	239570,01	451741,94	1,5	41,96	41,96	34,37	35,37		géén cumulatie
C01_B	239570,01	451741,94	1,5	45,58	45,58	35,01	36,01		géén cumulatie
C02_A	239570,01	451741,94	1,5	42,05	42,05	31,91	32,91		géén cumulatie
C02_B	239570,01	451741,94	1,5	45,78	45,78	32,72	33,72		géén cumulatie
C03_A	239570,01	451741,94	1,5	41,25	41,25	31,9	32,9		géén cumulatie
C03_B	239570,01	451741,94	1,5	45,42	45,42	32,26	33,26		géén cumulatie
C04_A	239570,01	451741,94	1,5	41,09	41,09	31,23	32,23		géén cumulatie
C04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,46	45,46	32,01	33,01		géén cumulatie
C05_A	239570,01	451741,94	1,5	42,32	42,32	30,78	31,78		géén cumulatie
C05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,5	45,5	31,67	32,67		géén cumulatie
C06_A	239570,01	451741,94	1,5	41,54	41,54	31,43	32,43		géén cumulatie
C06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,46	45,46	32,69	33,69		géén cumulatie
C07_A	239570,01	451741,94	1,5	42,8	42,8	35,99	36,99		géén cumulatie
C07_B	239570,01	451741,94	1,5	45,57	45,57	37,03	38,03		géén cumulatie
C08_A	239570,01	451741,94	1,5	41,94	41,94	44,41	45,41		géén cumulatie
C08_B	239570,01	451741,94	1,5	44,53	44,53	46,33	47,33		géén cumulatie
C09_A	239570,01	451741,94	1,5	36	36	44,11	45,11		géén cumulatie
C09_B	239570,01	451741,94	1,5	38,26	38,26	46,61	47,61		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
C10_A	239570,01	451741,94	1,5	37,79	37,79	45,5	46,5		géén cumulatie
C10_B	239570,01	451741,94	1,5	39,77	39,77	47,78	48,78		géén cumulatie
C11_A	239570,01	451741,94	1,5	41,93	41,93	45,1	46,1		géén cumulatie
C11_B	239570,01	451741,94	1,5	43,61	43,61	47,66	48,66		géén cumulatie
C12_A	239570,01	451741,94	1,5	38,99	38,99	44,96	45,96		géén cumulatie
C12_B	239570,01	451741,94	1,5	41,59	41,59	46,75	47,75		géén cumulatie
C13_A	239570,01	451741,94	1,5	39,82	39,82	34,02	35,02		géén cumulatie
C13_B	239570,01	451741,94	1,5	42,34	42,34	36,52	37,52		géén cumulatie
C14_A	239570,01	451741,94	1,5	39,36	39,36	46,18	47,18		géén cumulatie
C14_B	239570,01	451741,94	1,5	41,31	41,31	48,15	49,15		géén cumulatie
C15_A	239570,01	451741,94	1,5	36,14	36,14	45,58	46,58		géén cumulatie
C15_B	239570,01	451741,94	1,5	38,74	38,74	47,72	48,72		géén cumulatie
D01_A	239570,01	451741,94	1,5	43,24	43,24	39,64	40,64		géén cumulatie
D01_B	239570,01	451741,94	1,5	45,59	45,59	41,65	42,65		géén cumulatie
D02_A	239570,01	451741,94	1,5	39,98	39,98	44,21	45,21		géén cumulatie
D02_B	239570,01	451741,94	1,5	42,28	42,28	46,13	47,13		géén cumulatie
D03_A	239570,01	451741,94	1,5	36,37	36,37	46,2	47,2		géén cumulatie
D03_B	239570,01	451741,94	1,5	40,03	40,03	48,21	49,21		géén cumulatie
D04_A	239570,01	451741,94	1,5	33,62	33,62	42,47	43,47		géén cumulatie
D04_B	239570,01	451741,94	1,5	36,51	36,51	45,59	46,59		géén cumulatie
D05_A	239570,01	451741,94	1,5	30,03	30,03	42,83	43,83		géén cumulatie
D05_B	239570,01	451741,94	1,5	32,85	32,85	45,24	46,24		géén cumulatie
D06_A	239570,01	451741,94	1,5	37,28	37,28	44,5	45,5		géén cumulatie
D06_B	239570,01	451741,94	1,5	41,68	41,68	46,58	47,58		géén cumulatie
E01_A	239570,01	451741,94	1,5	44,19	44,19	40,08	41,08		géén cumulatie
E01_B	239570,01	451741,94	1,5	45,78	45,78	42,03	43,03		géén cumulatie
E02_A	239570,01	451741,94	1,5	45,29	45,29	34,55	35,55		géén cumulatie
E02_B	239570,01	451741,94	1,5	46,67	46,67	35,61	36,61		géén cumulatie
E03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,05	46,05	35,29	36,29		géén cumulatie
E03_B	239570,01	451741,94	1,5	47,4	47,4	36,14	37,14		géén cumulatie
E04_A	239570,01	451741,94	1,5	44,17	44,17	47,45	48,45		géén cumulatie
E04_B	239570,01	451741,94	1,5	46,1	46,1	49,28	50,28		géén cumulatie
E05_A	239570,01	451741,94	1,5	40,96	40,96	46,38	47,38		géén cumulatie
E05_B	239570,01	451741,94	1,5	43,15	43,15	48,54	49,54		géén cumulatie
E06_A	239570,01	451741,94	1,5	39,96	39,96	40,23	41,23		géén cumulatie
E06_B	239570,01	451741,94	1,5	43,58	43,58	42,04	43,04		géén cumulatie
F01_A	239570,01	451741,94	1,5	45,98	45,98	35,84	36,84		géén cumulatie
F01_B	239570,01	451741,94	1,5	48,94	48,94	35,04	36,04		géén cumulatie
F02_A	239570,01	451741,94	1,5	46,06	46,06	33,37	34,37		géén cumulatie
F02_B	239570,01	451741,94	1,5	48,66	48,66	34,31	35,31		géén cumulatie
F03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,3	46,3	33,82	34,82		géén cumulatie
F03_B	239570,01	451741,94	1,5	48,57	48,57	34,34	35,34		géén cumulatie
F04_A	239570,01	451741,94	1,5	44,64	44,64	43,41	44,41		géén cumulatie
F04_B	239570,01	451741,94	1,5	46,65	46,65	45,3	46,3		géén cumulatie
F05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,99	43,99	45,06	46,06		géén cumulatie
F05_B	239570,01	451741,94	1,5	44,93	44,93	46,97	47,97		géén cumulatie
F06_A	239570,01	451741,94	1,5	40,37	40,37	42,88	43,88		géén cumulatie
F06_B	239570,01	451741,94	1,5	43,03	43,03	43,78	44,78		géén cumulatie
G01_A	239570,01	451741,94	1,5	47,99	47,99	33,99	34,99		géén cumulatie
G01_B	239570,01	451741,94	1,5	50,59	50,59	34,79	35,79		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
G02_A	239570,01	451741,94	1,5	48,16	48,16	45,75	46,75		géén cumulatie
G02_B	239570,01	451741,94	1,5	49,97	49,97	47,93	48,93		géén cumulatie
G03_A	239570,01	451741,94	1,5	44,24	44,24	45,05	46,05		géén cumulatie
G03_B	239570,01	451741,94	1,5	45,56	45,56	47,06	48,06		géén cumulatie
G04_A	239570,01	451741,94	1,5	45,28	45,28	42,65	43,65		géén cumulatie
G04_B	239570,01	451741,94	1,5	47,11	47,11	43,7	44,7		géén cumulatie
G05_A	239570,01	451741,94	1,5	45,42	45,42	34,66	35,66		géén cumulatie
G05_B	239570,01	451741,94	1,5	48,53	48,53	34,01	35,01		géén cumulatie
G06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,34	43,34	33,82	34,82		géén cumulatie
G06_B	239570,01	451741,94	1,5	46,93	46,93	33,96	34,96		géén cumulatie
H01_A	239570,01	451741,94	1,5	36,9	36,9	40,33	41,33		géén cumulatie
H01_B	239570,01	451741,94	1,5	39,67	39,67	42,29	43,29		géén cumulatie
H02_A	239570,01	451741,94	1,5	36,17	36,17	42,48	43,48		géén cumulatie
H02_B	239570,01	451741,94	1,5	40,43	40,43	44,62	45,62		géén cumulatie
H03_A	239570,01	451741,94	1,5	37,05	37,05	43,32	44,32		géén cumulatie
H03_B	239570,01	451741,94	1,5	41,14	41,14	45,17	46,17		géén cumulatie
H04_A	239570,01	451741,94	1,5	42,55	42,55	47,63	48,63		géén cumulatie
H04_B	239570,01	451741,94	1,5	44,82	44,82	49,35	50,35		géén cumulatie
H05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,55	43,55	48,55	49,55		géén cumulatie
H05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,21	45,21	50,6	51,6		géén cumulatie
H06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,39	43,39	48,12	49,12		géén cumulatie
H06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,22	45,22	50,27	51,27		géén cumulatie
H07_A	239570,01	451741,94	1,5	42,85	42,85	48,06	49,06		géén cumulatie
H07_B	239570,01	451741,94	1,5	44,57	44,57	50,03	51,03		géén cumulatie
H08_A	239570,01	451741,94	1,5	42,82	42,82	47,25	48,25		géén cumulatie
H08_B	239570,01	451741,94	1,5	44,53	44,53	48,96	49,96		géén cumulatie
H09_A	239570,01	451741,94	1,5	34,07	34,07	46,8	47,8		géén cumulatie
H09_B	239570,01	451741,94	1,5	35,87	35,87	48,76	49,76		géén cumulatie
H10_A	239570,01	451741,94	1,5	32,84	32,84	46,72	47,72		géén cumulatie
H10_B	239570,01	451741,94	1,5	34,82	34,82	48,65	49,65		géén cumulatie
H11_A	239570,01	451741,94	1,5	33,75	33,75	46,67	47,67		géén cumulatie
H11_B	239570,01	451741,94	1,5	35,97	35,97	48,5	49,5		géén cumulatie
H12_A	239570,01	451741,94	1,5	37,97	37,97	39,42	40,42		géén cumulatie
H12_B	239570,01	451741,94	1,5	40,04	40,04	41,42	42,42		géén cumulatie
I01_A	239570,01	451741,94	1,5	35,27	35,27	42,03	43,03		géén cumulatie
I01_B	239570,01	451741,94	1,5	38,93	38,93	43,97	44,97		géén cumulatie
I02_A	239570,01	451741,94	1,5	32,89	32,89	43,44	44,44		géén cumulatie
I02_B	239570,01	451741,94	1,5	36,25	36,25	45,22	46,22		géén cumulatie
I03_A	239570,01	451741,94	1,5	35,1	35,1	44,28	45,28		géén cumulatie
I03_B	239570,01	451741,94	1,5	38,84	38,84	45,44	46,44		géén cumulatie
I04_A	239570,01	451741,94	1,5	41,21	41,21	44,66	45,66		géén cumulatie
I04_B	239570,01	451741,94	1,5	43,22	43,22	45,28	46,28		géén cumulatie
I05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,17	43,17	43,42	44,42		géén cumulatie
I05_B	239570,01	451741,94	1,5	44,76	44,76	45,15	46,15		géén cumulatie
I06_A	239570,01	451741,94	1,5	42,61	42,61	42,23	43,23		géén cumulatie
I06_B	239570,01	451741,94	1,5	44,39	44,39	43,71	44,71		géén cumulatie
I07_A	239570,01	451741,94	1,5	41,75	41,75	46,43	47,43		géén cumulatie
I07_B	239570,01	451741,94	1,5	43,61	43,61	48,13	49,13		géén cumulatie
I08_A	239570,01	451741,94	1,5	40,92	40,92	48,13	49,13		géén cumulatie
I08_B	239570,01	451741,94	1,5	42,55	42,55	49,83	50,83		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
I09_A	239570,01	451741,94	1,5	36,21	36,21	50,04	51,04		géén cumulatie
I09_B	239570,01	451741,94	1,5	38,63	38,63	51,98	52,98		géén cumulatie
I10_A	239570,01	451741,94	1,5	37,07	37,07	49,88	50,88		géén cumulatie
I10_B	239570,01	451741,94	1,5	39,36	39,36	51,81	52,81		géén cumulatie
I11_A	239570,01	451741,94	1,5	38,89	38,89	48,65	49,65		géén cumulatie
I11_B	239570,01	451741,94	1,5	41,38	41,38	50,53	51,53		géén cumulatie
I12_A	239570,01	451741,94	1,5	34,97	34,97	40,59	41,59		géén cumulatie
I12_B	239570,01	451741,94	1,5	38,71	38,71	42,31	43,31		géén cumulatie
J01_A	239570,01	451741,94	1,5	39,09	39,09	40,62	41,62		géén cumulatie
J01_B	239570,01	451741,94	1,5	41,33	41,33	42,57	43,57		géén cumulatie
J02_A	239570,01	451741,94	1,5	38,22	38,22	40,6	41,6		géén cumulatie
J02_B	239570,01	451741,94	1,5	40,56	40,56	42,64	43,64		géén cumulatie
J03_A	239570,01	451741,94	1,5	39,48	39,48	42,25	43,25		géén cumulatie
J03_B	239570,01	451741,94	1,5	42,04	42,04	44,36	45,36		géén cumulatie
J04_A	239570,01	451741,94	1,5	43,91	43,91	47,57	48,57		géén cumulatie
J04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,66	45,66	49,51	50,51		géén cumulatie
J05_A	239570,01	451741,94	1,5	45,84	45,84	46,97	47,97		géén cumulatie
J05_B	239570,01	451741,94	1,5	46,85	46,85	48,97	49,97		géén cumulatie
J06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,59	45,59	47,98	48,98		géén cumulatie
J06_B	239570,01	451741,94	1,5	46,74	46,74	50,06	51,06		géén cumulatie
J07_A	239570,01	451741,94	1,5	45,48	45,48	45,76	46,76		géén cumulatie
J07_B	239570,01	451741,94	1,5	46,52	46,52	47,48	48,48		géén cumulatie
J08_A	239570,01	451741,94	1,5	43,05	43,05	47,6	48,6		géén cumulatie
J08_B	239570,01	451741,94	1,5	44,04	44,04	49,3	50,3		géén cumulatie
J09_A	239570,01	451741,94	1,5	34,48	34,48	47,03	48,03		géén cumulatie
J09_B	239570,01	451741,94	1,5	36,45	36,45	48,92	49,92		géén cumulatie
J10_A	239570,01	451741,94	1,5	34,84	34,84	47,62	48,62		géén cumulatie
J10_B	239570,01	451741,94	1,5	37,07	37,07	49,36	50,36		géén cumulatie
J11_A	239570,01	451741,94	1,5	37,4	37,4	46,87	47,87		géén cumulatie
J11_B	239570,01	451741,94	1,5	39,44	39,44	48,46	49,46		géén cumulatie
J12_A	239570,01	451741,94	1,5	39,96	39,96	40,82	41,82		géén cumulatie
J12_B	239570,01	451741,94	1,5	43,32	43,32	42,98	43,98		géén cumulatie
K01_A	239570,01	451741,94	1,5	40,7	40,7	34,15	35,15		géén cumulatie
K01_B	239570,01	451741,94	1,5	42,82	42,82	35,52	36,52		géén cumulatie
K02_A	239570,01	451741,94	1,5	40,86	40,86	36,04	37,04		géén cumulatie
K02_B	239570,01	451741,94	1,5	43,52	43,52	35,13	36,13		géén cumulatie
K03_A	239570,01	451741,94	1,5	42,72	42,72	38,05	39,05		géén cumulatie
K03_B	239570,01	451741,94	1,5	45,78	45,78	37,45	38,45		géén cumulatie
K04_A	239570,01	451741,94	1,5	43,3	43,3	48,77	49,77		géén cumulatie
K04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,15	45,15	50,57	51,57		géén cumulatie
K05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,22	43,22	50,16	51,16		géén cumulatie
K05_B	239570,01	451741,94	1,5	44,34	44,34	52,25	53,25		géén cumulatie
K06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,78	43,78	50,41	51,41		géén cumulatie
K06_B	239570,01	451741,94	1,5	44,9	44,9	52,33	53,33		géén cumulatie
K07_A	239570,01	451741,94	1,5	44,04	44,04	49,45	50,45		géén cumulatie
K07_B	239570,01	451741,94	1,5	45,25	45,25	51,37	52,37		géén cumulatie
K08_A	239570,01	451741,94	1,5	44,59	44,59	49,17	50,17		géén cumulatie
K08_B	239570,01	451741,94	1,5	45,62	45,62	50,99	51,99		géén cumulatie
K09_A	239570,01	451741,94	1,5	35,39	35,39	38,83	39,83		géén cumulatie
K09_B	239570,01	451741,94	1,5	38,04	38,04	40,18	41,18		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
K10_A	239570,01	451741,94	1,5	32,89	32,89	44,61	45,61		géén cumulatie
K10_B	239570,01	451741,94	1,5	34,93	34,93	46,34	47,34		géén cumulatie
K11_A	239570,01	451741,94	1,5	36,86	36,86	42,54	43,54		géén cumulatie
K11_B	239570,01	451741,94	1,5	40,58	40,58	43,15	44,15		géén cumulatie
K12_A	239570,01	451741,94	1,5	41,66	41,66	39,89	40,89		géén cumulatie
K12_B	239570,01	451741,94	1,5	44,51	44,51	41,61	42,61		géén cumulatie
L01_A	239570,01	451741,94	1,5	42,35	42,35	39,78	40,78		géén cumulatie
L01_B	239570,01	451741,94	1,5	44,55	44,55	41,51	42,51		géén cumulatie
L02_A	239570,01	451741,94	1,5	42,69	42,69	41,26	42,26		géén cumulatie
L02_B	239570,01	451741,94	1,5	45,86	45,86	43,1	44,1		géén cumulatie
L03_A	239570,01	451741,94	1,5	43,26	43,26	42,04	43,04		géén cumulatie
L03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,19	46,19	43,78	44,78		géén cumulatie
L04_A	239570,01	451741,94	1,5	46,19	46,19	47,51	48,51		géén cumulatie
L04_B	239570,01	451741,94	1,5	48,27	48,27	49,55	50,55		géén cumulatie
L05_A	239570,01	451741,94	1,5	46,8	46,8	48,17	49,17		géén cumulatie
L05_B	239570,01	451741,94	1,5	48,45	48,45	50,13	51,13		géén cumulatie
L06_A	239570,01	451741,94	1,5	46,77	46,77	47,12	48,12		géén cumulatie
L06_B	239570,01	451741,94	1,5	48,71	48,71	49,11	50,11		géén cumulatie
L07_A	239570,01	451741,94	1,5	45,51	45,51	48,1	49,1		géén cumulatie
L07_B	239570,01	451741,94	1,5	47,36	47,36	49,72	50,72		géén cumulatie
L08_A	239570,01	451741,94	1,5	44,94	44,94	48,68	49,68		géén cumulatie
L08_B	239570,01	451741,94	1,5	46,38	46,38	50,5	51,5		géén cumulatie
L09_A	239570,01	451741,94	1,5	38,9	38,9	48,2	49,2		géén cumulatie
L09_B	239570,01	451741,94	1,5	39,92	39,92	49,91	50,91		géén cumulatie
L10_A	239570,01	451741,94	1,5	38,79	38,79	48,56	49,56		géén cumulatie
L10_B	239570,01	451741,94	1,5	39,6	39,6	50,41	51,41		géén cumulatie
L11_A	239570,01	451741,94	1,5	40,31	40,31	47,81	48,81		géén cumulatie
L11_B	239570,01	451741,94	1,5	42,14	42,14	49,02	50,02		géén cumulatie
L12_A	239570,01	451741,94	1,5	41,21	41,21	41,91	42,91		géén cumulatie
L12_B	239570,01	451741,94	1,5	43,56	43,56	43,08	44,08		géén cumulatie
M01_A	239570,01	451741,94	1,5	44,78	44,78	39,75	40,75		géén cumulatie
M01_B	239570,01	451741,94	1,5	46,2	46,2	41,45	42,45		géén cumulatie
M02_A	239570,01	451741,94	1,5	47,96	47,96	48,32	49,32		géén cumulatie
M02_B	239570,01	451741,94	1,5	49,59	49,59	50,13	51,13		géén cumulatie
M03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,24	46,24	49,04	50,04		géén cumulatie
M03_B	239570,01	451741,94	1,5	47,57	47,57	51,07	52,07		géén cumulatie
M04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,39	47,39	49,92	50,92		géén cumulatie
M04_B	239570,01	451741,94	1,5	48,59	48,59	51,85	52,85		géén cumulatie
M05_A	239570,01	451741,94	1,5	45,91	45,91	48,14	49,14		géén cumulatie
M05_B	239570,01	451741,94	1,5	46,98	46,98	50,21	51,21		géén cumulatie
M06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,79	43,79	44,26	45,26		géén cumulatie
M06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,27	45,27	45,78	46,78		géén cumulatie
N01_A	239570,01	451741,94	1,5	39,09	39,09	43,49	44,49		géén cumulatie
N01_B	239570,01	451741,94	1,5	41,02	41,02	45,39	46,39		géén cumulatie
N02_A	239570,01	451741,94	1,5	39,37	39,37	43,58	44,58		géén cumulatie
N02_B	239570,01	451741,94	1,5	41,27	41,27	45,33	46,33		géén cumulatie
N03_A	239570,01	451741,94	1,5	45	45	49,43	50,43		géén cumulatie
N03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,07	46,07	51,2	52,2		géén cumulatie
N04_A	239570,01	451741,94	1,5	43,78	43,78	49,88	50,88		géén cumulatie
N04_B	239570,01	451741,94	1,5	44,61	44,61	51,82	52,82		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
N05_A	239570,01	451741,94	1,5	36,38	36,38	46,99	47,99		géén cumulatie
N05_B	239570,01	451741,94	1,5	37,8	37,8	48,78	49,78		géén cumulatie
O01_A	239570,01	451741,94	1,5	40,21	40,21	43,56	44,56		géén cumulatie
O01_B	239570,01	451741,94	1,5	42,24	42,24	44,45	45,45		géén cumulatie
O02_A	239570,01	451741,94	1,5	44,26	44,26	45,69	46,69		géén cumulatie
O02_B	239570,01	451741,94	1,5	45,51	45,51	47,35	48,35		géén cumulatie
O03_A	239570,01	451741,94	1,5	45,47	45,47	49,69	50,69		géén cumulatie
O03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,44	46,44	51,62	52,62		géén cumulatie
O04_A	239570,01	451741,94	1,5	40,28	40,28	51,18	52,18		géén cumulatie
O04_B	239570,01	451741,94	1,5	41,59	41,59	53,2	54,2		géén cumulatie
O05_A	239570,01	451741,94	1,5	44,27	44,27	49,77	50,77		géén cumulatie
O05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,37	45,37	51,76	52,76		géén cumulatie
O06_A	239570,01	451741,94	1,5	39,69	39,69	49,81	50,81		géén cumulatie
O06_B	239570,01	451741,94	1,5	41,6	41,6	51,45	52,45		géén cumulatie
P01_A	239570,01	451741,94	1,5	40,58	40,58	47,08	48,08		géén cumulatie
P01_B	239570,01	451741,94	1,5	43,38	43,38	48,22	49,22		géén cumulatie
P02_A	239570,01	451741,94	1,5	44,29	44,29	50,57	51,57		géén cumulatie
P02_B	239570,01	451741,94	1,5	46,09	46,09	52,26	53,26		géén cumulatie
P03_A	239570,01	451741,94	1,5	44,39	44,39	49,96	50,96		géén cumulatie
P03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,36	46,36	51,64	52,64		géén cumulatie
P04_A	239570,01	451741,94	1,5	35,32	35,32	45,61	46,61		géén cumulatie
P04_B	239570,01	451741,94	1,5	37,54	37,54	47,02	48,02		géén cumulatie
P05_A	239570,01	451741,94	1,5	36,17	36,17	48,55	49,55		géén cumulatie
P05_B	239570,01	451741,94	1,5	37,33	37,33	50,31	51,31		géén cumulatie
P06_A	239570,01	451741,94	1,5	35,77	35,77	48,12	49,12		géén cumulatie
P06_B	239570,01	451741,94	1,5	39,19	39,19	49,14	50,14		géén cumulatie
Q01_A	239570,01	451741,94	1,5	42,46	42,46	45,13	46,13		géén cumulatie
Q01_B	239570,01	451741,94	1,5	44,63	44,63	47,23	48,23		géén cumulatie
Q02_A	239570,01	451741,94	1,5	47,27	47,27	49,06	50,06		géén cumulatie
Q02_B	239570,01	451741,94	1,5	49,03	49,03	51,07	52,07		géén cumulatie
Q03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,22	46,22	50,01	51,01		géén cumulatie
Q03_B	239570,01	451741,94	1,5	47,95	47,95	52,11	53,11		géén cumulatie
Q04_A	239570,01	451741,94	1,5	38,61	38,61	49,71	50,71		géén cumulatie
Q04_B	239570,01	451741,94	1,5	39,67	39,67	51,15	52,15		géén cumulatie
Q05_A	239570,01	451741,94	1,5	40,39	40,39	45,95	46,95		géén cumulatie
Q05_B	239570,01	451741,94	1,5	42,37	42,37	47,89	48,89		géén cumulatie
Q06_A	239570,01	451741,94	1,5	36,29	36,29	42,73	43,73		géén cumulatie
Q06_B	239570,01	451741,94	1,5	37,69	37,69	44,32	45,32		géén cumulatie
R01_A	239570,01	451741,94	1,5	48,02	48,02	37,06	38,06		géén cumulatie
R01_B	239570,01	451741,94	1,5	49,86	49,86	37,58	38,58		géén cumulatie
R02_A	239570,01	451741,94	1,5	48,11	48,11	34,02	35,02		géén cumulatie
R02_B	239570,01	451741,94	1,5	49,98	49,98	34,74	35,74		géén cumulatie
R03_A	239570,01	451741,94	1,5	50,82	50,82	39,43	40,43		géén cumulatie
R03_B	239570,01	451741,94	1,5	52,64	52,64	40,58	41,58		géén cumulatie
R04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,94	47,94	42,46	43,46		géén cumulatie
R04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,31	49,31	44,06	45,06		géén cumulatie
R05_A	239570,01	451741,94	1,5	47,03	47,03	40,38	41,38		géén cumulatie
R05_B	239570,01	451741,94	1,5	48,25	48,25	41,75	42,75		géén cumulatie
R06_A	239570,01	451741,94	1,5	41,93	41,93	41,99	42,99		géén cumulatie
R06_B	239570,01	451741,94	1,5	44,02	44,02	43,53	44,53		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
S01_A	239570,01	451741,94	1,5	46,55	46,55	36,87	37,87		géén cumulatie
S01_B	239570,01	451741,94	1,5	47,52	47,52	37,36	38,36		géén cumulatie
S02_A	239570,01	451741,94	1,5	44,84	44,84	34,48	35,48		géén cumulatie
S02_B	239570,01	451741,94	1,5	46,68	46,68	35,23	36,23		géén cumulatie
S03_A	239570,01	451741,94	1,5	47,58	47,58	41,45	42,45		géén cumulatie
S03_B	239570,01	451741,94	1,5	49,14	49,14	42,4	43,4		géén cumulatie
S04_A	239570,01	451741,94	1,5	46,61	46,61	46,26	47,26		géén cumulatie
S04_B	239570,01	451741,94	1,5	47,92	47,92	48,52	49,52		géén cumulatie
S05_A	239570,01	451741,94	1,5	48,47	48,47	45,64	46,64		géén cumulatie
S05_B	239570,01	451741,94	1,5	49,67	49,67	47,81	48,81		géén cumulatie
S06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,68	43,68	44,56	45,56		géén cumulatie
S06_B	239570,01	451741,94	1,5	43,49	43,49	46,17	47,17		géén cumulatie
T01_A	239570,01	451741,94	1,5	47,62	47,62	44,18	45,18		géén cumulatie
T01_B	239570,01	451741,94	1,5	49,31	49,31	46,01	47,01		géén cumulatie
T02_A	239570,01	451741,94	1,5	48,67	48,67	39,84	40,84		géén cumulatie
T02_B	239570,01	451741,94	1,5	49,99	49,99	41,1	42,1		géén cumulatie
T03_A	239570,01	451741,94	1,5	52,62	52,62	42,51	43,51		géén cumulatie
T03_B	239570,01	451741,94	1,5	54,1	54,1	43,23	44,23		géén cumulatie
T04_A	239570,01	451741,94	1,5	51,58	51,58	47,92	48,92		géén cumulatie
T04_B	239570,01	451741,94	1,5	52,84	52,84	49,86	50,86		54,97
T05_A	239570,01	451741,94	1,5	51,29	51,29	46,86	47,86		géén cumulatie
T05_B	239570,01	451741,94	1,5	52,52	52,52	49,14	50,14		géén cumulatie
T06_A	239570,01	451741,94	1,5	40,09	40,09	48,28	49,28		géén cumulatie
T06_B	239570,01	451741,94	1,5	41,35	41,35	50,49	51,49		géén cumulatie
U01_A	239570,01	451741,94	1,5	42,94	42,94	49,22	50,22		géén cumulatie
U01_B	239570,01	451741,94	1,5	44,08	44,08	51,04	52,04		géén cumulatie
U01_C	239570,01	451741,94	1,5	44,15	44,15	51,63	52,63		géén cumulatie
U01_D	239570,01	451741,94	1,5	40,31	40,31	52,04	53,04		géén cumulatie
U01_E	239570,01	451741,94	1,5	24,76	24,76	52,34	53,34		géén cumulatie
U01_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	52,72	53,72		#WAARDE!
U02_A	239570,01	451741,94	1,5	39,62	39,62	38,82	39,82		géén cumulatie
U02_B	239570,01	451741,94	1,5	41,21	41,21	40,78	41,78		géén cumulatie
U02_C	239570,01	451741,94	1,5	41,56	41,56	41,44	42,44		géén cumulatie
U02_D	239570,01	451741,94	1,5	40,83	40,83	41,95	42,95		géén cumulatie
U02_E	239570,01	451741,94	1,5	28,59	28,59	42,58	43,58		géén cumulatie
U02_F	239570,01	451741,94	1,5	34,61	34,61	44,21	45,21		géén cumulatie
U03_A	239570,01	451741,94	1,5	40,7	40,7	43,48	44,48		géén cumulatie
U03_B	239570,01	451741,94	1,5	41,64	41,64	45,16	46,16		géén cumulatie
U03_C	239570,01	451741,94	1,5	42,4	42,4	45,67	46,67		géén cumulatie
U03_D	239570,01	451741,94	1,5	37,92	37,92	46,15	47,15		géén cumulatie
U03_E	239570,01	451741,94	1,5	5,57	5,57	46,64	47,64		géén cumulatie
U03_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	47,64	48,64		géén cumulatie
U04_A	239570,01	451741,94	1,5	40,08	40,08	46,94	47,94		géén cumulatie
U04_B	239570,01	451741,94	1,5	40,42	40,42	48,63	49,63		géén cumulatie
U04_C	239570,01	451741,94	1,5	40,25	40,25	49,13	50,13		géén cumulatie
U04_D	239570,01	451741,94	1,5	28,14	28,14	49,54	50,54		géén cumulatie
U04_E	239570,01	451741,94	1,5	28,11	28,11	49,92	50,92		géén cumulatie
U04_F	239570,01	451741,94	1,5	34,05	34,05	50,51	51,51		géén cumulatie
U05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,27	43,27	48,72	49,72		géén cumulatie
U05_B	239570,01	451741,94	1,5	43,83	43,83	50,52	51,52		géén cumulatie

Cumulatie Wet geluidhinder

				Wegverkeer N18		Industrie			
Naam	X	Y	Hoogte	L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]	L _{cum} [dB]	
U05_C	239570,01	451741,94	1,5	43,98	43,98	51,07	52,07	géén cumulatie	
U05_D	239570,01	451741,94	1,5	38,83	38,83	51,45	52,45	géén cumulatie	
U05_E	239570,01	451741,94	1,5	24,36	24,36	51,73	52,73	géén cumulatie	
U05_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	52,08	53,08	#WAARDE!	
U06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,61	45,61	35,11	36,11	géén cumulatie	
U06_B	239570,01	451741,94	1,5	46,92	46,92	35,6	36,6	géén cumulatie	
U06_C	239570,01	451741,94	1,5	47,31	47,31	35,91	36,91	géén cumulatie	
U06_D	239570,01	451741,94	1,5	47,71	47,71	36,57	37,57	géén cumulatie	
U06_E	239570,01	451741,94	1,5	46,36	46,36	37,35	38,35	géén cumulatie	
U06_F	239570,01	451741,94	1,5	47,01	47,01	39,35	40,35	géén cumulatie	
U07_A	239570,01	451741,94	1,5	41,7	41,7	33,94	34,94	géén cumulatie	
U07_B	239570,01	451741,94	1,5	42,6	42,6	34,47	35,47	géén cumulatie	
U07_C	239570,01	451741,94	1,5	43,04	43,04	34,84	35,84	géén cumulatie	
U07_D	239570,01	451741,94	1,5	39,81	39,81	35,55	36,55	géén cumulatie	
U07_E	239570,01	451741,94	1,5	15,31	15,31	36,55	37,55	géén cumulatie	
U07_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	39,89	40,89	géén cumulatie	
U08_A	239570,01	451741,94	1,5	45,6	45,6	33,87	34,87	géén cumulatie	
U08_B	239570,01	451741,94	1,5	46,5	46,5	34,36	35,36	géén cumulatie	
U08_C	239570,01	451741,94	1,5	46,97	46,97	34,7	35,7	géén cumulatie	
U08_D	239570,01	451741,94	1,5	48,52	48,52	35,37	36,37	géén cumulatie	
U08_E	239570,01	451741,94	1,5	46,92	46,92	36,19	37,19	géén cumulatie	
U08_F	239570,01	451741,94	1,5	47,56	47,56	38,38	39,38	géén cumulatie	
U09_A	239570,01	451741,94	1,5	42,04	42,04	33,55	34,55	géén cumulatie	
U09_B	239570,01	451741,94	1,5	42,48	42,48	34,06	35,06	géén cumulatie	
U09_C	239570,01	451741,94	1,5	42,68	42,68	34,41	35,41	géén cumulatie	
U09_D	239570,01	451741,94	1,5	41,93	41,93	35,12	36,12	géén cumulatie	
U09_E	239570,01	451741,94	1,5	3,56	3,56	36,1	37,1	géén cumulatie	
U09_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	39,39	40,39	géén cumulatie	
U10_A	239570,01	451741,94	1,5	47,96	47,96	33,43	34,43	géén cumulatie	
U10_B	239570,01	451741,94	1,5	49,04	49,04	33,91	34,91	géén cumulatie	
U10_C	239570,01	451741,94	1,5	49,85	49,85	34,29	35,29	géén cumulatie	
U10_D	239570,01	451741,94	1,5	51,79	51,79	34,96	35,96	géén cumulatie	
U10_E	239570,01	451741,94	1,5	51,29	51,29	35,79	36,79	géén cumulatie	
U10_F	239570,01	451741,94	1,5	51,64	51,64	38,08	39,08	géén cumulatie	
U11_A	239570,01	451741,94	1,5	48,73	48,73	33,89	34,89	géén cumulatie	
U11_B	239570,01	451741,94	1,5	49,9	49,9	34,38	35,38	géén cumulatie	
U11_C	239570,01	451741,94	1,5	50,76	50,76	34,77	35,77	géén cumulatie	
U11_D	239570,01	451741,94	1,5	52,34	52,34	35,46	36,46	géén cumulatie	
U11_E	239570,01	451741,94	1,5	51,6	51,6	36,3	37,3	géén cumulatie	
U11_F	239570,01	451741,94	1,5	51,91	51,91	38,47	39,47	géén cumulatie	
U12_A	239570,01	451741,94	1,5	51,76	51,76	45,41	46,41	géén cumulatie	
U12_B	239570,01	451741,94	1,5	53	53	47,57	48,57	géén cumulatie	
U12_C	239570,01	451741,94	1,5	53,71	53,71	48,68	49,68	géén cumulatie	
U12_D	239570,01	451741,94	1,5	54,74	54,74	49,32	50,32	géén cumulatie	
U12_E	239570,01	451741,94	1,5	54,9	54,9	49,88	50,88	56,35	
U12_F	239570,01	451741,94	1,5	55,16	55,16	50,55	51,55	56,73	
U13_A	239570,01	451741,94	1,5	51,84	51,84	45,52	46,52	géén cumulatie	
U13_B	239570,01	451741,94	1,5	53,07	53,07	47,67	48,67	géén cumulatie	
U13_C	239570,01	451741,94	1,5	53,79	53,79	48,78	49,78	géén cumulatie	
U13_D	239570,01	451741,94	1,5	54,83	54,83	49,43	50,43	géén cumulatie	

Cumulatie Wet geluidhinder

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer N18		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
U13_E	239570,01	451741,94	1,5	54,91	54,91	50	51		56,39
U13_F	239570,01	451741,94	1,5	55,18	55,18	50,68	51,68		56,78
U14_A	239570,01	451741,94	1,5	51,78	51,78	45,66	46,66		géén cumulatie
U14_B	239570,01	451741,94	1,5	53,03	53,03	47,81	48,81		géén cumulatie
U14_C	239570,01	451741,94	1,5	53,79	53,79	48,92	49,92		géén cumulatie
U14_D	239570,01	451741,94	1,5	54,87	54,87	49,58	50,58		56,24
U14_E	239570,01	451741,94	1,5	54,92	54,92	50,15	51,15		56,44
U14_F	239570,01	451741,94	1,5	55,18	55,18	50,85	51,85		56,84
U15_A	239570,01	451741,94	1,5	51,84	51,84	45,81	46,81		géén cumulatie
U15_B	239570,01	451741,94	1,5	53,1	53,1	47,94	48,94		géén cumulatie
U15_C	239570,01	451741,94	1,5	53,82	53,82	49,07	50,07		géén cumulatie
U15_D	239570,01	451741,94	1,5	54,89	54,89	49,73	50,73		56,30
U15_E	239570,01	451741,94	1,5	54,88	54,88	50,32	51,32		56,47
U15_F	239570,01	451741,94	1,5	55,14	55,14	51,02	52,02		56,86
U16_A	239570,01	451741,94	1,5	51,79	51,79	46,04	47,04		géén cumulatie
U16_B	239570,01	451741,94	1,5	53,03	53,03	48,14	49,14		géén cumulatie
U16_C	239570,01	451741,94	1,5	53,79	53,79	49,26	50,26		géén cumulatie
U16_D	239570,01	451741,94	1,5	54,9	54,9	49,93	50,93		56,36
U16_E	239570,01	451741,94	1,5	54,9	54,9	50,53	51,53		56,54
U16_F	239570,01	451741,94	1,5	55,16	55,16	51,23	52,23		56,95
U17_A	239570,01	451741,94	1,5	51,68	51,68	46,34	47,34		géén cumulatie
U17_B	239570,01	451741,94	1,5	52,93	52,93	48,42	49,42		géén cumulatie
U17_C	239570,01	451741,94	1,5	53,71	53,71	49,51	50,51		55,41
U17_D	239570,01	451741,94	1,5	54,86	54,86	50,2	51,2		56,41
U17_E	239570,01	451741,94	1,5	54,89	54,89	50,81	51,81		56,63
U17_F	239570,01	451741,94	1,5	55,15	55,15	51,51	52,51		57,04
U18_A	239570,01	451741,94	1,5	51,64	51,64	46,83	47,83		géén cumulatie
U18_B	239570,01	451741,94	1,5	52,9	52,9	48,83	49,83		géén cumulatie
U18_C	239570,01	451741,94	1,5	53,68	53,68	49,91	50,91		55,52
U18_D	239570,01	451741,94	1,5	54,81	54,81	50,6	51,6		56,51
U18_E	239570,01	451741,94	1,5	54,86	54,86	51,19	52,19		56,74
U18_F	239570,01	451741,94	1,5	55,13	55,13	51,89	52,89		57,16
U19_A	239570,01	451741,94	1,5	49,12	49,12	49,72	50,72		géén cumulatie
U19_B	239570,01	451741,94	1,5	50,3	50,3	51,69	52,69		géén cumulatie
U19_C	239570,01	451741,94	1,5	50,79	50,79	52,48	53,48		55,35
U19_D	239570,01	451741,94	1,5	51,19	51,19	53,12	54,12		55,91
U19_E	239570,01	451741,94	1,5	51,69	51,69	53,68	54,68		56,45
U19_F	239570,01	451741,94	1,5	51,96	51,96	54,25	55,25		56,92
U20_A	239570,01	451741,94	1,5	48,92	48,92	49,73	50,73		géén cumulatie
U20_B	239570,01	451741,94	1,5	50,09	50,09	51,71	52,71		géén cumulatie
U20_C	239570,01	451741,94	1,5	50,56	50,56	52,48	53,48		55,27
U20_D	239570,01	451741,94	1,5	50,96	50,96	53,14	54,14		55,85
U20_E	239570,01	451741,94	1,5	51,45	51,45	53,72	54,72		56,40
U20_F	239570,01	451741,94	1,5	51,73	51,73	54,29	55,29		56,88
U21_A	239570,01	451741,94	1,5	39,28	39,28	50,73	51,73		géén cumulatie
U21_B	239570,01	451741,94	1,5	40,27	40,27	52,73	53,73		géén cumulatie
U21_C	239570,01	451741,94	1,5	39,99	39,99	53,3	54,3		géén cumulatie
U21_D	239570,01	451741,94	1,5	28,07	28,07	53,72	54,72		géén cumulatie
U21_E	239570,01	451741,94	1,5	27,46	27,46	54,05	55,05		géén cumulatie
U21_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	54,4	55,4		#WAARDE!

Cumulatie Wet geluidhinder

Wegverkeer N18				Industrie					L _{cum} [dB]
Naam	X	Y	Hoogte	L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
U22_A	239570,01	451741,94	1,5	44,79	44,79	49,81	50,81		géén cumulatie
U22_B	239570,01	451741,94	1,5	46,05	46,05	51,81	52,81		géén cumulatie
U22_C	239570,01	451741,94	1,5	46,24	46,24	52,5	53,5		géén cumulatie
U22_D	239570,01	451741,94	1,5	46,1	46,1	53,16	54,16		géén cumulatie
U22_E	239570,01	451741,94	1,5	46,14	46,14	53,71	54,71		géén cumulatie
U22_F	239570,01	451741,94	1,5	46,52	46,52	54,28	55,28		géén cumulatie
U23_A	239570,01	451741,94	1,5	39,75	39,75	50,68	51,68		géén cumulatie
U23_B	239570,01	451741,94	1,5	40,3	40,3	52,67	53,67		géén cumulatie
U23_C	239570,01	451741,94	1,5	40,3	40,3	53,24	54,24		géén cumulatie
U23_D	239570,01	451741,94	1,5	30,21	30,21	53,64	54,64		géén cumulatie
U23_E	239570,01	451741,94	1,5	24,2	24,2	53,96	54,96		géén cumulatie
U23_F	239570,01	451741,94	1,5	--	--	54,3	55,3		#WAARDE!
U24_A	239570,01	451741,94	1,5	44,7	44,7	49,84	50,84		géén cumulatie
U24_B	239570,01	451741,94	1,5	45,82	45,82	51,8	52,8		géén cumulatie
U24_C	239570,01	451741,94	1,5	45,96	45,96	52,48	53,48		géén cumulatie
U24_D	239570,01	451741,94	1,5	45,08	45,08	53,12	54,12		géén cumulatie
U24_E	239570,01	451741,94	1,5	45,09	45,09	53,66	54,66		géén cumulatie
U24_F	239570,01	451741,94	1,5	45,49	45,49	54,22	55,22		géén cumulatie

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
A01_A	239570,01	451741,94	1,5	49,88	49,88	33,32	34,32		50,00
A01_B	239570,01	451741,94	1,5	50,68	50,68	33,95	34,95		50,79
A02_A	239570,01	451741,94	1,5	49,93	49,93	32,04	33,04		50,02
A02_B	239570,01	451741,94	1,5	50,84	50,84	32,74	33,74		50,92
A03_A	239570,01	451741,94	1,5	50,01	50,01	32,86	33,86		50,11
A03_B	239570,01	451741,94	1,5	50,95	50,95	33,67	34,67		51,05
A04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,02	47,02	41,97	42,97		48,46
A04_B	239570,01	451741,94	1,5	48,63	48,63	43,83	44,83		50,14
A05_A	239570,01	451741,94	1,5	40,61	40,61	45,52	46,52		47,51
A05_B	239570,01	451741,94	1,5	41,85	41,85	47,35	48,35		49,23
A06_A	239570,01	451741,94	1,5	40,03	40,03	46,33	47,33		48,07
A06_B	239570,01	451741,94	1,5	42	42	48,25	49,25		50,00
A07_A	239570,01	451741,94	1,5	39,2	39,2	46,88	47,88		48,43
A07_B	239570,01	451741,94	1,5	41,46	41,46	48,81	49,81		50,40
A08_A	239570,01	451741,94	1,5	44,98	44,98	47,01	48,01		49,76
A08_B	239570,01	451741,94	1,5	45,72	45,72	48,97	49,97		51,36
B01_A	239570,01	451741,94	1,5	50,02	50,02	33,69	34,69		50,15
B01_B	239570,01	451741,94	1,5	50,99	50,99	34,34	35,34		51,11
B02_A	239570,01	451741,94	1,5	50,16	50,16	32,12	33,12		50,25
B02_B	239570,01	451741,94	1,5	51,06	51,06	32,91	33,91		51,14
B03_A	239570,01	451741,94	1,5	50,12	50,12	32,45	33,45		50,21
B03_B	239570,01	451741,94	1,5	51,09	51,09	33,27	34,27		51,18
B04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,12	47,12	40,12	41,12		48,09
B04_B	239570,01	451741,94	1,5	48,48	48,48	41,36	42,36		49,43
B05_A	239570,01	451741,94	1,5	39,55	39,55	45,64	46,64		47,42
B05_B	239570,01	451741,94	1,5	41,43	41,43	47,48	48,48		49,26
B06_A	239570,01	451741,94	1,5	39,63	39,63	46,78	47,78		48,40
B06_B	239570,01	451741,94	1,5	42,08	42,08	48,74	49,74		50,43
B07_A	239570,01	451741,94	1,5	39,5	39,5	46,67	47,67		48,29
B07_B	239570,01	451741,94	1,5	42,02	42,02	48,65	49,65		50,34
B08_A	239570,01	451741,94	1,5	45,15	45,15	45,87	46,87		49,10
B08_B	239570,01	451741,94	1,5	46,16	46,16	47,72	48,72		50,64
C01_A	239570,01	451741,94	1,5	50,21	50,21	34,37	35,37		50,35
C01_B	239570,01	451741,94	1,5	51,41	51,41	35,01	36,01		51,53
C02_A	239570,01	451741,94	1,5	50,69	50,69	31,91	32,91		50,76
C02_B	239570,01	451741,94	1,5	51,85	51,85	32,72	33,72		51,92
C03_A	239570,01	451741,94	1,5	50,79	50,79	31,9	32,9		50,86
C03_B	239570,01	451741,94	1,5	51,96	51,96	32,26	33,26		52,02
C04_A	239570,01	451741,94	1,5	51,31	51,31	31,23	32,23		51,36
C04_B	239570,01	451741,94	1,5	52,33	52,33	32,01	33,01		52,38
C05_A	239570,01	451741,94	1,5	50,54	50,54	30,78	31,78		50,60
C05_B	239570,01	451741,94	1,5	51,7	51,7	31,67	32,67		51,75
C06_A	239570,01	451741,94	1,5	50,38	50,38	31,43	32,43		50,45
C06_B	239570,01	451741,94	1,5	51,55	51,55	32,69	33,69		51,62
C07_A	239570,01	451741,94	1,5	51,18	51,18	35,99	36,99		51,34
C07_B	239570,01	451741,94	1,5	52,2	52,2	37,03	38,03		52,36
C08_A	239570,01	451741,94	1,5	46,42	46,42	44,41	45,41		48,95
C08_B	239570,01	451741,94	1,5	48,05	48,05	46,33	47,33		50,72
C09_A	239570,01	451741,94	1,5	37,31	37,31	44,11	45,11		45,78
C09_B	239570,01	451741,94	1,5	39,41	39,41	46,61	47,61		48,22
C10_A	239570,01	451741,94	1,5	38,76	38,76	45,5	46,5		47,18
C10_B	239570,01	451741,94	1,5	40,64	40,64	47,78	48,78		49,40
C11_A	239570,01	451741,94	1,5	43,37	43,37	45,1	46,1		47,96
C11_B	239570,01	451741,94	1,5	45,12	45,12	47,66	48,66		50,25
C12_A	239570,01	451741,94	1,5	41,05	41,05	44,96	45,96		47,18
C12_B	239570,01	451741,94	1,5	43,47	43,47	46,75	47,75		49,13
C13_A	239570,01	451741,94	1,5	41,49	41,49	34,02	35,02		42,37
C13_B	239570,01	451741,94	1,5	43,86	43,86	36,52	37,52		44,77
C14_A	239570,01	451741,94	1,5	40,86	40,86	46,18	47,18		48,09
C14_B	239570,01	451741,94	1,5	42,78	42,78	48,15	49,15		50,05
C15_A	239570,01	451741,94	1,5	45,33	45,33	45,58	46,58		49,01

MAX: 57,75
MIN: 41,39

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
C15_B	239570,01	451741,94	1,5	46,33	46,33	47,72	48,72		50,70
D01_A	239570,01	451741,94	1,5	50,42	50,42	39,64	40,64		50,85
D01_B	239570,01	451741,94	1,5	51,66	51,66	41,65	42,65		52,17
D02_A	239570,01	451741,94	1,5	45,49	45,49	44,21	45,21		48,36
D02_B	239570,01	451741,94	1,5	47,12	47,12	46,13	47,13		50,14
D03_A	239570,01	451741,94	1,5	38,23	38,23	46,2	47,2		47,72
D03_B	239570,01	451741,94	1,5	41,17	41,17	48,21	49,21		49,84
D04_A	239570,01	451741,94	1,5	36,2	36,2	42,47	43,47		44,22
D04_B	239570,01	451741,94	1,5	38,76	38,76	45,59	46,59		47,25
D05_A	239570,01	451741,94	1,5	31,99	31,99	42,83	43,83		44,11
D05_B	239570,01	451741,94	1,5	34,31	34,31	45,24	46,24		46,51
D06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,38	45,38	44,5	45,5		48,45
D06_B	239570,01	451741,94	1,5	47,28	47,28	46,58	47,58		50,44
E01_A	239570,01	451741,94	1,5	50,7	50,7	40,08	41,08		51,15
E01_B	239570,01	451741,94	1,5	51,69	51,69	42,03	43,03		52,24
E02_A	239570,01	451741,94	1,5	50,18	50,18	34,55	35,55		50,33
E02_B	239570,01	451741,94	1,5	51,24	51,24	35,61	36,61		51,39
E03_A	239570,01	451741,94	1,5	50,62	50,62	35,29	36,29		50,78
E03_B	239570,01	451741,94	1,5	51,66	51,66	36,14	37,14		51,81
E04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,61	47,61	47,45	48,45		51,06
E04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,15	49,15	49,28	50,28		52,76
E05_A	239570,01	451741,94	1,5	41,88	41,88	46,38	47,38		48,46
E05_B	239570,01	451741,94	1,5	43,96	43,96	48,54	49,54		50,60
E06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,79	45,79	40,23	41,23		47,09
E06_B	239570,01	451741,94	1,5	47,81	47,81	42,04	43,04		49,06
F01_A	239570,01	451741,94	1,5	51,71	51,71	35,84	36,84		51,85
F01_B	239570,01	451741,94	1,5	53,15	53,15	35,04	36,04		53,23
F02_A	239570,01	451741,94	1,5	50,58	50,58	33,37	34,37		50,68
F02_B	239570,01	451741,94	1,5	52,2	52,2	34,31	35,31		52,29
F03_A	239570,01	451741,94	1,5	50,85	50,85	33,82	34,82		50,96
F03_B	239570,01	451741,94	1,5	52,27	52,27	34,34	35,34		52,36
F04_A	239570,01	451741,94	1,5	48,16	48,16	43,41	44,41		49,69
F04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,68	49,68	45,3	46,3		51,32
F05_A	239570,01	451741,94	1,5	44,83	44,83	45,06	46,06		48,50
F05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,71	45,71	46,97	47,97		50,00
F06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,54	45,54	42,88	43,88		47,80
F06_B	239570,01	451741,94	1,5	47,17	47,17	43,78	44,78		49,15
G01_A	239570,01	451741,94	1,5	53,08	53,08	33,99	34,99		53,15
G01_B	239570,01	451741,94	1,5	54,38	54,38	34,79	35,79		54,44
G02_A	239570,01	451741,94	1,5	50,76	50,76	45,75	46,75		52,21
G02_B	239570,01	451741,94	1,5	52,22	52,22	47,93	48,93		53,89
G03_A	239570,01	451741,94	1,5	45,1	45,1	45,05	46,05		48,61
G03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,36	46,36	47,06	48,06		50,30
G04_A	239570,01	451741,94	1,5	48,6	48,6	42,65	43,65		49,81
G04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,99	49,99	43,7	44,7		51,12
G05_A	239570,01	451741,94	1,5	50,9	50,9	34,66	35,66		51,03
G05_B	239570,01	451741,94	1,5	52,4	52,4	34,01	35,01		52,48
G06_A	239570,01	451741,94	1,5	49,96	49,96	33,82	34,82		50,09
G06_B	239570,01	451741,94	1,5	51,46	51,46	33,96	34,96		51,56
H01_A	239570,01	451741,94	1,5	39,98	39,98	40,33	41,33		43,72
H01_B	239570,01	451741,94	1,5	42,33	42,33	42,29	43,29		45,85
H02_A	239570,01	451741,94	1,5	40,19	40,19	42,48	43,48		45,15
H02_B	239570,01	451741,94	1,5	43,14	43,14	44,62	45,62		47,56
H03_A	239570,01	451741,94	1,5	40,2	40,2	43,32	44,32		45,74
H03_B	239570,01	451741,94	1,5	43,3	43,3	45,17	46,17		47,98
H04_A	239570,01	451741,94	1,5	43,39	43,39	47,63	48,63		49,77
H04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,51	45,51	49,35	50,35		51,58
H05_A	239570,01	451741,94	1,5	44,11	44,11	48,55	49,55		50,64
H05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,71	45,71	50,6	51,6		52,60
H06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,87	43,87	48,12	49,12		50,25
H06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,64	45,64	50,27	51,27		52,32

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
H07_A	239570,01	451741,94	1,5	43,41	43,41	48,06	49,06		50,11
H07_B	239570,01	451741,94	1,5	45,06	45,06	50,03	51,03		52,01
H08_A	239570,01	451741,94	1,5	43,4	43,4	47,25	48,25		49,48
H08_B	239570,01	451741,94	1,5	45,05	45,05	48,96	49,96		51,18
H09_A	239570,01	451741,94	1,5	36,07	36,07	46,8	47,8		48,08
H09_B	239570,01	451741,94	1,5	37,99	37,99	48,76	49,76		50,04
H10_A	239570,01	451741,94	1,5	33,84	33,84	46,72	47,72		47,89
H10_B	239570,01	451741,94	1,5	35,64	35,64	48,65	49,65		49,82
H11_A	239570,01	451741,94	1,5	37,61	37,61	46,67	47,67		48,08
H11_B	239570,01	451741,94	1,5	39,88	39,88	48,5	49,5		49,95
H12_A	239570,01	451741,94	1,5	40,93	40,93	39,42	40,42		43,69
H12_B	239570,01	451741,94	1,5	42,99	42,99	41,42	42,42		45,72
I01_A	239570,01	451741,94	1,5	39,6	39,6	42,03	43,03		44,66
I01_B	239570,01	451741,94	1,5	42,22	42,22	43,97	44,97		46,82
I02_A	239570,01	451741,94	1,5	39,06	39,06	43,44	44,44		45,55
I02_B	239570,01	451741,94	1,5	41,33	41,33	45,22	46,22		47,44
I03_A	239570,01	451741,94	1,5	40,1	40,1	44,28	45,28		46,43
I03_B	239570,01	451741,94	1,5	42,67	42,67	45,44	46,44		47,96
I04_A	239570,01	451741,94	1,5	43,11	43,11	44,66	45,66		47,58
I04_B	239570,01	451741,94	1,5	45	45	45,28	46,28		48,70
I05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,73	43,73	43,42	44,42		47,10
I05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,26	45,26	45,15	46,15		48,74
I06_A	239570,01	451741,94	1,5	43,47	43,47	42,23	43,23		46,36
I06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,16	45,16	43,71	44,71		47,95
I07_A	239570,01	451741,94	1,5	42,38	42,38	46,43	47,43		48,61
I07_B	239570,01	451741,94	1,5	44,14	44,14	48,13	49,13		50,33
I08_A	239570,01	451741,94	1,5	41,59	41,59	48,13	49,13		49,83
I08_B	239570,01	451741,94	1,5	43,17	43,17	49,83	50,83		51,52
I09_A	239570,01	451741,94	1,5	37,01	37,01	50,04	51,04		51,21
I09_B	239570,01	451741,94	1,5	39,29	39,29	51,98	52,98		53,16
I10_A	239570,01	451741,94	1,5	37,54	37,54	49,88	50,88		51,08
I10_B	239570,01	451741,94	1,5	39,8	39,8	51,81	52,81		53,02
I11_A	239570,01	451741,94	1,5	40,3	40,3	48,65	49,65		50,13
I11_B	239570,01	451741,94	1,5	42,65	42,65	50,53	51,53		52,06
I12_A	239570,01	451741,94	1,5	39,52	39,52	40,59	41,59		43,69
I12_B	239570,01	451741,94	1,5	42,15	42,15	42,31	43,31		45,78
J01_A	239570,01	451741,94	1,5	41,99	41,99	40,62	41,62		44,82
J01_B	239570,01	451741,94	1,5	43,93	43,93	42,57	43,57		46,76
J02_A	239570,01	451741,94	1,5	41,26	41,26	40,6	41,6		44,44
J02_B	239570,01	451741,94	1,5	43,18	43,18	42,64	43,64		46,43
J03_A	239570,01	451741,94	1,5	42,33	42,33	42,25	43,25		45,82
J03_B	239570,01	451741,94	1,5	44,43	44,43	44,36	45,36		47,93
J04_A	239570,01	451741,94	1,5	45,02	45,02	47,57	48,57		50,16
J04_B	239570,01	451741,94	1,5	46,85	46,85	49,51	50,51		52,06
J05_A	239570,01	451741,94	1,5	46,26	46,26	46,97	47,97		50,21
J05_B	239570,01	451741,94	1,5	47,23	47,23	48,97	49,97		51,82
J06_A	239570,01	451741,94	1,5	46,04	46,04	47,98	48,98		50,76
J06_B	239570,01	451741,94	1,5	47,18	47,18	50,06	51,06		52,55
J07_A	239570,01	451741,94	1,5	45,97	45,97	45,76	46,76		49,39
J07_B	239570,01	451741,94	1,5	46,96	46,96	47,48	48,48		50,80
J08_A	239570,01	451741,94	1,5	43,74	43,74	47,6	48,6		49,83
J08_B	239570,01	451741,94	1,5	44,66	44,66	49,3	50,3		51,35
J09_A	239570,01	451741,94	1,5	36,66	36,66	47,03	48,03		48,34
J09_B	239570,01	451741,94	1,5	38,48	38,48	48,92	49,92		50,22
J10_A	239570,01	451741,94	1,5	35,5	35,5	47,62	48,62		48,83
J10_B	239570,01	451741,94	1,5	37,63	37,63	49,36	50,36		50,59
J11_A	239570,01	451741,94	1,5	39,69	39,69	46,87	47,87		48,48
J11_B	239570,01	451741,94	1,5	41,58	41,58	48,46	49,46		50,12
J12_A	239570,01	451741,94	1,5	42,72	42,72	40,82	41,82		45,30
J12_B	239570,01	451741,94	1,5	45,45	45,45	42,98	43,98		47,79
K01_A	239570,01	451741,94	1,5	42,83	42,83	34,15	35,15		43,51

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
K01_B	239570,01	451741,94	1,5	44,85	44,85	35,52	36,52		45,45
K02_A	239570,01	451741,94	1,5	42,91	42,91	36,04	37,04		43,91
K02_B	239570,01	451741,94	1,5	45,44	45,44	35,13	36,13		45,92
K03_A	239570,01	451741,94	1,5	44,41	44,41	38,05	39,05		45,52
K03_B	239570,01	451741,94	1,5	47,17	47,17	37,45	38,45		47,72
K04_A	239570,01	451741,94	1,5	44,54	44,54	48,77	49,77		50,91
K04_B	239570,01	451741,94	1,5	46,42	46,42	50,57	51,57		52,73
K05_A	239570,01	451741,94	1,5	43,67	43,67	50,16	51,16		51,87
K05_B	239570,01	451741,94	1,5	44,78	44,78	52,25	53,25		53,83
K06_A	239570,01	451741,94	1,5	44,46	44,46	50,41	51,41		52,21
K06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,54	45,54	52,33	53,33		54,00
K07_A	239570,01	451741,94	1,5	44,57	44,57	49,45	50,45		51,45
K07_B	239570,01	451741,94	1,5	45,75	45,75	51,37	52,37		53,23
K08_A	239570,01	451741,94	1,5	45,09	45,09	49,17	50,17		51,34
K08_B	239570,01	451741,94	1,5	46,09	46,09	50,99	51,99		52,98
K09_A	239570,01	451741,94	1,5	36,2	36,2	38,83	39,83		41,39
K09_B	239570,01	451741,94	1,5	38,75	38,75	40,18	41,18		43,14
K10_A	239570,01	451741,94	1,5	33,78	33,78	44,61	45,61		45,89
K10_B	239570,01	451741,94	1,5	35,71	35,71	46,34	47,34		47,63
K11_A	239570,01	451741,94	1,5	39	39	42,54	43,54		44,85
K11_B	239570,01	451741,94	1,5	42,09	42,09	43,15	44,15		46,25
K12_A	239570,01	451741,94	1,5	43,88	43,88	39,89	40,89		45,65
K12_B	239570,01	451741,94	1,5	46,28	46,28	41,61	42,61		47,83
L01_A	239570,01	451741,94	1,5	44,46	44,46	39,78	40,78		46,01
L01_B	239570,01	451741,94	1,5	46,47	46,47	41,51	42,51		47,94
L02_A	239570,01	451741,94	1,5	44,57	44,57	41,26	42,26		46,58
L02_B	239570,01	451741,94	1,5	47,25	47,25	43,1	44,1		48,96
L03_A	239570,01	451741,94	1,5	45,11	45,11	42,04	43,04		47,21
L03_B	239570,01	451741,94	1,5	47,6	47,6	43,78	44,78		49,43
L04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,05	47,05	47,51	48,51		50,85
L04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,02	49,02	49,55	50,55		52,86
L05_A	239570,01	451741,94	1,5	47,5	47,5	48,17	49,17		51,43
L05_B	239570,01	451741,94	1,5	49,06	49,06	50,13	51,13		53,23
L06_A	239570,01	451741,94	1,5	47,51	47,51	47,12	48,12		50,84
L06_B	239570,01	451741,94	1,5	49,35	49,35	49,11	50,11		52,76
L07_A	239570,01	451741,94	1,5	46,16	46,16	48,1	49,1		50,88
L07_B	239570,01	451741,94	1,5	47,94	47,94	49,72	50,72		52,56
L08_A	239570,01	451741,94	1,5	45,59	45,59	48,68	49,68		51,11
L08_B	239570,01	451741,94	1,5	47,01	47,01	50,5	51,5		52,82
L09_A	239570,01	451741,94	1,5	39,44	39,44	48,2	49,2		49,64
L09_B	239570,01	451741,94	1,5	40,44	40,44	49,91	50,91		51,28
L10_A	239570,01	451741,94	1,5	39,27	39,27	48,56	49,56		49,95
L10_B	239570,01	451741,94	1,5	40,07	40,07	50,41	51,41		51,72
L11_A	239570,01	451741,94	1,5	41,32	41,32	47,81	48,81		49,52
L11_B	239570,01	451741,94	1,5	43,21	43,21	49,02	50,02		50,84
L12_A	239570,01	451741,94	1,5	43,32	43,32	41,91	42,91		46,13
L12_B	239570,01	451741,94	1,5	45,46	45,46	43,08	44,08		47,83
M01_A	239570,01	451741,94	1,5	47,06	47,06	39,75	40,75		47,97
M01_B	239570,01	451741,94	1,5	48,43	48,43	41,45	42,45		49,41
M02_A	239570,01	451741,94	1,5	49,2	49,2	48,32	49,32		52,27
M02_B	239570,01	451741,94	1,5	50,73	50,73	50,13	51,13		53,94
M03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,86	46,86	49,04	50,04		51,75
M03_B	239570,01	451741,94	1,5	48,11	48,11	51,07	52,07		53,54
M04_A	239570,01	451741,94	1,5	48,07	48,07	49,92	50,92		52,74
M04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,21	49,21	51,85	52,85		54,41
M05_A	239570,01	451741,94	1,5	46,57	46,57	48,14	49,14		51,05
M05_B	239570,01	451741,94	1,5	47,59	47,59	50,21	51,21		52,78
M06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,08	45,08	44,26	45,26		48,18
M06_B	239570,01	451741,94	1,5	46,46	46,46	45,78	46,78		49,63
N01_A	239570,01	451741,94	1,5	40,51	40,51	43,49	44,49		45,95
N01_B	239570,01	451741,94	1,5	42,25	42,25	45,39	46,39		47,81

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
N02_A	239570,01	451741,94	1,5	40,45	40,45	43,58	44,58		46,00
N02_B	239570,01	451741,94	1,5	42,19	42,19	45,33	46,33		47,75
N03_A	239570,01	451741,94	1,5	45,66	45,66	49,43	50,43		51,68
N03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,71	46,71	51,2	52,2		53,28
N04_A	239570,01	451741,94	1,5	44,34	44,34	49,88	50,88		51,75
N04_B	239570,01	451741,94	1,5	45,13	45,13	51,82	52,82		53,50
N05_A	239570,01	451741,94	1,5	37,72	37,72	46,99	47,99		48,38
N05_B	239570,01	451741,94	1,5	39,16	39,16	48,78	49,78		50,14
O01_A	239570,01	451741,94	1,5	41,4	41,4	43,56	44,56		46,27
O01_B	239570,01	451741,94	1,5	43,4	43,4	44,45	45,45		47,56
O02_A	239570,01	451741,94	1,5	45,1	45,1	45,69	46,69		48,98
O02_B	239570,01	451741,94	1,5	46,27	46,27	47,35	48,35		50,44
O03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,07	46,07	49,69	50,69		51,98
O03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,99	46,99	51,62	52,62		53,67
O04_A	239570,01	451741,94	1,5	40,56	40,56	51,18	52,18		52,47
O04_B	239570,01	451741,94	1,5	41,88	41,88	53,2	54,2		54,45
O05_A	239570,01	451741,94	1,5	44,88	44,88	49,77	50,77		51,77
O05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,9	45,9	51,76	52,76		53,57
O06_A	239570,01	451741,94	1,5	40,15	40,15	49,81	50,81		51,17
O06_B	239570,01	451741,94	1,5	42,03	42,03	51,45	52,45		52,83
P01_A	239570,01	451741,94	1,5	41,94	41,94	47,08	48,08		49,03
P01_B	239570,01	451741,94	1,5	44,6	44,6	48,22	49,22		50,51
P02_A	239570,01	451741,94	1,5	45,12	45,12	50,57	51,57		52,46
P02_B	239570,01	451741,94	1,5	46,79	46,79	52,26	53,26		54,14
P03_A	239570,01	451741,94	1,5	44,99	44,99	49,96	50,96		51,94
P03_B	239570,01	451741,94	1,5	46,84	46,84	51,64	52,64		53,65
P04_A	239570,01	451741,94	1,5	35,85	35,85	45,61	46,61		46,96
P04_B	239570,01	451741,94	1,5	38	38	47,02	48,02		48,43
P05_A	239570,01	451741,94	1,5	36,71	36,71	48,55	49,55		49,77
P05_B	239570,01	451741,94	1,5	37,85	37,85	50,31	51,31		51,50
P06_A	239570,01	451741,94	1,5	37,29	37,29	48,12	49,12		49,40
P06_B	239570,01	451741,94	1,5	40,2	40,2	49,14	50,14		50,56
Q01_A	239570,01	451741,94	1,5	43,6	43,6	45,13	46,13		48,06
Q01_B	239570,01	451741,94	1,5	45,6	45,6	47,23	48,23		50,12
Q02_A	239570,01	451741,94	1,5	48,14	48,14	49,06	50,06		52,22
Q02_B	239570,01	451741,94	1,5	49,83	49,83	51,07	52,07		54,10
Q03_A	239570,01	451741,94	1,5	46,92	46,92	50,01	51,01		52,44
Q03_B	239570,01	451741,94	1,5	48,59	48,59	52,11	53,11		54,42
Q04_A	239570,01	451741,94	1,5	39,19	39,19	49,71	50,71		51,01
Q04_B	239570,01	451741,94	1,5	40,22	40,22	51,15	52,15		52,42
Q05_A	239570,01	451741,94	1,5	41,09	41,09	45,95	46,95		47,95
Q05_B	239570,01	451741,94	1,5	42,96	42,96	47,89	48,89		49,88
Q06_A	239570,01	451741,94	1,5	37,17	37,17	42,73	43,73		44,60
Q06_B	239570,01	451741,94	1,5	38,48	38,48	44,32	45,32		46,14
R01_A	239570,01	451741,94	1,5	51,03	51,03	37,06	38,06		51,24
R01_B	239570,01	451741,94	1,5	52,66	52,66	37,58	38,58		52,83
R02_A	239570,01	451741,94	1,5	51,36	51,36	34,02	35,02		51,46
R02_B	239570,01	451741,94	1,5	52,94	52,94	34,74	35,74		53,02
R03_A	239570,01	451741,94	1,5	52,89	52,89	39,43	40,43		53,13
R03_B	239570,01	451741,94	1,5	54,59	54,59	40,58	41,58		54,80
R04_A	239570,01	451741,94	1,5	49,16	49,16	42,46	43,46		50,20
R04_B	239570,01	451741,94	1,5	50,56	50,56	44,06	45,06		51,64
R05_A	239570,01	451741,94	1,5	48,14	48,14	40,38	41,38		48,97
R05_B	239570,01	451741,94	1,5	49,4	49,4	41,75	42,75		50,25
R06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,35	45,35	41,99	42,99		47,34
R06_B	239570,01	451741,94	1,5	47,12	47,12	43,53	44,53		49,03
S01_A	239570,01	451741,94	1,5	48,53	48,53	36,87	37,87		48,89
S01_B	239570,01	451741,94	1,5	49,71	49,71	37,36	38,36		50,02
S02_A	239570,01	451741,94	1,5	47,23	47,23	34,48	35,48		47,51
S02_B	239570,01	451741,94	1,5	48,94	48,94	35,23	36,23		49,17
S03_A	239570,01	451741,94	1,5	48,9	48,9	41,45	42,45		49,79

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
S03_B	239570,01	451741,94	1,5	50,51	50,51	42,4	43,4		51,28
S04_A	239570,01	451741,94	1,5	47,72	47,72	46,26	47,26		50,51
S04_B	239570,01	451741,94	1,5	49,05	49,05	48,52	49,52		52,30
S05_A	239570,01	451741,94	1,5	49,46	49,46	45,64	46,64		51,29
S05_B	239570,01	451741,94	1,5	50,68	50,68	47,81	48,81		52,86
S06_A	239570,01	451741,94	1,5	45,3	45,3	44,56	45,56		48,44
S06_B	239570,01	451741,94	1,5	45,61	45,61	46,17	47,17		49,47
T01_A	239570,01	451741,94	1,5	48,65	48,65	44,18	45,18		50,26
T01_B	239570,01	451741,94	1,5	50,34	50,34	46,01	47,01		52,00
T02_A	239570,01	451741,94	1,5	50	50	39,84	40,84		50,50
T02_B	239570,01	451741,94	1,5	51,34	51,34	41,1	42,1		51,83
T03_A	239570,01	451741,94	1,5	53,78	53,78	42,51	43,51		54,17
T03_B	239570,01	451741,94	1,5	55,28	55,28	43,23	44,23		55,61
T04_A	239570,01	451741,94	1,5	52,49	52,49	47,92	48,92		54,07
T04_B	239570,01	451741,94	1,5	53,77	53,77	49,86	50,86		55,56
T05_A	239570,01	451741,94	1,5	52,19	52,19	46,86	47,86		53,55
T05_B	239570,01	451741,94	1,5	53,43	53,43	49,14	50,14		55,10
T06_A	239570,01	451741,94	1,5	41,39	41,39	48,28	49,28		49,93
T06_B	239570,01	451741,94	1,5	42,55	42,55	50,49	51,49		52,01
U01_A	239570,01	451741,94	1,5	43,81	43,81	49,22	50,22		51,11
U01_B	239570,01	451741,94	1,5	44,98	44,98	51,04	52,04		52,82
U01_C	239570,01	451741,94	1,5	45,13	45,13	51,63	52,63		53,34
U01_D	239570,01	451741,94	1,5	42,22	42,22	52,04	53,04		53,39
U01_E	239570,01	451741,94	1,5	36,48	36,48	52,34	53,34		53,43
U01_F	239570,01	451741,94	1,5	36,41	36,41	52,72	53,72		53,80
U02_A	239570,01	451741,94	1,5	40,51	40,51	38,82	39,82		43,19
U02_B	239570,01	451741,94	1,5	42,04	42,04	40,78	41,78		44,92
U02_C	239570,01	451741,94	1,5	42,49	42,49	41,44	42,44		45,48
U02_D	239570,01	451741,94	1,5	42,22	42,22	41,95	42,95		45,61
U02_E	239570,01	451741,94	1,5	35,89	35,89	42,58	43,58		44,26
U02_F	239570,01	451741,94	1,5	38,4	38,4	44,21	45,21		46,03
U03_A	239570,01	451741,94	1,5	41,48	41,48	43,48	44,48		46,24
U03_B	239570,01	451741,94	1,5	42,35	42,35	45,16	46,16		47,67
U03_C	239570,01	451741,94	1,5	43,09	43,09	45,67	46,67		48,25
U03_D	239570,01	451741,94	1,5	38,74	38,74	46,15	47,15		47,74
U03_E	239570,01	451741,94	1,5	29,1	29,1	46,64	47,64		47,70
U03_F	239570,01	451741,94	1,5	31,33	31,33	47,64	48,64		48,72
U04_A	239570,01	451741,94	1,5	40,68	40,68	46,94	47,94		48,69
U04_B	239570,01	451741,94	1,5	41,06	41,06	48,63	49,63		50,20
U04_C	239570,01	451741,94	1,5	40,98	40,98	49,13	50,13		50,63
U04_D	239570,01	451741,94	1,5	29,76	29,76	49,54	50,54		50,58
U04_E	239570,01	451741,94	1,5	29,83	29,83	49,92	50,92		50,95
U04_F	239570,01	451741,94	1,5	34,92	34,92	50,51	51,51		51,60
U05_A	239570,01	451741,94	1,5	44,42	44,42	48,72	49,72		50,84
U05_B	239570,01	451741,94	1,5	45,1	45,1	50,52	51,52		52,41
U05_C	239570,01	451741,94	1,5	45,36	45,36	51,07	52,07		52,91
U05_D	239570,01	451741,94	1,5	41,72	41,72	51,45	52,45		52,80
U05_E	239570,01	451741,94	1,5	37,03	37,03	51,73	52,73		52,85
U05_F	239570,01	451741,94	1,5	36,9	36,9	52,08	53,08		53,18
U06_A	239570,01	451741,94	1,5	46,53	46,53	35,11	36,11		46,91
U06_B	239570,01	451741,94	1,5	47,9	47,9	35,6	36,6		48,21
U06_C	239570,01	451741,94	1,5	48,46	48,46	35,91	36,91		48,75
U06_D	239570,01	451741,94	1,5	48,96	48,96	36,57	37,57		49,26
U06_E	239570,01	451741,94	1,5	48,08	48,08	37,35	38,35		48,52
U06_F	239570,01	451741,94	1,5	48,6	48,6	39,35	40,35		49,21
U07_A	239570,01	451741,94	1,5	43,28	43,28	33,94	34,94		43,87
U07_B	239570,01	451741,94	1,5	44,34	44,34	34,47	35,47		44,87
U07_C	239570,01	451741,94	1,5	44,88	44,88	34,84	35,84		45,39
U07_D	239570,01	451741,94	1,5	43,1	43,1	35,55	36,55		43,97
U07_E	239570,01	451741,94	1,5	39,34	39,34	36,55	37,55		41,55
U07_F	239570,01	451741,94	1,5	39,37	39,37	39,89	40,89		43,21

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie			L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]		
U08_A	239570,01	451741,94	1,5	46,55	46,55	33,87	34,87		46,84
U08_B	239570,01	451741,94	1,5	47,54	47,54	34,36	35,36		47,80
U08_C	239570,01	451741,94	1,5	48,13	48,13	34,7	35,7		48,37
U08_D	239570,01	451741,94	1,5	49,66	49,66	35,37	36,37		49,86
U08_E	239570,01	451741,94	1,5	48,59	48,59	36,19	37,19		48,89
U08_F	239570,01	451741,94	1,5	49,14	49,14	38,38	39,38		49,58
U09_A	239570,01	451741,94	1,5	43,85	43,85	33,55	34,55		44,33
U09_B	239570,01	451741,94	1,5	44,55	44,55	34,06	35,06		45,01
U09_C	239570,01	451741,94	1,5	44,93	44,93	34,41	35,41		45,39
U09_D	239570,01	451741,94	1,5	44,71	44,71	35,12	36,12		45,27
U09_E	239570,01	451741,94	1,5	40,46	40,46	36,1	37,1		42,11
U09_F	239570,01	451741,94	1,5	40,43	40,43	39,39	40,39		43,42
U10_A	239570,01	451741,94	1,5	49,13	49,13	33,43	34,43		49,27
U10_B	239570,01	451741,94	1,5	50,21	50,21	33,91	34,91		50,34
U10_C	239570,01	451741,94	1,5	51,07	51,07	34,29	35,29		51,18
U10_D	239570,01	451741,94	1,5	52,89	52,89	34,96	35,96		52,98
U10_E	239570,01	451741,94	1,5	52,5	52,5	35,79	36,79		52,62
U10_F	239570,01	451741,94	1,5	52,82	52,82	38,08	39,08		53,00
U11_A	239570,01	451741,94	1,5	49,85	49,85	33,89	34,89		49,99
U11_B	239570,01	451741,94	1,5	51,03	51,03	34,38	35,38		51,15
U11_C	239570,01	451741,94	1,5	51,93	51,93	34,77	35,77		52,03
U11_D	239570,01	451741,94	1,5	53,45	53,45	35,46	36,46		53,54
U11_E	239570,01	451741,94	1,5	52,79	52,79	36,3	37,3		52,91
U11_F	239570,01	451741,94	1,5	53,06	53,06	38,47	39,47		53,25
U12_A	239570,01	451741,94	1,5	52,72	52,72	45,41	46,41		53,63
U12_B	239570,01	451741,94	1,5	53,96	53,96	47,57	48,57		55,06
U12_C	239570,01	451741,94	1,5	54,7	54,7	48,68	49,68		55,89
U12_D	239570,01	451741,94	1,5	55,75	55,75	49,32	50,32		56,84
U12_E	239570,01	451741,94	1,5	55,84	55,84	49,88	50,88		57,04
U12_F	239570,01	451741,94	1,5	56,09	56,09	50,55	51,55		57,40
U13_A	239570,01	451741,94	1,5	52,79	52,79	45,52	46,52		53,71
U13_B	239570,01	451741,94	1,5	54,03	54,03	47,67	48,67		55,14
U13_C	239570,01	451741,94	1,5	54,77	54,77	48,78	49,78		55,97
U13_D	239570,01	451741,94	1,5	55,83	55,83	49,43	50,43		56,93
U13_E	239570,01	451741,94	1,5	55,85	55,85	50	51		57,08
U13_F	239570,01	451741,94	1,5	56,09	56,09	50,68	51,68		57,43
U14_A	239570,01	451741,94	1,5	52,75	52,75	45,66	46,66		53,71
U14_B	239570,01	451741,94	1,5	54	54	47,81	48,81		55,15
U14_C	239570,01	451741,94	1,5	54,78	54,78	48,92	49,92		56,01
U14_D	239570,01	451741,94	1,5	55,85	55,85	49,58	50,58		56,98
U14_E	239570,01	451741,94	1,5	55,86	55,86	50,15	51,15		57,12
U14_F	239570,01	451741,94	1,5	56,09	56,09	50,85	51,85		57,48
U15_A	239570,01	451741,94	1,5	52,79	52,79	45,81	46,81		53,77
U15_B	239570,01	451741,94	1,5	54,04	54,04	47,94	48,94		55,21
U15_C	239570,01	451741,94	1,5	54,79	54,79	49,07	50,07		56,05
U15_D	239570,01	451741,94	1,5	55,86	55,86	49,73	50,73		57,02
U15_E	239570,01	451741,94	1,5	55,83	55,83	50,32	51,32		57,15
U15_F	239570,01	451741,94	1,5	56,06	56,06	51,02	52,02		57,50
U16_A	239570,01	451741,94	1,5	52,75	52,75	46,04	47,04		53,78
U16_B	239570,01	451741,94	1,5	53,99	53,99	48,14	49,14		55,22
U16_C	239570,01	451741,94	1,5	54,77	54,77	49,26	50,26		56,09
U16_D	239570,01	451741,94	1,5	55,86	55,86	49,93	50,93		57,07
U16_E	239570,01	451741,94	1,5	55,85	55,85	50,53	51,53		57,22
U16_F	239570,01	451741,94	1,5	56,07	56,07	51,23	52,23		57,57
U17_A	239570,01	451741,94	1,5	52,67	52,67	46,34	47,34		53,79
U17_B	239570,01	451741,94	1,5	53,91	53,91	48,42	49,42		55,23
U17_C	239570,01	451741,94	1,5	54,7	54,7	49,51	50,51		56,10
U17_D	239570,01	451741,94	1,5	55,83	55,83	50,2	51,2		57,12
U17_E	239570,01	451741,94	1,5	55,83	55,83	50,81	51,81		57,28
U17_F	239570,01	451741,94	1,5	56,05	56,05	51,51	52,51		57,64
U18_A	239570,01	451741,94	1,5	52,65	52,65	46,83	47,83		53,89

Cumulatie Goede Ruimtelijke Ordening

Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer TOT		Industrie		L _{cum} [dB]
				L _{VL} [dB]	L* _{VL} [dB]	L _{IL} [dB]	L* _{IL} [dB]	
U18_B	239570,01	451741,94	1,5	53,89	53,89	48,83	49,83	55,33
U18_C	239570,01	451741,94	1,5	54,68	54,68	49,91	50,91	56,20
U18_D	239570,01	451741,94	1,5	55,78	55,78	50,6	51,6	57,18
U18_E	239570,01	451741,94	1,5	55,8	55,8	51,19	52,19	57,37
U18_F	239570,01	451741,94	1,5	56,03	56,03	51,89	52,89	57,75
U19_A	239570,01	451741,94	1,5	50	50	49,72	50,72	53,39
U19_B	239570,01	451741,94	1,5	51,17	51,17	51,69	52,69	55,01
U19_C	239570,01	451741,94	1,5	51,71	51,71	52,48	53,48	55,69
U19_D	239570,01	451741,94	1,5	52,17	52,17	53,12	54,12	56,26
U19_E	239570,01	451741,94	1,5	52,61	52,61	53,68	54,68	56,78
U19_F	239570,01	451741,94	1,5	52,84	52,84	54,25	55,25	57,22
U20_A	239570,01	451741,94	1,5	49,78	49,78	49,73	50,73	53,29
U20_B	239570,01	451741,94	1,5	50,95	50,95	51,71	52,71	54,93
U20_C	239570,01	451741,94	1,5	51,46	51,46	52,48	53,48	55,60
U20_D	239570,01	451741,94	1,5	51,9	51,9	53,14	54,14	56,17
U20_E	239570,01	451741,94	1,5	52,35	52,35	53,72	54,72	56,71
U20_F	239570,01	451741,94	1,5	52,6	52,6	54,29	55,29	57,16
U21_A	239570,01	451741,94	1,5	39,72	39,72	50,73	51,73	52,00
U21_B	239570,01	451741,94	1,5	40,65	40,65	52,73	53,73	53,94
U21_C	239570,01	451741,94	1,5	40,43	40,43	53,3	54,3	54,47
U21_D	239570,01	451741,94	1,5	28,91	28,91	53,72	54,72	54,73
U21_E	239570,01	451741,94	1,5	28,52	28,52	54,05	55,05	55,06
U21_F	239570,01	451741,94	1,5	23,23	23,23	54,4	55,4	55,40
U22_A	239570,01	451741,94	1,5	45,54	45,54	49,81	50,81	51,94
U22_B	239570,01	451741,94	1,5	46,78	46,78	51,81	52,81	53,78
U22_C	239570,01	451741,94	1,5	47	47	52,5	53,5	54,38
U22_D	239570,01	451741,94	1,5	46,93	46,93	53,16	54,16	54,91
U22_E	239570,01	451741,94	1,5	47	47	53,71	54,71	55,39
U22_F	239570,01	451741,94	1,5	47,38	47,38	54,28	55,28	55,93
U23_A	239570,01	451741,94	1,5	40,33	40,33	50,68	51,68	51,99
U23_B	239570,01	451741,94	1,5	40,85	40,85	52,67	53,67	53,89
U23_C	239570,01	451741,94	1,5	40,89	40,89	53,24	54,24	54,44
U23_D	239570,01	451741,94	1,5	31,12	31,12	53,64	54,64	54,66
U23_E	239570,01	451741,94	1,5	26,01	26,01	53,96	54,96	54,97
U23_F	239570,01	451741,94	1,5	23,74	23,74	54,3	55,3	55,30
U24_A	239570,01	451741,94	1,5	45,4	45,4	49,84	50,84	51,93
U24_B	239570,01	451741,94	1,5	46,5	46,5	51,8	52,8	53,71
U24_C	239570,01	451741,94	1,5	46,68	46,68	52,48	53,48	54,30
U24_D	239570,01	451741,94	1,5	45,88	45,88	53,12	54,12	54,73
U24_E	239570,01	451741,94	1,5	45,85	45,85	53,66	54,66	55,20
U24_F	239570,01	451741,94	1,5	46,25	46,25	54,22	55,22	55,74

B5 MAATREGEL - SCHERM

Model: 2.1 Scherm N18
2.1 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
--	8756	0	17:14, 15 apr 2021	-2037	1	2564		Polylijn	239955,02	451499,45	239944,41	451609,61	3,00	3,00	24,08
--	8757	0	17:14, 15 apr 2021	-2038	1	5348		Polylijn	240074,78	450379,17	240098,44	450970,86	0,83	0,26	29,58
--	8758	0	17:14, 15 apr 2021	-2039	1	5403		Polylijn	239963,31	451434,78	239955,02	451499,45	2,00	2,00	24,08
--	8759	0	15:22, 5 dec 2022	-2040	1	4287		Polylijn	239944,41	451609,61	239938,88	451704,21	2,00	2,00	24,08
--	9258	0	19:03, 5 dec 2022	-3233	1	4287	verlengd deel	Polylijn	239938,88	451704,21	239940,81	451917,73	4,00	4,00	24,08

Model: 2.1 Scherm N18
2.1 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Adiffr 63
--	24,08	3,00	3,00	3,00	27,08	27,08	24,08	Eigen waarde	12	110,68	110,68	10,04	10,08	0,0
--	24,98	--	0,26	3,68	25,24	33,26	--	Eigen waarde	52	629,92	634,99	0,38	43,48	0,0
--	24,08	2,00	2,00	2,00	26,08	26,08	24,08	Eigen waarde	6	65,20	65,20	2,33	40,50	0,0
--	24,08	2,00	2,00	2,00	26,08	26,08	24,08	Eigen waarde	11	94,76	94,76	1,41	12,85	0,0
--	24,08	4,00	4,00	4,00	28,08	28,08	24,08	Eigen waarde	2	213,53	213,53	213,53	213,53	0,0

Model: 2.1 Scherm N18
2.1 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2.1 Scherm N18
2.1 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1 Scherm N18
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G01_A		239784,70	451739,07	1,50	40,57	36,19	32,32	41,33
G01_B		239784,70	451739,07	4,50	45,55	41,34	37,29	46,33
R03_A		239833,97	451757,97	1,50	43,12	38,91	34,84	43,89
R03_B		239833,97	451757,97	4,50	45,82	41,58	37,51	46,58
T03_A		239840,04	451780,55	1,50	45,73	41,55	37,36	46,47
T03_B		239840,04	451780,55	4,50	47,42	43,17	39,05	48,15
T04_A		239837,38	451783,46	1,50	45,16	41,04	36,79	45,91
T04_B		239837,38	451783,46	4,50	46,41	42,19	38,06	47,15
T05_A		239832,20	451784,86	1,50	44,94	40,82	36,57	45,69
T05_B		239832,20	451784,86	4,50	46,12	41,91	37,77	46,87
U06_A		239799,86	451804,43	1,50	40,34	36,26	32,25	41,22
U06_B		239799,86	451804,43	4,50	41,65	37,51	33,57	42,52
U06_C		239799,86	451804,43	7,50	42,42	38,26	34,31	43,27
U06_D		239799,86	451804,43	10,50	43,72	39,55	35,49	44,52
U06_E		239799,86	451804,43	13,50	43,55	39,42	35,33	44,36
U06_F		239799,86	451804,43	16,50	44,20	40,06	35,97	45,01
U08_A		239804,90	451802,33	1,50	40,05	35,99	32,01	40,95
U08_B		239804,90	451802,33	4,50	41,04	36,92	33,02	41,94
U08_C		239804,90	451802,33	7,50	41,95	37,78	33,85	42,81
U08_D		239804,90	451802,33	10,50	43,97	39,79	35,73	44,77
U08_E		239804,90	451802,33	13,50	43,79	39,66	35,57	44,60
U08_F		239804,90	451802,33	16,50	44,46	40,32	36,21	45,26
U10_A		239810,74	451800,90	1,50	37,74	33,37	29,45	38,48
U10_B		239810,74	451800,90	4,50	39,22	34,80	30,93	39,96
U10_C		239810,74	451800,90	7,50	40,62	36,22	32,34	41,36
U10_D		239810,74	451800,90	10,50	44,45	40,23	36,17	45,22
U10_E		239810,74	451800,90	13,50	44,78	40,59	36,52	45,57
U10_F		239810,74	451800,90	16,50	45,46	41,28	37,18	46,24
U11_A		239815,52	451801,33	1,50	38,42	34,06	30,09	39,15
U11_B		239815,52	451801,33	4,50	39,92	35,52	31,60	40,65
U11_C		239815,52	451801,33	7,50	41,47	37,08	33,16	42,20
U11_D		239815,52	451801,33	10,50	44,49	40,27	36,21	45,26
U11_E		239815,52	451801,33	13,50	44,88	40,69	36,62	45,67
U11_F		239815,52	451801,33	16,50	45,60	41,42	37,31	46,38
U12_A		239818,72	451803,62	1,50	44,49	40,35	36,12	45,24
U12_B		239818,72	451803,62	4,50	45,88	41,66	37,52	46,62
U12_C		239818,72	451803,62	7,50	46,70	42,46	38,36	47,44
U12_D		239818,72	451803,62	10,50	48,06	43,84	39,74	48,82
U12_E		239818,72	451803,62	13,50	48,63	44,42	40,31	49,39
U12_F		239818,72	451803,62	16,50	49,21	45,00	40,88	49,96
U13_A		239818,49	451806,23	1,50	44,59	40,44	36,21	45,33
U13_B		239818,49	451806,23	4,50	45,97	41,75	37,62	46,71
U13_C		239818,49	451806,23	7,50	46,79	42,55	38,45	47,53
U13_D		239818,49	451806,23	10,50	48,12	43,90	39,80	48,88
U13_E		239818,49	451806,23	13,50	48,62	44,41	40,31	49,38
U13_F		239818,49	451806,23	16,50	49,20	44,99	40,87	49,95
U14_A		239818,22	451809,27	1,50	44,62	40,47	36,24	45,36
U14_B		239818,22	451809,27	4,50	46,05	41,82	37,69	46,79
U14_C		239818,22	451809,27	7,50	46,90	42,66	38,57	47,65
U14_D		239818,22	451809,27	10,50	48,20	43,99	39,88	48,96
U14_E		239818,22	451809,27	13,50	48,63	44,43	40,32	49,39
U14_F		239818,22	451809,27	16,50	49,20	44,99	40,87	49,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2.1 Scherm N18
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U15_A		239817,96	451812,17	1,50	44,95	40,83	36,63	45,72
U15_B		239817,96	451812,17	4,50	46,39	42,19	38,07	47,15
U15_C		239817,96	451812,17	7,50	47,19	42,97	38,88	47,95
U15_D		239817,96	451812,17	10,50	48,37	44,16	40,05	49,13
U15_E		239817,96	451812,17	13,50	48,71	44,51	40,39	49,47
U15_F		239817,96	451812,17	16,50	49,27	45,07	40,94	50,03
U16_A		239817,68	451815,37	1,50	44,72	40,59	36,37	45,48
U16_B		239817,68	451815,37	4,50	46,16	41,95	37,83	46,91
U16_C		239817,68	451815,37	7,50	47,00	42,77	38,67	47,75
U16_D		239817,68	451815,37	10,50	48,32	44,12	40,00	49,08
U16_E		239817,68	451815,37	13,50	48,65	44,45	40,34	49,41
U16_F		239817,68	451815,37	16,50	49,21	45,01	40,88	49,97
U17_A		239817,43	451818,23	1,50	44,61	40,47	36,24	45,36
U17_B		239817,43	451818,23	4,50	46,07	41,85	37,71	46,81
U17_C		239817,43	451818,23	7,50	46,96	42,73	38,62	47,71
U17_D		239817,43	451818,23	10,50	48,42	44,23	40,10	49,18
U17_E		239817,43	451818,23	13,50	48,67	44,46	40,35	49,43
U17_F		239817,43	451818,23	16,50	49,22	45,02	40,89	49,98
U18_A		239817,19	451820,96	1,50	44,70	40,55	36,32	45,44
U18_B		239817,19	451820,96	4,50	46,18	41,96	37,82	46,92
U18_C		239817,19	451820,96	7,50	47,05	42,82	38,70	47,79
U18_D		239817,19	451820,96	10,50	48,47	44,27	40,15	49,23
U18_E		239817,19	451820,96	13,50	48,74	44,55	40,43	49,51
U18_F		239817,19	451820,96	16,50	49,29	45,09	40,96	50,05
U19_A		239813,40	451822,95	1,50	44,03	39,93	35,65	44,78
U19_B		239813,40	451822,95	4,50	45,23	41,05	36,88	45,98
U19_C		239813,40	451822,95	7,50	45,60	41,40	37,25	46,35
U19_D		239813,40	451822,95	10,50	45,96	41,76	37,61	46,71
U19_E		239813,40	451822,95	13,50	46,41	42,21	38,06	47,16
U19_F		239813,40	451822,95	16,50	46,84	42,64	38,49	47,59
U20_A		239808,47	451822,54	1,50	43,89	39,78	35,50	44,64
U20_B		239808,47	451822,54	4,50	45,11	40,93	36,75	45,86
U20_C		239808,47	451822,54	7,50	45,45	41,25	37,10	46,20
U20_D		239808,47	451822,54	10,50	45,81	41,61	37,46	46,56
U20_E		239808,47	451822,54	13,50	46,25	42,04	37,89	46,99
U20_F		239808,47	451822,54	16,50	46,65	42,45	38,29	47,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen