

Quickscan Flora & Fauna

Voor de uitbreiding van bedrijfsgebouwen aan de Verlaatsweg 53 in Spierdijk



Opdrachtgever: Agrofocuss
Adres: Overweg 17
1713 HX Obdam
Contactpersoon: Dhr. L. Dol

Uitgevoerd door: Vonk Groenservice
Adres: Boerhaavestraat 35
1611 ER Bovenkarspel
Contactpersoon: Dhr. D. Vonk
06-228 418 78
info@vonkgroenservice.nl
www.vonkgroenservice.nl

Projectnummer: 21-276
Datum: 16 november 2022. Stikstof gewijzigd 21-4-2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	4
1.1 Doel van de Quickscan en uit te voeren werkzaamheden	4
1.2 Projectlocatie	4
1.3 Het plan	5
2 Werkwijze van de quickscan	6
2.1 Bureauonderzoek/Literatuuronderzoek	6
2.2 Locatiebezoek	6
2.3 Uitwerking	6
3 Wettelijk kader	7
3.1 Wet Natuurbescherming	7
3.1.1 Bescherming van gebieden	7
3.1.2 Bescherming van soorten	7
3.1.3 Bescherming van houtopstanden	8
3.1.4 Stikstof	8
3.2 Omgevingsverordening	8
4 Flora en Fauna op de locatie en in de omgeving	9
4.1 Locatieomschrijving	9
4.1 Flora en Vegetatie	10
4.2 Fauna	10
4.2.1 Vogels	10
4.2.2 Amfibieën, vissen en reptielen	11
4.2.3 Zoogdieren	11
4.2.3.1 Vleermuizen	11
4.2.3.2 Grondgebonden zoogdieren	11
4.3 Natura2000	11
4.4 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en Natuur Netwerk Nederland (NNN)	12
5 Toetsing soortbescherming	14
5.1 Vaatplanten	14
5.2 Vogels	14
5.2.1 Jaarrond beschermde vogels met nesten	14
5.2.2 Alle broedende vogels met nesten	14
5.3 Amfibieën, vissen en reptielen	14
5.4 Zoogdieren	15
5.4.1 Vleermuizen	15
5.4.2 Grondgebonden zoogdieren	15
6 Toetsing gebiedsbescherming	16

6.1	Natura2000	16
6.1.1	Uitgangspunten stikstofdepositieberekening	16
6.1.2	Bouwfase	16
6.1.2.1	Verkeersbewegingen	16
6.1.2.2	Mobiele werktuigen	17
6.1.3	Gebruiksfasen	17
6.1.3.1	Gasverbruik	17
6.1.3.2	Vervoersbewegingen	18
6.1.4	Rekenresultaten Aeries-calculator	18
6.1.4.1	Rekenresultaten bouwfasen en gebruiksfase	18
6.2	Bijzonder Provinciaal Landschap en Natuurnetwerk Nederland	19
7	Conclusie/Advies	19


1 Inleiding

1.1 Doel van de Quickscan en uit te voeren werkzaamheden


Smit Flowers is voornemens om het bedrijf te vergroten. Het bedrijf is gelegen aan de Verlaatsweg 53 in Spierdijk.

Een onderdeel van het vergunningtraject is een Quickscan Flora en Fauna en stikstofdepositie onderzoek. In deze rapportage wordt zowel de quickscan als het stikstofdepositie onderzoek behandeld. Het doel van de quickscan is om te bepalen of het pand geschikt danwel ongeschikt is voor beschermde soorten en/of soortgroepen alsmede of de beoogde plannen invloed hebben op beschermde gebieden in de omgeving.

1.2 Projectlocatie



Afb 1: Ligging projectlocatie ten opzichte van de omringende plaatsen




Afb 2: Projectlocatie aan de Verlaatsweg 53


1.3 Het plan

Het plan is om de bestaande schuren/kassen uit te breiden met een expeditie- en een productieruimte, in totaal 7650m² extra bedrijfshal. Achter de nieuwe productieruimte wordt een nieuw spoelbassin gerealiseerd.

Op onderstaande afbeeldingen wordt een impressie gegeven van het plan.



Afb 3: Bestaande situatie



Afb 4: Nieuwe situatie

2 Werkwijze van de quickscan

2.1 Bureauonderzoek/Literatuuronderzoek

Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken welke beschermde flora en fauna in (de omgeving van) het plangebied voorkomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, natuurdatabanken (NDFF) en is er gezocht naar bestaande onderzoeksrapporten. In hoofdstuk 4 van deze rapportage zijn als dit nodig is geacht de soorten uit de databank opgenomen alsmede een beschrijving over eventueel aanwezige leefgebieden voor bepaalde beschermde soorten.

2.2 Locatiebezoek

Op 22 juli 2021 is de heer D. Vonk van Vonk Groenservice op de locatie geweest om een indruk te krijgen over welke leefgebieden (ecotopen) voor flora en fauna op de projectlocatie aanwezig zijn en om eventuele beschermde planten en dieren (of sporen van) waar te nemen.

2.3 Uitwerking

Aan de hand van de gegevens uit het bureauonderzoek en het veldonderzoek kan een inschatting gemaakt worden welke invloed de beoogde plannen hebben op nabij gelegen en de op de locatie eventueel voorkomende beschermde soorten. Aanvullend wordt advies gegeven die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Bijvoorbeeld, een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.

3 Wettelijk kader

3.1 Wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet¹. Tevens heeft er een decentralisatie van het bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen: bescherming van gebieden, bescherming van soorten en bescherming van houtopstanden.

3.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.

3.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime, "andere soorten", betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau (ook wel "nationaal beschermde soorten" genoemd). Hiernaast geldt dat voor alle soorten de algemene zorgplicht van kracht is. Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs verwacht van men kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb	Beschermingsregime Nationaal beschermde soorten (andere soorten) § 3.3 Wnb
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wet Natuurbeheer

3.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod. In deze quickscan blijft de bescherming van houtopstanden buiten beschouwing.

3.1.4 Stikstof

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aangemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Met de recente uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) is beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet zondermeer als toestemmingsbasis mag gelden voor nieuwe activiteiten.

Het projecteffect van het plan op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur dient bepaald te worden. De berekening zal worden verricht met behulp van de Aeries Calculator voor de bepaling van het projecteffect. Het projecteffect wordt inzichtelijk gemaakt op twee decimalen nauwkeurig. Bij een projectbijdrage van 0,00 mol/ha/jaar zullen de natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Bij een depositiebijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/jaar is een verklaring van geen bedenkingen, vergunning en/of nader onderzoek noodzakelijk.

3.2 Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland zijn de regels en begrenzingen vastgelegd van onder andere de Weidevogelleefgebieden en gebieden vallend onder het Natuur Netwerk Nederland in Noord-Holland. Weidevogelleefgebieden vallen thans onder Bijzonder Provinciaal landschap. Van belang is dat wijzigingen binnen het weidevogelleefgebied het habitat niet mogen verkleinen.

4 Flora en Fauna op de locatie en in de omgeving

4.1 Locatieomschrijving

De locatie is grotendeels bebouwd met schuren ten behoeve van de verwerking en opslag van bloembollen. Rondom de bebouwing is verharding aanwezig en enig ongebruikt grasland. Achter de schuren op de locatie van de beoogde uitbreiding is een waterbassin aanwezig.

De schuren waartegen gebouwd wordt zijn opgebouwd uit een staalconstructie, sandwichpanelen en een naar 2 zijden hellend stalen dak.

Onderstaand een impressie:



Afb 5: Deel van de bestaande schuur



Afb 6: Zijgevel waartegen gebouwd gaat worden



Afb 7: Achterzijde

4.1 Flora en Vegetatie

Gezien het gebruik van het perceel als boerenerf met waterbassin zijn beschermde plantensoorten niet te verwachten op de locatie.

4.2 Fauna

4.2.1 Vogels

De sandwichpanelen en dakranden bevatten geen openingen welke vogels kunnen gebruiken om in- en uit te vliegen. In de schuur en kas zijn geen nesten op spanten aangetroffen. Rondom de bebouwing is op enkele plaatsen grasland en enige begroeiing aanwezig (fruitboompjes) alsmede een te dempen sloot (gedeelte). In dit grasland, begroeiing en slootkanten is de kans aanwezig dat gebroed wordt. Tijdens de inspectie zijn echter geen broedgevallen aangetroffen.



Afb 8: enige begroeiing en wat grasland



Afb 9: Deels te dempen sloot

4.2.2 Amfibieën, vissen en reptielen

In de watergangen kunnen vissen en amfibieën aanwezig zijn. Gezien de terreinomstandigheden zijn beschermde soorten niet te verwachten.

4.2.3 Zoogdieren

4.2.3.1 Vleermuizen

In de gevels zijn geen openingen aanwezig welke gebruikt kunnen worden als in- en uitvliegopening door vleermuizen.

4.2.3.2 Grondgebonden zoogdieren

Op het perceel is verharding, wat grasstroken, wat begroeiing en een waterbassin aanwezig. Op het perceel zullen algemeen voorkomende zoogdieren aanwezig zijn, denk aan bijvoorbeeld diverse muizensoorten, ratten, egels en hazen. De begroeiing is niet dicht en het terrein is netjes opgeruimd, waardoor de kans op aanwezigheid van kleine marterachtigen klein is.

4.3 Natura2000


Op circa 7km afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied (Eilandspolder). Het betreft hier een stikstofgevoelig Natura2000-gebied. Onderstaande kaart toont de ligging van het perceel ten opzichte van Natura2000-gebieden.




Afb 10: Ligging perceel (rode stip) ten opzichte van Natura2000 gebieden

4.4 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en Natuur Netwerk Nederland (NNN)

De locatie ligt op ruime afstand (circa 1 km) van het dichtstbijzijnde BPL-gebied, zie afbeelding 11. Gebieden vallend onder NNN gebieden liggen ruim buiten de projectlocatie, zie afbeelding 12.



Afb 11: Gebieden vallen onder Bijzonder Provinciaal Landschap



Afb 12: Ligging perceel ten opzichte van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het betreft de donkergrijze gebieden.

5 Toetsing soortbescherming

5.1 Vaatplanten

Gezien de terreinomstandigheden op de locatie, zijn beschermde soorten niet te verwachten.

Door de beoogde werkzaamheden worden geen beschermde planten verwijderd, vernield of beschadigd, zoals bedoeld in artikel 3.5 en 3.10 uit de Wet Natuurbescherming.

5.2 Vogels

5.2.1 Jaarrond beschermde vogels met nesten

Bijvoorbeeld het nest van de Huismus, Gierzwaluw, roofvogels en uilen is jaarrond beschermd. Deze bescherming is er omdat deze soorten het nest niet alleen tijdens de broedperiode gebruikt, maar mogelijk het hele jaar door als rustplaats of omdat bepaalde vogelsoorten nogal honkvast zijn en dus graag wederkeren naar het nest van het vorige jaar (Gierzwaluw).

De schuren/kassen en de directe omgeving is ongeschikt voor jaarrond beschermde vogels met nesten.

Door de beoogde werkzaamheden worden geen (bezette) nesten verwijderd, vernield of beschadigd, zoals bedoeld in artikel 3.1, lid 2 uit de Wet Natuurbescherming.

5.2.2 Alle broedende vogels met nesten

De schuren/kassen zijn ongeschikt voor broedvogels.

In de graslanden, begroeiing en de slootkanten is de kans aanwezig dat er gebroed wordt. Voorafgaand aan werkzaamheden zal een check uitgevoerd moeten worden. Bij een aanwezig broedgeval dient met het werk gewacht te worden totdat het nest verlaten is. Of er dient ruim om het broedgeval heen gewerkt te worden (10m afstand).

Door de beoogde werkzaamheden, rekening houdend met bovenstaande, worden geen (bezette) nesten verwijderd, vernield of beschadigd, zoals bedoeld in artikel 3.1, lid 2 uit de Wet Natuurbescherming.

5.3 Amfibieën, vissen en reptielen

In de sloot kunnen amfibieën en vissen aanwezig zijn. Bij het dempen van de sloot dient in het kader van de algemene zorgplicht als volgt te worden gewerkt:

- Werk rustig;
- Werk richting open water zodat vissen en amfibieën kunnen ontsnappen

Door het uitvoeren van de werkzaamheden, rekening houdend met bovenstaande, worden geen dieren gedood of verstoord en worden vaste voortplantings- of rustplaatsen niet vernield of beschadigd zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 1, 2 en 4 en artikel 3.10 lid 1 uit de Wet Natuurbescherming.

5.4 Zoogdieren

5.4.1 Vleermuizen

De bebouwing is ongeschikt voor vleermuizen.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden worden geen dieren gedood of verstoord en worden verblijfplaatsen niet vernield of beschadigd zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 1, 2 en 4 uit de Wet Natuurbescherming.

5.4.2 Grondgebonden zoogdieren

Gezien de terreinomstandigheden op de locatie, zijn beschermde soorten niet te verwachten.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden worden geen dieren gedood of verstoord en worden vaste voortplantings- of rustplaatsen niet vernield of beschadigd zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 1, 2 en 4 en artikel 3.10 lid 1 uit de Wet Natuurbescherming.

6 Toetsing gebiedsbescherming

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen (significante aantasting) vanuit natuurwetgeving voor beschermde gebieden.

Beschermde gebieden die hieronder vallen zijn:

- Bijzonder Provinciaal Landschap
- Natura2000 gebieden
- Natuurnetwerk Nederland (Natura2000 gebieden zijn hier ook onderdeel van).

Voorbeelden van significante aantasting:

- Wegnemen van een deel van het gebied
- Verstoring door licht, geluid
- Extra bemesting
- Verdroging van het gebied
- Waterpeil daling of stijging (door de werkzaamheden)

In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen.

6.1 Natura2000

Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied ligt op circa 7 km afstand. Dit betreft de Eilandspolder (zie hoofdstuk 4).

Gezien de aard van de werkzaamheden zijn negatieve effecten niet te verwachten. Ter verificatie is onderstaand stikstofdepositie onderzoek omschreven alsmede zijn Aeriusberekeningen uitgevoerd.

6.1.1 Uitgangspunten stikstofdepositieberekening

Bij de berekening van stikstofemissie zijn bij dit project 2 fasen te onderscheiden, de bouwfase en het beoogd gebruik.

Onderstaand worden allereerst de uitgangspunten voor de bouwfase omschreven. Daaronder wordt het beoogd gebruik uiteengezet.

6.1.2 Bouwfase

6.1.2.1 Verkeersbewegingen

Voor de bepaling van de verkeersbewegingen wordt uitgegaan van een bouwtijd van 6 maanden (125 werkdagen).

Voor het licht verkeer voor aanvoer personeel en klein materiaal/materieel met busjes (incl. aanhanger) wordt uitgegaan van:

- 4 vervoersbewegingen per dag (heen en terug dus 8). Invoer in Aeries per jaar, dus $8 \times 125 = 1000$ vervoersbewegingen licht verkeer.

Voor het zwaar verkeer voor aanvoer mobiele werktuigen en groot materiaal/materieel en aan- en afrijden kippers wordt uitgegaan van:

- 30 vervoersbewegingen tijdens de bouwperiode (heen en terug dus 60) zwaar verkeer.

De afstand wordt gerekend totdat de extra verkeersbewegingen opgaan in het heersend verkeersbeeld, in dit geval tot aan de N194.

6.1.2.2 Mobiele werktuigen

In onderstaande tabel de te gebruiken mobiele werktuigen met de daarbij behorende cijfers benodigd voor de invoer in Aerius.

	Stageklasse	AUB klasse	Verbruik l/u	Draaiuren	Brandstofverbruik	AdBlue gebruik
Heistelling	IV, 2014-2018, 75-560kW	D	20	120	2400	144
Graafmachines	IV, 2014-2018, 75-560kW	D	15	160	2400	144
Laadschop/verrijker	V, 2019-...., < 56kW	A	8	100	800	
Betonpomp/wagen	IV, 2014-2018, 75-560kW -2018	D	15	30	450	27
Kipper	IV, 2014-2018, 75-560kW -2018	D	15	20	300	18

Tabel 1: Gebruikte gegevens in Aerius

Bron: TNO-rapport: TNO 2021 R12305, d.d. 10 december 2021

6.1.3 Gebruiksfase

6.1.3.1 Gasverbruik

Gasverbruik huidige situatie is naar schatting 75.000 m3 per jaar.

De oppervlakte wordt ongeveer verdubbeld.

Gerekend wordt met een toename van 75.000m3 per jaar gas verbruik.

Omgerekend naar Gj: 2375 Gj (omrekenfactor 31,6)*

Onderdeel	Energieverbruik Gj/jaar	Emissiefactor	Emissie g/jaar	Emissie kg/jaar
Kas/schuurverwarming	2375	17**	40.375	40,38

Tabel 4: Emissie kas/schuurverwarming.

Gebruikte bronnen:

- * www.infomil.nl
- ** TNO rapport 2014 R10584, pagina 3 voor de emissiefactoren (document opgenomen op [site emissieregistratie.nl](http://site.emissieregistratie.nl))

Het voornemen is om de uitbreiding volledig aan te sluiten op een hybride-warmtepomp, waarbij de bestaande ketel als back-up kan dienen in tijden van extreme koude. Afhankelijk van de capaciteit van die warmtepomp kan -gefaseerd- ook het bestaande bedrijf uiteindelijk nagenoeg gasloos worden. Voor de berekening is echter nog rekening gehouden met de ouderwetse situatie, dus volledig verwarmd middels een gasgestookte installatie.

6.1.3.2 Vervoersbewegingen


Met betrekking tot de vervoersbewegingen wordt uitgegaan van 1 extra beweging zwaar verkeer per dag (visa versa). Opgaand in het heersend verkeersbeeld tot aan de N194. Er worden geen extra verkeersbewegingen licht verkeer verwacht.

6.1.4 Rekenresultaten Aerius-calculator

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de omliggende Natura-2000 gebieden is gebruikgemaakt van het voorgeschreven rekenpakket AERIUS Calculator. Versie 2022.1. De depositie is berekend op de dichtstbijzijnde natuurgebieden. De bijdrage wordt op alle natuurgebieden bepaald in mol per hectare per jaar. Hierbij wordt vastgesteld wat de emissiewaarde is van stoffen die bijdragen aan de stikstofdepositie.

6.1.4.1 Rekenresultaten bouwphase en gebruiksfase

Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j.
Er vindt geen depositie plaats in één of meerdere natura2000 gebieden.
Zie Pdf en GML-bestand.



Afb 13: Printscreen resultaten bouwphase



Afb 14: Printscreen resultaten gebruiksfase

6.2 Bijzonder Provinciaal Landschap en Natuurnetwerk Nederland

Wegens de aard en omvang van de werkzaamheden en de afstand tot gebieden vallend onder de BPL- en NNN-gebieden zijn er geen negatieve effecten te verwachten.

7 Conclusie/Advies

Met betrekking tot de ecologie is er geen bezwaar om de beoogde plannen uit te voeren.

Gezien de aard en omvang van de beoogde plannen zijn er geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden te verwachten.

Ten alle tijden dient rekening gehouden te worden met de Algemene Zorgplicht.