


Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED], Van der Spek Groep
Betreft: Broedvogelcontrole Kruisweg

Datum: 15-05-2020
Projectnr: 2311
Referentie: 2311

Inleiding

In het kader van de voorgenomen sloop van een aantal kassencomplexen, en de mogelijke ontwikkeling van een aangrenzend perceel, heeft Van der Spek Groep Bureau Stadsnatuur gevraagd om een broedvogelcontrole. Deze controle volgt op een uitgebreider verkennend onderzoek in 2018 (Bakker 2018). De begrenzing van de te onderzoeken kavels is hieronder weergegeven.



Figuur 1. Kavels gecontroleerd op aanwezigheid broedvogels.

Methodiek

Een ecooloog van Bureau Stadsnatuur heeft op 4 mei 2020 de bebouwing aan de binnenzijde en buitenzijde gecontroleerd op bezette nesten van vogels of aanwijzingen daarvoor (zoals verse uitwerpselen, alarmerende oudervogels, bedelende jongen). Daarnaast is de begroeiing op het onbebouwde kavel tweemaal bekeken op aanwezigheid van vogels met broedverdacht gedrag, in de vroege ochtend van 1 mei en de late ochtend van 4 mei 2020.

Resultaten

- In het noordelijk deel van de kassen is een broedende Turkse Tortel *Streptopelia decaocto* op nest aangetroffen (Figuur 2).
- In een van de schuren zijn twee oude nesten van Boerenwaluw *Hirundo rustica* aangetroffen. Deze waren op grond van het ontbreken van exemplaren van deze soort en het ontbreken van verse uitwerpselen, zeker niet in gebruik op het moment van controle.
- In het rechthoekige onbebouwde perceel staan enkele struiken; hierin zouden nesten van Winterkoning *Troglodytes troglodytes* en Heggenmus *Prunella modularis* kunnen zitten. Deze zitten in ieder geval (ook) in de aangrenzende tuinen.
- Het centrale gedeelte met (hoog) Koolzaad leek op moment van controle geen vogels te huisvesten.



Figuur 2. Turkse tortel *Streptopelia decaocto* op nest in kas.



Figuur 3. Verruigd perceel met enkele struiken die potentie hebben als broedplaats voor vogels.

Conclusies

Er is één bezet nest met een Turkse tortel aanwezig in de bebouwing.

De struiken in het onbebouwde kavel hebben hoge potentie als nestplek voor enkele vogelsoorten.

Aanbevelingen

- Delen van de bebouwing waar geen vogels zijn aangetroffen kunnen worden gesloopt: de zuidelijke helft van de kas en de twee schuren ernaast.
- Het noordelijke deel van de kas, waar de Turkse tortel broedt, mag pas worden gesloopt als het nest op natuurlijke wijze verlaten is. Bij een succesvol broedsel is dat na half juni.
- Aanbevolen wordt om het perceel Koolzaad na half mei te maaien. Dit om verdere verruiging en kans op toekomstige broedende vogels te verkleinen.
- Verwijder struiken buiten het broedseizoen (na 15 juli) of voer nogmaals een controle uit voorafgaand aan verwijdering ervan.
- Voer na half juni nogmaals een controle uit wanneer sloop op korte termijn wenselijk is.