



Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oude Molendreef
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	appartementen / woningen 1	1,50	39,73	38,09	29,93	40,56
100_B	appartementen / woningen 1	4,50	41,64	39,98	31,91	42,48
100_C	appartementen / woningen 1	7,50	42,38	40,70	32,70	43,23
101_A	appartementen / woningen 1	1,50	38,49	36,85	28,70	39,32
101_B	appartementen / woningen 1	4,50	40,44	38,78	30,71	41,28
101_C	appartementen / woningen 1	7,50	41,34	39,67	31,65	42,19
102_A	appartementen / woningen 1	1,50	39,69	38,06	29,87	40,52
102_B	appartementen / woningen 1	4,50	41,55	39,90	31,79	42,39
102_C	appartementen / woningen 1	7,50	42,53	40,86	32,82	43,38
103_A	appartementen / woningen 1	1,50	41,70	40,06	31,90	42,53
103_B	appartementen / woningen 1	4,50	43,58	41,92	33,85	44,42
103_C	appartementen / woningen 1	7,50	43,96	42,28	34,26	44,81
12_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	27,90	26,24	18,18	28,75
12_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	28,32	26,65	18,63	29,17
12_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	29,07	27,40	19,37	29,92
13_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	27,35	25,68	17,63	28,19
13_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	28,50	26,81	18,83	29,35
13_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	29,55	27,86	19,90	30,41
14_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	19,98	18,28	10,39	20,85
14_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	20,89	19,16	11,34	21,77
14_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	23,58	21,89	13,94	24,44
22_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	21,27	19,46	11,94	22,19
22_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	22,56	20,71	13,32	23,50
22_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	23,46	21,60	14,25	24,41
23_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	22,23	20,48	12,72	23,11
23_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	23,14	21,35	13,75	24,05
23_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	23,76	21,94	14,43	24,68
26_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	18,39	16,58	9,05	19,31
26_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	19,80	17,96	10,52	20,73
26_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	21,14	19,30	11,88	22,08
27_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	27,79	26,09	18,16	28,65
27_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	28,24	26,51	18,70	29,12
27_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	28,68	26,93	19,18	29,57
40_A	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	1,50	22,98	21,19	13,61	23,89
40_B	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	4,50	24,08	22,25	14,79	25,01
40_C	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	7,50	24,84	22,99	15,58	25,77
59_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	35,35	33,69	25,64	36,20
59_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	34,83	33,15	25,15	35,68
59_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	35,28	33,60	25,63	36,14
60_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	33,92	32,26	24,19	34,76
60_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	33,60	31,92	23,92	34,45
60_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	33,98	32,29	24,32	34,84
64_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	31,02	29,37	21,26	31,86
64_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	31,10	29,42	21,43	31,96
64_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	31,08	29,38	21,47	31,95
68_A	woning 27, 28 en 29	1,50	31,35	29,71	21,57	32,18
68_B	woning 27, 28 en 29	4,50	32,23	30,57	22,50	33,07
68_C	woning 27, 28 en 29	7,50	33,12	31,45	23,44	33,98
72_A	woning 30, 31, 32 en 33	1,50	32,98	31,36	23,16	33,81
72_B	woning 30, 31, 32 en 33	4,50	34,46	32,81	24,69	35,29
72_C	woning 30, 31, 32 en 33	7,50	35,62	33,96	25,92	36,47
81_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	57,02	55,34	47,36	57,88
81_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	56,69	55,00	47,03	57,55
81_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	55,79	54,10	46,14	56,65
82_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	46,17	44,52	36,39	47,00
82_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	47,00	45,34	37,28	47,85
82_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	46,99	45,32	37,29	47,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oude Molendreef
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	woning 44, 45, 46, 47	1,50	44,29	42,66	34,49	45,12
86_B	woning 44, 45, 46, 47	4,50	45,80	44,15	36,06	46,64
86_C	woning 44, 45, 46, 47	7,50	45,93	44,26	36,22	46,78
89_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	36,86	35,23	27,02	37,68
89_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	38,95	37,31	29,18	39,79
89_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	39,60	37,94	29,87	40,44
90_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	39,10	37,48	29,27	39,93
90_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	41,18	39,53	31,41	42,01
90_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	41,89	40,23	32,17	42,74
92_A	appartementen / woningen 1	1,50	42,81	41,17	33,04	43,65
92_B	appartementen / woningen 1	4,50	44,83	43,16	35,11	45,67
92_C	appartementen / woningen 1	7,50	45,04	43,37	35,35	45,89
93_A	appartementen / woningen 1	1,50	8,60	6,78	-0,72	9,52
93_B	appartementen / woningen 1	4,50	9,34	7,47	0,13	10,28
93_C	appartementen / woningen 1	7,50	9,69	7,79	0,55	10,65
94_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
94_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
94_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
95_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
95_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
95_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
96_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
96_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
96_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
98_A	appartementen / woningen 1	1,50	32,79	31,16	22,97	33,62
98_B	appartementen / woningen 1	4,50	34,65	33,00	24,91	35,49
98_C	appartementen / woningen 1	7,50	35,72	34,05	26,04	36,58
99_A	appartementen / woningen 1	1,50	37,14	35,50	27,33	37,97
99_B	appartementen / woningen 1	4,50	39,13	37,47	29,40	39,97
99_C	appartementen / woningen 1	7,50	40,00	38,32	30,32	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouden Uillaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	appartementen / woningen 1	1,50	31,50	29,78	21,73	32,31
100_B	appartementen / woningen 1	4,50	33,09	31,34	23,40	33,92
100_C	appartementen / woningen 1	7,50	34,41	32,63	24,76	35,24
101_A	appartementen / woningen 1	1,50	28,18	26,45	18,44	29,00
101_B	appartementen / woningen 1	4,50	29,83	28,06	20,18	30,66
101_C	appartementen / woningen 1	7,50	31,21	29,40	21,63	32,05
102_A	appartementen / woningen 1	1,50	25,10	23,32	15,46	25,93
102_B	appartementen / woningen 1	4,50	26,74	24,91	17,19	27,59
102_C	appartementen / woningen 1	7,50	28,29	26,42	18,84	29,16
103_A	appartementen / woningen 1	1,50	31,92	30,21	22,14	32,73
103_B	appartementen / woningen 1	4,50	32,97	31,22	23,28	33,80
103_C	appartementen / woningen 1	7,50	34,00	32,22	24,37	34,84
12_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	11,55	9,62	2,21	12,43
12_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	11,21	9,20	2,00	12,11
12_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	11,96	9,91	2,82	12,88
13_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	23,22	21,45	13,57	24,05
13_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	24,12	22,28	14,58	24,97
13_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	24,34	22,47	14,89	25,21
14_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	14,81	12,87	5,50	15,70
14_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	15,65	13,66	6,44	16,56
14_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	16,24	14,20	7,07	17,15
22_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	26,45	24,66	16,82	27,29
22_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	27,08	25,25	17,56	27,94
22_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	27,43	25,56	17,96	28,29
23_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	20,57	18,59	11,33	21,47
23_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	22,25	20,23	13,08	23,17
23_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	23,90	21,86	14,74	24,81
26_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	13,88	11,93	4,57	14,77
26_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	15,34	13,35	6,12	16,25
26_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	17,00	14,98	7,82	17,91
27_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	26,90	25,13	17,24	27,73
27_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	27,45	25,63	17,90	28,30
27_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	27,98	26,12	18,49	28,84
40_A	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	1,50	31,51	29,75	21,84	32,34
40_B	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	4,50	32,46	30,66	22,85	33,30
40_C	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	7,50	33,42	31,61	23,84	34,26
59_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	47,04	45,30	37,33	47,87
59_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	48,40	46,63	38,73	49,23
59_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	48,59	46,81	38,93	49,42
60_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	50,79	49,05	41,06	51,61
60_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	51,77	50,01	42,08	52,60
60_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	51,81	50,04	42,14	52,64
64_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	50,35	48,63	40,60	51,17
64_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	51,42	49,67	41,72	52,25
64_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	51,45	49,69	41,78	52,28
68_A	woning 27, 28 en 29	1,50	30,19	28,48	20,41	31,00
68_B	woning 27, 28 en 29	4,50	32,49	30,75	22,78	33,32
68_C	woning 27, 28 en 29	7,50	32,82	31,06	23,14	33,65
72_A	woning 30, 31, 32 en 33	1,50	30,08	28,38	20,26	30,89
72_B	woning 30, 31, 32 en 33	4,50	31,83	30,10	22,09	32,65
72_C	woning 30, 31, 32 en 33	7,50	33,04	31,29	23,36	33,87
81_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	44,31	42,57	34,58	45,13
81_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	44,76	43,01	35,08	45,59
81_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	44,65	42,88	34,98	45,48
82_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	25,25	23,54	15,46	26,06
82_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	26,96	25,22	17,24	27,78
82_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	27,95	26,19	18,29	28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouden Uillaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	woning 44, 45, 46, 47	1,50	28,39	26,68	18,60	29,20
86_B	woning 44, 45, 46, 47	4,50	30,01	28,27	20,29	30,83
86_C	woning 44, 45, 46, 47	7,50	31,03	29,27	21,34	31,86
89_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	18,63	16,70	9,30	19,52
89_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	20,62	18,63	11,40	21,53
89_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	23,42	21,40	14,25	24,34
90_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	28,56	26,85	18,77	29,37
90_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	30,24	28,49	20,53	31,06
90_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	31,47	29,70	21,82	32,30
92_A	appartementen / woningen 1	1,50	37,59	35,89	27,78	38,40
92_B	appartementen / woningen 1	4,50	38,92	37,17	29,22	39,75
92_C	appartementen / woningen 1	7,50	39,83	38,05	30,19	40,66
93_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
93_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
93_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
94_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
94_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
94_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
95_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
95_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
95_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
96_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
96_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
96_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
98_A	appartementen / woningen 1	1,50	16,43	14,64	6,84	17,28
98_B	appartementen / woningen 1	4,50	17,50	15,67	7,97	18,35
98_C	appartementen / woningen 1	7,50	19,17	17,27	9,77	20,04
99_A	appartementen / woningen 1	1,50	32,30	30,59	22,52	33,11
99_B	appartementen / woningen 1	4,50	33,96	32,21	24,25	34,78
99_C	appartementen / woningen 1	7,50	34,92	33,15	25,27	35,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N471
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	appartementen / woningen 1	1,50	24,24	21,53	16,87	25,68
100_B	appartementen / woningen 1	4,50	27,60	24,90	20,22	29,04
100_C	appartementen / woningen 1	7,50	31,18	28,49	23,77	32,61
101_A	appartementen / woningen 1	1,50	26,24	23,57	18,81	27,66
101_B	appartementen / woningen 1	4,50	28,27	25,59	20,86	29,70
101_C	appartementen / woningen 1	7,50	31,28	28,60	23,86	32,70
102_A	appartementen / woningen 1	1,50	23,86	21,15	16,48	25,30
102_B	appartementen / woningen 1	4,50	26,65	23,94	19,28	28,09
102_C	appartementen / woningen 1	7,50	30,35	27,65	22,96	31,78
103_A	appartementen / woningen 1	1,50	33,25	30,61	25,77	34,66
103_B	appartementen / woningen 1	4,50	34,40	31,74	26,94	35,81
103_C	appartementen / woningen 1	7,50	35,37	32,71	27,92	36,79
12_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	33,78	31,13	26,30	35,18
12_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	35,51	32,86	28,05	36,92
12_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	35,98	33,33	28,52	37,39
13_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	32,55	29,91	25,06	33,95
13_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	34,78	32,13	27,32	36,19
13_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	35,59	32,93	28,13	37,00
14_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	27,17	24,51	19,73	28,59
14_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	30,25	27,60	22,80	31,67
14_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	31,72	29,06	24,26	33,13
22_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	23,78	21,07	16,41	25,22
22_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	27,02	24,32	19,63	28,45
22_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	30,73	28,05	23,32	32,16
23_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	23,56	20,85	16,19	25,00
23_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	26,41	23,70	19,04	27,85
23_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	29,64	26,94	22,24	31,07
26_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	21,62	18,90	14,24	23,05
26_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	24,03	21,32	16,65	25,47
26_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	28,24	25,56	20,84	29,67
27_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	27,11	24,43	19,68	28,53
27_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	28,84	26,16	21,42	30,26
27_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	31,51	28,83	24,10	32,94
40_A	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	1,50	26,59	23,88	19,20	28,02
40_B	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	4,50	29,63	26,92	22,24	31,06
40_C	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	7,50	33,26	30,58	25,83	34,68
59_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	33,92	31,25	26,49	35,34
59_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	34,82	32,14	27,40	36,24
59_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	36,33	33,66	28,90	37,75
60_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	32,57	29,91	25,13	33,99
60_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	33,01	30,34	25,59	34,44
60_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	33,72	31,04	26,29	35,14
64_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	31,31	28,65	23,85	32,72
64_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	31,96	29,28	24,53	33,38
64_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	32,82	30,14	25,39	34,24
68_A	woning 27, 28 en 29	1,50	26,85	24,20	19,39	28,26
68_B	woning 27, 28 en 29	4,50	28,36	25,69	20,91	29,77
68_C	woning 27, 28 en 29	7,50	29,81	27,14	22,37	31,23
72_A	woning 30, 31, 32 en 33	1,50	26,45	23,78	19,01	27,87
72_B	woning 30, 31, 32 en 33	4,50	28,36	25,68	20,94	29,78
72_C	woning 30, 31, 32 en 33	7,50	30,24	27,56	22,82	31,66
81_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	29,81	27,15	22,36	31,23
81_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	31,50	28,83	24,07	32,92
81_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	33,81	31,14	26,37	35,23
82_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	22,83	20,13	15,44	24,26
82_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	25,66	22,96	18,28	27,10
82_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	28,71	26,03	21,31	30,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N471
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	woning 44, 45, 46, 47	1,50	22,70	19,99	15,32	24,14
86_B	woning 44, 45, 46, 47	4,50	25,56	22,85	18,18	27,00
86_C	woning 44, 45, 46, 47	7,50	29,19	26,50	21,78	30,62
89_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	35,87	33,24	28,38	37,27
89_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	36,78	34,14	29,31	38,19
89_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	37,49	34,83	30,02	38,90
90_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	26,92	24,28	19,45	28,33
90_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	28,46	25,80	21,01	29,88
90_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	30,16	27,49	22,73	31,58
92_A	appartementen / woningen 1	1,50	40,12	37,49	32,64	41,53
92_B	appartementen / woningen 1	4,50	41,22	38,57	33,75	42,63
92_C	appartementen / woningen 1	7,50	41,73	39,07	34,27	43,14
93_A	appartementen / woningen 1	1,50	43,05	40,42	35,56	44,45
93_B	appartementen / woningen 1	4,50	44,56	41,90	37,09	45,97
93_C	appartementen / woningen 1	7,50	45,01	42,35	37,55	46,42
94_A	appartementen / woningen 1	1,50	42,76	40,13	35,27	44,16
94_B	appartementen / woningen 1	4,50	44,23	41,58	36,77	45,64
94_C	appartementen / woningen 1	7,50	44,64	41,99	37,17	46,05
95_A	appartementen / woningen 1	1,50	42,45	39,81	34,96	43,85
95_B	appartementen / woningen 1	4,50	43,92	41,27	36,45	45,33
95_C	appartementen / woningen 1	7,50	44,29	41,64	36,83	45,70
96_A	appartementen / woningen 1	1,50	41,91	39,28	34,42	43,31
96_B	appartementen / woningen 1	4,50	43,40	40,75	35,93	44,81
96_C	appartementen / woningen 1	7,50	43,76	41,11	36,29	45,17
98_A	appartementen / woningen 1	1,50	19,55	16,88	12,12	20,97
98_B	appartementen / woningen 1	4,50	20,27	17,58	12,86	21,70
98_C	appartementen / woningen 1	7,50	22,56	19,85	15,18	24,00
99_A	appartementen / woningen 1	1,50	27,73	25,07	20,29	29,15
99_B	appartementen / woningen 1	4,50	29,69	27,02	22,26	31,11
99_C	appartementen / woningen 1	7,50	32,49	29,81	25,06	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klapwijkseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	appartementen / woningen 1	1,50	19,98	17,22	12,57	21,39
100_B	appartementen / woningen 1	4,50	22,52	19,77	15,11	23,93
100_C	appartementen / woningen 1	7,50	26,31	23,60	18,87	27,72
101_A	appartementen / woningen 1	1,50	20,77	18,05	13,32	22,17
101_B	appartementen / woningen 1	4,50	23,28	20,57	15,83	24,69
101_C	appartementen / woningen 1	7,50	26,59	23,89	19,11	27,98
102_A	appartementen / woningen 1	1,50	22,61	19,90	15,16	24,02
102_B	appartementen / woningen 1	4,50	25,16	22,45	17,70	26,56
102_C	appartementen / woningen 1	7,50	27,89	25,20	20,41	29,29
103_A	appartementen / woningen 1	1,50	21,50	18,76	14,08	22,91
103_B	appartementen / woningen 1	4,50	24,16	21,43	16,72	25,57
103_C	appartementen / woningen 1	7,50	27,40	24,70	19,92	28,79
12_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	46,94	44,34	39,33	48,30
12_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	48,60	46,01	41,00	49,97
12_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	50,30	47,69	42,69	51,66
13_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	41,72	39,12	34,13	43,09
13_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	44,08	41,47	36,48	45,44
13_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	46,96	44,37	39,35	48,32
14_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	44,73	42,14	37,12	46,09
14_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	46,00	43,41	38,40	47,37
14_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	46,93	44,33	39,33	48,29
22_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	36,69	34,07	29,12	38,06
22_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	38,18	35,55	30,61	39,55
22_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	40,85	38,24	33,27	42,22
23_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	27,86	25,15	20,40	29,26
23_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	30,14	27,43	22,66	31,53
23_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	33,26	30,61	25,72	34,64
26_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	32,64	29,97	25,12	34,02
26_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	34,29	31,62	26,77	35,67
26_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	37,83	35,20	30,28	39,21
27_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	34,34	31,69	26,80	35,72
27_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	36,51	33,87	28,95	37,88
27_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	39,30	36,68	31,72	40,67
40_A	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	1,50	31,70	29,06	24,15	33,08
40_B	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	4,50	32,69	30,04	25,15	34,07
40_C	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	7,50	33,95	31,30	26,41	35,33
59_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	25,01	22,27	17,57	26,41
59_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	27,58	24,87	20,12	28,98
59_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	29,37	26,68	21,88	30,76
60_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	18,24	15,49	10,84	19,66
60_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	20,12	17,36	12,70	21,53
60_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	23,04	20,31	15,61	24,45
64_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	21,27	18,56	13,82	22,68
64_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	23,85	21,13	16,38	25,24
64_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	26,20	23,50	18,72	27,59
68_A	woning 27, 28 en 29	1,50	19,05	16,32	11,60	20,45
68_B	woning 27, 28 en 29	4,50	21,04	18,31	13,59	22,44
68_C	woning 27, 28 en 29	7,50	23,53	20,84	16,05	24,93
72_A	woning 30, 31, 32 en 33	1,50	19,82	17,09	12,38	21,23
72_B	woning 30, 31, 32 en 33	4,50	22,39	19,67	14,95	23,80
72_C	woning 30, 31, 32 en 33	7,50	24,94	22,24	17,46	26,33
81_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	22,68	19,94	15,26	24,09
81_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	25,33	22,60	17,91	26,74
81_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	27,78	25,08	20,32	29,18
82_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	21,20	18,48	13,77	22,61
82_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	23,77	21,04	16,33	25,18
82_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	26,41	23,70	18,95	27,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klapwijkseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	woning 44, 45, 46, 47	1,50	20,11	17,37	12,69	21,52
86_B	woning 44, 45, 46, 47	4,50	22,67	19,93	15,23	24,07
86_C	woning 44, 45, 46, 47	7,50	25,58	22,87	18,13	26,99
89_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	20,20	17,49	12,74	21,60
89_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	22,50	19,80	15,02	23,89
89_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	25,24	22,57	17,74	26,63
90_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	19,25	16,49	11,85	20,67
90_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	21,66	18,91	14,25	23,07
90_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	24,26	21,51	16,85	25,67
92_A	appartementen / woningen 1	1,50	22,75	20,01	15,32	24,16
92_B	appartementen / woningen 1	4,50	25,35	22,63	17,91	26,76
92_C	appartementen / woningen 1	7,50	28,61	25,92	21,13	30,01
93_A	appartementen / woningen 1	1,50	18,53	15,84	11,05	19,93
93_B	appartementen / woningen 1	4,50	20,77	18,09	13,28	22,16
93_C	appartementen / woningen 1	7,50	23,41	20,76	15,88	24,79
94_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
94_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
94_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
95_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
95_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
95_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
96_A	appartementen / woningen 1	1,50	--	--	--	--
96_B	appartementen / woningen 1	4,50	--	--	--	--
96_C	appartementen / woningen 1	7,50	--	--	--	--
98_A	appartementen / woningen 1	1,50	16,74	14,05	9,25	18,13
98_B	appartementen / woningen 1	4,50	18,77	16,08	11,29	20,17
98_C	appartementen / woningen 1	7,50	21,83	19,15	14,31	23,21
99_A	appartementen / woningen 1	1,50	22,28	19,55	14,85	23,69
99_B	appartementen / woningen 1	4,50	25,00	22,28	17,56	26,41
99_C	appartementen / woningen 1	7,50	28,46	25,76	20,98	29,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	appartementen / woningen 1	1,50	40,48	38,80	30,79	41,33
100_B	appartementen / woningen 1	4,50	42,40	40,69	32,81	43,27
100_C	appartementen / woningen 1	7,50	43,38	41,62	33,94	44,28
101_A	appartementen / woningen 1	1,50	39,17	37,46	29,58	40,04
101_B	appartementen / woningen 1	4,50	41,11	39,38	31,59	42,00
101_C	appartementen / woningen 1	7,50	42,24	40,46	32,86	43,15
102_A	appartementen / woningen 1	1,50	40,02	38,35	30,34	40,88
102_B	appartementen / woningen 1	4,50	41,91	40,21	32,32	42,78
102_C	appartementen / woningen 1	7,50	43,07	41,32	33,61	43,97
103_A	appartementen / woningen 1	1,50	42,69	40,94	33,25	43,59
103_B	appartementen / woningen 1	4,50	44,44	42,68	35,02	45,35
103_C	appartementen / woningen 1	7,50	44,97	43,17	35,63	45,89
12_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	47,19	44,61	39,57	48,55
12_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	48,85	46,26	41,24	50,21
12_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	50,49	47,89	42,87	51,85
13_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	42,41	39,84	34,75	43,75
13_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	44,70	42,13	37,07	46,06
13_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	47,36	44,79	39,73	48,72
14_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,50	44,83	42,24	37,21	46,19
14_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,50	46,13	43,54	38,53	47,50
14_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,50	47,08	44,49	39,47	48,44
22_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	37,39	34,86	29,66	38,71
22_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	38,90	36,34	31,21	40,23
22_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	41,50	38,92	33,85	42,85
23_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,50	30,49	28,02	22,64	31,78
23_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,50	32,66	30,13	24,90	33,97
23_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,50	35,46	32,91	27,77	36,80
26_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	33,17	30,54	25,60	34,54
26_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	34,86	32,23	27,30	36,23
26_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	38,40	35,78	30,82	39,77
27_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,50	36,36	33,95	28,39	37,61
27_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,50	38,10	35,64	30,26	39,39
27_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,50	40,53	38,01	32,78	41,85
40_A	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	1,50	35,50	33,27	27,15	36,65
40_B	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	4,50	36,80	34,52	28,56	37,98
40_C	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	7,50	38,51	36,17	30,41	39,73
59_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	47,54	45,76	37,98	48,40
59_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	48,79	46,99	39,26	49,65
59_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	49,07	47,25	39,60	49,95
60_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	50,94	49,20	41,26	51,77
60_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	51,89	50,13	42,25	52,73
60_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	51,95	50,17	42,33	52,79
64_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,50	50,46	48,73	40,75	51,29
64_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,50	51,51	49,75	41,85	52,34
64_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,50	51,57	49,79	41,93	52,40
68_A	woning 27, 28 en 29	1,50	34,74	32,89	25,50	35,68
68_B	woning 27, 28 en 29	4,50	36,29	34,42	27,11	37,24
68_C	woning 27, 28 en 29	7,50	37,12	35,20	28,06	38,10
72_A	woning 30, 31, 32 en 33	1,50	35,49	33,70	26,13	36,41
72_B	woning 30, 31, 32 en 33	4,50	37,14	35,31	27,87	38,07
72_C	woning 30, 31, 32 en 33	7,50	38,47	36,60	29,32	39,43
81_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	57,26	55,57	47,60	58,12
81_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	56,97	55,28	47,33	57,83
81_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	56,14	54,44	46,51	57,00
82_A	woning 40, 41, 42, 43	1,50	46,23	44,58	36,48	47,07
82_B	woning 40, 41, 42, 43	4,50	47,09	45,42	37,41	47,95
82_C	woning 40, 41, 42, 43	7,50	47,14	45,45	37,51	48,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model woningen aantal beoordelingspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	woning 44, 45, 46, 47	1,50	44,45	42,80	34,68	45,28
86_B	woning 44, 45, 46, 47	4,50	45,98	44,31	36,28	46,83
86_C	woning 44, 45, 46, 47	7,50	46,19	44,49	36,57	47,05
89_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	39,49	37,44	30,86	40,58
89_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	41,11	39,11	32,37	42,18
89_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	41,84	39,82	33,14	42,91
90_A	woning 48, 49, 50, 51	1,50	39,74	38,06	30,10	40,60
90_B	woning 48, 49, 50, 51	4,50	41,77	40,06	32,18	42,64
90_C	woning 48, 49, 50, 51	7,50	42,59	40,86	33,09	43,48
92_A	appartementen / woningen 1	1,50	45,48	43,56	36,51	46,49
92_B	appartementen / woningen 1	4,50	47,14	45,22	38,14	48,14
92_C	appartementen / woningen 1	7,50	47,57	45,63	38,62	48,58
93_A	appartementen / woningen 1	1,50	43,07	40,44	35,58	44,47
93_B	appartementen / woningen 1	4,50	44,57	41,92	37,11	45,98
93_C	appartementen / woningen 1	7,50	45,04	42,38	37,58	46,45
94_A	appartementen / woningen 1	1,50	42,76	40,13	35,27	44,16
94_B	appartementen / woningen 1	4,50	44,23	41,58	36,77	45,64
94_C	appartementen / woningen 1	7,50	44,64	41,99	37,17	46,05
95_A	appartementen / woningen 1	1,50	42,45	39,81	34,96	43,85
95_B	appartementen / woningen 1	4,50	43,92	41,27	36,45	45,33
95_C	appartementen / woningen 1	7,50	44,29	41,64	36,83	45,70
96_A	appartementen / woningen 1	1,50	41,91	39,28	34,42	43,31
96_B	appartementen / woningen 1	4,50	43,40	40,75	35,93	44,81
96_C	appartementen / woningen 1	7,50	43,76	41,11	36,29	45,17
98_A	appartementen / woningen 1	1,50	33,18	31,49	23,57	34,05
98_B	appartementen / woningen 1	4,50	34,99	33,28	25,43	35,87
98_C	appartementen / woningen 1	7,50	36,18	34,43	26,73	37,08
99_A	appartementen / woningen 1	1,50	38,83	37,08	29,33	39,72
99_B	appartementen / woningen 1	4,50	40,76	38,99	31,34	41,66
99_C	appartementen / woningen 1	7,50	41,92	40,08	32,69	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting woningen etmaal

Geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde (55 dB)

Geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde (55 dB) maar onder de maximale ontheffingswaarde (68 dB)

Geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde (68 dB)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
100_A	appartementen / woningen 1	1,5	36
100_B	appartementen / woningen 1	4,5	39
100_C	appartementen / woningen 1	7,5	41
101_A	appartementen / woningen 1	1,5	37
101_B	appartementen / woningen 1	4,5	40
101_C	appartementen / woningen 1	7,5	41
102_A	appartementen / woningen 1	1,5	34
102_B	appartementen / woningen 1	4,5	36
102_C	appartementen / woningen 1	7,5	38
103_A	appartementen / woningen 1	1,5	37
103_B	appartementen / woningen 1	4,5	39
103_C	appartementen / woningen 1	7,5	41
12_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,5	35
12_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,5	36
12_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,5	37
13_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,5	34
13_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,5	36
13_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,5	38
14_A	woning 1 Jan Wolkerslaan	1,5	31
14_B	woning 1 Jan Wolkerslaan	4,5	31
14_C	woning 1 Jan Wolkerslaan	7,5	34
22_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,5	31
22_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,5	34
22_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,5	36
23_A	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	1,5	31
23_B	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	4,5	34
23_C	woning 3,4,5 en 6 Jan Wolkerslaan	7,5	36
26_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,5	23
26_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,5	29
26_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,5	33
27_A	woning 7 Jan Wolkerslaan	1,5	33
27_B	woning 7 Jan Wolkerslaan	4,5	36
27_C	woning 7 Jan Wolkerslaan	7,5	37
40_A	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	1,5	33
40_B	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	4,5	36
40_C	woning 12, 13, 14, 15 Jan Wolkerslaan	7,5	38
59_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,5	40
59_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,5	41
59_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,5	42
60_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,5	39
60_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,5	40
60_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,5	40
64_A	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	1,5	36
64_B	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	4,5	37
64_C	woning 24 Victor E. Van Vrieslandsingel	7,5	37
68_A	woning 27, 28 en 29	1,5	36
68_B	woning 27, 28 en 29	4,5	38
68_C	woning 27, 28 en 29	7,5	39
72_A	woning 30, 31, 32 en 33	1,5	33
72_B	woning 30, 31, 32 en 33	4,5	35
72_C	woning 30, 31, 32 en 33	7,5	37

Geluidsbelasting woningen etmaal

Geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde (55 dB)

Geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde (55 dB) maar onder de maximale ontheffingswaarde (68 dB)

Geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde (68 dB)

81_A	woning 40, 41, 42, 43	1,5	42
81_B	woning 40, 41, 42, 43	4,5	43
81_C	woning 40, 41, 42, 43	7,5	45
82_A	woning 40, 41, 42, 43	1,5	38
82_B	woning 40, 41, 42, 43	4,5	40
82_C	woning 40, 41, 42, 43	7,5	41
86_A	woning 44, 45, 46, 47	1,5	38
86_B	woning 44, 45, 46, 47	4,5	41
86_C	woning 44, 45, 46, 47	7,5	42
89_A	woning 48, 49, 50, 51	1,5	43
89_B	woning 48, 49, 50, 51	4,5	45
89_C	woning 48, 49, 50, 51	7,5	47
90_A	woning 48, 49, 50, 51	1,5	35
90_B	woning 48, 49, 50, 51	4,5	38
90_C	woning 48, 49, 50, 51	7,5	41
92_A	appartementen / woningen 1	1,5	47
92_B	appartementen / woningen 1	4,5	49
92_C	appartementen / woningen 1	7,5	50
93_A	appartementen / woningen 1	1,5	54
93_B	appartementen / woningen 1	4,5	58
93_C	appartementen / woningen 1	7,5	58
94_A	appartementen / woningen 1	1,5	55
94_B	appartementen / woningen 1	4,5	58
94_C	appartementen / woningen 1	7,5	58
95_A	appartementen / woningen 1	1,5	55
95_B	appartementen / woningen 1	4,5	58
95_C	appartementen / woningen 1	7,5	58
96_A	appartementen / woningen 1	1,5	55
96_B	appartementen / woningen 1	4,5	58
96_C	appartementen / woningen 1	7,5	58
97_A	appartementen / woningen 1	1,5	52
97_B	appartementen / woningen 1	4,5	56
97_C	appartementen / woningen 1	7,5	56
98_A	appartementen / woningen 1	1,5	41
98_B	appartementen / woningen 1	4,5	44
98_C	appartementen / woningen 1	7,5	45
99_A	appartementen / woningen 1	1,5	35
99_B	appartementen / woningen 1	4,5	38
99_C	appartementen / woningen 1	7,5	40