



ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

W-2014-0001

Beschikking op de aanvraag van
Gevestigd

M. Breugem
Burgemeester van Oostenweg 9
2661 HN BERGSCHENHOEK

Aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben op 31 december 2013 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project: het bouwen van een woning op de locatie Rottekade 6b, te Bergschenhoek, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek, sectie A, nummer 6489.

De volgende activiteit(en) is (zijn) aangevraagd:

- Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo);
- Omdat het project in strijd is met het bestemmingsplan "Hoge en Lage Bergse Bos", gelet op het bepaalde in artikel 2.10, lid 2 van de Wabo, is de aanvraag van rechtswege aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (2.1, lid 1, onder c, van de Wabo).

Mandaat

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving neemt namens het college van burgemeester en wethouders een besluit op deze aanvraag. Zij heeft deze bevoegdheid gekregen door de Mandaatregeling Lansingerland 2011 zoals vastgesteld op 11 januari 2011, laatstelijk gewijzigd 1 januari 2013.

Wettelijk kader

Om tot deze beschikking te komen heb ik, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet (Ww), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het geldende bestemmingsplan, het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening gemeente Lansingerland 2011, het volgende overwogen:

Algemene overwegingen

Overwogen is dat:

- het college het bevoegd gezag is als bedoeld in de zin van de Wabo voor de behandeling van deze aanvraag;
- de uitgebreide procedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing is;
- op 14 januari 2014 kennis is gegeven van ontvangst van de aanvraag in het Gemeenteblad op de gemeentelijke website;
- op 1 april 2014 aanvullende gegevens zijn gevraagd onder opschorting van de beslistermijn;
- op 7 juli 2014 de aanvullingen zijn ontvangen en de beslistermijn is opgeschort met 42 dagen;
- het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende een periode van 6 weken voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage heeft gelegen;
- ten aanzien van het ontwerpbesluit **wel/geen** zienswijzen naar voren zijn gebracht.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit bouwen

Overwogen is dat:

Welstand

- het college op grond van artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht advies moet vragen aan de welstandscommissie, tenzij het college dit niet noodzakelijk acht om te kunnen beoordelen of de aanvraag in strijd is met redelijke eisen van welstand;
- het college op 22 oktober 2013 de beleidsregels “Bouwbeleidsplan 2013 / Ambtelijke welstandstoetsing” vastgesteld heeft, waarin bepaald is in welke gevallen het college het noodzakelijk acht advies te vragen aan de welstandscommissie;
- de aanvraag ambtelijk is getoetst op basis van de beleidsregels, de aanvraag hiermee niet in overeenstemming is, waardoor advies gevraagd moet worden aan de welstandscommissie;
- op 13 augustus 2014 de welstandscommissie een positief advies heeft uitgebracht over het bouwplan;
- wij van mening zijn dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen;
- wij, gelet op de inhoud van het advies, eveneens van mening zijn dat het bouwplan wel voldoet aan de redelijke eisen van welstand, beoordeeld aan de hand van de criteria uit de Welstandsnota;

Bouwbesluit 2012

- aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan (met inachtneming van de genoemde voorwaarden) gaat voldoen aan het Bouwbesluit 2012;

Bouwverordening gemeente Lansingerland 2011

- indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, dient op grond van artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort;
- wij van mening zijn dat gelet op de omvang of de bestemming er eisen gelden ten aanzien van parkeren;
- het bouwplan hiervoor ter advisering is voorgelegd aan de afdeling Beheer en Onderhoud, team verkeer en deze op 17 juli 2014 een positief advies heeft uitgebracht, mits er 2 parkeerplaatsen aanwezig zijn;
- de aanvraag hieraan voldoet, daar de situatietekening voorziet in een opstelplaats voor het parkeren van 2 auto's
- wij op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport geen vermoeden hebben dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming;
- de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik, namelijk wonen;
- aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan gaat voldoen aan de Bouwverordening gemeente Lansingerland 2011;

Planologisch toetsingskader

- ter plaatse het bestemmingsplan “Hoge en Lage Bergse Bos” van kracht is (hierna: het bestemmingsplan) en het perceel de bestemmingen “Tuin”, “Waarde - Archeologie - 1” en “Waterstaat - Waterkering” heeft;
- voor deze bestemmingen in artikelen 10, 16 & 19 bouw- en gebruiksregels zijn opgenomen;
- het bouwplan strekt tot het bouwen van een woning;
- het voorgenomen bouwplan niet voldoet aan de bouw- en gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan, omdat deze bestemmingen het oprichten van een nieuwe woning niet toestaan;
- het voorgenomen bouwplan niet in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
- gelet op het bovenstaande het bouwplan niet in overeenstemming is met het planologisch toetsingskader;
- door een planologisch afwijkingsbesluit te nemen in deze strijdigheid wordt voorzien.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Overwogen is dat:

- gelet op artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo de aanvraag om omgevingsvergunning tevens gezien moet worden als een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan;
- de aanvraag niet in aanmerking komt voor het toepassen van een planologisch afwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo, omdat hier geen passende regels voor opgenomen zijn in het bestemmingsplan;
- de aanvraag niet in aanmerking komt voor het toepassen van een planologisch afwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo, omdat in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht geen passende regels opgenomen zijn;
- de aanvraag in aanmerking komt voor het toepassen van een planologisch afwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo, mits de aanvraag voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing en niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening;
- ten behoeve van dit project een goede ruimtelijke onderbouwing is opgesteld, welke is opgenomen in bijlage 1, onder nummer I14.44673;
- de ontwikkeling in lijn is met het gemeentelijke beleid, de ontwikkeling stedenbouwkundig goed is ingepast en er geen planologisch relevante belemmeringen bestaan, waardoor de aanvraag niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening;
- de aanvraag past binnen de categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist (BR1100337, van 6 september 2012), omdat de gemeenteraad reeds eerder met de ontwikkeling ingestemd heeft (BR0900008, van 19 februari 2009);
- de ontwikkeling, in relatie tot de bestemming "Waarde - Archeologie - 1" ter advisering is voorgelegd aan de archeoloog van de gemeente en deze een positief advies heeft uitgebracht, mits een aantal voorwaarden in acht genomen worden;
- wij van mening zijn dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en daarom de voorwaarden overnemen in dit besluit;
- ten aanzien van bouwen in de waterkering het waterschap al een watervergunning heeft verleend, waarmee dit geen belemmering meer is voor het afgeven van een omgevingsvergunning;
- bij de overweging om toepassing te geven aan deze afwijkingsbevoegdheid de betrokken belangen zijn afgewogen;
- gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat ik in alle redelijkheid van mijn bevoegdheid om medewerking te verlenen aan dit bouwplan gebruik kan maken.

Besluit

Op basis hiervan heb ik besloten:

- I. omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 2.10, eerste lid van de Wabo voor de bouw van het aangevraagde bouwplan volgens de tekeningen en bescheiden die bij de aanvraag horen en als zodanig gewaarmerkt zijn (zie bijlage 1), onder de voorwaarden zoals die bijgevoegd zijn;
- II. omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, in samenhang gelezen met 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo voor de uitvoering van de ontvangen aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan "Hoge en Lage Bergse Bos" volgens de tekeningen en bescheiden die bij de aanvraag horen en als zodanig gewaarmerkt zijn (zie bijlage 1), alsmede de goede ruimtelijke onderbouwing, onder de voorwaarden zoals die bijgevoegd zijn;

Lansingerland, DATUM

Met een vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Beppe Hagnaars - Baldee
Teamleider Omgevingsvergunning, Toezicht & Handhaving
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving

Dit besluit is verzonden op:

Inwerkingtreding beschikking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Wanneer gedurende deze termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

De beroepsprocedure staat alleen open voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Is een beroepschrift ingediend dan kan tevens op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam. Het adres van de voorzieningenrechter is hetzelfde als van de Rechtbank.

Voorwaarden behorend bij Omgevingsvergunning W-2014-0001

Bouwbesluit 2012

De aanvrager is gehouden te bouwen overeenkomstig de bepalingen van de het Bouwbesluit 2012. Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening(en) en overige bescheiden (zie bijlage 1).

Intrekken

Ingevolge artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken, indien:

- De bouwwerkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen;
- Op verzoek van de aanvrager.

Documenten op de bouwplaats

Ingevolge artikel 1.23 van het Bouwbesluit 2012 dienen de volgende bescheiden op de bouwplaats aanwezig te zijn en op verzoek van de inspecteur van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving te worden getoond:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen;
- het bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012;
- een afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a en 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom;
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Constructieve gegevens

Op grond van het bepaalde in artikel 2.1 van het Bouwbesluit 2012 mag een bouwconstructie niet bezwijken gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. De aanvrager moet dit, tenminste 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden, doormiddel van berekeningen en tekeningen aantonen. Als de ingediende stukken voor de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen mag met de uitvoering van de bedoelde werkzaamheden begonnen worden.

Uitzetten

Ingevolge artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 mag niet met de bouw worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag het straatpeil en de rooilijn en/of de bebouwingsgrenzen zijn uitgezet.

In kennis stellen

Ingevolge artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 moet de afdeling Vergunningverlening & Handhaving ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden daarvan in kennis te worden gesteld, met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden (zie ook de mededelingen). U kunt hiervoor contact opnemen met: Dhr. Michel de Haan, 06 3610 8493 of michel.de.haan@lansingerland.nl

- De afdeling Vergunningverlening & Handhaving wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld;
- Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het voorgaande punt.

Archeologie

Op het onderhavige perceel aan de Rottekade 6b heeft in de 18e eeuw gedurende ca. 5 jaar een molen gestaan. De molen maakt deel uit van een molengang met vier molens, waarvan twee aan de ten noordwesten gelegen Molengang nog bestaan. Aangezien precies bekend is hoe de molen op het perceel eruit heeft gezien en welke vorm deze had, is de archeologische waarde van de fundamente van de molen gering. Er hoeft dan ook geen archeologisch onderzoek te gebeuren in het kader van de omgevingsvergunning. Wel worden de volgende voorwaarden gesteld:

- Bij het gesprek ter plaatse op 10 juni 2014 gaf u aan dat de fundamente worden vrijgelegd om te kijken waar ze zich precies bevinden. Graag zou de archeoloog van de gemeente Lansingerland op dat moment langs willen komen om de fundamente te bestuderen en enkele foto's te nemen. Zou u minimaal twee weken van tevoren contact willen opnemen met haar? Mevr. P. (Petra) Kloosterman, petra.kloosterman@lansingerland.nl 010-800 4596, 06-51044685;
- Daarnaast gaf u aan dat de fundamente ingemeten zullen worden. Graag zou de archeoloog van de gemeente deze gegevens ook willen ontvangen.
- Mocht er tijdens de graafwerkzaamheden een beerput, waterput of afvalkuil worden aangetroffen, dan moet deze zo snel mogelijk worden toegedekt. Vervolgens moet zo snel mogelijk de archeoloog worden ingelicht, omdat een dergelijke vondst wel van archeologische waarde is. Als de put of kuil moet worden verwijderd, dan dient er echter wel archeologisch onderzoek in de vorm van een opgraving plaats te vinden. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de verstoorder, d.w.z. de vergunninghouder. Het streven is dan ook om de put of kuil in de bodem te laten zitten en af te dekken.

Wat betreft de locatie zijn er enkele aandachtspunten:

- De molen is in 1773 gebouwd en in 1776/1777 weer afgebroken, omdat de molen verzakte. Mogelijk is op deze locatie eerder een dijkdoorbraak geweest, die voor een onstabiele bodem heeft gezorgd. Wellicht is dit nog van invloed op de bouwplannen. Meer informatie hierover kunt u vinden via www.molendatabase.nl (Database nr. verdwenen molens: 888);
- Van de locatie van de molen naar de Rotte loopt een duiker, die geen functie meer heeft. Het is goed mogelijk dat de duiker hol is. Als de duiker door graaf- of heiwerkzaamheden wordt aangestakt kan dit voor onstabiliteit zorgen. Geadviseerd wordt graaf- en heiwerkzaamheden op minstens 1 meter afstand van de duiker plaats te laten vinden.

Bouwterrein

De afscheiding, inrichting en veiligheid van en op het bouwterrein dient te voldoen aan het bepaalde in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.

Geluidhinder

Bouw- en sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van eenaangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen of zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in onderstaande tabel aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. Mochten deze waarden overschreden gaan worden, dan dient u alsnog een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen via de bovenvernoemde gegevens.

dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 - ≤ 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen

Elektriciteitsvoorziening

Ingevolge artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012 dienen de elektriciteitsvoorzieningen te voldoen aan:

- NEN 1010 bij lage spanning, en NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning;

Gasvoorziening

Ingevolge artikel 6.9 van het Bouwbesluit 2012 dient de gasvoorziening te voldoen aan:

- NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en aan NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar;

Drinkwatervoorziening

Ingevolge artikel 6.12 van het Bouwbesluit 2012 dient een voorziening van drinkwater te voldoen aan NEN 1006.

Huishoudelijk afvalwater- en hemelwaterafvoer

Ingevolge afdeling 6.4 van het Bouwbesluit 2012 heeft een bouwwerk een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd (zie ook de mededelingen).

Afvoervoorziening huishoudelijk afvalwater

Ingevolge artikel 6.16 van het Bouwbesluit 2012 moet bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215. Tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen uitgewerkte tekeningen met daarop tevens de maten van de leidingen en dimensioneringsberekeningen ter beoordeling worden ingediend bij de afdeling Vergunningverlening & Handhaving.

Mededelingen

Slaan funderingspalen

Van de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen, dient de afdeling Vergunningverlening & Handhaving tenminste 2 werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld.

Storten beton

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving dient ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

Wegwerken voorzieningen

Onderdelen van het bouwwerk, zoals doorvoeren in brandwerende scheidingen en de aanwezigheid van de thermische isolatie, mogen niet zonder toestemming van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving aan het oog worden onttrokken.

Aansluiting gemeenteriool

Voor iedere woning geldt:

- één vuilwataansluiting per woning, (bruin) minimaal 125 mm PVC;
- één hemelwataansluiting per maximaal 2 woningen (grijs) minimaal 125 mm PVC;
- eventueel een drainage-aansluitleiding (groen), minimaal 125 mm PVC.

Afvoer op eigen terrein

Uitgangspunt bij de hemelwaterafvoer en de drainagewaterafvoer is dat ze op eigen terrein liggen en zoveel mogelijk naar het oppervlaktewater gaan.

Eisen aansluitleiding

Iedere aansluitleiding moet voorzien worden van een overnamepunt en een ontstoppingsstuk.

Ontstoppingsstuk

Het ontstoppingsstuk wordt aangebracht op:

- Op eigen terrein, op maximaal 50 cm vanuit de perceelgrens;
- Staat de voorgevel van het gebouw op of nabij de perceelgrens, dan moet het ontstoppingsstuk op maximaal 50 cm van de gevel van het gebouw worden aangebracht.

Stijfheidsklasse

De stijfheidsklasse van de rioolleidingen is minimaal SN 8. Buizen en hulpstukken dienen te zijn voorzien van een KOMO-keur.

Verzoek rioolaansluiting

Een verzoek voor een rioolaansluiting van een woning/bedrijf op het gemeentelijk rioolstelsel, moet tenminste 3 maanden voor de gewenste aansluitdatum worden ingediend. Bij de aanvraag moet ook een rioolaansluitplan van het ontwerp worden aangeleverd (dit aanvraagformulier is te downloaden op de website van de gemeente onder formulieren).

In gebruik nemen gemeente gronden

Indien er behoefte ontstaat om tijdelijk gemeente gronden in gebruik te nemen voor het stallen van een keten en containers dan dient hiervoor een vergunning aangevraagd te worden bij de afdeling Beheer & Onderhoud. Bij beschadiging van bestratingen, trottoirs of openbaar groen, zijn de kosten van herstel voor rekening van de aanvrager.

Derden

De vergunning wordt verleend behoudens rechten van en verplichtingen jegens derden

Andere regelgeving

Het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen etc. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven

BIJLAGE 1:

Stukken behorend bij besluit van: W-2014-0001 / U14.14785

Kenmerk	Datum	Documentnaam	Omschrijving
I14.00269	31-12-2013	Detailtekening	D-1 Principe details
I14.00270	31-12-2013	Detailtekening	D-2 Principe details
I14.00271	31-12-2013	Detailtekening	D-3 Principe details
I14.00275	31-12-2013	Situatietekening	Situatietekening
I14.00282	31-12-2013	Berekening	Milieuprestatieberekening
I14.00283	31-12-2013	Aanvraag omgevingsvergunning	Aanvraagformulier
I14.30003	17-06-2014	Rapport	Resultaten actualiserend bovengrond onderzoek
I14.41275	24-09-2014	Geveltekening	Zijgevels en doorsnede bladnr. G-02 Rottekade 6
I14.41276	24-09-2014	Geveltekening	Gevels Rottekade 6 bladnr. G-01
I14.41277	24-09-2014	Detailtekening	Principe details Rottekade 6 bladnr. D-4
I14.41278	24-09-2014	Plattegrond	Verdieping en riolering Rottekade 6 bladnr. 02
I14.41279	24-09-2014	Plattegrond	Beganegrond en ventilatie berekening Rottekade 6 bladnr. V1
I14.41280	24-09-2014	Plattegrond	Beganegrond en riolering Rottekade 6 bladnr. 01
I14.41281	24-09-2014	Plattegrond	Verdieping en dak daglicht berekening Rottekade 6 bladnr. V2
I14.41282	24-09-2014	Berekening	EPC berekening uitgangspunten Rottekade 6 versie 1
I14.41746	01-10-2014	Berekening	EPC-berekening energieprestatie Rottekade 6
I14.44673	21-10-2014	Rapport	Ontwerp ruimtelijke onderbouwing