

Duurzaamheidseisen vrije kavels gemeente Lansingerland

Focusthema Energie

Subthema	Indicator	Huidig	Minimaal aanvullend niveau	Verbeterde aanvullende niveau
1. Energieprestatie	Tot 2020: EPC Na 2020: BENG	0,40	25% meer dan t.o.v vigerend bouwbesluit	NoM volgens definitie RVO
2. Gasloos	Alle woningen zonder gasaansluiting	-	90% (alle projecten > 10 woningen)	100%
3. Duurzame energie	% duurzame energie opgewekt in gebied. Aanvullend op nr1.	-	50%	100%

Focusthema Circulaire grondstoffen

Subthema	Indicator	Huidig	Minimaal aanvullend niveau	Verbeterde aanvullende niveau
1. Milieu Prestatie Gebouw	Milieu Prestatie Gebouwen	-	10% scherper dan vigerend Bouwbesluit	> 10% scherper dan vigerend Bouwbesluit
2. Hergebruik van materiaal	% hergebruikt van totaal volume bouwmaterialen van vrijkomend materiaal indien van toepassing ^[1] . In geval van vervanging nieuwbouw. Daar waar mogelijk ook voor wegen toepassen.	-	80%	90%
3. Milieubelasting materialen	Toepassing van schadelijke materialen (cfm NIBE classificatie. ^[2])	-	< 2%	0%
4. Circulariteit	% gebruikte materialen dat herbruikbaar is zonder kwaliteitsverlies ^[3]	-	10%	20%

Focusthema Klimaatadaptatie

Subthema	Indicator	Huidig	Minimaal aanvullend niveau	Verbeterde aanvullende niveau
1. Vasthouden regenwater	% onverhard	20%	37%	43%