

W-2015-0030/
U16.09354

Dakopbouw;
Rc= >5,0 m²K/W
keramische dakpan
panlatten
tengels
prefab sporenkap

TER INZAGE

d.d. 26-8-2015

Gemeente Lansingerland

WBP multiplex 12 mm

open stootvoeg 1 st/m¹
min. 0.5m uit oplegging

opbouw vloer:
afwerkvloer 50 mm
breedplaatvloer 270 mm
spuitwerk

Opbouw van buiten naar binnen;
 $R_c = >4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
 metselwerk 100mm
 spouw 40mm
 isolatie 120mm
 dampremmende folie
 kalkzandsteen 100mm
 filmlaag

open stootvoeg 1 st/m¹
min. 0.5m uit oplegging

stalen latei,
VEBO, afm. vlgs.
berekening constr.

open stootvoeg 1 st/m¹
min. 0.5m uit oplegging

afwerklát

D.03

DEF.	29.06.2015	AC	CV	
status	datum	tek	gez	pl
projectnummer	384.104	schaal	1:5	
fase	BV	formaat	A3	
tekeningnummer	DET 02			
tekeningnaam	Detail 03			
project	Gebouw Hoefweg Bleiswijk			
plaats	Bleiswijk			
opdrachtgever	Lidl Nederland GmbH			
STUDIO BOUWHAVEN				
Wilgenbos 20 3311 JX		DORDRECHT	T 078 6330646	
		E studio@studiobouwhaven.nl		