

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 07102016 inclusief loods

Berekend op: 2016/10/07 17:02:22

Project: 97034 Vossen Leudal BV

RD X coördinaat: 189 798

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 24

RD Y coördinaat: 366 206

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 24

Berekende ruwheid: 0.42

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\97034\023 extra fijnstof

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Asbroek 13 W	190 174	366 514	23.00	11.6
Asbroek 13 T	190 179	366 531	23.02	11.6
Aan de Heibloem 19 W	190 236	366 911	22.99	11.8
Aan de Heibloem 19 T	190 246	366 890	23.01	11.8
Karreveld 9 W	190 326	366 913	23.03	11.8
Karreveld 9 T	190 318	366 904	23.03	11.8
Karreveld 8 W	190 495	366 845	23.08	11.9
Karreveld 8 T	190 467	366 832	23.12	12.0
Karreveld 7 W	190 571	366 808	23.02	11.6
Karreveld 7 T	190 538	366 814	23.05	11.7
Karreveld 5 W	190 551	366 725	23.05	11.8
Karreveld 5 T	190 513	366 735	23.11	11.8
Aan de Heibloem 21 W	190 170	366 775	23.07	12.0
Aan de Heibloem 21 T	190 175	366 763	23.09	11.9

Brongegevens

Naam : Stal 1a		Type: AB
RD X Coord.: 190 298	RD Y Coord.: 366 706	Emissie: 0.00132
hoogte van emissiepunt: 8.00		
verticale uitreesnelheid: 2.57		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 1.64		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 190 324
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 366 695
		lengte van gebouw: 129.10
		breedte van gebouw: 24.30
		orientatie van gebouw: 157.30
Naam : Stal 1b		Type: AB
RD X Coord.: 190 381	RD Y Coord.: 366 672	Emissie: 0.00302
hoogte van emissiepunt: 2.70		
verticale uitreesnelheid: 3.50		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 1.79		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 190 324
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 366 695
		lengte van gebouw: 129.10
		breedte van gebouw: 24.30
		orientatie van gebouw: 157.30
Naam : Stal 1c en ged. 2		Type: AB
RD X Coord.: 190 328	RD Y Coord.: 366 656	Emissie: 0.00700
hoogte van emissiepunt: 4.20		
verticale uitreesnelheid: 3.55		hoogte van gebouw: 4.0
diameter van emissiepunt: 2.34		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 190 308
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 366 672

		lengte van gebouw:	129.10
		breedte van gebouw:	24.10
		orientatie van gebouw:	156.00
Naam : Stal 4		Type:	AB
RD X Coord.: 190 307	RD Y Coord.: 366 662	Emissie:	0.00176
hoogte van emissiepunt:	5.50		
verticale uitreesnelheid:	0.96	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	4.53	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	190 303
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	366 648
		lengte van gebouw:	129.10
		breedte van gebouw:	17.90
		orientatie van gebouw:	156.90
Naam : Stal 5		Type:	AB
RD X Coord.: 190 370	RD Y Coord.: 366 586	Emissie:	0.00255
hoogte van emissiepunt:	5.50		
verticale uitreesnelheid:	0.96	hoogte van gebouw:	5.9
diameter van emissiepunt:	7.01	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	190 300
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	366 614
		lengte van gebouw:	144.50
		breedte van gebouw:	44.00
		orientatie van gebouw:	156.90
Naam : Stal 6		Type:	AB
RD X Coord.: 190 327	RD Y Coord.: 366 710	Emissie:	0.00201
hoogte van emissiepunt:	5.60		
verticale uitreesnelheid:	1.96	hoogte van gebouw:	5.8
diameter van emissiepunt:	2.87	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	190 366
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	366 725
		lengte van gebouw:	128.60
		breedte van gebouw:	29.70
		orientatie van gebouw:	156.90
Naam : Stal 2 en 3 voor		Type:	AB
RD X Coord.: 190 280	RD Y Coord.: 366 677	Emissie:	0.00290
hoogte van emissiepunt:	2.70		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.0
diameter van emissiepunt:	1.16	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	190 308
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	366 672
		lengte van gebouw:	129.10
		breedte van gebouw:	22.60
		orientatie van gebouw:	156.00
Naam : loods		Type:	AB
RD X Coord.: 190 346	RD Y Coord.: 366 758	Emissie:	0.00020
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	190 329
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	366 783
		lengte van gebouw:	75.60
		breedte van gebouw:	32.00
		orientatie van gebouw:	156.90

