

Kwaliteitscommissie Weert, Nederweert, Leudal

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Gemeente Leudal	
Ingekomen dd.	
14 FEB 2014	
Nr.:	2014-993
Dossiernr.	
Bestemd voor	mbw

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

KL 12-23

07-02-2014

onderwerp

Uitbreiding Nunhmes Netherlands BV, Oostzijde Napoleonsweg
te Nunhem/Buggenum/Neer

bijlage(n)

3

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u, in drievoud, het standpunt van de kwaliteitscommissie
aangaande de bovenvermelde aanvraag.

Namens de leden van de Kwaliteitscommissie,
Met vriendelijke groet,



I.M.J. Schmitz
secretaris



Kwaliteitscommissie Weert, Nederweert, Leudal

Weert, 20 januari 2014
Ons kenmerk: KL 12-23

Derde advies KL 12-23: **Uitbreiding Nunhmes Netherlands BV, Oostzijde Napoleonsweg te Nunhem/Buggenum/Neer**

De aanvraag is behandeld in de vergadering van 9 januari 2014

De heer Thuys (initiatiefnemer) en de heren Pouls en Copier (adviseurs) zijn aanwezig tijdens de behandeling van het advies. Mevr. Leunissen vertegenwoordigt de gemeente Leudal.

In de vergaderingen van de kwaliteitscommissie van 13 december 2012 en 12 december 2013 is het plan al aan de orde geweest. De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het advies van 12 december 2013 goed zijn ingevuld.

De commissie geeft aan dat de modellering van de dijk die nu alleen aan de Gooreweg is aangebracht ook aan de zuidzijde zou kunnen worden toegepast. Dit zou het ontwerp nog meer versterken en interessanter maken. Er is gekozen voor een strakke modellering en niet voor licht glooiend.

Zoals de commissie had gevraagd zijn er meer profielen gemaakt. Bij elk profiel is de afstand tussen de kassen en de dijk 8,5 meter met uitzondering van profiel H, hier bedraagt het 9,5 meter. De afstand moet ook hier 8,5 meter zijn. De dijk wordt hier wel lager. Hoe laag de dijk precies wordt is nog niet exact bekend. Het plaatsen van een glazen scherm (de dijk hier lager) op dit punt is ook bekeken maar wordt onder andere in verband met de kosten niet haalbaar geacht.

Bij de kaart behorende bij het beplantingsplan wordt gesproken van een bosplantsoenmengsel. Dit moet bosplantsoen zijn. Aan de zuidzijde is nieuw bosplantsoen toegevoegd.

Het hekwerk wordt aan de binnenkant van de dijk geplaatst.

Bij profiel B liggen de wateropvangbekkens achter de dijk. De bekkens zijn hoger dan de dijk. Vanaf de weg gezien zal de bovenste rand van de bekkens waarschijnlijk nauwelijks opvallen. De commissie vraagt hiervoor aandacht.

Kwaliteitscommissie Weert, Nederweert, Leudal

De commissie gaat akkoord.

De Kwaliteitscommissie Weert, Nederweert, Leudal
De Voorzitter van de commissie Dhr. G. Extra
Namens deze,



Mevr. I. Schmitz, secretaris.