

Akoestisch onderzoek gevelbelasting

Kerkstraat 7
Ohé en Laak



Akoestisch onderzoek gevelbelasting

Kerkstraat 7
Ohé en Laak

Rapportnummer:	13-26155-B-M-GP
Dossiernummer:	M20186.04
Naam opdrachtgever:	dhr. R.J.M. Maessen
Adres opdrachtgever:	Kerkstraat 7 6109AM Ohé en Laak
Opsteller:	mw. ing. J. Goertz
Datum:	24 mei 2013

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55
F (045) 575 15 09

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260
F (0475) 459 282

Lindestraat 48
5721 XP Asten
T (0493) 690 944

info@aelmans.com


www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 11.52.94.244
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44




Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com


Kerkstraat 7 Ohé en Laak



Kerkstraat 7 Ohé en Laak



Kerkstraat 7 Ohé en Laak



Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bodem	bodemgebied kern 0,2	0,20
bod01	bodem	0,20

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMP-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Geb. 02	Burg. Kellenstraat 10	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb. 03	Burg. Kellenstraat 9	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb.01	Kerkstraat 7	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb.04	Burg. Kellenstraat 8	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb.06	Container	2,00	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb.07	Kerk	5,00	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb.08	Kerk	10,00	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb.09	Kerk	20,00	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb10	Schoolstraat 2(a)	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb11	Schoolstraat 4	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb12	kerkstraat 9	7,50	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb9	School	5,00	0,00	Relatief 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van toetspunten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
ont.01	Kerkstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
ont.02	Kerkstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
ont.03	Kerkstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Heiling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))
234604	DE WIJDESTEG.1.T.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60
234608	KERKSTRAAT.4.H.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30
216739	KERKSTRAAT.5.H.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9b	30	30	30	30	30	30
216737	KERKSTRAAT.5.H.108	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9b	30	30	30	30	30	30
216735	KERKSTRAAT.5.H.180	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30
216759	BURG KELLENEERSSTRAAT.1.H.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30
216729	SCHOOLSTRAAT.3.H.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30
216733	Raadhuisstraat	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30
216731	RAADHUISSTRAAT.1.H.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30
216747	RAADHUISSTRAAT.2.H.170	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30
216741	DORPSTRAAT.1.H.0	0,00	0,00	Absoluut	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoordgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaaï	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%IntP4	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
234604	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		881,85	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
234608	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		520,54	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216739	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		17,86	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216737	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30,36	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216735	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		361,61	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216759	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		330,36	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216729	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		1,79	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216733	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		391,07	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216731	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		1146,43	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216747	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		233,93	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--
216741	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		1148,22	6,70	3,10	0,60	--	--	--	--

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Naam	%MRP4	%IV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
234604	--	87,50	93,80	97,50	--	7,00	3,50	1,50	--	5,50	2,80	1,00	--	--	--	--	--	51,70	25,64	5,16	--
234608	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	30,17	15,06	3,01	--
216739	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	1,04	0,52	0,10	--
216737	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	1,76	0,88	0,18	--
216735	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	20,96	10,46	2,09	--
216759	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	19,15	9,56	1,91	--
216729	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	0,10	0,05	0,01	--
216733	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	22,66	11,31	2,26	--
216731	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	66,44	33,16	6,64	--
216747	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	13,56	6,77	1,35	--
216741	--	86,50	93,30	96,50	--	7,50	3,80	2,00	--	6,00	3,00	1,50	--	--	--	--	--	66,55	33,21	6,65	--

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MVP4	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
234604	4,13	0,96	0,08	--	3,25	0,77	0,05	--	74,65	82,85	89,20	94,57	99,94	96,42	89,66	80,13
234608	2,62	0,61	0,06	--	2,09	0,48	0,05	--	75,17	81,35	90,54	91,43	92,04	87,63	82,32	78,90
216739	0,09	0,02	--	--	0,07	0,02	--	--	70,08	74,99	82,57	79,51	83,81	77,14	72,71	68,38
216737	0,15	0,04	--	--	0,12	0,03	--	--	72,39	77,29	84,88	81,82	86,12	79,44	75,01	70,69
216735	1,82	0,43	0,04	--	1,45	0,34	0,03	--	71,96	77,25	87,01	86,61	90,93	88,54	82,21	78,03
216759	1,66	0,39	0,04	--	1,33	0,31	0,03	--	71,57	76,85	86,62	86,22	90,54	88,15	81,81	77,64
216729	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	48,90	54,19	63,96	63,55	67,88	65,49	59,15	54,98
216733	1,97	0,46	0,05	--	1,57	0,36	0,04	--	73,93	80,11	89,30	90,19	90,80	86,39	81,08	77,66
216731	5,76	1,35	0,14	--	4,61	1,07	0,10	--	78,60	84,78	93,97	94,86	95,47	91,06	85,75	82,33
216747	1,18	0,28	0,03	--	0,94	0,22	0,02	--	71,70	77,87	87,07	87,96	88,57	84,16	78,85	75,43
216741	5,77	1,35	0,14	--	4,62	1,07	0,10	--	78,61	84,78	93,98	94,87	95,48	91,07	85,76	82,34

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
234604	69,81	77,86	83,96	89,94	96,19	92,61	85,81	75,67	61,37	69,27	74,78	81,73	88,77	85,15	78,33
234608	70,46	76,52	84,65	87,77	88,66	83,75	78,22	73,63	62,45	68,41	75,35	80,47	81,50	76,32	70,66
216739	64,90	69,36	76,45	74,77	79,55	72,55	67,99	62,49	56,45	60,42	66,79	66,73	71,87	64,64	59,97
216737	67,20	71,67	78,75	77,07	81,85	74,85	70,30	64,80	58,76	62,72	69,10	69,03	74,18	66,94	62,28
216735	66,80	71,64	80,90	81,90	86,70	83,98	77,52	72,16	58,39	62,73	71,25	73,88	79,04	76,10	69,53
216759	66,41	71,25	80,50	81,50	86,31	83,59	77,13	71,76	57,99	62,33	70,86	73,49	78,65	75,70	69,14
216729	43,75	48,59	57,84	58,84	63,65	60,93	54,47	49,10	35,33	39,67	48,20	50,83	55,99	53,04	46,47
216733	69,22	75,28	83,41	86,53	87,42	82,51	76,98	72,39	61,21	67,17	74,11	79,22	80,26	75,08	69,42
216731	73,89	79,95	88,08	91,20	92,09	87,18	81,65	77,06	65,88	71,84	78,78	83,90	84,93	79,75	74,09
216747	66,99	73,05	81,18	84,30	85,19	80,28	74,75	70,16	58,98	64,94	71,88	76,99	78,03	72,85	67,18
216741	73,90	79,96	88,09	91,21	92,09	87,19	81,66	77,07	65,89	71,85	78,79	83,90	84,94	79,76	74,09

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Lijst van wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Naam	LE	(N)	8k	LE P4	63	LE P4	125	LE P4	250	LE P4	500	LE P4	1k	LE P4	2k	LE P4	4k	LE P4	8k
234604	---	67,66	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
234608	---	65,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216739	---	53,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216737	---	55,49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216735	---	62,87	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216759	---	62,48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216729	---	39,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216733	---	63,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216731	---	68,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216747	---	61,62	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
216741	---	68,53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg. Kellenerstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	30,7	26,0	18,0	30,1	
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	32,4	27,6	19,6	31,7	
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	33,7	28,9	20,8	33,0	
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	21,2	16,5	8,5	20,6	
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	23,4	18,6	10,6	22,7	
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	28,7	23,8	15,7	27,9	
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	34,3	29,7	21,7	33,7	
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	35,8	31,2	23,2	35,2	
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	37,1	32,4	24,3	36,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Resultaten Dorpsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	19,6	15,5	7,9	19,3	
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	21,2	17,0	9,4	20,8	
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	27,4	23,2	15,6	27,1	
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	31,5	27,5	20,0	31,3	
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	31,8	27,7	20,2	31,5	
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	33,1	29,0	21,5	32,8	
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	15,6	11,1	3,3	15,0	
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	18,2	13,7	5,9	17,7	
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	29,0	24,9	17,3	28,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Resultaten Kerkstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	43,7	38,7	30,5	42,9
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	43,5	38,6	30,4	42,7
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	43,3	38,4	30,2	42,5
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	52,1	47,2	39,0	51,3
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	51,0	46,0	37,8	50,2
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	49,4	44,5	36,3	48,6
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	22,5	17,5	9,3	21,7
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	25,1	20,1	11,8	24,3
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	28,9	23,9	15,6	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Resultaten Raadhuisstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Raadhuisstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	20,0	15,8	8,1	19,6
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	21,5	17,2	9,5	21,1
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	29,1	24,9	17,2	28,7
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	16,4	11,9	4,1	15,9
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	18,8	14,3	6,4	18,3
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	29,7	25,4	17,8	29,3
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	32,0	27,9	20,4	31,7
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	33,8	29,7	22,1	33,5
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	36,1	32,0	24,4	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Resultaten Schoolstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoolstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	-0,2	-4,9	-13,0	-0,9	
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	2,0	-2,8	-10,9	1,3	
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	7,3	2,4	-5,8	6,5	
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	7,8	3,1	-4,9	7,1	
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	8,6	3,9	-4,1	7,9	
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	10,2	5,4	-2,7	9,5	
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	21,6	16,9	8,9	20,9	
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	22,4	17,7	9,7	21,7	
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	22,5	17,8	9,8	21,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Resultaten Wijdsteeg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijdsteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	31,0	27,1	19,6	30,8	
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	31,7	27,8	20,3	31,5	
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	33,4	29,5	22,0	33,2	
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	33,5	29,6	22,1	33,3	
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	33,8	29,9	22,4	33,6	
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	34,3	30,4	22,9	34,1	
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	11,1	6,9	-0,8	10,7	
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	14,6	10,4	2,7	14,2	
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	28,5	24,6	17,0	28,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kerkstraat 7 Ohé en Laak

Gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ont.01_A	Kerkstraat 7	1,50	44,6	39,8	31,8	43,9
ont.01_B	Kerkstraat 7	4,50	44,7	39,9	31,9	44,0
ont.01_C	Kerkstraat 7	7,50	45,0	40,4	32,4	44,4
ont.02_A	Kerkstraat 7	1,50	52,3	47,5	39,3	51,6
ont.02_B	Kerkstraat 7	4,50	51,3	46,4	38,3	50,5
ont.02_C	Kerkstraat 7	7,50	50,0	45,2	37,1	49,3
ont.03_A	Kerkstraat 7	1,50	36,7	32,3	24,5	36,2
ont.03_B	Kerkstraat 7	4,50	38,4	33,9	26,1	37,8
ont.03_C	Kerkstraat 7	7,50	41,2	36,8	29,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen