

Rapport onderzoek industrielawaai



Ontwikkeling Linne



Status van het document:

Definitief

Datum: 03-12-2025

Sweco Nederland B.V.	Handelsregister 30129769
Onderwerp	Onderzoek industrielawaai
Projectnummer	51030704
Klant	Movares BRO Adviseurs B.V.
Auteur	
Gecontroleerd door	
Vrijgegeven door	
Datum	3-12-2025
Versie	D1
Documentreferentie	NL25-648800269-156418.docx

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	5
2.1	Omgevingsplan	5
2.2	Besluit kwaliteit leefomgeving	5
2.3	Indirecte hinder.....	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Representatieve bedrijfssituatie Technische Alliantie - P Kwadraat B.V.	7
3.2	Representatieve bedrijfssituatie Nissen Boomverzorging & Hovenier.....	8
3.3	Representatieve bedrijfssituatie keerlus/steekvak	10
3.4	Bijzondere geluiden.....	11
3.5	Overdrachtsmodel	11
4	Berekeningsresultaten en toetsing	13
5	Maatregelen en nadere afweging	15
5.1	Bronmaatregelen.....	15
5.2	Overdrachtsmaatregelen.....	15
5.3	Nadere analyse woning Oudeweg 87	16
6	Conclusie	17

Bijlage 1. Invoergegevens overdrachtsmodel Technische Alliantie – P. Kwadraat B.V.

Bijlage 2. Berekeningsresultaten Technische Alliantie – P. Kwadraat B.V.

Bijlage 3. Invoergegevens overdrachtsmodel Nissen Boomverzorging & Hovenier

Bijlage 4. Berekeningsresultaten Nissen Boomverzorging & Hovenier

Bijlage 5. Invoergegevens overdrachtsmodel keerlus

Bijlage 6. Berekeningsresultaten keerlus

Bijlage 7. Invoergegevens overdrachtsmodel keerlus (maatregel)

Bijlage 8. Berekeningsresultaten keerlus (maatregel)

1 Inleiding

Bewoners van de Oudeweg in Linne geven aan overlast te ervaren van vrachtverkeer komende vanaf industrieterrein Leppingtonweg. Om die overlast tegen te gaan heeft het college van de gemeente Maasgouw besloten geen doorgaand vrachtverkeer toe te laten op de Oudeweg. Voor drie bedrijven aan de Oudeweg is het lastig om verkeersveilig te bevoorraden en zich aan dit vrachtwagenverbod te houden. Een oplossing voor dit probleem is gevonden in het inrichten van het perceel langs het bedrijf aan de Oudeweg 80 om achteruit in te steken en zo vooruit weer te kunnen wegrijden, richting de Leppingtonstraat. Tevens willen de bedrijven aan de Oudeweg 80 en Rijksweg 23 de bedrijfsactiviteiten uitbreiden op een deel van dit perceel. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan een locatie (ETFAL) is een onderzoek industrielawaai nodig.

Het onderzoek industrielawaai heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de omliggende aanwezige woningen in de omgeving van het plangebied als gevolg van de voorgenomen activiteit en deze te toetsen aan de waarde uit het vigerende Omgevingsplan. In figuur 1.1 is de locatie van de keerlus/steekvak weergegeven en de bedrijven aan de Oudeweg 80 en Rijksweg 23.



Figuur 1.1 Indeling perceel.

2 Toetsingskader

Het toetsingskader van het onderzoek industrielawaai wordt gevormd door de regels binnen het vigerende omgevingsplan van de gemeente Maasgouw. Bij overschrijding van de regels kan gemotiveerd afgeweken worden waarbij toetsing plaatsvindt aan de regels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De gemeente heeft geen aanvullend beleid met betrekking tot het beoordelen van geluid.

2.1 Omgevingsplan

In het omgevingsplan van de gemeente Maasgouw zijn regels opgenomen voor het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw. Voor activiteiten of samenhangende activiteiten gelden de waarden zoals opgenomen in artikel 22.63 van het omgevingsplan. De waarde op een geluidgevoelig gebouw en in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn weergegeven in respectievelijk tabel 2.1 en tabel 2.2.

Tabel 2.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)].

beoordeling	dagperiode 7.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-7.00
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax}	70	65	60

Tabel 2.2 Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax}	55	50	45

Bij het bepalen van de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), bedoeld in tabel 2.1 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het laden en lossen. Tevens zijn de maximale geluidsniveaus tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing op aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij het laden en lossen als:

- voor die activiteit het in die periode geldende maximale geluidniveau (L_{Amax}) niet te bereiken is door het treffen van maatregelen, en
- het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 m van het motorvoertuig niet hoger is dan 65dB(A).

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

Wanneer niet aan artikel 22.63 van het omgevingsplan kan worden voldaan, dient een toets aan het Bkl plaats te vinden. De toelaatbaarheid van een activiteit op een locatie die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw is geregeld in paragraaf 5.1.4.2. van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In artikel 5.65 zijn standaardwaarden opgenomen voor de toelaatbaarheid van geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw. De standaardwaarden zijn opgenomen in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Standaardwaarde toelaatbaarheid geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgekluid van transportmiddelen	-	70	70
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65	65

In artikel 5.66 en tabel 2.4 zijn tevens grenswaarden opgenomen voor het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 2.4 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgekluid van transportmiddelen	-	55	55
maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45	45

2.3 Indirecte hinder

Indirecte hinder is geregeld via de specifieke zorgplicht. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A).

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 Uitgangspunten

3.1 Representatieve bedrijfssituatie Technische Alliantie - P Kwadraat B.V.

De representatieve bedrijfssituatie voor de toekomstige situatie is in overleg met de eigenaar van het bedrijf vastgesteld. De eigenaar is voornemens om op een deel van het naastgelegen perceel een nieuwe bedrijfshal en negen parkeerplaatsen te realiseren ter uitbreiding van het bestaande bedrijf. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. Incidenteel kan het laden en lossen tussen 18.00 en 22.00 uur plaatsvinden. Dit gebeurt maximaal 12 keer per jaar. Het incidenteel laden en lossen wordt daarom niet verder in beschouwing genomen.

In de nieuwe bedrijfshal worden machines en (bestel)bussen met aanhangwagens gestald. De voertuigen kunnen het terrein op- en afrijden via de Oudeweg, waarbij als worstcasescenario het gehele buitenterrein, inclusief het nieuwe deel, uit een elementenverharding in keperverband bestaat.

Per dag rijden maximaal zeven vrachtwagens en zeven bestelbussen het terrein op en af via de Oudeweg voor het laden en lossen van goederen. Per voertuig duurt het laden en lossen gemiddeld 10 minuten. Uitgangspunt is dat de overheaddeuren enkel gedurende het laden en lossen open zijn. 75% van de tijd zullen de overheaddeuren aan de Oudeweg open staan en 25% van de tijd zal de overheaddeur van de nieuwe loods open staan.

Per dag rijden 15 personenwagens het terrein op en af via de Oudeweg en parkeren achter op het nieuwe terrein. Vijf personenwagens worden geparkeerd langs de Oudeweg bij de hoofdingang van het gebouw.

De elektrische heftruck wordt één uur in de dagperiode gebruikt voor het laden en lossen van goederen. Dit gebeurt ter plaatse van de overheaddeur aan de Oudeweg en de overheaddeur van de nieuwe bedrijfshal. Voor het maximaal geluidniveau is rekening gehouden met het kleppen van de lepels (in de dagperiode), bijvoorbeeld als de vorken niet goed vastzitten of door het rijden over oneffenheden.

Op het dak zijn zes installaties aanwezig. Op de hoek van het kantoorgebouw en de gevel van de loods is één installatie aanwezig. Deze is aan de muur gemonteerd net boven maaiveld. In het onderzoek is voor alle installaties uitgegaan van een bronvermogen van 75 dB(A) die gedurende de openingstijden (12 uur) continu actief zijn. In tabel 3.1 zijn de relevante activiteiten samengevat.

Tabel 3.1 Relevante activiteiten.

bedrijfsduur [uur] / aantal				
activiteit	Lwr [dB(A)]	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau				
dakinstallaties	75	12 uur	-	-
elektrische heftruck	82	1 uur	-	-
open overheaddeur	85	1,75 uur	-	-
open overheaddeur	85	0,58 uur	-	-
personenwagens (10 km/uur)	87	6 bewegingen	-	-
personenwagens manoeuvreren	86	4 bewegingen	-	-

bedrijfsduur [uur] / aantal				
activiteit	Lwr [dB(A)]	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau				
personenwagens (10 km/uur)	87	15 voertuigen	-	-
bestelbus manoeuvreren	91	14 bewegingen	-	-
vrachtwagen met signalering	102	10 bewegingen	-	-
vrachtwagen met signalering	102	4 bewegingen	-	-
maximale geluidniveau				
dichtslaan portier	100	✓	✗	✗
klepperen lepels	108	✓	✗	✗
vrachtwagens optrekken/parkeerrem	100	✓	✗	✗
indirecte hinder				
personenwagens (30 km/uur)	90	15 bewegingen	-	-
personenwagens (10 km/uur)	87	30 bewegingen	-	-
personenwagens (30 km/uur)	90	10 bewegingen	-	-
personenwagens (10 km/uur)	85	10 bewegingen	-	-
bestelbus met aanhangwagen (10 km/uur)	90	14 bewegingen	-	-
bestelbus met aanhangwagen (30 km/uur)		7 bewegingen	-	-
vrachtwagen (10 km/uur)	99	10 bewegingen	-	-
vrachtwagen (10 km/uur)	103	10 bewegingen	-	-
vrachtwagen (10 km/uur)	99	4 bewegingen	-	-
vrachtwagen (10 km/uur)	103	4 bewegingen	-	-

3.2 Representatieve bedrijfssituatie Nissen Boomverzorging & Hovenier

De representatieve bedrijfssituatie voor de toekomstige situatie is in overleg met de eigenaar van Nissen Boomverzorging & Hovenier vastgesteld. De huidige bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar het naastgelegen perceel naast de keerlus/steekvak. Het voornemen is om een nieuw bedrijfshal te realiseren voor het inpandig stallen van de machines en (bestel)bussen met aanhangwagen. De

voertuigen kunnen het terrein op- en afrijden via Oudeweg, waarbij als worstcasescenario het gehele buitenterrein uit een elementenverharding in keperverband bestaat.

De meeste activiteiten vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur. Per dag rijden maximaal vijf personenwagens het terrein op en af via de Oudeweg. Verder is rekening gehouden met maximaal 3 (bestel)bussen met aanhangwagens. Het kan niet worden uitgesloten dat er ook activiteiten vóór 7.00 uur of na 18.00 uur op het buitenterrein plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er voertuigen op tijd moeten vertrekken en/of later terugkomen vanwege file. In onderhavig onderzoek is rekening gehouden met drie (bestel)bussen met aanhangwagen in de dagperiode, één (bestel)bus met aanhangwagen, avondperiode en één (bestel)bus met aanhangwagen in de nachtperiode. Voor de personenwagens is als worstcase rekening gehouden met vijf personenwagens in elke etmaalperiode. Uitgangspunt voor het onderzoek is dat alle voertuigen via de Oudeweg richting het noorden rijden.

De heftruck wordt incidenteel gebruikt voor het laden en lossen van goederen. Dit gebeurt maximaal één keer per week, omdat de meeste goederen worden op de projectlocatie geleverd. In het onderzoek is als worstcase uitgegaan van maximaal twee uur gebruik in de dagperiode. Voor het maximaal geluidniveau is rekening gehouden met het kleppen van de lepels (in de dagperiode), bijvoorbeeld als de vorken niet goed vastzitten of door het rijden over oneffenheden.

Activiteiten binnen de loods bestaan uit opslag van klein materieel en machines en onderhoud. In de loods worden verder geen andere werkzaamheden uitgevoerd. Vanwege het interne transport in de loods, gedurende een relatief korte bedrijfsduur, wordt het geluid ten opzichte van de activiteiten op het buitenterrein akoestisch niet relevant geacht. De loods is daarom niet in het model opgenomen. Het geluid van activiteiten op het buitenterrein wordt niet afgeschermd door de afwezigheid van de loods in het model, waardoor een worstcasescenario in beschouwing is genomen.

Er is rekening gehouden met twee vuilniscontainers die in de dagperiode worden geleegd. Het uitgangspunt is dat de vuilniscontainers dicht bij de inrit aan de Oudeweg worden geplaatst. In tabel 3.2 zijn de relevante activiteiten samengevat.

Tabel 3.2 Relevante activiteiten.

bedrijfsduur [uur] / aantal				
activiteit	L _{wr} [dB(A)]	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau				
bestelbus met aanhangwagen	91	6 bewegingen	2 bewegingen	2 bewegingen
personenwagens manoeuvreren	86	10 bewegingen	10 bewegingen	10 bewegingen
heftruck	100	2 uur	-	-
rollen vuilcontainer	95	4 bewegingen	-	-
maximale geluidniveau				
dichtslaan portier	100	✓	✓	✓
kleppen lepels	108	✓	✗	✗
rollen vuilcontainer	100	✓	✗	✗
indirecte hinder				
personenwagens (10 km/uur)	87	10 bewegingen	10 bewegingen	10 bewegingen

personenwagens (30 km/uur)	90	10 bewegingen	10 bewegingen	10 bewegingen
bestelbus met aanhangwagen (10 km/uur)	92	6 bewegingen	2 bewegingen	2 bewegingen
bestelbus met aanhangwagen (30 km/uur)	95	6 bewegingen	2 bewegingen	2 bewegingen

3.3 Representatieve bedrijfssituatie keerlus/steekvak

Volgens artikel 5.63 lid 2a van het Bkl en artikel 22.41 lid 2c van de bruidsschat worden activiteiten die in hoofzaak in de openbare ruimte verricht niet getoetst. De keerlus/steekvak is een openbaar terrein. Volgens artikel 5.59 van het Bkl, in het kader van ETFAL, en op aangeven van de gemeente dient rekening te worden gehouden met het geluid vanwege voertuigen die gebruik maken van de keerlus/steekvak. Voor de toetsing worden de richtwaarden uit de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) gehanteerd. Er wordt uitgegaan van een gemengd gebied. Op aangeven van de gemeente worden de volgende richtwaarden gehanteerd voor de beoordeling van het geluid ter plaatse van de keerlus/steekvak:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximale geluidniveau.

Algemeen gebruik keerlus/steekvak

Met de keerlus/steekvak kunnen vrachtwagens achterwaarts manoeuvreren en vervolgens voorwaarts hun weg vervolgen. Uit de telgegevens blijken maximaal 250 vrachtwagens en vrachtwagens met trailer per etmaal van de gehele Oudeweg gebruik maken. De gemeente heeft aangegeven dat er naar schatting 10% van de 250 vrachtwagens gebruik zullen maken van de keerlus/steekvak. De gebruikers van de keerlus/steekvak blijven beperkt tot vrachtverkeer van en naar de bedrijven gelegen aan de Oudeweg tussen Leppingtonstraat en de Nieuwe Mergelweg. Uitgangspunt voor het onderzoek is de verdeling van respectievelijk 80%, 10% en 10% in de dag-, avond- en nachtperiode.

De maximale geluidniveaus van de vrachtwachtwagens als gevolg van het optrekken en gebruik van de parkeerrem zijn ter hoogte van de keerlus/steekvak gemodelleerd.

Technische Alliantie – P Kwadraat B.V

De eigenaar heeft aangegeven dat er in de dagperiode maximaal acht vrachtwagens met aanhanger of oplegger gebruik kunnen maken van de keerlus/steekvak. In de avondperiode kunnen bedrijfsbusjes gebruik maken van de keerlus/steekvak, met een maximum van drie voertuigen. Gedurende de nachtperiode is de keerlus/steekvak vrijwel ongebruikt, behalve bij storingen bij klanten, wat naar schatting vier à vijf keer per jaar na 22.00 uur kan voorkomen.

Nissen Boomverzorging & Hovenier

De eigenaar heeft aangegeven dat er overdag 2 tot 3 (bestel)bussen met aanhangwagen gebruik zullen maken van de keerlus/steekvak en nauwelijks in de avond- en nachtperiode. In het onderzoek is als worstcase uitgegaan van drie (bestel)bussen met aanhangwagen in de dagperiode, één (bestel)bus met aanhangwagen, avondperiode en één (bestel)bus met aanhangwagen in de

nachtperiode. Deze voertuigen kunnen via de Oudeweg in de noordelijke richting of richting de Leppingtonstraat rijden. Als worstcase zijn alle voertuigen in elke richting gemodelleerd.

In tabel 3.3 is een samenvatting weergegeven van de verwachte verkeersbewegingen ter plaatse van de keerlus/steekvak.

Tabel 3.3 Samenvatting voertuigen.


omschrijving	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
vrachtwagens van derden	20	3	2
Technische Alliantie – P Kwadraat B.V., bestelbus	-	3	-
Technische Alliantie – P Kwadraat B.V., vrachtwagen	8	-	-
Nissen Boomverzorging & Hovenier, bestelbus	3	1	1

3.4 Bijzondere geluiden

Voor geluiden met een bovengemiddelde kans op hinder moet een toeslag op het berekend equivalent geluidsniveau worden toegepast. Hieronder vallen tonale geluiden, muziekgeluid, impulsgeluid en intermitterend geluid. Voorwaarde is dat het geluid als zodanig op de plaats van beoordeling herkenbaar moet zijn. In dat geval wordt voor dat deel van de periode dat het geluid zich voordoet een straffactor van 5 of 10 dB toegepast. Achteruitrijsignalering van vrachtwagens wordt gezien als tonaal geluid, waarvoor een toeslag van 5 dB moet worden toegepast gedurende de tijd dat de bron in werking is. Omdat het achteruitrijden van een vrachtwagen op het terrein van Technische Alliantie - P Kwadraat B.V. en de keerlus/steekvak qua tijdsduur in verhouding tot de overige activiteiten zeer beperkt is, wordt de daadwerkelijk toe te passen toeslag verwaarloosbaar geacht.

3.5 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform bijlage IVh van de Omgevingsregeling met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2025.1. In het model zijn de (bedrijfs)activiteiten en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. In figuur 3.1 is een uitsnede van de overdrachtsmodellen (van links naar rechts Technische Alliantie - P Kwadraat B.V., Nissen Boomverzorging & Hovenier en keerlus/steekvak) met geluidsbronnen en toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Ligging geluidsbronnen en toetspunten.

4 Berekeningsresultaten en toetsing

In tabel 4.1, tabel 4.2 en tabel 4.3 zijn de hoogst berekende geluidbelastingen ter plaatse van maatgevende toetspunten weergegeven. Bij een overschrijding van de waarden uit het omgevingsplan is het resultaat gearceerd weergegeven. Vanwege de uitzondering van toetsing van de maximale geluidniveaus als gevolg van het laden en lossen in de dagperiode zijn de maximale geluidniveaus vanwege het laden en lossen en overige activiteiten in de dagperiode los weergegeven. In bijlage 2, 4 en 6 is een volledig overzicht van alle berekeningsresultaten weergegeven.

Tabel 4.1 Berekende geluidbelastingen [dB(A)] Technische Alliantie - P Kwadraat B.V.

adres	$L_{A,LT}$		L_{Amax}		L_{in}	
	dag		dag		dag	
Oudeweg 87	48		75/67		40	
Nieuwe Mergelweg 26	44		71/68		38	
Rijksweg 23	33		68/61		36	
Rijksweg 20	33		57/53		19	

* maximale geluidniveaus ten opzichte van respectievelijk: laden en lossen / overige activiteiten

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en het geluid vanwege de indirecte hinder voldoen aan respectievelijk de waarden uit het omgevingsplan en de voorkeurswaarden. De maximale geluidniveaus als gevolg van het laden en lossen worden niet getoetst in de dagperiode, maar zijn wel opgenomen in de tabel om inzicht te geven wat de hoogte is van de maximale geluidniveaus. Het overwegen van maatregelen is derhalve niet noodzakelijk.

Tabel 4.2 Berekende geluidbelastingen [dB(A)] Nissen Boomverzorging & Hovenier.

adres	$L_{A,LT}$			L_{Amax}			L_{in}		
	dag	avond	nacht	dag*	avond	nacht	dag	avond	nacht
Oudeweg 87	45	28	25	66/57	57	57	34	36	33
Nieuwe Mergelweg 26	36	19	16	61/50	50	50	35	37	34
Rijksweg 23	50	33	30	75/63	63	63	23	25	22
Rijksweg 20	40	22	19	60/50	50	50	12	14	11

* maximale geluidniveaus ten opzichte van respectievelijk: laden en lossen / overige activiteiten

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het geluid vanwege de indirecte hinder voldoen aan respectievelijk de waarden uit het omgevingsplan en de voorkeurswaarden. In de nachtperiode wordt niet voldaan aan de waarde uit het omgevingsplan voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

In het kader van ETFAL dient ook een toets aan het Bkl plaats te vinden. Volgens tabel 2.3 is de standaardwaarde voor de maximale geluidniveaus in de nachtperiode 65 dB(A). De maximale geluidniveaus in de nachtperiode van 63 dB(A) worden veroorzaakt door het dichtslaan van portieren. Omdat aan de standaardwaarde van 65 dB(A) wordt voldaan, is er sprake van een goed woon- en leefklimaat voor de woning aan de Rijksweg 23. Het afwegen van maatregelen is derhalve niet nodig.

Tabel 4.3 Berekende geluidbelastingen [dB(A)] keerlus/steekvak.

adres	L _{in}			L _{Amax}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
Oudeweg 87	48	45	40	65	65	65
Nieuwe Mergelweg 26	41	39	34	50	50	50
Rijksweg 23	44	40	35	66	66	66
Rijksweg 20	29	24	19	52	52	52

Het geluid vanwege de indirecte hinder voldoet aan de voorkeurswaarden. De richtwaarden voor de maximale geluidniveaus worden in de avond- en nachtperiode overschreden op de woningen aan de Oudeweg 87 en de Rijksweg 23. In hoofdstuk 5 worden het kader van ETFAL maatregelen overwogen.


5 Maatregelen en nadere afweging

5.1 Bronmaatregelen

Het treffen van gedragsvoorschriften voor de vrachtwagens is niet mogelijk omdat het vrachtwagens van derden zijn en de betreffende activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Een geluidsscherm zou een mogelijke maatregel kunnen zijn om de maximale geluidniveaus ter plaatse van de woningen aan de Oudeweg 87 en de Rijksweg 23 te reduceren. Het is echter niet mogelijk om aan beide kanten van de keerlus/steekvak schermen te plaatsen. Het terrein naast de nieuw te realiseren hal 2 moet vrijgehouden worden van obstakels omdat hier bedrijfsactiviteiten plaats zullen vinden. Over dit terrein rijden personenwagens naar de parkeerplaatsen, worden er goederen geladen en gelost en rijdt een heftruck rond voor het verplaatsen van goederen. In figuur 5.1 is daarom één scherm (zwarte lijn) gemodelleerd met een hoogte van 2,3 meter en een lengte van ruim 20 meter.




Figuur 5.1 Overdrachtsmaatregel.

Met de realisatie van het scherm worden de maximale geluidniveaus op de woning aan de Rijksweg 23 teruggebracht tot ten hoogste 60 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden voor een gemengd gebied. Dan resteren nog de overschrijdingen op de woning aan Oudeweg 87. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de woning aan de Oudeweg 87 en wordt de situatie zonder en met keerlus/steekvak in beschouwing genomen.

5.3 Nadere analyse woning Oudeweg 87

Uit de voorgaande analyse blijkt dat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn om de overschrijdingen weg te nemen. Derhalve wordt ook de situatie in beschouwing genomen zonder een keerlus/steekvak. Net voor de T-splitsing met de Nieuwe Mergelweg en de Oudeweg staat een verbodsbord voor vrachtwagens. Het kan voorkomen dat vrachtwagens tot dit bord rijden, maar daarna moeten ze omkeren omdat verder rijden verboden is. Dit betekent dat ze achteruit moeten insteken ter hoogte van het terrein van Technische Alliantie - P Kwadraat B.V. om vervolgens vooruit weer weg te rijden. Dit kan op elk willekeurig moment van de dag plaatsvinden. In figuur 5.2 is de situatie globaal weergegeven.



Figuur 5.2 Situatie zonder keerlus/steekvak.

De hoogst berekende maximale geluidniveaus is 77 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode op de woning aan de Oudeweg 87. In de situatie met de keerlus/steekvak bedragen de maximale geluidniveaus ten hoogste 65 dB(A) in de nachtperiode. In de dag- en avondperiode zijn er geen overschrijdingen. De realisatie van de keerlus/steekvak is akoestisch gezien een verbetering ten opzichte van de situatie zonder een keerlus/steekvak.

Het woon- en leefklimaat in de woning ten gevolge van maximale geluidniveaus wordt, bij aansluiting op de grenswaarden voor in- en aanpandige gevoelige gebouwen van 45 dB(A) etmaalwaarde (zie tabel 2.2), uitgaande van een goed onderhouden woning en gevels met een geluidsisolatie van ten minste 20 dB, gegarandeerd.

6 Conclusie

De voorgenomen bedrijfsactiviteiten van Technische Alliantie - P Kwadraat B.V. en Nissen Boomverzorging & Hovenier leiden niet tot belemmeringen voor de woningen in de omgeving. Het treffen maatregelen is dan ook niet nodig.

Vanwege de maximale geluidniveaus van de activiteiten ter plaatse van de keerlus/keervak treden er overschrijdingen op van de richtwaarden. De overschrijdingen op de woningen aan de Oudeweg 87 en Rijksweg 23 worden veroorzaakt door het optrekken of de parkeerrem van een vrachtwagen. Middels het realiseren van een geluidsscherm met een hoogte van 2,3 meter en een lengte van ruim 20 meter op de grens van de keerlus/steekvak en het terrein van de Nissen Boomverzorging & Hovenier worden de overschrijdingen op de woning aan de Rijksweg 23 volledig worden weggenomen.

Dan resteren nog de overschrijdingen op de woning aan de Oudeweg 87. Het treffen van aanvullende bron- en overdrachtsmaatregelen is niet mogelijk. Hierbij wordt gemotiveerd dat de realisatie van de keerlus/steekvak, akoestisch gezien, een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Tot slot wordt het woon- en leefklimaat, uitgaande van een goed onderhouden woning en gevels met een geluidsisolatie van ten minste 20 dB, gegarandeerd.

Bijlage 1. Invoergegevens overdrachtsmodel Technische Alliantie – P. Kwadraat B.V.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS Technische Alliantie


Model eigenschap


Omschrijving	RBS Technische Alliantie
Verantwoordelijke	NLA538
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	NLA538 op 23-5-2025
Laatst ingezien door	NLA604 op 3-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Rapport: Groepenbeheer
 Model: RBS Technische Alliantie
 IL - 51030704 Linne
 Lijst van: Alle items


Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t28	personenwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t29	personenwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t30	personenwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t31	personenwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t32	personenwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t33	bestelbus met aanhangwagen
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t34	bestelbus met aanhangwagen
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t35	vrachtwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t36	vrachtwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t37	vrachtwagens
Lih (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t38	vrachtwagens
laden en lossen	Mobiele bron	t24	klepperen lepels
laden en lossen	Mobiele bron	t25	klepperen lepels
laden en lossen	Mobiele bron	t26	vrachtwagens optrekken/parkeerrem
laden en lossen	Mobiele bron	t27	vrachtwagens optrekken/parkeerrem
overig	Mobiele bron	t19	dichtslaan portieren
overig	Mobiele bron	t20	dichtslaan portieren
overig	Mobiele bron	t21	dichtslaan portieren
overig	Mobiele bron	t22	dichtslaan portieren
overig	Mobiele bron	t23	dichtslaan portieren
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t01	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t02	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t03	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t04	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t05	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t06	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t07	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t08	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Puntbron	t09	dakinstallaties
Ltg (Technische Alliantie)	Oppervlaktebron	t10	elektrische heftruck
Ltg (Technische Alliantie)	Oppervlaktebron	t11	elektrische heftruck
Ltg (Technische Alliantie)	Verticale oppervlaktebron	t12	open overheaddeur
Ltg (Technische Alliantie)	Verticale oppervlaktebron	t12.1	open overheaddeur
Ltg (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t13	personenwagens
Ltg (Technische Alliantie)	Verticale oppervlaktebron	t13	open overheaddeur
Ltg (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t14	personenwagens manoeuvreren
Ltg (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t15	personenwagens
Ltg (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t16	bestelbus met aanhangwagen manoeuvreren
Ltg (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t17	vrachtwagens rijden met signalering
Ltg (Technische Alliantie)	Mobiele bron	t18	vrachtwagens rijden met signalering

















Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Ltg (Technische Alliantie)	56413	8	12:35, 28 nov 2025	-9766	6	t13	personenwagens	Polylijn	193532,19	351361,14	193532,33
Ltg (Technische Alliantie)	56414	8	13:56, 1 dec 2025	-9644	3	t14	personenwagens manoeuvreren	Polylijn	193529,59	351342,92	193524,38
Ltg (Technische Alliantie)	56419	8	12:35, 28 nov 2025	-8650	17	t15	personenwagens	Polylijn	193495,16	351299,92	193531,74
Ltg (Technische Alliantie)	56428	8	13:59, 1 dec 2025	-9998	7	t16	bestelbus met aanhangwagen manoeuvreren	Polylijn	193535,48	351359,58	193548,93
Ltg (Technische Alliantie)	56395	8	15:46, 28 nov 2025	-11829	9	t17	vrachtwagens rijden met signalering	Polylijn	193529,63	351335,50	193513,89
Ltg (Technische Alliantie)	56420	8	12:36, 28 nov 2025	-8683	11	t18	vrachtwagens rijden met signalering	Polylijn	193495,72	351300,93	193516,77
overig	56383	11	16:04, 28 nov 2025	-5833	4	t19	dichtslaan portieren	Polylijn	193551,62	351338,35	193556,86
overig	56382	11	16:04, 28 nov 2025	-7874	10	t20	dichtslaan portieren	Polylijn	193548,40	351346,88	193531,36
overig	56381	11	16:04, 28 nov 2025	-12443	13	t21	dichtslaan portieren	Polylijn	193510,92	351318,57	193525,89
overig	56325	11	16:04, 28 nov 2025	-204	2	t22	dichtslaan portieren	Polylijn	193526,21	351280,16	193524,04
overig	56324	11	16:04, 28 nov 2025	-167	6	t23	dichtslaan portieren	Polylijn	193524,15	351294,14	193534,80
laden en lossen	56397	10	16:04, 28 nov 2025	-7648	26	t24	kleppen lepels	Polylijn	193524,07	351338,93	193524,07
laden en lossen	56417	10	16:04, 28 nov 2025	-8551	21	t25	kleppen lepels	Polylijn	193517,45	351286,51	193517,45
laden en lossen	56418	10	16:04, 28 nov 2025	-8586	12	t26	vrachtwagens optrekken/parkeerrem	Polylijn	193530,00	351335,38	193511,91
laden en lossen	56398	10	16:04, 28 nov 2025	-8620	11	t27	vrachtwagens optrekken/parkeerrem	Polylijn	193516,50	351286,31	193495,67
Lih (Technische Alliantie)	56323	9	15:57, 28 nov 2025	-11475	54	t28	personenwagens	Polylijn	193570,41	351411,64	193492,51
Lih (Technische Alliantie)	56422	9	15:57, 28 nov 2025	-8935	2	t29	personenwagens	Polylijn	193492,51	351301,87	193495,16
Lih (Technische Alliantie)	56423	9	15:57, 28 nov 2025	-9433	65	t30	personenwagens	Polylijn	193373,41	351354,15	193492,51
Lih (Technische Alliantie)	56425	9	15:57, 28 nov 2025	-9727	34	t31	personenwagens	Polylijn	193521,49	351345,73	193569,76
Lih (Technische Alliantie)	56424	9	15:57, 28 nov 2025	-9686	4	t32	personenwagens	Polylijn	193524,38	351340,99	193521,49
Lih (Technische Alliantie)	56429	9	15:58, 28 nov 2025	-10526	2	t33	bestelbus met aanhangwagen	Polylijn	193533,02	351361,27	193535,48
Lih (Technische Alliantie)	56427	9	15:58, 28 nov 2025	-11317	118	t34	bestelbus met aanhangwagen	Polylijn	193374,76	351355,53	193569,93
Lih (Technische Alliantie)	56430	9	16:00, 28 nov 2025	-12273	39	t35	vrachtwagens	Polylijn	193513,89	351326,65	193441,38
Lih (Technische Alliantie)	56431	9	16:00, 28 nov 2025	-12391	40	t36	vrachtwagens	Polylijn	193441,38	351282,43	193372,99
Lih (Technische Alliantie)	56421	9	16:02, 28 nov 2025	-8890	25	t37	vrachtwagens	Polylijn	193445,80	351280,56	193495,72
Lih (Technische Alliantie)	56415	9	16:02, 28 nov 2025	-8824	42	t38	vrachtwagens	Polylijn	193374,10	351355,12	193445,80

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Ltg (Technische Alliantie)	351349,85	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5	14,68	14,68
Ltg (Technische Alliantie)	351340,99	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	5,56	5,56
Ltg (Technische Alliantie)	351283,88	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	41,92	41,92
Ltg (Technische Alliantie)	351350,09	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	16,45	16,45
Ltg (Technische Alliantie)	351326,65	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	5	20,17	20,17
Ltg (Technische Alliantie)	351286,46	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,55	25,55
overig	351345,85	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	9,15	9,15
overig	351350,44	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	23,12	23,12
overig	351343,46	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	31,45	31,45
overig	351277,11	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	3,75	3,75
overig	351286,36	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	13,18	13,18
laden en lossen	351338,93	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	Relatief	7	62,64	62,64
laden en lossen	351286,51	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	Relatief	5	50,42	50,42
laden en lossen	351320,50	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	4	28,84	28,84
laden en lossen	351300,57	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,24	25,24
Lih (Technische Alliantie)	351301,87	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	134,95	134,95
Lih (Technische Alliantie)	351299,92	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	3,29	3,29
Lih (Technische Alliantie)	351301,87	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	12	161,04	161,04
Lih (Technische Alliantie)	351413,38	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	83,87	83,87
Lih (Technische Alliantie)	351345,73	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5	7,75	7,75
Lih (Technische Alliantie)	351359,58	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	2,99	2,99
Lih (Technische Alliantie)	351412,12	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	21	293,12	293,12
Lih (Technische Alliantie)	351282,43	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	11	96,51	96,51
Lih (Technische Alliantie)	351353,51	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	6	98,66	98,66
Lih (Technische Alliantie)	351300,93	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	9	60,90	60,90
Lih (Technische Alliantie)	351280,56	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	3	103,48	103,48

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid
Ltg (Technische Alliantie)	0,76	7,72					Nee	A	6	--	--	39,13	--	--	10
Ltg (Technische Alliantie)	5,56	5,56					Nee	A	4	--	--	39,08	--	--	5
Ltg (Technische Alliantie)	4,53	29,75					Nee	A	30	--	--	32,10	--	--	10
Ltg (Technische Alliantie)	16,45	16,45					Nee	A	14	--	--	32,61	--	--	5
Ltg (Technische Alliantie)	1,89	9,92					Nee	A	10	--	--	34,28	--	--	5
Ltg (Technische Alliantie)	25,55	25,55					Nee	A	4	--	--	38,10	--	--	5
overig	9,15	9,15					Ja	A	1	--	--	47,20	--	--	10
overig	7,09	16,03					Ja	A	1	--	--	47,15	--	--	10
overig	2,57	28,88					Ja	A	1	--	--	46,96	--	--	10
overig	3,75	3,75					Ja	A	1	--	--	48,07	--	--	10
overig	13,18	13,18					Ja	A	1	--	--	47,37	--	--	10
laden en lossen	1,58	23,42					Ja	A	1	--	--	46,97	--	--	10
laden en lossen	3,71	21,51					Ja	A	1	--	--	46,99	--	--	10
laden en lossen	4,00	18,35					Ja	A	1	--	--	43,97	--	--	5
laden en lossen	25,24	25,24					Ja	A	1	--	--	44,17	--	--	5
Lih (Technische Alliantie)	3,07	39,72					Nee	A	15	--	--	39,82	--	--	30
Lih (Technische Alliantie)	3,29	3,29					Nee	A	30	--	--	33,86	--	--	10
Lih (Technische Alliantie)	4,17	33,28					Nee	A	15	--	--	39,86	--	--	30
Lih (Technische Alliantie)	1,44	35,10					Nee	A	10	--	--	41,64	--	--	30
Lih (Technische Alliantie)	1,10	2,99					Nee	A	10	--	--	37,92	--	--	10
Lih (Technische Alliantie)	2,99	2,99					Nee	A	14	--	--	37,58	--	--	10
Lih (Technische Alliantie)	1,24	92,07					Nee	A	7	--	--	43,16	--	--	30
Lih (Technische Alliantie)	2,26	28,73					Nee	A	10	--	--	38,62	--	--	15
Lih (Technische Alliantie)	5,82	27,37					Nee	A	10	--	--	41,64	--	--	30
Lih (Technische Alliantie)	4,79	12,32					Nee	A	4	--	--	42,67	--	--	15
Lih (Technische Alliantie)	4,10	99,38					Nee	A	4	--	--	45,63	--	--	30

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
Ltg (Technische Alliantie)	2,50	6	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	2,50	3	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	2,50	17	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	2,50	7	0,00	66,00	73,00	78,00	84,00	86,00	85,00	79,00	69,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	2,50	9	0,00	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	2,50	11	0,00	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	2,50	4	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	2,50	10	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	2,50	13	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	2,50	2	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	2,50	6	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laden en lossen	2,50	26	62,90	73,90	80,00	82,40	94,90	104,90	104,80	92,30	78,40	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laden en lossen	2,50	21	62,90	73,90	80,00	82,40	94,90	104,90	104,80	92,30	78,40	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laden en lossen	2,50	12	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
laden en lossen	2,50	11	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	54	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	2	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	65	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	34	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	4	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	2	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	118	0,00	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	39	65,30	76,00	82,60	86,80	91,70	94,80	92,90	86,80	76,30	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	40	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	25	65,30	76,00	82,60	86,80	91,70	94,80	92,90	86,80	76,30	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Technische Alliantie)	2,50	42	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	73,00	78,00	84,00	86,00	85,00	79,00	69,00	90,57
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	73,90	80,00	82,40	94,90	104,90	104,80	92,30	78,40	108,21
laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	73,90	80,00	82,40	94,90	104,90	104,80	92,30	78,40	108,21
laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
laden en lossen	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	76,00	82,60	86,80	91,70	94,80	92,90	86,80	76,30	98,85
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	76,00	82,60	86,80	91,70	94,80	92,90	86,80	76,30	98,85
Lih (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld
Ltg (Technische Alliantie)	56396	8	12:32, 28 nov 2025	-7463	56	t10	elektrische heftruck	Polygoon	193523,81	351340,28	0,70	0,70	0,70	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	56416	8	12:34, 1 dec 2025	-8428	21	t11	elektrische heftruck	Polygoon	193517,59	351286,53	0,70	0,70	0,70	0,00

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)
Ltg (Technische Alliantie)	Relatief	6	70,64	223,53	3,49	25,37					Nee	True	A	8,337
Ltg (Technische Alliantie)	Relatief	4	51,22	85,53	3,91	21,71					Nee	True	A	8,337

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
Ltg (Technische Alliantie)	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	2,0	2,0	13	13	Ja	-23,49	22,81	40,11	45,11
Ltg (Technische Alliantie)	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	2,0	2,0	12	10	Ja	-19,32	26,98	44,28	49,28

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Ltg (Technische Alliantie)	54,21	53,01	50,81	45,91	39,51	58,29	0,00	46,30	63,60	68,60	77,70	76,50	74,30	69,40	63,00	81,78	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	58,38	57,18	54,98	50,08	43,68	62,46	0,00	46,30	63,60	68,60	77,70	76,50	74,30	69,40	63,00	81,78	0,00

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,49	22,81	40,11	45,11	54,21	53,01	50,81	45,91
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,32	26,98	44,28	49,28	58,38	57,18	54,98	50,08

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ltg (Technische Alliantie)	39,51	58,29	0,00	46,30	63,60	68,60	77,70	76,50	74,30	69,40	63,00	81,78
Ltg (Technische Alliantie)	43,68	62,46	0,00	46,30	63,60	68,60	77,70	76,50	74,30	69,40	63,00	81,78

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
Ltg (Technische Alliantie)	56408	8	08:57, 28 nov 2025	t01	dakinstallaties	Punt	193538,17	351341,28	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56407	8	08:57, 28 nov 2025	t02	dakinstallaties	Punt	193539,36	351340,51	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56405	8	08:57, 28 nov 2025	t03	dakinstallaties	Punt	193537,30	351340,01	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56406	8	08:57, 28 nov 2025	t04	dakinstallaties	Punt	193538,41	351339,16	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56410	8	08:57, 28 nov 2025	t05	dakinstallaties	Punt	193536,38	351337,97	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56411	8	08:57, 28 nov 2025	t06	dakinstallaties	Punt	193537,44	351337,22	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56404	8	08:57, 28 nov 2025	t07	dakinstallaties	Punt	193538,59	351336,43	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56409	8	08:57, 28 nov 2025	t08	dakinstallaties	Punt	193539,55	351335,66	0,30	0,30	9,70	9,40	Relatief aan onderliggend item
Ltg (Technische Alliantie)	56412	8	08:57, 28 nov 2025	t09	dakinstallaties	Punt	193534,20	351336,52	0,30	0,30	0,30	0,00	Relatief

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--
Ltg (Technische Alliantie)					Nee	0	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45	0,00

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
Ltg (Technische Alliantie)	56403	8	15:24, 1 dec 2025	-7821	26	t12	open overheaddeur	Lijn	193529,22	351328,92	193526,76	351325,51	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	56437	8	15:28, 1 dec 2025	-12456	26	t12.1	open overheaddeur	Lijn	193519,61	351317,50	193516,21	351319,97	0,00	0,00
Ltg (Technische Alliantie)	56402	8	15:24, 1 dec 2025	-7733	26	t13	open overheaddeur	Lijn	193509,88	351292,45	193513,30	351290,01	0,00	0,00

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,20	4,20	4,20	4,20	
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,20	4,20	4,20	4,20	
Ltg (Technische Alliantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,20	4,20	4,20	4,20	

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL
Ltg (Technische Alliantie)				Nee	True	A	14,588	--	--	1,7506	--	--	8,36	--	--	5,0	1,0
Ltg (Technische Alliantie)				Nee	True	A	14,588	--	--	1,7506	--	--	8,36	--	--	5,0	1,0
Ltg (Technische Alliantie)				Nee	True	A	4,831	--	--	0,5797	--	--	13,16	--	--	5,0	1,0

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	DeltaH	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Ltg (Technische Alliantie)	1,0	47,07	52,07	57,07	61,07	65,07	66,07	64,07	63,07	61,07	71,80	60,30	65,30	70,30	74,30	78,30
Ltg (Technische Alliantie)	1,0	47,07	52,07	57,07	61,07	65,07	66,07	64,07	63,07	61,07	71,80	60,30	65,30	70,30	74,30	78,30
Ltg (Technische Alliantie)	1,0	47,08	52,08	57,08	61,08	65,08	66,08	64,08	63,08	61,08	71,81	60,30	65,30	70,30	74,30	78,30

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
Ltg (Technische Alliantie)	79,30	77,30	76,30	74,30	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	52,07	57,07
Ltg (Technische Alliantie)	79,30	77,30	76,30	74,30	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	52,07	57,07
Ltg (Technische Alliantie)	79,30	77,30	76,30	74,30	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	52,08	57,08

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Ltg (Technische Alliantie)	61,07	65,07	66,07	64,07	63,07	61,07	71,80	60,30	65,30	70,30	74,30	78,30	79,30	77,30	76,30	74,30
Ltg (Technische Alliantie)	61,07	65,07	66,07	64,07	63,07	61,07	71,80	60,30	65,30	70,30	74,30	78,30	79,30	77,30	76,30	74,30
Ltg (Technische Alliantie)	61,08	65,08	66,08	64,08	63,08	61,08	71,81	60,30	65,30	70,30	74,30	78,30	79,30	77,30	76,30	74,30

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr Totaal
Ltg (Technische Alliantie)	85,03
Ltg (Technische Alliantie)	85,03
Ltg (Technische Alliantie)	85,03

Model: RBS Technische Alliantie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Oudeweg 87	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
02	Oudeweg 87	0,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Oudeweg 87	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Oudeweg 87	0,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Oudeweg 87	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
06	Nieuwe Mergelweg 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Nieuwe Mergelweg 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Nieuwe Mergelweg 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
09	Nieuwe Mergelweg 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Nieuwe Mergelweg 26	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11	Rijksweg 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
12	Rijksweg 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
13	Rijksweg 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
14	Rijksweg 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
15	Rijksweg 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
16	Rijksweg 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
17	Rijksweg 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	13401	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193828,70	351594,94	5,05	5,05	5,05	0,00	Relatief	21	28,80	34,94	0,06	4,62			
--	13402	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193834,09	351590,34	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	19	32,06	64,34	0,06	7,00			
--	13403	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193753,40	351597,45	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	24	43,94	98,18	0,05	6,96			
--	13404	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193613,75	351600,06	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	33	49,77	90,30	0,05	6,45			
--	13405	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193677,69	351601,50	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	18	17,83	18,03	0,03	3,15			
--	13406	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193686,08	351596,35	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	18	32,93	55,27	0,08	6,44			
--	13407	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193605,62	351602,14	6,28	6,28	6,28	0,00	Relatief	28	36,39	62,17	0,03	6,07			
--	13408	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193822,63	351594,52	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	9	15,83	15,10	0,02	4,67			
--	13409	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193822,06	351602,35	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	22	50,81	104,14	0,02	7,61			
--	13410	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193525,13	351605,04	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	23	57,20	165,35	0,06	13,90			
--	13413	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193678,93	351604,41	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	29	23,89	23,08	0,02	3,20			
--	13414	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193686,01	351604,19	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	16	30,01	54,32	0,06	6,38			
--	13415	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193728,26	351610,06	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	30	54,52	54,61	0,05	6,79			
--	13416	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193727,18	351606,64	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	17	33,58	65,52	0,17	6,42			
--	13417	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193593,14	351608,35	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	15	28,21	49,89	0,06	6,40			
--	13418	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193600,93	351607,67	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	15	24,70	36,73	0,08	5,85			
--	13419	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193760,06	351613,23	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	24	45,43	99,77	0,03	6,90			
--	13420	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193542,95	351615,16	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	37	70,27	165,58	0,06	10,04			
--	13421	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193810,37	351615,04	6,84	6,84	6,84	0,00	Relatief	28	46,98	103,36	0,04	7,28			
--	13422	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193623,54	351313,03	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	22	61,85	195,99	0,08	21,49			
--	13423	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193615,33	351296,98	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	14	19,18	22,76	0,05	4,53			
--	13424	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193589,68	351463,39	7,52	7,52	7,52	0,00	Relatief	14	29,39	53,46	0,08	6,43			
--	13425	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193585,87	351467,44	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	10	19,28	19,81	0,12	6,36			
--	13426	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193624,52	351468,37	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	44	63,37	141,18	0,03	8,78			
--	13427	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193536,35	351468,62	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	17	29,48	50,44	0,03	6,26			
--	13428	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193539,16	351465,54	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	14	13,54	10,92	0,04	3,47			
--	13429	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193700,19	351475,08	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	35	46,06	95,79	0,03	5,96			
--	13430	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193695,42	351469,07	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	12	15,65	14,75	0,03	4,16			
--	13431	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193544,32	351476,10	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	18	27,97	46,23	0,11	5,55			
--	13432	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193547,43	351468,23	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	12	13,11	10,47	0,06	3,74			
--	13433	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193774,69	351609,59	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	20	29,91	50,33	0,03	8,75			
--	13434	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193766,98	351618,38	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	28	35,03	40,92	0,05	5,03			
--	13435	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193593,54	351614,22	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	10	22,60	30,17	0,02	6,87			
--	13436	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193585,77	351616,09	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	12	28,07	49,25	0,06	6,88			
--	13437	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193696,14	351612,78	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	15	31,00	55,29	0,04	6,49			
--	13438	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193687,44	351618,05	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	22	18,18	19,03	0,02	3,11			
--	13439	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193730,71	351618,77	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	10	9,00	0,57	0,08	2,46			
--	13440	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193730,51	351611,91	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	28	31,61	42,27	0,02	4,18			
--	13441	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193732,63	351620,40	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	24	33,10	64,74	0,04	4,76			
--	13442	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193689,33	351620,81	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	31	44,87	71,77	0,03	6,58			
--	13443	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193776,30	351616,41	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	15	29,18	50,30	0,04	8,82			
--	13444	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193778,52	351618,29	4,09	4,09	4,09	0,00	Relatief	23	33,38	38,04	0,06	6,41			
--	13445	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193532,76	351625,70	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	25	47,03	131,14	0,11	12,12			
--	13446	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193806,77	351624,54	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	20	43,15	41,53	0,12	7,86			
--	13447	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193801,72	351630,35	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	20	45,75	84,46	0,03	6,46			
--	13448	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,69	351628,88	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	20,59	14,08	0,06	3,70			
--	13449	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193567,28	351634,99	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	15	29,53	53,13	0,04	6,45			
--	13450	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193737,00	351634,99	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	27	46,20	93,84	0,03	7,09			
--	13451	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193699,42	351637,19	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	21	41,11	71,45	0,07	6,41			
--	13452	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193694,87	351637,24	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	33	26,63	24,75	0,04	3,67			
--	13453	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193702,39	351631,64	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	21	30,19	53,90	0,04	6,31			
--	13454	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,19	351639,46	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	15	29,99	53,65	0,03	6,33			
--	13455	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193580,09	351630,75	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	13	20,64	14,22	0,01	3,57			
--	13456	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193746,03	351642,38	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	24	29,83	51,14	0,03	8,59			
--	13457	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193753,94	351633,11	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	24	32,49	42,41	0,07	5,16			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	13458	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193588,61	351638,32	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	9	20,39	24,24	0,05	6,28			
--	13459	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193580,66	351646,98	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	11	29,22	51,43	0,10	6,28			
--	13460	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193759,99	351647,73	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	17	29,63	51,39	0,03	8,85			
--	13541	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193616,15	351667,75	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	19	22,10	24,56	0,02	2,98			
--	13542	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193611,11	351675,16	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	26	30,49	55,83	0,02	4,56			
--	13544	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193658,78	351688,71	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	0,77	0,02	0,08	0,31			
--	13545	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193658,74	351688,78	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	27	49,42	139,06	0,05	14,16			
--	13546	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193710,04	351699,01	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	19	29,63	30,37	0,09	7,23			
--	13547	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193720,87	351699,20	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	14	30,71	58,39	0,10	7,35			
--	13548	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193710,07	351699,07	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	15	22,77	29,34	0,06	7,30			
--	13549	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193718,33	351701,91	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	13	23,38	29,11	0,04	4,15			
--	13552	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193658,00	351706,36	6,32	6,32	6,32	0,00	Relatief	34	41,68	74,20	0,05	7,10			
--	13553	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193530,49	351703,91	6,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	23	26,73	40,58	0,05	5,73			
--	13554	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193533,98	351707,32	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	25	25,87	28,57	0,04	4,66			
--	13555	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193662,51	351709,31	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	31	49,43	96,28	0,02	7,03			
--	13556	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193589,28	351709,92	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	14	26,82	34,29	0,03	6,90			
--	13557	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193595,30	351711,95	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	12	26,80	45,11	0,04	6,90			
--	13561	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193743,30	351706,57	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	7	19,43	21,85	0,01	6,20			
--	13562	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193772,87	351675,75	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	9	27,37	16,16	0,03	12,36			
--	13563	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193674,71	351717,59	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	20	36,13	80,24	0,07	7,96			
--	13565	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193532,99	351715,25	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	13	16,91	17,75	0,13	4,70			
--	13566	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193528,52	351713,79	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	13	29,72	54,41	0,12	6,79			
--	13567	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193586,79	351719,35	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	25	44,62	51,35	0,02	7,13			
--	13568	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193595,06	351712,66	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	10	26,99	45,35	0,08	7,13			
--	13569	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193681,46	351722,08	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	25	35,78	79,18	0,04	6,62			
--	13572	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193739,01	351711,04	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	5	19,37	21,62	0,02	6,23			
--	13575	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193711,53	351739,69	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	8	18,69	19,56	0,03	6,18			
--	13578	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193578,52	351741,26	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	12	14,69	12,90	0,03	4,32			
--	13579	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193582,72	351748,93	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	17	36,19	48,60	0,08	6,50			
--	13585	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193613,05	351742,48	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	15	29,66	54,21	0,05	6,63			
--	13586	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193618,59	351753,81	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	25	44,47	47,42	0,04	8,79			
--	13587	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193574,37	351753,56	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	11	14,88	13,42	0,03	4,33			
--	13588	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193580,33	351755,60	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	22	35,34	45,44	0,02	6,66			
--	13592	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193567,93	351771,96	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	11	14,36	12,64	0,04	4,01			
--	13593	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193574,14	351773,91	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	20	35,32	47,97	0,06	6,91			
--	13594	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193732,01	351478,21	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	20	30,05	55,85	0,02	5,87			
--	13595	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193732,06	351482,45	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	33	53,15	67,79	0,03	6,09			
--	13596	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193641,52	351484,09	8,33	8,33	8,33	0,00	Relatief	18	27,39	46,63	0,03	6,11			
--	13597	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193646,62	351478,34	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	34	41,38	81,87	0,02	7,86			
--	13598	0	11:55, 27 nov 2025			Polygoon	193576,59	351326,30	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	14	35,75	78,41	0,05	7,84			
--	13599	0	16:05, 28 nov 2025			Polygoon	193537,10	351350,86	9,40	9,40	9,40	0,00	Relatief	11	49,45	151,78	0,11	11,56			
--	13601	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193569,74	351381,81	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	43	68,44	233,15	0,02	14,96			
--	13602	0	10:46, 9 okt 2025			Polygoon	193521,68	351382,68	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	14	46,84	123,43	0,04	14,81			
--	13603	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193584,66	351398,88	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	26	50,42	155,61	0,04	14,28			
--	13604	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193545,78	351406,58	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	14	29,28	52,12	0,08	6,52			
--	13605	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193677,60	351409,10	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	41	78,87	288,35	0,04	9,42			
--	13606	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193665,87	351391,40	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	3	5,55	0,17	0,12	2,71			
--	13607	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193551,35	351416,72	7,41	7,41	7,41	0,00	Relatief	17	29,32	53,20	0,04	6,36			
--	13608	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193555,67	351421,01	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	19,06	17,80	0,04	5,94			
--	13609	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193558,93	351418,43	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	13	29,42	53,66	0,06	6,58			
--	13610	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193534,45	351428,68	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	24	50,04	109,89	0,06	8,51			
--	13611	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193522,78	351422,94	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	17	31,63	54,76	0,03	7,20			
--	13612	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193561,97	351431,58	7,51	7,51	7,51	0,00	Relatief	14	29,68	54,21	0,02	6,74			
--	13613	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193560,52	351433,13	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	8	17,88	15,06	0,15	6,49			
--	13614	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193568,77	351433,85	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	16	29,09	51,56	0,07	6,40			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	13615	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193630,53	351438,41	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	14	74,94	323,03	0,04	23,98			
--	13616	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,49	351446,10	7,44	7,44	7,44	0,00	Relatief	14	29,30	52,46	0,02	6,49			
--	13617	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193792,77	351431,50	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	7,11	0,63	0,17	3,37			
--	13618	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193777,65	351451,40	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	38	104,35	391,16	0,06	20,68			
--	13619	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193574,37	351453,25	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	10	14,66	12,59	0,06	3,87			
--	13620	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193579,15	351448,73	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	19	29,55	53,04	0,04	6,49			
--	13621	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193585,82	351457,82	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	11	29,50	53,21	0,09	6,43			
--	13622	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193581,05	351462,82	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	21	35,16	36,84	0,04	6,29			
--	13623	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193716,83	351465,13	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	29	33,36	66,46	0,05	4,47			
--	13624	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193711,22	351464,75	4,66	4,66	4,66	0,00	Relatief	23	30,74	39,91	0,04	5,03			
--	13625	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193725,06	351455,87	2,28	2,28	2,28	0,00	Relatief	12	16,43	16,12	0,02	4,73			
--	13626	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193690,90	351487,22	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	37	46,64	102,10	0,04	6,13			
--	13627	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193684,19	351481,56	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	1,59	0,14	0,17	0,54			
--	13628	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193554,44	351490,81	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	15	27,78	47,05	0,07	5,96			
--	13629	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193559,75	351484,93	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	15	19,93	11,88	0,02	3,94			
--	13630	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193742,97	351484,94	4,74	4,74	4,74	0,00	Relatief	33	58,88	120,48	0,06	8,84			
--	13631	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193561,66	351492,37	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	13	28,53	49,52	0,09	6,10			
--	13632	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193566,45	351487,33	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	16	24,37	32,83	0,07	6,10			
--	13633	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193599,79	351494,20	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	30	44,63	90,64	0,02	7,75			
--	13634	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193597,67	351496,41	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	9	7,99	2,18	0,03	3,32			
--	13635	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193600,94	351483,47	3,48	3,48	3,48	0,00	Relatief	17	26,44	30,62	0,04	5,41			
--	13636	0	14:59, 25 nov 2025			Polygoon	193742,73	351496,32	4,21	4,21	4,21	0,00	Relatief	39	59,24	89,21	0,05	5,13			
--	13637	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193744,57	351488,80	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	3	1,52	0,10	0,40	0,61			
--	13638	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193664,42	351494,53	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	29	32,68	41,61	0,03	6,91			
--	13639	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193662,06	351497,25	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	0,76	0,03	0,14	0,25			
--	13640	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193659,23	351495,39	8,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	29	34,60	70,20	0,09	5,14			
--	13641	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193517,25	351508,27	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	25	53,64	107,61	0,06	7,72			
--	13642	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193610,19	351506,42	4,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	28	48,38	105,15	0,02	7,87			
--	13643	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193748,64	351509,55	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	41	57,13	101,75	0,02	8,77			
--	13644	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193694,37	351510,01	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	19	24,95	28,45	0,08	4,86			
--	13645	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193694,59	351505,68	7,88	7,88	7,88	0,00	Relatief	26	32,70	63,81	0,03	8,07			
--	13646	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193579,44	351501,62	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	7,17	2,35	0,09	2,60			
--	13647	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193583,06	351509,24	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	28	28,17	48,74	0,03	3,51			
--	13648	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193587,89	351512,82	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	30	46,63	93,06	0,05	7,11			
--	13649	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193661,22	351513,25	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	15	27,48	46,62	0,05	6,09			
--	13650	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193667,29	351506,28	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	16	21,65	27,30	0,04	6,13			
--	13651	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193532,31	351511,56	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	15	32,51	34,29	0,10	9,85			
--	13652	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193539,11	351513,91	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	30	29,30	49,27	0,02	6,81			
--	13653	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193704,69	351514,21	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	25	31,80	60,34	0,06	7,79			
--	13654	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193698,38	351515,96	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	29	35,00	49,14	0,04	6,74			
--	13655	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193581,56	351516,38	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	14	13,43	10,73	0,12	3,88			
--	13656	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193579,57	351512,80	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	19	30,20	48,26	0,04	6,02			
--	13657	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193673,10	351514,96	4,49	4,49	4,49	0,00	Relatief	38	50,25	72,53	0,06	6,37			
--	13658	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193665,99	351517,54	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	23	28,69	48,71	0,06	6,41			
--	13659	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193771,11	351514,72	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	20	32,25	62,12	0,08	8,42			
--	13660	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193771,56	351509,75	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	19	32,47	39,30	0,02	7,28			
--	13661	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193765,51	351521,01	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	12	8,48	2,50	0,07	2,53			
--	13662	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193620,87	351518,91	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	20	35,63	57,99	0,06	6,21			
--	13663	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193624,74	351514,93	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	20	29,36	52,78	0,03	6,92			
--	13664	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193731,53	351522,75	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	18	34,82	67,80	0,05	6,10			
--	13665	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193629,17	351520,84	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	15	29,35	53,39	0,03	7,18			
--	13666	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193627,81	351527,86	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	18	34,53	55,38	0,03	7,18			
--	13667	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193568,19	351524,78	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	10	27,84	47,70	0,11	6,09			
--	13668	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193571,07	351527,45	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	12	20,07	23,96	0,05	5,82			
--	13669	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193673,63	351530,32	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	37	59,98	117,04	0,05	7,13			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	13670	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193793,18	351533,59	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	37	39,13	67,34	0,02	7,59			
--	13671	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193792,95	351537,57	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	29	30,12	31,32	0,03	6,35			
--	13672	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193789,64	351521,88	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	0,65	0,03	0,16	0,17			
--	13673	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193790,76	351522,98	3,86	3,86	3,86	0,00	Relatief	8	9,31	5,05	0,09	2,85			
--	13674	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193725,37	351537,98	5,34	5,34	5,34	0,00	Relatief	41	63,58	157,28	0,02	7,64			
--	13675	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193717,23	351535,17	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	8	9,93	0,58	0,07	4,25			
--	13676	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193567,55	351538,87	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	18	47,71	60,33	0,03	7,31			
--	13677	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193565,79	351527,29	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	14	28,11	48,28	0,06	6,18			
--	13678	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193618,18	351537,90	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	17	28,21	47,53	0,05	5,65			
--	13679	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193610,66	351534,43	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	22	34,35	46,61	0,02	4,72			
--	13680	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193679,12	351542,27	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	27	35,26	67,85	0,03	5,90			
--	13681	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193685,38	351539,84	4,21	4,21	4,21	0,00	Relatief	19	28,32	30,38	0,05	5,11			
--	13682	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193785,66	351540,82	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	35	47,95	110,52	0,02	6,62			
--	13683	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193557,18	351543,98	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	18	47,60	77,28	0,05	9,30			
--	13684	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193553,28	351540,41	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	14	28,15	48,30	0,04	6,06			
--	13685	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193705,93	351542,62	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	21	37,72	79,66	0,10	6,79			
--	13686	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193713,31	351544,99	7,84	7,84	7,84	0,00	Relatief	8	23,09	31,85	0,06	6,83			
--	13687	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193614,18	351542,03	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	19	28,36	48,48	0,04	5,97			
--	13688	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193601,43	351543,88	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	30	29,18	40,70	0,02	6,03			
--	13689	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193649,24	351549,82	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	21	36,99	54,13	0,05	5,95			
--	13690	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193655,56	351547,60	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	16	21,83	15,90	0,02	3,95			
--	13691	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193777,52	351551,22	7,59	7,59	7,59	0,00	Relatief	32	50,59	114,52	0,06	7,30			
--	13692	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193770,68	351551,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	1,94	0,09	0,10	0,72			
--	13693	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193822,22	351544,48	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	13	14,85	14,15	0,03	4,91			
--	13694	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193814,75	351545,31	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	14	11,82	7,71	0,04	2,11			
--	13695	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193815,10	351553,88	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	35	39,19	80,28	0,01	6,09			
--	13696	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193694,61	351545,90	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	16	23,59	16,62	0,03	5,16			
--	13697	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193692,26	351548,54	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	16	29,38	45,20	0,02	7,19			
--	13698	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193686,59	351554,90	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	8	7,61	3,40	0,09	2,28			
--	13699	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193599,86	351556,70	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	15	27,96	46,69	0,06	5,61			
--	13700	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193596,79	351548,73	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	23	41,19	37,19	0,03	6,17			
--	13701	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193693,27	351557,35	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	21	37,45	70,32	0,09	7,01			
--	13702	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193587,10	351558,96	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	35	41,50	52,63	0,04	6,30			
--	13703	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193599,80	351556,86	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	21	28,29	48,76	0,02	6,23			
--	13704	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193540,96	351560,05	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	32	67,58	189,73	0,03	10,32			
--	13705	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193648,84	351549,81	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	14	29,01	50,76	0,06	6,15			
--	13706	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193650,08	351564,55	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	32	51,10	66,24	0,02	7,03			
--	13707	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193634,34	351564,53	6,44	6,44	6,44	0,00	Relatief	11	27,21	46,17	0,07	6,95			
--	13708	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193645,91	351572,08	2,21	2,21	2,21	0,00	Relatief	35	41,56	63,59	0,03	6,85			
--	13709	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193729,02	351575,33	4,29	4,29	4,29	0,00	Relatief	33	50,31	104,96	0,04	6,69			
--	13710	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193575,33	351570,78	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	17	19,88	11,78	0,02	3,57			
--	13711	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193584,90	351572,24	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	15	27,57	46,70	0,02	5,80			
--	13712	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193551,97	351577,32	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	37	66,64	171,75	0,02	8,12			
--	13713	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193724,35	351571,60	4,25	4,25	4,25	0,00	Relatief	16	18,85	17,63	0,02	3,50			
--	13714	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193717,62	351579,22	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	24	40,09	93,62	0,02	6,11			
--	13715	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193793,60	351577,27	9,41	9,41	9,41	0,00	Relatief	12	4,77	1,22	0,06	0,85			
--	13716	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193793,55	351569,63	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	15	12,21	6,92	0,02	3,60			
--	13717	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193801,25	351574,35	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	0,60	0,02	0,08	0,22			
--	13718	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193796,67	351579,46	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	40	51,02	107,68	0,03	6,73			
--	13719	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193629,20	351580,84	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	19	39,75	82,95	0,07	9,08			
--	13720	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193620,80	351579,04	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	15	26,74	44,49	0,02	6,80			
--	13721	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193875,48	351568,80	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	7	19,91	17,92	0,08	7,56			
--	13723	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193837,65	351583,19	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	28	40,59	75,34	0,06	7,94			
--	13724	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193673,90	351577,78	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	14	41,46	100,00	0,08	12,62			
--	13725	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193666,40	351585,35	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	24	27,01	37,53	0,03	4,66			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	13726	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193705,45	351585,75	4,18	4,18	4,18	0,00	Relatief	33	56,52	126,46	0,02	7,37			
--	13727	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193564,70	351589,60	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	19	38,30	82,51	0,02	8,69			
--	13728	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193746,30	351589,60	4,71	4,71	4,71	0,00	Relatief	30	33,95	45,56	0,03	5,83			
--	13729	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193750,96	351580,46	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	26	33,08	62,51	0,04	7,99			
--	13730	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193620,37	351592,37	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	26	51,69	116,89	0,03	8,95			
--	13731	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193769,78	351644,49	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	13	17,43	18,31	0,04	4,88			
--	13732	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193769,69	351644,59	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	12	28,37	47,02	0,10	9,13			
--	13733	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193592,83	351643,72	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	20	21,54	23,76	0,08	4,23			
--	13734	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193588,35	351648,72	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	15	30,03	54,88	0,08	6,19			
--	13735	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193707,87	351650,85	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	27	48,74	104,94	0,06	6,24			
--	13736	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193709,61	351653,64	2,29	2,29	2,29	0,00	Relatief	21	17,78	18,28	0,03	3,01			
--	13737	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193719,75	351651,34	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	21	30,36	55,36	0,04	6,39			
--	13738	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193772,20	351650,21	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	27	34,74	50,92	0,04	8,93			
--	13741	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193550,94	351672,16	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	28	48,26	74,13	0,04	9,26			
--	13742	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193544,01	351670,09	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	20	29,70	55,45	0,02	6,52			
--	13774	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193811,07	351566,22	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	18	28,47	50,04	0,03	6,13			
--	13775	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193805,24	351561,09	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	21	35,57	42,76	0,03	6,27			
--	13776	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193771,97	351566,38	4,82	4,82	4,82	0,00	Relatief	30	55,42	129,24	0,02	8,13			
--	13777	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193735,50	351565,21	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	24	36,76	74,11	0,03	10,88			
--	13778	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193806,66	351571,26	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	12	28,83	51,60	0,06	6,44			
--	13779	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193799,79	351565,32	4,09	4,09	4,09	0,00	Relatief	22	35,71	45,20	0,04	6,44			
--	13780	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193666,27	351571,95	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	20	56,97	166,39	0,05	14,02			
--	13781	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193770,57	351660,51	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	16	29,00	49,69	0,05	8,84			
--	13782	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193609,70	351656,71	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	3,42	0,29	0,16	1,24			
--	13783	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193604,22	351663,86	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	23	36,85	75,19	0,03	6,25			
--	13784	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193604,22	351663,95	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	14	27,71	19,76	0,03	7,50			
--	13785	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193609,59	351656,83	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	12	13,17	4,98	0,06	4,28			
--	13786	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193717,64	351667,38	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	33	45,31	71,08	0,03	6,30			
--	13787	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193725,69	351673,89	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	39	57,41	104,74	0,02	6,24			
--	13788	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193621,23	351671,42	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	12,69	0,62	0,09	6,24			
--	13789	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193616,39	351678,28	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	17	30,30	54,65	0,10	6,24			
--	13795	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193627,26	351685,73	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	27	42,07	65,91	0,07	7,01			
--	13796	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193543,93	351670,45	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	10	28,93	50,62	0,07	6,40			
--	13797	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193552,22	351683,77	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	25	43,18	59,11	0,03	6,15			
--	13798	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193729,74	351686,34	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	22	17,41	13,12	0,03	3,09			
--	13799	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193736,46	351686,30	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	20	30,43	55,00	0,02	6,50			
--	13804	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193543,16	351688,79	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	19	24,79	35,97	0,04	6,20			
--	13805	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193537,76	351687,36	7,84	7,84	7,84	0,00	Relatief	16	29,46	53,87	0,05	6,44			
--	13806	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193631,81	351688,79	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	27	27,90	45,93	0,04	3,99			
--	13807	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193636,27	351677,74	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	29	53,29	83,39	0,03	9,97			
--	13809	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193535,99	351692,39	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	18	36,58	51,58	0,04	6,24			
--	13810	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193539,91	351693,43	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	13	14,31	11,47	0,03	4,02			
--	13811	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193646,99	351689,48	2,31	2,31	2,31	0,00	Relatief	21	25,54	26,28	0,04	7,36			
--	13812	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193642,36	351695,99	6,29	6,29	6,29	0,00	Relatief	27	27,37	44,71	0,03	4,48			
--	13813	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193525,01	351730,32	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	30	38,87	81,88	0,03	7,75			
--	13814	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193583,00	351728,38	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	30	23,42	25,40	0,02	4,07			
--	13815	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193589,04	351730,38	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	17	27,11	45,75	0,05	6,99			
--	13818	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193697,33	351732,68	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	27	30,79	58,09	0,05	5,39			
--	13819	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193690,47	351728,14	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	29	23,29	18,61	0,04	4,41			
--	13821	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193731,72	351718,64	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	9	20,77	23,94	0,05	6,93			
--	13822	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193586,61	351737,25	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	21	35,45	47,09	0,07	6,95			
--	13823	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193580,93	351735,32	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	16	15,65	13,25	0,05	4,22			
--	13827	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193613,06	351742,17	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	20	28,52	50,12	0,03	5,96			
--	13833	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193606,99	351759,48	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	22	29,97	53,88	0,03	6,58			
--	13834	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193610,96	351760,96	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	28	22,40	25,59	0,03	3,56			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

roep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	13835	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193612,61	351755,91	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	8	5,60	0,48	0,06	1,30			
--	13842	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193576,51	351767,01	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	18	35,51	46,84	0,03	6,79			
--	13843	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193576,57	351767,03	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	0,66	0,02	0,06	0,27			
--	13844	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,39	351759,65	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	14	15,55	14,73	0,11	4,29			
--	13861	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193647,38	351806,54	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	11	17,49	11,28	0,03	7,38			
--	13862	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193642,22	351811,58	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	23	21,55	11,30	0,02	3,91			
--	13869	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193605,98	351763,39	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	20	29,18	51,83	0,04	6,28			
--	13870	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193624,77	351770,72	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	42	67,81	119,50	0,03	8,91			
--	13875	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193665,82	351770,11	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	24	38,83	72,01	0,04	7,22			
--	13878	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193601,35	351776,69	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	20	29,76	52,57	0,03	6,20			
--	13879	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193606,19	351774,55	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	37	35,36	48,26	0,03	5,71			
--	13881	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193660,96	351783,62	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	18	38,39	63,81	0,03	7,12			
--	13882	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193599,12	351782,97	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	23	37,70	54,55	0,05	6,29			
--	13883	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193602,87	351784,28	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	12	13,78	10,81	0,07	3,87			
--	13888	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193656,64	351795,55	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	27	47,73	79,69	0,04	10,08			
--	13891	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193611,94	351814,19	6,28	6,28	6,28	0,00	Relatief	10	23,03	31,20	0,07	7,03			
--	13892	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193618,43	351816,54	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	6	17,90	12,98	0,09	7,24			
--	13894	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193619,69	351813,02	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	14	23,47	30,00	0,03	6,67			
--	14574	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193813,93	351627,37	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	12	13,80	11,86	0,04	3,41			
--	14575	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193773,03	351632,88	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	18,73	19,46	0,04	6,12			
--	14576	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193586,51	351634,23	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	12	25,59	37,46	0,08	8,02			
--	14577	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193775,38	351634,63	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	13	18,32	18,21	0,02	6,12			
--	14578	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193781,20	351639,96	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	11	18,88	19,75	0,04	6,27			
--	14579	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193677,57	351636,80	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	14	21,35	28,49	0,10	5,22			
--	14580	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193601,99	351642,78	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	28,19	36,36	0,04	10,50			
--	14581	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193784,89	351643,29	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	13	22,60	31,48	0,06	6,16			
--	14583	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193806,31	351640,90	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	8	9,11	4,28	0,03	3,21			
--	14585	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193620,19	351666,85	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	16	15,26	13,92	0,06	3,11			
--	14586	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193638,45	351669,77	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	13	28,39	43,63	0,05	9,49			
--	14588	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193667,42	351682,93	2,16	2,16	2,16	0,00	Relatief	17	16,74	14,89	0,15	3,11			
--	14589	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193712,18	351681,73	2,18	2,18	2,18	0,00	Relatief	17	14,19	12,23	0,06	3,78			
--	14591	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193564,43	351690,96	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	12	16,56	13,43	0,08	5,57			
--	14592	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193723,25	351695,88	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	15	21,86	28,58	0,03	6,26			
--	14593	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193677,34	351696,12	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	15	27,21	41,59	0,07	8,58			
--	14595	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193546,62	351700,84	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	11	21,37	26,83	0,05	6,60			
--	14596	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193584,19	351701,81	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	12	26,59	43,57	0,06	7,14			
--	14597	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193679,15	351700,85	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	15	29,33	44,44	0,04	10,00			
--	14599	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193690,76	351712,80	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	15	25,54	37,55	0,04	8,16			
--	14601	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193578,90	351721,52	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	27	25,51	35,99	0,03	5,73			
--	14602	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193552,07	351726,27	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	15	13,14	10,61	0,02	3,67			
--	14603	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193540,64	351727,12	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	14	30,47	40,46	0,03	11,74			
--	14605	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193575,12	351731,61	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	24,53	35,18	0,04	7,46			
--	14606	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193533,39	351738,64	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	26,84	36,22	0,06	9,53			
--	14607	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,75	351738,92	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	12	27,20	34,02	0,05	10,15			
--	14611	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193635,14	351747,13	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	13	21,61	27,11	0,03	6,61			
--	14612	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193526,36	351750,08	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	15	22,31	26,66	0,04	7,62			
--	14614	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193656,48	351766,48	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	12	16,69	16,03	0,04	5,03			
--	14616	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193561,48	351772,41	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	16	25,51	40,43	0,06	7,07			
--	14617	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193636,32	351772,19	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	18	15,97	15,96	0,04	3,82			
--	14620	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193571,02	351783,92	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	12	26,20	42,22	0,05	7,35			
--	14621	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193629,75	351785,64	2,33	2,33	2,33	0,00	Relatief	16	14,09	12,02	0,03	2,51			
--	14622	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193596,45	351788,68	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	15	20,11	23,59	0,06	6,10			
--	14623	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193599,94	351390,83	5,37	5,37	5,37	0,00	Relatief	15	40,59	97,13	0,11	12,11			
--	14624	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193532,61	351409,97	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	12	17,91	17,73	0,02	5,74			
--	14625	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193541,43	351413,76	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	17,85	17,69	0,02	5,83			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Grp	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	14626	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193539,53	351419,90	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	17,65	17,10	0,05	5,64			
--	14660	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193548,13	351432,33	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	14	17,65	16,88	0,07	5,41			
--	14661	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193541,06	351440,54	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	25	46,04	68,16	0,10	6,91			
--	14662	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193550,33	351434,31	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	13	17,90	17,69	0,04	5,72			
--	14663	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193564,73	351441,57	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	11	18,09	17,95	0,04	5,94			
--	14664	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193562,99	351447,76	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	12	18,10	17,96	0,11	5,81			
--	14665	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193534,23	351453,38	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	12	18,29	19,46	0,02	5,45			
--	14666	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193557,09	351456,14	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	19	20,11	23,27	0,03	6,23			
--	14667	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193677,78	351460,18	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	16	22,38	29,00	0,09	6,69			
--	14668	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193571,09	351460,43	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	11	18,36	18,09	0,10	6,06			
--	14669	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193522,90	351460,45	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	12	26,34	40,69	0,08	8,07			
--	14670	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193673,37	351463,80	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	17	14,65	13,64	0,02	3,27			
--	14671	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193547,37	351465,50	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	13	29,21	36,87	0,06	10,80			
--	14672	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193561,74	351463,76	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	14	14,57	13,03	0,04	3,30			
--	14673	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,63	351470,89	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	14	13,49	11,31	0,02	3,02			
--	14674	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193582,01	351478,81	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	16	35,74	56,64	0,02	11,39			
--	14675	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193572,95	351480,43	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	13	21,26	27,38	0,03	6,09			
--	14676	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193654,30	351486,43	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	13	18,77	20,06	0,07	6,03			
--	14677	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193851,61	351487,24	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	18	34,56	62,67	0,03	11,95			
--	14678	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193685,02	351495,60	2,22	2,22	2,22	0,00	Relatief	17	17,31	18,04	0,03	3,89			
--	14679	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193664,77	351499,72	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	14	24,98	31,99	0,03	4,43			
--	14680	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193720,77	351507,80	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	13	21,04	24,71	0,04	6,78			
--	14681	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193686,42	351517,41	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	25	12,13	11,08	0,05	1,47			
--	14682	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193688,06	351519,38	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	12	19,23	11,27	0,04	7,95			
--	14684	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193910,15	351532,66	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	15	21,04	26,22	0,13	6,31			
--	14685	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193687,79	351542,05	4,21	4,21	4,21	0,00	Relatief	17	21,31	23,43	0,05	3,56			
--	14688	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193834,66	351555,75	5,33	5,33	5,33	0,00	Relatief	15	26,20	41,41	0,05	7,19			
--	14689	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193650,39	351569,76	2,36	2,36	2,36	0,00	Relatief	13	24,50	31,33	0,05	8,12			
--	14690	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193743,16	351573,42	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	22	20,90	23,79	0,03	5,59			
--	14691	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193647,74	351590,54	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	33	33,92	59,58	0,05	4,28			
--	14692	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193725,90	351593,08	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	16	16,34	11,18	0,08	3,40			
--	14693	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193726,32	351595,01	2,33	2,33	2,33	0,00	Relatief	12	11,40	6,85	0,05	3,71			
--	14695	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193837,86	351603,97	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	12	14,60	11,52	0,05	4,72			
--	14696	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193615,88	351607,82	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	14	26,84	36,34	0,03	9,36			
--	14697	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193536,93	351611,93	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	19,30	15,79	0,03	7,18			
--	14698	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193609,35	351614,89	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	14	26,07	34,19	0,03	9,05			
--	14699	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193823,39	351618,21	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	11	13,18	10,75	0,08	3,60			
--	14700	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193634,92	351795,71	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	15	33,39	57,69	0,05	8,09			
--	14701	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193610,72	351799,86	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	10	27,33	38,64	0,03	9,57			
--	14703	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193595,67	351802,08	2,15	2,15	2,15	0,00	Relatief	20	24,99	30,49	0,04	6,17			
--	14706	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193638,00	351804,20	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	14	21,72	28,28	0,05	6,36			
--	14711	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193637,10	351814,13	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	11	14,55	12,90	0,06	4,02			
--	14715	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193623,99	351823,36	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	5	5,85	0,99	0,07	2,58			
--	14721	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193626,33	351290,27	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	14	50,68	130,87	0,05	18,01			
--	14722	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193645,85	351300,21	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	14	35,36	76,24	0,05	9,87			
--	14723	0	12:02, 27 nov 2025			Polygoon	193544,81	351341,59	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	10	89,07	123,80	0,03	34,31			
--	14724	0	11:55, 27 nov 2025			Polygoon	193565,13	351339,39	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	41,90	93,28	6,42	14,57			
--	14897	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193600,84	351621,56	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	16	26,68	39,19	0,05	8,76			
--	14898	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193663,12	351622,86	2,23	2,23	2,23	0,00	Relatief	19	15,47	14,22	0,12	4,02			
--	14899	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193578,15	351623,21	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	18	23,17	32,67	0,05	6,07			
--	14900	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193534,56	351456,21	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	10	12,67	9,53	0,08	3,72			
--	14901	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193531,67	351464,28	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	16	28,42	48,33	0,10	5,72			
--	14902	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193711,07	351465,04	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	15	23,80	22,15	0,06	3,88			
--	14903	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193703,75	351471,72	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	26	41,62	75,26	0,03	8,54			
--	14904	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193756,04	351643,77	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	25	26,38	25,95	0,02	3,00			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Grp	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	14905	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193749,89	351646,32	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	22	29,68	50,97	0,02	8,79			
--	14924	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193747,54	351702,15	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	19,52	22,17	0,02	6,13			
--	14927	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193751,74	351697,78	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	11	19,79	23,03	0,06	6,06			
--	14928	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193701,17	351726,90	8,31	8,31	8,31	0,00	Relatief	39	33,35	63,27	0,02	4,65			
--	14929	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193697,26	351716,91	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	41	36,83	60,56	0,02	6,10			
--	14930	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193552,09	351477,23	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	26	39,16	49,34	0,03	6,52			
--	14931	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193546,40	351483,14	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	19	29,47	50,70	0,04	6,35			
--	14932	0	11:56, 27 nov 2025			Polygoon	193584,42	351338,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	14	29,86	41,91	0,02	7,77			
--	14933	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193540,92	351402,13	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	14	29,15	52,73	0,08	6,60			
--	14934	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193612,63	351406,40	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	19	42,12	42,20	0,06	7,53			
--	14935	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193600,10	351421,44	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	12	32,29	65,17	0,03	8,08			
--	14936	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193605,51	351415,06	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	20	45,43	80,11	0,04	7,53			
--	14937	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193644,33	351491,10	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	14	28,15	49,27	0,04	6,76			
--	14938	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193651,50	351482,89	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	10	21,13	25,91	0,07	6,39			
--	14939	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193752,51	351515,40	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	40	53,58	98,61	0,02	8,74			
--	14940	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193531,53	351522,05	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	27	41,36	82,57	0,06	9,83			
--	14941	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193516,08	351528,81	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	13	27,44	33,33	0,09	10,05			
--	14942	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193523,02	351531,36	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	24	34,93	50,92	0,05	6,81			
--	14943	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193874,92	351541,25	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	80	156,47	592,64	0,05	18,95			
--	14944	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193549,04	351544,67	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	17	27,85	46,92	0,06	6,11			
--	14945	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193551,95	351547,34	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	13	13,76	11,77	0,10	3,95			
--	14946	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193640,79	351573,60	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	27	48,29	92,53	0,02	6,50			
--	14947	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193781,43	351584,26	2,27	2,27	2,27	0,00	Relatief	36	51,41	53,27	0,04	7,04			
--	14948	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193790,20	351586,95	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	24	32,92	65,17	0,04	7,51			
--	14952	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193655,86	351797,71	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	19	46,40	96,51	0,05	10,20			
--	14956	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193589,22	351567,75	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	15	28,36	49,64	0,06	6,12			
--	14957	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193579,48	351566,48	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	17	34,61	54,77	0,04	6,41			
--	14958	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193593,77	351658,94	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	17	28,43	50,06	0,07	6,93			
--	14959	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193601,99	351649,86	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	18	32,86	42,29	0,03	8,94			
--	14960	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193727,99	351683,61	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	29	45,06	70,62	0,03	6,39			
--	14961	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193622,77	351738,76	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	18	22,67	25,39	0,03	4,49			
--	14962	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193615,27	351736,25	7,88	7,88	7,88	0,00	Relatief	25	29,56	52,69	0,03	6,45			
--	14963	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193719,99	351730,87	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	9	18,82	20,16	0,10	6,09			
--	14965	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193724,33	351726,34	6,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	9	19,28	21,12	0,05	6,27			
--	14966	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193715,77	351735,26	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	7	18,74	19,85	0,05	6,13			
--	14972	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193604,03	351807,23	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	5	13,22	4,91	0,14	5,87			
--	14973	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193642,28	351811,87	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	1,66	0,10	0,14	0,71			
--	15071	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193583,13	351631,14	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	13	21,07	26,20	0,04	6,28			
--	15073	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193545,35	351704,48	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	12	21,06	25,78	0,02	6,51			
--	15074	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193549,16	351747,14	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	14	14,49	13,08	0,05	3,38			
--	15078	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193702,73	351546,53	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	17	18,86	19,26	0,06	5,96			
--	15079	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193568,25	351576,62	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	18	28,67	42,45	0,04	7,57			
--	15080	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193659,08	351612,62	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	31	46,07	52,74	0,02	9,23			
--	15081	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193623,21	351809,11	4,35	4,35	4,35	0,00	Relatief	14	24,25	34,80	0,08	7,35			
--	15115	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193649,81	351786,41	4,84	4,84	4,84	0,00	Relatief	17	23,11	27,98	0,06	7,67			
--	15138	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193633,51	351604,90	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	17	34,94	61,22	0,06	9,83			
--	15140	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193666,66	351457,65	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	42	51,06	130,35	0,02	14,42			
--	15153	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193639,54	351744,62	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	16,53	16,71	0,02	4,50			
--	15160	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193677,69	351601,50	3,98	3,98	3,98	0,00	Relatief	15	13,50	11,38	0,04	3,16			
--	15161	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193678,93	351604,41	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	25	19,72	20,69	0,02	3,20			
--	26582	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193396,55	351302,95	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	19	121,50	919,75	0,12	29,29			
--	26583	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193443,36	351264,95	3,42	3,42	3,42	0,00	Relatief	31	144,09	658,72	0,03	40,91			
--	26584	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192996,50	351302,24	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	21	31,55	40,80	0,09	6,86			
--	26585	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192991,85	351304,79	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	24	28,70	49,87	0,07	4,14			
--	26599	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193329,46	351589,67	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	20	29,34	52,34	0,05	4,48			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Grp	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	26600	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193330,04	351597,17	4,29	4,29	4,29	0,00	Relatief	13	20,88	22,48	0,04	3,70			
--	26601	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193328,83	351583,92	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	10	10,48	5,27	0,05	3,80			
--	26607	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193339,12	351599,15	8,87	8,87	8,87	0,00	Relatief	26	28,96	50,48	0,04	6,02			
--	26608	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193337,79	351602,84	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	37	38,30	46,08	0,04	5,58			
--	26609	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193345,39	351600,02	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	21	28,74	50,62	0,04	6,20			
--	26610	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193346,55	351605,69	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	32	38,42	53,40	0,04	6,20			
--	26611	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193358,09	351606,05	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	29	44,28	111,38	0,03	7,34			
--	26614	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193456,83	351610,18	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	14	31,28	61,11	0,10	7,46			
--	26615	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193404,44	351610,99	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	12	21,63	13,77	0,04	3,83			
--	26616	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193409,28	351608,64	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	16	29,49	52,66	0,03	7,10			
--	26617	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193397,15	351601,93	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	16	21,05	22,28	0,05	6,63			
--	26618	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193398,98	351598,48	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	16	29,48	53,99	0,09	6,79			
--	26622	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193414,52	351614,53	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	21,38	26,02	0,03	6,61			
--	26623	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193416,92	351607,50	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	11	28,36	50,17	0,06	6,64			
--	26624	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193462,41	351614,92	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	17	31,16	60,18	0,04	7,27			
--	26625	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193466,67	351603,63	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	11	13,97	12,19	0,03	3,43			
--	26627	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192998,87	351303,69	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	32	52,84	56,02	0,04	9,89			
--	26628	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193001,60	351311,12	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	19	28,95	51,04	0,04	3,48			
--	26632	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193006,79	351314,12	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	21	28,70	48,99	0,04	4,99			
--	26633	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193008,26	351305,35	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	11	13,18	10,66	0,04	3,57			
--	26639	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193477,43	351474,10	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	36	41,98	84,62	0,02	9,98			
--	26640	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193366,46	351470,75	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	49	49,69	115,88	0,03	8,76			
--	26641	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193386,01	351614,30	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	19	29,95	54,21	0,07	8,44			
--	26642	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193386,91	351619,26	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	36	43,31	51,00	0,03	4,44			
--	26652	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193485,17	351623,59	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	19	24,89	28,91	0,03	6,60			
--	26653	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193480,17	351629,67	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	14	30,52	58,21	0,03	6,98			
--	26654	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193382,54	351626,53	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	17	33,84	38,30	0,06	6,28			
--	26655	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193382,53	351626,34	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	13	29,15	53,07	0,12	7,24			
--	26660	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193517,60	351641,16	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	42	75,03	181,95	0,03	9,47			
--	26661	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193443,20	351632,14	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	11	28,47	50,56	0,06	6,59			
--	26662	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193433,88	351642,01	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	23	38,61	50,13	0,06	8,77			
--	26665	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193380,32	351636,46	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	9	21,59	16,43	0,05	9,18			
--	26666	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193385,08	351641,97	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	5	11,67	3,84	0,15	5,18			
--	26887	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193317,12	351032,92	2,18	2,18	2,18	0,00	Relatief	24	21,25	18,57	0,05	3,21			
--	26888	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193312,58	351038,53	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	19	29,76	52,97	0,03	6,15			
--	26942	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193278,38	351014,95	5,58	5,58	5,58	0,00	Relatief	42	60,54	119,27	0,04	6,45			
--	26991	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193435,97	351676,29	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	19	30,34	47,09	0,07	5,49			
--	26992	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193428,26	351676,04	3,44	3,44	3,44	0,00	Relatief	14	21,63	26,13	0,05	6,59			
--	26996	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193472,21	351693,69	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	21	33,17	40,03	0,04	5,33			
--	26997	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193458,69	351691,95	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	21	27,96	45,97	0,03	5,98			
--	26998	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193456,57	351697,67	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	11	25,10	36,39	0,01	7,92			
--	26999	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193465,56	351696,70	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	15	26,04	18,02	0,07	4,24			
--	27009	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193493,93	351700,03	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	14	12,42	9,41	0,04	3,51			
--	27010	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193500,45	351705,79	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	24	28,23	47,51	0,02	5,35			
--	27018	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193500,38	351706,06	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	18	27,68	47,21	0,06	5,63			
--	27019	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193491,10	351708,59	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	14	14,02	11,44	0,07	3,68			
--	27032	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193494,80	351721,54	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	14	27,84	47,26	0,05	5,56			
--	27033	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193487,33	351718,75	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	17	19,46	10,11	0,05	3,64			
--	27042	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193494,72	351721,77	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	8	22,32	23,52	0,02	8,45			
--	27043	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193487,22	351718,88	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	3,49	0,15	0,02	1,64			
--	27073	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193489,18	351481,75	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	31	53,62	108,99	0,04	7,93			
--	27080	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193468,18	351483,92	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	30	42,11	84,76	0,03	10,09			
--	27081	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193414,13	351483,07	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	26	48,96	119,52	0,02	11,60			
--	27082	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193407,12	351476,65	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	34	87,59	324,73	0,06	11,49			
--	27083	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193492,19	351484,71	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	25	52,82	106,59	0,03	7,82			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Grp	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	27089	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192977,43	351294,51	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	13	28,98	51,05	0,04	5,99			
--	27090	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192980,07	351295,52	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	18	39,62	48,96	0,09	5,97			
--	27091	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193083,64	351296,27	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	30	49,31	116,90	0,03	5,75			
--	27095	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193020,53	351299,29	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	22	43,78	101,74	0,03	12,58			
--	27099	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	192949,80	351312,45	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	17	37,75	54,59	0,06	7,36			
--	27100	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	192949,90	351312,60	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	9	13,04	5,39	0,08	5,19			
--	27101	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193083,86	351318,79	5,34	5,34	5,34	0,00	Relatief	33	56,55	116,46	0,02	8,06			
--	27102	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193469,47	351318,87	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	98,89	496,42	0,04	35,26			
--	27106	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	192961,55	351320,11	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	28	42,60	96,44	0,03	9,94			
--	27107	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192972,76	351326,96	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	29	43,91	109,20	0,02	7,59			
--	27115	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193072,72	351333,38	6,06	6,06	6,06	0,00	Relatief	27	53,20	138,79	0,03	9,87			
--	27121	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193025,04	351336,93	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	53	44,47	111,36	0,02	4,06			
--	27122	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193338,61	351337,17	3,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	28	95,74	377,19	0,08	14,90			
--	27123	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193363,32	351351,21	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	13	74,93	345,50	0,15	20,75			
--	27128	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193037,51	351343,49	5,19	5,19	5,19	0,00	Relatief	27	43,96	94,82	0,06	8,85			
--	27129	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193460,15	351344,00	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	20	128,27	840,08	0,11	44,82			
--	27130	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	192986,70	351342,49	4,67	4,67	4,67	0,00	Relatief	24	38,12	82,77	0,01	11,65			
--	27131	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193072,54	351347,72	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	35	55,03	168,26	0,03	7,70			
--	27132	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193043,18	351353,94	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	48	64,69	170,18	0,03	8,76			
--	27133	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193049,80	351336,96	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	16	7,39	2,10	0,04	1,04			
--	27134	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193012,12	351356,80	6,34	6,34	6,34	0,00	Relatief	39	40,73	98,78	0,03	3,68			
--	27136	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193401,69	351359,53	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	66	68,92	154,78	0,03	7,26			
--	27143	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193388,85	351372,86	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	39	50,93	141,40	0,04	8,19			
--	27144	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193040,76	351376,30	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	24	47,43	141,91	0,02	9,30			
--	27146	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193516,28	351388,26	6,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	23	33,58	68,00	0,04	7,28			
--	27147	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193511,98	351390,48	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	25	44,54	59,57	0,06	9,02			
--	27159	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193502,75	351402,58	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	17	29,99	55,27	0,09	7,77			
--	27160	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193492,99	351408,15	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	38	45,00	46,80	0,06	4,51			
--	27164	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193395,60	351415,84	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	43	132,77	576,62	0,06	25,08			
--	27168	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193474,43	351426,27	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	47	55,51	167,77	0,04	6,27			
--	27170	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193351,68	351428,52	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	13	92,89	500,35	0,07	29,30			
--	27174	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193515,36	351439,24	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	17	33,06	41,38	0,06	6,15			
--	27175	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193515,86	351430,28	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	14	30,57	56,68	0,02	7,44			
--	27180	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193449,42	351438,08	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	13	35,10	61,78	0,02	12,61			
--	27181	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193457,31	351444,37	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	28	53,31	143,30	0,04	9,66			
--	27183	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193509,63	351437,87	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	18	32,31	62,79	0,07	8,28			
--	27184	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193508,00	351449,38	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	29	43,66	65,77	0,04	8,28			
--	27185	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193328,27	351452,91	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	52	80,45	272,90	0,02	11,87			
--	27188	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193446,09	351454,19	4,57	4,57	4,57	0,00	Relatief	68	81,88	210,75	0,02	8,16			
--	27197	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193484,56	351466,52	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	27	42,07	82,08	0,03	9,68			
--	27198	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193369,63	351485,22	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	39	58,24	142,20	0,03	8,03			
--	27207	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193498,49	351490,59	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	26	53,56	111,00	0,03	6,80			
--	27208	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193461,28	351491,25	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	29	42,22	83,77	0,09	9,81			
--	27212	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193338,45	351492,21	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	11	30,91	56,01	0,04	9,52			
--	27213	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193329,45	351488,96	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	27	40,69	42,16	0,04	7,27			
--	27219	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193508,04	351499,67	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	33	53,72	111,69	0,03	6,50			
--	27223	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193471,87	351500,44	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	25	58,52	135,27	0,07	16,10			
--	27224	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193327,81	351500,00	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	22	45,63	73,94	0,07	9,13			
--	27225	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193384,77	351502,53	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	28	50,03	103,32	0,05	10,87			
--	27229	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193514,36	351505,34	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	24	53,05	107,85	0,08	7,12			
--	27230	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193477,88	351506,29	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	23	57,26	119,81	0,07	20,05			
--	27232	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193326,70	351509,92	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	24	36,16	72,81	0,02	6,14			
--	27233	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193481,25	351510,00	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	21	57,76	122,06	0,05	20,77			
--	27237	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193396,47	351513,43	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	45	52,92	140,12	0,06	5,75			
--	27238	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193441,84	351514,25	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	17	42,97	113,06	0,03	10,98			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	27244	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193323,45	351518,08	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	21	27,89	31,62	0,07	6,78			
--	27245	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193327,25	351514,47	6,89	6,89	6,89	0,00	Relatief	23	30,89	54,84	0,03	7,09			
--	27246	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193490,46	351518,04	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	23	57,78	121,54	0,07	19,92			
--	27253	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193493,66	351521,92	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	23	57,31	120,09	0,02	20,27			
--	27254	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193353,32	351507,92	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	17	14,48	4,63	0,02	2,54			
--	27255	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193355,14	351522,29	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	34	48,60	128,40	0,02	9,11			
--	27256	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193440,60	351526,58	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	41	64,72	154,85	0,04	10,59			
--	27259	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193501,70	351525,92	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	23	58,58	127,08	0,09	19,90			
--	27267	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193454,15	351531,22	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	14	41,80	109,40	0,09	10,64			
--	27268	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193368,11	351533,63	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	26	51,40	151,48	0,03	6,97			
--	27269	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193328,80	351525,08	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	16	30,17	29,18	0,03	10,32			
--	27270	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193329,45	351530,21	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	24	31,50	57,04	0,03	4,47			
--	27274	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193318,30	351539,35	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	33	44,72	104,11	0,02	7,54			
--	27275	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193452,28	351551,89	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	26	76,17	187,03	0,06	11,89			
--	27277	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193514,78	351540,20	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	39	42,18	83,67	0,03	9,81			
--	27284	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193382,69	351540,19	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	39	56,09	141,30	0,02	6,10			
--	27285	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193418,70	351546,13	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	28	51,89	129,54	0,04	12,45			
--	27302	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193451,45	351558,13	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	33	91,77	205,28	0,06	14,19			
--	27305	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193415,82	351562,28	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	34	53,13	144,30	0,05	12,93			
--	27306	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193342,18	351561,11	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	45	39,99	93,15	0,02	4,57			
--	27313	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193475,14	351565,33	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	30	67,29	168,43	0,03	12,60			
--	27314	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193356,83	351570,45	4,91	4,91	4,91	0,00	Relatief	26	46,89	102,81	0,02	6,64			
--	27315	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193486,66	351572,41	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	36	74,71	206,37	0,04	9,36			
--	27320	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193304,57	351572,39	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	17	30,72	55,22	0,04	9,09			
--	27321	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193301,28	351574,55	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	26	44,50	52,17	0,07	8,40			
--	27323	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193406,77	351574,63	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	23	49,54	126,32	0,03	11,93			
--	27328	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193368,02	351563,39	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	10	8,22	1,22	0,02	2,73			
--	27329	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193369,62	351573,82	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	37	44,46	101,29	0,03	6,23			
--	27332	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193422,78	351582,38	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	22	33,19	63,52	0,05	7,31			
--	27333	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193433,93	351570,24	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	33	47,11	98,45	0,05	8,17			
--	27334	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193301,95	351579,72	6,96	6,96	6,96	0,00	Relatief	14	21,88	13,15	0,04	9,66			
--	27336	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193301,21	351574,74	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	12	18,69	17,32	0,04	3,57			
--	27342	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193509,90	351588,37	5,97	5,97	5,97	0,00	Relatief	41	60,05	180,00	0,03	7,76			
--	27344	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193323,78	351586,61	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	17	28,40	48,80	0,02	5,58			
--	27345	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193325,34	351582,12	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	12	9,75	4,55	0,02	3,36			
--	27346	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193487,02	351590,53	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	26	82,52	203,84	0,06	15,32			
--	27350	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193443,71	351584,97	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	25	26,03	35,03	0,08	4,02			
--	27351	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193434,35	351591,82	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	26	33,21	62,71	0,02	7,63			
--	27354	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193449,79	351634,42	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	11	28,68	51,38	0,12	6,76			
--	27355	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193443,91	351650,48	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	30	48,12	70,61	0,05	13,24			
--	27356	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193515,46	351643,59	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	24	62,05	109,84	0,05	9,27			
--	27357	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193508,24	351652,59	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	15	29,55	54,25	0,05	7,86			
--	27367	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193437,91	351670,84	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	13	27,71	47,31	0,04	5,95			
--	27368	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193477,42	351664,93	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	12	28,87	43,44	0,06	6,92			
--	27369	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193478,72	351661,00	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	14	34,12	50,71	0,09	6,92			
--	27410	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193352,09	351560,81	4,53	4,53	4,53	0,00	Relatief	14	18,90	18,77	0,05	3,21			
--	27411	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193346,91	351566,77	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	18	33,86	55,48	0,05	6,07			
--	27414	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193311,07	351569,22	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	21	31,40	57,58	0,03	6,41			
--	27415	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193302,04	351565,95	3,98	3,98	3,98	0,00	Relatief	21	41,32	42,76	0,03	7,18			
--	27420	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193435,82	351653,18	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	15	12,43	9,20	0,03	3,77			
--	27421	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193444,02	351653,61	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	19	27,85	46,56	0,03	6,12			
--	27426	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193467,72	351661,80	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	11	21,85	28,46	0,02	6,49			
--	27427	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193470,46	351654,28	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	14	27,91	48,71	0,07	6,74			
--	27430	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193441,84	351659,76	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	17	28,03	47,85	0,07	5,72			
--	27431	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193432,58	351662,40	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	20	28,21	34,04	0,07	4,61			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	27436	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193478,10	351675,44	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	24	38,08	55,87	0,07	6,50			
--	27437	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193486,54	351667,40	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	20	29,32	48,02	0,07	6,53			
--	27440	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193493,10	351669,78	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	12	28,22	49,22	0,02	6,79			
--	27441	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193490,39	351677,23	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	10	22,72	30,32	0,02	6,76			
--	27444	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193462,60	351680,53	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	17	27,50	46,56	0,03	5,98			
--	27445	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193470,42	351683,26	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	38	55,90	59,83	0,03	4,92			
--	27446	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193460,58	351686,30	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	15	27,31	45,72	0,05	5,87			
--	27447	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193469,77	351685,25	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	13	21,15	18,65	0,07	4,34			
--	27450	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193508,62	351683,08	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	15	38,47	89,03	0,04	11,12			
--	27451	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193506,36	351689,34	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	12	16,46	12,65	0,04	5,54			
--	27520	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193446,68	351162,56	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	13	22,66	27,39	0,03	7,49			
--	27521	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193443,61	351160,26	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	24	39,15	81,88	0,03	10,86			
--	27528	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193406,82	351171,14	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	46	64,60	174,41	0,02	18,88			
--	27549	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193480,52	351174,97	4,27	4,27	4,27	0,00	Relatief	20	36,80	79,62	0,05	7,91			
--	27550	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193489,92	351181,68	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	11	15,77	15,20	0,03	3,56			
--	27551	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193474,34	351187,66	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	19	45,73	105,68	0,07	12,55			
--	27596	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193001,21	351229,23	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	32	44,62	111,21	0,03	9,99			
--	27645	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193346,20	351120,86	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	16	32,53	65,70	0,09	7,10			
--	27646	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193344,70	351137,49	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	20	52,71	123,15	0,08	13,36			
--	27822	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193023,18	351249,10	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	38	54,24	133,99	0,05	9,93			
--	27823	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193489,57	351252,41	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	31	50,42	121,78	0,04	6,83			
--	27830	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192981,74	351256,68	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	28	37,70	46,02	0,06	4,68			
--	27831	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192980,64	351252,88	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	23	31,30	57,83	0,06	7,83			
--	27843	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192996,78	351260,84	6,96	6,96	6,96	0,00	Relatief	31	49,05	114,07	0,02	5,79			
--	27847	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193046,49	351270,31	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	24	37,88	79,45	0,06	9,34			
--	27850	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193002,82	351263,41	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	26	34,13	61,84	0,02	4,03			
--	27851	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193001,30	351266,59	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	24	42,53	53,71	0,03	7,21			
--	27858	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193012,06	351276,51	6,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	32	50,27	133,85	0,02	10,77			
--	27870	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193072,34	351284,68	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	26	46,94	118,42	0,03	5,80			
--	27871	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192961,41	351285,63	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	27	43,42	99,07	0,02	8,55			
--	27876	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193028,77	351290,31	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	22	43,85	101,49	0,03	12,52			
--	27879	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192972,15	351291,59	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	23	28,82	50,38	0,03	5,13			
--	27880	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192977,63	351281,74	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	21	29,43	36,69	0,06	5,36			
--	28095	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193504,07	351605,51	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	13	22,69	30,35	0,07	6,68			
--	28115	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193489,25	351624,75	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	14	25,71	32,19	0,05	7,22			
--	28116	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193406,53	351628,59	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	15	16,55	17,08	0,02	4,17			
--	28117	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193390,33	351640,86	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	12	19,24	22,33	0,09	5,53			
--	28118	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193425,44	351643,57	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	16	23,04	32,45	0,05	4,77			
--	28119	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193414,27	351646,91	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	21	33,86	63,64	0,05	8,06			
--	28121	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193418,47	351655,77	4,65	4,65	4,65	0,00	Relatief	18	22,74	31,08	0,03	6,10			
--	28124	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193464,83	351670,54	4,09	4,09	4,09	0,00	Relatief	14	22,51	30,39	0,05	6,70			
--	28128	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193487,55	351692,59	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	22,75	30,76	0,06	6,65			
--	28129	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193485,86	351695,97	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	15	20,05	23,18	0,02	6,28			
--	28132	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193503,17	351698,33	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	18	32,50	53,77	0,02	10,55			
--	28133	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193469,36	351701,97	2,33	2,33	2,33	0,00	Relatief	12	18,58	18,56	0,03	6,38			
--	28138	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193477,87	351709,81	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	11	17,38	16,86	0,05	5,67			
--	28189	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193493,61	351393,80	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	13	19,60	23,23	0,02	5,52			
--	28191	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193275,38	351396,96	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	29	22,20	31,15	0,04	6,55			
--	28194	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193312,36	351404,51	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	44	180,94	1882,89	0,02	32,63			
--	28196	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193301,15	351420,59	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	48	72,44	245,04	0,05	7,53			
--	28207	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193385,75	351477,03	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	11	10,16	6,07	0,04	3,00			
--	28208	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193378,49	351489,42	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	15	12,36	9,29	0,03	3,47			
--	28210	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193396,37	351495,46	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	20	28,62	41,98	0,03	9,75			
--	28213	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193311,87	351501,88	2,25	2,25	2,25	0,00	Relatief	16	14,35	12,78	0,06	3,77			
--	28215	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193445,06	351521,45	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	12	19,51	21,43	0,05	6,28			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Grp	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	28217	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193300,22	351527,58	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	16	12,15	8,78	0,03	3,54			
--	28220	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193355,53	351546,25	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	16	11,78	8,30	0,03	1,90			
--	28221	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193426,46	351551,46	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	12	21,21	26,27	0,07	6,67			
--	28227	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193424,50	351554,98	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	12	20,29	24,73	0,12	5,98			
--	28228	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193416,92	351570,78	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	13	19,53	23,09	0,08	5,54			
--	28234	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193456,41	351587,43	2,26	2,26	2,26	0,00	Relatief	14	12,20	8,95	0,08	3,44			
--	28238	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193456,48	351597,89	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	12	20,79	24,01	0,05	6,65			
--	28241	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193505,30	351598,02	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	18	26,01	34,77	0,03	8,94			
--	28242	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193388,30	351608,16	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	13	20,81	24,92	0,07	6,20			
--	28243	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193475,96	351605,11	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	11	20,63	23,82	0,04	6,82			
--	28244	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193474,17	351612,32	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	14	24,53	28,38	0,06	8,70			
--	28245	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193347,01	351613,22	2,13	2,13	2,13	0,00	Relatief	16	22,48	25,96	0,06	3,43			
--	28297	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193006,95	351284,92	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	11	10,72	7,06	0,11	2,84			
--	28301	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193013,46	351298,16	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	12	12,60	8,68	0,05	4,07			
--	28302	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193094,81	351299,31	4,44	4,44	4,44	0,00	Relatief	13	31,90	48,95	0,07	12,25			
--	28345	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193353,41	351618,76	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	5	6,72	1,33	0,02	2,96			
--	28437	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193443,79	351214,17	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	24	43,42	89,94	0,02	10,47			
--	28439	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193010,96	351217,96	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	13	20,64	21,43	0,04	7,11			
--	28446	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193029,27	351226,50	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	19	15,19	14,41	0,02	3,44			
--	28449	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193042,12	351233,81	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	22	22,11	26,92	0,03	5,74			
--	28464	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193318,90	350984,36	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	17	25,97	40,41	0,03	7,58			
--	28479	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193348,55	351015,71	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	24	33,57	33,39	0,04	8,89			
--	28536	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193448,85	351145,05	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	15	54,89	131,61	0,03	10,92			
--	28540	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193333,13	351146,18	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	17	24,81	25,88	0,05	9,28			
--	28550	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193359,86	351159,83	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	28	27,04	37,74	0,06	5,76			
--	28561	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193430,96	351195,19	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	12	31,65	59,80	0,03	9,40			
--	28566	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193024,03	351367,50	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	9	12,16	8,92	0,04	3,58			
--	28567	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193493,94	351373,17	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	11	23,16	31,37	0,03	7,00			
--	28568	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193045,78	351377,85	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	23,88	31,88	0,02	7,81			
--	28569	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193059,34	351383,46	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	22	29,51	43,20	0,03	6,37			
--	28571	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193400,10	351616,41	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	11	19,19	22,30	0,04	5,60			
--	28572	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193518,38	351620,98	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	11	19,20	21,39	0,02	5,99			
--	28577	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192986,22	351302,55	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	37	49,14	94,70	0,03	4,93			
--	28578	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193391,18	351599,77	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	10	20,45	23,39	0,08	6,66			
--	28579	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193393,72	351592,87	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	12	29,27	53,33	0,10	6,69			
--	28580	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193446,14	351601,60	6,91	6,91	6,91	0,00	Relatief	21	31,49	56,69	0,03	7,35			
--	28581	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193450,91	351595,92	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	24	19,88	21,44	0,03	4,88			
--	28588	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193474,42	351624,81	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	19	36,92	59,12	0,02	7,17			
--	28589	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193480,77	351617,16	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	8	12,67	10,03	0,17	3,19			
--	28591	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193433,47	351621,08	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	12	28,92	52,25	0,03	6,93			
--	28592	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193430,91	351628,17	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	10	21,74	26,90	0,05	6,78			
--	28593	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193491,41	351638,80	6,91	6,91	6,91	0,00	Relatief	22	31,82	58,99	0,06	6,94			
--	28594	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193499,17	351634,92	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	16	38,31	60,66	0,05	7,63			
--	28595	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193424,30	351625,68	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	10	21,51	26,49	0,08	6,68			
--	28596	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193426,82	351618,66	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	13	28,61	51,11	0,03	6,77			
--	28606	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193287,83	351019,87	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	51	77,09	150,49	0,03	8,92			
--	28607	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193283,28	351019,26	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	27	30,82	57,72	0,03	6,53			
--	28613	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193318,62	351038,64	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	26	19,89	22,25	0,03	4,23			
--	28614	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193316,35	351047,61	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	27	33,44	70,42	0,04	7,83			
--	28646	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	192991,11	351335,50	4,70	4,70	4,70	0,00	Relatief	37	46,09	120,32	0,03	6,19			
--	28660	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193317,78	351547,84	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	20	30,62	55,39	0,02	9,55			
--	28661	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193308,78	351544,58	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	26	37,33	44,28	0,03	7,72			
--	28662	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193314,38	351556,04	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	25	36,79	75,72	0,04	7,73			
--	28674	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193520,84	351742,76	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	23	26,20	28,33	0,03	4,50			
--	28675	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193519,34	351737,29	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	35	31,42	58,10	0,03	7,47			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Grp	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	28695	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193478,08	351239,21	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	31	63,61	230,24	0,02	11,00			
--	28720	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193012,05	351241,82	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	42	46,70	119,42	0,06	5,15			
--	28724	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193040,62	351256,23	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	39	52,25	140,17	0,02	6,81			
--	28761	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193414,56	351622,54	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	12	19,38	22,36	0,09	5,69			
--	28762	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193414,31	351662,58	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	8	14,08	10,00	0,11	5,10			
--	28767	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193430,26	351384,64	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	36	185,08	1575,70	0,02	35,19			
--	28768	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193409,98	351400,06	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	23	118,27	586,31	0,04	27,72			
--	28771	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193495,45	351500,26	2,23	2,23	2,23	0,00	Relatief	12	13,78	11,86	0,03	3,24			
--	28773	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193439,61	351546,45	2,11	2,11	2,11	0,00	Relatief	12	10,33	6,18	0,02	3,12			
--	28774	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193363,83	351553,65	2,13	2,13	2,13	0,00	Relatief	18	25,42	24,82	0,05	7,41			
--	28802	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193011,31	351226,03	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	16	24,39	33,74	0,07	4,04			
--	28805	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193057,65	351265,69	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	14	19,38	22,16	0,06	5,77			
--	28813	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193343,83	351033,03	4,36	4,36	4,36	0,00	Relatief	13	26,77	34,73	0,06	10,15			
--	28866	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193355,69	351268,21	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	20	65,49	235,08	0,09	19,25			
--	28867	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193219,24	351095,57	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	18	123,01	721,55	0,05	18,19			
--	28875	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193288,09	351270,86	9,06	9,06	9,06	0,00	Relatief	18	28,77	49,10	0,05	7,73			
--	28876	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193283,67	351267,03	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	18	28,28	46,86	0,08	5,32			
--	28877	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193273,16	351261,41	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	13	18,70	18,44	0,07	5,78			
--	28878	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193279,49	351263,16	7,94	7,94	7,94	0,00	Relatief	22	34,32	49,78	0,07	5,86			
--	28879	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193269,29	351258,04	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	15	20,49	19,24	0,05	5,95			
--	28880	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193269,32	351253,46	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	19	33,69	48,07	0,05	5,68			
--	28881	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193264,71	351249,84	8,01	8,01	8,01	0,00	Relatief	14	27,84	46,94	0,09	5,64			
--	28882	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193260,47	351246,02	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	14	27,76	46,62	0,03	5,59			
--	28883	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193256,18	351242,26	8,06	8,06	8,06	0,00	Relatief	17	28,23	48,53	0,03	5,75			
--	28884	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193237,51	351225,38	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	14	28,18	48,27	0,10	5,70			
--	28885	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193233,13	351221,48	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	14	27,84	46,84	0,04	5,58			
--	28886	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193231,59	351214,64	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	13	27,84	46,84	0,10	5,64			
--	28887	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193218,39	351212,05	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	15	20,63	19,21	0,02	6,14			
--	28888	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193224,69	351213,73	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	18	28,76	49,14	0,02	5,72			
--	28889	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193216,07	351202,33	7,95	7,95	7,95	0,00	Relatief	17	28,33	48,30	0,03	5,73			
--	28890	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193214,48	351208,64	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	15	20,47	19,35	0,05	6,18			
--	28891	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193209,78	351200,47	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	14	27,69	46,25	0,05	5,53			
--	28892	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193205,67	351196,76	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	13	28,36	49,02	0,08	5,79			
--	28894	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193367,34	351440,94	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	73	63,59	171,68	0,03	4,75			
--	28907	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193496,24	351270,28	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	14	42,31	107,99	0,04	12,44			
--	28914	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193381,73	351432,34	5,54	5,54	5,54	0,00	Relatief	19	65,00	232,61	0,04	18,23			
--	28915	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193495,47	351358,90	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	18	61,28	92,55	0,03	17,67			
--	28916	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193504,18	351342,92	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	19	37,71	82,71	0,03	10,85			
--	28926	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193247,40	351251,94	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	19,69	23,37	0,03	5,73			
--	28936	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193490,19	351336,12	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	12	41,53	106,23	0,04	11,45			
--	28937	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193198,43	351207,79	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	11	10,16	6,22	0,03	2,90			
--	28938	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193219,27	351224,47	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	9,87	5,73	0,02	3,02			
--	28949	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193428,01	351663,55	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	12	12,99	10,02	0,02	3,75			
--	28950	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193224,19	351231,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	10,04	6,10	0,03	2,86			
--	56007	0	12:03, 27 nov 2025	hal 2 uitbreiding		Polygoon	193517,73	351286,95	10,30	10,30	10,30	0,00	Relatief	4	68,83	277,22	12,76	21,55			
--	56008	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193245,63	351245,16	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	19,70	23,37	1,00	5,86			
--	56016	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193224,16	351231,03	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,04	6,10	2,07	2,95			
--	56017	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193188,72	351491,01	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	23,78	19,53	0,54	10,08			
--	56018	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193191,75	351482,77	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,17	5,93	9,64			
--	56019	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193193,69	351477,44	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,61	54,63	5,67	9,64			
--	56021	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193195,64	351472,10	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	30,88	55,48	0,11	9,64			
--	56022	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193188,53	351463,44	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,69	55,00	5,71	9,64			
--	56023	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193197,59	351466,74	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	30,88	55,48	0,11	9,64			
--	56024	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193199,53	351461,39	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,16	5,93	9,64			
--	56030	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193160,50	351465,36	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	29,63	51,99	3,82	9,64			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

roep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	56031	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193153,39	351456,71	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,64	54,74	5,68	9,64			
--	56032	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193151,44	351462,06	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,66	54,85	5,69	9,64			
--	56033	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193157,29	351446,03	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,66	54,84	5,69	9,64			
--	56034	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193166,35	351449,34	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,16	5,93	9,64			
--	56035	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193138,62	351439,28	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,17	5,93	9,64			
--	56036	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193129,56	351435,98	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	30,88	55,48	0,11	9,64			
--	56037	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193125,68	351446,68	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,66	54,85	5,69	9,64			
--	56038	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193134,74	351449,97	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	24,16	21,37	0,73	10,09			
--	56043	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193109,67	351425,55	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	38,42	77,19	3,17	9,64			
--	56044	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193103,42	351429,56	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	3	7,46	1,54	0,97	3,32			
--	56049	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193121,15	351432,86	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,16	2,04	3,02			
--	56050	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193119,23	351432,16	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56051	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193114,83	351433,77	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56052	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193116,74	351434,48	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56053	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193118,28	351440,76	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	5,57	1,42	0,39	2,13			
--	56073	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193197,73	351200,58	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	15,28	14,07	3,10	4,54			
--	56076	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193212,92	351510,48	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	3	19,44	10,42	2,52	8,65			
--	56077	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193214,91	351505,04	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	30,52	55,58	1,44	9,65			
--	56078	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193169,78	351468,73	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56079	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193205,85	351501,72	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,88	55,86	5,79	9,65			
--	56080	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193171,69	351469,43	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56081	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193171,49	351475,41	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56082	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193212,77	351482,85	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,88	55,86	5,79	9,65			
--	56083	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193173,40	351476,12	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56084	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193223,82	351480,73	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,88	55,86	5,79	9,65			
--	56086	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193177,31	351465,41	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,15	2,04	3,02			
--	56087	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193216,75	351471,98	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,88	55,86	5,79	9,65			
--	56088	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193175,39	351464,71	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,15	2,04	3,02			
--	56089	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193172,65	351460,91	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,15	6,19	2,04	3,03			
--	56090	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193225,81	351475,29	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,88	55,86	5,79	9,65			
--	56091	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193177,57	351453,37	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56092	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193218,74	351466,54	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,88	55,86	5,79	9,65			
--	56094	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193175,65	351452,67	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56097	0	10:52, 30 sep 2025			Polygoon	193427,45	351453,38	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	24	59,59	143,54	0,28	9,56			
--	56098	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193181,22	351454,70	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56101	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193179,31	351454,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56109	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193295,87	351479,80	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,49	104,68	1,55	12,73			
--	56110	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193290,41	351499,34	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,50	104,67	1,55	12,73			
--	56111	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193284,49	351511,11	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,50	104,67	1,55	12,73			
--	56112	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193279,00	351530,69	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,50	104,68	1,55	12,73			
--	56113	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193271,35	351543,66	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	42,42	93,31	3,51	11,52			
--	56119	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193268,12	351552,54	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	3	17,24	8,25	2,25	7,67			
--	56120	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193271,35	351543,66	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	40,85	87,90	3,51	9,45			
--	56127	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193243,78	351529,39	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	5	32,06	50,98	1,08	11,51			
--	56128	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193238,04	351521,43	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,51	104,31	1,53	12,74			
--	56129	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193250,70	351510,33	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	53,35	113,17	0,01	12,74			
--	56130	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193255,75	351496,48	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	53,36	113,16	3,50	12,74			
--	56131	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193260,80	351482,63	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	48,50	104,37	1,53	12,75			
--	56132	0	10:51, 30 sep 2025			Polygoon	193407,96	351437,90	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	39,81	99,03	9,84	10,06			
--	56133	0	10:55, 30 sep 2025			Polygoon	193081,04	351407,48	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	25,02	36,00	0,27	8,01			
--	56137	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193171,93	351298,23	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,40	53,56	5,55	9,65			
--	56138	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193199,20	351267,98	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56139	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193192,03	351261,52	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56140	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193203,73	351248,53	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56141	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193203,73	351248,53	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	56142	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193175,64	351294,11	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,40	53,56	5,55	9,65			
--	56143	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193168,48	351287,65	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,40	53,55	5,55	9,65			
--	56144	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193187,38	351281,08	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56145	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193180,22	351274,62	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56146	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193244,08	351261,18	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,11	5,92	9,65			
--	56147	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193225,10	351267,82	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56148	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193225,10	351267,82	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,12	5,92	9,65			
--	56149	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193213,40	351280,80	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56150	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193215,54	351235,43	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56151	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193215,54	351235,43	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,54	54,23	5,62	9,65			
--	56152	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193245,53	351254,50	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	31,14	57,13	0,38	9,65			
--	56153	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193220,56	351287,26	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56154	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193208,74	351300,35	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56155	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193201,56	351293,91	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,12	5,92	9,65			
--	56156	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193159,73	351256,18	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,34	69,55	5,92	11,75			
--	56157	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193151,01	351248,31	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,34	69,56	5,92	11,75			
--	56158	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193169,99	351241,66	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,51	54,15	5,61	9,64			
--	56159	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193162,83	351235,20	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,53	54,20	5,62	9,64			
--	56160	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193181,69	351228,68	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,52	54,16	5,62	9,64			
--	56161	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193181,69	351228,68	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,52	54,17	5,62	9,64			
--	56162	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193193,51	351215,57	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,52	54,20	5,62	9,64			
--	56163	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193193,51	351215,57	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,52	54,19	5,62	9,64			
--	56164	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193186,39	351320,81	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,13	57,10	5,91	9,65			
--	56165	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193192,86	351313,65	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56166	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193206,08	351325,59	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,13	57,10	5,92	9,65			
--	56167	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193206,08	351325,59	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56168	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193219,30	351337,52	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,14	5,92	9,65			
--	56169	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193219,30	351337,52	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56170	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193237,92	351326,66	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,12	5,92	9,65			
--	56171	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193230,75	351320,20	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,12	5,92	9,65			
--	56172	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193249,75	351313,56	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,14	5,92	9,65			
--	56173	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193242,58	351307,10	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56174	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193261,46	351300,58	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,14	5,92	9,65			
--	56175	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193254,28	351294,13	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56176	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193198,34	351207,88	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,17	6,22	2,04	3,04			
--	56177	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193273,27	351287,47	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,14	5,92	9,65			
--	56178	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193273,27	351287,47	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,14	57,13	5,92	9,65			
--	56179	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193218,22	351221,05	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	9,87	5,73	1,86	3,07			
--	56180	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193154,39	351280,38	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	26,51	21,50	0,04	11,42			
--	56181	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193088,08	351394,77	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	51,99	118,75	0,10	8,36			
--	56182	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193124,74	351329,34	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	14	54,01	126,00	0,25	8,03			
--	56183	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193132,89	351313,38	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	52,01	122,95	0,27	9,72			
--	56185	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193227,20	351506,41	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,16	6,20	2,04	3,04			
--	56186	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193224,18	351514,64	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,13	6,17	2,04	3,02			
--	56188	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193238,62	351473,94	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,13	6,17	2,04	3,02			
--	56189	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193233,20	351484,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56190	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193238,62	351473,94	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,17	2,04	3,02			
--	56191	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193224,18	351514,64	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,13	6,17	2,04	3,02			
--	56196	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193233,20	351484,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56200	0	10:49, 30 sep 2025			Polygoon	193233,14	351490,17	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,17	6,21	2,04	3,04			
--	56202	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193095,66	351379,54	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	56,06	136,64	0,35	9,29			
--	56207	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193245,37	351282,02	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56208	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193203,08	351224,28	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,11	2,02	3,02			
--	56209	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193217,81	351312,59	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,01			
--	56210	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193167,77	351263,42	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,08	2,01	3,02			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	56211	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193191,31	351237,34	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,11	2,02	3,02			
--	56212	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193194,83	351236,44	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56213	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193157,53	351277,89	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56214	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193153,06	351285,25	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	10,15	6,19	0,07	3,04			
--	56215	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193181,09	351251,66	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,11	2,02	3,02			
--	56216	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193213,89	351316,91	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,13	6,17	2,04	3,02			
--	56217	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193221,85	351308,12	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,01			
--	56218	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193159,04	351279,25	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56219	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193256,68	351272,47	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56220	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193183,10	351249,41	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56221	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193241,31	351286,49	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56222	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193169,26	351264,78	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,12	2,02	3,02			
--	56223	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193230,13	351295,88	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,02			
--	56224	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193253,16	351273,37	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56225	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193241,31	351286,49	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56226	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193213,89	351316,91	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,13	6,17	2,04	3,02			
--	56227	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193257,19	351268,87	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56228	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193241,85	351282,90	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56229	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193229,58	351299,47	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,02			
--	56230	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193190,80	351240,94	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,02			
--	56231	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193206,07	351226,98	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,01	6,01	1,99	3,01			
--	56232	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193233,66	351295,02	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,02			
--	56233	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193204,58	351225,64	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,08	2,00	3,03			
--	56234	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193219,83	351310,35	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,01			
--	56235	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193192,81	351238,69	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,11	2,02	3,02			
--	56236	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193225,78	351330,38	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,15	2,04	3,02			
--	56237	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193255,18	351271,12	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56238	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193182,60	351253,01	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,11	2,02	3,02			
--	56239	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193171,29	351262,54	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,02			
--	56240	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193227,14	351328,86	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,15	2,04	3,02			
--	56241	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193219,83	351310,35	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,01			
--	56242	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193200,62	351304,99	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56243	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193206,60	351223,38	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,01	3,03			
--	56244	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193231,62	351297,24	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,02	3,02			
--	56245	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193199,25	351306,50	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,16	2,04	3,02			
--	56246	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193181,09	351251,66	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,06	6,08	2,01	3,02			
--	56247	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193169,26	351264,78	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02			
--	56248	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193104,46	351363,80	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	12	52,00	114,92	0,29	8,00			
--	56250	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193105,09	351340,22	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	13	56,33	146,67	0,11	9,36			
--	56251	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193247,96	351367,69	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	16	50,98	99,76	0,10	12,90			
--	56252	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193243,67	351364,49	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	20	51,07	98,43	0,10	7,62			
--	56253	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193250,34	351357,16	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	19	50,97	98,25	0,10	7,63			
--	56254	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193257,14	351349,59	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	14	35,24	66,86	0,10	9,87			
--	56255	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193274,50	351338,33	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	15	35,26	66,67	0,10	9,90			
--	56256	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193283,72	351320,28	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	14	35,23	66,47	0,10	9,91			
--	56257	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193297,00	351305,62	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	16	35,15	66,25	0,08	8,88			
--	56258	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193283,72	351320,28	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	14	35,18	66,39	0,10	9,88			
--	56259	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193301,06	351308,99	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	14	35,24	66,53	0,10	9,93			
--	56260	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193310,13	351291,12	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	16	50,87	99,64	0,10	7,60			
--	56261	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193303,67	351298,26	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	15	35,22	66,45	0,10	9,63			
--	56262	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193275,29	351340,58	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	4	33,58	67,56	6,68	10,18			
--	56265	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193144,00	351227,76	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,51	69,20	6,29	10,92			
--	56266	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193127,29	351227,33	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,53	69,44	6,36	10,90			
--	56267	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193118,24	351219,10	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,64	70,24	6,46	10,86			
--	56268	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193125,50	351211,06	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,52	69,68	6,42	10,83			

[illegible]

Model: RBS Technische Alliantie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	56269	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193116,31	351202,76	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,23	68,26	6,24	10,79			
--	56270	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193106,83	351194,20	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,47	69,66	6,42	10,77			
--	56271	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193148,78	351206,38	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,34	64,41	6,09	10,58			
--	56272	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193152,82	351201,82	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,48	65,15	6,09	10,59			
--	56273	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193164,72	351188,38	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,01	67,96	6,42	10,59			
--	56274	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193172,64	351195,39	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,01	67,96	6,42	10,59			
--	56275	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193123,46	351175,40	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,58	69,74	6,41	10,87			
--	56276	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193123,46	351175,40	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,43	68,97	6,27	10,87			
--	56277	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193130,89	351167,01	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,59	69,82	6,42	10,87			
--	56278	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193147,55	351164,60	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,59	69,81	6,42	10,87			
--	56279	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193090,62	351169,58	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,14	68,65	6,49	10,58			
--	56280	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193090,62	351169,58	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,14	68,65	6,49	10,58			
--	56281	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193102,25	351156,50	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,10	68,45	6,47	10,58			
--	56282	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193110,15	351163,52	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,10	68,44	6,47	10,58			
--	56283	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193109,76	351148,05	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,99	67,87	6,42	10,58			
--	56284	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193114,02	351143,25	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,99	67,87	6,42	10,58			
--	56285	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193181,51	351176,14	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,14	63,98	6,13	10,48			
--	56286	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193188,46	351168,28	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,30	64,48	6,13	10,57			
--	56287	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193176,92	351172,08	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,47	64,99	6,13	10,65			
--	56288	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193174,09	351155,22	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	33,84	66,15	6,13	10,83			
--	56289	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193162,38	351159,20	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,01	66,66	6,13	10,91			
--	56290	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193157,78	351155,14	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,17	67,16	6,13	10,99			
--	56291	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193148,60	351147,01	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	34,34	67,67	6,13	11,08			
--	56292	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193130,88	351131,14	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,93	62,64	5,97	10,50			
--	56293	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193128,89	351115,37	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,93	62,64	5,97	10,50			
--	56294	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193126,41	351127,19	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,93	62,64	5,96	10,50			
--	56295	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193133,36	351119,32	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,93	62,63	5,96	10,50			
--	56298	0	10:52, 30 sep 2025			Polygoon	193172,48	351416,86	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	136,40	1084,43	24,84	43,01			
--	56299	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193228,72	351231,38	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,59	6,94	2,39	2,91			
--	56300	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193277,06	351327,62	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	15	35,22	66,60	0,10	8,90			
--	56301	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193282,92	351283,58	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	15,60	15,06	3,51	4,32			
--	56303	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193249,31	351249,83	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	9,94	5,93	1,99	2,99			
--	56304	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193273,24	351275,35	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	10,18	6,23	2,04	3,05			
--	56305	0	10:48, 30 sep 2025			Polygoon	193254,56	351256,36	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	9,97	5,90	1,93	3,05			
--	56307	0	10:50, 30 sep 2025			Polygoon	193076,57	351186,29	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,49	97,09	9,35	10,41			
--	56309	0	10:52, 30 sep 2025			Polygoon	193160,30	351391,92	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	55,79	148,87	7,19	20,70			
--	56310	0	10:52, 30 sep 2025			Polygoon	193124,00	351392,74	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	107,16	710,82	2,60	29,43			
--	56316	0	14:15, 23 mei 2025			Polygoon	193380,55	351636,55	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	6	6,95	0,57	0,09	3,06			
--	56317	0	12:01, 27 nov 2025		hal1 bestaande bedrijfshal	Polygoon	193507,53	351309,97	10,40	10,40	10,40	0,00	Relatief	4	68,82	277,74	12,77	21,55			
--	56333	0	10:47, 9 okt 2025			Polygoon	193522,71	351370,23	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	16	39,90	97,67	0,05	10,01			
--	56385	0	11:55, 27 nov 2025			Polygoon	193578,81	351323,80	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	36	57,27	170,73	0,03	7,84			
--	56386	0	11:56, 27 nov 2025			Polygoon	193592,21	351337,04	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	32,87	57,96	0,12	8,61			
--	56387	0	11:56, 27 nov 2025			Polygoon	193582,01	351334,59	4,70	4,70	4,70	0,00	Relatief	9	24,11	33,00	0,11	8,01			
--	56389	0	12:02, 27 nov 2025			Polygoon	193531,91	351308,47	11,30	11,30	11,30	0,00	Relatief	6	76,75	340,19	4,98	24,57			
--	56393	0	12:32, 27 nov 2025			Polygoon	193532,09	351343,89	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,30	4,64	0,32	4,01			

[illegible]

Bijlage 2. Berekeningsresultaten Technische Alliantie – P. Kwadraat B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Technische Alliantie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg (Technische Alliantie)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	48,33	--	--	48,33
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	42,22	--	--	42,22
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	41,44	--	--	41,44
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	40,36	--	--	40,36
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	45,19	--	--	45,19
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	47,81	--	--	47,81
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	42,79	--	--	42,79
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	43,87	--	--	43,87
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	41,69	--	--	41,69
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	42,99	--	--	42,99
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	28,01	--	--	28,01
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	30,29	--	--	30,29
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	43,54	--	--	43,54
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	43,45	--	--	43,45
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	43,57	--	--	43,57
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	30,89	--	--	30,89
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	33,10	--	--	33,10
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	27,70	--	--	27,70
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	30,43	--	--	30,43
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	25,94	--	--	25,94
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	29,93	--	--	29,93
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	26,19	--	--	26,19
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	29,48	--	--	29,48
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	19,27	--	--	19,27
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	20,74	--	--	20,74
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	27,56	--	--	27,56
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	30,85	--	--	30,85
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	28,83	--	--	28,83
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	32,88	--	--	32,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Technische Alliantie
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	66,67	--	--
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	66,07	--	--
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	65,02	--	--
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	64,92	--	--
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	64,19	--	--
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	66,22	--	--
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	68,01	--	--
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	67,65	--	--
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	67,14	--	--
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	66,86	--	--
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	55,56	--	--
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	56,57	--	--
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	68,18	--	--
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	66,44	--	--
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	67,97	--	--
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	47,81	--	--
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	50,21	--	--
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	50,34	--	--
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	52,62	--	--
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	57,54	--	--
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	59,10	--	--
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	59,68	--	--
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	61,25	--	--
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	39,49	--	--
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	41,40	--	--
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	48,28	--	--
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	50,41	--	--
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	51,37	--	--
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	53,49	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Technische Alliantie
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	75,22	--	--
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	74,10	--	--
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	72,80	--	--
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	72,95	--	--
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	72,62	--	--
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	74,76	--	--
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	68,51	--	--
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	69,80	--	--
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	69,17	--	--
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	70,67	--	--
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	49,91	--	--
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	52,22	--	--
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	70,25	--	--
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	69,43	--	--
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	70,25	--	--
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	65,40	--	--
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	67,90	--	--
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	58,20	--	--
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	60,98	--	--
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	57,91	--	--
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	60,37	--	--
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	64,34	--	--
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	66,58	--	--
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	48,79	--	--
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	51,70	--	--
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	55,75	--	--
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	57,14	--	--
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	55,75	--	--
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	57,14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Technische Alliantie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih (Technische Alliantie)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	40,19	--	--	40,19
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	38,81	--	--	38,81
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	36,37	--	--	36,37
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	37,58	--	--	37,58
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	31,02	--	--	31,02
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	38,13	--	--	38,13
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	38,16	--	--	38,16
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	38,04	--	--	38,04
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	38,33	--	--	38,33
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	38,08	--	--	38,08
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	33,72	--	--	33,72
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	33,45	--	--	33,45
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	34,88	--	--	34,88
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	34,39	--	--	34,39
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	35,34	--	--	35,34
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	34,26	--	--	34,26
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	36,16	--	--	36,16
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	31,55	--	--	31,55
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	33,51	--	--	33,51
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	32,39	--	--	32,39
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	34,59	--	--	34,59
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	28,78	--	--	28,78
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	31,21	--	--	31,21
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	30,83	--	--	30,83
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	32,79	--	--	32,79
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	18,10	--	--	18,10
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	18,86	--	--	18,86
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	17,75	--	--	17,75
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	18,91	--	--	18,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3. Invoergegevens overdrachtsmodel Nissen Boomverzorging & hovenier

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier


Model eigenschap


Omschrijving	RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Verantwoordelijke	NLA538
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	NLA538 op 23-5-2025
Laatst ingezien door	NLA604 op 3-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00


Rapport: Groepenbeheer
Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
IL - 51030704 Linne
Lijst van: Alle items


Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Lih (Nissen)	Mobiele bron	n08	personenwagens (10 km/uur)
Lih (Nissen)	Mobiele bron	n09	personenwagens (30 km/uur)
Lih (Nissen)	Mobiele bron	n10	bestelbus met aanhangwagen (10 km/uur)
Lih (Nissen)	Mobiele bron	n11	bestelbus met aanhangwagen (30 km/uur)
laden en lossen	Mobiele bron	n06	klepperen lepels
laden en lossen	Mobiele bron	n07	rollen vuilcontainer
overig	Mobiele bron	n05	dichtslaan portier
Ltg (Nissen)	Mobiele bron	n01	bestelbus met aanhangwagen
Ltg (Nissen)	Mobiele bron	n02	personenwagens manoeuvreren
Ltg (Nissen)	Mobiele bron	n03	rollen vuilcontainer
Ltg (Nissen)	Oppervlaktebron	n04	heftruck











Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Ltg (Nissen)	56377	6	11:08, 27 nov 2025	-9854	40	n01	bestelbus met aanhangwagen	Polyliijn	193490,60	351290,07	193490,60	351290,07
Ltg (Nissen)	56378	6	11:08, 27 nov 2025	-5682	5	n02	personenwagens manoeuvreren	Polyliijn	193490,34	351291,29	193490,34	351291,29
Ltg (Nissen)	56372	6	11:09, 27 nov 2025	-3908	5	n03	rollen vuilcontainer	Polyliijn	193483,85	351282,35	193490,36	351292,14
overig	56379	8	08:51, 28 nov 2025	-5693	5	n05	dichtslaan portier	Polyliijn	193490,37	351291,15	193490,37	351291,15
laden en lossen	56376	7	08:50, 28 nov 2025	-11731	47	n06	kleppen lepels	Polyliijn	193490,06	351292,64	193490,06	351292,64
laden en lossen	56373	7	08:50, 28 nov 2025	-5687	5	n07	rollen vuilcontainer	Polyliijn	193483,87	351282,33	193490,38	351292,13
Lih (Nissen)	56369	4	11:13, 27 nov 2025	-3900	4	n08	personenwagens (10 km/uur)	Polyliijn	193483,00	351295,37	193487,49	351289,54
Lih (Nissen)	56366	4	08:33, 28 nov 2025	-11672	59	n09	personenwagens (30 km/uur)	Polyliijn	193571,82	351411,43	193483,00	351295,37
Lih (Nissen)	56370	4	11:13, 27 nov 2025	-5754	7	n10	bestelbus met aanhangwagen (10 km/uur)	Polyliijn	193486,43	351299,81	193486,71	351288,41
Lih (Nissen)	56357	4	08:33, 28 nov 2025	-11571	57	n11	bestelbus met aanhangwagen (30 km/uur)	Polyliijn	193571,01	351411,46	193486,43	351299,81

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Ltg (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	99,90	99,90	5,14	35,66
Ltg (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	108,66	108,66	5,19	38,43
Ltg (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5	12,47	12,47	1,00	6,48
overig	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	107,69	107,69	0,01	38,12
laden en lossen	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	Relatief	8	115,80	115,80	5,25	40,17
laden en lossen	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5	12,47	12,47	1,00	6,49
Lih (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	7,54	7,54	1,75	3,80
Lih (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	15	146,93	146,93	1,18	37,10
Lih (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	16,23	16,23	1,40	5,19
Lih (Nissen)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	140,52	140,52	2,85	36,21

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31
Ltg (Nissen)					Nee	A	6	2	2	36,03	36,03	39,04	5	2,50	40	0,00
Ltg (Nissen)					Nee	A	10	10	10	24,41	19,64	22,65	5	25,00	5	0,00
Ltg (Nissen)					Nee	A	4	--	--	36,82	--	--	4	2,50	5	62,00
overig					Ja	A	1	1	1	37,46	32,69	35,70	10	25,00	5	68,80
laden en lossen					Ja	A	1	--	--	46,88	--	--	10	2,50	47	62,90
laden en lossen					Ja	A	1	--	--	42,84	--	--	4	2,50	5	67,10
Lih (Nissen)					Nee	A	10	10	10	38,04	33,27	36,28	10	2,50	4	0,00
Lih (Nissen)					Nee	A	10	10	10	41,60	36,83	39,84	30	2,50	59	0,00
Lih (Nissen)					Nee	A	6	2	2	39,36	39,36	42,37	10	2,50	7	0,00
Lih (Nissen)					Nee	A	6	2	2	43,86	43,86	46,87	30	2,50	57	0,00

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
Ltg (Nissen)	66,00	73,00	78,00	84,00	86,00	85,00	79,00	69,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Nissen)	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ltg (Nissen)	78,00	82,50	84,50	88,80	90,40	86,70	84,80	82,50	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
overig	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
laden en lossen	73,90	80,00	82,40	94,90	104,90	104,80	92,30	78,40	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
laden en lossen	83,10	87,60	89,60	93,90	95,50	91,80	89,90	87,60	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
Lih (Nissen)	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Nissen)	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Nissen)	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lih (Nissen)	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ltg (Nissen)	66,00	73,00	78,00	84,00	86,00	85,00	79,00	69,00	90,57
Ltg (Nissen)	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57
Ltg (Nissen)	78,00	82,50	84,50	88,80	90,40	86,70	84,80	82,50	95,22
overig	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
laden en lossen	73,90	80,00	82,40	94,90	104,90	104,80	92,30	78,40	108,21
laden en lossen	83,10	87,60	89,60	93,90	95,50	91,80	89,90	87,60	100,32
Lih (Nissen)	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
Lih (Nissen)	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
Lih (Nissen)	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57
Lih (Nissen)	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Ltg (Nissen)	56363	6	08:48, 28 nov 2025	-5147	144	n04	heftruck	Polygoon	193490,03	351292,77	0,70	0,70	0,70	0,00	Relatief	7

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
Ltg (Nissen)	116,71	571,83	5,25	40,43					Nee	True	A	16,672	--	--	2,0007

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
Ltg (Nissen)	--	--	7,78	--	--	2,0	2,0	23	18	Ja	-27,57	50,43	54,43	59,43	64,43	68,43	66,43	59,43

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
Ltg (Nissen)	49,43	72,14	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Ltg (Nissen)	0,00	0,00	-27,57	50,43	54,43	59,43	64,43	68,43	66,43	59,43	49,43	72,14	0,00	78,00	82,00	87,00	92,00

Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ltg (Nissen)	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71

Bijlage 4. Berekeningsresultaten Nissen Boomverzorging & hovenier

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg (Nissen)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	41,23	23,39	20,38	41,23
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	44,76	27,93	24,92	44,76
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	39,94	23,90	20,89	39,94
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	44,39	27,77	24,76	44,39
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	27,60	10,57	7,56	27,60
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	39,05	20,30	17,29	39,05
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	33,62	16,26	13,25	33,62
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	34,81	17,55	14,54	34,81
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	33,55	16,16	13,15	33,55
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	34,58	17,12	14,11	34,58
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	20,95	4,29	1,28	20,95
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	20,13	3,18	0,17	20,13
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	36,08	18,70	15,69	36,08
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	35,23	17,84	14,83	35,23
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	36,13	18,75	15,74	36,13
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	46,92	29,56	26,55	46,92
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	48,07	30,68	27,67	48,07
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	46,08	30,90	27,89	46,08
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	47,04	31,82	28,81	47,04
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	48,90	32,80	29,79	48,90
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	49,55	33,33	30,32	49,55
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	49,88	32,83	29,82	49,88
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	50,34	33,30	30,29	50,34
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	35,20	18,30	15,29	35,20
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	36,52	19,42	16,41	36,52
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	38,13	20,77	17,76	38,13
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	39,55	22,24	19,23	39,55
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	38,29	20,52	17,51	38,29
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	39,69	22,01	19,00	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	52,95	52,95	52,95
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	56,56	56,56	56,56
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	53,73	53,73	53,73
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	56,18	56,18	56,18
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	40,03	40,03	40,03
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	47,76	47,76	47,76
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	47,66	47,66	47,66
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	49,05	49,05	49,05
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	47,57	47,57	47,57
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	48,66	48,66	48,66
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	33,31	33,31	33,31
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	32,52	32,52	32,52
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	49,88	49,88	49,88
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	49,03	49,03	49,03
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	49,92	49,92	49,92
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	59,47	59,47	59,47
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	60,49	60,49	60,49
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	61,46	61,46	61,46
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	62,50	62,50	62,50
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	62,52	62,52	62,52
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	62,47	62,47	62,47
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	62,78	62,78	62,78
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	62,72	62,72	62,72
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	47,58	47,58	47,58
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	49,04	49,04	49,04
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	48,04	48,04	48,04
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	49,65	49,65	49,65
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	48,06	48,06	48,06
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	49,63	49,63	49,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	62,89	--	--
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	65,72	--	--
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	61,95	--	--
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	64,78	--	--
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	45,36	--	--
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	61,36	--	--
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	59,67	--	--
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	60,85	--	--
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	59,34	--	--
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	60,38	--	--
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	44,57	--	--
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	41,21	--	--
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	60,88	--	--
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	60,60	--	--
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	60,91	--	--
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	69,66	--	--
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	70,31	--	--
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	70,85	--	--
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	71,02	--	--
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	73,49	--	--
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	73,30	--	--
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	75,43	--	--
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	75,23	--	--
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	53,79	--	--
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	55,59	--	--
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	58,21	--	--
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	59,70	--	--
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	58,24	--	--
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	59,72	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS Nissen Boomverzorging & Hovenier
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih (Nissen)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	33,57	35,80	32,79	42,79
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	30,11	32,41	29,40	39,40
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	28,38	30,64	27,63	37,63
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	28,88	31,12	28,11	38,11
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	28,65	30,85	27,84	37,84
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	32,81	35,04	32,03	42,03
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	34,66	36,86	33,85	43,85
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	34,44	36,65	33,64	43,64
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	34,89	37,09	34,08	44,08
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	34,60	36,81	33,80	43,80
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	30,80	33,02	30,01	40,01
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	30,66	32,89	29,88	39,88
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	31,15	33,38	30,37	40,37
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	29,92	32,15	29,14	39,14
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	31,13	33,37	30,36	40,36
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	21,10	23,15	20,14	30,14
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	23,23	25,28	22,27	32,27
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	20,27	22,10	19,09	29,09
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	22,52	24,37	21,36	31,36
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	18,60	20,52	17,51	27,51
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	21,12	23,06	20,05	30,05
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	13,02	14,96	11,95	21,95
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	16,56	18,51	15,50	25,50
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	8,13	10,12	7,11	17,11
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	10,48	12,47	9,46	19,46
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	7,66	9,89	6,88	16,88
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	9,41	11,65	8,64	18,64
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	9,19	11,45	8,44	18,44
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	11,67	13,92	10,91	20,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Invoergegevens overdrachtsmodel keerlus

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS keerlus/steekvak


Model eigenschap


Omschrijving	RBS keerlus/steekvak
Verantwoordelijke	NLA538
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	NLA538 op 23-5-2025
Laatst ingezien door	NLA604 op 3-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00


Rapport: Groepenbeheer
Model: RBS keerlus/steekvak
IL - 51030704 Linne
Lijst van: Alle items


Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k01	bestelbus (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k02	bestelbus (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k03	bestelbus (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k05	bestelbus met aanhangwagen (Nissen)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k06	bestelbus met aanhangwagen (Nissen)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k07	vrachtwagens (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k08	vrachtwagens (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k09	vrachtwagens (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.1	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.2	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.3	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.4	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.5	keren vrachtwagens
Lmx (keerlus)	Mobiele bron	k04	vrachtwagens optrekken/parkeerrem














Model: RBS keerlus/steekvak
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Lih (keerlus)	56434	10	16:15, 28 nov 2025	-13524	19	k01	bestelbus (Technische Alliantie)	Polylijn	193486,59	351296,43	193493,75	351304,36
Lih (keerlus)	56435	10	16:30, 28 nov 2025	-13607	45	k02	bestelbus (Technische Alliantie)	Polylijn	193493,75	351304,36	193558,38	351393,67
Lih (keerlus)	56391	10	16:15, 28 nov 2025	-13339	61	k03	bestelbus (Technische Alliantie)	Polylijn	193376,53	351351,98	193486,59	351296,43
Lmx (keerlus)	56392	11	16:42, 1 dec 2025	-5877	5	k04	vrachtwagens optrekken/parkeerrem	Polylijn	193507,01	351284,99	193497,60	351292,91
Lih (keerlus)	56436	10	16:32, 28 nov 2025	-13666	10	k05	bestelbus met aanhangwagen (Nissan)	Polylijn	193488,79	351301,29	193507,35	351284,96
Lih (keerlus)	56362	10	13:23, 1 dec 2025	-14368	108	k06	bestelbus met aanhangwagen (Nissan)	Polylijn	193557,39	351393,55	193377,36	351353,36
Lih (keerlus)	56390	10	16:32, 28 nov 2025	-11977	8	k07	vrachtwagens (Technische Alliantie)	Polylijn	193506,90	351285,34	193491,22	351296,65
Lih (keerlus)	56432	10	16:33, 28 nov 2025	-12057	27	k08	vrachtwagens (Technische Alliantie)	Polylijn	193491,22	351296,65	193436,28	351287,68
Lih (keerlus)	56433	10	16:33, 28 nov 2025	-12147	36	k09	vrachtwagens (Technische Alliantie)	Polylijn	193436,28	351287,68	193376,70	351353,01
Lih (keerlus)	56322	10	16:17, 1 dec 2025	-15185	35	k10.1	keren vrachtwagens	Polylijn	193376,35	351351,19	193435,42	351286,70
Lih (keerlus)	56440	10	16:17, 1 dec 2025	-15294	40	k10.2	keren vrachtwagens	Polylijn	193435,42	351286,70	193507,21	351324,21
Lih (keerlus)	56438	10	16:17, 1 dec 2025	-14722	18	k10.3	keren vrachtwagens	Polylijn	193507,21	351324,21	193507,31	351285,89
Lih (keerlus)	56439	10	16:17, 1 dec 2025	-14962	34	k10.4	keren vrachtwagens	Polylijn	193507,31	351285,89	193436,76	351287,74
Lih (keerlus)	56441	10	16:17, 1 dec 2025	-15368	36	k10.5	keren vrachtwagens	Polylijn	193436,76	351287,74	193377,48	351352,69

Model: RBS keerlus/steekvak
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Lih (keerlus)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	47,47	47,47	1,16	18,18
Lih (keerlus)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	12	110,66	110,66	3,37	29,99
Lih (keerlus)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	150,81	150,81	3,00	44,43
Lmx (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	12,30	12,30	12,30	12,30
Lih (keerlus)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	24,74	24,74	5,83	18,91
Lih (keerlus)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	17	268,23	268,23	1,91	58,54
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	19,34	19,34	19,34	19,34
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	9	66,81	66,81	2,07	28,87
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	3	88,42	88,42	39,37	49,06
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	3	87,45	87,45	25,58	61,87
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	8	97,54	97,54	3,94	20,57
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	7	44,69	44,69	4,90	10,01
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	13	83,86	83,86	2,44	14,79
Lih (keerlus)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	3	87,94	87,94	11,22	76,72

Model: RBS keerlus/steekvak
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63
Lih (keerlus)					Nee	A	--	3	--	--	34,26	--	5	2,50	19	0,00	66,00
Lih (keerlus)					Nee	A	--	3	--	--	42,11	--	30	2,50	45	0,00	70,00
Lih (keerlus)					Nee	A	--	3	--	--	42,09	--	30	2,50	61	0,00	70,00
Lmx (keerlus)					Ja	A	1	1	1	43,87	39,10	42,11	5	2,50	5	65,00	71,00
Lih (keerlus)					Nee	A	6	2	2	39,08	39,08	42,09	10	2,50	10	0,00	65,00
Lih (keerlus)					Nee	A	6	2	2	43,83	43,83	46,84	30	2,50	108	0,00	70,00
Lih (keerlus)					Nee	A	16	--	--	31,91	--	--	5	2,50	8	0,00	76,00
Lih (keerlus)					Nee	A	16	--	--	36,58	--	--	15	2,50	27	65,30	76,00
Lih (keerlus)					Nee	A	16	--	--	39,62	--	--	30	2,50	36	62,40	78,10
Lih (keerlus)					Nee	A	20	3	2	38,58	42,04	46,81	30	2,50	35	62,40	78,10
Lih (keerlus)					Nee	A	20	3	2	36,92	40,39	45,16	20	2,50	40	62,60	76,00
Lih (keerlus)					Nee	A	20	3	2	30,82	34,29	39,06	5	2,50	18	0,00	76,00
Lih (keerlus)					Nee	A	20	3	2	36,87	40,34	45,11	20	2,50	34	62,60	76,00
Lih (keerlus)					Nee	A	20	3	2	38,67	42,14	46,91	30	2,50	36	62,40	78,10

Model: RBS keerlus/steekvak
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Lih (keerlus)	73,00	78,00	84,00	86,00	85,00	79,00	69,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Lih (keerlus)	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Lih (keerlus)	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Lmx (keerlus)	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	71,00
Lih (keerlus)	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Lih (keerlus)	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Lih (keerlus)	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Lih (keerlus)	82,60	86,80	91,70	94,80	92,90	86,80	76,30	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	76,00
Lih (keerlus)	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	78,10
Lih (keerlus)	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	78,10
Lih (keerlus)	82,60	87,00	92,70	95,70	94,00	88,30	78,20	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	76,00
Lih (keerlus)	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Lih (keerlus)	82,60	87,00	92,70	95,70	94,00	88,30	78,20	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	76,00
Lih (keerlus)	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	78,10

Model: RBS keerlus/steekvak
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lih (keerlus)	73,00	78,00	84,00	86,00	85,00	79,00	69,00	90,57
Lih (keerlus)	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57
Lih (keerlus)	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57
Lmx (keerlus)	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
Lih (keerlus)	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
Lih (keerlus)	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00	94,57
Lih (keerlus)	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30
Lih (keerlus)	82,60	86,80	91,70	94,80	92,90	86,80	76,30	98,85
Lih (keerlus)	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04
Lih (keerlus)	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04
Lih (keerlus)	82,60	87,00	92,70	95,70	94,00	88,30	78,20	99,80
Lih (keerlus)	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00	102,30
Lih (keerlus)	82,60	87,00	92,70	95,70	94,00	88,30	78,20	99,80
Lih (keerlus)	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04

Bijlage 6. Berekeningsresultaten keerlus

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS keerlus/steekvak
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih (keerlus)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	47,99	44,82	39,81	49,82
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	48,15	44,62	39,70	49,70
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	46,59	43,23	38,34	48,34
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	47,31	43,75	38,83	48,83
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	30,29	31,54	24,99	36,54
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	45,62	42,65	37,54	47,65
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	39,17	38,76	32,72	43,76
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	40,73	39,40	33,61	44,40
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	38,55	38,65	32,50	43,65
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	39,95	39,06	33,14	44,06
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	29,77	33,13	26,48	38,13
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	29,65	32,81	26,14	37,81
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	39,81	37,62	32,08	42,62
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	40,17	37,54	32,20	42,54
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	39,88	37,72	32,24	42,72
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	42,45	37,90	32,82	42,90
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	44,32	39,84	34,76	44,84
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	38,52	33,94	28,83	38,94
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	40,54	36,04	30,92	41,04
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	38,89	34,23	29,15	39,23
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	41,11	36,53	31,44	41,53
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	34,96	30,45	25,37	35,45
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	37,77	33,32	28,22	38,32
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	36,49	32,03	27,01	37,03
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	38,42	33,98	28,95	38,98
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	27,73	23,44	18,26	28,44
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	28,56	24,30	19,09	29,30
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	27,59	23,41	18,22	28,41
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	28,45	24,36	19,12	29,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS keerlus/steekvak
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmx (keerlus)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	63,03	63,03	63,03
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	64,92	64,92	64,92
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	62,63	62,63	62,63
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	64,45	64,45	64,45
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	45,62	45,62	45,62
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	61,39	61,39	61,39
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	44,65	44,65	44,65
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	46,52	46,52	46,52
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	43,55	43,55	43,55
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	45,32	45,32	45,32
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	27,28	27,28	27,28
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	29,87	29,87	29,87
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	50,12	50,12	50,12
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	48,88	48,88	48,88
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	50,28	50,28	50,28
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	64,42	64,42	64,42
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	66,09	66,09	66,09
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	57,44	57,44	57,44
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	59,76	59,76	59,76
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	57,33	57,33	57,33
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	59,63	59,63	59,63
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	53,16	53,16	53,16
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	56,49	56,49	56,49
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	48,65	48,65	48,65
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	50,49	50,49	50,49
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	50,28	50,28	50,28
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	51,51	51,51	51,51
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	50,23	50,23	50,23
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	51,47	51,47	51,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7. Invoergegevens overdrachtsmodel keerlus (maatregel)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)



Model eigenschap

Omschrijving	RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
Verantwoordelijke	NLA538
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	NLA538 op 23-5-2025
Laatst ingezien door	NLA604 op 3-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Rapport: Groepenbeheer
Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
IL - 51030704 Linne
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k01	bestelbus (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k02	bestelbus (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k03	bestelbus (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k05	bestelbus met aanhangwagen (Nissen)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k06	bestelbus met aanhangwagen (Nissen)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k07	vrachtwagens (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k08	vrachtwagens (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k09	vrachtwagens (Technische Alliantie)
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.1	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.2	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.3	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.4	keren vrachtwagens
Lih (keerlus)	Mobiele bron	k10.5	keren vrachtwagens
Lmx (keerlus)	Mobiele bron	k04	vrachtwagens optrekken/parkeerrem



Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
--	56442	0	20:50, 1 dec 2025	-15404	1			Polylijn	193507,38	351282,44	193490,18	351292,99	2,30	2,30	0,00	0,00

Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	2	20,17	20,17	20,17	20,17				

Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	$\alpha(i=5)$ L	$\rho(i=5)$ L	$\alpha(i=5)$ R	$\rho(i=5)$ R	Cp	Cp(IL)	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
--	0,20	0,80	0,20	0,80	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Adiffr 4k	Adiffr 8k
--	0,0	0,0

Bijlage 8. Berekeningsresultaten keerlus (maatregel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS keerlus/steekvak (maatregelen)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmx (keerlus)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Oudeweg 87	193502,70	351338,00	2,00	65,08	65,08	65,08
02_B	Oudeweg 87	193498,39	351337,32	5,00	66,99	66,99	66,99
03_A	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	2,00	64,34	64,34	64,34
03_B	Oudeweg 87	193496,08	351339,70	5,00	66,49	66,49	66,49
04_B	Oudeweg 87	193501,03	351346,19	5,00	47,72	47,72	47,72
05_A	Oudeweg 87	193505,99	351344,31	2,00	63,48	63,48	63,48
06_A	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	2,00	50,92	50,92	50,92
06_B	Nieuwe Mergelweg 26	193528,21	351367,81	5,00	52,78	52,78	52,78
07_A	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	2,00	49,72	49,72	49,72
07_B	Nieuwe Mergelweg 26	193531,00	351370,57	5,00	51,43	51,43	51,43
08_A	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	2,00	32,30	32,30	32,30
08_B	Nieuwe Mergelweg 26	193530,81	351373,64	5,00	34,63	34,63	34,63
09_A	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	2,00	55,64	55,64	55,64
09_B	Nieuwe Mergelweg 26	193523,78	351369,16	5,00	56,98	56,98	56,98
10_A	Nieuwe Mergelweg 26	193521,27	351368,68	2,00	55,75	55,75	55,75
11_A	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	2,00	57,76	57,76	57,76
11_B	Rijksweg 23	193486,54	351250,01	5,00	60,49	60,49	60,49
12_A	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	2,00	57,06	57,06	57,06
12_B	Rijksweg 23	193491,78	351250,05	5,00	59,15	59,15	59,15
13_A	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	2,00	56,99	56,99	56,99
13_B	Rijksweg 23	193495,90	351249,61	5,00	59,07	59,07	59,07
14_A	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	2,00	52,45	52,45	52,45
14_B	Rijksweg 23	193498,64	351247,99	5,00	55,26	55,26	55,26
15_A	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	2,00	45,66	45,66	45,66
15_B	Rijksweg 23	193484,33	351246,35	5,00	47,92	47,92	47,92
16_A	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	2,00	53,37	53,37	53,37
16_B	Rijksweg 20	193606,96	351298,39	5,00	55,00	55,00	55,00
17_A	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	2,00	52,98	52,98	52,98
17_B	Rijksweg 20	193606,43	351300,91	5,00	54,63	54,63	54,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen