Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Doonheide 2, Gemert

Gemeente Gemert-Bakel

Datum: 11 februari 2022

Projectnummer: 170487.01

Versie: 2.4

INHOUD

1 Inleiding 3
1.1 Aanleiding 3
1.2 Ligging plangebied 3
1.3 Doel van het onderzoek 4

2 Wet- en regelgeving 5
2.1 Wet geluidhinder 5
2.2 Hogere waarde procedure 6
2.3 Gecumuleerde geluidbelasting 7
2.4 Rekenmethodieken 7

3 Onderzoeksgegevens 9
3.1 Selectie van geluidbronnen 9

4 Onderzoek 12
4.1 Onderzoeksopzet 12
4.2 Bepalen van de geluidbelastingen 12
4.3 Geluidbelastingen 13
4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen 18
4.5 Cumulatieve geluidbelasting 20
4.6 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 20

5 Conclusie 22

Bijlagen

Bijlage A Grafisch overzicht rekenmodel
Bijlage B Rapportage van het rekenmodel
Bijlage C Verbeelding
Bijlage D Rekenresultaten in tabelvorm

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het plangebied van Doonheide 2 beslaat ruim 11 hectare grotendeels agrarisch gebied en ligt aan de noordzijde van Gemert. De Boekelseweg, Doonheide, Peelse Loop en Meizoentje begrenzen het plangebied. Ook is er nog een kavel ten westen van de Boekelseweg die in de ontwikkeling wordt meegenomen. In het verleden hebben de gronden al een woonbestemming gehad, maar deze is weer omgezet in een agrarische bestemming. Het plangebied is door de gemeente Gemert-Bakel aangemerkt als stedelijk zoekgebied. Er is voorzien in circa 288 woningen (al dan niet gefaseerd). Ten behoeve van de ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan vereist

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Gemert en grenst aan de 50 km/uur weg Boekelseweg (ten zuiden gaat deze over in de Vondellaan). Ten noorden van het plangebied loopt de 80 km/uur weg N605, aangegeven als Noord-Om en Boekelseweg. Ten westen lopen de 60 km/uur wegen Groenesteeg en Deelse Kampen. Beide betreffen wegen die alleen bestemd zijn voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. Ten zuiden en westen lopen de 30 km/uur wegen Doonheide en Meizoentje.



Figuur 1 Globale ligging plangebied (in blauw)

1.3 Doel van het onderzoek

Om het initiatief mogelijk te maken moet volgens de artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologische regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig[1].

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde:* Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde:* Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh weergeven voor wegverkeer.

[1] Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Tabel 2 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde
In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde
In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde
In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Indien aanwezig, zal voldaan moeten worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid. De gemeente Gemert-Bakel heeft een Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure, 20 oktober 2011, geformuleerd.

Er zijn voorwaarden beschreven voor de ontheffingscriteria:

- Bronmaatregelen zijn niet mogelijk;
- Stedenbouwkundige maatregelen zijn niet mogelijk;
- Verkeerskundige maatregelen zijn niet mogelijk;
- Landschappelijke bezwaren;

- Financiële overwegingen.

Daarnaast dient aan één van de volgende subcriteria voldaan te worden:

- in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
- door situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen;
- nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid;
- een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
- bestaande bebouwing vervangen;

De geldende richtwaarden zijn conform de Wgh.

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV(hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Winhavik (versie 9.0.2).

2.4.2 Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Gemert-Bakel en gebaseerd op het verkeersonderzoek van Goudappel[2] (verkeersonderzoek). De verkeersgegevens hebben betrekking op verkeersintensiteiten. Indien niet voorhanden wordt er uitgegaan van standaardverdelingen van uurpercentages en voertuigcategorieën.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de gezoneerde wegen Noord-Om (N605), Boekelseweg (N605), Boekelseweg (50 km/uur), Vondellaan, Groenesteeg en Deelse Kampen. Daarnaast liggen in de directe nabijheid de, volgens de Wgh, niet gezoneerde 30 km/uur wegen Doonheide en Meizoentje. Deze 30 km/uur wegen zijn formeel niet onderzoeksplichtig, maar worden ter toetsing aan een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in dit onderzoek conform de grenswaardes als gevolg van een gezoneerde (binnenstedelijke) weg. De overige omliggende 30 km/uur wegen worden, akoestisch gezien, niet als relevant beschouwd voor onderhavige ontwikkeling.

3.1.1 Snelheid wegen

Op de wegen Noord-Om en Boekelseweg (N605) geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Op de rotonde is een snelheid van 35 km/uur gehanteerd. Op de Groenesteeg en Deelse Kampen geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. Op de Boekelseweg (50 km/uur) en Vondellaan geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Op de Doonheide en Meizoentje geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

3.1.2 Wegverharding

De wegverharding van de wegen in het plangebied Doonheide I en II bestaat uit klinkers in keperverband, die van de Deelse Kampen uit oppervlaktebewerking. Alle overige wegen bestaan uit dichtasfaltbeton.

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen

De verkeersintensiteiten welke zijn opgenomen in het verkeersonderzoek, zijn geënt op werkdagetmaalintensiteiten. Ten behoeve van het akoestisch onderzoek zijn werkdagetmaalintensiteiten omgezet naar weekdagetmaalintensiteiten, door middel van een factor 0,9. De verkeersintensiteiten zijn vervolgens afgrond op 50-tallen). De gepresenteerde verkeersintensiteiten hebben betrekking op de huidige situatie (2021) en de toekomstige situatie met afsluiting Doonheide (2032) in verkeersonderzoek variant 4. In de volgende figuur zijn de ‘thermometerpunten’ op de relevante wegvakken aan-

---

[2] Goudappel, Verkeersonderzoek Doonheide II Gemert, Verkeerseffecten woningbouwontwikkeling Doonheide II en afsluiten Doonheide, kenmerk 011473.20220125.R1.02, d.d. 26 januari 2022

gegeven. Voor specifiekere informatie wordt verwezen naar het verkeersonderzoek. Voor de autonome groei is 1% gehanteerd.

Figuur 2 Thermometerpunten



Aangevuld zijn de punten D1 en H1, informatie is verstrekt door Goudappel.

Tabel 3 Verkeersintensiteiten

Punt	Straatnaam	wegvak	variant 1 (2021) brongegeven	variant 1 (2021) afgerond	variant 4 (2032) brongegeven	variant 4 (2032) afgerond
A1	Doonheide	Boekelseweg - De Wouw	585	600	225	250
A2	Doonheide	Boekelseweg - De Wouw	585	600	45	50
B	Doonheide	De Wouw -Teunisbloem	360	350	990	1000
C1	Vroede Vrouwenlaan	Boekelseweg - Moederkruid	0	0	1485	1500
C2	Vroede Vrouwenlaan	Boekelseweg - Moederkruid	0	0	720	700
D	Moederkruid	Kruidnagel - Meizoentje	135	150	225	250
D1	Moederkruid	t.h.v. nr. 21	0	0	225	250
E	Tonny van Assesdonkst	ten noorden van Moerderkruid	0	0	90	100
F1	Boekelseweg	Doonheide - Deelse Kampen	5445	5450	5940	5950
F1	Boekelseweg	Deelse Kampen- Groenesteeg	4950	4950	5310	5300
F2	Vondellaan	Doonheide - Fliere	5580	5600	6885	6900
G	Moederkruid	Meizoentje - De landweer	45	50	90	100
H	Meizoentje	Doonheide - De Lebber	315	300	675	700
H1	Meizoentje	Meizoentje - Moederkruid	63	50	495	500
I	Teunisbloem	Moederkruid - De Lebber	135	150	180	200
J	De Wouw	Doonheide - Fliere	90	100	540	550

De Doonheide wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

3.1.4 Bebouwing en waarneemhoogten

De waarneempunten zijn per verdieping op 1½ meter gesitueerd. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter en een maximale bebouwingshoogte van 11 meter. Getoetst is aan de hand van de verbeelding Bestemmingsplan Doonheide II Gemert-A1 (d.d. 21-09-2021), bijgevoegd als bijlage C. Figuur 2 laat de vertaling zien naar het akoestisch rekenmodel, inclusief de (voor dit onderzoek) genummerde bouwvlakken.

Tevens is getoetst op een eerder bouwplan om te kunnen beoordelen of er sprake van geluidsluwe gevels en buitenruimten zou zijn.

Figuur 2 Vertaling akoestisch rekenmodel

Bouwvlak A is een bestaande woning en hoeft niet meegenomen te worden in de beoordeling.

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Tabel 5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Maximum snelheid wegen	**Aftrek ex artikel 110g Wgh**
< 70 km/uur	- 5 dB
≥ 70 km/uur	- 2 dB
	Bij 57 dB - 4 dB
	Bij 56 dB - 3 dB

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. Er is rekenschap gehouden met de geluidswal ter hoogte van de Noord-Om (N605). De hoogte betreft 3 meter.

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB. Voor de niet gezoneerde 30 km/uur wegen worden dezelfde grenswaardes gehanteerd ter toetsing aan een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron en dus per weg. In de grafische weergave, bijlage A, is de nummering van de waarneempunten terug te vinden. In bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen. In bijlage D zijn tevens de rekenresultaten in tabelvorm gepresenteerd.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Hoogst berekende geluidbelasting Noord-Om (N605)

In figuur 3 is een uitsnede weergegeven van de bouwvlakken met de hoogste geluidbelastingen als gevolg van de gezoneerde Noord-Om (N605).



Figuur 3 Berekende geluidbelasting vanwege de Noord-Om (N605) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor de Noord-Om (N605). De hoogste geluidbelasting bedraagt 48 dB. Voor de overige bouwvlakken geldt ook een lagere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde. Vanwege de Noord-Om (N605) wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.2 *Hoogst berekende geluidbelasting Boekelseweg (N605) (80 km/uur)*

In figuur 4 is een uitsnede weergegeven van de hoogste geluidbelastingen als gevolg van de gezoneerde Boekelseweg (N605).



Figuur 4 Berekende geluidbelasting vanwege de Boekelseweg (N605) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Boekelseweg (N605) er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De maximale geluidbelasting bedraag 48 dB. Voor alle bouwblokken wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.3 *Hoogst berekende geluidbelasting Boekelseweg (50 km/uur)*

In figuur 5 is een uitsnede van de bouwblokken aan weerszijdes van de Boekelseweg weergegeven. De waardes betreffen de geluidbelastingen als gevolg van de gezoneerde Boekelseweg (50 km/uur).

Figuur 5 Berekende geluidbelasting vanwege de Boekelseweg (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Boekelseweg (50 km/uur) er een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde op de bouwvlakken A (55 dB), B2 (54 dB), B3 (55 dB), C1 (54 dB), C4 (56 dB), D (56 dB), E (49 dB), I (56 dB), M (56 dB), L (56 dB) en P (56 dB). Er is sprake van geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimtes. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Alle overige bouwblokken voldoen aan de Wgh. Bouwvlak A is een bestaande woning, deze hoeft niet beoordeeld te worden.

4.3.4 *Hoogst berekende geluidbelasting Vondellaan (50 km/uur)*

In figuur 6 is een uitsnede weergegeven van de bouwvlakken met de hoogste geluidbelastingen als gevolg van de gezoneerde Vondellaan.



Figuur 6 Berekende geluidbelasting vanwege de Vondellaan inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Vondellaan niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor alle bouwvlakken. De maximale geluidbelasting bedraagt 49 dB, bij bouwvlak A. Voor bouwvlak D geldt dat de hoogste geluidsbelasting 48,42 dB bedraagt. De grenswaarde van 48 dB word dus niet overschreden. Er is sprake van geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimtes. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Alle overige bouwblokken voldoen aan de Wgh. Bouwvlak A is een bestaande woning, deze hoeft niet beoordeeld te worden.

4.3.5 Hoogst berekende geluidbelasting Groenesteeg (60 km/uur)

De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de gezoneerde Groenesteeg betreft 41 dB. Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.6 Hoogst berekende geluidbelasting Deelse Kampen (60 km/uur)

De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de gezoneerde Deelse Kampen betreft 47 dB. Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.7 Hoogst berekende geluidbelasting Doonheide (30 km/uur)

De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde Doonheide betreft 40 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

4.3.8 Hoogst berekende geluidbelasting Meizoentje (30 km/uur)

De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde Meizoentje betreft 46 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

4.3.9 Hoogst berekende geluidbelasting Vroeden Vrouwelaan (30 km/uur)

In de volgende afbeelding is de geluidsbelasting ten gevolge van de niet gezoneerde Vroeden Vrouwelaan weergegeven.



Figuur 7 Berekende geluidbelasting vanwege de Vroeden Vrouwelaan inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekening dat de grenswaarde van 48 dB overschreden wordt. De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde Vroeden Vrouwenlaan betreft 51 dB. Er dienen maatregelen overwogen te worden.

4.3.10 Hoogst berekende geluidbelasting Tonny van Asseldonkstraat (30 km/uur)

De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde Tonny van Asseldonkstraat betreft 43 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

4.3.11 Hoogst berekende geluidbelasting De Wouw (30 km/uur)

De hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde De Wouw betreft 33 dB. Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

4.4 Bestaande woningen

Uit de berekeningen van de afzonderlijke wegen blijkt dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen rondom het plangebied grenswaarden zoals benoemd in de Wgh (art. afdeling 2 en afdeling 4) niet worden overschreden.

4.5 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de ten voorkeursgrenswaarde als gevolg van de Boekelseweg (50 km/uur) en Vondellaan is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.5.1 Bronmaatregelen

Geluid reducerend wegdek
De wegverharding van de betreffende wegen bestaat uit dichtasfaltbeton. Wanneer de Boekelseweg in dunne deklagen B wordt uitgevoerd wordt een reductie van 4 dB behaald. De hoogste geluidbelasting bedraagt dan nog 53 dB. Hierdoor zou er nog steeds sprake zijn van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de betreffende weg. Voor alle wegen geldt dat deze in de nabijheid liggen van kruispunten/rotondes, en daarmee afremmend verkeer. De maatregel zou daarom stuiten op civieltechnische bezwaren vanwege een kortere levensduur van het asfalt als gevolg van slijtage door afremmend verkeer. Bovendien zou de maatregel stuiten op financiële bezwaren.

Voor de Vondellaan geldt dat het vervangen van het wegdek door dunne deklagen/SMA-NL8 G+ zou volstaan om de geluidbelasting overal tot onder de voorkeursgrenswaarde te brengen. Echter weegt de behaalde winst niet op tegen de kosten van de maatregel, gezien de enkele overschrijding van 1 dB op bouwvlak A.

Voor de Vroeden Vrouwelaan geldt dat uitgegaan is van klinkers in keeperverband. Indien steenmastiekasfalt wordt toegepast zullen op alle woningen worden voldaan aan de grenswaarden.

Verlagen maximumsnelheid
De verlaging van de maximumsnelheid voor de Boekelseweg zou grofweg evenveel geluidwinst opleveren als het vervangen van het wegdek met geluidstil asfalt (4 dB). De maximale geluidbelasting bedraagt dan eveneens nog 53 dB. Echter betreft de

Boekelseweg een gebiedsontsluitingsweg. De maatregel stuit derhalve op verkeerskundige bezwaren.

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen

Afschermen
Het plaatsen van geluidschermen langs de Boekelseweg is onwenselijk vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk perspectief. De maatregel zal niet uitgevoerd worden.

Afstand vergroten
Een andere mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen het plan en de bron. Door de beperkte fysieke ruimte is het niet mogelijk om meer woningen buiten de 48 dB te plaatsen van de afzonderlijke wegen. Deze maatregel wordt niet uitgevoerd.

4.5.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering, van de bouwblokken met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is berekend in paragraaf 4.6.

4.5.4 Hogere grenswaarde aanvraag

Voor onderhavig plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een hogere grenswaarde procedure dient te worden opgesteld als gevolg van de gezoneerde wegen conform onderstaande tabel en het maximaal aantal woningen per bouwvlak.

Tabel 6 Aan te vragen hogere grenswaarden

Gezoneerde weg	Bouwvlak	Hogere grenswaarde in dB	Maximaal aantal woningen
Boekelseweg (50 km/uur)	B2	54	1
	B3	55	2
	C1	54	1
	C4	56	3
	D	56	7
	E	49	5
	I	56	9
	L	56	13
	M	56	15
	P	56	16

Bouwvlak A is een bestaande woning, hiervoor hoeft geen hogere grenswaarde aangevraagd te worden

Voor de niet gezoneerde Vroeden Vrouwelaan hoeven geen hogere grenswaarden aangevraagd te worden.

Uit het onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan een aantal hoofdcriteria uit het gemeentelijk beleid, zoals dat bron-, stedenbouwkundige- en verkeerskundige maatregelen niet mogelijk zijn. Daarnaast wordt ook voldaan aan sub criteria, zoals doelmatige afscherming of opvulling open plaats.

4.6 Cumulatieve geluidbelasting

Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting van alle getoetste geluidbronnen inzichtelijk gemaakt.

Uit de berekening blijkt dat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) 64 dB en waarneembaar is bij de bouwvlakken D en I.

4.7 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen exclusief aftrek conform art. 110g Wgh. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Uit de berekening blijkt dat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) 64 dB betreft voor bouwvlakken D en I. De binnenwaarde mag maximaal 33 dB bedragen. De minimaal benodigde gevelreductie voor deze bouwblokken dient dus 64 – 33 = 31 dB te bedragen. Ter indicatie is tevens een overzicht gegeven van de minimaal benodigde gevelwering voor de bouwblokken met een benodigde hogere grenswaarde. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Tabel 7 Minimaal benodigde gevelwering voor de bouwvlakken met een benodigde hogere grenswaarde

Bouwvlak	Hoogste gecumuleerde waarde	Minimaal benodigde gevelwering
B2	59	26
B3	60	27
C1	59	26
C4	61	28
D	62	29
E	54	21
I	62	29
L	61	28
M	62	29
P	61	28

Bouwvlak A is een bestaande woning, deze hoeft niet beoordeeld te worden.
Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ dient door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

5 Conclusie

Het plangebied van Doonheide 2 beslaat ruim 11 hectare grotendeels agrarisch gebied en ligt aan de noordzijde van Gemert. Er is voorzien in circa 288 woningen (al dan niet gefaseerd). Ten behoeve van de ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan vereist.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting op de beoogde woningen vanwege wegverkeerslawaai.

Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op de verbeelding Doonheide 2 (d.d. 21-09-2021), kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen Noord-Om, Boekelseweg (N605), Groenesteeg en Deelse Kampen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vanwege deze wegen wordt voldaan aan de Wgh.
- De geluidbelasting vanwege de gezoneerde Boekelseweg bedraagt maximaal 57 dB (inclusief aftrek art. 110g Wgh), en overschrijdt hiermee de voorkeursgrenswaarde, maar niet de maximale ontheffingswaarde. De overschrijdingen zijn waarneembaar op bouwvlakken A (55 dB), B2 (54 dB), B3 (55 dB), C1 (54 dB), C4 (56 dB), D (56 dB), E (49 dB), I (56 dB), L (56 dB), M (56 dB) en P (56 dB). Maatregelenonderzoek heeft plaatsgevonden.
- De geluidbelasting vanwege de gezoneerde weg Vondellaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde op bouwvlak A. De maximale geluidbelasting bedraagt 49 dB. Aan de maximale ontheffingswaarde wordt wel voldaan. Maatregelenonderzoek heeft plaatsgevonden.
- Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen toont aan dat de maatregelen stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiele aard.
- Maatregelen bij de ontvanger dienen ervoor te zorgen dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gewaarborgd. Een bouwakoestisch onderzoek dient dit aan te tonen.
- Voor de woningen zijn hogere grenswaarden vereist. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de benodigde hogere waarden. Deze dienen voor de vaststelling van het plan verkregen te zijn.

Bouwvlak	Hoogste gecumuleerde waarde	Minimaal benodigde gevelwering
B2	59	26
B3	60	27
C1	59	26
C4	61	28
D	62	29
E	54	21
I	62	29
L	61	28
M	62	29
P	61	28

Bijlage A

Grafisch overzicht rekenmodel

Toekomstige situatie jan 2022

27 jan 2022, 11:48

SAB



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Situatie feb 2022] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: SAB

Toekomstige situatie jan 2022

27 jan 2022, 11:48

SAB



Bijlage B

Rapportage van het rekenmodel

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Scherm		geluidwal
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1	
(hoofdgroep)	Gebouw	10	
(hoofdgroep)	Gebouw	100	
(hoofdgroep)	Gebouw	1000	
(hoofdgroep)	Gebouw	1001	
(hoofdgroep)	Gebouw	1002	
(hoofdgroep)	Gebouw	1003	
(hoofdgroep)	Gebouw	1004	
(hoofdgroep)	Gebouw	1005	
(hoofdgroep)	Gebouw	1006	
(hoofdgroep)	Gebouw	1007	
(hoofdgroep)	Gebouw	1008	
(hoofdgroep)	Gebouw	1009	
(hoofdgroep)	Gebouw	101	
(hoofdgroep)	Gebouw	1010	
(hoofdgroep)	Gebouw	1011	
(hoofdgroep)	Gebouw	1012	
(hoofdgroep)	Gebouw	1013	
(hoofdgroep)	Gebouw	1014	
(hoofdgroep)	Gebouw	1015	
(hoofdgroep)	Gebouw	1016	
(hoofdgroep)	Gebouw	1017	
(hoofdgroep)	Gebouw	1018	
(hoofdgroep)	Gebouw	1019	
(hoofdgroep)	Gebouw	102	
(hoofdgroep)	Gebouw	1020	
(hoofdgroep)	Gebouw	1021	
(hoofdgroep)	Gebouw	1022	
(hoofdgroep)	Gebouw	1023	
(hoofdgroep)	Gebouw	1024	
(hoofdgroep)	Gebouw	1025	
(hoofdgroep)	Gebouw	1026	
(hoofdgroep)	Gebouw	1027	
(hoofdgroep)	Gebouw	1028	
(hoofdgroep)	Gebouw	1029	
(hoofdgroep)	Gebouw	103	
(hoofdgroep)	Gebouw	1030	
(hoofdgroep)	Gebouw	1031	
(hoofdgroep)	Gebouw	1032	
(hoofdgroep)	Gebouw	1033	
(hoofdgroep)	Gebouw	1034	
(hoofdgroep)	Gebouw	1035	
(hoofdgroep)	Gebouw	1036	
(hoofdgroep)	Gebouw	1037	
(hoofdgroep)	Gebouw	1038	
(hoofdgroep)	Gebouw	1039	
(hoofdgroep)	Gebouw	104	
(hoofdgroep)	Gebouw	1040	
(hoofdgroep)	Gebouw	1041	
(hoofdgroep)	Gebouw	1042	
(hoofdgroep)	Gebouw	1043	
(hoofdgroep)	Gebouw	1044	
(hoofdgroep)	Gebouw	1045	
(hoofdgroep)	Gebouw	1046	
(hoofdgroep)	Gebouw	1047	
(hoofdgroep)	Gebouw	1048	
(hoofdgroep)	Gebouw	1049	
(hoofdgroep)	Gebouw	105	
(hoofdgroep)	Gebouw	1050	
(hoofdgroep)	Gebouw	1051	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1052	
(hoofdgroep)	Gebouw	1053	
(hoofdgroep)	Gebouw	1054	
(hoofdgroep)	Gebouw	1055	
(hoofdgroep)	Gebouw	1056	
(hoofdgroep)	Gebouw	1057	
(hoofdgroep)	Gebouw	1058	
(hoofdgroep)	Gebouw	1059	
(hoofdgroep)	Gebouw	106	
(hoofdgroep)	Gebouw	1060	
(hoofdgroep)	Gebouw	1061	
(hoofdgroep)	Gebouw	1062	
(hoofdgroep)	Gebouw	1063	
(hoofdgroep)	Gebouw	1064	
(hoofdgroep)	Gebouw	1065	
(hoofdgroep)	Gebouw	1066	
(hoofdgroep)	Gebouw	1067	
(hoofdgroep)	Gebouw	1068	
(hoofdgroep)	Gebouw	1069	
(hoofdgroep)	Gebouw	107	
(hoofdgroep)	Gebouw	1070	
(hoofdgroep)	Gebouw	1071	
(hoofdgroep)	Gebouw	1072	
(hoofdgroep)	Gebouw	1073	
(hoofdgroep)	Gebouw	1074	
(hoofdgroep)	Gebouw	1075	
(hoofdgroep)	Gebouw	1076	
(hoofdgroep)	Gebouw	1077	
(hoofdgroep)	Gebouw	1078	
(hoofdgroep)	Gebouw	1079	
(hoofdgroep)	Gebouw	108	
(hoofdgroep)	Gebouw	1080	
(hoofdgroep)	Gebouw	1081	
(hoofdgroep)	Gebouw	1082	
(hoofdgroep)	Gebouw	1083	
(hoofdgroep)	Gebouw	1084	
(hoofdgroep)	Gebouw	1085	
(hoofdgroep)	Gebouw	1086	
(hoofdgroep)	Gebouw	1087	
(hoofdgroep)	Gebouw	1088	
(hoofdgroep)	Gebouw	1089	
(hoofdgroep)	Gebouw	109	
(hoofdgroep)	Gebouw	1090	
(hoofdgroep)	Gebouw	1091	
(hoofdgroep)	Gebouw	1092	
(hoofdgroep)	Gebouw	1093	
(hoofdgroep)	Gebouw	1094	
(hoofdgroep)	Gebouw	1095	
(hoofdgroep)	Gebouw	1096	
(hoofdgroep)	Gebouw	1097	
(hoofdgroep)	Gebouw	1098	
(hoofdgroep)	Gebouw	1099	
(hoofdgroep)	Gebouw	11	
(hoofdgroep)	Gebouw	110	
(hoofdgroep)	Gebouw	1100	
(hoofdgroep)	Gebouw	1101	
(hoofdgroep)	Gebouw	1102	
(hoofdgroep)	Gebouw	1103	
(hoofdgroep)	Gebouw	1104	
(hoofdgroep)	Gebouw	1105	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1106	
(hoofdgroep)	Gebouw	1107	
(hoofdgroep)	Gebouw	1108	
(hoofdgroep)	Gebouw	1109	
(hoofdgroep)	Gebouw	111	
(hoofdgroep)	Gebouw	1110	
(hoofdgroep)	Gebouw	1111	
(hoofdgroep)	Gebouw	1112	
(hoofdgroep)	Gebouw	1113	
(hoofdgroep)	Gebouw	1114	
(hoofdgroep)	Gebouw	1115	
(hoofdgroep)	Gebouw	1116	
(hoofdgroep)	Gebouw	1117	
(hoofdgroep)	Gebouw	1118	
(hoofdgroep)	Gebouw	1119	
(hoofdgroep)	Gebouw	112	
(hoofdgroep)	Gebouw	1120	
(hoofdgroep)	Gebouw	1121	
(hoofdgroep)	Gebouw	1122	
(hoofdgroep)	Gebouw	1123	
(hoofdgroep)	Gebouw	1124	
(hoofdgroep)	Gebouw	1125	
(hoofdgroep)	Gebouw	1126	
(hoofdgroep)	Gebouw	1127	
(hoofdgroep)	Gebouw	1128	
(hoofdgroep)	Gebouw	1129	
(hoofdgroep)	Gebouw	113	
(hoofdgroep)	Gebouw	1130	
(hoofdgroep)	Gebouw	1131	
(hoofdgroep)	Gebouw	1132	
(hoofdgroep)	Gebouw	1133	
(hoofdgroep)	Gebouw	1134	
(hoofdgroep)	Gebouw	1135	
(hoofdgroep)	Gebouw	1136	
(hoofdgroep)	Gebouw	1137	
(hoofdgroep)	Gebouw	1138	
(hoofdgroep)	Gebouw	1139	
(hoofdgroep)	Gebouw	114	
(hoofdgroep)	Gebouw	1140	
(hoofdgroep)	Gebouw	1141	
(hoofdgroep)	Gebouw	1142	
(hoofdgroep)	Gebouw	1143	
(hoofdgroep)	Gebouw	1144	
(hoofdgroep)	Gebouw	1145	
(hoofdgroep)	Gebouw	1146	
(hoofdgroep)	Gebouw	1147	
(hoofdgroep)	Gebouw	1148	
(hoofdgroep)	Gebouw	1149	
(hoofdgroep)	Gebouw	115	
(hoofdgroep)	Gebouw	1150	
(hoofdgroep)	Gebouw	1151	
(hoofdgroep)	Gebouw	1152	
(hoofdgroep)	Gebouw	1153	
(hoofdgroep)	Gebouw	1154	
(hoofdgroep)	Gebouw	1155	
(hoofdgroep)	Gebouw	1156	
(hoofdgroep)	Gebouw	1157	
(hoofdgroep)	Gebouw	1158	
(hoofdgroep)	Gebouw	1159	
(hoofdgroep)	Gebouw	116	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1160	
(hoofdgroep)	Gebouw	1161	
(hoofdgroep)	Gebouw	1162	
(hoofdgroep)	Gebouw	1163	
(hoofdgroep)	Gebouw	1164	
(hoofdgroep)	Gebouw	1165	
(hoofdgroep)	Gebouw	1166	
(hoofdgroep)	Gebouw	1167	
(hoofdgroep)	Gebouw	1168	
(hoofdgroep)	Gebouw	1169	
(hoofdgroep)	Gebouw	117	
(hoofdgroep)	Gebouw	1170	
(hoofdgroep)	Gebouw	1171	
(hoofdgroep)	Gebouw	1172	
(hoofdgroep)	Gebouw	1173	
(hoofdgroep)	Gebouw	1174	
(hoofdgroep)	Gebouw	1175	
(hoofdgroep)	Gebouw	1176	
(hoofdgroep)	Gebouw	1177	
(hoofdgroep)	Gebouw	1178	
(hoofdgroep)	Gebouw	1179	
(hoofdgroep)	Gebouw	118	
(hoofdgroep)	Gebouw	1180	
(hoofdgroep)	Gebouw	1181	
(hoofdgroep)	Gebouw	1182	
(hoofdgroep)	Gebouw	1183	
(hoofdgroep)	Gebouw	1184	
(hoofdgroep)	Gebouw	1185	
(hoofdgroep)	Gebouw	1186	
(hoofdgroep)	Gebouw	1187	
(hoofdgroep)	Gebouw	1188	
(hoofdgroep)	Gebouw	1189	
(hoofdgroep)	Gebouw	119	
(hoofdgroep)	Gebouw	1190	
(hoofdgroep)	Gebouw	1191	
(hoofdgroep)	Gebouw	1192	
(hoofdgroep)	Gebouw	1193	
(hoofdgroep)	Gebouw	1194	
(hoofdgroep)	Gebouw	1195	
(hoofdgroep)	Gebouw	1196	
(hoofdgroep)	Gebouw	1198	
(hoofdgroep)	Gebouw	1199	
(hoofdgroep)	Gebouw	12	
(hoofdgroep)	Gebouw	120	
(hoofdgroep)	Gebouw	1200	
(hoofdgroep)	Gebouw	1201	
(hoofdgroep)	Gebouw	1202	
(hoofdgroep)	Gebouw	1203	
(hoofdgroep)	Gebouw	1204	
(hoofdgroep)	Gebouw	1205	
(hoofdgroep)	Gebouw	1206	
(hoofdgroep)	Gebouw	1207	
(hoofdgroep)	Gebouw	1208	
(hoofdgroep)	Gebouw	1209	
(hoofdgroep)	Gebouw	121	
(hoofdgroep)	Gebouw	1210	
(hoofdgroep)	Gebouw	1211	
(hoofdgroep)	Gebouw	1212	
(hoofdgroep)	Gebouw	1213	
(hoofdgroep)	Gebouw	1214	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1215	
(hoofdgroep)	Gebouw	1216	
(hoofdgroep)	Gebouw	1217	
(hoofdgroep)	Gebouw	1218	
(hoofdgroep)	Gebouw	1219	
(hoofdgroep)	Gebouw	122	
(hoofdgroep)	Gebouw	1220	
(hoofdgroep)	Gebouw	1221	
(hoofdgroep)	Gebouw	1222	
(hoofdgroep)	Gebouw	1223	
(hoofdgroep)	Gebouw	1224	
(hoofdgroep)	Gebouw	1225	
(hoofdgroep)	Gebouw	1226	
(hoofdgroep)	Gebouw	1227	
(hoofdgroep)	Gebouw	1228	
(hoofdgroep)	Gebouw	1229	
(hoofdgroep)	Gebouw	123	
(hoofdgroep)	Gebouw	1230	
(hoofdgroep)	Gebouw	1231	
(hoofdgroep)	Gebouw	1232	
(hoofdgroep)	Gebouw	1233	
(hoofdgroep)	Gebouw	1234	
(hoofdgroep)	Gebouw	1235	
(hoofdgroep)	Gebouw	1236	
(hoofdgroep)	Gebouw	1237	
(hoofdgroep)	Gebouw	1238	
(hoofdgroep)	Gebouw	1239	
(hoofdgroep)	Gebouw	124	
(hoofdgroep)	Gebouw	1240	
(hoofdgroep)	Gebouw	1241	
(hoofdgroep)	Gebouw	1242	
(hoofdgroep)	Gebouw	1243	
(hoofdgroep)	Gebouw	1244	
(hoofdgroep)	Gebouw	1245	
(hoofdgroep)	Gebouw	1246	
(hoofdgroep)	Gebouw	1247	
(hoofdgroep)	Gebouw	1248	
(hoofdgroep)	Gebouw	1249	
(hoofdgroep)	Gebouw	125	
(hoofdgroep)	Gebouw	1250	
(hoofdgroep)	Gebouw	1251	
(hoofdgroep)	Gebouw	1252	
(hoofdgroep)	Gebouw	1253	
(hoofdgroep)	Gebouw	1254	
(hoofdgroep)	Gebouw	1255	
(hoofdgroep)	Gebouw	1256	
(hoofdgroep)	Gebouw	1257	
(hoofdgroep)	Gebouw	1258	
(hoofdgroep)	Gebouw	1259	
(hoofdgroep)	Gebouw	126	
(hoofdgroep)	Gebouw	1260	
(hoofdgroep)	Gebouw	1261	
(hoofdgroep)	Gebouw	1262	
(hoofdgroep)	Gebouw	1263	
(hoofdgroep)	Gebouw	1264	
(hoofdgroep)	Gebouw	1265	
(hoofdgroep)	Gebouw	1266	
(hoofdgroep)	Gebouw	127	
(hoofdgroep)	Gebouw	1277	
(hoofdgroep)	Gebouw	1278	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1279	
(hoofdgroep)	Gebouw	128	
(hoofdgroep)	Gebouw	1282	
(hoofdgroep)	Gebouw	1283	
(hoofdgroep)	Gebouw	1284	
(hoofdgroep)	Gebouw	1289	
(hoofdgroep)	Gebouw	129	
(hoofdgroep)	Gebouw	1290	
(hoofdgroep)	Gebouw	1291	
(hoofdgroep)	Gebouw	1298	
(hoofdgroep)	Gebouw	13	
(hoofdgroep)	Gebouw	130	
(hoofdgroep)	Gebouw	1300	
(hoofdgroep)	Gebouw	1302	
(hoofdgroep)	Gebouw	1304	
(hoofdgroep)	Gebouw	1306	
(hoofdgroep)	Gebouw	1308	
(hoofdgroep)	Gebouw	131	
(hoofdgroep)	Gebouw	1310	
(hoofdgroep)	Gebouw	1312	
(hoofdgroep)	Gebouw	1313	
(hoofdgroep)	Gebouw	1314	
(hoofdgroep)	Gebouw	1315	
(hoofdgroep)	Gebouw	1316	
(hoofdgroep)	Gebouw	1317	
(hoofdgroep)	Gebouw	1318	
(hoofdgroep)	Gebouw	1319	
(hoofdgroep)	Gebouw	132	
(hoofdgroep)	Gebouw	1320	
(hoofdgroep)	Gebouw	1321	
(hoofdgroep)	Gebouw	1322	
(hoofdgroep)	Gebouw	1323	
(hoofdgroep)	Gebouw	1324	
(hoofdgroep)	Gebouw	1325	
(hoofdgroep)	Gebouw	1326	
(hoofdgroep)	Gebouw	1327	
(hoofdgroep)	Gebouw	1328	
(hoofdgroep)	Gebouw	1329	
(hoofdgroep)	Gebouw	1330	
(hoofdgroep)	Gebouw	1331	
(hoofdgroep)	Gebouw	1332	
(hoofdgroep)	Gebouw	1333	
(hoofdgroep)	Gebouw	1334	
(hoofdgroep)	Gebouw	1335	
(hoofdgroep)	Gebouw	1336	
(hoofdgroep)	Gebouw	1337	
(hoofdgroep)	Gebouw	1338	
(hoofdgroep)	Gebouw	1339	
(hoofdgroep)	Gebouw	134	
(hoofdgroep)	Gebouw	1340	
(hoofdgroep)	Gebouw	1341	
(hoofdgroep)	Gebouw	1342	
(hoofdgroep)	Gebouw	1343	
(hoofdgroep)	Gebouw	1344	
(hoofdgroep)	Gebouw	1345	
(hoofdgroep)	Gebouw	1346	
(hoofdgroep)	Gebouw	1347	
(hoofdgroep)	Gebouw	1348	
(hoofdgroep)	Gebouw	1349	
(hoofdgroep)	Gebouw	135	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1350	
(hoofdgroep)	Gebouw	1351	
(hoofdgroep)	Gebouw	1352	
(hoofdgroep)	Gebouw	1353	
(hoofdgroep)	Gebouw	1354	
(hoofdgroep)	Gebouw	1355	
(hoofdgroep)	Gebouw	1356	
(hoofdgroep)	Gebouw	1357	
(hoofdgroep)	Gebouw	1358	
(hoofdgroep)	Gebouw	1359	
(hoofdgroep)	Gebouw	136	
(hoofdgroep)	Gebouw	1360	
(hoofdgroep)	Gebouw	1361	
(hoofdgroep)	Gebouw	1362	
(hoofdgroep)	Gebouw	1363	
(hoofdgroep)	Gebouw	1364	
(hoofdgroep)	Gebouw	1365	
(hoofdgroep)	Gebouw	1366	
(hoofdgroep)	Gebouw	1367	
(hoofdgroep)	Gebouw	1368	
(hoofdgroep)	Gebouw	1369	
(hoofdgroep)	Gebouw	137	
(hoofdgroep)	Gebouw	1370	
(hoofdgroep)	Gebouw	1371	
(hoofdgroep)	Gebouw	1372	
(hoofdgroep)	Gebouw	1373	
(hoofdgroep)	Gebouw	1374	
(hoofdgroep)	Gebouw	1375	
(hoofdgroep)	Gebouw	1376	
(hoofdgroep)	Gebouw	1377	
(hoofdgroep)	Gebouw	1378	
(hoofdgroep)	Gebouw	1379	
(hoofdgroep)	Gebouw	138	
(hoofdgroep)	Gebouw	1380	
(hoofdgroep)	Gebouw	1381	
(hoofdgroep)	Gebouw	1382	
(hoofdgroep)	Gebouw	1383	
(hoofdgroep)	Gebouw	1384	
(hoofdgroep)	Gebouw	1385	
(hoofdgroep)	Gebouw	1387	
(hoofdgroep)	Gebouw	1388	
(hoofdgroep)	Gebouw	1389	
(hoofdgroep)	Gebouw	139	
(hoofdgroep)	Gebouw	1390	
(hoofdgroep)	Gebouw	1391	
(hoofdgroep)	Gebouw	1392	
(hoofdgroep)	Gebouw	1393	
(hoofdgroep)	Gebouw	1394	
(hoofdgroep)	Gebouw	1395	
(hoofdgroep)	Gebouw	1396	
(hoofdgroep)	Gebouw	1397	
(hoofdgroep)	Gebouw	1398	
(hoofdgroep)	Gebouw	14	
(hoofdgroep)	Gebouw	140	
(hoofdgroep)	Gebouw	1400	
(hoofdgroep)	Gebouw	1401	
(hoofdgroep)	Gebouw	1402	
(hoofdgroep)	Gebouw	1403	
(hoofdgroep)	Gebouw	1404	
(hoofdgroep)	Gebouw	1405	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1406	
(hoofdgroep)	Gebouw	1407	
(hoofdgroep)	Gebouw	1408	
(hoofdgroep)	Gebouw	1409	
(hoofdgroep)	Gebouw	141	
(hoofdgroep)	Gebouw	1410	
(hoofdgroep)	Gebouw	1411	
(hoofdgroep)	Gebouw	1412	
(hoofdgroep)	Gebouw	1413	
(hoofdgroep)	Gebouw	1414	
(hoofdgroep)	Gebouw	1415	
(hoofdgroep)	Gebouw	1416	
(hoofdgroep)	Gebouw	1417	
(hoofdgroep)	Gebouw	1418	
(hoofdgroep)	Gebouw	1419	
(hoofdgroep)	Gebouw	142	
(hoofdgroep)	Gebouw	1420	
(hoofdgroep)	Gebouw	1421	
(hoofdgroep)	Gebouw	1422	
(hoofdgroep)	Gebouw	1423	
(hoofdgroep)	Gebouw	1424	
(hoofdgroep)	Gebouw	1425	
(hoofdgroep)	Gebouw	1426	
(hoofdgroep)	Gebouw	1427	
(hoofdgroep)	Gebouw	1428	
(hoofdgroep)	Gebouw	1429	
(hoofdgroep)	Gebouw	143	
(hoofdgroep)	Gebouw	1430	
(hoofdgroep)	Gebouw	1431	
(hoofdgroep)	Gebouw	1432	
(hoofdgroep)	Gebouw	1433	
(hoofdgroep)	Gebouw	1434	
(hoofdgroep)	Gebouw	1435	
(hoofdgroep)	Gebouw	1436	
(hoofdgroep)	Gebouw	1437	
(hoofdgroep)	Gebouw	1438	
(hoofdgroep)	Gebouw	1439	
(hoofdgroep)	Gebouw	144	
(hoofdgroep)	Gebouw	1440	
(hoofdgroep)	Gebouw	1441	
(hoofdgroep)	Gebouw	1442	
(hoofdgroep)	Gebouw	1443	
(hoofdgroep)	Gebouw	1444	
(hoofdgroep)	Gebouw	1445	
(hoofdgroep)	Gebouw	1446	
(hoofdgroep)	Gebouw	1447	
(hoofdgroep)	Gebouw	1448	
(hoofdgroep)	Gebouw	1449	
(hoofdgroep)	Gebouw	145	
(hoofdgroep)	Gebouw	1450	
(hoofdgroep)	Gebouw	1451	
(hoofdgroep)	Gebouw	1452	
(hoofdgroep)	Gebouw	1453	
(hoofdgroep)	Gebouw	1454	
(hoofdgroep)	Gebouw	1455	
(hoofdgroep)	Gebouw	1456	
(hoofdgroep)	Gebouw	1457	
(hoofdgroep)	Gebouw	1458	
(hoofdgroep)	Gebouw	1459	
(hoofdgroep)	Gebouw	146	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1460	
(hoofdgroep)	Gebouw	1461	
(hoofdgroep)	Gebouw	1462	
(hoofdgroep)	Gebouw	1463	
(hoofdgroep)	Gebouw	1464	
(hoofdgroep)	Gebouw	1465	
(hoofdgroep)	Gebouw	1466	
(hoofdgroep)	Gebouw	1467	
(hoofdgroep)	Gebouw	1468	
(hoofdgroep)	Gebouw	1469	
(hoofdgroep)	Gebouw	1470	
(hoofdgroep)	Gebouw	1471	
(hoofdgroep)	Gebouw	1472	
(hoofdgroep)	Gebouw	1473	
(hoofdgroep)	Gebouw	1474	
(hoofdgroep)	Gebouw	1475	
(hoofdgroep)	Gebouw	1476	
(hoofdgroep)	Gebouw	1477	
(hoofdgroep)	Gebouw	1478	
(hoofdgroep)	Gebouw	1479	
(hoofdgroep)	Gebouw	148	
(hoofdgroep)	Gebouw	1480	
(hoofdgroep)	Gebouw	1481	
(hoofdgroep)	Gebouw	1482	
(hoofdgroep)	Gebouw	1483	
(hoofdgroep)	Gebouw	1484	
(hoofdgroep)	Gebouw	1485	
(hoofdgroep)	Gebouw	1486	
(hoofdgroep)	Gebouw	1487	
(hoofdgroep)	Gebouw	1488	
(hoofdgroep)	Gebouw	1489	
(hoofdgroep)	Gebouw	149	
(hoofdgroep)	Gebouw	1490	
(hoofdgroep)	Gebouw	1491	
(hoofdgroep)	Gebouw	1492	
(hoofdgroep)	Gebouw	1493	
(hoofdgroep)	Gebouw	1494	
(hoofdgroep)	Gebouw	1495	
(hoofdgroep)	Gebouw	1496	
(hoofdgroep)	Gebouw	1497	
(hoofdgroep)	Gebouw	1498	
(hoofdgroep)	Gebouw	1499	
(hoofdgroep)	Gebouw	15	
(hoofdgroep)	Gebouw	150	
(hoofdgroep)	Gebouw	1500	
(hoofdgroep)	Gebouw	1501	
(hoofdgroep)	Gebouw	1502	
(hoofdgroep)	Gebouw	1503	
(hoofdgroep)	Gebouw	1504	
(hoofdgroep)	Gebouw	1505	
(hoofdgroep)	Gebouw	1506	
(hoofdgroep)	Gebouw	1507	
(hoofdgroep)	Gebouw	1508	
(hoofdgroep)	Gebouw	1509	
(hoofdgroep)	Gebouw	151	
(hoofdgroep)	Gebouw	1510	
(hoofdgroep)	Gebouw	1511	
(hoofdgroep)	Gebouw	1512	
(hoofdgroep)	Gebouw	1513	
(hoofdgroep)	Gebouw	1514	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1515	
(hoofdgroep)	Gebouw	1516	
(hoofdgroep)	Gebouw	1517	
(hoofdgroep)	Gebouw	1518	
(hoofdgroep)	Gebouw	1519	
(hoofdgroep)	Gebouw	152	
(hoofdgroep)	Gebouw	1520	
(hoofdgroep)	Gebouw	1521	
(hoofdgroep)	Gebouw	1522	
(hoofdgroep)	Gebouw	1523	
(hoofdgroep)	Gebouw	1524	
(hoofdgroep)	Gebouw	1525	
(hoofdgroep)	Gebouw	1526	
(hoofdgroep)	Gebouw	1527	
(hoofdgroep)	Gebouw	1528	
(hoofdgroep)	Gebouw	1529	
(hoofdgroep)	Gebouw	153	
(hoofdgroep)	Gebouw	1530	
(hoofdgroep)	Gebouw	1531	
(hoofdgroep)	Gebouw	1532	
(hoofdgroep)	Gebouw	1533	
(hoofdgroep)	Gebouw	1534	
(hoofdgroep)	Gebouw	1535	
(hoofdgroep)	Gebouw	1536	
(hoofdgroep)	Gebouw	1537	
(hoofdgroep)	Gebouw	1538	
(hoofdgroep)	Gebouw	1539	
(hoofdgroep)	Gebouw	154	
(hoofdgroep)	Gebouw	1540	
(hoofdgroep)	Gebouw	1541	
(hoofdgroep)	Gebouw	1542	
(hoofdgroep)	Gebouw	1543	
(hoofdgroep)	Gebouw	1544	
(hoofdgroep)	Gebouw	1545	
(hoofdgroep)	Gebouw	1546	
(hoofdgroep)	Gebouw	1547	
(hoofdgroep)	Gebouw	1548	
(hoofdgroep)	Gebouw	1549	
(hoofdgroep)	Gebouw	155	
(hoofdgroep)	Gebouw	1550	
(hoofdgroep)	Gebouw	1551	
(hoofdgroep)	Gebouw	1552	
(hoofdgroep)	Gebouw	1553	
(hoofdgroep)	Gebouw	1554	
(hoofdgroep)	Gebouw	1555	
(hoofdgroep)	Gebouw	1556	
(hoofdgroep)	Gebouw	1557	
(hoofdgroep)	Gebouw	1558	
(hoofdgroep)	Gebouw	1559	
(hoofdgroep)	Gebouw	156	
(hoofdgroep)	Gebouw	1560	
(hoofdgroep)	Gebouw	1561	
(hoofdgroep)	Gebouw	1562	
(hoofdgroep)	Gebouw	1563	
(hoofdgroep)	Gebouw	1564	
(hoofdgroep)	Gebouw	1565	
(hoofdgroep)	Gebouw	1566	
(hoofdgroep)	Gebouw	1567	
(hoofdgroep)	Gebouw	1568	
(hoofdgroep)	Gebouw	1569	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	157	
(hoofdgroep)	Gebouw	1570	
(hoofdgroep)	Gebouw	1571	
(hoofdgroep)	Gebouw	1572	
(hoofdgroep)	Gebouw	1573	
(hoofdgroep)	Gebouw	1574	
(hoofdgroep)	Gebouw	1575	
(hoofdgroep)	Gebouw	1576	
(hoofdgroep)	Gebouw	1577	
(hoofdgroep)	Gebouw	1578	
(hoofdgroep)	Gebouw	1579	
(hoofdgroep)	Gebouw	158	
(hoofdgroep)	Gebouw	1580	
(hoofdgroep)	Gebouw	1581	
(hoofdgroep)	Gebouw	1582	
(hoofdgroep)	Gebouw	1583	
(hoofdgroep)	Gebouw	1584	
(hoofdgroep)	Gebouw	1585	
(hoofdgroep)	Gebouw	1586	
(hoofdgroep)	Gebouw	1587	
(hoofdgroep)	Gebouw	1588	
(hoofdgroep)	Gebouw	1589	
(hoofdgroep)	Gebouw	159	
(hoofdgroep)	Gebouw	1590	
(hoofdgroep)	Gebouw	1591	
(hoofdgroep)	Gebouw	1592	
(hoofdgroep)	Gebouw	1593	
(hoofdgroep)	Gebouw	1594	
(hoofdgroep)	Gebouw	1595	
(hoofdgroep)	Gebouw	1596	
(hoofdgroep)	Gebouw	1597	
(hoofdgroep)	Gebouw	1598	
(hoofdgroep)	Gebouw	1599	
(hoofdgroep)	Gebouw	16	
(hoofdgroep)	Gebouw	160	
(hoofdgroep)	Gebouw	1600	
(hoofdgroep)	Gebouw	1601	
(hoofdgroep)	Gebouw	1602	
(hoofdgroep)	Gebouw	1603	
(hoofdgroep)	Gebouw	1604	
(hoofdgroep)	Gebouw	1605	
(hoofdgroep)	Gebouw	1606	
(hoofdgroep)	Gebouw	1607	
(hoofdgroep)	Gebouw	1608	
(hoofdgroep)	Gebouw	1609	
(hoofdgroep)	Gebouw	161	
(hoofdgroep)	Gebouw	1610	
(hoofdgroep)	Gebouw	1611	
(hoofdgroep)	Gebouw	1612	
(hoofdgroep)	Gebouw	1613	
(hoofdgroep)	Gebouw	1614	
(hoofdgroep)	Gebouw	1615	
(hoofdgroep)	Gebouw	1616	
(hoofdgroep)	Gebouw	1617	
(hoofdgroep)	Gebouw	1618	
(hoofdgroep)	Gebouw	1619	
(hoofdgroep)	Gebouw	162	
(hoofdgroep)	Gebouw	1620	
(hoofdgroep)	Gebouw	1621	
(hoofdgroep)	Gebouw	1622	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1623	
(hoofdgroep)	Gebouw	1624	
(hoofdgroep)	Gebouw	1625	
(hoofdgroep)	Gebouw	1626	
(hoofdgroep)	Gebouw	1627	
(hoofdgroep)	Gebouw	1628	
(hoofdgroep)	Gebouw	1629	
(hoofdgroep)	Gebouw	163	
(hoofdgroep)	Gebouw	1630	
(hoofdgroep)	Gebouw	1631	
(hoofdgroep)	Gebouw	1632	
(hoofdgroep)	Gebouw	1633	
(hoofdgroep)	Gebouw	1634	
(hoofdgroep)	Gebouw	1635	
(hoofdgroep)	Gebouw	1636	
(hoofdgroep)	Gebouw	1637	
(hoofdgroep)	Gebouw	1638	
(hoofdgroep)	Gebouw	1639	
(hoofdgroep)	Gebouw	164	
(hoofdgroep)	Gebouw	1640	
(hoofdgroep)	Gebouw	1641	
(hoofdgroep)	Gebouw	1642	
(hoofdgroep)	Gebouw	1643	
(hoofdgroep)	Gebouw	1644	
(hoofdgroep)	Gebouw	1645	
(hoofdgroep)	Gebouw	1646	
(hoofdgroep)	Gebouw	1647	
(hoofdgroep)	Gebouw	1648	
(hoofdgroep)	Gebouw	1649	
(hoofdgroep)	Gebouw	165	
(hoofdgroep)	Gebouw	1650	
(hoofdgroep)	Gebouw	1651	
(hoofdgroep)	Gebouw	1652	
(hoofdgroep)	Gebouw	1653	
(hoofdgroep)	Gebouw	1654	
(hoofdgroep)	Gebouw	1655	
(hoofdgroep)	Gebouw	1656	
(hoofdgroep)	Gebouw	1657	
(hoofdgroep)	Gebouw	1658	
(hoofdgroep)	Gebouw	1659	
(hoofdgroep)	Gebouw	166	
(hoofdgroep)	Gebouw	1660	
(hoofdgroep)	Gebouw	1661	
(hoofdgroep)	Gebouw	1662	
(hoofdgroep)	Gebouw	1663	
(hoofdgroep)	Gebouw	1664	
(hoofdgroep)	Gebouw	1665	
(hoofdgroep)	Gebouw	1666	
(hoofdgroep)	Gebouw	1667	
(hoofdgroep)	Gebouw	1668	
(hoofdgroep)	Gebouw	1669	
(hoofdgroep)	Gebouw	167	
(hoofdgroep)	Gebouw	1670	
(hoofdgroep)	Gebouw	1671	
(hoofdgroep)	Gebouw	1672	
(hoofdgroep)	Gebouw	1673	
(hoofdgroep)	Gebouw	1674	
(hoofdgroep)	Gebouw	1675	
(hoofdgroep)	Gebouw	1676	
(hoofdgroep)	Gebouw	1677	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1678	
(hoofdgroep)	Gebouw	1679	
(hoofdgroep)	Gebouw	168	
(hoofdgroep)	Gebouw	1680	
(hoofdgroep)	Gebouw	1681	
(hoofdgroep)	Gebouw	1682	
(hoofdgroep)	Gebouw	1683	
(hoofdgroep)	Gebouw	1684	
(hoofdgroep)	Gebouw	1685	
(hoofdgroep)	Gebouw	1686	
(hoofdgroep)	Gebouw	1687	
(hoofdgroep)	Gebouw	1688	
(hoofdgroep)	Gebouw	1689	
(hoofdgroep)	Gebouw	169	
(hoofdgroep)	Gebouw	1690	
(hoofdgroep)	Gebouw	1691	
(hoofdgroep)	Gebouw	1692	
(hoofdgroep)	Gebouw	1693	
(hoofdgroep)	Gebouw	1694	
(hoofdgroep)	Gebouw	1695	
(hoofdgroep)	Gebouw	1696	
(hoofdgroep)	Gebouw	1697	
(hoofdgroep)	Gebouw	1698	
(hoofdgroep)	Gebouw	1699	
(hoofdgroep)	Gebouw	17	
(hoofdgroep)	Gebouw	170	
(hoofdgroep)	Gebouw	1700	
(hoofdgroep)	Gebouw	1701	
(hoofdgroep)	Gebouw	1702	
(hoofdgroep)	Gebouw	1703	
(hoofdgroep)	Gebouw	1704	
(hoofdgroep)	Gebouw	1705	
(hoofdgroep)	Gebouw	1706	
(hoofdgroep)	Gebouw	1707	
(hoofdgroep)	Gebouw	1708	
(hoofdgroep)	Gebouw	1709	
(hoofdgroep)	Gebouw	1710	
(hoofdgroep)	Gebouw	1711	
(hoofdgroep)	Gebouw	1712	
(hoofdgroep)	Gebouw	1713	
(hoofdgroep)	Gebouw	1714	
(hoofdgroep)	Gebouw	1715	
(hoofdgroep)	Gebouw	1716	
(hoofdgroep)	Gebouw	1717	
(hoofdgroep)	Gebouw	1718	
(hoofdgroep)	Gebouw	1719	
(hoofdgroep)	Gebouw	172	
(hoofdgroep)	Gebouw	1720	
(hoofdgroep)	Gebouw	1721	
(hoofdgroep)	Gebouw	1722	
(hoofdgroep)	Gebouw	1723	
(hoofdgroep)	Gebouw	1724	
(hoofdgroep)	Gebouw	1725	
(hoofdgroep)	Gebouw	1726	
(hoofdgroep)	Gebouw	1727	
(hoofdgroep)	Gebouw	1728	
(hoofdgroep)	Gebouw	1729	
(hoofdgroep)	Gebouw	173	
(hoofdgroep)	Gebouw	1730	
(hoofdgroep)	Gebouw	1731	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1732	
(hoofdgroep)	Gebouw	1733	
(hoofdgroep)	Gebouw	1734	
(hoofdgroep)	Gebouw	1735	
(hoofdgroep)	Gebouw	1736	
(hoofdgroep)	Gebouw	1737	
(hoofdgroep)	Gebouw	1738	
(hoofdgroep)	Gebouw	1739	
(hoofdgroep)	Gebouw	174	
(hoofdgroep)	Gebouw	1740	
(hoofdgroep)	Gebouw	1741	
(hoofdgroep)	Gebouw	1742	
(hoofdgroep)	Gebouw	1743	
(hoofdgroep)	Gebouw	1744	
(hoofdgroep)	Gebouw	1745	
(hoofdgroep)	Gebouw	1746	
(hoofdgroep)	Gebouw	1747	
(hoofdgroep)	Gebouw	1748	
(hoofdgroep)	Gebouw	1749	
(hoofdgroep)	Gebouw	175	
(hoofdgroep)	Gebouw	1750	
(hoofdgroep)	Gebouw	1751	
(hoofdgroep)	Gebouw	1752	
(hoofdgroep)	Gebouw	1753	
(hoofdgroep)	Gebouw	1754	
(hoofdgroep)	Gebouw	1755	
(hoofdgroep)	Gebouw	1756	
(hoofdgroep)	Gebouw	1757	
(hoofdgroep)	Gebouw	1758	
(hoofdgroep)	Gebouw	1759	
(hoofdgroep)	Gebouw	176	
(hoofdgroep)	Gebouw	1760	
(hoofdgroep)	Gebouw	1761	
(hoofdgroep)	Gebouw	1762	
(hoofdgroep)	Gebouw	1763	
(hoofdgroep)	Gebouw	1764	
(hoofdgroep)	Gebouw	1765	
(hoofdgroep)	Gebouw	1766	
(hoofdgroep)	Gebouw	1767	
(hoofdgroep)	Gebouw	1768	
(hoofdgroep)	Gebouw	1769	
(hoofdgroep)	Gebouw	177	
(hoofdgroep)	Gebouw	1770	
(hoofdgroep)	Gebouw	1771	
(hoofdgroep)	Gebouw	1772	
(hoofdgroep)	Gebouw	1773	
(hoofdgroep)	Gebouw	1774	
(hoofdgroep)	Gebouw	1775	
(hoofdgroep)	Gebouw	1776	
(hoofdgroep)	Gebouw	1777	
(hoofdgroep)	Gebouw	1778	
(hoofdgroep)	Gebouw	1779	
(hoofdgroep)	Gebouw	178	
(hoofdgroep)	Gebouw	1780	
(hoofdgroep)	Gebouw	1781	
(hoofdgroep)	Gebouw	1782	
(hoofdgroep)	Gebouw	1783	
(hoofdgroep)	Gebouw	1784	
(hoofdgroep)	Gebouw	1785	
(hoofdgroep)	Gebouw	1786	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1787	
(hoofdgroep)	Gebouw	1788	
(hoofdgroep)	Gebouw	1789	
(hoofdgroep)	Gebouw	179	
(hoofdgroep)	Gebouw	1790	
(hoofdgroep)	Gebouw	1791	
(hoofdgroep)	Gebouw	1792	
(hoofdgroep)	Gebouw	1793	
(hoofdgroep)	Gebouw	1794	
(hoofdgroep)	Gebouw	1795	
(hoofdgroep)	Gebouw	1796	
(hoofdgroep)	Gebouw	1797	
(hoofdgroep)	Gebouw	1798	
(hoofdgroep)	Gebouw	1799	
(hoofdgroep)	Gebouw	18	
(hoofdgroep)	Gebouw	180	
(hoofdgroep)	Gebouw	1800	
(hoofdgroep)	Gebouw	1801	
(hoofdgroep)	Gebouw	1802	
(hoofdgroep)	Gebouw	1803	
(hoofdgroep)	Gebouw	1804	
(hoofdgroep)	Gebouw	1805	
(hoofdgroep)	Gebouw	1806	
(hoofdgroep)	Gebouw	1807	
(hoofdgroep)	Gebouw	1808	
(hoofdgroep)	Gebouw	1809	
(hoofdgroep)	Gebouw	181	
(hoofdgroep)	Gebouw	1810	
(hoofdgroep)	Gebouw	1811	
(hoofdgroep)	Gebouw	1812	
(hoofdgroep)	Gebouw	1813	
(hoofdgroep)	Gebouw	1814	
(hoofdgroep)	Gebouw	1815	
(hoofdgroep)	Gebouw	1816	
(hoofdgroep)	Gebouw	1817	
(hoofdgroep)	Gebouw	1818	
(hoofdgroep)	Gebouw	1819	
(hoofdgroep)	Gebouw	182	
(hoofdgroep)	Gebouw	1820	
(hoofdgroep)	Gebouw	1821	
(hoofdgroep)	Gebouw	1822	
(hoofdgroep)	Gebouw	1823	
(hoofdgroep)	Gebouw	1824	
(hoofdgroep)	Gebouw	1825	
(hoofdgroep)	Gebouw	1826	
(hoofdgroep)	Gebouw	1827	
(hoofdgroep)	Gebouw	1828	
(hoofdgroep)	Gebouw	1829	
(hoofdgroep)	Gebouw	183	
(hoofdgroep)	Gebouw	1830	
(hoofdgroep)	Gebouw	1831	
(hoofdgroep)	Gebouw	1832	
(hoofdgroep)	Gebouw	1833	
(hoofdgroep)	Gebouw	1834	
(hoofdgroep)	Gebouw	1835	
(hoofdgroep)	Gebouw	1836	
(hoofdgroep)	Gebouw	1837	
(hoofdgroep)	Gebouw	1838	
(hoofdgroep)	Gebouw	1839	
(hoofdgroep)	Gebouw	184	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1840	
(hoofdgroep)	Gebouw	1841	
(hoofdgroep)	Gebouw	1842	
(hoofdgroep)	Gebouw	1843	
(hoofdgroep)	Gebouw	1844	
(hoofdgroep)	Gebouw	1845	
(hoofdgroep)	Gebouw	1847	
(hoofdgroep)	Gebouw	1848	
(hoofdgroep)	Gebouw	1849	
(hoofdgroep)	Gebouw	185	
(hoofdgroep)	Gebouw	1850	
(hoofdgroep)	Gebouw	1851	
(hoofdgroep)	Gebouw	1852	
(hoofdgroep)	Gebouw	1853	
(hoofdgroep)	Gebouw	1854	
(hoofdgroep)	Gebouw	1855	
(hoofdgroep)	Gebouw	1856	
(hoofdgroep)	Gebouw	1857	
(hoofdgroep)	Gebouw	1858	
(hoofdgroep)	Gebouw	1859	
(hoofdgroep)	Gebouw	186	
(hoofdgroep)	Gebouw	1860	
(hoofdgroep)	Gebouw	1861	
(hoofdgroep)	Gebouw	1862	
(hoofdgroep)	Gebouw	1863	
(hoofdgroep)	Gebouw	1864	
(hoofdgroep)	Gebouw	1865	
(hoofdgroep)	Gebouw	1866	
(hoofdgroep)	Gebouw	1867	
(hoofdgroep)	Gebouw	1868	
(hoofdgroep)	Gebouw	1869	
(hoofdgroep)	Gebouw	187	
(hoofdgroep)	Gebouw	1870	
(hoofdgroep)	Gebouw	1871	
(hoofdgroep)	Gebouw	1872	
(hoofdgroep)	Gebouw	1873	
(hoofdgroep)	Gebouw	1874	
(hoofdgroep)	Gebouw	1875	
(hoofdgroep)	Gebouw	1876	
(hoofdgroep)	Gebouw	1877	
(hoofdgroep)	Gebouw	1878	
(hoofdgroep)	Gebouw	1879	
(hoofdgroep)	Gebouw	188	
(hoofdgroep)	Gebouw	1880	
(hoofdgroep)	Gebouw	1881	
(hoofdgroep)	Gebouw	1882	
(hoofdgroep)	Gebouw	1883	
(hoofdgroep)	Gebouw	1884	
(hoofdgroep)	Gebouw	1885	
(hoofdgroep)	Gebouw	1886	
(hoofdgroep)	Gebouw	1887	
(hoofdgroep)	Gebouw	1888	
(hoofdgroep)	Gebouw	1889	
(hoofdgroep)	Gebouw	189	
(hoofdgroep)	Gebouw	1890	
(hoofdgroep)	Gebouw	19	
(hoofdgroep)	Gebouw	190	
(hoofdgroep)	Gebouw	191	
(hoofdgroep)	Gebouw	192	
(hoofdgroep)	Gebouw	193	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	194	
(hoofdgroep)	Gebouw	195	
(hoofdgroep)	Gebouw	196	
(hoofdgroep)	Gebouw	197	
(hoofdgroep)	Gebouw	198	
(hoofdgroep)	Gebouw	199	
(hoofdgroep)	Gebouw	2	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	2	
(hoofdgroep)	Gebouw	20	
(hoofdgroep)	Gebouw	200	
(hoofdgroep)	Gebouw	2002	
(hoofdgroep)	Gebouw	2003	
(hoofdgroep)	Gebouw	2004	
(hoofdgroep)	Gebouw	2005	
(hoofdgroep)	Gebouw	2006	
(hoofdgroep)	Gebouw	2007	
(hoofdgroep)	Gebouw	2008	
(hoofdgroep)	Gebouw	2009	
(hoofdgroep)	Gebouw	201	
(hoofdgroep)	Gebouw	2010	
(hoofdgroep)	Gebouw	2011	
(hoofdgroep)	Gebouw	2012	
(hoofdgroep)	Gebouw	2013	
(hoofdgroep)	Gebouw	2014	
(hoofdgroep)	Gebouw	2015	
(hoofdgroep)	Gebouw	2016	
(hoofdgroep)	Gebouw	2017	
(hoofdgroep)	Gebouw	2018	
(hoofdgroep)	Gebouw	2019	
(hoofdgroep)	Gebouw	202	
(hoofdgroep)	Gebouw	203	
(hoofdgroep)	Gebouw	204	
(hoofdgroep)	Gebouw	205	
(hoofdgroep)	Gebouw	206	
(hoofdgroep)	Gebouw	207	
(hoofdgroep)	Gebouw	208	
(hoofdgroep)	Gebouw	209	
(hoofdgroep)	Gebouw	21	
(hoofdgroep)	Gebouw	210	
(hoofdgroep)	Gebouw	211	
(hoofdgroep)	Gebouw	212	
(hoofdgroep)	Gebouw	213	
(hoofdgroep)	Gebouw	214	
(hoofdgroep)	Gebouw	215	
(hoofdgroep)	Gebouw	216	
(hoofdgroep)	Gebouw	217	
(hoofdgroep)	Gebouw	218	
(hoofdgroep)	Gebouw	219	
(hoofdgroep)	Gebouw	22	
(hoofdgroep)	Gebouw	220	
(hoofdgroep)	Gebouw	221	
(hoofdgroep)	Gebouw	222	
(hoofdgroep)	Gebouw	223	
(hoofdgroep)	Gebouw	224	
(hoofdgroep)	Gebouw	225	
(hoofdgroep)	Gebouw	226	
(hoofdgroep)	Gebouw	227	
(hoofdgroep)	Gebouw	228	
(hoofdgroep)	Gebouw	229	
(hoofdgroep)	Gebouw	23	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	230	
(hoofdgroep)	Gebouw	231	
(hoofdgroep)	Gebouw	232	
(hoofdgroep)	Gebouw	233	
(hoofdgroep)	Gebouw	234	
(hoofdgroep)	Gebouw	235	
(hoofdgroep)	Gebouw	236	
(hoofdgroep)	Gebouw	237	
(hoofdgroep)	Gebouw	238	
(hoofdgroep)	Gebouw	239	
(hoofdgroep)	Gebouw	24	
(hoofdgroep)	Gebouw	240	
(hoofdgroep)	Gebouw	241	
(hoofdgroep)	Gebouw	242	
(hoofdgroep)	Gebouw	243	
(hoofdgroep)	Gebouw	244	
(hoofdgroep)	Gebouw	245	
(hoofdgroep)	Gebouw	246	
(hoofdgroep)	Gebouw	247	
(hoofdgroep)	Gebouw	248	
(hoofdgroep)	Gebouw	249	
(hoofdgroep)	Gebouw	25	
(hoofdgroep)	Gebouw	250	
(hoofdgroep)	Gebouw	251	
(hoofdgroep)	Gebouw	252	
(hoofdgroep)	Gebouw	253	
(hoofdgroep)	Gebouw	254	
(hoofdgroep)	Gebouw	255	
(hoofdgroep)	Gebouw	256	
(hoofdgroep)	Gebouw	257	
(hoofdgroep)	Gebouw	258	
(hoofdgroep)	Gebouw	259	
(hoofdgroep)	Gebouw	26	
(hoofdgroep)	Gebouw	260	
(hoofdgroep)	Gebouw	261	
(hoofdgroep)	Gebouw	262	
(hoofdgroep)	Gebouw	263	
(hoofdgroep)	Gebouw	264	
(hoofdgroep)	Gebouw	265	
(hoofdgroep)	Gebouw	266	
(hoofdgroep)	Gebouw	267	
(hoofdgroep)	Gebouw	268	
(hoofdgroep)	Gebouw	269	
(hoofdgroep)	Gebouw	27	
(hoofdgroep)	Gebouw	270	
(hoofdgroep)	Gebouw	271	
(hoofdgroep)	Gebouw	272	
(hoofdgroep)	Gebouw	273	
(hoofdgroep)	Gebouw	274	
(hoofdgroep)	Gebouw	275	
(hoofdgroep)	Gebouw	276	
(hoofdgroep)	Gebouw	277	
(hoofdgroep)	Gebouw	278	
(hoofdgroep)	Gebouw	279	
(hoofdgroep)	Gebouw	28	
(hoofdgroep)	Gebouw	280	
(hoofdgroep)	Gebouw	281	
(hoofdgroep)	Gebouw	282	
(hoofdgroep)	Gebouw	283	
(hoofdgroep)	Gebouw	284	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	285	
(hoofdgroep)	Gebouw	286	
(hoofdgroep)	Gebouw	287	
(hoofdgroep)	Gebouw	288	
(hoofdgroep)	Gebouw	289	
(hoofdgroep)	Gebouw	29	
(hoofdgroep)	Gebouw	290	
(hoofdgroep)	Gebouw	291	
(hoofdgroep)	Gebouw	292	
(hoofdgroep)	Gebouw	293	
(hoofdgroep)	Gebouw	294	
(hoofdgroep)	Gebouw	295	
(hoofdgroep)	Gebouw	296	
(hoofdgroep)	Gebouw	297	
(hoofdgroep)	Gebouw	298	
(hoofdgroep)	Gebouw	299	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	3	
(hoofdgroep)	Gebouw	3	
(hoofdgroep)	Gebouw	30	
(hoofdgroep)	Gebouw	300	
(hoofdgroep)	Gebouw	301	
(hoofdgroep)	Gebouw	302	
(hoofdgroep)	Gebouw	303	
(hoofdgroep)	Gebouw	304	
(hoofdgroep)	Gebouw	305	
(hoofdgroep)	Gebouw	306	
(hoofdgroep)	Gebouw	307	
(hoofdgroep)	Gebouw	308	
(hoofdgroep)	Gebouw	309	
(hoofdgroep)	Gebouw	31	
(hoofdgroep)	Gebouw	310	
(hoofdgroep)	Gebouw	311	
(hoofdgroep)	Gebouw	312	
(hoofdgroep)	Gebouw	313	
(hoofdgroep)	Gebouw	314	
(hoofdgroep)	Gebouw	315	
(hoofdgroep)	Gebouw	316	
(hoofdgroep)	Gebouw	317	
(hoofdgroep)	Gebouw	318	
(hoofdgroep)	Gebouw	319	
(hoofdgroep)	Gebouw	32	
(hoofdgroep)	Gebouw	320	
(hoofdgroep)	Gebouw	321	
(hoofdgroep)	Gebouw	322	
(hoofdgroep)	Gebouw	323	
(hoofdgroep)	Gebouw	324	
(hoofdgroep)	Gebouw	325	
(hoofdgroep)	Gebouw	326	
(hoofdgroep)	Gebouw	327	
(hoofdgroep)	Gebouw	328	
(hoofdgroep)	Gebouw	329	
(hoofdgroep)	Gebouw	33	
(hoofdgroep)	Gebouw	330	
(hoofdgroep)	Gebouw	331	
(hoofdgroep)	Gebouw	332	
(hoofdgroep)	Gebouw	333	
(hoofdgroep)	Gebouw	334	
(hoofdgroep)	Gebouw	335	
(hoofdgroep)	Gebouw	336	
(hoofdgroep)	Gebouw	337	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	338	
(hoofdgroep)	Gebouw	339	
(hoofdgroep)	Gebouw	34	
(hoofdgroep)	Gebouw	340	
(hoofdgroep)	Gebouw	341	
(hoofdgroep)	Gebouw	342	
(hoofdgroep)	Gebouw	343	
(hoofdgroep)	Gebouw	344	
(hoofdgroep)	Gebouw	345	
(hoofdgroep)	Gebouw	346	
(hoofdgroep)	Gebouw	347	
(hoofdgroep)	Gebouw	348	
(hoofdgroep)	Gebouw	349	
(hoofdgroep)	Gebouw	35	
(hoofdgroep)	Gebouw	350	
(hoofdgroep)	Gebouw	351	
(hoofdgroep)	Gebouw	352	
(hoofdgroep)	Gebouw	353	
(hoofdgroep)	Gebouw	354	
(hoofdgroep)	Gebouw	355	
(hoofdgroep)	Gebouw	356	
(hoofdgroep)	Gebouw	357	
(hoofdgroep)	Gebouw	358	
(hoofdgroep)	Gebouw	359	
(hoofdgroep)	Gebouw	36	
(hoofdgroep)	Gebouw	360	
(hoofdgroep)	Gebouw	361	
(hoofdgroep)	Gebouw	362	
(hoofdgroep)	Gebouw	363	
(hoofdgroep)	Gebouw	364	
(hoofdgroep)	Gebouw	365	
(hoofdgroep)	Gebouw	366	
(hoofdgroep)	Gebouw	367	
(hoofdgroep)	Gebouw	368	
(hoofdgroep)	Gebouw	369	
(hoofdgroep)	Gebouw	37	
(hoofdgroep)	Gebouw	370	
(hoofdgroep)	Gebouw	371	
(hoofdgroep)	Gebouw	372	
(hoofdgroep)	Gebouw	373	
(hoofdgroep)	Gebouw	374	
(hoofdgroep)	Gebouw	375	
(hoofdgroep)	Gebouw	376	
(hoofdgroep)	Gebouw	377	
(hoofdgroep)	Gebouw	378	
(hoofdgroep)	Gebouw	379	
(hoofdgroep)	Gebouw	38	
(hoofdgroep)	Gebouw	380	
(hoofdgroep)	Gebouw	381	
(hoofdgroep)	Gebouw	382	
(hoofdgroep)	Gebouw	383	
(hoofdgroep)	Gebouw	384	
(hoofdgroep)	Gebouw	385	
(hoofdgroep)	Gebouw	386	
(hoofdgroep)	Gebouw	387	
(hoofdgroep)	Gebouw	388	
(hoofdgroep)	Gebouw	389	
(hoofdgroep)	Gebouw	39	
(hoofdgroep)	Gebouw	390	
(hoofdgroep)	Gebouw	391	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	392	
(hoofdgroep)	Gebouw	393	
(hoofdgroep)	Gebouw	394	
(hoofdgroep)	Gebouw	395	
(hoofdgroep)	Gebouw	396	
(hoofdgroep)	Gebouw	397	
(hoofdgroep)	Gebouw	398	
(hoofdgroep)	Gebouw	399	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	4	
(hoofdgroep)	Gebouw	4	
(hoofdgroep)	Gebouw	40	
(hoofdgroep)	Gebouw	400	
(hoofdgroep)	Gebouw	401	
(hoofdgroep)	Gebouw	402	
(hoofdgroep)	Gebouw	403	
(hoofdgroep)	Gebouw	404	
(hoofdgroep)	Gebouw	405	
(hoofdgroep)	Gebouw	406	
(hoofdgroep)	Gebouw	407	
(hoofdgroep)	Gebouw	408	
(hoofdgroep)	Gebouw	409	
(hoofdgroep)	Gebouw	41	
(hoofdgroep)	Gebouw	410	
(hoofdgroep)	Gebouw	411	
(hoofdgroep)	Gebouw	412	
(hoofdgroep)	Gebouw	413	
(hoofdgroep)	Gebouw	414	
(hoofdgroep)	Gebouw	415	
(hoofdgroep)	Gebouw	416	
(hoofdgroep)	Gebouw	417	
(hoofdgroep)	Gebouw	418	
(hoofdgroep)	Gebouw	419	
(hoofdgroep)	Gebouw	42	
(hoofdgroep)	Gebouw	420	
(hoofdgroep)	Gebouw	421	
(hoofdgroep)	Gebouw	422	
(hoofdgroep)	Gebouw	423	
(hoofdgroep)	Gebouw	424	
(hoofdgroep)	Gebouw	425	
(hoofdgroep)	Gebouw	426	
(hoofdgroep)	Gebouw	427	
(hoofdgroep)	Gebouw	428	
(hoofdgroep)	Gebouw	429	
(hoofdgroep)	Gebouw	43	
(hoofdgroep)	Gebouw	430	
(hoofdgroep)	Gebouw	431	
(hoofdgroep)	Gebouw	432	
(hoofdgroep)	Gebouw	433	
(hoofdgroep)	Gebouw	434	
(hoofdgroep)	Gebouw	435	
(hoofdgroep)	Gebouw	436	
(hoofdgroep)	Gebouw	437	
(hoofdgroep)	Gebouw	438	
(hoofdgroep)	Gebouw	439	
(hoofdgroep)	Gebouw	44	
(hoofdgroep)	Gebouw	440	
(hoofdgroep)	Gebouw	441	
(hoofdgroep)	Gebouw	442	
(hoofdgroep)	Gebouw	443	
(hoofdgroep)	Gebouw	444	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	445	
(hoofdgroep)	Gebouw	446	
(hoofdgroep)	Gebouw	447	
(hoofdgroep)	Gebouw	448	
(hoofdgroep)	Gebouw	449	
(hoofdgroep)	Gebouw	45	
(hoofdgroep)	Gebouw	450	
(hoofdgroep)	Gebouw	451	
(hoofdgroep)	Gebouw	452	
(hoofdgroep)	Gebouw	453	
(hoofdgroep)	Gebouw	454	
(hoofdgroep)	Gebouw	455	
(hoofdgroep)	Gebouw	456	
(hoofdgroep)	Gebouw	457	
(hoofdgroep)	Gebouw	458	
(hoofdgroep)	Gebouw	459	
(hoofdgroep)	Gebouw	46	
(hoofdgroep)	Gebouw	460	
(hoofdgroep)	Gebouw	461	
(hoofdgroep)	Gebouw	462	
(hoofdgroep)	Gebouw	463	
(hoofdgroep)	Gebouw	464	
(hoofdgroep)	Gebouw	465	
(hoofdgroep)	Gebouw	466	
(hoofdgroep)	Gebouw	467	
(hoofdgroep)	Gebouw	468	
(hoofdgroep)	Gebouw	469	
(hoofdgroep)	Gebouw	47	
(hoofdgroep)	Gebouw	470	
(hoofdgroep)	Gebouw	471	
(hoofdgroep)	Gebouw	472	
(hoofdgroep)	Gebouw	473	
(hoofdgroep)	Gebouw	474	
(hoofdgroep)	Gebouw	475	
(hoofdgroep)	Gebouw	476	
(hoofdgroep)	Gebouw	477	
(hoofdgroep)	Gebouw	478	
(hoofdgroep)	Gebouw	479	
(hoofdgroep)	Gebouw	48	
(hoofdgroep)	Gebouw	480	
(hoofdgroep)	Gebouw	481	
(hoofdgroep)	Gebouw	482	
(hoofdgroep)	Gebouw	483	
(hoofdgroep)	Gebouw	484	
(hoofdgroep)	Gebouw	485	
(hoofdgroep)	Gebouw	486	
(hoofdgroep)	Gebouw	487	
(hoofdgroep)	Gebouw	488	
(hoofdgroep)	Gebouw	489	
(hoofdgroep)	Gebouw	49	
(hoofdgroep)	Gebouw	490	
(hoofdgroep)	Gebouw	491	
(hoofdgroep)	Gebouw	492	
(hoofdgroep)	Gebouw	493	
(hoofdgroep)	Gebouw	494	
(hoofdgroep)	Gebouw	495	
(hoofdgroep)	Gebouw	496	
(hoofdgroep)	Gebouw	497	
(hoofdgroep)	Gebouw	498	
(hoofdgroep)	Gebouw	499	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	5	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Gebouw	50	
(hoofdgroep)	Gebouw	500	
(hoofdgroep)	Gebouw	501	
(hoofdgroep)	Gebouw	502	
(hoofdgroep)	Gebouw	503	
(hoofdgroep)	Gebouw	504	
(hoofdgroep)	Gebouw	505	
(hoofdgroep)	Gebouw	506	
(hoofdgroep)	Gebouw	507	
(hoofdgroep)	Gebouw	508	
(hoofdgroep)	Gebouw	509	
(hoofdgroep)	Gebouw	51	
(hoofdgroep)	Gebouw	510	
(hoofdgroep)	Gebouw	511	
(hoofdgroep)	Gebouw	512	
(hoofdgroep)	Gebouw	513	
(hoofdgroep)	Gebouw	514	
(hoofdgroep)	Gebouw	515	
(hoofdgroep)	Gebouw	516	
(hoofdgroep)	Gebouw	517	
(hoofdgroep)	Gebouw	518	
(hoofdgroep)	Gebouw	519	
(hoofdgroep)	Gebouw	52	
(hoofdgroep)	Gebouw	520	
(hoofdgroep)	Gebouw	521	
(hoofdgroep)	Gebouw	522	
(hoofdgroep)	Gebouw	523	
(hoofdgroep)	Gebouw	524	
(hoofdgroep)	Gebouw	525	
(hoofdgroep)	Gebouw	526	
(hoofdgroep)	Gebouw	527	
(hoofdgroep)	Gebouw	528	
(hoofdgroep)	Gebouw	529	
(hoofdgroep)	Gebouw	53	
(hoofdgroep)	Gebouw	530	
(hoofdgroep)	Gebouw	531	
(hoofdgroep)	Gebouw	532	
(hoofdgroep)	Gebouw	533	
(hoofdgroep)	Gebouw	534	
(hoofdgroep)	Gebouw	535	
(hoofdgroep)	Gebouw	536	
(hoofdgroep)	Gebouw	537	
(hoofdgroep)	Gebouw	538	
(hoofdgroep)	Gebouw	539	
(hoofdgroep)	Gebouw	54	
(hoofdgroep)	Gebouw	540	
(hoofdgroep)	Gebouw	541	
(hoofdgroep)	Gebouw	542	
(hoofdgroep)	Gebouw	543	
(hoofdgroep)	Gebouw	544	
(hoofdgroep)	Gebouw	545	
(hoofdgroep)	Gebouw	546	
(hoofdgroep)	Gebouw	547	
(hoofdgroep)	Gebouw	548	
(hoofdgroep)	Gebouw	549	
(hoofdgroep)	Gebouw	55	
(hoofdgroep)	Gebouw	550	
(hoofdgroep)	Gebouw	551	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	552	
(hoofdgroep)	Gebouw	553	
(hoofdgroep)	Gebouw	554	
(hoofdgroep)	Gebouw	555	
(hoofdgroep)	Gebouw	556	
(hoofdgroep)	Gebouw	557	
(hoofdgroep)	Gebouw	558	
(hoofdgroep)	Gebouw	559	
(hoofdgroep)	Gebouw	56	
(hoofdgroep)	Gebouw	560	
(hoofdgroep)	Gebouw	561	
(hoofdgroep)	Gebouw	562	
(hoofdgroep)	Gebouw	563	
(hoofdgroep)	Gebouw	564	
(hoofdgroep)	Gebouw	565	
(hoofdgroep)	Gebouw	566	
(hoofdgroep)	Gebouw	567	
(hoofdgroep)	Gebouw	568	
(hoofdgroep)	Gebouw	569	
(hoofdgroep)	Gebouw	57	
(hoofdgroep)	Gebouw	570	
(hoofdgroep)	Gebouw	571	
(hoofdgroep)	Gebouw	572	
(hoofdgroep)	Gebouw	573	
(hoofdgroep)	Gebouw	574	
(hoofdgroep)	Gebouw	575	
(hoofdgroep)	Gebouw	576	
(hoofdgroep)	Gebouw	577	
(hoofdgroep)	Gebouw	578	
(hoofdgroep)	Gebouw	579	
(hoofdgroep)	Gebouw	58	
(hoofdgroep)	Gebouw	580	
(hoofdgroep)	Gebouw	581	
(hoofdgroep)	Gebouw	582	
(hoofdgroep)	Gebouw	583	
(hoofdgroep)	Gebouw	584	
(hoofdgroep)	Gebouw	585	
(hoofdgroep)	Gebouw	586	
(hoofdgroep)	Gebouw	587	
(hoofdgroep)	Gebouw	588	
(hoofdgroep)	Gebouw	589	
(hoofdgroep)	Gebouw	59	
(hoofdgroep)	Gebouw	590	
(hoofdgroep)	Gebouw	591	
(hoofdgroep)	Gebouw	592	
(hoofdgroep)	Gebouw	593	
(hoofdgroep)	Gebouw	594	
(hoofdgroep)	Gebouw	595	
(hoofdgroep)	Gebouw	596	
(hoofdgroep)	Gebouw	597	
(hoofdgroep)	Gebouw	598	
(hoofdgroep)	Gebouw	599	
(hoofdgroep)	Gebouw	6	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	6	
(hoofdgroep)	Gebouw	60	
(hoofdgroep)	Gebouw	600	
(hoofdgroep)	Gebouw	601	
(hoofdgroep)	Gebouw	602	
(hoofdgroep)	Gebouw	603	
(hoofdgroep)	Gebouw	604	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	605	
(hoofdgroep)	Gebouw	606	
(hoofdgroep)	Gebouw	607	
(hoofdgroep)	Gebouw	608	
(hoofdgroep)	Gebouw	609	
(hoofdgroep)	Gebouw	61	
(hoofdgroep)	Gebouw	610	
(hoofdgroep)	Gebouw	611	
(hoofdgroep)	Gebouw	612	
(hoofdgroep)	Gebouw	613	
(hoofdgroep)	Gebouw	614	
(hoofdgroep)	Gebouw	615	
(hoofdgroep)	Gebouw	616	
(hoofdgroep)	Gebouw	617	
(hoofdgroep)	Gebouw	618	
(hoofdgroep)	Gebouw	619	
(hoofdgroep)	Gebouw	62	
(hoofdgroep)	Gebouw	620	
(hoofdgroep)	Gebouw	621	
(hoofdgroep)	Gebouw	622	
(hoofdgroep)	Gebouw	623	
(hoofdgroep)	Gebouw	624	
(hoofdgroep)	Gebouw	625	
(hoofdgroep)	Gebouw	626	
(hoofdgroep)	Gebouw	627	
(hoofdgroep)	Gebouw	628	
(hoofdgroep)	Gebouw	629	
(hoofdgroep)	Gebouw	63	
(hoofdgroep)	Gebouw	630	
(hoofdgroep)	Gebouw	631	
(hoofdgroep)	Gebouw	632	
(hoofdgroep)	Gebouw	633	
(hoofdgroep)	Gebouw	634	
(hoofdgroep)	Gebouw	635	
(hoofdgroep)	Gebouw	636	
(hoofdgroep)	Gebouw	637	
(hoofdgroep)	Gebouw	638	
(hoofdgroep)	Gebouw	639	
(hoofdgroep)	Gebouw	64	
(hoofdgroep)	Gebouw	640	
(hoofdgroep)	Gebouw	641	
(hoofdgroep)	Gebouw	642	
(hoofdgroep)	Gebouw	643	
(hoofdgroep)	Gebouw	644	
(hoofdgroep)	Gebouw	645	
(hoofdgroep)	Gebouw	646	
(hoofdgroep)	Gebouw	647	
(hoofdgroep)	Gebouw	648	
(hoofdgroep)	Gebouw	649	
(hoofdgroep)	Gebouw	65	
(hoofdgroep)	Gebouw	650	
(hoofdgroep)	Gebouw	651	
(hoofdgroep)	Gebouw	652	
(hoofdgroep)	Gebouw	653	
(hoofdgroep)	Gebouw	654	
(hoofdgroep)	Gebouw	655	
(hoofdgroep)	Gebouw	656	
(hoofdgroep)	Gebouw	657	
(hoofdgroep)	Gebouw	658	
(hoofdgroep)	Gebouw	659	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	66	
(hoofdgroep)	Gebouw	660	
(hoofdgroep)	Gebouw	661	
(hoofdgroep)	Gebouw	662	
(hoofdgroep)	Gebouw	663	
(hoofdgroep)	Gebouw	664	
(hoofdgroep)	Gebouw	665	
(hoofdgroep)	Gebouw	666	
(hoofdgroep)	Gebouw	667	
(hoofdgroep)	Gebouw	668	
(hoofdgroep)	Gebouw	669	
(hoofdgroep)	Gebouw	67	
(hoofdgroep)	Gebouw	670	
(hoofdgroep)	Gebouw	671	
(hoofdgroep)	Gebouw	672	
(hoofdgroep)	Gebouw	673	
(hoofdgroep)	Gebouw	674	
(hoofdgroep)	Gebouw	675	
(hoofdgroep)	Gebouw	676	
(hoofdgroep)	Gebouw	677	
(hoofdgroep)	Gebouw	678	
(hoofdgroep)	Gebouw	679	
(hoofdgroep)	Gebouw	68	
(hoofdgroep)	Gebouw	680	
(hoofdgroep)	Gebouw	681	
(hoofdgroep)	Gebouw	682	
(hoofdgroep)	Gebouw	683	
(hoofdgroep)	Gebouw	684	
(hoofdgroep)	Gebouw	685	
(hoofdgroep)	Gebouw	686	
(hoofdgroep)	Gebouw	687	
(hoofdgroep)	Gebouw	688	
(hoofdgroep)	Gebouw	689	
(hoofdgroep)	Gebouw	69	
(hoofdgroep)	Gebouw	690	
(hoofdgroep)	Gebouw	691	
(hoofdgroep)	Gebouw	692	
(hoofdgroep)	Gebouw	693	
(hoofdgroep)	Gebouw	694	
(hoofdgroep)	Gebouw	695	
(hoofdgroep)	Gebouw	696	
(hoofdgroep)	Gebouw	697	
(hoofdgroep)	Gebouw	698	
(hoofdgroep)	Gebouw	699	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	7	
(hoofdgroep)	Gebouw	7	
(hoofdgroep)	Gebouw	70	
(hoofdgroep)	Gebouw	700	
(hoofdgroep)	Gebouw	701	
(hoofdgroep)	Gebouw	702	
(hoofdgroep)	Gebouw	703	
(hoofdgroep)	Gebouw	704	
(hoofdgroep)	Gebouw	705	
(hoofdgroep)	Gebouw	706	
(hoofdgroep)	Gebouw	707	
(hoofdgroep)	Gebouw	708	
(hoofdgroep)	Gebouw	709	
(hoofdgroep)	Gebouw	71	
(hoofdgroep)	Gebouw	710	
(hoofdgroep)	Gebouw	711	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	712	
(hoofdgroep)	Gebouw	713	
(hoofdgroep)	Gebouw	714	
(hoofdgroep)	Gebouw	715	
(hoofdgroep)	Gebouw	716	
(hoofdgroep)	Gebouw	717	
(hoofdgroep)	Gebouw	718	
(hoofdgroep)	Gebouw	719	
(hoofdgroep)	Gebouw	72	
(hoofdgroep)	Gebouw	720	
(hoofdgroep)	Gebouw	721	
(hoofdgroep)	Gebouw	722	
(hoofdgroep)	Gebouw	723	
(hoofdgroep)	Gebouw	724	
(hoofdgroep)	Gebouw	725	
(hoofdgroep)	Gebouw	726	
(hoofdgroep)	Gebouw	727	
(hoofdgroep)	Gebouw	728	
(hoofdgroep)	Gebouw	729	
(hoofdgroep)	Gebouw	73	
(hoofdgroep)	Gebouw	730	
(hoofdgroep)	Gebouw	731	
(hoofdgroep)	Gebouw	732	
(hoofdgroep)	Gebouw	733	
(hoofdgroep)	Gebouw	734	
(hoofdgroep)	Gebouw	735	
(hoofdgroep)	Gebouw	736	
(hoofdgroep)	Gebouw	74	
(hoofdgroep)	Gebouw	75	
(hoofdgroep)	Gebouw	76	
(hoofdgroep)	Gebouw	77	
(hoofdgroep)	Gebouw	772	
(hoofdgroep)	Gebouw	773	
(hoofdgroep)	Gebouw	774	
(hoofdgroep)	Gebouw	775	
(hoofdgroep)	Gebouw	776	
(hoofdgroep)	Gebouw	777	
(hoofdgroep)	Gebouw	778	
(hoofdgroep)	Gebouw	779	
(hoofdgroep)	Gebouw	78	
(hoofdgroep)	Gebouw	780	
(hoofdgroep)	Gebouw	781	
(hoofdgroep)	Gebouw	782	
(hoofdgroep)	Gebouw	783	
(hoofdgroep)	Gebouw	784	
(hoofdgroep)	Gebouw	785	
(hoofdgroep)	Gebouw	786	
(hoofdgroep)	Gebouw	787	
(hoofdgroep)	Gebouw	788	
(hoofdgroep)	Gebouw	789	
(hoofdgroep)	Gebouw	79	
(hoofdgroep)	Gebouw	790	
(hoofdgroep)	Gebouw	791	
(hoofdgroep)	Gebouw	792	
(hoofdgroep)	Gebouw	793	
(hoofdgroep)	Gebouw	794	
(hoofdgroep)	Gebouw	795	
(hoofdgroep)	Gebouw	796	
(hoofdgroep)	Gebouw	797	
(hoofdgroep)	Gebouw	798	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	799	
(hoofdgroep)	Gebouw	8	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	8	
(hoofdgroep)	Gebouw	80	
(hoofdgroep)	Gebouw	800	
(hoofdgroep)	Gebouw	801	
(hoofdgroep)	Gebouw	802	
(hoofdgroep)	Gebouw	803	
(hoofdgroep)	Gebouw	804	
(hoofdgroep)	Gebouw	805	
(hoofdgroep)	Gebouw	806	
(hoofdgroep)	Gebouw	807	
(hoofdgroep)	Gebouw	808	
(hoofdgroep)	Gebouw	809	
(hoofdgroep)	Gebouw	81	
(hoofdgroep)	Gebouw	810	
(hoofdgroep)	Gebouw	811	
(hoofdgroep)	Gebouw	812	
(hoofdgroep)	Gebouw	813	
(hoofdgroep)	Gebouw	814	
(hoofdgroep)	Gebouw	815	
(hoofdgroep)	Gebouw	816	
(hoofdgroep)	Gebouw	817	
(hoofdgroep)	Gebouw	818	
(hoofdgroep)	Gebouw	819	
(hoofdgroep)	Gebouw	82	
(hoofdgroep)	Gebouw	820	
(hoofdgroep)	Gebouw	821	
(hoofdgroep)	Gebouw	822	
(hoofdgroep)	Gebouw	823	
(hoofdgroep)	Gebouw	824	
(hoofdgroep)	Gebouw	825	
(hoofdgroep)	Gebouw	826	
(hoofdgroep)	Gebouw	827	
(hoofdgroep)	Gebouw	828	
(hoofdgroep)	Gebouw	829	
(hoofdgroep)	Gebouw	83	
(hoofdgroep)	Gebouw	830	
(hoofdgroep)	Gebouw	831	
(hoofdgroep)	Gebouw	832	
(hoofdgroep)	Gebouw	833	
(hoofdgroep)	Gebouw	834	
(hoofdgroep)	Gebouw	835	
(hoofdgroep)	Gebouw	836	
(hoofdgroep)	Gebouw	837	
(hoofdgroep)	Gebouw	838	
(hoofdgroep)	Gebouw	839	
(hoofdgroep)	Gebouw	84	
(hoofdgroep)	Gebouw	840	
(hoofdgroep)	Gebouw	841	
(hoofdgroep)	Gebouw	842	
(hoofdgroep)	Gebouw	843	
(hoofdgroep)	Gebouw	844	
(hoofdgroep)	Gebouw	845	
(hoofdgroep)	Gebouw	846	
(hoofdgroep)	Gebouw	847	
(hoofdgroep)	Gebouw	848	
(hoofdgroep)	Gebouw	849	
(hoofdgroep)	Gebouw	85	
(hoofdgroep)	Gebouw	850	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	851	
(hoofdgroep)	Gebouw	852	
(hoofdgroep)	Gebouw	853	
(hoofdgroep)	Gebouw	854	
(hoofdgroep)	Gebouw	855	
(hoofdgroep)	Gebouw	856	
(hoofdgroep)	Gebouw	857	
(hoofdgroep)	Gebouw	858	
(hoofdgroep)	Gebouw	859	
(hoofdgroep)	Gebouw	86	
(hoofdgroep)	Gebouw	860	
(hoofdgroep)	Gebouw	861	
(hoofdgroep)	Gebouw	862	
(hoofdgroep)	Gebouw	863	
(hoofdgroep)	Gebouw	864	
(hoofdgroep)	Gebouw	865	
(hoofdgroep)	Gebouw	866	
(hoofdgroep)	Gebouw	867	
(hoofdgroep)	Gebouw	868	
(hoofdgroep)	Gebouw	869	
(hoofdgroep)	Gebouw	87	
(hoofdgroep)	Gebouw	870	
(hoofdgroep)	Gebouw	871	
(hoofdgroep)	Gebouw	872	
(hoofdgroep)	Gebouw	873	
(hoofdgroep)	Gebouw	874	
(hoofdgroep)	Gebouw	875	
(hoofdgroep)	Gebouw	876	
(hoofdgroep)	Gebouw	877	
(hoofdgroep)	Gebouw	878	
(hoofdgroep)	Gebouw	879	
(hoofdgroep)	Gebouw	88	
(hoofdgroep)	Gebouw	880	
(hoofdgroep)	Gebouw	881	
(hoofdgroep)	Gebouw	882	
(hoofdgroep)	Gebouw	883	
(hoofdgroep)	Gebouw	884	
(hoofdgroep)	Gebouw	885	
(hoofdgroep)	Gebouw	886	
(hoofdgroep)	Gebouw	887	
(hoofdgroep)	Gebouw	888	
(hoofdgroep)	Gebouw	889	
(hoofdgroep)	Gebouw	89	
(hoofdgroep)	Gebouw	890	
(hoofdgroep)	Gebouw	891	
(hoofdgroep)	Gebouw	892	
(hoofdgroep)	Gebouw	893	
(hoofdgroep)	Gebouw	894	
(hoofdgroep)	Gebouw	895	
(hoofdgroep)	Gebouw	896	
(hoofdgroep)	Gebouw	897	
(hoofdgroep)	Gebouw	898	
(hoofdgroep)	Gebouw	899	
(hoofdgroep)	Gebouw	9	
(hoofdgroep)	Gebouw	90	
(hoofdgroep)	Gebouw	900	
(hoofdgroep)	Gebouw	901	
(hoofdgroep)	Gebouw	902	
(hoofdgroep)	Gebouw	903	
(hoofdgroep)	Gebouw	904	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	905	
(hoofdgroep)	Gebouw	906	
(hoofdgroep)	Gebouw	907	
(hoofdgroep)	Gebouw	908	
(hoofdgroep)	Gebouw	909	
(hoofdgroep)	Gebouw	91	
(hoofdgroep)	Gebouw	910	
(hoofdgroep)	Gebouw	911	
(hoofdgroep)	Gebouw	912	
(hoofdgroep)	Gebouw	913	
(hoofdgroep)	Gebouw	914	
(hoofdgroep)	Gebouw	915	
(hoofdgroep)	Gebouw	916	
(hoofdgroep)	Gebouw	917	
(hoofdgroep)	Gebouw	918	
(hoofdgroep)	Gebouw	919	
(hoofdgroep)	Gebouw	92	
(hoofdgroep)	Gebouw	920	
(hoofdgroep)	Gebouw	921	
(hoofdgroep)	Gebouw	922	
(hoofdgroep)	Gebouw	923	
(hoofdgroep)	Gebouw	924	
(hoofdgroep)	Gebouw	925	
(hoofdgroep)	Gebouw	926	
(hoofdgroep)	Gebouw	927	
(hoofdgroep)	Gebouw	928	
(hoofdgroep)	Gebouw	929	
(hoofdgroep)	Gebouw	93	
(hoofdgroep)	Gebouw	930	
(hoofdgroep)	Gebouw	931	
(hoofdgroep)	Gebouw	932	
(hoofdgroep)	Gebouw	933	
(hoofdgroep)	Gebouw	934	
(hoofdgroep)	Gebouw	935	
(hoofdgroep)	Gebouw	936	
(hoofdgroep)	Gebouw	937	
(hoofdgroep)	Gebouw	938	
(hoofdgroep)	Gebouw	939	
(hoofdgroep)	Gebouw	94	
(hoofdgroep)	Gebouw	940	
(hoofdgroep)	Gebouw	941	
(hoofdgroep)	Gebouw	942	
(hoofdgroep)	Gebouw	943	
(hoofdgroep)	Gebouw	944	
(hoofdgroep)	Gebouw	945	
(hoofdgroep)	Gebouw	946	
(hoofdgroep)	Gebouw	947	
(hoofdgroep)	Gebouw	948	
(hoofdgroep)	Gebouw	949	
(hoofdgroep)	Gebouw	95	
(hoofdgroep)	Gebouw	950	
(hoofdgroep)	Gebouw	951	
(hoofdgroep)	Gebouw	952	
(hoofdgroep)	Gebouw	953	
(hoofdgroep)	Gebouw	954	
(hoofdgroep)	Gebouw	955	
(hoofdgroep)	Gebouw	956	
(hoofdgroep)	Gebouw	957	
(hoofdgroep)	Gebouw	958	
(hoofdgroep)	Gebouw	959	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	96	
(hoofdgroep)	Gebouw	960	
(hoofdgroep)	Gebouw	961	
(hoofdgroep)	Gebouw	962	
(hoofdgroep)	Gebouw	963	
(hoofdgroep)	Gebouw	964	
(hoofdgroep)	Gebouw	965	
(hoofdgroep)	Gebouw	966	
(hoofdgroep)	Gebouw	967	
(hoofdgroep)	Gebouw	968	
(hoofdgroep)	Gebouw	969	
(hoofdgroep)	Gebouw	97	
(hoofdgroep)	Gebouw	970	
(hoofdgroep)	Gebouw	971	
(hoofdgroep)	Gebouw	972	
(hoofdgroep)	Gebouw	973	
(hoofdgroep)	Gebouw	974	
(hoofdgroep)	Gebouw	975	
(hoofdgroep)	Gebouw	976	
(hoofdgroep)	Gebouw	977	
(hoofdgroep)	Gebouw	978	
(hoofdgroep)	Gebouw	979	
(hoofdgroep)	Gebouw	98	
(hoofdgroep)	Gebouw	980	
(hoofdgroep)	Gebouw	981	
(hoofdgroep)	Gebouw	982	
(hoofdgroep)	Gebouw	983	
(hoofdgroep)	Gebouw	984	
(hoofdgroep)	Gebouw	985	
(hoofdgroep)	Gebouw	986	
(hoofdgroep)	Gebouw	987	
(hoofdgroep)	Gebouw	988	
(hoofdgroep)	Gebouw	989	
(hoofdgroep)	Gebouw	99	
(hoofdgroep)	Gebouw	990	
(hoofdgroep)	Gebouw	991	
(hoofdgroep)	Gebouw	992	
(hoofdgroep)	Gebouw	993	
(hoofdgroep)	Gebouw	994	
(hoofdgroep)	Gebouw	995	
(hoofdgroep)	Gebouw	996	
(hoofdgroep)	Gebouw	997	
(hoofdgroep)	Gebouw	998	
(hoofdgroep)	Gebouw	999	
(hoofdgroep)	Gebouw	A	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	A9	
(hoofdgroep)	Gebouw	B1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.2	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B1.8	
(hoofdgroep)	Gebouw	B2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B2.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B2.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B2.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B2.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	B3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B3.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B3.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B3.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B3.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B3.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	B3.6	
(hoofdgroep)	Gebouw	C1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C1.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C1.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C1.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C1.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C1.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C1.6	
(hoofdgroep)	Gebouw	C2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C2.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C2.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C2.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C2.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	C3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C3.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C3.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C3.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C3.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C3.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C3.6	
(hoofdgroep)	Gebouw	C4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	C4.8	
(hoofdgroep)	Gebouw	D	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D14	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	D8	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	D9	
(hoofdgroep)	Toetspunt	DH40	Doonheide 40
(hoofdgroep)	Toetspunt	DH44	Doonheide 44
(hoofdgroep)	Toetspunt	DH50	Doonheide 50
(hoofdgroep)	Toetspunt	DW4	De Wouw 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	Dh37	Doonheide 37
(hoofdgroep)	Gebouw	E	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	E8	
(hoofdgroep)	Gebouw	F	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F14	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F15	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	F9	
(hoofdgroep)	Gebouw	G	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G14	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	G9	
(hoofdgroep)	Gebouw	H	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	H9	
(hoofdgroep)	Gebouw	I	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I10	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	I11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	I9	
(hoofdgroep)	Gebouw	J	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J14	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J15	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	J9	
(hoofdgroep)	Gebouw	K1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1.9	
(hoofdgroep)	Gebouw	K2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2.8	
(hoofdgroep)	Gebouw	L	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L7	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	L8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	L9	
(hoofdgroep)	Gebouw	M	
(hoofdgroep)	Toetspunt	M1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	M2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	M3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	M4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	MZ12	Meizoentje 12
(hoofdgroep)	Toetspunt	MZ24	Meizoentje 24
(hoofdgroep)	Toetspunt	MZ4	Meizoentje 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	Mk21	Moederkruid 21
(hoofdgroep)	Gebouw	N	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	N9	
(hoofdgroep)	Gebouw	O	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	O9	
(hoofdgroep)	Gebouw	P	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	P9	
(hoofdgroep)	Gebouw	Q	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q14	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q5	

Rapport: Groepenbeheer
Model: Situatie feb 2022
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	Q9	
Bibeko	Weg	Boek F1	Boekelseweg wegvak F1
Bibeko	Weg	Boek F2	Boekelseweg wegvak F2
Bibeko	Weg	Boekel2	
Bibeko	Weg	Boekel3	
Bubeko	Weg	Boek-N	Boekelseweg-Noord
De Wouw	Weg	Wouw J	De Wouw J
Deelse Kampen	Weg	D.K	Deelse Kampen
Doonheide	Weg	Doon A1	Doonheide wegvak A1
Doonheide	Weg	Doon A2	Doonheide wegvak A2
Doonheide	Weg	Doon B	Doonheide wegvak B
Groenesteeg	Weg	Groen	Groenesteeg
Meizoentje	Weg	Meizoen H	Meizoentje wegvak H
Meizoentje	Weg	Meizoen H1	Meizoentje wegvak H1
Moederkruid	Weg	Moederk D	Moederkruid wegvak D en D1
Moederkruid	Weg	Moerderk G	Moederkruid wegvak G
Noord-Om	Weg	Noord-Om	Noord-Om
Noord-Om	Weg	Noord-Om2	
Tonny van Asseldonkstraat	Weg	TvAssel E	Tonny van Asseldonkstraat E
Vondellaan	Weg	Vondel	Vondellaan
Vroede Vrouwenlaan	Weg	VV laan C1	Vroede Vrouwenlaan wegvak C1
Vroede Vrouwenlaan	Weg	VV laan C2	Vroede Vrouwenlaan wegvak C2

Rapport: Groepsreducties
Model: Situatie feb 2022

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Boekelseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibeko	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bubeko	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
De Wouw	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Deelse Kampen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Doonheide	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Groenesteeg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Meizoentje	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Moederkruid	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Noord-Om	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tonny van Asseldonkstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vondellaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vroede Vrouwenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Bibeko	4985	8	10:44, 27 jan 2022	-1206	2	Boekel2
Bibeko	4986	8	10:44, 27 jan 2022	-1208	2	Boekel3
Bibeko	4988	8	10:44, 27 jan 2022	-1216	2	Boek F2
Bibeko	5268	8	10:44, 27 jan 2022	-2722	2	Boek F1
Bubeko	4984	9	10:44, 27 jan 2022	-1204	2	Boek-N
Noord-Om	4978	2	10:44, 27 jan 2022	-1192	2	Noord-Om
Noord-Om	4987	2	10:44, 27 jan 2022	-1210	2	Noord-Om2
Groenesteeg	4980	3	10:44, 27 jan 2022	-1196	2	Groen
Deelse Kampen	4981	4	10:44, 27 jan 2022	-1198	2	D.K
Doonheide	4982	5	10:44, 27 jan 2022	-1200	2	Doon A1
Doonheide	5260	5	10:44, 27 jan 2022	-2706	2	Doon B
Doonheide	5261	5	10:44, 27 jan 2022	-2708	2	Doon A2
Meizoentje	4983	6	10:44, 27 jan 2022	-1202	2	Meizoen H
Meizoentje	5269	6	10:44, 27 jan 2022	-2724	2	Meizoen H1
Vondellaan	4979	7	10:44, 27 jan 2022	-1194	2	Vondel
Moederkruid	5264	10	11:17, 27 jan 2022	-2714	2	Moederk D
Moederkruid	5280	10	10:44, 27 jan 2022	-2782	2	Moerderk G
Vroede Vrouwenlaan	5262	11	14:18, 11 feb 2022	-2710	2	VV laan C1
Vroede Vrouwenlaan	5263	11	11:17, 27 jan 2022	-2712	2	VV laan C2
De Wouw	5270	12	11:28, 27 jan 2022	-2726	2	Wouw J
Tonny van Asseldonkstraat	5265	13	16:25, 11 feb 2022	-2716	2	TvAssel E

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Bibeko		Polylijn	175918,81	398127,46	175939,95
Bibeko		Polylijn	175918,81	398127,46	175948,71
Bibeko	Boekelseweg wegvak F2	Polylijn	175839,42	397601,54	175864,25
Bibeko	Boekelseweg wegvak F1	Polylijn	175864,25	397798,85	175921,77
Bubeko	Boekelseweg-Noord	Polylijn	175932,13	398142,45	176000,74
Noord-Om	Noord-Om	Polylijn	175950,24	398115,90	177050,58
Noord-Om		Polylijn	175948,71	398136,94	175939,95
Groenesteeg	Groenesteeg	Polylijn	175894,18	398036,94	175524,09
Deelse Kampen	Deelse Kampen	Polylijn	175577,52	397969,38	175864,32
Doonheide	Doonheide wegvak A1	Polylijn	175839,67	397603,82	176092,99
Doonheide	Doonheide wegvak B	Polylijn	176182,73	397649,22	176479,74
Doonheide	Doonheide wegvak A2	Polylijn	176092,99	397636,25	176182,73
Meizoentje	Meizoentje wegvak H	Polylijn	176182,73	397649,22	176166,45
Meizoentje	Meizoentje wegvak H1	Polylijn	176166,45	397731,62	176175,56
Vondellaan	Vondellaan	Polylijn	175839,37	397601,40	175872,37
Moederkruid	Moederkruid wegvak D en D1	Polylijn	176246,47	397863,22	176176,94
Moederkruid	Moederkruid wegvak G	Polylijn	176175,56	397864,64	176226,68
Vroede Vrouwenlaan	Vroede Vrouwenlaan wegvak C1	Polylijn	175866,15	397800,44	176066,42
Vroede Vrouwenlaan	Vroede Vrouwenlaan wegvak C2	Polylijn	176066,94	397844,02	176170,20
De Wouw	De Wouw J	Polylijn	176182,75	397647,90	176166,07
Tonny van Asseldonkstraat	Tonny van Asseldonkstraat E	Polylijn	175957,60	398017,96	176178,57

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Bibeko	398109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibeko	398136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibeko	397798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibeko	398113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bubeko	398698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noord-Om	397805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noord-Om	398109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groenesteeg	397959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deelse Kampen	397799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doonheide	397636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doonheide	397689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doonheide	397649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meizoentje	397731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meizoentje	397864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondellaan	397205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moederkruid	397862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moederkruid	397926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vroede Vrouwenlaan	397844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vroede Vrouwenlaan	397859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Wouw	397533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonny van Asseldonkstraat	397929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Bibeko	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	7	34,00
Bibeko	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	9	40,29
Bibeko	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	198,87
Bibeko	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	322,18
Bubeko	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	4	564,60
Noord-Om	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	9	1148,09
Noord-Om	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	8	34,28
Groenesteeg	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	8	381,95
Deelse Kampen	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	17	416,12
Doonheide	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	6	255,73
Doonheide	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	3	299,68
Doonheide	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	2	90,67
Meizoentje	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	4	84,51
Meizoentje	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	3	135,53
Vondellaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	12	399,87
Moederkruid	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	69,53
Moederkruid	0,00	0,00	0,00	0,00	Absoluut	5	117,07
Vroede Vrouwenlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	207,45
Vroede Vrouwenlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	105,06
De Wouw	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	117,70
Tonny van Asseldonkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	239,52

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Bibeko	34,00	3,32	7,62	Verdeling	True	0,0	0,75
Bibeko	40,29	3,24	7,15	Verdeling	True	0,0	0,75
Bibeko	198,87	198,87	198,87	Verdeling	True	0,0	0,75
Bibeko	322,18	25,36	240,10	Verdeling	True	0,0	0,75
Bubeko	564,60	31,69	497,71	Verdeling	True	0,0	0,75
Noord-Om	1148,09	35,05	554,50	Verdeling	True	0,0	0,75
Noord-Om	34,28	3,50	6,15	Verdeling	True	0,0	0,75
Groenesteeg	381,95	14,17	129,00	Verdeling	True	0,0	0,75
Deelse Kampen	416,12	7,08	71,52	Verdeling	True	0,0	0,75
Doonheide	255,73	13,15	84,44	Verdeling	True	0,0	0,75
Doonheide	299,68	125,38	174,31	Verdeling	True	0,0	0,75
Doonheide	90,67	90,67	90,67	Verdeling	True	0,0	0,75
Meizoentje	84,51	16,78	50,18	Verdeling	True	0,0	0,75
Meizoentje	135,53	10,96	124,57	Verdeling	True	0,0	0,75
Vondellaan	399,87	13,34	60,71	Verdeling	True	0,0	0,75
Moederkruid	69,53	69,53	69,53	Verdeling	False	1,5	0,75
Moederkruid	117,07	5,97	62,33	Verdeling	True	0,0	0,75
Vroede Vrouwenlaan	207,45	21,82	48,77	Verdeling	False	1,5	0,75
Vroede Vrouwenlaan	105,06	13,06	26,81	Verdeling	False	1,5	0,75
De Wouw	117,70	0,34	61,99	Verdeling	False	1,5	0,75
Tonny van Asseldonkstraat	239,52	83,59	155,93	Verdeling	False	1,5	0,75

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
Bibeko	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Bibeko	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Bibeko	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Bibeko	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Bubeko	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Noord-Om	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Noord-Om	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Groenesteeg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Deelse Kampen	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--
Doonheide	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Doonheide	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Doonheide	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Meizoentje	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--
Meizoentje	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--
Vondellaan	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
Moederkruid	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
Moederkruid	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--
Vroede Vrouwenlaan	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
Vroede Vrouwenlaan	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
De Wouw	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
Tonny van Asseldonkstraat	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Bibeko	--	35	35	35	--	35	35	35
Bibeko	--	35	35	35	--	35	35	35
Bibeko	--	50	50	50	--	50	50	50
Bibeko	--	50	50	50	--	50	50	50
Bubeko	--	80	80	80	--	80	80	80
Noord-Om	--	80	80	80	--	80	80	80
Noord-Om	--	35	35	35	--	35	35	35
Groenesteeg	--	60	60	60	--	60	60	60
Deelse Kampen	--	60	60	60	--	60	60	60
Doonheide	--	30	30	30	--	30	30	30
Doonheide	--	30	30	30	--	30	30	30
Doonheide	--	30	30	30	--	30	30	30
Meizoentje	--	30	30	30	--	30	30	30
Meizoentje	--	30	30	30	--	30	30	30
Vondellaan	--	50	50	50	--	50	50	50
Moederkruid	--	30	30	30	--	30	30	30
Moederkruid	--	30	30	30	--	30	30	30
Vroede Vrouwenlaan	--	30	30	30	--	30	30	30
Vroede Vrouwenlaan	--	30	30	30	--	30	30	30
De Wouw	--	30	30	30	--	30	30	30
Tonny van Asseldonkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)
Bibeko	--	35	35	35	--	False	5858,00	6,40
Bibeko	--	35	35	35	--	False	11716,00	6,40
Bibeko	--	50	50	50	--	False	5300,00	6,40
Bibeko	--	50	50	50	--	False	5950,00	6,40
Bubeko	--	80	80	80	--	False	11716,00	6,40
Noord-Om	--	80	80	80	--	False	6666,00	6,40
Noord-Om	--	35	35	35	--	False	6666,00	6,40
Groenesteeg	--	60	60	60	--	False	707,00	6,40
Deelse Kampen	--	60	60	60	--	False	202,00	6,40
Doonheide	--	30	30	30	--	True	250,00	6,40
Doonheide	--	30	30	30	--	True	1000,00	6,40
Doonheide	--	30	30	30	--	True	50,00	6,40
Meizoentje	--	30	30	30	--	True	700,00	6,40
Meizoentje	--	30	30	30	--	True	500,00	6,40
Vondellaan	--	50	50	50	--	False	5858,00	6,40
Moederkruid	--	30	30	30	--	True	250,00	6,40
Moederkruid	--	30	30	30	--	True	100,00	6,40
Vroede Vrouwenlaan	--	30	30	30	--	True	1500,00	6,40
Vroede Vrouwenlaan	--	30	30	30	--	True	700,00	6,40
De Wouw	--	30	30	30	--	True	550,00	6,40
Tonny van Asseldonkstraat	--	30	30	30	--	True	100,00	6,40

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Bibeko	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Bibeko	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Bibeko	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Bibeko	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Bubeko	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Noord-Om	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Noord-Om	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Groenesteeg	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Deelse Kampen	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Doonheide	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Doonheide	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Doonheide	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Meizoentje	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Meizoentje	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Vondellaan	3,40	1,20	--	--	--	--	--	95,00	95,00	95,00
Moederkruid	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Moederkruid	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Vroede Vrouwenlaan	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Vroede Vrouwenlaan	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
De Wouw	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00
Tonny van Asseldonkstraat	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
Bibeko	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Bibeko	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Bibeko	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Bibeko	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Bubeko	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Noord-Om	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Noord-Om	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Groenesteeg	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Deelse Kampen	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Doonheide	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Doonheide	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Doonheide	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Meizoentje	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Meizoentje	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Vondellaan	--	3,50	3,50	3,50	--	1,50	1,50	1,50	--	--
Moederkruid	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Moederkruid	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Vroede Vrouwenlaan	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Vroede Vrouwenlaan	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
De Wouw	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--
Tonny van Asseldonkstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
Bibeko	--	--	--	356,17	189,21	66,78	--	13,12	6,97
Bibeko	--	--	--	712,33	378,43	133,56	--	26,24	13,94
Bibeko	--	--	--	322,24	171,19	60,42	--	11,87	6,31
Bibeko	--	--	--	361,76	192,18	67,83	--	13,33	7,08
Bubeko	--	--	--	712,33	378,43	133,56	--	26,24	13,94
Noord-Om	--	--	--	405,29	215,31	75,99	--	14,93	7,93
Noord-Om	--	--	--	405,29	215,31	75,99	--	14,93	7,93
Groenesteeg	--	--	--	44,34	23,56	8,31	--	0,45	0,24
Deelse Kampen	--	--	--	12,67	6,73	2,38	--	0,13	0,07
Doonheide	--	--	--	15,68	8,33	2,94	--	0,16	0,08
Doonheide	--	--	--	62,72	33,32	11,76	--	0,64	0,34
Doonheide	--	--	--	3,14	1,67	0,59	--	0,03	0,02
Meizoentje	--	--	--	43,90	23,32	8,23	--	0,45	0,24
Meizoentje	--	--	--	31,36	16,66	5,88	--	0,32	0,17
Vondellaan	--	--	--	356,17	189,21	66,78	--	13,12	6,97
Moederkruid	--	--	--	15,68	8,33	2,94	--	0,16	0,08
Moederkruid	--	--	--	6,27	3,33	1,18	--	0,06	0,03
Vroede Vrouwenlaan	--	--	--	94,08	49,98	17,64	--	0,96	0,51
Vroede Vrouwenlaan	--	--	--	43,90	23,32	8,23	--	0,45	0,24
De Wouw	--	--	--	34,50	18,33	6,47	--	0,35	0,19
Tonny van Asseldonkstraat	--	--	--	6,27	3,33	1,18	--	0,06	0,03

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63
Bibeko	2,46	--	5,62	2,99	1,05	--	107,5	81,15
Bibeko	4,92	--	11,25	5,98	2,11	--	110,5	84,16
Bibeko	2,23	--	5,09	2,70	0,95	--	109,7	80,31
Bibeko	2,50	--	5,71	3,03	1,07	--	110,2	80,82
Bubeko	4,92	--	11,25	5,98	2,11	--	114,8	81,38
Noord-Om	2,80	--	6,40	3,40	1,20	--	112,4	78,93
Noord-Om	2,80	--	6,40	3,40	1,20	--	108,1	81,71
Groenesteeg	0,08	--	0,45	0,24	0,08	--	102,0	70,57
Deelse Kampen	0,02	--	0,13	0,07	0,02	--	99,2	73,15
Doonheide	0,03	--	0,16	0,08	0,03	--	92,1	66,34
Doonheide	0,12	--	0,64	0,34	0,12	--	98,1	72,36
Doonheide	0,01	--	0,03	0,02	0,01	--	85,1	59,35
Meizoentje	0,08	--	0,45	0,24	0,08	--	98,8	78,09
Meizoentje	0,06	--	0,32	0,17	0,06	--	97,4	76,62
Vondellaan	2,46	--	5,62	2,99	1,05	--	110,1	80,75
Moederkruid	0,03	--	0,16	0,08	0,03	--	94,4	73,61
Moederkruid	0,01	--	0,06	0,03	0,01	--	90,4	69,64
Vroede Vrouwenlaan	0,18	--	0,96	0,51	0,18	--	102,1	81,40
Vroede Vrouwenlaan	0,08	--	0,45	0,24	0,08	--	98,8	78,09
De Wouw	0,07	--	0,35	0,19	0,07	--	97,8	77,04
Tonny van Asseldonkstraat	0,01	--	0,06	0,03	0,01	--	90,4	69,64

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
Bibeko	86,40	94,62	97,39	102,83	99,80	93,18	85,92
Bibeko	89,41	97,63	100,40	105,84	102,81	96,19	88,93
Bibeko	87,47	93,99	99,19	105,41	101,99	95,24	85,71
Bibeko	87,97	94,49	99,69	105,91	102,50	95,74	86,21
Bubeko	91,16	96,36	103,58	110,91	107,11	100,23	89,07
Noord-Om	88,71	93,91	101,13	108,46	104,66	97,78	86,62
Noord-Om	86,96	95,19	97,95	103,39	100,36	93,74	86,48
Groenesteeg	78,37	83,79	90,97	98,08	94,45	87,61	76,88
Deelse Kampen	81,35	85,89	90,24	95,33	88,00	82,67	72,94
Doonheide	70,34	78,05	82,17	87,49	84,42	77,80	70,15
Doonheide	76,36	84,07	88,19	93,51	90,44	83,82	76,17
Doonheide	63,35	71,06	75,18	80,50	77,43	70,81	63,16
Meizoentje	82,51	89,37	90,60	93,92	87,14	82,03	75,44
Meizoentje	81,05	87,91	89,14	92,45	85,68	80,57	73,97
Vondellaan	87,90	94,43	99,62	105,84	102,43	95,68	86,15
Moederkruid	78,04	84,90	86,13	89,44	82,67	77,56	70,96
Moederkruid	74,06	80,92	82,15	85,47	78,69	73,58	66,98
Vroede Vrouwenlaan	85,82	92,68	93,91	97,23	90,45	85,34	78,75
Vroede Vrouwenlaan	82,51	89,37	90,60	93,92	87,14	82,03	75,44
De Wouw	81,46	88,32	89,55	92,87	86,10	80,98	74,39
Tonny van Asseldonkstraat	74,06	80,92	82,15	85,47	78,69	73,58	66,98

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Bibeko	106,04	78,40	83,65	91,88	94,64	100,08	97,05
Bibeko	109,05	81,41	86,66	94,89	97,65	103,09	100,07
Bibeko	108,18	77,57	84,72	91,25	96,44	102,66	99,25
Bibeko	108,68	78,07	85,22	91,75	96,94	103,16	99,75
Bubeko	113,32	78,63	88,41	93,62	100,83	108,16	104,37
Noord-Om	110,87	76,18	85,96	91,17	98,38	105,71	101,92
Noord-Om	106,60	78,96	84,21	92,44	95,21	100,64	97,62
Groenesteeg	100,57	67,82	75,63	81,04	88,22	95,33	91,70
Deelse Kampen	97,67	70,40	78,61	83,14	87,50	92,58	85,26
Doonheide	90,61	63,59	67,60	75,31	79,42	84,75	81,67
Doonheide	96,63	69,61	73,62	81,33	85,44	90,77	87,69
Doonheide	83,62	56,60	60,61	68,32	72,43	77,76	74,68
Meizoentje	97,35	75,34	79,76	86,62	87,85	91,17	84,40
Meizoentje	95,89	73,88	78,30	85,16	86,39	89,71	82,94
Vondellaan	108,61	78,00	85,16	91,68	96,88	103,10	99,68
Moederkruid	92,88	70,87	75,29	82,15	83,38	86,70	79,93
Moederkruid	88,90	66,89	71,31	78,17	79,40	82,72	75,95
Vroede Vrouwenlaan	100,66	78,65	83,07	89,93	91,16	94,48	87,71
Vroede Vrouwenlaan	97,35	75,34	79,76	86,62	87,85	91,17	84,40
De Wouw	96,30	74,29	78,72	85,57	86,81	90,12	83,35
Tonny van Asseldonkstraat	88,90	66,89	71,31	78,17	79,40	82,72	75,95

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Bibeko	90,43	83,17	103,29	73,88	79,13	87,35	90,12
Bibeko	93,44	86,18	106,30	76,89	82,14	90,36	93,13
Bibeko	92,49	82,96	105,43	73,04	80,20	86,72	91,92
Bibeko	93,00	83,47	105,93	73,55	80,70	87,22	92,42
Bubeko	97,49	86,32	110,57	74,11	83,89	89,09	96,31
Noord-Om	95,04	83,87	108,12	71,66	81,44	86,64	93,86
Noord-Om	90,99	83,73	103,85	74,44	79,69	87,92	90,68
Groenesteeg	84,87	74,13	97,82	63,30	71,10	76,52	83,70
Deelse Kampen	79,92	70,20	94,92	65,88	74,08	78,62	82,97
Doonheide	75,05	67,40	87,87	59,07	63,07	70,78	74,90
Doonheide	81,07	73,42	93,89	65,09	69,09	76,80	80,92
Doonheide	68,06	60,41	80,88	52,08	56,08	63,79	67,91
Meizoentje	79,28	72,69	94,60	70,82	75,24	82,10	83,33
Meizoentje	77,82	71,23	93,14	69,35	73,78	80,64	81,87
Vondellaan	92,93	83,40	105,87	73,48	80,63	87,16	92,35
Moederkruid	74,81	68,22	90,13	66,34	70,77	77,63	78,86
Moederkruid	70,83	64,24	86,15	62,37	66,79	73,65	74,88
Vroede Vrouwenlaan	82,59	76,00	97,91	74,13	78,55	85,41	86,64
Vroede Vrouwenlaan	79,28	72,69	94,60	70,82	75,24	82,10	83,33
De Wouw	78,23	71,64	93,55	69,77	74,19	81,05	82,28
Tonny van Asseldonkstraat	70,83	64,24	86,15	62,37	66,79	73,65	74,88

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Bibeko	95,56	92,53	85,91	78,65	98,77	--	--
Bibeko	98,57	95,54	88,92	81,66	101,78	--	--
Bibeko	98,14	94,72	87,97	78,44	100,91	--	--
Bibeko	98,64	95,23	88,47	78,94	101,41	--	--
Bubeko	103,64	99,84	92,96	81,80	106,05	--	--
Noord-Om	101,19	97,39	90,51	79,35	103,60	--	--
Noord-Om	96,12	93,09	86,47	79,21	99,33	--	--
Groenesteeg	90,81	87,18	80,34	69,61	93,30	--	--
Deelse Kampen	88,06	80,73	75,40	65,67	90,40	--	--
Doonheide	80,22	77,15	70,53	62,88	83,34	--	--
Doonheide	86,24	83,17	76,55	68,90	89,36	--	--
Doonheide	73,23	70,16	63,54	55,89	76,35	--	--
Meizoentje	86,65	79,87	74,76	68,17	90,08	--	--
Meizoentje	85,18	78,41	73,30	66,70	88,62	--	--
Vondellaan	98,57	95,16	88,41	78,88	101,34	--	--
Moederkruid	82,17	75,40	70,29	63,69	85,61	--	--
Moederkruid	78,20	71,42	66,31	59,71	81,63	--	--
Vroede Vrouwenlaan	89,96	83,18	78,07	71,48	93,39	--	--
Vroede Vrouwenlaan	86,65	79,87	74,76	68,17	90,08	--	--
De Wouw	85,60	78,83	73,71	67,12	89,03	--	--
Tonny van Asseldonkstraat	78,20	71,42	66,31	59,71	81,63	--	--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Bibeko	--	--	--	--	--	--
Bibeko	--	--	--	--	--	--
Bibeko	--	--	--	--	--	--
Bibeko	--	--	--	--	--	--
Bubeko	--	--	--	--	--	--
Noord-Om	--	--	--	--	--	--
Noord-Om	--	--	--	--	--	--
Groenesteeg	--	--	--	--	--	--
Deelse Kampen	--	--	--	--	--	--
Doonheide	--	--	--	--	--	--
Doonheide	--	--	--	--	--	--
Doonheide	--	--	--	--	--	--
Meizoentje	--	--	--	--	--	--
Meizoentje	--	--	--	--	--	--
Vondellaan	--	--	--	--	--	--
Moederkruid	--	--	--	--	--	--
Moederkruid	--	--	--	--	--	--
Vroede Vrouwenlaan	--	--	--	--	--	--
Vroede Vrouwenlaan	--	--	--	--	--	--
De Wouw	--	--	--	--	--	--
Tonny van Asseldonkstraat	--	--	--	--	--	--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
Bibeko		--
Bibeko		--
Bibeko		--
Bibeko		--
Bubeko		--
Noord-Om		--
Noord-Om		--
Groenesteeg		--
Deelse Kampen		--
Doonheide		--
Doonheide		--
Doonheide		--
Meizoentje		--
Meizoentje		--
Vondellaan		--
Moederkruid		--
Moederkruid		--
Vroede Vrouwenlaan		--
Vroede Vrouwenlaan		--
De Wouw		--
Tonny van Asseldonkstraat		--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
A1	175815,73	397681,18	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A2	175820,79	397675,19	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A3	175819,72	397666,77	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A4	175818,39	397656,29	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A5	175821,60	397646,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A6	175825,86	397640,96	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A7	175824,65	397631,95	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A8	175816,19	397625,10	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A9	175802,01	397627,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A10	175791,24	397636,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A11	175798,51	397663,61	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
A12	175808,13	397672,55	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B2.1	175819,62	397698,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B2.2	175824,19	397693,73	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B2.3	175817,77	397691,33	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B2.4	175813,11	397695,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.1	175794,54	397694,58	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.2	175789,49	397692,04	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.3	175784,29	397694,86	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B3.1	175830,20	397708,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B3.2	175825,70	397706,51	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B3.3	175822,17	397710,68	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B3.4	175823,36	397719,81	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B3.5	175827,61	397722,56	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B3.6	175831,24	397716,95	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.4	175784,93	397700,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.5	175785,77	397707,59	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.6	175790,67	397709,95	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.7	175795,93	397706,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B1.8	175795,25	397700,60	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C1.1	175824,65	397761,90	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C1.2	175828,83	397757,20	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C1.3	175825,00	397753,70	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C1.4	175815,88	397754,75	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C1.5	175812,68	397759,10	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C1.6	175816,97	397762,81	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C2.1	175792,93	397766,75	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C2.2	175795,69	397760,89	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C2.3	175791,09	397755,69	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C2.4	175788,55	397761,68	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C3.1	175802,89	397775,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C3.2	175806,63	397778,67	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C3.3	175803,13	397783,63	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C3.4	175794,55	397784,62	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C3.5	175790,54	397780,37	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C3.6	175793,59	397776,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.1	175835,23	397769,56	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.2	175840,53	397770,98	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.3	175841,42	397778,50	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.4	175842,18	397785,03	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.5	175837,48	397790,05	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.6	175832,11	397786,71	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.7	175831,30	397779,76	1,50	4,50	7,50	--	--	--
C4.8	175830,58	397773,54	1,50	4,50	7,50	--	--	--
D1	175871,51	397656,64	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D2	175888,25	397657,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D3	175905,04	397658,98	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D4	175919,94	397660,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D5	175932,57	397660,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D6	175942,88	397653,79	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D7	175943,96	397639,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
D8	175933,26	397625,77	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D9	175921,54	397624,01	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D10	175907,07	397621,90	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D11	175893,95	397620,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D12	175870,34	397616,59	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D13	175859,44	397625,28	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
D14	175861,03	397643,89	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E1	175910,56	397676,70	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E2	175911,07	397693,87	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E3	175911,55	397709,55	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E4	175923,18	397721,41	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E5	175938,96	397711,30	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E6	175939,95	397697,10	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E7	175941,12	397680,45	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E8	175924,78	397670,25	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F1	175964,92	397637,95	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F2	175963,53	397654,27	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F3	175961,91	397676,95	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F4	175960,30	397699,53	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F5	175969,93	397713,37	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F6	175990,60	397712,47	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F7	176007,10	397704,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F8	176008,10	397691,11	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F9	176009,01	397679,53	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F10	175996,60	397668,65	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F11	175987,04	397659,02	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F12	175999,11	397651,99	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F13	176011,47	397644,87	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F14	175998,27	397635,24	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F15	175981,58	397632,73	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G1	176032,09	397648,84	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G2	176030,89	397664,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G3	176029,68	397681,10	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G4	176028,27	397699,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G5	176035,61	397717,38	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G6	176057,84	397716,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G7	176072,40	397708,10	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G8	176062,72	397698,64	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G9	176051,39	397688,83	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G10	176063,12	397681,79	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G11	176074,89	397672,69	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G12	176075,89	397657,23	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G13	176065,04	397645,28	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
G14	176048,90	397643,04	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H1	176096,92	397657,96	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H2	176095,57	397677,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H3	176094,15	397697,34	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H4	176101,54	397715,70	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H5	176128,62	397715,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H6	176142,02	397701,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H7	176139,20	397680,01	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H8	176137,35	397666,18	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H9	176125,27	397654,29	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
H10	176110,17	397652,08	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I1	175874,30	397755,15	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I2	175876,02	397768,32	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I3	175877,61	397780,55	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I4	175886,90	397787,49	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I5	175901,84	397787,28	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I6	175917,86	397787,81	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I7	175931,04	397781,27	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
I8	175934,59	397760,34	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I9	175924,92	397751,16	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I10	175904,79	397749,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
I11	175884,19	397748,51	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J2	175950,36	397762,43	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J3	175945,15	397779,35	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J4	175957,88	397793,64	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J5	175981,58	397799,44	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J6	176006,03	397807,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J7	176027,66	397817,03	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J8	176048,30	397824,47	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J9	176060,94	397820,10	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J10	176059,45	397798,56	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J11	176058,33	397774,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J12	176037,92	397750,50	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J13	176019,45	397749,79	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J14	175999,88	397751,78	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J15	175981,00	397753,66	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
J1	175961,97	397755,50	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.1	176084,12	397749,40	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.2	176085,32	397770,86	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.3	176084,65	397794,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.4	176087,17	397814,75	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.5	176090,34	397832,81	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.6	176099,91	397838,79	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.7	176122,04	397843,03	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.8	176142,17	397845,71	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.9	176152,58	397837,43	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.10	176150,23	397750,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.11	176137,37	397741,46	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.12	176118,41	397743,29	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K1.13	176095,74	397743,55	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
K2.1	176143,89	397761,57	12,75	--	--	--	--	--
K2.2	176134,44	397775,87	12,75	--	--	--	--	--
K2.3	176134,82	397794,22	12,75	--	--	--	--	--
K2.4	176135,27	397815,81	12,75	--	--	--	--	--
K2.5	176143,67	397826,18	12,75	--	--	--	--	--
K2.6	176152,37	397816,11	12,75	--	--	--	--	--
K2.7	176152,19	397795,08	12,75	--	--	--	--	--
K2.8	176152,01	397775,23	12,75	--	--	--	--	--
L1	175889,95	397869,76	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L2	175892,17	397886,54	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L3	175894,64	397905,16	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L4	175906,04	397915,86	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L5	175922,52	397913,67	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L6	175939,49	397911,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L7	175945,90	397899,76	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L8	175929,18	397891,41	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L9	175914,06	397882,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L10	175926,49	397873,25	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L11	175937,98	397861,61	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L12	175921,79	397853,85	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
L13	175901,30	397857,56	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
M1	175884,16	397827,85	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
M2	175908,43	397837,23	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
M3	175931,54	397823,69	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
M4	175906,33	397813,27	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N1	175948,96	397832,17	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N2	175954,33	397860,06	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N3	175958,52	397894,44	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N4	175977,68	397906,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Situatie feb 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
N5	176001,22	397905,19	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N6	176031,05	397904,19	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N7	176055,23	397891,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N8	176059,42	397869,93	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N9	176046,44	397851,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N10	176027,37	397844,33	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N11	176004,61	397835,01	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
N12	175975,34	397824,37	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O1	176085,72	397873,85	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O2	176081,18	397907,07	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O3	176082,58	397930,15	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O4	176095,33	397959,41	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O5	176113,07	397961,89	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O6	176138,65	397946,57	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O7	176153,47	397924,68	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O8	176152,14	397901,06	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O9	176152,51	397880,99	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O10	176135,97	397871,51	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
O11	176108,36	397867,17	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P1	175901,68	397957,07	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P2	175905,75	397987,78	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P3	175909,11	398013,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P4	175922,42	398024,86	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P5	175940,23	398022,42	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P6	175949,36	398011,54	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P7	175948,97	397991,58	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P8	175937,59	397976,38	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P9	175936,32	397958,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P10	175949,49	397946,06	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P11	175932,61	397939,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
P12	175913,29	397945,47	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q1	175962,25	397943,67	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q2	175964,71	397967,43	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q3	175975,68	397975,57	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q4	175975,71	397988,14	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q5	175965,45	398002,07	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q6	175984,81	398004,65	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q7	176008,61	397996,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q8	176034,07	397988,64	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q9	176052,68	397982,59	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q10	176063,92	397972,58	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q11	176062,25	397955,96	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q12	176045,41	397930,29	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q13	176013,81	397929,54	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
Q14	175975,13	397929,76	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
MZ4	176178,76	397764,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--
MZ12	176179,34	397786,61	1,50	4,50	7,50	--	--	--
MZ24	176180,30	397823,66	1,50	4,50	7,50	--	--	--
Mk21	176206,54	397851,48	1,50	4,50	7,50	--	--	--
Dh37	176192,51	397668,02	1,50	4,50	--	--	--	--
DW4	176169,16	397592,04	1,50	4,50	7,50	--	--	--
DH40	176104,06	397627,25	1,50	4,50	--	--	--	--
DH44	176047,92	397622,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--
DH50	175937,06	397599,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Bijlage C

Verbeelding

Plangebied

- Plangrens

Enkelbestemmingen

- A — Agrarisch
- G-DII — Groen - Doonheide II
- M — Maatschappelijk
- N — Natuur
- V — Verkeer
- V-VB — Verkeer - Verblijfsgebied
- W — Wonen

Dubbelbestemmingen

- WR-A5 — Waarde - Archeologie 5
- WR-OA — Waarde - Oude akker

Gebiedsaanduidingen

- veiligheidszone - bevi
- veiligheidszone - circulair
- veiligheidszone - lpg
- vrijwaringszone - waterloop

Functieaanduidingen

- (-bm) — bomenteelt uitgesloten
- (nv) — nutsvoorziening
- (os) — ontsluiting
- (p) — parkeerterrein
- (-p) — parkeerterrein uitgesloten
- (sg-bo) — specifieke vorm van groen - bomen
- (sg-ha) — specifieke vorm van groen - haag
- (sg-ivt) — specifieke vorm van groen - inpassing volkstuin
- (sg-li) — specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing
- (sg-oc) — specifieke vorm van groen - open corridor
- (sm-g) — specifieke vorm van maatschappelijk - gilde
- (sn-kv) — specifieke vorm van natuur - kwaliteitsverbetering
- (sv-bk) — specifieke vorm van verkeer - brandkraan
- (sw-vv) — specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting
- (vt) — volkstuin
- (wb) — waterberging
- (w) — wonen

Bouwvlakken

- bouwvlak

Bouwaanduidingen

- [aeg] — aaneengebouwd
- [bg] — bijgebouwen
- [gs] — gestapeld
- [kap] — kap
- [sba-lm] — specifieke bouwaanduiding - lichtmasten
- [sba-1] — specifieke bouwaanduiding - 1
- [sba-2] — specifieke bouwaanduiding - 2
- [sba-3] — specifieke bouwaanduiding - 3
- [sba-gg] — specifieke bouwaanduiding - geluidluwe gevel
- [sba-nt] — specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw toegestaan
- [tae] — twee-aaneen
- [vrij] — vrijstaand

Maatvoeringen

- d 45 — maximum aantal parkeerplaatsen
- 1 — maximum aantal wooneenheden
- 10,5 / 13,5 — maximum goothoogte (m) / maximum bouwhoogte (m)

GEMEENTE GEMERT-BAKEL
Doonheide II Gemert

bestemmingsplan

PROJECT	20191330		
FORMAAT	A1		
SCHAAL	1:1000	Vastgesteld	17-02-2022
KAART	1/1	Ontwerp	08-11-2021
GETEKEND	[redacted]	Voorontwerp	02-04-2021
IDN	NL.IMRO.1652.BPDoonheideII-VA01	Concept	29-09-2020

[redacted]

-N-

Bijlage D

Rekenresultaten in tabelvorm

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	12,82	10,07	5,55	14,30
A1_B	4,50	15,77	13,02	8,50	17,25
A1_C	7,50	21,80	19,06	14,53	23,28
A1_D	10,50	33,93	31,18	26,66	35,41
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	20,34	17,59	13,07	21,82
A11_B	4,50	23,83	21,08	16,56	25,31
A11_C	7,50	29,24	26,49	21,97	30,72
A11_D	10,50	35,72	32,97	28,45	37,20
A12_A	1,50	-7,79	-10,54	-15,06	-6,31
A12_B	4,50	-4,97	-7,72	-12,24	-3,49
A12_C	7,50	--	--	--	--
A12_D	10,50	--	--	--	--
A2_A	1,50	26,81	24,06	19,54	28,29
A2_B	4,50	28,94	26,19	21,67	30,42
A2_C	7,50	31,76	29,01	24,49	33,24
A2_D	10,50	37,93	35,18	30,66	39,41
A3_A	1,50	27,49	24,74	20,22	28,97
A3_B	4,50	30,12	27,37	22,85	31,60
A3_C	7,50	33,07	30,32	25,80	34,55
A3_D	10,50	38,37	35,62	31,10	39,85
A4_A	1,50	27,20	24,45	19,93	28,68
A4_B	4,50	29,31	26,56	22,04	30,79
A4_C	7,50	31,71	28,96	24,44	33,19
A4_D	10,50	38,01	35,26	30,74	39,49
A5_A	1,50	35,61	32,86	28,34	37,09
A5_B	4,50	36,37	33,62	29,10	37,85
A5_C	7,50	36,31	33,56	29,04	37,79
A5_D	10,50	36,23	33,48	28,96	37,71
A6_A	1,50	36,38	33,63	29,11	37,86
A6_B	4,50	36,99	34,24	29,72	38,47
A6_C	7,50	37,24	34,49	29,97	38,72
A6_D	10,50	37,21	34,46	29,94	38,69
A7_A	1,50	35,95	33,20	28,68	37,43
A7_B	4,50	36,57	33,82	29,30	38,05
A7_C	7,50	36,82	34,07	29,55	38,30
A7_D	10,50	36,96	34,21	29,69	38,44
A8_A	1,50	13,10	10,35	5,83	14,58
A8_B	4,50	16,85	14,10	9,58	18,33
A8_C	7,50	23,22	20,47	15,95	24,70
A8_D	10,50	24,83	22,08	17,56	26,31
A9_A	1,50	16,59	13,84	9,32	18,07
A9_B	4,50	21,44	18,69	14,17	22,92
A9_C	7,50	24,85	22,10	17,58	26,33
A9_D	10,50	24,99	22,24	17,72	26,47
B1.1_A	1,50	34,43	31,68	27,16	35,91
B1.1_B	4,50	35,33	32,58	28,06	36,81
B1.1_C	7,50	37,19	34,44	29,92	38,67
B1.2_A	1,50	31,87	29,12	24,60	33,35
B1.2_B	4,50	32,82	30,07	25,55	34,30
B1.2_C	7,50	33,08	30,33	25,81	34,56
B1.3_A	1,50	18,99	16,24	11,72	20,47
B1.3_B	4,50	19,99	17,24	12,72	21,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	14,13	11,38	6,86	15,61
B1.4_A	1,50	18,76	16,01	11,49	20,24
B1.4_B	4,50	19,69	16,94	12,42	21,17
B1.4_C	7,50	13,82	11,07	6,55	15,30
B1.5_A	1,50	18,70	15,95	11,43	20,18
B1.5_B	4,50	19,68	16,93	12,41	21,16
B1.5_C	7,50	13,23	10,48	5,96	14,71
B1.6_A	1,50	33,77	31,02	26,50	35,25
B1.6_B	4,50	34,53	31,78	27,26	36,01
B1.6_C	7,50	35,26	32,51	27,99	36,74
B1.7_A	1,50	34,84	32,09	27,57	36,32
B1.7_B	4,50	35,69	32,94	28,42	37,17
B1.7_C	7,50	37,86	35,11	30,59	39,34
B1.8_A	1,50	34,73	31,98	27,46	36,21
B1.8_B	4,50	35,58	32,83	28,31	37,06
B1.8_C	7,50	37,74	34,99	30,47	39,22
B2.1_A	1,50	14,60	11,85	7,33	16,08
B2.1_B	4,50	17,99	15,25	10,72	19,47
B2.1_C	7,50	23,87	21,12	16,60	25,35
B2.2_A	1,50	28,63	25,88	21,36	30,11
B2.2_B	4,50	30,75	28,00	23,48	32,23
B2.2_C	7,50	34,09	31,34	26,82	35,57
B2.3_A	1,50	20,94	18,19	13,67	22,42
B2.3_B	4,50	25,15	22,40	17,88	26,63
B2.3_C	7,50	29,01	26,26	21,74	30,49
B2.4_A	1,50	17,78	15,03	10,51	19,26
B2.4_B	4,50	19,69	16,94	12,42	21,17
B2.4_C	7,50	22,19	19,44	14,92	23,67
B3.1_A	1,50	37,19	34,45	29,92	38,67
B3.1_B	4,50	37,95	35,20	30,68	39,43
B3.1_C	7,50	37,99	35,24	30,72	39,47
B3.2_A	1,50	33,59	30,84	26,32	35,07
B3.2_B	4,50	34,48	31,73	27,21	35,96
B3.2_C	7,50	34,63	31,88	27,36	36,11
B3.3_A	1,50	11,60	8,85	4,33	13,08
B3.3_B	4,50	14,91	12,16	7,64	16,39
B3.3_C	7,50	20,58	17,83	13,31	22,06
B3.4_A	1,50	13,23	10,48	5,96	14,71
B3.4_B	4,50	16,73	13,98	9,46	18,21
B3.4_C	7,50	22,28	19,53	15,01	23,76
B3.5_A	1,50	18,79	16,04	11,52	20,27
B3.5_B	4,50	22,30	19,55	15,03	23,78
B3.5_C	7,50	27,22	24,47	19,95	28,70
B3.6_A	1,50	37,28	34,53	30,01	38,76
B3.6_B	4,50	38,03	35,28	30,76	39,51
B3.6_C	7,50	38,06	35,31	30,79	39,54
C1.1_A	1,50	34,91	32,16	27,64	36,39
C1.1_B	4,50	35,81	33,06	28,54	37,29
C1.1_C	7,50	38,32	35,57	31,05	39,80
C1.2_A	1,50	23,41	20,66	16,14	24,89
C1.2_B	4,50	26,76	24,01	19,49	28,24
C1.2_C	7,50	31,67	28,92	24,40	33,15
C1.3_A	1,50	23,57	20,82	16,30	25,05
C1.3_B	4,50	26,43	23,68	19,16	27,91
C1.3_C	7,50	30,28	27,53	23,01	31,76
C1.4_A	1,50	20,08	17,33	12,81	21,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	22,95	20,20	15,68	24,43
C1.4_C	7,50	25,31	22,56	18,04	26,79
C1.5_A	1,50	17,46	14,71	10,19	18,94
C1.5_B	4,50	18,85	16,10	11,58	20,33
C1.5_C	7,50	12,35	9,60	5,08	13,83
C1.6_A	1,50	22,93	20,19	15,66	24,41
C1.6_B	4,50	27,49	24,74	20,22	28,97
C1.6_C	7,50	36,98	34,23	29,71	38,46
C2.1_A	1,50	14,15	11,40	6,88	15,63
C2.1_B	4,50	16,78	14,03	9,51	18,26
C2.1_C	7,50	22,56	19,81	15,29	24,04
C2.2_A	1,50	32,88	30,13	25,61	34,36
C2.2_B	4,50	33,95	31,20	26,68	35,43
C2.2_C	7,50	34,94	32,19	27,67	36,42
C2.3_A	1,50	31,27	28,52	24,00	32,75
C2.3_B	4,50	32,44	29,69	25,17	33,92
C2.3_C	7,50	34,31	31,56	27,04	35,79
C2.4_A	1,50	20,34	17,59	13,07	21,82
C2.4_B	4,50	21,46	18,71	14,19	22,94
C2.4_C	7,50	17,60	14,85	10,33	19,08
C3.1_A	1,50	22,12	19,37	14,85	23,60
C3.1_B	4,50	26,47	23,72	19,20	27,95
C3.1_C	7,50	33,19	30,44	25,92	34,67
C3.2_A	1,50	32,93	30,18	25,66	34,41
C3.2_B	4,50	34,37	31,62	27,10	35,85
C3.2_C	7,50	38,23	35,48	30,96	39,71
C3.3_A	1,50	25,95	23,20	18,68	27,43
C3.3_B	4,50	28,46	25,71	21,19	29,94
C3.3_C	7,50	35,89	33,14	28,62	37,37
C3.4_A	1,50	30,41	27,66	23,14	31,89
C3.4_B	4,50	31,98	29,23	24,71	33,46
C3.4_C	7,50	35,57	32,82	28,30	37,05
C3.5_A	1,50	20,78	18,03	13,51	22,26
C3.5_B	4,50	21,63	18,88	14,36	23,11
C3.5_C	7,50	18,13	15,38	10,86	19,61
C3.6_A	1,50	23,12	20,37	15,85	24,60
C3.6_B	4,50	25,10	22,35	17,83	26,58
C3.6_C	7,50	28,07	25,32	20,80	29,55
C4.1_A	1,50	22,17	19,42	14,90	23,65
C4.1_B	4,50	25,51	22,76	18,24	26,99
C4.1_C	7,50	31,22	28,47	23,95	32,70
C4.2_A	1,50	37,77	35,02	30,50	39,25
C4.2_B	4,50	38,56	35,81	31,29	40,04
C4.2_C	7,50	38,65	35,90	31,38	40,13
C4.3_A	1,50	37,95	35,20	30,68	39,43
C4.3_B	4,50	38,74	35,99	31,47	40,22
C4.3_C	7,50	38,94	36,19	31,67	40,42
C4.4_A	1,50	37,98	35,24	30,71	39,46
C4.4_B	4,50	38,77	36,02	31,50	40,25
C4.4_C	7,50	38,93	36,18	31,66	40,41
C4.5_A	1,50	38,22	35,47	30,95	39,70
C4.5_B	4,50	39,02	36,27	31,75	40,50
C4.5_C	7,50	38,98	36,23	31,71	40,46
C4.6_A	1,50	15,01	12,27	7,74	16,49
C4.6_B	4,50	19,09	16,34	11,82	20,57
C4.6_C	7,50	27,29	24,54	20,02	28,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	16,73	13,98	9,46	18,21
C4.7_B	4,50	19,95	17,20	12,68	21,43
C4.7_C	7,50	27,12	24,37	19,85	28,60
C4.8_A	1,50	16,55	13,80	9,28	18,03
C4.8_B	4,50	19,23	16,48	11,96	20,71
C4.8_C	7,50	25,59	22,84	18,32	27,07
D1_A	1,50	18,56	15,81	11,29	20,04
D1_B	4,50	20,96	18,21	13,69	22,44
D1_C	7,50	23,82	21,07	16,55	25,30
D1_D	10,50	26,95	24,20	19,68	28,43
D10_A	1,50	21,98	19,23	14,71	23,46
D10_B	4,50	25,15	22,40	17,88	26,63
D10_C	7,50	29,13	26,38	21,86	30,61
D10_D	10,50	24,42	21,67	17,15	25,90
D11_A	1,50	24,13	21,38	16,86	25,61
D11_B	4,50	28,78	26,03	21,51	30,26
D11_C	7,50	32,90	30,15	25,63	34,38
D11_D	10,50	26,74	23,99	19,47	28,22
D12_A	1,50	18,26	15,51	10,99	19,74
D12_B	4,50	23,21	20,46	15,94	24,69
D12_C	7,50	30,94	28,19	23,67	32,42
D12_D	10,50	31,15	28,40	23,88	32,63
D13_A	1,50	17,73	14,98	10,46	19,21
D13_B	4,50	21,34	18,59	14,07	22,82
D13_C	7,50	21,96	19,21	14,69	23,44
D13_D	10,50	--	--	--	--
D14_A	1,50	24,51	21,76	17,24	25,99
D14_B	4,50	25,24	22,49	17,97	26,72
D14_C	7,50	25,32	22,57	18,05	26,80
D14_D	10,50	25,36	22,61	18,09	26,84
D2_A	1,50	17,14	14,39	9,87	18,62
D2_B	4,50	19,28	16,53	12,01	20,76
D2_C	7,50	21,74	18,99	14,47	23,22
D2_D	10,50	24,82	22,07	17,55	26,30
D3_A	1,50	17,02	14,27	9,75	18,50
D3_B	4,50	19,09	16,34	11,82	20,57
D3_C	7,50	21,34	18,59	14,07	22,82
D3_D	10,50	24,40	21,66	17,13	25,88
D4_A	1,50	10,69	7,94	3,42	12,17
D4_B	4,50	12,54	9,80	5,27	14,02
D4_C	7,50	17,17	14,42	9,90	18,65
D4_D	10,50	24,47	21,72	17,20	25,95
D5_A	1,50	10,93	8,18	3,66	12,41
D5_B	4,50	12,79	10,04	5,52	14,27
D5_C	7,50	17,38	14,63	10,11	18,86
D5_D	10,50	25,27	22,52	18,00	26,75
D6_A	1,50	21,63	18,88	14,36	23,11
D6_B	4,50	24,52	21,77	17,25	26,00
D6_C	7,50	30,62	27,87	23,35	32,10
D6_D	10,50	32,13	29,38	24,86	33,61
D7_A	1,50	20,30	17,55	13,03	21,78
D7_B	4,50	23,26	20,51	15,99	24,74
D7_C	7,50	28,71	25,96	21,44	30,19
D7_D	10,50	31,52	28,77	24,25	33,00
D8_A	1,50	23,24	20,49	15,97	24,72
D8_B	4,50	26,67	23,92	19,40	28,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	32,18	29,43	24,91	33,66
D8_D	10,50	28,24	25,49	20,97	29,72
D9_A	1,50	21,55	18,80	14,28	23,03
D9_B	4,50	25,10	22,35	17,83	26,58
D9_C	7,50	30,58	27,83	23,31	32,06
D9_D	10,50	28,91	26,16	21,64	30,39
Dh37_A	1,50	16,85	14,10	9,58	18,33
Dh37_B	4,50	18,31	15,56	11,04	19,79
DH40_A	1,50	15,41	12,67	8,14	16,89
DH40_B	4,50	18,15	15,40	10,88	19,63
DH44_A	1,50	12,98	10,23	5,71	14,46
DH44_B	4,50	15,84	13,09	8,57	17,32
DH44_C	7,50	20,55	17,80	13,28	22,03
DH50_A	1,50	11,68	8,93	4,41	13,16
DH50_B	4,50	14,64	11,89	7,37	16,12
DH50_C	7,50	19,34	16,59	12,07	20,82
DW4_A	1,50	6,51	3,76	-0,76	7,99
DW4_B	4,50	11,38	8,63	4,11	12,86
DW4_C	7,50	13,70	10,95	6,43	15,18
E1_A	1,50	4,55	1,80	-2,72	6,03
E1_B	4,50	7,45	4,71	0,18	8,93
E1_C	7,50	--	--	--	--
E1_D	10,50	--	--	--	--
E2_A	1,50	6,84	4,09	-0,43	8,32
E2_B	4,50	9,88	7,13	2,61	11,36
E2_C	7,50	--	--	--	--
E2_D	10,50	--	--	--	--
E3_A	1,50	8,06	5,31	0,79	9,54
E3_B	4,50	11,15	8,40	3,88	12,63
E3_C	7,50	--	--	--	--
E3_D	10,50	--	--	--	--
E4_A	1,50	14,66	11,91	7,39	16,14
E4_B	4,50	17,68	14,93	10,41	19,16
E4_C	7,50	20,25	17,50	12,98	21,73
E4_D	10,50	23,44	20,69	16,17	24,92
E5_A	1,50	23,33	20,58	16,06	24,81
E5_B	4,50	26,81	24,06	19,54	28,29
E5_C	7,50	30,49	27,74	23,22	31,97
E5_D	10,50	33,88	31,13	26,61	35,36
E6_A	1,50	23,04	20,29	15,77	24,52
E6_B	4,50	26,50	23,75	19,23	27,98
E6_C	7,50	28,80	26,05	21,53	30,28
E6_D	10,50	32,92	30,17	25,65	34,40
E7_A	1,50	22,93	20,18	15,66	24,41
E7_B	4,50	25,50	22,75	18,23	26,98
E7_C	7,50	29,00	26,25	21,73	30,48
E7_D	10,50	32,98	30,23	25,71	34,46
E8_A	1,50	14,88	12,13	7,61	16,36
E8_B	4,50	17,26	14,51	9,99	18,74
E8_C	7,50	20,64	17,89	13,37	22,12
E8_D	10,50	26,49	23,74	19,22	27,97
F1_A	1,50	--	--	--	--
F1_B	4,50	--	--	--	--
F1_C	7,50	--	--	--	--
F1_D	10,50	--	--	--	--
F10_A	1,50	12,79	10,04	5,52	14,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	15,70	12,95	8,43	17,18
F10_C	7,50	20,39	17,64	13,12	21,87
F10_D	10,50	29,65	26,90	22,38	31,13
F11_A	1,50	10,93	8,18	3,66	12,41
F11_B	4,50	12,97	10,22	5,70	14,45
F11_C	7,50	17,57	14,82	10,30	19,05
F11_D	10,50	27,19	24,44	19,92	28,67
F12_A	1,50	12,61	9,86	5,34	14,09
F12_B	4,50	15,40	12,65	8,13	16,88
F12_C	7,50	20,14	17,39	12,87	21,62
F12_D	10,50	29,21	26,46	21,94	30,69
F13_A	1,50	17,20	14,45	9,93	18,68
F13_B	4,50	20,59	17,84	13,32	22,07
F13_C	7,50	21,83	19,08	14,56	23,31
F13_D	10,50	28,79	26,04	21,52	30,27
F14_A	1,50	9,05	6,30	1,78	10,53
F14_B	4,50	11,20	8,45	3,93	12,68
F14_C	7,50	14,19	11,44	6,92	15,67
F14_D	10,50	11,22	8,47	3,95	12,70
F15_A	1,50	17,34	14,59	10,07	18,82
F15_B	4,50	20,11	17,36	12,84	21,59
F15_C	7,50	25,77	23,02	18,50	27,25
F15_D	10,50	10,87	8,12	3,60	12,35
F2_A	1,50	16,46	13,71	9,19	17,94
F2_B	4,50	18,79	16,04	11,52	20,27
F2_C	7,50	22,14	19,39	14,87	23,62
F2_D	10,50	11,33	8,58	4,06	12,81
F3_A	1,50	14,13	11,38	6,86	15,61
F3_B	4,50	17,22	14,47	9,95	18,70
F3_C	7,50	21,67	18,92	14,40	23,15
F3_D	10,50	30,80	28,05	23,53	32,28
F4_A	1,50	15,14	12,39	7,87	16,62
F4_B	4,50	17,82	15,07	10,55	19,30
F4_C	7,50	21,47	18,72	14,20	22,95
F4_D	10,50	29,76	27,01	22,49	31,24
F5_A	1,50	17,55	14,80	10,28	19,03
F5_B	4,50	20,57	17,82	13,30	22,05
F5_C	7,50	26,54	23,79	19,27	28,02
F5_D	10,50	32,43	29,68	25,16	33,91
F6_A	1,50	15,54	12,79	8,27	17,02
F6_B	4,50	18,50	15,75	11,23	19,98
F6_C	7,50	23,05	20,31	15,78	24,53
F6_D	10,50	31,78	29,03	24,51	33,26
F7_A	1,50	15,90	13,15	8,63	17,38
F7_B	4,50	18,31	15,56	11,04	19,79
F7_C	7,50	20,30	17,55	13,03	21,78
F7_D	10,50	29,27	26,52	22,00	30,75
F8_A	1,50	15,37	12,62	8,10	16,85
F8_B	4,50	17,69	14,94	10,42	19,17
F8_C	7,50	19,17	16,42	11,90	20,65
F8_D	10,50	28,77	26,02	21,50	30,25
F9_A	1,50	16,30	13,55	9,03	17,78
F9_B	4,50	19,60	16,85	12,33	21,08
F9_C	7,50	18,78	16,03	11,51	20,26
F9_D	10,50	28,21	25,46	20,94	29,69
G1_A	1,50	21,48	18,73	14,21	22,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	25,70	22,95	18,43	27,18
G1_C	7,50	29,26	26,51	21,99	30,74
G1_D	10,50	29,29	26,54	22,02	30,77
G10_A	1,50	14,66	11,91	7,39	16,14
G10_B	4,50	17,46	14,71	10,19	18,94
G10_C	7,50	21,95	19,20	14,68	23,43
G10_D	10,50	28,99	26,24	21,72	30,47
G11_A	1,50	15,23	12,48	7,96	16,71
G11_B	4,50	18,55	15,80	11,28	20,03
G11_C	7,50	21,31	18,56	14,04	22,79
G11_D	10,50	25,37	22,62	18,10	26,85
G12_A	1,50	15,38	12,63	8,11	16,86
G12_B	4,50	18,30	15,55	11,03	19,78
G12_C	7,50	20,68	17,93	13,41	22,16
G12_D	10,50	23,52	20,77	16,25	25,00
G13_A	1,50	18,27	15,52	11,00	19,75
G13_B	4,50	22,08	19,33	14,81	23,56
G13_C	7,50	27,50	24,75	20,23	28,98
G13_D	10,50	27,33	24,58	20,06	28,81
G14_A	1,50	16,01	13,26	8,74	17,49
G14_B	4,50	19,69	16,94	12,42	21,17
G14_C	7,50	25,99	23,24	18,72	27,47
G14_D	10,50	28,22	25,47	20,95	29,70
G2_A	1,50	21,30	18,55	14,03	22,78
G2_B	4,50	25,60	22,85	18,33	27,08
G2_C	7,50	29,14	26,39	21,87	30,62
G2_D	10,50	29,34	26,59	22,07	30,82
G3_A	1,50	21,20	18,45	13,93	22,68
G3_B	4,50	26,25	23,50	18,98	27,73
G3_C	7,50	29,40	26,65	22,13	30,88
G3_D	10,50	30,00	27,25	22,73	31,48
G4_A	1,50	20,89	18,14	13,62	22,37
G4_B	4,50	26,81	24,06	19,54	28,29
G4_C	7,50	29,13	26,38	21,86	30,61
G4_D	10,50	30,14	27,39	22,87	31,62
G5_A	1,50	14,85	12,10	7,58	16,33
G5_B	4,50	17,84	15,09	10,57	19,32
G5_C	7,50	22,35	19,60	15,08	23,83
G5_D	10,50	30,15	27,40	22,88	31,63
G6_A	1,50	19,06	16,31	11,79	20,54
G6_B	4,50	21,61	18,86	14,34	23,09
G6_C	7,50	24,63	21,88	17,36	26,11
G6_D	10,50	30,68	27,93	23,41	32,16
G7_A	1,50	19,28	16,53	12,01	20,76
G7_B	4,50	22,09	19,34	14,82	23,57
G7_C	7,50	24,66	21,91	17,39	26,14
G7_D	10,50	27,62	24,87	20,35	29,10
G8_A	1,50	15,60	12,85	8,33	17,08
G8_B	4,50	18,47	15,72	11,20	19,95
G8_C	7,50	23,21	20,46	15,94	24,69
G8_D	10,50	30,36	27,61	23,09	31,84
G9_A	1,50	10,99	8,24	3,72	12,47
G9_B	4,50	12,65	9,90	5,38	14,13
G9_C	7,50	17,20	14,45	9,93	18,68
G9_D	10,50	24,63	21,88	17,36	26,11
H1_A	1,50	22,00	19,25	14,73	23,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	25,76	23,01	18,49	27,24
H1_C	7,50	27,67	24,92	20,40	29,15
H1_D	10,50	29,14	26,39	21,87	30,62
H10_A	1,50	16,54	13,79	9,27	18,02
H10_B	4,50	20,95	18,20	13,68	22,43
H10_C	7,50	24,07	21,32	16,80	25,55
H10_D	10,50	23,41	20,66	16,14	24,89
H2_A	1,50	22,45	19,70	15,18	23,93
H2_B	4,50	26,14	23,39	18,87	27,62
H2_C	7,50	27,54	24,79	20,27	29,02
H2_D	10,50	29,91	27,16	22,64	31,39
H3_A	1,50	22,48	19,74	15,21	23,96
H3_B	4,50	26,36	23,61	19,09	27,84
H3_C	7,50	27,96	25,21	20,69	29,44
H3_D	10,50	30,31	27,57	23,04	31,79
H4_A	1,50	15,64	12,89	8,37	17,12
H4_B	4,50	18,65	15,90	11,38	20,13
H4_C	7,50	23,44	20,69	16,17	24,92
H4_D	10,50	29,78	27,03	22,51	31,26
H5_A	1,50	15,31	12,56	8,04	16,79
H5_B	4,50	18,47	15,72	11,20	19,95
H5_C	7,50	22,75	20,00	15,48	24,23
H5_D	10,50	29,21	26,46	21,94	30,69
H6_A	1,50	16,28	13,53	9,01	17,76
H6_B	4,50	20,55	17,80	13,28	22,03
H6_C	7,50	23,90	21,15	16,63	25,38
H6_D	10,50	25,40	22,65	18,13	26,88
H7_A	1,50	16,64	13,89	9,37	18,12
H7_B	4,50	20,43	17,68	13,16	21,91
H7_C	7,50	23,04	20,29	15,77	24,52
H7_D	10,50	21,98	19,23	14,71	23,46
H8_A	1,50	15,74	12,99	8,47	17,22
H8_B	4,50	19,65	16,90	12,38	21,13
H8_C	7,50	22,19	19,44	14,92	23,67
H8_D	10,50	20,59	17,84	13,32	22,07
H9_A	1,50	18,54	15,79	11,27	20,02
H9_B	4,50	21,55	18,80	14,28	23,03
H9_C	7,50	22,39	19,64	15,12	23,87
H9_D	10,50	20,62	17,87	13,35	22,10
I1_A	1,50	27,18	24,43	19,91	28,66
I1_B	4,50	27,86	25,11	20,59	29,34
I1_C	7,50	27,89	25,14	20,62	29,37
I1_D	10,50	27,93	25,18	20,66	29,41
I10_A	1,50	17,84	15,09	10,57	19,32
I10_B	4,50	21,01	18,26	13,74	22,49
I10_C	7,50	24,02	21,27	16,75	25,50
I10_D	10,50	29,39	26,64	22,12	30,87
I11_A	1,50	18,12	15,37	10,85	19,60
I11_B	4,50	20,86	18,11	13,59	22,34
I11_C	7,50	23,92	21,17	16,65	25,40
I11_D	10,50	29,49	26,74	22,22	30,97
I2_A	1,50	27,85	25,10	20,58	29,33
I2_B	4,50	28,53	25,78	21,26	30,01
I2_C	7,50	28,22	25,47	20,95	29,70
I2_D	10,50	28,27	25,52	21,00	29,75
I3_A	1,50	28,15	25,40	20,88	29,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	28,81	26,06	21,54	30,29
I3_C	7,50	28,54	25,79	21,27	30,02
I3_D	10,50	28,58	25,83	21,31	30,06
I4_A	1,50	14,70	11,95	7,43	16,18
I4_B	4,50	16,29	13,54	9,02	17,77
I4_C	7,50	20,53	17,78	13,26	22,01
I4_D	10,50	21,84	19,09	14,57	23,32
I5_A	1,50	14,15	11,40	6,88	15,63
I5_B	4,50	16,08	13,33	8,81	17,56
I5_C	7,50	20,96	18,21	13,69	22,44
I5_D	10,50	20,88	18,13	13,61	22,36
I6_A	1,50	19,77	17,02	12,50	21,25
I6_B	4,50	22,19	19,44	14,92	23,67
I6_C	7,50	26,54	23,79	19,27	28,02
I6_D	10,50	26,64	23,89	19,37	28,12
I7_A	1,50	29,57	26,82	22,30	31,05
I7_B	4,50	30,39	27,64	23,12	31,87
I7_C	7,50	31,28	28,53	24,01	32,76
I7_D	10,50	33,83	31,08	26,56	35,31
I8_A	1,50	19,93	17,18	12,66	21,41
I8_B	4,50	22,79	20,04	15,52	24,27
I8_C	7,50	26,84	24,09	19,57	28,32
I8_D	10,50	33,68	30,93	26,41	35,16
I9_A	1,50	18,04	15,30	10,77	19,52
I9_B	4,50	20,59	17,84	13,32	22,07
I9_C	7,50	23,45	20,70	16,18	24,93
I9_D	10,50	29,52	26,78	22,25	31,00
J1_A	1,50	12,31	9,56	5,04	13,79
J1_B	4,50	15,43	12,68	8,16	16,91
J1_C	7,50	19,42	16,67	12,15	20,90
J1_D	10,50	28,23	25,48	20,96	29,71
J10_A	1,50	20,14	17,39	12,87	21,62
J10_B	4,50	23,10	20,35	15,83	24,58
J10_C	7,50	26,24	23,49	18,97	27,72
J10_D	10,50	32,32	29,57	25,05	33,80
J11_A	1,50	22,85	20,10	15,58	24,33
J11_B	4,50	25,55	22,80	18,28	27,03
J11_C	7,50	27,95	25,20	20,68	29,43
J11_D	10,50	33,15	30,40	25,88	34,63
J12_A	1,50	17,11	14,36	9,84	18,59
J12_B	4,50	20,10	17,35	12,83	21,58
J12_C	7,50	24,48	21,73	17,21	25,96
J12_D	10,50	31,91	29,16	24,64	33,39
J13_A	1,50	16,91	14,16	9,64	18,39
J13_B	4,50	22,03	19,28	14,76	23,51
J13_C	7,50	23,45	20,70	16,18	24,93
J13_D	10,50	23,84	21,09	16,57	25,32
J14_A	1,50	18,03	15,28	10,76	19,51
J14_B	4,50	21,10	18,35	13,83	22,58
J14_C	7,50	24,96	22,22	17,69	26,44
J14_D	10,50	33,25	30,50	25,98	34,73
J15_A	1,50	17,57	14,82	10,30	19,05
J15_B	4,50	20,61	17,86	13,34	22,09
J15_C	7,50	24,56	21,81	17,29	26,04
J15_D	10,50	32,94	30,19	25,67	34,42
J2_A	1,50	12,45	9,70	5,18	13,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	15,58	12,83	8,31	17,06
J2_C	7,50	17,47	14,72	10,20	18,95
J2_D	10,50	22,67	19,92	15,40	24,15
J3_A	1,50	10,29	7,54	3,02	11,77
J3_B	4,50	13,54	10,79	6,27	15,02
J3_C	7,50	13,15	10,40	5,88	14,63
J3_D	10,50	16,59	13,84	9,32	18,07
J4_A	1,50	15,28	12,53	8,01	16,76
J4_B	4,50	18,06	15,31	10,79	19,54
J4_C	7,50	22,51	19,76	15,24	23,99
J4_D	10,50	30,41	27,66	23,14	31,89
J5_A	1,50	15,18	12,43	7,91	16,66
J5_B	4,50	17,94	15,19	10,67	19,42
J5_C	7,50	22,35	19,60	15,08	23,83
J5_D	10,50	30,71	27,96	23,44	32,19
J6_A	1,50	14,94	12,19	7,67	16,42
J6_B	4,50	17,81	15,06	10,54	19,29
J6_C	7,50	22,38	19,63	15,11	23,86
J6_D	10,50	30,87	28,12	23,60	32,35
J7_A	1,50	14,96	12,21	7,69	16,44
J7_B	4,50	17,82	15,07	10,55	19,30
J7_C	7,50	22,38	19,63	15,11	23,86
J7_D	10,50	30,60	27,85	23,33	32,08
J8_A	1,50	14,88	12,13	7,61	16,36
J8_B	4,50	17,75	15,00	10,48	19,23
J8_C	7,50	22,32	19,57	15,05	23,80
J8_D	10,50	30,28	27,53	23,01	31,76
J9_A	1,50	16,50	13,75	9,23	17,98
J9_B	4,50	19,31	16,56	12,04	20,79
J9_C	7,50	22,18	19,43	14,91	23,66
J9_D	10,50	27,77	25,02	20,50	29,25
K1.1_A	1,50	22,95	20,20	15,68	24,43
K1.1_B	4,50	26,12	23,37	18,85	27,60
K1.1_C	7,50	30,22	27,47	22,95	31,70
K1.1_D	10,50	32,72	29,97	25,45	34,20
K1.10_A	1,50	17,02	14,27	9,75	18,50
K1.10_B	4,50	20,21	17,46	12,94	21,69
K1.10_C	7,50	22,86	20,11	15,59	24,34
K1.10_D	10,50	27,74	24,99	20,47	29,22
K1.11_A	1,50	16,39	13,64	9,12	17,87
K1.11_B	4,50	18,88	16,13	11,61	20,36
K1.11_C	7,50	22,71	19,96	15,44	24,19
K1.11_D	10,50	27,03	24,28	19,76	28,51
K1.12_A	1,50	15,77	13,02	8,50	17,25
K1.12_B	4,50	18,58	15,83	11,31	20,06
K1.12_C	7,50	22,61	19,86	15,34	24,09
K1.12_D	10,50	27,73	24,98	20,46	29,21
K1.13_A	1,50	20,02	17,27	12,75	21,50
K1.13_B	4,50	22,36	19,61	15,09	23,84
K1.13_C	7,50	24,03	21,28	16,76	25,51
K1.13_D	10,50	27,19	24,44	19,92	28,67
K1.2_A	1,50	22,49	19,75	15,22	23,97
K1.2_B	4,50	25,49	22,74	18,22	26,97
K1.2_C	7,50	30,45	27,70	23,18	31,93
K1.2_D	10,50	33,50	30,75	26,23	34,98
K1.3_A	1,50	26,06	23,31	18,79	27,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	28,11	25,36	20,84	29,59
K1.3_C	7,50	31,50	28,75	24,23	32,98
K1.3_D	10,50	34,04	31,29	26,77	35,52
K1.4_A	1,50	24,57	21,82	17,30	26,05
K1.4_B	4,50	26,42	23,67	19,15	27,90
K1.4_C	7,50	28,91	26,16	21,64	30,39
K1.4_D	10,50	32,22	29,47	24,95	33,70
K1.5_A	1,50	24,21	21,46	16,94	25,69
K1.5_B	4,50	26,91	24,16	19,64	28,39
K1.5_C	7,50	29,21	26,46	21,94	30,69
K1.5_D	10,50	31,81	29,06	24,54	33,29
K1.6_A	1,50	18,21	15,46	10,94	19,69
K1.6_B	4,50	21,04	18,29	13,77	22,52
K1.6_C	7,50	24,95	22,20	17,68	26,43
K1.6_D	10,50	31,92	29,17	24,65	33,40
K1.7_A	1,50	19,66	16,91	12,39	21,14
K1.7_B	4,50	23,72	20,97	16,45	25,20
K1.7_C	7,50	30,26	27,51	22,99	31,74
K1.7_D	10,50	32,96	30,21	25,69	34,44
K1.8_A	1,50	20,05	17,30	12,78	21,53
K1.8_B	4,50	22,36	19,61	15,09	23,84
K1.8_C	7,50	27,18	24,43	19,91	28,66
K1.8_D	10,50	31,32	28,57	24,05	32,80
K1.9_A	1,50	22,23	19,48	14,96	23,71
K1.9_B	4,50	23,55	20,80	16,28	25,03
K1.9_C	7,50	25,50	22,75	18,23	26,98
K1.9_D	10,50	28,06	25,31	20,79	29,54
K2.1_A	12,75	10,52	7,77	3,25	12,00
K2.2_A	12,75	31,32	28,57	24,05	32,80
K2.3_A	12,75	31,84	29,09	24,57	33,32
K2.4_A	12,75	33,80	31,05	26,53	35,28
K2.5_A	12,75	33,16	30,41	25,89	34,64
K2.6_A	12,75	--	--	--	--
K2.7_A	12,75	28,28	25,53	21,01	29,76
K2.8_A	12,75	27,07	24,32	19,80	28,55
L1_A	1,50	39,52	36,77	32,25	41,00
L1_B	4,50	40,33	37,58	33,06	41,81
L1_C	7,50	40,15	37,40	32,88	41,63
L1_D	10,50	40,12	37,37	32,85	41,60
L10_A	1,50	18,26	15,51	10,99	19,74
L10_B	4,50	20,93	18,18	13,66	22,41
L10_C	7,50	25,29	22,54	18,02	26,77
L10_D	10,50	32,71	29,96	25,44	34,19
L11_A	1,50	33,81	31,06	26,54	35,29
L11_B	4,50	34,53	31,78	27,26	36,01
L11_C	7,50	35,07	32,32	27,80	36,55
L11_D	10,50	37,14	34,39	29,87	38,62
L12_A	1,50	19,76	17,01	12,49	21,24
L12_B	4,50	21,87	19,12	14,60	23,35
L12_C	7,50	25,46	22,71	18,19	26,94
L12_D	10,50	32,23	29,48	24,96	33,71
L13_A	1,50	20,28	17,53	13,01	21,76
L13_B	4,50	22,55	19,80	15,28	24,03
L13_C	7,50	25,39	22,64	18,12	26,87
L13_D	10,50	33,62	30,87	26,35	35,10
L2_A	1,50	39,86	37,11	32,59	41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	40,57	37,82	33,30	42,05
L2_C	7,50	40,50	37,75	33,23	41,98
L2_D	10,50	40,48	37,73	33,21	41,96
L3_A	1,50	40,39	37,64	33,12	41,87
L3_B	4,50	41,06	38,31	33,79	42,54
L3_C	7,50	41,00	38,25	33,73	42,48
L3_D	10,50	40,96	38,21	33,69	42,44
L4_A	1,50	25,79	23,04	18,52	27,27
L4_B	4,50	27,37	24,62	20,10	28,85
L4_C	7,50	29,24	26,49	21,97	30,72
L4_D	10,50	34,91	32,16	27,64	36,39
L5_A	1,50	25,38	22,63	18,11	26,86
L5_B	4,50	26,92	24,17	19,65	28,40
L5_C	7,50	28,89	26,14	21,62	30,37
L5_D	10,50	34,41	31,66	27,14	35,89
L6_A	1,50	25,35	22,60	18,08	26,83
L6_B	4,50	26,91	24,17	19,64	28,39
L6_C	7,50	29,19	26,44	21,92	30,67
L6_D	10,50	34,69	31,94	27,42	36,17
L7_A	1,50	30,80	28,05	23,53	32,28
L7_B	4,50	31,17	28,42	23,90	32,65
L7_C	7,50	31,88	29,13	24,61	33,36
L7_D	10,50	33,49	30,74	26,22	34,97
L8_A	1,50	21,56	18,81	14,29	23,04
L8_B	4,50	24,42	21,67	17,15	25,90
L8_C	7,50	28,79	26,04	21,52	30,27
L8_D	10,50	36,71	33,96	29,44	38,19
L9_A	1,50	16,93	14,18	9,66	18,41
L9_B	4,50	18,87	16,12	11,60	20,35
L9_C	7,50	23,49	20,75	16,22	24,97
L9_D	10,50	30,29	27,54	23,02	31,77
M1_A	1,50	30,85	28,10	23,58	32,33
M1_B	4,50	31,62	28,87	24,35	33,10
M1_C	7,50	32,45	29,70	25,18	33,93
M1_D	10,50	32,39	29,64	25,12	33,87
M2_A	1,50	18,80	16,05	11,53	20,28
M2_B	4,50	22,56	19,81	15,29	24,04
M2_C	7,50	29,06	26,31	21,79	30,54
M2_D	10,50	32,96	30,21	25,69	34,44
M3_A	1,50	34,03	31,28	26,76	35,51
M3_B	4,50	34,70	31,95	27,43	36,18
M3_C	7,50	35,15	32,40	27,88	36,63
M3_D	10,50	36,74	33,99	29,47	38,22
M4_A	1,50	17,50	14,75	10,23	18,98
M4_B	4,50	20,05	17,30	12,78	21,53
M4_C	7,50	23,37	20,62	16,10	24,85
M4_D	10,50	30,03	27,28	22,76	31,51
Mk21_A	1,50	20,18	17,43	12,91	21,66
Mk21_B	4,50	22,55	19,80	15,28	24,03
Mk21_C	7,50	29,17	26,42	21,90	30,65
MZ12_A	1,50	22,30	19,55	15,03	23,78
MZ12_B	4,50	24,50	21,75	17,23	25,98
MZ12_C	7,50	26,86	24,11	19,59	28,34
MZ24_A	1,50	24,75	22,00	17,48	26,23
MZ24_B	4,50	26,12	23,37	18,85	27,60
MZ24_C	7,50	28,05	25,30	20,78	29,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	17,34	14,59	10,07	18,82
MZ4_B	4,50	19,97	17,22	12,70	21,45
MZ4_C	7,50	23,99	21,24	16,72	25,47
N1_A	1,50	31,64	28,90	24,37	33,12
N1_B	4,50	32,44	29,69	25,17	33,92
N1_C	7,50	32,98	30,23	25,71	34,46
N1_D	10,50	34,87	32,12	27,60	36,35
N10_A	1,50	17,73	14,98	10,46	19,21
N10_B	4,50	20,67	17,92	13,40	22,15
N10_C	7,50	24,95	22,20	17,68	26,43
N10_D	10,50	33,05	30,30	25,78	34,53
N11_A	1,50	18,50	15,75	11,23	19,98
N11_B	4,50	21,43	18,68	14,16	22,91
N11_C	7,50	25,74	22,99	18,47	27,22
N11_D	10,50	33,41	30,66	26,14	34,89
N12_A	1,50	17,84	15,09	10,57	19,32
N12_B	4,50	20,76	18,01	13,49	22,24
N12_C	7,50	25,01	22,26	17,74	26,49
N12_D	10,50	33,79	31,04	26,52	35,27
N2_A	1,50	33,30	30,55	26,03	34,78
N2_B	4,50	34,02	31,27	26,75	35,50
N2_C	7,50	34,30	31,55	27,03	35,78
N2_D	10,50	35,13	32,38	27,86	36,61
N3_A	1,50	36,13	33,38	28,86	37,61
N3_B	4,50	36,83	34,08	29,56	38,31
N3_C	7,50	36,95	34,20	29,68	38,43
N3_D	10,50	37,20	34,45	29,93	38,68
N4_A	1,50	23,77	21,02	16,50	25,25
N4_B	4,50	25,52	22,77	18,25	27,00
N4_C	7,50	27,91	25,16	20,64	29,39
N4_D	10,50	33,42	30,67	26,15	34,90
N5_A	1,50	24,02	21,27	16,75	25,50
N5_B	4,50	25,68	22,93	18,41	27,16
N5_C	7,50	28,14	25,39	20,87	29,62
N5_D	10,50	33,69	30,94	26,42	35,17
N6_A	1,50	28,60	25,85	21,33	30,08
N6_B	4,50	30,04	27,29	22,77	31,52
N6_C	7,50	31,34	28,59	24,07	32,82
N6_D	10,50	34,05	31,30	26,78	35,53
N7_A	1,50	10,31	7,56	3,04	11,79
N7_B	4,50	13,36	10,61	6,09	14,84
N7_C	7,50	17,85	15,10	10,58	19,33
N7_D	10,50	27,88	25,13	20,61	29,36
N8_A	1,50	8,13	5,38	0,86	9,61
N8_B	4,50	11,15	8,40	3,88	12,63
N8_C	7,50	15,58	12,83	8,31	17,06
N8_D	10,50	25,61	22,86	18,34	27,09
N9_A	1,50	17,06	14,31	9,79	18,54
N9_B	4,50	20,00	17,25	12,73	21,48
N9_C	7,50	24,26	21,51	16,99	25,74
N9_D	10,50	31,80	29,05	24,53	33,28
O1_A	1,50	24,68	21,93	17,41	26,16
O1_B	4,50	27,63	24,88	20,36	29,11
O1_C	7,50	31,28	28,53	24,01	32,76
O1_D	10,50	33,96	31,21	26,69	35,44
O10_A	1,50	16,98	14,23	9,71	18,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	19,91	17,16	12,64	21,39
O10_C	7,50	24,35	21,60	17,08	25,83
O10_D	10,50	30,95	28,20	23,68	32,43
O11_A	1,50	16,98	14,23	9,71	18,46
O11_B	4,50	19,94	17,19	12,67	21,42
O11_C	7,50	24,30	21,55	17,03	25,78
O11_D	10,50	30,56	27,81	23,29	32,04
O2_A	1,50	25,05	22,30	17,78	26,53
O2_B	4,50	27,95	25,20	20,68	29,43
O2_C	7,50	31,58	28,83	24,31	33,06
O2_D	10,50	34,08	31,33	26,81	35,56
O3_A	1,50	26,32	23,57	19,05	27,80
O3_B	4,50	29,24	26,49	21,97	30,72
O3_C	7,50	31,05	28,30	23,78	32,53
O3_D	10,50	33,82	31,07	26,55	35,30
O4_A	1,50	35,93	33,18	28,66	37,41
O4_B	4,50	37,57	34,82	30,30	39,05
O4_C	7,50	38,02	35,27	30,75	39,50
O4_D	10,50	38,56	35,81	31,29	40,04
O5_A	1,50	36,33	33,58	29,06	37,81
O5_B	4,50	37,69	34,94	30,42	39,17
O5_C	7,50	38,04	35,29	30,77	39,52
O5_D	10,50	38,53	35,78	31,26	40,01
O6_A	1,50	35,19	32,44	27,92	36,67
O6_B	4,50	36,24	33,49	28,97	37,72
O6_C	7,50	36,71	33,96	29,44	38,19
O6_D	10,50	37,10	34,35	29,83	38,58
O7_A	1,50	9,77	7,02	2,50	11,25
O7_B	4,50	12,02	9,27	4,75	13,50
O7_C	7,50	15,00	12,25	7,73	16,48
O7_D	10,50	21,06	18,31	13,79	22,54
O8_A	1,50	27,42	24,67	20,15	28,90
O8_B	4,50	28,53	25,78	21,26	30,01
O8_C	7,50	29,50	26,75	22,23	30,98
O8_D	10,50	19,63	16,88	12,36	21,11
O9_A	1,50	23,96	21,21	16,69	25,44
O9_B	4,50	25,40	22,65	18,13	26,88
O9_C	7,50	29,41	26,66	22,14	30,89
O9_D	10,50	17,18	14,43	9,91	18,66
P1_A	1,50	42,12	39,37	34,85	43,60
P1_B	4,50	42,68	39,93	35,41	44,16
P1_C	7,50	42,58	39,83	35,31	44,06
P1_D	10,50	42,61	39,86	35,34	44,09
P10_A	1,50	37,89	35,14	30,62	39,37
P10_B	4,50	38,25	35,50	30,98	39,73
P10_C	7,50	38,36	35,61	31,09	39,84
P10_D	10,50	39,07	36,32	31,80	40,55
P11_A	1,50	28,63	25,88	21,36	30,11
P11_B	4,50	29,89	27,14	22,62	31,37
P11_C	7,50	30,35	27,60	23,08	31,83
P11_D	10,50	36,47	33,72	29,20	37,95
P12_A	1,50	27,69	24,94	20,42	29,17
P12_B	4,50	29,27	26,53	22,00	30,75
P12_C	7,50	30,78	28,03	23,51	32,26
P12_D	10,50	37,19	34,44	29,92	38,67
P2_A	1,50	43,57	40,82	36,30	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	44,03	41,28	36,76	45,51
P2_C	7,50	44,02	41,27	36,75	45,50
P2_D	10,50	44,13	41,38	36,86	45,61
P3_A	1,50	45,00	42,25	37,73	46,48
P3_B	4,50	45,17	42,42	37,90	46,65
P3_C	7,50	45,30	42,55	38,03	46,78
P3_D	10,50	45,61	42,86	38,34	47,09
P4_A	1,50	45,76	43,01	38,49	47,24
P4_B	4,50	46,06	43,31	38,79	47,54
P4_C	7,50	46,43	43,68	39,16	47,91
P4_D	10,50	46,95	44,20	39,68	48,43
P5_A	1,50	44,38	41,63	37,11	45,86
P5_B	4,50	44,93	42,18	37,66	46,41
P5_C	7,50	45,32	42,57	38,05	46,80
P5_D	10,50	45,84	43,09	38,57	47,32
P6_A	1,50	34,85	32,10	27,58	36,33
P6_B	4,50	35,82	33,07	28,55	37,30
P6_C	7,50	35,96	33,21	28,69	37,44
P6_D	10,50	36,35	33,60	29,08	37,83
P7_A	1,50	34,94	32,19	27,67	36,42
P7_B	4,50	35,80	33,05	28,53	37,28
P7_C	7,50	35,94	33,19	28,67	37,42
P7_D	10,50	36,37	33,62	29,10	37,85
P8_A	1,50	22,19	19,44	14,92	23,67
P8_B	4,50	24,95	22,20	17,68	26,43
P8_C	7,50	29,34	26,59	22,07	30,82
P8_D	10,50	36,92	34,17	29,65	38,40
P9_A	1,50	19,04	16,29	11,77	20,52
P9_B	4,50	21,56	18,81	14,29	23,04
P9_C	7,50	26,03	23,28	18,76	27,51
P9_D	10,50	33,85	31,10	26,58	35,33
Q1_A	1,50	38,01	35,26	30,74	39,49
Q1_B	4,50	38,44	35,69	31,17	39,92
Q1_C	7,50	38,56	35,81	31,29	40,04
Q1_D	10,50	38,90	36,15	31,63	40,38
Q10_A	1,50	18,78	16,03	11,51	20,26
Q10_B	4,50	24,85	22,10	17,58	26,33
Q10_C	7,50	26,87	24,12	19,60	28,35
Q10_D	10,50	30,41	27,66	23,14	31,89
Q11_A	1,50	32,45	29,70	25,18	33,93
Q11_B	4,50	34,42	31,67	27,15	35,90
Q11_C	7,50	35,00	32,25	27,73	36,48
Q11_D	10,50	35,86	33,11	28,59	37,34
Q12_A	1,50	18,68	15,93	11,41	20,16
Q12_B	4,50	21,54	18,79	14,27	23,02
Q12_C	7,50	25,74	22,99	18,47	27,22
Q12_D	10,50	33,33	30,58	26,06	34,81
Q13_A	1,50	18,96	16,21	11,69	20,44
Q13_B	4,50	21,80	19,05	14,53	23,28
Q13_C	7,50	26,01	23,26	18,74	27,49
Q13_D	10,50	33,64	30,89	26,37	35,12
Q14_A	1,50	18,87	16,12	11,60	20,35
Q14_B	4,50	21,68	18,93	14,41	23,16
Q14_C	7,50	25,86	23,11	18,59	27,34
Q14_D	10,50	34,11	31,36	26,84	35,59
Q2_A	1,50	42,16	39,41	34,89	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bubeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	42,70	39,95	35,43	44,18
Q2_C	7,50	42,89	40,14	35,62	44,37
Q2_D	10,50	43,48	40,73	36,21	44,96
Q3_A	1,50	18,67	15,92	11,40	20,15
Q3_B	4,50	20,58	17,83	13,31	22,06
Q3_C	7,50	24,97	22,22	17,70	26,45
Q3_D	10,50	34,04	31,29	26,77	35,52
Q4_A	1,50	19,99	17,24	12,72	21,47
Q4_B	4,50	22,47	19,72	15,20	23,95
Q4_C	7,50	26,83	24,08	19,56	28,31
Q4_D	10,50	34,73	31,98	27,46	36,21
Q5_A	1,50	42,65	39,90	35,38	44,13
Q5_B	4,50	43,31	40,56	36,04	44,79
Q5_C	7,50	43,69	40,94	36,42	45,17
Q5_D	10,50	44,48	41,73	37,21	45,96
Q6_A	1,50	42,03	39,28	34,76	43,51
Q6_B	4,50	42,88	40,13	35,61	44,36
Q6_C	7,50	43,51	40,76	36,24	44,99
Q6_D	10,50	44,00	41,25	36,73	45,48
Q7_A	1,50	40,55	37,80	33,28	42,03
Q7_B	4,50	41,65	38,90	34,38	43,13
Q7_C	7,50	42,31	39,56	35,04	43,79
Q7_D	10,50	43,13	40,38	35,86	44,61
Q8_A	1,50	36,99	34,24	29,72	38,47
Q8_B	4,50	39,98	37,23	32,71	41,46
Q8_C	7,50	40,67	37,92	33,40	42,15
Q8_D	10,50	41,65	38,90	34,38	43,13
Q9_A	1,50	35,91	33,16	28,64	37,39
Q9_B	4,50	38,98	36,23	31,71	40,46
Q9_C	7,50	39,58	36,83	32,31	41,06
Q9_D	10,50	40,44	37,69	33,17	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	45,97	43,23	38,70	47,45
A1_B	4,50	47,60	44,85	40,33	49,08
A1_C	7,50	47,75	45,01	40,48	49,23
A1_D	10,50	47,94	45,20	40,67	49,42
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	30,90	28,15	23,63	32,38
A11_B	4,50	31,80	29,06	24,53	33,28
A11_C	7,50	33,16	30,41	25,89	34,64
A11_D	10,50	36,18	33,43	28,91	37,66
A12_A	1,50	31,54	28,79	24,27	33,02
A12_B	4,50	32,44	29,70	25,17	33,92
A12_C	7,50	33,25	30,51	25,98	34,73
A12_D	10,50	34,06	31,31	26,79	35,54
A2_A	1,50	50,81	48,07	43,54	52,29
A2_B	4,50	52,12	49,37	44,85	53,60
A2_C	7,50	52,24	49,49	44,97	53,72
A2_D	10,50	52,21	49,46	44,94	53,69
A3_A	1,50	50,90	48,16	43,63	52,38
A3_B	4,50	52,22	49,48	44,95	53,70
A3_C	7,50	52,35	49,61	45,08	53,83
A3_D	10,50	52,32	49,58	45,05	53,80
A4_A	1,50	51,03	48,28	43,76	52,51
A4_B	4,50	52,31	49,57	45,04	53,79
A4_C	7,50	52,43	49,69	45,16	53,91
A4_D	10,50	52,39	49,64	45,12	53,87
A5_A	1,50	51,30	48,56	44,03	52,78
A5_B	4,50	52,36	49,62	45,09	53,84
A5_C	7,50	52,42	49,67	45,15	53,90
A5_D	10,50	52,33	49,58	45,06	53,81
A6_A	1,50	53,73	50,99	46,46	55,21
A6_B	4,50	54,32	51,57	47,05	55,80
A6_C	7,50	54,19	51,45	46,92	55,67
A6_D	10,50	53,93	51,18	46,66	55,41
A7_A	1,50	53,37	50,62	46,10	54,85
A7_B	4,50	53,94	51,19	46,67	55,42
A7_C	7,50	53,81	51,06	46,54	55,29
A7_D	10,50	53,54	50,79	46,27	55,02
A8_A	1,50	45,32	42,58	38,05	46,80
A8_B	4,50	45,94	43,19	38,67	47,42
A8_C	7,50	45,79	43,05	38,52	47,27
A8_D	10,50	45,55	42,80	38,28	47,03
A9_A	1,50	40,50	37,75	33,23	41,98
A9_B	4,50	42,34	39,60	35,07	43,82
A9_C	7,50	41,96	39,21	34,69	43,44
A9_D	10,50	41,84	39,10	34,57	43,32
B1.1_A	1,50	42,20	39,46	34,93	43,68
B1.1_B	4,50	43,94	41,19	36,67	45,42
B1.1_C	7,50	44,50	41,76	37,23	45,98
B1.2_A	1,50	36,96	34,22	29,69	38,44
B1.2_B	4,50	38,83	36,08	31,56	40,31
B1.2_C	7,50	39,39	36,64	32,12	40,87
B1.3_A	1,50	--	--	--	--
B1.3_B	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	--	--	--	--
B1.4_B	4,50	--	--	--	--
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	--	--	--	--
B1.5_B	4,50	--	--	--	--
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	39,19	36,44	31,92	40,67
B1.6_B	4,50	40,71	37,96	33,44	42,19
B1.6_C	7,50	41,87	39,12	34,60	43,35
B1.7_A	1,50	43,15	40,41	35,88	44,63
B1.7_B	4,50	44,77	42,03	37,50	46,25
B1.7_C	7,50	45,49	42,74	38,22	46,97
B1.8_A	1,50	43,01	40,27	35,74	44,49
B1.8_B	4,50	44,65	41,91	37,38	46,13
B1.8_C	7,50	45,29	42,55	38,02	46,77
B2.1_A	1,50	47,27	44,52	40,00	48,75
B2.1_B	4,50	48,71	45,96	41,44	50,19
B2.1_C	7,50	48,83	46,08	41,56	50,31
B2.2_A	1,50	51,23	48,49	43,96	52,71
B2.2_B	4,50	52,45	49,70	45,18	53,93
B2.2_C	7,50	52,54	49,79	45,27	54,02
B2.3_A	1,50	46,25	43,51	38,98	47,73
B2.3_B	4,50	47,88	45,13	40,61	49,36
B2.3_C	7,50	48,13	45,39	40,86	49,61
B2.4_A	1,50	35,49	32,74	28,22	36,97
B2.4_B	4,50	37,08	34,33	29,81	38,56
B2.4_C	7,50	38,16	35,42	30,89	39,64
B3.1_A	1,50	52,66	49,92	45,39	54,14
B3.1_B	4,50	53,51	50,76	46,24	54,99
B3.1_C	7,50	53,53	50,78	46,26	55,01
B3.2_A	1,50	48,88	46,14	41,61	50,36
B3.2_B	4,50	50,03	47,29	42,76	51,51
B3.2_C	7,50	50,12	47,38	42,85	51,60
B3.3_A	1,50	32,95	30,20	25,68	34,43
B3.3_B	4,50	33,99	31,25	26,72	35,47
B3.3_C	7,50	35,11	32,36	27,84	36,59
B3.4_A	1,50	29,97	27,22	22,70	31,45
B3.4_B	4,50	30,04	27,30	22,77	31,52
B3.4_C	7,50	30,95	28,21	23,68	32,43
B3.5_A	1,50	48,08	45,34	40,81	49,56
B3.5_B	4,50	49,30	46,56	42,03	50,78
B3.5_C	7,50	49,47	46,72	42,20	50,95
B3.6_A	1,50	52,48	49,73	45,21	53,96
B3.6_B	4,50	53,34	50,60	46,07	54,82
B3.6_C	7,50	53,37	50,63	46,10	54,85
C1.1_A	1,50	46,51	43,77	39,24	47,99
C1.1_B	4,50	48,12	45,38	40,85	49,60
C1.1_C	7,50	48,32	45,58	41,05	49,80
C1.2_A	1,50	50,42	47,67	43,15	51,90
C1.2_B	4,50	51,87	49,13	44,60	53,35
C1.2_C	7,50	52,04	49,30	44,77	53,52
C1.3_A	1,50	45,99	43,24	38,72	47,47
C1.3_B	4,50	47,57	44,83	40,30	49,05
C1.3_C	7,50	47,78	45,03	40,51	49,26
C1.4_A	1,50	43,61	40,86	36,34	45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	45,52	42,77	38,25	47,00
C1.4_C	7,50	45,82	43,08	38,55	47,30
C1.5_A	1,50	34,03	31,29	26,76	35,51
C1.5_B	4,50	35,62	32,87	28,35	37,10
C1.5_C	7,50	36,91	34,17	29,64	38,39
C1.6_A	1,50	44,17	41,43	36,90	45,65
C1.6_B	4,50	45,85	43,11	38,58	47,33
C1.6_C	7,50	46,21	43,46	38,94	47,69
C2.1_A	1,50	37,58	34,84	30,31	39,06
C2.1_B	4,50	39,10	36,35	31,83	40,58
C2.1_C	7,50	40,06	37,31	32,79	41,54
C2.2_A	1,50	41,11	38,36	33,84	42,59
C2.2_B	4,50	42,62	39,88	35,35	44,10
C2.2_C	7,50	43,57	40,83	36,30	45,05
C2.3_A	1,50	38,94	36,19	31,67	40,42
C2.3_B	4,50	40,55	37,81	33,28	42,03
C2.3_C	7,50	41,55	38,81	34,28	43,03
C2.4_A	1,50	5,21	2,47	-2,06	6,69
C2.4_B	4,50	6,59	3,85	-0,68	8,07
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	40,16	37,42	32,89	41,64
C3.1_B	4,50	41,90	39,15	34,63	43,38
C3.1_C	7,50	42,51	39,77	35,24	43,99
C3.2_A	1,50	43,10	40,36	35,83	44,58
C3.2_B	4,50	44,69	41,95	37,42	46,17
C3.2_C	7,50	45,47	42,73	38,20	46,95
C3.3_A	1,50	41,30	38,56	34,03	42,78
C3.3_B	4,50	42,76	40,01	35,49	44,24
C3.3_C	7,50	43,67	40,92	36,40	45,15
C3.4_A	1,50	39,96	37,22	32,69	41,44
C3.4_B	4,50	41,41	38,67	34,14	42,89
C3.4_C	7,50	42,52	39,77	35,25	44,00
C3.5_A	1,50	9,94	7,20	2,67	11,42
C3.5_B	4,50	10,96	8,22	3,69	12,44
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	39,29	36,55	32,02	40,77
C3.6_B	4,50	40,83	38,08	33,56	42,31
C3.6_C	7,50	41,78	39,04	34,51	43,26
C4.1_A	1,50	49,34	46,59	42,07	50,82
C4.1_B	4,50	50,48	47,74	43,21	51,96
C4.1_C	7,50	50,57	47,83	43,30	52,05
C4.2_A	1,50	53,58	50,84	46,31	55,06
C4.2_B	4,50	54,39	51,65	47,12	55,87
C4.2_C	7,50	54,36	51,62	47,09	55,84
C4.3_A	1,50	53,46	50,71	46,19	54,94
C4.3_B	4,50	54,27	51,52	47,00	55,75
C4.3_C	7,50	54,26	51,51	46,99	55,74
C4.4_A	1,50	53,49	50,74	46,22	54,97
C4.4_B	4,50	54,29	51,54	47,02	55,77
C4.4_C	7,50	54,28	51,53	47,01	55,76
C4.5_A	1,50	48,94	46,20	41,67	50,42
C4.5_B	4,50	50,12	47,38	42,85	51,60
C4.5_C	7,50	50,25	47,50	42,98	51,73
C4.6_A	1,50	32,72	29,97	25,45	34,20
C4.6_B	4,50	34,09	31,35	26,82	35,57
C4.6_C	7,50	35,60	32,85	28,33	37,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	32,87	30,12	25,60	34,35
C4.7_B	4,50	34,24	31,50	26,97	35,72
C4.7_C	7,50	35,68	32,94	28,41	37,16
C4.8_A	1,50	31,08	28,33	23,81	32,56
C4.8_B	4,50	32,27	29,53	25,00	33,75
C4.8_C	7,50	33,65	30,90	26,38	35,13
D1_A	1,50	49,00	46,25	41,73	50,48
D1_B	4,50	50,08	47,33	42,81	51,56
D1_C	7,50	50,23	47,48	42,96	51,71
D1_D	10,50	50,16	47,41	42,89	51,64
D10_A	1,50	35,26	32,51	27,99	36,74
D10_B	4,50	36,84	34,09	29,57	38,32
D10_C	7,50	37,84	35,10	30,57	39,32
D10_D	10,50	37,98	35,23	30,71	39,46
D11_A	1,50	37,09	34,34	29,82	38,57
D11_B	4,50	38,97	36,23	31,70	40,45
D11_C	7,50	39,56	36,81	32,29	41,04
D11_D	10,50	39,16	36,42	31,89	40,64
D12_A	1,50	42,79	40,05	35,52	44,27
D12_B	4,50	44,14	41,40	36,87	45,62
D12_C	7,50	44,55	41,80	37,28	46,03
D12_D	10,50	44,00	41,25	36,73	45,48
D13_A	1,50	54,00	51,26	46,73	55,48
D13_B	4,50	54,39	51,65	47,12	55,87
D13_C	7,50	54,21	51,47	46,94	55,69
D13_D	10,50	53,87	51,13	46,60	55,35
D14_A	1,50	54,53	51,78	47,26	56,01
D14_B	4,50	54,97	52,22	47,70	56,45
D14_C	7,50	54,80	52,05	47,53	56,28
D14_D	10,50	54,46	51,71	47,19	55,94
D2_A	1,50	45,61	42,87	38,34	47,09
D2_B	4,50	47,35	44,61	40,08	48,83
D2_C	7,50	47,71	44,97	40,44	49,19
D2_D	10,50	47,86	45,11	40,59	49,34
D3_A	1,50	43,01	40,26	35,74	44,49
D3_B	4,50	44,71	41,96	37,44	46,19
D3_C	7,50	45,38	42,63	38,11	46,86
D3_D	10,50	45,58	42,84	38,31	47,06
D4_A	1,50	40,29	37,55	33,02	41,77
D4_B	4,50	41,82	39,08	34,55	43,30
D4_C	7,50	42,85	40,11	35,58	44,33
D4_D	10,50	43,11	40,37	35,84	44,59
D5_A	1,50	37,38	34,64	30,11	38,86
D5_B	4,50	38,61	35,87	31,34	40,09
D5_C	7,50	39,78	37,04	32,51	41,26
D5_D	10,50	40,27	37,52	33,00	41,75
D6_A	1,50	24,71	21,96	17,44	26,19
D6_B	4,50	25,88	23,13	18,61	27,36
D6_C	7,50	26,81	24,07	19,54	28,29
D6_D	10,50	27,81	25,06	20,54	29,29
D7_A	1,50	19,11	16,36	11,84	20,59
D7_B	4,50	20,71	17,96	13,44	22,19
D7_C	7,50	21,93	19,18	14,66	23,41
D7_D	10,50	23,28	20,54	16,01	24,76
D8_A	1,50	31,39	28,64	24,12	32,87
D8_B	4,50	32,76	30,02	25,49	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	33,82	31,07	26,55	35,30
D8_D	10,50	34,58	31,83	27,31	36,06
D9_A	1,50	33,63	30,89	26,36	35,11
D9_B	4,50	35,09	32,34	27,82	36,57
D9_C	7,50	36,23	33,49	28,96	37,71
D9_D	10,50	36,73	33,99	29,46	38,21
Dh37_A	1,50	17,23	14,48	9,96	18,71
Dh37_B	4,50	18,54	15,80	11,27	20,02
DH40_A	1,50	18,32	15,57	11,05	19,80
DH40_B	4,50	19,94	17,20	12,67	21,42
DH44_A	1,50	24,32	21,58	17,05	25,80
DH44_B	4,50	24,73	21,98	17,46	26,21
DH44_C	7,50	24,68	21,93	17,41	26,16
DH50_A	1,50	32,28	29,54	25,01	33,76
DH50_B	4,50	33,73	30,98	26,46	35,21
DH50_C	7,50	34,88	32,14	27,61	36,36
DW4_A	1,50	11,35	8,60	4,08	12,83
DW4_B	4,50	11,79	9,05	4,52	13,27
DW4_C	7,50	10,69	7,95	3,42	12,17
E1_A	1,50	44,48	41,73	37,21	45,96
E1_B	4,50	46,12	43,37	38,85	47,60
E1_C	7,50	46,94	44,20	39,67	48,42
E1_D	10,50	47,14	44,39	39,87	48,62
E2_A	1,50	44,65	41,91	37,38	46,13
E2_B	4,50	46,30	43,55	39,03	47,78
E2_C	7,50	47,09	44,34	39,82	48,57
E2_D	10,50	47,31	44,56	40,04	48,79
E3_A	1,50	44,70	41,95	37,43	46,18
E3_B	4,50	46,35	43,60	39,08	47,83
E3_C	7,50	47,07	44,33	39,80	48,55
E3_D	10,50	47,34	44,59	40,07	48,82
E4_A	1,50	39,56	36,82	32,29	41,04
E4_B	4,50	41,13	38,39	33,86	42,61
E4_C	7,50	42,06	39,31	34,79	43,54
E4_D	10,50	42,32	39,57	35,05	43,80
E5_A	1,50	18,16	15,41	10,89	19,64
E5_B	4,50	19,77	17,02	12,50	21,25
E5_C	7,50	21,03	18,29	13,76	22,51
E5_D	10,50	22,50	19,75	15,23	23,98
E6_A	1,50	18,62	15,88	11,35	20,10
E6_B	4,50	20,35	17,61	13,08	21,83
E6_C	7,50	21,86	19,12	14,59	23,34
E6_D	10,50	23,52	20,77	16,25	25,00
E7_A	1,50	19,15	16,41	11,88	20,63
E7_B	4,50	20,81	18,07	13,54	22,29
E7_C	7,50	22,14	19,40	14,87	23,62
E7_D	10,50	23,69	20,94	16,42	25,17
E8_A	1,50	39,01	36,26	31,74	40,49
E8_B	4,50	40,46	37,71	33,19	41,94
E8_C	7,50	41,63	38,88	34,36	43,11
E8_D	10,50	41,86	39,11	34,59	43,34
F1_A	1,50	26,29	23,54	19,02	27,77
F1_B	4,50	28,14	25,40	20,87	29,62
F1_C	7,50	30,18	27,44	22,91	31,66
F1_D	10,50	31,61	28,86	24,34	33,09
F10_A	1,50	16,64	13,90	9,37	18,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	18,81	16,07	11,54	20,29
F10_C	7,50	21,64	18,90	14,37	23,12
F10_D	10,50	24,22	21,48	16,95	25,70
F11_A	1,50	14,45	11,70	7,18	15,93
F11_B	4,50	16,03	13,29	8,76	17,51
F11_C	7,50	17,87	15,12	10,60	19,35
F11_D	10,50	19,22	16,48	11,95	20,70
F12_A	1,50	19,14	16,39	11,87	20,62
F12_B	4,50	21,01	18,27	13,74	22,49
F12_C	7,50	23,69	20,94	16,42	25,17
F12_D	10,50	26,21	23,47	18,94	27,69
F13_A	1,50	15,98	13,23	8,71	17,46
F13_B	4,50	17,70	14,96	10,43	19,18
F13_C	7,50	19,46	16,72	12,19	20,94
F13_D	10,50	22,21	19,46	14,94	23,69
F14_A	1,50	24,08	21,34	16,81	25,56
F14_B	4,50	25,17	22,43	17,90	26,65
F14_C	7,50	26,26	23,52	18,99	27,74
F14_D	10,50	28,05	25,31	20,78	29,53
F15_A	1,50	25,44	22,69	18,17	26,92
F15_B	4,50	26,37	23,62	19,10	27,85
F15_C	7,50	27,84	25,10	20,57	29,32
F15_D	10,50	29,81	27,07	22,54	31,29
F2_A	1,50	22,99	20,25	15,72	24,47
F2_B	4,50	25,04	22,29	17,77	26,52
F2_C	7,50	27,13	24,39	19,86	28,61
F2_D	10,50	29,89	27,15	22,62	31,37
F3_A	1,50	30,93	28,18	23,66	32,41
F3_B	4,50	32,15	29,41	24,88	33,63
F3_C	7,50	33,37	30,63	26,10	34,85
F3_D	10,50	34,82	32,08	27,55	36,30
F4_A	1,50	29,34	26,60	22,07	30,82
F4_B	4,50	30,30	27,55	23,03	31,78
F4_C	7,50	31,42	28,67	24,15	32,90
F4_D	10,50	32,97	30,23	25,70	34,45
F5_A	1,50	34,31	31,57	27,04	35,79
F5_B	4,50	35,23	32,49	27,96	36,71
F5_C	7,50	36,00	33,25	28,73	37,48
F5_D	10,50	36,80	34,05	29,53	38,28
F6_A	1,50	32,91	30,16	25,64	34,39
F6_B	4,50	33,70	30,95	26,43	35,18
F6_C	7,50	34,39	31,65	27,12	35,87
F6_D	10,50	35,12	32,38	27,85	36,60
F7_A	1,50	24,26	21,52	16,99	25,74
F7_B	4,50	24,57	21,82	17,30	26,05
F7_C	7,50	24,99	22,25	17,72	26,47
F7_D	10,50	26,20	23,45	18,93	27,68
F8_A	1,50	15,17	12,42	7,90	16,65
F8_B	4,50	17,07	14,33	9,80	18,55
F8_C	7,50	18,71	15,97	11,44	20,19
F8_D	10,50	22,02	19,27	14,75	23,50
F9_A	1,50	15,48	12,74	8,21	16,96
F9_B	4,50	17,30	14,55	10,03	18,78
F9_C	7,50	18,84	16,09	11,57	20,32
F9_D	10,50	22,05	19,30	14,78	23,53
G1_A	1,50	20,06	17,31	12,79	21,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	21,82	19,08	14,55	23,30
G1_C	7,50	23,40	20,66	16,13	24,88
G1_D	10,50	26,06	23,31	18,79	27,54
G10_A	1,50	16,72	13,97	9,45	18,20
G10_B	4,50	18,58	15,83	11,31	20,06
G10_C	7,50	21,07	18,32	13,80	22,55
G10_D	10,50	23,83	21,09	16,56	25,31
G11_A	1,50	12,24	9,50	4,97	13,72
G11_B	4,50	13,87	11,13	6,60	15,35
G11_C	7,50	15,13	12,39	7,86	16,61
G11_D	10,50	16,15	13,41	8,88	17,63
G12_A	1,50	12,23	9,48	4,96	13,71
G12_B	4,50	13,83	11,08	6,56	15,31
G12_C	7,50	14,60	11,85	7,33	16,08
G12_D	10,50	15,24	12,49	7,97	16,72
G13_A	1,50	20,83	18,08	13,56	22,31
G13_B	4,50	21,99	19,25	14,72	23,47
G13_C	7,50	22,07	19,33	14,80	23,55
G13_D	10,50	22,61	19,86	15,34	24,09
G14_A	1,50	21,37	18,63	14,10	22,85
G14_B	4,50	22,35	19,61	15,08	23,83
G14_C	7,50	22,85	20,11	15,58	24,33
G14_D	10,50	23,53	20,78	16,26	25,01
G2_A	1,50	20,41	17,67	13,14	21,89
G2_B	4,50	22,16	19,42	14,89	23,64
G2_C	7,50	24,10	21,35	16,83	25,58
G2_D	10,50	27,18	24,43	19,91	28,66
G3_A	1,50	20,14	17,40	12,87	21,62
G3_B	4,50	21,93	19,19	14,66	23,41
G3_C	7,50	23,90	21,16	16,63	25,38
G3_D	10,50	26,80	24,05	19,53	28,28
G4_A	1,50	25,56	22,82	18,29	27,04
G4_B	4,50	26,37	23,63	19,10	27,85
G4_C	7,50	27,33	24,58	20,06	28,81
G4_D	10,50	29,13	26,39	21,86	30,61
G5_A	1,50	30,86	28,11	23,59	32,34
G5_B	4,50	31,34	28,59	24,07	32,82
G5_C	7,50	31,81	29,06	24,54	33,29
G5_D	10,50	32,54	29,80	25,27	34,02
G6_A	1,50	29,98	27,24	22,71	31,46
G6_B	4,50	30,45	27,71	23,18	31,93
G6_C	7,50	30,82	28,08	23,55	32,30
G6_D	10,50	31,49	28,74	24,22	32,97
G7_A	1,50	17,48	14,73	10,21	18,96
G7_B	4,50	18,49	15,74	11,22	19,97
G7_C	7,50	19,22	16,48	11,95	20,70
G7_D	10,50	20,43	17,69	13,16	21,91
G8_A	1,50	14,63	11,88	7,36	16,11
G8_B	4,50	16,75	14,01	9,48	18,23
G8_C	7,50	19,70	16,96	12,43	21,18
G8_D	10,50	21,90	19,15	14,63	23,38
G9_A	1,50	11,68	8,94	4,41	13,16
G9_B	4,50	13,08	10,34	5,81	14,56
G9_C	7,50	15,17	12,42	7,90	16,65
G9_D	10,50	17,67	14,93	10,40	19,15
H1_A	1,50	19,05	16,31	11,78	20,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	20,82	18,07	13,55	22,30
H1_C	7,50	23,14	20,40	15,87	24,62
H1_D	10,50	24,90	22,16	17,63	26,38
H10_A	1,50	18,82	16,07	11,55	20,30
H10_B	4,50	19,80	17,06	12,53	21,28
H10_C	7,50	19,86	17,12	12,60	21,34
H10_D	10,50	21,35	18,60	14,08	22,83
H2_A	1,50	19,11	16,37	11,84	20,59
H2_B	4,50	20,91	18,17	13,64	22,39
H2_C	7,50	22,75	20,00	15,48	24,23
H2_D	10,50	24,83	22,09	17,56	26,31
H3_A	1,50	19,26	16,52	11,99	20,74
H3_B	4,50	21,10	18,36	13,83	22,58
H3_C	7,50	22,68	19,93	15,41	24,16
H3_D	10,50	25,66	22,92	18,39	27,14
H4_A	1,50	27,18	24,44	19,91	28,66
H4_B	4,50	27,76	25,01	20,49	29,24
H4_C	7,50	28,01	25,26	20,74	29,49
H4_D	10,50	28,94	26,20	21,67	30,42
H5_A	1,50	25,56	22,81	18,29	27,04
H5_B	4,50	26,25	23,50	18,98	27,73
H5_C	7,50	26,57	23,82	19,30	28,05
H5_D	10,50	27,59	24,84	20,32	29,07
H6_A	1,50	8,82	6,08	1,55	10,30
H6_B	4,50	11,13	8,38	3,86	12,61
H6_C	7,50	14,70	11,95	7,43	16,18
H6_D	10,50	15,58	12,84	8,31	17,06
H7_A	1,50	7,04	4,29	-0,23	8,52
H7_B	4,50	8,63	5,88	1,36	10,11
H7_C	7,50	8,57	5,82	1,30	10,05
H7_D	10,50	9,18	6,44	1,91	10,66
H8_A	1,50	7,53	4,78	0,26	9,01
H8_B	4,50	9,10	6,35	1,83	10,58
H8_C	7,50	10,30	7,56	3,03	11,78
H8_D	10,50	11,37	8,63	4,10	12,85
H9_A	1,50	18,99	16,25	11,72	20,47
H9_B	4,50	20,12	17,37	12,85	21,60
H9_C	7,50	21,49	18,75	14,22	22,97
H9_D	10,50	22,46	19,72	15,19	23,94
I1_A	1,50	54,31	51,56	47,04	55,79
I1_B	4,50	54,81	52,06	47,54	56,29
I1_C	7,50	54,67	51,92	47,40	56,15
I1_D	10,50	54,35	51,60	47,08	55,83
I10_A	1,50	43,02	40,28	35,75	44,50
I10_B	4,50	44,72	41,98	37,45	46,20
I10_C	7,50	45,22	42,48	37,95	46,70
I10_D	10,50	45,42	42,67	38,15	46,90
I11_A	1,50	46,99	44,25	39,72	48,47
I11_B	4,50	48,33	45,58	41,06	49,81
I11_C	7,50	48,50	45,75	41,23	49,98
I11_D	10,50	48,48	45,74	41,21	49,96
I2_A	1,50	54,33	51,58	47,06	55,81
I2_B	4,50	54,84	52,10	47,57	56,32
I2_C	7,50	54,70	51,95	47,43	56,18
I2_D	10,50	54,38	51,64	47,11	55,86
I3_A	1,50	54,39	51,64	47,12	55,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	54,91	52,17	47,64	56,39
I3_C	7,50	54,77	52,03	47,50	56,25
I3_D	10,50	54,46	51,72	47,19	55,94
I4_A	1,50	48,92	46,18	41,65	50,40
I4_B	4,50	49,92	47,18	42,65	51,40
I4_C	7,50	49,88	47,13	42,61	51,36
I4_D	10,50	49,70	46,96	42,43	51,18
I5_A	1,50	44,81	42,06	37,54	46,29
I5_B	4,50	46,59	43,84	39,32	48,07
I5_C	7,50	46,74	43,99	39,47	48,22
I5_D	10,50	46,75	44,00	39,48	48,23
I6_A	1,50	41,66	38,92	34,39	43,14
I6_B	4,50	43,60	40,85	36,33	45,08
I6_C	7,50	44,06	41,32	36,79	45,54
I6_D	10,50	44,12	41,38	36,85	45,60
I7_A	1,50	30,27	27,53	23,00	31,75
I7_B	4,50	31,71	28,96	24,44	33,19
I7_C	7,50	32,92	30,17	25,65	34,40
I7_D	10,50	33,61	30,86	26,34	35,09
I8_A	1,50	29,56	26,81	22,29	31,04
I8_B	4,50	30,43	27,68	23,16	31,91
I8_C	7,50	31,34	28,59	24,07	32,82
I8_D	10,50	32,34	29,60	25,07	33,82
I9_A	1,50	40,16	37,42	32,89	41,64
I9_B	4,50	41,59	38,85	34,32	43,07
I9_C	7,50	42,55	39,80	35,28	44,03
I9_D	10,50	42,88	40,14	35,61	44,36
J1_A	1,50	35,20	32,46	27,93	36,68
J1_B	4,50	36,29	33,55	29,02	37,77
J1_C	7,50	37,16	34,41	29,89	38,64
J1_D	10,50	37,99	35,24	30,72	39,47
J10_A	1,50	16,19	13,44	8,92	17,67
J10_B	4,50	18,13	15,39	10,86	19,61
J10_C	7,50	19,91	17,16	12,64	21,39
J10_D	10,50	22,22	19,48	14,95	23,70
J11_A	1,50	15,94	13,20	8,67	17,42
J11_B	4,50	17,80	15,06	10,53	19,28
J11_C	7,50	19,48	16,73	12,21	20,96
J11_D	10,50	20,94	18,19	13,67	22,42
J12_A	1,50	29,70	26,95	22,43	31,18
J12_B	4,50	30,35	27,61	23,08	31,83
J12_C	7,50	30,85	28,11	23,58	32,33
J12_D	10,50	31,47	28,72	24,20	32,95
J13_A	1,50	31,01	28,26	23,74	32,49
J13_B	4,50	31,64	28,89	24,37	33,12
J13_C	7,50	32,30	29,55	25,03	33,78
J13_D	10,50	33,04	30,29	25,77	34,52
J14_A	1,50	32,09	29,34	24,82	33,57
J14_B	4,50	32,79	30,05	25,52	34,27
J14_C	7,50	33,58	30,83	26,31	35,06
J14_D	10,50	34,59	31,84	27,32	36,07
J15_A	1,50	33,25	30,50	25,98	34,73
J15_B	4,50	34,20	31,46	26,93	35,68
J15_C	7,50	35,03	32,29	27,76	36,51
J15_D	10,50	35,88	33,14	28,61	37,36
J2_A	1,50	31,66	28,91	24,39	33,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	32,66	29,92	25,39	34,14
J2_C	7,50	33,63	30,88	26,36	35,11
J2_D	10,50	34,95	32,20	27,68	36,43
J3_A	1,50	30,55	27,81	23,28	32,03
J3_B	4,50	31,98	29,24	24,71	33,46
J3_C	7,50	33,32	30,58	26,05	34,80
J3_D	10,50	34,68	31,94	27,41	36,16
J4_A	1,50	36,46	33,72	29,19	37,94
J4_B	4,50	37,83	35,08	30,56	39,31
J4_C	7,50	38,92	36,17	31,65	40,40
J4_D	10,50	39,46	36,71	32,19	40,94
J5_A	1,50	33,54	30,79	26,27	35,02
J5_B	4,50	34,76	32,01	27,49	36,24
J5_C	7,50	35,70	32,95	28,43	37,18
J5_D	10,50	36,70	33,96	29,43	38,18
J6_A	1,50	32,43	29,68	25,16	33,91
J6_B	4,50	32,16	29,42	24,89	33,64
J6_C	7,50	32,99	30,25	25,72	34,47
J6_D	10,50	33,97	31,22	26,70	35,45
J7_A	1,50	29,96	27,21	22,69	31,44
J7_B	4,50	30,00	27,26	22,73	31,48
J7_C	7,50	30,70	27,96	23,43	32,18
J7_D	10,50	31,86	29,12	24,59	33,34
J8_A	1,50	28,93	26,19	21,66	30,41
J8_B	4,50	29,10	26,36	21,83	30,58
J8_C	7,50	29,56	26,82	22,29	31,04
J8_D	10,50	30,82	28,07	23,55	32,30
J9_A	1,50	16,16	13,41	8,89	17,64
J9_B	4,50	17,99	15,25	10,72	19,47
J9_C	7,50	19,84	17,09	12,57	21,32
J9_D	10,50	23,72	20,98	16,45	25,20
K1.1_A	1,50	27,68	24,94	20,41	29,16
K1.1_B	4,50	28,33	25,58	21,06	29,81
K1.1_C	7,50	28,79	26,04	21,52	30,27
K1.1_D	10,50	29,81	27,07	22,54	31,29
K1.10_A	1,50	14,38	11,63	7,11	15,86
K1.10_B	4,50	16,28	13,53	9,01	17,76
K1.10_C	7,50	18,61	15,86	11,34	20,09
K1.10_D	10,50	21,00	18,26	13,73	22,48
K1.11_A	1,50	24,57	21,82	17,30	26,05
K1.11_B	4,50	25,31	22,57	18,04	26,79
K1.11_C	7,50	25,61	22,86	18,34	27,09
K1.11_D	10,50	26,04	23,30	18,77	27,52
K1.12_A	1,50	26,24	23,49	18,97	27,72
K1.12_B	4,50	26,91	24,16	19,64	28,39
K1.12_C	7,50	27,13	24,38	19,86	28,61
K1.12_D	10,50	27,60	24,86	20,33	29,08
K1.13_A	1,50	25,99	23,24	18,72	27,47
K1.13_B	4,50	26,67	23,93	19,40	28,15
K1.13_C	7,50	26,96	24,22	19,69	28,44
K1.13_D	10,50	27,79	25,05	20,52	29,27
K1.2_A	1,50	19,51	16,77	12,24	20,99
K1.2_B	4,50	21,63	18,88	14,36	23,11
K1.2_C	7,50	23,63	20,88	16,36	25,11
K1.2_D	10,50	26,51	23,76	19,24	27,99
K1.3_A	1,50	19,89	17,14	12,62	21,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	22,01	19,26	14,74	23,49
K1.3_C	7,50	23,99	21,25	16,72	25,47
K1.3_D	10,50	26,96	24,22	19,69	28,44
K1.4_A	1,50	19,13	16,39	11,86	20,61
K1.4_B	4,50	21,12	18,37	13,85	22,60
K1.4_C	7,50	23,04	20,30	15,77	24,52
K1.4_D	10,50	26,37	23,62	19,10	27,85
K1.5_A	1,50	19,76	17,02	12,49	21,24
K1.5_B	4,50	21,63	18,88	14,36	23,11
K1.5_C	7,50	23,41	20,66	16,14	24,89
K1.5_D	10,50	26,71	23,96	19,44	28,19
K1.6_A	1,50	25,90	23,15	18,63	27,38
K1.6_B	4,50	26,41	23,66	19,14	27,89
K1.6_C	7,50	26,66	23,92	19,39	28,14
K1.6_D	10,50	28,28	25,53	21,01	29,76
K1.7_A	1,50	17,95	15,20	10,68	19,43
K1.7_B	4,50	19,79	17,04	12,52	21,27
K1.7_C	7,50	23,16	20,41	15,89	24,64
K1.7_D	10,50	26,06	23,31	18,79	27,54
K1.8_A	1,50	17,07	14,32	9,80	18,55
K1.8_B	4,50	18,72	15,97	11,45	20,20
K1.8_C	7,50	20,94	18,20	13,67	22,42
K1.8_D	10,50	24,43	21,69	17,16	25,91
K1.9_A	1,50	14,37	11,62	7,10	15,85
K1.9_B	4,50	15,95	13,21	8,68	17,43
K1.9_C	7,50	18,09	15,34	10,82	19,57
K1.9_D	10,50	22,55	19,80	15,28	24,03
K2.1_A	12,75	23,02	20,28	15,75	24,50
K2.2_A	12,75	26,22	23,48	18,95	27,70
K2.3_A	12,75	25,92	23,17	18,65	27,40
K2.4_A	12,75	26,80	24,05	19,53	28,28
K2.5_A	12,75	27,47	24,72	20,20	28,95
K2.6_A	12,75	22,75	20,01	15,48	24,23
K2.7_A	12,75	18,02	15,28	10,75	19,50
K2.8_A	12,75	21,97	19,23	14,70	23,45
L1_A	1,50	54,24	51,49	46,97	55,72
L1_B	4,50	54,75	52,00	47,48	56,23
L1_C	7,50	54,61	51,87	47,34	56,09
L1_D	10,50	54,33	51,58	47,06	55,81
L10_A	1,50	22,58	19,83	15,31	24,06
L10_B	4,50	24,93	22,18	17,66	26,41
L10_C	7,50	27,07	24,32	19,80	28,55
L10_D	10,50	29,10	26,35	21,83	30,58
L11_A	1,50	29,19	26,45	21,92	30,67
L11_B	4,50	30,34	27,59	23,07	31,82
L11_C	7,50	31,33	28,58	24,06	32,81
L11_D	10,50	32,13	29,39	24,86	33,61
L12_A	1,50	43,06	40,31	35,79	44,54
L12_B	4,50	44,95	42,20	37,68	46,43
L12_C	7,50	45,28	42,53	38,01	46,76
L12_D	10,50	45,36	42,61	38,09	46,84
L13_A	1,50	47,03	44,28	39,76	48,51
L13_B	4,50	48,47	45,73	41,20	49,95
L13_C	7,50	48,56	45,81	41,29	50,04
L13_D	10,50	48,49	45,74	41,22	49,97
L2_A	1,50	54,21	51,46	46,94	55,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	54,72	51,97	47,45	56,20
L2_C	7,50	54,58	51,83	47,31	56,06
L2_D	10,50	54,29	51,54	47,02	55,77
L3_A	1,50	54,16	51,41	46,89	55,64
L3_B	4,50	54,67	51,92	47,40	56,15
L3_C	7,50	54,52	51,78	47,25	56,00
L3_D	10,50	54,24	51,49	46,97	55,72
L4_A	1,50	47,65	44,90	40,38	49,13
L4_B	4,50	48,97	46,23	41,70	50,45
L4_C	7,50	49,08	46,33	41,81	50,56
L4_D	10,50	48,97	46,23	41,70	50,45
L5_A	1,50	43,37	40,62	36,10	44,85
L5_B	4,50	45,36	42,61	38,09	46,84
L5_C	7,50	45,65	42,90	38,38	47,13
L5_D	10,50	45,61	42,87	38,34	47,09
L6_A	1,50	40,37	37,63	33,10	41,85
L6_B	4,50	42,20	39,45	34,93	43,68
L6_C	7,50	43,03	40,28	35,76	44,51
L6_D	10,50	43,06	40,32	35,79	44,54
L7_A	1,50	29,24	26,50	21,97	30,72
L7_B	4,50	30,34	27,60	23,07	31,82
L7_C	7,50	31,30	28,55	24,03	32,78
L7_D	10,50	32,20	29,45	24,93	33,68
L8_A	1,50	23,75	21,00	16,48	25,23
L8_B	4,50	26,02	23,27	18,75	27,50
L8_C	7,50	28,21	25,46	20,94	29,69
L8_D	10,50	30,45	27,70	23,18	31,93
L9_A	1,50	18,45	15,71	11,18	19,93
L9_B	4,50	20,02	17,27	12,75	21,50
L9_C	7,50	22,58	19,83	15,31	24,06
L9_D	10,50	24,72	21,97	17,45	26,20
M1_A	1,50	54,45	51,71	47,18	55,93
M1_B	4,50	54,94	52,20	47,67	56,42
M1_C	7,50	54,80	52,06	47,53	56,28
M1_D	10,50	54,50	51,76	47,23	55,98
M2_A	1,50	45,38	42,63	38,11	46,86
M2_B	4,50	47,14	44,40	39,87	48,62
M2_C	7,50	47,27	44,52	40,00	48,75
M2_D	10,50	47,26	44,52	39,99	48,74
M3_A	1,50	26,76	24,01	19,49	28,24
M3_B	4,50	27,88	25,14	20,61	29,36
M3_C	7,50	28,86	26,12	21,59	30,34
M3_D	10,50	29,63	26,89	22,36	31,11
M4_A	1,50	43,49	40,74	36,22	44,97
M4_B	4,50	45,40	42,65	38,13	46,88
M4_C	7,50	45,70	42,95	38,43	47,18
M4_D	10,50	45,71	42,97	38,44	47,19
Mk21_A	1,50	17,61	14,86	10,34	19,09
Mk21_B	4,50	19,62	16,88	12,35	21,10
Mk21_C	7,50	23,68	20,94	16,41	25,16
MZ12_A	1,50	16,64	13,89	9,37	18,12
MZ12_B	4,50	18,19	15,44	10,92	19,67
MZ12_C	7,50	19,97	17,23	12,70	21,45
MZ24_A	1,50	17,00	14,25	9,73	18,48
MZ24_B	4,50	18,60	15,85	11,33	20,08
MZ24_C	7,50	20,51	17,76	13,24	21,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	16,38	13,63	9,11	17,86
MZ4_B	4,50	17,89	15,15	10,62	19,37
MZ4_C	7,50	19,62	16,87	12,35	21,10
N1_A	1,50	39,28	36,53	32,01	40,76
N1_B	4,50	40,53	37,78	33,26	42,01
N1_C	7,50	41,68	38,94	34,41	43,16
N1_D	10,50	41,89	39,14	34,62	43,37
N10_A	1,50	28,27	25,52	21,00	29,75
N10_B	4,50	28,71	25,97	21,44	30,19
N10_C	7,50	29,35	26,60	22,08	30,83
N10_D	10,50	30,18	27,43	22,91	31,66
N11_A	1,50	29,94	27,20	22,67	31,42
N11_B	4,50	30,02	27,27	22,75	31,50
N11_C	7,50	30,88	28,13	23,61	32,36
N11_D	10,50	31,73	28,98	24,46	33,21
N12_A	1,50	33,74	31,00	26,47	35,22
N12_B	4,50	34,77	32,02	27,50	36,25
N12_C	7,50	35,68	32,93	28,41	37,16
N12_D	10,50	36,56	33,82	29,29	38,04
N2_A	1,50	30,03	27,28	22,76	31,51
N2_B	4,50	31,31	28,56	24,04	32,79
N2_C	7,50	32,62	29,88	25,35	34,10
N2_D	10,50	33,84	31,10	26,57	35,32
N3_A	1,50	30,32	27,58	23,05	31,80
N3_B	4,50	31,53	28,78	24,26	33,01
N3_C	7,50	32,64	29,89	25,37	34,12
N3_D	10,50	33,99	31,25	26,72	35,47
N4_A	1,50	35,68	32,93	28,41	37,16
N4_B	4,50	36,97	34,22	29,70	38,45
N4_C	7,50	38,00	35,26	30,73	39,48
N4_D	10,50	38,75	36,00	31,48	40,23
N5_A	1,50	32,77	30,02	25,50	34,25
N5_B	4,50	33,85	31,11	26,58	35,33
N5_C	7,50	34,74	32,00	27,47	36,22
N5_D	10,50	35,64	32,89	28,37	37,12
N6_A	1,50	30,85	28,11	23,58	32,33
N6_B	4,50	30,65	27,91	23,38	32,13
N6_C	7,50	31,43	28,69	24,16	32,91
N6_D	10,50	32,39	29,65	25,12	33,87
N7_A	1,50	24,75	22,00	17,48	26,23
N7_B	4,50	24,97	22,22	17,70	26,45
N7_C	7,50	25,01	22,27	17,74	26,49
N7_D	10,50	25,68	22,93	18,41	27,16
N8_A	1,50	15,52	12,77	8,25	17,00
N8_B	4,50	17,16	14,42	9,89	18,64
N8_C	7,50	18,59	15,85	11,32	20,07
N8_D	10,50	20,95	18,21	13,68	22,43
N9_A	1,50	29,61	26,86	22,34	31,09
N9_B	4,50	30,13	27,38	22,86	31,61
N9_C	7,50	30,59	27,84	23,32	32,07
N9_D	10,50	31,30	28,55	24,03	32,78
O1_A	1,50	26,62	23,87	19,35	28,10
O1_B	4,50	27,41	24,66	20,14	28,89
O1_C	7,50	28,05	25,30	20,78	29,53
O1_D	10,50	29,87	27,13	22,60	31,35
O10_A	1,50	21,81	19,06	14,54	23,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	22,95	20,21	15,68	24,43
O10_C	7,50	23,91	21,16	16,64	25,39
O10_D	10,50	25,30	22,55	18,03	26,78
O11_A	1,50	24,43	21,69	17,16	25,91
O11_B	4,50	25,29	22,55	18,02	26,77
O11_C	7,50	26,01	23,27	18,74	27,49
O11_D	10,50	26,91	24,17	19,64	28,39
O2_A	1,50	29,54	26,79	22,27	31,02
O2_B	4,50	29,87	27,13	22,60	31,35
O2_C	7,50	30,38	27,63	23,11	31,86
O2_D	10,50	31,68	28,93	24,41	33,16
O3_A	1,50	29,04	26,30	21,77	30,52
O3_B	4,50	30,12	27,37	22,85	31,60
O3_C	7,50	30,79	28,05	23,52	32,27
O3_D	10,50	31,55	28,80	24,28	33,03
O4_A	1,50	31,72	28,97	24,45	33,20
O4_B	4,50	32,86	30,11	25,59	34,34
O4_C	7,50	33,13	30,38	25,86	34,61
O4_D	10,50	33,60	30,86	26,33	35,08
O5_A	1,50	30,74	27,99	23,47	32,22
O5_B	4,50	31,83	29,08	24,56	33,31
O5_C	7,50	31,97	29,22	24,70	33,45
O5_D	10,50	32,31	29,57	25,04	33,79
O6_A	1,50	29,93	27,18	22,66	31,41
O6_B	4,50	30,82	28,08	23,55	32,30
O6_C	7,50	31,01	28,26	23,74	32,49
O6_D	10,50	31,23	28,49	23,96	32,71
O7_A	1,50	12,99	10,24	5,72	14,47
O7_B	4,50	13,83	11,08	6,56	15,31
O7_C	7,50	15,48	12,73	8,21	16,96
O7_D	10,50	15,71	12,97	8,44	17,19
O8_A	1,50	23,93	21,19	16,66	25,41
O8_B	4,50	25,17	22,43	17,90	26,65
O8_C	7,50	26,02	23,28	18,75	27,50
O8_D	10,50	18,83	16,08	11,56	20,31
O9_A	1,50	15,99	13,24	8,72	17,47
O9_B	4,50	20,23	17,49	12,96	21,71
O9_C	7,50	25,03	22,29	17,76	26,51
O9_D	10,50	20,19	17,44	12,92	21,67
P1_A	1,50	53,98	51,23	46,71	55,46
P1_B	4,50	54,51	51,76	47,24	55,99
P1_C	7,50	54,37	51,62	47,10	55,85
P1_D	10,50	54,08	51,33	46,81	55,56
P10_A	1,50	28,54	25,80	21,27	30,02
P10_B	4,50	29,01	26,27	21,74	30,49
P10_C	7,50	29,68	26,94	22,41	31,16
P10_D	10,50	30,70	27,95	23,43	32,18
P11_A	1,50	42,73	39,98	35,46	44,21
P11_B	4,50	44,77	42,02	37,50	46,25
P11_C	7,50	45,09	42,34	37,82	46,57
P11_D	10,50	45,10	42,35	37,83	46,58
P12_A	1,50	47,15	44,41	39,88	48,63
P12_B	4,50	48,62	45,87	41,35	50,10
P12_C	7,50	48,68	45,94	41,41	50,16
P12_D	10,50	48,61	45,86	41,34	50,09
P2_A	1,50	53,92	51,17	46,65	55,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	54,46	51,72	47,19	55,94
P2_C	7,50	54,33	51,58	47,06	55,81
P2_D	10,50	54,04	51,29	46,77	55,52
P3_A	1,50	53,87	51,13	46,60	55,35
P3_B	4,50	54,43	51,69	47,16	55,91
P3_C	7,50	54,31	51,56	47,04	55,79
P3_D	10,50	54,02	51,27	46,75	55,50
P4_A	1,50	47,23	44,49	39,96	48,71
P4_B	4,50	48,72	45,97	41,45	50,20
P4_C	7,50	48,86	46,11	41,59	50,34
P4_D	10,50	48,79	46,05	41,52	50,27
P5_A	1,50	43,84	41,09	36,57	45,32
P5_B	4,50	45,76	43,02	38,49	47,24
P5_C	7,50	46,22	43,47	38,95	47,70
P5_D	10,50	46,29	43,54	39,02	47,77
P6_A	1,50	18,03	15,28	10,76	19,51
P6_B	4,50	19,41	16,66	12,14	20,89
P6_C	7,50	20,82	18,07	13,55	22,30
P6_D	10,50	22,15	19,41	14,88	23,63
P7_A	1,50	29,00	26,25	21,73	30,48
P7_B	4,50	30,23	27,48	22,96	31,71
P7_C	7,50	31,21	28,47	23,94	32,69
P7_D	10,50	32,19	29,45	24,92	33,67
P8_A	1,50	23,39	20,65	16,12	24,87
P8_B	4,50	25,87	23,13	18,61	27,35
P8_C	7,50	28,36	25,61	21,09	29,84
P8_D	10,50	30,73	27,98	23,46	32,21
P9_A	1,50	25,24	22,50	17,97	26,72
P9_B	4,50	26,74	23,99	19,47	28,22
P9_C	7,50	28,18	25,44	20,91	29,66
P9_D	10,50	29,99	27,25	22,72	31,47
Q1_A	1,50	31,17	28,42	23,90	32,65
Q1_B	4,50	32,25	29,50	24,98	33,73
Q1_C	7,50	33,27	30,52	26,00	34,75
Q1_D	10,50	34,56	31,82	27,29	36,04
Q10_A	1,50	25,18	22,43	17,91	26,66
Q10_B	4,50	25,76	23,01	18,49	27,24
Q10_C	7,50	25,89	23,15	18,62	27,37
Q10_D	10,50	26,34	23,59	19,07	27,82
Q11_A	1,50	24,79	22,04	17,52	26,27
Q11_B	4,50	26,48	23,74	19,21	27,96
Q11_C	7,50	26,93	24,19	19,66	28,41
Q11_D	10,50	27,51	24,77	20,24	28,99
Q12_A	1,50	27,84	25,10	20,57	29,32
Q12_B	4,50	28,34	25,59	21,07	29,82
Q12_C	7,50	29,14	26,40	21,87	30,62
Q12_D	10,50	30,16	27,41	22,89	31,64
Q13_A	1,50	31,44	28,69	24,17	32,92
Q13_B	4,50	32,45	29,71	25,18	33,93
Q13_C	7,50	33,31	30,56	26,04	34,79
Q13_D	10,50	34,17	31,43	26,90	35,65
Q14_A	1,50	34,59	31,84	27,32	36,07
Q14_B	4,50	35,96	33,21	28,69	37,44
Q14_C	7,50	37,03	34,28	29,76	38,51
Q14_D	10,50	37,71	34,96	30,44	39,19
Q2_A	1,50	32,49	29,75	25,22	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bibeko
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	33,08	30,34	25,81	34,56
Q2_C	7,50	33,89	31,15	26,62	35,37
Q2_D	10,50	34,87	32,13	27,60	36,35
Q3_A	1,50	19,72	16,97	12,45	21,20
Q3_B	4,50	21,44	18,69	14,17	22,92
Q3_C	7,50	23,91	21,16	16,64	25,39
Q3_D	10,50	27,77	25,02	20,50	29,25
Q4_A	1,50	25,01	22,26	17,74	26,49
Q4_B	4,50	26,30	23,55	19,03	27,78
Q4_C	7,50	28,18	25,43	20,91	29,66
Q4_D	10,50	30,30	27,56	23,03	31,78
Q5_A	1,50	37,22	34,47	29,95	38,70
Q5_B	4,50	38,38	35,64	31,11	39,86
Q5_C	7,50	39,36	36,61	32,09	40,84
Q5_D	10,50	40,19	37,45	32,92	41,67
Q6_A	1,50	38,18	35,44	30,91	39,66
Q6_B	4,50	39,26	36,51	31,99	40,74
Q6_C	7,50	40,15	37,40	32,88	41,63
Q6_D	10,50	40,92	38,17	33,65	42,40
Q7_A	1,50	37,02	34,28	29,75	38,50
Q7_B	4,50	37,81	35,06	30,54	39,29
Q7_C	7,50	38,45	35,70	31,18	39,93
Q7_D	10,50	39,16	36,42	31,89	40,64
Q8_A	1,50	35,67	32,92	28,40	37,15
Q8_B	4,50	36,50	33,76	29,23	37,98
Q8_C	7,50	37,06	34,31	29,79	38,54
Q8_D	10,50	37,69	34,94	30,42	39,17
Q9_A	1,50	34,73	31,99	27,46	36,21
Q9_B	4,50	35,64	32,90	28,37	37,12
Q9_C	7,50	36,06	33,31	28,79	37,54
Q9_D	10,50	36,61	33,86	29,34	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	46,00	43,23	38,73	47,47
A1_B	4,50	47,60	44,85	40,33	49,08
A1_C	7,50	47,78	45,04	40,51	49,26
A1_D	10,50	48,11	45,37	40,84	49,59
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	31,27	28,52	24,00	32,75
A11_B	4,50	32,46	29,70	25,19	33,93
A11_C	7,50	34,64	31,89	27,37	36,12
A11_D	10,50	38,98	36,23	31,71	40,46
A12_A	1,50	31,54	28,79	24,27	33,02
A12_B	4,50	32,44	29,70	25,17	33,92
A12_C	7,50	33,25	30,51	25,98	34,73
A12_D	10,50	34,06	31,31	26,79	35,54
A2_A	1,50	50,83	48,09	43,56	52,31
A2_B	4,50	52,14	49,42	44,87	53,62
A2_C	7,50	52,28	49,53	45,01	53,76
A2_D	10,50	52,37	49,62	45,10	53,85
A3_A	1,50	50,92	48,18	43,65	52,40
A3_B	4,50	52,27	49,51	45,00	53,74
A3_C	7,50	52,41	49,67	45,14	53,89
A3_D	10,50	52,50	49,75	45,23	53,98
A4_A	1,50	51,05	48,30	43,78	52,53
A4_B	4,50	52,33	49,59	45,06	53,81
A4_C	7,50	52,47	49,73	45,20	53,95
A4_D	10,50	52,55	49,80	45,28	54,03
A5_A	1,50	51,42	48,68	44,15	52,90
A5_B	4,50	52,49	49,75	45,22	53,97
A5_C	7,50	52,55	49,80	45,28	54,03
A5_D	10,50	52,44	49,69	45,17	53,92
A6_A	1,50	53,81	51,07	46,54	55,29
A6_B	4,50	54,40	51,65	47,13	55,88
A6_C	7,50	54,28	51,54	47,01	55,76
A6_D	10,50	54,03	51,28	46,76	55,51
A7_A	1,50	53,45	50,70	46,18	54,93
A7_B	4,50	54,02	51,27	46,75	55,50
A7_C	7,50	53,92	51,17	46,65	55,40
A7_D	10,50	53,64	50,89	46,37	55,12
A8_A	1,50	45,32	42,58	38,05	46,80
A8_B	4,50	45,97	43,22	38,70	47,45
A8_C	7,50	45,81	43,07	38,54	47,29
A8_D	10,50	45,59	42,84	38,32	47,07
A9_A	1,50	40,52	37,77	33,25	42,00
A9_B	4,50	42,38	39,64	35,11	43,86
A9_C	7,50	42,04	39,29	34,77	43,52
A9_D	10,50	41,95	39,19	34,68	43,42
B1.1_A	1,50	42,87	40,13	35,60	44,35
B1.1_B	4,50	44,50	41,75	37,23	45,98
B1.1_C	7,50	45,25	42,50	37,98	46,73
B1.2_A	1,50	38,14	35,40	30,87	39,62
B1.2_B	4,50	39,80	37,07	32,53	41,28
B1.2_C	7,50	40,30	37,55	33,03	41,78
B1.3_A	1,50	18,99	16,24	11,72	20,47
B1.3_B	4,50	19,99	17,24	12,72	21,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	14,13	11,38	6,86	15,61
B1.4_A	1,50	18,76	16,01	11,49	20,24
B1.4_B	4,50	19,69	16,94	12,42	21,17
B1.4_C	7,50	13,82	11,07	6,55	15,30
B1.5_A	1,50	18,70	15,95	11,43	20,18
B1.5_B	4,50	19,68	16,93	12,41	21,16
B1.5_C	7,50	13,23	10,48	5,96	14,71
B1.6_A	1,50	40,29	37,55	33,02	41,77
B1.6_B	4,50	41,65	38,90	34,38	43,13
B1.6_C	7,50	42,73	39,98	35,46	44,21
B1.7_A	1,50	43,75	41,01	36,48	45,23
B1.7_B	4,50	45,28	42,53	38,01	46,76
B1.7_C	7,50	46,18	43,43	38,91	47,66
B1.8_A	1,50	43,61	40,87	36,34	45,09
B1.8_B	4,50	45,16	42,42	37,89	46,64
B1.8_C	7,50	45,99	43,25	38,72	47,47
B2.1_A	1,50	47,27	44,52	40,00	48,75
B2.1_B	4,50	48,71	45,96	41,44	50,19
B2.1_C	7,50	48,85	46,10	41,58	50,33
B2.2_A	1,50	51,25	48,51	43,98	52,73
B2.2_B	4,50	52,50	49,75	45,23	53,98
B2.2_C	7,50	52,60	49,85	45,33	54,08
B2.3_A	1,50	46,27	43,53	39,00	47,75
B2.3_B	4,50	47,90	45,18	40,63	49,38
B2.3_C	7,50	48,18	45,44	40,91	49,66
B2.4_A	1,50	35,57	32,82	28,30	37,05
B2.4_B	4,50	37,16	34,41	29,89	38,64
B2.4_C	7,50	38,29	35,55	31,02	39,77
B3.1_A	1,50	52,78	50,04	45,51	54,26
B3.1_B	4,50	53,63	50,88	46,36	55,11
B3.1_C	7,50	53,65	50,90	46,38	55,13
B3.2_A	1,50	49,01	46,27	41,74	50,49
B3.2_B	4,50	50,18	47,41	42,91	51,65
B3.2_C	7,50	50,24	47,50	42,97	51,72
B3.3_A	1,50	32,99	30,24	25,72	34,47
B3.3_B	4,50	34,05	31,31	26,78	35,53
B3.3_C	7,50	35,26	32,52	27,99	36,74
B3.4_A	1,50	30,07	27,32	22,80	31,55
B3.4_B	4,50	30,24	27,50	22,97	31,72
B3.4_C	7,50	31,51	28,78	24,24	32,99
B3.5_A	1,50	48,09	45,35	40,82	49,57
B3.5_B	4,50	49,31	46,57	42,04	50,79
B3.5_C	7,50	49,50	46,75	42,23	50,98
B3.6_A	1,50	52,61	49,86	45,34	54,09
B3.6_B	4,50	53,47	50,73	46,20	54,95
B3.6_C	7,50	53,50	50,76	46,23	54,98
C1.1_A	1,50	46,81	44,07	39,54	48,29
C1.1_B	4,50	48,38	45,64	41,11	49,86
C1.1_C	7,50	48,73	45,99	41,46	50,21
C1.2_A	1,50	50,45	47,70	43,18	51,93
C1.2_B	4,50	51,88	49,14	44,61	53,36
C1.2_C	7,50	52,08	49,34	44,81	53,56
C1.3_A	1,50	46,01	43,29	38,74	47,49
C1.3_B	4,50	47,61	44,86	40,34	49,09
C1.3_C	7,50	47,86	45,11	40,59	49,34
C1.4_A	1,50	43,63	40,88	36,36	45,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	45,54	42,79	38,27	47,02
C1.4_C	7,50	45,86	43,12	38,59	47,34
C1.5_A	1,50	34,13	31,39	26,86	35,61
C1.5_B	4,50	35,71	32,96	28,44	37,19
C1.5_C	7,50	36,93	34,19	29,66	38,41
C1.6_A	1,50	44,21	41,47	36,94	45,69
C1.6_B	4,50	45,91	43,17	38,64	47,39
C1.6_C	7,50	46,72	43,97	39,45	48,20
C2.1_A	1,50	37,60	34,86	30,33	39,08
C2.1_B	4,50	39,13	36,38	31,86	40,61
C2.1_C	7,50	40,14	37,39	32,87	41,62
C2.2_A	1,50	41,73	38,98	34,46	43,21
C2.2_B	4,50	43,18	40,43	35,91	44,66
C2.2_C	7,50	44,13	41,39	36,86	45,61
C2.3_A	1,50	39,63	36,88	32,36	41,11
C2.3_B	4,50	41,19	38,45	33,92	42,67
C2.3_C	7,50	42,30	39,56	35,03	43,78
C2.4_A	1,50	20,47	17,72	13,20	21,95
C2.4_B	4,50	21,60	18,86	14,33	23,08
C2.4_C	7,50	17,60	14,85	10,33	19,08
C3.1_A	1,50	40,25	37,49	32,98	41,72
C3.1_B	4,50	42,02	39,30	34,75	43,50
C3.1_C	7,50	43,00	40,26	35,73	44,48
C3.2_A	1,50	43,52	40,76	36,25	44,99
C3.2_B	4,50	45,08	42,33	37,81	46,56
C3.2_C	7,50	46,22	43,48	38,95	47,70
C3.3_A	1,50	41,45	38,68	34,18	42,92
C3.3_B	4,50	42,92	40,17	35,65	44,40
C3.3_C	7,50	44,34	41,59	37,07	45,82
C3.4_A	1,50	40,43	37,69	33,16	41,91
C3.4_B	4,50	41,88	39,14	34,61	43,36
C3.4_C	7,50	43,32	40,57	36,05	44,80
C3.5_A	1,50	21,12	18,37	13,85	22,60
C3.5_B	4,50	21,99	19,24	14,72	23,47
C3.5_C	7,50	18,13	15,38	10,86	19,61
C3.6_A	1,50	39,42	36,65	32,15	40,89
C3.6_B	4,50	40,94	38,20	33,67	42,42
C3.6_C	7,50	41,96	39,22	34,69	43,44
C4.1_A	1,50	49,35	46,62	42,08	50,83
C4.1_B	4,50	50,49	47,75	43,22	51,97
C4.1_C	7,50	50,64	47,90	43,37	52,12
C4.2_A	1,50	53,70	50,96	46,43	55,18
C4.2_B	4,50	54,51	51,76	47,24	55,99
C4.2_C	7,50	54,48	51,74	47,21	55,96
C4.3_A	1,50	53,58	50,83	46,31	55,06
C4.3_B	4,50	54,39	51,64	47,12	55,87
C4.3_C	7,50	54,41	51,66	47,14	55,89
C4.4_A	1,50	53,61	50,86	46,34	55,09
C4.4_B	4,50	54,41	51,66	47,14	55,89
C4.4_C	7,50	54,40	51,65	47,13	55,88
C4.5_A	1,50	49,29	46,55	42,02	50,77
C4.5_B	4,50	50,44	47,70	43,17	51,92
C4.5_C	7,50	50,56	47,81	43,29	52,04
C4.6_A	1,50	32,79	30,05	25,52	34,27
C4.6_B	4,50	34,23	31,49	26,96	35,71
C4.6_C	7,50	36,20	33,45	28,93	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	32,97	30,25	25,70	34,45
C4.7_B	4,50	34,40	31,66	27,13	35,88
C4.7_C	7,50	36,25	33,51	28,98	37,73
C4.8_A	1,50	31,24	28,49	23,97	32,72
C4.8_B	4,50	32,49	29,75	25,22	33,97
C4.8_C	7,50	34,29	31,54	27,02	35,77
D1_A	1,50	49,00	46,28	41,73	50,48
D1_B	4,50	50,09	47,34	42,82	51,57
D1_C	7,50	50,24	47,49	42,97	51,72
D1_D	10,50	50,18	47,43	42,91	51,66
D10_A	1,50	35,46	32,71	28,19	36,94
D10_B	4,50	37,14	34,39	29,87	38,62
D10_C	7,50	38,41	35,67	31,14	39,89
D10_D	10,50	38,18	35,43	30,91	39,66
D11_A	1,50	37,31	34,56	30,04	38,79
D11_B	4,50	39,37	36,63	32,10	40,85
D11_C	7,50	40,42	37,67	33,15	41,90
D11_D	10,50	39,42	36,68	32,15	40,90
D12_A	1,50	42,81	40,07	35,54	44,29
D12_B	4,50	44,18	41,44	36,91	45,66
D12_C	7,50	44,74	42,00	37,47	46,22
D12_D	10,50	44,22	41,47	36,95	45,70
D13_A	1,50	54,00	51,26	46,73	55,48
D13_B	4,50	54,39	51,65	47,12	55,87
D13_C	7,50	54,24	51,50	46,97	55,72
D13_D	10,50	53,87	51,13	46,60	55,35
D14_A	1,50	54,53	51,78	47,26	56,01
D14_B	4,50	54,97	52,22	47,70	56,45
D14_C	7,50	54,80	52,05	47,53	56,28
D14_D	10,50	54,47	51,74	47,20	55,95
D2_A	1,50	45,62	42,88	38,35	47,10
D2_B	4,50	47,36	44,62	40,09	48,84
D2_C	7,50	47,72	44,98	40,45	49,20
D2_D	10,50	47,88	45,13	40,61	49,36
D3_A	1,50	43,02	40,29	35,75	44,50
D3_B	4,50	44,73	41,98	37,46	46,21
D3_C	7,50	45,40	42,65	38,13	46,88
D3_D	10,50	45,62	42,87	38,35	47,10
D4_A	1,50	40,29	37,55	33,02	41,77
D4_B	4,50	41,83	39,09	34,56	43,31
D4_C	7,50	42,87	40,13	35,60	44,35
D4_D	10,50	43,17	40,43	35,90	44,65
D5_A	1,50	37,41	34,65	30,14	38,88
D5_B	4,50	38,63	35,89	31,36	40,11
D5_C	7,50	39,80	37,06	32,53	41,28
D5_D	10,50	40,41	37,66	33,14	41,89
D6_A	1,50	26,45	23,70	19,18	27,93
D6_B	4,50	28,26	25,52	20,99	29,74
D6_C	7,50	32,14	29,39	24,87	33,62
D6_D	10,50	33,50	30,75	26,23	34,98
D7_A	1,50	22,76	20,01	15,49	24,24
D7_B	4,50	25,18	22,43	17,91	26,66
D7_C	7,50	29,54	26,79	22,27	31,02
D7_D	10,50	32,13	29,38	24,86	33,61
D8_A	1,50	32,01	29,26	24,74	33,49
D8_B	4,50	33,73	30,97	26,46	35,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	36,09	33,34	28,82	37,57
D8_D	10,50	35,49	32,74	28,22	36,97
D9_A	1,50	33,89	31,15	26,62	35,37
D9_B	4,50	35,50	32,75	28,23	36,98
D9_C	7,50	37,28	34,53	30,01	38,76
D9_D	10,50	37,41	34,67	30,14	38,89
Dh37_A	1,50	20,05	17,30	12,78	21,53
Dh37_B	4,50	21,44	18,69	14,17	22,92
DH40_A	1,50	20,11	17,37	12,84	21,59
DH40_B	4,50	22,15	19,40	14,88	23,63
DH44_A	1,50	24,64	21,89	17,37	26,12
DH44_B	4,50	25,26	22,51	17,99	26,74
DH44_C	7,50	26,10	23,35	18,83	27,58
DH50_A	1,50	32,32	29,58	25,05	33,80
DH50_B	4,50	33,78	31,03	26,51	35,26
DH50_C	7,50	35,00	32,26	27,73	36,48
DW4_A	1,50	12,58	9,83	5,31	14,06
DW4_B	4,50	14,60	11,86	7,33	16,08
DW4_C	7,50	15,47	12,71	8,20	16,94
E1_A	1,50	44,48	41,73	37,21	45,96
E1_B	4,50	46,12	43,37	38,85	47,60
E1_C	7,50	46,94	44,20	39,67	48,42
E1_D	10,50	47,14	44,39	39,87	48,62
E2_A	1,50	44,65	41,91	37,38	46,13
E2_B	4,50	46,30	43,55	39,03	47,78
E2_C	7,50	47,09	44,34	39,82	48,57
E2_D	10,50	47,31	44,56	40,04	48,79
E3_A	1,50	44,70	41,95	37,43	46,18
E3_B	4,50	46,35	43,60	39,08	47,83
E3_C	7,50	47,07	44,33	39,80	48,55
E3_D	10,50	47,34	44,59	40,07	48,82
E4_A	1,50	39,58	36,83	32,31	41,06
E4_B	4,50	41,15	38,41	33,88	42,63
E4_C	7,50	42,11	39,36	34,84	43,59
E4_D	10,50	42,38	39,63	35,11	43,86
E5_A	1,50	24,48	21,73	17,21	25,96
E5_B	4,50	27,59	24,84	20,32	29,07
E5_C	7,50	30,97	28,21	23,70	32,44
E5_D	10,50	34,19	31,44	26,92	35,67
E6_A	1,50	24,38	21,63	17,11	25,86
E6_B	4,50	27,44	24,70	20,17	28,92
E6_C	7,50	29,61	26,86	22,34	31,09
E6_D	10,50	33,40	30,65	26,13	34,88
E7_A	1,50	24,45	21,70	17,18	25,93
E7_B	4,50	26,78	24,02	19,51	28,25
E7_C	7,50	29,81	27,07	22,54	31,29
E7_D	10,50	33,47	30,72	26,20	34,95
E8_A	1,50	39,03	36,28	31,76	40,51
E8_B	4,50	40,48	37,73	33,21	41,96
E8_C	7,50	41,67	38,92	34,40	43,15
E8_D	10,50	41,98	39,23	34,71	43,46
F1_A	1,50	26,29	23,54	19,02	27,77
F1_B	4,50	28,14	25,40	20,87	29,62
F1_C	7,50	30,18	27,44	22,91	31,66
F1_D	10,50	31,61	28,86	24,34	33,09
F10_A	1,50	18,15	15,40	10,88	19,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	20,54	17,80	13,27	22,02
F10_C	7,50	24,08	21,33	16,81	25,56
F10_D	10,50	30,76	28,00	23,49	32,23
F11_A	1,50	16,05	13,31	8,78	17,53
F11_B	4,50	17,77	15,03	10,50	19,25
F11_C	7,50	20,73	17,98	13,46	22,21
F11_D	10,50	27,83	25,08	20,56	29,31
F12_A	1,50	20,02	17,27	12,75	21,50
F12_B	4,50	22,06	19,32	14,79	23,54
F12_C	7,50	25,28	22,53	18,01	26,76
F12_D	10,50	30,97	28,23	23,70	32,45
F13_A	1,50	19,64	16,89	12,37	21,12
F13_B	4,50	22,40	19,64	15,13	23,87
F13_C	7,50	23,82	21,07	16,55	25,30
F13_D	10,50	29,65	26,90	22,38	31,13
F14_A	1,50	24,22	21,48	16,95	25,70
F14_B	4,50	25,34	22,60	18,07	26,82
F14_C	7,50	26,52	23,78	19,25	28,00
F14_D	10,50	28,16	25,40	20,89	29,63
F15_A	1,50	26,07	23,32	18,80	27,55
F15_B	4,50	27,30	24,55	20,03	28,78
F15_C	7,50	29,95	27,19	22,68	31,42
F15_D	10,50	29,87	27,13	22,60	31,35
F2_A	1,50	23,87	21,13	16,60	25,35
F2_B	4,50	25,97	23,22	18,70	27,45
F2_C	7,50	28,33	25,59	21,06	29,81
F2_D	10,50	29,95	27,21	22,68	31,43
F3_A	1,50	31,02	28,28	23,75	32,50
F3_B	4,50	32,29	29,55	25,02	33,77
F3_C	7,50	33,67	30,93	26,40	35,15
F3_D	10,50	36,28	33,54	29,01	37,76
F4_A	1,50	29,50	26,76	22,23	30,98
F4_B	4,50	30,54	27,79	23,27	32,02
F4_C	7,50	31,84	29,09	24,57	33,32
F4_D	10,50	34,67	31,92	27,40	36,15
F5_A	1,50	34,41	31,66	27,14	35,89
F5_B	4,50	35,40	32,64	28,13	36,87
F5_C	7,50	36,47	33,72	29,20	37,95
F5_D	10,50	38,15	35,40	30,88	39,63
F6_A	1,50	32,99	30,24	25,72	34,47
F6_B	4,50	33,83	31,08	26,56	35,31
F6_C	7,50	34,71	31,96	27,44	36,19
F6_D	10,50	36,78	34,03	29,51	38,26
F7_A	1,50	24,85	22,11	17,58	26,33
F7_B	4,50	25,49	22,75	18,22	26,97
F7_C	7,50	26,28	23,52	19,01	27,75
F7_D	10,50	31,01	28,27	23,74	32,49
F8_A	1,50	18,30	15,55	11,03	19,78
F8_B	4,50	20,40	17,66	13,13	21,88
F8_C	7,50	21,96	19,21	14,69	23,44
F8_D	10,50	29,60	26,86	22,33	31,08
F9_A	1,50	18,93	16,17	11,66	20,40
F9_B	4,50	21,62	18,87	14,35	23,10
F9_C	7,50	21,82	19,08	14,55	23,30
F9_D	10,50	29,15	26,40	21,88	30,63
G1_A	1,50	23,84	21,09	16,57	25,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	27,21	24,45	19,94	28,68
G1_C	7,50	30,26	27,51	22,99	31,74
G1_D	10,50	30,98	28,24	23,71	32,46
G10_A	1,50	18,82	16,07	11,55	20,30
G10_B	4,50	21,07	18,32	13,80	22,55
G10_C	7,50	24,55	21,80	17,28	26,03
G10_D	10,50	30,16	27,40	22,89	31,63
G11_A	1,50	17,01	14,25	9,74	18,48
G11_B	4,50	19,82	17,08	12,55	21,30
G11_C	7,50	22,26	19,50	14,99	23,73
G11_D	10,50	25,86	23,11	18,59	27,34
G12_A	1,50	17,10	14,35	9,83	18,58
G12_B	4,50	19,63	16,88	12,36	21,11
G12_C	7,50	21,64	18,89	14,37	23,12
G12_D	10,50	24,13	21,38	16,86	25,61
G13_A	1,50	22,75	20,01	15,48	24,23
G13_B	4,50	25,06	22,30	17,79	26,53
G13_C	7,50	28,59	25,85	21,32	30,07
G13_D	10,50	28,59	25,84	21,32	30,07
G14_A	1,50	22,48	19,74	15,21	23,96
G14_B	4,50	24,23	21,49	16,96	25,71
G14_C	7,50	27,71	24,96	20,44	29,19
G14_D	10,50	29,49	26,74	22,22	30,97
G2_A	1,50	23,89	21,15	16,62	25,37
G2_B	4,50	27,23	24,48	19,96	28,71
G2_C	7,50	30,33	27,58	23,06	31,81
G2_D	10,50	31,40	28,65	24,13	32,88
G3_A	1,50	23,72	20,97	16,45	25,20
G3_B	4,50	27,62	24,87	20,35	29,10
G3_C	7,50	30,48	27,73	23,21	31,96
G3_D	10,50	31,70	28,95	24,43	33,18
G4_A	1,50	26,85	24,09	19,58	28,32
G4_B	4,50	29,61	26,86	22,34	31,09
G4_C	7,50	31,33	28,58	24,06	32,81
G4_D	10,50	32,68	29,93	25,41	34,16
G5_A	1,50	30,97	28,22	23,70	32,45
G5_B	4,50	31,53	28,78	24,26	33,01
G5_C	7,50	32,28	29,53	25,01	33,76
G5_D	10,50	34,52	31,77	27,25	36,00
G6_A	1,50	30,32	27,58	23,05	31,80
G6_B	4,50	30,98	28,24	23,71	32,46
G6_C	7,50	31,76	29,01	24,49	33,24
G6_D	10,50	34,11	31,36	26,84	35,59
G7_A	1,50	21,48	18,73	14,21	22,96
G7_B	4,50	23,66	20,91	16,39	25,14
G7_C	7,50	25,75	23,02	18,48	27,23
G7_D	10,50	28,38	25,63	21,11	29,86
G8_A	1,50	18,15	15,40	10,88	19,63
G8_B	4,50	20,71	17,96	13,44	22,19
G8_C	7,50	24,81	22,07	17,54	26,29
G8_D	10,50	30,94	28,19	23,67	32,42
G9_A	1,50	14,36	11,61	7,09	15,84
G9_B	4,50	15,89	13,14	8,62	17,37
G9_C	7,50	19,31	16,56	12,04	20,79
G9_D	10,50	25,43	22,68	18,16	26,91
H1_A	1,50	23,79	21,03	16,52	25,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	26,97	24,22	19,70	28,45
H1_C	7,50	28,98	26,24	21,71	30,46
H1_D	10,50	30,53	27,78	23,26	32,01
H10_A	1,50	20,84	18,09	13,57	22,32
H10_B	4,50	23,44	20,68	16,17	24,91
H10_C	7,50	25,47	22,72	18,20	26,95
H10_D	10,50	25,52	22,77	18,25	27,00
H2_A	1,50	24,12	21,36	16,85	25,59
H2_B	4,50	27,29	24,53	20,02	28,76
H2_C	7,50	28,79	26,04	21,52	30,27
H2_D	10,50	31,08	28,34	23,81	32,56
H3_A	1,50	24,19	21,43	16,92	25,66
H3_B	4,50	27,50	24,75	20,23	28,98
H3_C	7,50	29,09	26,34	21,82	30,57
H3_D	10,50	31,60	28,85	24,33	33,08
H4_A	1,50	27,47	24,73	20,20	28,95
H4_B	4,50	28,26	25,51	20,99	29,74
H4_C	7,50	29,31	26,56	22,04	30,79
H4_D	10,50	32,39	29,65	25,12	33,87
H5_A	1,50	25,95	23,20	18,68	27,43
H5_B	4,50	26,92	24,17	19,65	28,40
H5_C	7,50	28,08	25,33	20,81	29,56
H5_D	10,50	31,49	28,75	24,22	32,97
H6_A	1,50	17,00	14,25	9,73	18,48
H6_B	4,50	21,02	18,27	13,75	22,50
H6_C	7,50	24,39	21,64	17,12	25,87
H6_D	10,50	25,83	23,08	18,56	27,31
H7_A	1,50	17,09	14,34	9,82	18,57
H7_B	4,50	20,71	17,96	13,44	22,19
H7_C	7,50	23,19	20,44	15,92	24,67
H7_D	10,50	22,20	19,45	14,93	23,68
H8_A	1,50	16,35	13,60	9,08	17,83
H8_B	4,50	20,02	17,27	12,75	21,50
H8_C	7,50	22,47	19,72	15,20	23,95
H8_D	10,50	21,08	18,33	13,81	22,56
H9_A	1,50	21,78	19,05	14,51	23,26
H9_B	4,50	23,91	21,16	16,64	25,39
H9_C	7,50	24,98	22,23	17,71	26,46
H9_D	10,50	24,65	21,90	17,38	26,13
I1_A	1,50	54,32	51,59	47,05	55,80
I1_B	4,50	54,82	52,07	47,55	56,30
I1_C	7,50	54,68	51,95	47,41	56,16
I1_D	10,50	54,36	51,63	47,09	55,84
I10_A	1,50	43,03	40,29	35,76	44,51
I10_B	4,50	44,74	42,00	37,47	46,22
I10_C	7,50	45,26	42,52	37,99	46,74
I10_D	10,50	45,53	42,80	38,26	47,01
I11_A	1,50	47,02	44,28	39,75	48,50
I11_B	4,50	48,34	45,61	41,07	49,82
I11_C	7,50	48,52	45,77	41,25	50,00
I11_D	10,50	48,54	45,79	41,27	50,02
I2_A	1,50	54,34	51,59	47,07	55,82
I2_B	4,50	54,85	52,11	47,58	56,33
I2_C	7,50	54,71	51,96	47,44	56,19
I2_D	10,50	54,41	51,67	47,14	55,89
I3_A	1,50	54,40	51,65	47,13	55,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	54,92	52,18	47,65	56,40
I3_C	7,50	54,78	52,04	47,51	56,26
I3_D	10,50	54,49	51,75	47,22	55,97
I4_A	1,50	48,92	46,18	41,65	50,40
I4_B	4,50	49,92	47,18	42,65	51,40
I4_C	7,50	49,91	47,16	42,64	51,39
I4_D	10,50	49,71	46,97	42,44	51,19
I5_A	1,50	44,81	42,06	37,54	46,29
I5_B	4,50	46,59	43,84	39,32	48,07
I5_C	7,50	46,76	44,01	39,49	48,24
I5_D	10,50	46,77	44,02	39,50	48,25
I6_A	1,50	41,71	38,97	34,44	43,19
I6_B	4,50	43,63	40,89	36,36	45,11
I6_C	7,50	44,14	41,40	36,87	45,62
I6_D	10,50	44,20	41,46	36,93	45,68
I7_A	1,50	32,94	30,20	25,67	34,42
I7_B	4,50	34,12	31,37	26,85	35,60
I7_C	7,50	35,19	32,46	27,92	36,67
I7_D	10,50	36,73	33,98	29,46	38,21
I8_A	1,50	30,01	27,26	22,74	31,49
I8_B	4,50	31,12	28,37	23,85	32,60
I8_C	7,50	32,66	29,91	25,39	34,14
I8_D	10,50	36,07	33,33	28,80	37,55
I9_A	1,50	40,19	37,45	32,92	41,67
I9_B	4,50	41,63	38,89	34,36	43,11
I9_C	7,50	42,60	39,85	35,33	44,08
I9_D	10,50	43,08	40,34	35,81	44,56
J1_A	1,50	35,22	32,48	27,95	36,70
J1_B	4,50	36,33	33,59	29,06	37,81
J1_C	7,50	37,24	34,49	29,97	38,72
J1_D	10,50	38,44	35,69	31,17	39,92
J10_A	1,50	21,61	18,86	14,34	23,09
J10_B	4,50	24,30	21,55	17,03	25,78
J10_C	7,50	27,15	24,40	19,88	28,63
J10_D	10,50	32,74	29,98	25,47	34,21
J11_A	1,50	23,66	20,91	16,39	25,14
J11_B	4,50	26,23	23,48	18,96	27,71
J11_C	7,50	28,54	25,79	21,27	30,02
J11_D	10,50	33,40	30,65	26,13	34,88
J12_A	1,50	29,94	27,19	22,67	31,42
J12_B	4,50	30,77	28,00	23,50	32,24
J12_C	7,50	31,77	29,03	24,50	33,25
J12_D	10,50	34,71	31,96	27,44	36,19
J13_A	1,50	31,19	28,44	23,92	32,67
J13_B	4,50	32,09	29,34	24,82	33,57
J13_C	7,50	32,85	30,10	25,58	34,33
J13_D	10,50	33,55	30,80	26,28	35,03
J14_A	1,50	32,27	29,52	25,00	33,75
J14_B	4,50	33,07	30,33	25,80	34,55
J14_C	7,50	34,14	31,39	26,87	35,62
J14_D	10,50	36,98	34,23	29,71	38,46
J15_A	1,50	33,37	30,62	26,10	34,85
J15_B	4,50	34,40	31,66	27,13	35,88
J15_C	7,50	35,40	32,66	28,13	36,88
J15_D	10,50	37,68	34,94	30,41	39,16
J2_A	1,50	31,72	28,97	24,45	33,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	32,74	30,00	25,47	34,22
J2_C	7,50	33,73	30,98	26,46	35,21
J2_D	10,50	35,20	32,45	27,93	36,68
J3_A	1,50	30,59	27,85	23,32	32,07
J3_B	4,50	32,04	29,30	24,77	33,52
J3_C	7,50	33,36	30,62	26,09	34,84
J3_D	10,50	34,75	32,01	27,48	36,23
J4_A	1,50	36,50	33,76	29,23	37,98
J4_B	4,50	37,88	35,15	30,61	39,36
J4_C	7,50	39,02	36,27	31,75	40,50
J4_D	10,50	39,99	37,24	32,72	41,47
J5_A	1,50	33,60	30,85	26,33	35,08
J5_B	4,50	34,86	32,11	27,59	36,34
J5_C	7,50	35,90	33,15	28,63	37,38
J5_D	10,50	37,69	34,93	30,42	39,16
J6_A	1,50	32,51	29,76	25,24	33,99
J6_B	4,50	32,32	29,58	25,05	33,80
J6_C	7,50	33,37	30,61	26,10	34,84
J6_D	10,50	35,70	32,95	28,43	37,18
J7_A	1,50	30,10	27,35	22,83	31,58
J7_B	4,50	30,26	27,52	22,99	31,74
J7_C	7,50	31,30	28,56	24,03	32,78
J7_D	10,50	34,29	31,54	27,02	35,77
J8_A	1,50	29,11	26,36	21,84	30,59
J8_B	4,50	29,42	26,67	22,15	30,90
J8_C	7,50	30,31	27,57	23,04	31,79
J8_D	10,50	33,57	30,82	26,30	35,05
J9_A	1,50	19,34	16,59	12,07	20,82
J9_B	4,50	21,71	18,96	14,44	23,19
J9_C	7,50	24,18	21,43	16,91	25,66
J9_D	10,50	29,21	26,46	21,94	30,69
K1.1_A	1,50	28,95	26,20	21,68	30,43
K1.1_B	4,50	30,37	27,62	23,10	31,85
K1.1_C	7,50	32,57	29,83	25,30	34,05
K1.1_D	10,50	34,52	31,77	27,25	36,00
K1.10_A	1,50	18,91	16,16	11,64	20,39
K1.10_B	4,50	21,69	18,94	14,42	23,17
K1.10_C	7,50	24,25	21,50	16,98	25,73
K1.10_D	10,50	28,57	25,83	21,30	30,05
K1.11_A	1,50	25,19	22,44	17,92	26,67
K1.11_B	4,50	26,20	23,46	18,93	27,68
K1.11_C	7,50	27,41	24,66	20,14	28,89
K1.11_D	10,50	29,57	26,84	22,30	31,05
K1.12_A	1,50	26,61	23,86	19,34	28,09
K1.12_B	4,50	27,51	24,76	20,24	28,99
K1.12_C	7,50	28,45	25,70	21,18	29,93
K1.12_D	10,50	30,68	27,93	23,41	32,16
K1.13_A	1,50	26,97	24,22	19,70	28,45
K1.13_B	4,50	28,04	25,30	20,77	29,52
K1.13_C	7,50	28,75	26,02	21,48	30,23
K1.13_D	10,50	30,51	27,77	23,24	31,99
K1.2_A	1,50	24,26	21,52	16,99	25,74
K1.2_B	4,50	26,99	24,24	19,72	28,47
K1.2_C	7,50	31,28	28,53	24,01	32,76
K1.2_D	10,50	34,29	31,54	27,02	35,77
K1.3_A	1,50	27,00	24,25	19,73	28,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	29,06	26,31	21,79	30,54
K1.3_C	7,50	32,22	29,46	24,95	33,69
K1.3_D	10,50	34,83	32,08	27,56	36,31
K1.4_A	1,50	25,66	22,91	18,39	27,14
K1.4_B	4,50	27,54	24,79	20,27	29,02
K1.4_C	7,50	29,91	27,16	22,64	31,39
K1.4_D	10,50	33,22	30,47	25,95	34,70
K1.5_A	1,50	25,54	22,80	18,27	27,02
K1.5_B	4,50	28,04	25,29	20,77	29,52
K1.5_C	7,50	30,22	27,47	22,95	31,70
K1.5_D	10,50	32,98	30,23	25,71	34,46
K1.6_A	1,50	26,58	23,83	19,31	28,06
K1.6_B	4,50	27,52	24,77	20,25	29,00
K1.6_C	7,50	28,91	26,17	21,64	30,39
K1.6_D	10,50	33,50	30,75	26,23	34,98
K1.7_A	1,50	21,91	19,16	14,64	23,39
K1.7_B	4,50	25,20	22,45	17,93	26,68
K1.7_C	7,50	31,04	28,29	23,77	32,52
K1.7_D	10,50	33,77	31,02	26,50	35,25
K1.8_A	1,50	21,82	19,07	14,55	23,30
K1.8_B	4,50	23,92	21,17	16,65	25,40
K1.8_C	7,50	28,11	25,36	20,84	29,59
K1.8_D	10,50	32,13	29,38	24,86	33,61
K1.9_A	1,50	22,89	20,14	15,62	24,37
K1.9_B	4,50	24,25	21,50	16,98	25,73
K1.9_C	7,50	26,24	23,49	18,97	27,72
K1.9_D	10,50	29,14	26,39	21,87	30,62
K2.1_A	12,75	23,26	20,52	15,99	24,74
K2.2_A	12,75	32,49	29,74	25,22	33,97
K2.3_A	12,75	32,83	30,08	25,56	34,31
K2.4_A	12,75	34,60	31,85	27,33	36,08
K2.5_A	12,75	34,20	31,45	26,93	35,68
K2.6_A	12,75	22,75	20,01	15,48	24,23
K2.7_A	12,75	28,67	25,92	21,40	30,15
K2.8_A	12,75	28,25	25,49	20,98	29,72
L1_A	1,50	54,38	51,63	47,11	55,86
L1_B	4,50	54,91	52,16	47,64	56,39
L1_C	7,50	54,77	52,03	47,50	56,25
L1_D	10,50	54,49	51,74	47,22	55,97
L10_A	1,50	23,95	21,20	16,68	25,43
L10_B	4,50	26,39	23,64	19,12	27,87
L10_C	7,50	29,29	26,54	22,02	30,77
L10_D	10,50	34,28	31,53	27,01	35,76
L11_A	1,50	35,11	32,35	27,84	36,58
L11_B	4,50	35,94	33,19	28,67	37,42
L11_C	7,50	36,61	33,86	29,34	38,09
L11_D	10,50	38,33	35,58	31,06	39,81
L12_A	1,50	43,08	40,33	35,81	44,56
L12_B	4,50	44,97	42,22	37,70	46,45
L12_C	7,50	45,33	42,58	38,06	46,81
L12_D	10,50	45,58	42,83	38,31	47,06
L13_A	1,50	47,04	44,29	39,77	48,52
L13_B	4,50	48,50	45,76	41,23	49,98
L13_C	7,50	48,58	45,83	41,31	50,06
L13_D	10,50	48,63	45,88	41,36	50,11
L2_A	1,50	54,37	51,62	47,10	55,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	54,88	52,13	47,61	56,36
L2_C	7,50	54,75	52,00	47,48	56,23
L2_D	10,50	54,47	51,72	47,20	55,95
L3_A	1,50	54,34	51,59	47,07	55,82
L3_B	4,50	54,87	52,12	47,60	56,35
L3_C	7,50	54,72	51,98	47,45	56,20
L3_D	10,50	54,44	51,72	47,17	55,92
L4_A	1,50	47,68	44,95	40,41	49,16
L4_B	4,50	49,02	46,28	41,75	50,50
L4_C	7,50	49,15	46,40	41,88	50,63
L4_D	10,50	49,14	46,40	41,87	50,62
L5_A	1,50	43,44	40,69	36,17	44,92
L5_B	4,50	45,42	42,67	38,15	46,90
L5_C	7,50	45,75	43,00	38,48	47,23
L5_D	10,50	45,93	43,19	38,66	47,41
L6_A	1,50	40,51	37,76	33,24	41,99
L6_B	4,50	42,33	39,60	35,06	43,81
L6_C	7,50	43,21	40,46	35,94	44,69
L6_D	10,50	43,66	40,91	36,39	45,14
L7_A	1,50	33,10	30,35	25,83	34,58
L7_B	4,50	33,79	31,05	26,52	35,27
L7_C	7,50	34,62	31,87	27,35	36,10
L7_D	10,50	35,91	33,16	28,64	37,39
L8_A	1,50	25,80	23,06	18,53	27,28
L8_B	4,50	28,32	25,57	21,05	29,80
L8_C	7,50	31,53	28,78	24,26	33,01
L8_D	10,50	37,63	34,88	30,36	39,11
L9_A	1,50	20,78	18,02	13,51	22,25
L9_B	4,50	22,49	19,76	15,22	23,97
L9_C	7,50	26,07	23,32	18,80	27,55
L9_D	10,50	31,37	28,62	24,10	32,85
M1_A	1,50	54,47	51,73	47,20	55,95
M1_B	4,50	54,96	52,22	47,69	56,44
M1_C	7,50	54,83	52,09	47,56	56,31
M1_D	10,50	54,53	51,79	47,26	56,01
M2_A	1,50	45,39	42,64	38,12	46,87
M2_B	4,50	47,16	44,42	39,89	48,64
M2_C	7,50	47,36	44,61	40,09	48,84
M2_D	10,50	47,42	44,68	40,15	48,90
M3_A	1,50	34,78	32,03	27,51	36,26
M3_B	4,50	35,53	32,77	28,26	37,00
M3_C	7,50	36,07	33,32	28,80	37,55
M3_D	10,50	37,51	34,77	30,24	38,99
M4_A	1,50	43,50	40,77	36,23	44,98
M4_B	4,50	45,42	42,67	38,15	46,90
M4_C	7,50	45,73	42,98	38,46	47,21
M4_D	10,50	45,83	43,09	38,56	47,31
Mk21_A	1,50	22,09	19,34	14,82	23,57
Mk21_B	4,50	24,34	21,59	17,07	25,82
Mk21_C	7,50	30,25	27,51	22,98	31,73
MZ12_A	1,50	23,34	20,59	16,07	24,82
MZ12_B	4,50	25,41	22,68	18,14	26,89
MZ12_C	7,50	27,67	24,92	20,40	29,15
MZ24_A	1,50	25,42	22,67	18,15	26,90
MZ24_B	4,50	26,83	24,08	19,56	28,31
MZ24_C	7,50	28,76	26,01	21,49	30,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	19,90	17,15	12,63	21,38
MZ4_B	4,50	22,06	19,32	14,79	23,54
MZ4_C	7,50	25,35	22,60	18,08	26,83
N1_A	1,50	39,97	37,22	32,70	41,45
N1_B	4,50	41,17	38,42	33,90	42,65
N1_C	7,50	42,23	39,49	34,96	43,71
N1_D	10,50	42,68	39,93	35,41	44,16
N10_A	1,50	28,64	25,89	21,37	30,12
N10_B	4,50	29,35	26,60	22,08	30,83
N10_C	7,50	30,70	27,95	23,43	32,18
N10_D	10,50	34,87	32,12	27,60	36,35
N11_A	1,50	30,24	27,50	22,97	31,72
N11_B	4,50	30,58	27,83	23,31	32,06
N11_C	7,50	32,04	29,29	24,77	33,52
N11_D	10,50	35,66	32,91	28,39	37,14
N12_A	1,50	33,85	31,11	26,58	35,33
N12_B	4,50	34,95	32,20	27,68	36,43
N12_C	7,50	36,04	33,29	28,77	37,52
N12_D	10,50	38,40	35,66	31,13	39,88
N2_A	1,50	34,98	32,23	27,71	36,46
N2_B	4,50	35,89	33,14	28,62	37,37
N2_C	7,50	36,55	33,81	29,28	38,03
N2_D	10,50	37,55	34,80	30,28	39,03
N3_A	1,50	37,14	34,39	29,87	38,62
N3_B	4,50	37,95	35,20	30,68	39,43
N3_C	7,50	38,32	35,57	31,05	39,80
N3_D	10,50	38,90	36,15	31,63	40,38
N4_A	1,50	35,96	33,21	28,69	37,44
N4_B	4,50	37,29	34,54	30,02	38,77
N4_C	7,50	38,41	35,67	31,14	39,89
N4_D	10,50	39,87	37,12	32,60	41,35
N5_A	1,50	33,31	30,56	26,04	34,79
N5_B	4,50	34,47	31,73	27,20	35,95
N5_C	7,50	35,60	32,86	28,33	37,08
N5_D	10,50	37,78	35,03	30,51	39,26
N6_A	1,50	32,88	30,14	25,61	34,36
N6_B	4,50	33,37	30,63	26,10	34,85
N6_C	7,50	34,40	31,65	27,13	35,88
N6_D	10,50	36,31	33,57	29,04	37,79
N7_A	1,50	24,91	22,16	17,64	26,39
N7_B	4,50	25,27	22,52	18,00	26,75
N7_C	7,50	25,77	23,04	18,50	27,25
N7_D	10,50	29,93	27,18	22,66	31,41
N8_A	1,50	16,25	13,50	8,98	17,73
N8_B	4,50	18,13	15,39	10,86	19,61
N8_C	7,50	20,35	17,61	13,08	21,83
N8_D	10,50	26,89	24,15	19,62	28,37
N9_A	1,50	29,85	27,10	22,58	31,33
N9_B	4,50	30,53	27,78	23,26	32,01
N9_C	7,50	31,50	28,75	24,23	32,98
N9_D	10,50	34,57	31,82	27,30	36,05
O1_A	1,50	28,77	26,02	21,50	30,25
O1_B	4,50	30,53	27,78	23,26	32,01
O1_C	7,50	32,98	30,23	25,71	34,46
O1_D	10,50	35,39	32,64	28,12	36,87
O10_A	1,50	23,04	20,29	15,77	24,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	24,71	21,96	17,44	26,19
O10_C	7,50	27,15	24,40	19,88	28,63
O10_D	10,50	32,00	29,25	24,73	33,48
O11_A	1,50	25,16	22,41	17,89	26,64
O11_B	4,50	26,42	23,66	19,15	27,89
O11_C	7,50	28,26	25,50	20,99	29,73
O11_D	10,50	32,12	29,37	24,85	33,60
O2_A	1,50	30,86	28,11	23,59	32,34
O2_B	4,50	32,04	29,28	24,77	33,51
O2_C	7,50	34,05	31,30	26,78	35,53
O2_D	10,50	36,05	33,30	28,78	37,53
O3_A	1,50	30,90	28,16	23,63	32,38
O3_B	4,50	32,71	29,96	25,44	34,19
O3_C	7,50	33,93	31,19	26,66	35,41
O3_D	10,50	35,84	33,09	28,57	37,32
O4_A	1,50	37,33	34,58	30,06	38,81
O4_B	4,50	38,84	36,09	31,57	40,32
O4_C	7,50	39,25	36,50	31,98	40,73
O4_D	10,50	39,76	37,02	32,49	41,24
O5_A	1,50	37,39	34,64	30,12	38,87
O5_B	4,50	38,69	35,94	31,42	40,17
O5_C	7,50	39,00	36,25	31,73	40,48
O5_D	10,50	39,46	36,71	32,19	40,94
O6_A	1,50	36,32	33,57	29,05	37,80
O6_B	4,50	37,34	34,59	30,07	38,82
O6_C	7,50	37,75	35,00	30,48	39,23
O6_D	10,50	38,10	35,35	30,83	39,58
O7_A	1,50	14,68	11,93	7,41	16,16
O7_B	4,50	16,03	13,28	8,76	17,51
O7_C	7,50	18,26	15,51	10,99	19,74
O7_D	10,50	22,17	19,43	14,90	23,65
O8_A	1,50	29,04	26,29	21,77	30,52
O8_B	4,50	30,18	27,43	22,91	31,66
O8_C	7,50	31,11	28,36	23,84	32,59
O8_D	10,50	22,26	19,51	14,99	23,74
O9_A	1,50	24,60	21,85	17,33	26,08
O9_B	4,50	26,55	23,81	19,28	28,03
O9_C	7,50	30,77	28,02	23,50	32,25
O9_D	10,50	21,95	19,20	14,68	23,43
P1_A	1,50	54,25	51,50	46,98	55,73
P1_B	4,50	54,79	52,04	47,52	56,27
P1_C	7,50	54,65	51,90	47,38	56,13
P1_D	10,50	54,38	51,63	47,11	55,86
P10_A	1,50	38,38	35,62	31,11	39,85
P10_B	4,50	38,74	35,99	31,47	40,22
P10_C	7,50	38,91	36,16	31,64	40,39
P10_D	10,50	39,66	36,91	32,39	41,14
P11_A	1,50	42,90	40,15	35,63	44,38
P11_B	4,50	44,91	42,16	37,64	46,39
P11_C	7,50	45,26	42,51	37,99	46,74
P11_D	10,50	45,66	42,91	38,39	47,14
P12_A	1,50	47,22	44,48	39,95	48,70
P12_B	4,50	48,67	45,92	41,40	50,15
P12_C	7,50	48,77	46,03	41,50	50,25
P12_D	10,50	48,93	46,18	41,66	50,41
P2_A	1,50	54,30	51,56	47,03	55,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	54,84	52,10	47,57	56,32
P2_C	7,50	54,72	51,97	47,45	56,20
P2_D	10,50	54,47	51,72	47,20	55,95
P3_A	1,50	54,40	51,66	47,13	55,88
P3_B	4,50	54,92	52,18	47,65	56,40
P3_C	7,50	54,84	52,09	47,57	56,32
P3_D	10,50	54,61	51,86	47,34	56,09
P4_A	1,50	49,58	46,82	42,31	51,05
P4_B	4,50	50,62	47,87	43,35	52,10
P4_C	7,50	50,84	48,09	43,57	52,32
P4_D	10,50	50,98	48,23	43,71	52,46
P5_A	1,50	47,13	44,38	39,86	48,61
P5_B	4,50	48,39	45,63	41,12	49,86
P5_C	7,50	48,82	46,07	41,55	50,30
P5_D	10,50	49,08	46,33	41,81	50,56
P6_A	1,50	34,94	32,19	27,67	36,42
P6_B	4,50	35,92	33,17	28,65	37,40
P6_C	7,50	36,09	33,34	28,82	37,57
P6_D	10,50	36,52	33,77	29,25	38,00
P7_A	1,50	35,93	33,18	28,66	37,41
P7_B	4,50	36,88	34,13	29,61	38,36
P7_C	7,50	37,20	34,46	29,93	38,68
P7_D	10,50	37,77	35,04	30,50	39,25
P8_A	1,50	25,84	23,10	18,57	27,32
P8_B	4,50	28,45	25,70	21,18	29,93
P8_C	7,50	31,89	29,15	24,62	33,37
P8_D	10,50	37,86	35,12	30,59	39,34
P9_A	1,50	26,17	23,43	18,90	27,65
P9_B	4,50	27,89	25,16	20,62	29,37
P9_C	7,50	30,25	27,51	22,98	31,73
P9_D	10,50	35,35	32,61	28,08	36,83
Q1_A	1,50	38,83	36,09	31,56	40,31
Q1_B	4,50	39,38	36,63	32,11	40,86
Q1_C	7,50	39,69	36,95	32,42	41,17
Q1_D	10,50	40,26	37,51	32,99	41,74
Q10_A	1,50	26,08	23,33	18,81	27,56
Q10_B	4,50	28,34	25,59	21,07	29,82
Q10_C	7,50	29,43	26,67	22,16	30,90
Q10_D	10,50	31,85	29,10	24,58	33,33
Q11_A	1,50	33,14	30,39	25,87	34,62
Q11_B	4,50	35,07	32,32	27,80	36,55
Q11_C	7,50	35,63	32,88	28,36	37,11
Q11_D	10,50	36,45	33,71	29,18	37,93
Q12_A	1,50	28,35	25,60	21,08	29,83
Q12_B	4,50	29,19	26,44	21,92	30,67
Q12_C	7,50	30,79	28,05	23,52	32,27
Q12_D	10,50	35,05	32,30	27,78	36,53
Q13_A	1,50	31,68	28,93	24,41	33,16
Q13_B	4,50	32,81	30,07	25,54	34,29
Q13_C	7,50	34,05	31,31	26,78	35,53
Q13_D	10,50	36,94	34,18	29,67	38,41
Q14_A	1,50	34,71	31,96	27,44	36,19
Q14_B	4,50	36,12	33,37	28,85	37,60
Q14_C	7,50	37,35	34,60	30,08	38,83
Q14_D	10,50	39,29	36,54	32,02	40,77
Q2_A	1,50	42,60	39,86	35,33	44,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boekelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	43,16	40,41	35,89	44,64
Q2_C	7,50	43,40	40,66	36,13	44,88
Q2_D	10,50	44,04	41,29	36,77	45,52
Q3_A	1,50	22,24	19,49	14,97	23,72
Q3_B	4,50	24,04	21,29	16,77	25,52
Q3_C	7,50	27,49	24,74	20,22	28,97
Q3_D	10,50	34,96	32,22	27,69	36,44
Q4_A	1,50	26,20	23,45	18,93	27,68
Q4_B	4,50	27,80	25,05	20,53	29,28
Q4_C	7,50	30,57	27,82	23,30	32,05
Q4_D	10,50	36,08	33,32	28,81	37,55
Q5_A	1,50	43,74	41,01	36,47	45,22
Q5_B	4,50	44,52	41,78	37,25	46,00
Q5_C	7,50	45,06	42,31	37,79	46,54
Q5_D	10,50	45,85	43,11	38,58	47,33
Q6_A	1,50	43,53	40,78	36,26	45,01
Q6_B	4,50	44,45	41,70	37,18	45,93
Q6_C	7,50	45,16	42,41	37,89	46,64
Q6_D	10,50	45,74	42,99	38,47	47,22
Q7_A	1,50	42,16	39,40	34,89	43,63
Q7_B	4,50	43,15	40,40	35,88	44,63
Q7_C	7,50	43,81	41,06	36,54	45,29
Q7_D	10,50	44,59	41,85	37,32	46,07
Q8_A	1,50	39,39	36,64	32,12	40,87
Q8_B	4,50	41,60	38,84	34,33	43,07
Q8_C	7,50	42,24	39,50	34,97	43,72
Q8_D	10,50	43,12	40,37	35,85	44,60
Q9_A	1,50	38,38	35,62	31,11	39,85
Q9_B	4,50	40,63	37,89	33,36	42,11
Q9_C	7,50	41,18	38,43	33,91	42,66
Q9_D	10,50	41,95	39,20	34,68	43,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	1,80	-0,95	-5,47	3,28
A1_B	4,50	3,23	0,48	-4,04	4,71
A1_C	7,50	4,16	1,41	-3,11	5,64
A1_D	10,50	4,64	1,89	-2,63	6,12
A10_A	1,50	-4,64	-7,39	-11,91	-3,16
A10_B	4,50	-3,29	-6,04	-10,56	-1,81
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	-2,74	-5,48	-10,01	-1,26
A11_B	4,50	-0,40	-3,15	-7,67	1,08
A11_C	7,50	2,55	-0,19	-4,72	4,03
A11_D	10,50	4,86	2,11	-2,41	6,34
A12_A	1,50	-11,65	-14,40	-18,92	-10,17
A12_B	4,50	-9,41	-12,16	-16,68	-7,93
A12_C	7,50	--	--	--	--
A12_D	10,50	--	--	--	--
A2_A	1,50	4,97	2,22	-2,30	6,45
A2_B	4,50	6,46	3,71	-0,81	7,94
A2_C	7,50	7,62	4,87	0,35	9,10
A2_D	10,50	8,22	5,47	0,95	9,70
A3_A	1,50	5,12	2,37	-2,15	6,60
A3_B	4,50	6,62	3,87	-0,65	8,10
A3_C	7,50	7,70	4,95	0,43	9,18
A3_D	10,50	8,44	5,69	1,17	9,92
A4_A	1,50	4,71	1,96	-2,56	6,19
A4_B	4,50	6,30	3,55	-0,97	7,78
A4_C	7,50	7,74	5,00	0,47	9,22
A4_D	10,50	8,75	6,00	1,48	10,23
A5_A	1,50	2,16	-0,59	-5,11	3,64
A5_B	4,50	3,74	0,99	-3,53	5,22
A5_C	7,50	5,05	2,30	-2,22	6,53
A5_D	10,50	6,76	4,01	-0,51	8,24
A6_A	1,50	4,94	2,19	-2,33	6,42
A6_B	4,50	6,48	3,73	-0,79	7,96
A6_C	7,50	7,69	4,95	0,42	9,17
A6_D	10,50	8,67	5,92	1,40	10,15
A7_A	1,50	4,55	1,80	-2,72	6,03
A7_B	4,50	5,90	3,15	-1,37	7,38
A7_C	7,50	7,23	4,48	-0,04	8,71
A7_D	10,50	8,71	5,96	1,44	10,19
A8_A	1,50	2,92	0,17	-4,35	4,40
A8_B	4,50	4,00	1,25	-3,27	5,48
A8_C	7,50	4,64	1,90	-2,63	6,12
A8_D	10,50	5,36	2,61	-1,91	6,84
A9_A	1,50	2,95	0,20	-4,32	4,43
A9_B	4,50	4,18	1,43	-3,09	5,66
A9_C	7,50	4,27	1,53	-3,00	5,75
A9_D	10,50	5,15	2,40	-2,12	6,63
B1.1_A	1,50	3,12	0,37	-4,15	4,60
B1.1_B	4,50	4,89	2,14	-2,38	6,37
B1.1_C	7,50	6,05	3,30	-1,22	7,53
B1.2_A	1,50	1,99	-0,76	-5,28	3,47
B1.2_B	4,50	3,75	1,00	-3,52	5,23
B1.2_C	7,50	5,47	2,72	-1,80	6,95
B1.3_A	1,50	-15,70	-18,45	-22,97	-14,22
B1.3_B	4,50	-13,73	-16,48	-21,00	-12,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	-15,37	-18,11	-22,64	-13,89
B1.4_B	4,50	-13,44	-16,19	-20,71	-11,96
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	-15,00	-17,75	-22,27	-13,52
B1.5_B	4,50	-11,64	-14,39	-18,91	-10,16
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	-3,42	-6,17	-10,69	-1,94
B1.6_B	4,50	-2,13	-4,87	-9,40	-0,65
B1.6_C	7,50	-1,92	-4,67	-9,19	-0,44
B1.7_A	1,50	3,32	0,57	-3,95	4,80
B1.7_B	4,50	5,08	2,33	-2,19	6,56
B1.7_C	7,50	6,30	3,56	-0,97	7,78
B1.8_A	1,50	2,58	-0,17	-4,69	4,06
B1.8_B	4,50	4,58	1,83	-2,69	6,06
B1.8_C	7,50	6,75	4,00	-0,52	8,23
B2.1_A	1,50	-1,03	-3,78	-8,30	0,45
B2.1_B	4,50	0,43	-2,32	-6,84	1,91
B2.1_C	7,50	2,58	-0,17	-4,69	4,06
B2.2_A	1,50	5,46	2,72	-1,81	6,94
B2.2_B	4,50	7,04	4,29	-0,23	8,52
B2.2_C	7,50	8,13	5,38	0,86	9,61
B2.3_A	1,50	3,90	1,15	-3,37	5,38
B2.3_B	4,50	5,49	2,74	-1,78	6,97
B2.3_C	7,50	6,58	3,83	-0,69	8,06
B2.4_A	1,50	-1,97	-4,72	-9,24	-0,49
B2.4_B	4,50	-0,31	-3,06	-7,58	1,17
B2.4_C	7,50	0,22	-2,53	-7,05	1,70
B3.1_A	1,50	5,04	2,29	-2,23	6,52
B3.1_B	4,50	6,61	3,86	-0,66	8,09
B3.1_C	7,50	7,56	4,81	0,29	9,04
B3.2_A	1,50	4,43	1,68	-2,84	5,91
B3.2_B	4,50	5,90	3,15	-1,37	7,38
B3.2_C	7,50	7,10	4,35	-0,17	8,58
B3.3_A	1,50	-4,81	-7,56	-12,08	-3,33
B3.3_B	4,50	-3,17	-5,92	-10,44	-1,69
B3.3_C	7,50	-1,78	-4,53	-9,05	-0,30
B3.4_A	1,50	-12,02	-14,77	-19,29	-10,54
B3.4_B	4,50	-9,01	-11,76	-16,28	-7,53
B3.4_C	7,50	-6,58	-9,33	-13,85	-5,10
B3.5_A	1,50	-2,72	-5,47	-9,99	-1,24
B3.5_B	4,50	-1,18	-3,93	-8,45	0,30
B3.5_C	7,50	-0,55	-3,30	-7,82	0,93
B3.6_A	1,50	4,94	2,19	-2,33	6,42
B3.6_B	4,50	6,54	3,79	-0,73	8,02
B3.6_C	7,50	7,43	4,68	0,16	8,91
C1.1_A	1,50	-9,07	-11,82	-16,34	-7,59
C1.1_B	4,50	-6,35	-9,09	-13,62	-4,87
C1.1_C	7,50	-3,15	-5,90	-10,42	-1,67
C1.2_A	1,50	3,61	0,86	-3,66	5,09
C1.2_B	4,50	5,14	2,39	-2,13	6,62
C1.2_C	7,50	6,12	3,37	-1,15	7,60
C1.3_A	1,50	2,93	0,18	-4,34	4,41
C1.3_B	4,50	4,32	1,57	-2,95	5,80
C1.3_C	7,50	5,25	2,50	-2,02	6,73
C1.4_A	1,50	2,53	-0,22	-4,74	4,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	3,82	1,07	-3,45	5,30
C1.4_C	7,50	4,77	2,02	-2,50	6,25
C1.5_A	1,50	-5,07	-7,82	-12,34	-3,59
C1.5_B	4,50	-3,80	-6,55	-11,07	-2,32
C1.5_C	7,50	-2,74	-5,49	-10,01	-1,26
C1.6_A	1,50	-3,92	-6,67	-11,19	-2,44
C1.6_B	4,50	-1,75	-4,50	-9,02	-0,27
C1.6_C	7,50	-1,11	-3,86	-8,38	0,37
C2.1_A	1,50	-6,71	-9,46	-13,98	-5,23
C2.1_B	4,50	-4,13	-6,88	-11,40	-2,65
C2.1_C	7,50	-1,39	-4,14	-8,66	0,09
C2.2_A	1,50	2,60	-0,15	-4,67	4,08
C2.2_B	4,50	4,30	1,55	-2,97	5,78
C2.2_C	7,50	5,47	2,72	-1,80	6,95
C2.3_A	1,50	2,55	-0,20	-4,72	4,03
C2.3_B	4,50	4,34	1,59	-2,93	5,82
C2.3_C	7,50	5,02	2,28	-2,25	6,50
C2.4_A	1,50	--	--	--	--
C2.4_B	4,50	--	--	--	--
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	0,44	-2,31	-6,83	1,92
C3.1_B	4,50	2,09	-0,66	-5,18	3,57
C3.1_C	7,50	3,48	0,73	-3,79	4,96
C3.2_A	1,50	2,35	-0,40	-4,92	3,83
C3.2_B	4,50	3,91	1,16	-3,36	5,39
C3.2_C	7,50	5,29	2,54	-1,98	6,77
C3.3_A	1,50	-3,39	-6,14	-10,66	-1,91
C3.3_B	4,50	-2,23	-4,98	-9,50	-0,75
C3.3_C	7,50	-1,47	-4,22	-8,74	0,01
C3.4_A	1,50	-1,23	-3,98	-8,50	0,25
C3.4_B	4,50	0,21	-2,54	-7,06	1,69
C3.4_C	7,50	0,57	-2,18	-6,70	2,05
C3.5_A	1,50	--	--	--	--
C3.5_B	4,50	--	--	--	--
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	0,46	-2,29	-6,81	1,94
C3.6_B	4,50	2,15	-0,60	-5,12	3,63
C3.6_C	7,50	3,70	0,95	-3,57	5,18
C4.1_A	1,50	3,42	0,67	-3,85	4,90
C4.1_B	4,50	4,84	2,09	-2,43	6,32
C4.1_C	7,50	5,97	3,22	-1,30	7,45
C4.2_A	1,50	2,45	-0,30	-4,82	3,93
C4.2_B	4,50	3,97	1,23	-3,30	5,45
C4.2_C	7,50	5,31	2,56	-1,96	6,79
C4.3_A	1,50	1,90	-0,84	-5,37	3,38
C4.3_B	4,50	3,43	0,68	-3,84	4,91
C4.3_C	7,50	4,69	1,94	-2,58	6,17
C4.4_A	1,50	1,93	-0,82	-5,34	3,41
C4.4_B	4,50	3,45	0,70	-3,82	4,93
C4.4_C	7,50	4,90	2,15	-2,37	6,38
C4.5_A	1,50	-6,68	-9,43	-13,95	-5,20
C4.5_B	4,50	-5,54	-8,29	-12,81	-4,06
C4.5_C	7,50	-5,64	-8,38	-12,91	-4,16
C4.6_A	1,50	-3,12	-5,87	-10,39	-1,64
C4.6_B	4,50	-2,26	-5,00	-9,53	-0,78
C4.6_C	7,50	-0,95	-3,70	-8,22	0,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	-6,95	-9,70	-14,22	-5,47
C4.7_B	4,50	-6,09	-8,84	-13,36	-4,61
C4.7_C	7,50	-4,93	-7,68	-12,20	-3,45
C4.8_A	1,50	-6,94	-9,69	-14,21	-5,46
C4.8_B	4,50	-5,21	-7,96	-12,48	-3,73
C4.8_C	7,50	-3,30	-6,05	-10,57	-1,82
D1_A	1,50	1,16	-1,59	-6,11	2,64
D1_B	4,50	2,35	-0,40	-4,92	3,83
D1_C	7,50	3,40	0,65	-3,87	4,88
D1_D	10,50	3,97	1,22	-3,30	5,45
D10_A	1,50	11,12	8,37	3,85	12,60
D10_B	4,50	11,94	9,19	4,67	13,42
D10_C	7,50	12,43	9,68	5,16	13,91
D10_D	10,50	12,70	9,95	5,43	14,18
D11_A	1,50	9,66	6,91	2,39	11,14
D11_B	4,50	10,56	7,81	3,29	12,04
D11_C	7,50	11,11	8,36	3,84	12,59
D11_D	10,50	11,23	8,48	3,96	12,71
D12_A	1,50	9,37	6,62	2,10	10,85
D12_B	4,50	10,17	7,42	2,90	11,65
D12_C	7,50	10,06	7,31	2,79	11,54
D12_D	10,50	10,26	7,52	2,99	11,74
D13_A	1,50	-0,44	-3,18	-7,71	1,04
D13_B	4,50	0,19	-2,56	-7,08	1,67
D13_C	7,50	-0,32	-3,06	-7,59	1,16
D13_D	10,50	0,97	-1,78	-6,30	2,45
D14_A	1,50	-2,39	-5,14	-9,66	-0,91
D14_B	4,50	-1,45	-4,19	-8,72	0,03
D14_C	7,50	-0,98	-3,73	-8,25	0,50
D14_D	10,50	-0,14	-2,89	-7,41	1,34
D2_A	1,50	0,88	-1,87	-6,39	2,36
D2_B	4,50	2,23	-0,52	-5,04	3,71
D2_C	7,50	3,10	0,35	-4,17	4,58
D2_D	10,50	4,04	1,29	-3,23	5,52
D3_A	1,50	1,30	-1,45	-5,97	2,78
D3_B	4,50	2,68	-0,07	-4,59	4,16
D3_C	7,50	4,37	1,62	-2,90	5,85
D3_D	10,50	5,87	3,12	-1,40	7,35
D4_A	1,50	-0,03	-2,78	-7,30	1,45
D4_B	4,50	1,50	-1,25	-5,77	2,98
D4_C	7,50	3,33	0,58	-3,94	4,81
D4_D	10,50	5,43	2,68	-1,84	6,91
D5_A	1,50	-1,63	-4,38	-8,90	-0,15
D5_B	4,50	-0,31	-3,06	-7,58	1,17
D5_C	7,50	0,94	-1,81	-6,33	2,42
D5_D	10,50	2,38	-0,37	-4,89	3,86
D6_A	1,50	3,79	1,04	-3,48	5,27
D6_B	4,50	5,61	2,86	-1,66	7,09
D6_C	7,50	7,43	4,68	0,16	8,91
D6_D	10,50	9,89	7,14	2,62	11,37
D7_A	1,50	4,80	2,05	-2,47	6,28
D7_B	4,50	6,48	3,73	-0,79	7,96
D7_C	7,50	8,17	5,42	0,90	9,65
D7_D	10,50	10,80	8,05	3,53	12,28
D8_A	1,50	12,04	9,29	4,77	13,52
D8_B	4,50	12,95	10,20	5,68	14,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	13,39	10,64	6,12	14,87
D8_D	10,50	13,98	11,23	6,71	15,46
D9_A	1,50	11,50	8,75	4,23	12,98
D9_B	4,50	12,39	9,64	5,12	13,87
D9_C	7,50	12,78	10,03	5,51	14,26
D9_D	10,50	13,28	10,53	6,01	14,76
Dh37_A	1,50	34,83	32,08	27,56	36,31
Dh37_B	4,50	36,16	33,41	28,89	37,64
DH40_A	1,50	20,96	18,21	13,69	22,44
DH40_B	4,50	22,69	19,94	15,42	24,17
DH44_A	1,50	15,30	12,55	8,03	16,78
DH44_B	4,50	16,39	13,64	9,12	17,87
DH44_C	7,50	17,50	14,75	10,23	18,98
DH50_A	1,50	8,01	5,26	0,74	9,49
DH50_B	4,50	8,93	6,18	1,66	10,41
DH50_C	7,50	9,43	6,68	2,16	10,91
DW4_A	1,50	43,79	41,04	36,52	45,27
DW4_B	4,50	44,06	41,31	36,79	45,54
DW4_C	7,50	43,57	40,82	36,30	45,05
E1_A	1,50	-3,75	-6,50	-11,02	-2,27
E1_B	4,50	-2,93	-5,68	-10,20	-1,45
E1_C	7,50	-2,23	-4,98	-9,50	-0,75
E1_D	10,50	-1,52	-4,27	-8,79	-0,04
E2_A	1,50	-4,05	-6,80	-11,32	-2,57
E2_B	4,50	-2,35	-5,10	-9,62	-0,87
E2_C	7,50	-1,97	-4,72	-9,24	-0,49
E2_D	10,50	-2,31	-5,06	-9,58	-0,83
E3_A	1,50	-2,49	-5,24	-9,76	-1,01
E3_B	4,50	-1,05	-3,80	-8,32	0,43
E3_C	7,50	-0,32	-3,07	-7,59	1,16
E3_D	10,50	0,29	-2,46	-6,98	1,77
E4_A	1,50	0,90	-1,85	-6,37	2,38
E4_B	4,50	2,50	-0,25	-4,77	3,98
E4_C	7,50	3,29	0,54	-3,98	4,77
E4_D	10,50	3,97	1,22	-3,30	5,45
E5_A	1,50	3,96	1,21	-3,31	5,44
E5_B	4,50	5,76	3,01	-1,51	7,24
E5_C	7,50	7,45	4,70	0,18	8,93
E5_D	10,50	9,43	6,68	2,16	10,91
E6_A	1,50	3,13	0,38	-4,14	4,61
E6_B	4,50	5,06	2,31	-2,21	6,54
E6_C	7,50	7,14	4,39	-0,13	8,62
E6_D	10,50	9,40	6,66	2,13	10,88
E7_A	1,50	3,62	0,88	-3,65	5,10
E7_B	4,50	5,32	2,57	-1,95	6,80
E7_C	7,50	7,12	4,37	-0,15	8,60
E7_D	10,50	9,82	7,08	2,55	11,30
E8_A	1,50	2,16	-0,59	-5,11	3,64
E8_B	4,50	4,06	1,31	-3,21	5,54
E8_C	7,50	6,22	3,47	-1,05	7,70
E8_D	10,50	8,35	5,60	1,08	9,83
F1_A	1,50	1,53	-1,21	-5,74	3,01
F1_B	4,50	3,06	0,31	-4,21	4,54
F1_C	7,50	4,66	1,91	-2,61	6,14
F1_D	10,50	6,67	3,93	-0,60	8,15
F10_A	1,50	7,11	4,36	-0,16	8,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	8,90	6,15	1,63	10,38
F10_C	7,50	11,11	8,36	3,84	12,59
F10_D	10,50	14,68	11,93	7,41	16,16
F11_A	1,50	5,37	2,62	-1,90	6,85
F11_B	4,50	7,16	4,41	-0,11	8,64
F11_C	7,50	9,84	7,09	2,57	11,32
F11_D	10,50	13,13	10,38	5,86	14,61
F12_A	1,50	0,48	-2,27	-6,79	1,96
F12_B	4,50	2,45	-0,30	-4,82	3,93
F12_C	7,50	4,45	1,70	-2,82	5,93
F12_D	10,50	5,71	2,96	-1,56	7,19
F13_A	1,50	7,72	4,98	0,45	9,20
F13_B	4,50	9,54	6,79	2,27	11,02
F13_C	7,50	11,94	9,20	4,67	13,42
F13_D	10,50	16,12	13,38	8,85	17,60
F14_A	1,50	14,92	12,17	7,65	16,40
F14_B	4,50	15,62	12,87	8,35	17,10
F14_C	7,50	16,38	13,63	9,11	17,86
F14_D	10,50	18,01	15,26	10,74	19,49
F15_A	1,50	13,50	10,75	6,23	14,98
F15_B	4,50	14,37	11,62	7,10	15,85
F15_C	7,50	15,15	12,40	7,88	16,63
F15_D	10,50	16,06	13,31	8,79	17,54
F2_A	1,50	0,66	-2,09	-6,61	2,14
F2_B	4,50	2,49	-0,25	-4,78	3,97
F2_C	7,50	4,10	1,35	-3,17	5,58
F2_D	10,50	6,44	3,69	-0,83	7,92
F3_A	1,50	-5,14	-7,89	-12,41	-3,66
F3_B	4,50	-4,11	-6,86	-11,38	-2,63
F3_C	7,50	-2,12	-4,87	-9,39	-0,64
F3_D	10,50	-1,10	-3,85	-8,37	0,38
F4_A	1,50	-0,12	-2,87	-7,39	1,36
F4_B	4,50	1,51	-1,24	-5,76	2,99
F4_C	7,50	2,86	0,11	-4,41	4,34
F4_D	10,50	4,22	1,47	-3,05	5,70
F5_A	1,50	-1,25	-4,00	-8,52	0,23
F5_B	4,50	0,56	-2,19	-6,71	2,04
F5_C	7,50	1,49	-1,26	-5,78	2,97
F5_D	10,50	2,26	-0,49	-5,01	3,74
F6_A	1,50	-0,64	-3,38	-7,91	0,84
F6_B	4,50	1,31	-1,44	-5,96	2,79
F6_C	7,50	1,90	-0,85	-5,37	3,38
F6_D	10,50	2,58	-0,17	-4,69	4,06
F7_A	1,50	5,76	3,01	-1,51	7,24
F7_B	4,50	7,38	4,64	0,11	8,86
F7_C	7,50	9,39	6,64	2,12	10,87
F7_D	10,50	11,62	8,87	4,35	13,10
F8_A	1,50	5,31	2,56	-1,96	6,79
F8_B	4,50	7,05	4,30	-0,22	8,53
F8_C	7,50	9,30	6,55	2,03	10,78
F8_D	10,50	11,75	9,00	4,48	13,23
F9_A	1,50	5,69	2,94	-1,58	7,17
F9_B	4,50	7,40	4,65	0,13	8,88
F9_C	7,50	9,52	6,77	2,25	11,00
F9_D	10,50	11,94	9,19	4,67	13,42
G1_A	1,50	3,93	1,18	-3,34	5,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	5,53	2,78	-1,74	7,01
G1_C	7,50	7,50	4,75	0,23	8,98
G1_D	10,50	8,72	5,97	1,45	10,20
G10_A	1,50	4,43	1,68	-2,84	5,91
G10_B	4,50	6,14	3,40	-1,13	7,62
G10_C	7,50	8,08	5,33	0,81	9,56
G10_D	10,50	9,84	7,09	2,57	11,32
G11_A	1,50	10,08	7,33	2,81	11,56
G11_B	4,50	12,51	9,76	5,24	13,99
G11_C	7,50	15,42	12,67	8,15	16,90
G11_D	10,50	18,79	16,04	11,52	20,27
G12_A	1,50	10,98	8,23	3,71	12,46
G12_B	4,50	13,34	10,59	6,07	14,82
G12_C	7,50	16,32	13,57	9,05	17,80
G12_D	10,50	20,12	17,37	12,85	21,60
G13_A	1,50	20,15	17,40	12,88	21,63
G13_B	4,50	21,44	18,69	14,17	22,92
G13_C	7,50	22,48	19,73	15,21	23,96
G13_D	10,50	24,02	21,27	16,75	25,50
G14_A	1,50	18,63	15,88	11,36	20,11
G14_B	4,50	19,87	17,12	12,60	21,35
G14_C	7,50	20,90	18,15	13,63	22,38
G14_D	10,50	22,61	19,86	15,34	24,09
G2_A	1,50	3,37	0,62	-3,90	4,85
G2_B	4,50	4,93	2,18	-2,34	6,41
G2_C	7,50	6,25	3,50	-1,02	7,73
G2_D	10,50	8,05	5,31	0,78	9,53
G3_A	1,50	3,09	0,35	-4,18	4,57
G3_B	4,50	4,87	2,12	-2,40	6,35
G3_C	7,50	6,62	3,88	-0,65	8,10
G3_D	10,50	8,71	5,97	1,44	10,19
G4_A	1,50	3,54	0,79	-3,73	5,02
G4_B	4,50	5,18	2,43	-2,09	6,66
G4_C	7,50	6,87	4,12	-0,40	8,35
G4_D	10,50	8,49	5,74	1,22	9,97
G5_A	1,50	0,66	-2,09	-6,61	2,14
G5_B	4,50	2,40	-0,35	-4,87	3,88
G5_C	7,50	3,54	0,79	-3,73	5,02
G5_D	10,50	4,34	1,59	-2,93	5,82
G6_A	1,50	-0,66	-3,41	-7,93	0,82
G6_B	4,50	1,22	-1,53	-6,05	2,70
G6_C	7,50	2,76	0,02	-4,51	4,24
G6_D	10,50	3,63	0,88	-3,64	5,11
G7_A	1,50	8,84	6,09	1,57	10,32
G7_B	4,50	10,90	8,15	3,63	12,38
G7_C	7,50	13,35	10,60	6,08	14,83
G7_D	10,50	15,65	12,90	8,38	17,13
G8_A	1,50	7,78	5,03	0,51	9,26
G8_B	4,50	9,63	6,88	2,36	11,11
G8_C	7,50	11,95	9,20	4,68	13,43
G8_D	10,50	14,42	11,67	7,15	15,90
G9_A	1,50	7,07	4,32	-0,20	8,55
G9_B	4,50	8,74	5,99	1,47	10,22
G9_C	7,50	11,81	9,06	4,54	13,29
G9_D	10,50	15,18	12,43	7,91	16,66
H1_A	1,50	14,13	11,38	6,86	15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	15,52	12,77	8,25	17,00
H1_C	7,50	16,55	13,80	9,28	18,03
H1_D	10,50	17,62	14,87	10,35	19,10
H10_A	1,50	24,43	21,68	17,16	25,91
H10_B	4,50	26,35	23,60	19,08	27,83
H10_C	7,50	27,71	24,96	20,44	29,19
H10_D	10,50	28,07	25,32	20,80	29,55
H2_A	1,50	6,73	3,98	-0,54	8,21
H2_B	4,50	8,44	5,69	1,17	9,92
H2_C	7,50	10,81	8,06	3,54	12,29
H2_D	10,50	13,63	10,88	6,36	15,11
H3_A	1,50	5,85	3,10	-1,42	7,33
H3_B	4,50	7,54	4,79	0,27	9,02
H3_C	7,50	9,59	6,84	2,32	11,07
H3_D	10,50	12,26	9,51	4,99	13,74
H4_A	1,50	5,15	2,40	-2,12	6,63
H4_B	4,50	6,77	4,03	-0,50	8,25
H4_C	7,50	9,06	6,31	1,79	10,54
H4_D	10,50	10,99	8,24	3,72	12,47
H5_A	1,50	18,47	15,72	11,20	19,95
H5_B	4,50	18,88	16,13	11,61	20,36
H5_C	7,50	19,69	16,94	12,42	21,17
H5_D	10,50	20,58	17,83	13,31	22,06
H6_A	1,50	26,29	23,54	19,02	27,77
H6_B	4,50	27,85	25,10	20,58	29,33
H6_C	7,50	28,96	26,22	21,69	30,44
H6_D	10,50	29,20	26,45	21,93	30,68
H7_A	1,50	27,81	25,06	20,54	29,29
H7_B	4,50	29,62	26,87	22,35	31,10
H7_C	7,50	30,34	27,59	23,07	31,82
H7_D	10,50	30,41	27,66	23,14	31,89
H8_A	1,50	28,52	25,77	21,25	30,00
H8_B	4,50	30,52	27,77	23,25	32,00
H8_C	7,50	30,96	28,21	23,69	32,44
H8_D	10,50	31,11	28,36	23,84	32,59
H9_A	1,50	27,04	24,29	19,77	28,52
H9_B	4,50	28,94	26,19	21,67	30,42
H9_C	7,50	29,76	27,01	22,49	31,24
H9_D	10,50	30,16	27,41	22,89	31,64
I1_A	1,50	-15,20	-17,95	-22,47	-13,72
I1_B	4,50	-14,27	-17,02	-21,54	-12,79
I1_C	7,50	-13,73	-16,47	-21,00	-12,25
I1_D	10,50	--	--	--	--
I10_A	1,50	2,34	-0,41	-4,93	3,82
I10_B	4,50	4,08	1,33	-3,19	5,56
I10_C	7,50	5,46	2,71	-1,81	6,94
I10_D	10,50	7,20	4,45	-0,07	8,68
I11_A	1,50	2,22	-0,53	-5,05	3,70
I11_B	4,50	4,11	1,36	-3,16	5,59
I11_C	7,50	5,32	2,57	-1,95	6,80
I11_D	10,50	6,62	3,87	-0,65	8,10
I2_A	1,50	-3,26	-6,01	-10,53	-1,78
I2_B	4,50	-2,21	-4,96	-9,48	-0,73
I2_C	7,50	-1,62	-4,37	-8,89	-0,14
I2_D	10,50	-1,51	-4,26	-8,78	-0,03
I3_A	1,50	-2,77	-5,52	-10,04	-1,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	-1,33	-4,08	-8,60	0,15
I3_C	7,50	-0,49	-3,24	-7,76	0,99
I3_D	10,50	-0,43	-3,17	-7,70	1,05
I4_A	1,50	-1,74	-4,49	-9,01	-0,26
I4_B	4,50	-0,45	-3,20	-7,72	1,03
I4_C	7,50	0,46	-2,28	-6,81	1,94
I4_D	10,50	1,59	-1,16	-5,68	3,07
I5_A	1,50	-2,06	-4,81	-9,33	-0,58
I5_B	4,50	-0,91	-3,66	-8,18	0,57
I5_C	7,50	0,21	-2,54	-7,06	1,69
I5_D	10,50	1,43	-1,32	-5,84	2,91
I6_A	1,50	-3,05	-5,80	-10,32	-1,57
I6_B	4,50	-2,67	-5,41	-9,94	-1,19
I6_C	7,50	-2,53	-5,28	-9,80	-1,05
I6_D	10,50	-2,19	-4,94	-9,46	-0,71
I7_A	1,50	3,57	0,82	-3,70	5,05
I7_B	4,50	5,41	2,66	-1,86	6,89
I7_C	7,50	7,09	4,34	-0,18	8,57
I7_D	10,50	8,42	5,67	1,15	9,90
I8_A	1,50	3,91	1,16	-3,36	5,39
I8_B	4,50	5,57	2,82	-1,70	7,05
I8_C	7,50	6,96	4,21	-0,31	8,44
I8_D	10,50	8,37	5,62	1,10	9,85
I9_A	1,50	2,83	0,09	-4,44	4,31
I9_B	4,50	4,37	1,62	-2,90	5,85
I9_C	7,50	5,77	3,02	-1,50	7,25
I9_D	10,50	7,27	4,52	0,00	8,75
J1_A	1,50	3,81	1,06	-3,46	5,29
J1_B	4,50	5,39	2,64	-1,88	6,87
J1_C	7,50	6,75	4,00	-0,52	8,23
J1_D	10,50	8,15	5,40	0,88	9,63
J10_A	1,50	5,80	3,05	-1,47	7,28
J10_B	4,50	7,76	5,01	0,49	9,24
J10_C	7,50	9,30	6,55	2,03	10,78
J10_D	10,50	11,18	8,43	3,91	12,66
J11_A	1,50	3,76	1,01	-3,51	5,24
J11_B	4,50	5,47	2,72	-1,80	6,95
J11_C	7,50	6,73	3,98	-0,54	8,21
J11_D	10,50	8,24	5,49	0,97	9,72
J12_A	1,50	5,23	2,48	-2,04	6,71
J12_B	4,50	6,78	4,03	-0,49	8,26
J12_C	7,50	8,17	5,42	0,90	9,65
J12_D	10,50	9,71	6,96	2,44	11,19
J13_A	1,50	5,43	2,69	-1,84	6,91
J13_B	4,50	7,02	4,27	-0,25	8,50
J13_C	7,50	8,63	5,88	1,36	10,11
J13_D	10,50	10,42	7,67	3,15	11,90
J14_A	1,50	5,31	2,56	-1,96	6,79
J14_B	4,50	6,95	4,20	-0,32	8,43
J14_C	7,50	8,46	5,71	1,19	9,94
J14_D	10,50	10,23	7,48	2,96	11,71
J15_A	1,50	4,65	1,90	-2,62	6,13
J15_B	4,50	6,16	3,42	-1,11	7,64
J15_C	7,50	7,64	4,89	0,37	9,12
J15_D	10,50	9,08	6,33	1,81	10,56
J2_A	1,50	-17,65	-20,40	-24,92	-16,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	-15,38	-18,13	-22,65	-13,90
J2_C	7,50	-12,83	-15,58	-20,10	-11,35
J2_D	10,50	-12,56	-15,31	-19,83	-11,08
J3_A	1,50	-0,13	-2,88	-7,40	1,35
J3_B	4,50	1,17	-1,58	-6,10	2,65
J3_C	7,50	2,17	-0,57	-5,10	3,65
J3_D	10,50	2,77	0,02	-4,50	4,25
J4_A	1,50	-0,26	-3,01	-7,53	1,22
J4_B	4,50	1,23	-1,52	-6,04	2,71
J4_C	7,50	2,58	-0,16	-4,69	4,06
J4_D	10,50	3,12	0,37	-4,15	4,60
J5_A	1,50	-0,42	-3,16	-7,69	1,06
J5_B	4,50	1,38	-1,37	-5,89	2,86
J5_C	7,50	2,34	-0,41	-4,93	3,82
J5_D	10,50	3,03	0,28	-4,24	4,51
J6_A	1,50	0,21	-2,54	-7,06	1,69
J6_B	4,50	1,96	-0,79	-5,31	3,44
J6_C	7,50	3,72	0,97	-3,55	5,20
J6_D	10,50	4,31	1,56	-2,96	5,79
J7_A	1,50	1,32	-1,43	-5,95	2,80
J7_B	4,50	3,02	0,27	-4,25	4,50
J7_C	7,50	4,56	1,81	-2,71	6,04
J7_D	10,50	5,21	2,46	-2,06	6,69
J8_A	1,50	0,16	-2,59	-7,11	1,64
J8_B	4,50	2,16	-0,58	-5,11	3,64
J8_C	7,50	3,04	0,29	-4,23	4,52
J8_D	10,50	3,81	1,06	-3,46	5,29
J9_A	1,50	4,05	1,30	-3,22	5,53
J9_B	4,50	6,05	3,30	-1,22	7,53
J9_C	7,50	8,09	5,34	0,82	9,57
J9_D	10,50	10,37	7,62	3,10	11,85
K1.1_A	1,50	2,67	-0,08	-4,60	4,15
K1.1_B	4,50	4,19	1,44	-3,08	5,67
K1.1_C	7,50	5,26	2,51	-2,01	6,74
K1.1_D	10,50	6,34	3,59	-0,93	7,82
K1.10_A	1,50	21,19	18,44	13,92	22,67
K1.10_B	4,50	22,37	19,62	15,10	23,85
K1.10_C	7,50	23,35	20,60	16,08	24,83
K1.10_D	10,50	24,19	21,44	16,92	25,67
K1.11_A	1,50	24,87	22,12	17,60	26,35
K1.11_B	4,50	25,79	23,04	18,52	27,27
K1.11_C	7,50	26,59	23,84	19,32	28,07
K1.11_D	10,50	27,43	24,68	20,16	28,91
K1.12_A	1,50	17,75	15,00	10,48	19,23
K1.12_B	4,50	18,92	16,17	11,65	20,40
K1.12_C	7,50	20,09	17,34	12,82	21,57
K1.12_D	10,50	21,32	18,57	14,05	22,80
K1.13_A	1,50	9,88	7,14	2,61	11,36
K1.13_B	4,50	11,37	8,62	4,10	12,85
K1.13_C	7,50	13,05	10,30	5,78	14,53
K1.13_D	10,50	14,74	11,99	7,47	16,22
K1.2_A	1,50	2,64	-0,11	-4,63	4,12
K1.2_B	4,50	4,07	1,32	-3,20	5,55
K1.2_C	7,50	5,21	2,47	-2,06	6,69
K1.2_D	10,50	6,25	3,50	-1,02	7,73
K1.3_A	1,50	1,95	-0,80	-5,32	3,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	3,44	0,69	-3,83	4,92
K1.3_C	7,50	4,79	2,04	-2,48	6,27
K1.3_D	10,50	5,92	3,17	-1,35	7,40
K1.4_A	1,50	1,89	-0,86	-5,38	3,37
K1.4_B	4,50	3,51	0,76	-3,76	4,99
K1.4_C	7,50	4,74	1,99	-2,53	6,22
K1.4_D	10,50	5,79	3,04	-1,48	7,27
K1.5_A	1,50	2,24	-0,51	-5,03	3,72
K1.5_B	4,50	4,07	1,32	-3,20	5,55
K1.5_C	7,50	5,33	2,58	-1,94	6,81
K1.5_D	10,50	6,37	3,62	-0,90	7,85
K1.6_A	1,50	-0,44	-3,19	-7,71	1,04
K1.6_B	4,50	0,89	-1,86	-6,38	2,37
K1.6_C	7,50	2,48	-0,27	-4,79	3,96
K1.6_D	10,50	3,72	0,97	-3,55	5,20
K1.7_A	1,50	-0,88	-3,63	-8,15	0,60
K1.7_B	4,50	0,64	-2,11	-6,63	2,12
K1.7_C	7,50	1,97	-0,78	-5,30	3,45
K1.7_D	10,50	3,39	0,64	-3,88	4,87
K1.8_A	1,50	-0,40	-3,14	-7,67	1,08
K1.8_B	4,50	1,09	-1,66	-6,18	2,57
K1.8_C	7,50	3,00	0,25	-4,27	4,48
K1.8_D	10,50	5,21	2,46	-2,06	6,69
K1.9_A	1,50	17,17	14,42	9,90	18,65
K1.9_B	4,50	17,89	15,14	10,62	19,37
K1.9_C	7,50	18,01	15,26	10,74	19,49
K1.9_D	10,50	18,54	15,80	11,27	20,02
K2.1_A	12,75	21,62	18,87	14,35	23,10
K2.2_A	12,75	9,33	6,58	2,06	10,81
K2.3_A	12,75	9,58	6,83	2,31	11,06
K2.4_A	12,75	8,87	6,12	1,60	10,35
K2.5_A	12,75	3,45	0,70	-3,82	4,93
K2.6_A	12,75	20,77	18,02	13,50	22,25
K2.7_A	12,75	22,60	19,85	15,33	24,08
K2.8_A	12,75	23,90	21,15	16,63	25,38
L1_A	1,50	-3,87	-6,62	-11,14	-2,39
L1_B	4,50	-2,69	-5,43	-9,96	-1,21
L1_C	7,50	-4,20	-6,95	-11,47	-2,72
L1_D	10,50	--	--	--	--
L10_A	1,50	-6,49	-9,24	-13,76	-5,01
L10_B	4,50	-4,73	-7,48	-12,00	-3,25
L10_C	7,50	-2,30	-5,05	-9,57	-0,82
L10_D	10,50	-1,93	-4,68	-9,20	-0,45
L11_A	1,50	0,19	-2,56	-7,08	1,67
L11_B	4,50	2,11	-0,64	-5,16	3,59
L11_C	7,50	4,33	1,58	-2,94	5,81
L11_D	10,50	5,86	3,11	-1,41	7,34
L12_A	1,50	1,32	-1,43	-5,95	2,80
L12_B	4,50	2,98	0,23	-4,29	4,46
L12_C	7,50	4,19	1,44	-3,08	5,67
L12_D	10,50	4,30	1,55	-2,97	5,78
L13_A	1,50	-1,76	-4,51	-9,03	-0,28
L13_B	4,50	-0,39	-3,14	-7,66	1,09
L13_C	7,50	0,92	-1,83	-6,35	2,40
L13_D	10,50	2,85	0,10	-4,42	4,33
L2_A	1,50	-3,98	-6,73	-11,25	-2,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	-2,71	-5,46	-9,98	-1,23
L2_C	7,50	-2,31	-5,06	-9,58	-0,83
L2_D	10,50	--	--	--	--
L3_A	1,50	-6,50	-9,25	-13,77	-5,02
L3_B	4,50	-5,28	-8,03	-12,55	-3,80
L3_C	7,50	-4,88	-7,63	-12,15	-3,40
L3_D	10,50	--	--	--	--
L4_A	1,50	-5,36	-8,11	-12,63	-3,88
L4_B	4,50	-3,91	-6,66	-11,18	-2,43
L4_C	7,50	-2,50	-5,25	-9,77	-1,02
L4_D	10,50	-2,18	-4,93	-9,45	-0,70
L5_A	1,50	-7,43	-10,18	-14,70	-5,95
L5_B	4,50	-5,71	-8,46	-12,98	-4,23
L5_C	7,50	-3,74	-6,48	-11,01	-2,26
L5_D	10,50	-3,42	-6,17	-10,69	-1,94
L6_A	1,50	-6,77	-9,51	-14,04	-5,29
L6_B	4,50	-5,46	-8,21	-12,73	-3,98
L6_C	7,50	-4,43	-7,18	-11,70	-2,95
L6_D	10,50	-4,13	-6,88	-11,40	-2,65
L7_A	1,50	-0,04	-2,79	-7,31	1,44
L7_B	4,50	1,80	-0,95	-5,47	3,28
L7_C	7,50	4,16	1,41	-3,11	5,64
L7_D	10,50	5,47	2,73	-1,80	6,95
L8_A	1,50	1,42	-1,33	-5,85	2,90
L8_B	4,50	3,55	0,80	-3,72	5,03
L8_C	7,50	5,49	2,74	-1,78	6,97
L8_D	10,50	5,98	3,23	-1,29	7,46
L9_A	1,50	0,46	-2,29	-6,81	1,94
L9_B	4,50	2,20	-0,55	-5,07	3,68
L9_C	7,50	5,04	2,29	-2,23	6,52
L9_D	10,50	6,99	4,24	-0,28	8,47
M1_A	1,50	-13,89	-16,64	-21,16	-12,41
M1_B	4,50	-12,98	-15,73	-20,25	-11,50
M1_C	7,50	-12,69	-15,43	-19,96	-11,21
M1_D	10,50	--	--	--	--
M2_A	1,50	-2,75	-5,50	-10,02	-1,27
M2_B	4,50	-0,80	-3,54	-8,07	0,68
M2_C	7,50	1,32	-1,43	-5,95	2,80
M2_D	10,50	1,80	-0,94	-5,47	3,28
M3_A	1,50	2,14	-0,61	-5,13	3,62
M3_B	4,50	3,85	1,11	-3,42	5,33
M3_C	7,50	5,64	2,89	-1,63	7,12
M3_D	10,50	6,86	4,11	-0,41	8,34
M4_A	1,50	1,40	-1,35	-5,87	2,88
M4_B	4,50	3,36	0,61	-3,91	4,84
M4_C	7,50	5,38	2,63	-1,89	6,86
M4_D	10,50	6,68	3,93	-0,59	8,16
Mk21_A	1,50	4,18	1,43	-3,09	5,66
Mk21_B	4,50	4,97	2,22	-2,30	6,45
Mk21_C	7,50	6,71	3,96	-0,56	8,19
MZ12_A	1,50	4,15	1,40	-3,12	5,63
MZ12_B	4,50	5,78	3,04	-1,49	7,26
MZ12_C	7,50	7,71	4,96	0,44	9,19
MZ24_A	1,50	10,47	7,72	3,20	11,95
MZ24_B	4,50	11,35	8,60	4,08	12,83
MZ24_C	7,50	11,85	9,11	4,58	13,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	5,89	3,14	-1,38	7,37
MZ4_B	4,50	7,46	4,71	0,19	8,94
MZ4_C	7,50	9,56	6,81	2,29	11,04
N1_A	1,50	-0,75	-3,50	-8,02	0,73
N1_B	4,50	0,75	-2,00	-6,52	2,23
N1_C	7,50	1,66	-1,09	-5,61	3,14
N1_D	10,50	2,29	-0,46	-4,98	3,77
N10_A	1,50	0,29	-2,46	-6,98	1,77
N10_B	4,50	2,52	-0,23	-4,75	4,00
N10_C	7,50	5,42	2,67	-1,85	6,90
N10_D	10,50	7,46	4,71	0,19	8,94
N11_A	1,50	1,07	-1,68	-6,20	2,55
N11_B	4,50	3,31	0,56	-3,96	4,79
N11_C	7,50	6,07	3,32	-1,20	7,55
N11_D	10,50	8,49	5,75	1,22	9,97
N12_A	1,50	2,34	-0,41	-4,93	3,82
N12_B	4,50	4,26	1,51	-3,01	5,74
N12_C	7,50	6,07	3,32	-1,20	7,55
N12_D	10,50	7,61	4,86	0,34	9,09
N2_A	1,50	-5,10	-7,85	-12,37	-3,62
N2_B	4,50	-2,83	-5,57	-10,10	-1,35
N2_C	7,50	-1,88	-4,63	-9,15	-0,40
N2_D	10,50	-3,05	-5,80	-10,32	-1,57
N3_A	1,50	-8,13	-10,88	-15,40	-6,65
N3_B	4,50	-6,04	-8,78	-13,31	-4,56
N3_C	7,50	-6,61	-9,35	-13,88	-5,13
N3_D	10,50	-6,43	-9,18	-13,70	-4,95
N4_A	1,50	-2,20	-4,95	-9,47	-0,72
N4_B	4,50	-0,80	-3,55	-8,07	0,68
N4_C	7,50	0,12	-2,63	-7,15	1,60
N4_D	10,50	0,63	-2,11	-6,64	2,11
N5_A	1,50	-2,25	-5,00	-9,52	-0,77
N5_B	4,50	-0,48	-3,23	-7,75	1,00
N5_C	7,50	0,29	-2,46	-6,98	1,77
N5_D	10,50	0,81	-1,94	-6,46	2,29
N6_A	1,50	-1,93	-4,68	-9,20	-0,45
N6_B	4,50	0,70	-2,05	-6,57	2,18
N6_C	7,50	2,11	-0,64	-5,16	3,59
N6_D	10,50	2,37	-0,38	-4,90	3,85
N7_A	1,50	1,99	-0,76	-5,28	3,47
N7_B	4,50	3,41	0,66	-3,86	4,89
N7_C	7,50	4,36	1,61	-2,91	5,84
N7_D	10,50	5,34	2,59	-1,93	6,82
N8_A	1,50	3,30	0,55	-3,97	4,78
N8_B	4,50	5,08	2,33	-2,19	6,56
N8_C	7,50	6,55	3,80	-0,72	8,03
N8_D	10,50	7,87	5,12	0,60	9,35
N9_A	1,50	2,43	-0,32	-4,84	3,91
N9_B	4,50	4,58	1,83	-2,69	6,06
N9_C	7,50	7,43	4,68	0,16	8,91
N9_D	10,50	8,99	6,24	1,72	10,47
O1_A	1,50	-1,73	-4,48	-9,00	-0,25
O1_B	4,50	-0,29	-3,04	-7,56	1,19
O1_C	7,50	0,76	-1,99	-6,51	2,24
O1_D	10,50	1,35	-1,40	-5,92	2,83
O10_A	1,50	2,54	-0,21	-4,73	4,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	4,30	1,55	-2,97	5,78
O10_C	7,50	6,05	3,30	-1,22	7,53
O10_D	10,50	8,12	5,37	0,85	9,60
O11_A	1,50	2,42	-0,33	-4,85	3,90
O11_B	4,50	4,12	1,37	-3,15	5,60
O11_C	7,50	6,02	3,27	-1,25	7,50
O11_D	10,50	7,17	4,42	-0,10	8,65
O2_A	1,50	-8,61	-11,36	-15,88	-7,13
O2_B	4,50	-6,60	-9,35	-13,87	-5,12
O2_C	7,50	-4,79	-7,54	-12,06	-3,31
O2_D	10,50	-4,92	-7,66	-12,19	-3,44
O3_A	1,50	-3,12	-5,87	-10,39	-1,64
O3_B	4,50	-2,90	-5,65	-10,17	-1,42
O3_C	7,50	-2,07	-4,82	-9,34	-0,59
O3_D	10,50	-2,06	-4,81	-9,33	-0,58
O4_A	1,50	-5,04	-7,79	-12,31	-3,56
O4_B	4,50	-5,60	-8,34	-12,87	-4,12
O4_C	7,50	-4,49	-7,23	-11,76	-3,01
O4_D	10,50	-4,21	-6,95	-11,48	-2,73
O5_A	1,50	0,80	-1,95	-6,47	2,28
O5_B	4,50	--	--	--	--
O5_C	7,50	--	--	--	--
O5_D	10,50	--	--	--	--
O6_A	1,50	-4,63	-7,38	-11,90	-3,15
O6_B	4,50	-5,12	-7,87	-12,39	-3,64
O6_C	7,50	-4,62	-7,37	-11,89	-3,14
O6_D	10,50	-4,36	-7,11	-11,63	-2,88
O7_A	1,50	13,79	11,04	6,52	15,27
O7_B	4,50	14,60	11,85	7,33	16,08
O7_C	7,50	14,57	11,83	7,30	16,05
O7_D	10,50	14,63	11,88	7,36	16,11
O8_A	1,50	14,69	11,94	7,42	16,17
O8_B	4,50	15,42	12,67	8,15	16,90
O8_C	7,50	15,35	12,60	8,08	16,83
O8_D	10,50	15,62	12,87	8,35	17,10
O9_A	1,50	15,53	12,78	8,26	17,01
O9_B	4,50	16,14	13,39	8,87	17,62
O9_C	7,50	15,95	13,20	8,68	17,43
O9_D	10,50	16,31	13,56	9,04	17,79
P1_A	1,50	--	--	--	--
P1_B	4,50	--	--	--	--
P1_C	7,50	--	--	--	--
P1_D	10,50	--	--	--	--
P10_A	1,50	-0,50	-3,25	-7,77	0,98
P10_B	4,50	1,37	-1,38	-5,90	2,85
P10_C	7,50	2,91	0,16	-4,36	4,39
P10_D	10,50	3,67	0,92	-3,60	5,15
P11_A	1,50	-1,19	-3,94	-8,46	0,29
P11_B	4,50	0,77	-1,98	-6,50	2,25
P11_C	7,50	2,28	-0,47	-4,99	3,76
P11_D	10,50	3,55	0,80	-3,72	5,03
P12_A	1,50	-1,75	-4,50	-9,02	-0,27
P12_B	4,50	0,25	-2,50	-7,02	1,73
P12_C	7,50	2,03	-0,72	-5,24	3,51
P12_D	10,50	3,54	0,79	-3,73	5,02
P2_A	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	--	--	--	--
P2_C	7,50	--	--	--	--
P2_D	10,50	--	--	--	--
P3_A	1,50	--	--	--	--
P3_B	4,50	--	--	--	--
P3_C	7,50	--	--	--	--
P3_D	10,50	--	--	--	--
P4_A	1,50	-8,78	-11,53	-16,05	-7,30
P4_B	4,50	-11,78	-14,52	-19,05	-10,30
P4_C	7,50	--	--	--	--
P4_D	10,50	--	--	--	--
P5_A	1,50	-10,73	-13,47	-18,00	-9,25
P5_B	4,50	-32,64	-35,39	-39,91	-31,16
P5_C	7,50	-32,09	-34,84	-39,36	-30,61
P5_D	10,50	--	--	--	--
P6_A	1,50	-1,77	-4,52	-9,04	-0,29
P6_B	4,50	0,19	-2,56	-7,08	1,67
P6_C	7,50	2,23	-0,52	-5,04	3,71
P6_D	10,50	4,55	1,81	-2,72	6,03
P7_A	1,50	-3,37	-6,12	-10,64	-1,89
P7_B	4,50	-1,62	-4,36	-8,89	-0,14
P7_C	7,50	0,78	-1,97	-6,49	2,26
P7_D	10,50	2,16	-0,59	-5,11	3,64
P8_A	1,50	-1,10	-3,85	-8,37	0,38
P8_B	4,50	1,01	-1,74	-6,26	2,49
P8_C	7,50	3,32	0,57	-3,95	4,80
P8_D	10,50	5,01	2,26	-2,26	6,49
P9_A	1,50	-6,73	-9,48	-14,00	-5,25
P9_B	4,50	-5,10	-7,85	-12,37	-3,62
P9_C	7,50	-4,01	-6,76	-11,28	-2,53
P9_D	10,50	-3,67	-6,42	-10,94	-2,19
Q1_A	1,50	-14,16	-16,90	-21,43	-12,68
Q1_B	4,50	-11,29	-14,03	-18,56	-9,81
Q1_C	7,50	-8,11	-10,85	-15,38	-6,63
Q1_D	10,50	-7,96	-10,71	-15,23	-6,48
Q10_A	1,50	-1,64	-4,39	-8,91	-0,16
Q10_B	4,50	0,41	-2,34	-6,86	1,89
Q10_C	7,50	2,01	-0,74	-5,26	3,49
Q10_D	10,50	2,80	0,05	-4,47	4,28
Q11_A	1,50	-0,65	-3,40	-7,92	0,83
Q11_B	4,50	0,90	-1,84	-6,37	2,38
Q11_C	7,50	2,14	-0,61	-5,13	3,62
Q11_D	10,50	3,09	0,34	-4,18	4,57
Q12_A	1,50	2,43	-0,32	-4,84	3,91
Q12_B	4,50	3,90	1,15	-3,37	5,38
Q12_C	7,50	4,82	2,07	-2,45	6,30
Q12_D	10,50	5,75	3,00	-1,52	7,23
Q13_A	1,50	0,89	-1,86	-6,38	2,37
Q13_B	4,50	2,87	0,12	-4,40	4,35
Q13_C	7,50	5,01	2,27	-2,26	6,49
Q13_D	10,50	6,01	3,26	-1,26	7,49
Q14_A	1,50	-0,32	-3,07	-7,59	1,16
Q14_B	4,50	1,84	-0,91	-5,43	3,32
Q14_C	7,50	3,83	1,08	-3,44	5,31
Q14_D	10,50	4,80	2,05	-2,47	6,28
Q2_A	1,50	-3,21	-5,96	-10,48	-1,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	-1,41	-4,16	-8,68	0,07
Q2_C	7,50	-0,90	-3,65	-8,17	0,58
Q2_D	10,50	-0,51	-3,26	-7,78	0,97
Q3_A	1,50	-5,88	-8,62	-13,15	-4,40
Q3_B	4,50	-3,72	-6,47	-10,99	-2,24
Q3_C	7,50	-0,88	-3,62	-8,15	0,60
Q3_D	10,50	-0,43	-3,18	-7,70	1,05
Q4_A	1,50	-3,20	-5,95	-10,47	-1,72
Q4_B	4,50	-0,85	-3,60	-8,12	0,63
Q4_C	7,50	2,92	0,17	-4,35	4,40
Q4_D	10,50	5,32	2,57	-1,95	6,80
Q5_A	1,50	-4,86	-7,61	-12,13	-3,38
Q5_B	4,50	-3,13	-5,88	-10,40	-1,65
Q5_C	7,50	-1,42	-4,17	-8,69	0,06
Q5_D	10,50	-1,07	-3,82	-8,34	0,41
Q6_A	1,50	-10,63	-13,38	-17,90	-9,15
Q6_B	4,50	--	--	--	--
Q6_C	7,50	--	--	--	--
Q6_D	10,50	--	--	--	--
Q7_A	1,50	-1,22	-3,97	-8,49	0,26
Q7_B	4,50	--	--	--	--
Q7_C	7,50	--	--	--	--
Q7_D	10,50	--	--	--	--
Q8_A	1,50	-4,89	-7,64	-12,16	-3,41
Q8_B	4,50	-6,60	-9,35	-13,87	-5,12
Q8_C	7,50	-6,07	-8,82	-13,34	-4,59
Q8_D	10,50	--	--	--	--
Q9_A	1,50	-4,90	-7,65	-12,17	-3,42
Q9_B	4,50	-4,97	-7,72	-12,24	-3,49
Q9_C	7,50	-6,52	-9,27	-13,79	-5,04
Q9_D	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	20,71	17,97	13,44	22,19
A1_B	4,50	21,77	19,03	14,50	23,25
A1_C	7,50	22,87	20,13	15,60	24,35
A1_D	10,50	25,15	22,40	17,88	26,63
A10_A	1,50	6,94	4,20	-0,33	8,42
A10_B	4,50	8,92	6,17	1,65	10,40
A10_C	7,50	11,38	8,63	4,11	12,86
A10_D	10,50	17,13	14,38	9,86	18,61
A11_A	1,50	25,80	23,06	18,53	27,28
A11_B	4,50	26,70	23,96	19,43	28,18
A11_C	7,50	27,40	24,66	20,13	28,88
A11_D	10,50	28,33	25,59	21,06	29,81
A12_A	1,50	25,00	22,26	17,73	26,48
A12_B	4,50	25,99	23,25	18,72	27,47
A12_C	7,50	26,76	24,02	19,49	28,24
A12_D	10,50	28,14	25,40	20,87	29,62
A2_A	1,50	18,67	15,93	11,40	20,15
A2_B	4,50	19,40	16,66	12,13	20,88
A2_C	7,50	20,03	17,29	12,76	21,51
A2_D	10,50	20,85	18,11	13,58	22,33
A3_A	1,50	18,51	15,77	11,24	19,99
A3_B	4,50	19,31	16,57	12,04	20,79
A3_C	7,50	19,95	17,21	12,68	21,43
A3_D	10,50	20,68	17,94	13,41	22,16
A4_A	1,50	18,73	15,99	11,46	20,21
A4_B	4,50	19,52	16,78	12,25	21,00
A4_C	7,50	20,22	17,47	12,95	21,70
A4_D	10,50	21,10	18,36	13,83	22,58
A5_A	1,50	19,26	16,52	11,99	20,74
A5_B	4,50	19,90	17,16	12,63	21,38
A5_C	7,50	20,76	18,02	13,49	22,24
A5_D	10,50	22,97	20,23	15,70	24,45
A6_A	1,50	18,43	15,68	11,16	19,91
A6_B	4,50	18,97	16,23	11,70	20,45
A6_C	7,50	19,50	16,75	12,23	20,98
A6_D	10,50	20,25	17,51	12,98	21,73
A7_A	1,50	16,34	13,60	9,07	17,82
A7_B	4,50	16,80	14,06	9,53	18,28
A7_C	7,50	17,73	14,99	10,46	19,21
A7_D	10,50	19,47	16,72	12,20	20,95
A8_A	1,50	2,40	-0,35	-4,87	3,88
A8_B	4,50	6,22	3,47	-1,05	7,70
A8_C	7,50	7,38	4,63	0,11	8,86
A8_D	10,50	-2,48	-5,23	-9,75	-1,00
A9_A	1,50	2,29	-0,45	-4,98	3,77
A9_B	4,50	4,04	1,30	-3,23	5,52
A9_C	7,50	3,54	0,80	-3,73	5,02
A9_D	10,50	-1,55	-4,30	-8,82	-0,07
B1.1_A	1,50	21,83	19,09	14,56	23,31
B1.1_B	4,50	22,85	20,11	15,58	24,33
B1.1_C	7,50	23,81	21,07	16,54	25,29
B1.2_A	1,50	16,34	13,60	9,07	17,82
B1.2_B	4,50	17,09	14,35	9,82	18,57
B1.2_C	7,50	17,52	14,78	10,25	19,00
B1.3_A	1,50	27,59	24,85	20,32	29,07
B1.3_B	4,50	28,81	26,07	21,54	30,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	29,63	26,89	22,36	31,11
B1.4_A	1,50	27,78	25,04	20,51	29,26
B1.4_B	4,50	29,05	26,31	21,78	30,53
B1.4_C	7,50	29,92	27,18	22,65	31,40
B1.5_A	1,50	28,30	25,56	21,03	29,78
B1.5_B	4,50	29,62	26,88	22,35	31,10
B1.5_C	7,50	30,52	27,78	23,25	32,00
B1.6_A	1,50	29,72	26,98	22,45	31,20
B1.6_B	4,50	30,95	28,21	23,68	32,43
B1.6_C	7,50	31,84	29,10	24,57	33,32
B1.7_A	1,50	25,61	22,86	18,34	27,09
B1.7_B	4,50	26,51	23,77	19,24	27,99
B1.7_C	7,50	27,30	24,56	20,03	28,78
B1.8_A	1,50	24,84	22,10	17,57	26,32
B1.8_B	4,50	25,64	22,90	18,37	27,12
B1.8_C	7,50	26,44	23,70	19,17	27,92
B2.1_A	1,50	26,07	23,33	18,80	27,55
B2.1_B	4,50	26,98	24,24	19,71	28,46
B2.1_C	7,50	27,72	24,97	20,45	29,20
B2.2_A	1,50	19,44	16,70	12,17	20,92
B2.2_B	4,50	20,40	17,66	13,13	21,88
B2.2_C	7,50	21,14	18,40	13,87	22,62
B2.3_A	1,50	17,01	14,26	9,74	18,49
B2.3_B	4,50	17,94	15,19	10,67	19,42
B2.3_C	7,50	18,69	15,95	11,42	20,17
B2.4_A	1,50	24,65	21,91	17,38	26,13
B2.4_B	4,50	25,68	22,94	18,41	27,16
B2.4_C	7,50	26,47	23,73	19,20	27,95
B3.1_A	1,50	23,17	20,43	15,90	24,65
B3.1_B	4,50	24,61	21,87	17,34	26,09
B3.1_C	7,50	25,66	22,91	18,39	27,14
B3.2_A	1,50	19,67	16,93	12,40	21,15
B3.2_B	4,50	20,64	17,89	13,37	22,12
B3.2_C	7,50	21,48	18,73	14,21	22,96
B3.3_A	1,50	25,60	22,86	18,33	27,08
B3.3_B	4,50	26,73	23,99	19,46	28,21
B3.3_C	7,50	27,53	24,79	20,26	29,01
B3.4_A	1,50	26,73	23,99	19,46	28,21
B3.4_B	4,50	27,84	25,10	20,57	29,32
B3.4_C	7,50	28,65	25,91	21,38	30,13
B3.5_A	1,50	27,48	24,74	20,21	28,96
B3.5_B	4,50	28,83	26,09	21,56	30,31
B3.5_C	7,50	29,85	27,11	22,58	31,33
B3.6_A	1,50	24,11	21,37	16,84	25,59
B3.6_B	4,50	25,63	22,88	18,36	27,11
B3.6_C	7,50	26,74	24,00	19,47	28,22
C1.1_A	1,50	36,10	33,35	28,83	37,58
C1.1_B	4,50	37,92	35,18	30,65	39,40
C1.1_C	7,50	38,14	35,40	30,87	39,62
C1.2_A	1,50	25,22	22,48	17,95	26,70
C1.2_B	4,50	26,60	23,86	19,33	28,08
C1.2_C	7,50	27,66	24,91	20,39	29,14
C1.3_A	1,50	19,83	17,09	12,56	21,31
C1.3_B	4,50	20,97	18,22	13,70	22,45
C1.3_C	7,50	21,75	19,01	14,48	23,23
C1.4_A	1,50	17,41	14,67	10,14	18,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	18,30	15,55	11,03	19,78
C1.4_C	7,50	18,95	16,21	11,68	20,43
C1.5_A	1,50	32,06	29,32	24,79	33,54
C1.5_B	4,50	33,90	31,16	26,63	35,38
C1.5_C	7,50	34,20	31,46	26,93	35,68
C1.6_A	1,50	36,89	34,14	29,62	38,37
C1.6_B	4,50	38,70	35,96	31,43	40,18
C1.6_C	7,50	38,85	36,11	31,58	40,33
C2.1_A	1,50	34,42	31,68	27,15	35,90
C2.1_B	4,50	36,28	33,54	29,01	37,76
C2.1_C	7,50	36,76	34,01	29,49	38,24
C2.2_A	1,50	30,73	27,99	23,46	32,21
C2.2_B	4,50	32,55	29,80	25,28	34,03
C2.2_C	7,50	33,20	30,46	25,93	34,68
C2.3_A	1,50	15,84	13,10	8,57	17,32
C2.3_B	4,50	16,98	14,24	9,71	18,46
C2.3_C	7,50	17,71	14,97	10,44	19,19
C2.4_A	1,50	34,06	31,32	26,79	35,54
C2.4_B	4,50	36,04	33,30	28,77	37,52
C2.4_C	7,50	36,35	33,61	29,08	37,83
C3.1_A	1,50	28,33	25,59	21,06	29,81
C3.1_B	4,50	30,03	27,29	22,76	31,51
C3.1_C	7,50	30,67	27,93	23,40	32,15
C3.2_A	1,50	37,77	35,03	30,50	39,25
C3.2_B	4,50	39,05	36,31	31,78	40,53
C3.2_C	7,50	39,12	36,38	31,85	40,60
C3.3_A	1,50	41,88	39,14	34,61	43,36
C3.3_B	4,50	42,75	40,01	35,48	44,23
C3.3_C	7,50	42,73	39,99	35,46	44,21
C3.4_A	1,50	41,89	39,15	34,62	43,37
C3.4_B	4,50	42,72	39,98	35,45	44,20
C3.4_C	7,50	42,67	39,93	35,40	44,15
C3.5_A	1,50	37,69	34,95	30,42	39,17
C3.5_B	4,50	38,91	36,17	31,64	40,39
C3.5_C	7,50	38,99	36,25	31,72	40,47
C3.6_A	1,50	27,24	24,50	19,97	28,72
C3.6_B	4,50	28,91	26,17	21,64	30,39
C3.6_C	7,50	29,48	26,74	22,21	30,96
C4.1_A	1,50	28,19	25,45	20,92	29,67
C4.1_B	4,50	29,84	27,10	22,57	31,32
C4.1_C	7,50	30,33	27,59	23,06	31,81
C4.2_A	1,50	33,47	30,73	26,20	34,95
C4.2_B	4,50	34,90	32,16	27,63	36,38
C4.2_C	7,50	35,06	32,32	27,79	36,54
C4.3_A	1,50	35,99	33,25	28,72	37,47
C4.3_B	4,50	36,72	33,98	29,45	38,20
C4.3_C	7,50	36,72	33,97	29,45	38,20
C4.4_A	1,50	38,79	36,05	31,52	40,27
C4.4_B	4,50	38,99	36,25	31,72	40,47
C4.4_C	7,50	38,73	35,99	31,46	40,21
C4.5_A	1,50	45,03	42,28	37,76	46,51
C4.5_B	4,50	45,25	42,51	37,98	46,73
C4.5_C	7,50	44,83	42,09	37,56	46,31
C4.6_A	1,50	41,31	38,57	34,04	42,79
C4.6_B	4,50	42,00	39,25	34,73	43,48
C4.6_C	7,50	41,92	39,18	34,65	43,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	39,05	36,31	31,78	40,53
C4.7_B	4,50	40,19	37,45	32,92	41,67
C4.7_C	7,50	40,29	37,54	33,02	41,77
C4.8_A	1,50	37,41	34,67	30,14	38,89
C4.8_B	4,50	39,05	36,31	31,78	40,53
C4.8_C	7,50	39,19	36,45	31,92	40,67
D1_A	1,50	22,57	19,82	15,30	24,05
D1_B	4,50	23,12	20,38	15,85	24,60
D1_C	7,50	23,84	21,10	16,57	25,32
D1_D	10,50	25,00	22,26	17,73	26,48
D10_A	1,50	5,75	3,01	-1,52	7,23
D10_B	4,50	7,76	5,01	0,49	9,24
D10_C	7,50	8,10	5,35	0,83	9,58
D10_D	10,50	2,51	-0,23	-4,76	3,99
D11_A	1,50	6,80	4,06	-0,47	8,28
D11_B	4,50	8,35	5,60	1,08	9,83
D11_C	7,50	6,99	4,25	-0,28	8,47
D11_D	10,50	3,14	0,39	-4,13	4,62
D12_A	1,50	3,22	0,48	-4,05	4,70
D12_B	4,50	4,76	2,02	-2,51	6,24
D12_C	7,50	2,88	0,14	-4,39	4,36
D12_D	10,50	-10,65	-13,39	-17,92	-9,17
D13_A	1,50	19,13	16,38	11,86	20,61
D13_B	4,50	19,87	17,13	12,60	21,35
D13_C	7,50	19,65	16,91	12,38	21,13
D13_D	10,50	19,53	16,78	12,26	21,01
D14_A	1,50	21,16	18,41	13,89	22,64
D14_B	4,50	21,70	18,96	14,43	23,18
D14_C	7,50	21,97	19,22	14,70	23,45
D14_D	10,50	22,80	20,06	15,53	24,28
D2_A	1,50	23,02	20,28	15,75	24,50
D2_B	4,50	23,60	20,86	16,33	25,08
D2_C	7,50	24,23	21,49	16,96	25,71
D2_D	10,50	25,27	22,52	18,00	26,75
D3_A	1,50	21,48	18,74	14,21	22,96
D3_B	4,50	22,08	19,34	14,81	23,56
D3_C	7,50	22,66	19,92	15,39	24,14
D3_D	10,50	23,76	21,02	16,49	25,24
D4_A	1,50	13,94	11,20	6,67	15,42
D4_B	4,50	14,90	12,16	7,63	16,38
D4_C	7,50	16,12	13,38	8,85	17,60
D4_D	10,50	18,80	16,06	11,53	20,28
D5_A	1,50	7,21	4,46	-0,06	8,69
D5_B	4,50	9,32	6,57	2,05	10,80
D5_C	7,50	12,48	9,73	5,21	13,96
D5_D	10,50	16,74	14,00	9,47	18,22
D6_A	1,50	6,33	3,59	-0,94	7,81
D6_B	4,50	8,35	5,61	1,08	9,83
D6_C	7,50	10,34	7,59	3,07	11,82
D6_D	10,50	13,65	10,91	6,38	15,13
D7_A	1,50	6,64	3,89	-0,63	8,12
D7_B	4,50	8,65	5,91	1,38	10,13
D7_C	7,50	10,78	8,03	3,51	12,26
D7_D	10,50	13,88	11,14	6,61	15,36
D8_A	1,50	6,06	3,32	-1,21	7,54
D8_B	4,50	8,24	5,50	0,97	9,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	8,54	5,80	1,27	10,02
D8_D	10,50	10,75	8,01	3,48	12,23
D9_A	1,50	7,05	4,31	-0,22	8,53
D9_B	4,50	8,18	5,43	0,91	9,66
D9_C	7,50	8,20	5,46	0,93	9,68
D9_D	10,50	6,51	3,77	-0,76	7,99
Dh37_A	1,50	7,44	4,70	0,17	8,92
Dh37_B	4,50	10,36	7,62	3,09	11,84
DH40_A	1,50	2,47	-0,28	-4,80	3,95
DH40_B	4,50	4,84	2,10	-2,43	6,32
DH44_A	1,50	5,00	2,26	-2,27	6,48
DH44_B	4,50	6,98	4,24	-0,29	8,46
DH44_C	7,50	9,28	6,54	2,01	10,76
DH50_A	1,50	7,43	4,69	0,16	8,91
DH50_B	4,50	9,49	6,75	2,22	10,97
DH50_C	7,50	12,00	9,26	4,73	13,48
DW4_A	1,50	3,96	1,22	-3,31	5,44
DW4_B	4,50	4,51	1,77	-2,76	5,99
DW4_C	7,50	1,64	-1,10	-5,63	3,12
E1_A	1,50	21,99	19,25	14,72	23,47
E1_B	4,50	22,74	20,00	15,47	24,22
E1_C	7,50	23,38	20,64	16,11	24,86
E1_D	10,50	24,37	21,63	17,10	25,85
E2_A	1,50	22,35	19,61	15,08	23,83
E2_B	4,50	23,10	20,36	15,83	24,58
E2_C	7,50	23,66	20,92	16,39	25,14
E2_D	10,50	24,55	21,81	17,28	26,03
E3_A	1,50	20,56	17,82	13,29	22,04
E3_B	4,50	21,33	18,59	14,06	22,81
E3_C	7,50	21,87	19,13	14,60	23,35
E3_D	10,50	22,93	20,19	15,66	24,41
E4_A	1,50	16,01	13,27	8,74	17,49
E4_B	4,50	17,10	14,36	9,83	18,58
E4_C	7,50	17,96	15,22	10,69	19,44
E4_D	10,50	19,79	17,05	12,52	21,27
E5_A	1,50	3,61	0,87	-3,66	5,09
E5_B	4,50	5,06	2,31	-2,21	6,54
E5_C	7,50	5,95	3,21	-1,32	7,43
E5_D	10,50	7,73	4,99	0,46	9,21
E6_A	1,50	5,21	2,47	-2,06	6,69
E6_B	4,50	7,01	4,26	-0,26	8,49
E6_C	7,50	8,86	6,12	1,59	10,34
E6_D	10,50	11,82	9,08	4,55	13,30
E7_A	1,50	5,78	3,03	-1,49	7,26
E7_B	4,50	7,64	4,89	0,37	9,12
E7_C	7,50	9,38	6,64	2,11	10,86
E7_D	10,50	12,73	9,98	5,46	14,21
E8_A	1,50	16,42	13,68	9,15	17,90
E8_B	4,50	16,99	14,24	9,72	18,47
E8_C	7,50	17,32	14,58	10,05	18,80
E8_D	10,50	18,18	15,43	10,91	19,66
F1_A	1,50	9,61	6,86	2,34	11,09
F1_B	4,50	12,10	9,35	4,83	13,58
F1_C	7,50	14,07	11,33	6,80	15,55
F1_D	10,50	15,92	13,18	8,65	17,40
F10_A	1,50	2,09	-0,66	-5,18	3,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	4,61	1,86	-2,66	6,09
F10_C	7,50	8,19	5,45	0,92	9,67
F10_D	10,50	12,26	9,52	4,99	13,74
F11_A	1,50	1,47	-1,28	-5,80	2,95
F11_B	4,50	4,16	1,42	-3,11	5,64
F11_C	7,50	7,18	4,43	-0,09	8,66
F11_D	10,50	10,25	7,51	2,98	11,73
F12_A	1,50	5,98	3,24	-1,29	7,46
F12_B	4,50	8,23	5,48	0,96	9,71
F12_C	7,50	10,91	8,16	3,64	12,39
F12_D	10,50	15,07	12,32	7,80	16,55
F13_A	1,50	3,08	0,34	-4,19	4,56
F13_B	4,50	5,25	2,51	-2,02	6,73
F13_C	7,50	7,81	5,07	0,54	9,29
F13_D	10,50	11,29	8,55	4,02	12,77
F14_A	1,50	8,45	5,71	1,18	9,93
F14_B	4,50	10,98	8,24	3,71	12,46
F14_C	7,50	13,64	10,90	6,37	15,12
F14_D	10,50	15,48	12,74	8,21	16,96
F15_A	1,50	8,79	6,05	1,52	10,27
F15_B	4,50	11,39	8,65	4,12	12,87
F15_C	7,50	13,47	10,73	6,20	14,95
F15_D	10,50	14,73	11,99	7,46	16,21
F2_A	1,50	9,86	7,12	2,59	11,34
F2_B	4,50	11,99	9,24	4,72	13,47
F2_C	7,50	13,58	10,83	6,31	15,06
F2_D	10,50	16,09	13,35	8,82	17,57
F3_A	1,50	9,39	6,65	2,12	10,87
F3_B	4,50	11,57	8,83	4,30	13,05
F3_C	7,50	13,44	10,69	6,17	14,92
F3_D	10,50	16,54	13,79	9,27	18,02
F4_A	1,50	9,75	7,01	2,48	11,23
F4_B	4,50	11,94	9,20	4,67	13,42
F4_C	7,50	14,01	11,26	6,74	15,49
F4_D	10,50	17,36	14,62	10,09	18,84
F5_A	1,50	8,32	5,58	1,05	9,80
F5_B	4,50	10,07	7,33	2,80	11,55
F5_C	7,50	11,91	9,17	4,64	13,39
F5_D	10,50	15,16	12,42	7,89	16,64
F6_A	1,50	12,48	9,74	5,21	13,96
F6_B	4,50	13,44	10,70	6,17	14,92
F6_C	7,50	14,19	11,44	6,92	15,67
F6_D	10,50	15,70	12,96	8,43	17,18
F7_A	1,50	9,10	6,36	1,83	10,58
F7_B	4,50	10,04	7,30	2,77	11,52
F7_C	7,50	10,54	7,80	3,27	12,02
F7_D	10,50	11,40	8,66	4,13	12,88
F8_A	1,50	2,89	0,15	-4,38	4,37
F8_B	4,50	4,91	2,16	-2,36	6,39
F8_C	7,50	7,18	4,44	-0,09	8,66
F8_D	10,50	10,73	7,99	3,46	12,21
F9_A	1,50	2,59	-0,15	-4,68	4,07
F9_B	4,50	4,79	2,05	-2,48	6,27
F9_C	7,50	7,13	4,38	-0,14	8,61
F9_D	10,50	10,62	7,88	3,35	12,10
G1_A	1,50	8,42	5,67	1,15	9,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	10,52	7,77	3,25	12,00
G1_C	7,50	12,89	10,14	5,62	14,37
G1_D	10,50	15,10	12,36	7,83	16,58
G10_A	1,50	3,95	1,21	-3,32	5,43
G10_B	4,50	6,13	3,38	-1,14	7,61
G10_C	7,50	9,06	6,32	1,79	10,54
G10_D	10,50	13,25	10,51	5,98	14,73
G11_A	1,50	1,64	-1,10	-5,63	3,12
G11_B	4,50	3,50	0,76	-3,77	4,98
G11_C	7,50	5,41	2,67	-1,86	6,89
G11_D	10,50	8,55	5,80	1,28	10,03
G12_A	1,50	0,55	-2,20	-6,72	2,03
G12_B	4,50	2,80	0,05	-4,47	4,28
G12_C	7,50	4,78	2,03	-2,49	6,26
G12_D	10,50	8,28	5,53	1,01	9,76
G13_A	1,50	4,32	1,57	-2,95	5,80
G13_B	4,50	6,91	4,17	-0,36	8,39
G13_C	7,50	9,62	6,87	2,35	11,10
G13_D	10,50	10,26	7,51	2,99	11,74
G14_A	1,50	5,53	2,79	-1,74	7,01
G14_B	4,50	7,68	4,93	0,41	9,16
G14_C	7,50	9,39	6,65	2,12	10,87
G14_D	10,50	11,13	8,39	3,86	12,61
G2_A	1,50	7,68	4,94	0,41	9,16
G2_B	4,50	9,89	7,15	2,62	11,37
G2_C	7,50	12,26	9,52	4,99	13,74
G2_D	10,50	15,86	13,11	8,59	17,34
G3_A	1,50	7,93	5,19	0,66	9,41
G3_B	4,50	10,00	7,26	2,73	11,48
G3_C	7,50	12,11	9,37	4,84	13,59
G3_D	10,50	15,22	12,48	7,95	16,70
G4_A	1,50	7,16	4,41	-0,11	8,64
G4_B	4,50	9,36	6,61	2,09	10,84
G4_C	7,50	12,06	9,32	4,79	13,54
G4_D	10,50	14,89	12,15	7,62	16,37
G5_A	1,50	6,59	3,85	-0,68	8,07
G5_B	4,50	8,38	5,63	1,11	9,86
G5_C	7,50	10,02	7,28	2,75	11,50
G5_D	10,50	13,29	10,54	6,02	14,77
G6_A	1,50	6,09	3,35	-1,18	7,57
G6_B	4,50	7,88	5,13	0,61	9,36
G6_C	7,50	9,37	6,63	2,10	10,85
G6_D	10,50	12,94	10,20	5,67	14,42
G7_A	1,50	-1,69	-4,44	-8,96	-0,21
G7_B	4,50	0,00	-2,74	-7,27	1,48
G7_C	7,50	1,25	-1,50	-6,02	2,73
G7_D	10,50	2,21	-0,54	-5,06	3,69
G8_A	1,50	0,88	-1,86	-6,39	2,36
G8_B	4,50	3,42	0,67	-3,85	4,90
G8_C	7,50	6,99	4,24	-0,28	8,47
G8_D	10,50	11,16	8,41	3,89	12,64
G9_A	1,50	1,18	-1,56	-6,09	2,66
G9_B	4,50	3,38	0,64	-3,89	4,86
G9_C	7,50	5,14	2,40	-2,13	6,62
G9_D	10,50	7,64	4,90	0,37	9,12
H1_A	1,50	6,02	3,28	-1,25	7,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	8,43	5,68	1,16	9,91
H1_C	7,50	11,38	8,63	4,11	12,86
H1_D	10,50	11,78	9,04	4,51	13,26
H10_A	1,50	1,88	-0,86	-5,39	3,36
H10_B	4,50	4,12	1,38	-3,15	5,60
H10_C	7,50	7,32	4,58	0,05	8,80
H10_D	10,50	6,98	4,24	-0,29	8,46
H2_A	1,50	6,41	3,67	-0,86	7,89
H2_B	4,50	8,88	6,13	1,61	10,36
H2_C	7,50	11,00	8,26	3,73	12,48
H2_D	10,50	13,44	10,70	6,17	14,92
H3_A	1,50	6,77	4,02	-0,50	8,25
H3_B	4,50	9,05	6,30	1,78	10,53
H3_C	7,50	11,24	8,49	3,97	12,72
H3_D	10,50	14,31	11,57	7,04	15,79
H4_A	1,50	5,70	2,95	-1,57	7,18
H4_B	4,50	7,51	4,76	0,24	8,99
H4_C	7,50	9,10	6,36	1,83	10,58
H4_D	10,50	11,83	9,09	4,56	13,31
H5_A	1,50	4,80	2,06	-2,47	6,28
H5_B	4,50	6,74	4,00	-0,53	8,22
H5_C	7,50	8,69	5,95	1,42	10,17
H5_D	10,50	11,19	8,44	3,92	12,67
H6_A	1,50	-18,58	-21,32	-25,85	-17,10
H6_B	4,50	-15,19	-17,93	-22,46	-13,71
H6_C	7,50	-13,26	-16,01	-20,53	-11,78
H6_D	10,50	--	--	--	--
H7_A	1,50	-5,36	-8,11	-12,63	-3,88
H7_B	4,50	-4,19	-6,93	-11,46	-2,71
H7_C	7,50	-3,48	-6,22	-10,75	-2,00
H7_D	10,50	-3,28	-6,03	-10,55	-1,80
H8_A	1,50	-7,77	-10,51	-15,04	-6,29
H8_B	4,50	-6,59	-9,33	-13,86	-5,11
H8_C	7,50	-6,06	-8,80	-13,33	-4,58
H8_D	10,50	-7,30	-10,04	-14,57	-5,82
H9_A	1,50	2,41	-0,34	-4,86	3,89
H9_B	4,50	4,96	2,22	-2,31	6,44
H9_C	7,50	9,38	6,64	2,11	10,86
H9_D	10,50	10,54	7,80	3,27	12,02
I1_A	1,50	30,71	27,96	23,44	32,19
I1_B	4,50	32,65	29,91	25,38	34,13
I1_C	7,50	32,91	30,17	25,64	34,39
I1_D	10,50	33,05	30,31	25,78	34,53
I10_A	1,50	16,50	13,76	9,23	17,98
I10_B	4,50	17,32	14,58	10,05	18,80
I10_C	7,50	17,77	15,03	10,50	19,25
I10_D	10,50	18,95	16,20	11,68	20,43
I11_A	1,50	17,63	14,89	10,36	19,11
I11_B	4,50	18,50	15,76	11,23	19,98
I11_C	7,50	18,90	16,16	11,63	20,38
I11_D	10,50	19,51	16,77	12,24	20,99
I2_A	1,50	33,01	30,27	25,74	34,49
I2_B	4,50	34,82	32,08	27,55	36,30
I2_C	7,50	34,94	32,20	27,67	36,42
I2_D	10,50	35,04	32,30	27,77	36,52
I3_A	1,50	36,13	33,39	28,86	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	37,50	34,76	30,23	38,98
I3_C	7,50	37,61	34,86	30,34	39,09
I3_D	10,50	37,57	34,83	30,30	39,05
I4_A	1,50	34,94	32,20	27,67	36,42
I4_B	4,50	36,48	33,74	29,21	37,96
I4_C	7,50	36,72	33,97	29,45	38,20
I4_D	10,50	36,74	34,00	29,47	38,22
I5_A	1,50	31,52	28,78	24,25	33,00
I5_B	4,50	33,42	30,68	26,15	34,90
I5_C	7,50	33,99	31,25	26,72	35,47
I5_D	10,50	34,17	31,43	26,90	35,65
I6_A	1,50	29,65	26,91	22,38	31,13
I6_B	4,50	31,25	28,51	23,98	32,73
I6_C	7,50	32,19	29,45	24,92	33,67
I6_D	10,50	32,56	29,82	25,29	34,04
I7_A	1,50	24,96	22,22	17,69	26,44
I7_B	4,50	25,99	23,25	18,72	27,47
I7_C	7,50	26,77	24,03	19,50	28,25
I7_D	10,50	27,51	24,77	20,24	28,99
I8_A	1,50	5,95	3,21	-1,32	7,43
I8_B	4,50	8,46	5,72	1,19	9,94
I8_C	7,50	11,57	8,83	4,30	13,05
I8_D	10,50	15,01	12,27	7,74	16,49
I9_A	1,50	14,86	12,12	7,59	16,34
I9_B	4,50	15,56	12,82	8,29	17,04
I9_C	7,50	16,00	13,26	8,73	17,48
I9_D	10,50	16,84	14,10	9,57	18,32
J1_A	1,50	11,55	8,81	4,28	13,03
J1_B	4,50	12,68	9,94	5,41	14,16
J1_C	7,50	13,85	11,11	6,58	15,33
J1_D	10,50	15,56	12,82	8,29	17,04
J10_A	1,50	4,08	1,34	-3,19	5,56
J10_B	4,50	6,65	3,90	-0,62	8,13
J10_C	7,50	10,08	7,34	2,81	11,56
J10_D	10,50	13,76	11,01	6,49	15,24
J11_A	1,50	4,50	1,76	-2,77	5,98
J11_B	4,50	7,12	4,38	-0,15	8,60
J11_C	7,50	10,30	7,55	3,03	11,78
J11_D	10,50	13,28	10,54	6,01	14,76
J12_A	1,50	5,40	2,66	-1,87	6,88
J12_B	4,50	7,49	4,75	0,22	8,97
J12_C	7,50	10,17	7,42	2,90	11,65
J12_D	10,50	13,66	10,92	6,39	15,14
J13_A	1,50	6,06	3,32	-1,21	7,54
J13_B	4,50	8,18	5,44	0,91	9,66
J13_C	7,50	10,61	7,87	3,34	12,09
J13_D	10,50	13,36	10,62	6,09	14,84
J14_A	1,50	6,75	4,00	-0,52	8,23
J14_B	4,50	8,76	6,02	1,49	10,24
J14_C	7,50	11,37	8,62	4,10	12,85
J14_D	10,50	13,52	10,78	6,25	15,00
J15_A	1,50	7,84	5,09	0,57	9,32
J15_B	4,50	9,79	7,05	2,52	11,27
J15_C	7,50	12,18	9,44	4,91	13,66
J15_D	10,50	15,05	12,31	7,78	16,53
J2_A	1,50	9,21	6,47	1,94	10,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	11,40	8,66	4,13	12,88
J2_C	7,50	14,01	11,27	6,74	15,49
J2_D	10,50	17,44	14,70	10,17	18,92
J3_A	1,50	8,74	6,00	1,47	10,22
J3_B	4,50	10,84	8,09	3,57	12,32
J3_C	7,50	14,20	11,46	6,93	15,68
J3_D	10,50	18,88	16,14	11,61	20,36
J4_A	1,50	28,82	26,07	21,55	30,30
J4_B	4,50	29,36	26,62	22,09	30,84
J4_C	7,50	30,10	27,36	22,83	31,58
J4_D	10,50	30,82	28,08	23,55	32,30
J5_A	1,50	27,26	24,51	19,99	28,74
J5_B	4,50	27,45	24,70	20,18	28,93
J5_C	7,50	27,95	25,21	20,68	29,43
J5_D	10,50	28,67	25,92	21,40	30,15
J6_A	1,50	25,90	23,16	18,63	27,38
J6_B	4,50	25,80	23,06	18,53	27,28
J6_C	7,50	26,01	23,27	18,74	27,49
J6_D	10,50	26,61	23,86	19,34	28,09
J7_A	1,50	23,35	20,61	16,08	24,83
J7_B	4,50	23,95	21,21	16,68	25,43
J7_C	7,50	24,26	21,52	16,99	25,74
J7_D	10,50	24,84	22,10	17,57	26,32
J8_A	1,50	20,81	18,07	13,54	22,29
J8_B	4,50	21,44	18,69	14,17	22,92
J8_C	7,50	21,75	19,01	14,48	23,23
J8_D	10,50	22,36	19,62	15,09	23,84
J9_A	1,50	4,92	2,18	-2,35	6,40
J9_B	4,50	7,46	4,71	0,19	8,94
J9_C	7,50	10,75	8,00	3,48	12,23
J9_D	10,50	14,83	12,09	7,56	16,31
K1.1_A	1,50	7,31	4,57	0,04	8,79
K1.1_B	4,50	9,51	6,77	2,24	10,99
K1.1_C	7,50	11,84	9,10	4,57	13,32
K1.1_D	10,50	14,64	11,90	7,37	16,12
K1.10_A	1,50	1,17	-1,58	-6,10	2,65
K1.10_B	4,50	4,03	1,28	-3,24	5,51
K1.10_C	7,50	5,80	3,06	-1,47	7,28
K1.10_D	10,50	7,19	4,45	-0,08	8,67
K1.11_A	1,50	3,68	0,94	-3,59	5,16
K1.11_B	4,50	5,66	2,91	-1,61	7,14
K1.11_C	7,50	7,83	5,09	0,56	9,31
K1.11_D	10,50	10,87	8,13	3,60	12,35
K1.12_A	1,50	4,23	1,49	-3,04	5,71
K1.12_B	4,50	6,27	3,53	-1,00	7,75
K1.12_C	7,50	8,35	5,60	1,08	9,83
K1.12_D	10,50	11,28	8,54	4,01	12,76
K1.13_A	1,50	9,01	6,27	1,74	10,49
K1.13_B	4,50	10,18	7,44	2,91	11,66
K1.13_C	7,50	11,18	8,44	3,91	12,66
K1.13_D	10,50	13,13	10,39	5,86	14,61
K1.2_A	1,50	6,86	4,12	-0,41	8,34
K1.2_B	4,50	9,21	6,47	1,94	10,69
K1.2_C	7,50	12,27	9,53	5,00	13,75
K1.2_D	10,50	15,44	12,70	8,17	16,92
K1.3_A	1,50	6,30	3,55	-0,97	7,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	8,77	6,02	1,50	10,25
K1.3_C	7,50	11,66	8,92	4,39	13,14
K1.3_D	10,50	15,20	12,45	7,93	16,68
K1.4_A	1,50	6,00	3,26	-1,27	7,48
K1.4_B	4,50	8,35	5,61	1,08	9,83
K1.4_C	7,50	11,19	8,44	3,92	12,67
K1.4_D	10,50	16,00	13,26	8,73	17,48
K1.5_A	1,50	7,86	5,12	0,59	9,34
K1.5_B	4,50	9,59	6,85	2,32	11,07
K1.5_C	7,50	11,36	8,62	4,09	12,84
K1.5_D	10,50	14,61	11,86	7,34	16,09
K1.6_A	1,50	17,41	14,67	10,14	18,89
K1.6_B	4,50	18,16	15,41	10,89	19,64
K1.6_C	7,50	18,35	15,61	11,08	19,83
K1.6_D	10,50	19,07	16,33	11,80	20,55
K1.7_A	1,50	9,14	6,40	1,87	10,62
K1.7_B	4,50	10,40	7,66	3,13	11,88
K1.7_C	7,50	11,39	8,64	4,12	12,87
K1.7_D	10,50	13,55	10,81	6,28	15,03
K1.8_A	1,50	2,45	-0,30	-4,82	3,93
K1.8_B	4,50	4,63	1,88	-2,64	6,11
K1.8_C	7,50	7,19	4,45	-0,08	8,67
K1.8_D	10,50	11,22	8,48	3,95	12,70
K1.9_A	1,50	0,23	-2,51	-7,04	1,71
K1.9_B	4,50	2,29	-0,45	-4,98	3,77
K1.9_C	7,50	4,34	1,59	-2,93	5,82
K1.9_D	10,50	7,19	4,45	-0,08	8,67
K2.1_A	12,75	9,90	7,16	2,63	11,38
K2.2_A	12,75	15,49	12,75	8,22	16,97
K2.3_A	12,75	17,34	14,60	10,07	18,82
K2.4_A	12,75	18,36	15,62	11,09	19,84
K2.5_A	12,75	18,48	15,74	11,21	19,96
K2.6_A	12,75	-8,17	-10,92	-15,44	-6,69
K2.7_A	12,75	--	--	--	--
K2.8_A	12,75	-22,68	-25,43	-29,95	-21,20
L1_A	1,50	28,65	25,91	21,38	30,13
L1_B	4,50	30,12	27,37	22,85	31,60
L1_C	7,50	31,15	28,41	23,88	32,63
L1_D	10,50	31,67	28,93	24,40	33,15
L10_A	1,50	3,53	0,79	-3,74	5,01
L10_B	4,50	6,05	3,30	-1,22	7,53
L10_C	7,50	9,46	6,72	2,19	10,94
L10_D	10,50	13,85	11,11	6,58	15,33
L11_A	1,50	9,59	6,85	2,32	11,07
L11_B	4,50	10,61	7,87	3,34	12,09
L11_C	7,50	11,77	9,03	4,50	13,25
L11_D	10,50	14,20	11,46	6,93	15,68
L12_A	1,50	14,01	11,27	6,74	15,49
L12_B	4,50	15,70	12,95	8,43	17,18
L12_C	7,50	18,00	15,26	10,73	19,48
L12_D	10,50	22,30	19,56	15,03	23,78
L13_A	1,50	26,54	23,79	19,27	28,02
L13_B	4,50	28,01	25,27	20,74	29,49
L13_C	7,50	29,21	26,47	21,94	30,69
L13_D	10,50	30,14	27,40	22,87	31,62
L2_A	1,50	26,23	23,49	18,96	27,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	27,63	24,88	20,36	29,11
L2_C	7,50	28,68	25,94	21,41	30,16
L2_D	10,50	29,69	26,95	22,42	31,17
L3_A	1,50	24,37	21,63	17,10	25,85
L3_B	4,50	25,58	22,84	18,31	27,06
L3_C	7,50	26,54	23,80	19,27	28,02
L3_D	10,50	27,77	25,03	20,50	29,25
L4_A	1,50	15,71	12,97	8,44	17,19
L4_B	4,50	16,47	13,73	9,20	17,95
L4_C	7,50	16,84	14,10	9,57	18,32
L4_D	10,50	17,48	14,74	10,21	18,96
L5_A	1,50	14,09	11,35	6,82	15,57
L5_B	4,50	15,03	12,29	7,76	16,51
L5_C	7,50	15,72	12,97	8,45	17,20
L5_D	10,50	17,50	14,76	10,23	18,98
L6_A	1,50	11,81	9,06	4,54	13,29
L6_B	4,50	13,03	10,29	5,76	14,51
L6_C	7,50	14,00	11,26	6,73	15,48
L6_D	10,50	16,08	13,34	8,81	17,56
L7_A	1,50	6,89	4,15	-0,38	8,37
L7_B	4,50	8,87	6,13	1,60	10,35
L7_C	7,50	11,68	8,94	4,41	13,16
L7_D	10,50	15,73	12,98	8,46	17,21
L8_A	1,50	9,32	6,58	2,05	10,80
L8_B	4,50	11,44	8,69	4,17	12,92
L8_C	7,50	14,78	12,04	7,51	16,26
L8_D	10,50	19,33	16,59	12,06	20,81
L9_A	1,50	5,12	2,38	-2,15	6,60
L9_B	4,50	7,11	4,37	-0,16	8,59
L9_C	7,50	9,51	6,77	2,24	10,99
L9_D	10,50	12,41	9,66	5,14	13,89
M1_A	1,50	33,84	31,09	26,57	35,32
M1_B	4,50	35,64	32,89	28,37	37,12
M1_C	7,50	35,99	33,25	28,72	37,47
M1_D	10,50	36,16	33,41	28,89	37,64
M2_A	1,50	22,40	19,66	15,13	23,88
M2_B	4,50	23,75	21,01	16,48	25,23
M2_C	7,50	24,88	22,14	17,61	26,36
M2_D	10,50	25,94	23,20	18,67	27,42
M3_A	1,50	3,01	0,26	-4,26	4,49
M3_B	4,50	4,59	1,85	-2,68	6,07
M3_C	7,50	6,71	3,96	-0,56	8,19
M3_D	10,50	10,11	7,37	2,84	11,59
M4_A	1,50	30,11	27,37	22,84	31,59
M4_B	4,50	32,03	29,29	24,76	33,51
M4_C	7,50	32,52	29,78	25,25	34,00
M4_D	10,50	32,61	29,87	25,34	34,09
Mk21_A	1,50	-1,44	-4,18	-8,71	0,04
Mk21_B	4,50	0,40	-2,34	-6,87	1,88
Mk21_C	7,50	2,86	0,12	-4,41	4,34
MZ12_A	1,50	3,11	0,37	-4,16	4,59
MZ12_B	4,50	5,22	2,48	-2,05	6,70
MZ12_C	7,50	7,80	5,05	0,53	9,28
MZ24_A	1,50	2,99	0,25	-4,28	4,47
MZ24_B	4,50	5,23	2,48	-2,04	6,71
MZ24_C	7,50	7,71	4,97	0,44	9,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	4,96	2,22	-2,31	6,44
MZ4_B	4,50	6,96	4,21	-0,31	8,44
MZ4_C	7,50	9,17	6,43	1,90	10,65
N1_A	1,50	13,18	10,44	5,91	14,66
N1_B	4,50	14,54	11,79	7,27	16,02
N1_C	7,50	16,48	13,73	9,21	17,96
N1_D	10,50	19,94	17,20	12,67	21,42
N10_A	1,50	9,13	6,39	1,86	10,61
N10_B	4,50	10,82	8,08	3,55	12,30
N10_C	7,50	13,88	11,14	6,61	15,36
N10_D	10,50	16,59	13,84	9,32	18,07
N11_A	1,50	6,81	4,06	-0,46	8,29
N11_B	4,50	9,13	6,38	1,86	10,61
N11_C	7,50	12,90	10,16	5,63	14,38
N11_D	10,50	15,79	13,04	8,52	17,27
N12_A	1,50	15,52	12,78	8,25	17,00
N12_B	4,50	17,00	14,26	9,73	18,48
N12_C	7,50	18,63	15,89	11,36	20,11
N12_D	10,50	19,75	17,01	12,48	21,23
N2_A	1,50	8,72	5,98	1,45	10,20
N2_B	4,50	10,67	7,93	3,40	12,15
N2_C	7,50	13,03	10,29	5,76	14,51
N2_D	10,50	16,64	13,90	9,37	18,12
N3_A	1,50	10,27	7,53	3,00	11,75
N3_B	4,50	12,02	9,28	4,75	13,50
N3_C	7,50	14,46	11,72	7,19	15,94
N3_D	10,50	18,06	15,31	10,79	19,54
N4_A	1,50	10,16	7,42	2,89	11,64
N4_B	4,50	11,14	8,40	3,87	12,62
N4_C	7,50	11,84	9,09	4,57	13,32
N4_D	10,50	13,10	10,36	5,83	14,58
N5_A	1,50	5,40	2,65	-1,87	6,88
N5_B	4,50	7,43	4,69	0,16	8,91
N5_C	7,50	9,56	6,82	2,29	11,04
N5_D	10,50	12,08	9,33	4,81	13,56
N6_A	1,50	5,99	3,25	-1,28	7,47
N6_B	4,50	8,01	5,27	0,74	9,49
N6_C	7,50	10,19	7,44	2,92	11,67
N6_D	10,50	12,71	9,97	5,44	14,19
N7_A	1,50	2,19	-0,56	-5,08	3,67
N7_B	4,50	3,99	1,24	-3,28	5,47
N7_C	7,50	6,24	3,49	-1,03	7,72
N7_D	10,50	10,39	7,65	3,12	11,87
N8_A	1,50	2,88	0,13	-4,39	4,36
N8_B	4,50	4,85	2,10	-2,42	6,33
N8_C	7,50	6,90	4,16	-0,37	8,38
N8_D	10,50	10,15	7,40	2,88	11,63
N9_A	1,50	21,76	19,01	14,49	23,24
N9_B	4,50	22,36	19,62	15,09	23,84
N9_C	7,50	22,63	19,88	15,36	24,11
N9_D	10,50	23,43	20,69	16,16	24,91
O1_A	1,50	19,70	16,96	12,43	21,18
O1_B	4,50	20,35	17,61	13,08	21,83
O1_C	7,50	20,64	17,90	13,37	22,12
O1_D	10,50	21,73	18,99	14,46	23,21
O10_A	1,50	6,21	3,47	-1,06	7,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	8,18	5,44	0,91	9,66
O10_C	7,50	10,03	7,29	2,76	11,51
O10_D	10,50	12,56	9,82	5,29	14,04
O11_A	1,50	20,30	17,56	13,03	21,78
O11_B	4,50	20,94	18,20	13,67	22,42
O11_C	7,50	21,12	18,38	13,85	22,60
O11_D	10,50	21,55	18,81	14,28	23,03
O2_A	1,50	7,19	4,45	-0,08	8,67
O2_B	4,50	9,05	6,31	1,78	10,53
O2_C	7,50	11,24	8,49	3,97	12,72
O2_D	10,50	14,91	12,17	7,64	16,39
O3_A	1,50	12,04	9,30	4,77	13,52
O3_B	4,50	13,34	10,60	6,07	14,82
O3_C	7,50	14,17	11,43	6,90	15,65
O3_D	10,50	14,56	11,82	7,29	16,04
O4_A	1,50	10,14	7,39	2,87	11,62
O4_B	4,50	11,01	8,26	3,74	12,49
O4_C	7,50	12,00	9,25	4,73	13,48
O4_D	10,50	13,24	10,50	5,97	14,72
O5_A	1,50	7,72	4,97	0,45	9,20
O5_B	4,50	8,27	5,53	1,00	9,75
O5_C	7,50	9,37	6,62	2,10	10,85
O5_D	10,50	8,10	5,35	0,83	9,58
O6_A	1,50	8,52	5,78	1,25	10,00
O6_B	4,50	9,44	6,69	2,17	10,92
O6_C	7,50	10,71	7,97	3,44	12,19
O6_D	10,50	9,63	6,89	2,36	11,11
O7_A	1,50	1,44	-1,30	-5,83	2,92
O7_B	4,50	3,20	0,46	-4,07	4,68
O7_C	7,50	6,48	3,74	-0,79	7,96
O7_D	10,50	1,27	-1,47	-6,00	2,75
O8_A	1,50	4,08	1,33	-3,19	5,56
O8_B	4,50	4,15	1,41	-3,12	5,63
O8_C	7,50	7,01	4,26	-0,26	8,49
O8_D	10,50	10,62	7,88	3,35	12,10
O9_A	1,50	2,72	-0,02	-4,55	4,20
O9_B	4,50	4,80	2,05	-2,47	6,28
O9_C	7,50	7,22	4,47	-0,05	8,70
O9_D	10,50	10,16	7,42	2,89	11,64
P1_A	1,50	22,66	19,91	15,39	24,14
P1_B	4,50	23,29	20,55	16,02	24,77
P1_C	7,50	23,92	21,18	16,65	25,40
P1_D	10,50	24,71	21,97	17,44	26,19
P10_A	1,50	5,11	2,36	-2,16	6,59
P10_B	4,50	7,36	4,62	0,09	8,84
P10_C	7,50	9,73	6,99	2,46	11,21
P10_D	10,50	12,92	10,18	5,65	14,40
P11_A	1,50	14,55	11,81	7,28	16,03
P11_B	4,50	15,59	12,84	8,32	17,07
P11_C	7,50	16,68	13,94	9,41	18,16
P11_D	10,50	19,14	16,40	11,87	20,62
P12_A	1,50	18,91	16,17	11,64	20,39
P12_B	4,50	19,69	16,95	12,42	21,17
P12_C	7,50	20,47	17,73	13,20	21,95
P12_D	10,50	21,92	19,17	14,65	23,40
P2_A	1,50	21,80	19,06	14,53	23,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	22,45	19,71	15,18	23,93
P2_C	7,50	22,83	20,09	15,56	24,31
P2_D	10,50	23,25	20,50	15,98	24,73
P3_A	1,50	21,19	18,45	13,92	22,67
P3_B	4,50	21,88	19,14	14,61	23,36
P3_C	7,50	22,19	19,45	14,92	23,67
P3_D	10,50	22,40	19,66	15,13	23,88
P4_A	1,50	7,51	4,77	0,24	8,99
P4_B	4,50	8,68	5,94	1,41	10,16
P4_C	7,50	9,10	6,35	1,83	10,58
P4_D	10,50	9,41	6,67	2,14	10,89
P5_A	1,50	6,32	3,58	-0,95	7,80
P5_B	4,50	7,14	4,40	-0,13	8,62
P5_C	7,50	7,96	5,22	0,69	9,44
P5_D	10,50	6,78	4,04	-0,49	8,26
P6_A	1,50	3,98	1,24	-3,29	5,46
P6_B	4,50	6,18	3,44	-1,09	7,66
P6_C	7,50	9,00	6,25	1,73	10,48
P6_D	10,50	12,85	10,10	5,58	14,33
P7_A	1,50	3,16	0,42	-4,11	4,64
P7_B	4,50	5,26	2,52	-2,01	6,74
P7_C	7,50	7,05	4,31	-0,22	8,53
P7_D	10,50	9,86	7,12	2,59	11,34
P8_A	1,50	6,53	3,79	-0,74	8,01
P8_B	4,50	8,71	5,97	1,44	10,19
P8_C	7,50	11,95	9,20	4,68	13,43
P8_D	10,50	16,62	13,88	9,35	18,10
P9_A	1,50	-2,80	-5,54	-10,07	-1,32
P9_B	4,50	-0,35	-3,10	-7,62	1,13
P9_C	7,50	3,21	0,47	-4,06	4,69
P9_D	10,50	8,18	5,44	0,91	9,66
Q1_A	1,50	6,99	4,25	-0,28	8,47
Q1_B	4,50	9,19	6,45	1,92	10,67
Q1_C	7,50	11,80	9,06	4,53	13,28
Q1_D	10,50	16,07	13,32	8,80	17,55
Q10_A	1,50	3,55	0,81	-3,72	5,03
Q10_B	4,50	5,81	3,07	-1,46	7,29
Q10_C	7,50	7,54	4,79	0,27	9,02
Q10_D	10,50	10,05	7,31	2,78	11,53
Q11_A	1,50	3,70	0,96	-3,57	5,18
Q11_B	4,50	5,20	2,45	-2,07	6,68
Q11_C	7,50	6,57	3,83	-0,70	8,05
Q11_D	10,50	8,25	5,51	0,98	9,73
Q12_A	1,50	8,73	5,99	1,46	10,21
Q12_B	4,50	10,32	7,57	3,05	11,80
Q12_C	7,50	12,18	9,44	4,91	13,66
Q12_D	10,50	14,62	11,87	7,35	16,10
Q13_A	1,50	9,94	7,20	2,67	11,42
Q13_B	4,50	11,42	8,68	4,15	12,90
Q13_C	7,50	13,17	10,42	5,90	14,65
Q13_D	10,50	15,24	12,49	7,97	16,72
Q14_A	1,50	11,73	8,99	4,46	13,21
Q14_B	4,50	12,92	10,18	5,65	14,40
Q14_C	7,50	14,35	11,61	7,08	15,83
Q14_D	10,50	16,36	13,61	9,09	17,84
Q2_A	1,50	4,70	1,95	-2,57	6,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelse Kampen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	7,02	4,28	-0,25	8,50
Q2_C	7,50	10,18	7,44	2,91	11,66
Q2_D	10,50	14,75	12,00	7,48	16,23
Q3_A	1,50	-1,27	-4,01	-8,54	0,21
Q3_B	4,50	0,80	-1,94	-6,47	2,28
Q3_C	7,50	2,24	-0,50	-5,03	3,72
Q3_D	10,50	5,65	2,90	-1,62	7,13
Q4_A	1,50	6,10	3,36	-1,17	7,58
Q4_B	4,50	8,48	5,74	1,21	9,96
Q4_C	7,50	11,88	9,13	4,61	13,36
Q4_D	10,50	15,88	13,14	8,61	17,36
Q5_A	1,50	5,88	3,14	-1,39	7,36
Q5_B	4,50	7,77	5,03	0,50	9,25
Q5_C	7,50	9,99	7,25	2,72	11,47
Q5_D	10,50	13,70	10,96	6,43	15,18
Q6_A	1,50	-3,55	-6,29	-10,82	-2,07
Q6_B	4,50	-4,45	-7,19	-11,72	-2,97
Q6_C	7,50	0,35	-2,39	-6,92	1,83
Q6_D	10,50	1,64	-1,11	-5,63	3,12
Q7_A	1,50	3,76	1,01	-3,51	5,24
Q7_B	4,50	1,69	-1,05	-5,58	3,17
Q7_C	7,50	2,19	-0,55	-5,08	3,67
Q7_D	10,50	2,52	-0,22	-4,75	4,00
Q8_A	1,50	4,42	1,68	-2,85	5,90
Q8_B	4,50	4,14	1,40	-3,13	5,62
Q8_C	7,50	4,56	1,82	-2,71	6,04
Q8_D	10,50	3,86	1,12	-3,41	5,34
Q9_A	1,50	7,31	4,57	0,04	8,79
Q9_B	4,50	8,25	5,51	0,98	9,73
Q9_C	7,50	8,65	5,91	1,38	10,13
Q9_D	10,50	7,50	4,76	0,23	8,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	13,60	10,86	6,33	15,08
A1_B	4,50	15,11	12,36	7,84	16,59
A1_C	7,50	16,21	13,46	8,94	17,69
A1_D	10,50	17,24	14,49	9,97	18,72
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	1,67	-1,08	-5,60	3,15
A11_B	4,50	2,79	0,04	-4,48	4,27
A11_C	7,50	4,61	1,87	-2,66	6,09
A11_D	10,50	8,82	6,07	1,55	10,30
A12_A	1,50	-15,77	-18,52	-23,04	-14,29
A12_B	4,50	-13,45	-16,20	-20,72	-11,97
A12_C	7,50	--	--	--	--
A12_D	10,50	--	--	--	--
A2_A	1,50	19,97	17,22	12,70	21,45
A2_B	4,50	21,54	18,79	14,27	23,02
A2_C	7,50	22,71	19,96	15,44	24,19
A2_D	10,50	22,90	20,15	15,63	24,38
A3_A	1,50	20,95	18,20	13,68	22,43
A3_B	4,50	22,59	19,84	15,32	24,07
A3_C	7,50	23,63	20,88	16,36	25,11
A3_D	10,50	23,78	21,03	16,51	25,26
A4_A	1,50	16,67	13,92	9,40	18,15
A4_B	4,50	18,44	15,69	11,17	19,92
A4_C	7,50	19,55	16,80	12,28	21,03
A4_D	10,50	19,98	17,23	12,71	21,46
A5_A	1,50	3,61	0,86	-3,66	5,09
A5_B	4,50	5,72	2,98	-1,55	7,20
A5_C	7,50	8,21	5,46	0,94	9,69
A5_D	10,50	11,23	8,48	3,96	12,71
A6_A	1,50	25,39	22,64	18,12	26,87
A6_B	4,50	27,29	24,55	20,02	28,77
A6_C	7,50	27,53	24,78	20,26	29,01
A6_D	10,50	27,55	24,80	20,28	29,03
A7_A	1,50	27,16	24,41	19,89	28,64
A7_B	4,50	28,86	26,11	21,59	30,34
A7_C	7,50	29,00	26,25	21,73	30,48
A7_D	10,50	28,99	26,24	21,72	30,47
A8_A	1,50	26,70	23,95	19,43	28,18
A8_B	4,50	28,42	25,67	21,15	29,90
A8_C	7,50	28,65	25,90	21,38	30,13
A8_D	10,50	28,62	25,87	21,35	30,10
A9_A	1,50	23,64	20,89	16,37	25,12
A9_B	4,50	25,52	22,77	18,25	27,00
A9_C	7,50	26,04	23,29	18,77	27,52
A9_D	10,50	26,19	23,44	18,92	27,67
B1.1_A	1,50	4,82	2,07	-2,45	6,30
B1.1_B	4,50	6,71	3,96	-0,56	8,19
B1.1_C	7,50	9,29	6,54	2,02	10,77
B1.2_A	1,50	2,59	-0,16	-4,68	4,07
B1.2_B	4,50	4,33	1,58	-2,94	5,81
B1.2_C	7,50	6,95	4,20	-0,32	8,43
B1.3_A	1,50	--	--	--	--
B1.3_B	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	--	--	--	--
B1.4_B	4,50	--	--	--	--
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	--	--	--	--
B1.5_B	4,50	--	--	--	--
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	1,24	-1,50	-6,03	2,72
B1.6_B	4,50	3,04	0,29	-4,23	4,52
B1.6_C	7,50	4,64	1,90	-2,63	6,12
B1.7_A	1,50	5,88	3,13	-1,39	7,36
B1.7_B	4,50	7,82	5,07	0,55	9,30
B1.7_C	7,50	9,50	6,75	2,23	10,98
B1.8_A	1,50	5,46	2,71	-1,81	6,94
B1.8_B	4,50	7,83	5,08	0,56	9,31
B1.8_C	7,50	9,73	6,98	2,46	11,21
B2.1_A	1,50	13,43	10,68	6,16	14,91
B2.1_B	4,50	14,72	11,97	7,45	16,20
B2.1_C	7,50	15,63	12,88	8,36	17,11
B2.2_A	1,50	18,52	15,77	11,25	20,00
B2.2_B	4,50	19,92	17,17	12,65	21,40
B2.2_C	7,50	21,04	18,29	13,77	22,52
B2.3_A	1,50	17,50	14,75	10,23	18,98
B2.3_B	4,50	18,91	16,16	11,64	20,39
B2.3_C	7,50	20,00	17,25	12,73	21,48
B2.4_A	1,50	-2,56	-5,30	-9,83	-1,08
B2.4_B	4,50	0,08	-2,66	-7,19	1,56
B2.4_C	7,50	2,40	-0,35	-4,87	3,88
B3.1_A	1,50	16,60	13,85	9,33	18,08
B3.1_B	4,50	17,83	15,08	10,56	19,31
B3.1_C	7,50	18,83	16,09	11,56	20,31
B3.2_A	1,50	16,93	14,18	9,66	18,41
B3.2_B	4,50	18,16	15,42	10,89	19,64
B3.2_C	7,50	19,14	16,39	11,87	20,62
B3.3_A	1,50	-5,00	-7,75	-12,27	-3,52
B3.3_B	4,50	-4,17	-6,92	-11,44	-2,69
B3.3_C	7,50	-4,43	-7,18	-11,70	-2,95
B3.4_A	1,50	-7,07	-9,81	-14,34	-5,59
B3.4_B	4,50	-5,93	-8,68	-13,20	-4,45
B3.4_C	7,50	-4,36	-7,11	-11,63	-2,88
B3.5_A	1,50	4,14	1,39	-3,13	5,62
B3.5_B	4,50	5,54	2,79	-1,73	7,02
B3.5_C	7,50	5,95	3,21	-1,32	7,43
B3.6_A	1,50	16,46	13,71	9,19	17,94
B3.6_B	4,50	17,40	14,65	10,13	18,88
B3.6_C	7,50	18,36	15,61	11,09	19,84
C1.1_A	1,50	-3,84	-6,58	-11,11	-2,36
C1.1_B	4,50	-2,11	-4,86	-9,38	-0,63
C1.1_C	7,50	0,46	-2,29	-6,81	1,94
C1.2_A	1,50	15,00	12,25	7,73	16,48
C1.2_B	4,50	15,27	12,52	8,00	16,75
C1.2_C	7,50	15,92	13,17	8,65	17,40
C1.3_A	1,50	9,86	7,11	2,59	11,34
C1.3_B	4,50	10,50	7,75	3,23	11,98
C1.3_C	7,50	11,38	8,63	4,11	12,86
C1.4_A	1,50	5,06	2,32	-2,21	6,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	6,69	3,94	-0,58	8,17
C1.4_C	7,50	7,95	5,20	0,68	9,43
C1.5_A	1,50	-4,49	-7,24	-11,76	-3,01
C1.5_B	4,50	-2,22	-4,97	-9,49	-0,74
C1.5_C	7,50	-0,59	-3,34	-7,86	0,89
C1.6_A	1,50	-4,13	-6,88	-11,40	-2,65
C1.6_B	4,50	-2,17	-4,92	-9,44	-0,69
C1.6_C	7,50	-0,76	-3,50	-8,03	0,72
C2.1_A	1,50	3,88	1,13	-3,39	5,36
C2.1_B	4,50	4,70	1,95	-2,57	6,18
C2.1_C	7,50	5,38	2,63	-1,89	6,86
C2.2_A	1,50	4,01	1,26	-3,26	5,49
C2.2_B	4,50	5,97	3,23	-1,30	7,45
C2.2_C	7,50	7,70	4,95	0,43	9,18
C2.3_A	1,50	3,85	1,10	-3,42	5,33
C2.3_B	4,50	5,61	2,87	-1,66	7,09
C2.3_C	7,50	7,14	4,39	-0,13	8,62
C2.4_A	1,50	--	--	--	--
C2.4_B	4,50	--	--	--	--
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	3,02	0,27	-4,25	4,50
C3.1_B	4,50	4,91	2,17	-2,36	6,39
C3.1_C	7,50	6,56	3,81	-0,71	8,04
C3.2_A	1,50	2,92	0,18	-4,35	4,40
C3.2_B	4,50	4,88	2,14	-2,39	6,36
C3.2_C	7,50	6,92	4,18	-0,35	8,40
C3.3_A	1,50	-5,66	-8,41	-12,93	-4,18
C3.3_B	4,50	-4,43	-7,18	-11,70	-2,95
C3.3_C	7,50	-4,65	-7,40	-11,92	-3,17
C3.4_A	1,50	-3,07	-5,81	-10,34	-1,59
C3.4_B	4,50	-1,48	-4,23	-8,75	0,00
C3.4_C	7,50	-1,00	-3,75	-8,27	0,48
C3.5_A	1,50	--	--	--	--
C3.5_B	4,50	--	--	--	--
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	8,05	5,30	0,78	9,53
C3.6_B	4,50	8,87	6,12	1,60	10,35
C3.6_C	7,50	9,52	6,78	2,25	11,00
C4.1_A	1,50	12,72	9,97	5,45	14,20
C4.1_B	4,50	12,96	10,21	5,69	14,44
C4.1_C	7,50	13,57	10,83	6,30	15,05
C4.2_A	1,50	12,04	9,29	4,77	13,52
C4.2_B	4,50	12,33	9,58	5,06	13,81
C4.2_C	7,50	12,97	10,22	5,70	14,45
C4.3_A	1,50	11,95	9,21	4,68	13,43
C4.3_B	4,50	12,31	9,57	5,04	13,79
C4.3_C	7,50	12,86	10,11	5,59	14,34
C4.4_A	1,50	11,48	8,73	4,21	12,96
C4.4_B	4,50	11,88	9,13	4,61	13,36
C4.4_C	7,50	12,36	9,61	5,09	13,84
C4.5_A	1,50	-1,68	-4,43	-8,95	-0,20
C4.5_B	4,50	-0,45	-3,20	-7,72	1,03
C4.5_C	7,50	0,26	-2,49	-7,01	1,74
C4.6_A	1,50	-9,34	-12,09	-16,61	-7,86
C4.6_B	4,50	-8,79	-11,53	-16,06	-7,31
C4.6_C	7,50	-8,60	-11,35	-15,87	-7,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	-3,25	-6,00	-10,52	-1,77
C4.7_B	4,50	-0,83	-3,58	-8,10	0,65
C4.7_C	7,50	-0,41	-3,16	-7,68	1,07
C4.8_A	1,50	-6,28	-9,02	-13,55	-4,80
C4.8_B	4,50	-5,38	-8,12	-12,65	-3,90
C4.8_C	7,50	-5,08	-7,82	-12,35	-3,60
D1_A	1,50	2,87	0,12	-4,40	4,35
D1_B	4,50	4,46	1,71	-2,81	5,94
D1_C	7,50	5,50	2,75	-1,77	6,98
D1_D	10,50	6,25	3,50	-1,02	7,73
D10_A	1,50	38,05	35,30	30,78	39,53
D10_B	4,50	38,36	35,61	31,09	39,84
D10_C	7,50	38,02	35,28	30,75	39,50
D10_D	10,50	37,48	34,73	30,21	38,96
D11_A	1,50	38,12	35,37	30,85	39,60
D11_B	4,50	38,41	35,66	31,14	39,89
D11_C	7,50	38,04	35,29	30,77	39,52
D11_D	10,50	37,50	34,75	30,23	38,98
D12_A	1,50	38,48	35,74	31,21	39,96
D12_B	4,50	38,65	35,90	31,38	40,13
D12_C	7,50	38,24	35,49	30,97	39,72
D12_D	10,50	37,66	34,91	30,39	39,14
D13_A	1,50	29,91	27,16	22,64	31,39
D13_B	4,50	30,30	27,55	23,03	31,78
D13_C	7,50	30,12	27,37	22,85	31,60
D13_D	10,50	29,86	27,11	22,59	31,34
D14_A	1,50	23,01	20,26	15,74	24,49
D14_B	4,50	24,84	22,09	17,57	26,32
D14_C	7,50	25,11	22,36	17,84	26,59
D14_D	10,50	25,09	22,34	17,82	26,57
D2_A	1,50	1,87	-0,87	-5,40	3,35
D2_B	4,50	3,47	0,72	-3,80	4,95
D2_C	7,50	4,49	1,74	-2,78	5,97
D2_D	10,50	5,26	2,51	-2,01	6,74
D3_A	1,50	5,09	2,34	-2,18	6,57
D3_B	4,50	6,23	3,48	-1,04	7,71
D3_C	7,50	7,23	4,48	-0,04	8,71
D3_D	10,50	8,04	5,29	0,77	9,52
D4_A	1,50	3,30	0,55	-3,97	4,78
D4_B	4,50	5,33	2,58	-1,94	6,81
D4_C	7,50	7,11	4,36	-0,16	8,59
D4_D	10,50	8,52	5,77	1,25	10,00
D5_A	1,50	11,12	8,37	3,85	12,60
D5_B	4,50	12,90	10,15	5,63	14,38
D5_C	7,50	14,09	11,34	6,82	15,57
D5_D	10,50	14,45	11,71	7,18	15,93
D6_A	1,50	26,16	23,41	18,89	27,64
D6_B	4,50	28,05	25,30	20,78	29,53
D6_C	7,50	28,23	25,48	20,96	29,71
D6_D	10,50	28,24	25,50	20,97	29,72
D7_A	1,50	30,53	27,78	23,26	32,01
D7_B	4,50	31,63	28,88	24,36	33,11
D7_C	7,50	31,65	28,90	24,38	33,13
D7_D	10,50	31,55	28,80	24,28	33,03
D8_A	1,50	38,03	35,28	30,76	39,51
D8_B	4,50	38,38	35,63	31,11	39,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	38,08	35,33	30,81	39,56
D8_D	10,50	37,60	34,85	30,33	39,08
D9_A	1,50	38,05	35,30	30,78	39,53
D9_B	4,50	38,39	35,64	31,12	39,87
D9_C	7,50	38,08	35,33	30,81	39,56
D9_D	10,50	37,57	34,82	30,30	39,05
Dh37_A	1,50	37,18	34,43	29,91	38,66
Dh37_B	4,50	37,28	34,53	30,01	38,76
DH40_A	1,50	35,68	32,93	28,41	37,16
DH40_B	4,50	36,16	33,42	28,89	37,64
DH44_A	1,50	41,46	38,71	34,19	42,94
DH44_B	4,50	41,28	38,53	34,01	42,76
DH44_C	7,50	40,49	37,74	33,22	41,97
DH50_A	1,50	37,76	35,01	30,49	39,24
DH50_B	4,50	38,26	35,51	30,99	39,74
DH50_C	7,50	38,07	35,32	30,80	39,55
DW4_A	1,50	28,42	25,67	21,15	29,90
DW4_B	4,50	30,09	27,34	22,82	31,57
DW4_C	7,50	30,66	27,91	23,39	32,14
E1_A	1,50	5,97	3,22	-1,30	7,45
E1_B	4,50	7,44	4,69	0,17	8,92
E1_C	7,50	8,53	5,78	1,26	10,01
E1_D	10,50	9,92	7,17	2,65	11,40
E2_A	1,50	12,20	9,45	4,93	13,68
E2_B	4,50	12,57	9,82	5,30	14,05
E2_C	7,50	13,39	10,64	6,12	14,87
E2_D	10,50	14,22	11,47	6,95	15,70
E3_A	1,50	10,98	8,23	3,71	12,46
E3_B	4,50	11,39	8,64	4,12	12,87
E3_C	7,50	12,12	9,37	4,85	13,60
E3_D	10,50	12,88	10,13	5,61	14,36
E4_A	1,50	-0,09	-2,83	-7,36	1,39
E4_B	4,50	1,38	-1,36	-5,89	2,86
E4_C	7,50	2,23	-0,52	-5,04	3,71
E4_D	10,50	3,20	0,46	-4,07	4,68
E5_A	1,50	17,77	15,02	10,50	19,25
E5_B	4,50	19,10	16,36	11,83	20,58
E5_C	7,50	20,20	17,45	12,93	21,68
E5_D	10,50	20,89	18,14	13,62	22,37
E6_A	1,50	19,37	16,62	12,10	20,85
E6_B	4,50	20,85	18,10	13,58	22,33
E6_C	7,50	22,10	19,35	14,83	23,58
E6_D	10,50	22,43	19,68	15,16	23,91
E7_A	1,50	21,55	18,80	14,28	23,03
E7_B	4,50	23,27	20,53	16,00	24,75
E7_C	7,50	24,22	21,47	16,95	25,70
E7_D	10,50	24,39	21,64	17,12	25,87
E8_A	1,50	7,18	4,44	-0,09	8,66
E8_B	4,50	9,52	6,77	2,25	11,00
E8_C	7,50	12,02	9,27	4,75	13,50
E8_D	10,50	14,95	12,20	7,68	16,43
F1_A	1,50	31,96	29,21	24,69	33,44
F1_B	4,50	32,88	30,13	25,61	34,36
F1_C	7,50	32,85	30,10	25,58	34,33
F1_D	10,50	32,68	29,93	25,41	34,16
F10_A	1,50	22,01	19,26	14,74	23,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	23,85	21,10	16,58	25,33
F10_C	7,50	24,68	21,93	17,41	26,16
F10_D	10,50	25,03	22,29	17,76	26,51
F11_A	1,50	15,96	13,21	8,69	17,44
F11_B	4,50	17,75	15,00	10,48	19,23
F11_C	7,50	19,05	16,30	11,78	20,53
F11_D	10,50	20,03	17,28	12,76	21,51
F12_A	1,50	18,09	15,34	10,82	19,57
F12_B	4,50	19,84	17,09	12,57	21,32
F12_C	7,50	20,69	17,94	13,42	22,17
F12_D	10,50	20,94	18,20	13,67	22,42
F13_A	1,50	32,09	29,35	24,82	33,57
F13_B	4,50	32,82	30,08	25,55	34,30
F13_C	7,50	32,74	29,99	25,47	34,22
F13_D	10,50	32,57	29,82	25,30	34,05
F14_A	1,50	37,98	35,23	30,71	39,46
F14_B	4,50	38,32	35,57	31,05	39,80
F14_C	7,50	38,03	35,28	30,76	39,51
F14_D	10,50	37,57	34,82	30,30	39,05
F15_A	1,50	37,95	35,20	30,68	39,43
F15_B	4,50	38,28	35,53	31,01	39,76
F15_C	7,50	38,00	35,25	30,73	39,48
F15_D	10,50	37,55	34,81	30,28	39,03
F2_A	1,50	26,92	24,18	19,65	28,40
F2_B	4,50	28,80	26,05	21,53	30,28
F2_C	7,50	28,99	26,24	21,72	30,47
F2_D	10,50	28,97	26,22	21,70	30,45
F3_A	1,50	22,33	19,58	15,06	23,81
F3_B	4,50	24,18	21,43	16,91	25,66
F3_C	7,50	24,96	22,21	17,69	26,44
F3_D	10,50	25,07	22,32	17,80	26,55
F4_A	1,50	19,27	16,52	12,00	20,75
F4_B	4,50	20,74	17,99	13,47	22,22
F4_C	7,50	21,98	19,23	14,71	23,46
F4_D	10,50	22,30	19,56	15,03	23,78
F5_A	1,50	2,69	-0,06	-4,58	4,17
F5_B	4,50	4,20	1,45	-3,07	5,68
F5_C	7,50	5,29	2,55	-1,98	6,77
F5_D	10,50	5,97	3,23	-1,30	7,45
F6_A	1,50	9,79	7,05	2,52	11,27
F6_B	4,50	10,40	7,65	3,13	11,88
F6_C	7,50	11,00	8,25	3,73	12,48
F6_D	10,50	11,63	8,88	4,36	13,11
F7_A	1,50	19,40	16,66	12,13	20,88
F7_B	4,50	20,89	18,14	13,62	22,37
F7_C	7,50	22,13	19,38	14,86	23,61
F7_D	10,50	22,39	19,64	15,12	23,87
F8_A	1,50	21,20	18,45	13,93	22,68
F8_B	4,50	22,90	20,15	15,63	24,38
F8_C	7,50	23,85	21,10	16,58	25,33
F8_D	10,50	24,02	21,27	16,75	25,50
F9_A	1,50	23,10	20,35	15,83	24,58
F9_B	4,50	25,09	22,34	17,82	26,57
F9_C	7,50	25,57	22,82	18,30	27,05
F9_D	10,50	25,72	22,97	18,45	27,20
G1_A	1,50	31,56	28,81	24,29	33,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	32,46	29,71	25,19	33,94
G1_C	7,50	32,45	29,70	25,18	33,93
G1_D	10,50	32,29	29,54	25,02	33,77
G10_A	1,50	8,94	6,19	1,67	10,42
G10_B	4,50	10,51	7,77	3,24	11,99
G10_C	7,50	11,95	9,21	4,68	13,43
G10_D	10,50	12,77	10,02	5,50	14,25
G11_A	1,50	25,02	22,27	17,75	26,50
G11_B	4,50	26,87	24,13	19,60	28,35
G11_C	7,50	27,12	24,37	19,85	28,60
G11_D	10,50	27,22	24,47	19,95	28,70
G12_A	1,50	29,31	26,56	22,04	30,79
G12_B	4,50	29,99	27,24	22,72	31,47
G12_C	7,50	30,01	27,26	22,74	31,49
G12_D	10,50	29,94	27,19	22,67	31,42
G13_A	1,50	37,81	35,06	30,54	39,29
G13_B	4,50	38,14	35,39	30,87	39,62
G13_C	7,50	37,85	35,10	30,58	39,33
G13_D	10,50	37,44	34,69	30,17	38,92
G14_A	1,50	38,01	35,26	30,74	39,49
G14_B	4,50	38,38	35,63	31,11	39,86
G14_C	7,50	38,10	35,35	30,83	39,58
G14_D	10,50	37,69	34,94	30,42	39,17
G2_A	1,50	26,48	23,73	19,21	27,96
G2_B	4,50	28,36	25,61	21,09	29,84
G2_C	7,50	28,48	25,74	21,21	29,96
G2_D	10,50	28,45	25,70	21,18	29,93
G3_A	1,50	22,67	19,93	15,40	24,15
G3_B	4,50	24,69	21,94	17,42	26,17
G3_C	7,50	25,15	22,40	17,88	26,63
G3_D	10,50	25,23	22,48	17,96	26,71
G4_A	1,50	19,42	16,67	12,15	20,90
G4_B	4,50	21,05	18,30	13,78	22,53
G4_C	7,50	22,16	19,41	14,89	23,64
G4_D	10,50	22,37	19,62	15,10	23,85
G5_A	1,50	9,28	6,53	2,01	10,76
G5_B	4,50	10,09	7,34	2,82	11,57
G5_C	7,50	10,88	8,13	3,61	12,36
G5_D	10,50	11,61	8,86	4,34	13,09
G6_A	1,50	3,93	1,18	-3,34	5,41
G6_B	4,50	5,48	2,73	-1,79	6,96
G6_C	7,50	6,45	3,70	-0,82	7,93
G6_D	10,50	7,65	4,91	0,38	9,13
G7_A	1,50	19,48	16,73	12,21	20,96
G7_B	4,50	21,14	18,40	13,87	22,62
G7_C	7,50	22,42	19,68	15,15	23,90
G7_D	10,50	22,69	19,94	15,42	24,17
G8_A	1,50	17,11	14,36	9,84	18,59
G8_B	4,50	18,71	15,96	11,44	20,19
G8_C	7,50	20,22	17,47	12,95	21,70
G8_D	10,50	20,97	18,23	13,70	22,45
G9_A	1,50	7,50	4,76	0,23	8,98
G9_B	4,50	9,77	7,02	2,50	11,25
G9_C	7,50	12,33	9,58	5,06	13,81
G9_D	10,50	14,90	12,15	7,63	16,38
H1_A	1,50	30,68	27,93	23,41	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	31,62	28,87	24,35	33,10
H1_C	7,50	31,61	28,86	24,34	33,09
H1_D	10,50	31,50	28,75	24,23	32,98
H10_A	1,50	33,84	31,09	26,57	35,32
H10_B	4,50	34,73	31,98	27,46	36,21
H10_C	7,50	34,86	32,11	27,59	36,34
H10_D	10,50	34,81	32,06	27,54	36,29
H2_A	1,50	24,85	22,10	17,58	26,33
H2_B	4,50	26,82	24,07	19,55	28,30
H2_C	7,50	26,99	24,24	19,72	28,47
H2_D	10,50	27,09	24,34	19,82	28,57
H3_A	1,50	20,89	18,14	13,62	22,37
H3_B	4,50	22,74	19,99	15,47	24,22
H3_C	7,50	23,51	20,76	16,24	24,99
H3_D	10,50	23,67	20,92	16,40	25,15
H4_A	1,50	15,14	12,39	7,87	16,62
H4_B	4,50	16,00	13,25	8,73	17,48
H4_C	7,50	16,82	14,07	9,55	18,30
H4_D	10,50	17,60	14,85	10,33	19,08
H5_A	1,50	14,74	12,00	7,47	16,22
H5_B	4,50	16,05	13,30	8,78	17,53
H5_C	7,50	16,92	14,18	9,65	18,40
H5_D	10,50	17,78	15,03	10,51	19,26
H6_A	1,50	26,48	23,73	19,21	27,96
H6_B	4,50	28,14	25,39	20,87	29,62
H6_C	7,50	29,11	26,36	21,84	30,59
H6_D	10,50	29,35	26,60	22,08	30,83
H7_A	1,50	29,17	26,42	21,90	30,65
H7_B	4,50	30,88	28,13	23,61	32,36
H7_C	7,50	31,48	28,73	24,21	32,96
H7_D	10,50	31,80	29,05	24,53	33,28
H8_A	1,50	30,90	28,15	23,63	32,38
H8_B	4,50	32,43	29,68	25,16	33,91
H8_C	7,50	32,91	30,16	25,64	34,39
H8_D	10,50	33,15	30,40	25,88	34,63
H9_A	1,50	33,52	30,77	26,25	35,00
H9_B	4,50	34,49	31,74	27,22	35,97
H9_C	7,50	34,71	31,96	27,44	36,19
H9_D	10,50	34,67	31,92	27,40	36,15
I1_A	1,50	10,92	8,17	3,65	12,40
I1_B	4,50	11,70	8,95	4,43	13,18
I1_C	7,50	12,39	9,64	5,12	13,87
I1_D	10,50	12,92	10,17	5,65	14,40
I10_A	1,50	10,57	7,82	3,30	12,05
I10_B	4,50	11,40	8,65	4,13	12,88
I10_C	7,50	12,19	9,45	4,92	13,67
I10_D	10,50	13,05	10,30	5,78	14,53
I11_A	1,50	11,73	8,98	4,46	13,21
I11_B	4,50	12,61	9,87	5,34	14,09
I11_C	7,50	13,39	10,64	6,12	14,87
I11_D	10,50	14,14	11,39	6,87	15,62
I2_A	1,50	9,69	6,94	2,42	11,17
I2_B	4,50	10,18	7,43	2,91	11,66
I2_C	7,50	10,62	7,87	3,35	12,10
I2_D	10,50	11,08	8,33	3,81	12,56
I3_A	1,50	7,55	4,81	0,28	9,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	8,32	5,57	1,05	9,80
I3_C	7,50	8,61	5,86	1,34	10,09
I3_D	10,50	8,94	6,19	1,67	10,42
I4_A	1,50	1,48	-1,27	-5,79	2,96
I4_B	4,50	2,47	-0,28	-4,80	3,95
I4_C	7,50	2,85	0,11	-4,42	4,33
I4_D	10,50	3,54	0,79	-3,73	5,02
I5_A	1,50	-3,60	-6,35	-10,87	-2,12
I5_B	4,50	-2,30	-5,05	-9,57	-0,82
I5_C	7,50	-1,01	-3,76	-8,28	0,47
I5_D	10,50	0,85	-1,89	-6,42	2,33
I6_A	1,50	-1,55	-4,30	-8,82	-0,07
I6_B	4,50	0,04	-2,71	-7,23	1,52
I6_C	7,50	1,25	-1,50	-6,02	2,73
I6_D	10,50	2,32	-0,43	-4,95	3,80
I7_A	1,50	11,05	8,30	3,78	12,53
I7_B	4,50	11,61	8,86	4,34	13,09
I7_C	7,50	12,40	9,65	5,13	13,88
I7_D	10,50	13,07	10,32	5,80	14,55
I8_A	1,50	11,35	8,60	4,08	12,83
I8_B	4,50	11,98	9,23	4,71	13,46
I8_C	7,50	12,87	10,12	5,60	14,35
I8_D	10,50	13,71	10,97	6,44	15,19
I9_A	1,50	10,79	8,04	3,52	12,27
I9_B	4,50	11,44	8,69	4,17	12,92
I9_C	7,50	12,31	9,56	5,04	13,79
I9_D	10,50	13,35	10,60	6,08	14,83
J1_A	1,50	13,32	10,57	6,05	14,80
J1_B	4,50	13,86	11,11	6,59	15,34
J1_C	7,50	14,81	12,06	7,54	16,29
J1_D	10,50	15,64	12,89	8,37	17,12
J10_A	1,50	10,38	7,63	3,11	11,86
J10_B	4,50	11,33	8,58	4,06	12,81
J10_C	7,50	12,34	9,59	5,07	13,82
J10_D	10,50	13,78	11,03	6,51	15,26
J11_A	1,50	11,35	8,61	4,08	12,83
J11_B	4,50	11,93	9,19	4,66	13,41
J11_C	7,50	13,14	10,39	5,87	14,62
J11_D	10,50	14,08	11,33	6,81	15,56
J12_A	1,50	9,70	6,96	2,43	11,18
J12_B	4,50	11,07	8,32	3,80	12,55
J12_C	7,50	12,25	9,50	4,98	13,73
J12_D	10,50	13,63	10,88	6,36	15,11
J13_A	1,50	16,11	13,36	8,84	17,59
J13_B	4,50	17,23	14,48	9,96	18,71
J13_C	7,50	18,07	15,32	10,80	19,55
J13_D	10,50	18,96	16,21	11,69	20,44
J14_A	1,50	13,84	11,09	6,57	15,32
J14_B	4,50	15,10	12,35	7,83	16,58
J14_C	7,50	16,05	13,31	8,78	17,53
J14_D	10,50	17,03	14,28	9,76	18,51
J15_A	1,50	8,68	5,94	1,41	10,16
J15_B	4,50	9,47	6,72	2,20	10,95
J15_C	7,50	10,65	7,90	3,38	12,13
J15_D	10,50	11,81	9,06	4,54	13,29
J2_A	1,50	15,28	12,53	8,01	16,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	15,63	12,88	8,36	17,11
J2_C	7,50	16,38	13,63	9,11	17,86
J2_D	10,50	17,09	14,34	9,82	18,57
J3_A	1,50	14,34	11,59	7,07	15,82
J3_B	4,50	14,62	11,87	7,35	16,10
J3_C	7,50	15,33	12,58	8,06	16,81
J3_D	10,50	16,02	13,28	8,75	17,50
J4_A	1,50	-0,70	-3,44	-7,97	0,78
J4_B	4,50	1,00	-1,75	-6,27	2,48
J4_C	7,50	1,59	-1,16	-5,68	3,07
J4_D	10,50	2,39	-0,36	-4,88	3,87
J5_A	1,50	1,23	-1,52	-6,04	2,71
J5_B	4,50	2,91	0,16	-4,36	4,39
J5_C	7,50	3,78	1,03	-3,49	5,26
J5_D	10,50	4,62	1,87	-2,65	6,10
J6_A	1,50	1,37	-1,38	-5,90	2,85
J6_B	4,50	2,91	0,17	-4,36	4,39
J6_C	7,50	3,86	1,11	-3,41	5,34
J6_D	10,50	4,79	2,04	-2,48	6,27
J7_A	1,50	1,88	-0,87	-5,39	3,36
J7_B	4,50	3,31	0,56	-3,96	4,79
J7_C	7,50	3,97	1,23	-3,30	5,45
J7_D	10,50	4,58	1,83	-2,69	6,06
J8_A	1,50	1,29	-1,46	-5,98	2,77
J8_B	4,50	2,76	0,01	-4,51	4,24
J8_C	7,50	3,25	0,50	-4,02	4,73
J8_D	10,50	4,12	1,37	-3,15	5,60
J9_A	1,50	9,91	7,16	2,64	11,39
J9_B	4,50	10,89	8,15	3,62	12,37
J9_C	7,50	11,66	8,91	4,39	13,14
J9_D	10,50	12,66	9,91	5,39	14,14
K1.1_A	1,50	13,14	10,39	5,87	14,62
K1.1_B	4,50	14,31	11,56	7,04	15,79
K1.1_C	7,50	15,19	12,45	7,92	16,67
K1.1_D	10,50	16,06	13,31	8,79	17,54
K1.10_A	1,50	22,16	19,41	14,89	23,64
K1.10_B	4,50	23,44	20,69	16,17	24,92
K1.10_C	7,50	24,48	21,73	17,21	25,96
K1.10_D	10,50	25,51	22,76	18,24	26,99
K1.11_A	1,50	21,74	18,99	14,47	23,22
K1.11_B	4,50	23,04	20,29	15,77	24,52
K1.11_C	7,50	24,13	21,38	16,86	25,61
K1.11_D	10,50	25,05	22,30	17,78	26,53
K1.12_A	1,50	17,42	14,67	10,15	18,90
K1.12_B	4,50	18,61	15,86	11,34	20,09
K1.12_C	7,50	19,58	16,83	12,31	21,06
K1.12_D	10,50	20,68	17,93	13,41	22,16
K1.13_A	1,50	15,55	12,80	8,28	17,03
K1.13_B	4,50	16,76	14,01	9,49	18,24
K1.13_C	7,50	17,71	14,97	10,44	19,19
K1.13_D	10,50	18,84	16,09	11,57	20,32
K1.2_A	1,50	3,98	1,24	-3,29	5,46
K1.2_B	4,50	5,63	2,88	-1,64	7,11
K1.2_C	7,50	7,25	4,50	-0,02	8,73
K1.2_D	10,50	9,34	6,59	2,07	10,82
K1.3_A	1,50	8,71	5,96	1,44	10,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	9,53	6,79	2,26	11,01
K1.3_C	7,50	10,37	7,62	3,10	11,85
K1.3_D	10,50	11,26	8,51	3,99	12,74
K1.4_A	1,50	3,19	0,44	-4,08	4,67
K1.4_B	4,50	4,70	1,95	-2,57	6,18
K1.4_C	7,50	5,77	3,03	-1,50	7,25
K1.4_D	10,50	6,78	4,03	-0,49	8,26
K1.5_A	1,50	4,10	1,35	-3,17	5,58
K1.5_B	4,50	5,35	2,60	-1,92	6,83
K1.5_C	7,50	6,13	3,38	-1,14	7,61
K1.5_D	10,50	7,14	4,40	-0,13	8,62
K1.6_A	1,50	2,34	-0,41	-4,93	3,82
K1.6_B	4,50	3,68	0,93	-3,59	5,16
K1.6_C	7,50	4,70	1,96	-2,57	6,18
K1.6_D	10,50	5,68	2,93	-1,59	7,16
K1.7_A	1,50	2,90	0,16	-4,37	4,38
K1.7_B	4,50	4,15	1,40	-3,12	5,63
K1.7_C	7,50	5,14	2,39	-2,13	6,62
K1.7_D	10,50	5,78	3,03	-1,49	7,26
K1.8_A	1,50	1,55	-1,20	-5,72	3,03
K1.8_B	4,50	2,24	-0,51	-5,03	3,72
K1.8_C	7,50	3,24	0,49	-4,03	4,72
K1.8_D	10,50	4,03	1,29	-3,24	5,51
K1.9_A	1,50	13,24	10,49	5,97	14,72
K1.9_B	4,50	13,44	10,69	6,17	14,92
K1.9_C	7,50	14,03	11,28	6,76	15,51
K1.9_D	10,50	15,02	12,27	7,75	16,50
K2.1_A	12,75	23,31	20,56	16,04	24,79
K2.2_A	12,75	8,29	5,54	1,02	9,77
K2.3_A	12,75	7,73	4,98	0,46	9,21
K2.4_A	12,75	7,43	4,68	0,16	8,91
K2.5_A	12,75	5,29	2,54	-1,98	6,77
K2.6_A	12,75	17,93	15,18	10,66	19,41
K2.7_A	12,75	21,25	18,50	13,98	22,73
K2.8_A	12,75	23,64	20,89	16,37	25,12
L1_A	1,50	3,22	0,47	-4,05	4,70
L1_B	4,50	4,08	1,33	-3,19	5,56
L1_C	7,50	4,38	1,63	-2,89	5,86
L1_D	10,50	3,67	0,92	-3,60	5,15
L10_A	1,50	-2,64	-5,38	-9,91	-1,16
L10_B	4,50	-1,45	-4,20	-8,72	0,03
L10_C	7,50	0,28	-2,47	-6,99	1,76
L10_D	10,50	1,22	-1,52	-6,05	2,70
L11_A	1,50	4,40	1,66	-2,87	5,88
L11_B	4,50	5,57	2,82	-1,70	7,05
L11_C	7,50	7,26	4,51	-0,01	8,74
L11_D	10,50	8,45	5,70	1,18	9,93
L12_A	1,50	2,15	-0,60	-5,12	3,63
L12_B	4,50	3,92	1,18	-3,35	5,40
L12_C	7,50	4,50	1,75	-2,77	5,98
L12_D	10,50	4,97	2,22	-2,30	6,45
L13_A	1,50	2,00	-0,74	-5,27	3,48
L13_B	4,50	3,62	0,88	-3,65	5,10
L13_C	7,50	4,43	1,68	-2,84	5,91
L13_D	10,50	4,70	1,95	-2,57	6,18
L2_A	1,50	2,55	-0,20	-4,72	4,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	3,46	0,71	-3,81	4,94
L2_C	7,50	3,68	0,93	-3,59	5,16
L2_D	10,50	2,67	-0,08	-4,60	4,15
L3_A	1,50	1,04	-1,71	-6,23	2,52
L3_B	4,50	1,80	-0,94	-5,47	3,28
L3_C	7,50	1,92	-0,83	-5,35	3,40
L3_D	10,50	1,69	-1,06	-5,58	3,17
L4_A	1,50	-5,81	-8,56	-13,08	-4,33
L4_B	4,50	-4,38	-7,13	-11,65	-2,90
L4_C	7,50	-3,01	-5,76	-10,28	-1,53
L4_D	10,50	-2,13	-4,88	-9,40	-0,65
L5_A	1,50	-6,32	-9,06	-13,59	-4,84
L5_B	4,50	-4,90	-7,65	-12,17	-3,42
L5_C	7,50	-3,14	-5,89	-10,41	-1,66
L5_D	10,50	-1,94	-4,69	-9,21	-0,46
L6_A	1,50	-4,41	-7,15	-11,68	-2,93
L6_B	4,50	-3,13	-5,87	-10,40	-1,65
L6_C	7,50	-1,80	-4,54	-9,07	-0,32
L6_D	10,50	-1,06	-3,81	-8,33	0,42
L7_A	1,50	1,80	-0,94	-5,47	3,28
L7_B	4,50	3,50	0,76	-3,77	4,98
L7_C	7,50	5,48	2,73	-1,79	6,96
L7_D	10,50	7,05	4,30	-0,22	8,53
L8_A	1,50	2,18	-0,56	-5,09	3,66
L8_B	4,50	4,40	1,65	-2,87	5,88
L8_C	7,50	5,96	3,21	-1,31	7,44
L8_D	10,50	7,29	4,54	0,02	8,77
L9_A	1,50	1,61	-1,14	-5,66	3,09
L9_B	4,50	3,51	0,77	-3,76	4,99
L9_C	7,50	5,69	2,94	-1,58	7,17
L9_D	10,50	7,11	4,36	-0,16	8,59
M1_A	1,50	6,28	3,53	-0,99	7,76
M1_B	4,50	6,99	4,24	-0,28	8,47
M1_C	7,50	8,09	5,35	0,82	9,57
M1_D	10,50	6,67	3,92	-0,60	8,15
M2_A	1,50	-3,28	-6,03	-10,55	-1,80
M2_B	4,50	-1,98	-4,73	-9,25	-0,50
M2_C	7,50	0,01	-2,73	-7,26	1,49
M2_D	10,50	1,20	-1,55	-6,07	2,68
M3_A	1,50	11,26	8,51	3,99	12,74
M3_B	4,50	11,76	9,01	4,49	13,24
M3_C	7,50	12,24	9,49	4,97	13,72
M3_D	10,50	12,81	10,06	5,54	14,29
M4_A	1,50	3,08	0,33	-4,19	4,56
M4_B	4,50	4,97	2,22	-2,30	6,45
M4_C	7,50	6,51	3,77	-0,76	7,99
M4_D	10,50	8,03	5,28	0,76	9,51
Mk21_A	1,50	2,38	-0,36	-4,89	3,86
Mk21_B	4,50	3,51	0,77	-3,76	4,99
Mk21_C	7,50	7,56	4,81	0,29	9,04
MZ12_A	1,50	16,31	13,56	9,04	17,79
MZ12_B	4,50	16,88	14,13	9,61	18,36
MZ12_C	7,50	17,66	14,91	10,39	19,14
MZ24_A	1,50	12,88	10,13	5,61	14,36
MZ24_B	4,50	13,22	10,47	5,95	14,70
MZ24_C	7,50	13,76	11,01	6,49	15,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	12,99	10,24	5,72	14,47
MZ4_B	4,50	13,99	11,24	6,72	15,47
MZ4_C	7,50	15,16	12,41	7,89	16,64
N1_A	1,50	-0,51	-3,25	-7,78	0,97
N1_B	4,50	1,41	-1,34	-5,86	2,89
N1_C	7,50	2,86	0,12	-4,41	4,34
N1_D	10,50	3,46	0,71	-3,81	4,94
N10_A	1,50	3,37	0,63	-3,90	4,85
N10_B	4,50	5,47	2,72	-1,80	6,95
N10_C	7,50	7,19	4,44	-0,08	8,67
N10_D	10,50	8,85	6,10	1,58	10,33
N11_A	1,50	3,44	0,69	-3,83	4,92
N11_B	4,50	5,75	3,00	-1,52	7,23
N11_C	7,50	7,27	4,53	0,00	8,75
N11_D	10,50	8,78	6,03	1,51	10,26
N12_A	1,50	3,42	0,67	-3,85	4,90
N12_B	4,50	5,61	2,86	-1,66	7,09
N12_C	7,50	7,19	4,44	-0,08	8,67
N12_D	10,50	8,69	5,94	1,42	10,17
N2_A	1,50	-1,06	-3,80	-8,33	0,42
N2_B	4,50	1,19	-1,56	-6,08	2,67
N2_C	7,50	2,15	-0,60	-5,12	3,63
N2_D	10,50	2,33	-0,41	-4,94	3,81
N3_A	1,50	-0,89	-3,64	-8,16	0,59
N3_B	4,50	1,14	-1,61	-6,13	2,62
N3_C	7,50	3,20	0,45	-4,07	4,68
N3_D	10,50	3,77	1,02	-3,50	5,25
N4_A	1,50	-1,13	-3,88	-8,40	0,35
N4_B	4,50	0,30	-2,45	-6,97	1,78
N4_C	7,50	1,22	-1,53	-6,05	2,70
N4_D	10,50	1,87	-0,88	-5,40	3,35
N5_A	1,50	-1,72	-4,47	-8,99	-0,24
N5_B	4,50	-0,01	-2,76	-7,28	1,47
N5_C	7,50	1,10	-1,65	-6,17	2,58
N5_D	10,50	1,80	-0,95	-5,47	3,28
N6_A	1,50	-1,62	-4,37	-8,89	-0,14
N6_B	4,50	-0,51	-3,25	-7,78	0,97
N6_C	7,50	0,56	-2,19	-6,71	2,04
N6_D	10,50	1,60	-1,15	-5,67	3,08
N7_A	1,50	3,65	0,90	-3,62	5,13
N7_B	4,50	4,55	1,80	-2,72	6,03
N7_C	7,50	5,19	2,44	-2,08	6,67
N7_D	10,50	6,20	3,45	-1,07	7,68
N8_A	1,50	6,13	3,39	-1,14	7,61
N8_B	4,50	7,09	4,34	-0,18	8,57
N8_C	7,50	7,72	4,97	0,45	9,20
N8_D	10,50	8,45	5,70	1,18	9,93
N9_A	1,50	3,91	1,16	-3,36	5,39
N9_B	4,50	5,76	3,01	-1,51	7,24
N9_C	7,50	7,09	4,34	-0,18	8,57
N9_D	10,50	8,41	5,66	1,14	9,89
O1_A	1,50	3,37	0,62	-3,90	4,85
O1_B	4,50	4,58	1,83	-2,69	6,06
O1_C	7,50	5,24	2,49	-2,03	6,72
O1_D	10,50	6,03	3,28	-1,24	7,51
O10_A	1,50	4,58	1,84	-2,69	6,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	6,31	3,56	-0,96	7,79
O10_C	7,50	7,93	5,18	0,66	9,41
O10_D	10,50	9,69	6,94	2,42	11,17
O11_A	1,50	3,89	1,15	-3,38	5,37
O11_B	4,50	5,50	2,75	-1,77	6,98
O11_C	7,50	6,87	4,12	-0,40	8,35
O11_D	10,50	8,27	5,52	1,00	9,75
O2_A	1,50	4,71	1,96	-2,56	6,19
O2_B	4,50	5,89	3,14	-1,38	7,37
O2_C	7,50	6,78	4,03	-0,49	8,26
O2_D	10,50	7,39	4,64	0,12	8,87
O3_A	1,50	0,30	-2,45	-6,97	1,78
O3_B	4,50	1,80	-0,95	-5,47	3,28
O3_C	7,50	2,63	-0,11	-4,64	4,11
O3_D	10,50	3,21	0,46	-4,06	4,69
O4_A	1,50	-0,80	-3,54	-8,07	0,68
O4_B	4,50	0,94	-1,81	-6,33	2,42
O4_C	7,50	1,79	-0,96	-5,48	3,27
O4_D	10,50	2,33	-0,42	-4,94	3,81
O5_A	1,50	-7,74	-10,48	-15,01	-6,26
O5_B	4,50	-14,54	-17,29	-21,81	-13,06
O5_C	7,50	-14,51	-17,25	-21,78	-13,03
O5_D	10,50	-14,89	-17,64	-22,16	-13,41
O6_A	1,50	-6,56	-9,30	-13,83	-5,08
O6_B	4,50	-13,10	-15,85	-20,37	-11,62
O6_C	7,50	-12,88	-15,63	-20,15	-11,40
O6_D	10,50	-13,40	-16,14	-20,67	-11,92
O7_A	1,50	4,50	1,75	-2,77	5,98
O7_B	4,50	5,63	2,89	-1,64	7,11
O7_C	7,50	6,43	3,68	-0,84	7,91
O7_D	10,50	7,39	4,64	0,12	8,87
O8_A	1,50	8,77	6,02	1,50	10,25
O8_B	4,50	9,26	6,51	1,99	10,74
O8_C	7,50	9,55	6,81	2,28	11,03
O8_D	10,50	10,32	7,57	3,05	11,80
O9_A	1,50	9,46	6,71	2,19	10,94
O9_B	4,50	10,07	7,32	2,80	11,55
O9_C	7,50	10,52	7,77	3,25	12,00
O9_D	10,50	11,45	8,70	4,18	12,93
P1_A	1,50	-1,93	-4,68	-9,20	-0,45
P1_B	4,50	-1,32	-4,07	-8,59	0,16
P1_C	7,50	-1,17	-3,92	-8,44	0,31
P1_D	10,50	-1,10	-3,85	-8,37	0,38
P10_A	1,50	-0,80	-3,55	-8,07	0,68
P10_B	4,50	1,10	-1,65	-6,17	2,58
P10_C	7,50	3,50	0,75	-3,77	4,98
P10_D	10,50	5,12	2,37	-2,15	6,60
P11_A	1,50	0,07	-2,68	-7,20	1,55
P11_B	4,50	1,95	-0,80	-5,32	3,43
P11_C	7,50	3,41	0,66	-3,86	4,89
P11_D	10,50	4,43	1,68	-2,84	5,91
P12_A	1,50	0,02	-2,73	-7,25	1,50
P12_B	4,50	1,84	-0,90	-5,43	3,32
P12_C	7,50	2,98	0,23	-4,29	4,46
P12_D	10,50	4,73	1,98	-2,54	6,21
P2_A	1,50	-2,05	-4,80	-9,32	-0,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	-1,38	-4,13	-8,65	0,10
P2_C	7,50	-1,30	-4,05	-8,57	0,18
P2_D	10,50	-1,25	-4,00	-8,52	0,23
P3_A	1,50	-2,80	-5,55	-10,07	-1,32
P3_B	4,50	-2,13	-4,87	-9,40	-0,65
P3_C	7,50	-2,04	-4,79	-9,31	-0,56
P3_D	10,50	-1,98	-4,73	-9,25	-0,50
P4_A	1,50	-9,29	-12,04	-16,56	-7,81
P4_B	4,50	-14,87	-17,62	-22,14	-13,39
P4_C	7,50	-16,14	-18,89	-23,41	-14,66
P4_D	10,50	--	--	--	--
P5_A	1,50	-9,54	-12,28	-16,81	-8,06
P5_B	4,50	-12,93	-15,68	-20,20	-11,45
P5_C	7,50	-14,38	-17,12	-21,65	-12,90
P5_D	10,50	--	--	--	--
P6_A	1,50	-0,95	-3,70	-8,22	0,53
P6_B	4,50	0,55	-2,20	-6,72	2,03
P6_C	7,50	2,30	-0,45	-4,97	3,78
P6_D	10,50	5,14	2,39	-2,13	6,62
P7_A	1,50	-1,01	-3,76	-8,28	0,47
P7_B	4,50	0,68	-2,07	-6,59	2,16
P7_C	7,50	2,69	-0,06	-4,58	4,17
P7_D	10,50	3,65	0,90	-3,62	5,13
P8_A	1,50	0,30	-2,45	-6,97	1,78
P8_B	4,50	2,39	-0,36	-4,88	3,87
P8_C	7,50	4,30	1,55	-2,97	5,78
P8_D	10,50	5,91	3,17	-1,36	7,39
P9_A	1,50	-3,88	-6,63	-11,15	-2,40
P9_B	4,50	-3,00	-5,75	-10,27	-1,52
P9_C	7,50	-1,82	-4,57	-9,09	-0,34
P9_D	10,50	-0,58	-3,33	-7,85	0,90
Q1_A	1,50	-3,37	-6,12	-10,64	-1,89
Q1_B	4,50	-1,91	-4,66	-9,18	-0,43
Q1_C	7,50	-0,79	-3,54	-8,06	0,69
Q1_D	10,50	0,44	-2,31	-6,83	1,92
Q10_A	1,50	2,99	0,25	-4,28	4,47
Q10_B	4,50	4,24	1,49	-3,03	5,72
Q10_C	7,50	5,07	2,32	-2,20	6,55
Q10_D	10,50	5,54	2,79	-1,73	7,02
Q11_A	1,50	3,59	0,85	-3,68	5,07
Q11_B	4,50	4,58	1,83	-2,69	6,06
Q11_C	7,50	5,46	2,71	-1,81	6,94
Q11_D	10,50	6,24	3,49	-1,03	7,72
Q12_A	1,50	2,43	-0,32	-4,84	3,91
Q12_B	4,50	4,00	1,25	-3,27	5,48
Q12_C	7,50	5,34	2,59	-1,93	6,82
Q12_D	10,50	6,30	3,56	-0,97	7,78
Q13_A	1,50	1,72	-1,03	-5,55	3,20
Q13_B	4,50	3,48	0,73	-3,79	4,96
Q13_C	7,50	4,95	2,21	-2,32	6,43
Q13_D	10,50	6,41	3,66	-0,86	7,89
Q14_A	1,50	0,33	-2,41	-6,94	1,81
Q14_B	4,50	2,28	-0,46	-4,99	3,76
Q14_C	7,50	3,89	1,14	-3,38	5,37
Q14_D	10,50	5,02	2,27	-2,25	6,50
Q2_A	1,50	-2,58	-5,32	-9,85	-1,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doonheide
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	-0,69	-3,44	-7,96	0,79
Q2_C	7,50	1,06	-1,68	-6,21	2,54
Q2_D	10,50	2,23	-0,51	-5,04	3,71
Q3_A	1,50	-6,68	-9,43	-13,95	-5,20
Q3_B	4,50	-5,73	-8,47	-13,00	-4,25
Q3_C	7,50	-2,76	-5,51	-10,03	-1,28
Q3_D	10,50	-2,17	-4,92	-9,44	-0,69
Q4_A	1,50	-1,51	-4,26	-8,78	-0,03
Q4_B	4,50	0,46	-2,29	-6,81	1,94
Q4_C	7,50	2,70	-0,05	-4,57	4,18
Q4_D	10,50	4,91	2,16	-2,36	6,39
Q5_A	1,50	-3,15	-5,89	-10,42	-1,67
Q5_B	4,50	-1,46	-4,21	-8,73	0,02
Q5_C	7,50	0,05	-2,69	-7,22	1,53
Q5_D	10,50	1,18	-1,57	-6,09	2,66
Q6_A	1,50	-6,77	-9,51	-14,04	-5,29
Q6_B	4,50	-9,01	-11,76	-16,28	-7,53
Q6_C	7,50	-8,68	-11,43	-15,95	-7,20
Q6_D	10,50	--	--	--	--
Q7_A	1,50	-6,33	-9,08	-13,60	-4,85
Q7_B	4,50	-7,23	-9,98	-14,50	-5,75
Q7_C	7,50	-6,72	-9,47	-13,99	-5,24
Q7_D	10,50	-13,09	-15,84	-20,36	-11,61
Q8_A	1,50	-5,60	-8,35	-12,87	-4,12
Q8_B	4,50	-9,40	-12,14	-16,67	-7,92
Q8_C	7,50	-10,40	-13,15	-17,67	-8,92
Q8_D	10,50	-14,79	-17,54	-22,06	-13,31
Q9_A	1,50	-8,01	-10,76	-15,28	-6,53
Q9_B	4,50	-11,98	-14,73	-19,25	-10,50
Q9_C	7,50	-12,34	-15,09	-19,61	-10,86
Q9_D	10,50	-16,68	-19,43	-23,95	-15,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	13,64	10,89	6,37	15,12
A1_B	4,50	14,45	11,70	7,18	15,93
A1_C	7,50	15,59	12,85	8,32	17,07
A1_D	10,50	21,73	18,98	14,46	23,21
A10_A	1,50	6,40	3,65	-0,87	7,88
A10_B	4,50	6,60	3,85	-0,67	8,08
A10_C	7,50	6,81	4,06	-0,46	8,29
A10_D	10,50	10,73	7,98	3,46	12,21
A11_A	1,50	15,00	12,25	7,73	16,48
A11_B	4,50	16,09	13,34	8,82	17,57
A11_C	7,50	17,99	15,24	10,72	19,47
A11_D	10,50	22,87	20,12	15,60	24,35
A12_A	1,50	14,80	12,05	7,53	16,28
A12_B	4,50	15,89	13,14	8,62	17,37
A12_C	7,50	17,94	15,19	10,67	19,42
A12_D	10,50	22,55	19,81	15,28	24,03
A2_A	1,50	16,13	13,38	8,86	17,61
A2_B	4,50	16,58	13,83	9,31	18,06
A2_C	7,50	16,75	14,00	9,48	18,23
A2_D	10,50	17,91	15,16	10,64	19,39
A3_A	1,50	14,31	11,56	7,04	15,79
A3_B	4,50	14,86	12,11	7,59	16,34
A3_C	7,50	15,14	12,39	7,87	16,62
A3_D	10,50	16,74	14,00	9,47	18,22
A4_A	1,50	14,30	11,55	7,03	15,78
A4_B	4,50	14,87	12,12	7,60	16,35
A4_C	7,50	15,27	12,52	8,00	16,75
A4_D	10,50	17,08	14,33	9,81	18,56
A5_A	1,50	13,54	10,79	6,27	15,02
A5_B	4,50	14,28	11,53	7,01	15,76
A5_C	7,50	15,14	12,39	7,87	16,62
A5_D	10,50	19,21	16,46	11,94	20,69
A6_A	1,50	14,39	11,64	7,12	15,87
A6_B	4,50	14,91	12,16	7,64	16,39
A6_C	7,50	15,15	12,40	7,88	16,63
A6_D	10,50	16,23	13,48	8,96	17,71
A7_A	1,50	12,67	9,92	5,40	14,15
A7_B	4,50	13,48	10,73	6,21	14,96
A7_C	7,50	13,97	11,22	6,70	15,45
A7_D	10,50	16,17	13,42	8,90	17,65
A8_A	1,50	4,92	2,17	-2,35	6,40
A8_B	4,50	6,72	3,97	-0,55	8,20
A8_C	7,50	7,73	4,98	0,46	9,21
A8_D	10,50	1,03	-1,72	-6,24	2,51
A9_A	1,50	4,99	2,24	-2,28	6,47
A9_B	4,50	6,29	3,55	-0,98	7,77
A9_C	7,50	5,03	2,28	-2,24	6,51
A9_D	10,50	0,36	-2,39	-6,91	1,84
B1.1_A	1,50	15,10	12,35	7,83	16,58
B1.1_B	4,50	15,79	13,04	8,52	17,27
B1.1_C	7,50	16,94	14,19	9,67	18,42
B1.2_A	1,50	11,78	9,03	4,51	13,26
B1.2_B	4,50	13,08	10,34	5,81	14,56
B1.2_C	7,50	13,52	10,77	6,25	15,00
B1.3_A	1,50	19,04	16,29	11,77	20,52
B1.3_B	4,50	20,34	17,59	13,07	21,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	20,73	17,98	13,46	22,21
B1.4_A	1,50	19,77	17,02	12,50	21,25
B1.4_B	4,50	20,96	18,21	13,69	22,44
B1.4_C	7,50	21,30	18,55	14,03	22,78
B1.5_A	1,50	19,80	17,05	12,53	21,28
B1.5_B	4,50	21,30	18,55	14,03	22,78
B1.5_C	7,50	21,68	18,93	14,41	23,16
B1.6_A	1,50	19,82	17,07	12,55	21,30
B1.6_B	4,50	20,84	18,09	13,57	22,32
B1.6_C	7,50	21,42	18,67	14,15	22,90
B1.7_A	1,50	15,47	12,72	8,20	16,95
B1.7_B	4,50	16,49	13,74	9,22	17,97
B1.7_C	7,50	17,45	14,70	10,18	18,93
B1.8_A	1,50	14,79	12,04	7,52	16,27
B1.8_B	4,50	15,50	12,75	8,23	16,98
B1.8_C	7,50	16,60	13,85	9,33	18,08
B2.1_A	1,50	14,15	11,40	6,88	15,63
B2.1_B	4,50	15,17	12,42	7,90	16,65
B2.1_C	7,50	16,75	14,00	9,48	18,23
B2.2_A	1,50	13,26	10,52	5,99	14,74
B2.2_B	4,50	13,88	11,13	6,61	15,36
B2.2_C	7,50	14,53	11,78	7,26	16,01
B2.3_A	1,50	11,62	8,87	4,35	13,10
B2.3_B	4,50	12,43	9,68	5,16	13,91
B2.3_C	7,50	13,40	10,65	6,13	14,88
B2.4_A	1,50	15,57	12,82	8,30	17,05
B2.4_B	4,50	16,52	13,77	9,25	18,00
B2.4_C	7,50	17,91	15,16	10,64	19,39
B3.1_A	1,50	17,67	14,92	10,40	19,15
B3.1_B	4,50	18,25	15,50	10,98	19,73
B3.1_C	7,50	18,54	15,79	11,27	20,02
B3.2_A	1,50	10,14	7,39	2,87	11,62
B3.2_B	4,50	11,32	8,57	4,05	12,80
B3.2_C	7,50	13,08	10,33	5,81	14,56
B3.3_A	1,50	10,08	7,33	2,81	11,56
B3.3_B	4,50	12,05	9,30	4,78	13,53
B3.3_C	7,50	15,02	12,27	7,75	16,50
B3.4_A	1,50	11,05	8,30	3,78	12,53
B3.4_B	4,50	12,62	9,87	5,35	14,10
B3.4_C	7,50	15,34	12,59	8,07	16,82
B3.5_A	1,50	17,26	14,51	9,99	18,74
B3.5_B	4,50	17,96	15,21	10,69	19,44
B3.5_C	7,50	18,94	16,19	11,67	20,42
B3.6_A	1,50	16,84	14,09	9,57	18,32
B3.6_B	4,50	17,41	14,66	10,14	18,89
B3.6_C	7,50	17,77	15,02	10,50	19,25
C1.1_A	1,50	19,10	16,35	11,83	20,58
C1.1_B	4,50	20,88	18,13	13,61	22,36
C1.1_C	7,50	22,98	20,24	15,71	24,46
C1.2_A	1,50	13,07	10,32	5,80	14,55
C1.2_B	4,50	13,85	11,10	6,58	15,33
C1.2_C	7,50	15,00	12,25	7,73	16,48
C1.3_A	1,50	13,68	10,93	6,41	15,16
C1.3_B	4,50	14,47	11,72	7,20	15,95
C1.3_C	7,50	14,89	12,14	7,62	16,37
C1.4_A	1,50	13,01	10,26	5,74	14,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	13,68	10,93	6,41	15,16
C1.4_C	7,50	14,01	11,26	6,74	15,49
C1.5_A	1,50	16,72	13,97	9,45	18,20
C1.5_B	4,50	17,76	15,01	10,49	19,24
C1.5_C	7,50	20,12	17,37	12,85	21,60
C1.6_A	1,50	19,69	16,94	12,42	21,17
C1.6_B	4,50	21,58	18,83	14,31	23,06
C1.6_C	7,50	23,57	20,82	16,30	25,05
C2.1_A	1,50	18,96	16,21	11,69	20,44
C2.1_B	4,50	19,62	16,87	12,35	21,10
C2.1_C	7,50	20,30	17,55	13,03	21,78
C2.2_A	1,50	17,19	14,44	9,92	18,67
C2.2_B	4,50	18,30	15,55	11,03	19,78
C2.2_C	7,50	19,00	16,25	11,73	20,48
C2.3_A	1,50	8,96	6,21	1,69	10,44
C2.3_B	4,50	9,93	7,18	2,66	11,41
C2.3_C	7,50	11,01	8,26	3,74	12,49
C2.4_A	1,50	21,55	18,80	14,28	23,03
C2.4_B	4,50	22,87	20,12	15,60	24,35
C2.4_C	7,50	23,49	20,74	16,22	24,97
C3.1_A	1,50	14,46	11,71	7,19	15,94
C3.1_B	4,50	15,56	12,81	8,29	17,04
C3.1_C	7,50	16,27	13,52	9,00	17,75
C3.2_A	1,50	18,88	16,13	11,61	20,36
C3.2_B	4,50	19,54	16,79	12,27	21,02
C3.2_C	7,50	20,68	17,93	13,41	22,16
C3.3_A	1,50	22,41	19,66	15,14	23,89
C3.3_B	4,50	23,38	20,63	16,11	24,86
C3.3_C	7,50	25,01	22,26	17,74	26,49
C3.4_A	1,50	22,36	19,61	15,09	23,84
C3.4_B	4,50	23,66	20,91	16,39	25,14
C3.4_C	7,50	25,36	22,61	18,09	26,84
C3.5_A	1,50	22,06	19,31	14,79	23,54
C3.5_B	4,50	23,20	20,45	15,93	24,68
C3.5_C	7,50	24,23	21,48	16,96	25,71
C3.6_A	1,50	11,04	8,29	3,77	12,52
C3.6_B	4,50	14,14	11,39	6,87	15,62
C3.6_C	7,50	15,96	13,21	8,69	17,44
C4.1_A	1,50	14,48	11,73	7,21	15,96
C4.1_B	4,50	16,21	13,46	8,94	17,69
C4.1_C	7,50	17,56	14,81	10,29	19,04
C4.2_A	1,50	20,74	17,99	13,47	22,22
C4.2_B	4,50	21,31	18,56	14,04	22,79
C4.2_C	7,50	21,46	18,71	14,19	22,94
C4.3_A	1,50	21,11	18,36	13,84	22,59
C4.3_B	4,50	21,68	18,93	14,41	23,16
C4.3_C	7,50	21,81	19,06	14,54	23,29
C4.4_A	1,50	20,94	18,19	13,67	22,42
C4.4_B	4,50	21,35	18,60	14,08	22,83
C4.4_C	7,50	21,48	18,73	14,21	22,96
C4.5_A	1,50	23,65	20,90	16,38	25,13
C4.5_B	4,50	24,40	21,65	17,13	25,88
C4.5_C	7,50	25,26	22,51	17,99	26,74
C4.6_A	1,50	18,84	16,09	11,57	20,32
C4.6_B	4,50	20,75	18,00	13,48	22,23
C4.6_C	7,50	23,07	20,32	15,80	24,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	18,76	16,01	11,49	20,24
C4.7_B	4,50	20,64	17,89	13,37	22,12
C4.7_C	7,50	23,00	20,25	15,73	24,48
C4.8_A	1,50	18,74	15,99	11,47	20,22
C4.8_B	4,50	20,69	17,94	13,42	22,17
C4.8_C	7,50	23,17	20,42	15,90	24,65
D1_A	1,50	18,70	15,95	11,43	20,18
D1_B	4,50	19,47	16,73	12,20	20,95
D1_C	7,50	19,96	17,21	12,69	21,44
D1_D	10,50	21,39	18,64	14,12	22,87
D10_A	1,50	6,08	3,33	-1,19	7,56
D10_B	4,50	8,88	6,13	1,61	10,36
D10_C	7,50	10,60	7,85	3,33	12,08
D10_D	10,50	12,60	9,85	5,33	14,08
D11_A	1,50	5,37	2,62	-1,90	6,85
D11_B	4,50	7,95	5,20	0,68	9,43
D11_C	7,50	9,24	6,49	1,97	10,72
D11_D	10,50	9,02	6,27	1,75	10,50
D12_A	1,50	5,25	2,50	-2,02	6,73
D12_B	4,50	8,43	5,68	1,16	9,91
D12_C	7,50	7,25	4,50	-0,02	8,73
D12_D	10,50	3,20	0,45	-4,07	4,68
D13_A	1,50	15,80	13,05	8,53	17,28
D13_B	4,50	16,91	14,16	9,64	18,39
D13_C	7,50	17,85	15,10	10,58	19,33
D13_D	10,50	18,94	16,19	11,67	20,42
D14_A	1,50	17,63	14,88	10,36	19,11
D14_B	4,50	18,42	15,67	11,15	19,90
D14_C	7,50	18,90	16,15	11,63	20,38
D14_D	10,50	20,31	17,56	13,04	21,79
D2_A	1,50	15,65	12,90	8,38	17,13
D2_B	4,50	16,55	13,80	9,28	18,03
D2_C	7,50	17,42	14,67	10,15	18,90
D2_D	10,50	20,42	17,67	13,15	21,90
D3_A	1,50	8,12	5,37	0,85	9,60
D3_B	4,50	11,60	8,85	4,33	13,08
D3_C	7,50	13,56	10,81	6,29	15,04
D3_D	10,50	18,12	15,37	10,85	19,60
D4_A	1,50	2,34	-0,41	-4,93	3,82
D4_B	4,50	4,34	1,59	-2,93	5,82
D4_C	7,50	7,68	4,93	0,41	9,16
D4_D	10,50	14,26	11,51	6,99	15,74
D5_A	1,50	1,64	-1,11	-5,63	3,12
D5_B	4,50	3,68	0,93	-3,59	5,16
D5_C	7,50	7,80	5,05	0,53	9,28
D5_D	10,50	14,22	11,47	6,95	15,70
D6_A	1,50	5,34	2,59	-1,93	6,82
D6_B	4,50	8,16	5,41	0,89	9,64
D6_C	7,50	10,72	7,97	3,45	12,20
D6_D	10,50	14,71	11,96	7,44	16,19
D7_A	1,50	5,23	2,48	-2,04	6,71
D7_B	4,50	8,21	5,46	0,94	9,69
D7_C	7,50	10,96	8,21	3,69	12,44
D7_D	10,50	15,01	12,26	7,74	16,49
D8_A	1,50	6,26	3,51	-1,01	7,74
D8_B	4,50	9,31	6,56	2,04	10,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	13,63	10,88	6,36	15,11
D8_D	10,50	16,19	13,44	8,92	17,67
D9_A	1,50	6,98	4,23	-0,29	8,46
D9_B	4,50	9,93	7,18	2,66	11,41
D9_C	7,50	13,27	10,52	6,00	14,75
D9_D	10,50	16,01	13,26	8,74	17,49
Dh37_A	1,50	5,02	2,27	-2,25	6,50
Dh37_B	4,50	8,41	5,66	1,14	9,89
DH40_A	1,50	-0,21	-2,96	-7,48	1,27
DH40_B	4,50	2,48	-0,27	-4,79	3,96
DH44_A	1,50	1,04	-1,71	-6,23	2,52
DH44_B	4,50	3,71	0,96	-3,56	5,19
DH44_C	7,50	7,63	4,88	0,36	9,11
DH50_A	1,50	3,62	0,87	-3,65	5,10
DH50_B	4,50	6,28	3,53	-0,99	7,76
DH50_C	7,50	9,86	7,11	2,59	11,34
DW4_A	1,50	-0,29	-3,04	-7,56	1,19
DW4_B	4,50	1,85	-0,90	-5,42	3,33
DW4_C	7,50	3,06	0,31	-4,21	4,54
E1_A	1,50	8,35	5,60	1,08	9,83
E1_B	4,50	10,68	7,93	3,41	12,16
E1_C	7,50	13,23	10,48	5,96	14,71
E1_D	10,50	18,87	16,12	11,60	20,35
E2_A	1,50	8,12	5,37	0,85	9,60
E2_B	4,50	11,51	8,76	4,24	12,99
E2_C	7,50	13,60	10,85	6,33	15,08
E2_D	10,50	18,49	15,74	11,22	19,97
E3_A	1,50	7,76	5,01	0,49	9,24
E3_B	4,50	10,59	7,84	3,32	12,07
E3_C	7,50	13,00	10,25	5,73	14,48
E3_D	10,50	17,72	14,97	10,45	19,20
E4_A	1,50	4,90	2,15	-2,37	6,38
E4_B	4,50	7,54	4,79	0,27	9,02
E4_C	7,50	10,75	8,00	3,48	12,23
E4_D	10,50	16,37	13,62	9,10	17,85
E5_A	1,50	5,26	2,51	-2,01	6,74
E5_B	4,50	8,27	5,52	1,00	9,75
E5_C	7,50	10,39	7,64	3,12	11,87
E5_D	10,50	12,13	9,39	4,86	13,61
E6_A	1,50	4,18	1,43	-3,09	5,66
E6_B	4,50	7,40	4,65	0,13	8,88
E6_C	7,50	9,78	7,03	2,51	11,26
E6_D	10,50	13,39	10,64	6,12	14,87
E7_A	1,50	5,14	2,39	-2,13	6,62
E7_B	4,50	8,26	5,52	0,99	9,74
E7_C	7,50	10,82	8,07	3,55	12,30
E7_D	10,50	14,79	12,04	7,52	16,27
E8_A	1,50	2,97	0,22	-4,30	4,45
E8_B	4,50	4,93	2,18	-2,34	6,41
E8_C	7,50	7,89	5,14	0,62	9,37
E8_D	10,50	14,46	11,71	7,19	15,94
F1_A	1,50	6,82	4,07	-0,45	8,30
F1_B	4,50	10,25	7,50	2,98	11,73
F1_C	7,50	14,08	11,33	6,81	15,56
F1_D	10,50	17,21	14,46	9,94	18,69
F10_A	1,50	-0,52	-3,27	-7,79	0,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	2,06	-0,69	-5,21	3,54
F10_C	7,50	6,14	3,39	-1,13	7,62
F10_D	10,50	11,63	8,88	4,36	13,11
F11_A	1,50	-3,83	-6,58	-11,10	-2,35
F11_B	4,50	-1,59	-4,34	-8,86	-0,11
F11_C	7,50	2,68	-0,07	-4,59	4,16
F11_D	10,50	8,20	5,45	0,93	9,68
F12_A	1,50	2,49	-0,26	-4,78	3,97
F12_B	4,50	4,87	2,12	-2,40	6,35
F12_C	7,50	8,53	5,78	1,26	10,01
F12_D	10,50	13,92	11,17	6,65	15,40
F13_A	1,50	1,52	-1,23	-5,75	3,00
F13_B	4,50	3,81	1,06	-3,46	5,29
F13_C	7,50	5,93	3,18	-1,34	7,41
F13_D	10,50	10,87	8,12	3,60	12,35
F14_A	1,50	5,18	2,43	-2,09	6,66
F14_B	4,50	8,88	6,13	1,61	10,36
F14_C	7,50	13,19	10,44	5,92	14,67
F14_D	10,50	14,33	11,58	7,06	15,81
F15_A	1,50	5,58	2,83	-1,69	7,06
F15_B	4,50	9,39	6,64	2,12	10,87
F15_C	7,50	13,23	10,48	5,96	14,71
F15_D	10,50	14,35	11,60	7,08	15,83
F2_A	1,50	7,01	4,26	-0,26	8,49
F2_B	4,50	9,99	7,24	2,72	11,47
F2_C	7,50	13,61	10,86	6,34	15,09
F2_D	10,50	17,00	14,25	9,73	18,48
F3_A	1,50	6,53	3,78	-0,74	8,01
F3_B	4,50	9,46	6,71	2,19	10,94
F3_C	7,50	12,97	10,22	5,70	14,45
F3_D	10,50	16,02	13,27	8,75	17,50
F4_A	1,50	6,97	4,22	-0,30	8,45
F4_B	4,50	9,58	6,83	2,31	11,06
F4_C	7,50	12,99	10,24	5,72	14,47
F4_D	10,50	16,33	13,58	9,06	17,81
F5_A	1,50	5,45	2,70	-1,82	6,93
F5_B	4,50	7,83	5,08	0,56	9,31
F5_C	7,50	10,75	8,00	3,48	12,23
F5_D	10,50	15,33	12,58	8,06	16,81
F6_A	1,50	5,49	2,74	-1,78	6,97
F6_B	4,50	7,94	5,19	0,67	9,42
F6_C	7,50	10,93	8,18	3,66	12,41
F6_D	10,50	16,19	13,44	8,92	17,67
F7_A	1,50	0,87	-1,88	-6,40	2,35
F7_B	4,50	3,77	1,02	-3,50	5,25
F7_C	7,50	5,46	2,71	-1,81	6,94
F7_D	10,50	8,38	5,63	1,11	9,86
F8_A	1,50	0,78	-1,97	-6,49	2,26
F8_B	4,50	3,17	0,42	-4,10	4,65
F8_C	7,50	6,10	3,35	-1,17	7,58
F8_D	10,50	11,05	8,30	3,78	12,53
F9_A	1,50	1,26	-1,49	-6,01	2,74
F9_B	4,50	3,64	0,89	-3,63	5,12
F9_C	7,50	6,52	3,77	-0,75	8,00
F9_D	10,50	10,85	8,10	3,58	12,33
G1_A	1,50	5,86	3,11	-1,41	7,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	8,84	6,09	1,57	10,32
G1_C	7,50	12,16	9,41	4,89	13,64
G1_D	10,50	16,21	13,46	8,94	17,69
G10_A	1,50	0,93	-1,82	-6,34	2,41
G10_B	4,50	3,34	0,59	-3,93	4,82
G10_C	7,50	7,11	4,36	-0,16	8,59
G10_D	10,50	12,70	9,95	5,43	14,18
G11_A	1,50	0,17	-2,58	-7,10	1,65
G11_B	4,50	2,88	0,13	-4,39	4,36
G11_C	7,50	5,16	2,41	-2,11	6,64
G11_D	10,50	8,93	6,18	1,66	10,41
G12_A	1,50	0,24	-2,51	-7,03	1,72
G12_B	4,50	2,71	-0,04	-4,56	4,19
G12_C	7,50	4,96	2,21	-2,31	6,44
G12_D	10,50	9,00	6,25	1,73	10,48
G13_A	1,50	1,42	-1,33	-5,85	2,90
G13_B	4,50	4,61	1,86	-2,66	6,09
G13_C	7,50	7,32	4,57	0,05	8,80
G13_D	10,50	8,36	5,61	1,09	9,84
G14_A	1,50	2,57	-0,18	-4,70	4,05
G14_B	4,50	5,63	2,88	-1,64	7,11
G14_C	7,50	9,12	6,37	1,85	10,60
G14_D	10,50	10,59	7,84	3,32	12,07
G2_A	1,50	5,27	2,53	-2,00	6,75
G2_B	4,50	8,24	5,49	0,97	9,72
G2_C	7,50	11,64	8,89	4,37	13,12
G2_D	10,50	16,58	13,83	9,31	18,06
G3_A	1,50	5,50	2,76	-1,77	6,98
G3_B	4,50	8,32	5,57	1,05	9,80
G3_C	7,50	11,45	8,70	4,18	12,93
G3_D	10,50	16,56	13,81	9,29	18,04
G4_A	1,50	5,86	3,11	-1,41	7,34
G4_B	4,50	8,40	5,65	1,13	9,88
G4_C	7,50	11,11	8,36	3,84	12,59
G4_D	10,50	16,22	13,47	8,95	17,70
G5_A	1,50	5,28	2,53	-1,99	6,76
G5_B	4,50	7,73	4,98	0,46	9,21
G5_C	7,50	10,71	7,96	3,44	12,19
G5_D	10,50	15,21	12,46	7,94	16,69
G6_A	1,50	4,21	1,46	-3,06	5,69
G6_B	4,50	6,76	4,01	-0,51	8,24
G6_C	7,50	9,77	7,02	2,50	11,25
G6_D	10,50	14,94	12,19	7,67	16,42
G7_A	1,50	-2,31	-5,06	-9,58	-0,83
G7_B	4,50	0,21	-2,54	-7,06	1,69
G7_C	7,50	1,63	-1,11	-5,64	3,11
G7_D	10,50	3,44	0,69	-3,83	4,92
G8_A	1,50	-2,30	-5,05	-9,57	-0,82
G8_B	4,50	0,45	-2,30	-6,82	1,93
G8_C	7,50	4,18	1,43	-3,09	5,66
G8_D	10,50	9,80	7,05	2,53	11,28
G9_A	1,50	-7,08	-9,83	-14,35	-5,60
G9_B	4,50	-4,43	-7,17	-11,70	-2,95
G9_C	7,50	0,41	-2,34	-6,86	1,89
G9_D	10,50	4,06	1,31	-3,21	5,54
H1_A	1,50	4,48	1,73	-2,79	5,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	7,10	4,35	-0,17	8,58
H1_C	7,50	10,86	8,11	3,59	12,34
H1_D	10,50	13,00	10,25	5,73	14,48
H10_A	1,50	2,59	-0,16	-4,68	4,07
H10_B	4,50	5,48	2,73	-1,79	6,96
H10_C	7,50	6,70	3,96	-0,57	8,18
H10_D	10,50	8,61	5,86	1,34	10,09
H2_A	1,50	4,55	1,80	-2,72	6,03
H2_B	4,50	6,95	4,20	-0,32	8,43
H2_C	7,50	10,28	7,53	3,01	11,76
H2_D	10,50	13,88	11,13	6,61	15,36
H3_A	1,50	4,47	1,72	-2,80	5,95
H3_B	4,50	6,82	4,07	-0,45	8,30
H3_C	7,50	10,02	7,28	2,75	11,50
H3_D	10,50	14,54	11,79	7,27	16,02
H4_A	1,50	4,26	1,51	-3,01	5,74
H4_B	4,50	6,70	3,95	-0,57	8,18
H4_C	7,50	9,34	6,59	2,07	10,82
H4_D	10,50	13,75	11,00	6,48	15,23
H5_A	1,50	3,57	0,82	-3,70	5,05
H5_B	4,50	5,98	3,23	-1,29	7,46
H5_C	7,50	8,67	5,92	1,40	10,15
H5_D	10,50	13,05	10,30	5,78	14,53
H6_A	1,50	-3,03	-5,78	-10,30	-1,55
H6_B	4,50	-1,29	-4,04	-8,56	0,19
H6_C	7,50	0,14	-2,61	-7,13	1,62
H6_D	10,50	0,75	-2,00	-6,52	2,23
H7_A	1,50	-12,47	-15,22	-19,74	-10,99
H7_B	4,50	-11,40	-14,14	-18,67	-9,92
H7_C	7,50	-11,01	-13,76	-18,28	-9,53
H7_D	10,50	-11,92	-14,67	-19,19	-10,44
H8_A	1,50	-15,65	-18,40	-22,92	-14,17
H8_B	4,50	-14,75	-17,50	-22,02	-13,27
H8_C	7,50	-14,49	-17,24	-21,76	-13,01
H8_D	10,50	--	--	--	--
H9_A	1,50	3,53	0,78	-3,74	5,01
H9_B	4,50	7,04	4,29	-0,23	8,52
H9_C	7,50	8,25	5,50	0,98	9,73
H9_D	10,50	8,87	6,12	1,60	10,35
I1_A	1,50	22,32	19,57	15,05	23,80
I1_B	4,50	22,84	20,09	15,57	24,32
I1_C	7,50	23,13	20,38	15,86	24,61
I1_D	10,50	24,66	21,91	17,39	26,14
I10_A	1,50	9,99	7,24	2,72	11,47
I10_B	4,50	11,18	8,43	3,91	12,66
I10_C	7,50	12,62	9,87	5,35	14,10
I10_D	10,50	15,50	12,75	8,23	16,98
I11_A	1,50	11,35	8,60	4,08	12,83
I11_B	4,50	12,47	9,72	5,20	13,95
I11_C	7,50	13,71	10,96	6,44	15,19
I11_D	10,50	15,33	12,58	8,06	16,81
I2_A	1,50	23,15	20,40	15,88	24,63
I2_B	4,50	23,61	20,86	16,34	25,09
I2_C	7,50	23,89	21,14	16,62	25,37
I2_D	10,50	25,47	22,72	18,20	26,95
I3_A	1,50	23,44	20,69	16,17	24,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	24,09	21,34	16,82	25,57
I3_C	7,50	24,42	21,67	17,15	25,90
I3_D	10,50	25,87	23,12	18,60	27,35
I4_A	1,50	21,22	18,47	13,95	22,70
I4_B	4,50	22,14	19,39	14,87	23,62
I4_C	7,50	22,73	19,98	15,46	24,21
I4_D	10,50	24,37	21,62	17,10	25,85
I5_A	1,50	8,19	5,44	0,92	9,67
I5_B	4,50	10,87	8,12	3,60	12,35
I5_C	7,50	15,64	12,89	8,37	17,12
I5_D	10,50	19,49	16,74	12,22	20,97
I6_A	1,50	6,81	4,06	-0,46	8,29
I6_B	4,50	9,17	6,42	1,90	10,65
I6_C	7,50	14,28	11,53	7,01	15,76
I6_D	10,50	16,32	13,57	9,05	17,80
I7_A	1,50	-1,97	-4,72	-9,24	-0,49
I7_B	4,50	0,44	-2,31	-6,83	1,92
I7_C	7,50	3,54	0,79	-3,73	5,02
I7_D	10,50	7,48	4,73	0,21	8,96
I8_A	1,50	0,63	-2,12	-6,64	2,11
I8_B	4,50	2,76	0,01	-4,51	4,24
I8_C	7,50	5,97	3,22	-1,30	7,45
I8_D	10,50	11,01	8,26	3,74	12,49
I9_A	1,50	8,53	5,78	1,26	10,01
I9_B	4,50	9,90	7,15	2,63	11,38
I9_C	7,50	11,97	9,22	4,70	13,45
I9_D	10,50	16,33	13,58	9,06	17,81
J1_A	1,50	4,50	1,76	-2,77	5,98
J1_B	4,50	7,08	4,33	-0,19	8,56
J1_C	7,50	10,99	8,24	3,72	12,47
J1_D	10,50	15,51	12,76	8,24	16,99
J10_A	1,50	-0,47	-3,22	-7,74	1,01
J10_B	4,50	1,60	-1,15	-5,67	3,08
J10_C	7,50	4,48	1,73	-2,79	5,96
J10_D	10,50	6,35	3,60	-0,92	7,83
J11_A	1,50	1,78	-0,97	-5,49	3,26
J11_B	4,50	4,50	1,75	-2,77	5,98
J11_C	7,50	8,23	5,48	0,96	9,71
J11_D	10,50	12,13	9,38	4,86	13,61
J12_A	1,50	2,66	-0,09	-4,61	4,14
J12_B	4,50	5,11	2,36	-2,16	6,59
J12_C	7,50	8,27	5,52	1,00	9,75
J12_D	10,50	14,42	11,67	7,15	15,90
J13_A	1,50	4,38	1,63	-2,89	5,86
J13_B	4,50	6,60	3,85	-0,67	8,08
J13_C	7,50	9,08	6,34	1,81	10,56
J13_D	10,50	13,97	11,23	6,70	15,45
J14_A	1,50	2,67	-0,08	-4,60	4,15
J14_B	4,50	4,97	2,22	-2,30	6,45
J14_C	7,50	8,01	5,26	0,74	9,49
J14_D	10,50	13,38	10,63	6,11	14,86
J15_A	1,50	3,14	0,39	-4,13	4,62
J15_B	4,50	5,56	2,81	-1,71	7,04
J15_C	7,50	9,40	6,65	2,13	10,88
J15_D	10,50	14,78	12,03	7,51	16,26
J2_A	1,50	7,22	4,47	-0,05	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	9,64	6,89	2,37	11,12
J2_C	7,50	12,48	9,73	5,21	13,96
J2_D	10,50	16,96	14,21	9,69	18,44
J3_A	1,50	6,97	4,22	-0,30	8,45
J3_B	4,50	9,30	6,55	2,03	10,78
J3_C	7,50	11,88	9,13	4,61	13,36
J3_D	10,50	16,25	13,50	8,98	17,73
J4_A	1,50	5,28	2,53	-1,99	6,76
J4_B	4,50	7,68	4,93	0,41	9,16
J4_C	7,50	10,75	8,00	3,48	12,23
J4_D	10,50	16,19	13,44	8,92	17,67
J5_A	1,50	4,89	2,14	-2,38	6,37
J5_B	4,50	7,38	4,64	0,11	8,86
J5_C	7,50	10,58	7,83	3,31	12,06
J5_D	10,50	15,87	13,12	8,60	17,35
J6_A	1,50	4,68	1,93	-2,59	6,16
J6_B	4,50	7,32	4,57	0,05	8,80
J6_C	7,50	10,68	7,93	3,41	12,16
J6_D	10,50	15,98	13,23	8,71	17,46
J7_A	1,50	4,67	1,92	-2,60	6,15
J7_B	4,50	7,25	4,50	-0,02	8,73
J7_C	7,50	10,48	7,73	3,21	11,96
J7_D	10,50	16,21	13,46	8,94	17,69
J8_A	1,50	4,17	1,42	-3,10	5,65
J8_B	4,50	6,59	3,84	-0,68	8,07
J8_C	7,50	9,75	7,00	2,48	11,23
J8_D	10,50	15,42	12,67	8,15	16,90
J9_A	1,50	3,01	0,27	-4,26	4,49
J9_B	4,50	5,38	2,63	-1,89	6,86
J9_C	7,50	8,19	5,44	0,92	9,67
J9_D	10,50	12,73	9,98	5,46	14,21
K1.1_A	1,50	5,27	2,52	-2,00	6,75
K1.1_B	4,50	7,76	5,02	0,49	9,24
K1.1_C	7,50	11,01	8,27	3,74	12,49
K1.1_D	10,50	16,43	13,68	9,16	17,91
K1.10_A	1,50	2,51	-0,24	-4,76	3,99
K1.10_B	4,50	4,16	1,41	-3,11	5,64
K1.10_C	7,50	6,72	3,97	-0,55	8,20
K1.10_D	10,50	9,16	6,41	1,89	10,64
K1.11_A	1,50	1,31	-1,44	-5,96	2,79
K1.11_B	4,50	4,09	1,35	-3,18	5,57
K1.11_C	7,50	7,05	4,30	-0,22	8,53
K1.11_D	10,50	10,77	8,02	3,50	12,25
K1.12_A	1,50	1,43	-1,32	-5,84	2,91
K1.12_B	4,50	3,80	1,05	-3,47	5,28
K1.12_C	7,50	6,85	4,10	-0,42	8,33
K1.12_D	10,50	11,23	8,48	3,96	12,71
K1.13_A	1,50	3,89	1,14	-3,38	5,37
K1.13_B	4,50	6,26	3,51	-1,01	7,74
K1.13_C	7,50	8,66	5,91	1,39	10,14
K1.13_D	10,50	12,94	10,19	5,67	14,42
K1.2_A	1,50	4,90	2,15	-2,37	6,38
K1.2_B	4,50	7,54	4,79	0,27	9,02
K1.2_C	7,50	10,71	7,97	3,44	12,19
K1.2_D	10,50	16,85	14,10	9,58	18,33
K1.3_A	1,50	4,51	1,76	-2,76	5,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	7,28	4,53	0,01	8,76
K1.3_C	7,50	10,51	7,76	3,24	11,99
K1.3_D	10,50	16,21	13,46	8,94	17,69
K1.4_A	1,50	4,35	1,60	-2,92	5,83
K1.4_B	4,50	6,99	4,24	-0,28	8,47
K1.4_C	7,50	10,36	7,61	3,09	11,84
K1.4_D	10,50	16,27	13,52	9,00	17,75
K1.5_A	1,50	4,62	1,87	-2,65	6,10
K1.5_B	4,50	7,33	4,58	0,06	8,81
K1.5_C	7,50	10,79	8,04	3,52	12,27
K1.5_D	10,50	16,46	13,71	9,19	17,94
K1.6_A	1,50	4,76	2,01	-2,51	6,24
K1.6_B	4,50	6,38	3,63	-0,89	7,86
K1.6_C	7,50	9,28	6,53	2,01	10,76
K1.6_D	10,50	14,83	12,08	7,56	16,31
K1.7_A	1,50	4,92	2,17	-2,35	6,40
K1.7_B	4,50	7,08	4,33	-0,19	8,56
K1.7_C	7,50	9,69	6,94	2,42	11,17
K1.7_D	10,50	14,81	12,06	7,54	16,29
K1.8_A	1,50	4,86	2,11	-2,41	6,34
K1.8_B	4,50	6,99	4,24	-0,28	8,47
K1.8_C	7,50	9,72	6,97	2,45	11,20
K1.8_D	10,50	14,10	11,35	6,83	15,58
K1.9_A	1,50	3,48	0,73	-3,79	4,96
K1.9_B	4,50	5,84	3,09	-1,43	7,32
K1.9_C	7,50	8,23	5,48	0,96	9,71
K1.9_D	10,50	10,06	7,31	2,79	11,54
K2.1_A	12,75	10,48	7,73	3,21	11,96
K2.2_A	12,75	17,76	15,01	10,49	19,24
K2.3_A	12,75	17,72	14,97	10,45	19,20
K2.4_A	12,75	17,90	15,15	10,63	19,38
K2.5_A	12,75	16,87	14,12	9,60	18,35
K2.6_A	12,75	-3,07	-5,82	-10,34	-1,59
K2.7_A	12,75	-4,36	-7,11	-11,63	-2,88
K2.8_A	12,75	-11,89	-14,64	-19,16	-10,41
L1_A	1,50	28,30	25,55	21,03	29,78
L1_B	4,50	28,83	26,08	21,56	30,31
L1_C	7,50	29,35	26,60	22,08	30,83
L1_D	10,50	30,00	27,25	22,73	31,48
L10_A	1,50	8,14	5,39	0,87	9,62
L10_B	4,50	10,30	7,55	3,03	11,78
L10_C	7,50	14,11	11,36	6,84	15,59
L10_D	10,50	20,36	17,61	13,09	21,84
L11_A	1,50	6,52	3,77	-0,75	8,00
L11_B	4,50	8,78	6,03	1,51	10,26
L11_C	7,50	11,80	9,05	4,53	13,28
L11_D	10,50	15,53	12,78	8,26	17,01
L12_A	1,50	18,33	15,58	11,06	19,81
L12_B	4,50	18,73	15,98	11,46	20,21
L12_C	7,50	19,32	16,57	12,05	20,80
L12_D	10,50	20,44	17,69	13,17	21,92
L13_A	1,50	18,73	15,98	11,46	20,21
L13_B	4,50	19,12	16,37	11,85	20,60
L13_C	7,50	19,45	16,70	12,18	20,93
L13_D	10,50	20,55	17,80	13,28	22,03
L2_A	1,50	28,79	26,04	21,52	30,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	29,33	26,58	22,06	30,81
L2_C	7,50	29,98	27,23	22,71	31,46
L2_D	10,50	30,66	27,91	23,39	32,14
L3_A	1,50	29,42	26,67	22,15	30,90
L3_B	4,50	30,24	27,49	22,97	31,72
L3_C	7,50	30,92	28,17	23,65	32,40
L3_D	10,50	31,60	28,85	24,33	33,08
L4_A	1,50	29,29	26,54	22,02	30,77
L4_B	4,50	30,15	27,40	22,88	31,63
L4_C	7,50	30,79	28,04	23,52	32,27
L4_D	10,50	31,44	28,69	24,17	32,92
L5_A	1,50	26,48	23,73	19,21	27,96
L5_B	4,50	27,08	24,33	19,81	28,56
L5_C	7,50	27,72	24,97	20,45	29,20
L5_D	10,50	28,47	25,72	21,20	29,95
L6_A	1,50	23,84	21,09	16,57	25,32
L6_B	4,50	24,61	21,87	17,34	26,09
L6_C	7,50	25,27	22,52	18,00	26,75
L6_D	10,50	26,21	23,46	18,94	27,69
L7_A	1,50	15,75	13,00	8,48	17,23
L7_B	4,50	16,37	13,62	9,10	17,85
L7_C	7,50	17,02	14,27	9,75	18,50
L7_D	10,50	18,86	16,11	11,59	20,34
L8_A	1,50	4,68	1,93	-2,59	6,16
L8_B	4,50	7,20	4,46	-0,07	8,68
L8_C	7,50	10,72	7,98	3,45	12,20
L8_D	10,50	15,89	13,14	8,62	17,37
L9_A	1,50	4,25	1,50	-3,02	5,73
L9_B	4,50	6,49	3,74	-0,78	7,97
L9_C	7,50	10,14	7,39	2,87	11,62
L9_D	10,50	14,09	11,34	6,82	15,57
M1_A	1,50	26,04	23,29	18,77	27,52
M1_B	4,50	26,55	23,80	19,28	28,03
M1_C	7,50	26,92	24,17	19,65	28,40
M1_D	10,50	27,93	25,18	20,66	29,41
M2_A	1,50	20,04	17,29	12,77	21,52
M2_B	4,50	20,67	17,92	13,40	22,15
M2_C	7,50	21,78	19,03	14,51	23,26
M2_D	10,50	23,77	21,02	16,50	25,25
M3_A	1,50	7,68	4,93	0,41	9,16
M3_B	4,50	9,60	6,85	2,33	11,08
M3_C	7,50	12,43	9,68	5,16	13,91
M3_D	10,50	15,95	13,20	8,68	17,43
M4_A	1,50	15,27	12,52	8,00	16,75
M4_B	4,50	15,96	13,21	8,69	17,44
M4_C	7,50	16,73	13,98	9,46	18,21
M4_D	10,50	19,68	16,93	12,41	21,16
Mk21_A	1,50	3,45	0,70	-3,82	4,93
Mk21_B	4,50	5,91	3,17	-1,36	7,39
Mk21_C	7,50	8,39	5,65	1,12	9,87
MZ12_A	1,50	3,27	0,52	-4,00	4,75
MZ12_B	4,50	5,59	2,84	-1,68	7,07
MZ12_C	7,50	8,49	5,74	1,22	9,97
MZ24_A	1,50	2,64	-0,11	-4,63	4,12
MZ24_B	4,50	5,13	2,38	-2,14	6,61
MZ24_C	7,50	8,24	5,49	0,97	9,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	3,87	1,12	-3,40	5,35
MZ4_B	4,50	6,07	3,32	-1,20	7,55
MZ4_C	7,50	8,66	5,91	1,39	10,14
N1_A	1,50	9,42	6,67	2,15	10,90
N1_B	4,50	11,62	8,87	4,35	13,10
N1_C	7,50	15,64	12,89	8,37	17,12
N1_D	10,50	20,16	17,41	12,89	21,64
N10_A	1,50	6,69	3,94	-0,58	8,17
N10_B	4,50	10,39	7,64	3,12	11,87
N10_C	7,50	13,89	11,14	6,62	15,37
N10_D	10,50	16,87	14,13	9,60	18,35
N11_A	1,50	7,79	5,04	0,52	9,27
N11_B	4,50	10,68	7,93	3,41	12,16
N11_C	7,50	15,13	12,38	7,86	16,61
N11_D	10,50	17,75	15,00	10,48	19,23
N12_A	1,50	9,82	7,07	2,55	11,30
N12_B	4,50	12,37	9,62	5,10	13,85
N12_C	7,50	15,62	12,87	8,35	17,10
N12_D	10,50	17,52	14,77	10,25	19,00
N2_A	1,50	13,60	10,85	6,33	15,08
N2_B	4,50	14,51	11,76	7,24	15,99
N2_C	7,50	16,26	13,51	8,99	17,74
N2_D	10,50	20,51	17,76	13,24	21,99
N3_A	1,50	8,88	6,13	1,61	10,36
N3_B	4,50	11,12	8,37	3,85	12,60
N3_C	7,50	14,62	11,87	7,35	16,10
N3_D	10,50	20,47	17,72	13,20	21,95
N4_A	1,50	20,20	17,45	12,93	21,68
N4_B	4,50	21,13	18,38	13,86	22,61
N4_C	7,50	21,79	19,04	14,52	23,27
N4_D	10,50	22,91	20,16	15,64	24,39
N5_A	1,50	17,84	15,09	10,57	19,32
N5_B	4,50	19,20	16,45	11,93	20,68
N5_C	7,50	20,00	17,25	12,73	21,48
N5_D	10,50	21,15	18,40	13,88	22,63
N6_A	1,50	16,87	14,12	9,60	18,35
N6_B	4,50	18,14	15,39	10,87	19,62
N6_C	7,50	19,10	16,35	11,83	20,58
N6_D	10,50	20,38	17,63	13,11	21,86
N7_A	1,50	5,24	2,49	-2,03	6,72
N7_B	4,50	8,27	5,52	1,00	9,75
N7_C	7,50	10,74	7,99	3,47	12,22
N7_D	10,50	11,73	8,98	4,46	13,21
N8_A	1,50	3,48	0,73	-3,79	4,96
N8_B	4,50	5,53	2,78	-1,74	7,01
N8_C	7,50	7,71	4,96	0,44	9,19
N8_D	10,50	11,21	8,46	3,94	12,69
N9_A	1,50	6,28	3,53	-0,99	7,76
N9_B	4,50	8,75	6,00	1,48	10,23
N9_C	7,50	12,96	10,21	5,69	14,44
N9_D	10,50	15,38	12,63	8,11	16,86
O1_A	1,50	5,60	2,86	-1,67	7,08
O1_B	4,50	8,26	5,51	0,99	9,74
O1_C	7,50	11,75	9,00	4,48	13,23
O1_D	10,50	18,12	15,37	10,85	19,60
O10_A	1,50	5,42	2,67	-1,85	6,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	7,74	4,99	0,47	9,22
O10_C	7,50	10,47	7,72	3,20	11,95
O10_D	10,50	12,71	9,96	5,44	14,19
O11_A	1,50	4,79	2,04	-2,48	6,27
O11_B	4,50	6,85	4,10	-0,42	8,33
O11_C	7,50	9,44	6,69	2,17	10,92
O11_D	10,50	12,98	10,23	5,71	14,46
O2_A	1,50	11,89	9,14	4,62	13,37
O2_B	4,50	14,32	11,57	7,05	15,80
O2_C	7,50	16,10	13,35	8,83	17,58
O2_D	10,50	18,62	15,87	11,35	20,10
O3_A	1,50	16,61	13,86	9,34	18,09
O3_B	4,50	17,69	14,94	10,42	19,17
O3_C	7,50	18,21	15,46	10,94	19,69
O3_D	10,50	19,52	16,77	12,25	21,00
O4_A	1,50	18,41	15,66	11,14	19,89
O4_B	4,50	18,80	16,05	11,53	20,28
O4_C	7,50	16,75	14,00	9,48	18,23
O4_D	10,50	18,88	16,13	11,61	20,36
O5_A	1,50	17,82	15,07	10,55	19,30
O5_B	4,50	18,08	15,33	10,81	19,56
O5_C	7,50	15,02	12,27	7,75	16,50
O5_D	10,50	15,09	12,35	7,82	16,57
O6_A	1,50	17,10	14,35	9,83	18,58
O6_B	4,50	17,22	14,47	9,95	18,70
O6_C	7,50	14,43	11,68	7,16	15,91
O6_D	10,50	14,51	11,76	7,24	15,99
O7_A	1,50	-2,34	-5,09	-9,61	-0,86
O7_B	4,50	1,48	-1,27	-5,79	2,96
O7_C	7,50	4,68	1,93	-2,59	6,16
O7_D	10,50	-7,99	-10,74	-15,26	-6,51
O8_A	1,50	3,52	0,77	-3,75	5,00
O8_B	4,50	5,21	2,46	-2,06	6,69
O8_C	7,50	5,67	2,92	-1,60	7,15
O8_D	10,50	-2,41	-5,16	-9,68	-0,93
O9_A	1,50	2,04	-0,71	-5,23	3,52
O9_B	4,50	1,90	-0,85	-5,37	3,38
O9_C	7,50	5,23	2,48	-2,04	6,71
O9_D	10,50	8,39	5,65	1,12	9,87
P1_A	1,50	32,42	29,67	25,15	33,90
P1_B	4,50	33,65	30,90	26,38	35,13
P1_C	7,50	34,57	31,82	27,30	36,05
P1_D	10,50	34,97	32,22	27,70	36,45
P10_A	1,50	6,67	3,92	-0,60	8,15
P10_B	4,50	8,91	6,16	1,64	10,39
P10_C	7,50	11,75	9,00	4,48	13,23
P10_D	10,50	15,96	13,21	8,69	17,44
P11_A	1,50	24,16	21,41	16,89	25,64
P11_B	4,50	24,92	22,17	17,65	26,40
P11_C	7,50	25,45	22,70	18,18	26,93
P11_D	10,50	26,03	23,28	18,76	27,51
P12_A	1,50	23,93	21,19	16,66	25,41
P12_B	4,50	25,00	22,25	17,73	26,48
P12_C	7,50	25,78	23,03	18,51	27,26
P12_D	10,50	26,33	23,58	19,06	27,81
P2_A	1,50	34,98	32,23	27,71	36,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	36,61	33,86	29,34	38,09
P2_C	7,50	37,16	34,41	29,89	38,64
P2_D	10,50	37,27	34,52	30,00	38,75
P3_A	1,50	38,30	35,55	31,03	39,78
P3_B	4,50	39,75	37,00	32,48	41,23
P3_C	7,50	39,90	37,15	32,63	41,38
P3_D	10,50	39,86	37,11	32,59	41,34
P4_A	1,50	36,35	33,60	29,08	37,83
P4_B	4,50	37,99	35,24	30,72	39,47
P4_C	7,50	38,22	35,47	30,95	39,70
P4_D	10,50	38,17	35,42	30,90	39,65
P5_A	1,50	32,68	29,93	25,41	34,16
P5_B	4,50	34,43	31,68	27,16	35,91
P5_C	7,50	35,05	32,30	27,78	36,53
P5_D	10,50	35,16	32,41	27,89	36,64
P6_A	1,50	3,24	0,49	-4,03	4,72
P6_B	4,50	5,50	2,75	-1,77	6,98
P6_C	7,50	8,92	6,17	1,65	10,40
P6_D	10,50	13,43	10,68	6,16	14,91
P7_A	1,50	7,28	4,53	0,01	8,76
P7_B	4,50	9,60	6,86	2,33	11,08
P7_C	7,50	12,78	10,03	5,51	14,26
P7_D	10,50	16,55	13,80	9,28	18,03
P8_A	1,50	5,46	2,72	-1,81	6,94
P8_B	4,50	8,08	5,33	0,81	9,56
P8_C	7,50	11,76	9,01	4,49	13,24
P8_D	10,50	17,64	14,89	10,37	19,12
P9_A	1,50	10,05	7,30	2,78	11,53
P9_B	4,50	12,32	9,57	5,05	13,80
P9_C	7,50	15,88	13,13	8,61	17,36
P9_D	10,50	21,60	18,85	14,33	23,08
Q1_A	1,50	16,53	13,78	9,26	18,01
Q1_B	4,50	17,31	14,56	10,04	18,79
Q1_C	7,50	18,74	15,99	11,47	20,22
Q1_D	10,50	22,29	19,54	15,02	23,77
Q10_A	1,50	2,55	-0,20	-4,72	4,03
Q10_B	4,50	5,01	2,26	-2,26	6,49
Q10_C	7,50	7,45	4,70	0,18	8,93
Q10_D	10,50	10,83	8,08	3,56	12,31
Q11_A	1,50	2,15	-0,60	-5,12	3,63
Q11_B	4,50	4,66	1,91	-2,61	6,14
Q11_C	7,50	7,54	4,79	0,27	9,02
Q11_D	10,50	10,89	8,14	3,62	12,37
Q12_A	1,50	15,40	12,65	8,13	16,88
Q12_B	4,50	16,08	13,33	8,81	17,56
Q12_C	7,50	16,78	14,03	9,51	18,26
Q12_D	10,50	18,42	15,67	11,15	19,90
Q13_A	1,50	17,41	14,66	10,14	18,89
Q13_B	4,50	18,04	15,29	10,77	19,52
Q13_C	7,50	18,56	15,81	11,29	20,04
Q13_D	10,50	19,75	17,00	12,48	21,23
Q14_A	1,50	19,96	17,21	12,69	21,44
Q14_B	4,50	20,52	17,77	13,25	22,00
Q14_C	7,50	20,93	18,18	13,66	22,41
Q14_D	10,50	21,91	19,16	14,64	23,39
Q2_A	1,50	10,00	7,25	2,73	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	12,49	9,74	5,22	13,97
Q2_C	7,50	16,14	13,39	8,87	17,62
Q2_D	10,50	21,41	18,66	14,14	22,89
Q3_A	1,50	9,34	6,59	2,07	10,82
Q3_B	4,50	11,75	9,00	4,48	13,23
Q3_C	7,50	15,02	12,27	7,75	16,50
Q3_D	10,50	19,73	16,98	12,46	21,21
Q4_A	1,50	7,33	4,59	0,06	8,81
Q4_B	4,50	9,50	6,75	2,23	10,98
Q4_C	7,50	12,94	10,19	5,67	14,42
Q4_D	10,50	18,04	15,29	10,77	19,52
Q5_A	1,50	11,83	9,09	4,56	13,31
Q5_B	4,50	13,60	10,85	6,33	15,08
Q5_C	7,50	16,30	13,55	9,03	17,78
Q5_D	10,50	20,89	18,14	13,62	22,37
Q6_A	1,50	9,85	7,10	2,58	11,33
Q6_B	4,50	10,75	8,00	3,48	12,23
Q6_C	7,50	11,80	9,05	4,53	13,28
Q6_D	10,50	15,55	12,80	8,28	17,03
Q7_A	1,50	0,24	-2,51	-7,03	1,72
Q7_B	4,50	0,72	-2,03	-6,55	2,20
Q7_C	7,50	0,76	-1,99	-6,51	2,24
Q7_D	10,50	0,79	-1,96	-6,48	2,27
Q8_A	1,50	11,97	9,22	4,70	13,45
Q8_B	4,50	13,91	11,16	6,64	15,39
Q8_C	7,50	10,20	7,45	2,93	11,68
Q8_D	10,50	10,26	7,51	2,99	11,74
Q9_A	1,50	12,14	9,39	4,87	13,62
Q9_B	4,50	14,41	11,66	7,14	15,89
Q9_C	7,50	11,08	8,33	3,81	12,56
Q9_D	10,50	11,12	8,37	3,85	12,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	-4,15	-6,89	-11,42	-2,67
A1_B	4,50	-3,36	-6,11	-10,63	-1,88
A1_C	7,50	-2,90	-5,64	-10,17	-1,42
A1_D	10,50	-3,39	-6,14	-10,66	-1,91
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	-10,57	-13,32	-17,84	-9,09
A11_B	4,50	-8,93	-11,68	-16,20	-7,45
A11_C	7,50	-6,46	-9,21	-13,73	-4,98
A11_D	10,50	-6,06	-8,81	-13,33	-4,58
A12_A	1,50	--	--	--	--
A12_B	4,50	--	--	--	--
A12_C	7,50	--	--	--	--
A12_D	10,50	--	--	--	--
A2_A	1,50	-3,73	-6,48	-11,00	-2,25
A2_B	4,50	-2,96	-5,71	-10,23	-1,48
A2_C	7,50	-2,52	-5,26	-9,79	-1,04
A2_D	10,50	-2,21	-4,95	-9,48	-0,73
A3_A	1,50	-4,13	-6,88	-11,40	-2,65
A3_B	4,50	-3,27	-6,02	-10,54	-1,79
A3_C	7,50	-2,74	-5,49	-10,01	-1,26
A3_D	10,50	-2,48	-5,23	-9,75	-1,00
A4_A	1,50	-4,48	-7,23	-11,75	-3,00
A4_B	4,50	-3,36	-6,11	-10,63	-1,88
A4_C	7,50	-2,64	-5,39	-9,91	-1,16
A4_D	10,50	-2,59	-5,34	-9,86	-1,11
A5_A	1,50	-4,00	-6,75	-11,27	-2,52
A5_B	4,50	-3,25	-6,00	-10,52	-1,77
A5_C	7,50	-2,71	-5,46	-9,98	-1,23
A5_D	10,50	-2,39	-5,14	-9,66	-0,91
A6_A	1,50	-3,65	-6,40	-10,92	-2,17
A6_B	4,50	-2,84	-5,59	-10,11	-1,36
A6_C	7,50	-2,76	-5,51	-10,03	-1,28
A6_D	10,50	-2,80	-5,55	-10,07	-1,32
A7_A	1,50	-2,14	-4,89	-9,41	-0,66
A7_B	4,50	-1,56	-4,31	-8,83	-0,08
A7_C	7,50	-1,80	-4,55	-9,07	-0,32
A7_D	10,50	-2,33	-5,08	-9,60	-0,85
A8_A	1,50	-3,66	-6,41	-10,93	-2,18
A8_B	4,50	-2,79	-5,54	-10,06	-1,31
A8_C	7,50	-2,82	-5,57	-10,09	-1,34
A8_D	10,50	-5,47	-8,22	-12,74	-3,99
A9_A	1,50	-4,79	-7,54	-12,06	-3,31
A9_B	4,50	-3,78	-6,53	-11,05	-2,30
A9_C	7,50	-4,26	-7,01	-11,53	-2,78
A9_D	10,50	-5,38	-8,13	-12,65	-3,90
B1.1_A	1,50	-3,91	-6,66	-11,18	-2,43
B1.1_B	4,50	-3,02	-5,76	-10,29	-1,54
B1.1_C	7,50	-2,27	-5,02	-9,54	-0,79
B1.2_A	1,50	-6,79	-9,54	-14,06	-5,31
B1.2_B	4,50	-4,63	-7,38	-11,90	-3,15
B1.2_C	7,50	-4,12	-6,86	-11,39	-2,64
B1.3_A	1,50	--	--	--	--
B1.3_B	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	--	--	--	--
B1.4_B	4,50	--	--	--	--
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	--	--	--	--
B1.5_B	4,50	--	--	--	--
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	-6,71	-9,46	-13,98	-5,23
B1.6_B	4,50	-5,79	-8,54	-13,06	-4,31
B1.6_C	7,50	-5,27	-8,02	-12,54	-3,79
B1.7_A	1,50	-3,03	-5,77	-10,30	-1,55
B1.7_B	4,50	-1,36	-4,11	-8,63	0,12
B1.7_C	7,50	-0,81	-3,56	-8,08	0,67
B1.8_A	1,50	-2,25	-5,00	-9,52	-0,77
B1.8_B	4,50	-0,88	-3,63	-8,15	0,60
B1.8_C	7,50	-0,41	-3,16	-7,68	1,07
B2.1_A	1,50	-6,19	-8,94	-13,46	-4,71
B2.1_B	4,50	-5,61	-8,36	-12,88	-4,13
B2.1_C	7,50	-5,22	-7,97	-12,49	-3,74
B2.2_A	1,50	-2,36	-5,11	-9,63	-0,88
B2.2_B	4,50	-1,67	-4,42	-8,94	-0,19
B2.2_C	7,50	-1,23	-3,97	-8,50	0,25
B2.3_A	1,50	-5,67	-8,42	-12,94	-4,19
B2.3_B	4,50	-4,60	-7,35	-11,87	-3,12
B2.3_C	7,50	-3,92	-6,67	-11,19	-2,44
B2.4_A	1,50	-9,61	-12,36	-16,88	-8,13
B2.4_B	4,50	-8,38	-11,13	-15,65	-6,90
B2.4_C	7,50	-7,93	-10,68	-15,20	-6,45
B3.1_A	1,50	-2,64	-5,39	-9,91	-1,16
B3.1_B	4,50	-1,82	-4,57	-9,09	-0,34
B3.1_C	7,50	-1,41	-4,16	-8,68	0,07
B3.2_A	1,50	-4,65	-7,40	-11,92	-3,17
B3.2_B	4,50	-3,85	-6,60	-11,12	-2,37
B3.2_C	7,50	-3,53	-6,27	-10,80	-2,05
B3.3_A	1,50	--	--	--	--
B3.3_B	4,50	--	--	--	--
B3.3_C	7,50	--	--	--	--
B3.4_A	1,50	--	--	--	--
B3.4_B	4,50	--	--	--	--
B3.4_C	7,50	--	--	--	--
B3.5_A	1,50	-5,88	-8,63	-13,15	-4,40
B3.5_B	4,50	-5,07	-7,82	-12,34	-3,59
B3.5_C	7,50	-4,45	-7,20	-11,72	-2,97
B3.6_A	1,50	-2,98	-5,72	-10,25	-1,50
B3.6_B	4,50	-2,05	-4,80	-9,32	-0,57
B3.6_C	7,50	-1,60	-4,35	-8,87	-0,12
C1.1_A	1,50	-5,37	-8,12	-12,64	-3,89
C1.1_B	4,50	-4,02	-6,77	-11,29	-2,54
C1.1_C	7,50	-3,38	-6,13	-10,65	-1,90
C1.2_A	1,50	-4,30	-7,05	-11,57	-2,82
C1.2_B	4,50	-2,86	-5,61	-10,13	-1,38
C1.2_C	7,50	-2,23	-4,97	-9,50	-0,75
C1.3_A	1,50	-9,73	-12,48	-17,00	-8,25
C1.3_B	4,50	-8,15	-10,90	-15,42	-6,67
C1.3_C	7,50	-7,68	-10,43	-14,95	-6,20
C1.4_A	1,50	-9,85	-12,60	-17,12	-8,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	-8,42	-11,17	-15,69	-6,94
C1.4_C	7,50	-8,03	-10,78	-15,30	-6,55
C1.5_A	1,50	--	--	--	--
C1.5_B	4,50	--	--	--	--
C1.5_C	7,50	--	--	--	--
C1.6_A	1,50	-4,84	-7,59	-12,11	-3,36
C1.6_B	4,50	-3,80	-6,55	-11,07	-2,32
C1.6_C	7,50	-2,79	-5,53	-10,06	-1,31
C2.1_A	1,50	-5,36	-8,11	-12,63	-3,88
C2.1_B	4,50	-3,65	-6,40	-10,92	-2,17
C2.1_C	7,50	-0,99	-3,74	-8,26	0,49
C2.2_A	1,50	-4,44	-7,19	-11,71	-2,96
C2.2_B	4,50	-2,71	-5,46	-9,98	-1,23
C2.2_C	7,50	-2,00	-4,75	-9,27	-0,52
C2.3_A	1,50	-7,77	-10,52	-15,04	-6,29
C2.3_B	4,50	-6,54	-9,29	-13,81	-5,06
C2.3_C	7,50	-6,05	-8,80	-13,32	-4,57
C2.4_A	1,50	--	--	--	--
C2.4_B	4,50	--	--	--	--
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	-8,31	-11,06	-15,58	-6,83
C3.1_B	4,50	-7,42	-10,17	-14,69	-5,94
C3.1_C	7,50	-6,61	-9,36	-13,88	-5,13
C3.2_A	1,50	-2,95	-5,70	-10,22	-1,47
C3.2_B	4,50	-1,70	-4,44	-8,97	-0,22
C3.2_C	7,50	0,42	-2,33	-6,85	1,90
C3.3_A	1,50	-4,86	-7,60	-12,13	-3,38
C3.3_B	4,50	-3,18	-5,93	-10,45	-1,70
C3.3_C	7,50	-0,60	-3,34	-7,87	0,88
C3.4_A	1,50	7,83	5,08	0,56	9,31
C3.4_B	4,50	8,52	5,77	1,25	10,00
C3.4_C	7,50	8,58	5,83	1,31	10,06
C3.5_A	1,50	--	--	--	--
C3.5_B	4,50	--	--	--	--
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	-5,52	-8,27	-12,79	-4,04
C3.6_B	4,50	-4,41	-7,16	-11,68	-2,93
C3.6_C	7,50	-3,77	-6,52	-11,04	-2,29
C4.1_A	1,50	-6,19	-8,94	-13,46	-4,71
C4.1_B	4,50	-5,10	-7,85	-12,37	-3,62
C4.1_C	7,50	-4,67	-7,42	-11,94	-3,19
C4.2_A	1,50	-2,37	-5,12	-9,64	-0,89
C4.2_B	4,50	-0,83	-3,58	-8,10	0,65
C4.2_C	7,50	-0,22	-2,96	-7,49	1,26
C4.3_A	1,50	6,24	3,49	-1,03	7,72
C4.3_B	4,50	6,83	4,08	-0,44	8,31
C4.3_C	7,50	6,82	4,08	-0,45	8,30
C4.4_A	1,50	9,26	6,51	1,99	10,74
C4.4_B	4,50	9,87	7,13	2,60	11,35
C4.4_C	7,50	9,86	7,12	2,59	11,34
C4.5_A	1,50	9,61	6,86	2,34	11,09
C4.5_B	4,50	10,02	7,27	2,75	11,50
C4.5_C	7,50	10,07	7,33	2,80	11,55
C4.6_A	1,50	--	--	--	--
C4.6_B	4,50	--	--	--	--
C4.6_C	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	--	--	--	--
C4.7_B	4,50	--	--	--	--
C4.7_C	7,50	--	--	--	--
C4.8_A	1,50	--	--	--	--
C4.8_B	4,50	--	--	--	--
C4.8_C	7,50	--	--	--	--
D1_A	1,50	-4,25	-7,00	-11,52	-2,77
D1_B	4,50	-3,25	-6,00	-10,52	-1,77
D1_C	7,50	-2,72	-5,47	-9,99	-1,24
D1_D	10,50	-2,34	-5,09	-9,61	-0,86
D10_A	1,50	-5,96	-8,70	-13,23	-4,48
D10_B	4,50	-4,98	-7,73	-12,25	-3,50
D10_C	7,50	-5,94	-8,69	-13,21	-4,46
D10_D	10,50	-8,38	-11,13	-15,65	-6,90
D11_A	1,50	-6,83	-9,58	-14,10	-5,35
D11_B	4,50	-5,84	-8,59	-13,11	-4,36
D11_C	7,50	-5,82	-8,57	-13,09	-4,34
D11_D	10,50	-8,94	-11,69	-16,21	-7,46
D12_A	1,50	-6,38	-9,13	-13,65	-4,90
D12_B	4,50	-6,35	-9,10	-13,62	-4,87
D12_C	7,50	-7,17	-9,92	-14,44	-5,69
D12_D	10,50	-7,75	-10,50	-15,02	-6,27
D13_A	1,50	-7,27	-10,02	-14,54	-5,79
D13_B	4,50	-6,40	-9,15	-13,67	-4,92
D13_C	7,50	-7,53	-10,28	-14,80	-6,05
D13_D	10,50	-7,29	-10,04	-14,56	-5,81
D14_A	1,50	-6,44	-9,19	-13,71	-4,96
D14_B	4,50	-5,42	-8,17	-12,69	-3,94
D14_C	7,50	-5,78	-8,52	-13,05	-4,30
D14_D	10,50	-5,57	-8,32	-12,84	-4,09
D2_A	1,50	-6,02	-8,77	-13,29	-4,54
D2_B	4,50	-4,33	-7,08	-11,60	-2,85
D2_C	7,50	-3,48	-6,23	-10,75	-2,00
D2_D	10,50	-3,17	-5,92	-10,44	-1,69
D3_A	1,50	-5,76	-8,51	-13,03	-4,28
D3_B	4,50	-3,76	-6,51	-11,03	-2,28
D3_C	7,50	-2,73	-5,48	-10,00	-1,25
D3_D	10,50	-2,34	-5,09	-9,61	-0,86
D4_A	1,50	-6,71	-9,46	-13,98	-5,23
D4_B	4,50	-4,68	-7,43	-11,95	-3,20
D4_C	7,50	-3,14	-5,89	-10,41	-1,66
D4_D	10,50	-2,79	-5,54	-10,06	-1,31
D5_A	1,50	-5,53	-8,28	-12,80	-4,05
D5_B	4,50	-4,02	-6,77	-11,29	-2,54
D5_C	7,50	-3,45	-6,20	-10,72	-1,97
D5_D	10,50	-3,00	-5,75	-10,27	-1,52
D6_A	1,50	-3,21	-5,96	-10,48	-1,73
D6_B	4,50	-1,53	-4,28	-8,80	-0,05
D6_C	7,50	-0,74	-3,49	-8,01	0,74
D6_D	10,50	-0,72	-3,47	-7,99	0,76
D7_A	1,50	-4,70	-7,45	-11,97	-3,22
D7_B	4,50	-3,18	-5,93	-10,45	-1,70
D7_C	7,50	-2,30	-5,05	-9,57	-0,82
D7_D	10,50	-1,98	-4,73	-9,25	-0,50
D8_A	1,50	-6,88	-9,62	-14,15	-5,40
D8_B	4,50	-5,83	-8,58	-13,10	-4,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	-5,41	-8,16	-12,68	-3,93
D8_D	10,50	-7,79	-10,53	-15,06	-6,31
D9_A	1,50	-5,09	-7,84	-12,36	-3,61
D9_B	4,50	-4,04	-6,79	-11,31	-2,56
D9_C	7,50	-4,32	-7,06	-11,59	-2,84
D9_D	10,50	-6,49	-9,23	-13,76	-5,01
Dh37_A	1,50	8,77	6,02	1,50	10,25
Dh37_B	4,50	9,38	6,63	2,11	10,86
DH40_A	1,50	0,38	-2,37	-6,89	1,86
DH40_B	4,50	1,96	-0,78	-5,31	3,44
DH44_A	1,50	-1,46	-4,21	-8,73	0,02
DH44_B	4,50	0,21	-2,54	-7,06	1,69
DH44_C	7,50	1,09	-1,66	-6,18	2,57
DH50_A	1,50	-4,90	-7,65	-12,17	-3,42
DH50_B	4,50	-3,46	-6,21	-10,73	-1,98
DH50_C	7,50	-2,84	-5,59	-10,11	-1,36
DW4_A	1,50	-20,54	-23,28	-27,81	-19,06
DW4_B	4,50	-19,49	-22,24	-26,76	-18,01
DW4_C	7,50	-19,10	-21,85	-26,37	-17,62
E1_A	1,50	-14,06	-16,81	-21,33	-12,58
E1_B	4,50	-11,55	-14,30	-18,82	-10,07
E1_C	7,50	-17,71	-20,45	-24,98	-16,23
E1_D	10,50	-17,61	-20,36	-24,88	-16,13
E2_A	1,50	-8,05	-10,80	-15,32	-6,57
E2_B	4,50	-6,79	-9,54	-14,06	-5,31
E2_C	7,50	-6,94	-9,69	-14,21	-5,46
E2_D	10,50	-5,15	-7,89	-12,42	-3,67
E3_A	1,50	-5,96	-8,70	-13,23	-4,48
E3_B	4,50	-4,66	-7,41	-11,93	-3,18
E3_C	7,50	-3,95	-6,70	-11,22	-2,47
E3_D	10,50	-3,13	-5,88	-10,40	-1,65
E4_A	1,50	-3,73	-6,47	-11,00	-2,25
E4_B	4,50	-2,55	-5,30	-9,82	-1,07
E4_C	7,50	-1,78	-4,52	-9,05	-0,30
E4_D	10,50	-0,17	-2,91	-7,44	1,31
E5_A	1,50	-0,54	-3,29	-7,81	0,94
E5_B	4,50	0,74	-2,00	-6,53	2,22
E5_C	7,50	1,28	-1,47	-5,99	2,76
E5_D	10,50	1,45	-1,30	-5,82	2,93
E6_A	1,50	-1,32	-4,06	-8,59	0,16
E6_B	4,50	0,25	-2,50	-7,02	1,73
E6_C	7,50	0,99	-1,76	-6,28	2,47
E6_D	10,50	1,12	-1,63	-6,15	2,60
E7_A	1,50	-2,11	-4,86	-9,38	-0,63
E7_B	4,50	-0,44	-3,19	-7,71	1,04
E7_C	7,50	0,42	-2,33	-6,85	1,90
E7_D	10,50	0,41	-2,34	-6,86	1,89
E8_A	1,50	-5,69	-8,44	-12,96	-4,21
E8_B	4,50	-4,25	-7,00	-11,52	-2,77
E8_C	7,50	-2,74	-5,49	-10,01	-1,26
E8_D	10,50	-2,49	-5,24	-9,76	-1,01
F1_A	1,50	-6,81	-9,55	-14,08	-5,33
F1_B	4,50	-5,74	-8,49	-13,01	-4,26
F1_C	7,50	-5,25	-8,00	-12,52	-3,77
F1_D	10,50	-4,90	-7,65	-12,17	-3,42
F10_A	1,50	-3,23	-5,98	-10,50	-1,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	-1,84	-4,59	-9,11	-0,36
F10_C	7,50	-0,57	-3,32	-7,84	0,91
F10_D	10,50	-0,71	-3,46	-7,98	0,77
F11_A	1,50	-1,95	-4,70	-9,22	-0,47
F11_B	4,50	-0,15	-2,90	-7,42	1,33
F11_C	7,50	2,16	-0,59	-5,11	3,64
F11_D	10,50	2,80	0,05	-4,47	4,28
F12_A	1,50	-1,59	-4,34	-8,86	-0,11
F12_B	4,50	0,13	-2,61	-7,14	1,61
F12_C	7,50	1,26	-1,49	-6,01	2,74
F12_D	10,50	1,95	-0,79	-5,32	3,43
F13_A	1,50	-1,17	-3,92	-8,44	0,31
F13_B	4,50	0,17	-2,58	-7,10	1,65
F13_C	7,50	0,94	-1,81	-6,33	2,42
F13_D	10,50	0,82	-1,93	-6,45	2,30
F14_A	1,50	-6,69	-9,44	-13,96	-5,21
F14_B	4,50	-5,17	-7,92	-12,44	-3,69
F14_C	7,50	-2,97	-5,71	-10,24	-1,49
F14_D	10,50	-1,91	-4,66	-9,18	-0,43
F15_A	1,50	-1,83	-4,57	-9,10	-0,35
F15_B	4,50	-0,69	-3,44	-7,96	0,79
F15_C	7,50	-0,45	-3,20	-7,72	1,03
F15_D	10,50	-0,18	-2,93	-7,45	1,30
F2_A	1,50	-16,06	-18,80	-23,33	-14,58
F2_B	4,50	-15,13	-17,88	-22,40	-13,65
F2_C	7,50	-15,03	-17,78	-22,30	-13,55
F2_D	10,50	-14,90	-17,64	-22,17	-13,42
F3_A	1,50	-4,49	-7,24	-11,76	-3,01
F3_B	4,50	-3,10	-5,85	-10,37	-1,62
F3_C	7,50	-2,00	-4,74	-9,27	-0,52
F3_D	10,50	-1,11	-3,86	-8,38	0,37
F4_A	1,50	-5,15	-7,90	-12,42	-3,67
F4_B	4,50	-4,23	-6,97	-11,50	-2,75
F4_C	7,50	-3,80	-6,55	-11,07	-2,32
F4_D	10,50	-3,77	-6,52	-11,04	-2,29
F5_A	1,50	-2,07	-4,82	-9,34	-0,59
F5_B	4,50	-0,95	-3,70	-8,22	0,53
F5_C	7,50	-0,39	-3,14	-7,66	1,09
F5_D	10,50	0,71	-2,04	-6,56	2,19
F6_A	1,50	-1,97	-4,71	-9,24	-0,49
F6_B	4,50	-0,73	-3,47	-8,00	0,75
F6_C	7,50	0,32	-2,43	-6,95	1,80
F6_D	10,50	4,12	1,38	-3,15	5,60
F7_A	1,50	-1,42	-4,17	-8,69	0,06
F7_B	4,50	-0,35	-3,09	-7,62	1,13
F7_C	7,50	0,24	-2,51	-7,03	1,72
F7_D	10,50	0,79	-1,96	-6,48	2,27
F8_A	1,50	-1,44	-4,18	-8,71	0,04
F8_B	4,50	0,02	-2,72	-7,25	1,50
F8_C	7,50	0,84	-1,91	-6,43	2,32
F8_D	10,50	1,27	-1,47	-6,00	2,75
F9_A	1,50	-1,16	-3,91	-8,43	0,32
F9_B	4,50	0,36	-2,39	-6,91	1,84
F9_C	7,50	1,10	-1,65	-6,17	2,58
F9_D	10,50	1,50	-1,25	-5,77	2,98
G1_A	1,50	-5,05	-7,80	-12,32	-3,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	-3,76	-6,51	-11,03	-2,28
G1_C	7,50	-3,38	-6,12	-10,65	-1,90
G1_D	10,50	-3,10	-5,85	-10,37	-1,62
G10_A	1,50	-0,61	-3,36	-7,88	0,87
G10_B	4,50	0,84	-1,91	-6,43	2,32
G10_C	7,50	2,42	-0,33	-4,85	3,90
G10_D	10,50	3,33	0,58	-3,94	4,81
G11_A	1,50	-0,03	-2,78	-7,30	1,45
G11_B	4,50	2,06	-0,69	-5,21	3,54
G11_C	7,50	2,82	0,07	-4,45	4,30
G11_D	10,50	2,81	0,06	-4,46	4,29
G12_A	1,50	-0,74	-3,49	-8,01	0,74
G12_B	4,50	0,86	-1,88	-6,41	2,34
G12_C	7,50	2,60	-0,15	-4,67	4,08
G12_D	10,50	2,83	0,08	-4,44	4,31
G13_A	1,50	-9,95	-12,70	-17,22	-8,47
G13_B	4,50	-7,61	-10,36	-14,88	-6,13
G13_C	7,50	-5,36	-8,11	-12,63	-3,88
G13_D	10,50	-0,26	-3,01	-7,53	1,22
G14_A	1,50	-4,58	-7,33	-11,85	-3,10
G14_B	4,50	-3,24	-5,99	-10,51	-1,76
G14_C	7,50	-2,47	-5,21	-9,74	-0,99
G14_D	10,50	-5,81	-8,56	-13,08	-4,33
G2_A	1,50	-4,15	-6,90	-11,42	-2,67
G2_B	4,50	-2,66	-5,41	-9,93	-1,18
G2_C	7,50	-2,01	-4,76	-9,28	-0,53
G2_D	10,50	-1,13	-3,88	-8,40	0,35
G3_A	1,50	-3,76	-6,51	-11,03	-2,28
G3_B	4,50	-2,26	-5,01	-9,53	-0,78
G3_C	7,50	-1,35	-4,10	-8,62	0,13
G3_D	10,50	-0,47	-3,22	-7,74	1,01
G4_A	1,50	-8,20	-10,94	-15,47	-6,72
G4_B	4,50	-7,16	-9,91	-14,43	-5,68
G4_C	7,50	-6,52	-9,27	-13,79	-5,04
G4_D	10,50	-5,81	-8,55	-13,08	-4,33
G5_A	1,50	-1,82	-4,57	-9,09	-0,34
G5_B	4,50	-0,74	-3,48	-8,01	0,74
G5_C	7,50	-0,03	-2,77	-7,30	1,45
G5_D	10,50	0,86	-1,89	-6,41	2,34
G6_A	1,50	-1,09	-3,84	-8,36	0,39
G6_B	4,50	0,12	-2,63	-7,15	1,60
G6_C	7,50	1,00	-1,75	-6,27	2,48
G6_D	10,50	2,01	-0,74	-5,26	3,49
G7_A	1,50	0,94	-1,81	-6,33	2,42
G7_B	4,50	2,03	-0,72	-5,24	3,51
G7_C	7,50	2,64	-0,11	-4,63	4,12
G7_D	10,50	3,03	0,28	-4,24	4,51
G8_A	1,50	-5,00	-7,75	-12,27	-3,52
G8_B	4,50	-3,62	-6,37	-10,89	-2,14
G8_C	7,50	-2,82	-5,57	-10,09	-1,34
G8_D	10,50	-4,50	-7,25	-11,77	-3,02
G9_A	1,50	-1,24	-3,99	-8,51	0,24
G9_B	4,50	0,28	-2,47	-6,99	1,76
G9_C	7,50	2,22	-0,53	-5,05	3,70
G9_D	10,50	3,31	0,56	-3,96	4,79
H1_A	1,50	-3,19	-5,94	-10,46	-1,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	-1,54	-4,29	-8,81	-0,06
H1_C	7,50	-0,33	-3,08	-7,60	1,15
H1_D	10,50	1,89	-0,85	-5,38	3,37
H10_A	1,50	-2,64	-5,39	-9,91	-1,16
H10_B	4,50	-1,73	-4,47	-9,00	-0,25
H10_C	7,50	3,46	0,71	-3,81	4,94
H10_D	10,50	3,85	1,10	-3,42	5,33
H2_A	1,50	-5,31	-8,05	-12,58	-3,83
H2_B	4,50	-4,32	-7,06	-11,59	-2,84
H2_C	7,50	-3,71	-6,46	-10,98	-2,23
H2_D	10,50	-2,86	-5,61	-10,13	-1,38
H3_A	1,50	-4,24	-6,99	-11,51	-2,76
H3_B	4,50	-3,25	-6,00	-10,52	-1,77
H3_C	7,50	-2,39	-5,13	-9,66	-0,91
H3_D	10,50	-1,36	-4,11	-8,63	0,12
H4_A	1,50	0,76	-1,99	-6,51	2,24
H4_B	4,50	1,96	-0,79	-5,31	3,44
H4_C	7,50	3,37	0,62	-3,90	4,85
H4_D	10,50	4,72	1,97	-2,55	6,20
H5_A	1,50	2,10	-0,65	-5,17	3,58
H5_B	4,50	3,63	0,88	-3,64	5,11
H5_C	7,50	5,06	2,31	-2,21	6,54
H5_D	10,50	6,38	3,63	-0,89	7,86
H6_A	1,50	10,25	7,50	2,98	11,73
H6_B	4,50	10,86	8,11	3,59	12,34
H6_C	7,50	11,43	8,68	4,16	12,91
H6_D	10,50	11,06	8,32	3,79	12,54
H7_A	1,50	12,82	10,08	5,55	14,30
H7_B	4,50	13,98	11,23	6,71	15,46
H7_C	7,50	14,47	11,73	7,20	15,95
H7_D	10,50	13,97	11,22	6,70	15,45
H8_A	1,50	11,09	8,34	3,82	12,57
H8_B	4,50	12,44	9,69	5,17	13,92
H8_C	7,50	13,09	10,34	5,82	14,57
H8_D	10,50	13,62	10,87	6,35	15,10
H9_A	1,50	10,75	8,00	3,48	12,23
H9_B	4,50	9,41	6,66	2,14	10,89
H9_C	7,50	10,46	7,71	3,19	11,94
H9_D	10,50	2,74	-0,01	-4,53	4,22
I1_A	1,50	-6,46	-9,21	-13,73	-4,98
I1_B	4,50	-4,83	-7,58	-12,10	-3,35
I1_C	7,50	-2,66	-5,40	-9,93	-1,18
I1_D	10,50	1,41	-1,34	-5,86	2,89
I10_A	1,50	-5,50	-8,25	-12,77	-4,02
I10_B	4,50	-3,91	-6,66	-11,18	-2,43
I10_C	7,50	-3,51	-6,26	-10,78	-2,03
I10_D	10,50	-3,33	-6,08	-10,60	-1,85
I11_A	1,50	-3,85	-6,60	-11,12	-2,37
I11_B	4,50	-2,65	-5,40	-9,92	-1,17
I11_C	7,50	-2,17	-4,92	-9,44	-0,69
I11_D	10,50	-1,89	-4,64	-9,16	-0,41
I2_A	1,50	7,17	4,43	-0,10	8,65
I2_B	4,50	7,78	5,04	0,51	9,26
I2_C	7,50	7,79	5,04	0,52	9,27
I2_D	10,50	7,71	4,96	0,44	9,19
I3_A	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	--	--	--	--
I3_C	7,50	--	--	--	--
I3_D	10,50	--	--	--	--
I4_A	1,50	8,31	5,56	1,04	9,79
I4_B	4,50	8,84	6,09	1,57	10,32
I4_C	7,50	8,85	6,11	1,58	10,33
I4_D	10,50	8,93	6,18	1,66	10,41
I5_A	1,50	3,09	0,34	-4,18	4,57
I5_B	4,50	3,68	0,93	-3,59	5,16
I5_C	7,50	3,80	1,05	-3,47	5,28
I5_D	10,50	4,06	1,31	-3,21	5,54
I6_A	1,50	5,44	2,69	-1,83	6,92
I6_B	4,50	6,22	3,47	-1,05	7,70
I6_C	7,50	6,06	3,31	-1,21	7,54
I6_D	10,50	6,43	3,68	-0,84	7,91
I7_A	1,50	0,52	-2,23	-6,75	2,00
I7_B	4,50	2,33	-0,42	-4,94	3,81
I7_C	7,50	4,87	2,12	-2,40	6,35
I7_D	10,50	9,88	7,13	2,61	11,36
I8_A	1,50	-0,63	-3,38	-7,90	0,85
I8_B	4,50	0,81	-1,94	-6,46	2,29
I8_C	7,50	1,80	-0,95	-5,47	3,28
I8_D	10,50	2,27	-0,48	-5,00	3,75
I9_A	1,50	-2,28	-5,03	-9,55	-0,80
I9_B	4,50	-1,08	-3,82	-8,35	0,40
I9_C	7,50	-0,57	-3,32	-7,84	0,91
I9_D	10,50	-0,31	-3,06	-7,58	1,17
J1_A	1,50	-1,96	-4,71	-9,23	-0,48
J1_B	4,50	-0,69	-3,44	-7,96	0,79
J1_C	7,50	-0,12	-2,87	-7,39	1,36
J1_D	10,50	0,29	-2,46	-6,98	1,77
J10_A	1,50	3,03	0,28	-4,24	4,51
J10_B	4,50	4,67	1,92	-2,60	6,15
J10_C	7,50	6,06	3,31	-1,21	7,54
J10_D	10,50	8,06	5,31	0,79	9,54
J11_A	1,50	2,01	-0,74	-5,26	3,49
J11_B	4,50	3,39	0,64	-3,88	4,87
J11_C	7,50	4,46	1,71	-2,81	5,94
J11_D	10,50	5,54	2,79	-1,73	7,02
J12_A	1,50	-2,58	-5,33	-9,85	-1,10
J12_B	4,50	-1,26	-4,01	-8,53	0,22
J12_C	7,50	-0,77	-3,52	-8,04	0,71
J12_D	10,50	-0,27	-3,02	-7,54	1,21
J13_A	1,50	-1,78	-4,52	-9,05	-0,30
J13_B	4,50	-0,51	-3,26	-7,78	0,97
J13_C	7,50	0,20	-2,55	-7,07	1,68
J13_D	10,50	0,25	-2,50	-7,02	1,73
J14_A	1,50	-2,81	-5,55	-10,08	-1,33
J14_B	4,50	-1,74	-4,49	-9,01	-0,26
J14_C	7,50	-1,22	-3,97	-8,49	0,26
J14_D	10,50	-0,85	-3,60	-8,12	0,63
J15_A	1,50	-4,29	-7,04	-11,56	-2,81
J15_B	4,50	-3,04	-5,79	-10,31	-1,56
J15_C	7,50	-2,52	-5,27	-9,79	-1,04
J15_D	10,50	-2,10	-4,85	-9,37	-0,62
J2_A	1,50	-5,28	-8,03	-12,55	-3,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	-3,21	-5,95	-10,48	-1,73
J2_C	7,50	-2,46	-5,21	-9,73	-0,98
J2_D	10,50	-1,95	-4,69	-9,22	-0,47
J3_A	1,50	-5,05	-7,79	-12,32	-3,57
J3_B	4,50	-2,52	-5,27	-9,79	-1,04
J3_C	7,50	-2,43	-5,17	-9,70	-0,95
J3_D	10,50	-1,51	-4,26	-8,78	-0,03
J4_A	1,50	18,49	15,75	11,22	19,97
J4_B	4,50	19,20	16,45	11,93	20,68
J4_C	7,50	19,18	16,43	11,91	20,66
J4_D	10,50	19,47	16,72	12,20	20,95
J5_A	1,50	11,41	8,67	4,14	12,89
J5_B	4,50	11,89	9,14	4,62	13,37
J5_C	7,50	12,15	9,41	4,88	13,63
J5_D	10,50	12,89	10,15	5,62	14,37
J6_A	1,50	2,01	-0,74	-5,26	3,49
J6_B	4,50	2,73	-0,02	-4,54	4,21
J6_C	7,50	3,39	0,64	-3,88	4,87
J6_D	10,50	4,18	1,43	-3,09	5,66
J7_A	1,50	9,46	6,71	2,19	10,94
J7_B	4,50	9,54	6,80	2,27	11,02
J7_C	7,50	10,37	7,63	3,10	11,85
J7_D	10,50	11,10	8,35	3,83	12,58
J8_A	1,50	12,67	9,92	5,40	14,15
J8_B	4,50	13,25	10,50	5,98	14,73
J8_C	7,50	14,08	11,33	6,81	15,56
J8_D	10,50	14,81	12,07	7,54	16,29
J9_A	1,50	6,19	3,44	-1,08	7,67
J9_B	4,50	8,02	5,27	0,75	9,50
J9_C	7,50	9,43	6,68	2,16	10,91
J9_D	10,50	10,88	8,13	3,61	12,36
K1.1_A	1,50	-1,52	-4,27	-8,79	-0,04
K1.1_B	4,50	-0,06	-2,81	-7,33	1,42
K1.1_C	7,50	1,83	-0,92	-5,44	3,31
K1.1_D	10,50	3,11	0,36	-4,16	4,59
K1.10_A	1,50	15,50	12,75	8,23	16,98
K1.10_B	4,50	16,96	14,21	9,69	18,44
K1.10_C	7,50	17,93	15,18	10,66	19,41
K1.10_D	10,50	18,81	16,06	11,54	20,29
K1.11_A	1,50	8,79	6,05	1,52	10,27
K1.11_B	4,50	9,68	6,93	2,41	11,16
K1.11_C	7,50	10,03	7,28	2,76	11,51
K1.11_D	10,50	8,42	5,67	1,15	9,90
K1.12_A	1,50	-1,67	-4,42	-8,94	-0,19
K1.12_B	4,50	-0,46	-3,21	-7,73	1,02
K1.12_C	7,50	0,70	-2,05	-6,57	2,18
K1.12_D	10,50	3,07	0,32	-4,20	4,55
K1.13_A	1,50	-1,88	-4,63	-9,15	-0,40
K1.13_B	4,50	-0,74	-3,49	-8,01	0,74
K1.13_C	7,50	0,73	-2,02	-6,54	2,21
K1.13_D	10,50	2,97	0,22	-4,30	4,45
K1.2_A	1,50	-0,56	-3,31	-7,83	0,92
K1.2_B	4,50	0,73	-2,02	-6,54	2,21
K1.2_C	7,50	1,99	-0,76	-5,28	3,47
K1.2_D	10,50	3,01	0,26	-4,26	4,49
K1.3_A	1,50	-0,67	-3,42	-7,94	0,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	0,86	-1,89	-6,41	2,34
K1.3_C	7,50	2,74	-0,01	-4,53	4,22
K1.3_D	10,50	3,96	1,21	-3,31	5,44
K1.4_A	1,50	6,56	3,81	-0,71	8,04
K1.4_B	4,50	7,50	4,75	0,23	8,98
K1.4_C	7,50	8,58	5,83	1,31	10,06
K1.4_D	10,50	9,54	6,79	2,27	11,02
K1.5_A	1,50	-5,64	-8,39	-12,91	-4,16
K1.5_B	4,50	-3,58	-6,33	-10,85	-2,10
K1.5_C	7,50	-2,92	-5,67	-10,19	-1,44
K1.5_D	10,50	-1,97	-4,72	-9,24	-0,49
K1.6_A	1,50	19,06	16,32	11,79	20,54
K1.6_B	4,50	20,80	18,05	13,53	22,28
K1.6_C	7,50	22,06	19,31	14,79	23,54
K1.6_D	10,50	22,38	19,63	15,11	23,86
K1.7_A	1,50	23,81	21,06	16,54	25,29
K1.7_B	4,50	25,75	23,00	18,48	27,23
K1.7_C	7,50	26,70	23,95	19,43	28,18
K1.7_D	10,50	26,90	24,15	19,63	28,38
K1.8_A	1,50	27,58	24,84	20,31	29,06
K1.8_B	4,50	29,67	26,92	22,40	31,15
K1.8_C	7,50	30,06	27,31	22,79	31,54
K1.8_D	10,50	30,05	27,30	22,78	31,53
K1.9_A	1,50	27,57	24,82	20,30	29,05
K1.9_B	4,50	29,57	26,83	22,30	31,05
K1.9_C	7,50	29,77	27,02	22,50	31,25
K1.9_D	10,50	29,79	27,04	22,52	31,27
K2.1_A	12,75	-6,88	-9,62	-14,15	-5,40
K2.2_A	12,75	1,40	-1,35	-5,87	2,88
K2.3_A	12,75	4,82	2,07	-2,45	6,30
K2.4_A	12,75	-2,96	-5,71	-10,23	-1,48
K2.5_A	12,75	20,64	17,89	13,37	22,12
K2.6_A	12,75	25,79	23,04	18,52	27,27
K2.7_A	12,75	22,61	19,86	15,34	24,09
K2.8_A	12,75	20,44	17,69	13,17	21,92
L1_A	1,50	-7,31	-10,06	-14,58	-5,83
L1_B	4,50	-5,89	-8,64	-13,16	-4,41
L1_C	7,50	-5,17	-7,92	-12,44	-3,69
L1_D	10,50	--	--	--	--
L10_A	1,50	0,63	-2,11	-6,64	2,11
L10_B	4,50	2,42	-0,33	-4,85	3,90
L10_C	7,50	3,85	1,11	-3,42	5,33
L10_D	10,50	4,85	2,11	-2,42	6,33
L11_A	1,50	-1,25	-4,00	-8,52	0,23
L11_B	4,50	0,82	-1,93	-6,45	2,30
L11_C	7,50	3,04	0,29	-4,23	4,52
L11_D	10,50	5,81	3,06	-1,46	7,29
L12_A	1,50	-6,46	-9,20	-13,73	-4,98
L12_B	4,50	-5,07	-7,81	-12,34	-3,59
L12_C	7,50	-4,35	-7,09	-11,62	-2,87
L12_D	10,50	-3,06	-5,80	-10,33	-1,58
L13_A	1,50	-8,07	-10,82	-15,34	-6,59
L13_B	4,50	-6,41	-9,16	-13,68	-4,93
L13_C	7,50	-4,99	-7,74	-12,26	-3,51
L13_D	10,50	-2,95	-5,70	-10,22	-1,47
L2_A	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	--	--	--	--
L2_C	7,50	--	--	--	--
L2_D	10,50	--	--	--	--
L3_A	1,50	--	--	--	--
L3_B	4,50	--	--	--	--
L3_C	7,50	--	--	--	--
L3_D	10,50	--	--	--	--
L4_A	1,50	-3,25	-6,00	-10,52	-1,77
L4_B	4,50	-2,26	-5,01	-9,53	-0,78
L4_C	7,50	-1,99	-4,74	-9,26	-0,51
L4_D	10,50	-1,41	-4,16	-8,68	0,07
L5_A	1,50	-1,58	-4,33	-8,85	-0,10
L5_B	4,50	-0,57	-3,32	-7,84	0,91
L5_C	7,50	-0,11	-2,86	-7,38	1,37
L5_D	10,50	0,55	-2,20	-6,72	2,03
L6_A	1,50	-2,15	-4,89	-9,42	-0,67
L6_B	4,50	-1,30	-4,05	-8,57	0,18
L6_C	7,50	-0,90	-3,65	-8,17	0,58
L6_D	10,50	-0,17	-2,91	-7,44	1,31
L7_A	1,50	-2,32	-5,07	-9,59	-0,84
L7_B	4,50	-0,21	-2,96	-7,48	1,27
L7_C	7,50	2,08	-0,67	-5,19	3,56
L7_D	10,50	3,02	0,27	-4,25	4,50
L8_A	1,50	-3,17	-5,91	-10,44	-1,69
L8_B	4,50	-1,23	-3,98	-8,50	0,25
L8_C	7,50	0,66	-2,08	-6,61	2,14
L8_D	10,50	1,45	-1,30	-5,82	2,93
L9_A	1,50	-0,53	-3,28	-7,80	0,95
L9_B	4,50	1,06	-1,69	-6,21	2,54
L9_C	7,50	2,42	-0,33	-4,85	3,90
L9_D	10,50	3,21	0,46	-4,06	4,69
M1_A	1,50	-5,03	-7,78	-12,30	-3,55
M1_B	4,50	-3,34	-6,09	-10,61	-1,86
M1_C	7,50	-2,39	-5,14	-9,66	-0,91
M1_D	10,50	--	--	--	--
M2_A	1,50	0,17	-2,58	-7,10	1,65
M2_B	4,50	1,94	-0,81	-5,33	3,42
M2_C	7,50	3,87	1,12	-3,40	5,35
M2_D	10,50	4,99	2,24	-2,28	6,47
M3_A	1,50	-1,64	-4,39	-8,91	-0,16
M3_B	4,50	0,08	-2,67	-7,19	1,56
M3_C	7,50	1,82	-0,92	-5,45	3,30
M3_D	10,50	5,69	2,94	-1,58	7,17
M4_A	1,50	-4,10	-6,85	-11,37	-2,62
M4_B	4,50	-2,05	-4,80	-9,32	-0,57
M4_C	7,50	-1,39	-4,14	-8,66	0,09
M4_D	10,50	-1,16	-3,90	-8,43	0,32
Mk21_A	1,50	41,12	38,37	33,85	42,60
Mk21_B	4,50	41,26	38,51	33,99	42,74
Mk21_C	7,50	40,78	38,04	33,51	42,26
MZ12_A	1,50	19,92	17,17	12,65	21,40
MZ12_B	4,50	21,49	18,74	14,22	22,97
MZ12_C	7,50	22,55	19,80	15,28	24,03
MZ24_A	1,50	24,42	21,67	17,15	25,90
MZ24_B	4,50	26,34	23,59	19,07	27,82
MZ24_C	7,50	26,95	24,21	19,68	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	18,92	16,17	11,65	20,40
MZ4_B	4,50	20,27	17,52	13,00	21,75
MZ4_C	7,50	21,22	18,47	13,95	22,70
N1_A	1,50	-5,00	-7,75	-12,27	-3,52
N1_B	4,50	-4,18	-6,93	-11,45	-2,70
N1_C	7,50	-3,50	-6,25	-10,77	-2,02
N1_D	10,50	-2,75	-5,50	-10,02	-1,27
N10_A	1,50	19,18	16,43	11,91	20,66
N10_B	4,50	19,16	16,41	11,89	20,64
N10_C	7,50	19,58	16,83	12,31	21,06
N10_D	10,50	20,20	17,46	12,93	21,68
N11_A	1,50	15,47	12,72	8,20	16,95
N11_B	4,50	15,73	12,98	8,46	17,21
N11_C	7,50	16,01	13,26	8,74	17,49
N11_D	10,50	16,57	13,82	9,30	18,05
N12_A	1,50	13,34	10,59	6,07	14,82
N12_B	4,50	13,83	11,09	6,56	15,31
N12_C	7,50	14,00	11,26	6,73	15,48
N12_D	10,50	14,51	11,76	7,24	15,99
N2_A	1,50	-3,41	-6,16	-10,68	-1,93
N2_B	4,50	-1,28	-4,03	-8,55	0,20
N2_C	7,50	1,41	-1,34	-5,86	2,89
N2_D	10,50	2,56	-0,19	-4,71	4,04
N3_A	1,50	-5,04	-7,79	-12,31	-3,56
N3_B	4,50	-3,08	-5,83	-10,35	-1,60
N3_C	7,50	-1,36	-4,11	-8,63	0,12
N3_D	10,50	-0,46	-3,21	-7,73	1,02
N4_A	1,50	-2,73	-5,48	-10,00	-1,25
N4_B	4,50	-1,92	-4,67	-9,19	-0,44
N4_C	7,50	-1,44	-4,19	-8,71	0,04
N4_D	10,50	-0,43	-3,18	-7,70	1,05
N5_A	1,50	-1,22	-3,97	-8,49	0,26
N5_B	4,50	-0,28	-3,03	-7,55	1,20
N5_C	7,50	0,40	-2,35	-6,87	1,88
N5_D	10,50	1,51	-1,24	-5,76	2,99
N6_A	1,50	-3,05	-5,79	-10,32	-1,57
N6_B	4,50	-1,75	-4,50	-9,02	-0,27
N6_C	7,50	-0,79	-3,54	-8,06	0,69
N6_D	10,50	1,08	-1,67	-6,19	2,56
N7_A	1,50	4,85	2,11	-2,42	6,33
N7_B	4,50	6,25	3,50	-1,02	7,73
N7_C	7,50	6,94	4,19	-0,33	8,42
N7_D	10,50	8,70	5,95	1,43	10,18
N8_A	1,50	11,66	8,91	4,39	13,14
N8_B	4,50	12,97	10,22	5,70	14,45
N8_C	7,50	14,25	11,50	6,98	15,73
N8_D	10,50	15,63	12,88	8,36	17,11
N9_A	1,50	19,99	17,25	12,72	21,47
N9_B	4,50	20,10	17,35	12,83	21,58
N9_C	7,50	20,74	18,00	13,47	22,22
N9_D	10,50	21,42	18,67	14,15	22,90
O1_A	1,50	0,72	-2,02	-6,55	2,20
O1_B	4,50	2,55	-0,20	-4,72	4,03
O1_C	7,50	4,75	2,00	-2,52	6,23
O1_D	10,50	7,56	4,81	0,29	9,04
O10_A	1,50	26,26	23,52	18,99	27,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	28,32	25,57	21,05	29,80
O10_C	7,50	28,85	26,10	21,58	30,33
O10_D	10,50	28,84	26,10	21,57	30,32
O11_A	1,50	23,60	20,85	16,33	25,08
O11_B	4,50	25,30	22,56	18,03	26,78
O11_C	7,50	26,27	23,52	19,00	27,75
O11_D	10,50	27,00	24,26	19,73	28,48
O2_A	1,50	-1,34	-4,09	-8,61	0,14
O2_B	4,50	0,05	-2,70	-7,22	1,53
O2_C	7,50	1,48	-1,27	-5,79	2,96
O2_D	10,50	3,43	0,68	-3,84	4,91
O3_A	1,50	-5,53	-8,28	-12,80	-4,05
O3_B	4,50	-4,39	-7,13	-11,66	-2,91
O3_C	7,50	-4,03	-6,77	-11,30	-2,55
O3_D	10,50	-3,94	-6,68	-11,21	-2,46
O4_A	1,50	0,91	-1,83	-6,36	2,39
O4_B	4,50	2,09	-0,65	-5,18	3,57
O4_C	7,50	3,04	0,29	-4,23	4,52
O4_D	10,50	4,05	1,30	-3,22	5,53
O5_A	1,50	19,48	16,73	12,21	20,96
O5_B	4,50	21,00	18,25	13,73	22,48
O5_C	7,50	22,11	19,36	14,84	23,59
O5_D	10,50	22,43	19,68	15,16	23,91
O6_A	1,50	23,95	21,20	16,68	25,43
O6_B	4,50	25,95	23,20	18,68	27,43
O6_C	7,50	26,26	23,51	18,99	27,74
O6_D	10,50	26,23	23,48	18,96	27,71
O7_A	1,50	30,91	28,16	23,64	32,39
O7_B	4,50	32,30	29,55	25,03	33,78
O7_C	7,50	32,39	29,64	25,12	33,87
O7_D	10,50	32,25	29,51	24,98	33,73
O8_A	1,50	31,23	28,48	23,96	32,71
O8_B	4,50	32,65	29,90	25,38	34,13
O8_C	7,50	32,70	29,95	25,43	34,18
O8_D	10,50	32,50	29,76	25,23	33,98
O9_A	1,50	32,32	29,57	25,05	33,80
O9_B	4,50	33,75	31,01	26,48	35,23
O9_C	7,50	33,83	31,09	26,56	35,31
O9_D	10,50	33,64	30,89	26,37	35,12
P1_A	1,50	--	--	--	--
P1_B	4,50	--	--	--	--
P1_C	7,50	--	--	--	--
P1_D	10,50	--	--	--	--
P10_A	1,50	-2,66	-5,41	-9,93	-1,18
P10_B	4,50	-0,77	-3,52	-8,04	0,71
P10_C	7,50	0,96	-1,79	-6,31	2,44
P10_D	10,50	1,72	-1,02	-5,55	3,20
P11_A	1,50	-5,11	-7,86	-12,38	-3,63
P11_B	4,50	-3,35	-6,10	-10,62	-1,87
P11_C	7,50	-2,82	-5,57	-10,09	-1,34
P11_D	10,50	-2,43	-5,18	-9,70	-0,95
P12_A	1,50	-5,94	-8,69	-13,21	-4,46
P12_B	4,50	-4,31	-7,06	-11,58	-2,83
P12_C	7,50	-3,79	-6,54	-11,06	-2,31
P12_D	10,50	-3,48	-6,23	-10,75	-2,00
P2_A	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	--	--	--	--
P2_C	7,50	--	--	--	--
P2_D	10,50	--	--	--	--
P3_A	1,50	--	--	--	--
P3_B	4,50	--	--	--	--
P3_C	7,50	--	--	--	--
P3_D	10,50	--	--	--	--
P4_A	1,50	-2,71	-5,46	-9,98	-1,23
P4_B	4,50	--	--	--	--
P4_C	7,50	--	--	--	--
P4_D	10,50	--	--	--	--
P5_A	1,50	-2,00	-4,75	-9,27	-0,52
P5_B	4,50	--	--	--	--
P5_C	7,50	--	--	--	--
P5_D	10,50	--	--	--	--
P6_A	1,50	1,76	-0,99	-5,51	3,24
P6_B	4,50	1,42	-1,33	-5,85	2,90
P6_C	7,50	0,84	-1,91	-6,43	2,32
P6_D	10,50	2,04	-0,71	-5,23	3,52
P7_A	1,50	0,25	-2,50	-7,02	1,73
P7_B	4,50	0,77	-1,97	-6,50	2,25
P7_C	7,50	1,98	-0,77	-5,29	3,46
P7_D	10,50	2,62	-0,13	-4,65	4,10
P8_A	1,50	-1,46	-4,21	-8,73	0,02
P8_B	4,50	0,23	-2,52	-7,04	1,71
P8_C	7,50	0,92	-1,83	-6,35	2,40
P8_D	10,50	1,52	-1,23	-5,75	3,00
P9_A	1,50	-5,45	-8,20	-12,72	-3,97
P9_B	4,50	-4,10	-6,85	-11,37	-2,62
P9_C	7,50	-3,57	-6,32	-10,84	-2,09
P9_D	10,50	-3,03	-5,78	-10,30	-1,55
Q1_A	1,50	-5,25	-8,00	-12,52	-3,77
Q1_B	4,50	-3,47	-6,22	-10,74	-1,99
Q1_C	7,50	-2,28	-5,03	-9,55	-0,80
Q1_D	10,50	-1,46	-4,21	-8,73	0,02
Q10_A	1,50	6,17	3,42	-1,10	7,65
Q10_B	4,50	6,66	3,91	-0,61	8,14
Q10_C	7,50	7,35	4,60	0,08	8,83
Q10_D	10,50	9,39	6,64	2,12	10,87
Q11_A	1,50	6,16	3,41	-1,11	7,64
Q11_B	4,50	7,27	4,52	0,00	8,75
Q11_C	7,50	7,65	4,90	0,38	9,13
Q11_D	10,50	9,87	7,12	2,60	11,35
Q12_A	1,50	3,62	0,87	-3,65	5,10
Q12_B	4,50	5,24	2,50	-2,03	6,72
Q12_C	7,50	6,67	3,92	-0,60	8,15
Q12_D	10,50	8,24	5,49	0,97	9,72
Q13_A	1,50	2,21	-0,54	-5,06	3,69
Q13_B	4,50	3,60	0,86	-3,67	5,08
Q13_C	7,50	4,51	1,76	-2,76	5,99
Q13_D	10,50	5,53	2,79	-1,74	7,01
Q14_A	1,50	0,01	-2,74	-7,26	1,49
Q14_B	4,50	1,33	-1,42	-5,94	2,81
Q14_C	7,50	2,09	-0,66	-5,18	3,57
Q14_D	10,50	2,96	0,21	-4,31	4,44
Q2_A	1,50	-4,57	-7,32	-11,84	-3,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moederkruid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	-4,22	-6,97	-11,49	-2,74
Q2_C	7,50	-3,94	-6,69	-11,21	-2,46
Q2_D	10,50	-3,58	-6,33	-10,85	-2,10
Q3_A	1,50	-11,81	-14,56	-19,08	-10,33
Q3_B	4,50	-15,23	-17,98	-22,50	-13,75
Q3_C	7,50	-16,22	-18,97	-23,49	-14,74
Q3_D	10,50	-12,89	-15,64	-20,16	-11,41
Q4_A	1,50	-1,07	-3,82	-8,34	0,41
Q4_B	4,50	0,87	-1,88	-6,40	2,35
Q4_C	7,50	2,77	0,02	-4,50	4,25
Q4_D	10,50	4,18	1,43	-3,09	5,66
Q5_A	1,50	-4,76	-7,51	-12,03	-3,28
Q5_B	4,50	-3,75	-6,50	-11,02	-2,27
Q5_C	7,50	-2,97	-5,71	-10,24	-1,49
Q5_D	10,50	-2,29	-5,04	-9,56	-0,81
Q6_A	1,50	3,06	0,31	-4,21	4,54
Q6_B	4,50	2,02	-0,73	-5,25	3,50
Q6_C	7,50	0,60	-2,15	-6,67	2,08
Q6_D	10,50	0,39	-2,36	-6,88	1,87
Q7_A	1,50	3,97	1,22	-3,30	5,45
Q7_B	4,50	3,13	0,38	-4,14	4,61
Q7_C	7,50	2,44	-0,30	-4,83	3,92
Q7_D	10,50	0,94	-1,81	-6,33	2,42
Q8_A	1,50	3,84	1,09	-3,43	5,32
Q8_B	4,50	4,02	1,27	-3,25	5,50
Q8_C	7,50	1,80	-0,95	-5,47	3,28
Q8_D	10,50	2,35	-0,40	-4,92	3,83
Q9_A	1,50	5,53	2,78	-1,74	7,01
Q9_B	4,50	5,65	2,90	-1,62	7,13
Q9_C	7,50	3,72	0,97	-3,55	5,20
Q9_D	10,50	3,59	0,84	-3,68	5,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	18,65	15,90	11,38	20,13
A1_B	4,50	21,74	18,99	14,47	23,22
A1_C	7,50	25,25	22,50	17,98	26,73
A1_D	10,50	28,53	25,78	21,26	30,01
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	14,90	12,15	7,63	16,38
A11_B	4,50	17,30	14,55	10,03	18,78
A11_C	7,50	19,95	17,20	12,68	21,43
A11_D	10,50	24,75	22,00	17,48	26,23
A12_A	1,50	11,55	8,80	4,28	13,03
A12_B	4,50	13,40	10,65	6,13	14,88
A12_C	7,50	15,27	12,52	8,00	16,75
A12_D	10,50	13,36	10,61	6,09	14,84
A2_A	1,50	22,17	19,42	14,90	23,65
A2_B	4,50	24,76	22,01	17,49	26,24
A2_C	7,50	27,22	24,47	19,95	28,70
A2_D	10,50	31,03	28,28	23,76	32,51
A3_A	1,50	22,38	19,63	15,11	23,86
A3_B	4,50	24,81	22,06	17,54	26,29
A3_C	7,50	27,08	24,33	19,81	28,56
A3_D	10,50	30,70	27,95	23,43	32,18
A4_A	1,50	21,79	19,05	14,52	23,27
A4_B	4,50	24,11	21,36	16,84	25,59
A4_C	7,50	26,61	23,86	19,34	28,09
A4_D	10,50	30,37	27,62	23,10	31,85
A5_A	1,50	21,06	18,31	13,79	22,54
A5_B	4,50	23,33	20,58	16,06	24,81
A5_C	7,50	26,00	23,25	18,73	27,48
A5_D	10,50	30,22	27,47	22,95	31,70
A6_A	1,50	22,78	20,03	15,51	24,26
A6_B	4,50	25,00	22,25	17,73	26,48
A6_C	7,50	27,00	24,25	19,73	28,48
A6_D	10,50	29,71	26,96	22,44	31,19
A7_A	1,50	22,85	20,10	15,58	24,33
A7_B	4,50	26,14	23,39	18,87	27,62
A7_C	7,50	28,18	25,43	20,91	29,66
A7_D	10,50	30,00	27,25	22,73	31,48
A8_A	1,50	22,63	19,88	15,36	24,11
A8_B	4,50	26,43	23,68	19,16	27,91
A8_C	7,50	27,53	24,78	20,26	29,01
A8_D	10,50	27,09	24,34	19,82	28,57
A9_A	1,50	23,23	20,48	15,96	24,71
A9_B	4,50	26,07	23,32	18,80	27,55
A9_C	7,50	27,58	24,83	20,31	29,06
A9_D	10,50	27,21	24,46	19,94	28,69
B1.1_A	1,50	20,13	17,38	12,86	21,61
B1.1_B	4,50	22,80	20,05	15,53	24,28
B1.1_C	7,50	26,57	23,82	19,30	28,05
B1.2_A	1,50	16,09	13,34	8,82	17,57
B1.2_B	4,50	18,85	16,10	11,58	20,33
B1.2_C	7,50	23,12	20,37	15,85	24,60
B1.3_A	1,50	--	--	--	--
B1.3_B	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	--	--	--	--
B1.4_B	4,50	--	--	--	--
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	--	--	--	--
B1.5_B	4,50	--	--	--	--
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	17,58	14,83	10,31	19,06
B1.6_B	4,50	20,38	17,63	13,11	21,86
B1.6_C	7,50	23,53	20,78	16,26	25,01
B1.7_A	1,50	19,91	17,16	12,64	21,39
B1.7_B	4,50	22,83	20,08	15,56	24,31
B1.7_C	7,50	26,24	23,49	18,97	27,72
B1.8_A	1,50	19,97	17,22	12,70	21,45
B1.8_B	4,50	22,86	20,11	15,59	24,34
B1.8_C	7,50	26,25	23,51	18,98	27,73
B2.1_A	1,50	16,88	14,13	9,61	18,36
B2.1_B	4,50	19,64	16,89	12,37	21,12
B2.1_C	7,50	23,93	21,18	16,66	25,41
B2.2_A	1,50	21,83	19,08	14,56	23,31
B2.2_B	4,50	24,50	21,75	17,23	25,98
B2.2_C	7,50	27,11	24,36	19,84	28,59
B2.3_A	1,50	19,23	16,48	11,96	20,71
B2.3_B	4,50	21,88	19,13	14,61	23,36
B2.3_C	7,50	24,57	21,82	17,30	26,05
B2.4_A	1,50	10,68	7,93	3,41	12,16
B2.4_B	4,50	13,57	10,82	6,30	15,05
B2.4_C	7,50	19,22	16,47	11,95	20,70
B3.1_A	1,50	22,02	19,27	14,75	23,50
B3.1_B	4,50	24,63	21,88	17,36	26,11
B3.1_C	7,50	27,33	24,58	20,06	28,81
B3.2_A	1,50	19,65	16,90	12,38	21,13
B3.2_B	4,50	22,11	19,36	14,84	23,59
B3.2_C	7,50	24,09	21,34	16,82	25,57
B3.3_A	1,50	8,69	5,94	1,42	10,17
B3.3_B	4,50	10,72	7,97	3,45	12,20
B3.3_C	7,50	11,50	8,75	4,23	12,98
B3.4_A	1,50	9,39	6,64	2,12	10,87
B3.4_B	4,50	11,36	8,61	4,09	12,84
B3.4_C	7,50	11,81	9,06	4,54	13,29
B3.5_A	1,50	19,55	16,80	12,28	21,03
B3.5_B	4,50	22,95	20,20	15,68	24,43
B3.5_C	7,50	25,82	23,07	18,55	27,30
B3.6_A	1,50	22,10	19,35	14,83	23,58
B3.6_B	4,50	25,01	22,26	17,74	26,49
B3.6_C	7,50	27,83	25,08	20,56	29,31
C1.1_A	1,50	16,63	13,88	9,36	18,11
C1.1_B	4,50	19,09	16,34	11,82	20,57
C1.1_C	7,50	23,01	20,26	15,74	24,49
C1.2_A	1,50	21,32	18,57	14,05	22,80
C1.2_B	4,50	24,32	21,57	17,05	25,80
C1.2_C	7,50	26,57	23,82	19,30	28,05
C1.3_A	1,50	20,54	17,79	13,27	22,02
C1.3_B	4,50	23,42	20,67	16,15	24,90
C1.3_C	7,50	24,73	21,98	17,46	26,21
C1.4_A	1,50	20,39	17,64	13,12	21,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	22,95	20,20	15,68	24,43
C1.4_C	7,50	24,65	21,90	17,38	26,13
C1.5_A	1,50	12,55	9,80	5,28	14,03
C1.5_B	4,50	14,55	11,80	7,28	16,03
C1.5_C	7,50	16,58	13,83	9,31	18,06
C1.6_A	1,50	18,84	16,09	11,57	20,32
C1.6_B	4,50	21,12	18,37	13,85	22,60
C1.6_C	7,50	23,53	20,78	16,26	25,01
C2.1_A	1,50	14,92	12,17	7,65	16,40
C2.1_B	4,50	17,58	14,83	10,31	19,06
C2.1_C	7,50	22,57	19,82	15,30	24,05
C2.2_A	1,50	20,92	18,17	13,65	22,40
C2.2_B	4,50	23,61	20,86	16,34	25,09
C2.2_C	7,50	26,25	23,50	18,98	27,73
C2.3_A	1,50	18,69	15,94	11,42	20,17
C2.3_B	4,50	22,27	19,52	15,00	23,75
C2.3_C	7,50	25,03	22,28	17,76	26,51
C2.4_A	1,50	--	--	--	--
C2.4_B	4,50	--	--	--	--
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	17,45	14,70	10,18	18,93
C3.1_B	4,50	20,14	17,39	12,87	21,62
C3.1_C	7,50	23,85	21,10	16,58	25,33
C3.2_A	1,50	21,76	19,01	14,49	23,24
C3.2_B	4,50	24,32	21,57	17,05	25,80
C3.2_C	7,50	27,36	24,61	20,09	28,84
C3.3_A	1,50	23,50	20,75	16,23	24,98
C3.3_B	4,50	24,69	21,94	17,42	26,17
C3.3_C	7,50	25,53	22,79	18,26	27,01
C3.4_A	1,50	19,83	17,08	12,56	21,31
C3.4_B	4,50	22,63	19,88	15,36	24,11
C3.4_C	7,50	26,45	23,70	19,18	27,93
C3.5_A	1,50	9,27	6,53	2,00	10,75
C3.5_B	4,50	10,11	7,37	2,84	11,59
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	18,51	15,76	11,24	19,99
C3.6_B	4,50	21,24	18,50	13,97	22,72
C3.6_C	7,50	24,75	22,00	17,48	26,23
C4.1_A	1,50	19,53	16,78	12,26	21,01
C4.1_B	4,50	21,82	19,07	14,55	23,30
C4.1_C	7,50	23,16	20,41	15,89	24,64
C4.2_A	1,50	21,76	19,01	14,49	23,24
C4.2_B	4,50	24,00	21,25	16,73	25,48
C4.2_C	7,50	25,98	23,23	18,71	27,46
C4.3_A	1,50	22,23	19,48	14,96	23,71
C4.3_B	4,50	24,59	21,84	17,32	26,07
C4.3_C	7,50	27,32	24,57	20,05	28,80
C4.4_A	1,50	22,39	19,64	15,12	23,87
C4.4_B	4,50	25,13	22,38	17,86	26,61
C4.4_C	7,50	28,39	25,64	21,12	29,87
C4.5_A	1,50	21,03	18,28	13,76	22,51
C4.5_B	4,50	23,74	20,99	16,47	25,22
C4.5_C	7,50	27,78	25,03	20,51	29,26
C4.6_A	1,50	9,96	7,21	2,69	11,44
C4.6_B	4,50	11,99	9,24	4,72	13,47
C4.6_C	7,50	14,53	11,79	7,26	16,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	9,14	6,39	1,87	10,62
C4.7_B	4,50	10,67	7,92	3,40	12,15
C4.7_C	7,50	--	--	--	--
C4.8_A	1,50	10,49	7,74	3,22	11,97
C4.8_B	4,50	12,69	9,94	5,42	14,17
C4.8_C	7,50	14,11	11,36	6,84	15,59
D1_A	1,50	19,68	16,93	12,41	21,16
D1_B	4,50	22,36	19,61	15,09	23,84
D1_C	7,50	26,71	23,96	19,44	28,19
D1_D	10,50	30,33	27,58	23,06	31,81
D10_A	1,50	20,16	17,41	12,89	21,64
D10_B	4,50	22,68	19,93	15,41	24,16
D10_C	7,50	26,01	23,26	18,74	27,49
D10_D	10,50	26,55	23,80	19,28	28,03
D11_A	1,50	20,84	18,09	13,57	22,32
D11_B	4,50	23,46	20,71	16,19	24,94
D11_C	7,50	26,25	23,50	18,98	27,73
D11_D	10,50	26,76	24,01	19,49	28,24
D12_A	1,50	22,01	19,27	14,74	23,49
D12_B	4,50	24,39	21,64	17,12	25,87
D12_C	7,50	27,67	24,92	20,40	29,15
D12_D	10,50	27,77	25,02	20,50	29,25
D13_A	1,50	17,77	15,02	10,50	19,25
D13_B	4,50	20,18	17,43	12,91	21,66
D13_C	7,50	21,85	19,10	14,58	23,33
D13_D	10,50	26,50	23,75	19,23	27,98
D14_A	1,50	17,06	14,31	9,79	18,54
D14_B	4,50	19,51	16,76	12,24	20,99
D14_C	7,50	23,08	20,33	15,81	24,56
D14_D	10,50	26,27	23,52	19,00	27,75
D2_A	1,50	18,79	16,04	11,52	20,27
D2_B	4,50	21,53	18,78	14,26	23,01
D2_C	7,50	25,81	23,06	18,54	27,29
D2_D	10,50	29,73	26,98	22,46	31,21
D3_A	1,50	17,70	14,95	10,43	19,18
D3_B	4,50	20,27	17,52	13,00	21,75
D3_C	7,50	24,81	22,06	17,54	26,29
D3_D	10,50	29,62	26,87	22,35	31,10
D4_A	1,50	15,95	13,20	8,68	17,43
D4_B	4,50	18,43	15,68	11,16	19,91
D4_C	7,50	23,95	21,20	16,68	25,43
D4_D	10,50	29,42	26,67	22,15	30,90
D5_A	1,50	14,57	11,82	7,30	16,05
D5_B	4,50	17,04	14,29	9,77	18,52
D5_C	7,50	21,78	19,03	14,51	23,26
D5_D	10,50	28,65	25,90	21,38	30,13
D6_A	1,50	21,14	18,39	13,87	22,62
D6_B	4,50	23,35	20,60	16,08	24,83
D6_C	7,50	25,20	22,45	17,93	26,68
D6_D	10,50	28,96	26,21	21,69	30,44
D7_A	1,50	20,92	18,17	13,65	22,40
D7_B	4,50	23,72	20,97	16,45	25,20
D7_C	7,50	25,36	22,61	18,09	26,84
D7_D	10,50	28,68	25,94	21,41	30,16
D8_A	1,50	20,21	17,46	12,94	21,69
D8_B	4,50	23,58	20,83	16,31	25,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	26,55	23,80	19,28	28,03
D8_D	10,50	26,61	23,86	19,34	28,09
D9_A	1,50	19,61	16,86	12,34	21,09
D9_B	4,50	22,56	19,81	15,29	24,04
D9_C	7,50	26,35	23,60	19,08	27,83
D9_D	10,50	26,52	23,77	19,25	28,00
Dh37_A	1,50	24,20	21,45	16,93	25,68
Dh37_B	4,50	26,80	24,05	19,53	28,28
DH40_A	1,50	23,14	20,39	15,87	24,62
DH40_B	4,50	26,83	24,08	19,56	28,31
DH44_A	1,50	22,21	19,46	14,94	23,69
DH44_B	4,50	24,74	21,99	17,47	26,22
DH44_C	7,50	28,57	25,82	21,30	30,05
DH50_A	1,50	21,07	18,32	13,80	22,55
DH50_B	4,50	22,82	20,07	15,55	24,30
DH50_C	7,50	25,93	23,18	18,66	27,41
DW4_A	1,50	22,69	19,94	15,42	24,17
DW4_B	4,50	26,69	23,94	19,42	28,17
DW4_C	7,50	31,15	28,40	23,88	32,63
E1_A	1,50	14,77	12,02	7,50	16,25
E1_B	4,50	17,31	14,56	10,04	18,79
E1_C	7,50	22,34	19,59	15,07	23,82
E1_D	10,50	23,44	20,69	16,17	24,92
E2_A	1,50	15,20	12,45	7,93	16,68
E2_B	4,50	18,25	15,50	10,98	19,73
E2_C	7,50	21,65	18,90	14,38	23,13
E2_D	10,50	22,68	19,93	15,41	24,16
E3_A	1,50	15,30	12,55	8,03	16,78
E3_B	4,50	18,50	15,75	11,23	19,98
E3_C	7,50	23,14	20,39	15,87	24,62
E3_D	10,50	24,78	22,03	17,51	26,26
E4_A	1,50	19,18	16,43	11,91	20,66
E4_B	4,50	22,24	19,49	14,97	23,72
E4_C	7,50	27,61	24,86	20,34	29,09
E4_D	10,50	30,61	27,86	23,34	32,09
E5_A	1,50	20,84	18,09	13,57	22,32
E5_B	4,50	23,65	20,90	16,38	25,13
E5_C	7,50	27,72	24,97	20,45	29,20
E5_D	10,50	30,56	27,81	23,29	32,04
E6_A	1,50	19,57	16,82	12,30	21,05
E6_B	4,50	22,35	19,60	15,08	23,83
E6_C	7,50	25,53	22,78	18,26	27,01
E6_D	10,50	29,48	26,73	22,21	30,96
E7_A	1,50	19,94	17,19	12,67	21,42
E7_B	4,50	22,23	19,48	14,96	23,71
E7_C	7,50	25,13	22,38	17,86	26,61
E7_D	10,50	29,38	26,63	22,11	30,86
E8_A	1,50	14,90	12,15	7,63	16,38
E8_B	4,50	17,47	14,73	10,20	18,95
E8_C	7,50	22,03	19,28	14,76	23,51
E8_D	10,50	26,80	24,05	19,53	28,28
F1_A	1,50	16,22	13,48	8,95	17,70
F1_B	4,50	18,58	15,83	11,31	20,06
F1_C	7,50	21,65	18,90	14,38	23,13
F1_D	10,50	27,22	24,47	19,95	28,70
F10_A	1,50	16,64	13,89	9,37	18,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	19,75	17,00	12,48	21,23
F10_C	7,50	22,97	20,22	15,70	24,45
F10_D	10,50	24,55	21,80	17,28	26,03
F11_A	1,50	17,76	15,01	10,49	19,24
F11_B	4,50	20,14	17,39	12,87	21,62
F11_C	7,50	24,59	21,84	17,32	26,07
F11_D	10,50	30,84	28,09	23,57	32,32
F12_A	1,50	17,77	15,02	10,50	19,25
F12_B	4,50	20,55	17,80	13,28	22,03
F12_C	7,50	25,28	22,53	18,01	26,76
F12_D	10,50	31,79	29,04	24,52	33,27
F13_A	1,50	21,52	18,77	14,25	23,00
F13_B	4,50	24,54	21,79	17,27	26,02
F13_C	7,50	26,55	23,80	19,28	28,03
F13_D	10,50	29,22	26,47	21,95	30,70
F14_A	1,50	19,02	16,27	11,75	20,50
F14_B	4,50	21,66	18,91	14,39	23,14
F14_C	7,50	23,74	20,99	16,47	25,22
F14_D	10,50	23,52	20,77	16,25	25,00
F15_A	1,50	19,59	16,84	12,32	21,07
F15_B	4,50	21,67	18,92	14,40	23,15
F15_C	7,50	23,53	20,78	16,26	25,01
F15_D	10,50	21,91	19,16	14,64	23,39
F2_A	1,50	15,76	13,01	8,49	17,24
F2_B	4,50	18,11	15,36	10,84	19,59
F2_C	7,50	21,16	18,41	13,89	22,64
F2_D	10,50	26,78	24,03	19,51	28,26
F3_A	1,50	16,24	13,49	8,97	17,72
F3_B	4,50	19,14	16,39	11,87	20,62
F3_C	7,50	22,29	19,54	15,02	23,77
F3_D	10,50	27,35	24,60	20,08	28,83
F4_A	1,50	16,56	13,81	9,29	18,04
F4_B	4,50	19,37	16,62	12,10	20,85
F4_C	7,50	22,55	19,80	15,28	24,03
F4_D	10,50	27,29	24,54	20,02	28,77
F5_A	1,50	21,06	18,31	13,79	22,54
F5_B	4,50	24,67	21,92	17,40	26,15
F5_C	7,50	28,60	25,85	21,33	30,08
F5_D	10,50	31,65	28,90	24,38	33,13
F6_A	1,50	20,70	17,95	13,43	22,18
F6_B	4,50	23,58	20,83	16,31	25,06
F6_C	7,50	27,83	25,08	20,56	29,31
F6_D	10,50	31,26	28,51	23,99	32,74
F7_A	1,50	20,65	17,90	13,38	22,13
F7_B	4,50	22,98	20,23	15,71	24,46
F7_C	7,50	25,81	23,06	18,54	27,29
F7_D	10,50	29,57	26,82	22,30	31,05
F8_A	1,50	20,65	17,90	13,38	22,13
F8_B	4,50	23,03	20,28	15,76	24,51
F8_C	7,50	25,50	22,75	18,23	26,98
F8_D	10,50	29,53	26,78	22,26	31,01
F9_A	1,50	20,95	18,20	13,68	22,43
F9_B	4,50	23,21	20,46	15,94	24,69
F9_C	7,50	25,51	22,76	18,24	26,99
F9_D	10,50	29,10	26,35	21,83	30,58
G1_A	1,50	18,59	15,84	11,32	20,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	20,90	18,15	13,63	22,38
G1_C	7,50	23,79	21,04	16,52	25,27
G1_D	10,50	29,34	26,59	22,07	30,82
G10_A	1,50	19,16	16,41	11,89	20,64
G10_B	4,50	21,79	19,04	14,52	23,27
G10_C	7,50	25,98	23,23	18,71	27,46
G10_D	10,50	33,05	30,30	25,78	34,53
G11_A	1,50	20,84	18,09	13,57	22,32
G11_B	4,50	23,31	20,56	16,04	24,79
G11_C	7,50	25,94	23,19	18,67	27,42
G11_D	10,50	28,87	26,12	21,60	30,35
G12_A	1,50	21,46	18,71	14,19	22,94
G12_B	4,50	24,06	21,31	16,79	25,54
G12_C	7,50	26,12	23,37	18,85	27,60
G12_D	10,50	28,84	26,09	21,57	30,32
G13_A	1,50	20,50	17,75	13,23	21,98
G13_B	4,50	23,34	20,59	16,07	24,82
G13_C	7,50	24,06	21,31	16,79	25,54
G13_D	10,50	20,42	17,67	13,15	21,90
G14_A	1,50	19,48	16,73	12,21	20,96
G14_B	4,50	23,54	20,79	16,27	25,02
G14_C	7,50	24,04	21,29	16,77	25,52
G14_D	10,50	21,32	18,57	14,05	22,80
G2_A	1,50	18,43	15,68	11,16	19,91
G2_B	4,50	21,03	18,28	13,76	22,51
G2_C	7,50	23,78	21,04	16,51	25,26
G2_D	10,50	28,53	25,78	21,26	30,01
G3_A	1,50	18,45	15,70	11,18	19,93
G3_B	4,50	21,22	18,47	13,95	22,70
G3_C	7,50	24,09	21,34	16,82	25,57
G3_D	10,50	29,68	26,93	22,41	31,16
G4_A	1,50	18,41	15,66	11,14	19,89
G4_B	4,50	20,82	18,07	13,55	22,30
G4_C	7,50	23,53	20,78	16,26	25,01
G4_D	10,50	28,62	25,87	21,35	30,10
G5_A	1,50	20,91	18,16	13,64	22,39
G5_B	4,50	24,59	21,84	17,32	26,07
G5_C	7,50	28,47	25,72	21,20	29,95
G5_D	10,50	31,40	28,65	24,13	32,88
G6_A	1,50	21,94	19,19	14,67	23,42
G6_B	4,50	24,96	22,21	17,69	26,44
G6_C	7,50	28,86	26,11	21,59	30,34
G6_D	10,50	31,68	28,93	24,41	33,16
G7_A	1,50	21,22	18,47	13,95	22,70
G7_B	4,50	23,35	20,60	16,08	24,83
G7_C	7,50	25,67	22,92	18,40	27,15
G7_D	10,50	30,02	27,27	22,75	31,50
G8_A	1,50	16,16	13,41	8,89	17,64
G8_B	4,50	18,63	15,88	11,36	20,11
G8_C	7,50	22,65	19,90	15,38	24,13
G8_D	10,50	23,96	21,21	16,69	25,44
G9_A	1,50	18,13	15,38	10,86	19,61
G9_B	4,50	20,43	17,68	13,16	21,91
G9_C	7,50	24,79	22,04	17,52	26,27
G9_D	10,50	31,44	28,69	24,17	32,92
H1_A	1,50	19,68	16,93	12,41	21,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	22,06	19,31	14,79	23,54
H1_C	7,50	24,93	22,18	17,66	26,41
H1_D	10,50	30,61	27,86	23,34	32,09
H10_A	1,50	20,61	17,86	13,34	22,09
H10_B	4,50	22,07	19,32	14,80	23,55
H10_C	7,50	24,08	21,33	16,81	25,56
H10_D	10,50	20,90	18,15	13,63	22,38
H2_A	1,50	20,16	17,41	12,89	21,64
H2_B	4,50	22,50	19,76	15,23	23,98
H2_C	7,50	25,24	22,49	17,97	26,72
H2_D	10,50	31,13	28,38	23,86	32,61
H3_A	1,50	19,95	17,20	12,68	21,43
H3_B	4,50	22,27	19,52	15,00	23,75
H3_C	7,50	25,07	22,32	17,80	26,55
H3_D	10,50	30,62	27,87	23,35	32,10
H4_A	1,50	21,44	18,69	14,17	22,92
H4_B	4,50	24,54	21,79	17,27	26,02
H4_C	7,50	29,18	26,43	21,91	30,66
H4_D	10,50	32,85	30,10	25,58	34,33
H5_A	1,50	21,63	18,88	14,36	23,11
H5_B	4,50	24,75	22,00	17,48	26,23
H5_C	7,50	30,09	27,34	22,82	31,57
H5_D	10,50	33,31	30,56	26,04	34,79
H6_A	1,50	23,74	20,99	16,47	25,22
H6_B	4,50	27,25	24,50	19,98	28,73
H6_C	7,50	31,15	28,40	23,88	32,63
H6_D	10,50	32,29	29,54	25,02	33,77
H7_A	1,50	24,22	21,47	16,95	25,70
H7_B	4,50	27,65	24,90	20,38	29,13
H7_C	7,50	31,38	28,63	24,11	32,86
H7_D	10,50	31,90	29,15	24,63	33,38
H8_A	1,50	23,30	20,56	16,03	24,78
H8_B	4,50	26,17	23,42	18,90	27,65
H8_C	7,50	29,93	27,18	22,66	31,41
H8_D	10,50	31,67	28,92	24,40	33,15
H9_A	1,50	21,17	18,42	13,90	22,65
H9_B	4,50	22,83	20,08	15,56	24,31
H9_C	7,50	24,83	22,08	17,56	26,31
H9_D	10,50	21,20	18,45	13,93	22,68
I1_A	1,50	16,30	13,55	9,03	17,78
I1_B	4,50	18,42	15,67	11,15	19,90
I1_C	7,50	20,91	18,16	13,64	22,39
I1_D	10,50	22,60	19,85	15,33	24,08
I10_A	1,50	19,46	16,71	12,19	20,94
I10_B	4,50	23,35	20,60	16,08	24,83
I10_C	7,50	25,37	22,62	18,10	26,85
I10_D	10,50	27,76	25,01	20,49	29,24
I11_A	1,50	20,44	17,69	13,17	21,92
I11_B	4,50	23,33	20,58	16,06	24,81
I11_C	7,50	26,12	23,37	18,85	27,60
I11_D	10,50	27,75	25,00	20,48	29,23
I2_A	1,50	18,15	15,40	10,88	19,63
I2_B	4,50	21,06	18,31	13,79	22,54
I2_C	7,50	24,45	21,70	17,18	25,93
I2_D	10,50	14,32	11,57	7,05	15,80
I3_A	1,50	17,11	14,36	9,84	18,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	19,33	16,58	12,06	20,81
I3_C	7,50	19,02	16,27	11,75	20,50
I3_D	10,50	12,87	10,12	5,60	14,35
I4_A	1,50	21,33	18,58	14,06	22,81
I4_B	4,50	23,82	21,07	16,55	25,30
I4_C	7,50	27,47	24,72	20,20	28,95
I4_D	10,50	29,80	27,05	22,53	31,28
I5_A	1,50	21,10	18,36	13,83	22,58
I5_B	4,50	23,70	20,95	16,43	25,18
I5_C	7,50	27,28	24,53	20,01	28,76
I5_D	10,50	30,24	27,49	22,97	31,72
I6_A	1,50	21,20	18,45	13,93	22,68
I6_B	4,50	23,94	21,19	16,67	25,42
I6_C	7,50	27,21	24,46	19,94	28,69
I6_D	10,50	30,45	27,70	23,18	31,93
I7_A	1,50	26,72	23,97	19,45	28,20
I7_B	4,50	27,73	24,99	20,46	29,21
I7_C	7,50	29,19	26,45	21,92	30,67
I7_D	10,50	31,72	28,97	24,45	33,20
I8_A	1,50	24,43	21,68	17,16	25,91
I8_B	4,50	26,31	23,56	19,04	27,79
I8_C	7,50	28,48	25,73	21,21	29,96
I8_D	10,50	31,08	28,33	23,81	32,56
I9_A	1,50	20,22	17,47	12,95	21,70
I9_B	4,50	23,37	20,62	16,10	24,85
I9_C	7,50	26,34	23,59	19,07	27,82
I9_D	10,50	27,51	24,76	20,24	28,99
J1_A	1,50	20,03	17,28	12,76	21,51
J1_B	4,50	23,78	21,03	16,51	25,26
J1_C	7,50	26,73	23,98	19,46	28,21
J1_D	10,50	28,42	25,67	21,15	29,90
J10_A	1,50	22,22	19,47	14,95	23,70
J10_B	4,50	24,57	21,82	17,30	26,05
J10_C	7,50	27,36	24,62	20,09	28,84
J10_D	10,50	31,38	28,63	24,11	32,86
J11_A	1,50	23,13	20,38	15,86	24,61
J11_B	4,50	25,39	22,64	18,12	26,87
J11_C	7,50	27,54	24,79	20,27	29,02
J11_D	10,50	30,30	27,55	23,03	31,78
J12_A	1,50	19,73	16,98	12,46	21,21
J12_B	4,50	22,61	19,86	15,34	24,09
J12_C	7,50	26,86	24,11	19,59	28,34
J12_D	10,50	28,85	26,10	21,58	30,33
J13_A	1,50	19,80	17,05	12,53	21,28
J13_B	4,50	23,08	20,33	15,81	24,56
J13_C	7,50	26,66	23,91	19,39	28,14
J13_D	10,50	27,87	25,12	20,60	29,35
J14_A	1,50	19,90	17,15	12,63	21,38
J14_B	4,50	23,10	20,35	15,83	24,58
J14_C	7,50	26,18	23,43	18,91	27,66
J14_D	10,50	27,13	24,38	19,86	28,61
J15_A	1,50	19,82	17,08	12,55	21,30
J15_B	4,50	23,55	20,80	16,28	25,03
J15_C	7,50	26,56	23,81	19,29	28,04
J15_D	10,50	27,78	25,03	20,51	29,26
J2_A	1,50	17,14	14,39	9,87	18,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	19,78	17,03	12,51	21,26
J2_C	7,50	22,90	20,16	15,63	24,38
J2_D	10,50	27,75	25,00	20,48	29,23
J3_A	1,50	16,49	13,74	9,22	17,97
J3_B	4,50	19,23	16,48	11,96	20,71
J3_C	7,50	22,28	19,53	15,01	23,76
J3_D	10,50	27,19	24,44	19,92	28,67
J4_A	1,50	22,88	20,13	15,61	24,36
J4_B	4,50	27,17	24,42	19,90	28,65
J4_C	7,50	29,88	27,13	22,61	31,36
J4_D	10,50	32,09	29,34	24,82	33,57
J5_A	1,50	22,39	19,64	15,12	23,87
J5_B	4,50	25,40	22,65	18,13	26,88
J5_C	7,50	28,66	25,91	21,39	30,14
J5_D	10,50	31,74	28,99	24,47	33,22
J6_A	1,50	20,65	17,90	13,38	22,13
J6_B	4,50	23,17	20,42	15,90	24,65
J6_C	7,50	26,92	24,18	19,65	28,40
J6_D	10,50	30,13	27,38	22,86	31,61
J7_A	1,50	20,80	18,05	13,53	22,28
J7_B	4,50	23,30	20,55	16,03	24,78
J7_C	7,50	27,09	24,34	19,82	28,57
J7_D	10,50	31,06	28,31	23,79	32,54
J8_A	1,50	21,37	18,62	14,10	22,85
J8_B	4,50	23,84	21,09	16,57	25,32
J8_C	7,50	27,36	24,61	20,09	28,84
J8_D	10,50	31,25	28,50	23,98	32,73
J9_A	1,50	23,50	20,75	16,23	24,98
J9_B	4,50	25,61	22,86	18,34	27,09
J9_C	7,50	28,08	25,33	20,81	29,56
J9_D	10,50	32,24	29,49	24,97	33,72
K1.1_A	1,50	21,09	18,34	13,82	22,57
K1.1_B	4,50	23,26	20,51	15,99	24,74
K1.1_C	7,50	25,61	22,86	18,34	27,09
K1.1_D	10,50	28,61	25,86	21,34	30,09
K1.10_A	1,50	23,29	20,54	16,02	24,77
K1.10_B	4,50	25,96	23,21	18,69	27,44
K1.10_C	7,50	30,40	27,65	23,13	31,88
K1.10_D	10,50	33,37	30,62	26,10	34,85
K1.11_A	1,50	19,02	16,27	11,75	20,50
K1.11_B	4,50	21,45	18,70	14,18	22,93
K1.11_C	7,50	23,85	21,10	16,58	25,33
K1.11_D	10,50	23,78	21,03	16,51	25,26
K1.12_A	1,50	18,82	16,07	11,55	20,30
K1.12_B	4,50	21,57	18,82	14,30	23,05
K1.12_C	7,50	24,09	21,34	16,82	25,57
K1.12_D	10,50	24,85	22,10	17,58	26,33
K1.13_A	1,50	18,98	16,23	11,71	20,46
K1.13_B	4,50	21,67	18,92	14,40	23,15
K1.13_C	7,50	24,97	22,22	17,70	26,45
K1.13_D	10,50	26,46	23,71	19,19	27,94
K1.2_A	1,50	21,59	18,84	14,32	23,07
K1.2_B	4,50	23,86	21,11	16,59	25,34
K1.2_C	7,50	26,36	23,61	19,09	27,84
K1.2_D	10,50	29,44	26,69	22,17	30,92
K1.3_A	1,50	22,81	20,06	15,54	24,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	24,87	22,12	17,60	26,35
K1.3_C	7,50	27,09	24,34	19,82	28,57
K1.3_D	10,50	31,07	28,32	23,80	32,55
K1.4_A	1,50	23,63	20,88	16,36	25,11
K1.4_B	4,50	25,59	22,84	18,32	27,07
K1.4_C	7,50	27,79	25,04	20,52	29,27
K1.4_D	10,50	32,07	29,32	24,80	33,55
K1.5_A	1,50	23,51	20,76	16,24	24,99
K1.5_B	4,50	25,33	22,58	18,06	26,81
K1.5_C	7,50	27,36	24,61	20,09	28,84
K1.5_D	10,50	30,90	28,15	23,63	32,38
K1.6_A	1,50	24,55	21,80	17,28	26,03
K1.6_B	4,50	26,82	24,07	19,55	28,30
K1.6_C	7,50	29,96	27,21	22,69	31,44
K1.6_D	10,50	34,28	31,53	27,01	35,76
K1.7_A	1,50	24,80	22,05	17,53	26,28
K1.7_B	4,50	27,77	25,02	20,50	29,25
K1.7_C	7,50	31,29	28,54	24,02	32,77
K1.7_D	10,50	35,50	32,75	28,23	36,98
K1.8_A	1,50	26,21	23,46	18,94	27,69
K1.8_B	4,50	28,74	25,99	21,47	30,22
K1.8_C	7,50	31,74	28,99	24,47	33,22
K1.8_D	10,50	35,53	32,78	28,26	37,01
K1.9_A	1,50	26,82	24,07	19,55	28,30
K1.9_B	4,50	29,19	26,44	21,92	30,67
K1.9_C	7,50	32,23	29,48	24,96	33,71
K1.9_D	10,50	36,08	33,33	28,81	37,56
K2.1_A	12,75	17,55	14,80	10,28	19,03
K2.2_A	12,75	29,68	26,93	22,41	31,16
K2.3_A	12,75	31,07	28,32	23,80	32,55
K2.4_A	12,75	31,75	29,00	24,48	33,23
K2.5_A	12,75	35,82	33,07	28,55	37,30
K2.6_A	12,75	35,43	32,68	28,16	36,91
K2.7_A	12,75	35,30	32,55	28,03	36,78
K2.8_A	12,75	34,82	32,07	27,55	36,30
L1_A	1,50	5,41	2,66	-1,86	6,89
L1_B	4,50	8,80	6,05	1,53	10,28
L1_C	7,50	15,44	12,69	8,17	16,92
L1_D	10,50	7,51	4,77	0,24	8,99
L10_A	1,50	20,48	17,73	13,21	21,96
L10_B	4,50	23,16	20,41	15,89	24,64
L10_C	7,50	27,60	24,85	20,33	29,08
L10_D	10,50	33,42	30,67	26,15	34,90
L11_A	1,50	20,56	17,81	13,29	22,04
L11_B	4,50	22,98	20,23	15,71	24,46
L11_C	7,50	26,86	24,11	19,59	28,34
L11_D	10,50	31,23	28,48	23,96	32,71
L12_A	1,50	19,08	16,33	11,81	20,56
L12_B	4,50	21,54	18,79	14,27	23,02
L12_C	7,50	24,60	21,85	17,33	26,08
L12_D	10,50	26,75	24,00	19,48	28,23
L13_A	1,50	19,23	16,48	11,96	20,71
L13_B	4,50	21,71	18,96	14,44	23,19
L13_C	7,50	25,00	22,25	17,73	26,48
L13_D	10,50	27,26	24,51	19,99	28,74
L2_A	1,50	6,99	4,25	-0,28	8,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	10,17	7,42	2,90	11,65
L2_C	7,50	18,39	15,64	11,12	19,87
L2_D	10,50	19,65	16,90	12,38	21,13
L3_A	1,50	10,18	7,43	2,91	11,66
L3_B	4,50	11,84	9,09	4,57	13,32
L3_C	7,50	14,17	11,42	6,90	15,65
L3_D	10,50	14,48	11,74	7,21	15,96
L4_A	1,50	21,51	18,76	14,24	22,99
L4_B	4,50	24,32	21,57	17,05	25,80
L4_C	7,50	29,44	26,69	22,17	30,92
L4_D	10,50	32,86	30,11	25,59	34,34
L5_A	1,50	21,81	19,06	14,54	23,29
L5_B	4,50	24,58	21,83	17,31	26,06
L5_C	7,50	29,51	26,76	22,24	30,99
L5_D	10,50	33,43	30,69	26,16	34,91
L6_A	1,50	22,43	19,68	15,16	23,91
L6_B	4,50	25,09	22,34	17,82	26,57
L6_C	7,50	29,53	26,78	22,26	31,01
L6_D	10,50	33,88	31,13	26,61	35,36
L7_A	1,50	25,46	22,71	18,19	26,94
L7_B	4,50	26,73	23,98	19,46	28,21
L7_C	7,50	28,92	26,17	21,65	30,40
L7_D	10,50	32,63	29,88	25,36	34,11
L8_A	1,50	18,91	16,17	11,64	20,39
L8_B	4,50	21,53	18,79	14,26	23,01
L8_C	7,50	25,21	22,46	17,94	26,69
L8_D	10,50	27,50	24,75	20,23	28,98
L9_A	1,50	21,73	18,98	14,46	23,21
L9_B	4,50	24,01	21,26	16,74	25,49
L9_C	7,50	28,37	25,62	21,10	29,85
L9_D	10,50	33,78	31,03	26,51	35,26
M1_A	1,50	16,90	14,15	9,63	18,38
M1_B	4,50	19,80	17,05	12,53	21,28
M1_C	7,50	24,77	22,02	17,50	26,25
M1_D	10,50	--	--	--	--
M2_A	1,50	19,27	16,52	12,00	20,75
M2_B	4,50	22,07	19,32	14,80	23,55
M2_C	7,50	27,45	24,70	20,18	28,93
M2_D	10,50	30,69	27,94	23,42	32,17
M3_A	1,50	28,66	25,91	21,39	30,14
M3_B	4,50	29,37	26,63	22,10	30,85
M3_C	7,50	30,51	27,76	23,24	31,99
M3_D	10,50	33,06	30,31	25,79	34,54
M4_A	1,50	19,93	17,18	12,66	21,41
M4_B	4,50	22,43	19,68	15,16	23,91
M4_C	7,50	25,32	22,57	18,05	26,80
M4_D	10,50	28,14	25,39	20,87	29,62
Mk21_A	1,50	29,44	26,69	22,17	30,92
Mk21_B	4,50	31,40	28,65	24,13	32,88
Mk21_C	7,50	34,38	31,63	27,11	35,86
MZ12_A	1,50	26,50	23,75	19,23	27,98
MZ12_B	4,50	27,25	24,50	19,98	28,73
MZ12_C	7,50	29,39	26,64	22,12	30,87
MZ24_A	1,50	26,46	23,71	19,19	27,94
MZ24_B	4,50	27,57	24,82	20,30	29,05
MZ24_C	7,50	30,27	27,52	23,00	31,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	25,83	23,08	18,56	27,31
MZ4_B	4,50	26,65	23,90	19,38	28,13
MZ4_C	7,50	28,89	26,14	21,62	30,37
N1_A	1,50	30,21	27,46	22,94	31,69
N1_B	4,50	30,46	27,71	23,19	31,94
N1_C	7,50	31,30	28,55	24,03	32,78
N1_D	10,50	30,92	28,17	23,65	32,40
N10_A	1,50	21,81	19,06	14,54	23,29
N10_B	4,50	25,28	22,53	18,01	26,76
N10_C	7,50	30,08	27,33	22,81	31,56
N10_D	10,50	32,69	29,94	25,42	34,17
N11_A	1,50	21,08	18,33	13,81	22,56
N11_B	4,50	24,53	21,78	17,26	26,01
N11_C	7,50	29,01	26,26	21,74	30,49
N11_D	10,50	31,92	29,17	24,65	33,40
N12_A	1,50	20,90	18,15	13,63	22,38
N12_B	4,50	24,13	21,38	16,86	25,61
N12_C	7,50	27,97	25,22	20,70	29,45
N12_D	10,50	30,80	28,05	23,53	32,28
N2_A	1,50	30,86	28,11	23,59	32,34
N2_B	4,50	30,98	28,24	23,71	32,46
N2_C	7,50	31,07	28,32	23,80	32,55
N2_D	10,50	33,04	30,29	25,77	34,52
N3_A	1,50	32,93	30,18	25,66	34,41
N3_B	4,50	33,06	30,31	25,79	34,54
N3_C	7,50	33,39	30,64	26,12	34,87
N3_D	10,50	34,89	32,14	27,62	36,37
N4_A	1,50	23,51	20,76	16,24	24,99
N4_B	4,50	25,97	23,22	18,70	27,45
N4_C	7,50	29,71	26,96	22,44	31,19
N4_D	10,50	34,56	31,81	27,29	36,04
N5_A	1,50	23,66	20,91	16,39	25,14
N5_B	4,50	26,06	23,31	18,79	27,54
N5_C	7,50	29,80	27,05	22,53	31,28
N5_D	10,50	34,52	31,77	27,25	36,00
N6_A	1,50	24,98	22,23	17,71	26,46
N6_B	4,50	27,13	24,38	19,86	28,61
N6_C	7,50	30,37	27,62	23,10	31,85
N6_D	10,50	35,14	32,39	27,87	36,62
N7_A	1,50	27,77	25,02	20,50	29,25
N7_B	4,50	28,87	26,12	21,60	30,35
N7_C	7,50	30,77	28,02	23,50	32,25
N7_D	10,50	34,28	31,53	27,01	35,76
N8_A	1,50	26,64	23,89	19,37	28,12
N8_B	4,50	27,44	24,69	20,17	28,92
N8_C	7,50	29,64	26,89	22,37	31,12
N8_D	10,50	33,23	30,48	25,96	34,71
N9_A	1,50	23,61	20,86	16,34	25,09
N9_B	4,50	25,43	22,68	18,16	26,91
N9_C	7,50	29,58	26,83	22,31	31,06
N9_D	10,50	32,01	29,26	24,74	33,49
O1_A	1,50	24,06	21,31	16,79	25,54
O1_B	4,50	26,14	23,39	18,87	27,62
O1_C	7,50	28,57	25,82	21,30	30,05
O1_D	10,50	32,83	30,08	25,56	34,31
O10_A	1,50	23,16	20,41	15,89	24,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	26,68	23,93	19,41	28,16
O10_C	7,50	29,99	27,24	22,72	31,47
O10_D	10,50	33,70	30,95	26,43	35,18
O11_A	1,50	23,05	20,30	15,78	24,53
O11_B	4,50	27,35	24,60	20,08	28,83
O11_C	7,50	30,25	27,50	22,98	31,73
O11_D	10,50	33,35	30,60	26,08	34,83
O2_A	1,50	26,24	23,49	18,97	27,72
O2_B	4,50	28,02	25,27	20,75	29,50
O2_C	7,50	29,93	27,18	22,66	31,41
O2_D	10,50	33,21	30,46	25,94	34,69
O3_A	1,50	32,40	29,65	25,13	33,88
O3_B	4,50	33,51	30,76	26,24	34,99
O3_C	7,50	34,97	32,22	27,70	36,45
O3_D	10,50	37,05	34,30	29,78	38,53
O4_A	1,50	34,02	31,27	26,75	35,50
O4_B	4,50	35,60	32,85	28,33	37,08
O4_C	7,50	37,24	34,49	29,97	38,72
O4_D	10,50	39,69	36,94	32,42	41,17
O5_A	1,50	37,12	34,37	29,85	38,60
O5_B	4,50	38,61	35,86	31,34	40,09
O5_C	7,50	40,04	37,29	32,77	41,52
O5_D	10,50	41,98	39,23	34,71	43,46
O6_A	1,50	37,24	34,49	29,97	38,72
O6_B	4,50	38,45	35,70	31,18	39,93
O6_C	7,50	39,56	36,81	32,29	41,04
O6_D	10,50	41,04	38,30	33,77	42,52
O7_A	1,50	33,69	30,94	26,42	35,17
O7_B	4,50	34,72	31,97	27,45	36,20
O7_C	7,50	35,91	33,16	28,64	37,39
O7_D	10,50	37,71	34,96	30,44	39,19
O8_A	1,50	30,65	27,90	23,38	32,13
O8_B	4,50	33,20	30,45	25,93	34,68
O8_C	7,50	35,95	33,20	28,68	37,43
O8_D	10,50	36,86	34,11	29,59	38,34
O9_A	1,50	29,97	27,22	22,70	31,45
O9_B	4,50	32,14	29,39	24,87	33,62
O9_C	7,50	35,26	32,51	27,99	36,74
O9_D	10,50	36,87	34,12	29,60	38,35
P1_A	1,50	14,35	11,60	7,08	15,83
P1_B	4,50	15,49	12,75	8,22	16,97
P1_C	7,50	13,07	10,33	5,80	14,55
P1_D	10,50	13,34	10,59	6,07	14,82
P10_A	1,50	34,13	31,38	26,86	35,61
P10_B	4,50	34,69	31,94	27,42	36,17
P10_C	7,50	35,66	32,91	28,39	37,14
P10_D	10,50	37,64	34,89	30,37	39,12
P11_A	1,50	23,90	21,15	16,63	25,38
P11_B	4,50	25,89	23,14	18,62	27,37
P11_C	7,50	28,32	25,57	21,05	29,80
P11_D	10,50	30,19	27,44	22,92	31,67
P12_A	1,50	23,46	20,71	16,19	24,94
P12_B	4,50	25,68	22,93	18,41	27,16
P12_C	7,50	28,14	25,39	20,87	29,62
P12_D	10,50	30,11	27,36	22,84	31,59
P2_A	1,50	25,83	23,08	18,56	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	26,53	23,78	19,26	28,01
P2_C	7,50	22,14	19,39	14,87	23,62
P2_D	10,50	22,05	19,31	14,78	23,53
P3_A	1,50	26,68	23,93	19,41	28,16
P3_B	4,50	27,69	24,95	20,42	29,17
P3_C	7,50	25,54	22,79	18,27	27,02
P3_D	10,50	22,01	19,26	14,74	23,49
P4_A	1,50	41,50	38,75	34,23	42,98
P4_B	4,50	43,22	40,47	35,95	44,70
P4_C	7,50	44,60	41,85	37,33	46,08
P4_D	10,50	45,95	43,20	38,68	47,43
P5_A	1,50	41,51	38,76	34,24	42,99
P5_B	4,50	43,32	40,58	36,05	44,80
P5_C	7,50	44,88	42,13	37,61	46,36
P5_D	10,50	46,37	43,63	39,10	47,85
P6_A	1,50	39,96	37,21	32,69	41,44
P6_B	4,50	41,71	38,96	34,44	43,19
P6_C	7,50	43,41	40,66	36,14	44,89
P6_D	10,50	45,04	42,29	37,77	46,52
P7_A	1,50	37,62	34,87	30,35	39,10
P7_B	4,50	38,90	36,15	31,63	40,38
P7_C	7,50	40,07	37,32	32,80	41,55
P7_D	10,50	41,78	39,03	34,51	43,26
P8_A	1,50	22,31	19,57	15,04	23,79
P8_B	4,50	24,36	21,61	17,09	25,84
P8_C	7,50	27,87	25,12	20,60	29,35
P8_D	10,50	31,59	28,84	24,32	33,07
P9_A	1,50	23,02	20,27	15,75	24,50
P9_B	4,50	25,52	22,77	18,25	27,00
P9_C	7,50	29,58	26,83	22,31	31,06
P9_D	10,50	35,71	32,96	28,44	37,19
Q1_A	1,50	34,30	31,55	27,03	35,78
Q1_B	4,50	34,79	32,04	27,52	36,27
Q1_C	7,50	35,58	32,84	28,31	37,06
Q1_D	10,50	37,33	34,58	30,06	38,81
Q10_A	1,50	35,71	32,96	28,44	37,19
Q10_B	4,50	36,97	34,22	29,70	38,45
Q10_C	7,50	38,28	35,53	31,01	39,76
Q10_D	10,50	40,01	37,26	32,74	41,49
Q11_A	1,50	33,38	30,63	26,11	34,86
Q11_B	4,50	34,83	32,08	27,56	36,31
Q11_C	7,50	36,42	33,67	29,15	37,90
Q11_D	10,50	38,71	35,96	31,44	40,19
Q12_A	1,50	22,02	19,27	14,75	23,50
Q12_B	4,50	24,19	21,44	16,92	25,67
Q12_C	7,50	26,90	24,15	19,63	28,38
Q12_D	10,50	30,76	28,02	23,49	32,24
Q13_A	1,50	21,39	18,64	14,12	22,87
Q13_B	4,50	23,95	21,20	16,68	25,43
Q13_C	7,50	27,33	24,58	20,06	28,81
Q13_D	10,50	31,10	28,35	23,83	32,58
Q14_A	1,50	22,36	19,61	15,09	23,84
Q14_B	4,50	24,81	22,06	17,54	26,29
Q14_C	7,50	28,08	25,33	20,81	29,56
Q14_D	10,50	31,40	28,65	24,13	32,88
Q2_A	1,50	36,54	33,79	29,27	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord-Om
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	37,18	34,43	29,91	38,66
Q2_C	7,50	37,99	35,24	30,72	39,47
Q2_D	10,50	38,94	36,19	31,67	40,42
Q3_A	1,50	26,24	23,49	18,97	27,72
Q3_B	4,50	27,93	25,18	20,66	29,41
Q3_C	7,50	31,16	28,41	23,89	32,64
Q3_D	10,50	37,41	34,66	30,14	38,89
Q4_A	1,50	20,40	17,65	13,13	21,88
Q4_B	4,50	22,77	20,02	15,50	24,25
Q4_C	7,50	27,06	24,31	19,79	28,54
Q4_D	10,50	33,19	30,44	25,92	34,67
Q5_A	1,50	38,03	35,28	30,76	39,51
Q5_B	4,50	39,36	36,62	32,09	40,84
Q5_C	7,50	40,64	37,89	33,37	42,12
Q5_D	10,50	42,21	39,46	34,94	43,69
Q6_A	1,50	39,81	37,06	32,54	41,29
Q6_B	4,50	41,46	38,71	34,19	42,94
Q6_C	7,50	43,35	40,60	36,08	44,83
Q6_D	10,50	45,42	42,67	38,15	46,90
Q7_A	1,50	38,77	36,02	31,50	40,25
Q7_B	4,50	40,45	37,70	33,18	41,93
Q7_C	7,50	42,34	39,59	35,07	43,82
Q7_D	10,50	44,81	42,06	37,54	46,29
Q8_A	1,50	37,84	35,09	30,57	39,32
Q8_B	4,50	39,56	36,81	32,29	41,04
Q8_C	7,50	41,32	38,58	34,05	42,80
Q8_D	10,50	44,18	41,43	36,91	45,66
Q9_A	1,50	37,67	34,92	30,40	39,15
Q9_B	4,50	39,38	36,63	32,11	40,86
Q9_C	7,50	41,04	38,29	33,77	42,52
Q9_D	10,50	43,69	40,94	36,42	45,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	-8,36	-11,11	-15,63	-6,88
A1_B	4,50	-7,28	-10,03	-14,55	-5,80
A1_C	7,50	-5,92	-8,67	-13,19	-4,44
A1_D	10,50	-2,39	-5,14	-9,66	-0,91
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	-9,21	-11,96	-16,48	-7,73
A11_B	4,50	-7,41	-10,16	-14,68	-5,93
A11_C	7,50	-4,50	-7,24	-11,77	-3,02
A11_D	10,50	-1,93	-4,68	-9,20	-0,45
A12_A	1,50	-13,72	-16,47	-20,99	-12,24
A12_B	4,50	-13,17	-15,91	-20,44	-11,69
A12_C	7,50	-13,00	-15,75	-20,27	-11,52
A12_D	10,50	-12,93	-15,67	-20,20	-11,45
A2_A	1,50	-4,43	-7,17	-11,70	-2,95
A2_B	4,50	-3,43	-6,18	-10,70	-1,95
A2_C	7,50	-2,01	-4,76	-9,28	-0,53
A2_D	10,50	-0,45	-3,20	-7,72	1,03
A3_A	1,50	-4,24	-6,99	-11,51	-2,76
A3_B	4,50	-3,14	-5,89	-10,41	-1,66
A3_C	7,50	-1,59	-4,34	-8,86	-0,11
A3_D	10,50	-0,65	-3,40	-7,92	0,83
A4_A	1,50	-4,72	-7,47	-11,99	-3,24
A4_B	4,50	-3,58	-6,33	-10,85	-2,10
A4_C	7,50	-1,94	-4,69	-9,21	-0,46
A4_D	10,50	-1,08	-3,83	-8,35	0,40
A5_A	1,50	-6,17	-8,92	-13,44	-4,69
A5_B	4,50	-5,07	-7,82	-12,34	-3,59
A5_C	7,50	-3,10	-5,85	-10,37	-1,62
A5_D	10,50	-2,13	-4,88	-9,40	-0,65
A6_A	1,50	-4,21	-6,96	-11,48	-2,73
A6_B	4,50	-3,36	-6,11	-10,63	-1,88
A6_C	7,50	-1,97	-4,72	-9,24	-0,49
A6_D	10,50	-1,77	-4,52	-9,04	-0,29
A7_A	1,50	-4,31	-7,05	-11,58	-2,83
A7_B	4,50	-3,28	-6,02	-10,55	-1,80
A7_C	7,50	-2,04	-4,79	-9,31	-0,56
A7_D	10,50	-1,78	-4,53	-9,05	-0,30
A8_A	1,50	-8,72	-11,47	-15,99	-7,24
A8_B	4,50	-7,93	-10,68	-15,20	-6,45
A8_C	7,50	-7,80	-10,55	-15,07	-6,32
A8_D	10,50	-7,58	-10,33	-14,85	-6,10
A9_A	1,50	-9,30	-12,05	-16,57	-7,82
A9_B	4,50	-8,41	-11,16	-15,68	-6,93
A9_C	7,50	-8,90	-11,65	-16,17	-7,42
A9_D	10,50	-8,72	-11,47	-15,99	-7,24
B1.1_A	1,50	-5,97	-8,72	-13,24	-4,49
B1.1_B	4,50	-4,66	-7,41	-11,93	-3,18
B1.1_C	7,50	-3,48	-6,23	-10,75	-2,00
B1.2_A	1,50	-10,08	-12,83	-17,35	-8,60
B1.2_B	4,50	-8,75	-11,50	-16,02	-7,27
B1.2_C	7,50	-8,25	-11,00	-15,52	-6,77
B1.3_A	1,50	--	--	--	--
B1.3_B	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	--	--	--	--
B1.4_B	4,50	--	--	--	--
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	--	--	--	--
B1.5_B	4,50	--	--	--	--
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	-7,73	-10,48	-15,00	-6,25
B1.6_B	4,50	-6,10	-8,85	-13,37	-4,62
B1.6_C	7,50	-3,54	-6,29	-10,81	-2,06
B1.7_A	1,50	-5,39	-8,14	-12,66	-3,91
B1.7_B	4,50	-4,24	-6,99	-11,51	-2,76
B1.7_C	7,50	-3,04	-5,79	-10,31	-1,56
B1.8_A	1,50	-5,97	-8,72	-13,24	-4,49
B1.8_B	4,50	-4,59	-7,33	-11,86	-3,11
B1.8_C	7,50	-3,36	-6,11	-10,63	-1,88
B2.1_A	1,50	-9,55	-12,30	-16,82	-8,07
B2.1_B	4,50	-8,16	-10,91	-15,43	-6,68
B2.1_C	7,50	-6,23	-8,98	-13,50	-4,75
B2.2_A	1,50	-5,02	-7,77	-12,29	-3,54
B2.2_B	4,50	-3,94	-6,68	-11,21	-2,46
B2.2_C	7,50	-3,19	-5,94	-10,46	-1,71
B2.3_A	1,50	-8,28	-11,03	-15,55	-6,80
B2.3_B	4,50	-7,29	-10,04	-14,56	-5,81
B2.3_C	7,50	-7,39	-10,14	-14,66	-5,91
B2.4_A	1,50	--	--	--	--
B2.4_B	4,50	--	--	--	--
B2.4_C	7,50	--	--	--	--
B3.1_A	1,50	-4,43	-7,17	-11,70	-2,95
B3.1_B	4,50	-3,28	-6,03	-10,55	-1,80
B3.1_C	7,50	-1,65	-4,40	-8,92	-0,17
B3.2_A	1,50	-8,47	-11,21	-15,74	-6,99
B3.2_B	4,50	-7,59	-10,34	-14,86	-6,11
B3.2_C	7,50	-6,74	-9,49	-14,01	-5,26
B3.3_A	1,50	-20,17	-22,92	-27,44	-18,69
B3.3_B	4,50	-19,40	-22,15	-26,67	-17,92
B3.3_C	7,50	-19,25	-22,00	-26,52	-17,77
B3.4_A	1,50	-18,15	-20,90	-25,42	-16,67
B3.4_B	4,50	-17,46	-20,21	-24,73	-15,98
B3.4_C	7,50	-17,35	-20,09	-24,62	-15,87
B3.5_A	1,50	-5,96	-8,71	-13,23	-4,48
B3.5_B	4,50	-4,66	-7,41	-11,93	-3,18
B3.5_C	7,50	-2,15	-4,90	-9,42	-0,67
B3.6_A	1,50	-4,41	-7,16	-11,68	-2,93
B3.6_B	4,50	-3,20	-5,95	-10,47	-1,72
B3.6_C	7,50	-1,36	-4,11	-8,63	0,12
C1.1_A	1,50	-4,96	-7,71	-12,23	-3,48
C1.1_B	4,50	-3,37	-6,12	-10,64	-1,89
C1.1_C	7,50	-1,90	-4,65	-9,17	-0,42
C1.2_A	1,50	-3,91	-6,66	-11,18	-2,43
C1.2_B	4,50	-2,53	-5,28	-9,80	-1,05
C1.2_C	7,50	-1,81	-4,56	-9,08	-0,33
C1.3_A	1,50	-8,53	-11,27	-15,80	-7,05
C1.3_B	4,50	-7,51	-10,26	-14,78	-6,03
C1.3_C	7,50	-7,11	-9,86	-14,38	-5,63
C1.4_A	1,50	-8,23	-10,98	-15,50	-6,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	-7,06	-9,81	-14,33	-5,58
C1.4_C	7,50	-6,71	-9,46	-13,98	-5,23
C1.5_A	1,50	-19,66	-22,41	-26,93	-18,18
C1.5_B	4,50	-19,06	-21,81	-26,33	-17,58
C1.5_C	7,50	-18,88	-21,63	-26,15	-17,40
C1.6_A	1,50	-5,49	-8,24	-12,76	-4,01
C1.6_B	4,50	-3,92	-6,67	-11,19	-2,44
C1.6_C	7,50	-1,38	-4,13	-8,65	0,10
C2.1_A	1,50	-8,45	-11,20	-15,72	-6,97
C2.1_B	4,50	-6,97	-9,71	-14,24	-5,49
C2.1_C	7,50	-5,68	-8,43	-12,95	-4,20
C2.2_A	1,50	-4,89	-7,64	-12,16	-3,41
C2.2_B	4,50	-3,69	-6,44	-10,96	-2,21
C2.2_C	7,50	-2,64	-5,39	-9,91	-1,16
C2.3_A	1,50	-8,52	-11,27	-15,79	-7,04
C2.3_B	4,50	-7,24	-9,98	-14,51	-5,76
C2.3_C	7,50	-6,58	-9,33	-13,85	-5,10
C2.4_A	1,50	--	--	--	--
C2.4_B	4,50	--	--	--	--
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	-7,94	-10,69	-15,21	-6,46
C3.1_B	4,50	-6,65	-9,40	-13,92	-5,17
C3.1_C	7,50	-5,76	-8,51	-13,03	-4,28
C3.2_A	1,50	-2,26	-5,01	-9,53	-0,78
C3.2_B	4,50	-0,80	-3,54	-8,07	0,68
C3.2_C	7,50	0,80	-1,95	-6,47	2,28
C3.3_A	1,50	-4,26	-7,01	-11,53	-2,78
C3.3_B	4,50	-2,66	-5,41	-9,93	-1,18
C3.3_C	7,50	-1,23	-3,98	-8,50	0,25
C3.4_A	1,50	-4,86	-7,61	-12,13	-3,38
C3.4_B	4,50	-3,27	-6,02	-10,54	-1,79
C3.4_C	7,50	-0,65	-3,40	-7,92	0,83
C3.5_A	1,50	--	--	--	--
C3.5_B	4,50	--	--	--	--
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	-8,19	-10,94	-15,46	-6,71
C3.6_B	4,50	-7,12	-9,87	-14,39	-5,64
C3.6_C	7,50	-6,52	-9,27	-13,79	-5,04
C4.1_A	1,50	-9,10	-11,85	-16,37	-7,62
C4.1_B	4,50	-8,36	-11,11	-15,63	-6,88
C4.1_C	7,50	-8,09	-10,84	-15,36	-6,61
C4.2_A	1,50	-2,73	-5,48	-10,00	-1,25
C4.2_B	4,50	-1,15	-3,90	-8,42	0,33
C4.2_C	7,50	0,62	-2,13	-6,65	2,10
C4.3_A	1,50	-2,69	-5,44	-9,96	-1,21
C4.3_B	4,50	-1,55	-4,30	-8,82	-0,07
C4.3_C	7,50	-0,14	-2,89	-7,41	1,34
C4.4_A	1,50	-2,50	-5,25	-9,77	-1,02
C4.4_B	4,50	-1,24	-3,99	-8,51	0,24
C4.4_C	7,50	0,04	-2,71	-7,23	1,52
C4.5_A	1,50	-2,88	-5,63	-10,15	-1,40
C4.5_B	4,50	-1,39	-4,14	-8,66	0,09
C4.5_C	7,50	-0,05	-2,80	-7,32	1,43
C4.6_A	1,50	-19,14	-21,89	-26,41	-17,66
C4.6_B	4,50	-18,29	-21,04	-25,56	-16,81
C4.6_C	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	-19,14	-21,89	-26,41	-17,66
C4.7_B	4,50	-18,30	-21,05	-25,57	-16,82
C4.7_C	7,50	--	--	--	--
C4.8_A	1,50	-17,96	-20,71	-25,23	-16,48
C4.8_B	4,50	-17,12	-19,87	-24,39	-15,64
C4.8_C	7,50	--	--	--	--
D1_A	1,50	-7,05	-9,80	-14,32	-5,57
D1_B	4,50	-6,03	-8,78	-13,30	-4,55
D1_C	7,50	-5,29	-8,04	-12,56	-3,81
D1_D	10,50	-4,50	-7,25	-11,77	-3,02
D10_A	1,50	-8,98	-11,73	-16,25	-7,50
D10_B	4,50	-8,45	-11,20	-15,72	-6,97
D10_C	7,50	-8,82	-11,57	-16,09	-7,34
D10_D	10,50	-9,13	-11,88	-16,40	-7,65
D11_A	1,50	-7,55	-10,30	-14,82	-6,07
D11_B	4,50	-6,64	-9,39	-13,91	-5,16
D11_C	7,50	-6,49	-9,23	-13,76	-5,01
D11_D	10,50	-5,36	-8,11	-12,63	-3,88
D12_A	1,50	-6,26	-9,00	-13,53	-4,78
D12_B	4,50	-5,32	-8,07	-12,59	-3,84
D12_C	7,50	-5,44	-8,19	-12,71	-3,96
D12_D	10,50	-6,54	-9,29	-13,81	-5,06
D13_A	1,50	-12,50	-15,25	-19,77	-11,02
D13_B	4,50	-11,83	-14,58	-19,10	-10,35
D13_C	7,50	-11,64	-14,39	-18,91	-10,16
D13_D	10,50	-11,58	-14,33	-18,85	-10,10
D14_A	1,50	-16,13	-18,88	-23,40	-14,65
D14_B	4,50	-15,57	-18,32	-22,84	-14,09
D14_C	7,50	-15,45	-18,20	-22,72	-13,97
D14_D	10,50	-15,45	-18,20	-22,72	-13,97
D2_A	1,50	-7,37	-10,12	-14,64	-5,89
D2_B	4,50	-6,26	-9,01	-13,53	-4,78
D2_C	7,50	-5,27	-8,02	-12,54	-3,79
D2_D	10,50	-4,46	-7,21	-11,73	-2,98
D3_A	1,50	-8,65	-11,39	-15,92	-7,17
D3_B	4,50	-7,42	-10,17	-14,69	-5,94
D3_C	7,50	-6,11	-8,86	-13,38	-4,63
D3_D	10,50	-3,37	-6,12	-10,64	-1,89
D4_A	1,50	-8,87	-11,61	-16,14	-7,39
D4_B	4,50	-7,53	-10,28	-14,80	-6,05
D4_C	7,50	-6,26	-9,01	-13,53	-4,78
D4_D	10,50	-3,92	-6,67	-11,19	-2,44
D5_A	1,50	-8,48	-11,23	-15,75	-7,00
D5_B	4,50	-7,36	-10,11	-14,63	-5,88
D5_C	7,50	-5,93	-8,68	-13,20	-4,45
D5_D	10,50	-3,36	-6,11	-10,63	-1,88
D6_A	1,50	-6,30	-9,05	-13,57	-4,82
D6_B	4,50	-5,02	-7,77	-12,29	-3,54
D6_C	7,50	-4,00	-6,75	-11,27	-2,52
D6_D	10,50	-1,71	-4,46	-8,98	-0,23
D7_A	1,50	-6,16	-8,91	-13,43	-4,68
D7_B	4,50	-4,99	-7,74	-12,26	-3,51
D7_C	7,50	-3,95	-6,69	-11,22	-2,47
D7_D	10,50	-1,75	-4,50	-9,02	-0,27
D8_A	1,50	-10,60	-13,35	-17,87	-9,12
D8_B	4,50	-9,58	-12,33	-16,85	-8,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	-9,63	-12,38	-16,90	-8,15
D8_D	10,50	-11,93	-14,68	-19,20	-10,45
D9_A	1,50	-8,80	-11,55	-16,07	-7,32
D9_B	4,50	-7,48	-10,23	-14,75	-6,00
D9_C	7,50	-7,92	-10,66	-15,19	-6,44
D9_D	10,50	-10,44	-13,19	-17,71	-8,96
Dh37_A	1,50	-7,22	-9,96	-14,49	-5,74
Dh37_B	4,50	-6,42	-9,17	-13,69	-4,94
DH40_A	1,50	-7,10	-9,85	-14,37	-5,62
DH40_B	4,50	-5,87	-8,62	-13,14	-4,39
DH44_A	1,50	-6,88	-9,62	-14,15	-5,40
DH44_B	4,50	-5,75	-8,50	-13,02	-4,27
DH44_C	7,50	-4,59	-7,34	-11,86	-3,11
DH50_A	1,50	-8,72	-11,47	-15,99	-7,24
DH50_B	4,50	-7,57	-10,31	-14,84	-6,09
DH50_C	7,50	-6,55	-9,30	-13,82	-5,07
DW4_A	1,50	-18,10	-20,85	-25,37	-16,62
DW4_B	4,50	-16,90	-19,65	-24,17	-15,42
DW4_C	7,50	-16,49	-19,24	-23,76	-15,01
E1_A	1,50	-12,61	-15,36	-19,88	-11,13
E1_B	4,50	-11,50	-14,25	-18,77	-10,02
E1_C	7,50	-11,11	-13,86	-18,38	-9,63
E1_D	10,50	-10,41	-13,16	-17,68	-8,93
E2_A	1,50	-12,13	-14,88	-19,40	-10,65
E2_B	4,50	-11,13	-13,88	-18,40	-9,65
E2_C	7,50	-10,59	-13,34	-17,86	-9,11
E2_D	10,50	-10,72	-13,47	-17,99	-9,24
E3_A	1,50	-12,09	-14,84	-19,36	-10,61
E3_B	4,50	-10,97	-13,72	-18,24	-9,49
E3_C	7,50	-10,68	-13,43	-17,95	-9,20
E3_D	10,50	-11,15	-13,90	-18,42	-9,67
E4_A	1,50	-5,93	-8,67	-13,20	-4,45
E4_B	4,50	-4,61	-7,36	-11,88	-3,13
E4_C	7,50	-3,30	-6,04	-10,57	-1,82
E4_D	10,50	-0,36	-3,11	-7,63	1,12
E5_A	1,50	-5,70	-8,44	-12,97	-4,22
E5_B	4,50	-4,48	-7,23	-11,75	-3,00
E5_C	7,50	-3,11	-5,86	-10,38	-1,63
E5_D	10,50	-0,40	-3,15	-7,67	1,08
E6_A	1,50	-5,67	-8,42	-12,94	-4,19
E6_B	4,50	-4,37	-7,12	-11,64	-2,89
E6_C	7,50	-3,16	-5,91	-10,43	-1,68
E6_D	10,50	-1,08	-3,82	-8,35	0,40
E7_A	1,50	-5,96	-8,71	-13,23	-4,48
E7_B	4,50	-4,90	-7,65	-12,17	-3,42
E7_C	7,50	-3,68	-6,43	-10,95	-2,20
E7_D	10,50	-1,58	-4,33	-8,85	-0,10
E8_A	1,50	-8,78	-11,53	-16,05	-7,30
E8_B	4,50	-7,48	-10,23	-14,75	-6,00
E8_C	7,50	-6,11	-8,86	-13,38	-4,63
E8_D	10,50	-4,37	-7,12	-11,64	-2,89
F1_A	1,50	-10,78	-13,53	-18,05	-9,30
F1_B	4,50	-9,96	-12,71	-17,23	-8,48
F1_C	7,50	-9,77	-12,52	-17,04	-8,29
F1_D	10,50	-9,58	-12,33	-16,85	-8,10
F10_A	1,50	-7,58	-10,32	-14,85	-6,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	-6,27	-9,02	-13,54	-4,79
F10_C	7,50	-5,72	-8,47	-12,99	-4,24
F10_D	10,50	-5,41	-8,16	-12,68	-3,93
F11_A	1,50	-5,85	-8,60	-13,12	-4,37
F11_B	4,50	-4,62	-7,36	-11,89	-3,14
F11_C	7,50	-3,29	-6,04	-10,56	-1,81
F11_D	10,50	-1,43	-4,18	-8,70	0,05
F12_A	1,50	-6,53	-9,28	-13,80	-5,05
F12_B	4,50	-5,35	-8,10	-12,62	-3,87
F12_C	7,50	-4,12	-6,87	-11,39	-2,64
F12_D	10,50	-2,13	-4,88	-9,40	-0,65
F13_A	1,50	-4,68	-7,43	-11,95	-3,20
F13_B	4,50	-3,56	-6,31	-10,83	-2,08
F13_C	7,50	-3,00	-5,74	-10,27	-1,52
F13_D	10,50	-1,88	-4,63	-9,15	-0,40
F14_A	1,50	-8,56	-11,31	-15,83	-7,08
F14_B	4,50	-7,51	-10,26	-14,78	-6,03
F14_C	7,50	-7,47	-10,22	-14,74	-5,99
F14_D	10,50	-7,30	-10,05	-14,57	-5,82
F15_A	1,50	-12,51	-15,26	-19,78	-11,03
F15_B	4,50	-11,52	-14,27	-18,79	-10,04
F15_C	7,50	-11,47	-14,22	-18,74	-9,99
F15_D	10,50	-11,90	-14,65	-19,17	-10,42
F2_A	1,50	-9,81	-12,56	-17,08	-8,33
F2_B	4,50	-9,02	-11,77	-16,29	-7,54
F2_C	7,50	-8,86	-11,61	-16,13	-7,38
F2_D	10,50	-8,76	-11,51	-16,03	-7,28
F3_A	1,50	-9,89	-12,63	-17,16	-8,41
F3_B	4,50	-9,03	-11,78	-16,30	-7,55
F3_C	7,50	-8,68	-11,43	-15,95	-7,20
F3_D	10,50	-8,66	-11,41	-15,93	-7,18
F4_A	1,50	-11,36	-14,11	-18,63	-9,88
F4_B	4,50	-10,44	-13,19	-17,71	-8,96
F4_C	7,50	-10,22	-12,97	-17,49	-8,74
F4_D	10,50	-10,64	-13,39	-17,91	-9,16
F5_A	1,50	-5,03	-7,78	-12,30	-3,55
F5_B	4,50	-3,93	-6,68	-11,20	-2,45
F5_C	7,50	-2,83	-5,58	-10,10	-1,35
F5_D	10,50	-1,26	-4,01	-8,53	0,22
F6_A	1,50	-4,74	-7,49	-12,01	-3,26
F6_B	4,50	-3,77	-6,52	-11,04	-2,29
F6_C	7,50	-2,66	-5,41	-9,93	-1,18
F6_D	10,50	-1,10	-3,85	-8,37	0,38
F7_A	1,50	-3,91	-6,66	-11,18	-2,43
F7_B	4,50	-2,82	-5,56	-10,09	-1,34
F7_C	7,50	-1,86	-4,61	-9,13	-0,38
F7_D	10,50	-0,86	-3,60	-8,13	0,62
F8_A	1,50	-3,80	-6,55	-11,07	-2,32
F8_B	4,50	-2,65	-5,40	-9,92	-1,17
F8_C	7,50	-1,82	-4,57	-9,09	-0,34
F8_D	10,50	-0,73	-3,48	-8,00	0,75
F9_A	1,50	-3,94	-6,69	-11,21	-2,46
F9_B	4,50	-2,66	-5,41	-9,93	-1,18
F9_C	7,50	-1,93	-4,68	-9,20	-0,45
F9_D	10,50	-0,93	-3,68	-8,20	0,55
G1_A	1,50	-8,27	-11,02	-15,54	-6,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	-7,38	-10,13	-14,65	-5,90
G1_C	7,50	-7,14	-9,89	-14,41	-5,66
G1_D	10,50	-6,92	-9,67	-14,19	-5,44
G10_A	1,50	-5,76	-8,51	-13,03	-4,28
G10_B	4,50	-4,63	-7,38	-11,90	-3,15
G10_C	7,50	-3,67	-6,42	-10,94	-2,19
G10_D	10,50	-2,20	-4,95	-9,47	-0,72
G11_A	1,50	-1,33	-4,08	-8,60	0,15
G11_B	4,50	-0,68	-3,43	-7,95	0,80
G11_C	7,50	-0,34	-3,09	-7,61	1,14
G11_D	10,50	-0,06	-2,81	-7,33	1,42
G12_A	1,50	0,74	-2,01	-6,53	2,22
G12_B	4,50	1,35	-1,40	-5,92	2,83
G12_C	7,50	1,59	-1,16	-5,68	3,07
G12_D	10,50	1,78	-0,97	-5,49	3,26
G13_A	1,50	-8,50	-11,25	-15,77	-7,02
G13_B	4,50	-7,33	-10,08	-14,60	-5,85
G13_C	7,50	-5,87	-8,62	-13,14	-4,39
G13_D	10,50	-5,44	-8,19	-12,71	-3,96
G14_A	1,50	-6,87	-9,62	-14,14	-5,39
G14_B	4,50	-5,48	-8,23	-12,75	-4,00
G14_C	7,50	-3,86	-6,61	-11,13	-2,38
G14_D	10,50	-5,26	-8,01	-12,53	-3,78
G2_A	1,50	-8,68	-11,43	-15,95	-7,20
G2_B	4,50	-7,81	-10,56	-15,08	-6,33
G2_C	7,50	-7,70	-10,45	-14,97	-6,22
G2_D	10,50	-7,87	-10,62	-15,14	-6,39
G3_A	1,50	-8,84	-11,59	-16,11	-7,36
G3_B	4,50	-8,04	-10,79	-15,31	-6,56
G3_C	7,50	-7,81	-10,56	-15,08	-6,33
G3_D	10,50	-7,87	-10,62	-15,14	-6,39
G4_A	1,50	-8,58	-11,32	-15,85	-7,10
G4_B	4,50	-7,60	-10,35	-14,87	-6,12
G4_C	7,50	-7,27	-10,01	-14,54	-5,79
G4_D	10,50	-7,23	-9,98	-14,50	-5,75
G5_A	1,50	-4,09	-6,84	-11,36	-2,61
G5_B	4,50	-3,07	-5,82	-10,34	-1,59
G5_C	7,50	-2,16	-4,91	-9,43	-0,68
G5_D	10,50	-1,30	-4,05	-8,57	0,18
G6_A	1,50	1,08	-1,66	-6,19	2,56
G6_B	4,50	1,61	-1,14	-5,66	3,09
G6_C	7,50	1,84	-0,91	-5,43	3,32
G6_D	10,50	2,40	-0,35	-4,87	3,88
G7_A	1,50	-0,66	-3,41	-7,93	0,82
G7_B	4,50	0,07	-2,68	-7,20	1,55
G7_C	7,50	0,30	-2,45	-6,97	1,78
G7_D	10,50	0,57	-2,18	-6,70	2,05
G8_A	1,50	-7,09	-9,84	-14,36	-5,61
G8_B	4,50	-6,17	-8,91	-13,44	-4,69
G8_C	7,50	-5,35	-8,10	-12,62	-3,87
G8_D	10,50	-3,21	-5,96	-10,48	-1,73
G9_A	1,50	-5,82	-8,57	-13,09	-4,34
G9_B	4,50	-4,55	-7,30	-11,82	-3,07
G9_C	7,50	-3,16	-5,91	-10,43	-1,68
G9_D	10,50	-0,46	-3,20	-7,73	1,02
H1_A	1,50	-7,08	-9,83	-14,35	-5,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	-6,10	-8,85	-13,37	-4,62
H1_C	7,50	-5,29	-8,04	-12,56	-3,81
H1_D	10,50	-5,08	-7,83	-12,35	-3,60
H10_A	1,50	-7,97	-10,72	-15,24	-6,49
H10_B	4,50	-6,97	-9,71	-14,24	-5,49
H10_C	7,50	-13,29	-16,04	-20,56	-11,81
H10_D	10,50	-13,13	-15,88	-20,40	-11,65
H2_A	1,50	-6,60	-9,35	-13,87	-5,12
H2_B	4,50	-5,43	-8,18	-12,70	-3,95
H2_C	7,50	-4,42	-7,17	-11,69	-2,94
H2_D	10,50	-4,47	-7,22	-11,74	-2,99
H3_A	1,50	-6,64	-9,39	-13,91	-5,16
H3_B	4,50	-5,52	-8,27	-12,79	-4,04
H3_C	7,50	-4,53	-7,28	-11,80	-3,05
H3_D	10,50	-3,54	-6,29	-10,81	-2,06
H4_A	1,50	-3,99	-6,73	-11,26	-2,51
H4_B	4,50	-2,73	-5,48	-10,00	-1,25
H4_C	7,50	-1,99	-4,74	-9,26	-0,51
H4_D	10,50	-0,83	-3,58	-8,10	0,65
H5_A	1,50	-3,39	-6,14	-10,66	-1,91
H5_B	4,50	-2,27	-5,01	-9,54	-0,79
H5_C	7,50	-1,27	-4,02	-8,54	0,21
H5_D	10,50	-0,31	-3,06	-7,58	1,17
H6_A	1,50	1,06	-1,68	-6,21	2,54
H6_B	4,50	1,54	-1,21	-5,73	3,02
H6_C	7,50	1,94	-0,80	-5,33	3,42
H6_D	10,50	-3,83	-6,58	-11,10	-2,35
H7_A	1,50	-2,19	-4,94	-9,46	-0,71
H7_B	4,50	-1,84	-4,59	-9,11	-0,36
H7_C	7,50	-0,98	-3,73	-8,25	0,50
H7_D	10,50	-3,99	-6,74	-11,26	-2,51
H8_A	1,50	-9,01	-11,76	-16,28	-7,53
H8_B	4,50	-8,20	-10,95	-15,47	-6,72
H8_C	7,50	-5,36	-8,11	-12,63	-3,88
H8_D	10,50	-4,64	-7,39	-11,91	-3,16
H9_A	1,50	-7,16	-9,91	-14,43	-5,68
H9_B	4,50	-5,65	-8,40	-12,92	-4,17
H9_C	7,50	-2,76	-5,51	-10,03	-1,28
H9_D	10,50	-4,31	-7,06	-11,58	-2,83
I1_A	1,50	-12,30	-15,05	-19,57	-10,82
I1_B	4,50	-11,60	-14,35	-18,87	-10,12
I1_C	7,50	-12,02	-14,77	-19,29	-10,54
I1_D	10,50	-13,07	-15,82	-20,34	-11,59
I10_A	1,50	-8,31	-11,06	-15,58	-6,83
I10_B	4,50	-7,23	-9,98	-14,50	-5,75
I10_C	7,50	-6,31	-9,06	-13,58	-4,83
I10_D	10,50	-5,03	-7,78	-12,30	-3,55
I11_A	1,50	-9,87	-12,62	-17,14	-8,39
I11_B	4,50	-8,51	-11,26	-15,78	-7,03
I11_C	7,50	-7,55	-10,30	-14,82	-6,07
I11_D	10,50	-7,20	-9,95	-14,47	-5,72
I2_A	1,50	-12,31	-15,06	-19,58	-10,83
I2_B	4,50	-11,57	-14,32	-18,84	-10,09
I2_C	7,50	-13,00	-15,74	-20,27	-11,52
I2_D	10,50	-14,33	-17,07	-21,60	-12,85
I3_A	1,50	-11,43	-14,18	-18,70	-9,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	-10,70	-13,45	-17,97	-9,22
I3_C	7,50	-11,13	-13,88	-18,40	-9,65
I3_D	10,50	-14,82	-17,57	-22,09	-13,34
I4_A	1,50	-2,96	-5,71	-10,23	-1,48
I4_B	4,50	-1,92	-4,67	-9,19	-0,44
I4_C	7,50	-1,17	-3,92	-8,44	0,31
I4_D	10,50	-0,56	-3,31	-7,83	0,92
I5_A	1,50	-3,07	-5,81	-10,34	-1,59
I5_B	4,50	-2,06	-4,81	-9,33	-0,58
I5_C	7,50	-1,46	-4,21	-8,73	0,02
I5_D	10,50	-0,79	-3,54	-8,06	0,69
I6_A	1,50	-1,58	-4,33	-8,85	-0,10
I6_B	4,50	-0,40	-3,15	-7,67	1,08
I6_C	7,50	0,59	-2,16	-6,68	2,07
I6_D	10,50	1,43	-1,32	-5,84	2,91
I7_A	1,50	5,48	2,73	-1,79	6,96
I7_B	4,50	5,97	3,22	-1,30	7,45
I7_C	7,50	6,37	3,62	-0,90	7,85
I7_D	10,50	7,17	4,42	-0,10	8,65
I8_A	1,50	2,88	0,13	-4,39	4,36
I8_B	4,50	3,03	0,28	-4,24	4,51
I8_C	7,50	3,11	0,36	-4,16	4,59
I8_D	10,50	4,12	1,38	-3,15	5,60
I9_A	1,50	-10,21	-12,96	-17,48	-8,73
I9_B	4,50	-8,94	-11,69	-16,21	-7,46
I9_C	7,50	-8,06	-10,80	-15,33	-6,58
I9_D	10,50	-6,54	-9,29	-13,81	-5,06
J1_A	1,50	-6,97	-9,72	-14,24	-5,49
J1_B	4,50	-5,97	-8,72	-13,24	-4,49
J1_C	7,50	-5,49	-8,24	-12,76	-4,01
J1_D	10,50	-5,31	-8,06	-12,58	-3,83
J10_A	1,50	0,66	-2,09	-6,61	2,14
J10_B	4,50	1,67	-1,08	-5,60	3,15
J10_C	7,50	2,73	-0,02	-4,54	4,21
J10_D	10,50	4,24	1,49	-3,03	5,72
J11_A	1,50	5,66	2,91	-1,61	7,14
J11_B	4,50	6,24	3,49	-1,03	7,72
J11_C	7,50	6,66	3,91	-0,61	8,14
J11_D	10,50	7,16	4,41	-0,11	8,64
J12_A	1,50	-5,77	-8,52	-13,04	-4,29
J12_B	4,50	-4,54	-7,29	-11,81	-3,06
J12_C	7,50	-3,60	-6,35	-10,87	-2,12
J12_D	10,50	-1,61	-4,36	-8,88	-0,13
J13_A	1,50	-6,91	-9,66	-14,18	-5,43
J13_B	4,50	-5,65	-8,40	-12,92	-4,17
J13_C	7,50	-4,82	-7,57	-12,09	-3,34
J13_D	10,50	-4,11	-6,86	-11,38	-2,63
J14_A	1,50	-7,75	-10,49	-15,02	-6,27
J14_B	4,50	-6,60	-9,35	-13,87	-5,12
J14_C	7,50	-6,09	-8,84	-13,36	-4,61
J14_D	10,50	-5,56	-8,31	-12,83	-4,08
J15_A	1,50	-6,73	-9,48	-14,00	-5,25
J15_B	4,50	-5,65	-8,40	-12,92	-4,17
J15_C	7,50	-5,13	-7,88	-12,40	-3,65
J15_D	10,50	-4,85	-7,60	-12,12	-3,37
J2_A	1,50	-7,21	-9,96	-14,48	-5,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	-6,34	-9,09	-13,61	-4,86
J2_C	7,50	-6,06	-8,81	-13,33	-4,58
J2_D	10,50	-5,71	-8,46	-12,98	-4,23
J3_A	1,50	-7,65	-10,40	-14,92	-6,17
J3_B	4,50	-6,98	-9,72	-14,25	-5,50
J3_C	7,50	-6,64	-9,38	-13,91	-5,16
J3_D	10,50	-6,16	-8,91	-13,43	-4,68
J4_A	1,50	-1,00	-3,75	-8,27	0,48
J4_B	4,50	0,28	-2,47	-6,99	1,76
J4_C	7,50	1,54	-1,21	-5,73	3,02
J4_D	10,50	2,88	0,13	-4,39	4,36
J5_A	1,50	0,50	-2,25	-6,77	1,98
J5_B	4,50	1,85	-0,90	-5,42	3,33
J5_C	7,50	2,89	0,14	-4,38	4,37
J5_D	10,50	4,01	1,26	-3,26	5,49
J6_A	1,50	-0,34	-3,09	-7,61	1,14
J6_B	4,50	0,87	-1,88	-6,40	2,35
J6_C	7,50	2,01	-0,74	-5,26	3,49
J6_D	10,50	3,16	0,41	-4,11	4,64
J7_A	1,50	0,10	-2,64	-7,17	1,58
J7_B	4,50	1,26	-1,49	-6,01	2,74
J7_C	7,50	2,52	-0,23	-4,75	4,00
J7_D	10,50	3,57	0,83	-3,70	5,05
J8_A	1,50	0,00	-2,75	-7,27	1,48
J8_B	4,50	1,07	-1,68	-6,20	2,55
J8_C	7,50	2,44	-0,31	-4,83	3,92
J8_D	10,50	3,87	1,12	-3,40	5,35
J9_A	1,50	7,77	5,02	0,50	9,25
J9_B	4,50	8,25	5,50	0,98	9,73
J9_C	7,50	9,06	6,31	1,79	10,54
J9_D	10,50	9,47	6,72	2,20	10,95
K1.1_A	1,50	2,73	-0,02	-4,54	4,21
K1.1_B	4,50	3,39	0,64	-3,88	4,87
K1.1_C	7,50	3,65	0,90	-3,62	5,13
K1.1_D	10,50	4,09	1,34	-3,18	5,57
K1.10_A	1,50	-3,28	-6,03	-10,55	-1,80
K1.10_B	4,50	-1,90	-4,65	-9,17	-0,42
K1.10_C	7,50	-1,29	-4,04	-8,56	0,19
K1.10_D	10,50	-0,66	-3,41	-7,93	0,82
K1.11_A	1,50	-0,80	-3,55	-8,07	0,68
K1.11_B	4,50	-0,22	-2,97	-7,49	1,26
K1.11_C	7,50	-0,01	-2,76	-7,28	1,47
K1.11_D	10,50	-4,23	-6,97	-11,50	-2,75
K1.12_A	1,50	-7,08	-9,83	-14,35	-5,60
K1.12_B	4,50	-6,00	-8,74	-13,27	-4,52
K1.12_C	7,50	-5,66	-8,41	-12,93	-4,18
K1.12_D	10,50	-5,85	-8,60	-13,12	-4,37
K1.13_A	1,50	-8,34	-11,09	-15,61	-6,86
K1.13_B	4,50	-7,20	-9,95	-14,47	-5,72
K1.13_C	7,50	-6,71	-9,46	-13,98	-5,23
K1.13_D	10,50	-5,12	-7,87	-12,39	-3,64
K1.2_A	1,50	0,76	-1,99	-6,51	2,24
K1.2_B	4,50	1,47	-1,28	-5,80	2,95
K1.2_C	7,50	1,85	-0,90	-5,42	3,33
K1.2_D	10,50	2,45	-0,30	-4,82	3,93
K1.3_A	1,50	6,63	3,89	-0,64	8,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	7,08	4,33	-0,19	8,56
K1.3_C	7,50	7,51	4,76	0,24	8,99
K1.3_D	10,50	8,12	5,37	0,85	9,60
K1.4_A	1,50	8,29	5,54	1,02	9,77
K1.4_B	4,50	8,72	5,97	1,45	10,20
K1.4_C	7,50	9,36	6,61	2,09	10,84
K1.4_D	10,50	9,94	7,19	2,67	11,42
K1.5_A	1,50	9,90	7,15	2,63	11,38
K1.5_B	4,50	10,32	7,58	3,05	11,80
K1.5_C	7,50	11,10	8,35	3,83	12,58
K1.5_D	10,50	11,73	8,98	4,46	13,21
K1.6_A	1,50	7,30	4,55	0,03	8,78
K1.6_B	4,50	7,65	4,90	0,38	9,13
K1.6_C	7,50	8,59	5,84	1,32	10,07
K1.6_D	10,50	9,50	6,75	2,23	10,98
K1.7_A	1,50	2,84	0,09	-4,43	4,32
K1.7_B	4,50	4,28	1,54	-2,99	5,76
K1.7_C	7,50	5,89	3,14	-1,38	7,37
K1.7_D	10,50	7,83	5,09	0,56	9,31
K1.8_A	1,50	8,44	5,70	1,17	9,92
K1.8_B	4,50	9,86	7,11	2,59	11,34
K1.8_C	7,50	11,11	8,36	3,84	12,59
K1.8_D	10,50	12,12	9,37	4,85	13,60
K1.9_A	1,50	12,33	9,58	5,06	13,81
K1.9_B	4,50	13,89	11,14	6,62	15,37
K1.9_C	7,50	14,74	11,99	7,47	16,22
K1.9_D	10,50	15,37	12,62	8,10	16,85
K2.1_A	12,75	-8,81	-11,55	-16,08	-7,33
K2.2_A	12,75	0,77	-1,98	-6,50	2,25
K2.3_A	12,75	2,79	0,04	-4,48	4,27
K2.4_A	12,75	1,86	-0,89	-5,41	3,34
K2.5_A	12,75	10,99	8,24	3,72	12,47
K2.6_A	12,75	14,05	11,30	6,78	15,53
K2.7_A	12,75	11,73	8,98	4,46	13,21
K2.8_A	12,75	9,97	7,22	2,70	11,45
L1_A	1,50	--	--	--	--
L1_B	4,50	--	--	--	--
L1_C	7,50	--	--	--	--
L1_D	10,50	--	--	--	--
L10_A	1,50	-0,86	-3,61	-8,13	0,62
L10_B	4,50	0,16	-2,59	-7,11	1,64
L10_C	7,50	1,71	-1,04	-5,56	3,19
L10_D	10,50	3,24	0,49	-4,03	4,72
L11_A	1,50	-1,45	-4,20	-8,72	0,03
L11_B	4,50	-0,36	-3,11	-7,63	1,12
L11_C	7,50	1,14	-1,60	-6,13	2,62
L11_D	10,50	2,70	-0,05	-4,57	4,18
L12_A	1,50	-4,60	-7,34	-11,87	-3,12
L12_B	4,50	-3,72	-6,47	-10,99	-2,24
L12_C	7,50	-2,97	-5,72	-10,24	-1,49
L12_D	10,50	-2,01	-4,76	-9,28	-0,53
L13_A	1,50	-3,55	-6,30	-10,82	-2,07
L13_B	4,50	-2,79	-5,54	-10,06	-1,31
L13_C	7,50	-2,34	-5,09	-9,61	-0,86
L13_D	10,50	-1,53	-4,28	-8,80	-0,05
L2_A	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	--	--	--	--
L2_C	7,50	--	--	--	--
L2_D	10,50	--	--	--	--
L3_A	1,50	--	--	--	--
L3_B	4,50	--	--	--	--
L3_C	7,50	--	--	--	--
L3_D	10,50	--	--	--	--
L4_A	1,50	-1,59	-4,33	-8,86	-0,11
L4_B	4,50	-0,34	-3,09	-7,61	1,14
L4_C	7,50	0,91	-1,84	-6,36	2,39
L4_D	10,50	2,74	-0,01	-4,53	4,22
L5_A	1,50	-0,97	-3,72	-8,24	0,51
L5_B	4,50	0,44	-2,31	-6,83	1,92
L5_C	7,50	1,97	-0,78	-5,30	3,45
L5_D	10,50	3,90	1,16	-3,37	5,38
L6_A	1,50	-0,03	-2,78	-7,30	1,45
L6_B	4,50	1,45	-1,30	-5,82	2,93
L6_C	7,50	3,23	0,48	-4,04	4,71
L6_D	10,50	5,30	2,55	-1,97	6,78
L7_A	1,50	7,64	4,89	0,37	9,12
L7_B	4,50	8,96	6,21	1,69	10,44
L7_C	7,50	10,00	7,25	2,73	11,48
L7_D	10,50	10,93	8,18	3,66	12,41
L8_A	1,50	-4,40	-7,15	-11,67	-2,92
L8_B	4,50	-3,34	-6,08	-10,61	-1,86
L8_C	7,50	-2,13	-4,88	-9,40	-0,65
L8_D	10,50	-1,26	-4,01	-8,53	0,22
L9_A	1,50	0,29	-2,46	-6,98	1,77
L9_B	4,50	1,27	-1,48	-6,00	2,75
L9_C	7,50	2,78	0,03	-4,49	4,26
L9_D	10,50	4,30	1,55	-2,97	5,78
M1_A	1,50	-12,32	-15,07	-19,59	-10,84
M1_B	4,50	-11,55	-14,30	-18,82	-10,07
M1_C	7,50	-11,31	-14,05	-18,58	-9,83
M1_D	10,50	-18,59	-21,34	-25,86	-17,11
M2_A	1,50	-2,20	-4,95	-9,47	-0,72
M2_B	4,50	-0,71	-3,46	-7,98	0,77
M2_C	7,50	1,28	-1,47	-5,99	2,76
M2_D	10,50	3,28	0,53	-3,99	4,76
M3_A	1,50	2,69	-0,06	-4,58	4,17
M3_B	4,50	3,85	1,10	-3,42	5,33
M3_C	7,50	5,45	2,70	-1,82	6,93
M3_D	10,50	7,38	4,63	0,11	8,86
M4_A	1,50	-5,53	-8,28	-12,80	-4,05
M4_B	4,50	-4,64	-7,39	-11,91	-3,16
M4_C	7,50	-3,93	-6,68	-11,20	-2,45
M4_D	10,50	-3,17	-5,92	-10,44	-1,69
Mk21_A	1,50	6,34	3,60	-0,93	7,82
Mk21_B	4,50	7,86	5,11	0,59	9,34
Mk21_C	7,50	9,25	6,50	1,98	10,73
MZ12_A	1,50	12,56	9,81	5,29	14,04
MZ12_B	4,50	12,66	9,91	5,39	14,14
MZ12_C	7,50	13,34	10,59	6,07	14,82
MZ24_A	1,50	13,86	11,11	6,59	15,34
MZ24_B	4,50	15,13	12,38	7,86	16,61
MZ24_C	7,50	16,11	13,36	8,84	17,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	11,59	8,84	4,32	13,07
MZ4_B	4,50	11,70	8,95	4,43	13,18
MZ4_C	7,50	12,13	9,38	4,86	13,61
N1_A	1,50	3,77	1,02	-3,50	5,25
N1_B	4,50	3,75	1,00	-3,52	5,23
N1_C	7,50	4,09	1,34	-3,18	5,57
N1_D	10,50	5,26	2,51	-2,01	6,74
N10_A	1,50	-2,11	-4,86	-9,38	-0,63
N10_B	4,50	-0,45	-3,20	-7,72	1,03
N10_C	7,50	1,14	-1,61	-6,13	2,62
N10_D	10,50	4,72	1,97	-2,55	6,20
N11_A	1,50	-0,56	-3,31	-7,83	0,92
N11_B	4,50	1,03	-1,72	-6,24	2,51
N11_C	7,50	2,74	-0,01	-4,53	4,22
N11_D	10,50	4,68	1,93	-2,59	6,16
N12_A	1,50	-3,07	-5,82	-10,34	-1,59
N12_B	4,50	-1,96	-4,71	-9,23	-0,48
N12_C	7,50	-1,18	-3,93	-8,45	0,30
N12_D	10,50	-0,48	-3,23	-7,75	1,00
N2_A	1,50	5,83	3,08	-1,44	7,31
N2_B	4,50	5,99	3,25	-1,28	7,47
N2_C	7,50	6,79	4,04	-0,48	8,27
N2_D	10,50	7,73	4,98	0,46	9,21
N3_A	1,50	9,05	6,30	1,78	10,53
N3_B	4,50	10,42	7,67	3,15	11,90
N3_C	7,50	11,38	8,63	4,11	12,86
N3_D	10,50	12,32	9,58	5,05	13,80
N4_A	1,50	3,74	0,99	-3,53	5,22
N4_B	4,50	4,75	2,00	-2,52	6,23
N4_C	7,50	5,97	3,22	-1,30	7,45
N4_D	10,50	7,24	4,49	-0,03	8,72
N5_A	1,50	5,84	3,10	-1,43	7,32
N5_B	4,50	6,95	4,20	-0,32	8,43
N5_C	7,50	8,07	5,32	0,80	9,55
N5_D	10,50	9,10	6,35	1,83	10,58
N6_A	1,50	11,30	8,55	4,03	12,78
N6_B	4,50	12,70	9,95	5,43	14,18
N6_C	7,50	13,84	11,09	6,57	15,32
N6_D	10,50	14,71	11,96	7,44	16,19
N7_A	1,50	15,00	12,25	7,73	16,48
N7_B	4,50	16,49	13,74	9,22	17,97
N7_C	7,50	17,61	14,86	10,34	19,09
N7_D	10,50	17,98	15,23	10,71	19,46
N8_A	1,50	12,41	9,66	5,14	13,89
N8_B	4,50	13,59	10,85	6,32	15,07
N8_C	7,50	14,62	11,87	7,35	16,10
N8_D	10,50	15,60	12,85	8,33	17,08
N9_A	1,50	-6,26	-9,01	-13,53	-4,78
N9_B	4,50	-4,99	-7,74	-12,26	-3,51
N9_C	7,50	-4,23	-6,98	-11,50	-2,75
N9_D	10,50	-3,32	-6,07	-10,59	-1,84
O1_A	1,50	9,77	7,03	2,50	11,25
O1_B	4,50	11,09	8,34	3,82	12,57
O1_C	7,50	12,12	9,37	4,85	13,60
O1_D	10,50	13,04	10,29	5,77	14,52
O10_A	1,50	7,66	4,91	0,39	9,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	8,93	6,18	1,66	10,41
O10_C	7,50	10,04	7,29	2,77	11,52
O10_D	10,50	11,61	8,86	4,34	13,09
O11_A	1,50	-2,11	-4,86	-9,38	-0,63
O11_B	4,50	-0,51	-3,26	-7,78	0,97
O11_C	7,50	1,56	-1,19	-5,71	3,04
O11_D	10,50	5,84	3,09	-1,43	7,32
O2_A	1,50	14,98	12,23	7,71	16,46
O2_B	4,50	16,74	14,00	9,47	18,22
O2_C	7,50	18,04	15,30	10,77	19,52
O2_D	10,50	18,06	15,31	10,79	19,54
O3_A	1,50	22,65	19,90	15,38	24,13
O3_B	4,50	24,90	22,15	17,63	26,38
O3_C	7,50	25,16	22,41	17,89	26,64
O3_D	10,50	25,12	22,37	17,85	26,60
O4_A	1,50	31,80	29,05	24,53	33,28
O4_B	4,50	32,33	29,58	25,06	33,81
O4_C	7,50	32,06	29,31	24,79	33,54
O4_D	10,50	31,61	28,86	24,34	33,09
O5_A	1,50	41,51	38,76	34,24	42,99
O5_B	4,50	40,58	37,83	33,31	42,06
O5_C	7,50	39,07	36,32	31,80	40,55
O5_D	10,50	37,67	34,92	30,40	39,15
O6_A	1,50	41,41	38,66	34,14	42,89
O6_B	4,50	40,59	37,84	33,32	42,07
O6_C	7,50	39,18	36,43	31,91	40,66
O6_D	10,50	37,84	35,09	30,57	39,32
O7_A	1,50	31,51	28,76	24,24	32,99
O7_B	4,50	31,67	28,92	24,40	33,15
O7_C	7,50	31,33	28,58	24,06	32,81
O7_D	10,50	30,81	28,06	23,54	32,29
O8_A	1,50	24,81	22,06	17,54	26,29
O8_B	4,50	26,76	24,01	19,49	28,24
O8_C	7,50	27,11	24,36	19,84	28,59
O8_D	10,50	27,31	24,57	20,04	28,79
O9_A	1,50	18,86	16,12	11,59	20,34
O9_B	4,50	21,13	18,38	13,86	22,61
O9_C	7,50	21,57	18,82	14,30	23,05
O9_D	10,50	21,69	18,94	14,42	23,17
P1_A	1,50	--	--	--	--
P1_B	4,50	--	--	--	--
P1_C	7,50	--	--	--	--
P1_D	10,50	--	--	--	--
P10_A	1,50	15,37	12,62	8,10	16,85
P10_B	4,50	17,16	14,41	9,89	18,64
P10_C	7,50	18,12	15,37	10,85	19,60
P10_D	10,50	18,14	15,39	10,87	19,62
P11_A	1,50	-2,82	-5,56	-10,09	-1,34
P11_B	4,50	-1,64	-4,39	-8,91	-0,16
P11_C	7,50	-0,44	-3,19	-7,71	1,04
P11_D	10,50	0,64	-2,11	-6,63	2,12
P12_A	1,50	-3,03	-5,78	-10,30	-1,55
P12_B	4,50	-1,92	-4,67	-9,19	-0,44
P12_C	7,50	-1,06	-3,81	-8,33	0,42
P12_D	10,50	-0,30	-3,04	-7,57	1,18
P2_A	1,50	-30,82	-33,57	-38,09	-29,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	-30,02	-32,77	-37,29	-28,54
P2_C	7,50	-29,74	-32,49	-37,01	-28,26
P2_D	10,50	--	--	--	--
P3_A	1,50	-22,13	-24,88	-29,40	-20,65
P3_B	4,50	-21,28	-24,03	-28,55	-19,80
P3_C	7,50	-21,04	-23,79	-28,31	-19,56
P3_D	10,50	-20,96	-23,71	-28,23	-19,48
P4_A	1,50	7,74	4,99	0,47	9,22
P4_B	4,50	8,70	5,96	1,43	10,18
P4_C	7,50	4,93	2,18	-2,34	6,41
P4_D	10,50	4,58	1,84	-2,69	6,06
P5_A	1,50	8,48	5,73	1,21	9,96
P5_B	4,50	9,47	6,72	2,20	10,95
P5_C	7,50	5,10	2,35	-2,17	6,58
P5_D	10,50	5,32	2,58	-1,95	6,80
P6_A	1,50	32,89	30,14	25,62	34,37
P6_B	4,50	32,87	30,12	25,60	34,35
P6_C	7,50	32,35	29,60	25,08	33,83
P6_D	10,50	31,69	28,94	24,42	33,17
P7_A	1,50	24,68	21,93	17,41	26,16
P7_B	4,50	25,70	22,95	18,43	27,18
P7_C	7,50	25,55	22,80	18,28	27,03
P7_D	10,50	25,34	22,59	18,07	26,82
P8_A	1,50	9,53	6,78	2,26	11,01
P8_B	4,50	10,97	8,23	3,70	12,45
P8_C	7,50	12,22	9,47	4,95	13,70
P8_D	10,50	12,29	9,54	5,02	13,77
P9_A	1,50	2,98	0,23	-4,29	4,46
P9_B	4,50	4,76	2,01	-2,51	6,24
P9_C	7,50	6,18	3,43	-1,09	7,66
P9_D	10,50	7,66	4,91	0,39	9,14
Q1_A	1,50	13,27	10,52	6,00	14,75
Q1_B	4,50	15,08	12,33	7,81	16,56
Q1_C	7,50	16,21	13,46	8,94	17,69
Q1_D	10,50	16,22	13,47	8,95	17,70
Q10_A	1,50	33,55	30,80	26,28	35,03
Q10_B	4,50	33,80	31,05	26,53	35,28
Q10_C	7,50	33,32	30,57	26,05	34,80
Q10_D	10,50	32,67	29,92	25,40	34,15
Q11_A	1,50	27,13	24,38	19,86	28,61
Q11_B	4,50	28,61	25,87	21,34	30,09
Q11_C	7,50	28,61	25,87	21,34	30,09
Q11_D	10,50	28,46	25,71	21,19	29,94
Q12_A	1,50	6,52	3,77	-0,75	8,00
Q12_B	4,50	7,80	5,05	0,53	9,28
Q12_C	7,50	8,87	6,12	1,60	10,35
Q12_D	10,50	9,83	7,08	2,56	11,31
Q13_A	1,50	-1,79	-4,54	-9,06	-0,31
Q13_B	4,50	-0,55	-3,30	-7,82	0,93
Q13_C	7,50	0,67	-2,08	-6,60	2,15
Q13_D	10,50	1,91	-0,84	-5,36	3,39
Q14_A	1,50	-1,93	-4,67	-9,20	-0,45
Q14_B	4,50	-0,83	-3,57	-8,10	0,65
Q14_C	7,50	0,29	-2,46	-6,98	1,77
Q14_D	10,50	1,53	-1,22	-5,74	3,01
Q2_A	1,50	18,38	15,63	11,11	19,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tonny van Asseldonkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	20,62	17,87	13,35	22,10
Q2_C	7,50	20,87	18,12	13,60	22,35
Q2_D	10,50	20,82	18,07	13,55	22,30
Q3_A	1,50	16,43	13,68	9,16	17,91
Q3_B	4,50	18,54	15,79	11,27	20,02
Q3_C	7,50	18,91	16,16	11,64	20,39
Q3_D	10,50	18,92	16,17	11,65	20,40
Q4_A	1,50	3,30	0,55	-3,97	4,78
Q4_B	4,50	5,42	2,67	-1,85	6,90
Q4_C	7,50	6,52	3,77	-0,75	8,00
Q4_D	10,50	7,49	4,74	0,22	8,97
Q5_A	1,50	29,29	26,54	22,02	30,77
Q5_B	4,50	29,65	26,90	22,38	31,13
Q5_C	7,50	29,26	26,51	21,99	30,74
Q5_D	10,50	28,71	25,96	21,44	30,19
Q6_A	1,50	41,80	39,05	34,53	43,28
Q6_B	4,50	40,78	38,03	33,51	42,26
Q6_C	7,50	39,22	36,47	31,95	40,70
Q6_D	10,50	37,80	35,05	30,53	39,28
Q7_A	1,50	41,33	38,58	34,06	42,81
Q7_B	4,50	40,48	37,73	33,21	41,96
Q7_C	7,50	39,03	36,28	31,76	40,51
Q7_D	10,50	37,69	34,94	30,42	39,17
Q8_A	1,50	40,84	38,09	33,57	42,32
Q8_B	4,50	40,10	37,35	32,83	41,58
Q8_C	7,50	38,75	36,00	31,48	40,23
Q8_D	10,50	37,46	34,71	30,19	38,94
Q9_A	1,50	40,48	37,73	33,21	41,96
Q9_B	4,50	39,84	37,09	32,57	41,32
Q9_C	7,50	38,53	35,78	31,26	40,01
Q9_D	10,50	37,27	34,52	30,00	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	30,79	28,04	23,52	32,27
A1_B	4,50	32,23	29,48	24,96	33,71
A1_C	7,50	33,44	30,70	26,17	34,92
A1_D	10,50	36,96	34,21	29,69	38,44
A10_A	1,50	29,40	26,65	22,13	30,88
A10_B	4,50	30,44	27,69	23,17	31,92
A10_C	7,50	30,08	27,33	22,81	31,56
A10_D	10,50	28,46	25,71	21,19	29,94
A11_A	1,50	19,69	16,94	12,42	21,17
A11_B	4,50	21,86	19,11	14,59	23,34
A11_C	7,50	23,61	20,86	16,34	25,09
A11_D	10,50	29,45	26,71	22,18	30,93
A12_A	1,50	9,27	6,52	2,00	10,75
A12_B	4,50	10,80	8,05	3,53	12,28
A12_C	7,50	13,16	10,41	5,89	14,64
A12_D	10,50	20,36	17,62	13,09	21,84
A2_A	1,50	37,65	34,90	30,38	39,13
A2_B	4,50	38,64	35,89	31,37	40,12
A2_C	7,50	39,49	36,75	32,22	40,97
A2_D	10,50	40,13	37,38	32,86	41,61
A3_A	1,50	32,11	29,37	24,84	33,59
A3_B	4,50	33,36	30,61	26,09	34,84
A3_C	7,50	34,56	31,81	27,29	36,04
A3_D	10,50	35,91	33,17	28,64	37,39
A4_A	1,50	28,95	26,20	21,68	30,43
A4_B	4,50	30,54	27,79	23,27	32,02
A4_C	7,50	32,11	29,37	24,84	33,59
A4_D	10,50	34,25	31,50	26,98	35,73
A5_A	1,50	7,00	4,25	-0,27	8,48
A5_B	4,50	9,02	6,27	1,75	10,50
A5_C	7,50	11,00	8,25	3,73	12,48
A5_D	10,50	12,95	10,20	5,68	14,43
A6_A	1,50	43,63	40,88	36,36	45,11
A6_B	4,50	45,11	42,36	37,84	46,59
A6_C	7,50	45,57	42,82	38,30	47,05
A6_D	10,50	45,75	43,01	38,48	47,23
A7_A	1,50	45,13	42,38	37,86	46,61
A7_B	4,50	46,59	43,84	39,32	48,07
A7_C	7,50	46,95	44,21	39,68	48,43
A7_D	10,50	47,05	44,31	39,78	48,53
A8_A	1,50	45,54	42,79	38,27	47,02
A8_B	4,50	47,08	44,33	39,81	48,56
A8_C	7,50	47,33	44,58	40,06	48,81
A8_D	10,50	47,43	44,69	40,16	48,91
A9_A	1,50	43,20	40,46	35,93	44,68
A9_B	4,50	45,08	42,34	37,81	46,56
A9_C	7,50	45,65	42,90	38,38	47,13
A9_D	10,50	45,83	43,09	38,56	47,31
B1.1_A	1,50	20,72	17,97	13,45	22,20
B1.1_B	4,50	23,28	20,54	16,01	24,76
B1.1_C	7,50	26,48	23,73	19,21	27,96
B1.2_A	1,50	19,73	16,98	12,46	21,21
B1.2_B	4,50	21,52	18,77	14,25	23,00
B1.2_C	7,50	24,29	21,54	17,02	25,77
B1.3_A	1,50	18,96	16,21	11,69	20,44
B1.3_B	4,50	19,70	16,95	12,43	21,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	17,88	15,13	10,61	19,36
B1.4_A	1,50	17,06	14,32	9,79	18,54
B1.4_B	4,50	18,48	15,73	11,21	19,96
B1.4_C	7,50	18,18	15,43	10,91	19,66
B1.5_A	1,50	18,66	15,91	11,39	20,14
B1.5_B	4,50	20,30	17,55	13,03	21,78
B1.5_C	7,50	21,40	18,65	14,13	22,88
B1.6_A	1,50	7,61	4,87	0,34	9,09
B1.6_B	4,50	5,85	3,10	-1,42	7,33
B1.6_C	7,50	9,38	6,63	2,11	10,86
B1.7_A	1,50	20,90	18,15	13,63	22,38
B1.7_B	4,50	23,39	20,64	16,12	24,87
B1.7_C	7,50	26,31	23,56	19,04	27,79
B1.8_A	1,50	21,22	18,47	13,95	22,70
B1.8_B	4,50	23,77	21,02	16,50	25,25
B1.8_C	7,50	26,79	24,04	19,52	28,27
B2.1_A	1,50	15,44	12,69	8,17	16,92
B2.1_B	4,50	18,31	15,57	11,04	19,79
B2.1_C	7,50	23,58	20,84	16,31	25,06
B2.2_A	1,50	41,00	38,25	33,73	42,48
B2.2_B	4,50	41,61	38,86	34,34	43,09
B2.2_C	7,50	42,10	39,36	34,83	43,58
B2.3_A	1,50	32,02	29,27	24,75	33,50
B2.3_B	4,50	32,83	30,08	25,56	34,31
B2.3_C	7,50	33,83	31,08	26,56	35,31
B2.4_A	1,50	15,61	12,86	8,34	17,09
B2.4_B	4,50	16,79	14,04	9,52	18,27
B2.4_C	7,50	17,80	15,05	10,53	19,28
B3.1_A	1,50	38,63	35,89	31,36	40,11
B3.1_B	4,50	39,21	36,46	31,94	40,69
B3.1_C	7,50	39,66	36,91	32,39	41,14
B3.2_A	1,50	38,39	35,64	31,12	39,87
B3.2_B	4,50	39,12	36,38	31,85	40,60
B3.2_C	7,50	39,60	36,85	32,33	41,08
B3.3_A	1,50	13,72	10,97	6,45	15,20
B3.3_B	4,50	13,68	10,93	6,41	15,16
B3.3_C	7,50	16,72	13,97	9,45	18,20
B3.4_A	1,50	13,18	10,44	5,91	14,66
B3.4_B	4,50	14,25	11,51	6,98	15,73
B3.4_C	7,50	17,15	14,41	9,88	18,63
B3.5_A	1,50	31,63	28,88	24,36	33,11
B3.5_B	4,50	32,01	29,26	24,74	33,49
B3.5_C	7,50	31,90	29,15	24,63	33,38
B3.6_A	1,50	38,06	35,31	30,79	39,54
B3.6_B	4,50	38,54	35,79	31,27	40,02
B3.6_C	7,50	38,93	36,18	31,66	40,41
C1.1_A	1,50	0,03	-2,72	-7,24	1,51
C1.1_B	4,50	3,02	0,28	-4,25	4,50
C1.1_C	7,50	8,94	6,19	1,67	10,42
C1.2_A	1,50	34,17	31,43	26,90	35,65
C1.2_B	4,50	34,52	31,77	27,25	36,00
C1.2_C	7,50	34,84	32,09	27,57	36,32
C1.3_A	1,50	23,97	21,22	16,70	25,45
C1.3_B	4,50	24,81	22,06	17,54	26,29
C1.3_C	7,50	26,94	24,19	19,67	28,42
C1.4_A	1,50	19,75	17,00	12,48	21,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	22,33	19,59	15,06	23,81
C1.4_C	7,50	25,20	22,45	17,93	26,68
C1.5_A	1,50	11,43	8,69	4,16	12,91
C1.5_B	4,50	13,53	10,78	6,26	15,01
C1.5_C	7,50	16,43	13,68	9,16	17,91
C1.6_A	1,50	14,91	12,16	7,64	16,39
C1.6_B	4,50	17,75	15,00	10,48	19,23
C1.6_C	7,50	21,23	18,48	13,96	22,71
C2.1_A	1,50	16,30	13,56	9,03	17,78
C2.1_B	4,50	18,56	15,81	11,29	20,04
C2.1_C	7,50	21,42	18,67	14,15	22,90
C2.2_A	1,50	20,44	17,69	13,17	21,92
C2.2_B	4,50	22,73	19,98	15,46	24,21
C2.2_C	7,50	25,38	22,63	18,11	26,86
C2.3_A	1,50	19,35	16,60	12,08	20,83
C2.3_B	4,50	21,41	18,67	14,14	22,89
C2.3_C	7,50	23,61	20,86	16,34	25,09
C2.4_A	1,50	13,65	10,90	6,38	15,13
C2.4_B	4,50	17,78	15,04	10,51	19,26
C2.4_C	7,50	19,19	16,45	11,92	20,67
C3.1_A	1,50	20,57	17,82	13,30	22,05
C3.1_B	4,50	23,22	20,48	15,95	24,70
C3.1_C	7,50	25,68	22,93	18,41	27,16
C3.2_A	1,50	17,88	15,14	10,61	19,36
C3.2_B	4,50	20,20	17,45	12,93	21,68
C3.2_C	7,50	22,48	19,73	15,21	23,96
C3.3_A	1,50	13,59	10,84	6,32	15,07
C3.3_B	4,50	16,27	13,52	9,00	17,75
C3.3_C	7,50	18,89	16,14	11,62	20,37
C3.4_A	1,50	14,70	11,95	7,43	16,18
C3.4_B	4,50	17,38	14,63	10,11	18,86
C3.4_C	7,50	21,73	18,98	14,46	23,21
C3.5_A	1,50	12,05	9,30	4,78	13,53
C3.5_B	4,50	16,78	14,03	9,51	18,26
C3.5_C	7,50	19,16	16,41	11,89	20,64
C3.6_A	1,50	14,68	11,94	7,41	16,16
C3.6_B	4,50	17,05	14,30	9,78	18,53
C3.6_C	7,50	21,25	18,51	13,98	22,73
C4.1_A	1,50	35,00	32,25	27,73	36,48
C4.1_B	4,50	35,32	32,58	28,05	36,80
C4.1_C	7,50	35,45	32,71	28,18	36,93
C4.2_A	1,50	35,21	32,46	27,94	36,69
C4.2_B	4,50	35,42	32,68	28,15	36,90
C4.2_C	7,50	35,47	32,72	28,20	36,95
C4.3_A	1,50	34,84	32,09	27,57	36,32
C4.3_B	4,50	35,13	32,38	27,86	36,61
C4.3_C	7,50	35,16	32,42	27,89	36,64
C4.4_A	1,50	34,54	31,79	27,27	36,02
C4.4_B	4,50	34,89	32,14	27,62	36,37
C4.4_C	7,50	34,91	32,17	27,64	36,39
C4.5_A	1,50	18,17	15,43	10,90	19,65
C4.5_B	4,50	19,17	16,42	11,90	20,65
C4.5_C	7,50	19,68	16,93	12,41	21,16
C4.6_A	1,50	11,95	9,20	4,68	13,43
C4.6_B	4,50	15,11	12,36	7,84	16,59
C4.6_C	7,50	19,72	16,97	12,45	21,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	11,82	9,07	4,55	13,30
C4.7_B	4,50	14,86	12,11	7,59	16,34
C4.7_C	7,50	19,78	17,03	12,51	21,26
C4.8_A	1,50	8,01	5,27	0,74	9,49
C4.8_B	4,50	10,55	7,81	3,28	12,03
C4.8_C	7,50	15,79	13,04	8,52	17,27
D1_A	1,50	6,85	4,10	-0,42	8,33
D1_B	4,50	8,67	5,93	1,40	10,15
D1_C	7,50	10,80	8,05	3,53	12,28
D1_D	10,50	13,05	10,30	5,78	14,53
D10_A	1,50	36,57	33,83	29,30	38,05
D10_B	4,50	38,10	35,36	30,83	39,58
D10_C	7,50	39,20	36,45	31,93	40,68
D10_D	10,50	39,71	36,96	32,44	41,19
D11_A	1,50	38,94	36,20	31,67	40,42
D11_B	4,50	40,68	37,93	33,41	42,16
D11_C	7,50	41,38	38,64	34,11	42,86
D11_D	10,50	41,49	38,75	34,22	42,97
D12_A	1,50	43,76	41,01	36,49	45,24
D12_B	4,50	45,53	42,78	38,26	47,01
D12_C	7,50	45,69	42,94	38,42	47,17
D12_D	10,50	45,62	42,87	38,35	47,10
D13_A	1,50	45,11	42,36	37,84	46,59
D13_B	4,50	46,72	43,97	39,45	48,20
D13_C	7,50	46,92	44,17	39,65	48,40
D13_D	10,50	46,94	44,19	39,67	48,42
D14_A	1,50	41,79	39,04	34,52	43,27
D14_B	4,50	43,55	40,80	36,28	45,03
D14_C	7,50	44,17	41,43	36,90	45,65
D14_D	10,50	44,28	41,53	37,01	45,76
D2_A	1,50	11,84	9,09	4,57	13,32
D2_B	4,50	14,22	11,47	6,95	15,70
D2_C	7,50	16,88	14,14	9,61	18,36
D2_D	10,50	21,62	18,87	14,35	23,10
D3_A	1,50	25,21	22,46	17,94	26,69
D3_B	4,50	26,10	23,35	18,83	27,58
D3_C	7,50	26,51	23,76	19,24	27,99
D3_D	10,50	27,45	24,70	20,18	28,93
D4_A	1,50	14,08	11,34	6,81	15,56
D4_B	4,50	16,32	13,57	9,05	17,80
D4_C	7,50	20,44	17,69	13,17	21,92
D4_D	10,50	25,85	23,10	18,58	27,33
D5_A	1,50	14,63	11,88	7,36	16,11
D5_B	4,50	16,91	14,16	9,64	18,39
D5_C	7,50	20,55	17,80	13,28	22,03
D5_D	10,50	25,09	22,34	17,82	26,57
D6_A	1,50	17,78	15,03	10,51	19,26
D6_B	4,50	22,37	19,63	15,10	23,85
D6_C	7,50	23,67	20,93	16,40	25,15
D6_D	10,50	25,12	22,37	17,85	26,60
D7_A	1,50	22,27	19,53	15,00	23,75
D7_B	4,50	23,09	20,35	15,82	24,57
D7_C	7,50	23,97	21,22	16,70	25,45
D7_D	10,50	24,88	22,14	17,61	26,36
D8_A	1,50	32,80	30,06	25,53	34,28
D8_B	4,50	34,15	31,40	26,88	35,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	35,35	32,60	28,08	36,83
D8_D	10,50	36,61	33,86	29,34	38,09
D9_A	1,50	34,45	31,70	27,18	35,93
D9_B	4,50	35,89	33,14	28,62	37,37
D9_C	7,50	37,19	34,44	29,92	38,67
D9_D	10,50	38,21	35,46	30,94	39,69
Dh37_A	1,50	17,54	14,79	10,27	19,02
Dh37_B	4,50	19,40	16,65	12,13	20,88
DH40_A	1,50	13,89	11,14	6,62	15,37
DH40_B	4,50	15,64	12,89	8,37	17,12
DH44_A	1,50	25,30	22,56	18,03	26,78
DH44_B	4,50	25,78	23,04	18,51	27,26
DH44_C	7,50	26,13	23,38	18,86	27,61
DH50_A	1,50	32,29	29,54	25,02	33,77
DH50_B	4,50	33,58	30,84	26,31	35,06
DH50_C	7,50	34,66	31,91	27,39	36,14
DW4_A	1,50	18,11	15,36	10,84	19,59
DW4_B	4,50	18,69	15,95	11,42	20,17
DW4_C	7,50	19,56	16,82	12,29	21,04
E1_A	1,50	27,87	25,13	20,60	29,35
E1_B	4,50	28,86	26,11	21,59	30,34
E1_C	7,50	29,60	26,85	22,33	31,08
E1_D	10,50	31,15	28,41	23,88	32,63
E2_A	1,50	26,49	23,74	19,22	27,97
E2_B	4,50	27,64	24,89	20,37	29,12
E2_C	7,50	28,65	25,90	21,38	30,13
E2_D	10,50	30,30	27,55	23,03	31,78
E3_A	1,50	29,06	26,31	21,79	30,54
E3_B	4,50	29,93	27,18	22,66	31,41
E3_C	7,50	30,69	27,95	23,42	32,17
E3_D	10,50	31,92	29,18	24,65	33,40
E4_A	1,50	14,96	12,21	7,69	16,44
E4_B	4,50	17,25	14,51	9,98	18,73
E4_C	7,50	19,46	16,71	12,19	20,94
E4_D	10,50	23,19	20,44	15,92	24,67
E5_A	1,50	16,75	14,00	9,48	18,23
E5_B	4,50	18,85	16,10	11,58	20,33
E5_C	7,50	20,78	18,03	13,51	22,26
E5_D	10,50	23,33	20,58	16,06	24,81
E6_A	1,50	17,06	14,31	9,79	18,54
E6_B	4,50	19,09	16,34	11,82	20,57
E6_C	7,50	21,12	18,37	13,85	22,60
E6_D	10,50	23,67	20,92	16,40	25,15
E7_A	1,50	16,56	13,82	9,29	18,04
E7_B	4,50	18,44	15,69	11,17	19,92
E7_C	7,50	20,49	17,75	13,22	21,97
E7_D	10,50	22,27	19,52	15,00	23,75
E8_A	1,50	16,40	13,65	9,13	17,88
E8_B	4,50	18,43	15,68	11,16	19,91
E8_C	7,50	22,23	19,49	14,96	23,71
E8_D	10,50	26,69	23,94	19,42	28,17
F1_A	1,50	25,30	22,56	18,03	26,78
F1_B	4,50	28,02	25,27	20,75	29,50
F1_C	7,50	29,29	26,54	22,02	30,77
F1_D	10,50	31,24	28,49	23,97	32,72
F10_A	1,50	16,08	13,33	8,81	17,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	18,11	15,36	10,84	19,59
F10_C	7,50	21,46	18,71	14,19	22,94
F10_D	10,50	24,95	22,20	17,68	26,43
F11_A	1,50	10,75	8,01	3,48	12,23
F11_B	4,50	13,13	10,38	5,86	14,61
F11_C	7,50	15,81	13,06	8,54	17,29
F11_D	10,50	19,56	16,82	12,29	21,04
F12_A	1,50	10,68	7,94	3,41	12,16
F12_B	4,50	13,35	10,60	6,08	14,83
F12_C	7,50	16,94	14,20	9,67	18,42
F12_D	10,50	20,24	17,49	12,97	21,72
F13_A	1,50	21,09	18,34	13,82	22,57
F13_B	4,50	21,85	19,11	14,58	23,33
F13_C	7,50	22,30	19,55	15,03	23,78
F13_D	10,50	23,14	20,39	15,87	24,62
F14_A	1,50	28,35	25,60	21,08	29,83
F14_B	4,50	29,15	26,40	21,88	30,63
F14_C	7,50	30,07	27,32	22,80	31,55
F14_D	10,50	31,73	28,99	24,46	33,21
F15_A	1,50	28,57	25,82	21,30	30,05
F15_B	4,50	29,38	26,64	22,11	30,86
F15_C	7,50	30,69	27,95	23,42	32,17
F15_D	10,50	32,88	30,13	25,61	34,36
F2_A	1,50	19,62	16,87	12,35	21,10
F2_B	4,50	21,89	19,14	14,62	23,37
F2_C	7,50	24,03	21,28	16,76	25,51
F2_D	10,50	26,65	23,90	19,38	28,13
F3_A	1,50	18,70	15,95	11,43	20,18
F3_B	4,50	21,11	18,36	13,84	22,59
F3_C	7,50	23,26	20,51	15,99	24,74
F3_D	10,50	25,70	22,95	18,43	27,18
F4_A	1,50	17,77	15,02	10,50	19,25
F4_B	4,50	20,17	17,42	12,90	21,65
F4_C	7,50	22,46	19,71	15,19	23,94
F4_D	10,50	25,32	22,57	18,05	26,80
F5_A	1,50	14,32	11,57	7,05	15,80
F5_B	4,50	16,34	13,59	9,07	17,82
F5_C	7,50	17,99	15,24	10,72	19,47
F5_D	10,50	19,02	16,27	11,75	20,50
F6_A	1,50	13,27	10,52	6,00	14,75
F6_B	4,50	15,31	12,56	8,04	16,79
F6_C	7,50	17,06	14,31	9,79	18,54
F6_D	10,50	19,50	16,75	12,23	20,98
F7_A	1,50	14,30	11,56	7,03	15,78
F7_B	4,50	16,47	13,72	9,20	17,95
F7_C	7,50	18,60	15,85	11,33	20,08
F7_D	10,50	20,71	17,97	13,44	22,19
F8_A	1,50	14,79	12,04	7,52	16,27
F8_B	4,50	16,89	14,14	9,62	18,37
F8_C	7,50	18,80	16,06	11,53	20,28
F8_D	10,50	20,96	18,21	13,69	22,44
F9_A	1,50	14,53	11,78	7,26	16,01
F9_B	4,50	16,58	13,83	9,31	18,06
F9_C	7,50	18,43	15,68	11,16	19,91
F9_D	10,50	20,76	18,01	13,49	22,24
G1_A	1,50	20,04	17,29	12,77	21,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	22,04	19,29	14,77	23,52
G1_C	7,50	24,41	21,67	17,14	25,89
G1_D	10,50	27,73	24,98	20,46	29,21
G10_A	1,50	7,76	5,01	0,49	9,24
G10_B	4,50	10,49	7,74	3,22	11,97
G10_C	7,50	13,85	11,10	6,58	15,33
G10_D	10,50	17,75	15,01	10,48	19,23
G11_A	1,50	13,52	10,77	6,25	15,00
G11_B	4,50	15,57	12,82	8,30	17,05
G11_C	7,50	17,58	14,84	10,31	19,06
G11_D	10,50	18,07	15,32	10,80	19,55
G12_A	1,50	14,15	11,40	6,88	15,63
G12_B	4,50	15,89	13,14	8,62	17,37
G12_C	7,50	18,19	15,44	10,92	19,67
G12_D	10,50	18,97	16,22	11,70	20,45
G13_A	1,50	23,60	20,85	16,33	25,08
G13_B	4,50	25,06	22,31	17,79	26,54
G13_C	7,50	26,30	23,55	19,03	27,78
G13_D	10,50	28,00	25,26	20,73	29,48
G14_A	1,50	25,68	22,93	18,41	27,16
G14_B	4,50	26,45	23,71	19,18	27,93
G14_C	7,50	27,19	24,44	19,92	28,67
G14_D	10,50	29,10	26,35	21,83	30,58
G2_A	1,50	20,76	18,01	13,49	22,24
G2_B	4,50	22,37	19,62	15,10	23,85
G2_C	7,50	24,02	21,27	16,75	25,50
G2_D	10,50	26,06	23,31	18,79	27,54
G3_A	1,50	17,53	14,79	10,26	19,01
G3_B	4,50	19,65	16,90	12,38	21,13
G3_C	7,50	22,11	19,37	14,84	23,59
G3_D	10,50	24,93	22,18	17,66	26,41
G4_A	1,50	17,01	14,26	9,74	18,49
G4_B	4,50	19,29	16,54	12,02	20,77
G4_C	7,50	21,83	19,08	14,56	23,31
G4_D	10,50	24,43	21,68	17,16	25,91
G5_A	1,50	10,73	7,98	3,46	12,21
G5_B	4,50	12,87	10,13	5,60	14,35
G5_C	7,50	15,16	12,41	7,89	16,64
G5_D	10,50	16,60	13,85	9,33	18,08
G6_A	1,50	11,99	9,25	4,72	13,47
G6_B	4,50	14,44	11,69	7,17	15,92
G6_C	7,50	16,54	13,79	9,27	18,02
G6_D	10,50	19,36	16,62	12,09	20,84
G7_A	1,50	12,12	9,37	4,85	13,60
G7_B	4,50	14,21	11,46	6,94	15,69
G7_C	7,50	16,29	13,54	9,02	17,77
G7_D	10,50	17,24	14,50	9,97	18,72
G8_A	1,50	15,84	13,09	8,57	17,32
G8_B	4,50	18,07	15,32	10,80	19,55
G8_C	7,50	21,11	18,36	13,84	22,59
G8_D	10,50	23,47	20,72	16,20	24,95
G9_A	1,50	9,43	6,69	2,16	10,91
G9_B	4,50	11,95	9,20	4,68	13,43
G9_C	7,50	14,76	12,01	7,49	16,24
G9_D	10,50	15,34	12,59	8,07	16,82
H1_A	1,50	17,74	14,99	10,47	19,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	20,20	17,45	12,93	21,68
H1_C	7,50	22,26	19,51	14,99	23,74
H1_D	10,50	25,90	23,15	18,63	27,38
H10_A	1,50	23,78	21,03	16,51	25,26
H10_B	4,50	24,83	22,08	17,56	26,31
H10_C	7,50	25,21	22,47	17,94	26,69
H10_D	10,50	26,51	23,76	19,24	27,99
H2_A	1,50	16,68	13,93	9,41	18,16
H2_B	4,50	18,97	16,22	11,70	20,45
H2_C	7,50	21,46	18,71	14,19	22,94
H2_D	10,50	24,13	21,38	16,86	25,61
H3_A	1,50	15,74	13,00	8,47	17,22
H3_B	4,50	18,16	15,41	10,89	19,64
H3_C	7,50	20,68	17,93	13,41	22,16
H3_D	10,50	22,57	19,82	15,30	24,05
H4_A	1,50	10,93	8,18	3,66	12,41
H4_B	4,50	12,90	10,16	5,63	14,38
H4_C	7,50	14,09	11,35	6,82	15,57
H4_D	10,50	15,02	12,27	7,75	16,50
H5_A	1,50	11,34	8,59	4,07	12,82
H5_B	4,50	13,29	10,55	6,02	14,77
H5_C	7,50	15,05	12,30	7,78	16,53
H5_D	10,50	16,43	13,68	9,16	17,91
H6_A	1,50	10,73	7,99	3,46	12,21
H6_B	4,50	12,21	9,46	4,94	13,69
H6_C	7,50	12,56	9,81	5,29	14,04
H6_D	10,50	9,37	6,63	2,10	10,85
H7_A	1,50	13,98	11,23	6,71	15,46
H7_B	4,50	14,52	11,78	7,25	16,00
H7_C	7,50	14,93	12,18	7,66	16,41
H7_D	10,50	7,51	4,76	0,24	8,99
H8_A	1,50	15,40	12,65	8,13	16,88
H8_B	4,50	16,19	13,45	8,92	17,67
H8_C	7,50	15,33	12,58	8,06	16,81
H8_D	10,50	11,64	8,89	4,37	13,12
H9_A	1,50	23,46	20,71	16,19	24,94
H9_B	4,50	24,55	21,80	17,28	26,03
H9_C	7,50	25,10	22,36	17,83	26,58
H9_D	10,50	26,12	23,38	18,85	27,60
I1_A	1,50	35,69	32,94	28,42	37,17
I1_B	4,50	36,22	33,48	28,95	37,70
I1_C	7,50	36,47	33,72	29,20	37,95
I1_D	10,50	36,90	34,15	29,63	38,38
I10_A	1,50	26,44	23,70	19,17	27,92
I10_B	4,50	27,16	24,41	19,89	28,64
I10_C	7,50	27,95	25,20	20,68	29,43
I10_D	10,50	29,32	26,57	22,05	30,80
I11_A	1,50	33,62	30,87	26,35	35,10
I11_B	4,50	34,24	31,49	26,97	35,72
I11_C	7,50	34,81	32,07	27,54	36,29
I11_D	10,50	35,60	32,85	28,33	37,08
I2_A	1,50	35,32	32,57	28,05	36,80
I2_B	4,50	35,76	33,01	28,49	37,24
I2_C	7,50	35,87	33,13	28,60	37,35
I2_D	10,50	36,28	33,53	29,01	37,76
I3_A	1,50	33,28	30,53	26,01	34,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	33,74	30,99	26,47	35,22
I3_C	7,50	33,83	31,09	26,56	35,31
I3_D	10,50	34,29	31,54	27,02	35,77
I4_A	1,50	20,65	17,90	13,38	22,13
I4_B	4,50	21,51	18,76	14,24	22,99
I4_C	7,50	22,28	19,54	15,01	23,76
I4_D	10,50	24,36	21,61	17,09	25,84
I5_A	1,50	12,34	9,59	5,07	13,82
I5_B	4,50	14,73	11,98	7,46	16,21
I5_C	7,50	18,04	15,29	10,77	19,52
I5_D	10,50	21,31	18,56	14,04	22,79
I6_A	1,50	12,57	9,82	5,30	14,05
I6_B	4,50	14,98	12,23	7,71	16,46
I6_C	7,50	18,02	15,28	10,75	19,50
I6_D	10,50	21,77	19,02	14,50	23,25
I7_A	1,50	15,15	12,40	7,88	16,63
I7_B	4,50	17,34	14,59	10,07	18,82
I7_C	7,50	19,60	16,85	12,33	21,08
I7_D	10,50	21,03	18,28	13,76	22,51
I8_A	1,50	15,63	12,88	8,36	17,11
I8_B	4,50	17,39	14,64	10,12	18,87
I8_C	7,50	19,05	16,30	11,78	20,53
I8_D	10,50	20,45	17,70	13,18	21,93
I9_A	1,50	24,80	22,05	17,53	26,28
I9_B	4,50	25,76	23,02	18,49	27,24
I9_C	7,50	26,53	23,78	19,26	28,01
I9_D	10,50	27,69	24,95	20,42	29,17
J1_A	1,50	16,81	14,06	9,54	18,29
J1_B	4,50	19,15	16,40	11,88	20,63
J1_C	7,50	21,19	18,45	13,92	22,67
J1_D	10,50	23,20	20,45	15,93	24,68
J10_A	1,50	10,29	7,54	3,02	11,77
J10_B	4,50	12,12	9,37	4,85	13,60
J10_C	7,50	13,37	10,62	6,10	14,85
J10_D	10,50	14,13	11,39	6,86	15,61
J11_A	1,50	8,61	5,86	1,34	10,09
J11_B	4,50	10,71	7,96	3,44	12,19
J11_C	7,50	11,62	8,87	4,35	13,10
J11_D	10,50	11,59	8,84	4,32	13,07
J12_A	1,50	15,54	12,79	8,27	17,02
J12_B	4,50	17,83	15,08	10,56	19,31
J12_C	7,50	20,02	17,28	12,75	21,50
J12_D	10,50	21,53	18,78	14,26	23,01
J13_A	1,50	15,58	12,83	8,31	17,06
J13_B	4,50	18,03	15,28	10,76	19,51
J13_C	7,50	20,14	17,39	12,87	21,62
J13_D	10,50	22,46	19,71	15,19	23,94
J14_A	1,50	16,12	13,37	8,85	17,60
J14_B	4,50	18,36	15,61	11,09	19,84
J14_C	7,50	20,71	17,96	13,44	22,19
J14_D	10,50	23,18	20,43	15,91	24,66
J15_A	1,50	16,63	13,89	9,36	18,11
J15_B	4,50	18,89	16,14	11,62	20,37
J15_C	7,50	20,91	18,16	13,64	22,39
J15_D	10,50	22,74	19,99	15,47	24,22
J2_A	1,50	16,44	13,69	9,17	17,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	18,83	16,08	11,56	20,31
J2_C	7,50	20,74	18,00	13,47	22,22
J2_D	10,50	23,10	20,36	15,83	24,58
J3_A	1,50	14,61	11,86	7,34	16,09
J3_B	4,50	17,34	14,59	10,07	18,82
J3_C	7,50	20,12	17,37	12,85	21,60
J3_D	10,50	23,24	20,50	15,97	24,72
J4_A	1,50	3,06	0,31	-4,21	4,54
J4_B	4,50	5,59	2,84	-1,68	7,07
J4_C	7,50	10,50	7,75	3,23	11,98
J4_D	10,50	11,90	9,15	4,63	13,38
J5_A	1,50	10,87	8,12	3,60	12,35
J5_B	4,50	13,36	10,61	6,09	14,84
J5_C	7,50	15,57	12,82	8,30	17,05
J5_D	10,50	17,70	14,95	10,43	19,18
J6_A	1,50	9,21	6,46	1,94	10,69
J6_B	4,50	11,51	8,77	4,24	12,99
J6_C	7,50	15,09	12,35	7,82	16,57
J6_D	10,50	17,36	14,61	10,09	18,84
J7_A	1,50	11,15	8,40	3,88	12,63
J7_B	4,50	13,52	10,77	6,25	15,00
J7_C	7,50	15,98	13,23	8,71	17,46
J7_D	10,50	17,44	14,69	10,17	18,92
J8_A	1,50	11,14	8,39	3,87	12,62
J8_B	4,50	13,52	10,78	6,25	15,00
J8_C	7,50	16,05	13,30	8,78	17,53
J8_D	10,50	19,73	16,98	12,46	21,21
J9_A	1,50	11,02	8,28	3,75	12,50
J9_B	4,50	12,99	10,24	5,72	14,47
J9_C	7,50	14,36	11,61	7,09	15,84
J9_D	10,50	14,91	12,16	7,64	16,39
K1.1_A	1,50	14,28	11,53	7,01	15,76
K1.1_B	4,50	16,89	14,14	9,62	18,37
K1.1_C	7,50	19,07	16,32	11,80	20,55
K1.1_D	10,50	20,71	17,96	13,44	22,19
K1.10_A	1,50	0,15	-2,60	-7,12	1,63
K1.10_B	4,50	2,49	-0,25	-4,78	3,97
K1.10_C	7,50	5,55	2,80	-1,72	7,03
K1.10_D	10,50	4,99	2,24	-2,28	6,47
K1.11_A	1,50	13,25	10,50	5,98	14,73
K1.11_B	4,50	15,63	12,88	8,36	17,11
K1.11_C	7,50	17,81	15,06	10,54	19,29
K1.11_D	10,50	20,03	17,29	12,76	21,51
K1.12_A	1,50	14,06	11,31	6,79	15,54
K1.12_B	4,50	16,49	13,74	9,22	17,97
K1.12_C	7,50	18,67	15,93	11,40	20,15
K1.12_D	10,50	20,06	17,32	12,79	21,54
K1.13_A	1,50	14,29	11,54	7,02	15,77
K1.13_B	4,50	16,64	13,89	9,37	18,12
K1.13_C	7,50	18,85	16,10	11,58	20,33
K1.13_D	10,50	20,41	17,66	13,14	21,89
K1.2_A	1,50	14,76	12,01	7,49	16,24
K1.2_B	4,50	17,14	14,39	9,87	18,62
K1.2_C	7,50	18,85	16,11	11,58	20,33
K1.2_D	10,50	20,29	17,54	13,02	21,77
K1.3_A	1,50	14,63	11,88	7,36	16,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	16,92	14,17	9,65	18,40
K1.3_C	7,50	18,87	16,12	11,60	20,35
K1.3_D	10,50	21,05	18,30	13,78	22,53
K1.4_A	1,50	14,85	12,10	7,58	16,33
K1.4_B	4,50	17,31	14,56	10,04	18,79
K1.4_C	7,50	19,90	17,15	12,63	21,38
K1.4_D	10,50	22,52	19,77	15,25	24,00
K1.5_A	1,50	15,26	12,52	7,99	16,74
K1.5_B	4,50	17,48	14,73	10,21	18,96
K1.5_C	7,50	18,95	16,20	11,68	20,43
K1.5_D	10,50	21,00	18,26	13,73	22,48
K1.6_A	1,50	8,66	5,91	1,39	10,14
K1.6_B	4,50	10,23	7,49	2,96	11,71
K1.6_C	7,50	11,30	8,56	4,03	12,78
K1.6_D	10,50	12,69	9,94	5,42	14,17
K1.7_A	1,50	8,93	6,18	1,66	10,41
K1.7_B	4,50	11,29	8,54	4,02	12,77
K1.7_C	7,50	12,21	9,46	4,94	13,69
K1.7_D	10,50	12,87	10,12	5,60	14,35
K1.8_A	1,50	8,71	5,96	1,44	10,19
K1.8_B	4,50	10,42	7,67	3,15	11,90
K1.8_C	7,50	12,00	9,25	4,73	13,48
K1.8_D	10,50	12,92	10,17	5,65	14,40
K1.9_A	1,50	9,48	6,73	2,21	10,96
K1.9_B	4,50	11,73	8,99	4,46	13,21
K1.9_C	7,50	13,24	10,49	5,97	14,72
K1.9_D	10,50	13,76	11,01	6,49	15,24
K2.1_A	12,75	19,19	16,45	11,92	20,67
K2.2_A	12,75	22,21	19,46	14,94	23,69
K2.3_A	12,75	20,66	17,91	13,39	22,14
K2.4_A	12,75	20,54	17,79	13,27	22,02
K2.5_A	12,75	5,58	2,83	-1,69	7,06
K2.6_A	12,75	-5,54	-8,29	-12,81	-4,06
K2.7_A	12,75	-3,64	-6,39	-10,91	-2,16
K2.8_A	12,75	-6,85	-9,59	-14,12	-5,37
L1_A	1,50	29,09	26,34	21,82	30,57
L1_B	4,50	29,82	27,07	22,55	31,30
L1_C	7,50	29,87	27,12	22,60	31,35
L1_D	10,50	29,95	27,20	22,68	31,43
L10_A	1,50	9,63	6,89	2,36	11,11
L10_B	4,50	11,47	8,72	4,20	12,95
L10_C	7,50	14,41	11,66	7,14	15,89
L10_D	10,50	16,94	14,20	9,67	18,42
L11_A	1,50	8,71	5,96	1,44	10,19
L11_B	4,50	10,53	7,79	3,26	12,01
L11_C	7,50	13,70	10,96	6,43	15,18
L11_D	10,50	18,89	16,14	11,62	20,37
L12_A	1,50	10,54	7,79	3,27	12,02
L12_B	4,50	12,15	9,40	4,88	13,63
L12_C	7,50	14,79	12,04	7,52	16,27
L12_D	10,50	17,87	15,12	10,60	19,35
L13_A	1,50	11,94	9,20	4,67	13,42
L13_B	4,50	12,85	10,10	5,58	14,33
L13_C	7,50	14,98	12,23	7,71	16,46
L13_D	10,50	18,42	15,67	11,15	19,90
L2_A	1,50	28,41	25,67	21,14	29,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	29,17	26,42	21,90	30,65
L2_C	7,50	29,21	26,47	21,94	30,69
L2_D	10,50	29,26	26,51	21,99	30,74
L3_A	1,50	27,74	25,00	20,47	29,22
L3_B	4,50	28,51	25,77	21,24	29,99
L3_C	7,50	28,56	25,82	21,29	30,04
L3_D	10,50	28,60	25,85	21,33	30,08
L4_A	1,50	8,87	6,12	1,60	10,35
L4_B	4,50	10,74	7,99	3,47	12,22
L4_C	7,50	12,65	9,91	5,38	14,13
L4_D	10,50	15,08	12,33	7,81	16,56
L5_A	1,50	8,58	5,83	1,31	10,06
L5_B	4,50	10,37	7,62	3,10	11,85
L5_C	7,50	12,26	9,51	4,99	13,74
L5_D	10,50	14,68	11,93	7,41	16,16
L6_A	1,50	9,33	6,58	2,06	10,81
L6_B	4,50	11,50	8,75	4,23	12,98
L6_C	7,50	14,61	11,86	7,34	16,09
L6_D	10,50	16,44	13,69	9,17	17,92
L7_A	1,50	10,19	7,44	2,92	11,67
L7_B	4,50	12,06	9,31	4,79	13,54
L7_C	7,50	14,44	11,69	7,17	15,92
L7_D	10,50	18,77	16,03	11,50	20,25
L8_A	1,50	10,51	7,77	3,24	11,99
L8_B	4,50	13,00	10,25	5,73	14,48
L8_C	7,50	15,54	12,79	8,27	17,02
L8_D	10,50	17,95	15,20	10,68	19,43
L9_A	1,50	7,72	4,98	0,45	9,20
L9_B	4,50	9,59	6,84	2,32	11,07
L9_C	7,50	13,66	10,91	6,39	15,14
L9_D	10,50	18,00	15,25	10,73	19,48
M1_A	1,50	30,80	28,06	23,53	32,28
M1_B	4,50	31,49	28,74	24,22	32,97
M1_C	7,50	31,57	28,82	24,30	33,05
M1_D	10,50	32,28	29,53	25,01	33,76
M2_A	1,50	8,86	6,12	1,59	10,34
M2_B	4,50	10,75	8,00	3,48	12,23
M2_C	7,50	14,04	11,30	6,77	15,52
M2_D	10,50	16,92	14,18	9,65	18,40
M3_A	1,50	8,95	6,20	1,68	10,43
M3_B	4,50	11,23	8,48	3,96	12,71
M3_C	7,50	14,68	11,93	7,41	16,16
M3_D	10,50	19,29	16,55	12,02	20,77
M4_A	1,50	15,71	12,96	8,44	17,19
M4_B	4,50	18,23	15,48	10,96	19,71
M4_C	7,50	21,24	18,49	13,97	22,72
M4_D	10,50	24,87	22,13	17,60	26,35
Mk21_A	1,50	5,99	3,24	-1,28	7,47
Mk21_B	4,50	6,59	3,84	-0,68	8,07
Mk21_C	7,50	8,67	5,92	1,40	10,15
MZ12_A	1,50	12,35	9,60	5,08	13,83
MZ12_B	4,50	14,54	11,79	7,27	16,02
MZ12_C	7,50	16,83	14,09	9,56	18,31
MZ24_A	1,50	12,35	9,60	5,08	13,83
MZ24_B	4,50	14,37	11,62	7,10	15,85
MZ24_C	7,50	16,41	13,66	9,14	17,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	13,43	10,68	6,16	14,91
MZ4_B	4,50	15,67	12,92	8,40	17,15
MZ4_C	7,50	18,01	15,27	10,74	19,49
N1_A	1,50	14,61	11,87	7,34	16,09
N1_B	4,50	17,06	14,31	9,79	18,54
N1_C	7,50	19,53	16,78	12,26	21,01
N1_D	10,50	21,22	18,48	13,95	22,70
N10_A	1,50	12,39	9,64	5,12	13,87
N10_B	4,50	15,01	12,26	7,74	16,49
N10_C	7,50	17,81	15,07	10,54	19,29
N10_D	10,50	20,30	17,55	13,03	21,78
N11_A	1,50	12,01	9,26	4,74	13,49
N11_B	4,50	14,63	11,89	7,36	16,11
N11_C	7,50	17,27	14,52	10,00	18,75
N11_D	10,50	19,88	17,13	12,61	21,36
N12_A	1,50	12,26	9,51	4,99	13,74
N12_B	4,50	14,97	12,22	7,70	16,45
N12_C	7,50	18,24	15,50	10,97	19,72
N12_D	10,50	21,26	18,51	13,99	22,74
N2_A	1,50	13,76	11,01	6,49	15,24
N2_B	4,50	15,94	13,19	8,67	17,42
N2_C	7,50	17,47	14,72	10,20	18,95
N2_D	10,50	18,89	16,15	11,62	20,37
N3_A	1,50	13,78	11,03	6,51	15,26
N3_B	4,50	16,03	13,28	8,76	17,51
N3_C	7,50	17,68	14,93	10,41	19,16
N3_D	10,50	18,67	15,92	11,40	20,15
N4_A	1,50	8,94	6,19	1,67	10,42
N4_B	4,50	11,72	8,97	4,45	13,20
N4_C	7,50	14,57	11,83	7,30	16,05
N4_D	10,50	16,54	13,79	9,27	18,02
N5_A	1,50	9,27	6,52	2,00	10,75
N5_B	4,50	12,04	9,29	4,77	13,52
N5_C	7,50	14,92	12,17	7,65	16,40
N5_D	10,50	15,77	13,02	8,50	17,25
N6_A	1,50	7,42	4,67	0,15	8,90
N6_B	4,50	9,62	6,88	2,35	11,10
N6_C	7,50	12,13	9,38	4,86	13,61
N6_D	10,50	13,43	10,68	6,16	14,91
N7_A	1,50	9,91	7,16	2,64	11,39
N7_B	4,50	11,73	8,98	4,46	13,21
N7_C	7,50	12,83	10,08	5,56	14,31
N7_D	10,50	13,36	10,62	6,09	14,84
N8_A	1,50	6,53	3,78	-0,74	8,01
N8_B	4,50	7,93	5,18	0,66	9,41
N8_C	7,50	9,35	6,60	2,08	10,83
N8_D	10,50	9,62	6,88	2,35	11,10
N9_A	1,50	12,63	9,88	5,36	14,11
N9_B	4,50	15,03	12,29	7,76	16,51
N9_C	7,50	17,65	14,90	10,38	19,13
N9_D	10,50	20,20	17,45	12,93	21,68
O1_A	1,50	13,84	11,09	6,57	15,32
O1_B	4,50	15,96	13,21	8,69	17,44
O1_C	7,50	17,50	14,75	10,23	18,98
O1_D	10,50	19,86	17,11	12,59	21,34
O10_A	1,50	11,90	9,15	4,63	13,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	14,12	11,37	6,85	15,60
O10_C	7,50	16,24	13,49	8,97	17,72
O10_D	10,50	17,43	14,68	10,16	18,91
O11_A	1,50	12,23	9,48	4,96	13,71
O11_B	4,50	14,62	11,87	7,35	16,10
O11_C	7,50	16,83	14,08	9,56	18,31
O11_D	10,50	18,21	15,46	10,94	19,69
O2_A	1,50	11,52	8,77	4,25	13,00
O2_B	4,50	13,83	11,09	6,56	15,31
O2_C	7,50	15,69	12,94	8,42	17,17
O2_D	10,50	18,71	15,96	11,44	20,19
O3_A	1,50	7,86	5,11	0,59	9,34
O3_B	4,50	10,07	7,32	2,80	11,55
O3_C	7,50	11,52	8,78	4,25	13,00
O3_D	10,50	14,55	11,81	7,28	16,03
O4_A	1,50	8,44	5,69	1,17	9,92
O4_B	4,50	9,39	6,64	2,12	10,87
O4_C	7,50	10,24	7,49	2,97	11,72
O4_D	10,50	10,79	8,04	3,52	12,27
O5_A	1,50	3,31	0,56	-3,96	4,79
O5_B	4,50	-6,28	-9,03	-13,55	-4,80
O5_C	7,50	-8,99	-11,73	-16,26	-7,51
O5_D	10,50	-8,86	-11,61	-16,13	-7,38
O6_A	1,50	5,09	2,34	-2,18	6,57
O6_B	4,50	1,78	-0,96	-5,49	3,26
O6_C	7,50	-1,13	-3,88	-8,40	0,35
O6_D	10,50	-9,91	-12,66	-17,18	-8,43
O7_A	1,50	6,57	3,82	-0,70	8,05
O7_B	4,50	8,83	6,09	1,56	10,31
O7_C	7,50	9,26	6,51	1,99	10,74
O7_D	10,50	9,75	7,00	2,48	11,23
O8_A	1,50	4,25	1,50	-3,02	5,73
O8_B	4,50	5,12	2,38	-2,15	6,60
O8_C	7,50	5,35	2,60	-1,92	6,83
O8_D	10,50	2,44	-0,31	-4,83	3,92
O9_A	1,50	8,28	5,54	1,01	9,76
O9_B	4,50	10,21	7,46	2,94	11,69
O9_C	7,50	10,76	8,01	3,49	12,24
O9_D	10,50	9,85	7,10	2,58	11,33
P1_A	1,50	26,21	23,46	18,94	27,69
P1_B	4,50	27,01	24,26	19,74	28,49
P1_C	7,50	27,09	24,35	19,82	28,57
P1_D	10,50	27,13	24,38	19,86	28,61
P10_A	1,50	9,46	6,71	2,19	10,94
P10_B	4,50	10,78	8,03	3,51	12,26
P10_C	7,50	12,39	9,64	5,12	13,87
P10_D	10,50	11,83	9,09	4,56	13,31
P11_A	1,50	9,53	6,78	2,26	11,01
P11_B	4,50	12,38	9,63	5,11	13,86
P11_C	7,50	14,79	12,05	7,52	16,27
P11_D	10,50	17,24	14,49	9,97	18,72
P12_A	1,50	10,04	7,29	2,77	11,52
P12_B	4,50	12,83	10,08	5,56	14,31
P12_C	7,50	14,91	12,16	7,64	16,39
P12_D	10,50	17,17	14,43	9,90	18,65
P2_A	1,50	25,48	22,74	18,21	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	26,35	23,60	19,08	27,83
P2_C	7,50	26,44	23,69	19,17	27,92
P2_D	10,50	26,49	23,74	19,22	27,97
P3_A	1,50	24,94	22,19	17,67	26,42
P3_B	4,50	25,85	23,10	18,58	27,33
P3_C	7,50	25,96	23,21	18,69	27,44
P3_D	10,50	26,02	23,27	18,75	27,50
P4_A	1,50	8,45	5,71	1,18	9,93
P4_B	4,50	--	--	--	--
P4_C	7,50	--	--	--	--
P4_D	10,50	--	--	--	--
P5_A	1,50	-2,36	-5,11	-9,63	-0,88
P5_B	4,50	--	--	--	--
P5_C	7,50	--	--	--	--
P5_D	10,50	--	--	--	--
P6_A	1,50	12,07	9,32	4,80	13,55
P6_B	4,50	13,51	10,77	6,24	14,99
P6_C	7,50	15,31	12,57	8,04	16,79
P6_D	10,50	15,61	12,86	8,34	17,09
P7_A	1,50	11,20	8,45	3,93	12,68
P7_B	4,50	12,67	9,92	5,40	14,15
P7_C	7,50	14,74	11,99	7,47	16,22
P7_D	10,50	15,07	12,32	7,80	16,55
P8_A	1,50	8,78	6,03	1,51	10,26
P8_B	4,50	11,70	8,96	4,43	13,18
P8_C	7,50	15,30	12,55	8,03	16,78
P8_D	10,50	17,41	14,66	10,14	18,89
P9_A	1,50	7,43	4,68	0,16	8,91
P9_B	4,50	10,01	7,26	2,74	11,49
P9_C	7,50	12,83	10,08	5,56	14,31
P9_D	10,50	14,84	12,09	7,57	16,32
Q1_A	1,50	12,94	10,20	5,67	14,42
Q1_B	4,50	14,93	12,18	7,66	16,41
Q1_C	7,50	16,54	13,79	9,27	18,02
Q1_D	10,50	18,97	16,22	11,70	20,45
Q10_A	1,50	3,44	0,69	-3,83	4,92
Q10_B	4,50	4,90	2,16	-2,37	6,38
Q10_C	7,50	5,84	3,09	-1,43	7,32
Q10_D	10,50	5,43	2,68	-1,84	6,91
Q11_A	1,50	2,28	-0,46	-4,99	3,76
Q11_B	4,50	3,82	1,08	-3,45	5,30
Q11_C	7,50	5,69	2,94	-1,58	7,17
Q11_D	10,50	6,28	3,53	-0,99	7,76
Q12_A	1,50	12,12	9,38	4,85	13,60
Q12_B	4,50	14,61	11,87	7,34	16,09
Q12_C	7,50	16,94	14,19	9,67	18,42
Q12_D	10,50	19,18	16,43	11,91	20,66
Q13_A	1,50	10,17	7,43	2,90	11,65
Q13_B	4,50	12,79	10,04	5,52	14,27
Q13_C	7,50	15,68	12,94	8,41	17,16
Q13_D	10,50	17,40	14,65	10,13	18,88
Q14_A	1,50	9,47	6,72	2,20	10,95
Q14_B	4,50	12,11	9,36	4,84	13,59
Q14_C	7,50	15,50	12,75	8,23	16,98
Q14_D	10,50	17,54	14,79	10,27	19,02
Q2_A	1,50	11,32	8,57	4,05	12,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	13,19	10,44	5,92	14,67
Q2_C	7,50	15,09	12,34	7,82	16,57
Q2_D	10,50	17,76	15,01	10,49	19,24
Q3_A	1,50	6,24	3,49	-1,03	7,72
Q3_B	4,50	8,66	5,91	1,39	10,14
Q3_C	7,50	12,58	9,83	5,31	14,06
Q3_D	10,50	15,20	12,45	7,93	16,68
Q4_A	1,50	6,79	4,04	-0,48	8,27
Q4_B	4,50	9,16	6,41	1,89	10,64
Q4_C	7,50	13,73	10,98	6,46	15,21
Q4_D	10,50	17,74	14,99	10,47	19,22
Q5_A	1,50	11,51	8,76	4,24	12,99
Q5_B	4,50	13,58	10,84	6,31	15,06
Q5_C	7,50	15,22	12,47	7,95	16,70
Q5_D	10,50	17,88	15,13	10,61	19,36
Q6_A	1,50	10,27	7,52	3,00	11,75
Q6_B	4,50	11,09	8,34	3,82	12,57
Q6_C	7,50	8,72	5,97	1,45	10,20
Q6_D	10,50	-12,55	-15,30	-19,82	-11,07
Q7_A	1,50	5,96	3,21	-1,31	7,44
Q7_B	4,50	7,25	4,50	-0,02	8,73
Q7_C	7,50	6,53	3,78	-0,74	8,01
Q7_D	10,50	-12,59	-15,34	-19,86	-11,11
Q8_A	1,50	2,54	-0,21	-4,73	4,02
Q8_B	4,50	-1,29	-4,04	-8,56	0,19
Q8_C	7,50	-0,83	-3,58	-8,10	0,65
Q8_D	10,50	-12,51	-15,26	-19,78	-11,03
Q9_A	1,50	1,76	-0,98	-5,51	3,24
Q9_B	4,50	-3,89	-6,64	-11,16	-2,41
Q9_C	7,50	-3,34	-6,09	-10,61	-1,86
Q9_D	10,50	-12,36	-15,11	-19,63	-10,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1_A	1,50	14,05	11,31	6,78	15,53
A1_B	4,50	15,15	12,40	7,88	16,63
A1_C	7,50	16,70	13,96	9,43	18,18
A1_D	10,50	20,35	17,61	13,08	21,83
A10_A	1,50	--	--	--	--
A10_B	4,50	--	--	--	--
A10_C	7,50	--	--	--	--
A10_D	10,50	--	--	--	--
A11_A	1,50	10,12	7,37	2,85	11,60
A11_B	4,50	11,91	9,16	4,64	13,39
A11_C	7,50	14,41	11,66	7,14	15,89
A11_D	10,50	16,85	14,11	9,58	18,33
A12_A	1,50	18,79	16,05	11,52	20,27
A12_B	4,50	19,48	16,73	12,21	20,96
A12_C	7,50	20,20	17,45	12,93	21,68
A12_D	10,50	20,88	18,13	13,61	22,36
A2_A	1,50	23,70	20,95	16,43	25,18
A2_B	4,50	24,33	21,58	17,06	25,81
A2_C	7,50	25,08	22,33	17,81	26,56
A2_D	10,50	25,87	23,12	18,60	27,35
A3_A	1,50	24,04	21,29	16,77	25,52
A3_B	4,50	24,21	21,46	16,94	25,69
A3_C	7,50	24,90	22,15	17,63	26,38
A3_D	10,50	25,59	22,85	18,32	27,07
A4_A	1,50	23,45	20,70	16,18	24,93
A4_B	4,50	23,61	20,86	16,34	25,09
A4_C	7,50	24,27	21,52	17,00	25,75
A4_D	10,50	24,93	22,18	17,66	26,41
A5_A	1,50	23,22	20,47	15,95	24,70
A5_B	4,50	23,37	20,62	16,10	24,85
A5_C	7,50	24,02	21,27	16,75	25,50
A5_D	10,50	24,81	22,06	17,54	26,29
A6_A	1,50	21,19	18,44	13,92	22,67
A6_B	4,50	21,22	18,47	13,95	22,70
A6_C	7,50	21,75	19,00	14,48	23,23
A6_D	10,50	22,37	19,62	15,10	23,85
A7_A	1,50	21,16	18,41	13,89	22,64
A7_B	4,50	21,18	18,43	13,91	22,66
A7_C	7,50	21,57	18,82	14,30	23,05
A7_D	10,50	22,17	19,43	14,90	23,65
A8_A	1,50	4,91	2,16	-2,36	6,39
A8_B	4,50	5,31	2,56	-1,96	6,79
A8_C	7,50	4,73	1,98	-2,54	6,21
A8_D	10,50	4,57	1,82	-2,70	6,05
A9_A	1,50	3,68	0,94	-3,59	5,16
A9_B	4,50	4,25	1,50	-3,02	5,73
A9_C	7,50	5,71	2,96	-1,56	7,19
A9_D	10,50	6,41	3,67	-0,86	7,89
B1.1_A	1,50	23,59	20,84	16,32	25,07
B1.1_B	4,50	24,55	21,81	17,28	26,03
B1.1_C	7,50	25,37	22,62	18,10	26,85
B1.2_A	1,50	7,24	4,50	-0,03	8,72
B1.2_B	4,50	8,46	5,72	1,19	9,94
B1.2_C	7,50	9,33	6,58	2,06	10,81
B1.3_A	1,50	--	--	--	--
B1.3_B	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.3_C	7,50	--	--	--	--
B1.4_A	1,50	--	--	--	--
B1.4_B	4,50	--	--	--	--
B1.4_C	7,50	--	--	--	--
B1.5_A	1,50	--	--	--	--
B1.5_B	4,50	--	--	--	--
B1.5_C	7,50	--	--	--	--
B1.6_A	1,50	24,64	21,89	17,37	26,12
B1.6_B	4,50	25,52	22,77	18,25	27,00
B1.6_C	7,50	26,37	23,62	19,10	27,85
B1.7_A	1,50	24,34	21,59	17,07	25,82
B1.7_B	4,50	25,41	22,66	18,14	26,89
B1.7_C	7,50	26,30	23,55	19,03	27,78
B1.8_A	1,50	24,04	21,29	16,77	25,52
B1.8_B	4,50	25,07	22,32	17,80	26,55
B1.8_C	7,50	25,93	23,18	18,66	27,41
B2.1_A	1,50	12,56	9,82	5,29	14,04
B2.1_B	4,50	14,08	11,33	6,81	15,56
B2.1_C	7,50	16,29	13,54	9,02	17,77
B2.2_A	1,50	23,80	21,06	16,53	25,28
B2.2_B	4,50	24,65	21,90	17,38	26,13
B2.2_C	7,50	25,48	22,74	18,21	26,96
B2.3_A	1,50	17,28	14,53	10,01	18,76
B2.3_B	4,50	17,53	14,78	10,26	19,01
B2.3_C	7,50	18,47	15,72	11,20	19,95
B2.4_A	1,50	-2,82	-5,56	-10,09	-1,34
B2.4_B	4,50	-1,47	-4,22	-8,74	0,01
B2.4_C	7,50	-0,89	-3,64	-8,16	0,59
B3.1_A	1,50	25,23	22,49	17,96	26,71
B3.1_B	4,50	26,67	23,92	19,40	28,15
B3.1_C	7,50	27,74	24,99	20,47	29,22
B3.2_A	1,50	14,10	11,35	6,83	15,58
B3.2_B	4,50	14,77	12,02	7,50	16,25
B3.2_C	7,50	14,97	12,22	7,70	16,45
B3.3_A	1,50	--	--	--	--
B3.3_B	4,50	--	--	--	--
B3.3_C	7,50	--	--	--	--
B3.4_A	1,50	--	--	--	--
B3.4_B	4,50	--	--	--	--
B3.4_C	7,50	--	--	--	--
B3.5_A	1,50	26,73	23,99	19,46	28,21
B3.5_B	4,50	28,27	25,52	21,00	29,75
B3.5_C	7,50	29,44	26,69	22,17	30,92
B3.6_A	1,50	26,27	23,52	19,00	27,75
B3.6_B	4,50	27,77	25,03	20,50	29,25
B3.6_C	7,50	28,91	26,16	21,64	30,39
C1.1_A	1,50	15,65	12,90	8,38	17,13
C1.1_B	4,50	18,05	15,30	10,78	19,53
C1.1_C	7,50	21,22	18,48	13,95	22,70
C1.2_A	1,50	31,08	28,33	23,81	32,56
C1.2_B	4,50	32,85	30,10	25,58	34,33
C1.2_C	7,50	33,75	31,00	26,48	35,23
C1.3_A	1,50	17,10	14,35	9,83	18,58
C1.3_B	4,50	18,60	15,85	11,33	20,08
C1.3_C	7,50	19,59	16,84	12,32	21,07
C1.4_A	1,50	18,71	15,96	11,44	20,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1.4_B	4,50	20,15	17,40	12,88	21,63
C1.4_C	7,50	21,14	18,39	13,87	22,62
C1.5_A	1,50	--	--	--	--
C1.5_B	4,50	--	--	--	--
C1.5_C	7,50	--	--	--	--
C1.6_A	1,50	14,62	11,87	7,35	16,10
C1.6_B	4,50	17,35	14,61	10,08	18,83
C1.6_C	7,50	20,67	17,92	13,40	22,15
C2.1_A	1,50	14,82	12,07	7,55	16,30
C2.1_B	4,50	16,85	14,11	9,58	18,33
C2.1_C	7,50	19,53	16,78	12,26	21,01
C2.2_A	1,50	15,69	12,95	8,42	17,17
C2.2_B	4,50	17,65	14,91	10,38	19,13
C2.2_C	7,50	19,90	17,15	12,63	21,38
C2.3_A	1,50	9,11	6,36	1,84	10,59
C2.3_B	4,50	10,20	7,45	2,93	11,68
C2.3_C	7,50	10,76	8,02	3,49	12,24
C2.4_A	1,50	--	--	--	--
C2.4_B	4,50	--	--	--	--
C2.4_C	7,50	--	--	--	--
C3.1_A	1,50	16,77	14,02	9,50	18,25
C3.1_B	4,50	18,13	15,38	10,86	19,61
C3.1_C	7,50	19,70	16,95	12,43	21,18
C3.2_A	1,50	16,54	13,79	9,27	18,02
C3.2_B	4,50	18,92	16,17	11,65	20,40
C3.2_C	7,50	22,04	19,29	14,77	23,52
C3.3_A	1,50	25,97	23,22	18,70	27,45
C3.3_B	4,50	27,67	24,92	20,40	29,15
C3.3_C	7,50	28,80	26,05	21,53	30,28
C3.4_A	1,50	28,48	25,73	21,21	29,96
C3.4_B	4,50	29,79	27,04	22,52	31,27
C3.4_C	7,50	30,82	28,07	23,55	32,30
C3.5_A	1,50	--	--	--	--
C3.5_B	4,50	--	--	--	--
C3.5_C	7,50	--	--	--	--
C3.6_A	1,50	12,73	9,98	5,46	14,21
C3.6_B	4,50	14,15	11,40	6,88	15,63
C3.6_C	7,50	15,75	13,00	8,48	17,23
C4.1_A	1,50	6,87	4,12	-0,40	8,35
C4.1_B	4,50	7,45	4,70	0,18	8,93
C4.1_C	7,50	7,65	4,91	0,38	9,13
C4.2_A	1,50	34,53	31,78	27,26	36,01
C4.2_B	4,50	36,56	33,81	29,29	38,04
C4.2_C	7,50	36,95	34,20	29,68	38,43
C4.3_A	1,50	36,82	34,07	29,55	38,30
C4.3_B	4,50	38,59	35,84	31,32	40,07
C4.3_C	7,50	38,99	36,24	31,72	40,47
C4.4_A	1,50	37,89	35,14	30,62	39,37
C4.4_B	4,50	39,47	36,73	32,20	40,95
C4.4_C	7,50	39,80	37,05	32,53	41,28
C4.5_A	1,50	37,39	34,64	30,12	38,87
C4.5_B	4,50	39,06	36,31	31,79	40,54
C4.5_C	7,50	39,43	36,69	32,16	40,91
C4.6_A	1,50	--	--	--	--
C4.6_B	4,50	--	--	--	--
C4.6_C	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4.7_A	1,50	--	--	--	--
C4.7_B	4,50	--	--	--	--
C4.7_C	7,50	--	--	--	--
C4.8_A	1,50	9,81	7,06	2,54	11,29
C4.8_B	4,50	11,81	9,06	4,54	13,29
C4.8_C	7,50	14,66	11,91	7,39	16,14
D1_A	1,50	17,04	14,29	9,77	18,52
D1_B	4,50	17,77	15,02	10,50	19,25
D1_C	7,50	18,64	15,89	11,37	20,12
D1_D	10,50	19,52	16,77	12,25	21,00
D10_A	1,50	8,71	5,96	1,44	10,19
D10_B	4,50	10,51	7,76	3,24	11,99
D10_C	7,50	11,39	8,64	4,12	12,87
D10_D	10,50	11,93	9,18	4,66	13,41
D11_A	1,50	9,07	6,32	1,80	10,55
D11_B	4,50	10,77	8,02	3,50	12,25
D11_C	7,50	11,77	9,03	4,50	13,25
D11_D	10,50	12,80	10,05	5,53	14,28
D12_A	1,50	9,39	6,64	2,12	10,87
D12_B	4,50	10,08	7,33	2,81	11,56
D12_C	7,50	9,85	7,10	2,58	11,33
D12_D	10,50	8,62	5,87	1,35	10,10
D13_A	1,50	15,95	13,20	8,68	17,43
D13_B	4,50	16,41	13,67	9,14	17,89
D13_C	7,50	16,80	14,06	9,53	18,28
D13_D	10,50	17,25	14,50	9,98	18,73
D14_A	1,50	16,82	14,07	9,55	18,30
D14_B	4,50	17,42	14,67	10,15	18,90
D14_C	7,50	18,17	15,42	10,90	19,65
D14_D	10,50	18,87	16,12	11,60	20,35
D2_A	1,50	16,79	14,04	9,52	18,27
D2_B	4,50	17,68	14,93	10,41	19,16
D2_C	7,50	18,48	15,74	11,21	19,96
D2_D	10,50	19,33	16,58	12,06	20,81
D3_A	1,50	17,98	15,24	10,71	19,46
D3_B	4,50	18,74	16,00	11,47	20,22
D3_C	7,50	19,66	16,91	12,39	21,14
D3_D	10,50	20,51	17,76	13,24	21,99
D4_A	1,50	11,77	9,02	4,50	13,25
D4_B	4,50	13,53	10,79	6,26	15,01
D4_C	7,50	15,81	13,06	8,54	17,29
D4_D	10,50	17,90	15,15	10,63	19,38
D5_A	1,50	11,90	9,16	4,63	13,38
D5_B	4,50	13,71	10,96	6,44	15,19
D5_C	7,50	16,01	13,26	8,74	17,49
D5_D	10,50	18,22	15,47	10,95	19,70
D6_A	1,50	19,24	16,49	11,97	20,72
D6_B	4,50	20,23	17,48	12,96	21,71
D6_C	7,50	21,06	18,31	13,79	22,54
D6_D	10,50	21,79	19,04	14,52	23,27
D7_A	1,50	18,18	15,43	10,91	19,66
D7_B	4,50	19,03	16,29	11,76	20,51
D7_C	7,50	19,80	17,05	12,53	21,28
D7_D	10,50	20,48	17,73	13,21	21,96
D8_A	1,50	8,02	5,27	0,75	9,50
D8_B	4,50	9,14	6,39	1,87	10,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_C	7,50	9,79	7,04	2,52	11,27
D8_D	10,50	10,67	7,92	3,40	12,15
D9_A	1,50	8,42	5,67	1,15	9,90
D9_B	4,50	9,06	6,31	1,79	10,54
D9_C	7,50	9,78	7,03	2,51	11,26
D9_D	10,50	10,71	7,96	3,44	12,19
Dh37_A	1,50	12,40	9,65	5,13	13,88
Dh37_B	4,50	13,10	10,35	5,83	14,58
DH40_A	1,50	12,93	10,18	5,66	14,41
DH40_B	4,50	13,95	11,20	6,68	15,43
DH44_A	1,50	11,96	9,21	4,69	13,44
DH44_B	4,50	13,52	10,77	6,25	15,00
DH44_C	7,50	14,43	11,69	7,16	15,91
DH50_A	1,50	11,76	9,02	4,49	13,24
DH50_B	4,50	12,97	10,22	5,70	14,45
DH50_C	7,50	13,62	10,87	6,35	15,10
DW4_A	1,50	2,05	-0,70	-5,22	3,53
DW4_B	4,50	2,26	-0,48	-5,01	3,74
DW4_C	7,50	2,59	-0,16	-4,68	4,07
E1_A	1,50	18,28	15,53	11,01	19,76
E1_B	4,50	18,98	16,23	11,71	20,46
E1_C	7,50	19,66	16,91	12,39	21,14
E1_D	10,50	20,36	17,61	13,09	21,84
E2_A	1,50	19,29	16,54	12,02	20,77
E2_B	4,50	20,10	17,36	12,83	21,58
E2_C	7,50	21,02	18,27	13,75	22,50
E2_D	10,50	21,86	19,11	14,59	23,34
E3_A	1,50	21,88	19,13	14,61	23,36
E3_B	4,50	22,16	19,41	14,89	23,64
E3_C	7,50	23,06	20,31	15,79	24,54
E3_D	10,50	23,92	21,18	16,65	25,40
E4_A	1,50	17,91	15,16	10,64	19,39
E4_B	4,50	19,71	16,96	12,44	21,19
E4_C	7,50	21,58	18,83	14,31	23,06
E4_D	10,50	23,51	20,76	16,24	24,99
E5_A	1,50	25,40	22,66	18,13	26,88
E5_B	4,50	26,98	24,23	19,71	28,46
E5_C	7,50	28,18	25,43	20,91	29,66
E5_D	10,50	28,67	25,92	21,40	30,15
E6_A	1,50	23,37	20,62	16,10	24,85
E6_B	4,50	24,82	22,08	17,55	26,30
E6_C	7,50	25,88	23,13	18,61	27,36
E6_D	10,50	26,74	23,99	19,47	28,22
E7_A	1,50	21,66	18,91	14,39	23,14
E7_B	4,50	23,01	20,26	15,74	24,49
E7_C	7,50	23,95	21,20	16,68	25,43
E7_D	10,50	24,82	22,08	17,55	26,30
E8_A	1,50	9,72	6,97	2,45	11,20
E8_B	4,50	10,84	8,09	3,57	12,32
E8_C	7,50	11,88	9,14	4,61	13,36
E8_D	10,50	12,78	10,04	5,51	14,26
F1_A	1,50	17,71	14,96	10,44	19,19
F1_B	4,50	18,14	15,39	10,87	19,62
F1_C	7,50	18,80	16,05	11,53	20,28
F1_D	10,50	19,49	16,74	12,22	20,97
F10_A	1,50	9,16	6,41	1,89	10,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_B	4,50	10,02	7,27	2,75	11,50
F10_C	7,50	11,09	8,34	3,82	12,57
F10_D	10,50	12,14	9,39	4,87	13,62
F11_A	1,50	10,89	8,14	3,62	12,37
F11_B	4,50	12,54	9,79	5,27	14,02
F11_C	7,50	14,10	11,36	6,83	15,58
F11_D	10,50	15,13	12,38	7,86	16,61
F12_A	1,50	13,78	11,03	6,51	15,26
F12_B	4,50	15,07	12,33	7,80	16,55
F12_C	7,50	16,96	14,22	9,69	18,44
F12_D	10,50	18,53	15,79	11,26	20,01
F13_A	1,50	11,52	8,78	4,25	13,00
F13_B	4,50	12,48	9,73	5,21	13,96
F13_C	7,50	13,13	10,39	5,86	14,61
F13_D	10,50	14,18	11,43	6,91	15,66
F14_A	1,50	6,17	3,42	-1,10	7,65
F14_B	4,50	7,19	4,44	-0,08	8,67
F14_C	7,50	7,37	4,62	0,10	8,85
F14_D	10,50	7,78	5,04	0,51	9,26
F15_A	1,50	4,31	1,56	-2,96	5,79
F15_B	4,50	5,33	2,58	-1,94	6,81
F15_C	7,50	5,38	2,63	-1,89	6,86
F15_D	10,50	5,59	2,84	-1,68	7,07
F2_A	1,50	21,17	18,42	13,90	22,65
F2_B	4,50	21,87	19,12	14,60	23,35
F2_C	7,50	22,64	19,89	15,37	24,12
F2_D	10,50	23,39	20,64	16,12	24,87
F3_A	1,50	22,20	19,45	14,93	23,68
F3_B	4,50	23,32	20,57	16,05	24,80
F3_C	7,50	24,33	21,59	17,06	25,81
F3_D	10,50	25,32	22,57	18,05	26,80
F4_A	1,50	23,89	21,14	16,62	25,37
F4_B	4,50	25,38	22,63	18,11	26,86
F4_C	7,50	26,46	23,71	19,19	27,94
F4_D	10,50	27,30	24,55	20,03	28,78
F5_A	1,50	25,89	23,14	18,62	27,37
F5_B	4,50	27,38	24,63	20,11	28,86
F5_C	7,50	28,53	25,78	21,26	30,01
F5_D	10,50	29,34	26,59	22,07	30,82
F6_A	1,50	20,14	17,39	12,87	21,62
F6_B	4,50	21,59	18,85	14,32	23,07
F6_C	7,50	22,84	20,09	15,57	24,32
F6_D	10,50	24,13	21,39	16,86	25,61
F7_A	1,50	12,62	9,87	5,35	14,10
F7_B	4,50	13,74	11,00	6,47	15,22
F7_C	7,50	14,90	12,15	7,63	16,38
F7_D	10,50	16,09	13,34	8,82	17,57
F8_A	1,50	12,67	9,93	5,40	14,15
F8_B	4,50	13,66	10,91	6,39	15,14
F8_C	7,50	14,65	11,90	7,38	16,13
F8_D	10,50	15,68	12,93	8,41	17,16
F9_A	1,50	12,38	9,63	5,11	13,86
F9_B	4,50	13,35	10,61	6,08	14,83
F9_C	7,50	14,30	11,55	7,03	15,78
F9_D	10,50	15,31	12,56	8,04	16,79
G1_A	1,50	12,26	9,51	4,99	13,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G1_B	4,50	13,41	10,66	6,14	14,89
G1_C	7,50	14,37	11,63	7,10	15,85
G1_D	10,50	15,21	12,46	7,94	16,69
G10_A	1,50	13,04	10,29	5,77	14,52
G10_B	4,50	14,41	11,66	7,14	15,89
G10_C	7,50	16,08	13,34	8,81	17,56
G10_D	10,50	18,05	15,30	10,78	19,53
G11_A	1,50	16,53	13,78	9,26	18,01
G11_B	4,50	17,21	14,46	9,94	18,69
G11_C	7,50	17,81	15,06	10,54	19,29
G11_D	10,50	18,48	15,73	11,21	19,96
G12_A	1,50	13,75	11,00	6,48	15,23
G12_B	4,50	14,40	11,65	7,13	15,88
G12_C	7,50	14,91	12,16	7,64	16,39
G12_D	10,50	15,54	12,79	8,27	17,02
G13_A	1,50	7,77	5,02	0,50	9,25
G13_B	4,50	8,94	6,19	1,67	10,42
G13_C	7,50	9,75	7,00	2,48	11,23
G13_D	10,50	9,39	6,64	2,12	10,87
G14_A	1,50	7,53	4,78	0,26	9,01
G14_B	4,50	8,61	5,87	1,34	10,09
G14_C	7,50	9,28	6,53	2,01	10,76
G14_D	10,50	6,53	3,78	-0,74	8,01
G2_A	1,50	12,83	10,08	5,56	14,31
G2_B	4,50	14,05	11,31	6,78	15,53
G2_C	7,50	15,46	12,72	8,19	16,94
G2_D	10,50	16,69	13,94	9,42	18,17
G3_A	1,50	13,10	10,35	5,83	14,58
G3_B	4,50	14,32	11,57	7,05	15,80
G3_C	7,50	15,90	13,15	8,63	17,38
G3_D	10,50	17,92	15,17	10,65	19,40
G4_A	1,50	13,61	10,87	6,34	15,09
G4_B	4,50	14,67	11,92	7,40	16,15
G4_C	7,50	16,13	13,38	8,86	17,61
G4_D	10,50	17,66	14,91	10,39	19,14
G5_A	1,50	18,53	15,78	11,26	20,01
G5_B	4,50	19,58	16,83	12,31	21,06
G5_C	7,50	20,77	18,02	13,50	22,25
G5_D	10,50	21,95	19,20	14,68	23,43
G6_A	1,50	22,07	19,32	14,80	23,55
G6_B	4,50	23,21	20,46	15,94	24,69
G6_C	7,50	24,15	21,40	16,88	25,63
G6_D	10,50	25,05	22,30	17,78	26,53
G7_A	1,50	20,12	17,37	12,85	21,60
G7_B	4,50	21,27	18,52	14,00	22,75
G7_C	7,50	22,15	19,40	14,88	23,63
G7_D	10,50	22,96	20,21	15,69	24,44
G8_A	1,50	8,88	6,13	1,61	10,36
G8_B	4,50	9,76	7,01	2,49	11,24
G8_C	7,50	10,83	8,08	3,56	12,31
G8_D	10,50	12,64	9,89	5,37	14,12
G9_A	1,50	9,29	6,54	2,02	10,77
G9_B	4,50	10,97	8,22	3,70	12,45
G9_C	7,50	12,88	10,13	5,61	14,36
G9_D	10,50	15,89	13,14	8,62	17,37
H1_A	1,50	15,71	12,96	8,44	17,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H1_B	4,50	16,61	13,86	9,34	18,09
H1_C	7,50	17,39	14,64	10,12	18,87
H1_D	10,50	18,23	15,49	10,96	19,71
H10_A	1,50	7,50	4,75	0,23	8,98
H10_B	4,50	8,68	5,93	1,41	10,16
H10_C	7,50	8,86	6,12	1,59	10,34
H10_D	10,50	7,36	4,61	0,09	8,84
H2_A	1,50	18,21	15,46	10,94	19,69
H2_B	4,50	19,13	16,38	11,86	20,61
H2_C	7,50	19,81	17,06	12,54	21,29
H2_D	10,50	20,48	17,73	13,21	21,96
H3_A	1,50	20,47	17,72	13,20	21,95
H3_B	4,50	21,42	18,67	14,15	22,90
H3_C	7,50	22,27	19,52	15,00	23,75
H3_D	10,50	23,07	20,32	15,80	24,55
H4_A	1,50	14,37	11,62	7,10	15,85
H4_B	4,50	15,55	12,81	8,28	17,03
H4_C	7,50	16,88	14,13	9,61	18,36
H4_D	10,50	18,44	15,70	11,17	19,92
H5_A	1,50	14,27	11,53	7,00	15,75
H5_B	4,50	15,43	12,68	8,16	16,91
H5_C	7,50	16,56	13,82	9,29	18,04
H5_D	10,50	17,76	15,01	10,49	19,24
H6_A	1,50	10,12	7,37	2,85	11,60
H6_B	4,50	10,47	7,72	3,20	11,95
H6_C	7,50	10,77	8,03	3,50	12,25
H6_D	10,50	6,45	3,71	-0,82	7,93
H7_A	1,50	8,07	5,32	0,80	9,55
H7_B	4,50	8,83	6,08	1,56	10,31
H7_C	7,50	9,18	6,43	1,91	10,66
H7_D	10,50	4,56	1,81	-2,71	6,04
H8_A	1,50	0,13	-2,61	-7,14	1,61
H8_B	4,50	0,69	-2,06	-6,58	2,17
H8_C	7,50	2,61	-0,14	-4,66	4,09
H8_D	10,50	2,79	0,04	-4,48	4,27
H9_A	1,50	8,44	5,69	1,17	9,92
H9_B	4,50	9,31	6,57	2,04	10,79
H9_C	7,50	10,07	7,32	2,80	11,55
H9_D	10,50	8,62	5,88	1,35	10,10
I1_A	1,50	31,23	28,49	23,96	32,71
I1_B	4,50	33,26	30,51	25,99	34,74
I1_C	7,50	33,75	31,01	26,48	35,23
I1_D	10,50	33,90	31,15	26,63	35,38
I10_A	1,50	9,98	7,23	2,71	11,46
I10_B	4,50	10,99	8,24	3,72	12,47
I10_C	7,50	12,05	9,30	4,78	13,53
I10_D	10,50	12,95	10,20	5,68	14,43
I11_A	1,50	7,60	4,85	0,33	9,08
I11_B	4,50	8,58	5,83	1,31	10,06
I11_C	7,50	9,11	6,36	1,84	10,59
I11_D	10,50	9,41	6,67	2,14	10,89
I2_A	1,50	34,95	32,20	27,68	36,43
I2_B	4,50	36,36	33,61	29,09	37,84
I2_C	7,50	36,63	33,88	29,36	38,11
I2_D	10,50	36,68	33,93	29,41	38,16
I3_A	1,50	38,98	36,23	31,71	40,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I3_B	4,50	39,19	36,44	31,92	40,67
I3_C	7,50	38,94	36,19	31,67	40,42
I3_D	10,50	38,51	35,76	31,24	39,99
I4_A	1,50	47,17	44,42	39,90	48,65
I4_B	4,50	47,57	44,82	40,30	49,05
I4_C	7,50	47,28	44,53	40,01	48,76
I4_D	10,50	46,80	44,05	39,53	48,28
I5_A	1,50	47,36	44,61	40,09	48,84
I5_B	4,50	47,89	45,14	40,62	49,37
I5_C	7,50	47,62	44,87	40,35	49,10
I5_D	10,50	47,19	44,44	39,92	48,67
I6_A	1,50	47,59	44,84	40,32	49,07
I6_B	4,50	48,14	45,39	40,87	49,62
I6_C	7,50	47,88	45,13	40,61	49,36
I6_D	10,50	47,45	44,70	40,18	48,93
I7_A	1,50	42,44	39,69	35,17	43,92
I7_B	4,50	43,15	40,40	35,88	44,63
I7_C	7,50	43,11	40,36	35,84	44,59
I7_D	10,50	42,89	40,14	35,62	44,37
I8_A	1,50	34,33	31,58	27,06	35,81
I8_B	4,50	36,40	33,65	29,13	37,88
I8_C	7,50	36,53	33,78	29,26	38,01
I8_D	10,50	36,53	33,79	29,26	38,01
I9_A	1,50	9,70	6,95	2,43	11,18
I9_B	4,50	11,03	8,28	3,76	12,51
I9_C	7,50	12,28	9,53	5,01	13,76
I9_D	10,50	13,57	10,82	6,30	15,05
J1_A	1,50	9,82	7,07	2,55	11,30
J1_B	4,50	10,75	8,00	3,48	12,23
J1_C	7,50	11,57	8,82	4,30	13,05
J1_D	10,50	12,31	9,56	5,04	13,79
J10_A	1,50	31,31	28,56	24,04	32,79
J10_B	4,50	33,39	30,65	26,12	34,87
J10_C	7,50	34,01	31,26	26,74	35,49
J10_D	10,50	34,10	31,35	26,83	35,58
J11_A	1,50	27,44	24,69	20,17	28,92
J11_B	4,50	29,15	26,40	21,88	30,63
J11_C	7,50	30,26	27,51	22,99	31,74
J11_D	10,50	30,44	27,70	23,17	31,92
J12_A	1,50	14,09	11,34	6,82	15,57
J12_B	4,50	14,49	11,74	7,22	15,97
J12_C	7,50	15,30	12,55	8,03	16,78
J12_D	10,50	16,17	13,43	8,90	17,65
J13_A	1,50	9,91	7,16	2,64	11,39
J13_B	4,50	10,86	8,12	3,59	12,34
J13_C	7,50	11,91	9,16	4,64	13,39
J13_D	10,50	12,82	10,07	5,55	14,30
J14_A	1,50	14,91	12,17	7,64	16,39
J14_B	4,50	15,84	13,09	8,57	17,32
J14_C	7,50	16,73	13,98	9,46	18,21
J14_D	10,50	17,57	14,82	10,30	19,05
J15_A	1,50	17,79	15,04	10,52	19,27
J15_B	4,50	19,09	16,34	11,82	20,57
J15_C	7,50	19,99	17,24	12,72	21,47
J15_D	10,50	20,78	18,03	13,51	22,26
J2_A	1,50	34,55	31,80	27,28	36,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J2_B	4,50	36,67	33,92	29,40	38,15
J2_C	7,50	36,90	34,15	29,63	38,38
J2_D	10,50	36,88	34,13	29,61	38,36
J3_A	1,50	40,99	38,24	33,72	42,47
J3_B	4,50	42,21	39,46	34,94	43,69
J3_C	7,50	42,21	39,46	34,94	43,69
J3_D	10,50	42,05	39,30	34,78	43,53
J4_A	1,50	47,81	45,06	40,54	49,29
J4_B	4,50	48,35	45,60	41,08	49,83
J4_C	7,50	48,11	45,36	40,84	49,59
J4_D	10,50	47,67	44,92	40,40	49,15
J5_A	1,50	47,90	45,15	40,63	49,38
J5_B	4,50	48,46	45,71	41,19	49,94
J5_C	7,50	48,23	45,48	40,96	49,71
J5_D	10,50	47,81	45,06	40,54	49,29
J6_A	1,50	47,77	45,03	40,50	49,25
J6_B	4,50	48,38	45,63	41,11	49,86
J6_C	7,50	48,18	45,43	40,91	49,66
J6_D	10,50	47,77	45,02	40,50	49,25
J7_A	1,50	47,80	45,05	40,53	49,28
J7_B	4,50	48,38	45,63	41,11	49,86
J7_C	7,50	48,15	45,40	40,88	49,63
J7_D	10,50	47,74	44,99	40,47	49,22
J8_A	1,50	47,32	44,57	40,05	48,80
J8_B	4,50	47,91	45,16	40,64	49,39
J8_C	7,50	47,71	44,96	40,44	49,19
J8_D	10,50	47,32	44,57	40,05	48,80
J9_A	1,50	38,69	35,94	31,42	40,17
J9_B	4,50	39,82	37,07	32,55	41,30
J9_C	7,50	39,90	37,15	32,63	41,38
J9_D	10,50	39,75	37,00	32,48	41,23
K1.1_A	1,50	25,14	22,39	17,87	26,62
K1.1_B	4,50	26,70	23,95	19,43	28,18
K1.1_C	7,50	27,85	25,10	20,58	29,33
K1.1_D	10,50	28,57	25,82	21,30	30,05
K1.10_A	1,50	17,02	14,27	9,75	18,50
K1.10_B	4,50	18,19	15,44	10,92	19,67
K1.10_C	7,50	19,09	16,34	11,82	20,57
K1.10_D	10,50	19,99	17,25	12,72	21,47
K1.11_A	1,50	10,25	7,50	2,98	11,73
K1.11_B	4,50	11,07	8,32	3,80	12,55
K1.11_C	7,50	11,64	8,90	4,37	13,12
K1.11_D	10,50	12,15	9,40	4,88	13,63
K1.12_A	1,50	9,28	6,54	2,01	10,76
K1.12_B	4,50	10,29	7,54	3,02	11,77
K1.12_C	7,50	11,30	8,56	4,03	12,78
K1.12_D	10,50	11,97	9,22	4,70	13,45
K1.13_A	1,50	8,92	6,17	1,65	10,40
K1.13_B	4,50	9,79	7,04	2,52	11,27
K1.13_C	7,50	10,35	7,60	3,08	11,83
K1.13_D	10,50	10,99	8,24	3,72	12,47
K1.2_A	1,50	28,73	25,98	21,46	30,21
K1.2_B	4,50	30,52	27,77	23,25	32,00
K1.2_C	7,50	31,75	29,00	24,48	33,23
K1.2_D	10,50	32,01	29,26	24,74	33,49
K1.3_A	1,50	31,87	29,12	24,60	33,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1.3_B	4,50	34,08	31,33	26,81	35,56
K1.3_C	7,50	34,64	31,89	27,37	36,12
K1.3_D	10,50	34,70	31,95	27,43	36,18
K1.4_A	1,50	36,71	33,96	29,44	38,19
K1.4_B	4,50	38,57	35,82	31,30	40,05
K1.4_C	7,50	38,80	36,05	31,53	40,28
K1.4_D	10,50	38,77	36,02	31,50	40,25
K1.5_A	1,50	42,08	39,33	34,81	43,56
K1.5_B	4,50	42,97	40,22	35,70	44,45
K1.5_C	7,50	42,94	40,20	35,67	44,42
K1.5_D	10,50	42,70	39,95	35,43	44,18
K1.6_A	1,50	44,79	42,04	37,52	46,27
K1.6_B	4,50	45,44	42,70	38,17	46,92
K1.6_C	7,50	45,30	42,55	38,03	46,78
K1.6_D	10,50	44,95	42,20	37,68	46,43
K1.7_A	1,50	44,60	41,85	37,33	46,08
K1.7_B	4,50	45,16	42,41	37,89	46,64
K1.7_C	7,50	44,93	42,19	37,66	46,41
K1.7_D	10,50	44,52	41,77	37,25	46,00
K1.8_A	1,50	44,21	41,46	36,94	45,69
K1.8_B	4,50	44,68	41,93	37,41	46,16
K1.8_C	7,50	44,44	41,69	37,17	45,92
K1.8_D	10,50	44,00	41,25	36,73	45,48
K1.9_A	1,50	35,09	32,34	27,82	36,57
K1.9_B	4,50	35,97	33,22	28,70	37,45
K1.9_C	7,50	35,91	33,16	28,64	37,39
K1.9_D	10,50	35,68	32,93	28,41	37,16
K2.1_A	12,75	10,68	7,93	3,41	12,16
K2.2_A	12,75	21,47	18,72	14,20	22,95
K2.3_A	12,75	22,60	19,86	15,33	24,08
K2.4_A	12,75	24,47	21,72	17,20	25,95
K2.5_A	12,75	27,29	24,55	20,02	28,77
K2.6_A	12,75	29,34	26,59	22,07	30,82
K2.7_A	12,75	27,47	24,73	20,20	28,95
K2.8_A	12,75	25,77	23,02	18,50	27,25
L1_A	1,50	25,26	22,51	17,99	26,74
L1_B	4,50	27,07	24,32	19,80	28,55
L1_C	7,50	28,05	25,30	20,78	29,53
L1_D	10,50	28,16	25,41	20,89	29,64
L10_A	1,50	11,94	9,19	4,67	13,42
L10_B	4,50	13,30	10,55	6,03	14,78
L10_C	7,50	14,66	11,92	7,39	16,14
L10_D	10,50	16,01	13,26	8,74	17,49
L11_A	1,50	32,62	29,87	25,35	34,10
L11_B	4,50	34,59	31,84	27,32	36,07
L11_C	7,50	35,31	32,56	28,04	36,79
L11_D	10,50	35,38	32,63	28,11	36,86
L12_A	1,50	30,15	27,40	22,88	31,63
L12_B	4,50	31,92	29,17	24,65	33,40
L12_C	7,50	32,83	30,08	25,56	34,31
L12_D	10,50	33,01	30,26	25,74	34,49
L13_A	1,50	20,62	17,87	13,35	22,10
L13_B	4,50	22,22	19,47	14,95	23,70
L13_C	7,50	23,55	20,80	16,28	25,03
L13_D	10,50	24,60	21,85	17,33	26,08
L2_A	1,50	24,10	21,35	16,83	25,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L2_B	4,50	25,50	22,75	18,23	26,98
L2_C	7,50	26,63	23,89	19,36	28,11
L2_D	10,50	27,02	24,27	19,75	28,50
L3_A	1,50	22,46	19,71	15,19	23,94
L3_B	4,50	23,66	20,91	16,39	25,14
L3_C	7,50	24,61	21,86	17,34	26,09
L3_D	10,50	25,40	22,65	18,13	26,88
L4_A	1,50	7,60	4,85	0,33	9,08
L4_B	4,50	8,36	5,61	1,09	9,84
L4_C	7,50	9,14	6,39	1,87	10,62
L4_D	10,50	10,14	7,39	2,87	11,62
L5_A	1,50	8,16	5,41	0,89	9,64
L5_B	4,50	8,96	6,21	1,69	10,44
L5_C	7,50	9,87	7,12	2,60	11,35
L5_D	10,50	11,00	8,25	3,73	12,48
L6_A	1,50	6,80	4,05	-0,47	8,28
L6_B	4,50	7,55	4,80	0,28	9,03
L6_C	7,50	8,20	5,45	0,93	9,68
L6_D	10,50	9,36	6,61	2,09	10,84
L7_A	1,50	27,08	24,33	19,81	28,56
L7_B	4,50	28,44	25,69	21,17	29,92
L7_C	7,50	29,61	26,86	22,34	31,09
L7_D	10,50	30,32	27,58	23,05	31,80
L8_A	1,50	17,40	14,65	10,13	18,88
L8_B	4,50	19,06	16,31	11,79	20,54
L8_C	7,50	21,01	18,27	13,74	22,49
L8_D	10,50	22,87	20,12	15,60	24,35
L9_A	1,50	16,70	13,95	9,43	18,18
L9_B	4,50	18,46	15,71	11,19	19,94
L9_C	7,50	20,56	17,82	13,29	22,04
L9_D	10,50	22,48	19,73	15,21	23,96
M1_A	1,50	35,25	32,50	27,98	36,73
M1_B	4,50	36,45	33,70	29,18	37,93
M1_C	7,50	36,47	33,72	29,20	37,95
M1_D	10,50	36,36	33,61	29,09	37,84
M2_A	1,50	21,88	19,13	14,61	23,36
M2_B	4,50	23,45	20,70	16,18	24,93
M2_C	7,50	24,68	21,93	17,41	26,16
M2_D	10,50	24,87	22,13	17,60	26,35
M3_A	1,50	42,55	39,80	35,28	44,03
M3_B	4,50	43,33	40,58	36,06	44,81
M3_C	7,50	43,26	40,51	35,99	44,74
M3_D	10,50	43,03	40,28	35,76	44,51
M4_A	1,50	48,11	45,36	40,84	49,59
M4_B	4,50	48,56	45,81	41,29	50,04
M4_C	7,50	48,27	45,52	41,00	49,75
M4_D	10,50	47,80	45,05	40,53	49,28
Mk21_A	1,50	31,93	29,18	24,66	33,41
Mk21_B	4,50	33,75	31,00	26,48	35,23
Mk21_C	7,50	34,15	31,40	26,88	35,63
MZ12_A	1,50	25,90	23,15	18,63	27,38
MZ12_B	4,50	27,61	24,86	20,34	29,09
MZ12_C	7,50	28,81	26,06	21,54	30,29
MZ24_A	1,50	32,04	29,29	24,77	33,52
MZ24_B	4,50	34,02	31,27	26,75	35,50
MZ24_C	7,50	34,23	31,49	26,96	35,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MZ4_A	1,50	23,94	21,20	16,67	25,42
MZ4_B	4,50	25,37	22,62	18,10	26,85
MZ4_C	7,50	26,50	23,75	19,23	27,98
N1_A	1,50	38,38	35,63	31,11	39,86
N1_B	4,50	40,15	37,40	32,88	41,63
N1_C	7,50	40,25	37,50	32,98	41,73
N1_D	10,50	40,14	37,39	32,87	41,62
N10_A	1,50	48,05	45,30	40,78	49,53
N10_B	4,50	48,54	45,79	41,27	50,02
N10_C	7,50	48,28	45,53	41,01	49,76
N10_D	10,50	47,83	45,08	40,56	49,31
N11_A	1,50	48,09	45,34	40,82	49,57
N11_B	4,50	48,63	45,88	41,36	50,11
N11_C	7,50	48,38	45,63	41,11	49,86
N11_D	10,50	47,93	45,18	40,66	49,41
N12_A	1,50	47,96	45,22	40,69	49,44
N12_B	4,50	48,58	45,83	41,31	50,06
N12_C	7,50	48,38	45,63	41,11	49,86
N12_D	10,50	47,97	45,22	40,70	49,45
N2_A	1,50	31,06	28,31	23,79	32,54
N2_B	4,50	33,04	30,29	25,77	34,52
N2_C	7,50	33,78	31,03	26,51	35,26
N2_D	10,50	33,87	31,12	26,60	35,35
N3_A	1,50	26,85	24,11	19,58	28,33
N3_B	4,50	28,32	25,57	21,05	29,80
N3_C	7,50	29,44	26,69	22,17	30,92
N3_D	10,50	30,02	27,28	22,75	31,50
N4_A	1,50	9,96	7,21	2,69	11,44
N4_B	4,50	11,00	8,25	3,73	12,48
N4_C	7,50	12,41	9,67	5,14	13,89
N4_D	10,50	14,19	11,44	6,92	15,67
N5_A	1,50	9,80	7,05	2,53	11,28
N5_B	4,50	10,85	8,10	3,58	12,33
N5_C	7,50	12,06	9,31	4,79	13,54
N5_D	10,50	13,25	10,51	5,98	14,73
N6_A	1,50	15,35	12,60	8,08	16,83
N6_B	4,50	16,59	13,85	9,32	18,07
N6_C	7,50	17,61	14,86	10,34	19,09
N6_D	10,50	18,58	15,83	11,31	20,06
N7_A	1,50	32,10	29,35	24,83	33,58
N7_B	4,50	34,22	31,47	26,95	35,70
N7_C	7,50	34,71	31,96	27,44	36,19
N7_D	10,50	34,77	32,02	27,50	36,25
N8_A	1,50	38,31	35,57	31,04	39,79
N8_B	4,50	39,51	36,76	32,24	40,99
N8_C	7,50	39,63	36,88	32,36	41,11
N8_D	10,50	39,57	36,82	32,30	41,05
N9_A	1,50	47,84	45,09	40,57	49,32
N9_B	4,50	48,26	45,51	40,99	49,74
N9_C	7,50	47,98	45,23	40,71	49,46
N9_D	10,50	47,51	44,76	40,24	48,99
O1_A	1,50	38,37	35,62	31,10	39,85
O1_B	4,50	39,88	37,13	32,61	41,36
O1_C	7,50	40,14	37,39	32,87	41,62
O1_D	10,50	40,15	37,40	32,88	41,63
O10_A	1,50	44,01	41,26	36,74	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O10_B	4,50	44,54	41,79	37,27	46,02
O10_C	7,50	44,33	41,58	37,06	45,81
O10_D	10,50	43,95	41,20	36,68	45,43
O11_A	1,50	44,35	41,61	37,08	45,83
O11_B	4,50	45,00	42,25	37,73	46,48
O11_C	7,50	44,83	42,08	37,56	46,31
O11_D	10,50	44,48	41,73	37,21	45,96
O2_A	1,50	29,60	26,85	22,33	31,08
O2_B	4,50	31,60	28,85	24,33	33,08
O2_C	7,50	32,46	29,71	25,19	33,94
O2_D	10,50	32,61	29,87	25,34	34,09
O3_A	1,50	19,77	17,02	12,50	21,25
O3_B	4,50	21,27	18,52	14,00	22,75
O3_C	7,50	22,42	19,67	15,15	23,90
O3_D	10,50	23,24	20,49	15,97	24,72
O4_A	1,50	17,19	14,44	9,92	18,67
O4_B	4,50	18,38	15,63	11,11	19,86
O4_C	7,50	19,34	16,59	12,07	20,82
O4_D	10,50	20,25	17,50	12,98	21,73
O5_A	1,50	12,81	10,06	5,54	14,29
O5_B	4,50	13,78	11,04	6,51	15,26
O5_C	7,50	15,37	12,62	8,10	16,85
O5_D	10,50	15,54	12,80	8,27	17,02
O6_A	1,50	12,95	10,20	5,68	14,43
O6_B	4,50	14,35	11,61	7,08	15,83
O6_C	7,50	15,70	12,95	8,43	17,18
O6_D	10,50	15,89	13,14	8,62	17,37
O7_A	1,50	24,42	21,67	17,15	25,90
O7_B	4,50	26,26	23,51	18,99	27,74
O7_C	7,50	26,56	23,81	19,29	28,04
O7_D	10,50	27,22	24,47	19,95	28,70
O8_A	1,50	29,81	27,06	22,54	31,29
O8_B	4,50	31,65	28,90	24,38	33,13
O8_C	7,50	32,00	29,25	24,73	33,48
O8_D	10,50	32,52	29,78	25,25	34,00
O9_A	1,50	36,20	33,45	28,93	37,68
O9_B	4,50	36,58	33,83	29,31	38,06
O9_C	7,50	36,37	33,62	29,10	37,85
O9_D	10,50	36,00	33,25	28,73	37,48
P1_A	1,50	18,86	16,11	11,59	20,34
P1_B	4,50	19,63	16,88	12,36	21,11
P1_C	7,50	20,30	17,55	13,03	21,78
P1_D	10,50	20,95	18,20	13,68	22,43
P10_A	1,50	18,31	15,56	11,04	19,79
P10_B	4,50	19,20	16,46	11,93	20,68
P10_C	7,50	20,30	17,55	13,03	21,78
P10_D	10,50	21,44	18,70	14,17	22,92
P11_A	1,50	14,82	12,08	7,55	16,30
P11_B	4,50	16,02	13,28	8,75	17,50
P11_C	7,50	17,50	14,76	10,23	18,98
P11_D	10,50	19,14	16,39	11,87	20,62
P12_A	1,50	17,29	14,54	10,02	18,77
P12_B	4,50	18,21	15,46	10,94	19,69
P12_C	7,50	19,08	16,33	11,81	20,56
P12_D	10,50	20,02	17,28	12,75	21,50
P2_A	1,50	15,59	12,84	8,32	17,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P2_B	4,50	16,29	13,55	9,02	17,77
P2_C	7,50	16,80	14,05	9,53	18,28
P2_D	10,50	17,41	14,66	10,14	18,89
P3_A	1,50	13,74	10,99	6,47	15,22
P3_B	4,50	14,48	11,73	7,21	15,96
P3_C	7,50	14,78	12,03	7,51	16,26
P3_D	10,50	15,32	12,58	8,05	16,80
P4_A	1,50	-1,28	-4,03	-8,55	0,20
P4_B	4,50	-1,77	-4,52	-9,04	-0,29
P4_C	7,50	-1,36	-4,10	-8,63	0,12
P4_D	10,50	-3,87	-6,62	-11,14	-2,39
P5_A	1,50	4,10	1,35	-3,17	5,58
P5_B	4,50	-2,32	-5,07	-9,59	-0,84
P5_C	7,50	-2,08	-4,83	-9,35	-0,60
P5_D	10,50	-4,58	-7,32	-11,85	-3,10
P6_A	1,50	18,65	15,90	11,38	20,13
P6_B	4,50	19,02	16,27	11,75	20,50
P6_C	7,50	19,22	16,47	11,95	20,70
P6_D	10,50	19,92	17,18	12,65	21,40
P7_A	1,50	17,68	14,93	10,41	19,16
P7_B	4,50	18,07	15,32	10,80	19,55
P7_C	7,50	18,54	15,80	11,27	20,02
P7_D	10,50	19,43	16,68	12,16	20,91
P8_A	1,50	13,94	11,19	6,67	15,42
P8_B	4,50	15,17	12,43	7,90	16,65
P8_C	7,50	16,61	13,86	9,34	18,09
P8_D	10,50	18,82	16,08	11,55	20,30
P9_A	1,50	7,44	4,69	0,17	8,92
P9_B	4,50	7,93	5,18	0,66	9,41
P9_C	7,50	8,71	5,96	1,44	10,19
P9_D	10,50	9,67	6,92	2,40	11,15
Q1_A	1,50	24,75	22,00	17,48	26,23
Q1_B	4,50	24,68	21,93	17,41	26,16
Q1_C	7,50	25,45	22,70	18,18	26,93
Q1_D	10,50	26,22	23,47	18,95	27,70
Q10_A	1,50	20,85	18,10	13,58	22,33
Q10_B	4,50	22,16	19,41	14,89	23,64
Q10_C	7,50	23,16	20,41	15,89	24,64
Q10_D	10,50	24,12	21,37	16,85	25,60
Q11_A	1,50	23,03	20,28	15,76	24,51
Q11_B	4,50	24,49	21,74	17,22	25,97
Q11_C	7,50	25,56	22,81	18,29	27,04
Q11_D	10,50	26,65	23,90	19,38	28,13
Q12_A	1,50	25,63	22,88	18,36	27,11
Q12_B	4,50	27,20	24,45	19,93	28,68
Q12_C	7,50	28,44	25,69	21,17	29,92
Q12_D	10,50	29,25	26,50	21,98	30,73
Q13_A	1,50	20,05	17,30	12,78	21,53
Q13_B	4,50	21,34	18,60	14,07	22,82
Q13_C	7,50	22,62	19,87	15,35	24,10
Q13_D	10,50	23,99	21,24	16,72	25,47
Q14_A	1,50	15,48	12,73	8,21	16,96
Q14_B	4,50	16,93	14,18	9,66	18,41
Q14_C	7,50	18,55	15,81	11,28	20,03
Q14_D	10,50	20,29	17,54	13,02	21,77
Q2_A	1,50	20,38	17,63	13,11	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie feb 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroede Vrouwenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q2_B	4,50	20,36	17,61	13,09	21,84
Q2_C	7,50	20,90	18,15	13,63	22,38
Q2_D	10,50	21,63	18,88	14,36	23,11
Q3_A	1,50	7,21	4,47	-0,06	8,69
Q3_B	4,50	7,82	5,07	0,55	9,30
Q3_C	7,50	9,13	6,38	1,86	10,61
Q3_D	10,50	10,89	8,15	3,62	12,37
Q4_A	1,50	12,04	9,29	4,77	13,52
Q4_B	4,50	13,29	10,54	6,02	14,77
Q4_C	7,50	15,10	12,35	7,83	16,58
Q4_D	10,50	17,30	14,55	10,03	18,78
Q5_A	1,50	19,57	16,82	12,30	21,05
Q5_B	4,50	19,69	16,94	12,42	21,17
Q5_C	7,50	19,81	17,07	12,54	21,29
Q5_D	10,50	20,43	17,68	13,16	21,91
Q6_A	1,50	0,46	-2,29	-6,81	1,94
Q6_B	4,50	-0,26	-3,01	-7,53	1,22
Q6_C	7,50	0,49	-2,26	-6,78	1,97
Q6_D	10,50	-5,61	-8,36	-12,88	-4,13
Q7_A	1,50	-0,51	-3,26	-7,78	0,97
Q7_B	4,50	-6,54	-9,29	-13,81	-5,06
Q7_C	7,50	-6,32	-9,07	-13,59	-4,84
Q7_D	10,50	-8,94	-11,69	-16,21	-7,46
Q8_A	1,50	2,86	0,11	-4,41	4,34
Q8_B	4,50	-3,58	-6,33	-10,85	-2,10
Q8_C	7,50	-3,27	-6,02	-10,54	-1,79
Q8_D	10,50	-18,72	-21,46	-25,99	-17,24
Q9_A	1,50	1,11	-1,64	-6,16	2,59
Q9_B	4,50	-4,14	-6,89	-11,41	-2,66
Q9_C	7,50	-3,82	-6,57	-11,09	-2,34
Q9_D	10,50	-20,50	-23,25	-27,77	-19,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen