

RAAP Evaluatie- en selectierapport

Plangebied Komweg te Gemert (fase 1)


Gemeente Gemert-Bakel

Archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving

Evaluatie- selectie rapport (fase 1)	
Versie	21-06-2023
RAAP-E&S rapportnummer	370
Archis onderzoeksmeldingsnummer	5282548100
Projectcode	GEKOM3
Auteur	R.E.E. Roggen MA
Goedkeuring senior KNA archeoloog (intern) Dhr. M. Schurmans	Datum: 21 juni 2023 Handtekening: 
Goedkeuring bevoegde overheid (gemeente Gemert-Bakel; dhr. S. Beuger)	Datum: Handtekening:
Goedkeuring Provinciaal Depot voor bodenvondsten Noord-Brabant Dhr. M. Meffert	Datum: Handtekening:

1 Inleiding

In opdracht van Keizersberg Vastgoed BV heeft RAAP een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd ter plaatse van het plangebied 'Komweg' te Gemert (gemeente Gemert-Bakel). Het 3.861 m² grote plangebied bestaat uit een braakliggend terrein van 1.567 m² groot en een nog bebouwd terreindeel van 2.294 m² groot. Het uitgevoerde onderzoek vond enkel plaats op het braakliggende deel van het plangebied, hierna onderzoeksgebied genoemd (zie figuur 1).



Figuur 1. Aanduiding van de ligging van het plangebied (rode lijn) en het onderzoeksgebied (blauwe lijn) in de dorpskern van Gemert. Inzet: ligging in Nederland (ster).

De aanleiding voor het onderzoek vormt een nieuwbouwplan, waarbij Keizersberg Vastgoed BV twee bouwvolumes met appartementen wenst te realiseren binnen het plangebied. Het onderzoek kadert in het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor deze ontwikkeling.

Binnen dit traject heeft RAAP in april 2022 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, dat bestond uit een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek (Verhoeven & Keunen, 2022). Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied in het bestemmingsplan Centrumgebied Gemert 2012 (vastgesteld 19-06-2013) in een zone met dubbelbestemming Waarde-archeologie 1 ligt. Aan deze waarde is een onderzoeksplicht gekoppeld voor ingrepen groter dan 250 m² en dieper dan 40 cm -Mv. Uit het vooronderzoek blijkt het plangebied aan de rand ligt van het laat middeleeuws Domeinhof. Vanwege deze ligging worden er met name behoudenswaardige resten verwacht uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd. Voor het noordoostelijke deel van het plangebied is deze verwachting specifiek voor resten van het historisch lint langs de Haageijk (zie figuur 2). Binnen het onderzoeksgebied was dit lint nog tot enkele jaren geleden intact. Voor het volledige plangebied is daarom een waardestellend archeologisch proefsleuvenonderzoek geadviseerd.



Figuur 2. Deel van het historisch lint, de resterende delen van het afgebrande huis Haageijk 26 zijn op 28 juli 2022 gesloopt. Op de foto is een ouder dakgebinte duidelijk zichtbaar, met links de oude kopgevel.

Op vraag van Keizersberg Vastgoed is het reeds beschikbare braakliggende terreindeel op 22 augustus 2022 onderzocht door het graven van proefsleuven (Roggen, 2022). Aangezien vrijwel direct behoudenswaardige archeologische resten werden aangetroffen, en deze binnen de bestaande plannen verstoord gaan worden, is een doorstart naar opgraving geadviseerd. De opgraving van het onderzoeksgebied heeft plaatsgevonden tussen dinsdag 13 september en woensdag 5 oktober 2022. Het proefsleuvenonderzoek en de opgraving zijn uitgevoerd conform de richtlijnen opgenomen in het door de gemeente goedgekeurde PvE (Janssens, 2022).

Nadat bleek dat Het bebouwde- en daardoor nog niet beschikbare terreindeel pas ten vroegste in 2024 zal worden onderzocht doormiddel van een proefsleuvenonderzoek en eventuele opgraving, is besloten om het veldonderzoek van fase 1 op 13 juni gereed te melden.

In onderhavig verslag worden hiertoe globaal de resultaten van het archeologisch onderzoek beschreven, en worden overzichten van aangetroffen sporen, vondsten en monsters vermeld. Daartoe is alle documentatie gecontroleerd, zijn alle veldtekeningen gedigitaliseerd, alle sporen ingevoerd in een database en alle vondsten gewassen, gesplitst, geteld, gewogen en eveneens ingevoerd in een database. In dit rapport wordt ook een voorstel voor de uitwerking van het onderzoek gedaan. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven welke vondsten geanalyseerd en getekend dienen te worden, welke monsters gewaardeerd en eventueel geanalyseerd dienen te worden en welke vondsten in aanmerking komen voor conservering en deponering. Ten aanzien van dit de laatste aspect is achteraan dit rapport een selectierapport opgenomen.

Doel en vraagstelling

Doel van het onderzoek is het veiligstellen van de wetenschappelijke informatie van de behoudenswaardige archeologische vindplaats (behoud *ex situ*) en het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Tijdens de opgraving worden daartoe de in het PvE voorgeschreven gegevens gedocumenteerd. Op die manier kan informatie behouden blijven die van belang is voor kennisvorming over het verleden.

In het Programma van Eisen (M. Janssens, 2019) zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:

Bodemopbouw en genese

1. Hoe ziet de bodemopbouw eruit in het plangebied?
2. Is in (alle delen van) het gebied sprake van een intact bodemprofiel? In welke delen van het plangebied is sprake van een recentelijk verstoord bodemprofiel?
3. Is de bodemkundige situatie overeenkomstig de verwachting op basis van het vooronderzoek? Waarom wel/niet?
4. Is een plaggendeek aanwezig? Zo ja, wat is er te zeggen over een datering, eventuele fasering, sporen van historische bodembewerking en de bodem waarop het dek is ontstaan?
5. Wat is de dikte van het plaggendeek en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het paleoreliëf?
6. Zijn beekafzettingen aanwezig? Welke interne stratigrafie vertonen deze, is sprake van sedimentatie- en erosieprocessen? Is goed bewaard humeus materiaal aanwezig?
7. Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden? In hoeverre is sprake van erosie en aantasting of verstoring van archeologische resten door dit soort processen?

Sporen, structuren en vondsten

8. Zijn in het plangebied archeologische vondsten, sporen en/of structuren aanwezig? Zo ja:
 - a. Wat is de exacte aard, omvang, (absolute) datering, gaafheid, conservering, het karakter en de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten?
 - b. Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats?

- c. Wat is de functionele interpretatie van de aangetroffen vondsten, sporen en structuren?
- d. Wat kan (globaal) gezegd worden over de erfindeling: aanwezige elementen, verschuivingen doorheen de tijd? Leg ook de relatie met het kadastrale minuutplan.
- e. Zijn er vondsten, sporen of structuren aanwezig uit verschillende perioden? Zo ja, is een relatie te leggen tussen deze verschillende fasen (continuïteit)?
- 9. Is er sprake van concentraties aardewerk en/of andere bijzondere vondsten? Zo ja, beschrijf de horizontale en verticale spreiding van de vondsten en de mogelijke relatie met grondsporen.
- 10. Kunnen (clusters van) sporen worden toegewezen aan één of meerdere struct(u)ur(en)? Zo ja, om wat voor type struct(u)ur(en) gaat het en wat is de oriëntatie, (max.) afmeting, constructie (dak, wanden, vloer), datering, conservering en (functionele) indeling van deze struct(u)ur(en)?

Indien geen archeologische vondsten worden gedaan

- 11. Wat is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van archeologische resten in het plangebied?

In geval van een doorstart naar een opgraving (voorbeeldvragen):

- 12. In welke mate is uit de stratigrafie (profielen en vlakken) en de relatie tussen sporen, structuren e.d. een relatieve datering en fasering af te leiden?
- 13. Kunnen binnen de vindplaats verschillende complextypen of verschillende functies (volgens de hier gehanteerde definitie) worden onderscheiden? Vergelijk de erven onderling.
- 14. Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewonings- of gebruiksfasen?(continuïteit?) Zo ja, hoe verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk opzicht, in functioneel opzicht en met betrekking tot hun materiële cultuur?
- 15. Bestaan overeenkomsten of verschillen met vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde archeoregio?
- 16. De vindplaats ligt binnen de gereconstrueerde domeinhof: zijn er in het plangebied archeologische resten aangetroffen die met een dergelijke ligging samenhangen?
- 17. Wat kan aan de hand van het zoologisch en botanisch materiaal van de (voedsel-) economie van de vindplaats worden gereconstrueerd?
- 18. Hoe kan samenvattend na dit onderzoek de bewoningsgeschiedenis van het plangebied beschreven worden?
- 19. Welke verbanden zijn er te leggen met historische, historisch-landschappelijke, bouwhistorische en overige cultuurhistorische aspecten van het plangebied en zijn omgeving?

Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?

2. Methode

Overzicht van werkputten en vlakken

In eerste instantie is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (zie figuur 4). Tijdens dit onderzoek zijn op vrijdag 22 augustus twee proefsleuven aangelegd in een deel van het onderzoeksgebied dat niet verhard was (zie figuur 3). De eerste sleuf (WP1) is gegraven in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied en is noordwest-zuidoost georiënteerd. De bodem van de bijna 4 m brede en 30 m lange sleuf is aangelegd onder de humusrijke bovengrond (esdek) in de top van het dekzand (C-horizont). Dit circa 70 cm diepe vlak is gedocumenteerd als vlak 2. De tweede proefsleuf (WP2) is haaks op de eerste sleuf gegraven in de richting van de straat (Haageijk). Deze sleuf is bijna 4 m breed en 24 m lang. Wegens het aantreffen van muurwerk is de sleuf aan de straatzijde aangelegd in de bovenzijde van het esdek, op een diepte van circa 30 cm. (vlak 1). Op het achterterrein is de sleuf aangelegd op dezelfde diepte als sleuf 1 (vlak 2).



Figuur 3. Foto van de aanleg van de proefsleuven (WP1 en 2) met de vloerniveaus van Haageijk 26 op de achtergrond.

Bij het uitvoeren van de opgraving is besloten om eerst het muurwerk van het historisch lint te onderzoeken. In de noordwesthoek van het onderzoeksgebied werden de muren van een circa 14 m lang en 9 m breed huis (Haageijk 26) blootgelegd (WP3). Langs de muren werd circa 60 cm verdiept tot in het esdek (vlak 1). Een tweede vlak is binnen het gebouw slechts aangelegd ter hoogte van de

voormalige hal (S75). Bij het verdiepen van de niet eerder uitgebroken vloer werd op een diepte van 50 cm een tweede vloerniveau (S136) en een trap (S77, 110 en 135) als vlak 2 gedocumenteerd.

Daaropvolgend zijn ook de muren die eerder deels in de tweede proefsleuf waren vastgesteld opgegraven. Hiertoe is een werkput aangelegd van ruim 9 m lang en 6 m breed (WP4). Aangezien de bovengrond verstoord was door het graven van de proefsleuf en het muurwerk reeds tot een dieper niveau was uitgebroken, is het eerste en enige vlak hier aangelegd in de top van het dekzand (vlak 2), op een diepte van circa 1 m.

Na het opgraven van het historisch lint is de volgende fase van de opgraving uitgevoerd. Deze bestond uit het aanleggen van een opgravingsvlak (vlak 3) in de top van het dekzand (C-horizont) over het volledige onderzoeksgebied (WP5). De diepte van dit vlak varieert tussen 80 en 120 cm. Omdat bij het afwerken van grotere kuilen en greppels nog sporen werden gevonden, is besloten om ter plaatse van enkele omvangrijke sporen een controlevlak aan te leggen. Dit vierde vlak ligt een 20-tal cm onder vlak 3. Bij het couperen van een tonput (S674) en kuil (S666) in vlak 4 is plaatselijk nog een vijfde vlak gedocumenteerd.

Uit onderstaande tabel blijkt dat verdeelt over verschillende vlakken in totaal 2.305 m² is onderzocht.

werkput	vlak	omvang (m ²)	diepte (m -Mv.)	niveau
WP1	1	97	0,8	top C-horizont
WP2	1	19	0,3	top muurwerk in esdek
WP2	2	86	0,8	top C-horizont
WP3	1	148	0,6	esdek
WP3	2	7	0,5	esdek
WP4	2	60	1	top C-horizont
WP5	3	1234	0,8 - 1,2	top C-horizont
WP5	4	649	1,1 - 1,4	onder top C-horizont
WP5	5	5	1,3 - 1,7	onder top C-horizont

Tabel 1. Overzicht van de aangelegde werkputten en vlakken.

Behandeling van sporen en vondsten

De vlakken zijn aangelegd met een mobiele kraan met gladde bak. Sporen in het vlak zijn handmatig opgeschaafd en ingekrast. De sporen zijn op de verschillende vlaktekeningen ingetekend met een RTK-GPS (zie kaartbijlage 1). De beschrijving van de sporen is opgenomen in de RAAP-database (zie bijlage 1). Het overgrote deel van de sporen is gecoupeerd. Deze coupes zijn gefotografeerd en getekend (schaal 1:20).


Aanlegvondsten zijn als puntvondst ingemeten. Overige vondsten zijn zoveel mogelijk ingezameld per spoorvulling. De vondsten zijn na wassen, splitsen, tellen en wegen ingevoerd in de RAAP-database (zie bijlage 2).

Behandeling van profielen

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw zijn verspreid over het onderzoeksgebied 12 kolomprofielen afgestoken, gefotografeerd en getekend (schaal 1:20). De beschrijving van de profielen is opgenomen in het RAAP-boorbeschrijvingssysteem (zie bijlage 3). Daarnaast zijn enkele zijaanzichten van muren getekend (schaal 1:20) en als profiel beschreven.

Afwijking werkwijze ten aanzien van PvE

In het onderzoeksgebied waren 4 proefsleuven voorzien. Bij de aanleg van de eerste twee sleuven op het niet verharde terreindeel werd duidelijk dat de ondergrond rijk is aan behoudenswaardige bewoningsresten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. In samenspraak met opdrachtgever (Patrick Pop) en de gemeente (Sjoerd Beuger) is besloten om de derde en de vierde sleuf onder de aanwezige verharding niet aan te leggen. Het terrein was immers gewaardeerd.



Figuur 4. Methodekaart.

2 Resultaten

Zoals verwacht werd binnen het onderzoeksgebied een vindplaats aangetroffen met een hoge spoordichtheid en een redelijke hoeveelheid aan vondstmateriaal. Uit het gevonden aardewerk blijkt dat de aanvangsdatum van de vindplaats in de 13^{de} eeuw te plaatsen is. Uit historische bronnen is bekend dat het historisch lint minstens terug gaat tot het einde van de 15^{de} eeuw.

In onderstaand overzicht wordt deze vindplaats toegelicht door eerst de algemene stratigrafie te bespreken. Daarna wordt een overzicht gegeven van de kwantiteit en kwaliteit van de sporen, vondsten en monsters. Tot slot volgt een eerste interpretatie van de vindplaats.

Stratigrafie van de vindplaats

De algemene stratigrafie van de vindplaats is in profiel 2 duidelijk geïllustreerd (zie figuur 5). Boven het witgrijze dekzand (C-horizont) met roestconcreties komt een dunne bruingrijze humusrijke zandlaag voor. Deze 14 cm dikke laag is geïnterpreteerd als een door bodemleven sterk omgewoeld akkerdek. Restanten van de oorspronkelijk (podzol)bodem zijn door beakkering volledig opgenomen in deze oude akkerlaag. Plaatselijk komen in het dekzand echter bruine podzol-vlekken voor. Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden is het akkerdek jarenlang met plaggenmest aangerijkt. De oude akkerlaag is hierdoor tegenwoordig afgedekt door een 56 cm dik humusrijk pakket. De bovenzijde van dit esdek is omgezet in een 34 cm dikke bouwvoor.

In bodemkundige zin wordt onderstaand profiel beschreven als een hoge zwarte enkeerdgrond op een oude akkerlaag in dekzand.



Figuur 5. Een hoge zwarte enkeerdgrond op resten van een oude akkerlaag (profiel 2).

In het overgrote deel van het plangebied is de oude akkerlaag niet aanwezig. Ten gevolge van veel (sub)recente ingravingen is het esdek verstoord tot de top van de C-horizont. Door het omzetten van de oorspronkelijk bodem tot de C-horizont zijn oppervlakkige sporen ouder dan het opbrengen van het esdek niet bewaard. In de C-horizont ingegraven sporen zijn over het algemeen wel bewaard. Deze sporen waren echter door bioturbatie vaak slecht te onderscheiden van het omliggende dekzand. Uit tabel 1 blijkt dat dit niveau op een diepte tussen circa 80 en 120 cm onder maaiveld ligt.


Kwantiteit en kwaliteit van de grondsporen, vondsten en monsters

Grondsporen

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 736 spoornummers uitgedeeld (zie bijlage 1 en kaartbijlage 1). Een samenvattend overzicht van deze sporen is weergegeven in tabel 2. In onderstaande tekst worden de belangrijkste sporen toegelicht.


(Paal)kuilen

Uit deze tabel blijkt dat ruim de helft van de spoornummers een paalkuil (n=312) of een kuil (n=136) vertegenwoordigd. Het onderscheid tussen beide spoorcategorieën is veelal arbitraire. In de regel zijn in omvang kleine sporen met een vlakke bodem als paalkuil beschreven, en zijn in omvang grotere sporen of sporen met een flauwe komvormige bodem aangeduid als kuil. Slechts bij 37 paalkuilen is in de vulling van de sporen een paalkern als zodanig herkend.



Figuur 6. Links: een paalkuil met kern met grijsbruine vulling (S442). Rechts: een paalkuil met een donker bruinrijze vulling (S534).

Vanwege de kwantiteit en de ruimtelijke spreiding (zie kaartbijlage 1) van de paalkuilen over het volledige onderzoeksgebied kan gesteld worden dat deze meerdere structuren doorheen de occupatieperiode van de vindplaats vertegenwoordigen. De omvang en de vulling van de sporen is bijgevolg ook heterogeen. Om bij de uitwerking paalkuilen aan een structuur te kunnen koppelen is tijdens het veldwerk en de technische dataverwerking een onderscheid gemaakt op basis van de vulling. Zo is er een groep paalkuilen (n=144) aangeduid die op basis van de bruinrijze zandvulling voorafgaand het opbrengen van het esdek dateren. De overige paalkuilen (n=171) zijn vanwege de incorporatie van donkergrijs sterk humeus materiaal gegraven doorheen het esdek, en daarmee jonger. Op figuur 6 is ter illustratie het onderscheid in beide vullingen afgebeeld. Uiteraard moet deze relatieve fasering met enige omzichtigheid benaderd worden.



Figuur 7. Overzicht van de structuren die tot heden zijn herkend binnen het onderzoeksgebied.

Tot heden is in de configuratie van de paalkuilen één plattegrond met zekerheid herkend (structuur 2). Deze noordoost-zuidwest georiënteerde structuur ligt in het noordwesten van het onderzoeksgebied (zie figuur 7). Structuur 2 betreft een gebouw met drie, tot mogelijk vier paar gebintendragers (S11, 261, 278, 293/680, 295, 398 en 325/699).¹ Deze kernstructuur meet 5,7 bij 9 m. Enkele minder diep ingegraven wandpalen (S262/7, 264, 277, 292, 348/687) van de structuur zijn ook herkend, en vormen een rechthoekig grondplan van circa 9 bij 11,5 m. De structuur kan geïnterpreteerd worden als een huis of een groter bijgebouw (schuur). Een datering van de plattegrond is nog niet bekend. Ten noordoosten van het gebouw is een kleinere 4-palige structuur herkend van 3,5 bij 2,3 m (structuur 6). Deze rechthoekige structuur (S307, 313, 315 en 730) heeft dezelfde oriëntatie als structuur 2 en kan geïnterpreteerd worden als een rechthoekige spieker.² Binnen- en in de directe omgeving van beide

¹ De tegenhanger van S325/699 in het vierde gebintenaar is tijdens de aanleg van het vlak niet herkend, maar wel zichtbaar op de vlakfoto.

² Spoor 730 is tijdens de technische dataverwerking vastgesteld in de coupe van S308.


structuren liggen nog verschillende (paal)kuilen (o.a. S286, 336, 339, 309 en 700), met een bruinigrijze vulling, waarvan het tussenliggende verband nog niet is herkend.

Centraal in het onderzoeksgebied is op de allesporenkaart (zie kaartbijlage 1) een zuidwest - noordoost georiënteerde palenrij zichtbaar (structuur 5; zie figuur 7). De palenrij bestaat uit 11 paalkuilen (S380, 396, 466, 468, 483, 496, 567, 579, 580, 596 en 675) die over een afstand van 28 m zijn gevonden. De paalkuilen zijn klein in omvang en circa 20 cm diep. Uit de donker grijsbruine vulling van de kuilen kan worden opgemaakt dat ze zijn aangelegd doorheen het esdek. Enkele paalkuilen, waaronder S468 hebben echter kenmerken van de oude akkerlaag en/of podzolbodem.

Ten gevolge van de hoge spoordensiteit is het merendeel van de structuren nog niet herkend. Met name in het oosten van het onderzoeksgebied blijven de structuren hierdoor aan het oog onttrokken.

Overige kuilen

In de spoorcategorie 'kuil' zijn ook nog de subtypen afvalkuil, kuil met kuip, latrine en zandwinningskuil genoemd. Uit tabel 2 blijkt dat veel kuilen (n=49) als zandwinningskuil zijn geïnterpreteerd. Deze omvangrijke sporen zijn in het vlak rond of rechthoekig. Ook vormt een deel van de kuilen aaneengesloten clusters. In de coupes zijn de kuilen meestal 60 tot 80 cm diep. Opvallend is de vlakke bodem. Na uitgraven zijn de kuilen opgevuld met zowel het donkergrijze zand van het bovenliggende esdek als het witgrijs tot geeloranje zand van de C-horizont. Vanwege de omvang en de vlakke bodem is aan de kuilen bovengenoemde interpretatie gegeven.



Figuur 8. Coupe op S385; een circa 80 cm diepe zandwinningskuil met vlakke bodem. De kuil lijkt gegraven tot de bovenkant van een blauwgrijze leemlaag.

In de vulling van twee ronde kuilen (S300 en 326) zijn resten van een circa 40 cm ingegraven houten kuip aangetroffen. In beide gevallen was het hout volledig vergaan. Kuil 326 heeft een gelaagde vulling. Na gebruik lijkt de kuip in deze kuil langzaam opgevuld. De heterogene vulling van kuil 300 duidt op secundaire gebruik van de kuip als afvalput. In beide gevallen is de oorspronkelijke functie van de ingegraven kuipen onduidelijk (vb. spoelkuilen voor het wassen van groenten).

Twee sporen zijn als latrine aangeduid. Spoor 494/655 betreft een bijna 2 m brede ronde kuil, die vanuit het esdek 25 cm in de C-horizont is ingegraven (zie figuur 9). Aangezien de kuil een zeer humusrijke vulling heeft en in de vulling bijna vier intacte potten zijn aangetroffen, is dit spoor als een latrinekuil geïnterpreteerd. Een fosfaatzeem onder dit spoor ontbreekt echter wel. Het goed geconserveerde aardewerk (V176) uit deze kuil bestaat uit keukengerei (vergiet, kan/grape met vingerindrukken in de rand) en luxe tafelwaar. Op basis van het gevonden aardewerk dateert de kuil in het midden van de 16^{de} eeuw.

Een rechthoekige muur (S40/636) met humusrijke vulling (S637) is ook als latrine aangemerkt. Op basis van het vondstmateriaal lijkt deze nog in gebruik in de 20^e eeuw.



Figuur 9. Coupe op S655; in de vulling zijn enkele bijna intacte potten gevonden.

In de sporenlijst zijn vier afvalkuilen beschreven. Deze kuilen dateren allen sub-recent.

Sporen van steenbouw

Het merendeel van de aan muren (n=52) en vloeren (n=9) uitgedeelde spoornummers zijn toe te wijzen aan Haageijk 26 (zie figuur 2 en figuur 11). Dit circa 14 m lang en 9 m breed huis is in werkput 3 opgegraven (structuur 1; zie figuur 7). Tijdens de technische uitwerking zijn de muurrelaties nader bekeken. Voorlopig zijn 9 bouwfases in de sporenbeschrijving opgenomen (A t/m I; zie figuur 11). Uit deze fasering blijkt dat de zuidwestelijke achtergevel (S155 en 722) en de zuidoostelijke zijgevel (S139) relatief gezien tot een van de oudste fasen van het huis behoort. Voorafgaand aan de bouw van dit huis (fase B) lijkt ter plaatse een voorganger aanwezig. Enkele vloeren, funderingen en muurwerk (fase A) vertegenwoordigen deze bouw. Ten zuidwesten van de achtergevel (fase B) is een bakstenen waterput (S163) aangetroffen, waarvan de aanleg op basis van het gevonden aardewerk, o.a. rand van een hafner-papkom-4, ten vroegste dateert in de loop van de 16^{de} eeuw. Gezien bij de bouw van de achtergevel rekening gehouden is met deze put, is het aannemelijk dat deze direct aangelegd is voorafgaand aan de bouw van het huis (fase B). Na het optrekken van de nieuwe buitengevel van het huis is de interne indeling verschillende malen aangepast (fase C tot I). Deze fasering zal tijdens de uitwerking worden onderzocht. Volgende kanttekeningen worden hierbij alvast gemaakt: Het lijkt erop


dat enkele muren van de oorspronkelijke bouw (fase A) in het huis opgenomen blijven na fase B. Kandidaten hiervoor zijn een deel van een scheidingsmuur (S155; fase C) in het noordwesten van het huis en een uitbraakspoor S144 (fase A) in het zuidoosten. Een groot deel van de muren en vloeren zijn echter gerelateerd aan de laatste aanpassingen van het huis rond 1949, waarbij onder andere een bestaande kelder werd vergroot, de straatgevels werden vervangen, en de zuidoost gevel werd voorzien van een spouwmuur.

Net geen 2,5 m ten zuidoosten van structuur 1 zijn resten van een tweede en gedeeltelijk een derde huisje (L0051 en L0050; op kadastraalminuutplan 1811-132: zie Verhoeven & Keunen, 2022: figuur 6) opgegraven. De muurresten van deze huisjes (structuur 3 en 4) zijn over het algemeen fragmentarisch bewaard. De omvang van het westelijk gelegen huis (structuur 3) meet 6,3 bij 8,2m. Van het huis is de straatgevel waargenomen in de putrand (S203). Van de zijgevels is enkel een fundering uit ijzeroer bewaard (S230 en 587). De achtergevel (S54/231) is enkel ter plaatse van een voorgelegen kelder van 3,5 bij 2,7 m groot bewaard.

Structuur 4 ligt slechts gedeeltelijk binnen het onderzoeksgebied. De achtergevel ligt op dezelfde lijn als structuur 3. Van het huis is onder andere de aan de straat liggende kelder (S170/192) bewaard (zie figuur 10).



Figuur 10. Zicht op de aan de straat gelegen kelder van structuur 4.



Figuur 11. Structuur 1 met aanduiding van bouwfases.

Greppels en grachten

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 18 spoornummers aan greppels en 3 spoornummers aan een gracht gegeven. In het uiterste noorden, tegen de Haageijk werd tijdens een van de laatste dagen van het onderzoek (werkput 5, vlak 3) een 2,6 m brede gracht (S516) aangesneden. Uit de coupe blijkt dat de gracht 104 cm diep in de C-horizont is ingegraven (zie figuur 12). De vulling van deze oudste fase (links op figuur 12) verraaft dat deze ouder is dan het opbrengen van het esdek. Verschillende dunne spoelbandjes duiden er ook op dat dit diepste deel van de gracht watervoerend was. Na het opbrengen van het esdek lijkt de gracht tweemaal uitgediept in de richting van de Haageijk. Gezien de gracht onder structuur 1 is gevonden, moet S516 bij de bouw van Haageijk 26 reeds gedempt zijn. Het in de gracht gevonden aardewerk (V118 en 119) bestaat uit scherven van (vroeg) roodbakkende vormen, met spaarzaam aangebracht glazuur en enkele scherven met slibversiering. De vormen bestaan uit een rand van een kan en een r-kom-3 te dateren tussen 1375 en 1425.

Vanwege de ligging langs de Haageijk en de datering van de gracht wordt verondersteld dat S516 de domeingracht is van de Heerlijkheid Gemert.



Figuur 12. Coupe op een paalkuil (S518) en de domeingracht (S516). In de gracht zijn duidelijk drie fasen aanwezig.

In het westen en het zuidoosten van het onderzoeksgebied (WP3; vlak3) zijn twee in omvang vergelijkbare greppels aangesneden (S10 en 373). Spoor 10 is noordwest-zuidoost georiënteerd en betreft een ruim 2 m brede greppel, die over een afstand van 32 m doorheen het onderzoeksgebied loopt. Uit de coupe op deze greppel blijkt dat deze 60 cm diep is en een komvormig profiel heeft. De greppel is opgevuld met licht bruingrijs zand, waarin verschillende spoellagen zijn herkend. In het zuidelijk deel van deze greppel zijn twee tonputten (S403 en 674) en één boomstamput ingegraven. Deze putten lijken tot net onder een 18 cm dikke leemlaag aangelegd te zijn, die op een diepte van 60 cm onder het vlak is vastgesteld in profiel 11. Door de leemlaag op deze manier te breken, werd de greppel van kwelwater voorzien. Spoor 373 ligt haaks op spoor 10. De greppel lijkt daarmee ook haaks

aan te sluiten op de Haageijk en de hier gelegen domeingracht. De iets smallere greppel is met 30 cm ook minder diep dan spoor 10. In de greppel zijn geen putten aangetroffen. Vanwege omvang, ligging en oriëntatie worden beide greppels voorlopig geïnterpreteerd als erfgreppels van de bewoning aan de Haageijk.



Figuur 13. vlakfoto met links S10 en rechts S15.

Behalve deze grote gracht/greppels zijn ook enkele beduidend kleinere greppels gevonden. Noemenswaardig is S15. Dit greppeltje ligt enkele meters ten oosten van spoor 10 en lijkt mogelijk een voorloper van deze perceelgreppel. Parallel aan de domeingracht werden ook twee smalle greppeltjes gedocumenteerd (S523, 631 en 229), die mogelijk ook op deze manier geïnterpreteerd kunnen worden. Tot slot zijn er nog drie greppels (S255, 406 en 548) gevonden met een afwijkende oriëntatie.

Putten

Tijdens het onderzoek zijn 11 sporen aangeduid als put. Feitelijk gaat het om de eerder genoemde baksteenput, tonputten en boomstamput. Enkele jongere betonputten vallen ook onder deze categorie, maar worden in onderstaande tekst logischerwijs niet genoemd.

De baksteenput (S163) ligt ten westen van de achtergevel (S155) van structuur 1. De ronde put heeft een interne diameter van 115 cm en is opgebouwd uit handgevormde bakstenen die met de lange zijde tegen elkaar aanliggen, zodat in de grond een stabiele constructie ontstaat. Uit de coupe blijkt dat de put in één fase is aangelegd. De 311 cm diepe put was gefundeerd op een constructie van rond

gezaagde houten balken. Op het eerste zicht lijken de balken niet op een hergebruikt karrenwiel (S720). Aan de buitenzijde van de ronde constructie was een beschoeiing vastgespijkerd uit halfrondhout, om het onderste metselwerk te begeleiden.

De tonputten aangetroffen in spoor 10 waren beide slecht bewaard. Spoor 402 was op de bodem na bijna volledig vergaan. De bodem van de ton, die permanent onder het grondwaterniveau gelegen was, is wel goed bewaard. Om de put van kwelwater te voorzien is deze bodem verschillende malen doorboord.

De duigen van de tweede tonput (S674) zijn wel fragmentarisch bewaard, waardoor de opbouw van deze ton kan worden achterhaald. Het in associatie met deze ton aangetroffen aardewerk dateert begin of eerste helft van de 13^{de} eeuw. Het aardewerk bestaat uit blauwgrijs aardewerk uit Elmpt en vroeg roodbakend aardewerk met een glazuurband op de schouder (versiering conform Andenne-waar).

De bovenzijde van de boomstamp (S673) tot slot is net als de twee hoger genoemde tonputten aangetroffen op de bodem van S10 (zie figuur 14). In plaats van een ton, bestaat S673 uit een uitgeholde boomstam. De boomstam (eik?) heeft een buitenwerkse diameter van 40 cm en is 66 cm hoog bewaard. Het hout van de stam is slechts enkele cm dik. Net als de tonnen was de boomstam opgevuld met sterk humeus zand.



Figuur 14. Foto van de boomstamp (S673), die op de bodem van S10 werd aangetroffen.

Vondsten

Uit tabel 3 blijkt dat tijdens het onderzoek verdeelt over 10 materiaalcategorieën in totaal 1.230 vondsten zijn verzameld met een gezamenlijk gewicht van ruim 845 kg. Een volledig overzicht van het vondstmateriaal is in bijlage 2 opgenomen.

Aardewerk

Met 615 stuks vertegenwoordigt het gebruiksaardewerk precies de helft van het vondstmateriaal. Een groot aantal scherven (n=126) is terug te voeren op één latrinekuil (S494/655). Het merendeel van de scherven lijkt als opspit in de sporen terecht gekomen. Het betreft een mooi, goed geconserveerd vondstcomplex.

De oudste scherven vertegenwoordigen late Elmpt (1200 - 1350) producten (potten op standring, voorraadpotten en waarschijnlijk kannen) en steengoed uit Langerwehe (1350 - 1450). Scherven van

deze baksels zijn ook in één gezamenlijke context gevonden (bijvoorbeeld V66 en 116). Enkele kogelpotten met gelaagde breuk en losse scherven Empt (ook kogelpotten) kunnen nog midden 12^{de} eeuw zijn.

In het complex bevinden zich veel (vroeg) roodbakkende producten. De 16^{de} eeuw lijkt te overheersen (komt ook door bovengenoemde kuil). De hoeveelheid 17^{de} eeuws aardewerk (majolica, faience en steengoed) lijkt minder goed vertegenwoordigd. Vondsten uit de 18^{de} en 19^{de} eeuw zoals mineraalwaterkruiken en industrieel aardewerk komen ook in veel minder grote aantallen voor.

Bouwkeramiek

Bouwkeramiek (n=354) betreft een goed vertegenwoordigde vondstcategorie. Het hoge aantal hiervan is terug te voeren op de uitgevoerde monsternamen. Zo is gepoogd om van iedere muur uit structuur 1, 3 en 4 enkele complete bakstenen te verzamelen. Daarnaast zijn ook veel dakpanfragmenten (n=210) verzameld uit één puinfundering (S143) van structuur 1.

Pijpaardewerk

Het pijpaardewerk is met 93 stuks ook goed vertegenwoordigd in het vondstensemble. Dit hoge aantal is uiteraard inherent aan de breekbare aard van deze vondstcategorie.

Metaal

Tijdens het onderzoek zijn 39 metaalvondsten gedaan. Daarnaast zijn ook 21 brokken ijzeroer in de database ingevuld onder de categorie metaal.

De metaalvondsten lijken allemaal als opspit in de sporen aanwezig. De vondsten kunnen worden onderverdeeld in 4 functiegroepen. Vondsten uit de functiegroep handel bestaan uit 10 munten en één lakenloodje. Vooralsnog zijn drie munten leesbaar. Dit betreffen een 16^{de} eeuwse oord of duit geslagen onder Philips II, een duit met het stadswapen van Utrecht met de vermelding 1768 en een Zeelandse duit uit 1767. De functiegroep gereedschap bestaat uit één kegelvormig, geribbeld spinsteeentje en een mes met breed lemme. De functiegroep kleding bestaat uit vier knopen, twee gespen en één riemgeleider. Tot slot zijn er nog verschillende vondsten die niet aan een functiecategorie gekoppeld kunnen worden (n=18), dit betreffen bijvoorbeeld 2 hoefijzers, maar ook heel wat (nog) niet gedefinieerde plaatjes.

Natuursteen

Het aangetroffen natuursteen (n=10) kan voorlopig onderverdeeld worden in een groep bouwmetaal (vb. daklei) en overig. De groep overig bestaat onder andere uit een fragment van een ronde slijpsteen en een molensteen met sterk afgesleten scherpel.

Bot

Het overgrote deel van het botmetaal (n=59) betreft slacht- en/of consumptieafval. De hoogste aantallen komen uit de insteek van de waterput (S164) en een cultuurlaag (S162). Er zijn geen dierlijke begravingen aangetroffen.

Eén vondst betreft een benen knoopje.

Glas

In totaal zijn 36 scherven glas gevonden. Een deel van deze categorie betreft vensterglas, een ander deel zijn objecten (o.a. flessen).

Verbrande leem en slak

Tijdens het onderzoek zijn twee fragmenten verbrande leem en één slak ingezameld. De aard van de slak is vooralsnog onduidelijk.

Monsters

In totaal zijn er 34 monsternummers uitgedeeld; 22 aan algemene grondmonsters, 9 aan hout dat uit de opgraving is meegenomen en 2 aan pollenmonsters. Monster 23 is niet uitgegeven (zie tabel 4).

Om eventueel een absolute datering te verkrijgen van sporen en/of structuren zijn 17 (paal-)kuilen en één greppel bemonsterd (M1 t/m 7, 10 t/m 17 en 24 t/m 26). Houtskool uit deze monsters (5L-emmer) zou gedateerd kunnen worden doormiddel van een ¹⁴C-analyse. Noemenswaardig is dat vijf paalkuilen (S11, 293, 261, 295 en 348) van structuur 2 zijn bemonsterd (M3 t/m 7).

Ten behoeven van archeobotanisch onderzoek is de vulling van de domeingracht (S516) bemonsterd met twee pollenbakken (M27 & M28). Met hetzelfde doel zijn ook de humusrijke vullingen van twee tonputten (S403 en 674) en een boomstamp (S673) bemonsterd (5L-emmer; M8, 21, 33 en 34).

Tot slot is gevonden hout integraal meegenomen ten behoeven van een nadere beschrijving door een houtspecialist en het uitvoeren van eventueel dendrochronologisch onderzoek. Hierbij gaat het om het hout (M18) van de boomstamp (S673); de duigen (M19) van ton 674; resten van een hoepel (M22) en de geperforeerde bodem (M9) van ton 403 en funderingsbalken (M20 en M29 t/m 32) van de bakstenen waterput (S720).

spoorcategorie specifiek	aantal
(paal)kuilen	
paalkuil	276
paalkuil met paalgat	37
kuil	136
zandwinningskuilen	49
afvalkuil	4
kuil met kuip	2
latrine	4
greppel en grachten	
greppel	18
gracht	3
putten	
bakstenen put	8
tonput	2
boomstamp	1
put	4
Muurdelen en vloeren	
muur	52
muurinsteek	7
muuruitbraak	8
fundering	1
trap	2
bakstenen vloer	4
Vlijlaag vloer	3
vloer	2
sporen	
puinconcentratie	2
spitspoor	8
verstoringen	
recent	20
natuurlijk	14
lagen	
cultuurlaag	1
bouwvoor, fossiel	1
bouwvoor, recent	1
brandlaag	1

spoorcategorie specifiek	aantal
grondverbetering	2
menglaag	1
natuurlijke laag	2
ophogingslaag	21
puinlaag	5
stortlaag	1
Overig	
vervallen	7
Totaal	735

Tabel 2. Aantal uitgedeelde spoornummers over spoorcategorie specifiek.

materiaal	aantal	gewicht (g)
gebruiksaardwerk	615	23.878
keramisch bouwmateriaal	354	790.829
verbrande leem	2	27
pijpaardewerk	93	105
bot	59	2.355
metaal	39	2.212
glas	36	1.720
steen	10	16.249
slak	1	512
Totaal	1.209	837.887

Tabel 3. Overzicht van het vondstmateriaal per materiaalcategorie.

monster	spoor	Vulling	put	vlak	interpretatie spoor	aard
1	251	0	5	3	paalkuil	zand in 5L-emmer
2	248	0	5	3	paalkuil*	zand in 5L-emmer
3	293/680	0	5	3	paalkuil* (structuur 2)	zand in 5L-emmer
4	295	0	5	3	paalkuil* (structuur 2)	zand in 5L-emmer
5	261	0	5	3	paalkuil* (structuur 2)	zand in 5L-emmer
6	11	0	5	3	paalkuil* (structuur 2)	zand in 5L-emmer
7	348/687	0	5	3	paalkuil* (structuur 2)	zand in 5L-emmer
8	403	0	5	4	waterput (ton)	zand in 5L-emmer
9	403	1	5	4	waterput (ton)	hout (hoepel ton)
10	406	0	5	3	greppel*	zand in 5L-emmer
11	402	0	5	3	kuil*	zand in 5L-emmer
12	481	0	5	3	paalkuil*	zand in 5L-emmer
13	429	0	5	3	paalkuil*	zand in 5L-emmer
14	609	1	5	3	paalkuil	zand in 5L-emmer
15	616	0	5	3	paalkuil	zand in 5L-emmer
16	639	1	5	3	paalkuil*	zand in 5L-emmer
17	519	0	5	3	paalkuil*	zand in 5L-emmer
18	673	0	5	4	waterput (boomstam)	hout (boomstam)
19	674	0	5	4	waterput (ton)	hout (duigen ton)
20	720	0	5	4	waterput (baksteen)	hout (half rond hout tegen funderingsbalken)
21	403	0	5	4	kern waterput (ton)	zand in 5L-emmer
22	403	1	5	4	waterput (ton)	hout (bodem ton)
23	-	-	-	-	-	niet uitgegeven
24	557/577	0	5	4	kuil*	zand in 5L-emmer
25	700	0	5	3	paalkuil*	zand in 5L-emmer
26	685	2	5	4	kuil*	zand in 5L-emmer
27	516	0 - 1	5	3	gracht	pollenbak (onderkant gracht)
28	516	3 - 0	5	3	gracht	pollenbak (bovenkant gracht)
29	720	0	5	4	waterput (baksteen)	hout (funderingsbalk)
30	720	0	5	4	waterput (baksteen)	hout (funderingsbalk)
31	720	0	5	4	waterput (baksteen)	hout (funderingsbalk)
32	720	0	5	4	waterput (baksteen)	hout (funderingsbalk)
33	673	0	5	4	kern waterput (boomstam)	zand in 5L-emmer
34	674	0	5	4	kern waterput (ton)	zand in 5L-emmer

Tabel 4. Overzicht van monsters.

Advies voor uitwerking op basis van vraagstelling

Het vondst- en monstermateriaal (in de context met grondsporen) heeft een hoge informatie- en ensemblewaarde. Voor een nadere beantwoording van de onderzoeksvragen is een verdere analyse en uitwerking van sporen, vondsten en monsters noodzakelijk. Voor de verschillende typen vondsten en monsters wordt hieronder beschreven welke stappen worden genomen bij de selectie voor nadere analyse (zie ook tabel 5).

Tekenen en fotograferen van vondstmateriaal

Ter illustratie van de rapportage wordt op basis van de dataset voorgesteld om van 40 artefacten een objectfoto te maken.

Sporen

Om de onderzoeksvragen omtrent de aard van de vindplaats, de fasering, gebruiksduur en continuïteit van de bewoning te kunnen beantwoorden is een analyse van de grondsporen in samenhang met de bestudering van het vondstmateriaal en de monsters noodzakelijk.

Ten aanzien van structuur 1, 3 en 4 moeten de parallellen met het bouwhistorisch onderzoek worden onderzocht. Dit geldt in principe ook voor de bekende cultuurhistorische elementen zoals greppels.

Vondsten

Door de vondsten te analyseren, kunnen de relevante onderzoeksvragen worden beantwoord. Er wordt voorgesteld om alle vondsten (n=1.209) door een desbetreffende materiaalspecialist te determineren en rapporteren (zie tabel 3 voor een overzicht van het aantal vondsten per materiaalcategorie).

Voorafgaand aan determinatie worden de metaalvondsten indien onherkenbaar geröntgend. Dit betreffen 11 onherkenbare brokken ijzer (V176) uit de latrine kuil (S655).

Botanische monsters

Om inzicht te hebben in het omliggende landgebruik van de laat middeleeuwse vindplaats wordt voorgesteld om het pollenmonster (M27) uit de onderste laag van S516 te waarderen, en indien geschikt te analyseren. Hetzelfde geldt voor de humusrijke kernen (M21 en M33) van één tonput (S403) en de boomstamp (S673) in spoor 10.

Om het verkregen vegetatiebeeld bij te stellen wordt voorgesteld om ook deze monsters te waarderen op de aanwezigheid van macro-botanische resten (waardering, en indien zinvol een analyse). Bij het aantreffen van verkoolde zaden en/of vruchten (eenjarig) volgt een ¹⁴C-datering t.a.v. een absolute datering van deze contexten.

Houtmonsters

Voorgesteld wordt om alle houtvondsten (n=9) door een houtspecialist te beschrijven (M9, 18 t/m 20, 22 en 29 t/m 32). Ten aanzien van de tonnen, boomstamp en funderingsbalken moet gekeken worden naar o.a. houtsoort, constructiewijze, bewerkingsporen en bijzondere markeringen.

¹⁴C-datering

Zoals eerder genoemd wordt voorgesteld om geschikt materiaal uit M21 en 27 te dateren d.m.v. een absolute ¹⁴C-analyse.

Om structuur 2 te dateren wordt tevens voorgesteld om M3 t/m 6 uit de gebintendragers (S6, 293, 261 en 295) te doorzoeken (zeven) op eenjarig verkoold materiaal. Indien geschikt materiaal (vb. vruchten en/of zaden) wordt aangetroffen, wordt voorgesteld om 2 ¹⁴C-dateringen uit te voeren.

Dendrochronologie

Om de minimale ouderdom van de baksteenput te kennen, wordt voorgesteld om het funderingshout (M29 t/m 32) te dateren doormiddel van dendrochronologie. Monsternamen van het hout en waardering wordt uitgevoerd door een houtspecialist. Bij positieve waardering volgt een dendro-analyse.

Hetzelfde geldt voor het hout (M18) van de boomstamp (S673). Gezien deze slechts enkele cm dik is bewaard, is de kans klein dat dit mogelijk is.

Conservering

Het overgrote deel van het gevonden hout is slechts fragmentarisch bewaard. Een duurzaam behoud van deze stukken wordt daarom niet voorgesteld. Dit geldt niet voor de geperforeerde tonbodem (M22), er wordt voorgesteld om deze te conserveren doormiddel van PEG.

De metaalvondsten worden eerst geröntgend, op basis van deze foto's wordt later bepaald welke vondsten worden geconserveerd en/of gerestaureerd. Dit in overleg met gemeente en depothouder.


specialistisch onderzoek	specifiek	aantal
illustraties	foto	40
vondstendeterminatie	zie tabel 3	1.209
botanisch onderzoek	pollen waardering	3
	pollen analyse	3
	macro waardering	3+4
	macro analyse	3
houtdeterminatie		9
14C-datering		4
dendro-datering		2
conserveren	hout	1
	metaal	39 (max)

Tabel 5. Voorstel specialistisch onderzoek.

3 Advies ten aanzien van het nog te onderzoeken deel van het plangebied

Binnen het onderzoeksgebied zijn de archeologische waarden door middel van de uitgevoerde opgraving ex-situ behouden. Geadviseerd wordt om een rapportageplicht op te nemen in de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling.

Ten aanzien van het nog niet onderzochte deel van het plangebied wordt geadviseerd om in het bestemmingsplan een dubbelbestemming waarde archeologie op te nemen conform het actuele gemeentelijk beleid (zie figuur 15).



Figuur 15. Advies ten aanzien van fase 2 van het onderzoek.

Literatuur

Janssens, M.P.J. , 2022. PROGRAMMA VAN EISEN RAAP-PVE 2688 Plangebied Komweg te Gemert
Gemeente Gemert-Bakel Archeologisch proefsleuvenonderzoek met eventuele doorstart naar
opgraving. RAAP-programma van Eisen 2688. Weesp.

Roggen, R. 2022. RAAP Adviesdocument 1290. Weesp.

Verhoeven, M. & L. Keunen, 2022. Plangebied Komweg te Gemert, gemeente Gemert-Bakel; een
archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek. RAAP-Rapport 5224. Weesp.

Figuren, tabellen en appendices

Figurenlijst

Figuur 1. Aanduiding van de ligging van het plangebied (rode lijn) en het onderzoeksgebied (blauwe lijn) in de dorpskern van Gemert. Inzet: ligging in Nederland (ster).	2
Figuur 2. Deel van het historisch lint, de resterende delen van het afgebrande huis Haageijk 26 zijn op 28 juli 2022 gesloopt. Op de foto is een ouder dakgebinte duidelijk zichtbaar, met links de oude kopgevel.	3
Figuur 3. Foto van de aanleg van de proefsleuven (WP1 en 2) met de vloerniveaus van Haageijk 26 op de achtergrond.	6
Figuur 4. Methodekaart.	9
Figuur 5. Een hoge zwarte enkeerdgrond op resten van een oude akkerlaag (profiel 2).	10
Figuur 6. Links: een paalkuil met kern met grijsbruine vulling (S442). Rechts: een paalkuil met een donker bruinigrijze vulling (S534).	11
Figuur 7. Overzicht van de structuren die tot heden zijn herkend binnen het onderzoeksgebied.	12
Figuur 8. Coupe op S385; een circa 80 cm diepe zandwinningskuil met vlakke bodem. De kuil lijkt gegraven tot de bovenkant van een blauwgrijze leemlaag.	13
Figuur 9. Coupe op S655; in de vulling zijn enkele bijna intacte potten gevonden.	14
Figuur 10. Zicht op de aan de straat gelegen kelder van structuur 4.	15
Figuur 11. Structuur 1 met aanduiding van bouwfasen.	16
Figuur 12. Coupe op een paalkuil (S518) en de domeingracht (S516). In de gracht zijn duidelijk drie fasen aanwezig.	17
Figuur 13. vlakfoto met links S10 en rechts S15.	18
Figuur 14. Foto van de boomstamput (S673), die op de bodem van S10 werd aangetroffen.	19
Figuur 15. Advies ten aanzien van fase 2 van het onderzoek.	29

Tabellen:

Tabel 1. Overzicht van de aangelegde werkputten en vlakken.	7
Tabel 2. Aantal uitgedeelde spoornummers over spoorcategorie specifiek.	23
Tabel 3. Overzicht van het vondstmateriaal per materiaalcategorie.	24
Tabel 4. Overzicht van monsters.	25
Tabel 5. Voorstel specialistisch onderzoek.	27

Kaartbijlage

Kaartbijlage 1. Allesporenkaart per vlak

Appendices

Appendix 1. Sporenlijst

Appendix 2. Vondstenlijst

Appendix 3. Kolomprofielen

Selectierapport: advies voor selectie, conservering en deponering van vondsten en monsters

Opgave te deponeren materiaal (en monsters)

Het te deponeren vondstmateriaal bestaat uit zowel organisch als anorganisch materiaal. De aantallen staan vermeld in tabel 6. Hiervoor komen alle vondsten voor in aanmerking. Metaalvondsten en vondsten van organisch materiaal die relevant zijn voor het onderzoek en de vindplaats(-en) zullen geconserveerd worden aangeleverd.

Materiaal algemeen	Materiaal specifiek	Aantal
aardewerk	Gebruiksaardewerk	615
aardewerk	bouwmateriaal	354
aardewerk	Verbrande leem	2
aardewerk	pijpaardewerk	93
glas	-	36
metaal	-	39 (max)
bot	dierlijk	59
steen	-	10
slak	-	1
Hout (M22)	Bodem ton	1
Totaal		1.209

Tabel 6. Overzicht van de te deponeren aantallen vondsten per materiaalcategorie.

Niet-geselecteerde vondsten/monsters

Zoals uit tabel 5 blijkt zullen in principe alle vondsten worden gedeponeerd. Ten aanzien van de metaalvondsten volgt een deponeringsvoorstel na het uitvoeren van röntgen opnamen.

De houtvondsten zijn in de monsterlijst genoemd. Een bodem van een middeleeuwse ton zal gezien de inhoudelijke kwaliteit en gaafheid worden geconserveerd en gedeponeerd (zie tabel 5 en 6). Het overige hout zal na determinatie worden geselecteerd voor verwijdering (zie tabel 6). Dit hout is namelijk slecht bewaard of incompleet. Dit advies geldt na waardering/analyse ook voor alle andere monsters.

monster	spoor	Vulling	put	vlak	deponeren
1	251	0	5	3	nee
2	248	0	5	3	nee
3	293/680	0	5	3	nee
4	295	0	5	3	nee
5	261	0	5	3	nee
6	11	0	5	3	nee
7	348/687	0	5	3	nee
8	403	0	5	4	nee
9	403	1	5	4	nee
10	406	0	5	3	nee
11	402	0	5	3	nee
12	481	0	5	3	nee
13	429	0	5	3	nee
14	609	1	5	3	nee
15	616	0	5	3	nee
16	639	1	5	3	nee
17	519	0	5	3	nee
18	673	0	5	4	nee
19	674	0	5	4	nee
20	720	0	5	4	nee
21	403	0	5	4	nee
22	403	1	5	4	ja
23	-	-	-	-	nee
24	557/577	0	5	4	nee
25	700	0	5	3	nee
26	685	2	5	4	nee
27	516	0 - 1	5	3	nee
28	516	3 - 0	5	3	nee
29	720	0	5	4	nee
30	720	0	5	4	nee
31	720	0	5	4	nee
32	720	0	5	4	nee
33	673	0	5	4	nee
34	674	0	5	4	nee

Tabel 7. Overzicht van de te deponeren monsters.

spoor	vulling	put	vlak	vormcoupe	diepte	tekening	interpretatie algemeen	interpretatie specifiek	archeologie	beginperiode	eindperiode	fase	textuur	bijmeng	mediaan	humus	bio	kleur	gevekt	ijzer_mangaan	houtschool	verbrand_leem	fosfaat	puin	mortel	opmerkingen
1	0	1	2		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
2	0	1	2	kom	24	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	UY			0	0	0	0	0	
3	0	1	2	kom	24	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	UY			0	0	0	0	0	
4	0	1	2		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h1	False	DUY			0	0	0	0	0	
5	0	1	2	kom	24	1	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
6	0	1	2		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h2	False	UY			0	0	0	0	0	
7	0	1	2		0	0	PL	PK					Z	s1		h2	False	UY			0	0	0	0	0	Idem aan S262. In eerste instantie als natuurlijk aangemerkt.
8	0	1	2	kom	24	1	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
9	0	1	2	onr	1	0	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1		h2	False	UY	LY		0	0	0	0	0	onderkant paalspoor ? zeer sterk gebioturb eerd.
10	0	1	2	kom	65	24	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1		h2	False	UY			0	0	0	0	0	
10	0	5	3	kom	65	24	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1		h2	False	UY			0	0	0	0	0	
10	0	5	4	kom	65	24	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1		h2	False	UY			0	0	0	0	0	
11	0	1	2	kom	48	1	PL	PKT	KERN	NTV	NTM		Z	s1	MF	h2	False	UY			0	0	0	0	0	ook op tekening 17
11	0	5	3	kom	48	1	PL	PKT	KERN	NTV	NTM		Z	s1	MF	h2	False	UY			0	0	0	0	0	ook op tekening 17
11	1	1	2	kom	48	1	PL	PKT	INST	NTV	NTM		Z	s1	MF		False	LY			0	0	0	0	0	ook op tekening 17
12	0	1	2	kom	18	17	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY		0	0	0	0	0	
12	0	5	3	kom	18	17	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY		0	0	0	0	0	
12	1	1	2	kom	18	17	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WY	LY		0	0	0	0	0	
12	1	5	3	kom	18	17	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WY	LY		0	0	0	0	0	
13	0	1	2		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	idem aan S678
13	0	5	3		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	idem aan S678
14	0	1	2	onr	10	17	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	UY	LY		0	0	0	0	0	
14	0	5	3	onr	10	17	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	UY	LY		0	0	0	0	0	
15	0	1	2	kom	16	1	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0	0	0	
15	0	2	2	kom	16	1	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0	0	0	
15	0	5	3	kom	16	1	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0	0	0	
16	0	1	2	kom	20	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WY	DY		0	0	0	0	0	
16	0	5	3	kom	20	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WY	DY		0	0	0	0	0	
17	0	1	2	vlak	52	11	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			1	0	0	RB1	0	
17	0	5	3	vlak	52	11	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			1	0	0	RB1	0	
17	1		3	vlak	52	11	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DU	WY	FE2	0	0	0	0	0	
18	0	1	2		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
19	0	1	2	vlak	10	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0	0	0	
20	0	1	2		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
21	0	2	2	vlak	6	1	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0	0	0	
21	0	5	3	vlak	6	1	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0	0	0	

22	0	2	2		0	1	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	op blad 1 is S400 als S22 getekend.
23	0	2	2	kom	24	1	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
24	0	2	2		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	bestaat uit meerdere (paal)kuilen
25	0	2	2		0	0	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	UY			0	0	0		0	
26	0	2	2		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
27	0	2	2	vlak	2	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0		0	
28	0	2	2	hoek	16	1	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	gaashekwerk (niet ingezameld)
29	0	2	2		0	0	KL	KL		MELA	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	bestaat uit meerdere (paal)kuilen (S413, 414, 424 en 426)
30	0	2	2		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	bestaat feitelijk uit twee kuilen (S425 en 426)
31	0	2	2		0	0	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0		0	ondiep niet aangetroffen bij aanleg werkput 5
32	0	2	2		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1		h1	True	UY	E	FE1	0	0	0		0	
33	0	2	2		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY		0	0	0		0	betreft feitelijk twee paalkuilen (S431 en 432)
34	0	2	2		0	0	KL	KL		MELA	RECENT		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	cluster van meerdere niet goede onderscheiden sporen in proefsleuf
35	0	2	2		0	0	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	idem aan S406

36	0	2	2	0	0	PL	PK		MELA	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	bestaat uit meerdere paalkuilen
36	1	2	2	0	0	PL	PK		MELA	NTL		Z	s1		h2	False	UY	LY		0	0	0		0	bestaat uit meerdere paalkuilen
37	0		vlak	48	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LY	FM1	0	0	0		0	
37	1	2	2 vlak	48	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	O	WY		0	0	0		0	
38	0	2	2	0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
39	0	2	2	0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
40	0	2	2	0	0	LAT			NTL	RECENT		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
40	1	2	2	0	0	LAT		MR	NTL	RECENT		X				False	DUY			0	0	0		0	
41	0	2	2 vlak	10	1	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LEU		0	0	0		0	hoort bij S635?
42	0	2	2 kom	30	1	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	
42	1		kom	30	1	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF		False	UY		FM1	0	0	0		0	
43	0	2	2	0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	bestaat uit meerdere (paal)kuilen
44	0	2	2	0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	bestaat uit meerdere (paal)kuilen
45	0	2	2 kom	20	1	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
46	0	2	2	0	0	SP	SPS		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY	LY		0	0	0	RB1	0	idem aan S508
47	0	2	2 kom	4	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY	LY		0	0	0	RB3	0	
48	0	2	2 onr	7	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
49	0	2	2 kom	18	1	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	
50	0	2	2 kom	46	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	DYU	LE		0	0	0		0	
51	0	2	2 kom	26	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	DYU	LE		0	0	0		0	
52	0	2	2 kom	10	1	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	DYU	LE		0	0	0		0	idem aan S548
53	0	2	2	0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h1	False	DUY	YU		0	0	0	RB2	0	
54	0	2	1	0	0	MR	MR		NTM	NTL		X				False	RU			0	0	0		0	idem aan S231
55	0	2	1	0	0	MR	MR		NTM	NTL		X				False	RU			0	0	0		0	idem aan S205
56	0	2	1	0	0	LG	LGP		NTL	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB3	0	puinlaag kelder, idem aan S234
57	0	2	1	0	0	LG	LGO		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB3	0	
58	0	2	1	0	0	MR	MR		NTM	NTL		X				False	RU			0	0	0		0	idem aan S232
59	0	2	1	0	0	MR	MR		NTM	NTL		X				False	RU			0	0	0		0	idem aan S183
60	0	2	1	0	0	MR	MR		NTV	NTL		X				False	RU			0	0	0		0	idem aan S182
61	0	2	1	0	0	LG	LGO		RECENT			Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	0	idem aan S180
62	0	2	1	0	0	LG	LGO		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	12	
63	0	2	1	0	0	LG	LGO		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DUY			0	0	0	RB1	12	

64	0	2	1		0	0 LG	LGO		NTV	NTL		Z	s1			False	UY	U		0	0	0		0	
65	0	2	1		0	0 LG	LGO		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	LEU	UY		0	0	0		0	
66	0	2	1	punt	68	1 PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	idem aan S216
67	0	2	1		0	0 LG	LGO		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0	RB3	12	
68	0			kom	16	1 PL	PK		NTV	NTL		Z	s2		h1	False	DUY		FM1	0	0	0		0	
69	0	3	1	onr	16	3 LG	LGO	OP	NTV	NTL	X	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	RB2	0	profiel 5
70	0	3	1	vlak	60	3 MR	MRU		NTM	NTL	A	Z	s1	MF	h1	False	DU	DUY		0	0	0	RB2	0	Profiel 5
71	0	3	1	kom	25	6 LG	LGP		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h2	False	DU	YW		0	0	0	RB3	0	idem aan S117, profiel 5
71	1	3	1	kom	25	6 LG	LGP		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	LUW	DY		0	0	0	RB1	0	idem aan S117, profiel 5
72	0	3	1		0	0 FUN	FUN		RECENT		I	X	x			False	Y			0	0	0		0	betonfundering tegen S73
73	0	3	1		0	0 MR	MR		NTM	NTL	G	X	x			False	X			0	0	0		0	een steen e kelder muur van gebroken baksteen en kalkmortel. De muur is 126 cm hoog. Tegen de bovenste 3-baksteenlagen ofwel 26 cm van de noordzijde van de muur is een mortellaag aangebracht. De zuidzijde (kelder)

73	0	3	2		0	0	MR	MR		NTM	NTL	G	X	x			False	X			0	0	0	0	eensteens e keldermu ur van gebroken baksteen en kalkmorte l. De muur is 126 cm hoog. Tegen de bovenste 3- baksteenl agen ofwel 26 cm van de noordzijd e van de muur is een mortellaa g aangebrac ht. De zuidzijde (kelder)
74	0	3	1		0	0	MR	MR		RECENT		I					False		R		0	0	0	0	gevelmuu r met spouw uit 1949
74	1	3	1		0	0	MR	MR		RECENT		I					False	Y			0	0	0	0	gevelmuu r met spouw uit 1949
75	0	3	1		0	0	VLR	VLR		RECENT		I	X	x			False	AY			0	0	0	0	vloertje van gang, 3 cm dikke hardstene n 0 palvuzen gelegd in mortelbe d, gefundeer d in zandbed.
76	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	G	X	x			False	REO			0	0	0	0	noordoost muur trap
77	0	3	1		0	0	TRP	TRP		NTM	NTL	G	X	x			False	DPR			0	0	0	0	0
78	0	3	1	hoek	60	3	MR	MRI		RECENT		I	Z	s1	MF		False	UE	U		0	0	0	0	insteek S74

79	0	3	1	0	0	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DU	U		0	0	0	RB1	0	geroerd esdek/gra cht tussen uitbraaks poor (S70) en insteek (S78) voormalig e gevel (S74)
80	0	3	1 vlak	60	3	LG	LGC	CL	NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0	RB1	0	esdek tussen S70 en 83
81	0	3	1	0	0	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF		False	WY	DU		0	0	0	RB1	0	kuil in esdek (S80)
82	0	3	1	0	0	PUC	PUC		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0	RB3	0	puinspoor in esdek (S80), bij opschave n niet meer herkend.
83	0	3	1 vlak	72	0	MR	MR		NTM	NTL	D	X	x			False	ROP			0	0	0		0	Aan noordwes t zijde van de éénsteens e muur zijn de bovenste 2 steenlage n afgesmee rd met kalkmorte l. Aan de zuidoostzi jde zijn de bovenste 3 steenlage n afgesmee rd met kalkmorte l. Muur is opgebou wd uit bandgoue

84	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	G	X	x			False	RO			0	0	0	0	0	zuidoostzijde muur keldertrap ; 1-steense muur. trapzijde lijkt ook aan bovenzijde voorzien van mortellaa g.
84	0	3	2		0	0	MR	MR		NTM	NTL	G	X	x			False	RO			0	0	0	0	0	zuidoostzijde muur keldertrap ; 1-steense muur. trapzijde lijkt ook aan bovenzijde voorzien van mortellaa g.
85	0	3	1	vlak	40	3	LG	LGC	CL	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DU	U		1	0	0	0	RB1	esdek, iets vuiler dan S80, zie profiel 5.
86	0	3	1		0	0	VLR	VLR		NTM	NTL	D					False	AY			0	0	0	0	0	restant deurdoorpel aan bovenzijde S83. Dorpel was afgewerkt met een blauwgrijze vierkante keramische tegel van 22,5 cm breed. De tegel lag in een mortelbed (S86#1).

86	1	3	1		0	0	VLR	VLR		NTM	NTL	D	X	x			False	Y			0	0	0		0	restant deurdorp el aan bovenzijd e S83. Dorpel was afgewerkt met een blauwgrijz e vierkante keramisch e tegel van 22,5 cm breed. De tegel lag in een mortelbe d (S86#1).
87	0			vlak	30	2	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1			False	LYU	W		0	0	0	RB3	0	ophoogla ag onder S83, zie profiel 4
88	0	3	1	vlak	40	2	MR	MRU		NTM	NTL	g	X	x			False	R	WY		0	0	0	RB5	2	puinlaag onder muur (S106), idem aan S70
89	0				0	0	FUN	FUN		NTM	NTL	g	X	x			False	OU		FE9	0	0	0		0	concentra tie ijzeroer ter hoogt van uitbraaks poor S70 in profiel 4. idem aan S502 in profiel 5.
90	0	3	1	onr	34	2	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	hb	False	WY	DY		0	0	0		0	kuil in profiel 6
91	0	3	1		0	0	LG	LGC	CL	NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	esdek ten zuidooste n van S83
92	0	3	1	onr	4	6	PUC	PUC		NTV	NTL	x	Z	s1	MF		False	LY	WY		0	0	0	RB1	2	puinspoor tje in esdek (S91)

93	0	3	1		0	0	VLR	VLV		NTM	NTL	A	Z	s1	MF		False	EG	DUY		0	0	0		0	mogelijk aardevloer of zandbed van reeds uitgebrok en vloer. relatie met spoor 132?
94	0	3	1	kom	26	6	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s2	MF	hb	False	LY	W		0	0	0		0	kuil in esdek (S91)
95	0	3	1	onr	5	6	PL	PK		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DU	DUY		0	0	0		0	mogelijke paalkuil in esdek (S91)
96	0	3	1		0	0	MR	MRI		RECENT		I	Z	s1	MF		False	UE	U		0	0	0		0	muurinste ek S74
97	0	3	1	vlak	39	2	MR	MR		RECENT		I	X	x			False	OR			0	0	0		0	anderhalf steensem uur met drielingen en harde grijze cement. Opgaand muurwerk is drie steenlage on bewaard (15,5 cm hoog), daarna 4 verkragin gen. Muur ligt koud tegen S83 en koud tegen S100.

97	1	3	1 vlak	39	2 MR	MR	RECENT	I	X	x	False	OR	0	0	0	0	anderhalf steensem uur met drielingen en harde grijze cement. Opgaand muurwerk is drie steenlagen bewaard (15,5 cm hoog), daarna 4 verkragingen. Muur ligt koud tegen S83 en koud tegen S100.
98	0	3	1	0	0 MR	MR	RECENT	I	X	x	False	PR	0	0	0	0	één steenbrede muur, zuidoostzijde gecementeerd.
99	0			0	0 MR	MR	NTM	NTL	F		False		0	0	0	0	idem S102
100	0	3	1	0	0 MR	MR	NTL	NTL	H	X	False		0	0	0	0	naïve steense muur uit rode machinale baksteen en witte kalkmortel. Tegen de noordoostzijde van de muur zijn metselbakstenen zichtbaar. Van de muur zijn 12 steenlagen (69 cm) bewaard, waarvan 11 steenlagen in strekken

100	1	3	1		0	0	MR	MR		NTL	NTL	H	X	x			False	RO			0	0	0	0	halve steense muur uit rode machinale baksteen en witte kalkmortel. Tegen de noordoost zijde van de muur zijn metselbakstenen zichtbaar. Van de muur zijn 12 steenlagen (69 cm) bewaard, waarvan 11 steenlagen in strekken.	
101	0		vlak		12	6	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0	RB1	0	ophooglagag boven S91 in deel profiel 7
102	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	F	X	x			False				0	0	0	0	0	één steense muur waarvan 8 baksteenlagen zijn bewaard.
103	0	3	1		0	0	VLR	VLR		NTV	NTL	A	X	x			False	RO			0	0	0	0	0	vloer uit keramische plavuizen en geeloranje baksteen (drielingenn)

104	0	3	1		0	0	MR	MR		RECENT	I	X	x			False	PR			0	0	0		0	halve steense muur uit machinale paarsrode en geelbruine baksteen. Aan beide zijde van de muur bevinden zich mortelbarrden van portland cement. De muur is twee-steenlagen bewaard en is daarmee 13,5 cm hoog.
105	0	3	1		0	0	PL	PK		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	UY		0	0	0	RB1	0	paalkuil in vloer 103
106	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	C	X	x		False	X			0	0	0		0	éénsteens e muur tegen S83, ouder dan S83.
107	0	3	1		0	0	MR	MR		RECENT	I	X	x			False	PR			0	0	0		0	éénsteens e keldermuur uit paarsrode , machinaal gevormde baksteen in portlandcement. binnenzijde keldermuur is gecement eerd
108	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	D	X	x		False	OR			0	0	0		0	keldermuur, koud tegen S107

109	0				0	0	GV			NTV	NTL	F	Z	s1	MF		False	U		FE9	0	0	0	0	0	grondverbetering met veel ijzeroer onder fundering schoorsteen (S122) in profiel 7.
110	0	3	1		0	0	TRP	TRP		NTV	NTM	G					False				0	0	0		0	trap, idem aan S77 en 135
111	0			vlak	26	2	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	LUY	DU		0	0	0	RB1	1	laag onder muur 97 en boven esdek (S91) en kuil (S90), zie profiel 6.
112	0			vlak	34	2	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF		False	WY	U		0	0	0		0	kuil in profiel 6
113	0			vlak	64	2	MR	MRI		NTL	RECENT	b	Z	s1	MF		False	UY	WY		0	0	0		0	insteek muur S100
114	0	3	1	vlak	20	3	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s2	MF	h1	False	DU			0	0	0	RB2	0	zie profiel 5
115	0			onr	22	3	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s2		h2	False	DUZ			0	0	0	RB1	0	zie profiel 5
116	0			vlak	20	3	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s2	MF	h2	False	DY			0	0	0	RB3	0	onder spoor 110 (trap), zie profiel 5.
117	0			vlak	10	3	LG	LGP		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	UY			0	0	0	RB2	1	puinlaag boven S85 in profiel 5. idem aan S71
118	0			vlak	15	5	LG	LGBR		NTV	NTL	x	Z	s1	MF		False	Z			0	0	0		0	profiel 7
119	0			vlak	34	6	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	UY	EY		0	0	0	RB1	0	ophooglaag in (kolom)profiel 6 en 7
120	0			kom	26	5	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1	MF		False	UY	UE		0	0	0		0	profiel 7, laag onder S102
121	0			kom	36	5	GW	GW		MELA	MELB	x	Z	s1	MF	h1	False	YU		FE1	0	0	0		0	idem aan S523

122	0	3	1 vlak	34	5	MR	MR		NTM	NTL	F	X	x			False	R			0	0	0	0	muurrundering schoorsteen uit handgevoormde stenen en kalkmortel, in verband met S102. Totale breedte is 0,2,35 m, de binnenbreedte van haardplaats is 1,75 m. 5-baksteenlagen ofwel 34 cm hoog bewaard met twee verkragingen.
123	0	3	1 vlak	40	7	MR	MR		NTM	NTL	G	X	x			False	X	X		0	0	0	0	eensteens e muur uit oranje rode bakstenen in verband met S84, koud tegen S83. In eerste instantie is geen onderscheid gemaakt tussen S83 en S123, daarom geen beschrijving.

123	0	3	2 vlak	40	7 MR	MR		NTM	NTL	G	X	x				False	X	X		0	0	0	0	0	eensteens e muur uit oranjerod e bakstenen in verband met S84, koud tegen S83. In eerste instantie is geen ondersche id gemaakt tussen S83 en S123, daarom geen beschrijvi ng.
124	0			0	0 LG	LGP		NTV	NTL	x	Z	s1		h1	False	UY			0	0	0	RB2	1	zie foto's profiel 8	
125	0			0	0 KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	UY			0	0	0	RB1	2	zie profiel 8	
126	0	3	1 vlak	20	7 MR	MR		RECENT		I	X				False	X	X		0	0	0		0	idem aan S104 (zie beschrijvi ng)	
127	0	3	1 kom	5	8 KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	U	LUE		0	0	0	RB1	0	kuil in esdek (S129)	
128	0	3	1	0	0 VLR	VLV		NTV	NTL	E	X	x			False	X			0	0	0		0	mortellaa g op 2- tot 3- steenlage n onder S102. In de mortellaa g is de afdruk aanwezig van vierkante plavuizen.	
129	0	3	1	0	0 LG	LGC		NTV	NTL	x	Z	s1	MF		False	Y	EO		1	0	0		0		
130	0	3	1	0	0 LG	LGC		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0	RB1	0		
131	0	3	1	0	0 MR	MRI		NTM	NTL	E	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		0	0	0	RB1	1		
132	0	3	1	0	0 VLR	VLV		NTV	NTL	A	Z	s1	MF		False	GY			1	0	0	RB	0	mogelijk aardevloe r of 0 zandbed van reeds uitgebrok en vloer.	

133	0				0	0	MR	MR		RECENT	I	X	x				False	X			0	0	0	0	20e eeuwse binnenmuur tegen zuidoostgevel (S139). Muur bestond uit machinaal gevormde baksteen en portlandcement. De muur is weggetrokken om zijaanzicht S139 te documenteren.
134	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	E	X	x			False	X			0	0	0	0	eensteenbrede muur uit drielingen en kalkmortel. 10-baksteenlagen ofwel tot 49 cm hoog bewaard. muur ligt koud tegen zuidoostelijke buitengevel (S139). Ter hoogte van bewaard vloerniveau (S140) is restant van

134	1	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	E	X					False	X			0	0	0	0	eensteenbrede muur uit drielingen en kalkmorte l. 10-baksteenlagen ofwel tot 49 cm hoog bewaard. muur ligt koud tegen zuidoostelijke buitengevel (S139). Ter hoogte van bewaard vloerniveau (S140) is restant van
135	0	3	2		0	0	TRP	TRP		NTM	NTL	G	X	x				False	X			0	0	0	0	trap treden uit baksteen met grijze kalkmorte l. Treden zijn 26 en 28 cm diep, het stootvlak is bestreken met kalkmorte l. idem aan S77 en 110.
136	0	3	2		0	0	VLR	VLR		NTM	NTL	G	X	x				False	X			0	0	0	0	keldervloer uit keramische plavuizen gefundeerd op zand.
137	0	3	2		0	0	VLR	VLR		NTM	NTL	G						False				0	0	0	0	vierkante gesloten uitsparing in plavuizen vloer (S136).

138	0	3	1		0	0 LG	LGO		NTV	NTL	x						False				0	0	0		laag tussen muur 83, 97, 100 en 150.
139	0	3	1		0	0 MR	MR		NTV	NTL	B	X	x				False	X			0	0	0		zuidoostelijke gevelmuur uit handgevoerde baksteen en kalkmortel. 10-steenlagen hoog bewaard, waarvan onderste 4-steenlagen 2x uitkragen.
140	0	3	1		0	0 VLR	VLB		RECENT		I	X	x				False	X			0	0	0		vloer van machinaal gevormde baksteen, gefundeerd in cementbed. Aangestroken met pleister van S134
141	0	3	1		0	0 MR	MR		NTM	NTL	E	X	x				False	X			0	0	0		idem aan S142. Enkele uitschragende bakstenen onder S134 ter hoogte van verband met S139.

142	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	E	X	x			False	X			0	0	0	0	idem aan S141. Enkele uitschragende bakstenen onder S134 ter hoogte van verband met S139
143	0	3	1	onr	15	0	FUN	FUN		NTV	NTL	A	Z	s1		h1	False	DUY			0	0	0	0	muurfundering uit gebroken dakpannen in esdek (S147)
144	0	3	1	vlak	20	0	MR	MRU		NTV	NTL	B	Z	s1			False	DUY	DU		0	0	0	RB1	onderin gebroken dakpan materiaal
145	0	3	1	kom	20	0	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	U	DU		1	0	0	0	kuil in esdek (S147)
146	0	3	1	kom	25	0	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY		0	0	0	RB1	kuil in esdek (S147)
147	0	3	1		0	0	LG	LGC		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU		1	0	0	RB1	esdek tussen S134, 139 en 155
148	0	3	1		0	0	MR	MR		RECENT		I	X	x			False	X			0	0	0	0	minsteens e muur uit baksteen en portlandcement van 11 cm breed. Fundering is eensteens e muur van 22 cm breed. Muur is 4-steenlage n ofwel 28 cm hoog bewaard. Onderste laag springt 1 steenbreed uit. Muur staat koud tegen

149	0				0	0	GV			RECENT	I	Z	s1	MF		False	EU			0	0	0	RB1	0	grondverbetering onder muur (S148) met veel pleisterresten.
150	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	E	X	x		False	X			0	0	0		0	éénsteens e muur uit handgevo rmde drielingen en witte kalkmortel. Tot 10-baksteenlagen bewaard, 2-onderste baksteenlagen oversnijden 4 cm en bestaan uit ander soortige handgevo rmde bakstenen. Niet in verband met S83
151	0	3	1		0	0	MR	MR		RECENT	I	X	x			False	X			0	0	0		0	dorpel uit oranje rode machinale baksteen in bed van portlandcement op S97

152	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	G	X					False	X	X			0	0	0	0	eensteens e kelder muur uit handgevo rmde bakstenen en witbruine kalkmorte l. koud tegen jongere kelder muur (\$107) en buitenmu ur (\$155).
153	0	3	1		0	0	LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1		False	DUY				0	0	0	RB1	ophoogla ag tussen \$156 en 157.
154	0	3	1		0	0	MR	MRI		RECENT		I	Z	s1	MF	h1		False	WY				0	0	0	0	muurinstek \$157
155	0	3	1	vlak	82	0	MR	MR		NTV	NTL	B	X	x					False	X			0	0	0	0	eensteens e muur van de achtergevel uit handgevo rmde bakstenen en witgrijze kalkmorte l. In verband met zuidoostelijke zijgevel (\$139), lijkt hier sterk op maar versnijdin gen op ander niveau. 12 steenlagen bewaard

155	1		vlak	82	0	MR	MR		NTV	NTL	B	X	x			False	X			0	0	0	0	éénsteens e muur van de achtergeve el uit handgevo rmd bakstenen en witgrijze kalkmorte l. In verband met zuidoostel ijke zijgevel (S139), lijkt hier sterk op maar versnijdin gen op ander niveau. 12 steenlage n bewaard.
156	0	3	1	0	0	MR	MR		NTM	NTL	E	X	x			False				0	0	0	0	éénsteens emuur uit handgevo rmd baksteen en witgrijze kalkmorte l met mortelbaa rden. In verband met S150, maar wel duidelijk ander metselwe rk. 5- steenlage n ofwel 37 cm hoog bewaard.

157	0	3	1 vlak	47	0	MR	MR		RECENT		I	X	x			False	X			0	0	0		0	Halfsteen se muur uit handgevo rmde baksteen en portlandc ement. Muur is dichtgesm eerd met cement. 7- steenlage n ofwel 47 cm hoog bewaard.
158	0	3	1	0	0	VLR	VLB		RECENT		I	X	x			False	X			0	0	0		0	Vloer(- dek) uit baksteen en portlandc ement op S100
159	0	3	1	0	0	VLR	VLB		NTV	NTL	A	X	x			False	X			0	0	0		0	vloer uit bakstenen . Het noordoost elijk deel van de vloer bestaat uit op de vlakzijde liggende bakstenen . Het zuidweste lijke deel van de vloer bestaat uit drielingen , die in een waaierpat roon zijn gelegd. Beide vloeren worden
160	0	3	1 hoek	20	9	PL	PK		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE		0	0	0	RB1	0	paalkuil in esdek (S162)

161	0	3	1 vlak	5	9	MR	MR		NTV	NTL	A	X	x			False	X			0	0	0	0	éénsteens e muur uit baksteen en kalkmorte l. De muur is 1- steenlage n bewaard. Muur ligt los van de andere muren en gefundeer d op mortel- en puinbed in S162.
162	0	3	1	0	0	LG	LGC		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0	RB1	esdek tussen S107, 150, 155 en 156
163	0	3	1 vlak	311	25	WA	WABS		NTV	NTL		X	x			False	X			0	0	0	0	éénsteens e muur van waterput uit baksteen (geen putsteentj es) en kalkmorte l. bovenzijd e is afgedekt door tegel in cementbe d. tussen 24 en 40 cm besmeerd met kalkmorte l. Binnendia meter is 115 cm. Oranje

163	0	5	3 vlak	311	25	WA	WABS		NTV	NTL	X	x			False	X			0	0	0	0	0	0	eensteens e muur van waterput uit baksteen (geen putsteentj es) en kalkmorte l. bovenzijd e is afgedekt door tegel in cementbe d. tussen 24 en 40 cm besmeerd met kalkmorte l. Binnendia meter is 115 cm. Oranje	
163	1	5	4 vlak	311	25	WA	WABS	INST	NTV	NTL	Z	s1	MF		False	DY	U		1	0	0	0	0	0	0	eensteens e muur van waterput uit baksteen (geen putsteentj es) en kalkmorte l. bovenzijd e is afgedekt door tegel in cementbe d. tussen 24 en 40 cm besmeerd met kalkmorte l. Binnendia meter is 115 cm. Oranje

163	2	5	3 vlak	311	25	WA	WABS	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DY			0	0	0	0	eensteens e muur van waterput uit baksteen (geen putsteentj es) en kalkmorte l. bovenzijd e is afgedekt door tegel in cementbe d. tussen 24 en 40 cm besmeerd met kalkmorte l. Binnendia meter is 115 cm. Oranje
163	2	5	4 vlak	311	25	WA	WABS	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DY			0	0	0	0	eensteens e muur van waterput uit baksteen (geen putsteentj es) en kalkmorte l. bovenzijd e is afgedekt door tegel in cementbe d. tussen 24 en 40 cm besmeerd met kalkmorte l. Binnendia meter is 115 cm. Oranje

163	3	5	4	vlak	311	25	WA	WABS	INST	NTV	NTL	Z	s1			False	LAY	LU	FE1	1	0	0	0	0	eensteens e muur van waterput uit baksteen (geen putsteentj es) en kalkmorte l. bovenzijd e is afgedekt door tegel in cementbe d. tussen 24 en 40 cm besmeerd met kalkmorte l. Binnendia meter is 115 cm. Oranje
164	0	3	1		0	0	WA	WABS	INST	NTV	NTL	Z	s1		h1	False	DUY			0	0	0	RB2	0	insteeke waterput (S163)
165	0	3	1		0	0	WA	WABS	INST	NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	EY	Y	FE1	0	0	0	0	0	insteeke waterput (S163)
166	0	3	1		0	0	WA	WABS	INST	NTV	NTL	Z	s1	MF		False	YU	LY		0	0	0	RB1	0	insteeke waterput (S163)
167	0	3	1		0	0	MR	MR		NTV	NTL	x	X	x		False	X			0	0	0	0	0	eensteens e muur uit oranjerod e en grijsbruin e baksteen en witgrijze kalkmorte l. 48 cm hoog, 2 onderste steenlage n kragen uit.

167	0	5	3		0	0 MR	MR		NTV	NTL	x	X	x			False	X			0	0	0		0	eensteens e muur uit oranjerod e en grijsbruin e baksteen en witgrijze kalkmorte l. 48 cm hoog, 2 onderste steenlage n kragen uit.	
168	0	3	1		0	0 LG	LGO		NTV	NTL	x	Z	s1	MG	h1	False	UY			0	0	0	RB3	0	0	ophoogla ag tussen S155 en 156
169	0	3	1 vlak		3	0 VLR	VLR		NTL	NTL	H	X	x			False	X	X		0	0	0		0	0	vloer tussen 102 en 134. vloer bestaat uit vierkante oranje plavuizen
170	0	4	2		0	0 MR	MR		NTM	NTL		X	x			False	X			0	0	0		0	0	keldermu ur uit baksteen en kalkmorte l. Enkel de binnenzijd e van de muur is bepleister d met kalkmorte l. De muur is 12- steenlage n ofwel 102 cm hoog bewaard, waarvan de onderste steenlage n tot 2- maal versnijden . idem aan S192

171	0	4	2		0	0	MR	MR		NTM	NTL		X	x			False	X			0	0	0		0	gewelf keldernis in S192. baksteen is 12 cm breed.
172	0	4	2	kom	28	10	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	reeks van kuilen onderin kelder
173	0	4	2	hoek	30	10	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	DUY		FE1	0	0	0		0	
174	0	4	2	kom	54	10	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WY	YO	FE1	0	0	0		0	diepe kuil onder keldervlo erniveau
174	1			kom	54	10	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY		0	0	0	RB2	0	diepe kuil onder keldervlo erniveau
175	0	3	1		0	0	WA	WABS		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DU	Y		0	0	0		0	insteek waterput (S163)
176	0	3	1		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h1	False	U			0	0	0		0	podzol B- vlek
177	0	3	1		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF		False	UY	Y		0	0	0		0	vlekkerig grondspo or van boomval?
178	0	3	1		0	0	KL	KL		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	
179	0				0	0	MR	MRI		NTM	NTL	x	Z	s1	MF		False	EU	YUE		0	0	0		0	insteekmu ur S167
180	0	4	2		0	0	LG	LGO		RECENT			K	z3			False	Y			0	0	0		1	ophoogla ag boven baksteenv loer kolenkeld er (S181).
181	0	4	2		0	0	VLR	VLB		RECENT							False				0	0	0		0	baksteenv loer boven kolenlaag

182	0	4	2	0	0	MR	MR		RECENT		X	x				False	X			0	0	0	0	halfsteens e muur kolenkeld er uit baksteen en kalkmorte l. De muur is 5- baksteenl agen ofwel 35 cm hoog bewaard. De binnenzijd e van de muur is gecement eerd.	
183	0	4	2	0	0	MR	MR		NTM	NTL	X	x				False	X			0	0	0	0	éénsteens e muur (idem aan S59) uit baksteen en zandige mortel, die deels uitgebrok en is voor kolenhok/ latrine (S182). De muur is 3- baksteenl agen ofwel 19 cm hoog bewaard.	
184	0	4	2	kom	12	10	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	YU		0	0	0	RB1	0	
185	0	4	2	kom	8	10	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	YU		0	0	0		0	onderkant
186	0	4	2	kom	10	10	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	YU		0	0	0		0	
187	0	4	2	kom	3	10	PL	PL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h3	False	Z			0	0	0		0	
188	0	4	2	vlak	4	10	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	Y		0	0	0	RB2	0	
189	0	4	2	kom	18	10	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	Y		1	0	0		0	
190	0	4	2	kom	20	10	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	Y		1	0	0		0	
191	0	4	2	kom	34	10	PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		0	0	0		0	

192	0	4	2	vlak	83	0	MR	MR		NTM	NTL		X	x			False	X					0	0	0		0	eensteens e keldermu ur identiek aan S172. De muur is 83 cm hoog bewaard en 29 cm tot plaatselijk 46 cm breed. Muur is in verband met S172.
193	0	4	2	kom	12	10	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY			FE2		0	0	0		0	
194	0	4	2	vlak	10	10	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	DU		FE2		0	0	0		0	
195	0	4	2	vlak	12	10	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY					0	0	0	RB2	0	
196	0	4	2	kom	12	10	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DU					2	0	0		0	
197	0	4	2	kom	6	10	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	U					1	0	0		0	
198	0	4	2	kom	14	10	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	U					0	1	0		0	
199	0	4	2	onr	34	17	FUN	FUN		NTV	NTL		X	x			False	UO			FE9		0	0	0		0	muurfund ering uit ijzeroer. 0 in lijn met S231 (onder S206).
200	0	3	1		0	0	MR	MR		NTM	NTL	x	X	x			False	X					0	0	0		0	Tuinmuur uit baksteen en kalkmorte l. De tuinmuur is 6- baksteenl agen ofwel 37 cm hoog bewaard. De tuinmuur staat koud tegen de buitengev el (S155).
201	0	3	1		0	0	MR	MRI		NTM	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	DU					0	0	0		0	mogelijk insteek van tuinmuur (S200).

202	0	3	1		0	0	MR	MR		RECENT	I	X	x				False	X				0	0	0		0	opgaand muurwerk uit baksteen en portlandc ement. De opgaande muur is 3- baksteenl agen ofwel 18 cm hoog bewaard.
203	0				0	0	MR	MR		NTM	NTL	X	x				False	X				0	0	0		0	gevelmuu r uit drielingen en kalkmorte l, onderste baksteenl aag uit grotere handgevo rmde baksteen. muur is 7- baksteenl agen ofwel 36 cm hoog bewaard. Muur staat koud tegen keldermu ur (S170).
204	0	4	2		0	0	LG	LGO		NTL	RECENT	Z	s1				False	Z				0	0	0		0	kachelslik onder vloer (S181).

205	0	4	2	vlak	25	0	MR	MR		NTM	NTL		X	x			False	X			0	0	0	0	kerdermuur (idem aan S55) uit handgevo rmde baksteen en vrij zandige mortel. De muur is 3-baksteenl agen ofwel 25 cm hoog bewaard. De noordwes t- ofwel de binnenzijd e van de muur is bepleister d. Muur staat koud	
206	0			vlak	26	17	MR	MRU		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	R			0	0	0	RB3	0	fundering van zand en puin (dakpan) achtergevel in putwand (boven S199).
207	0	4	2	kom	16	10	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DU	LU		0	0	0		0	
208	0	4	2	kom	10	10	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DUY			2	0	0		0	
209	0	4	2		0	0	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF	hb	False	DY			0	0	0		0	humusbrokken in S210
210	0	4	2	kom	36	10	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E	FE1	1	1	0		0	idem aan S516?
210	1			kom	36	10	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF		False	UY	E	FE1	0	0	0		0	idem aan S516?
211	0	4	2	kom	8	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	0	0	0		0	
212	0	4	2	kom	12	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	0	0	0		0	
213	0	4	2	kom	10	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	0	0	0		0	
214	0	4	2	kom	15	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	0	0	0		0	
215	0	4	2	kom	12	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	0	0	0		0	
216	0	4	2	kom	10	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	0	0	0		0	idem aan S66
217	0	4	2		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h1	False	E	DUY	FE1	0	0	0		0	
218	0	4	2	kom	10	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UY	FE1	2	0	0		0	
219	0	4	2	onr	14	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	OU	FE2	2	0	0		0	
220	0	4	2	vlak	26	10	PL	PKT		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	OU	FE1	2	1	0		0	
220	1			vlak	26	10	PL	PKT		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	
221	0	4	2		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	2	0	0		0	
222	0	4	2		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	2	0	0		0	
223	0	4	2		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1	2	0	0		0	
224	0	4	2	kom	14	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	Y	FE1	1	0	0		0	
225	0	4	2	vier	16	10	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	Y	FE1	1	0	0		0	
226	0	4	2		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	Y		0	0	0		0	

227	0	4	2		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h1	False	UY	Y			0	0	0		0	
228	0	4	2	kom	4	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	Y			0	0	0		0	
229	0	4	2	kom	6	0	GW			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	Y			0	0	0		0	
230	0	4	2		0	0	FUN	FUN		NTV	NTL	x	Z	s1	MF	h1	False	OU				0	0	0		0	concentratie ijzeroer, geen resten van bovenliggende muur
231	0	4	2	vlak	50	0	MR	MR		NTM	NTL		Z	s1	MF	h1	False	OR				0	0	0		0	éénsteens e kelder muur (idem aan S54) uit orangerode baksteen en bruingrijze kalkmortel, de muur is 8 baksteenlagen hoog bewaard ofwel 50 cm. De binnenzijde van de muur is bepleisterd. in verband met S233.
232	0	4	2	vlak	25	0	MR	MR		NTM	NTL		Z	s1	MF	h1	False	PROR				0	0	0		0	Eénsteens e muur (idem aan S58), 5 stenen hoog bewaard ofwel 46cm. merendee l halve stenen gebruikt, koud tegen S233, in verband met S205. Binnenzijde pleister.

233	0	4	2	0	0	MR	MR		NTM	NTL	n						False				0	0	0	0	Eénsteens e muur, binnenzijd e bepleister d. 48 cm hoog bewaard. 0 Koud tegen S232. In verband met S231 veel halve stenen gebruikt.
234	0	4	2	0	0	LG	LGP		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	UY				0	0	0	RB2	2 vulling kelder (S205, 231 - 233), idem aan S56
235	0	4	2	vlak	2	10	SP	SPS		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		2
236	0		vlak	24	10	LG	LGS		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	False	DU	LU			0	0	0		0 stortlaag in kelder (S170/192) op menglaag (S237) in profiel 9.
237	0		vlak	12	10	LG	LGM		NTL	RECENT		Z	s1	MF		False	WY	WE			0	0	0		0 menglaag op C- horizont in profiel 9.
238	0		vlak	4	10	FUN	FUN		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	YU	U			0	0	0		0 zandbed onder S203
239	0	5	3 onr	12	17	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	YE	DUY	FE9		0	0	0		0
240	0	5	3 kom	8	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0		0
241	0	5	3 kom	40	17	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0	RB1	0
242	0	5	3	0	0	GW	GW		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0	RB1	0
243	0	5	3 kom	8	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0	RB1	0
244	0	5	3 kom	14	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU	WY	FE9		0	0	0		0
245	0	5	3 vlak	4	17	GW	GW		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	YU	WY	FE9		0	0	0		0
245	1	5	3 vlak	4	17	GW	GW		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0
246	0	5	3 kom	20	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	WY	FE9		0	0	0		0
247	0	5	3 kom	6	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	WY	FE9		0	0	0		0
248	0	5	3 kom	18	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE9		0	0	0		0 natuurlijk ?
249	0	5	3 vlak	8	17	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	YU	FE2		0	0	0		0
250	0	5	3 kom	20	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU	WY	FE1		0	0	0		0
251	0	5	3 kom	26	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	YU	DY	FE9		0	0	0		0
252	0	5	3 kom	10	17	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU	WY	FE1		0	0	0		0
253	0	5	3 kom	42	17	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	U			0	0	0		0
254	0	5	3 vlak	64	17	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1		1	0	0	RB1	0
254	1		vlak	64	17	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WY	LY			0	0	0		0
254	2		vlak	64	17	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WY	DY			0	0	0		0
254	3		vlak	64	17	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WY		FE9		0	0	0		0
255	0	5	3 kom	24	17	GW			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE2		0	0	0		0

255	1			kom	24	17	GW			NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WY	LY		0	0	0		0
256	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	LY		0	0	0	RB1	0
257	0	5	3	kom	15	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DU	DUY		0	0	0		0
258	0	5	3	kom	14	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	WY	Y	FE1	0	0	0		0
259	0	5	3	vlak	8	17	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	WY	DY	FE2	0	0	0		0 coupe 59
260	0	5	3	kom	8	18	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	Y		0	0	0	RB1	0
261	0	5	3	kom	32	17	PL	PKT	KERN	NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UY		0	0	0		0
261	1			kom	32	17	PL	PKT	INST	NTV	NTM		Z	s1	MF		False	Y		FE1	0	0	0		0
261	2			kom	32	17	PL	PKT		NTV	NTM		Z	s1	MF		True	Y	DUY		0	0	0		0
262	0	5	3		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	EDY	FE9	0	0	0		0 idem aan S7. In eerste instantie als natuurlijk aangemerkt.
263	0	5	3	kom	15	17	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UY	FE1	0	0	0	RB1	0 idem aan S681
264	0	5	3	kom	14	17	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE2	0	0	0		0 podzolkleur
265	0	5	3	kom	16	17	PL	PKT		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY			0	0	0		0
265	1	5	3	kom	16	17	PL	PKT		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EO		0	0	0		0
266	0	5	3		0	0	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WYOY	FE1	0	0	0		0
267	0	5	3	vlak	40	17	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE9	0	0	0		0
268	0				0	0	VERVAL						Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0 is S359
269	0	5	3	onr	10	17	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE9	0	0	0		0
270	0	5	3	vlak	4	17	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY		0	0	0	RB1	0
271	0	5	3	vlak	5	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY		0	0	0	RB1	0
272	0	5	3	kom	16	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU	E	FE1	0	0	0		0
273	0	5	3	kom	20	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU	E	FE1	0	0	0		0
274	0	5	3	onr	15	23	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h2	False	DY	LEU		0	0	0		0 coupe S5
275	0	5	3	kom	6	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WY	UY	FE2	0	0	0		0
276	0	5	3	onr	3	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WE	FE1	0	0	0	RB1	0
277	0	5	3	nnb	26	17	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	WY	Y	FE1	0	0	0		0 feitelijk niet bewaard, bovenzijdige bioturbatie
278	0	5	3	onr	40	18	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	UY	DU	FE1	0	0	0		0
279	0	5	3	kom	18	17	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	1	0		0
279	1			kom	18	17	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WY			0	0	0		0
280	0	5	3	kom	6	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DU	FE1	1	0	0		0
281	0	5	3	onr	22	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY	WYO	FE9	1	1	0		0 onderkant van sterk gebioturbeerde paal
282	0	5	3	onr	16	0	SP	SPS		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E	FE9	1	0	0	RB1	0
283	0	5	3	kom	14	17	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE1	0	0	0		0
284	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	O	FE1	1	0	0		0
285	0	5	3	vlak	40	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	YU	FE1	1	0	0	RB1	0
285	1			vlak	40	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	OU	DUY	FE9	0	0	0		0
286	0	5	3	kom	58	18	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h2	False	DUY	O	FE1	1	2	0		0 idem aan S679
286	0	5	4	kom	58	18	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h2	False	DUY	O	FE1	1	2	0		0 idem aan S679
286	1	5	3	kom	58	18	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	OUE		0	0	0		0 idem aan S679

287	0	5	3	kom	16	18	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	0	RB1		0	
288	0	5	3	onr	14	17	VS	VSD		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	True	DY	DYO	FE1		1	0	0	0			0	
288	1			onr	14	17	VS	VSD		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	True	UY	DYO	FE1		1	0	0	0			0	
289	0	5	3	hoek	20	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	O	FE1		0	0	0	0			0	
290	0	5	3		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF		True	WY	DY	FE1		0	0	0	0			0	
291	0	5	3		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF		True	WY	DY	FE1		0	0	0	0			0	
292	0	5	3	kom	54	11	PL	PK	NAZAK	NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		0	0	0	0			0	
292	1			kom	54	11	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	WY	YUE			0	0	0	0			0	
292	2			kom	54	11	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE2		0	0	0	0			0	
292	3			kom	54	11	PL	PK		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			0	0	0	0			0	
293	0	5	3	vlak	46	11	PL	PKT	KERN	NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1		0	0	0	0			0	idem aan S680
293	1			vlak	46	11	PL	PKT	INST	NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	UY	DY	FE1		0	0	0	0			0	idem aan S680
294	0	5	3	kom	22	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DUY	FE1		1	3	0	0			0	
295	0	5	3	vlak	50	11	PL	PKT	KERN	NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0	0			0	middenst aander
295	1	5	3	vlak	50	11	PL	PKT		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	WY	U	FE2		1	0	0	0			0	middenst aander
295	2			vlak	50	11	PL	PKT		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE			0	0	0	0			0	middenst aander
295	3			vlak	50	11	PL	PKT		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU			0	0	0	0			0	middenst aander
295	4			vlak	50	11	PL	PKT		NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	False	AY	UO	FE1		0	0	0	0			0	middenst aander
296	0	5	3	kom	25	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		0	0	0	0			0	
296	1			kom	25	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY		FE1		0	0	0	0			0	
297	0	5	3	tas	52	18	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE9		1	0	0	0			0	
298	0	5	3	kom	58	18	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	E	FE9		1	0	0	0	RB1		0	
298	0	5	4	kom	58	18	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	E	FE9		1	0	0	0	RB1		0	
299	0	5	3	kom	10	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE2		1	0	0	0			0	
300	0	5	3	vlak	40	11	BKS			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY				1	0	0	0	RB1		0	kuil met kuip (vergaan)
300	1	5	3	vlak	40	11	BKS		INST	NTV	NTL		Z	s1	MF		True	E	UY			0	0	0	0			0	kuil met kuip (vergaan)
301	0	5	3		0	0	KL	KL		RECENT			Z	s2	MF	h2	False	DUY				0	0	0	0			0	
302	0	5	3		0	0	KL	KL		RECENT			Z	s2	MF	h2	False	DUY				0	0	0	0	RB1		0	
303	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s2	MF	h2	False	DUY		FE9		0	0	0	0			0	
304	0	5	3	hoek	12	17	PL	PK		NTL	NTV		Z	s2	MF	h2	False	DUY		FE9		0	0	0	0			0	
305	0	5	3	kom	14	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF		False	LYU	DUY			0	0	0	0			0	onder spoor S249
306	0	5	3	kom	14	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF		False	LYU	DUY			0	0	0	0			0	onder spoor S249, mogelijk gelijk hieraan
307	0	5	3	kom	30	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF	h2	False	DY	UY			0	0	0	0			0	
308	0	5	3	punt	40	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				0	0	0	0			0	
309	0	5	3	vlak	36	11	PL	PKT	INST	NTV	NTM		Z	s2	MF		False	LUY	DY			0	0	0	0			0	
309	1			vlak	36	11	PL	PKT	KERN	NTV	NTM		Z	s2	MF		False	UY	DY			0	0	0	0			0	
310	0	5	3		0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h1	False	U	WY			0	0	0	0			0	podzolvie k
311	0	5	3	punt	30	17	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	DUY				0	0	0	0			0	natuurlijk ?
312	0	5	3	hoek	32	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DUY				0	0	0	0			0	
313	0	5	3	vlak	20	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	DUY	UY			0	0	0	0			0	
314	0	5	3	onr	3	17	PL	PK		NTV	NTM		Z	s2	MF	h1	False	DUY				0	0	0	0			0	
315	0	5	3	hoek	10	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	DY	WYUE	FE1		0	0	0	0			0	

316	0	5	3	kom	30	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DY			0	0	0	RB1		0	
317	0	5	3		0	0	PUT	PUT		RECENT			Z	s2	MF		False	LEU			0	0	0	RB5		0	betonput
317	0	5	4		0	0	PUT	PUT		RECENT			Z	s2	MF		False	LEU			0	0	0	RB5		0	betonput
318	0	5	3	punt	22	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY			0	0	0			0	
319	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY			0	0	0			0	uitbraak?
320	0	5	3	kom	34	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF		False	UY			0	0	0			0	
321	0	5	3		0	0	PUT	PUT		RECENT			Z	s2	MF		False	LEU			0	0	0	RB5		0	betonput
322	0	5	3		0	0	PUT	PUT	INST	RECENT			Z	s2	MF	h2	False	DUY			0	0	0		0	0	insteek betonput (S321)
323	0	5	3	vlak	6	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DU			0	0	0		0	0	idem aan S703
324	0	5	3	kom	22	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	U			0	0	0		0	0	
324	0	5	4	kom	22	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	U			0	0	0		0	0	
324	1			kom	22	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	EU	ODU		0	0	0			0	
325	0	5	3	kom	30	18	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s2	MF	h2	False	UY	U	FE2	0	0	0		0	0	idem aan S699
326	0	5	3	kom	36	18	BKS			NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	Y	DY		0	0	0	RB1		0	kuil met kuip (vergaan)
326	0	5	4	kom	36	18	BKS			NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	Y	DY		0	0	0	RB1		0	kuil met kuip (vergaan)
326	1			kom	36	18	BKS			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	OUE	FE1	0	0	0			0	kuil met kuip (vergaan)
327	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DUY			0	0	0		0	0	diepte ca. 60 cm. idem aan S704
328	0			onr	40	11	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DUY	UY	FE1	1	0	0	RB1		0	zandwinni ng?
328	1			onr	40	11	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h1	False	EO	LY	FE1	0	0	0			0	zandwinni ng?
329	0	5	3	kom	48	11	KL	KL	NAZAK	MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	LYU	DY	FE2	0	0	0		0	0	zandwinni ng?
329	1			kom	48	11	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DU	U		1	0	0			0	zandwinni ng?
329	2			kom	48	11	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU			0	0	0			0	zandwinni ng?
330	0	5	3		0	0	MR	MR		NTM	RECENT		X	x			False	R			0	0	0		0	0	
331	0	5	3	kom	15	11	PL	PK		NTV	NTM		Z	s2	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	0	
332	0	5	3		0	0	MR	MRU		NTL	RECENT		X	x			False	R			0	0	0	BT		2	
333	0	5	3	kom	15	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DUY			0	0	0			0	
334	0	5	3	kom	20	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	UY	WY		0	0	0			0	scherp begrensd
335	0	5	3	kom	26	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DUY			0	0	0			0	
336	0	5	3	kom	32	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	YU		FE1	0	0	0			0	
337	0	5	3	kom	24	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DYU			0	0	0			0	
338	0	5	3		0	0	PL	PK		NTV	NTM		Z	s2	MF	h1	False	UY	DY		0	0	0	RB2		0	idem aan S690
339	0	5	3	kom	20	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	DY	LU		0	2	0			0	idem aan S688
340	0	5	3		0	0	VS	VSN					Z	s2	MF	h1	False	LUY	DY		0	0	0			0	
341	0	5	3	vlak	80	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY	EUE	FE2	1	0	0	RB2		0	60 cm diep

341	0	5	4	vlak	80	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY	EUE	FE2		1	0	0	RB2		0	60 cm diep
341	1			vlak	80	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h1	False	DY	Y	FE1		1	0	0	RB1		0	60 cm diep
341	2			vlak	80	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2			False	EY	DUY	FE2		0	0	0			0	60 cm diep
341	3			vlak	80	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY		FE1		0	0	0			0	60 cm diep
342	0	5	3	onr	12	0	KL			NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				0	0	0			0	
343	0	5	3	vlak	44	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				1	0	0			0	
343	1			vlak	44	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	E			0	0	0			0	
344	0	5	3	kom	12	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF		False	LUY	DY			0	0	0			0	
345	0	5	3	vlak	70	13	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY				0	0	0			0	bovenste vulling is jong (vanaf 18de - 19de eeuw), Hieronder lijkt een oude middeleeuwse vulling aanwezig (S684)?
345	1	5	3	vlak	70	13	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	Y	DY	FE9		1	0	0			0	bovenste vulling is jong (vanaf 18de - 19de eeuw), Hieronder lijkt een oude middeleeuwse vulling aanwezig (S684)?
345	2			vlak	70	13	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	LY	DY			1	0	0			0	bovenste vulling is jong (vanaf 18de - 19de eeuw), Hieronder lijkt een oude middeleeuwse vulling aanwezig (S684)?
346	0	5	3	kom	8	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s2	MF		True	LUY	DY			0	0	0			0	
347	0	5	3	punt	6	18	SP	SPS		NTV	NTL		Z	s2	MF		False	DY				0	0	0			0	
348	0	5	3	vlak	30	11	PL	PK		NTV	NTM		Z	s2	MF		False	LY	Y			2	1	0			0	idem aan S687

349	0	5	3	kom	10	17	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	
350	0	5	3	kom	6	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				0	0	0		0	
351	0	5	3	vlak	12	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DY	LU			0	0	0		0	
352	0	5	3		0	0	MR	MRU		RECENT			X	x			False	R				0	0	0	RB5	2	
353	0	5	3	kom	18	11	PL	PK		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	
354	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				0	0	0		0	idem aan S710
355	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				0	0	0		0	idem aan S444
356	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h2	False	DY				0	0	0		0	diepte 65 cm, idem aan S647
357	0	5	3	vlak	50	11	PL	PK		MELA	MELB		X	x			False	X	X			0	0	0		0	idem aan S685
358	0	5	3	vlak	16	11	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0	
359	0	5	3	vlak	2	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
360	0	5	3	vlak	10	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
361	0	5	3	kom	10	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
362	0	5	3	kom	11	17	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
363	0	5	3	kom	10	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
364	0	5	3	kom	9	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	DU			1	0	0	RB1	0	
365	0	5	3	vlak	6	18	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
366	0	5	3	kom	38	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
367	0	5	3	kom	38	18	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	E				0	0	0		0	
367	1	5	3	kom	38	18	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	DU			2	0	0	0	0	
368	0	5	3	onr	12	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
369	0	5	3	tas	28	18	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY				0	0	0		0	
369	1			tas	28	18	PL	PKT	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	WY			0	0	0		0	
370	0	5	3	vlak	18	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
371	0	5	3	kom	8	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
372	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0	RB1	0	
373	0	5	3	kom	30	0	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU				1	0	0		0	
373	0	5	4	kom	30	0	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU				1	0	0		0	
374	0	5	3	onr	10	18	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	RB1	0	
375	0	5	3	onr	9	18	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DU		FE1		1	0	0		0	
376	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0	in proefsleuf S9999
377	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0	in proefsleuf (S9999)
378	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DYU	EU	FE1		1	0	0		0	
379	0	5	3	kom	32	18	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DY	FE1		1	0	0		0	
379	1			kom	32	18	KL	KL		MELA	MELB		X				False	X				0	0	0		0	
380	0	5	3	kom	30	18	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DY	FE1		1	0	0		0	
381	0	5	3	kom	20	14	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DY	FE1		1	0	0		0	
382	0	5	3	kom	10	14	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DY	FE1		1	0	0		0	
383	0				0	0	VERVAL						Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	RB1	0	
384	0	5	3		0	0	VS	VSR					Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	RB1	0	
385	0	5	3	vlak	76	20	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DUY	WY	FE1		1	0	0	RB1	0	
385	1			vlak	76	20	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1			False	E	DY	FE1		0	0	0		0	
386	0	5	3	hoek	34	13	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	vulling esdek
387	0	5	3		0	0	VS	VSR					Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
388	0	5	3		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
389	0	5	3		0	0	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB2	0	
390	0	5	3	onr	5	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0		0	
391	0	5	3	onr	8	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY			1	0	0		0	
392	0	5	3		0	0	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
393	0	5	3	onr	36	20	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
394	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
395	0	5	3	kom	15	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E			1	0	0		0	

396	0	5	3	vlak	54	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E		1	0	0		0	vulling esdek
396	1			vlak	54	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	EY	DUY	FE2	0	0	0		0	vulling esdek
396	2			vlak	54	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DUY			0	0	0		0	vulling esdek
397	0	5	3	kom	30	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	RB1	0	bij coupe bleken dit meerdere (paal)kuil en te zijn.
398	0	5	3	kom	40	16	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EY	FE1	1	0	0	RB2	0	
399	0	5	3	kom	42	12	KL			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	U	DU		1	0	0		0	
399	0	5	4	kom	42	12	KL			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	U	DU		1	0	0		0	
399	1			kom	42	12	KL			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DU		1	0	0		0	
400	0	5	3	hoek	54	1	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	LY		1	0	0		0	getekend als S22
401	0	5	3	kom	14	18	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU			1	0	0		0	
402	0	5	3	kom	26	13	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU			1	0	0		0	vaag
403	0	5	4	vlak	42	11	WA	WAT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	ton; coupes op tekenblad 11 en 24
403	1			vlak	42	11	WA	WAT		MELA	MELB		H				False	U			0	0	0		0	ton; coupes op tekenblad 11 en 24
403	2	5	4	vlak	42	11	WA	WAT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF		False	AY	LY		0	0	0		0	ton; coupes op tekenblad 11 en 24
404	0	5	4		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY			1	0	0		0	
405	0	5	4		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY			1	0	0		0	
406	0	5	3	kom	18	13	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY			1	0	0		0	ton
407	0	5	3	kom	17	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0	rb1	0	
408	0	5	3	kom	12	13	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0		0	
409	0	5	3	vlak	7	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	DU		1	0	0		0	
410	0	5	3		0	0	KL	KL			RECENT		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU	FE1	1	0	0		0	
411	0	5	3	onr	8	13	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU	FE1	1	0	0	RB1	0	
412	0	5	3	kom	20	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DUY	EU	FE1	1	0	0	RB1	0	
413	0	5	3	kom	5	18	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU		1	0	0		0	
414	0	5	3	onr	5	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU	FE1	1	0	0		0	
415	0	5	3	kom	6	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY			1	0	0		0	
416	0	5	3	kom	28	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY			1	0	0		0	vaag
417	0	5	3	kom	10	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY			1	0	0		0	
418	0	5	3	kom	24	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY			1	0	0		0	
419	0	5	3	kom	4	13	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY			1	0	0		0	
420	0	5	3	kom	10	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DU	WY		1	0	0		0	
421	0	5	3	kom	40	15	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	Y	WY	FE1	1	0	0		0	
421	1			kom	40	15	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	EY	YUE	FE1	0	0	0		0	
422	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DU	U		1	0	0		0	

423	0	3	1	0	0	MR	MR		NTV	NTL	X	x				False	X			0	0	0	0	grote deels is uitgebrok en eensteens e binnenmu ur uit oranje rode baksteen en grijswitte kalkmorte l. Muur is 9 stenen ofwel 65 cm hoog bewaard. Muur staat in verband met achtergeve el S155, op zelfde diepte gefundeerd
424	0	5	3	kom	22	13	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	0	
425	0	5	3	kom	56	13	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	0	
426	0	5	3	kom	56	13	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	0	
427	0	5	3	kom	28	13	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	0	
428	0	5	3	vlak	10	13	GW	GW		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	0	idem aan greppel
429	0	5	3	kom	40	13	PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	0	
429	1			kom	40	13	PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	0	
430	0	5	3	kom	22	13	PL	PKT	KERN	NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	NP1	0
430	1	5	3	kom	22	13	PL	PKT		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	RB1	0
431	0	5	3	kom	35	13	PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	0	
432	0	5	3	vlak	30	13	PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	0	
433	0	5	3	kom	50	12	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	U	E	FE1	1	0	0	0	
433	1			kom	50	12	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY	LY	FE1	1	0	0	RB1	0
434	0	5	3	onr	54	15	PL	PK	KERN	NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY	WY	FE1	1	0	0	0	
434	1			onr	54	15	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	U			0	0	0	0	
435	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0	0	
436	0	5	3	kom	22	13	PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY	U		1	0	0	0	
437	0	5	3	kom	20	13	KL	KL		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	True	UY	U		1	0	0	0	
437	1			kom	20	13	KL	KL		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	True	Y	E	FE1	0	0	0	0	
438	0			vlak	114	16	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1	2	0	0	RB1	0
438	1	5	3	vlak	114	16	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF		False	E	WY	FE1	0	0	0	0	insteeke S439?
438	2			vlak	114	16	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY			0	0	0	0	insteeke S439?

439	0	5	3	kom	20	16	PUT	BPT	KERN	NTL	RECENT	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0	RB5	0	onderkant van uitgeboken beerput. Halve steense muur is twee baksteenlagen ofwel 11 cm hoog bewaard.
439	1	5	3	kom	20	16	PUT	BPT	MR	NTL	RECENT	X	x	MF	h1	False	X				0	0	0		0	onderkant van uitgeboken beerput. Halve steense muur is twee baksteenlagen ofwel 11 cm hoog bewaard.
440	0			vlak	106	16	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	EU	DUY			1	0	0	RB1	0	
440	1	5	3	vlak	106	16	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1		h1	False	DUY	U			2	0	0	RB1	0	
441	0	5	3	kom	12	13	PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0	
442	0	5	3	kom	34	13	PL	PKT		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0	
442	1			kom	34	13	PL	PKT		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	UY				0	0	0		0	
443	0	5	3	vlak	30	12	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0	
443	1			vlak	30	12	KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	YE			1	0	0		0	
444	0	5	3	vlak	96	23	KL	KLZ		NTL	NTV	Z	s2	MF	h1	False	DY	LY			1	0	0	RB2	0	ook tekening 12, idem aan S355
444	0	5	4	vlak	96	23	KL	KLZ		NTL	NTV	Z	s2	MF	h1	False	DY	LY			1	0	0	RB2	0	ook tekening 12, idem aan S355
444	1			vlak	96	23	KL	KLZ		NTL	NTV	Z	s1	MF		False	LEO	AY			0	0	0		0	ook tekening 12, idem aan S355
444	2			vlak	96	23	KL	KLZ		NTL	NTV	Z	s1	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	ook tekening 12, idem aan S355
445	0	5	3	vlak	26	0	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1		1	0	0		0	idem aan S648, 649, 651, 652, 653 en 654.
445	0	5	4	vlak	26	0	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1		1	0	0		0	idem aan S648, 649, 651, 652, 653 en 654.
446	0	5	3	kom	42	13	KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1		1	0	0		0	

447	0	5	3	onr	7	13	SP	SPS		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	E	FE1		1	0	0		0
448	0	5	3	kom	18	13	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1		1	0	0		0
449	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E	FE1		1	0	0		0
450	0	5	3		0	0	PUT	PUT		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0
450	1	5	3		0	0	PUT	PUT		RECENT			X	x			False	Y				0	0	0		0 beton
451	0	5	3	vlak	78	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DUY	UE	FE1		1	0	0	0RB1	0
451	1			vlak	78	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF	h1	False	DY	DU	FE2		0	0	0		0
452	0	5	3	kom	18	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	U			1	0	0		0
453	0	5	3	hoek	26	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE1		1	0	0		0
454	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0	0RB1	0
455	0	5	3	kom	60	14	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE			1	0	0		0
455	1			kom	60	14	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DUY	WYU	FE2		0	0	0		0
456	0	5	3	kom	12	4	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UY			1	0	0		0
457	0	5	3	onr	2	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0
458	0	5	3	vlak	4	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0
459	0	5	3	vlak	50	0	KL	KLA		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	False	E	DUY			1	0	0	0RB3	0
460	0	5	3	vlak	50	0	KL	KLA		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY			1	0	0		0
461	0				0	0	VERVAL						Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY			1	0	0		0 Kuil, niet gevonden in foto's en meetjob
462	0	5	3	kom	80	15	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	WY	FE1		2	0	0		0
462	1			kom	80	15	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1			False	LUY	UE	FE1		1	0	0		0
462	2			kom	80	15	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	U	LUE			0	1	0		0
463	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	LUY	DU	FE1		2	0	0		0 idem aan S650
464	0	5	3	kom	20	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	WYE	FE2		0	0	0		0
465	0	5	3	kom	16	14	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UE	FE1		1	0	0		0
465	1			kom	16	14	PL	PKT	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	YUE			0	0	0		0
466	0	5	3	kom	10	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	YUE	FE1		1	0	0		0 nog enkele podzolkle uren zichtbaar
467	0	5	3	kom	14	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	U	FE1		1	0	0		0
468	0	5	3	onr	4	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DYE	FE9		1	0	0		0
469	0				0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h1	True	U	WY	FE2		0	0	0		0
470	0	5	3	kom	6	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	0RB1	0 onderkant
471	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	OE	DUY	FE1		1	0	0		0
472	0	5	3	vlak	4	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU		FE1		1	0	0		0
473	0	5	3	kom	30	12	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	EY	DY	FE1		1	0	0		0
474	0	5	3	vlak	4	12	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DYU	U	FE1		1	0	0	0RB1	0
475	0	5	3	kom	18	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0
475	1			kom	18	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	LUY			1	0	0		0
476	0	5	3	kom	28	14	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	EU	DUY	FE1		1	0	0	0RB1	0
477	0	5	3	vlak	86	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1		1	0	0	0RB1	0
477	1			vlak	86	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	YE	DUY	FE1		0	0	0		0
478	0	5	3	kom	68	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE	FE1		1	0	0		0
478	1	5	3	kom	68	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	Y	LYE			0	0	0	0RB1	0
478	2			kom	68	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s2	MF		False	DU	UE			0	0	0	0RB1	0
479	0	5	3	vlak	26	12	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	LY	FE1		1	0	0	0RB1	0
480	0	5	3	vlak	44	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	YUE	FE1		1	0	0		0
480	1			vlak	44	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	YUE	FE1		1	0	0		0
481	0	5	3	hoek	34	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU	U			0	0	0		0
482	0	5	3	kom	22	13	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DU			1	0	0		0
483	0	5	3	kom	22	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1		1	0	0		0
484	0	5	3	kom	22	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1		1	0	0		0
485	0	5	3	kom	48	15	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DUY		FE1		1	0	0		0 S462 onderkant kuil 485.
486	0	5	3		0	0	KL	KLA		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	0RB3	0

487	0	5	3	kom	30	12	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0	
488	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E	FE1		1	0	0	RB1		idem aan S664 en 665
489	0	5	3		0	0	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DUY	FE1		1	2	0		0	idem aan S660
490	0	5	3		0	0	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DUY	FE1		1	0	0		0	idem aan S660
491	0	5	3	kom	26	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
492	0	5	3	kom	10	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
493	0	5	3	kom	14	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	
493	1			kom	14	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	Y	WY			0	0	0		0	
494	0	5	3		0	0	LAT			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0	idem aan S655
494	1				0	0	LAT			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DYU	DY			1	0	0	RB1	0	idem aan S655
495	0	5	3	kom	18	20	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DYZ				1	0	0	RB2	0	idem aan S658
496	0	5	3	kom	16	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY				1	0	0	RB2	0	
497	0	5	3		0	0	KL	KL		NTL	RECENT		Z	s1	MF		False	YE	OY			1	0	0		0	
498	0	5	3	kom	20	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	U	FE1		1	0	0		0	
499	0	5	3	kom	46	15	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY		FE1		1	0	0		0	
499	1			kom	46	15	PL	PKT	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	WUE			0	0	0		0	
500	0	5	3	kom	15	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0		0	
501	0	5	3		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	WYO	FE2		0	0	0		0	
502	0	3	2	kom	48	21	FUN	FUN		NTM	NTL	A	X	x			True	OU		FE9		0	0	0		0	fundering uit ijzeroer
503	0	5	3	kom	15	25	PL	PK	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY				0	0	0		0	putwip?
503	1	5	3	kom	15	25	PL	PK	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	OY			2	0	0	RB1	0	putwip?
504	0	5	3		0	0	WA	WABS		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0	insteek muur waterput (S163-0) idem aan S163-1.
505	0	5	3	vlak	58	19	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	Y	WY	FE1		1	1	0		0	middenst aander
505	0	5	4	vlak	58	19	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	Y	WY	FE1		1	1	0		0	middenst aander
505	1	5	3	vlak	58	19	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WE	YUE			1	1	0		0	middenst aander
505	1	5	4	vlak	58	19	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	WE	YUE			1	1	0		0	middenst aander
506	0	5	3	vlak	32	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1		1	0	0	RB2	0	
506	0	5	4	vlak	32	19	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1		1	0	0	RB2	0	
507	0	5	3	kom	25	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1		1	0	0	RB1	0	
508	0	5	3	hoek	14	0	SP	SPS		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	WY	DUY	FE1		1	0	0	RB1	0	
509	0	5	3	vlak	38	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY	FE1		1	0	0		0	onderaan natte humusaan rijkking
510	0	5	3	vlak	84	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0	RB1	0	ook op tek 12
510	1			vlak	84	14	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DUY	UE			0	0	0		0	ook op tek 12
511	0	5	3	vlak	50	60	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	E	FE2		1	0	0	RB1	0	niet getekend
512	0	5	3	hoek	44	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	U			1	0	0		0	
513	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0	RB2	0	
514	0	5	3		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	LY	FE1		1	0	0		0	
515	0	5	3		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0		0	

516	0	5	3	punt	104	19	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF	h1	False	LY	WY	FE1	1	0	0		0	idem aan S210?
516	1			punt	104	19	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF	h1	False	Y	LY	FE1	1	0	0		0	idem aan S210?
516	2			punt	104	19	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF	h2	False	DY			1	0	0	RB2	0	idem aan S210?
516	3	5	3	punt	104	19	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s1	MF	h2	False	DY	UY		0	0	0		0	idem aan S210?
516	4			punt	104	19	GW	GWC		MELA	NTM		Z	s2	MF		False	DUY			1	0	0		0	idem aan S210?
517	0	5	3		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY			1	0	0		0	
518	0	5	3	hoek	32	19	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	WY		1	0	0	0	0	
519	0	5	3	kom	32	20	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	WY		1	0	0	0	0	
519	1			kom	32	20	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	LYU		0	0	0	0	0	
520	0	5	3	kom	36	20	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0	RB1	0	
521	0	5	3	onr	20	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY			1	0	0	RB1	0	
522	0	5	3	kom	16	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY			1	0	0	0	0	
523	0	5	3	kom	26	20	GW			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY		1	0	0	0	0	
524	0	5	3	vlak	20	21	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EO		1	0	0	RB1	0	
525	0	5	3	kom	54	21	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DUY		FE1	1	0	0	RB1	0	
525	1			kom	54	21	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	LEU	DY	FE1	0	0	0	0	0	
526	0	5	3	kom	14	21	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DYU			1	0	0	RB1	0	
527	0	5	3	kom	16	20	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY		1	0	0	0	0	
528	0	5	3	kom	22	20	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	EO		1	0	0	0	0	
529	0	5	3	kom	16	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DUY	EO		1	0	0	0	0	
530	0	5	3	kom	12	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	YU		1	0	0	0	0	
531	0	5	3	nmb	0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h1	True	DUY	YU		1	0	0	0	0	
532	0	5	3	kom	66	20	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	E	FE1	1	0	0	RB1	0	
532	1			kom	66	20	PL	PK	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y			0	0	0	0	0	
533	0	5	3	kom	42	21	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	LY		1	1	0	0	0	
533	1	5	3	kom	42	21	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY	LEU		0	0	0	0	0	
534	0	5	3	kom	22	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE2	1	0	0	0	0	
535	0	5	3	vlak	4	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UE	FE2	1	0	0	0	0	
536	0	5	3	kom	23	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE2	1	0	0	0	0	
536	1			kom	23	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1			False	DUY	EU	FE1	0	0	0	0	0	
537	0	5	3	onr	10	20	MR	MRU		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY		FE1	1	0	0	0	2	
538	0	5	3	kom	10	21	MR	MRU		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY		FE1	1	0	0	RB2	2	
539	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0	RB2	2	
540	0	5	3	vlak	2	0	VS	VSR		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	False	UY		FE1	1	0	0	RB2	2	recente coupe (S9998)
541	0	5	3	onr	8	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DUY	LEU	FE1	2	0	0	0	0	
542	0	5	3	hoek	40	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	UO	FE2	0	0	0	0	0	
543	0	5	3	kom	5	12	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	E	FE2	0	0	0	0	0	
544	0	5	3	vlak	6	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	Y	DY	FE1	1	0	0	0	0	zeer scherpe aflijning
545	0	5	3	hoek	24	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY	EU	FE1	1	0	0	0	0	
546	0	5	3	kom	10	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU	FE1	1	0	0	RB1	0	
547	0	5	3	kom	8	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DUY	WY	FE1	1	0	0	RB1	0	
548	0	5	3	kom	4	12	GW	GW		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	EO	FE1	1	0	0	0	0	idem aan S52
549	0	5	3	onr	7	12	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	True	DY	EO	FE1	1	0	0	RB1	0	coupe S49
550	0	5	3	kom	26	12	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY	E	FE1	1	0	0	RB1	0	
550	1			kom	26	12	PL	PKT	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	E	DUY	FE1	1	0	0	0	0	
551	0	5	3	kom	14	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY	E	FE1	1	0	0	RB1	0	
552	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY		FE1	1	0	0	RB1	0	
553	0	5	3		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY	EY	FE1	1	0	0	RB1	0	
554	0	5	3		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY	FE1	1	0	0	0	0	
555	0	5	3	hoek	44	12	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU	FE1	1	0	0	0	0	
555	1			hoek	44	12	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	O	DUY	FE1	1	0	0	RB1	0	
556	0	5	3	vlak	4	12	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	EU	FE1	1	0	0	0	0	

557	0	5	4	kom	20	21	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	Y	WY	FE1	1	1	0		0	idem aan S577	
558	0	5	3		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY	E	FE1	1	0	0		0		
559	0	5	3	kom	34	22	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DY	E	FE1	1	0	0		0		
560	0	5	3	kom	16	22	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	U	FE1	1	1	0		0	vulling van S561?	
561	0	5	3	kom	62	20	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DY	EU	FE2	1	0	0		0		
561	1			kom	62	20	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y	EU	FE2	0	0	0		0		
561	2			kom	62	20	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY	YUE	FE1	0	0	0		0		
562	0	5	3	vlak	48	15	KL	KLZ		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE	FE1	1	0	0		0		
562	1			vlak	48	15	KL	KLZ		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	EW	DUY		0	0	0		0		
563	0	5	3	kom	10	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY		FE1	1	0	0		0		
564	0	5	3	kom	10	15	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	AY	FE1	1	0	0	RB2	0	onder de kuil is op tekening 15 een paalkuil getekend.	
565	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY		FE1	1	0	0	RB1	0		
566	0	5	3	vlak	16	15	KL	KL		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0		0	mogelijk meerdere paalkuilen	
566	1			vlak	16	15	KL	KL		MELA	MELB		Z	s2	MF	h1	False	Y	DUY	FE1	0	0	0		0	mogelijk meerdere paalkuilen	
566	2			vlak	16	15	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y			0	0	0		0	mogelijk meerdere paalkuilen	
567	0	5	3	hoek	5	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0		
568	0			hoek	86	22	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0	RB1	0		
568	1	5	3	hoek	86	22	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E	FE1	1	0	0	RB1	0		
569	0	5	3	vlak	62	22	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WY	FE1	1	0	0		0		
569	1			vlak	62	22	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	UE	FE1	1	0	0		0		
569	2			vlak	62	22	KL	KL		MELA	MELB		Z	s2		h1	False	DY		FE1	0	0	0		0		
570	0	5	3	vlak	16	21	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY		FE1	1	0	0	RB1	0		
571	0	5	3	kom	9	21	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0		0		
572	0	5	3	hoek	16	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0		0		
573	0	5	3	kom	32	15	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	Y	DY	FE1	1	0	0		0	ook op blad 20	
573	1			kom	32	15	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE		0	0	0		0	ook op blad 20	
574	0	5	3	onr	50	21	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DUY		FE1	2	0	0	RB1	0		
574	1			onr	50	21	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU		0	0	0		0		
575	0	5	3	kom	18	20	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0		0		
575	1			kom	18	20	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE			0	0	0		0	
576	0	5	3	kom	12	21	PL	PK		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	False	U		FE1	1	0	0		0		
576	1			kom	12	21	PL	PK		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	0	0	0		1		
577	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	UY			1	0	0	RB2	1	recente coupe (S9998)	
578	0				0	0	VERVAL										False				0	0	0		0	niet uitgegeven	
579	0	5	3	kom	18	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY		FE1	1	0	0	RB2	1		
580	0	5	3	kom	24	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		1	foute foto	

581	0	5	3 vlak	6	21 PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		1
582	0	5	3 vlak	45	21 PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	YE		0	0	0		0
582	1	5	3 vlak	45	21 PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU			0	0	0		0
583	0	5	3 kom	16	14 PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		1
584	0	5	3 vlak	2	15 KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		1
585	0	5	3 hoek	16	15 PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DYU			1	0	0		1
586	0	5	3 vlak	22	15 PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY	FE1		1	0	0		1
586	1	5	3 vlak	22	15 PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U		1	0	0		1
586	2		vlak	22	15 PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY			0	0	0		0
587	0	5	3 hoek	14	15 FUN			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	Y	DY	FE9	1	0	0	RB2	1 uitbraaksl euf?
587	1		hoek	14	15 FUN			NTV	NTL	X	x				False	X	X		0	0	0		0 brokken ijzeroer
588	0	5	3 hoek	32	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE	FE1		1	0	0		0
588	1		hoek	32	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE			0	0	0		0
589	0	5	3 kom	15	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0
590	0	5	3 kom	6	12 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY	E	FE1		1	0	0		0
591	0	5	3 kom	30	16 KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		2	0	0	RB1	0
591	1		kom	30	16 KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF		False	LYU	DY	FE1		0	0	0		0
591	2		kom	30	16 KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	LA	FE1		1	0	0		0
592	0	5	3 kom	45	16 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DYA	E	FE1		1	0	0	RB1	0
593	0	5	3 kom	10	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0
594	0	5	3 kom	10	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DYU	U			1	0	0		0
595	0	5	3 kom	12	14 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0
596	0	5	3 kom	14	20 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	U			1	0	0		0 ook op tekening 21
597	0	5	3 kom	10	14 PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	U				1	0	0		0
598	0	5	3 kom	30	14 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0
598	1		kom	30	14 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	YU	E	FE1		1	0	0		0
599	0	5	3 kom	18	21 KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	LU			1	0	0	RB1	0
600	0	5	3 onr	12	21 SP	SPS		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	Z			1	0	0		0
601	0	5	3 vlak	3	12 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	Z			1	0	0		0
602	0	5	3 hoek	20	0 PL	PK		MELA	MELB	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE			1	0	0		0 scherp, maar podzolbro kjes herkenba ar
603	0	5	3 hoek	6	12 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE			1	0	0		0 zeer scherp
604	0	5	3 hoek	34	12 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY	LE			1	1	0	RB1	0
605	0	5	3 vlak	80	14 KL	KLZ	NAZAK	NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	1
605	1	5	3 vlak	80	14 KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	UY	WUE	FE1		1	0	0		0
605	2		vlak	80	14 KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0
605	3		vlak	80	14 KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF		False	U	DYE	FE1		0	0	0	RB1	0
605	4		vlak	80	14 KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE	FE1		0	0	0		0
606	0	5	3 kom	20	21 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h2	False	DUY	LEU			1	0	0		0
607	0	5	3 kom	11	21 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0
608	0	5	3 kom	66	12 KL	KLZ		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE	FE1		1	0	0		0
609	0	5	3 hoek	40	14 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0
609	1		hoek	40	14 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY				1	0	0		0
610	0	5	3 kom	20	0 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0
611	0	5	3	0	0 KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0
612	0	5	3	0	0 VS	VSR				Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0 recente coupe (S9998)
613	0	5	3 kom	8	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0
614	0	5	3 kom	34	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0		0
614	1		kom	34	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DY	DU	FE1		0	0	0		0
615	0	5	3	0	0 KL	KL		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0	RB1	0
616	0	5	3 kom	42	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		1	0	0		0
616	1		kom	42	15 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	Y				0	0	0		0
617	0	5	3 kom	15	0 PL	PK		NTV	NTL	Z	s1	MF	h1	False	DUY				1	0	0	RB1	0

618	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0	RB1	0	
619	0	5	3	kom	6	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE	FE1	1	0	0		0	
620	0	5	3	kom	24	15	PL	PKT	KERN	NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0		0	
620	1			kom	24	15	PL	PKT	INST	NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DY	AY			0	0	0		0
621	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1	1	0	0		0	
622	0	5	3	kom	4	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY		FE1	1	0	0		0	
623	0	5	3	kom	10	15	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY	EU	FE1	1	0	0	RB1	0	
624	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1	1	0	0	RB1	0	oude coupe (S9998)
625	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1	1	0	0	RB1	0	oude coupe proefsleuf 2 (S9998)
626	0	5	3	kom	8	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	
627	0	5	3	hoek	20	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	
627	1			hoek	20	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	WY	EY			0	0	0		0
628	0	5	3	hoek	12	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			1	0	0		0	
629	0	5	3	kom	10	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1	1	0	0		0	
630	0	5	3		0	0	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	U	FE1	1	0	0	RB2	0	
631	0	5	3	kom	14	21	GW	GW		MELA	NTM		Z	s1	MF	h1	False	DU	U		1	0	0		0	
632	0	5	3	hoek	22	15	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	
633	0	5	3	hoek	35	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY	DUY	FE1	1	0	0		0	
633	1			hoek	35	14	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DY	WY		1	0	0		0	
634	0	5	3	kom	10	14	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DU	DY		0	0	0		0	
635	0	2	3	kom	50	15	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y		FE2	0	0	0		0	
636	0	5	3		0	0	LAT			NTL	RECENT		Z	s1	MF	h3	False	EU			0	0	0	RB1	0	
637	0	5	3	vlak	42	0	MR	MR		NTL	RECENT		X	x			False	X	X		0	0	0		0	halvesteense muur van beerkelder uit geelbruine en paarsrode baksteen, nauwelijks tot geen mortel. Sommige stenen met mortel (recuperatie)
638	0	5	3	kom	48	16	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y	LYU	FE1	0	0	0		0	
638	1			kom	48	16	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LYU	Y	FE1	0	0	0		0	
639	0	5	3	kom	32	16	PL	PL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	LUY		0	0	0		0	
639	1			kom	32	16	PL	PL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y			1	0	0		0	
640	0	5	3	kom	30	16	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1		h1	False	DY	LY		1	0	0		0	
640	1			kom	30	16	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LY	Y	FE9	0	0	0		0	
641	0			kom	60	16	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	WY	DUY	FE1	1	0	0		0	Onder S397
642	0			kom	42	16	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	WY		1	0	0	RB1	0	onder S397
643	0			kom	36	16	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UY		2	0	0	RB1	0	
644	0	5	4	kom	22	20	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	Y	LY	FE1	0	0	0		0	
645	0	5	4	kom	22	20	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	UE		0	0	0	RB1	0	
646	0	5	4	punt	10	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY			0	0	0		0	

647	0	5	4	kom	42	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DU	WY	FE2	0	0	0	0	0	idem aan S356
648	0	5	4	onr	80	80	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	EU	DY	FE2	0	0	0	0	0	idem aan S445
648	1			onr	80	80	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	LEU	AY	FE2	0	0	0	0	0	idem aan S445
648	2			onr	80	80	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	LEU		FE2	0	0	0	0	0	idem aan S445
649	0	5	4	onr	74	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	U	LEU	FE1	0	0	0	0	0	bestaat feitelijk uit twee kuilen; idem aan S445
649	1			onr	74	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	LEU	AY	FE2	0	0	0	0	0	bestaat feitelijk uit twee kuilen; idem aan S445
649	2			onr	74	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	Y	EU	FE2	0	0	0	0	0	bestaat feitelijk uit twee kuilen; idem aan S445
649	3			onr	74	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	EU	DY	FE2	0	0	0	0	0	bestaat feitelijk uit twee kuilen; idem aan S445
650	0	5	4	hoek	40	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	EU	Y	FE1	0	0	0	0	0	idem aan S463
651	0	5	4	vlak	60	22	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	LU	DY	FE2	0	0	0	0	0	ook op tekening 23; idem aan S445
651	1			vlak	60	22	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	LEU	FE1	0	0	0	0	0	ook op tekening 23; idem aan S445
651	2			vlak	60	22	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	LAY	LEU	FE1	0	0	0	0	0	ook op tekening 23; idem aan S445
652	0	5	4		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	E		0	0	0	0	0	idem aan S445
653	0	5	4		0	0	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	E	DY		0	0	0	0	0	idem aan S445
654	0	5	4	vlak	60	22	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	LU	LY	FE1	0	0	0	0	0	idem aan S445
654	1			vlak	60	22	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	DY	LEU	FE1	0	0	0	0	0	idem aan S445
654	2			vlak	60	22	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WY	DY	FE1	0	0	0	0	0	idem aan S445
655	0	5	4	kom	25	22	LAT			NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY	EU	FE1	0	0	0	0	RB2	idem aan S494
656	0	5	4	kom	25	21	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DU	U		0	0	0	0	0	onder S539; ook op tekenblad 22

656	1			kom	25	21	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	LUE	Y			0	0	0		0	onder S539; ook op tekenblad 22
657	0	5	4	kom	46	25	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h2	False	DY	EU	FE1		0	0	0		0	idem aan S724
657	1			kom	46	25	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	DY			0	1	0		0	idem aan S724
658	0	5	4	kom	18	20	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	Y	LUY	FE1		0	0	0		0	idem aan S495
659	0	5	4	kom	18	22	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	U	UE	FE1		0	0	0		0	
660	0	5	4	kom	40	22	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	UE	FE1		0	1	0		0	idem aan S489 en 490, foto?
660	1			kom	40	22	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY	EU	FE1		0	0	0		0	idem aan S489 en 490, foto?
661	0	5	4	kom	20	21	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y		FE1		0	0	0		0	
662	0	5	4		0	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	Y	U	FE1		1	0	0		0	
663	0	5	4	kom	34	21	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	LEU	FE2		0	1	0		0	
664	0	5	4	kom	65	22	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	U	DUE			0	0	0		0	2 x op tekening 22; idem aan S488
665	0	5	4	kom	36	22	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	AY			0	0	0		0	idem aan S488
666	0	5	4	onr	6	22	SP	SPS		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DU				0	0	0		0	onderkant afvalkuil (S486)
667	0	5	4	kom	22	21	KL	KL		NTV	NTL						False					0	0	0		0	hoort bij S485 en 486
668	0	5	4	hoek	34	21	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	LEU	FE1		0	0	0		0	idem aan S577
669	0	5	4	vlak	10	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	False	DY				0	0	0		0	
670	0	5	4	kom	10	0	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0	
671	0				0	0	VERVAL										False					0	0	0		0	niet uitgegeven
672	0	5	3	kom	14	20	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY	U			0	0	0		0	
673	0	5	4	vlak	78	34	WA	WABO		MELA	MELB		H				False	U				0	0	0		0	boomsta mput
673	1	5	4	vlak	78	34	WA	WABO	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y				0	0	0		0	boomsta mput
673	2			vlak	78	34	WA	WABO	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LY				0	0	0		0	boomsta mput
673	3	5	4	vlak	78	34	WA	WABO	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	boomsta mput
674	0	5	4	vlak	46	24	WA	WAT		MELA	MELB		H				False	U				0	0	0		0	duigen ton
674	0	5	5	vlak	46	24	WA	WAT		MELA	MELB		H				False	U				0	0	0		0	duigen ton
674	1	5	5	vlak	46	24	WA	WAT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	LEU	FE1		0	0	0		0	
674	2			vlak	46	24	WA	WAT		MELA	MELB		H				False	U				0	0	0		0	band van wilgenten en
674	3	5	5	vlak	46	24	WA	WAT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	
674	4			vlak	46	24	WA	WAT		MELA	MELB		H				False	U				0	0	0		0	plank onder ton

675	0	5	3	kom	46	20	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY		FE1		0	0	0		0	
676	0				0		0	VERVAL									False					0	0	0		0	
677	0	5	4	kom	8	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LUY	DU			0	0	0		0	
678	0	5	4	hoek	5	24	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY	FE1		0	0	0		0	idem aan S13
679	0	5	4	kom	38	24	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	YU	DY	FE1		1	1	0		0	idem aan S286
679	1			kom	38	24	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	UY	DYE	FE1		1	0	0		0	idem aan S286
680	0	5	4	vlak	22	24	PL	PKT	VS	MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LEU	DY	FE1		0	0	0		0	idem aan S293
680	1			vlak	22	24	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LEU	DY	FE1		0	0	0		0	idem aan S293
680	2			vlak	22	24	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y	LEU	FE1		0	0	0		0	idem aan S293
680	3			vlak	22	24	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y		FE1		1	0	0		0	idem aan S293
681	0	5	4	vlak	15	0	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LEU		FE2		0	0	0		0	identiek aan S263
681	1	5	4	vlak	15	0	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LEU	DY	FE2		0	0	0		0	identiek aan S263
682	0	5	3	vlak	80	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1		h2	False	DY				2	0	0	RB1	0	
682	1			vlak	80	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	EY	DU			1	0	0		0	
682	2			vlak	80	23	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF		False	WE	O	FE1		0	0	0		0	
683	0	5	4	kom	27	21	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY	WE	FE1		0	1	0		0	ook op tekening 22
684	0	5	4	kom	40	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY			0	0	0		0	foto?
684	1			kom	40	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	DY	FE1		0	0	0		0	idem aan S345-1
685	0	5	4	kom	60	19	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	LY	UY	FE1		1	1	0		0	idem aan S357
685	1			kom	60	19	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LY	U	FE1		2	1	0		0	idem aan S357
685	2			kom	60	19	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LY	U			1	1	0		0	idem aan S357
685	3			kom	60	19	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	LY	U	FE1		1	0	0		0	idem aan S357
686	0	5	4	kom	50	25	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	LUY	Y	FE1		1	0	0		0	enkel oostzijde gecoupeerd
686	1	5	4	kom	50	25	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY				1	0	0		0	enkel oostzijde gecoupeerd
686	2			kom	50	25	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	LUY	DY			1	0	0		0	enkel oostzijde gecoupeerd
687	0	5	4	kom	16	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DUY	FE1		0	0	0		0	idem aan S348
688	0	5	4	kom	20	0	PL	PL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	UY	DUY	FE1		0	2	0		0	idem aan S339
689	0	5	4	kom	20	25	PL	PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY	FE1		0	2	0		0	S689 is kern van paalkuil S690

690	0	5	4	vlak	20	25	PL		PKT	INST	NTV	NTM		Z	s1	MF	h1	True	UY	DUY	FE1	0	0	0		0	S689 is kern van paalkuil S690, idem aan S338
691	0	5	4	kom	22	22	PL	PK			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DY	LY	FE1	0	0	0		0	
692	0	5	4	kom	6	22	PL	PL			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1	0	0	0		0	
693	0	5	4	kom	24	22	PL	PK			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	Y	DY	FE1	1	0	0		0	
694	0	5	4	kom	27	22	PL	PK			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DY	Y	FE1	0	1	0		0	
695	0	5	4	kom	32	22	PL	PK			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	Y	FE1	0	0	0		0	
695	1			kom	32	22	PL	PK			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	Y	LUY		0	0	0		0	
696	0	5	4	kom	25	0	PL	PK			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1	0	0	0		0	
697	0	5	4	kom	16	22	PL	PK			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	LUE	FE1	0	0	0		0	
698	0	5	4	kom	20	22	PL	PK			NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	UY	FE1	0	0	0		0	
699	0	5	4	vlak	35	25	PL	PKT		KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DYU		FE1	0	0	0		0	idem aan S325
699	1			vlak	35	25	PL	PKT			MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	YU		FE1	0	0	0		0	idem aan S325
700	0	5	3	kom	40	25	PL		PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DYU	WY	FE2	1	3	0		0	ook op tekening 22. In vlak 3 aanvankel ijk als recente verstoring beschouw d. In vlak 4 gedocume nteerd.
700	0	5	4	kom	40	25	PL		PKT	KERN	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DYU	WY	FE2	1	3	0		0	ook op tekening 22. In vlak 3 aanvankel ijk als recente verstoring beschouw d. In vlak 4 gedocume nteerd.
700	1			kom	40	25	PL		PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU		FE2	2	2	0		0	ook op tekening 22. In vlak 3 aanvankel ijk als recente verstoring beschouw d. In vlak 4 gedocume nteerd.

700	2			kom	40	25	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	UY	WY	FE1		1	0	0		0	ook op tekening 22. In vlak 3 aanvankel ijk als recente verstoring beschouw d. In vlak 4 gedocume nteerd.
701	0	5	4	vlak	10	25	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	Y	FE1		1	0	0		0	
702	0	5	4	kom	20	24	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	Y	FE1		1	0	0		0	
702	1			kom	20	24	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	UY	YUE	FE1		0	0	0		0	
703	0	5	4	vlak	26	25	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	UE		FE1		1	0	0		0	idem aan S323
703	1			vlak	26	25	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0		0	idem aan S323
704	0	5	4	kom	50	25	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	O	FE1		1	0	0		0	idem aan S327
704	1			kom	50	25	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	EO	DUY			0	0	0		0	idem aan S327
705	0	5	4	kom	6	22	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY		FE1		1	0	0		0	
706	0	5	4	kom	16	22	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	Y	LUE	FE1		1	0	0		0	
706	1			kom	16	22	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	LEU	Y			0	0	0		0	
707	0	5	4	kom	30	22	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	DUY	FE1		0	0	0		0	
708	0	5	4	kom	6	22	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	U	FE1		0	0	0		0	
709	0	5	4	onr	8	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DUY	U	FE1		0	0	0		0	
710	0	5	4	vlak	18	25	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	True	DUY	YU			0	0	0		0	idem aan S354
710	1			vlak	18	25	KL	KLZ		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	UY		FE1		0	0	0		0	idem aan S354
711	0	5	4	kom	32	25	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	DY		FE1		0	0	0		0	
711	1			kom	32	25	PL	PKT	INST	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	LY	DY			0	0	0		0	
711	2			kom	32	25	PL	PKT		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	
712	0	5	5	kom	2	21	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0	onderkant
713	0	5	4	vlak	14	25	KL			NTV	NTL		Z	s1	MF	h2	True	DY		FE1		0	0	0		0	
714	0	5	4	nmb	0	0	VS	VSN					Z	s1	MF	h2	True	YU	DYU	FE1		0	0	0		0	
715	0			kom	20	22	KL	KL		NTV	NTL		Z	s1		h1	False	DUY	YE			0	0	0		0	
716	0				0	0	VERVAL										False					0	0	0		0	
717	0	5	4	kom	42	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1		h1	False	LY	WUE	FE1		0	0	0		0	
717	1			kom	42	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF		False	Y				0	0	0		0	
718	0	5	4	kom	12	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY				0	0	0		0	
719	0	5	4	onr	16	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DY	UE			0	0	0		0	
719	1			onr	16	25	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	U				0	0	0		0	
720	0				0	0	WA	WABS		NTV	NTL		H				False	U				0	0	0		0	houten balken onderin put
721	0				0	0	WA	WABS		NTV	NTL		H				False	U				0	0	0		0	half rondhout tegen fundering balk aangeslag en met gesmeden spijkers

722	0	3	1	vlak	105	0	MR	MR		NTV	NTL	B	X	x			False	X				0	0	0	0	éénsteens e muur van de achtergev el uit handgevo rmde bakstenen en bruingrijz e kalkmorte l. 16- steenlage n bewaard, onderste 2- steenlage n versnijden .
722	1			vlak	105	0	MR	MR		NTV	NTL	B	X	x			False	X				0	0	0	0	éénsteens e muur van de achtergev el uit handgevo rmde bakstenen en bruingrijz e kalkmorte l. 16- steenlage n bewaard, onderste 2- steenlage n versnijden .

722	2			vlak	105	0	MR	MR		NTV	NTL	B	X	x			False	X				0	0	0		0	éénsteens e muur van de achterge vel uit handgevo rmde bakstenen en bruingrij ze kalkmorte l. 16- steenlage n bewaard, onderste 2- steenlage n versnijden .
723	0	5	3	kom	30	21	PL	PK		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DY	UY			0	0	0		0	
724	0	5	3		0	0	KL	KL		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0	ide, aam s657
725	0	5	3	kom	20	22	KL	KLA		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY				0	0	0		0	
726	0	3	1	vlak	126	0	VLR			RECENT		i	X	x			False	X	X			0	0	0		0	gecement eerde vloer kelder ingesloten door muur 107 en 152
727	0	3	1		0	0	VLR			NTM	NTL	h					False					0	0	0		0	roodbakk ende plavuiss (20x20x3) op muur S102, zie profiel 5
728	0	3	1	onr	50	7	KL	KL		NTM	NTL	d	Z	s1	MF	h1	False	DY	WU			2	0	0	0	RB1	kuil of laag onder trap (S77), zie profiel 8
728	1			onr	50	7	KL	KL		NTM	NTL	d	Z	s1	MF		False	WY				0	0	0		0	kuil of laag onder trap (S77), zie profiel 8
729	0	3	3		0	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY				0	0	0		0	op basis van 0 dronefoto ingetekend.

730	0			vlak	15	0	PL	PK		MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	False	UY			0	0	0		0	in coupe herkend naast s308
5000	0	1	2		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5000	0	2	2		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5000	0	3	1		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5000	0	4	2		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5000	0	5	3		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5000	0	5	4		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5000	0	5	5		0	0	LG	LGN					Z	s1	MF		False	LEY		FE1	0	0	0		0	
5001	0				0	0	LG	LGN					Z	s3	MF		False	Y			0	0	0		0	
7000	0			vlak	16	1	LG	LGBV	AL	MELA	MELB		Z	s1	MF	h1	True	YU	W		0	0	0		0	restant oude akkerlaag onder esdek (s8000)
8000	0	3	1		0	0	LG	LGC		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	LU		0	0	0	RB1	0	
8000	0	3	2		0	0	LG	LGC		NTV	NTL		Z	s1	MF	h1	False	DUY	LU		0	0	0	RB1	0	
9000	0				0	0	LG	LGBO		NTL	RECENT		Z	s1	MF	h1	False	DUY			0	0	0		0	
9998	0	5	4		0	0	VS	VSR		RECENT			Z	s1	MF	h1	False	DY	E		0	0	0		0	coupe
9999	0	1	2		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en
9999	0	2	1		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en
9999	0	2	2		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en
9999	0	3	1		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en
9999	0	3	2		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en
9999	0	4	2		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en
9999	0	5	3		0	0	VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0	RB2	0	algemeen nummer recente verstoring en

9999	0	5	4		0	0 VS	VSR		RECENT	RECENT		Z	s1	MF		False	DUY	LY		0	0	0 RB2		algemeen nummer recente verstoring en
------	---	---	---	--	---	------	-----	--	--------	--------	--	---	----	----	--	-------	-----	----	--	---	---	-------	--	---

vondst	vzak_id	materiaal	aantal	gewicht	spoor	vulling	put	vlak	verzmwiz e	opmerking vondstzak
1	0	KER	7	64	8000	0	1	1	aanleg	
1	1	PYP	1	5	8000	0	1	1	aanleg	
2	0	KER	1	6	1	0	1	2	aanleg	
3	0	KER	1	23	4	0	1	2	aanleg	
4	0	KER	2	79	10	0	1	2	aanleg	
5	0	KER	5	53	10	0	1	2	aanleg	
5	1	PYP	1	2	10	0	1	2	aanleg	
6	0	KER	1	4	24	0	2	2	aanleg	
6	1	GLS	2	11	24	0	2	2	aanleg	vlak vensterglas
7	0	KER	1	11	25	0	2	2	aanleg	
8	0	KER	2	48	29	0	2	2	aanleg	
9	0	KER	1	10	30	0	2	2	aanleg	
10	0	KER	1	49	31	0	2	2	aanleg	
11	0	KER	4	137	44	0	2	2	aanleg	
12	0	KER	1	148	46	0	2	2	aanleg	
12	1	OXB	1	21	46	0	2	2	aanleg	kies rund
13	0	KER	7	111	43	0	2	2	aanleg	
14	0	KER	1	68	49	0	2	2	aanleg	
15	0	KER	1	3	5	0	1	2	coupe	
16	0	MXX	1	4	23	0	2	2	coupe	koperen riemgeleider, met in het uiteinde een ijzeren nageltje
17	0	KER	2	3	28	0	2	2	afwerken	
18	0	KER	1	8	49	0	2	2	coupe	
19	0	GLS	1	772	9999	0	2	2	stort	ten noordoosten van S40
20	0	KER	1	4	45	0	2	2	afwerken	
21	0	KER	4	14	63	0	2	1	aanleg	
22	0	KER	2	5	8	0	1	2	afwerken	
23	0	KER	14	920	69	0	3	1	aanleg	
23	1	PYP	2	11	69	0	3	1	aanleg	
23	2	BKR	1	307	69	0	3	1	aanleg	
24	0	MXX	1	4	71	0	3	1	detectie	munt
25	0	PYP	5	14	70	0	3	1	aanleg	
26	0	KER	6	194	80	0	3	1	profiel	
26	1	PYP	1	3.16	80	0	3	1	profiel	
27	0	KER	5	75	93	1	3	1	aanleg	
27	1	PYP	1	9	93	1	3	1	aanleg	
28	0	KER	4	63	91	0	3	1	aanleg	
29	0	MXX	1	9	90	0	3	1	detectie	
30	0	KER	1	5.68	103	0	3	1	aanleg	
30	1	PYP	1	7.06	103	0	3	1	aanleg	
31	0	MXX	1	4	70	0	3	1	detectie	
32	0	MXX	1	3	71	0	5	1	detectie	knoopje?
33	0	KER	1	14	71	1	3	1	coupe	
33	1	PYP	21	92	71	1	3	1	coupe	
34	0	KER	1	14.43	82	0	3	1	aanleg	
35	0	KER	4	226	85	0	3	1	aanleg	
35	1	GLS	2	21	85	0	3	1	aanleg	
36	0	KER	3	53	91	0	3	1	profiel	
37	0	MFE	21	7040	109	0	3	1	profiel	ijzeroer
38	0	KER	9	169	91	0	3	1	coupe	
38	1	OXB	6	200	91	0	3	1	coupe	
39	0	KER	2	34	93	0	3	1	profiel	
40	0	KER	2	127	115	0	3	1	profiel	

										formaten: bkst1:24.5x10x5 (R, veel mortel, vervormd); bkst2: 22.5x10.5x5 (R, mortelresten); bkst3: 23.5x11.5x5 (OR, mortelresten)
										bkst1 & bkst2 zelfde kleur.
41	0	BKR	3	8260	106	0	3	1	afwerken	
42	0	KER	4	316	80	0	3	1	profiel	
42	1	PYP	4	17	80	0	3	1	profiel	
42	2	OXB	2	30	80	0	3	1	profiel	
43	0	KER	1	7	114	0	3	1	coupe	
43	1	PYP	3	23	114	0	3	1	coupe	
43	2	GLS	1	0.81	114	0	3	1	coupe	
44	0	KER	3	30	115	0	3	1	coupe	
44	1	PYP	8	23	115	0	3	1	coupe	
45	0	KER	2	54	77	1	3	1	coupe	
45	1	GLS	2	5	77	1	3	1	coupe	
46	0	MXX	1	1	129	0	3	1	detectie	munt
47	0	GLS	17	461	137	0	3	1	coupe	
47	1	KER	1	42	137	0	3	1	coupe	
48	0	KER	1	8	105	0	3	1	aanleg	
										vloerplavuizen
										r: 18,8x18,5x2,2
										ro: 12,8x12,7x2,1
										ro: ?x?x2,5
49	0	BKR	10	5660	103	0	3	1	afwerken	baksteen
										e: ?x9,5x4,8
										e:?x10,4x5
										klinker
										e:15,8x6,7x3,4 (gebrokenin 2- delen)
50	0	BKR	210	10080	105	0	3	1	coupe	dakpannfragmenten, waarvan twee met glazuursporen en enkele baksteenbrokken
51	0	KER	1	59	143	0	3	1	coupe	
51	1	BKR	23	290	143	0	3	1	coupe	
52	0	GLS	3	297	154	0	3	1	coupe	
52	1	KER	4	126	154	0	3	1	coupe	
										plavuizen
										or: ?x?x2,7
53	0	BKR	5	1960	143	0	3	1	afwerken	o:?x?x2,8

53		0	1	1500	145	0	3		afwerken	o: ?x?x2,5
										or: ?x?x2,5
										or: ?x?x2,8
54	0	MXX	1	0	154	0	3	1	afwerken	munt
55	0	MXX	1	8	162	0	3	1	detectie	
56	0	SXX	1	8540	154	1	3	1	coupe	fragment molensteen; éénzijde ruw; éénzijde vlak met bijna verdwenen billen
57	0	KER	1	13.81	153	0	3	1	profiel	
58	0	KER	3	68	155	0	3	1	aanleg	
58	1	PYP	1	17	155	0	3	1	aanleg	
59	0	PYP	2	11	8000	0	3	1	aanleg	
60	0	KER	3	76	204	0	4	1	coupe	iw
61	0	PYP	18	31	195	0	4	1	aanleg	
61	1	OXB	1	1	195	0	4	1	aanleg	knoopje
61	2	GLS	1	1	195	0	4	1	aanleg	stukje vensterglas (dun)
62	0	KER	1	23	211	0	4	1	aanleg	
63	0	KER	2	6	208	0	4	1	aanleg	
64	0	KER	1	89	210	0	4	1	coupe	
65	0	KER	5	22	254	0	5	1	aanleg	
65	1	BKR	1	46	254	0	5	1	aanleg	fragment dakpan?
66	0	KER	5	83	255	0	5	1	aanleg	
67	0	MXX	1	6	255	0	5	1	detectie	gesp
68	0	KER	11	271	300	0	5	1	aanleg	o.a. iw
68	1	GLS	1	38	300	0	5	1	aanleg	hals fles
69	0	KER	1	2	292	0	5	1	aanleg	
70	0	KER	1	6	10	0	5	1	aanleg	
71	0	KER	2	31	253	0	5	1	coupe	
72	0	MXX	1	1	9999	0	5	1	detectie	munt
73	0	MXX	1	7	9999	0	5	1	detectie	
74	0	MXX	1	3	9999	0	5	1	detectie	munt 1767
75	0	KER	1	49	341	0	5	1	aanleg	
76	0	KER	4	48	285	0	5	1	aanleg	
77	0	KER	16	232	300	0	5	1	coupe	o.a. iw
77	1	BKR	1	47	300	0	5	1	coupe	fragment dakpan?
77	2	GLS	1	7	300	0	5	1	coupe	
77	3	OXB	2	39	300	0	5	1	coupe	
78	0	KER	4	44	298	0	5	1	coupe	
79	0	KER	2	31	328	0	5	1	aanleg	
80	0	KER	3	78	341	0	5	1	aanleg	
81	0	KER	1	17	357	0	5	1	coupe	
82	0	KER	1	0	377	0	5	1	aanleg	iw
83	0	KER	10	609	376	0	5	1	aanleg	o.a. iw
84	0	KER	4	24	368	0	5	1	aanleg	
85	0	MXX	1	2	300	0	5	1	detectie	munt 1878
86	0	MXX	1	2	356	0	5	1	detectie	munt
87	0	MXX	1	3	9999	0	5	1	detectie	munt 1768
88	0	MXX	2	4	178	0	5	1	detectie	munt en knoopje
89	0	KER	1	7	253	0	5	1	afwerken	
90	0	KER	1	2	292	0	5	1	afwerken	
91	0	KER	1	9	255	0	5	1	coupe	
92	0	KER	1	19	10	0	5	1	aanleg	
93	0	KER	1	14	403	0	5	2	afwerken	
94	0	KER	4	204	345	0	5	1	coupe	
95	0	KER	1	21	406	0	5	1	aanleg	
96	0	KER	1	5	297	0	5	1	coupe	
97	0	KER	1	10	446	0	5	1	aanleg	
97	1	SXX	1	2	446	0	5	1	aanleg	
99	0	KER	3	30	395	0	5	1	coupe	iw
100	0	KER	1	110	459	0	5	1	aanleg	
101	0	KER	1	20	431	0	5	1	coupe	
										r:~x12x5
										or: ~x9x5,8
										r:~x10,3x6

102	0	BKR	7	8020	183	0	4	1	afwerken	r: ?x?x5,7
										r: ?x?x6
										pa: ?x11x4,7
										r: ?x11,8x5,5
103	0	BKR	2	640023	192	0	4	1	afwerken	r:23,5x10,5x5,5
										r: 23x11,6x5,7
104	0	BKR	3	7440	205	0	4	1	afwerken	r: 23x11,4x5,3
										r:23,5x11,5x5,5
										yu: ?x10x4,5
105	0	KER	1	13	287	0	5	1	coupe	
106	0	KER	1	10	385	0	5	1	coupe	
107	0	KER	1	8	407	0	5	1	coupe	
107	1	PYP	1	2	407	0	5	1	coupe	
108	0	KER	1	33	446	0	5	1	coupe	
109	0	KER	5	72	444	0	5	1	coupe	o.a. iw
110	0	MFE	1	79	442	0	5	1	coupe	fragment plaatijzer
111	0	KER	5	80	486	0	5	1	aanleg	o.a. iw
111	1	GLS	1	98	486	0	5	1	aanleg	bodem fles
112	0	KER	6	169	494	0	5	1	aanleg	
113	0	KER	1	12	498	0	5	1	aanleg	
114	0	KER	4	34	513	0	5	1	aanleg	3x IW
115	0	KER	45	1434	510	0	5	1	aanleg	
115	1	PYP	3	17	510	0	5	1	aanleg	
116	0	KER	6	58	525	0	5	1	aanleg	
117	0	PYP	2	22	516	0	5	1	aanleg	
118	0	KER	2	30	516	0	5	1	aanleg	
119	0	KER	4	70	516	0	5	1	aanleg	
120	0	KER	1	5	521	0	5	1	aanleg	
121	0	KER	1	20	441	0	5	1	afwerken	
122	0	KER	11	1813	345	0	5	1	coupe	
123	0	PYP	1	7	443	0	5	1	afwerken	
124	0	KER	12	318	605	0	5	1	coupe	
124	1	SXX	1	393	605	0	5	1	coupe	fragment slijpsteen
125	0	MXX	1	2	605	0	5	1	detectie	
126	0	KER	7	210	478	0	5	1	coupe	
126	1	GLS	2	7	478	0	5	1	coupe	
127	0	KER	5	145	477	0	5	1	coupe	
127	1	OXB	1	168	477	0	5	1	coupe	
127	2	GLS	1	0.53	477	0	5	1	coupe	
128	0	MXX	1	4	523	0	5	1	detectie	mont
129	0	MXX	1	5	570	1	5	1	detectie	knoopje
130	0	KER	5	344	476	0	5	1	coupe	
131	0	KER	1	41	579	0	5	1	coupe	
132	0	KER	3	102	421	0	5	1	coupe	
133	0	KER	9	70	434	0	5	1	coupe	1x IW
133	1	SXX	1	8	434	0	5	1	coupe	
134	0	KER	3	68	451	0	5	1	afwerken	
135	0	KER	2	30	459	0	5	1	afwerken	iw
136	0	KER	2	51	451	0	5	1	afwerken	
137	0	KER	1	25	637	1	5	1	afwerken	1x IW
137	1	PYP	1	8	637	1	5	1	afwerken	
138	0	KER	3	154	477	0	5	1	afwerken	
139	0	KER	2	10	605	0	5	1	afwerken	
139	1	PYP	1	2	605	0	5	1	afwerken	
140	0	KER	1	1	513	0	5	1	afwerken	1x IW
141	0	KER	6	57	455	0	5	1	afwerken	o.a. iw
142	0	KER	4	54	636	0	5	1	aanleg	3x IW
143	0	PYP	2	9	440	1	5	1	coupe	
143	1	OXB	1	2	440	1	5	1	coupe	verbrand
144	0	BKR	5	907	579	0	5	1	afwerken	losse fragmenten
144	1	SXX	1	656	579	0	5	1	afwerken	

145	0	KER	4	58	526	0	5	1	coupe	
146	0	KER	1	11	392	0	5	1	coupe	
146	1	BKR	1	5	392	0	5	1	coupe	fragment kacheltegeltje
147	0	KER	1	1193	655	0	5	2	TROF	1 kruik
148	0	KER	3	1192	655	0	5	2	TROF	1 kom+2 scherfjes die in kom zijn gevonden
149	0	KER	2	53	524	0	5	1	coupe	
149	1	MXX	1	30	524	0	5	1	coupe	
150	0	KER	3	153	525	0	5	1	coupe	
150	1	BKR	1	522	525	0	5	1	coupe	gebroken baksteen
150	2	SXX	1	563	525	0	5	1	coupe	
150	3	OXB	2	234	525	0	5	1	coupe	kaakfragmenten rund of paard met kiezen
151	0	KER	42	2547	655	0	5	2	aanleg	
151	1	BKR	6	1740	655	0	5	2	aanleg	o.a. fragmenten baksteen, dakpan en plavuis
151	2	MFE	1	46	655	0	5	2	aanleg	
152	0	BKR	1	885	538	0	5	1	coupe	formaat: 17x8x4
153	0	KER	3	99	520	0	5	1	afwerken	
153	1	BKR	1	93	520	0	5	1	afwerken	baksteenbrok
154	0	KER	2	22	373	0	5	2	afwerken	
155	0	KER	1	8	373	0	5	2	afwerken	
156	0	KER	1	4	373	0	5	2	afwerken	
157	0	KER	2	91	373	0	5	2	afwerken	
158	0	KER	1	2	669	0	5	2	aanleg	
159	0	KER	1	8	599	0	5	1	afwerken	
160	0	KER	7	39	574	0	5	1	afwerken	
161	0	KER	2	95	10	1	5	2	aanleg	
162	0	OXB	25	1100	725	0	5	1	coupe	
162	1	KER	2	17	725	0	5	1	coupe	
163	0	KER	8	112	568	1	5	1	coupe	1x IW
163	1	PYP	7	0	568	1	5	1	coupe	
164	0	OXB	18	560	568	1	5	1	afwerken	
165	0	MXX	1	1	725	0	5	1	afwerken	munt
166	0	KER	2	181	673	3	5	2	aanleg	
166	1	MXX	1	2	673	3	5	2	aanleg	
167	0	KER	1	39	674	0	5	2	aanleg	
168	0	KER	3	204	674	0	5	2	aanleg	
169	0	KER	2	34	674	1	5	3	coupe	
170	0	KER	1	7	679	0	5	2	coupe	
170	1	VKL	1	19	679	0	5	2	coupe	
171	0	SLK	1	512	568	1	5	1	afwerken	
172	0	KER	1	4	647	0	5	2	coupe	
173	0	KER	1	6	444	0	5	1	coupe	
174	0	KER	2	39	666	0	5	1	coupe	1x IW
175	0	KER	1	58	700	0	5	2	aanleg	
176	0	KER	74	4983	655	0	5	2	afwerken	
176	1	MFE	13	1934	655	0	5	2	afwerken	ijzeren objecten, waarvan één hoefijzer gecorrodeerd is aan een baksteenfragment
177	0	KER	1	10	703	0	5	2	coupe	
178	0	KER	1	3	505	1	5	2	aanleg	
179	0	KER	4	276	516	0	5	1	coupe	
180	0	KER	3	107	516	3	5	1	afwerken	
181	0	KER	30	600	516	2	5	1	afwerken	
181	1	PYP	3	7.75	516	2	5	1	afwerken	
181	2	SXX	1	7.68	516	2	5	1	afwerken	SLE
182	0	KER	3	68	165	0	5	1	coupe	
183	0	BKR	3	7460	163	0	5	1	afwerken	ur:22,5x10,5x5,3
										rp:21,5x10,3x5
										eu: 22x10,5x5,5
184	0	KER	1	3.03	566	0	5	1	aanleg	
185	0	KER	1	4.65	498	0	5	1	aanleg	
186	0	VKL	1	7.96	499	0	5	1	aanleg	
187	0	KER	1	5.12	586	0	5	1	aanleg	


[illegible]

205	0	BKR	3	8160	83	0	3	1	afwerken	rp:22,5x10,6x5
										r: 23,4x10,9x5,2
										r: 23x10,2x4,5
206	0	BKR	3	7760	139	0	3	1	afwerken	p: 21x10x5,3
										pu:23x10x5,3
										ru:22,5x10,3x5,3
207	0	BKR	4	7000	169	0	3	1	afwerken	plavuizen
										ro: 14,5x15x2,7
										or:14,5x14,6x2,5
										o: 15,5x15,5x2,8
										or:15x15x2,5
208	0	BKR	3	7600	155	0	3	1	afwerken	p: 23x9x5,4
										ur: 21,8x10,4x5
										u: 22,4x10,5x4,5
209	0	BKR	3	8540	102	0	3	1	afwerken	r:23,8x11,5x5
										ro23x11,2x5,3
										r:23,5x11,5x4,5
210	0	BKR	3	2880	97	0	3	1	afwerken	eo: 17,5x8x3,8 (gebroken in 2-delen)
										u: 17x8x3,7
										ro: 17,2x8x3,8
211	0	BKR	3	4560	84	0	3	1	afwerken	or: ?x10,5x5
										pu: ?x11x5
										eu: ?x11,3x5
212	0	BKR	4	8740	135	0	3	2	afwerken	p: 21x9x5,5
										p: 21x9,3x5,4
										p:20,5x9,8x5
										p:21x9,5x5,5
213	0	BKR	4	4600	168	0	3	1	afwerken	bakstenenvloer in S168 noord
										or: ?x11x4,5
										or: ?x11x5
										or: ?x11,5x5,4
										ro: ?x11x5
214	0	SXX	3	6080	490	0	5	1	coupe	
214	1	MFE	1	76	490	0	5	1	coupe	

214	2	BKR	4	1332	490	0	5	1 coupe	2 plavuisbrokken + 2 baksteenbrokken
									plavuizen zijn 2,5 en 3,2 cm dik


Boring: GEKOM3_1

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RR, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 114
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175380.067, Y-coördinaat in meters: 396691.775, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.94, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_2

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RR, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175390.52, Y-coördinaat in meters: 396671.899, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_3

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RR, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175405.223, Y-coördinaat in meters: 396685.895, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 15.16, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_9

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RR, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175417.503, Y-coördinaat in meters: 396687.744, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 15.24, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_10

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RR, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175414.722, Y-coördinaat in meters: 396685.411, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 15.15, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_521

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 521, Beschrijver(s): ER, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175396.305, Y-coördinaat in meters: 396665.962, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_522

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 522, Beschrijver(s): ER, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 104
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175407.725, Y-coördinaat in meters: 396671.911, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 15.06, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_531

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 531, Beschrijver(s): ER, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175371.081, Y-coördinaat in meters: 396685.604, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.94, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: GEKOM3_532

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 532, Beschrijver(s): ER, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175377.056, Y-coördinaat in meters: 396679.19, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: GEKOM3_533

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 533, Beschrijver(s): ER, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175381.539, Y-coördinaat in meters: 396664.378, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.76, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_541

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 541, Beschrijver(s): ER, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175377.24, Y-coördinaat in meters: 396694.759, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 14.83, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: GEKOM3_11

Kop algemeen: Projectcode: GEKOM3, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RR, Datum: 22-08-2022, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175384.737, Y-coördinaat in meters: 396681.519, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
 Hoogte maaiveld in meters: 13.95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Gemert-Bakel
Uitvoering: Opdrachtgever: Keizersberg Vastgoed, Uitvoerder: RAAP Zuid

