



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
PATERSLAAN, DE RIPS
WONINGBOUW

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Paterslaan De Rips
Referentie:	20191333.v01
Datum:	12 juni 2020
Opdrachtgever:	Compositie 5 stedenbouw bv

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege N277 (60 en 80 km/uur)	10
3.3. Hogere waarden en maatregelen	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	14
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	15
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	16
4. CONCLUSIE.....	17
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	18
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	19
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	20
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	21


1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer is voornemens een woningbouwproject bestaande uit 30 – 35 woningen te realiseren. Hiertoe moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Onderdeel van de bestemmingswijziging is het onderzoek wegverkeerslawaaï.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Het plangebied bevindt zich aan de Paterslaan, De Rips. Afbeelding 1 betreft een weergave van het plangebied. Afbeelding 2 betreft een plattegrondtekening van de woningen in de beoogde situatie.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: Bing Maps



Afbeelding 2. Milieutekening beoogde situatie.

De invulling van de woningen staat nog niet vast. Om deze reden wordt in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgegaan van de randen van de 'woonblokken' zoals hierboven is weergegeven. Op deze manier worden de worst-case rekenresultaten inzichtelijk gemaakt.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer op de gewenste woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Burgemeester van de Wildenberglaan (N277). Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone (Paterslaan, Lambertweg, Leeuwerikstraat en Korhoenstraat). De Blaarpeelweg betreft een onverharde weg, waardoor deze niet is meegenomen in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een geluidgezoneerde weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Burgemeester van de Wildenberglaan (N277) bedraagt voor een deel 60 km/uur en voor een deel 80 km/uur. Voor het deel van de weg waar een maximumsnelheid van 60 km/uur heerst bedraagt de aftrek 5 dB. Voor het deel waar een maximumsnelheid van 80 km/uur heerst geldt een aftrek van 2 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van groepsreducties meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de gemeente Gemert-Bakel (Icinity, planjaar 2030). Niet voor alle betrokken wegen zijn de gegevens beschikbaar. Toch kunnen de intensiteiten op die wegen uit de gegevens worden afgeleid/geschat.

Gegevens:

1. De intensiteit op de N277 ten westen van de Paterslaan bedraagt 5515 mvt/etmaal.
2. De intensiteit op de N277 ten oosten van de Paterslaan bedraagt 5086 mvt/etmaal.
3. De intensiteit op de Paterslaan bedraagt 990 mvt/etmaal.
4. De intensiteit op de Lambertweg bedraagt 330 mvt/etmaal

Schatting:

De Leeuwerikstraat en Korhoenstraat zijn vergelijkbaar met de Lambertweg. De intensiteit voor deze wegen is in dit onderzoek gelijk gesteld aan de intensiteiten op de Lambertweg. Daarnaast loopt er nog een weg door het plangebied. Voor deze weg wordt uitgegaan van in totaal 150 mvt/etmaal. Hier zit de verkeersgeneratie door de woningen (zie rapport stikstof) en de eventuele vrachtbewegingen voor afval en dergelijke.

Wegdektype

1. De N277 is uitgevoerd met het wegdektype oppervlaktebewerking (W8).
2. De Lambertweg is uitgevoerd met het wegdektype referentiewegdek (W0).
3. De overige wegen zijn uitgevoerd met elementenverharding in keperverband (W9a).

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.0, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de randen van de bouwvlakken. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en eventueel 2^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 - 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege N277 (60 en 80 km/uur)

Op afbeelding 5 en 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) N277, woonblokken 1 t/m 3
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van de woonblokken 2 t/m 7 nergens overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt hier 46 dB. Het volgen van een hogere waarde-procedure voor deze woonblokken is niet nodig.

Een hogere waarde is nodig voor de geveldelen (zuidrand woonblok 1, op een hoogte van 7,5 meter boven het maaiveld) waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten aanzien van de N277 wordt overschreden.

Een hogere waarde is niet nodig als het betreffende geveldeel geen scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht of als de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel. Een dove gevel is een gevel waarbij 'alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte'.

Ontheffingsbeleid

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.


De N277 is voorzien van oppervlaktebewerking. Een meer geluid reducerend wegdektype kan zorgen voor een geluidafname zodat ter plaatse van het gehele plangebied voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het realiseren van dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor het vervangen van het wegdektype voor (een groot gedeelte van) een weg. Het bevoegd gezag bepaalt of het vervangen van het wegdektype een doelmatig geacht wordt.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit aantal woningen vormt geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus. De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde vinden plaats op een hoogte van enkel 7,5 meter. Een afschermende voorziening dient dermate hoog te worden dat deze uit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet doelmatig wordt geacht.

De rekenpunten zijn aangebracht op de uiterste grenzen van het woonblok. Wanneer de woningen 3 meter vanaf de rand van het woonblok worden gerealiseerd, dan wordt ter plaatse van alle beoordelingspunten voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Op afbeelding 7 zijn de rekenresultaten weergegeven wanneer de rekenpunten op 3 meter vanaf de rand van het woonblok zijn gemodelleerd.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) N277, detail woonblok 1 inclusief maatregel
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Op afbeelding 7 is eveneens het schetsplan voor de woningen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het realiseren van de woningen niet plaats zal gaan vinden op de daadwerkelijke woonblok grens. Wanneer in het bestemmingsplan wordt opgenomen dat op de eerste 3 meter vanaf de meest zuidelijke grens van het plangebied geen woningen gerealiseerd kunnen worden (voorwaardelijke verplichting), dan is het aanvragen van een hogere waarde niet nodig.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 en 9 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven, inclusief de wegen binnen de 30 km/uur zone. De geluidbelastingen zijn berekend exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels, zie paragraaf 3.3.1.
- sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, zie paragraaf 3.3.2.

3.4.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de beoordelingspunten op de rand van de woonblokken 1, 3, 5 en 7 die direct grenzen aan de Paterslaan. In de praktijk gaat het om de voorgevels van de woningen die evenwijdig zijn gelegen aan de Paterslaan.

Voor deze geveldelen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $57 - 33 = 24$ dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 24 dB bij nieuwbouw in vrijwel alle gevallen behaald. Daarbij geldt dat de berekende waarden gelden voor de grens van de woonblokken. De woningen zullen nog wat naar achter gerealiseerd worden, zie ook de verkavelingsschets. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet noodzakelijk geacht.

Voor de overige beoordelingspunten geldt een maximale waarde van 53 dB (met uitzondering van Tp09 en Tp15, waar een waarde van 54 dB wordt berekend). In de praktijk zal op de gevels van de woningen binnen het plangebied overal sprake zijn van een geluidbelasting van 53 dB of lager, gezien aan de binnenkant van het plangebied extra afscherming gaat ontstaan door het intekenen van gebouwen.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8, 9 en in bijlage IV. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de woningen variëren van ≤ 45 tot 57 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed' tot 'matig'.

Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Paterslaan in De Rips berekend.

Hogere waarden

De geluidbelasting door gezoneerde wegen voldoet, na maatregelen, aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een hogere waarde procedure is dan niet aan de orde.

Wanneer de voorgestelde maatregelen niet worden getroffen, dan is een hogere waarde procedure ten aanzien van de N277 benodigd. Er zal dan een hogere waarde aangevraagd moeten worden voor een 2-tal woningen gelegen in woonblok 1 (49 dB op de voorgevel op een hoogte van 7,5 meter boven het maaiveld).

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de beoordelingspunten op de rand van de woonblokken 1, 3, 5 en 7 die direct grenzen aan de Paterslaan. In de praktijk gaat het om de voorgevels van de woningen die evenwijdig zijn gelegen aan de Paterslaan.





Voor deze geveldelen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $57 - 33 = 24$ dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 24 dB bij nieuwbouw in vrijwel alle gevallen behaald. Daarbij geldt dat de berekende waarden gelden voor de grens van de woonblokken. De woningen zullen nog wat naar achter gerealiseerd worden, zie ook de verkavelingsschets. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet noodzakelijk geacht.

Voor de overige beoordelingspunten geldt een maximale waarde van 53 dB (met uitzondering van Tp09 en Tp15, waar een waarde van 54 dB wordt berekend). In de praktijk zal op de gevels van de woningen binnen het plangebied overal sprake zijn van een geluidbelasting van 53 dB of lager, gezien aan de binnenkant van het plangebied extra afscherming gaat ontstaan door het intekenen van gebouwen.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'matig'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Compositie 5 stedenbouw bv	Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35 4811 GB Breda telefoon 076-5225262 e-mail info@c5s.nl website www.c5s.nl		SP Paterslaan, De Rips	
	Schaal : 1:1000 Papierformaat: A3 0m 10m 20m 30m 40m 50m		Oppervlakte - analyse (variant 1)	
			Opdrachtgever	: Gemeente Gemert-Bakel
			Projectnummer	: 193522
			Gemeente	: Gemert-Bakel
			Id./nr.	: 193522o11
			Getekend	: 18-05-2020 M.v.B.
			Status	: ..

N277 (west van Paterslaan)

Snelheid is 60 km/uur

Wegsegment

Omschrijving	N277 - Burg van de Wildenberg		
Wegoppervlak	Oppervlaktebewerking		
Wegoppervlakcode	20		
Totale intensiteit	5.515		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,77	2,94	0,87
Motoren	0	0	0
Personenautos	79,76	88,76	78,85
Lichte vracht	10,36	5,94	11,39
Zware vracht	9,88	5,31	9,76
Sneheid			
Motoren	60	60	60
Personenautos	60	60	60

N277 (oost van Paterslaan)

Snelheid is voor een deel 60 km/uur en een deel is 80 km/uur

Wegsegment

Omschrijving	N277 - Burgemeester Nooijenlaa		
Wegoppervlak	Oppervlaktebewerking		
Wegoppervlakcode	20		
Totale intensiteit	5.086		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,78	2,92	0,87
Motoren	0	0	0
Personenautos	78,31	87,86	77,37
Lichte vracht	11,07	6,4	12,16
Zware vracht	10,61	5,74	10,47
Sneheid			
Motoren	80	80	80
Personenautos	80	80	80

Paterslaan

Snelheid 30 km/uur

Wegsegment

Omschrijving	Paterslaan		
Wegoppervlak	Elementenverharding in keperverband		
Wegoppervlakcode	49		
Totale intensiteit	990		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,69	4,02	0,45
Motoren	0	0	0
Personenautos	96,64	98,58	97,6
Lichte vracht	1,74	0,94	1,8
Zware vracht	1,63	0,49	0,6
Sneheid			
Motoren	30	30	30
Personenautos	30	30	30

Lambertweg


Snelheid 30 km/uur


Wegsegment


Omschrijving	Lambertweg		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	330		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,69	4,05	0,45
Motoren	0	0	0
Personenautos	97,71	99,02	98,32
Lichte vracht	1,26	0,67	1,3
Zware vracht	1,03	0,31	0,38
Sneheid			
Motoren	30	30	30
Personenautos	30	30	30

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL













BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap	
Omschrijving	v01
Verantwoordelijke	t.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	t.oerlemans op 11-6-2020
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 12-6-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	12-06-2020
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 12-6-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type
N277_W0_60	N277 west naar oost (60 km/uur) deel 1	60 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling
N277_OW_60	N277 oost naar west (60 km/uur) deel 1	60 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling
N277_W0_60	N277 west naar oost (60 km/uur) deel 2	60 km/uur	0,00	27,00	Relatief	Verdeling
N277_OW_60	N277 oost naar west (60 km/uur) deel 2	60 km/uur	0,00	27,00	Relatief	Verdeling
N277_OW_80	N277 oost naar west (80 km/uur)	80 km/uur	0,00	27,00	Relatief	Verdeling
N277_W0_80	N277 west naar oost (80 km/uur)	80 km/uur	0,00	27,00	Relatief	Verdeling
Paterslaan	Paterslaan	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling
Korhoen01	Korhoenstraat	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling
Korhoen02	Korhoenstraat	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling
Leeuwerik1	Leeuwerikstraat	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling
Lambertweg	Lambertweg	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling
Leeuwerik2	Leeuwerikstraat	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling
WegPlan	Doorgaande weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	--	Relatief	Verdeling

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
N277_W0_60	False	1,5	0,75	0	W8	60	60	60	60	60	60
N277_OW_60	False	1,5	0,75	0	W8	60	60	60	60	60	60
N277_W0_60	False	1,5	0,75	0	W8	60	60	60	60	60	60
N277_OW_60	False	1,5	0,75	0	W8	60	60	60	60	60	60
N277_OW_80	False	1,5	0,75	0	W8	80	80	80	80	80	80
N277_W0_80	False	1,5	0,75	0	W8	80	80	80	80	80	80
Paterslaan	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30
Korhoen01	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30
Korhoen02	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30
Leeuwerik1	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30
Lambertweg	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30	30
Leeuwerik2	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30
WegPlan	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
N277_W0_60	60	60	60	2758,00	6,77	2,94	0,87	79,76	88,76	78,85
N277_OW_60	60	60	60	2757,00	6,77	2,94	0,87	79,76	88,76	78,85
N277_W0_60	60	60	60	2543,00	6,78	2,92	0,87	78,31	87,86	77,37
N277_OW_60	60	60	60	2543,00	6,78	2,92	0,87	78,31	87,86	77,37
N277_OW_80	80	80	80	2543,00	6,78	2,92	0,87	78,31	87,86	77,37
N277_W0_80	80	80	80	2543,00	6,78	2,92	0,87	78,31	87,86	77,37
Paterslaan	30	30	30	990,00	6,69	4,02	0,45	96,64	98,58	97,60
Korhoen01	30	30	30	330,00	6,69	4,05	0,45	97,71	99,02	98,32
Korhoen02	30	30	30	330,00	6,69	4,05	0,45	97,71	99,02	98,32
Leeuwerik1	30	30	30	330,00	6,69	4,05	0,45	97,71	99,02	98,32
Lambertweg	30	30	30	330,00	6,69	4,05	0,45	97,71	99,02	98,32
Leeuwerik2	30	30	30	330,00	6,69	4,05	0,45	97,71	99,02	98,32
WegPlan	30	30	30	137,00	6,69	4,02	0,45	96,64	98,58	97,60

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N277_W0_60	10,36	5,94	11,39	9,88	5,31	9,76
N277_OW_60	10,36	5,94	11,39	9,88	5,31	9,76
N277_W0_60	11,07	6,40	12,16	10,61	5,74	10,47
N277_OW_60	11,07	6,40	12,16	10,61	5,74	10,47
N277_OW_80	11,07	6,40	12,16	10,61	5,74	10,47
N277_W0_80	11,07	6,40	12,16	10,61	5,74	10,47
Paterslaan	1,74	0,94	1,80	1,63	0,49	0,60
Korhoen01	1,26	0,67	1,30	1,03	0,31	0,38
Korhoen02	1,26	0,67	1,30	1,03	0,31	0,38
Leeuwerik1	1,26	0,67	1,30	1,03	0,31	0,38
Lambertweg	1,26	0,67	1,30	1,03	0,31	0,38
Leeuwerik2	1,26	0,67	1,30	1,03	0,31	0,38
WegPlan	1,74	0,94	1,80	1,63	0,49	0,60

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
Tp01	Woonblok 1	184584,33	395572,67	26,84	Relatief	1,50	4,50
Tp02	Woonblok 1	184596,82	395558,82	26,88	Relatief	1,50	4,50
Tp03	Woonblok 1	184609,40	395545,65	26,91	Relatief	1,50	4,50
Tp04	Woonblok 1	184621,03	395533,17	26,94	Relatief	1,50	4,50
Tp05	Woonblok 1	184635,08	395526,72	26,94	Relatief	1,50	4,50
Tp06	Woonblok 1	184654,64	395533,18	26,89	Relatief	1,50	4,50
Tp07	Woonblok 1	184642,00	395554,34	26,84	Relatief	1,50	4,50
Tp08	Woonblok 1	184623,84	395562,73	26,83	Relatief	1,50	4,50
Tp09	Woonblok 1	184605,44	395571,23	26,82	Relatief	1,50	4,50
Tp10	Woonblok 2	184652,74	395560,48	26,80	Relatief	1,50	4,50
Tp11	Woonblok 2	184653,53	395593,56	26,68	Relatief	1,50	4,50
Tp12	Woonblok 2	184676,93	395616,59	26,57	Relatief	1,50	4,50
Tp13	Woonblok 2	184676,11	395583,48	26,69	Relatief	1,50	4,50
Tp14	Woonblok 3	184644,26	395597,77	26,68	Relatief	1,50	4,50
Tp15	Woonblok 3	184611,74	395579,31	26,79	Relatief	1,50	4,50
Tp16	Woonblok 3	184599,09	395607,06	26,71	Relatief	1,50	4,50
Tp17	Woonblok 3	184606,80	395625,00	26,63	Relatief	1,50	4,50
Tp18	Woonblok 3	184635,46	395634,42	26,57	Relatief	1,50	4,50
Tp19	Woonblok 4	184679,29	395622,27	26,55	Relatief	1,50	4,50
Tp20	Woonblok 4	184700,57	395640,30	26,45	Relatief	1,50	4,50
Tp21	Woonblok 4	184699,18	395668,40	26,36	Relatief	1,50	4,50
Tp22	Woonblok 4	184677,84	395650,27	26,45	Relatief	1,50	4,50
Tp23	Woonblok 5	184668,44	395654,42	26,45	Relatief	1,50	4,50
Tp24	Woonblok 5	184638,03	395639,91	26,54	Relatief	1,50	4,50
Tp25	Woonblok 5	184623,57	395664,06	26,48	Relatief	1,50	4,50
Tp26	Woonblok 5	184630,48	395680,16	26,41	Relatief	1,50	4,50
Tp27	Woonblok 5	184658,19	395686,16	26,36	Relatief	1,50	4,50
Tp28	Woonblok 6	184703,22	395677,77	26,32	Relatief	1,50	4,50
Tp29	Woonblok 6	184723,02	395693,37	26,24	Relatief	1,50	4,50
Tp30	Woonblok 6	184720,44	395717,91	26,15	Relatief	1,50	4,50
Tp31	Woonblok 6	184700,22	395702,86	26,24	Relatief	1,50	4,50
Tp32	Woonblok 7	184693,53	395705,64	26,24	Relatief	1,50	4,50
Tp33	Woonblok 7	184662,23	395695,42	26,32	Relatief	1,50	4,50
Tp34	Woonblok 7	184646,92	395718,42	26,26	Relatief	1,50	4,50
Tp35	Woonblok 7	184652,89	395732,34	26,20	Relatief	1,50	4,50
Tp36	Woonblok 7	184680,07	395736,36	26,15	Relatief	1,50	4,50
Tp37	Aanvullend toetspunt woonblok 1	184636,28	395529,36	26,93	Relatief	1,50	4,50
Tp38	Aanvullend toetspunt woonblok 1	184622,32	395535,77	26,93	Relatief	1,50	4,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	7,50	--	--	--	Ja
Tp02	7,50	--	--	--	Ja
Tp03	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	7,50	--	--	--	Ja
Tp05	7,50	--	--	--	Ja
Tp06	7,50	--	--	--	Ja
Tp07	7,50	--	--	--	Ja
Tp08	7,50	--	--	--	Ja
Tp09	7,50	--	--	--	Ja
Tp10	7,50	--	--	--	Ja
Tp11	7,50	--	--	--	Ja
Tp12	7,50	--	--	--	Ja
Tp13	7,50	--	--	--	Ja
Tp14	7,50	--	--	--	Ja
Tp15	7,50	--	--	--	Ja
Tp16	7,50	--	--	--	Ja
Tp17	7,50	--	--	--	Ja
Tp18	7,50	--	--	--	Ja
Tp19	7,50	--	--	--	Ja
Tp20	7,50	--	--	--	Ja
Tp21	7,50	--	--	--	Ja
Tp22	7,50	--	--	--	Ja
Tp23	7,50	--	--	--	Ja
Tp24	7,50	--	--	--	Ja
Tp25	7,50	--	--	--	Ja
Tp26	7,50	--	--	--	Ja
Tp27	7,50	--	--	--	Ja
Tp28	7,50	--	--	--	Ja
Tp29	7,50	--	--	--	Ja
Tp30	7,50	--	--	--	Ja
Tp31	7,50	--	--	--	Ja
Tp32	7,50	--	--	--	Ja
Tp33	7,50	--	--	--	Ja
Tp34	7,50	--	--	--	Ja
Tp35	7,50	--	--	--	Ja
Tp36	7,50	--	--	--	Ja
Tp37	7,50	--	--	--	Ja
Tp38	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
		0,00	--	Relatief

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Plangebied	Plangebied	0,00	26,93	Relatief

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
10	industriefunctie	184618,35	395704,90	31,66	26,37	Absoluut	0 dB
11	bijeenkomstfunctie, sportfunctie	184814,91	395866,73	29,57	26,00	Absoluut	0 dB
12	industriefunctie, woonfunctie	184799,40	395314,01	33,54	27,00	Absoluut	0 dB
14	industriefunctie	184631,98	395934,47	32,57	26,53	Absoluut	0 dB
15	kantoorfunctie, woonfunctie	184582,90	395976,84	31,05	26,63	Absoluut	0 dB
16	industriefunctie	184349,40	395593,53	31,84	26,75	Absoluut	0 dB
17	woonfunctie	184380,00	395706,27	32,36	26,33	Absoluut	0 dB
18	kantoorfunctie	184592,15	395474,14	31,64	27,00	Absoluut	0 dB
19		184791,51	395275,24	31,27	27,00	Absoluut	0 dB
20	woonfunctie	184532,46	395430,74	32,50	27,00	Absoluut	0 dB
21		184593,39	395863,62	32,85	27,00	Absoluut	0 dB
22	woonfunctie	184539,36	395886,20	33,76	27,00	Absoluut	0 dB
23	woonfunctie	184440,97	395537,59	32,88	27,00	Absoluut	0 dB
24	woonfunctie	184525,08	395755,86	31,67	26,98	Absoluut	0 dB
25	woonfunctie	184407,02	395503,76	29,59	27,36	Absoluut	0 dB
26		184589,10	395709,52	30,48	26,43	Absoluut	0 dB
27	woonfunctie	184276,72	395611,48	30,88	20,53	Absoluut	0 dB
28	woonfunctie	184578,14	395732,68	32,33	26,40	Absoluut	0 dB
29	woonfunctie	184607,97	395665,66	32,07	26,50	Absoluut	0 dB
30	woonfunctie	184505,50	395643,27	32,23	26,83	Absoluut	0 dB
31	woonfunctie	184501,84	395801,09	31,02	27,00	Absoluut	0 dB
32	woonfunctie	184587,09	395682,53	32,46	26,51	Absoluut	0 dB
33	woonfunctie	184446,18	395616,86	29,96	27,00	Absoluut	0 dB
35	woonfunctie	184569,22	395750,58	31,89	26,60	Absoluut	0 dB
36	woonfunctie	184526,65	395856,81	31,80	27,00	Absoluut	0 dB
37	woonfunctie	184515,59	395824,57	32,03	27,00	Absoluut	0 dB
38	woonfunctie	184472,32	395545,86	30,11	27,00	Absoluut	0 dB
39	woonfunctie	184553,12	395929,24	32,56	26,81	Absoluut	0 dB
40	woonfunctie	184552,39	395796,58	32,23	27,00	Absoluut	0 dB
41		184339,21	395671,02	28,70	26,88	Absoluut	0 dB
42	woonfunctie	184578,80	395628,91	31,45	26,68	Absoluut	0 dB
43	woonfunctie	184663,21	395807,94	32,49	26,23	Absoluut	0 dB
44	woonfunctie	184578,70	395484,53	30,24	27,00	Absoluut	0 dB
45	woonfunctie	184407,53	395619,33	29,91	27,00	Absoluut	0 dB
46	woonfunctie	184542,68	395554,43	32,27	26,98	Absoluut	0 dB
47	woonfunctie	184523,70	395843,19	32,17	27,00	Absoluut	0 dB
51		184759,40	395267,08	32,09	27,00	Absoluut	0 dB
48	woonfunctie	184542,24	395726,45	31,99	26,65	Absoluut	0 dB
49	woonfunctie	184482,80	395778,95	31,77	27,00	Absoluut	0 dB
50	woonfunctie	184414,58	395550,59	31,26	27,00	Absoluut	0 dB
52	woonfunctie	184517,93	395509,95	32,72	27,00	Absoluut	0 dB
53	woonfunctie	184573,65	395828,63	29,64	27,00	Absoluut	0 dB
54	woonfunctie	184395,92	395691,10	31,03	26,56	Absoluut	0 dB
55	woonfunctie	184414,58	395550,59	31,29	27,00	Absoluut	0 dB
56	kantoorfunctie, woonfunctie	184616,74	395892,86	33,00	26,34	Absoluut	0 dB
57	bijeenkomstfunctie	184848,61	395847,34	30,33	26,00	Absoluut	0 dB
58	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	184635,63	395752,78	29,71	26,19	Absoluut	0 dB
59	woonfunctie	184781,72	395407,06	31,92	26,78	Absoluut	0 dB
60		184598,57	395905,28	32,47	26,17	Absoluut	0 dB
61	woonfunctie	184571,33	395625,38	30,52	26,71	Absoluut	0 dB
62	industriefunctie	184652,35	395825,36	32,10	26,45	Absoluut	0 dB
63	woonfunctie	184278,84	395568,03	29,42	26,19	Absoluut	0 dB
64	woonfunctie	184610,08	395971,70	32,04	26,73	Absoluut	0 dB
65	woonfunctie	184628,48	395968,10	32,10	26,70	Absoluut	0 dB
66		184926,28	395385,36	30,34	24,20	Absoluut	0 dB
67	woonfunctie	184410,62	395640,47	32,33	27,00	Absoluut	0 dB
68	bijeenkomstfunctie	184812,71	395744,69	29,46	26,00	Absoluut	0 dB
69	kantoorfunctie, woonfunctie	184360,75	395523,39	30,92	26,83	Absoluut	0 dB
70	woonfunctie	184587,57	395857,28	32,48	27,00	Absoluut	0 dB
71	woonfunctie	184563,32	395701,81	31,75	26,51	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
38	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
47	0,80	0,80
51	0,80	0,80
48	0,80	0,80
49	0,80	0,80
50	0,80	0,80
52	0,80	0,80
53	0,80	0,80
54	0,80	0,80
55	0,80	0,80
56	0,80	0,80
57	0,80	0,80
58	0,80	0,80
59	0,80	0,80
60	0,80	0,80
61	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
64	0,80	0,80
65	0,80	0,80
66	0,80	0,80
67	0,80	0,80
68	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
71	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
72	woonfunctie	184529,41	395676,11	32,97	26,67	Absoluut	0 dB
73	woonfunctie	184341,13	395674,60	31,74	26,90	Absoluut	0 dB
74	woonfunctie	184549,38	395905,75	32,72	26,40	Absoluut	0 dB
75	woonfunctie	184550,58	395579,45	31,90	26,89	Absoluut	0 dB
76	woonfunctie	184476,93	395750,02	32,69	27,00	Absoluut	0 dB
77	woonfunctie	184413,35	395687,65	33,67	26,75	Absoluut	0 dB
78	woonfunctie	184596,59	395743,47	32,37	26,33	Absoluut	0 dB
79	winkelfunctie, woonfunctie	184315,36	395551,42	31,88	26,40	Absoluut	0 dB
80	woonfunctie	184541,62	395620,75	32,49	26,80	Absoluut	0 dB
81	woonfunctie	184552,42	395821,01	33,47	27,00	Absoluut	0 dB
82	woonfunctie	184457,80	395663,57	29,88	26,89	Absoluut	0 dB
83	woonfunctie	184488,66	395464,14	29,54	27,00	Absoluut	0 dB
86	woonfunctie	184550,58	395579,45	31,89	26,89	Absoluut	0 dB
87	woonfunctie	184398,07	395512,28	31,62	27,23	Absoluut	0 dB
88	woonfunctie	184574,70	395796,60	32,00	26,87	Absoluut	0 dB
89	woonfunctie	184542,62	395892,14	32,52	26,94	Absoluut	0 dB
90	woonfunctie	184394,56	395644,68	32,84	27,00	Absoluut	0 dB
91	woonfunctie	184571,68	395507,56	33,40	27,00	Absoluut	0 dB
93	woonfunctie	184572,01	395773,20	32,47	26,73	Absoluut	0 dB
94	woonfunctie	184472,60	395535,32	31,95	27,00	Absoluut	0 dB
95	woonfunctie	184568,24	395767,72	32,53	26,72	Absoluut	0 dB
96	woonfunctie	184572,06	395648,76	32,35	26,64	Absoluut	0 dB
97	woonfunctie	184294,55	395681,56	30,66	18,55	Absoluut	0 dB
98	woonfunctie	184540,73	395533,12	32,12	27,00	Absoluut	0 dB
99	woonfunctie	184410,62	395640,47	32,81	27,00	Absoluut	0 dB
100	woonfunctie	184526,31	395669,22	32,67	26,70	Absoluut	0 dB
101	woonfunctie	184430,37	395548,07	30,38	27,00	Absoluut	0 dB
102	woonfunctie	184508,80	395591,46	29,56	26,96	Absoluut	0 dB
103	woonfunctie	184489,03	395754,64	32,54	27,00	Absoluut	0 dB
104	woonfunctie	184535,22	395769,01	32,69	26,99	Absoluut	0 dB
105	woonfunctie	184406,08	395711,29	32,73	26,65	Absoluut	0 dB
106	woonfunctie	184318,50	395686,52	29,90	22,50	Absoluut	0 dB
107	woonfunctie	184541,80	395783,96	32,73	27,00	Absoluut	0 dB
108	kantoorfunctie, woonfunctie	184488,66	395464,14	29,66	27,00	Absoluut	0 dB
109	woonfunctie	184549,82	395728,90	32,66	26,60	Absoluut	0 dB
110	woonfunctie	184400,97	395754,49	30,83	26,59	Absoluut	0 dB
111	woonfunctie	184623,30	395799,84	32,90	26,50	Absoluut	0 dB
113	woonfunctie	184486,57	395678,05	32,35	26,78	Absoluut	0 dB
114	woonfunctie	184494,56	395742,98	32,31	27,00	Absoluut	0 dB
115	woonfunctie	184571,90	395676,15	31,69	26,56	Absoluut	0 dB
116	woonfunctie	184538,11	395666,71	32,17	26,68	Absoluut	0 dB
117	woonfunctie	184323,06	395592,34	30,66	26,56	Absoluut	0 dB
118	woonfunctie	184486,57	395678,05	32,34	26,78	Absoluut	0 dB
119	woonfunctie	184546,44	395700,86	32,69	26,56	Absoluut	0 dB
121	woonfunctie	184590,11	395550,47	31,11	26,92	Absoluut	0 dB
122	woonfunctie	184360,75	395523,39	31,32	26,83	Absoluut	0 dB
123	industriefunctie, woonfunctie	184349,40	395593,53	32,68	26,75	Absoluut	0 dB
124	woonfunctie	184553,73	395651,22	31,61	26,68	Absoluut	0 dB
125	woonfunctie	184486,34	395521,08	30,15	27,00	Absoluut	0 dB
126	woonfunctie	184303,68	395700,28	29,62	21,66	Absoluut	0 dB
127	woonfunctie	184350,76	395531,44	29,83	26,65	Absoluut	0 dB
128	woonfunctie	184585,32	395802,86	32,28	26,83	Absoluut	0 dB
129	woonfunctie	184510,15	395829,22	31,54	27,00	Absoluut	0 dB
130	woonfunctie	184574,92	395608,27	33,43	26,75	Absoluut	0 dB
131	woonfunctie	184497,88	395444,72	29,73	27,00	Absoluut	0 dB
132	woonfunctie	184759,33	395420,66	29,75	26,69	Absoluut	0 dB
133	woonfunctie	184431,50	395596,56	32,49	27,00	Absoluut	0 dB
134	woonfunctie	184445,52	395670,52	29,05	27,00	Absoluut	0 dB
135	woonfunctie	184597,53	395533,31	29,15	26,97	Absoluut	0 dB
136	woonfunctie	184278,84	395568,03	32,07	26,19	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
72	0,80	0,80
73	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
76	0,80	0,80
77	0,80	0,80
78	0,80	0,80
79	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
82	0,80	0,80
83	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
91	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
96	0,80	0,80
97	0,80	0,80
98	0,80	0,80
99	0,80	0,80
100	0,80	0,80
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
103	0,80	0,80
104	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
110	0,80	0,80
111	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
118	0,80	0,80
119	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
125	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
128	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
137	woonfunctie	184486,63	395610,01	32,51	26,97	Absoluut	0 dB
138	woonfunctie	184315,36	395551,42	32,09	26,40	Absoluut	0 dB
139	woonfunctie	184526,11	395523,34	32,30	27,00	Absoluut	0 dB
140		184607,17	395512,58	29,70	27,00	Absoluut	0 dB
141	winkelfunctie, woonfunctie	184603,31	395842,49	29,95	26,95	Absoluut	0 dB
142	woonfunctie	184461,03	395621,58	32,42	27,00	Absoluut	0 dB
143		184474,25	395665,83	29,03	26,84	Absoluut	0 dB
144	woonfunctie	184474,32	395615,61	32,87	26,98	Absoluut	0 dB
145	woonfunctie	184381,62	395565,44	32,35	26,91	Absoluut	0 dB
146	woonfunctie	184519,16	395631,02	32,03	26,83	Absoluut	0 dB
147		184671,38	395454,47	30,87	26,00	Absoluut	0 dB
148	woonfunctie	184595,63	395832,30	33,26	26,94	Absoluut	0 dB
149	woonfunctie	184500,94	395609,18	30,14	26,93	Absoluut	0 dB
150	woonfunctie	184538,76	395622,06	29,56	26,80	Absoluut	0 dB
151		184467,42	395459,58	30,32	27,00	Absoluut	0 dB
152	woonfunctie	184574,92	395608,27	33,60	26,75	Absoluut	0 dB
153		184891,54	395350,95	30,13	27,00	Absoluut	0 dB
154		184540,35	395584,70	29,96	26,90	Absoluut	0 dB
155	woonfunctie	184526,11	395523,34	32,25	27,00	Absoluut	0 dB
156	woonfunctie	184424,36	395682,80	32,77	26,91	Absoluut	0 dB
157	woonfunctie	184396,46	395603,52	33,17	27,00	Absoluut	0 dB
158	woonfunctie	184509,15	395641,59	32,69	26,82	Absoluut	0 dB
159	woonfunctie	184443,03	395621,91	32,38	27,00	Absoluut	0 dB
160	woonfunctie	184420,93	395747,25	33,22	26,88	Absoluut	0 dB
161	woonfunctie	184662,38	395434,95	33,00	26,23	Absoluut	0 dB
162	woonfunctie	184738,57	395400,18	32,98	27,00	Absoluut	0 dB
163	woonfunctie	184662,38	395434,95	33,85	26,23	Absoluut	0 dB
165	woonfunctie	184406,08	395711,29	33,05	26,65	Absoluut	0 dB
166	woonfunctie	184652,36	395783,82	33,09	26,16	Absoluut	0 dB
168		184474,25	395665,83	29,52	26,84	Absoluut	0 dB
169		184339,46	395641,62	30,05	26,81	Absoluut	0 dB
170	woonfunctie	184574,70	395796,60	32,48	26,87	Absoluut	0 dB
171	woonfunctie	184494,56	395742,98	33,06	27,00	Absoluut	0 dB
172	woonfunctie	184656,55	395773,33	33,76	26,08	Absoluut	0 dB
173	woonfunctie	184552,42	395821,01	33,39	27,00	Absoluut	0 dB
174	woonfunctie	184471,26	395652,33	32,61	26,89	Absoluut	0 dB
175	woonfunctie	184411,79	395729,90	32,94	26,74	Absoluut	0 dB
176	woonfunctie	184276,72	395611,48	32,62	20,53	Absoluut	0 dB
177	woonfunctie	184411,79	395729,90	33,03	26,74	Absoluut	0 dB
178	woonfunctie	184571,93	395520,59	31,99	27,00	Absoluut	0 dB
179	woonfunctie	184420,93	395747,25	33,29	26,88	Absoluut	0 dB
180		184386,42	395506,50	30,82	27,26	Absoluut	0 dB
181	woonfunctie	184571,93	395520,59	32,14	27,00	Absoluut	0 dB
183	woonfunctie	184297,53	395609,41	32,92	26,43	Absoluut	0 dB
184	woonfunctie	184506,07	395665,70	33,24	26,76	Absoluut	0 dB
185		184308,08	395534,46	28,93	26,36	Absoluut	0 dB
186	woonfunctie	184367,92	395569,63	32,50	26,82	Absoluut	0 dB
187	woonfunctie	184367,92	395569,63	32,28	26,82	Absoluut	0 dB
188		184339,21	395671,02	29,15	26,88	Absoluut	0 dB
189		184500,50	395565,72	28,77	27,00	Absoluut	0 dB
190		184400,88	395488,75	29,07	27,53	Absoluut	0 dB
191		184381,04	395586,38	28,93	26,96	Absoluut	0 dB
192		184677,55	395828,02	29,32	26,17	Absoluut	0 dB
193		184521,46	395634,44	29,88	26,81	Absoluut	0 dB
194		184526,82	395647,83	28,78	26,76	Absoluut	0 dB
195		184572,86	395925,47	29,33	26,65	Absoluut	0 dB
196		184433,04	395685,40	29,98	27,00	Absoluut	0 dB
197		184550,48	395714,89	30,16	26,51	Absoluut	0 dB
198		184599,04	395542,77	30,53	26,93	Absoluut	0 dB
199		184476,36	395594,86	29,40	27,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
137	0,80	0,80
138	0,80	0,80
139	0,80	0,80
140	0,80	0,80
141	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
144	0,80	0,80
145	0,80	0,80
146	0,80	0,80
147	0,80	0,80
148	0,80	0,80
149	0,80	0,80
150	0,80	0,80
151	0,80	0,80
152	0,80	0,80
153	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80
156	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
159	0,80	0,80
160	0,80	0,80
161	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
168	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
173	0,80	0,80
174	0,80	0,80
175	0,80	0,80
176	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
179	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
183	0,80	0,80
184	0,80	0,80
185	0,80	0,80
186	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
190	0,80	0,80
191	0,80	0,80
192	0,80	0,80
193	0,80	0,80
194	0,80	0,80
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
197	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
200		184445,52	395670,52	30,14	27,00	Absoluut	0 dB
201		184523,31	395665,55	30,34	26,72	Absoluut	0 dB
202		184571,23	395926,51	30,24	26,68	Absoluut	0 dB
203		184326,57	395675,98	30,07	24,55	Absoluut	0 dB
204		184674,35	395820,70	29,24	26,17	Absoluut	0 dB
205		184519,85	395589,26	29,34	26,94	Absoluut	0 dB
206		184581,98	395777,65	30,67	26,68	Absoluut	0 dB
207		184558,66	395910,42	30,34	26,44	Absoluut	0 dB
208		184446,18	395616,86	29,78	27,00	Absoluut	0 dB
209		184577,55	395763,23	30,26	26,62	Absoluut	0 dB
210		184463,78	395602,09	29,52	27,00	Absoluut	0 dB
211		184294,76	395627,63	29,47	23,24	Absoluut	0 dB
212		184299,93	395652,56	29,39	20,48	Absoluut	0 dB
213		184518,06	395526,64	29,91	27,00	Absoluut	0 dB
214		184326,57	395675,98	29,43	24,55	Absoluut	0 dB
215		184435,39	395590,26	29,76	27,00	Absoluut	0 dB
217		184438,50	395562,96	29,99	27,00	Absoluut	0 dB
218		184298,80	395655,03	28,80	19,71	Absoluut	0 dB
219		184509,15	395641,59	29,60	26,82	Absoluut	0 dB
220	kantoorfunctie, woonfunctie	184378,51	395529,73	32,58	26,85	Absoluut	0 dB
221		184527,86	395798,76	30,34	27,00	Absoluut	0 dB
222		184551,89	395896,72	30,67	26,66	Absoluut	0 dB
223		184538,51	395573,07	30,09	26,94	Absoluut	0 dB
224		184607,86	395498,10	28,78	27,00	Absoluut	0 dB
225	woonfunctie	184462,81	395697,13	33,23	27,00	Absoluut	0 dB
226	woonfunctie	184473,16	395692,40	33,26	26,96	Absoluut	0 dB
227		184354,10	395625,97	29,45	26,87	Absoluut	0 dB
228		184344,23	395638,69	29,66	26,83	Absoluut	0 dB
229	woonfunctie	184289,70	395670,21	30,29	16,77	Absoluut	0 dB
230	woonfunctie	184286,88	395663,31	32,28	15,70	Absoluut	0 dB
231		184489,69	395590,97	29,70	27,00	Absoluut	0 dB
232	woonfunctie	184467,98	395694,76	33,34	27,00	Absoluut	0 dB
233	woonfunctie	184473,16	395692,40	33,26	26,96	Absoluut	0 dB
234		184535,91	395641,41	29,54	26,75	Absoluut	0 dB
235		184484,76	395528,94	29,67	27,00	Absoluut	0 dB
236		184484,76	395528,94	29,46	27,00	Absoluut	0 dB
237		184373,53	395650,21	29,18	27,00	Absoluut	0 dB
238		184518,06	395526,64	29,09	27,00	Absoluut	0 dB
239		184369,22	395587,73	30,72	26,88	Absoluut	0 dB
240	woonfunctie	184444,60	395704,12	33,59	27,00	Absoluut	0 dB
241	woonfunctie	184351,99	395675,02	33,60	26,98	Absoluut	0 dB
242	woonfunctie	184351,99	395675,02	33,55	26,98	Absoluut	0 dB
243		184605,68	395932,04	30,26	26,62	Absoluut	0 dB
244		184534,98	395541,21	30,03	27,00	Absoluut	0 dB
245	woonfunctie	184388,16	395654,95	33,52	27,00	Absoluut	0 dB
246	woonfunctie	184444,60	395704,12	33,23	27,00	Absoluut	0 dB
247	woonfunctie	184385,72	395740,23	33,71	26,35	Absoluut	0 dB
248	woonfunctie	184385,72	395740,23	33,69	26,35	Absoluut	0 dB
249		184553,22	395880,44	30,51	27,00	Absoluut	0 dB
250	woonfunctie	184433,89	395670,68	32,38	27,00	Absoluut	0 dB
251	woonfunctie	184446,49	395663,77	32,39	26,98	Absoluut	0 dB
252	woonfunctie	184580,46	395540,43	33,55	26,96	Absoluut	0 dB
253	woonfunctie	184580,46	395540,43	33,61	26,96	Absoluut	0 dB
254	woonfunctie	184378,45	395723,00	33,73	26,24	Absoluut	0 dB
255		184550,48	395714,89	29,73	26,51	Absoluut	0 dB
256	woonfunctie	184369,23	395665,53	33,67	27,00	Absoluut	0 dB
257	woonfunctie	184369,23	395665,53	33,66	27,00	Absoluut	0 dB
258	woonfunctie	184378,45	395723,00	33,48	26,24	Absoluut	0 dB
259	woonfunctie	184611,77	395800,11	33,97	26,60	Absoluut	0 dB
260		184373,53	395650,21	29,21	27,00	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
204	0,80	0,80
205	0,80	0,80
206	0,80	0,80
207	0,80	0,80
208	0,80	0,80
209	0,80	0,80
210	0,80	0,80
211	0,80	0,80
212	0,80	0,80
213	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
217	0,80	0,80
218	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80
221	0,80	0,80
222	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80
242	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
246	0,80	0,80
247	0,80	0,80
248	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
253	0,80	0,80
254	0,80	0,80
255	0,80	0,80
256	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
260	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
263	woonfunctie	184512,20	395735,93	34,04	26,95	Absoluut	0 dB
261	woonfunctie	184611,77	395800,11	34,14	26,60	Absoluut	0 dB
262	woonfunctie	184519,42	395739,49	32,87	26,92	Absoluut	0 dB
264		184747,29	395418,74	30,13	26,79	Absoluut	0 dB
265	woonfunctie	184400,97	395754,49	33,12	26,59	Absoluut	0 dB
266	woonfunctie	184439,04	395706,68	33,41	27,00	Absoluut	0 dB
267		184427,01	395695,18	28,97	26,96	Absoluut	0 dB
268		184330,04	395663,14	29,83	26,80	Absoluut	0 dB
269		184550,21	395868,42	28,73	27,00	Absoluut	0 dB
270		184498,26	395654,95	28,72	26,81	Absoluut	0 dB
271		184415,28	395481,99	28,89	27,65	Absoluut	0 dB
272		184404,42	395739,01	29,06	26,63	Absoluut	0 dB
273		184291,76	395653,12	29,25	17,89	Absoluut	0 dB
274		184757,52	395426,93	29,06	26,56	Absoluut	0 dB
275		184453,87	395613,67	29,83	27,00	Absoluut	0 dB
276		184538,51	395573,07	28,95	26,94	Absoluut	0 dB
277		184602,66	395507,60	28,28	27,00	Absoluut	0 dB
278		184340,63	395519,30	28,82	26,75	Absoluut	0 dB
280		184527,40	395781,88	29,17	27,00	Absoluut	0 dB
281		184437,70	395687,85	28,92	27,00	Absoluut	0 dB
282		184521,39	395798,88	30,02	27,00	Absoluut	0 dB
283		184547,28	395838,86	28,72	27,00	Absoluut	0 dB
284		184565,43	395862,70	29,13	27,00	Absoluut	0 dB
285		184591,28	395525,09	29,20	27,00	Absoluut	0 dB
286		184455,16	395679,81	28,94	27,00	Absoluut	0 dB
287		184597,53	395533,31	29,08	26,97	Absoluut	0 dB
288		184371,48	395502,45	28,97	27,26	Absoluut	0 dB
289		184762,55	395429,99	28,45	26,44	Absoluut	0 dB
290		184612,99	395497,11	28,99	27,00	Absoluut	0 dB
291		184866,03	395860,60	31,81	26,00	Absoluut	0 dB
292		184393,65	395706,53	29,62	26,46	Absoluut	0 dB
293		184519,85	395589,26	29,10	26,94	Absoluut	0 dB
294		184411,14	395625,38	30,39	27,00	Absoluut	0 dB
295		184305,28	395653,28	28,87	21,99	Absoluut	0 dB
296		184495,83	395544,59	29,26	27,00	Absoluut	0 dB
297		184588,79	395941,46	28,81	26,87	Absoluut	0 dB
298		184603,84	395684,50	29,18	26,46	Absoluut	0 dB
299		184533,58	395815,83	30,17	27,00	Absoluut	0 dB
300		184459,18	395578,90	28,28	27,00	Absoluut	0 dB
301		184446,63	395595,17	28,90	27,00	Absoluut	0 dB
302		184541,18	395410,05	30,33	27,00	Absoluut	0 dB
303		184462,03	395584,72	28,67	27,00	Absoluut	0 dB
304		184392,34	395616,65	29,12	27,00	Absoluut	0 dB
305		184398,40	395724,70	29,07	26,54	Absoluut	0 dB
306		184388,69	395586,11	28,86	27,00	Absoluut	0 dB
307		184456,10	395618,41	29,85	27,00	Absoluut	0 dB
308		184557,48	395845,38	29,65	27,00	Absoluut	0 dB
309		184422,00	395693,70	30,39	26,88	Absoluut	0 dB
310		184530,81	395821,35	28,68	27,00	Absoluut	0 dB
311		184545,83	395830,98	29,25	27,00	Absoluut	0 dB
312		184358,63	395637,44	29,32	26,93	Absoluut	0 dB
313		184386,52	395577,05	30,57	26,97	Absoluut	0 dB
315		184449,21	395581,16	29,45	27,00	Absoluut	0 dB
316		184349,83	395636,78	28,64	26,87	Absoluut	0 dB
317		184605,66	395834,55	27,99	26,88	Absoluut	0 dB
318		184352,83	395663,20	29,16	26,96	Absoluut	0 dB
319		184358,92	395667,84	29,16	27,00	Absoluut	0 dB
320		184393,65	395706,53	29,55	26,46	Absoluut	0 dB
321		184437,70	395687,85	28,95	27,00	Absoluut	0 dB
322		184466,00	395673,26	29,01	26,89	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
263	0,80	0,80
261	0,80	0,80
262	0,80	0,80
264	0,80	0,80
265	0,80	0,80
266	0,80	0,80
267	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
276	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
280	0,80	0,80
281	0,80	0,80
282	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
287	0,80	0,80
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80
290	0,80	0,80
291	0,80	0,80
292	0,80	0,80
293	0,80	0,80
294	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
297	0,80	0,80
298	0,80	0,80
299	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
302	0,80	0,80
303	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
313	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
319	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
323		184465,07	395673,71	28,99	26,90	Absoluut	0 dB
324		184455,16	395679,81	28,94	27,00	Absoluut	0 dB
325		184478,47	395600,68	29,13	27,00	Absoluut	0 dB
326		184398,40	395724,70	29,16	26,54	Absoluut	0 dB
327		184509,10	395760,36	28,75	27,00	Absoluut	0 dB
328		184535,91	395641,41	28,39	26,75	Absoluut	0 dB
329		184806,97	395870,00	31,82	26,00	Absoluut	0 dB
330		184482,66	395452,23	28,64	27,00	Absoluut	0 dB
331		184565,06	395429,92	30,18	27,00	Absoluut	0 dB
332	overige gebruiksfunctie	184580,23	395479,06	29,54	27,00	Absoluut	0 dB
333		184562,29	395334,90	34,13	27,00	Absoluut	0 dB
334	woonfunctie	184608,86	395874,55	32,65	27,00	Absoluut	0 dB
335	woonfunctie	184577,28	395718,51	32,08	26,43	Absoluut	0 dB
336	woonfunctie	184634,06	395759,18	31,27	26,17	Absoluut	0 dB
337		184584,74	395748,24	30,91	26,46	Absoluut	0 dB
338		184638,98	395785,21	30,44	26,28	Absoluut	0 dB
339	woonfunctie	184313,39	395692,31	30,75	22,31	Absoluut	0 dB
340	woonfunctie	184461,29	395486,41	34,64	27,00	Absoluut	0 dB
341		184464,40	395460,13	30,63	27,13	Absoluut	0 dB
342	woonfunctie	184602,31	395775,42	29,81	26,50	Absoluut	0 dB
343	woonfunctie	184602,31	395775,42	32,53	26,50	Absoluut	0 dB
344		184604,88	395810,73	29,55	26,72	Absoluut	0 dB
345		184460,31	395595,16	29,27	27,00	Absoluut	0 dB
346		184572,64	395727,10	29,28	26,42	Absoluut	0 dB
347		184615,31	395778,69	29,49	26,42	Absoluut	0 dB
348		184609,02	395786,42	29,56	26,53	Absoluut	0 dB
349		184571,33	395625,38	28,70	26,71	Absoluut	0 dB
350		184575,07	395623,70	30,25	26,70	Absoluut	0 dB
351	woonfunctie	184628,76	395380,38	33,70	27,00	Absoluut	0 dB
352		184427,02	395394,83	30,73	27,00	Absoluut	0 dB
353		184582,45	395506,59	30,33	27,00	Absoluut	0 dB
1	industriefunctie, winkelfunctie	184705,02	395934,61	31,49	26,00	Absoluut	0 dB
2	industriefunctie	184483,40	395380,88	33,24	27,00	Absoluut	0 dB
3	industriefunctie, kantoorfunctie	184641,81	395915,25	32,70	26,08	Absoluut	0 dB
4	industriefunctie, woonfunctie	184857,98	395358,82	31,46	27,00	Absoluut	0 dB
5	woonfunctie	184716,43	395974,99	31,94	26,00	Absoluut	0 dB
6		184786,98	395942,20	31,33	26,00	Absoluut	0 dB
7	industriefunctie	184430,76	395484,73	31,12	27,00	Absoluut	0 dB
8		184899,34	395381,01	30,73	27,00	Absoluut	0 dB
9	industriefunctie	184678,51	395841,10	32,58	26,22	Absoluut	0 dB
356		184792,75	395208,72	27,04	27,00	Absoluut	0 dB
164	woonfunctie	184742,62	395420,81	31,94	26,72	Absoluut	0 dB
354	woonfunctie	184605,40	395756,08	26,75	26,35	Absoluut	0 dB
355	woonfunctie	184594,43	395760,95	26,72	26,47	Absoluut	0 dB
34	woonfunctie	184323,06	395592,34	30,50	26,56	Absoluut	0 dB
357		184442,33	395587,06	29,28	27,00	Absoluut	0 dB
358		184594,69	395854,72	29,54	27,00	Absoluut	0 dB
359		184553,59	395644,51	30,24	26,70	Absoluut	0 dB
360		184584,11	395903,45	29,43	26,20	Absoluut	0 dB
361		184322,59	395668,58	28,02	24,62	Absoluut	0 dB
362		184499,22	395536,93	28,87	27,00	Absoluut	0 dB
363		184484,95	395544,95	28,80	27,00	Absoluut	0 dB
364		184534,27	395414,03	29,49	27,00	Absoluut	0 dB
365		184427,02	395691,48	29,35	26,96	Absoluut	0 dB
366		184591,93	395615,98	29,00	26,68	Absoluut	0 dB
367		184531,37	395802,12	29,62	27,00	Absoluut	0 dB
368		184489,16	395448,88	28,82	27,00	Absoluut	0 dB
369		184593,53	395783,63	29,04	26,63	Absoluut	0 dB
370		184760,28	395447,81	28,93	26,04	Absoluut	0 dB
371		184650,58	395846,31	29,49	26,57	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
323	0,80	0,80
324	0,80	0,80
325	0,80	0,80
326	0,80	0,80
327	0,80	0,80
328	0,80	0,80
329	0,80	0,80
330	0,80	0,80
331	0,80	0,80
332	0,80	0,80
333	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
336	0,80	0,80
337	0,80	0,80
338	0,80	0,80
339	0,80	0,80
340	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
343	0,80	0,80
344	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
347	0,80	0,80
348	0,80	0,80
349	0,80	0,80
350	0,80	0,80
351	0,80	0,80
352	0,80	0,80
353	0,80	0,80
1	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
356	0,80	0,80
164	0,80	0,80
354	0,80	0,80
355	0,80	0,80
34	0,80	0,80
357	0,80	0,80
358	0,80	0,80
359	0,80	0,80
360	0,80	0,80
361	0,80	0,80
362	0,80	0,80
363	0,80	0,80
364	0,80	0,80
365	0,80	0,80
366	0,80	0,80
367	0,80	0,80
368	0,80	0,80
369	0,80	0,80
370	0,80	0,80
371	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
372		184482,22	395670,41	28,83	26,81	Absoluut	0 dB
373		184514,94	395786,88	28,48	27,00	Absoluut	0 dB
374		184550,02	395487,62	29,54	27,00	Absoluut	0 dB
375		184406,72	395566,27	29,08	27,00	Absoluut	0 dB
376		184562,13	395720,32	28,76	26,47	Absoluut	0 dB
377		184458,71	395676,80	29,02	26,97	Absoluut	0 dB
378		184588,80	395784,20	28,83	26,67	Absoluut	0 dB
379		184885,16	395362,58	27,87	27,00	Absoluut	0 dB
380		184410,91	395698,63	29,32	26,72	Absoluut	0 dB
381		184516,23	395643,86	27,00	26,80	Absoluut	0 dB
382		184518,90	395777,12	27,87	27,00	Absoluut	0 dB
383		184450,42	395682,39	28,73	27,00	Absoluut	0 dB
384		184585,13	395493,93	28,66	27,00	Absoluut	0 dB
385		184501,30	395450,74	28,31	27,00	Absoluut	0 dB
386		184614,95	395790,28	26,70	26,50	Absoluut	0 dB
387		184571,73	395605,45	29,07	26,76	Absoluut	0 dB
388		184515,51	395565,13	31,03	27,00	Absoluut	0 dB
389		184460,85	395560,55	28,04	27,00	Absoluut	0 dB
390		184564,61	395891,81	28,98	26,79	Absoluut	0 dB
391		184500,28	395570,11	29,04	27,00	Absoluut	0 dB
392		184475,89	395673,19	28,91	26,82	Absoluut	0 dB
393		184512,66	395762,23	29,16	27,00	Absoluut	0 dB
394		184554,15	395629,14	29,51	26,74	Absoluut	0 dB
395		184301,17	395640,84	29,03	22,90	Absoluut	0 dB
396		184526,64	395604,20	29,71	26,88	Absoluut	0 dB

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
372	0,80	0,80
373	0,80	0,80
374	0,80	0,80
375	0,80	0,80
376	0,80	0,80
377	0,80	0,80
378	0,80	0,80
379	0,80	0,80
380	0,80	0,80
381	0,80	0,80
382	0,80	0,80
383	0,80	0,80
384	0,80	0,80
385	0,80	0,80
386	0,80	0,80
387	0,80	0,80
388	0,80	0,80
389	0,80	0,80
390	0,80	0,80
391	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
394	0,80	0,80
395	0,80	0,80
396	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Woonblok07	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
Woonblok06	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
Woonblok05	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
Woonblok03	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
Woonblok01	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
Woonblok04	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
Woonblok02	Woonblok (bodemfactor 0.5)	0,50
WegPlan	Wegen plangebied (bodemfactor 0.0)	0,00
GroenPlan1	Groen plangebied (bodemfactor 1.0)	1,00
GroenPlan2	Groen plangebied (bodemfactor 1.0)	1,00
InritPlan	Inrit plangebied	0,00
InritPlan	Inrit plangebied	0,00
b6ec065d8-	Wegdelen	0,00
bcef3e382-	Wegdelen	0,00
b06b071dd-	Wegdelen	0,00
b67f74a09-	Wegdelen	0,00
bf25ff68e-	Wegdelen	0,00
b3c4bd21d-	Wegdelen	0,00
bf22ee231-	Wegdelen	0,00
bdc93766-	Wegdelen	0,00
b13b35179-	Wegdelen	0,00
b8b40d099-	Wegdelen	0,00
b95606124-	Wegdelen	0,00
b929d9f19-	Wegdelen	0,00
bd220f6b7-	Wegdelen	0,00
ba52449c5-	Wegdelen	0,00
bc9b7702c-	Wegdelen	0,00
bfce2b200-	Wegdelen	0,00
b5f5d28a1-	Wegdelen	0,00
be2e7152a-	Wegdelen	0,00
b76da2ace-	Wegdelen	0,00
b5faec29f-	Wegdelen	0,00
b6ec1881c-	Wegdelen	0,00
b483aa232-	Wegdelen	0,00
bcb08d960-	Wegdelen	0,00
b260cdee9-	Wegdelen	0,00
b65eed80b-	Wegdelen	0,00
bb506b06f-	Wegdelen	0,00
ba85925ec-	Wegdelen	0,00
bbf57916e-	Wegdelen	0,00
bbd4fac64-	Wegdelen	0,00
bfeeab377-	Wegdelen	0,00
b23fc57a2-	Wegdelen	0,00
b89881e32-	Wegdelen	0,00
bbba5d754-	Wegdelen	0,00
bbe0a0713-	Wegdelen	0,00
be9824428-	Wegdelen	0,00
b0e1cdd40-	Wegdelen	0,00
bf881e587-	Wegdelen	0,00
b5148f59f-	Wegdelen	0,00
b4dd4d26a-	Wegdelen	0,00
b5ef0527e-	Wegdelen	0,00
b7bfb9b5e-	Wegdelen	0,00
b063d8374-	Wegdelen	0,00
b707a78c2-	Wegdelen	0,00
b590c49e2-	Wegdelen	0,00
b00c9d7cd-	Wegdelen	0,00
bf643904a-	Wegdelen	0,00
b57e38a67-	Wegdelen	0,00
b04a02d11-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bff5e87b2-	Wegdelen	0,00
b312e4c4d-	Wegdelen	0,00
ba85a68af-	Wegdelen	0,00
bed71a5ad-	Wegdelen	0,00
bc9164572-	Wegdelen	0,00
befc0d382-	Wegdelen	0,00
bae3cfa10-	Wegdelen	0,00
bcbea8ce8-	Wegdelen	0,00
ba2eaf7ec-	Wegdelen	0,00
bc16242ad-	Wegdelen	0,00
bce1d0b46-	Wegdelen	0,00
b92053b77-	Wegdelen	0,00
b5955241f-	Wegdelen	0,00
bdb8f4dfd-	Wegdelen	0,00
b0fc08add-	Wegdelen	0,00
b41cca3e9-	Wegdelen	0,00
b96c5c79a-	Wegdelen	0,00
b9b85a4ab-	Wegdelen	0,00
b03457771-	Wegdelen	0,00
b9dd170d6-	Wegdelen	0,00
bd6768bf8-	Wegdelen	0,00
b5582f118-	Wegdelen	0,00
b2b558ce9-	Wegdelen	0,00
b5fec44e8-	Wegdelen	0,00
b1241df2e-	Wegdelen	0,00
bc69885be-	Wegdelen	0,00
b72b581a9-	Wegdelen	0,00
b09ce3514-	Wegdelen	0,00
b36c436fc-	Wegdelen	0,00
bbe991321-	Wegdelen	0,00
b6e36056d-	Wegdelen	0,00
b9858f24d-	Wegdelen	0,00
bc1ba8c64-	Wegdelen	0,00
b075ca513-	Wegdelen	0,00
bfa439025-	Wegdelen	0,00
b2b1399ae-	Wegdelen	0,00
b35eef77b-	Wegdelen	0,00
b3f151a36-	Wegdelen	0,00
bcfccea82-	Wegdelen	0,00
b83dac9c1-	Wegdelen	0,00
b2c01ba0b-	Wegdelen	0,00
ba25da6a8-	Wegdelen	0,00
b4c2b03de-	Wegdelen	0,00
bef4644ab-	Wegdelen	0,00
b922e900b-	Wegdelen	0,00
bb26e97a5-	Wegdelen	0,00
b1f21cd8b-	Wegdelen	0,00
b3042eb52-	Wegdelen	0,00
b8588e73b-	Wegdelen	0,00
bfb839d033-	Wegdelen	0,00
b532e2728-	Wegdelen	0,00
bfbcb7b676-	Wegdelen	0,00
b32c87e16-	Wegdelen	0,00
b42b3ec80-	Wegdelen	0,00
bfb815a578-	Wegdelen	0,00
bd104b484-	Wegdelen	0,00
ba7c4c5e8-	Wegdelen	0,00
bc9f65665-	Wegdelen	0,00
b68572b1a-	Wegdelen	0,00
b91279622-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfd6617a6-	Wegdelen	0,00
be7f35d34-	Wegdelen	0,00
babd17cac-	Wegdelen	0,00
ba8d51080-	Wegdelen	0,00
b43e2de63-	Wegdelen	0,00
b1330f4bf-	Wegdelen	0,00
bf5592c55-	Wegdelen	0,00
bc3e89794-	Wegdelen	0,00
bd1153543-	Wegdelen	0,00
bf1faee05-	Wegdelen	0,00
b2d950317-	Wegdelen	0,00
b2987a0d7-	Wegdelen	0,00
bdc055546-	Wegdelen	0,00
bb5a96334-	Wegdelen	0,00
bf7b7526d-	Wegdelen	0,00
b0c257233-	Wegdelen	0,00
bca9c9c2c-	Wegdelen	0,00
bc7a2d882-	Wegdelen	0,00
b4b7aaec6-	Wegdelen	0,00
b9abbe397-	Wegdelen	0,00
b15e28a18-	Wegdelen	0,00
b611b77bb-	Wegdelen	0,00
b97861aab-	Wegdelen	0,00
b517c0f3d-	Wegdelen	0,00
b4b089866-	Wegdelen	0,00
befcb4315-	Wegdelen	0,00
bd975bc34-	Wegdelen	0,00
b8000cf16-	Wegdelen	0,00
bb72706d8-	Wegdelen	0,00
b165331c4-	Wegdelen	0,00
befdddf4d-	Wegdelen	0,00
bb3dc2c5e-	Wegdelen	0,00
b0c51bb64-	Wegdelen	0,00
b7f8030bd-	Wegdelen	0,00
beffed3f0-	Wegdelen	0,00
b0678420c-	Wegdelen	0,00
b48e472b2-	Wegdelen	0,00
b6e9f5bde-	Wegdelen	0,00
bcddb57fb-	Wegdelen	0,00
b6c063f31-	Wegdelen	0,00
b1b38cacf-	Wegdelen	0,00
b723fa895-	Wegdelen	0,00
bda3181bf-	Wegdelen	0,00
b573d5983-	Wegdelen	0,00
b31105236-	Wegdelen	0,00
bb114567a-	Wegdelen	0,00
bc44f9fff-	Wegdelen	0,00
b6cd5156d-	Wegdelen	0,00
b9e946960-	Wegdelen	0,00
b61646fd9-	Wegdelen	0,00
b4bc73eed-	Wegdelen	0,00
be550f571-	Wegdelen	0,00
b77222061-	Wegdelen	0,00
b55cdb7c-	Wegdelen	0,00
b0a60e1ab-	Wegdelen	0,00
bc81833d1-	Wegdelen	0,00
bbfe0e214-	Wegdelen	0,00
bd546e2e6-	Wegdelen	0,00
b015c6ff6-	Wegdelen	0,00
b173a9048-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfb7a0304-	Wegdelen	0,00
bae9cb949-	Wegdelen	0,00
be5574a3c-	Wegdelen	0,00
b4a31e7e1-	Wegdelen	0,00
bff0f3dfaa-	Wegdelen	0,00
b4a9e46f0-	Wegdelen	0,00
bd2986b30-	Wegdelen	0,00
b6dc24c09-	Wegdelen	0,00
be3abb467-	Wegdelen	0,00
b4b2019ec-	Wegdelen	0,00
bda93ffa5-	Wegdelen	0,00
ba2b9295f-	Wegdelen	0,00
b70fc59a5-	Wegdelen	0,00
b684454bd-	Wegdelen	0,00
b63394fea-	Wegdelen	0,00
b5724b941-	Wegdelen	0,00
b5436beb6-	Wegdelen	0,00
b06e42a9d-	Wegdelen	0,00
ba600274e-	Wegdelen	0,00
b4cdccc0a-	Wegdelen	0,00
b2ec59524-	Wegdelen	0,00
b139c0b62-	Wegdelen	0,00
b3073fe1a-	Wegdelen	0,00
b86c5dbfb-	Wegdelen	0,00
babc66912-	Wegdelen	0,00
b8c1813e0-	Wegdelen	0,00
b108fcb9b-	Wegdelen	0,00
be043b3da-	Wegdelen	0,00
b928c14f9-	Wegdelen	0,00
b705df7c6-	Wegdelen	0,00
bb92d74b5-	Wegdelen	0,00
bfa11ac53-	Wegdelen	0,00
b80e9af63-	Wegdelen	0,00
b36c57509-	Wegdelen	0,00
be69f4a81-	Wegdelen	0,00
bdc91f1d-	Wegdelen	0,00
b09a4e135-	Wegdelen	0,00
bbc64eeda-	Wegdelen	0,00
b0f823325-	Wegdelen	0,00
ba4b3386b-	Wegdelen	0,00
b05d0eda2-	Wegdelen	0,00
b3c423215-	Wegdelen	0,00
becbb0652-	Wegdelen	0,00
b9443d386-	Wegdelen	0,00
bbcb1e56d-	Wegdelen	0,00
b1797b9dc-	Wegdelen	0,00
bd9f69c06-	Wegdelen	0,00
b64926b73-	Wegdelen	0,00
b8e487a77-	Wegdelen	0,00
be43d5c32-	Wegdelen	0,00
b912dfd4c-	Wegdelen	0,00
b32efdfaf-	Wegdelen	0,00
b49bd35f6-	Wegdelen	0,00
bb9dbfa33-	Wegdelen	0,00
bd3bea35e-	Wegdelen	0,00
b46122ef0-	Wegdelen	0,00
b54a1248d-	Wegdelen	0,00
b05759b3a-	Wegdelen	0,00
ba262be52-	Wegdelen	0,00
b12264376-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b61332996-	Wegdelen	0,00
bfd84e063-	Wegdelen	0,00
bc604fe1f-	Wegdelen	0,00
bbb0821e3-	Wegdelen	0,00
b702de8e0-	Wegdelen	0,00
be8601c7c-	Wegdelen	0,00
b510b1fc8-	Wegdelen	0,00
b5f1fb5ed-	Wegdelen	0,00
b2a44c939-	Wegdelen	0,00
b0cf525aa-	Wegdelen	0,00
b4ee8e70a-	Wegdelen	0,00
b47f738ad-	Wegdelen	0,00
b26d1ab39-	Wegdelen	0,00
ba7acff1d-	Wegdelen	0,00
be37c7ce7-	Wegdelen	0,00
bbf7aaf37-	Wegdelen	0,00
b5fde9bda-	Wegdelen	0,00
b0b40cf1d-	Wegdelen	0,00
b15371950-	Wegdelen	0,00
b2e63eff1-	Wegdelen	0,00
b618e957a-	Wegdelen	0,00
bb2e50952-	Wegdelen	0,00
b7d376ec9-	Wegdelen	0,00
b88bd09a1-	Wegdelen	0,00
b91bca45a-	Wegdelen	0,00
b2abb0506-	Wegdelen	0,00
b43e00434-	Wegdelen	0,00
bd4e76a4f-	Wegdelen	0,00
bd1e5d3a3-	Wegdelen	0,00
b706dbe44-	Wegdelen	0,00
bc949db7f-	Wegdelen	0,00
b683db692-	Wegdelen	0,00
b25957c2d-	Wegdelen	0,00
b8cc6862d-	Wegdelen	0,00
b387ae0fe-	Wegdelen	0,00
bc0ebea54-	Wegdelen	0,00
b4eb2c86f-	Wegdelen	0,00
b644573f5-	Wegdelen	0,00
b69cacf1c-	Wegdelen	0,00
b0bdfc778-	Wegdelen	0,00
bc3706fa4-	Wegdelen	0,00
b13747ba5-	Wegdelen	0,00
bbce18c30-	Wegdelen	0,00
bdcaa0576-	Wegdelen	0,00
b04ae7775-	Wegdelen	0,00
be6e85118-	Wegdelen	0,00
b74f8da0c-	Wegdelen	0,00
b08bab893-	Wegdelen	0,00
b68d27cd8-	Wegdelen	0,00
b9a8a5423-	Wegdelen	0,00
b66f8412a-	Wegdelen	0,00
b6a529077-	Wegdelen	0,00
b6dc93cd7-	Wegdelen	0,00
b6e35daaa-	Wegdelen	0,00
bc2fb84d3-	Wegdelen	0,00
b2f7f8a68-	Wegdelen	0,00
b9429a267-	Wegdelen	0,00
bc6eb8c2b-	Wegdelen	0,00
b517829eb-	Wegdelen	0,00
bd03e1f48-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b62fdc859-	Wegdelen	0,00
bc3bd73de-	Wegdelen	0,00
b1659c5bc-	Wegdelen	0,00
bc4b6114a-	Wegdelen	0,00
b52a0cfc8-	Wegdelen	0,00
b4a5913a5-	Wegdelen	0,00
b0a8d4c26-	Wegdelen	0,00
bf8e9718e-	Wegdelen	0,00
b46f2e1c4-	Wegdelen	0,00
b192eb27a-	Wegdelen	0,00
b21e2ad02-	Wegdelen	0,00
b4ca620f8-	Wegdelen	0,00
b4a6fb8f2-	Wegdelen	0,00
bb82384d1-	Wegdelen	0,00
b1b0b4d55-	Wegdelen	0,00
ba7be2570-	Wegdelen	0,00
b05015c7b-	Wegdelen	0,00
b766518e0-	Wegdelen	0,00
b79b5ae4f-	Wegdelen	0,00
b8d81ed0a-	Wegdelen	0,00
b7e8cfc1a-	Wegdelen	0,00
b5fb6b95d-	Wegdelen	0,00
bebd34a3c-	Wegdelen	0,00
b9fb36744-	Wegdelen	0,00
bf82393eb-	Wegdelen	0,00
b5edaee72-	Wegdelen	0,00
b9b419d0d-	Wegdelen	0,00
b12cde83d-	Wegdelen	0,00
b16f05426-	Wegdelen	0,00
bb528bfce-	Wegdelen	0,00
b19408cc7-	Wegdelen	0,00
b62fc39d2-	Wegdelen	0,00
ba9ae3cca-	Wegdelen	0,00
ba077466b-	Wegdelen	0,00
b1289d5f0-	Wegdelen	0,00
bf824ed12-	Wegdelen	0,00
b1ce3ee58-	Wegdelen	0,00
b71578c83-	Wegdelen	0,00
bafccc03b-	Wegdelen	0,00
b48521e18-	Wegdelen	0,00
b806b30b2-	Wegdelen	0,00
b84ea207c-	Wegdelen	0,00
bc9c8ac0-	Wegdelen	0,00
bf0e16c1e-	Wegdelen	0,00
b217b74fb-	Wegdelen	0,00
b53f97ceb-	Wegdelen	0,00
bf68cb554-	Wegdelen	0,00
b610b6edd-	Wegdelen	0,00
b2b5ebc-	Wegdelen	0,00
b1658869c-	Onbegroeid terrein	0,50
bc3a39f78-	Onbegroeid terrein	0,50
b2be79b13-	Onbegroeid terrein	0,00
bca7b8734-	Onbegroeid terrein	0,50
b653f14f7-	Onbegroeid terrein	0,50
b7f2324e7-	Onbegroeid terrein	0,00
bde0c8db7-	Onbegroeid terrein	0,50
bf1d991c5-	Onbegroeid terrein	0,50
b0d6647cf-	Onbegroeid terrein	0,00
b268e7d72-	Onbegroeid terrein	0,00
b627af3bb-	Onbegroeid terrein	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb4090e0b-	Onbegroeid terrein	0,50
b542aa8f8-	Onbegroeid terrein	0,50
b182f0b7a-	Onbegroeid terrein	0,50
b4a567431-	Onbegroeid terrein	0,50
b6d57b7cb-	Onbegroeid terrein	0,00
b4b91265a-	Onbegroeid terrein	0,00
baa14d3cc-	Onbegroeid terrein	0,00
b50a11428-	Onbegroeid terrein	0,00
b36e8993f-	Onbegroeid terrein	0,00
b36e23b7f-	Onbegroeid terrein	0,00
b8258bb83-	Onbegroeid terrein	0,00
b066624c7-	Onbegroeid terrein	0,00
b95ef2834-	Onbegroeid terrein	0,00
b7b216169-	Onbegroeid terrein	0,00
bde2b712f-	Onbegroeid terrein	0,00
b8ac56e68-	Onbegroeid terrein	0,00
b9f4603c1-	Onbegroeid terrein	0,00
b74a8f533-	Onbegroeid terrein	0,00
bbe2d31d7-	Onbegroeid terrein	0,00
bc37966a4-	Onbegroeid terrein	0,00
b281f9c81-	Onbegroeid terrein	0,00
be4f80dcd-	Onbegroeid terrein	0,00
b9c0bbdcb-	Onbegroeid terrein	0,00
bc470c8bc-	Onbegroeid terrein	0,00
b83c90753-	Onbegroeid terrein	0,00
b5b24ece4-	Onbegroeid terrein	0,00
bcaa6432c-	Onbegroeid terrein	0,00
bbc006b15-	Onbegroeid terrein	0,00
ba73d30b9-	Onbegroeid terrein	0,00
b237b5d76-	Onbegroeid terrein	0,50
ba106a83e-	Onbegroeid terrein	0,00
b92595fa8-	Onbegroeid terrein	0,00
b67b03d69-	Onbegroeid terrein	0,00
b8063bfa5-	Onbegroeid terrein	0,00
bee2003d4-	Onbegroeid terrein	0,00
b67854c08-	Onbegroeid terrein	0,50
b9bb8ac84-	Onbegroeid terrein	0,00
b64fb6109-	Onbegroeid terrein	0,00
b564be69b-	Onbegroeid terrein	0,00
b6c820323-	Onbegroeid terrein	0,50
b5a6618d3-	Onbegroeid terrein	0,00
ba73cddd0-	Onbegroeid terrein	0,00
b35b0aefe-	Onbegroeid terrein	0,50
badc23b68-	Onbegroeid terrein	0,00
b20a84fd4-	Onbegroeid terrein	0,00
b7695a542-	Onbegroeid terrein	0,00
baf59bf2f-	Onbegroeid terrein	0,00
b88c7763d-	Onbegroeid terrein	0,00
b9a440296-	Onbegroeid terrein	0,00
ba18e4360-	Onbegroeid terrein	0,50
ba223fc88-	Onbegroeid terrein	0,00
b4c51c141-	Onbegroeid terrein	0,00
b18ca880f-	Onbegroeid terrein	0,00
b20d67e0a-	Onbegroeid terrein	0,00
b41fe7db3-	Onbegroeid terrein	0,00
bbff8f4a4-	Onbegroeid terrein	0,00
b0cd5310c-	Onbegroeid terrein	0,00
b9ab3df0b-	Onbegroeid terrein	0,00
b2d1be4c9-	Onbegroeid terrein	0,00
b0b6c1f3b-	Onbegroeid terrein	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
be13fa373-	Onbegroeid terrein	0,00
bb7ad592d-	Onbegroeid terrein	0,00
b59113a7e-	Onbegroeid terrein	0,00
b154a7ef5-	Onbegroeid terrein	0,00
b2492cbf9-	Onbegroeid terrein	0,00
bd4ff4724-	Onbegroeid terrein	0,50
bc80efced-	Onbegroeid terrein	0,00
b7219ac05-	Onbegroeid terrein	0,00
bd525d384-	Onbegroeid terrein	0,00
b40abb6da-	Onbegroeid terrein	0,50
b3eb00144-	Onbegroeid terrein	0,50
b3a7e6b5c-	Onbegroeid terrein	0,50
ba799c41f-	Onbegroeid terrein	0,00
beb7d14a5-	Onbegroeid terrein	0,00
bcf183c69-	Onbegroeid terrein	0,00
b3eb19404-	Onbegroeid terrein	0,00
b32d8c95a-	Onbegroeid terrein	0,00
baf19514a-	Onbegroeid terrein	0,50
b31a0b126-	Waterdelen	0,00
b9559b8b3-	Waterdelen	0,00
b4f92e87e-	Waterdelen	0,00
bd250e6b1-	Waterdelen	0,00
baae3eeefc-	Waterdelen	0,00
b2e1143c3-	Waterdelen	0,00
b6884ed1c-	Waterdelen	0,00
b1b5e85d8-	Waterdelen	0,00
bb5d7a777-	Waterdelen	0,00
bb39013b4-	Waterdelen	0,00
bbf46eb37-	Waterdelen	0,00
bad5d270a-	Waterdelen	0,00
bb5f4d5f1-	Waterdelen	0,00
bec45216f-	Waterdelen	0,00
b1d3e10b5-	Waterdelen	0,00
beaac2de8-	Waterdelen	0,00
ba5ac9b2e-	Waterdelen	0,00
bc42da838-	Waterdelen	0,00
b1a852b69-	Waterdelen	0,00
b53fe18ad-	Waterdelen	0,00
bdb682b55-	Waterdelen	0,00
b46640417-	Waterdelen	0,00
bb7bfd68f-	Waterdelen	0,00
bc3e9da22-	Waterdelen	0,00
bdb9af2bf-	Waterdelen	0,00
b31357fbd-	Waterdelen	0,00
b9907729a-	Waterdelen	0,00
b15a7b8ae-	Waterdelen	0,00
bf9d59992-	Waterdelen	0,00
b5702891a-	Waterdelen	0,00
b4712cc85-	Waterdelen	0,00
b581d6faf-	Waterdelen	0,00
b0887c2ff-	Waterdelen	0,00
bcbe3790d-	Waterdelen	0,00
b3bac1ea6-	Waterdelen	0,00
b408d58dd-	Waterdelen	0,00
b2993fe74-	Waterdelen	0,00
bdcbase63-	Waterdelen	0,00

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: v01

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeid terrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur zone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester van de Wildenberglaan (N277)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
80 km/uur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN



Rekenresultaten N277

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester van de Wildenberglaan (N277)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Woonblok 1	184584,33	395572,67	1,50	41,9	38,0	33,0	42,5
Tp01_B	Woonblok 1	184584,33	395572,67	4,50	44,6	40,7	35,7	45,2
Tp01_C	Woonblok 1	184584,33	395572,67	7,50	46,1	42,2	37,2	46,7
Tp02_A	Woonblok 1	184596,82	395558,82	1,50	26,5	22,5	17,6	27,0
Tp02_B	Woonblok 1	184596,82	395558,82	4,50	29,3	25,4	20,4	29,9
Tp02_C	Woonblok 1	184596,82	395558,82	7,50	25,8	21,8	16,9	26,3
Tp03_A	Woonblok 1	184609,40	395545,65	1,50	38,2	34,4	29,2	38,8
Tp03_B	Woonblok 1	184609,40	395545,65	4,50	39,6	35,9	30,7	40,2
Tp03_C	Woonblok 1	184609,40	395545,65	7,50	40,1	36,3	31,2	40,7
Tp04_A	Woonblok 1	184621,03	395533,17	1,50	43,8	40,0	34,9	44,4
Tp04_B	Woonblok 1	184621,03	395533,17	4,50	46,4	42,5	37,4	46,9
Tp04_C	Woonblok 1	184621,03	395533,17	7,50	47,9	44,1	39,0	48,5
Tp05_A	Woonblok 1	184635,08	395526,72	1,50	44,9	41,0	35,9	45,5
Tp05_B	Woonblok 1	184635,08	395526,72	4,50	46,8	43,0	37,9	47,4
Tp05_C	Woonblok 1	184635,08	395526,72	7,50	48,2	44,3	39,2	48,7
Tp06_A	Woonblok 1	184654,64	395533,18	1,50	45,1	41,3	36,2	45,7
Tp06_B	Woonblok 1	184654,64	395533,18	4,50	46,4	42,6	37,5	47,0
Tp06_C	Woonblok 1	184654,64	395533,18	7,50	47,7	43,8	38,7	48,3
Tp07_A	Woonblok 1	184642,00	395554,34	1,50	43,8	40,0	34,9	44,4
Tp07_B	Woonblok 1	184642,00	395554,34	4,50	45,6	41,8	36,7	46,2
Tp07_C	Woonblok 1	184642,00	395554,34	7,50	46,2	42,4	37,3	46,8
Tp08_A	Woonblok 1	184623,84	395562,73	1,50	42,4	38,6	33,5	43,0
Tp08_B	Woonblok 1	184623,84	395562,73	4,50	44,5	40,6	35,6	45,1
Tp08_C	Woonblok 1	184623,84	395562,73	7,50	45,5	41,7	36,6	46,1
Tp09_A	Woonblok 1	184605,44	395571,23	1,50	41,5	37,7	32,6	42,1
Tp09_B	Woonblok 1	184605,44	395571,23	4,50	43,8	39,9	34,9	44,4
Tp09_C	Woonblok 1	184605,44	395571,23	7,50	45,1	41,3	36,2	45,7
Tp10_A	Woonblok 2	184652,74	395560,48	1,50	43,4	39,7	34,5	44,0
Tp10_B	Woonblok 2	184652,74	395560,48	4,50	44,8	41,0	35,9	45,4
Tp10_C	Woonblok 2	184652,74	395560,48	7,50	45,8	42,0	36,9	46,4
Tp11_A	Woonblok 2	184653,53	395593,56	1,50	41,4	37,6	32,5	42,0
Tp11_B	Woonblok 2	184653,53	395593,56	4,50	42,8	39,0	33,9	43,4
Tp11_C	Woonblok 2	184653,53	395593,56	7,50	43,7	39,9	34,8	44,3
Tp12_A	Woonblok 2	184676,93	395616,59	1,50	41,3	37,6	32,4	41,9
Tp12_B	Woonblok 2	184676,93	395616,59	4,50	42,5	38,7	33,6	43,1
Tp12_C	Woonblok 2	184676,93	395616,59	7,50	43,0	39,2	34,1	43,6
Tp13_A	Woonblok 2	184676,11	395583,48	1,50	42,2	38,4	33,3	42,8
Tp13_B	Woonblok 2	184676,11	395583,48	4,50	43,5	39,7	34,5	44,1
Tp13_C	Woonblok 2	184676,11	395583,48	7,50	44,3	40,5	35,3	44,9
Tp14_A	Woonblok 3	184644,26	395597,77	1,50	41,5	37,7	32,6	42,1
Tp14_B	Woonblok 3	184644,26	395597,77	4,50	42,9	39,1	34,0	43,5
Tp14_C	Woonblok 3	184644,26	395597,77	7,50	43,8	40,0	34,8	44,4
Tp15_A	Woonblok 3	184611,74	395579,31	1,50	41,9	38,1	33,0	42,5
Tp15_B	Woonblok 3	184611,74	395579,31	4,50	43,6	39,7	34,7	44,2
Tp15_C	Woonblok 3	184611,74	395579,31	7,50	44,9	41,1	36,0	45,5
Tp16_A	Woonblok 3	184599,09	395607,06	1,50	41,6	37,7	32,6	42,1
Tp16_B	Woonblok 3	184599,09	395607,06	4,50	43,0	39,2	34,1	43,6
Tp16_C	Woonblok 3	184599,09	395607,06	7,50	43,3	39,5	34,4	43,9
Tp17_A	Woonblok 3	184606,80	395625,00	1,50	40,9	37,0	32,0	41,5
Tp17_B	Woonblok 3	184606,80	395625,00	4,50	41,9	38,0	33,0	42,5
Tp17_C	Woonblok 3	184606,80	395625,00	7,50	42,3	38,5	33,4	42,9
Tp18_A	Woonblok 3	184635,46	395634,42	1,50	40,8	37,0	31,8	41,4
Tp18_B	Woonblok 3	184635,46	395634,42	4,50	42,5	38,7	33,6	43,1
Tp18_C	Woonblok 3	184635,46	395634,42	7,50	42,6	38,8	33,7	43,2
Tp19_A	Woonblok 4	184679,29	395622,27	1,50	41,0	37,3	32,1	41,6
Tp19_B	Woonblok 4	184679,29	395622,27	4,50	42,5	38,7	33,6	43,1
Tp19_C	Woonblok 4	184679,29	395622,27	7,50	42,7	38,9	33,7	43,3
Tp20_A	Woonblok 4	184700,57	395640,30	1,50	40,4	36,7	31,5	41,0
Tp20_B	Woonblok 4	184700,57	395640,30	4,50	42,0	38,2	33,0	42,6
Tp20_C	Woonblok 4	184700,57	395640,30	7,50	42,0	38,2	33,1	42,6
Tp21_A	Woonblok 4	184699,18	395668,40	1,50	39,8	36,1	30,9	40,4
Tp21_B	Woonblok 4	184699,18	395668,40	4,50	41,3	37,6	32,4	41,9
Tp21_C	Woonblok 4	184699,18	395668,40	7,50	41,3	37,5	32,4	41,9
Tp22_A	Woonblok 4	184677,84	395650,27	1,50	40,9	37,1	32,0	41,5
Tp22_B	Woonblok 4	184677,84	395650,27	4,50	42,5	38,7	33,6	43,1
Tp22_C	Woonblok 4	184677,84	395650,27	7,50	42,0	38,2	33,0	42,5
Tp23_A	Woonblok 5	184668,44	395654,42	1,50	40,5	36,7	31,6	41,1
Tp23_B	Woonblok 5	184668,44	395654,42	4,50	42,0	38,2	33,1	42,6
Tp23_C	Woonblok 5	184668,44	395654,42	7,50	41,6	37,8	32,7	42,2
Tp24_A	Woonblok 5	184638,03	395639,91	1,50	40,8	37,1	31,9	41,4
Tp24_B	Woonblok 5	184638,03	395639,91	4,50	42,1	38,3	33,2	42,7
Tp24_C	Woonblok 5	184638,03	395639,91	7,50	41,8	38,0	32,9	42,4
Tp25_A	Woonblok 5	184623,57	395664,06	1,50	39,9	36,1	31,0	40,5
Tp25_B	Woonblok 5	184623,57	395664,06	4,50	41,5	37,7	32,6	42,1
Tp25_C	Woonblok 5	184623,57	395664,06	7,50	41,1	37,3	32,2	41,7
Tp26_A	Woonblok 5	184630,48	395680,16	1,50	39,6	35,8	30,7	40,2
Tp26_B	Woonblok 5	184630,48	395680,16	4,50	41,2	37,4	32,3	41,8
Tp26_C	Woonblok 5	184630,48	395680,16	7,50	41,3	37,5	32,4	41,9
Tp27_A	Woonblok 5	184658,19	395686,16	1,50	39,7	35,9	30,7	40,3
Tp27_B	Woonblok 5	184658,19	395686,16	4,50	41,1	37,3	32,2	41,7
Tp27_C	Woonblok 5	184658,19	395686,16	7,50	40,7	36,8	31,7	41,2
Tp28_A	Woonblok 6	184703,22	395677,77	1,50	38,6	34,9	29,7	39,2
Tp28_B	Woonblok 6	184703,22	395677,77	4,50	40,3	36,5	31,4	40,9
Tp28_C	Woonblok 6	184703,22	395677,77	7,50	40,6	36,8	31,6	41,1
Tp29_A	Woonblok 6	184723,02	395693,37	1,50	38,3	34,6	29,4	38,9
Tp29_B	Woonblok 6	184723,02	395693,37	4,50	39,7	35,9	30,7	40,3
Tp29_C	Woonblok 6	184723,02	395693,37	7,50	39,7	35,9	30,8	40,3
Tp30_A	Woonblok 6	184720,44	395717,91	1,50	37,8	34,1	28,9	38,4
Tp30_B	Woonblok 6	184720,44	395717,91	4,50	39,2	35,5	30,3	39,8
Tp30_C	Woonblok 6	184720,44	395717,91	7,50	39,3	35,5	30,4	39,9
Tp31_A	Woonblok 6	184700,22	395702,86	1,50	39,0	35,2	30,1	39,6
Tp31_B	Woonblok 6	184700,22	395702,86	4,50	40,3	36,5	31,3	40,9
Tp31_C	Woonblok 6	184700,22	395702,86	7,50	40,3	36,5	31,3	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N277

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester van de Wildenberglaan (N277)
Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Tp32_A	Woonblok	7		184693,53	395705,64	1,50	38,8	35,0	29,8	39,4
Tp32_B	Woonblok	7		184693,53	395705,64	4,50	39,9	36,1	31,0	40,5
Tp32_C	Woonblok	7		184693,53	395705,64	7,50	39,9	36,1	31,0	40,5
Tp33_A	Woonblok	7		184662,23	395695,42	1,50	39,6	35,8	30,7	40,2
Tp33_B	Woonblok	7		184662,23	395695,42	4,50	41,0	37,2	32,1	41,6
Tp33_C	Woonblok	7		184662,23	395695,42	7,50	40,9	37,1	32,0	41,5
Tp34_A	Woonblok	7		184646,92	395718,42	1,50	39,2	35,4	30,3	39,8
Tp34_B	Woonblok	7		184646,92	395718,42	4,50	40,5	36,7	31,5	41,1
Tp34_C	Woonblok	7		184646,92	395718,42	7,50	40,1	36,3	31,2	40,7
Tp35_A	Woonblok	7		184652,89	395732,34	1,50	39,0	35,2	30,1	39,6
Tp35_B	Woonblok	7		184652,89	395732,34	4,50	40,1	36,3	31,2	40,7
Tp35_C	Woonblok	7		184652,89	395732,34	7,50	39,2	35,4	30,3	39,8
Tp36_A	Woonblok	7		184680,07	395736,36	1,50	39,2	35,4	30,3	39,8
Tp36_B	Woonblok	7		184680,07	395736,36	4,50	40,3	36,5	31,4	40,9
Tp36_C	Woonblok	7		184680,07	395736,36	7,50	39,6	35,8	30,6	40,2
Tp37_A	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184636,28	395529,36	1,50	45,0	41,2	36,1	45,6
Tp37_B	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184636,28	395529,36	4,50	46,6	42,8	37,7	47,2
Tp37_C	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184636,28	395529,36	7,50	47,8	44,0	38,9	48,4
Tp38_A	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184622,32	395535,77	1,50	44,1	40,3	35,2	44,7
Tp38_B	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184622,32	395535,77	4,50	46,1	42,2	37,1	46,7
Tp38_C	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184622,32	395535,77	7,50	47,6	43,7	38,7	48,2



Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Woonblok 1	184584,33	395572,67	1,50	57,3	54,2	45,5	57,2
Tp01_B	Woonblok 1	184584,33	395572,67	4,50	57,2	54,0	45,7	57,1
Tp01_C	Woonblok 1	184584,33	395572,67	7,50	56,6	53,3	45,4	56,6
Tp02_A	Woonblok 1	184596,82	395558,82	1,50	47,3	44,2	35,2	47,2
Tp02_B	Woonblok 1	184596,82	395558,82	4,50	48,4	45,3	36,3	48,2
Tp02_C	Woonblok 1	184596,82	395558,82	7,50	48,4	45,2	36,2	48,2
Tp03_A	Woonblok 1	184609,40	395545,65	1,50	44,2	40,8	33,9	44,4
Tp03_B	Woonblok 1	184609,40	395545,65	4,50	45,7	42,2	35,3	45,9
Tp03_C	Woonblok 1	184609,40	395545,65	7,50	46,0	42,5	35,6	46,2
Tp04_A	Woonblok 1	184621,03	395533,17	1,50	48,8	45,0	39,4	49,2
Tp04_B	Woonblok 1	184621,03	395533,17	4,50	51,3	47,6	42,1	51,8
Tp04_C	Woonblok 1	184621,03	395533,17	7,50	53,0	49,2	43,8	53,5
Tp05_A	Woonblok 1	184635,08	395526,72	1,50	49,6	45,8	40,4	50,1
Tp05_B	Woonblok 1	184635,08	395526,72	4,50	51,6	47,8	42,4	52,1
Tp05_C	Woonblok 1	184635,08	395526,72	7,50	52,9	49,1	43,8	53,4
Tp06_A	Woonblok 1	184654,64	395533,18	1,50	49,4	45,7	40,3	50,0
Tp06_B	Woonblok 1	184654,64	395533,18	4,50	50,9	47,2	41,7	51,4
Tp06_C	Woonblok 1	184654,64	395533,18	7,50	52,1	48,4	43,0	52,6
Tp07_A	Woonblok 1	184642,00	395554,34	1,50	49,7	46,2	39,8	50,0
Tp07_B	Woonblok 1	184642,00	395554,34	4,50	51,1	47,5	41,4	51,5
Tp07_C	Woonblok 1	184642,00	395554,34	7,50	51,9	48,2	42,2	52,2
Tp08_A	Woonblok 1	184623,84	395562,73	1,50	52,1	48,8	41,0	52,1
Tp08_B	Woonblok 1	184623,84	395562,73	4,50	52,7	49,3	42,1	52,8
Tp08_C	Woonblok 1	184623,84	395562,73	7,50	52,8	49,3	42,5	53,0
Tp09_A	Woonblok 1	184605,44	395571,23	1,50	53,1	49,9	41,6	53,1
Tp09_B	Woonblok 1	184605,44	395571,23	4,50	53,8	50,5	42,6	53,8
Tp09_C	Woonblok 1	184605,44	395571,23	7,50	53,8	50,4	43,1	53,9
Tp10_A	Woonblok 2	184652,74	395560,48	1,50	49,1	45,5	39,3	49,4
Tp10_B	Woonblok 2	184652,74	395560,48	4,50	50,3	46,7	40,6	50,7
Tp10_C	Woonblok 2	184652,74	395560,48	7,50	51,2	47,6	41,6	51,6
Tp11_A	Woonblok 2	184653,53	395593,56	1,50	51,5	48,2	40,2	51,4
Tp11_B	Woonblok 2	184653,53	395593,56	4,50	51,7	48,3	40,7	51,7
Tp11_C	Woonblok 2	184653,53	395593,56	7,50	51,6	48,2	41,0	51,7
Tp12_A	Woonblok 2	184676,93	395616,59	1,50	47,5	44,0	37,3	47,7
Tp12_B	Woonblok 2	184676,93	395616,59	4,50	48,6	45,2	38,5	48,9
Tp12_C	Woonblok 2	184676,93	395616,59	7,50	49,2	45,7	39,0	49,4
Tp13_A	Woonblok 2	184676,11	395583,48	1,50	47,2	43,7	37,6	47,6
Tp13_B	Woonblok 2	184676,11	395583,48	4,50	48,6	45,0	38,9	49,0
Tp13_C	Woonblok 2	184676,11	395583,48	7,50	49,4	45,8	39,7	49,8
Tp14_A	Woonblok 3	184644,26	395597,77	1,50	51,8	48,5	40,5	51,7
Tp14_B	Woonblok 3	184644,26	395597,77	4,50	52,0	48,7	41,0	52,1
Tp14_C	Woonblok 3	184644,26	395597,77	7,50	51,8	48,4	41,1	51,9
Tp15_A	Woonblok 3	184611,74	395579,31	1,50	52,8	49,5	41,4	52,7
Tp15_B	Woonblok 3	184611,74	395579,31	4,50	53,4	50,1	42,3	53,4
Tp15_C	Woonblok 3	184611,74	395579,31	7,50	53,5	50,1	42,7	53,6
Tp16_A	Woonblok 3	184599,09	395607,06	1,50	56,9	53,7	45,0	56,8
Tp16_B	Woonblok 3	184599,09	395607,06	4,50	56,7	53,5	44,9	56,6
Tp16_C	Woonblok 3	184599,09	395607,06	7,50	55,7	52,4	44,1	55,6
Tp17_A	Woonblok 3	184606,80	395625,00	1,50	56,8	53,6	44,9	56,7
Tp17_B	Woonblok 3	184606,80	395625,00	4,50	56,5	53,3	44,6	56,3
Tp17_C	Woonblok 3	184606,80	395625,00	7,50	55,5	52,3	43,8	55,4
Tp18_A	Woonblok 3	184635,46	395634,42	1,50	49,2	45,9	38,4	49,3
Tp18_B	Woonblok 3	184635,46	395634,42	4,50	50,9	47,6	40,1	51,0
Tp18_C	Woonblok 3	184635,46	395634,42	7,50	51,2	47,8	40,4	51,3
Tp19_A	Woonblok 4	184679,29	395622,27	1,50	47,3	43,9	37,0	47,5
Tp19_B	Woonblok 4	184679,29	395622,27	4,50	48,6	45,1	38,4	48,8
Tp19_C	Woonblok 4	184679,29	395622,27	7,50	49,0	45,5	38,7	49,2
Tp20_A	Woonblok 4	184700,57	395640,30	1,50	45,8	42,4	35,8	46,1
Tp20_B	Woonblok 4	184700,57	395640,30	4,50	47,3	43,8	37,3	47,6
Tp20_C	Woonblok 4	184700,57	395640,30	7,50	47,7	44,2	37,6	47,9
Tp21_A	Woonblok 4	184699,18	395668,40	1,50	46,5	43,1	36,0	46,6
Tp21_B	Woonblok 4	184699,18	395668,40	4,50	47,8	44,4	37,4	48,0
Tp21_C	Woonblok 4	184699,18	395668,40	7,50	48,2	44,7	37,7	48,3
Tp22_A	Woonblok 4	184677,84	395650,27	1,50	51,2	47,9	39,8	51,1
Tp22_B	Woonblok 4	184677,84	395650,27	4,50	51,4	48,0	40,3	51,4
Tp22_C	Woonblok 4	184677,84	395650,27	7,50	50,8	47,5	39,8	50,9
Tp23_A	Woonblok 5	184668,44	395654,42	1,50	51,5	48,2	40,0	51,4
Tp23_B	Woonblok 5	184668,44	395654,42	4,50	51,6	48,3	40,4	51,6
Tp23_C	Woonblok 5	184668,44	395654,42	7,50	51,1	47,8	39,9	51,1
Tp24_A	Woonblok 5	184638,03	395639,91	1,50	49,1	45,9	38,3	49,2
Tp24_B	Woonblok 5	184638,03	395639,91	4,50	50,7	47,4	39,8	50,8
Tp24_C	Woonblok 5	184638,03	395639,91	7,50	50,9	47,6	39,9	50,9
Tp25_A	Woonblok 5	184623,57	395664,06	1,50	56,8	53,6	44,7	56,6
Tp25_B	Woonblok 5	184623,57	395664,06	4,50	56,4	53,2	44,5	56,3
Tp25_C	Woonblok 5	184623,57	395664,06	7,50	55,4	52,2	43,6	55,3
Tp26_A	Woonblok 5	184630,48	395680,16	1,50	56,7	53,5	44,6	56,5
Tp26_B	Woonblok 5	184630,48	395680,16	4,50	56,3	53,1	44,4	56,2
Tp26_C	Woonblok 5	184630,48	395680,16	7,50	55,3	52,0	43,4	55,1
Tp27_A	Woonblok 5	184658,19	395686,16	1,50	52,1	48,9	40,4	52,0
Tp27_B	Woonblok 5	184658,19	395686,16	4,50	52,6	49,4	41,1	52,5
Tp27_C	Woonblok 5	184658,19	395686,16	7,50	52,2	49,0	40,7	52,1
Tp28_A	Woonblok 6	184703,22	395677,77	1,50	45,4	42,1	35,0	45,6
Tp28_B	Woonblok 6	184703,22	395677,77	4,50	47,0	43,6	36,5	47,1
Tp28_C	Woonblok 6	184703,22	395677,77	7,50	47,5	44,1	37,0	47,6
Tp29_A	Woonblok 6	184723,02	395693,37	1,50	44,0	40,7	33,9	44,3
Tp29_B	Woonblok 6	184723,02	395693,37	4,50	45,5	42,0	35,3	45,7
Tp29_C	Woonblok 6	184723,02	395693,37	7,50	45,9	42,5	35,6	46,2
Tp30_A	Woonblok 6	184720,44	395717,91	1,50	44,0	40,7	33,7	44,2
Tp30_B	Woonblok 6	184720,44	395717,91	4,50	45,5	42,1	35,2	45,7
Tp30_C	Woonblok 6	184720,44	395717,91	7,50	46,1	42,7	35,7	46,3
Tp31_A	Woonblok 6	184700,22	395702,86	1,50	46,0	42,7	35,5	46,2
Tp31_B	Woonblok 6	184700,22	395702,86	4,50	47,5	44,1	36,9	47,6
Tp31_C	Woonblok 6	184700,22	395702,86	7,50	47,9	44,6	37,2	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Tp32_A	Woonblok	7		184693,53	395705,64	1,50	46,2	42,9	35,6	46,3
Tp32_B	Woonblok	7		184693,53	395705,64	4,50	47,7	44,4	37,0	47,8
Tp32_C	Woonblok	7		184693,53	395705,64	7,50	48,1	44,8	37,3	48,2
Tp33_A	Woonblok	7		184662,23	395695,42	1,50	52,6	49,4	40,8	52,5
Tp33_B	Woonblok	7		184662,23	395695,42	4,50	52,8	49,6	41,2	52,7
Tp33_C	Woonblok	7		184662,23	395695,42	7,50	52,3	49,1	40,8	52,3
Tp34_A	Woonblok	7		184646,92	395718,42	1,50	57,0	53,8	44,9	56,8
Tp34_B	Woonblok	7		184646,92	395718,42	4,50	56,5	53,4	44,5	56,4
Tp34_C	Woonblok	7		184646,92	395718,42	7,50	55,5	52,3	43,5	55,3
Tp35_A	Woonblok	7		184652,89	395732,34	1,50	56,0	52,8	43,9	55,8
Tp35_B	Woonblok	7		184652,89	395732,34	4,50	55,9	52,7	43,9	55,7
Tp35_C	Woonblok	7		184652,89	395732,34	7,50	55,0	51,8	43,0	54,8
Tp36_A	Woonblok	7		184680,07	395736,36	1,50	48,0	44,8	37,0	48,1
Tp36_B	Woonblok	7		184680,07	395736,36	4,50	49,6	46,3	38,4	49,6
Tp36_C	Woonblok	7		184680,07	395736,36	7,50	49,7	46,4	38,4	49,7
Tp37_A	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184636,28	395529,36	1,50	49,6	45,9	40,5	50,2
Tp37_B	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184636,28	395529,36	4,50	51,4	47,6	42,2	51,9
Tp37_C	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184636,28	395529,36	7,50	52,6	48,8	43,4	53,1
Tp38_A	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184622,32	395535,77	1,50	48,9	45,2	39,6	49,4
Tp38_B	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184622,32	395535,77	4,50	51,1	47,4	41,8	51,6
Tp38_C	Aanvullend toetspunt	woonblok	1	184622,32	395535,77	7,50	52,7	48,9	43,4	53,2

Rekenresultaten Cumulatief (maatgevend punt)

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
v01
Tp01_A - Woonblok 1
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Woonblok 1		184584,33	395572,67	1,50	57,3	54,2	45,5	57,2
Paterslaan	Paterslaan		184734,03	395935,33	0,00	56,7	53,6	44,4	56,5
N277_OW_60	N277 oost naar west (60 km/uur) deel 1		184285,80	395589,05	0,00	41,5	37,6	32,6	42,0
WegPlan	Doorgaande weg plangebied		184639,44	395700,24	0,00	42,2	39,1	30,0	42,0
N277_W0_60	N277 west naar oost (60 km/uur) deel 1		184287,42	395592,08	0,00	41,3	37,5	32,4	41,9
Lambertweg	Lambertweg		184458,86	395639,30	0,00	41,2	38,5	29,2	41,1
N277_W0_60	N277 west naar oost (60 km/uur) deel 2		184535,98	395472,52	0,00	38,9	34,9	29,9	39,4
N277_OW_60	N277 oost naar west (60 km/uur) deel 2		184534,38	395469,32	0,00	38,3	34,4	29,4	38,9
N277_W0_80	N277 west naar oost (80 km/uur)		184668,73	395409,12	0,00	32,8	29,0	23,9	33,4
N277_OW_80	N277 oost naar west (80 km/uur)		184667,34	395406,04	0,00	32,2	28,4	23,3	32,8
Leeuwerik1	Leeuwerikstraat		184501,77	395730,05	0,00	23,6	20,7	11,5	23,5
Leeuwerik2	Leeuwerikstraat		184525,44	395701,48	0,00	21,4	18,5	9,3	21,3
Korhoen02	Korhoenstraat		184612,67	395819,89	0,00	13,4	10,3	1,2	13,2
Korhoen01	Korhoenstraat		184679,54	395961,17	0,00	12,5	9,4	0,3	12,3