



- Omgevingsvergunning
- Bestemmingsplanadvies
- Bodemonderzoek
- Geluidadvies
- Luchtonderzoek

adres:
Hobostraat 1^E
5402 CB Uden

T. 0413-269091
F. 0413-252513
E. info@amitec.nl
I. www.amitec.nl

IBAN NL90ABNA0408488735
K.v.K. nr. 16058413

Amitec bv is gecertificeerd
Volgens ISO 9001:2015

datum:
1-6-2023

Kenmerk:
23.913-FB.w-1

pagina: **i**

AKOESTISCH ONDERZOEK

(wegverkeerslawai)

Project:
Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel - 2023

© Amitec BV, Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.



ONDERZOEK voor

Locatie : Bouwplan Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel

Opdrachtgever : EVG Group B.V.
Sint Antoniusstraat 27
5425 VD De MortelAuteur : 

Versiebeheer:

<i>versie</i>	<i>datum</i>	<i>omschrijving</i>
1.0	01-06-2023	-

Inhoudsopgave

SAMENVATTING EN CONCLUSIE	1
1 INLEIDING	2
2 UITGANGSPUNTEN	3
2.1 SITUATIE	3
2.2 WEGVERKEER	3
2.2.1 Verkeersgegevens wegverkeer	3
2.2.2 Toegepaste rekenmethode wegverkeerslawaaï	3
2.2.3 Rekenmodel wegverkeer	4
3 NORMSTELLING	5
3.1 ALGEMEEN	5
3.2 AFTREK CONFORM ARTIKEL 110G WET GELUIDHINDER	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN BESCHOUWING	6

FIGUREN:

1. Ligging wegen
2. Ligging wegen
3. Ligging rekenpunten
4. Ligging gebouwen (met vermelding hoogte)
5. Ligging bodemgebieden

BIJLAGEN:

1. Plaatselijke situatie met bouwlocatie Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel
2. Invoergegevens rekenmodel Geomilieu
3. Berekeningsresultaten
4. Tekening bouwplan

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van EVG Group B.V. heeft milieuadviesbureau Amitec B.V. te Uden een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer voor het nieuwbouwplan van meerdere woningen op het perceel aan de Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel, gemeente Gemert-Bakel.

Met het onderzoek moet worden aangetoond of er ter hoogte van het bouwplan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Op de omliggende wegen is de maximum snelheid 30 km/u. Er hoeft hierdoor geen toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder.

De voorliggende rapportage doet verslag van de wegverkeerslawaaiberekeningen.

Indien bij de nieuwbouwwoningen de geluidwering wordt gegarandeerd zoals opgenomen in tabel 4.2 dan is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wat betreft de benodigde geluidwering moet met name aandacht worden geschonken aan de oost-, noord- en zuidgevel van woning 1-3. Deze dient respectievelijk 32, 29 en 28 dB te bedragen.

1 INLEIDING

In opdracht van EVG Group B.V. heeft milieuadviesbureau Amitec B.V. te Uden een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer voor het nieuwbouwplan van meerdere woningen op het perceel aan de Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel, gemeente Gemert-Bakel.

Met het onderzoek moet worden aangetoond of er ter hoogte van het bouwplan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Op de omliggende wegen is de maximum snelheid 30 km/u. Er hoeft hierdoor geen toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder.

De voorliggende rapportage doet verslag van de wegverkeerslawaaiberekeningen.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten. De normstelling wordt toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de berekeningsresultaten en een beschouwing van de rekenresultaten opgenomen.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situatie

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever verstrekte situatietekening. Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte bebouwing, hoogte maaiveld, hoogte wegen, wegdekverharding, rijsnelheden, bodemgesteldheid etc.) geïnventariseerd.

De nieuwe woningen zijn geprojecteerd op het perceel aan de Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel.

De bijgevoegde figuren 1 t/m 5 geven een overzicht van het rekenmodel met daarop aangegeven de onderzochte wegen, de rekenpunten, de geluidreflecterende en afschermende objecten (gebouwen) en de bodemgebieden. In bijlage 1 zijn 2 luchtfoto's en een Streetviewfoto (te slopen pand) opgenomen.

Een tekening van het bouwplan is opgenomen in bijlage 4.

2.2 Wegverkeer

2.2.1 Verkeersgegevens wegverkeer

Ten oosten van het bouwplan ligt de maatgevende Sint Antoniusstraat. De overige wegen liggen rondom het bouwplan en zijn minder relevant.

De maximum snelheid op de Sint Antoniusstraat bedraagt ter hoogte van het bouwplan 30 km/u. Ca. 150 meter in de richting van Gemert gaat de weg over in een 50 km/u-weg.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en zijn afkomstig uit het nieuwe BBMA-verkeersmodel en betreffen prognoses voor het jaar 2030 en 2040. Bij de berekeningen zijn voor het peiljaar 2033 de verkeersintensiteiten geïnterpoleerd.

De gehanteerde intensiteiten zijn opgenomen in bijlage 2.

2.2.2 Toegepaste rekenmethode wegverkeerslawaaai

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van 'Standaard Rekenmethode II', zoals deze is beschreven in het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012'. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2022.41.

2.2.3 Rekenmodel wegverkeer

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van de diverse objecten, bodemgebieden, rekenpunten etc. opgenomen. Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten/rekenparameters gehanteerd:

- aantal reflecties: maximaal 1 stuks;
- openingshoek: 2 graden;
- bodemfactor: 0.0 (harde bodem); de zachte bodemvlakken zijn gemodelleerd.

3 NORMSTELLING

3.1 Algemeen

Bij 30 km/u-wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor de berekeningen en de beoordeling van de berekeningsresultaten wordt aansluiting gezocht bij de 'Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/u' (CROW 965).

3.2 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek als bedoeld in artikel 110g bedraagt 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen. Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau.

Op 20 mei 2014 is het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG2012) gewijzigd. Na de vorige wijziging van het RMG2012 bleek dat langs wegen met snelheden vanaf 70 km/uur er in veel gevallen een hogere geluidbelasting, soms wel tot 2 dB, werd berekend. Deze hogere geluidbelastingen konden in bepaalde situaties een belemmering vormen voor de ontwikkeling van nieuwe (woning)bouwprojecten. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft, vooruitlopend op de invoering van Schwung-2, besloten om vanaf 21 mei 2014 een versoepeling van de norm voor woningbouw langs (buitenstedelijke) wegen toe te passen. Deze versoepeling wordt bewerkstelligd door de waarde van de aftrek van artikel 110g Wgh aan te passen.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN BESCHOUWING

In de navolgende tabellen worden de berekeningsresultaten van de geluidbelastingen gepresenteerd op de gevels van de nieuwbouwwoningen. Uitgaande van de eerder vermelde uitgangspunten zijn voor de relevante waarneempunten de toekomstige geluidbelastingen (prognose jaar 2033) berekend. De hoogste waarde op de woonlagen per rekenpunt wordt vermeld.

Toelichting bij de navolgende tabel:

<i>Ontvanger:</i>	De nummering van de ontvangerpunten correspondeert met die op de betreffende tekening van de onderzochte locatie (figuur 3).
<i>Waarneemhoogte</i>	De hoogte van het waarneempunt ten opzichte van het plaatselijk maaiveld.
<i>Geluidbelasting (werkelijk W):</i>	De vermelde waarden zijn exclusief de aftrek conform artikel 110g. Deze waarden dienen te worden gehanteerd voor de bepaling van de geluidniveaus in de woningen.
<i>Geluidbelasting (toetsingswaarde T):</i>	De vermelde waarden zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g.

Tabel 4.1: Rekenresultaten wegverkeer Sint Antoniusstraat

Ontvanger	Geluidbelasting L_{den} in dB ten gevolge van het verkeer op de Sint Antoniusstraat	
	W	T
1	64	60
2	65	60
3	65	60
4	61	56
5	59	54
6	58	53
7	48	43
8	49	44
9	47	42
10	59	54
11	60	56
12	62	56
13	54	49
14	55	50
15	54	50
16	52	48
17	43	38
18	46	41
19	51	46
20	53	48
21	51	46
22	47	42
23	50	45
24	49	44
25	48	43
26	35	30
27	38	33
28	49	44
29	49	44
30	51	46
31	54	49
32	54	49
33	49	44
34	49	44
35	48	43

Ontvanger	Geluidbelasting L_{den} in dB ten gevolge van het verkeer op de Sint Antoniusstraat	
	W	T
36	42	38
37	38	34
38	49	44
39	50	45
40	51	46
41	44	38
42	48	43
43	47	42
44	46	41
45	45	40
46	44	39
47	32	28
48	32	27
49	45	40
50	46	41
51	47	42
52	45	40

De rekenresultaten (incl. en excl. 5 dB aftrek) zijn opgenomen in bijlage 3.13 en 3.14.

Door de overige omliggende wegen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De rekenresultaten van deze overige wegen zijn opgenomen in bijlage 3.1 t/m 3.12.

Tabel 4.2: Rekenresultaten wegverkeer cumulatief en benodigde geluidwering

Ontvanger	Cumulatieve geluidbelasting L_{den} in dB ten gevolge van het verkeer in omgeving	
	cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek	benodigde geluidwering (minimaal 20 dB)
1	65	32
2	65	32
3	65	32
4	61	28
5	60	27
6	58	25
7	48	20
8	49	20
9	47	20
10	59	26
11	60	27
12	62	29
13	54	21
14	55	22
15	55	22
16	53	20
17	43	20
18	46	20
19	52	20
20	53	20
21	51	20
22	47	20
23	50	20
24	49	20
25	48	20
26	43	20

Ontvanger	Cumulatieve geluidbelasting L_{den} in dB ten gevolge van het verkeer in omgeving	
	cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek	benodigde geluidwering (minimaal 20 dB)
27	43	20
28	49	20
29	50	20
30	51	20
31	54	21
32	54	21
33	49	20
34	49	20
35	49	20
36	43	20
37	42	20
38	49	20
39	50	20
40	52	20
41	44	20
42	48	20
43	48	20
44	47	20
45	46	20
46	46	20
47	45	20
48	46	20
49	48	20
50	47	20
51	47	20
52	46	20

De rekenresultaten (excl. 5 dB aftrek) zijn opgenomen in bijlage 3.15.

Indien bij de nieuwbouwwoningen de geluidwering wordt gegarandeerd zoals opgenomen in tabel 4.2 dan is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wat betreft de benodigde geluidwering moet met name aandacht worden geschonken aan de oost-, noord- en zuidgevel van woning 1-3. Deze dient respectievelijk 32, 29 en 28 dB te bedragen.




datum:
1-6-2023
Kenmerk:
23.913-FB.w-1
FIGUREN

FIGUREN


Figuur 1

Ligging wegen




Figuur 2

Ligging wegen




Figuur 3

Ligging rekenpunten



Figuur 4

Ligging gebouwen (met vermelding hoogte)



Figuur 5

Ligging bodemgebieden






datum:
1-6-2023
Kenmerk:
23.913-FB.w-1
Bijlage - 1 -

BIJLAGE 1

Plaatselijke situatie met bouwlocatie Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel



Plaatselijke situatie met bouwlocatie Sint Antoniusstraat 27 te De Mortel







datum:
1-6-2023
Kenmerk:
23.913-FB.w-1
Bijlage - 2 -

BIJLAGE 2

Invoergegevens rekenmodel Geomilieu

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
De Stap	De Stap	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
Kastanjela	Kastanjelaan	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Koolhof1	Koolhof1	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Koolhof2	Koolhof2	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Koolhof3	Koolhof3	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Koolhof4	Koolhof4	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Lochterwe1	Lochterweg1	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Lochterwe2	Lochterweg2	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Pastoor v.	Pastoor v.d. Eindestraat	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Renseweg1	Renseweg1	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Renseweg2	Renseweg2	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
St.-Anton1	St.-Antoniusstraat1	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
St.-Anton2	St.-Antoniusstraat2	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
St.-Anton3	St.-Antoniusstraat3	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
St.-Anton4	St.-Antoniusstraat4	0,00	0,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
De Stap	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Kastanjela	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Koolhof1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Koolhof2	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Koolhof3	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Koolhof4	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Lochterwe1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Lochterwe2	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Pastoor v.	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Renseweg1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Renseweg2	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
St.-Anton1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
St.-Anton2	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
St.-Anton3	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
St.-Anton4	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
De Stap	--	5105,00	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,61	97,81	95,35	--
Kastanjela	--	2239,00	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,46	99,70	99,52	--
Koolhof1	--	626,00	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--
Koolhof2	--	756,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--
Koolhof3	--	756,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--
Koolhof4	--	909,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,77	99,87	99,80	--
Lochterwe1	--	5081,00	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,10	99,53	99,18	--
Lochterwe2	--	2865,00	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,10	99,00	98,25	--
Pastoor v.	--	1150,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,85	98,18	--
Renseweg1	--	1095,00	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,40	99,16	98,53	--
Renseweg2	--	1433,00	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,76	99,35	98,86	--
St.-Anton1	--	2419,00	6,73	3,25	0,78	--	--	--	--	--	85,63	91,94	86,66	--
St.-Anton2	--	5284,00	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,06	96,50	92,67	--
St.-Anton3	--	5284,00	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,04	96,24	93,58	--
St.-Anton4	--	4658,00	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,26	95,80	92,85	--

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
De Stap	2,99	1,53	3,07	--	1,41	0,66	1,58	--	--	--	--	--	324,58	172,27	38,45
Kastanjela	0,35	0,20	0,37	--	0,19	0,10	0,11	--	--	--	--	--	149,65	77,24	15,15
Koolhof1	0,82	0,48	0,88	--	0,44	0,23	0,25	--	--	--	--	--	41,60	21,44	4,21
Koolhof2	0,18	0,10	0,19	--	0,10	0,05	0,05	--	--	--	--	--	50,67	26,19	5,13
Koolhof3	0,18	0,10	0,19	--	0,10	0,05	0,05	--	--	--	--	--	50,67	26,19	5,13
Koolhof4	0,15	0,08	0,16	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--	--	60,94	31,50	6,17
Lochterwe1	0,62	0,33	0,59	--	0,28	0,14	0,24	--	--	--	--	--	335,35	173,96	39,31
Lochterwe2	1,31	0,70	1,24	--	0,59	0,30	0,51	--	--	--	--	--	187,46	97,00	21,96
Pastoor v.	1,32	0,77	1,42	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--	--	75,82	39,11	7,68
Renseweg1	1,10	0,59	1,04	--	0,50	0,25	0,43	--	--	--	--	--	71,87	37,24	8,42
Renseweg2	0,86	0,46	0,81	--	0,39	0,20	0,33	--	--	--	--	--	94,40	48,83	11,05
St.-Anton1	9,91	5,64	9,47	--	4,45	2,42	3,87	--	--	--	--	--	139,40	72,28	16,35
St.-Anton2	4,72	2,45	4,84	--	2,22	1,05	2,49	--	--	--	--	--	327,49	173,88	39,17
St.-Anton3	4,80	2,63	4,56	--	2,16	1,13	1,86	--	--	--	--	--	328,90	170,36	38,57
St.-Anton4	5,34	2,94	5,07	--	2,40	1,26	2,07	--	--	--	--	--	287,93	149,04	33,73

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
De Stap	--	10,15	2,69	1,24	--	4,79	1,16	0,64	--	80,15	87,24	93,65
Kastanjela	--	0,53	0,15	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	82,45	86,17	91,20
Koolhof1	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	77,38	81,42	87,65
Koolhof2	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	77,56	81,14	85,47
Koolhof3	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	77,56	81,14	85,47
Koolhof4	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	78,33	81,87	86,05
Lochterwe1	--	2,10	0,58	0,23	--	0,95	0,24	0,10	--	86,20	90,08	95,81
Lochterwe2	--	2,50	0,69	0,28	--	1,13	0,29	0,11	--	84,31	88,55	95,42
Pastoor v.	--	1,02	0,30	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	80,46	84,77	91,73
Renseweg1	--	0,80	0,22	0,09	--	0,37	0,09	0,04	--	79,96	84,11	90,72
Renseweg2	--	0,82	0,23	0,09	--	0,37	0,10	0,04	--	80,93	84,95	91,17
St.-Anton1	--	16,13	4,43	1,79	--	7,24	1,90	0,73	--	87,71	93,23	102,34
St.-Anton2	--	16,61	4,41	2,05	--	7,81	1,89	1,05	--	81,07	88,35	95,13
St.-Anton3	--	16,97	4,66	1,88	--	7,64	2,00	0,77	--	89,12	94,22	102,77
St.-Anton4	--	16,67	4,57	1,84	--	7,49	1,96	0,75	--	88,83	94,00	102,65

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
De Stap	99,08	105,38	101,94	95,18	85,53	76,49	83,33	89,18	95,64	102,34	98,85
Kastanjela	95,27	98,87	91,95	86,74	78,37	79,41	82,99	87,39	92,30	95,95	88,99
Koolhof1	89,97	93,47	86,62	81,45	74,05	74,13	77,93	83,32	86,89	90,47	83,56
Koolhof2	90,47	94,11	87,16	81,94	73,12	74,60	78,09	81,99	87,55	91,22	84,25
Koolhof3	90,47	94,11	87,16	81,94	73,12	74,60	78,09	81,99	87,55	91,22	84,25
Koolhof4	91,25	94,90	87,94	82,72	73,81	75,38	78,85	82,63	88,34	92,01	85,04
Lochterwe1	98,89	102,45	95,56	90,37	82,51	83,05	86,72	91,59	95,88	99,51	92,57
Lochterwe2	96,70	100,13	93,35	88,20	81,42	80,88	84,79	90,68	93,53	97,08	90,20
Pastoor v.	92,85	96,24	89,47	84,33	77,69	77,04	81,03	87,12	89,65	93,17	86,31
Renseweg1	92,44	95,90	89,09	83,93	76,87	76,62	80,46	86,09	89,32	92,89	86,00
Renseweg2	93,50	97,02	90,17	85,00	77,56	77,67	81,43	86,73	90,43	94,03	87,12
St.-Anton1	98,59	101,07	95,06	90,18	87,18	82,94	88,12	96,82	94,28	97,14	90,83
St.-Anton2	99,81	105,73	102,36	95,63	86,46	77,07	84,08	90,31	96,08	102,55	99,09
St.-Anton3	100,61	103,54	97,16	92,16	87,87	84,88	89,56	97,42	96,85	100,08	93,46
St.-Anton4	100,23	103,10	96,77	91,79	87,70	84,51	89,26	97,27	96,40	99,58	93,00

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
De Stap	92,06	81,86	71,00	78,10	84,56	89,92	96,15	92,73	85,97	76,37	--
Kastanjela	83,78	74,99	72,46	76,11	81,01	85,27	88,90	81,97	76,76	68,25	--
Koolhof1	78,37	70,24	67,33	71,26	77,35	79,91	83,46	76,60	71,42	63,80	--
Koolhof2	79,02	69,96	67,58	71,11	75,32	80,49	84,15	77,19	71,97	63,05	--
Koolhof3	79,02	69,96	67,58	71,11	75,32	80,49	84,15	77,19	71,97	63,05	--
Koolhof4	79,81	70,69	68,35	71,86	75,94	81,28	84,94	77,98	72,75	63,76	--
Lochterwe1	87,36	78,86	76,84	80,68	86,30	89,55	93,12	86,22	81,03	73,06	--
Lochterwe2	85,02	77,28	74,90	79,08	85,84	87,32	90,78	83,98	78,83	71,90	--
Pastoor v.	81,14	73,59	70,37	74,52	81,37	82,72	86,20	79,41	74,25	67,35	--
Renseweg1	80,81	72,85	70,56	74,65	81,14	83,07	86,56	79,73	74,57	67,36	--
Renseweg2	81,92	73,71	71,54	75,50	81,59	84,14	87,67	80,81	75,63	68,06	--
St.-Anton1	85,86	81,84	78,12	83,58	92,66	89,00	91,56	85,51	80,62	77,50	--
St.-Anton2	92,32	82,46	72,00	79,29	86,11	90,73	96,57	93,20	86,48	77,39	--
St.-Anton3	88,38	82,86	79,59	84,62	93,11	91,11	94,11	87,70	82,68	78,23	--
St.-Anton4	87,93	82,64	79,29	84,38	92,98	90,72	93,66	87,29	82,29	78,05	--

Overzicht wegen
2033

Bijlage 2.1

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
De Stap	--	--	--	--	--	--	--
Kastanjela	--	--	--	--	--	--	--
Koolhof1	--	--	--	--	--	--	--
Koolhof2	--	--	--	--	--	--	--
Koolhof3	--	--	--	--	--	--	--
Koolhof4	--	--	--	--	--	--	--
Lochterwe1	--	--	--	--	--	--	--
Lochterwe2	--	--	--	--	--	--	--
Pastoor v.	--	--	--	--	--	--	--
Renseweg1	--	--	--	--	--	--	--
Renseweg2	--	--	--	--	--	--	--
St.-Anton1	--	--	--	--	--	--	--
St.-Anton2	--	--	--	--	--	--	--
St.-Anton3	--	--	--	--	--	--	--
St.-Anton4	--	--	--	--	--	--	--

Overzicht rekenpunten

Bijlage 2.2

Model: 2033
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	Woning 1-3 oostgevel	177215,61	394814,74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
02	Woning 1-3 oostgevel	177218,02	394811,18	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
03	Woning 1-3 oostgevel	177220,22	394807,93	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
04	Woning 1-3 zuidgevel	177220,02	394805,53	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
05	Woning 1-3 zuidgevel	177217,80	394804,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
06	Woning 1-3 zuidgevel	177215,04	394802,16	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
07	Woning 1-3 westgevel	177212,79	394803,08	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
08	Woning 1-3 westgevel	177210,59	394806,33	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
09	Woning 1-3 westgevel	177208,25	394809,80	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
10	Woning 1-3 noordgevel	177208,76	394812,54	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
11	Woning 1-3 noordgevel	177211,14	394814,15	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
12	Woning 1-3 noordgevel	177213,49	394815,74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
13	Woning 4-5 oostgevel	177204,04	394802,32	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
14	Woning 4-5 oostgevel	177207,24	394797,67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
15	Woning 4-5 zuidgevel	177206,89	394795,79	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
16	Woning 4-5 zuidgevel	177199,88	394790,98	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
17	Woning 4-5 westgevel	177196,89	394791,15	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
18	Woning 4-5 westgevel	177193,83	394795,60	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
19	Woning 4-5 noordgevel	177195,33	394798,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
20	Woning 4-5 noordgevel	177201,14	394802,51	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
21	Woning 7-10 oostgevel	177192,21	394795,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
22	Woning 7-10 oostgevel	177195,48	394791,03	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
23	Woning 7-10 zuidgevel	177195,04	394788,90	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
24	Woning 7-10 zuidgevel	177189,81	394785,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
25	Woning 7-10 zuidgevel	177184,79	394781,92	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
26	Woning 7-10 westgevel	177182,09	394782,30	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
27	Woning 7-10 westgevel	177179,17	394786,58	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
28	Woning 7-10 noordgevel	177180,56	394789,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
29	Woning 7-10 noordgevel	177185,00	394792,68	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja

Overzicht rekenpunten

Bijlage 2.2

Model: 2033

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
30	Woning 7-10 noordgevel	177190,28	394796,28	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
31	Woning 11-14 oostgevel	177205,62	394781,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
32	Woning 11-14 oostgevel	177208,01	394777,38	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
33	Woning 11-14 zuidgevel	177207,20	394774,94	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
34	Woning 11-14 zuidgevel	177202,21	394772,15	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
35	Woning 11-14 zuidgevel	177195,98	394768,67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
36	Woning 11-14 westgevel	177193,52	394769,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
37	Woning 11-14 westgevel	177191,04	394774,09	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
38	Woning 11-14 noordgevel	177192,07	394776,50	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
39	Woning 11-14 noordgevel	177197,39	394779,48	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
40	Woning 11-14 noordgevel	177203,32	394782,79	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
41	Woning 15-19 oostgevel	177190,05	394772,54	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
42	Woning 15-19 oostgevel	177193,38	394767,52	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
43	Woning 15-19 zuidgevel	177193,05	394765,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
44	Woning 15-19 zuidgevel	177188,54	394762,66	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
45	Woning 15-19 zuidgevel	177184,96	394761,46	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
46	Woning 15-19 zuidgevel	177178,17	394756,82	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
47	Woning 15-19 westgevel	177175,86	394757,19	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
48	Woning 15-19 westgevel	177172,90	394761,52	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
49	Woning 15-19 noordgevel	177173,53	394764,19	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
50	Woning 15-19 noordgevel	177180,92	394769,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
51	Woning 15-19 noordgevel	177183,97	394770,09	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--
52	Woning 15-19 noordgevel	177188,10	394772,83	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: 2033
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja
44	--	Ja
45	--	Ja
46	--	Ja
47	--	Ja
48	--	Ja
49	--	Ja
50	--	Ja
51	--	Ja
52	--	Ja

Overzicht gebouwen

Bijlage 2.3

Model: 2033
 Groep: Sint Antoniusstraat
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
001	Nieuwbouw	1-3	8,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
002	Nieuwbouw	4-6	8,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
003	Nieuwbouw	7-10	8,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
004	Nieuwbouw	11-14	8,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
005	Nieuwbouw	15-16	8,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
006	Nieuwbouw	17-19	8,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
007	Bijgebouw		3,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
008	Bijgebouw		3,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
009	Bijgebouw		3,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80
010	Bijgebouw		3,00	0,00	Eigen	waarde			0	0	0	0 dB	False		0,80

Overzicht gebouwen

Bijlage 2.3

Model: 2033

Groep: Sint Antoniusstraat

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2033

 Model eigenschap

Omschrijving	2033
Verantwoordelijke	Frank
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Frank op 19-5-2023
Laatst ingezien door	Frank op 31-5-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Overzicht groepsreducties

Bijlage 2.5

Rapport: Groepsreducties
Model: 2033

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
De Stap	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kastanjelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Koolhof	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lochterweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pastoor van de Eindestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Renseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sint Antoniusstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



datum:
1-6-2023
Kenmerk:
23.913-FB.w-1
Bijlage - 3 -

BIJLAGE 3

Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	20,9	17,5	11,7	21,4	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	23,7	20,4	14,5	24,3	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	28,3	25,2	19,1	28,9	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	20,4	17,1	11,2	21,0	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	23,2	19,9	14,0	23,8	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	27,5	24,3	18,3	28,1	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	19,6	16,3	10,4	20,2	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	22,8	19,5	13,6	23,4	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	28,6	25,5	19,4	29,2	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	21,2	17,8	12,0	21,8	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	24,3	21,0	15,2	24,9	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	26,2	23,0	17,0	26,8	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	21,6	18,2	12,4	22,2	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	26,1	22,9	16,9	26,7	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	24,6	21,4	15,4	25,3	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	21,9	18,6	12,7	22,5	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	24,5	21,2	15,3	25,1	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	24,8	21,6	15,6	25,4	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	20,0	16,6	10,8	20,6	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	21,4	18,1	12,2	22,0	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	24,1	20,9	14,9	24,8	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	19,6	16,2	10,4	20,2	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	18,7	15,3	9,5	19,3	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	23,7	20,5	14,5	24,3	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	19,4	16,0	10,2	20,0	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	17,7	14,3	8,5	18,3	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	23,7	20,5	14,5	24,3	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	13,3	9,9	4,1	13,9	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	17,1	13,8	7,9	17,7	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	23,3	20,0	14,1	23,9	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	16,1	12,7	6,9	16,7	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	18,7	15,3	9,5	19,2	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	24,0	20,7	14,8	24,6	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	16,6	13,3	7,5	17,2	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	19,5	16,1	10,3	20,1	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	26,3	23,2	17,1	27,0	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	14,4	11,0	5,2	15,0	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	21,6	18,4	12,4	22,2	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	18,6	15,3	9,4	19,2	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	18,2	14,8	9,0	18,8	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	19,8	16,5	10,6	20,4	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	22,8	19,6	13,6	23,4	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	20,4	17,1	11,2	21,0	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	21,1	17,9	11,9	21,7	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	26,2	23,1	17,0	26,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	17,5	14,1	8,3	18,1	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	20,7	17,4	11,5	21,3	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	25,7	22,5	16,5	26,3	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	18,5	15,2	9,4	19,1	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	21,4	18,1	12,2	22,0	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	26,4	23,2	17,2	27,0	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	17,0	13,6	7,8	17,6	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	19,9	16,6	10,7	20,5	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	25,3	22,0	16,1	25,9	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	16,5	13,1	7,3	17,0	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	19,3	16,0	10,1	19,9	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	25,1	21,9	15,9	25,7	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	18,4	15,0	9,2	19,0	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	21,6	18,3	12,4	22,2	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	28,7	25,6	19,5	29,3	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	13,4	10,0	4,2	14,0	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	15,2	11,8	6,0	15,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	20,5	17,2	11,3	21,1	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	13,6	10,2	4,4	14,2	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	15,4	12,0	6,2	16,0	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	19,7	16,4	10,5	20,3	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	17,2	13,8	8,0	17,8	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	21,2	17,8	12,0	21,8	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	27,5	24,3	18,3	28,1	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	16,3	12,9	7,2	16,9	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	20,7	17,3	11,5	21,3	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	26,9	23,7	17,7	27,5	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	14,8	11,4	5,6	15,4	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	18,1	14,7	8,9	18,7	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	24,4	21,1	15,2	25,0	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	19,2	15,8	10,0	19,8	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	22,2	18,9	13,0	22,8	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	27,8	24,6	18,6	28,4	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	19,6	16,2	10,4	20,2	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	22,8	19,5	13,6	23,4	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	28,9	25,7	19,7	29,5	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	13,4	10,0	4,2	14,0	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	19,9	16,6	10,7	20,5	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	23,6	20,4	14,4	24,2	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	17,3	13,9	8,1	17,9	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	22,1	18,8	12,9	22,7	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	30,6	27,4	21,4	31,2	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	17,9	14,6	8,7	18,5	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	21,2	17,8	12,0	21,8	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	26,7	23,5	17,5	27,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Woning	11-14 oostgevel	1,50	7,9	4,5	-1,3	8,5
31_B	Woning	11-14 oostgevel	4,50	13,2	9,8	4,0	13,7
31_C	Woning	11-14 oostgevel	7,50	21,8	18,6	12,6	22,4
32_A	Woning	11-14 oostgevel	1,50	5,3	1,9	-3,9	5,9
32_B	Woning	11-14 oostgevel	4,50	10,3	6,9	1,1	10,9
32_C	Woning	11-14 oostgevel	7,50	10,7	7,3	1,5	11,3
33_A	Woning	11-14 zuidgevel	1,50	19,6	16,2	10,4	20,1
33_B	Woning	11-14 zuidgevel	4,50	10,1	6,8	0,9	10,7
33_C	Woning	11-14 zuidgevel	7,50	13,1	9,9	3,9	13,7
34_A	Woning	11-14 zuidgevel	1,50	18,1	14,7	8,9	18,6
34_B	Woning	11-14 zuidgevel	4,50	18,0	14,6	8,8	18,6
34_C	Woning	11-14 zuidgevel	7,50	14,0	10,8	4,8	14,7
35_A	Woning	11-14 zuidgevel	1,50	17,6	14,2	8,4	18,2
35_B	Woning	11-14 zuidgevel	4,50	22,2	18,9	13,0	22,8
35_C	Woning	11-14 zuidgevel	7,50	24,8	21,6	15,6	25,4
36_A	Woning	11-14 westgevel	1,50	16,5	13,1	7,4	17,1
36_B	Woning	11-14 westgevel	4,50	21,0	17,6	11,8	21,6
36_C	Woning	11-14 westgevel	7,50	24,9	21,7	15,7	25,5
37_A	Woning	11-14 westgevel	1,50	15,8	12,4	6,6	16,4
37_B	Woning	11-14 westgevel	4,50	20,2	16,8	11,0	20,8
37_C	Woning	11-14 westgevel	7,50	24,8	21,6	15,6	25,4
38_A	Woning	11-14 noordgevel	1,50	11,3	7,9	2,2	11,9
38_B	Woning	11-14 noordgevel	4,50	15,5	12,1	6,3	16,1
38_C	Woning	11-14 noordgevel	7,50	23,4	20,2	14,2	24,0
39_A	Woning	11-14 noordgevel	1,50	11,4	8,0	2,2	12,0
39_B	Woning	11-14 noordgevel	4,50	15,5	12,1	6,4	16,1
39_C	Woning	11-14 noordgevel	7,50	23,6	20,4	14,4	24,2
40_A	Woning	11-14 noordgevel	1,50	14,0	10,6	4,8	14,6
40_B	Woning	11-14 noordgevel	4,50	17,6	14,3	8,4	18,2
40_C	Woning	11-14 noordgevel	7,50	23,5	20,2	14,3	24,1
41_A	Woning	15-19 oostgevel	1,50	8,2	4,8	-1,0	8,8
41_B	Woning	15-19 oostgevel	4,50	11,7	8,3	2,5	12,3
41_C	Woning	15-19 oostgevel	7,50	16,5	13,2	7,3	17,1
42_A	Woning	15-19 oostgevel	1,50	11,8	8,4	2,6	12,4
42_B	Woning	15-19 oostgevel	4,50	16,0	12,6	6,8	16,5
42_C	Woning	15-19 oostgevel	7,50	20,7	17,5	11,5	21,4
43_A	Woning	15-19 zuidgevel	1,50	16,7	13,3	7,5	17,3
43_B	Woning	15-19 zuidgevel	4,50	21,6	18,2	12,4	22,1
43_C	Woning	15-19 zuidgevel	7,50	21,6	18,4	12,4	22,2
44_A	Woning	15-19 zuidgevel	1,50	16,0	12,6	6,8	16,6
44_B	Woning	15-19 zuidgevel	4,50	20,5	17,2	11,3	21,1
44_C	Woning	15-19 zuidgevel	7,50	24,1	21,0	14,9	24,7
45_A	Woning	15-19 zuidgevel	1,50	14,9	11,5	5,7	15,5
45_B	Woning	15-19 zuidgevel	4,50	19,5	16,2	10,3	20,1
45_C	Woning	15-19 zuidgevel	7,50	21,3	18,1	12,1	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	16,8	13,4	7,6	17,4	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	20,2	16,8	11,0	20,8	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	26,5	23,3	17,3	27,1	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	18,3	14,9	9,1	18,9	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	21,5	18,1	12,3	22,1	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	27,3	24,1	18,1	27,9	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	23,8	20,6	14,6	24,4	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	25,5	22,2	16,3	26,1	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	30,1	26,9	20,9	30,7	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,8	13,4	7,6	17,4	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	18,5	15,2	9,3	19,1	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	22,0	18,7	12,8	22,6	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,8	13,4	7,6	17,4	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	19,5	16,2	10,3	20,1	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	23,5	20,3	14,3	24,1	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,9	13,5	7,7	17,5	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	19,8	16,4	10,6	20,3	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	23,9	20,6	14,7	24,5	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,0	12,6	6,8	16,5	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	19,0	15,7	9,9	19,6	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	23,9	20,7	14,7	24,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	15,9	12,5	6,7	16,4	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	18,7	15,4	9,5	19,3	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	23,3	20,2	14,1	23,9	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	15,4	12,1	6,2	16,0	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	18,2	14,9	9,0	18,8	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	22,5	19,3	13,3	23,1	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	14,6	11,3	5,4	15,2	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	17,8	14,5	8,6	18,4	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	23,6	20,5	14,4	24,2	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	16,2	12,8	7,0	16,8	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	19,3	16,0	10,2	19,9	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	21,2	18,0	12,0	21,8	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	16,6	13,2	7,4	17,2	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	21,1	17,9	11,9	21,7	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	19,6	16,4	10,4	20,3	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	16,9	13,6	7,7	17,5	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	19,5	16,2	10,3	20,1	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	19,8	16,6	10,6	20,4	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	15,0	11,6	5,8	15,6	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	16,4	13,1	7,2	17,0	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	19,1	15,9	9,9	19,8	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	14,6	11,2	5,4	15,2	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	13,7	10,3	4,5	14,3	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	18,7	15,5	9,5	19,3	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	14,4	11,0	5,2	15,0	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	12,7	9,3	3,5	13,3	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	18,7	15,5	9,5	19,3	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	8,3	4,9	-0,9	8,9	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	12,1	8,8	2,9	12,7	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	18,3	15,0	9,1	18,9	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	11,1	7,7	1,9	11,7	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	13,7	10,3	4,5	14,2	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	19,0	15,7	9,8	19,6	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	11,6	8,3	2,5	12,2	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	14,5	11,1	5,3	15,1	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	21,3	18,2	12,1	22,0	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	9,4	6,0	0,2	10,0	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	16,6	13,4	7,4	17,2	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	13,6	10,3	4,4	14,2	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	13,2	9,8	4,0	13,8	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	14,8	11,5	5,6	15,4	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	17,8	14,6	8,6	18,4	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	15,4	12,1	6,2	16,0	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	16,1	12,9	6,9	16,7	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	21,2	18,1	12,0	21,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	12,5	9,1	3,3	13,1	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	15,7	12,4	6,5	16,3	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	20,7	17,5	11,5	21,3	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	13,5	10,2	4,4	14,1	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	16,4	13,1	7,2	17,0	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	21,4	18,2	12,2	22,0	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	12,0	8,6	2,8	12,6	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	14,9	11,6	5,7	15,5	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	20,3	17,0	11,1	20,9	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	11,5	8,1	2,3	12,0	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	14,3	11,0	5,1	14,9	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	20,1	16,9	10,9	20,7	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	13,4	10,0	4,2	14,0	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	16,6	13,3	7,4	17,2	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	23,7	20,6	14,5	24,3	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	8,4	5,0	-0,8	9,0	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	10,2	6,8	1,0	10,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	15,5	12,2	6,3	16,1	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	8,6	5,2	-0,6	9,2	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	10,4	7,0	1,2	11,0	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	14,7	11,4	5,5	15,3	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	12,2	8,8	3,0	12,8	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	16,2	12,8	7,0	16,8	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	22,5	19,3	13,3	23,1	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	11,3	7,9	2,2	11,9	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	15,7	12,3	6,5	16,3	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	21,9	18,7	12,7	22,5	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	9,8	6,4	0,6	10,4	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	13,1	9,7	3,9	13,7	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	19,4	16,1	10,2	20,0	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	14,2	10,8	5,0	14,8	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	17,2	13,9	8,0	17,8	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	22,8	19,6	13,6	23,4	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	14,6	11,2	5,4	15,2	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	17,8	14,5	8,6	18,4	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	23,9	20,7	14,7	24,5	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	8,4	5,0	-0,8	9,0	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	14,9	11,6	5,7	15,5	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	18,6	15,4	9,4	19,2	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	12,3	8,9	3,1	12,9	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	17,1	13,8	7,9	17,7	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	25,6	22,4	16,4	26,2	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	12,9	9,6	3,7	13,5	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	16,2	12,8	7,0	16,8	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	21,7	18,5	12,5	22,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	2,9	-0,5	-6,3	3,5	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	8,2	4,8	-1,0	8,7	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	16,8	13,6	7,6	17,4	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	0,3	-3,1	-8,9	0,9	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	5,3	1,9	-3,9	5,9	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	5,7	2,3	-3,5	6,3	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	14,6	11,2	5,4	15,1	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	5,1	1,8	-4,1	5,7	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	8,1	4,9	-1,1	8,7	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	13,1	9,7	3,9	13,6	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	13,0	9,6	3,8	13,6	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	9,0	5,8	-0,2	9,7	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	12,6	9,2	3,4	13,2	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	17,2	13,9	8,0	17,8	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	19,8	16,6	10,6	20,4	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	11,5	8,1	2,4	12,1	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	16,0	12,6	6,8	16,6	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	19,9	16,7	10,7	20,5	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	10,8	7,4	1,6	11,4	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	15,2	11,8	6,0	15,8	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	19,8	16,6	10,6	20,4	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	6,3	2,9	-2,9	6,9	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	10,5	7,1	1,3	11,1	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	18,4	15,2	9,2	19,0	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	6,4	3,0	-2,8	7,0	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	10,5	7,1	1,4	11,1	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	18,6	15,4	9,4	19,2	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	9,0	5,6	-0,2	9,6	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	12,6	9,3	3,4	13,2	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	18,5	15,2	9,3	19,1	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	3,2	-0,2	-6,0	3,8	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	6,7	3,3	-2,5	7,3	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	11,5	8,2	2,3	12,1	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	6,8	3,4	-2,4	7,4	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	11,0	7,6	1,8	11,5	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	15,7	12,5	6,5	16,4	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	11,7	8,3	2,5	12,3	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	16,6	13,2	7,4	17,1	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	16,6	13,4	7,4	17,2	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	11,0	7,6	1,8	11,6	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	15,5	12,2	6,3	16,1	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	19,1	16,0	9,9	19,7	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	9,9	6,5	0,7	10,5	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	14,5	11,2	5,3	15,1	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	16,3	13,1	7,1	17,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Stap
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	11,8	8,4	2,6	12,4	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	15,2	11,8	6,0	15,8	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	21,5	18,3	12,3	22,1	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	13,3	9,9	4,1	13,9	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	16,5	13,1	7,3	17,1	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	22,3	19,1	13,1	22,9	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	18,8	15,6	9,6	19,4	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	20,5	17,2	11,3	21,1	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	25,1	21,9	15,9	25,7	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	11,8	8,4	2,6	12,4	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	13,5	10,2	4,3	14,1	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	17,0	13,7	7,8	17,6	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	11,8	8,4	2,6	12,4	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	14,5	11,2	5,3	15,1	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	18,5	15,3	9,3	19,1	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	11,9	8,5	2,7	12,5	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	14,8	11,4	5,6	15,3	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	18,9	15,6	9,7	19,5	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	11,0	7,6	1,8	11,5	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	14,0	10,7	4,9	14,6	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	18,9	15,7	9,7	19,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	42,8	39,8	32,8	43,2	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	44,2	41,1	34,2	44,6	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	44,6	41,6	34,6	45,0	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	43,7	40,7	33,7	44,1	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	45,1	42,1	35,1	45,5	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	45,5	42,5	35,5	45,9	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	44,6	41,5	34,6	45,0	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	45,9	42,9	35,9	46,3	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	46,2	43,2	36,2	46,6	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	44,7	41,7	34,7	45,1	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	46,1	43,1	36,1	46,5	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	46,4	43,4	36,4	46,8	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	43,8	40,8	33,8	44,2	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	45,3	42,3	35,3	45,7	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	45,7	42,7	35,7	46,1	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	42,0	39,0	32,0	42,4	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	43,7	40,7	33,7	44,1	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	44,3	41,3	34,3	44,7	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	22,2	19,1	12,2	22,6	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	23,6	20,4	13,5	23,9	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	25,5	22,4	15,5	25,9	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	32,9	29,8	22,9	33,3	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	22,0	18,9	11,9	22,3	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	24,1	21,0	14,0	24,4	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	29,8	26,8	19,8	30,2	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	34,3	31,3	24,3	34,7	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	36,2	33,1	26,2	36,6	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	14,4	11,3	4,4	14,8	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	14,9	11,7	4,8	15,2	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	15,2	12,0	5,1	15,5	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	15,2	12,1	5,2	15,6	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	15,5	12,4	5,5	15,9	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	15,8	12,6	5,7	16,1	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	15,6	12,5	5,6	16,0	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	15,8	12,7	5,8	16,2	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	15,9	12,8	5,9	16,3	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	28,7	25,6	18,7	29,1	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	40,6	37,6	30,6	41,0	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	41,8	38,7	31,8	42,2	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	37,9	34,8	27,9	38,3	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	35,1	32,1	25,1	35,5	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	37,1	34,0	27,1	37,5	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	27,3	24,1	17,2	27,6	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	30,7	27,6	20,7	31,1	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	34,5	31,4	24,5	34,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	27,0	23,9	17,0	27,4	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	29,7	26,6	19,7	30,1	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	32,6	29,5	22,6	33,0	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	18,3	15,2	8,3	18,7	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	20,2	17,0	10,1	20,5	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	22,6	19,5	12,6	23,0	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	19,3	16,2	9,3	19,7	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	22,7	19,6	12,7	23,1	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	30,1	27,0	20,1	30,5	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	-4,6	-7,8	-14,6	-4,2	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	-4,2	-7,4	-14,3	-3,9	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	-4,1	-7,3	-14,1	-3,7	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	7,2	4,0	-2,9	7,5	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	10,4	7,3	0,4	10,8	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	11,7	8,6	1,7	12,1	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	20,0	16,9	9,9	20,3	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	22,9	19,7	12,8	23,2	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	30,8	27,7	20,8	31,2	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	20,3	17,2	10,3	20,7	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	23,5	20,3	13,4	23,8	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	31,2	28,1	21,2	31,6	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	26,4	23,3	16,4	26,8	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	28,9	25,8	18,9	29,3	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	31,7	28,6	21,6	32,0	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	24,7	21,6	14,7	25,0	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	27,4	24,2	17,4	27,7	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	30,5	27,4	20,5	30,9	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	23,9	20,8	13,9	24,3	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	26,7	23,6	16,7	27,1	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	29,9	26,8	19,9	30,3	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	13,9	10,8	3,9	14,3	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	12,6	9,5	2,6	13,0	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	12,9	9,8	2,9	13,3	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	15,2	12,1	5,2	15,6	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	14,6	11,5	4,6	15,0	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	15,2	12,1	5,2	15,6	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	23,3	20,1	13,2	23,6	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	26,2	23,1	16,2	26,6	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	27,2	24,1	17,2	27,6	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	13,2	10,0	3,1	13,5	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	15,8	12,6	5,7	16,1	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	18,8	15,7	8,7	19,1	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	13,3	10,2	3,2	13,6	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	15,0	11,9	5,0	15,3	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	17,1	14,0	7,1	17,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	33,5	30,4	23,5	33,9	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	31,2	28,1	21,2	31,6	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	34,2	31,1	24,1	34,5	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	29,9	26,8	19,9	30,3	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	30,2	27,0	20,1	30,5	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	33,5	30,4	23,5	33,9	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	27,6	24,5	17,6	28,0	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	30,2	27,0	20,1	30,5	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	33,4	30,3	23,3	33,7	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	29,3	26,2	19,3	29,7	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	33,6	30,6	23,6	34,0	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	36,1	33,1	26,1	36,5	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	33,6	30,5	23,5	33,9	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	36,4	33,4	26,4	36,8	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	37,6	34,6	27,6	38,0	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	21,8	18,6	11,7	22,1	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	23,5	20,4	13,5	23,9	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	28,4	25,3	18,4	28,7	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	18,5	15,4	8,5	18,9	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	21,9	18,8	11,9	22,3	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	27,4	24,3	17,4	27,8	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	23,0	19,8	12,9	23,3	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	24,7	21,6	14,7	25,1	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	26,9	23,8	16,9	27,3	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	23,4	20,2	13,3	23,7	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	25,5	22,4	15,5	25,9	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	28,3	25,2	18,3	28,7	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	24,8	21,7	14,8	25,2	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	26,6	23,5	16,6	27,0	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	29,6	26,5	19,6	30,0	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	22,9	19,8	12,9	23,2	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	25,6	22,5	15,6	26,0	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	31,7	28,6	21,7	32,1	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	34,9	31,8	24,9	35,3	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	36,9	33,9	26,9	37,3	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	38,2	35,2	28,2	38,6	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	35,0	31,9	25,0	35,4	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	36,9	33,9	26,9	37,3	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	38,0	34,9	28,0	38,4	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	32,8	29,8	22,8	33,2	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	36,3	33,3	26,3	36,7	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	38,7	35,7	28,8	39,1	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	25,0	21,9	15,0	25,4	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	26,7	23,6	16,7	27,1	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	32,0	28,9	22,0	32,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	28,2	25,1	18,2	28,6	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	34,7	31,7	24,7	35,1	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	37,7	34,7	27,7	38,1	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	19,0	15,8	8,9	19,3	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	19,3	16,2	9,3	19,7	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	20,5	17,3	10,4	20,8	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	18,2	15,1	8,1	18,5	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	18,0	14,9	8,0	18,4	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	18,6	15,5	8,6	19,0	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	21,6	18,5	11,6	22,0	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	21,9	18,8	11,9	22,3	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	20,4	17,3	10,4	20,8	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	21,0	17,9	11,0	21,3	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	23,2	20,0	13,1	23,5	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	24,4	21,2	14,3	24,7	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	21,6	18,5	11,6	22,0	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	24,0	20,9	14,0	24,4	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	26,7	23,6	16,7	27,1	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	22,2	19,0	12,1	22,5	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	24,6	21,5	14,6	25,0	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	27,3	24,2	17,3	27,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	37,8	34,8	27,8	38,2	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	39,2	36,1	29,2	39,6	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	39,6	36,6	29,6	40,0	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	38,7	35,7	28,7	39,1	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	40,1	37,1	30,1	40,5	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	40,5	37,5	30,5	40,9	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	39,6	36,5	29,6	40,0	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	40,9	37,9	30,9	41,3	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	41,2	38,2	31,2	41,6	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	39,7	36,7	29,7	40,1	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	41,1	38,1	31,1	41,5	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	41,4	38,4	31,4	41,8	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	38,8	35,8	28,8	39,2	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	40,3	37,3	30,3	40,7	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	40,7	37,7	30,7	41,1	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	37,0	34,0	27,0	37,4	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	38,7	35,7	28,7	39,1	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	39,3	36,3	29,3	39,7	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	17,2	14,1	7,2	17,6	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	18,6	15,4	8,5	18,9	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	20,5	17,4	10,5	20,9	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	27,9	24,8	17,9	28,3	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	17,0	13,9	6,9	17,3	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	19,1	16,0	9,0	19,4	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	24,8	21,8	14,8	25,2	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	29,3	26,3	19,3	29,7	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	31,2	28,1	21,2	31,6	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	9,4	6,3	-0,6	9,8	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	9,9	6,7	-0,2	10,2	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	10,2	7,0	0,1	10,5	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	10,2	7,1	0,2	10,6	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	10,5	7,4	0,5	10,9	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	10,8	7,6	0,7	11,1	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	10,6	7,5	0,6	11,0	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	10,8	7,7	0,8	11,2	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	10,9	7,8	0,9	11,3	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	23,7	20,6	13,7	24,1	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	35,6	32,6	25,6	36,0	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	36,8	33,7	26,8	37,2	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	32,9	29,8	22,9	33,3	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	30,1	27,1	20,1	30,5	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	32,1	29,0	22,1	32,5	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	22,3	19,1	12,2	22,6	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	25,7	22,6	15,7	26,1	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	29,5	26,4	19,5	29,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	22,0	18,9	12,0	22,4
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	24,7	21,6	14,7	25,1
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	27,6	24,5	17,6	28,0
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	13,3	10,2	3,3	13,7
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	15,2	12,0	5,1	15,5
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	17,6	14,5	7,6	18,0
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	14,3	11,2	4,3	14,7
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	17,7	14,6	7,7	18,1
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	25,1	22,0	15,1	25,5
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	-9,6	-12,8	-19,6	-9,2
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	-9,2	-12,4	-19,3	-8,9
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	-9,1	-12,3	-19,1	-8,7
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	2,2	-1,0	-7,9	2,5
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	5,4	2,3	-4,6	5,8
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	6,7	3,6	-3,3	7,1
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	15,0	11,9	4,9	15,3
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	17,9	14,7	7,8	18,2
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	25,8	22,7	15,8	26,2
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	15,3	12,2	5,3	15,7
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	18,5	15,3	8,4	18,8
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	26,2	23,1	16,2	26,6
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	21,4	18,3	11,4	21,8
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	23,9	20,8	13,9	24,3
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	26,7	23,6	16,6	27,0
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	19,7	16,6	9,7	20,0
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	22,4	19,2	12,4	22,7
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	25,5	22,4	15,5	25,9
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	18,9	15,8	8,9	19,3
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	21,7	18,6	11,7	22,1
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	24,9	21,8	14,9	25,3
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	8,9	5,8	-1,1	9,3
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	7,6	4,5	-2,4	8,0
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	7,9	4,8	-2,1	8,3
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	10,2	7,1	0,2	10,6
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	9,6	6,5	-0,4	10,0
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	10,2	7,1	0,2	10,6
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	18,3	15,1	8,2	18,6
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	21,2	18,1	11,2	21,6
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	22,2	19,1	12,2	22,6
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	8,2	5,0	-1,9	8,5
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	10,8	7,6	0,7	11,1
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	13,8	10,7	3,7	14,1
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	8,3	5,2	-1,8	8,6
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	10,0	6,9	-0,1	10,3
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	12,1	9,0	2,1	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	28,5	25,4	18,5	28,9
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	26,2	23,1	16,2	26,6
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	29,2	26,1	19,1	29,5
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	24,9	21,8	14,9	25,3
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	25,2	22,0	15,1	25,5
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	28,5	25,4	18,5	28,9
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	22,6	19,5	12,6	23,0
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	25,2	22,0	15,1	25,5
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	28,4	25,3	18,3	28,7
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	24,3	21,2	14,3	24,7
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	28,6	25,6	18,6	29,0
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	31,1	28,1	21,1	31,5
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	28,6	25,5	18,5	28,9
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	31,4	28,4	21,4	31,8
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	32,6	29,6	22,6	33,0
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	16,8	13,6	6,7	17,1
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	18,5	15,4	8,5	18,9
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	23,4	20,3	13,4	23,7
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	13,5	10,4	3,5	13,9
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	16,9	13,8	6,9	17,3
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	22,4	19,3	12,4	22,8
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	18,0	14,8	7,9	18,3
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	19,7	16,6	9,7	20,1
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	21,9	18,8	11,9	22,3
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	18,4	15,2	8,3	18,7
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	20,5	17,4	10,5	20,9
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	23,3	20,2	13,3	23,7
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	19,8	16,7	9,8	20,2
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	21,6	18,5	11,6	22,0
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	24,6	21,5	14,6	25,0
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	17,9	14,8	7,9	18,2
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	20,6	17,5	10,6	21,0
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	26,7	23,6	16,7	27,1
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	29,9	26,8	19,9	30,3
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	31,9	28,9	21,9	32,3
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	33,2	30,2	23,2	33,6
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	30,0	26,9	20,0	30,4
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	31,9	28,9	21,9	32,3
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	33,0	29,9	23,0	33,4
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	27,8	24,8	17,8	28,2
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	31,3	28,3	21,3	31,7
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	33,7	30,7	23,8	34,1
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	20,0	16,9	10,0	20,4
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	21,7	18,6	11,7	22,1
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	27,0	23,9	17,0	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	23,2	20,1	13,2	23,6
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	29,7	26,7	19,7	30,1
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	32,7	29,7	22,7	33,1
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	14,0	10,8	3,9	14,3
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	14,3	11,2	4,3	14,7
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	15,5	12,3	5,4	15,8
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	13,2	10,1	3,1	13,5
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	13,0	9,9	3,0	13,4
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	13,6	10,5	3,6	14,0
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,6	13,5	6,6	17,0
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	16,9	13,8	6,9	17,3
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	15,4	12,3	5,4	15,8
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,0	12,9	6,0	16,3
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	18,2	15,0	8,1	18,5
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	19,4	16,2	9,3	19,7
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	16,6	13,5	6,6	17,0
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	19,0	15,9	9,0	19,4
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	21,7	18,6	11,7	22,1
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	17,2	14,0	7,1	17,5
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	19,6	16,5	9,6	20,0
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	22,3	19,2	12,3	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	30,2	27,0	20,1	30,5	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	32,1	28,9	22,0	32,4	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	32,3	29,1	22,2	32,6	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	29,0	25,8	19,0	29,4	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	30,9	27,7	20,8	31,2	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	31,3	28,1	21,2	31,6	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	28,1	24,9	18,0	28,4	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	29,9	26,7	19,8	30,2	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	30,5	27,3	20,4	30,8	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	27,3	24,2	17,3	27,7	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	28,6	25,4	18,6	29,0	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	29,8	26,6	19,7	30,1	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	27,4	24,2	17,3	27,7	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	28,8	25,6	18,7	29,1	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	30,0	26,8	19,9	30,3	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	28,5	25,3	18,4	28,8	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	29,9	26,8	19,9	30,3	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	31,2	28,0	21,1	31,5	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	27,3	24,0	17,2	27,6	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	28,3	25,0	18,2	28,6	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	30,3	27,1	20,2	30,6	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	28,0	24,8	18,0	28,4	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	30,0	26,8	19,9	30,3	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	31,8	28,6	21,7	32,1	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	27,3	24,1	17,3	27,7	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	30,6	27,4	20,5	30,9	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	32,8	29,6	22,7	33,1	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	31,5	28,3	21,4	31,8	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	33,6	30,4	23,5	33,9	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	34,6	31,4	24,6	35,0	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	32,8	29,6	22,8	33,2	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	34,8	31,6	24,8	35,2	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	35,6	32,3	25,5	35,9	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	33,5	30,2	23,4	33,8	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	35,5	32,3	25,4	35,8	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	36,1	32,9	26,0	36,4	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	23,9	20,7	13,8	24,2	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	22,8	19,5	12,7	23,1	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	26,4	23,1	16,3	26,7	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	19,3	16,0	9,2	19,6	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	24,4	21,2	14,3	24,7	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	27,1	23,8	17,0	27,4	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	29,9	26,7	19,8	30,2	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	31,6	28,4	21,5	31,9	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	32,6	29,4	22,6	33,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	30,4	27,3	20,4	30,8
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	32,4	29,2	22,3	32,7
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	33,3	30,1	23,2	33,6
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	28,1	24,9	18,0	28,4
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	30,1	26,8	20,0	30,4
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	32,4	29,2	22,4	32,8
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	27,4	24,2	17,3	27,7
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	29,9	26,7	19,9	30,3
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	31,1	27,8	21,0	31,4
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	33,0	29,8	22,9	33,3
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	35,2	32,0	25,1	35,5
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	34,7	31,5	24,6	35,0
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	31,6	28,4	21,5	31,9
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	34,2	31,0	24,2	34,6
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	36,3	33,1	26,2	36,6
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	30,8	27,6	20,7	31,1
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	32,6	29,4	22,6	33,0
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	34,0	30,8	24,0	34,4
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	26,0	22,8	15,9	26,3
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	27,9	24,7	17,8	28,2
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	30,7	27,4	20,6	31,0
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	32,7	29,6	22,7	33,1
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	34,8	31,7	24,8	35,2
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	35,6	32,4	25,5	35,9
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	33,7	30,6	23,7	34,1
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	35,9	32,8	25,9	36,3
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	36,4	33,2	26,3	36,7
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	35,1	31,9	25,0	35,4
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	37,3	34,2	27,3	37,7
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	37,6	34,4	27,6	38,0
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	39,3	36,2	29,3	39,7
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	41,0	37,8	31,0	41,4
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	41,2	38,0	31,1	41,5
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	39,7	36,6	29,7	40,1
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	40,8	37,6	30,7	41,1
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	41,0	37,9	31,0	41,4
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	35,5	32,3	25,4	35,8
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	35,0	31,8	25,0	35,4
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	37,6	34,4	27,5	37,9
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	34,5	31,4	24,5	34,9
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	36,7	33,6	26,7	37,1
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	37,4	34,2	27,4	37,8
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	35,3	32,1	25,3	35,7
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	37,7	34,6	27,7	38,1
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	37,3	34,1	27,2	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	19,3	16,1	9,2	19,6
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	20,6	17,3	10,5	20,9
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	22,8	19,5	12,7	23,1
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	22,2	19,0	12,1	22,5
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	24,1	20,9	14,1	24,5
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	21,7	18,4	11,6	22,0
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	28,9	25,7	18,8	29,2
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	30,9	27,7	20,8	31,2
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	32,0	28,9	22,0	32,4
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	29,2	26,1	19,2	29,6
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	31,0	27,9	21,0	31,4
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	32,0	28,9	22,0	32,4
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	27,5	24,3	17,5	27,9
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	29,4	26,2	19,4	29,8
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	30,8	27,6	20,8	31,2
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	23,5	20,2	13,4	23,8
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	26,0	22,7	16,0	26,3
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	30,6	27,3	20,5	30,9
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	34,5	31,3	24,4	34,8
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	36,6	33,4	26,5	36,9
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	37,2	34,0	27,1	37,5
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	35,6	32,5	25,6	36,0
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	37,8	34,6	27,7	38,1
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	38,1	34,9	28,0	38,4
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	34,0	30,8	23,9	34,3
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	36,1	32,9	26,0	36,4
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	36,7	33,5	26,6	37,0
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	32,7	29,5	22,6	33,0
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	34,6	31,4	24,5	34,9
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	35,5	32,3	25,4	35,8
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	30,5	27,3	20,4	30,8
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	32,8	29,6	22,7	33,1
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	33,5	30,3	23,5	33,9
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	19,1	15,9	9,0	19,4
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	21,7	18,3	11,6	22,0
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	26,7	23,4	16,6	27,0
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	32,9	29,7	22,8	33,2
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	35,0	31,8	24,9	35,3
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	35,5	32,3	25,5	35,9
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	34,2	31,1	24,2	34,6
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	35,7	32,5	25,6	36,0
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	36,0	32,8	26,0	36,4
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	36,9	33,7	26,8	37,2
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	38,5	35,3	28,5	38,9
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	38,8	35,6	28,7	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	37,6	34,5	27,6	38,0
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	39,3	36,1	29,2	39,6
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	39,5	36,3	29,5	39,9
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	43,0	39,9	33,0	43,4
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	44,6	41,4	34,5	44,9
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	44,7	41,5	34,6	45,1
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	43,8	40,7	33,7	44,1
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	45,2	42,1	35,2	45,6
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	45,4	42,2	35,3	45,7
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	41,7	38,6	31,7	42,1
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	43,1	40,0	33,1	43,5
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	43,3	40,1	33,2	43,6
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	39,2	36,1	29,2	39,6
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	41,0	37,9	31,0	41,4
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	41,3	38,1	31,2	41,6
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	35,4	32,3	25,4	35,8
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	37,4	34,2	27,4	37,8
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	38,0	34,8	27,9	38,3
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	36,8	33,7	26,8	37,2
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	38,9	35,7	28,9	39,3
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	39,1	35,9	29,0	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	25,2	22,0	15,1	25,5	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	27,1	23,9	17,0	27,4	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	27,3	24,1	17,2	27,6	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	24,0	20,8	14,0	24,4	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	25,9	22,7	15,8	26,2	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	26,3	23,1	16,2	26,6	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	23,1	19,9	13,0	23,4	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	24,9	21,7	14,8	25,2	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	25,5	22,3	15,4	25,8	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	22,3	19,2	12,3	22,7	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	23,6	20,4	13,6	24,0	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	24,8	21,6	14,7	25,1	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	22,4	19,2	12,3	22,7	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	23,8	20,6	13,7	24,1	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	25,0	21,8	14,9	25,3	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	23,5	20,3	13,4	23,8	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	24,9	21,8	14,9	25,3	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	26,2	23,0	16,1	26,5	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	22,3	19,0	12,2	22,6	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	23,3	20,0	13,2	23,6	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	25,3	22,1	15,2	25,6	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	23,0	19,8	13,0	23,4	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	25,0	21,8	14,9	25,3	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	26,8	23,6	16,7	27,1	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	22,3	19,1	12,3	22,7	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	25,6	22,4	15,5	25,9	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	27,8	24,6	17,7	28,1	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	26,5	23,3	16,4	26,8	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	28,6	25,4	18,5	28,9	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	29,6	26,4	19,6	30,0	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	27,8	24,6	17,8	28,2	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	29,8	26,6	19,8	30,2	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	30,6	27,3	20,5	30,9	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	28,5	25,2	18,4	28,8	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	30,5	27,3	20,4	30,8	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	31,1	27,9	21,0	31,4	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	18,9	15,7	8,8	19,2	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	17,8	14,5	7,7	18,1	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	21,4	18,1	11,3	21,7	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	14,3	11,0	4,2	14,6	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	19,4	16,2	9,3	19,7	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	22,1	18,8	12,0	22,4	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	24,9	21,7	14,8	25,2	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	26,6	23,4	16,5	26,9	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	27,6	24,4	17,6	28,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	25,4	22,3	15,4	25,8	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	27,4	24,2	17,3	27,7	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	28,3	25,1	18,2	28,6	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	23,1	19,9	13,0	23,4	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	25,1	21,8	15,0	25,4	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	27,4	24,2	17,4	27,8	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	22,4	19,2	12,3	22,7	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	24,9	21,7	14,9	25,3	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	26,1	22,8	16,0	26,4	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	28,0	24,8	17,9	28,3	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	30,2	27,0	20,1	30,5	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	29,7	26,5	19,6	30,0	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	26,6	23,4	16,5	26,9	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	29,2	26,0	19,2	29,6	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	31,3	28,1	21,2	31,6	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	25,8	22,6	15,7	26,1	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	27,6	24,4	17,6	28,0	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	29,0	25,8	19,0	29,4	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	21,0	17,8	10,9	21,3	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	22,9	19,7	12,8	23,2	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	25,7	22,4	15,6	26,0	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	27,7	24,6	17,7	28,1	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	29,8	26,7	19,8	30,2	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	30,6	27,4	20,5	30,9	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	28,7	25,6	18,7	29,1	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	30,9	27,8	20,9	31,3	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	31,4	28,2	21,3	31,7	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	30,1	26,9	20,0	30,4	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	32,3	29,2	22,3	32,7	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	32,6	29,4	22,6	33,0	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	34,3	31,2	24,3	34,7	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	36,0	32,8	26,0	36,4	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	36,2	33,0	26,1	36,5	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	34,7	31,6	24,7	35,1	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	35,8	32,6	25,7	36,1	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	36,0	32,9	26,0	36,4	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	30,5	27,3	20,4	30,8	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	30,0	26,8	20,0	30,4	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	32,6	29,4	22,5	32,9	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	29,5	26,4	19,5	29,9	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	31,7	28,6	21,7	32,1	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	32,4	29,2	22,4	32,8	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	30,3	27,1	20,3	30,7	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	32,7	29,6	22,7	33,1	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	32,3	29,1	22,2	32,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	14,3	11,1	4,2	14,6
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	15,6	12,3	5,5	15,9
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	17,8	14,5	7,7	18,1
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	17,2	14,0	7,1	17,5
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	19,1	15,9	9,1	19,5
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	16,7	13,4	6,6	17,0
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	23,9	20,7	13,8	24,2
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	25,9	22,7	15,8	26,2
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	27,0	23,9	17,0	27,4
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	24,2	21,1	14,2	24,6
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	26,0	22,9	16,0	26,4
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	27,0	23,9	17,0	27,4
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	22,5	19,3	12,5	22,9
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	24,4	21,2	14,4	24,8
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	25,8	22,6	15,8	26,2
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	18,5	15,2	8,4	18,8
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	21,0	17,7	11,0	21,3
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	25,6	22,3	15,5	25,9
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	29,5	26,3	19,4	29,8
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	31,6	28,4	21,5	31,9
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	32,2	29,0	22,1	32,5
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	30,6	27,5	20,6	31,0
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	32,8	29,6	22,7	33,1
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	33,1	29,9	23,0	33,4
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	29,0	25,8	18,9	29,3
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	31,1	27,9	21,0	31,4
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	31,7	28,5	21,6	32,0
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	27,7	24,5	17,6	28,0
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	29,6	26,4	19,5	29,9
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	30,5	27,3	20,4	30,8
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	25,5	22,3	15,4	25,8
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	27,8	24,6	17,7	28,1
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	28,5	25,3	18,5	28,9
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	14,1	10,9	4,0	14,4
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	16,7	13,3	6,6	17,0
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	21,7	18,4	11,6	22,0
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	27,9	24,7	17,8	28,2
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	30,0	26,8	19,9	30,3
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	30,5	27,3	20,5	30,9
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	29,2	26,1	19,2	29,6
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	30,7	27,5	20,6	31,0
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	31,0	27,8	21,0	31,4
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	31,9	28,7	21,8	32,2
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	33,5	30,3	23,5	33,9
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	33,8	30,6	23,7	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koolhof
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	32,6	29,5	22,6	33,0
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	34,3	31,1	24,2	34,6
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	34,5	31,3	24,5	34,9
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	38,0	34,9	28,0	38,4
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	39,6	36,4	29,5	39,9
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	39,7	36,5	29,6	40,1
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	38,8	35,7	28,7	39,1
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	40,2	37,1	30,2	40,6
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	40,4	37,2	30,3	40,7
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	36,7	33,6	26,7	37,1
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	38,1	35,0	28,1	38,5
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	38,3	35,1	28,2	38,6
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	34,2	31,1	24,2	34,6
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	36,0	32,9	26,0	36,4
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	36,3	33,1	26,2	36,6
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	30,4	27,3	20,4	30,8
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	32,4	29,2	22,4	32,8
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	33,0	29,8	22,9	33,3
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	31,8	28,7	21,8	32,2
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	33,9	30,7	23,9	34,3
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	34,1	30,9	24,0	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	30,8	27,5	21,4	31,3	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	30,6	27,4	21,3	31,2	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	30,8	27,5	21,4	31,3	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	31,7	28,5	22,3	32,2	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	31,4	28,1	22,0	31,9	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	31,6	28,3	22,2	32,1	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	32,2	28,9	22,8	32,7	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	31,7	28,5	22,4	32,3	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	31,8	28,5	22,4	32,4	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	30,7	27,5	21,4	31,3	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	30,5	27,2	21,1	31,0	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	31,6	28,3	22,2	32,1	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	31,3	28,2	22,0	31,9	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	31,1	27,9	21,8	31,7	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	32,2	28,9	22,8	32,7	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	26,0	22,6	16,6	26,5	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	27,5	24,1	18,1	28,0	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	30,4	27,1	21,0	31,0	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	19,4	15,9	10,0	19,9	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	20,7	17,3	11,3	21,2	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	22,4	19,0	13,0	22,9	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	17,7	14,2	8,3	18,2	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	18,4	14,9	8,9	18,9	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	20,1	16,7	10,7	20,6	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	20,9	17,5	11,5	21,4	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	19,8	16,4	10,4	20,3	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	22,9	19,7	13,5	23,5	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	15,1	11,7	5,7	15,6	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	16,2	12,9	6,8	16,7	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	19,3	16,1	10,0	19,9	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	16,6	13,2	7,2	17,1	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	16,9	13,5	7,5	17,4	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	17,1	13,8	7,7	17,7	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	17,9	14,5	8,5	18,4	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	18,7	15,3	9,3	19,2	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	19,2	15,8	9,8	19,7	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	23,7	20,3	14,3	24,2	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	25,0	21,6	15,6	25,5	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	28,5	25,2	19,1	29,0	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	25,7	22,2	16,3	26,2	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	26,4	23,0	17,0	26,9	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	28,4	25,1	19,0	28,9	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	24,2	20,7	14,8	24,7	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	25,5	22,0	16,1	26,0	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	26,9	23,5	17,5	27,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	24,7	21,2	15,3	25,2	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	26,3	22,9	16,9	26,8	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	28,7	25,3	19,3	29,2	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	16,0	12,6	6,6	16,5	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	18,2	14,8	8,8	18,7	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	21,9	18,5	12,5	22,4	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	16,6	13,2	7,2	17,1	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	18,5	15,1	9,1	19,0	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	23,6	20,2	14,2	24,1	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	15,6	12,1	6,2	16,1	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	17,6	14,1	8,1	18,1	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	21,9	18,6	12,5	22,4	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	11,4	8,1	2,0	12,0	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	13,2	9,8	3,8	13,7	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	14,7	11,3	5,3	15,2	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	20,5	17,0	11,0	20,9	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	22,3	18,8	12,9	22,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	26,5	23,1	17,1	27,0	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	19,0	15,5	9,6	19,5	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	21,1	17,6	11,7	21,6	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	26,1	22,7	16,7	26,6	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	23,3	19,9	13,9	23,8	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	25,5	22,1	16,1	26,0	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	28,7	25,3	19,3	29,2	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	22,4	18,9	13,0	22,9	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	24,1	20,6	14,7	24,6	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	26,4	23,0	17,0	26,9	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	21,4	17,9	12,0	21,9	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	23,7	20,1	14,2	24,1	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	26,3	22,9	16,9	26,8	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	14,3	10,7	4,8	14,7	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	15,1	11,5	5,7	15,6	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	15,5	11,8	6,0	15,9	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	9,3	5,8	-0,1	9,8	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	9,1	5,4	-0,4	9,5	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	9,2	5,6	-0,2	9,7	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	19,3	15,8	9,9	19,8	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	21,3	17,8	11,9	21,8	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	20,3	16,9	10,9	20,8	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	17,3	13,7	7,8	17,7	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	18,8	15,2	9,3	19,2	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	17,9	14,4	8,4	18,4	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	15,6	12,1	6,2	16,1	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	16,4	13,0	7,0	16,9	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	17,1	13,7	7,7	17,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	25,3	21,8	15,9	25,8	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	26,7	23,2	17,2	27,1	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	28,6	25,3	19,2	29,2	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	25,6	22,1	16,2	26,1	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	26,4	22,9	17,0	26,9	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	28,1	24,7	18,7	28,6	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	26,5	23,1	17,1	27,0	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	27,5	24,1	18,1	28,0	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	29,5	26,1	20,1	30,0	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	26,7	23,2	17,2	27,1	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	27,6	24,2	18,2	28,1	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	29,3	25,9	19,9	29,8	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	24,5	21,0	15,1	25,0	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	25,5	22,0	16,1	26,0	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	26,8	23,4	17,4	27,3	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	20,1	16,7	10,7	20,6	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	21,4	18,0	12,0	21,9	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	22,7	19,3	13,3	23,2	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	20,5	16,9	11,1	21,0	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	21,9	18,3	12,5	22,3	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	24,2	20,8	14,8	24,7	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	21,0	17,6	11,6	21,5	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	23,0	19,6	13,6	23,5	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	24,4	21,0	15,0	24,9	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	20,2	16,7	10,8	20,7	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	21,6	18,2	12,2	22,1	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	23,3	19,9	13,9	23,8	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	21,4	18,0	12,0	21,9	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	22,5	19,1	13,1	23,0	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	24,2	20,9	14,8	24,7	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	22,1	18,6	12,7	22,6	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	24,1	20,6	14,7	24,6	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	27,2	23,8	17,8	27,7	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	24,5	21,0	15,1	25,0	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	25,6	22,1	16,2	26,1	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	27,5	24,1	18,1	28,0	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	24,3	20,7	14,8	24,7	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	25,5	21,9	16,1	26,0	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	26,5	22,9	17,0	26,9	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	23,5	19,9	14,0	23,9	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	24,7	21,1	15,3	25,2	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	25,8	22,2	16,3	26,2	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	23,1	19,6	13,7	23,6	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	24,3	20,8	14,9	24,8	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	25,5	22,0	16,0	25,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	23,8	20,2	14,3	24,2	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	24,5	21,0	15,1	25,0	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	25,3	21,8	15,9	25,8	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	12,0	8,4	2,6	12,5	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	10,1	6,4	0,6	10,5	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	10,0	6,3	0,6	10,4	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	11,2	7,9	1,8	11,7	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	7,7	4,4	-1,7	8,2	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	7,7	4,4	-1,7	8,2	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	20,4	17,0	11,0	20,9	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	17,7	14,3	8,3	18,2	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	17,4	13,9	8,0	17,9	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	19,3	15,8	9,9	19,8	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	17,7	14,4	8,3	18,3	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	15,1	11,8	5,8	15,7	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	19,6	16,2	10,2	20,1	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	19,9	16,5	10,5	20,4	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	22,0	18,8	12,6	22,6	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	20,8	17,3	11,4	21,3	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	22,3	18,8	12,9	22,8	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	23,3	19,9	13,9	23,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	25,8	22,5	16,4	26,3
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	25,6	22,4	16,3	26,2
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	25,8	22,5	16,4	26,3
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	26,7	23,5	17,3	27,2
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	26,4	23,1	17,0	26,9
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	26,6	23,3	17,2	27,1
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	27,2	23,9	17,8	27,7
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	26,7	23,5	17,4	27,3
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	26,8	23,5	17,4	27,4
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	25,7	22,5	16,4	26,3
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	25,5	22,2	16,1	26,0
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	26,6	23,3	17,2	27,1
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	26,3	23,2	17,0	26,9
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	26,1	22,9	16,8	26,7
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	27,2	23,9	17,8	27,7
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	21,0	17,6	11,6	21,5
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	22,5	19,1	13,1	23,0
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	25,4	22,1	16,0	26,0
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	14,4	10,9	5,0	14,9
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	15,7	12,3	6,3	16,2
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	17,4	14,0	8,0	17,9
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	12,7	9,2	3,3	13,2
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	13,4	9,9	3,9	13,9
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	15,1	11,7	5,7	15,6
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	15,9	12,5	6,5	16,4
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	14,8	11,4	5,4	15,3
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	17,9	14,7	8,5	18,5
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	10,1	6,7	0,7	10,6
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	11,2	7,9	1,8	11,7
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	14,3	11,1	5,0	14,9
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	11,6	8,2	2,2	12,1
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	11,9	8,5	2,5	12,4
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	12,1	8,8	2,7	12,7
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	12,9	9,5	3,5	13,4
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	13,7	10,3	4,3	14,2
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	14,2	10,8	4,8	14,7
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	18,7	15,3	9,3	19,2
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	20,0	16,6	10,6	20,5
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	23,5	20,2	14,1	24,0
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	20,7	17,2	11,3	21,2
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	21,4	18,0	12,0	21,9
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	23,4	20,1	14,0	23,9
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	19,2	15,7	9,8	19,7
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	20,5	17,0	11,1	21,0
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	21,9	18,5	12,5	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	19,7	16,2	10,3	20,2	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	21,3	17,9	11,9	21,8	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	23,7	20,3	14,3	24,2	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	11,0	7,6	1,6	11,5	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	13,2	9,8	3,8	13,7	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	16,9	13,5	7,5	17,4	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	11,6	8,2	2,2	12,1	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	13,5	10,1	4,1	14,0	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	18,6	15,2	9,2	19,1	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	10,6	7,1	1,2	11,1	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	12,6	9,1	3,1	13,1	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	16,9	13,6	7,5	17,4	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	6,4	3,1	-3,0	7,0	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	8,2	4,8	-1,2	8,7	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	9,7	6,3	0,3	10,2	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	15,5	12,0	6,0	15,9	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	17,3	13,8	7,9	17,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	21,5	18,1	12,1	22,0	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	14,0	10,5	4,6	14,5	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	16,1	12,6	6,7	16,6	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	21,1	17,7	11,7	21,6	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	18,3	14,9	8,9	18,8	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	20,5	17,1	11,1	21,0	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	23,7	20,3	14,3	24,2	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	17,4	13,9	8,0	17,9	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	19,1	15,6	9,7	19,6	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	21,4	18,0	12,0	21,9	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	16,4	12,9	7,0	16,9	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	18,7	15,1	9,2	19,1	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	21,3	17,9	11,9	21,8	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	9,3	5,7	-0,2	9,7	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	10,1	6,5	0,7	10,6	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	10,5	6,8	1,0	10,9	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	4,3	0,8	-5,1	4,8	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	4,1	0,4	-5,4	4,5	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	4,2	0,6	-5,2	4,7	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	14,3	10,8	4,9	14,8	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	16,3	12,8	6,9	16,8	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	15,3	11,9	5,9	15,8	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	12,3	8,7	2,8	12,7	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	13,8	10,2	4,3	14,2	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	12,9	9,4	3,5	13,4	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	10,6	7,1	1,2	11,1	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	11,4	8,0	2,0	11,9	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	12,1	8,7	2,7	12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	20,3	16,8	10,9	20,8
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	21,7	18,2	12,2	22,1
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	23,6	20,3	14,2	24,2
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	20,6	17,1	11,2	21,1
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	21,4	17,9	12,0	21,9
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	23,1	19,7	13,7	23,6
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	21,5	18,1	12,1	22,0
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	22,5	19,1	13,1	23,0
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	24,5	21,1	15,1	25,0
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	21,7	18,2	12,2	22,1
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	22,6	19,2	13,2	23,1
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	24,3	20,9	14,9	24,8
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	19,5	16,0	10,1	20,0
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	20,5	17,0	11,1	21,0
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	21,8	18,4	12,4	22,3
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	15,1	11,7	5,7	15,6
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	16,4	13,0	7,0	16,9
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	17,7	14,3	8,3	18,2
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	15,5	11,9	6,1	16,0
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	16,9	13,3	7,5	17,3
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	19,2	15,8	9,8	19,7
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	16,0	12,6	6,6	16,5
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	18,0	14,6	8,6	18,5
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	19,4	16,0	10,0	19,9
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	15,2	11,7	5,8	15,7
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	16,6	13,2	7,2	17,1
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	18,3	14,9	8,9	18,8
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	16,4	13,0	7,0	16,9
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	17,5	14,1	8,1	18,0
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	19,2	15,9	9,8	19,7
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	17,1	13,6	7,7	17,6
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	19,1	15,6	9,7	19,6
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	22,2	18,8	12,8	22,7
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	19,5	16,0	10,1	20,0
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	20,6	17,1	11,2	21,1
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	22,5	19,1	13,1	23,0
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	19,3	15,7	9,8	19,7
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	20,5	16,9	11,1	21,0
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	21,5	17,9	12,0	21,9
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	18,5	14,9	9,0	18,9
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	19,7	16,1	10,3	20,2
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	20,8	17,2	11,3	21,2
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	18,1	14,6	8,7	18,6
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	19,3	15,8	9,9	19,8
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	20,5	17,0	11,0	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lochterweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	18,8	15,2	9,3	19,2
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	19,5	16,0	10,1	20,0
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	20,3	16,8	10,9	20,8
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	7,0	3,5	-2,4	7,5
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	5,1	1,4	-4,4	5,5
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	5,0	1,3	-4,4	5,4
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	6,2	2,9	-3,2	6,7
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	2,7	-0,6	-6,7	3,2
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	2,7	-0,6	-6,7	3,2
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	15,4	12,0	6,0	15,9
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	12,7	9,3	3,3	13,2
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	12,4	8,9	3,0	12,9
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	14,3	10,8	4,9	14,8
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	12,7	9,4	3,3	13,3
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	10,1	6,8	0,8	10,7
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	14,6	11,2	5,2	15,1
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	14,9	11,5	5,5	15,4
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	17,0	13,8	7,6	17,6
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	15,8	12,3	6,4	16,3
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	17,3	13,8	7,9	17,8
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	18,3	14,9	8,9	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	29,5	26,1	19,3	29,7
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	29,2	25,8	19,1	29,5
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	29,5	26,1	19,4	29,8
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	29,1	25,7	19,0	29,4
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	28,7	25,3	18,6	29,0
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	29,4	26,1	19,3	29,7
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	28,6	25,2	18,5	28,9
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	28,3	24,9	18,2	28,6
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	29,4	26,1	19,3	29,7
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	26,7	23,2	16,5	26,9
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	26,6	23,1	16,4	26,8
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	28,8	25,5	18,7	29,1
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	20,1	16,5	10,0	20,3
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	22,1	18,5	11,9	22,3
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	27,6	24,2	17,5	27,9
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	18,2	14,5	8,0	18,4
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	20,6	17,0	10,4	20,8
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	26,5	23,1	16,4	26,8
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	8,3	4,7	-1,9	8,5
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	8,8	5,1	-1,4	9,0
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	9,2	5,5	-1,0	9,4
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	11,0	7,4	0,8	11,2
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	12,6	9,0	2,5	12,9
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	14,3	10,7	4,1	14,5
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	14,9	11,3	4,7	15,1
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	0,5	-3,1	-9,7	0,7
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	0,5	-3,1	-9,6	0,8
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	11,8	8,1	1,6	12,0
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	13,2	9,6	3,0	13,4
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	14,4	10,8	4,2	14,6
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	11,6	7,9	1,4	11,8
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	13,0	9,4	2,8	13,2
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	15,5	12,0	5,3	15,7
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	13,7	10,0	3,5	13,9
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	14,8	11,2	4,6	15,0
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	16,1	12,5	5,9	16,3
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	17,0	13,3	6,8	17,2
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	19,9	16,4	9,8	20,1
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	24,7	21,3	14,6	25,0
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	18,6	14,9	8,4	18,8
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	19,7	16,1	9,5	19,9
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	24,0	20,6	13,8	24,2
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	16,2	12,5	6,0	16,4
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	19,0	15,4	8,8	19,2
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	23,6	20,2	13,5	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	14,6	10,9	4,4	14,8	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	17,3	13,8	7,2	17,6	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	20,9	17,4	10,7	21,1	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	2,8	-0,8	-7,4	3,0	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	4,3	0,7	-5,9	4,5	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	8,0	4,5	-2,1	8,3	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	10,1	6,5	-0,1	10,3	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	12,1	8,4	1,9	12,3	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	17,7	14,2	7,6	18,0	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	--	--	--	--	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	--	--	--	--	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	--	--	--	--	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	--	--	--	--	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	--	--	--	--	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	--	--	--	--	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	8,4	4,8	-1,8	8,6	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	10,6	7,0	0,4	10,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	17,6	14,0	7,4	17,8	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	9,2	5,6	-1,0	9,4	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	11,1	7,4	0,9	11,3	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	17,0	13,4	6,8	17,2	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	14,7	11,0	4,5	14,9	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	17,2	13,7	7,1	17,4	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	19,6	16,1	9,4	19,8	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	11,7	8,1	1,5	11,9	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	13,2	9,6	3,0	13,4	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	14,4	10,8	4,2	14,6	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	10,0	6,4	-0,2	10,2	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	11,7	8,1	1,5	11,9	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	13,4	9,8	3,2	13,6	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	7,4	3,9	-2,7	7,7	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	9,2	5,6	-1,0	9,4	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	12,4	8,9	2,2	12,6	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	3,1	-0,5	-7,1	3,3	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	4,4	0,8	-5,8	4,6	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	5,3	1,7	-4,9	5,5	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	14,8	11,2	4,6	15,0	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	17,6	14,0	7,4	17,8	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	22,8	19,4	12,7	23,1	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	9,9	6,3	-0,3	10,1	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	12,8	9,3	2,7	13,1	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	19,8	16,4	9,7	20,1	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	--	--	--	--	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	--	--	--	--	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	16,6	13,0	6,5	16,8
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	18,8	15,2	8,6	19,0
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	21,9	18,4	11,7	22,1
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	18,6	14,9	8,4	18,8
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	19,0	15,4	8,8	19,2
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	22,2	18,8	12,1	22,5
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	13,8	10,2	3,6	14,0
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	14,7	11,1	4,5	14,9
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	15,2	11,6	5,1	15,4
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	13,6	10,0	3,4	13,8
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	14,1	10,5	3,9	14,3
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	14,8	11,2	4,6	15,0
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	11,3	7,7	1,1	11,5
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	13,0	9,4	2,8	13,2
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	14,0	10,5	3,8	14,2
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	8,3	4,8	-1,8	8,5
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	10,4	6,8	0,2	10,6
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	11,2	7,6	1,0	11,4
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	8,4	4,8	-1,7	8,6
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	10,7	7,1	0,5	10,9
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	11,6	8,0	1,4	11,8
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	9,8	6,2	-0,4	10,0
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	10,9	7,3	0,8	11,1
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	13,5	10,0	3,4	13,8
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	--	--	--	--
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	--	--	--	--
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	--	--	--	--
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	13,3	9,7	3,1	13,5
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	16,4	12,8	6,2	16,6
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	20,2	16,8	10,0	20,4
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	12,0	8,4	1,8	12,2
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	13,1	9,4	2,9	13,3
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	15,3	11,8	5,2	15,6
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	12,4	8,8	2,2	12,6
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	12,8	9,2	2,7	13,0
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	14,8	11,2	4,6	15,0
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	11,7	8,1	1,6	11,9
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	13,8	10,2	3,7	14,0
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	14,7	11,2	4,6	15,0
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	10,3	6,7	0,2	10,5
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	12,0	8,4	1,8	12,2
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	12,9	9,3	2,7	13,1
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	9,9	6,3	-0,3	10,1
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	11,2	7,6	1,0	11,4
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	11,9	8,3	1,7	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	12,6	8,9	2,4	12,8	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	14,2	10,7	4,1	14,5	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	17,4	14,0	7,3	17,7	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	4,0	0,4	-6,2	4,2	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	--	--	--	--	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	--	--	--	--	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	6,0	2,3	-4,2	6,2	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	-6,0	-9,6	-16,2	-5,8	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	-6,2	-9,8	-16,4	-6,0	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	10,4	6,8	0,2	10,6	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	6,1	2,5	-4,0	6,4	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	12,2	8,7	2,0	12,4	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	9,6	5,9	-0,6	9,8	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	10,9	7,3	0,8	11,1	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	-3,1	-6,7	-13,3	-2,9	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	9,3	5,7	-0,9	9,5	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	10,0	6,4	-0,2	10,2	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	8,5	4,9	-1,7	8,7	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	8,7	5,1	-1,5	8,9	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	9,2	5,6	-1,0	9,4	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	9,5	5,9	-0,7	9,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	24,5	21,1	14,3	24,7
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	24,2	20,8	14,1	24,5
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	24,5	21,1	14,4	24,8
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	24,1	20,7	14,0	24,4
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	23,7	20,3	13,6	24,0
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	24,4	21,1	14,3	24,7
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	23,6	20,2	13,5	23,9
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	23,3	19,9	13,2	23,6
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	24,4	21,1	14,3	24,7
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	21,7	18,2	11,5	21,9
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	21,6	18,1	11,4	21,8
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	23,8	20,5	13,7	24,1
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	15,1	11,5	5,0	15,3
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	17,1	13,5	6,9	17,3
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	22,6	19,2	12,5	22,9
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	13,2	9,5	3,0	13,4
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	15,6	12,0	5,4	15,8
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	21,5	18,1	11,4	21,8
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	3,3	-0,3	-6,9	3,5
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	3,8	0,1	-6,4	4,0
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	4,2	0,5	-6,0	4,4
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	6,0	2,4	-4,2	6,2
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	7,6	4,0	-2,5	7,9
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	9,3	5,7	-0,9	9,5
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	9,9	6,3	-0,3	10,1
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	-4,5	-8,1	-14,7	-4,3
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	-4,5	-8,1	-14,6	-4,3
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	6,8	3,1	-3,4	7,0
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	8,2	4,6	-2,0	8,4
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	9,4	5,8	-0,8	9,6
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	6,6	2,9	-3,6	6,8
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	8,0	4,4	-2,2	8,2
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	10,5	7,0	0,3	10,7
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	8,7	5,0	-1,5	8,9
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	9,8	6,2	-0,4	10,0
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	11,1	7,5	0,9	11,3
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	12,0	8,3	1,8	12,2
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	14,9	11,4	4,8	15,1
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	19,7	16,3	9,6	20,0
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	13,6	9,9	3,4	13,8
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	14,7	11,1	4,5	14,9
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	19,0	15,6	8,8	19,2
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	11,2	7,5	1,0	11,4
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	14,0	10,4	3,8	14,2
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	18,6	15,2	8,4	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	9,6	5,9	-0,6	9,8
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	12,3	8,8	2,2	12,6
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	15,9	12,4	5,7	16,1
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	-2,2	-5,8	-12,4	-2,0
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	-0,7	-4,3	-10,9	-0,5
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	3,0	-0,5	-7,1	3,3
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	5,1	1,5	-5,1	5,3
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	7,1	3,4	-3,1	7,3
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	12,7	9,2	2,6	13,0
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	--	--	--	--
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	--	--	--	--
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	--	--	--	--
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	--	--	--	--
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	--	--	--	--
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	--	--	--	--
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	3,4	-0,2	-6,8	3,6
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	5,6	2,0	-4,6	5,8
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	12,6	9,0	2,4	12,8
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	4,2	0,6	-6,0	4,4
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	6,1	2,4	-4,1	6,3
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	12,0	8,4	1,8	12,2
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	9,7	6,0	-0,5	9,9
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	12,2	8,7	2,1	12,4
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	14,6	11,1	4,4	14,8
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	6,7	3,1	-3,5	6,9
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	8,2	4,6	-2,0	8,4
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	9,4	5,8	-0,8	9,6
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	5,0	1,4	-5,2	5,2
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	6,7	3,1	-3,5	6,9
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	8,4	4,8	-1,8	8,6
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	2,4	-1,2	-7,7	2,7
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	4,2	0,6	-6,0	4,4
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	7,4	3,9	-2,8	7,6
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	-1,9	-5,5	-12,1	-1,7
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	-0,6	-4,3	-10,8	-0,4
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	0,3	-3,3	-9,9	0,5
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	9,8	6,2	-0,4	10,0
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	12,6	9,0	2,4	12,8
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	17,8	14,4	7,7	18,1
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	4,9	1,3	-5,3	5,1
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	7,8	4,3	-2,3	8,1
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	14,8	11,4	4,7	15,1
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	--	--	--	--
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	--	--	--	--
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	11,6	8,0	1,5	11,8
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	13,8	10,2	3,6	14,0
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	16,9	13,4	6,7	17,1
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	13,6	9,9	3,4	13,8
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	14,0	10,4	3,8	14,2
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	17,2	13,8	7,1	17,5
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	8,8	5,2	-1,4	9,0
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	9,7	6,1	-0,5	9,9
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	10,2	6,6	0,1	10,4
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	8,6	5,0	-1,6	8,8
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	9,1	5,5	-1,1	9,3
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	9,8	6,2	-0,4	10,0
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	6,3	2,7	-3,9	6,5
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	8,0	4,4	-2,2	8,2
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	9,0	5,5	-1,2	9,2
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	3,3	-0,3	-6,8	3,5
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	5,4	1,8	-4,8	5,6
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	6,2	2,6	-4,0	6,4
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	3,4	-0,2	-6,7	3,6
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	5,7	2,1	-4,5	5,9
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	6,6	3,0	-3,6	6,8
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	4,8	1,2	-5,4	5,0
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	5,9	2,3	-4,3	6,1
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	8,5	5,0	-1,6	8,8
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	--	--	--	--
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	--	--	--	--
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	--	--	--	--
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	8,3	4,7	-1,9	8,5
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	11,4	7,8	1,2	11,6
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	15,2	11,8	5,0	15,4
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	7,0	3,4	-3,2	7,2
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	8,1	4,4	-2,1	8,3
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	10,3	6,8	0,2	10,6
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	7,4	3,8	-2,8	7,6
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	7,8	4,2	-2,3	8,0
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	9,8	6,2	-0,4	10,0
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	6,7	3,1	-3,5	6,9
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	8,8	5,2	-1,4	9,0
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	9,7	6,2	-0,4	10,0
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	5,3	1,7	-4,8	5,5
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	7,0	3,4	-3,2	7,2
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	7,9	4,3	-2,3	8,1
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	4,9	1,3	-5,3	5,1
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	6,2	2,6	-4,0	6,4
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	6,9	3,3	-3,3	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoor van de Eindestraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	7,6	3,9	-2,6	7,8	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	9,2	5,7	-0,9	9,5	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	12,4	9,0	2,3	12,7	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	-1,0	-4,6	-11,2	-0,8	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	--	--	--	--	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	--	--	--	--	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	1,0	-2,7	-9,2	1,2	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	-11,0	-14,6	-21,2	-10,8	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	-11,2	-14,8	-21,4	-11,0	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	5,4	1,8	-4,8	5,6	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	1,1	-2,5	-9,0	1,4	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	7,2	3,7	-3,0	7,4	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	4,6	0,9	-5,6	4,8	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	5,9	2,3	-4,2	6,1	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	-8,1	-11,7	-18,3	-7,9	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	4,3	0,7	-5,9	4,5	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	5,0	1,4	-5,2	5,2	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	3,5	-0,1	-6,7	3,7	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	3,7	0,1	-6,5	3,9	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	4,2	0,6	-6,0	4,4	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	4,5	0,9	-5,7	4,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	12,3	8,8	2,9	12,8
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	13,4	9,9	4,0	13,9
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	13,7	10,2	4,3	14,2
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	11,9	8,4	2,5	12,4
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	12,9	9,5	3,5	13,4
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	13,2	9,7	3,7	13,7
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	12,3	8,9	2,9	12,8
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	13,1	9,6	3,6	13,5
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	13,2	9,8	3,8	13,7
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	19,1	15,6	9,6	19,5
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	19,7	16,2	10,3	20,2
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	20,1	16,6	10,7	20,6
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	20,0	16,6	10,6	20,5
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	20,6	17,1	11,2	21,1
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	20,9	17,5	11,5	21,4
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	20,3	16,8	10,8	20,7
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	20,8	17,3	11,4	21,3
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	21,2	17,7	11,8	21,7
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	19,3	15,9	9,9	19,8
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	19,5	16,1	10,1	20,0
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	19,4	15,9	10,0	19,9
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	18,5	15,1	9,1	19,0
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	19,2	15,7	9,8	19,7
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	19,6	16,1	10,2	20,1
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	17,7	14,2	8,2	18,2
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	18,7	15,2	9,2	19,1
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	19,1	15,6	9,7	19,6
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	-2,8	-6,3	-12,2	-2,3
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	-0,2	-3,7	-9,7	0,3
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	0,1	-3,4	-9,3	0,6
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	0,5	-3,0	-8,9	1,0
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	1,8	-1,7	-7,6	2,3
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	1,8	-1,7	-7,6	2,3
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	1,6	-1,9	-7,9	2,0
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	2,3	-1,2	-7,1	2,8
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	2,4	-1,2	-7,1	2,8
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	17,8	14,3	8,3	18,3
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	17,8	14,4	8,4	18,3
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	18,1	14,6	8,7	18,6
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	17,5	14,1	8,1	18,0
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	18,3	14,9	8,9	18,8
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	18,2	14,7	8,8	18,7
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	20,4	16,9	10,9	20,9
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	21,1	17,6	11,6	21,6
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	21,4	17,9	12,0	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	18,9	15,4	9,5	19,4	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	20,2	16,8	10,8	20,7	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	20,4	16,9	11,0	20,9	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	16,9	13,4	7,4	17,3	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	19,0	15,5	9,5	19,4	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	20,3	16,8	10,8	20,7	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	15,8	12,3	6,4	16,3	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	17,4	14,0	8,0	17,9	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	19,8	16,3	10,3	20,2	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	12,8	9,4	3,4	13,3	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	13,0	9,6	3,6	13,5	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	10,9	7,5	1,5	11,4	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	13,9	10,4	4,4	14,4	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	14,8	11,4	5,4	15,3	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	14,2	10,7	4,8	14,7	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	17,1	13,6	7,7	17,6	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	18,3	14,8	8,9	18,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	19,2	15,7	9,8	19,7	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	16,5	13,0	7,1	17,0	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	18,0	14,5	8,6	18,5	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	18,5	15,0	9,0	19,0	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	18,4	14,9	9,0	18,9	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	20,1	16,6	10,7	20,6	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	21,3	17,8	11,9	21,8	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	17,1	13,7	7,7	17,6	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	19,5	16,0	10,0	19,9	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	20,9	17,5	11,5	21,4	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	18,1	14,6	8,7	18,6	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	19,5	16,0	10,1	20,0	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	20,4	17,0	11,0	20,9	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	18,6	15,2	9,2	19,1	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	18,4	14,9	9,0	18,9	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	19,3	15,9	9,9	19,8	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	18,9	15,5	9,5	19,4	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	18,8	15,3	9,4	19,3	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	19,3	15,9	9,9	19,8	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	15,7	12,3	6,3	16,2	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	16,0	12,5	6,6	16,5	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	12,5	9,0	3,0	12,9	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	16,4	12,9	6,9	16,8	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	17,6	14,1	8,1	18,0	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	12,7	9,2	3,2	13,1	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	14,9	11,4	5,5	15,4	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	15,2	11,7	5,7	15,6	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	14,5	11,0	5,1	15,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	17,0	13,5	7,5	17,5	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	18,1	14,7	8,7	18,6	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	18,7	15,2	9,3	19,2	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	16,6	13,2	7,2	17,1	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	17,7	14,3	8,3	18,2	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	18,3	14,9	8,9	18,8	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	21,1	17,6	11,6	21,5	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	21,3	17,8	11,8	21,7	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	21,8	18,3	12,4	22,3	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	20,8	17,4	11,4	21,3	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	21,5	18,1	12,1	22,0	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	22,1	18,7	12,7	22,6	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	20,3	16,9	10,9	20,8	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	21,2	17,7	11,8	21,7	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	21,8	18,3	12,3	22,2	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	18,9	15,4	9,4	19,4	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	19,4	16,0	10,0	19,9	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	21,1	17,7	11,7	21,6	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	19,4	16,0	10,0	19,9	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	19,6	16,2	10,2	20,1	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	21,2	17,8	11,8	21,7	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	17,8	14,4	8,4	18,3	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	18,2	14,7	8,7	18,6	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	17,3	13,8	7,9	17,8	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	17,8	14,3	8,4	18,3	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	19,6	16,2	10,2	20,1	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	19,3	15,8	9,8	19,8	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	16,8	13,3	7,3	17,3	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	19,0	15,5	9,5	19,5	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	18,5	15,0	9,0	19,0	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	17,6	14,1	8,1	18,1	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	17,4	13,9	7,9	17,8	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	19,1	15,7	9,7	19,6	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	15,4	12,0	6,0	15,9	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	16,0	12,6	6,6	16,5	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	16,7	13,2	7,2	17,1	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	20,5	17,0	11,1	21,0	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	21,7	18,3	12,3	22,2	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	22,3	18,9	12,9	22,8	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	21,2	17,7	11,7	21,6	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	22,4	18,9	13,0	22,9	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	23,0	19,6	13,6	23,5	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	21,0	17,5	11,6	21,5	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	21,7	18,2	12,3	22,2	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	22,3	18,9	12,9	22,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	20,7	17,3	11,3	21,2	
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	21,3	17,8	11,9	21,8	
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	22,0	18,5	12,6	22,5	
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	19,1	15,6	9,6	19,6	
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	20,2	16,7	10,7	20,6	
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	20,7	17,2	11,2	21,2	
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	18,8	15,4	9,4	19,3	
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	19,7	16,3	10,3	20,2	
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	20,2	16,7	10,7	20,7	
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	18,0	14,5	8,5	18,5	
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	17,5	14,0	8,1	18,0	
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	16,7	13,2	7,2	17,1	
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	18,6	15,1	9,1	19,0	
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	17,4	13,9	8,0	17,9	
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	16,0	12,5	6,6	16,5	
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	18,3	14,8	8,8	18,7	
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	16,9	13,4	7,5	17,4	
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	15,3	11,8	5,9	15,8	
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	17,5	14,1	8,1	18,0	
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	14,6	11,1	5,2	15,1	
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	14,1	10,6	4,7	14,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	7,3	3,8	-2,2	7,8	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	8,4	4,9	-1,1	8,9	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	8,7	5,2	-0,7	9,2	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	6,9	3,4	-2,5	7,4	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	7,9	4,5	-1,5	8,4	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	8,2	4,7	-1,3	8,7	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	7,3	3,9	-2,1	7,8	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	8,1	4,6	-1,4	8,5	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	8,2	4,8	-1,2	8,7	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	14,1	10,6	4,6	14,5	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	14,7	11,2	5,3	15,2	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	15,1	11,6	5,7	15,6	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	15,0	11,6	5,6	15,5	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	15,6	12,1	6,2	16,1	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	15,9	12,5	6,5	16,4	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	15,3	11,8	5,8	15,7	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	15,8	12,3	6,4	16,3	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	16,2	12,7	6,8	16,7	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	14,3	10,9	4,9	14,8	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	14,5	11,1	5,1	15,0	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	14,4	10,9	5,0	14,9	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	13,5	10,1	4,1	14,0	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	14,2	10,7	4,8	14,7	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	14,6	11,1	5,2	15,1	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	12,7	9,2	3,2	13,2	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	13,7	10,2	4,2	14,1	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	14,1	10,6	4,7	14,6	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	-7,8	-11,3	-17,2	-7,3	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	-5,2	-8,7	-14,7	-4,8	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	-4,9	-8,4	-14,3	-4,4	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	-4,5	-8,0	-13,9	-4,0	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	-3,2	-6,7	-12,6	-2,7	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	-3,2	-6,7	-12,6	-2,7	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	-3,4	-6,9	-12,9	-3,0	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	-2,7	-6,2	-12,1	-2,2	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	-2,7	-6,2	-12,1	-2,2	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	12,8	9,3	3,3	13,3	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	12,8	9,4	3,4	13,3	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	13,1	9,6	3,7	13,6	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	12,5	9,1	3,1	13,0	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	13,3	9,9	3,9	13,8	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	13,2	9,7	3,8	13,7	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	15,4	11,9	5,9	15,9	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	16,1	12,6	6,6	16,6	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	16,4	12,9	7,0	16,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	13,9	10,4	4,5	14,4	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	15,2	11,8	5,8	15,7	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	15,4	11,9	6,0	15,9	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	11,9	8,4	2,4	12,3	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	14,0	10,5	4,5	14,4	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	15,3	11,8	5,8	15,7	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	10,8	7,3	1,4	11,3	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	12,4	9,0	3,0	12,9	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	14,8	11,3	5,3	15,2	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	7,8	4,4	-1,7	8,3	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	8,0	4,6	-1,4	8,5	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	5,9	2,5	-3,5	6,4	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	8,9	5,4	-0,6	9,4	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	9,8	6,4	0,4	10,3	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	9,2	5,7	-0,3	9,7	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	12,1	8,6	2,7	12,6	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	13,3	9,8	3,9	13,8	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	14,2	10,7	4,8	14,7	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	11,5	8,0	2,0	12,0	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	13,0	9,5	3,6	13,5	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	13,5	10,0	4,0	14,0	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	13,4	9,9	4,0	13,9	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	15,1	11,6	5,7	15,6	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	16,3	12,8	6,9	16,8	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	12,1	8,7	2,7	12,6	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	14,5	11,0	5,0	14,9	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	15,9	12,5	6,5	16,4	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	13,1	9,6	3,7	13,6	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	14,5	11,0	5,1	15,0	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	15,4	12,0	6,0	15,9	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	13,6	10,2	4,2	14,1	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	13,4	9,9	4,0	13,9	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	14,3	10,9	4,9	14,8	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	13,9	10,5	4,5	14,4	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	13,8	10,3	4,4	14,3	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	14,3	10,9	4,9	14,8	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	10,7	7,3	1,3	11,2	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	11,0	7,5	1,6	11,5	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	7,5	4,0	-2,0	7,9	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	11,4	7,9	1,9	11,8	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	12,6	9,1	3,1	13,0	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	7,7	4,2	-1,8	8,1	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	9,9	6,4	0,5	10,4	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	10,2	6,7	0,7	10,6	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	9,5	6,0	0,1	10,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	12,0	8,5	2,5	12,5	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	13,1	9,7	3,7	13,6	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	13,7	10,2	4,3	14,2	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	11,6	8,2	2,2	12,1	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	12,7	9,3	3,3	13,2	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	13,3	9,9	3,9	13,8	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	16,1	12,6	6,6	16,5	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	16,3	12,8	6,8	16,7	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	16,8	13,3	7,4	17,3	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	15,8	12,4	6,4	16,3	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	16,5	13,1	7,1	17,0	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	17,1	13,7	7,7	17,6	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	15,3	11,9	5,9	15,8	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	16,2	12,7	6,8	16,7	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	16,8	13,3	7,3	17,2	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	13,9	10,4	4,4	14,4	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	14,4	11,0	5,0	14,9	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	16,1	12,7	6,7	16,6	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	14,4	11,0	5,0	14,9	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	14,6	11,2	5,2	15,1	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	16,2	12,8	6,8	16,7	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	12,8	9,4	3,4	13,3	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	13,2	9,7	3,7	13,6	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	12,3	8,8	2,9	12,8	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	12,8	9,3	3,4	13,3	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	14,6	11,2	5,2	15,1	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	14,3	10,8	4,8	14,8	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	11,8	8,3	2,3	12,3	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	14,0	10,5	4,5	14,5	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	13,5	10,0	4,0	14,0	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	12,6	9,1	3,1	13,1	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	12,4	8,9	2,9	12,8	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	14,1	10,7	4,7	14,6	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	10,4	7,0	1,0	10,9	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	11,0	7,6	1,6	11,5	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	11,7	8,2	2,2	12,1	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	15,5	12,0	6,1	16,0	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	16,7	13,3	7,3	17,2	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	17,3	13,9	7,9	17,8	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	16,2	12,7	6,7	16,6	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	17,4	13,9	8,0	17,9	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	18,0	14,6	8,6	18,5	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	16,0	12,5	6,6	16,5	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	16,7	13,2	7,3	17,2	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	17,3	13,9	7,9	17,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Renseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidoostgevel	1,50	15,7	12,3	6,3	16,2
46_B	Woning 15-19 zuidoostgevel	4,50	16,3	12,8	6,9	16,8
46_C	Woning 15-19 zuidoostgevel	7,50	17,0	13,5	7,6	17,5
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	14,1	10,6	4,6	14,6
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	15,2	11,7	5,7	15,6
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	15,7	12,2	6,2	16,2
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	13,8	10,4	4,4	14,3
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	14,7	11,3	5,3	15,2
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	15,2	11,7	5,7	15,7
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	13,0	9,5	3,5	13,5
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	12,5	9,0	3,1	13,0
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	11,7	8,2	2,2	12,1
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	13,6	10,1	4,1	14,0
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	12,4	8,9	3,0	12,9
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	11,0	7,5	1,6	11,5
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	13,3	9,8	3,8	13,7
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	11,9	8,4	2,5	12,4
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	10,3	6,8	0,9	10,8
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	12,5	9,1	3,1	13,0
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	9,6	6,1	0,2	10,1
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	9,1	5,6	-0,4	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	64,2	60,0	54,7	64,5
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	64,1	59,9	54,6	64,4
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	63,5	59,3	54,0	63,8
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	64,3	60,1	54,7	64,6
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	64,1	60,0	54,6	64,4
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	63,5	59,3	54,0	63,8
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	64,3	60,1	54,8	64,6
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	64,2	60,0	54,6	64,5
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	63,5	59,3	54,0	63,8
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	60,3	56,1	50,8	60,6
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	60,3	56,1	50,8	60,6
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	59,8	55,6	50,3	60,1
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	58,9	54,7	49,4	59,2
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	59,1	54,9	49,6	59,4
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	58,8	54,6	49,2	59,1
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	56,9	52,8	47,4	57,2
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	57,3	53,2	47,8	57,6
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	57,2	53,0	47,7	57,5
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	46,4	42,3	36,9	46,7
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	46,4	42,2	36,9	46,7
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	47,4	43,1	37,8	47,7
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	48,7	44,6	39,2	49,1
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	46,8	42,6	37,2	47,1
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	47,9	43,7	38,4	48,2
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	46,9	42,7	37,4	47,2
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	44,8	40,6	35,2	45,1
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	46,4	42,2	36,9	46,7
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	58,3	54,1	48,8	58,6
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	58,8	54,6	49,3	59,1
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	58,7	54,5	49,1	59,0
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	60,0	55,8	50,4	60,3
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	60,2	56,0	50,7	60,5
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	59,9	55,8	50,4	60,2
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	61,2	57,0	51,7	61,5
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	61,2	57,0	51,7	61,5
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	60,7	56,6	51,2	61,0
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	41,2	36,6	31,6	41,4
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	53,0	48,9	43,4	53,3
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	53,9	49,7	44,3	54,2
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	53,6	49,5	44,1	53,9
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	54,5	50,3	45,0	54,8
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	54,9	50,7	45,3	55,2
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	52,9	48,7	43,4	53,2
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	54,1	49,9	44,6	54,4
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	54,2	50,0	44,7	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	50,3	46,1	40,8	50,6
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	52,0	47,8	42,5	52,3
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	52,2	48,0	42,7	52,5
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	36,9	32,6	27,4	37,2
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	39,2	34,8	29,6	39,4
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	42,5	38,2	33,0	42,8
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	43,5	39,3	34,0	43,8
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	45,6	41,4	36,1	45,9
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	45,8	41,5	36,3	46,1
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	48,8	44,7	39,3	49,1
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	51,0	46,8	41,5	51,3
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	51,1	46,9	41,5	51,4
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	45,5	41,3	36,0	45,8
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	51,5	47,4	41,9	51,8
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	52,4	48,3	42,9	52,7
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	47,1	43,0	37,6	47,5
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	49,2	45,1	39,7	49,5
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	50,4	46,2	40,8	50,7
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	40,3	35,7	30,7	40,5
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	42,6	38,0	33,1	42,8
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	46,5	42,0	36,9	46,7
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	46,9	42,7	37,4	47,2
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	48,9	44,7	39,4	49,2
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	49,5	45,2	40,0	49,8
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	45,9	41,7	36,4	46,2
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	48,1	43,9	38,6	48,4
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	48,5	44,3	39,0	48,8
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	44,5	40,3	35,0	44,8
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	46,8	42,6	37,3	47,1
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	47,3	43,1	37,8	47,6
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	30,7	26,2	21,1	30,9
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	33,5	29,1	24,0	33,8
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	35,0	30,7	25,5	35,3
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	32,8	28,4	23,3	33,1
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	35,5	31,2	26,0	35,8
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	37,8	33,5	28,2	38,1
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	43,7	39,6	34,2	44,0
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	46,2	42,0	36,6	46,5
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	48,4	44,3	38,8	48,7
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	46,2	42,1	36,7	46,6
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	48,3	44,1	38,7	48,6
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	49,1	45,0	39,6	49,4
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	48,2	44,1	38,7	48,6
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	49,9	45,8	40,4	50,2
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	50,3	46,1	40,8	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	51,5	47,3	42,0	51,8	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	53,1	48,8	43,5	53,4	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	53,4	49,1	43,9	53,7	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	51,5	47,2	41,9	51,7	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	53,3	49,0	43,7	53,5	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	53,5	49,2	43,9	53,8	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	46,9	42,4	37,4	47,2	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	48,5	43,9	38,9	48,7	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	49,0	44,3	39,4	49,2	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	45,6	41,1	36,0	45,8	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	47,4	42,9	37,9	47,7	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	48,6	43,9	39,0	48,8	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	42,5	38,0	32,9	42,7	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	45,8	41,3	36,2	46,0	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	48,0	43,4	38,4	48,2	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	33,3	28,8	23,8	33,6	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	38,6	34,1	29,0	38,8	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	42,3	37,7	32,7	42,5	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	31,6	27,0	22,0	31,8	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	34,5	29,9	24,9	34,7	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	38,3	33,7	28,7	38,5	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	45,8	41,7	36,3	46,1	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	48,1	43,9	38,5	48,4	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	48,5	44,3	39,0	48,8	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	47,1	43,0	37,6	47,4	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	49,2	45,0	39,6	49,5	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	49,5	45,3	40,0	49,8	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	49,1	44,9	39,5	49,4	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	50,8	46,6	41,2	51,1	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	51,0	46,8	41,5	51,3	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	35,8	31,1	26,2	36,0	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	38,5	33,8	28,9	38,7	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	43,3	38,6	33,7	43,5	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	41,5	37,1	32,0	41,8	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	45,0	40,4	35,4	45,2	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	47,7	43,1	38,1	47,9	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	41,0	36,5	31,4	41,2	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	45,0	40,5	35,4	45,3	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	47,1	42,5	37,5	47,3	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	39,1	34,6	29,6	39,4	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	44,3	39,8	34,7	44,5	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	45,9	41,3	36,3	46,1	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	37,0	32,2	27,4	37,1	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	42,2	37,6	32,6	42,4	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	44,6	39,9	35,0	44,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	39,5	34,8	29,9	39,7
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	42,1	37,5	32,5	42,3
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	43,8	39,2	34,2	44,0
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	30,3	25,9	20,8	30,6
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	31,5	27,2	22,1	31,8
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	32,2	27,9	22,7	32,5
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	29,4	25,0	19,9	29,7
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	30,6	26,4	21,2	31,0
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	31,5	27,4	22,1	31,9
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	40,9	36,7	31,3	41,2
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	42,8	38,6	33,3	43,1
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	44,8	40,6	35,2	45,1
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	42,2	38,0	32,6	42,5
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	44,3	40,1	34,7	44,6
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	45,6	41,5	36,1	46,0
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	42,8	38,7	33,3	43,2
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	45,0	40,8	35,5	45,3
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	46,4	42,2	36,8	46,7
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	40,6	36,4	31,0	40,9
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	42,9	38,6	33,3	43,2
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	44,6	40,3	35,0	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	59,2	55,0	49,7	59,5	
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	59,1	54,9	49,6	59,4	
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	58,5	54,3	49,0	58,8	
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	59,3	55,1	49,7	59,6	
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	59,1	55,0	49,6	59,4	
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	58,5	54,3	49,0	58,8	
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	59,3	55,1	49,8	59,6	
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	59,2	55,0	49,6	59,5	
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	58,5	54,3	49,0	58,8	
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	55,3	51,1	45,8	55,6	
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	55,3	51,1	45,8	55,6	
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	54,8	50,6	45,3	55,1	
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	53,9	49,7	44,4	54,2	
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	54,1	49,9	44,6	54,4	
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	53,8	49,6	44,2	54,1	
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	51,9	47,8	42,4	52,2	
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	52,3	48,2	42,8	52,6	
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	52,2	48,0	42,7	52,5	
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	41,4	37,3	31,9	41,7	
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	41,4	37,2	31,9	41,7	
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	42,4	38,1	32,8	42,7	
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	43,7	39,6	34,2	44,1	
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	41,8	37,6	32,2	42,1	
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	42,9	38,7	33,4	43,2	
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	41,9	37,7	32,4	42,2	
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	39,8	35,6	30,2	40,1	
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	41,4	37,2	31,9	41,7	
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	53,3	49,1	43,8	53,6	
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	53,8	49,6	44,3	54,1	
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	53,7	49,5	44,1	54,0	
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	55,0	50,8	45,4	55,3	
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	55,2	51,0	45,7	55,5	
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	54,9	50,8	45,4	55,2	
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	56,2	52,0	46,7	56,5	
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	56,2	52,0	46,7	56,5	
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	55,7	51,6	46,2	56,0	
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	36,2	31,6	26,6	36,4	
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	48,0	43,9	38,4	48,3	
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	48,9	44,7	39,3	49,2	
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	48,6	44,5	39,1	48,9	
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	49,5	45,3	40,0	49,8	
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	49,9	45,7	40,3	50,2	
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	47,9	43,7	38,4	48,2	
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	49,1	44,9	39,6	49,4	
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	49,2	45,0	39,7	49,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	45,3	41,1	35,8	45,6	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	47,0	42,8	37,5	47,3	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	47,2	43,0	37,7	47,5	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	31,9	27,6	22,4	32,2	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	34,2	29,8	24,6	34,4	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	37,5	33,2	28,0	37,8	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	38,5	34,3	29,0	38,8	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	40,6	36,4	31,1	40,9	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	40,8	36,5	31,3	41,1	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	43,8	39,7	34,3	44,1	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	46,0	41,8	36,5	46,3	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	46,1	41,9	36,5	46,4	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	40,5	36,3	31,0	40,8	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	46,5	42,4	36,9	46,8	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	47,4	43,3	37,9	47,7	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	42,1	38,0	32,6	42,5	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	44,2	40,1	34,7	44,5	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	45,4	41,2	35,8	45,7	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	35,3	30,7	25,7	35,5	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	37,6	33,0	28,1	37,8	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	41,5	37,0	31,9	41,7	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	41,9	37,7	32,4	42,2	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	43,9	39,7	34,4	44,2	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	44,5	40,2	35,0	44,8	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	40,9	36,7	31,4	41,2	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	43,1	38,9	33,6	43,4	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	43,5	39,3	34,0	43,8	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	39,5	35,3	30,0	39,8	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	41,8	37,6	32,3	42,1	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	42,3	38,1	32,8	42,6	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	25,7	21,2	16,1	25,9	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	28,5	24,1	19,0	28,8	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	30,0	25,7	20,5	30,3	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	27,8	23,4	18,3	28,1	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	30,5	26,2	21,0	30,8	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	32,8	28,5	23,2	33,1	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	38,7	34,6	29,2	39,0	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	41,2	37,0	31,6	41,5	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	43,4	39,3	33,8	43,7	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	41,2	37,1	31,7	41,6	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	43,3	39,1	33,7	43,6	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	44,1	40,0	34,6	44,4	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	43,2	39,1	33,7	43,6	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	44,9	40,8	35,4	45,2	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	45,3	41,1	35,8	45,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	46,5	42,3	37,0	46,8	
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	48,1	43,8	38,5	48,4	
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	48,4	44,1	38,9	48,7	
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	46,5	42,2	36,9	46,7	
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	48,3	44,0	38,7	48,5	
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	48,5	44,2	38,9	48,8	
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	41,9	37,4	32,4	42,2	
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	43,5	38,9	33,9	43,7	
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	44,0	39,3	34,4	44,2	
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	40,6	36,1	31,0	40,8	
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	42,4	37,9	32,9	42,7	
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	43,6	38,9	34,0	43,8	
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	37,5	33,0	27,9	37,7	
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	40,8	36,3	31,2	41,0	
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	43,0	38,4	33,4	43,2	
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	28,3	23,8	18,8	28,6	
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	33,6	29,1	24,0	33,8	
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	37,3	32,7	27,7	37,5	
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	26,6	22,0	17,0	26,8	
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	29,5	24,9	19,9	29,7	
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	33,3	28,7	23,7	33,5	
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	40,8	36,7	31,3	41,1	
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	43,1	38,9	33,5	43,4	
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	43,5	39,3	34,0	43,8	
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	42,1	38,0	32,6	42,4	
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	44,2	40,0	34,6	44,5	
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	44,5	40,3	35,0	44,8	
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	44,1	39,9	34,5	44,4	
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	45,8	41,6	36,2	46,1	
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	46,0	41,8	36,5	46,3	
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	30,8	26,1	21,2	31,0	
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	33,5	28,8	23,9	33,7	
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	38,3	33,6	28,7	38,5	
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	36,5	32,1	27,0	36,8	
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	40,0	35,4	30,4	40,2	
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	42,7	38,1	33,1	42,9	
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	36,0	31,5	26,4	36,2	
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	40,0	35,5	30,4	40,3	
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	42,1	37,5	32,5	42,3	
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	34,1	29,6	24,6	34,4	
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	39,3	34,8	29,7	39,5	
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	40,9	36,3	31,3	41,1	
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	32,0	27,2	22,4	32,1	
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	37,2	32,6	27,6	37,4	
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	39,6	34,9	30,0	39,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sint Antoniusstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
46_A	Woning 15-19 zuidgevel	1,50	34,5	29,8	24,9	34,7		
46_B	Woning 15-19 zuidgevel	4,50	37,1	32,5	27,5	37,3		
46_C	Woning 15-19 zuidgevel	7,50	38,8	34,2	29,2	39,0		
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	25,3	20,9	15,8	25,6		
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	26,5	22,2	17,1	26,8		
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	27,2	22,9	17,7	27,5		
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	24,4	20,0	14,9	24,7		
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	25,6	21,4	16,2	26,0		
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	26,5	22,4	17,1	26,9		
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	35,9	31,7	26,3	36,2		
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	37,8	33,6	28,3	38,1		
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	39,8	35,6	30,2	40,1		
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	37,2	33,0	27,6	37,5		
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	39,3	35,1	29,7	39,6		
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	40,6	36,5	31,1	41,0		
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	37,8	33,7	28,3	38,2		
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	40,0	35,8	30,5	40,3		
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	41,4	37,2	31,8	41,7		
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	35,6	31,4	26,0	35,9		
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	37,9	33,6	28,3	38,2		
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	39,6	35,3	30,0	39,8		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	64,3	60,1	54,7	64,6
01_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	64,2	60,0	54,6	64,5
01_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	63,6	59,4	54,0	63,9
02_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	64,3	60,1	54,8	64,6
02_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	64,2	60,0	54,7	64,5
02_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	63,6	59,4	54,0	63,9
03_A	Woning 1-3 oostgevel	1,50	64,4	60,2	54,8	64,7
03_B	Woning 1-3 oostgevel	4,50	64,3	60,1	54,7	64,6
03_C	Woning 1-3 oostgevel	7,50	63,6	59,5	54,1	63,9
04_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	60,4	56,3	50,9	60,7
04_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	60,5	56,3	50,9	60,8
04_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	60,0	55,9	50,5	60,3
05_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	59,1	54,9	49,5	59,4
05_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	59,3	55,1	49,7	59,6
05_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	59,0	54,9	49,4	59,3
06_A	Woning 1-3 zuidgevel	1,50	57,1	53,0	47,5	57,4
06_B	Woning 1-3 zuidgevel	4,50	57,5	53,4	48,0	57,8
06_C	Woning 1-3 zuidgevel	7,50	57,4	53,3	47,9	57,7
07_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	46,5	42,4	37,0	46,8
07_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	46,5	42,3	37,0	46,8
07_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	47,5	43,3	38,0	47,8
08_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	48,9	44,8	39,4	49,2
08_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	46,9	42,8	37,4	47,2
08_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	48,0	43,8	38,5	48,3
09_A	Woning 1-3 westgevel	1,50	47,0	42,9	37,5	47,3
09_B	Woning 1-3 westgevel	4,50	45,3	41,3	35,7	45,6
09_C	Woning 1-3 westgevel	7,50	47,0	43,0	37,4	47,3
10_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	58,3	54,2	48,8	58,6
10_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	58,8	54,6	49,3	59,1
10_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	58,7	54,5	49,1	59,0
11_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	60,0	55,8	50,4	60,3
11_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	60,2	56,0	50,7	60,5
11_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	59,9	55,8	50,4	60,3
12_A	Woning 1-3 noordgevel	1,50	61,2	57,0	51,7	61,5
12_B	Woning 1-3 noordgevel	4,50	61,2	57,0	51,7	61,5
12_C	Woning 1-3 noordgevel	7,50	60,7	56,6	51,2	61,1
13_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	41,6	37,2	32,0	41,9
13_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	53,2	49,2	43,7	53,6
13_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	54,1	50,0	44,6	54,5
14_A	Woning 4-5 oostgevel	1,50	53,8	49,7	44,2	54,1
14_B	Woning 4-5 oostgevel	4,50	54,5	50,4	45,0	54,9
14_C	Woning 4-5 oostgevel	7,50	55,0	50,8	45,4	55,3
15_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	52,9	48,8	43,4	53,2
15_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	54,2	50,0	44,6	54,5
15_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	54,3	50,1	44,8	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
16_A	Woning 4-5 zuidgevel	1,50	50,4	46,2	40,9	50,7	
16_B	Woning 4-5 zuidgevel	4,50	52,1	47,9	42,5	52,4	
16_C	Woning 4-5 zuidgevel	7,50	52,3	48,1	42,8	52,6	
17_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	37,6	33,5	28,0	37,9	
17_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	39,8	35,7	30,3	40,1	
17_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	43,1	38,9	33,5	43,4	
18_A	Woning 4-5 westgevel	1,50	43,6	39,5	34,1	43,9	
18_B	Woning 4-5 westgevel	4,50	45,8	41,6	36,3	46,1	
18_C	Woning 4-5 westgevel	7,50	46,1	41,9	36,6	46,4	
19_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	48,9	44,8	39,4	49,3	
19_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	51,1	47,0	41,6	51,4	
19_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	51,2	47,0	41,6	51,5	
20_A	Woning 4-5 noordgevel	1,50	45,7	41,6	36,2	46,0	
20_B	Woning 4-5 noordgevel	4,50	51,6	47,5	42,0	51,9	
20_C	Woning 4-5 noordgevel	7,50	52,5	48,4	43,0	52,8	
21_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	47,3	43,2	37,7	47,6	
21_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	49,3	45,2	39,8	49,6	
21_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	50,5	46,4	41,0	50,8	
22_A	Woning 7-10 oostgevel	1,50	40,6	36,0	31,0	40,8	
22_B	Woning 7-10 oostgevel	4,50	42,9	38,4	33,3	43,1	
22_C	Woning 7-10 oostgevel	7,50	46,8	42,4	37,2	47,0	
23_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	47,2	43,0	37,6	47,5	
23_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	49,2	45,0	39,6	49,5	
23_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	49,8	45,6	40,2	50,1	
24_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	46,2	42,1	36,6	46,5	
24_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	48,4	44,3	38,9	48,7	
24_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	48,9	44,8	39,3	49,2	
25_A	Woning 7-10 zuidgevel	1,50	45,0	41,0	35,5	45,3	
25_B	Woning 7-10 zuidgevel	4,50	47,3	43,3	37,7	47,6	
25_C	Woning 7-10 zuidgevel	7,50	47,9	43,8	38,3	48,2	
26_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	40,0	36,7	30,0	40,3	
26_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	41,8	38,5	31,9	42,2	
26_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	42,3	38,9	32,4	42,7	
27_A	Woning 7-10 westgevel	1,50	40,6	37,3	30,7	41,0	
27_B	Woning 7-10 westgevel	4,50	42,0	38,6	32,1	42,3	
27_C	Woning 7-10 westgevel	7,50	42,9	39,4	33,1	43,3	
28_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	44,4	40,4	34,8	44,7	
28_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	46,6	42,5	37,0	46,9	
28_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	48,8	44,8	39,2	49,1	
29_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	46,5	42,5	37,0	46,9	
29_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	48,6	44,5	39,0	48,9	
29_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	49,5	45,4	39,9	49,8	
30_A	Woning 7-10 noordgevel	1,50	48,5	44,4	38,9	48,8	
30_B	Woning 7-10 noordgevel	4,50	50,2	46,1	40,6	50,5	
30_C	Woning 7-10 noordgevel	7,50	50,5	46,4	41,0	50,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	51,6	47,4	42,0	51,9
31_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	53,1	48,9	43,6	53,4
31_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	53,5	49,2	43,9	53,8
32_A	Woning 11-14 oostgevel		1,50	51,5	47,2	42,0	51,8
32_B	Woning 11-14 oostgevel		4,50	53,3	49,0	43,8	53,6
32_C	Woning 11-14 oostgevel		7,50	53,6	49,2	44,0	53,8
33_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	47,1	42,6	37,5	47,3
33_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	48,7	44,1	39,1	48,9
33_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	49,2	44,7	39,6	49,4
34_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	45,8	41,4	36,3	46,1
34_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	47,8	43,3	38,2	48,0
34_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	49,0	44,5	39,3	49,2
35_A	Woning 11-14 zuidgevel		1,50	43,2	39,0	33,6	43,5
35_B	Woning 11-14 zuidgevel		4,50	46,4	42,1	36,8	46,7
35_C	Woning 11-14 zuidgevel		7,50	48,5	44,1	38,9	48,7
36_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	34,4	30,2	24,8	34,7
36_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	39,2	34,8	29,6	39,4
36_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	42,8	38,5	33,2	43,1
37_A	Woning 11-14 westgevel		1,50	36,6	33,0	26,7	36,9
37_B	Woning 11-14 westgevel		4,50	39,0	35,3	29,1	39,3
37_C	Woning 11-14 westgevel		7,50	41,2	37,4	31,5	41,5
38_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	46,3	42,2	36,7	46,6
38_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	48,5	44,4	38,9	48,8
38_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	48,9	44,9	39,4	49,2
39_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	47,3	43,3	37,8	47,7
39_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	49,4	45,3	39,9	49,7
39_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	49,8	45,7	40,2	50,1
40_A	Woning 11-14 noordgevel		1,50	49,2	45,1	39,7	49,5
40_B	Woning 11-14 noordgevel		4,50	50,9	46,7	41,3	51,2
40_C	Woning 11-14 noordgevel		7,50	51,2	47,0	41,6	51,5
41_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	37,3	33,1	27,6	37,5
41_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	39,9	35,6	30,2	40,1
41_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	44,1	39,7	34,4	44,3
42_A	Woning 15-19 oostgevel		1,50	42,5	38,3	32,9	42,8
42_B	Woning 15-19 oostgevel		4,50	45,7	41,4	36,0	45,9
42_C	Woning 15-19 oostgevel		7,50	48,3	43,9	38,6	48,5
43_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	42,6	38,5	32,9	42,8
43_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	46,1	41,9	36,4	46,3
43_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	47,9	43,6	38,3	48,2
44_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	41,2	37,2	31,5	41,5
44_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	45,5	41,4	35,8	45,7
44_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	47,1	42,9	37,4	47,4
45_A	Woning 15-19 zuidgevel		1,50	40,2	36,4	30,4	40,5
45_B	Woning 15-19 zuidgevel		4,50	43,9	39,9	34,2	44,2
45_C	Woning 15-19 zuidgevel		7,50	45,8	41,6	36,2	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2033
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	Woning 15-19 zuidoostgevel	1,50	42,0	38,0	32,2	42,2
46_B	Woning 15-19 zuidoostgevel	4,50	44,5	40,6	34,7	44,8
46_C	Woning 15-19 zuidoostgevel	7,50	46,0	42,1	36,3	46,3
47_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	43,3	40,1	33,3	43,7
47_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	44,8	41,6	34,8	45,2
47_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	45,0	41,8	35,0	45,4
48_A	Woning 15-19 westgevel	1,50	44,0	40,8	34,0	44,4
48_B	Woning 15-19 westgevel	4,50	45,4	42,3	35,4	45,8
48_C	Woning 15-19 westgevel	7,50	45,7	42,5	35,7	46,0
49_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	44,4	40,8	34,6	44,7
49_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	46,0	42,4	36,2	46,3
49_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	47,1	43,4	37,4	47,5
50_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	44,0	40,2	34,3	44,3
50_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	46,0	42,2	36,3	46,3
50_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	47,0	43,2	37,4	47,4
51_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	43,6	39,7	34,0	44,0
51_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	45,8	41,8	36,2	46,1
51_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	47,0	43,0	37,4	47,3
52_A	Woning 15-19 noordgevel	1,50	42,2	38,4	32,5	42,5
52_B	Woning 15-19 noordgevel	4,50	44,4	40,5	34,8	44,7
52_C	Woning 15-19 noordgevel	7,50	45,8	41,8	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



datum:
1-6-2023
Kenmerk:
23.913-FB.w-1
Bijlage - **4** -

BIJLAGE 4

Tekening bouwplan

