








Geschoren haag:
breedte 50 cm, plantvak 100 cm
minimale hoogte 150 cm

naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging*	(plant)maat*	plantwijze*
Haag uit streekeigen soorten (keuze voor één soort): • beuk • haagbeuk • veldesdoorn	Fagus Sylvatica Carpinus betulus Acer Campestre	geen	minimaal 2-jarig materiaal 125-150 cm	tweerijig driehoeksverband

*Exacte maatvoering in het veld te bepalen




B1: Haag

Geschoren haag:
 breedte min. 50 cm, plantvak 100 cm
 minimale hoogte 100 cm

B2: Haag met bomenrij


plantafstand 700 tot 1000cm

naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging*	(plant)maat*	plantwijze*
B1: haag bestaande uit: - gewone liguster - haagbeuk - veldesdoorn	Ligustrum vulgare Carpinus betulus Acer Campestre	geen	Hoogte 100cm, aanplantbreedte 50cm, plantvak 100cm	tweerijig driehoeksverband
B2: Bomenrij bestaande uit: Gewone es	Fraxinus excelsior	geen	bomen 16/18 cm $\varnothing$ met dubbele boompaal	plantafstand 7 tot 10 meter tussen bomen



naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging*	(plant)maat*	plantwijze*
afwisselend boomvormers en struikvormers uit streekeigen soorten:				
• ruwe berk	Betula pendula	15%	Bosplantsoen 80-100 cm	verschoven verband, afwisselend struiken en bomen afstand 150 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij struikvormers groepsgewijs mengen (3-7 soorten)
• sleedoorn	Prunus spinose	15%		
• gewone hazelaar	Corylus avellana	10%		
• hulst	Ilex aquifolium	10%		
• lijsterbes	Sorbus aucuparia	10%		
• gewone vuilboom	Rhamnus frangula	10%		
• gewone vlier	Sambucus nigra	10%		
• Gelderse roos	Viburnum opulus	10%		
• hondsroos	Rosa canina	10%		


*Exacte maatvoering en soortmenging in het veld te bepalen



bij reeds aanwezige en te verbreden houtsingel:
complete houtsingel als één element beschouwen

naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging*	(plant)maat*	plantwijze*
Middelste 3 rijen: afwisselend boomvormers en struikvormers uit streekeigen soorten,: • zomereik • ruwe berk • zoete kers • sleedoorn • gewone hazelaar • hulst • lijsterbes • gewone vuilboom • gewone vlier	Quercus robur Betula pendula Prunus Avium Prunus spinose Corylus avellana Ilex aquifolium Sorbus aucuparia Rhamnus frangula Sambucus nigra	15% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 10%	Bosplantsoen 80-100 cm	verschoven verband, afwisselend struiken en bomen afstand 150 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij struikvormers groepsgewijs mengen (3-7 soorten)
Buitenste 2 rijen: struikvormers uit streekeigen soorten: • hondsroos • Gelderse roos • lijsterbes • meidoorn • gewone vlier	Rosa canina Viburnum opulus Sorbus aucuparia Crataegus monogyna Sambucus nigra	25% 25% 20% 20% 10%	Bosplantsoen 80-100 cm	verschoven verband afstand 150 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij groepsgewijs mengen (3-7 soorten)

*Exacte maatvoering en soortmenging in het veld te bepalen



minimale breedte mantel-zoom 500 cm minimale breedte bos 400 cm

vanaf open landschap oplopend tot bebouwing

naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging*	(plant)maat*	plantwijze*
Afwisselend boomvormers en struikvormers uit streekeigen soorten,: • zomereik • ruwe berk • gewone hazelaar • hulst • lijsterbes • gewone vuilboom • gewone vlier	Quercus robur Betula pendula Corylus avellana Ilex aquifolium Sorbus aucuparia Rhamnus frangula Sambucus nigra	30% 20% 10% 10% 10% 10% 10%	5% boomvormers 16/18 cm s met boompal en 95% bosplantsoen 80-100 cm Overige struikvormers: Bosplantsoen 80-100 cm	verschoven verband, afwisselend struiken en bomen afstand 150 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij struikvormers groepsgewijs mengen (3-7 soorten) boomvormers plantafstand minimaal 3 meter tussen bomen
Mantelvegetatie: struikvormers uit streekeigen soorten: • hondsroos • Gelderse roos • lijsterbes • meidoorn • sleedoorn • gewone vlier	Rosa canina Viburnum opulus Sorbus aucuparia Crataegus monogyna Prunus spinose Sambucus nigra	15% 15% 20% 20% 20% 10%	Bosplantsoen 80-100 cm	verschoven verband afstand 125 cm tussen rijen plantafstand 150 cm in de rij groepsgewijs mengen (3-7 soorten)
Zoomvegetatie: ruigte uit streekeigen soorten: • spontane vorming				om de 2 jaar maaien ongewenste kruiden verwijderen maaisel afvoeren

*Exacte maatvoering en soortmenging in het veld te bepalen



bloemrijk grasland met enkele solitaire bomen/struiken

minimale afstand bomen tot perceelsgrens: 500 cm

maximaal 10% van het oppervlak beplant

naam (Nederlands) / omschrijving	naam (Latijn)	menging	(plant)maat*	plantwijze*
Solitaire boomvormer uit streekeigen soorten: - linde - beuk - gewone es	Tilia xeuropaea Betula pendula Fraxinus excelsior	n.v.t.	bomen 16/18 cm $\varnothing$ met dubbele boompaal	plantafstand minimaal 500 cm van perceelsgrens
solitaire struikvormers uit streekeigen soorten: - lijsterbes - meidoorn - sleedoorn - gewone vlier	Sorbus aucuparia Crataegus monogyna Prunus spinose Sambucus nigra	n.v.t.	Bosplantsoen 80-100 cm	plantafstand minimaal 500 cm van perceelsgrens
Kruidlaag: mengsel voor bloemrijk grasland				voorbereid bloemmengsel met de hand zaaien

*Exacte maatvoering in het veld te bepalen