



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
KORTESTRAAT 16-18 BAKEL

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Kortestraat 16-18 Bakel
Referentie:	20211668.v01
Datum:	29 november 2021
Opdrachtgever:	

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Schoolstraat	10
3.3. Hogere-waardebeleid	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.4.2. Woon- en leefklimaat.....	12
4. CONCLUSIE.....	13
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	14
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	15
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	16
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	17

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande twee woningen op de Kortestraat 16 en 18 in Bakel te vervangen door vier nieuwe woningen.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is een conceptindeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Conceptindeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Schoolstraat/Gemertseweg (Vanaf hier: Schoolstraat, 50 km/u). Daarnaast zijn er een aantal andere relevante wegen zijn gelegen binnen de 30 km/uur zone. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Schoolstraat bedraagt 50 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor 2030 zijn verkregen van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). De omgevingsdienst heeft aangegeven dat deze gegevens ook voor het planjaar 2031 gebruikt kunnen worden.

De Molenweg en De Bremmen zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op die wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer, daarom wordt hierbij uitgegaan van een intensiteit van 300 mvt/etmaal. Bij deze wegen is uitgegaan van dezelfde verdeling als die bekend is bij de Kortestraat. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.


De Schoolstraat (deel Schoolstraat), Nieuwe Uitleg (deel Molenakkers), Kortestraat, Molenweg en De Bremmen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De Schoolstraat (deel Gemertseweg), Nieuwe Uitleg (deel Nieuwe Uitleg) en de Helmondsestraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a).

Bij de rotonde Schoolstraat – Helmondsestraat is een rotondevlak gemodelleerd. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5).



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De hoogtes van de beoogde woningen zijn in dit stadium van de ontwikkeling nog niet bekend. Er is uitgegaan van woningen met een goothoogte van 5 meter, een nokhoogte van 9 meter en een uitbouw aan de achterkant van 3 meter. Op basis van de ligging van de woningen wordt niet verwacht dat de geluidbelastingen in betekende maten anders zullen zijn dan berekend in dit onderzoek wanneer de woningen uiteindelijk met een enigszins andere maten worden gerealiseerd.


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2 etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen op de gevels zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Schoolstraat

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Schoolstraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 38 dB ter plaatse van de zuidoostgevel van de beoogde woningen (2^e verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Schoolstraat is niet aan de orde.

3.3. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere-waardenbeleid van de gemeente Gemert-Bakel is niet aan de orde.


3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel

woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB ter plaatse van de zuidoostgevel van de beoogde woningen (2^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB, de minimale gevelwering die het bouwbesluit vereist. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB ter plaatse van de zuidoostgevel van de beoogde woningen (2^e verdieping).

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 41 dB aan de zuidwestzijde en maximaal 52 dB aan de zuidoostzijde van het plangebied. De milieukwaliteit wordt als “Zeer goed” tot “Redelijk” beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied wordt als acceptabel aangemerkt.

Daarbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen zullen beschikken over minimaal één geluidluwe gevel.
- De woningen zullen beschikken over een geluidluwe achtertuin.
- De gevels van de woningen zullen door de eisen uit het Bouwbesluit voldoende gevelwering hebben om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Kortestraat 16-18 in Bakel berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat de berekende geluidsniveaus komend van de Schoolstraat onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB ter plaatse van de zuidoostgevel van de beoogde woningen (2^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB (standaardeis uit het Bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot "Redelijk". Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

G0000




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 23-11-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 23-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
HlmndStr01	Helmondsestraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Kortestraa	Kortestraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
NwUitlg01	Nieuwe Uitleg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
NwUitlg03	Molenakkers	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
NwUitlg02	Nieuwe Uitleg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HlmndStr06	Dorpsstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HlmndStr02	Helmondsestraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HlmndStr04	Helmondsestraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HlmndStr03	Helmondsestraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HlmndStr05	Dorpsstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Molenwg01	Molenweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Molenwg02	Molenweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
DeBrmmn01	De Bremmen	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Schoolst05	Gemertseweg	Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Schoolst03	Schoolstraat	Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Schoolst01	Schoolstraat	Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Schoolst02	Schoolstraat	Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Schoolst04	Gemertseweg	Schoolstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
HlmndStr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Kortestraa	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
NwUitlg01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
NwUitlg03	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
NwUitlg02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
HlmndStr06	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
HlmndStr02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
HlmndStr04	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
HlmndStr03	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
HlmndStr05	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Molenwg01	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
Molenwg02	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
DeBrmmn01	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
Schoolst05	0	W13	50	50	50	50	50	50	50	50
Schoolst03	0	W1	50	50	50	50	50	50	50	50
Schoolst01	0	W1	50	50	50	50	50	50	50	50
Schoolst02	0	W1	50	50	50	50	50	50	50	50
Schoolst04	0	W13	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01											
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel											
Groep: (hoofdgroep)											
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
HlmndStr01	30	3890,41	6,71	3,57	0,64	94,48	95,55	95,47	4,41	3,65	3,49
Kortestraa	30	553,34	6,70	3,60	0,65	99,91	99,93	99,92	0,07	0,06	0,06
NwUitlg01	30	5362,97	6,72	3,54	0,64	90,52	92,29	92,15	7,58	6,33	6,04
NwUitlg03	30	1462,93	6,71	3,59	0,65	98,04	98,43	98,40	1,57	1,29	1,23
NwUitlg02	30	5408,10	6,72	3,54	0,64	90,61	92,36	92,23	7,51	6,27	5,99
HlmndStr06	30	4831,07	6,71	3,57	0,64	94,63	95,66	95,58	4,30	3,56	3,40
HlmndStr02	30	3890,41	6,71	3,57	0,64	94,48	95,55	95,47	4,41	3,65	3,49
HlmndStr04	30	3894,35	6,71	3,57	0,64	94,68	95,70	95,63	4,26	3,52	3,37
HlmndStr03	30	3894,35	6,71	3,57	0,64	94,68	95,70	95,63	4,26	3,52	3,37
HlmndStr05	30	4831,07	6,71	3,57	0,64	94,63	95,66	95,58	4,30	3,56	3,40
Molenwg01	30	300,00	6,70	3,60	0,65	99,91	99,93	99,92	0,07	0,06	0,06
Molenwg02	30	300,00	6,70	3,60	0,65	99,91	99,93	99,92	0,07	0,06	0,06
DeBrmmn01	30	300,00	6,70	3,60	0,65	99,91	99,93	99,92	0,07	0,06	0,06
Schoolst05	50	4139,55	6,47	3,66	0,96	95,31	96,49	95,74	3,38	2,35	2,94
Schoolst03	50	4323,86	6,48	3,66	0,96	94,78	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28
Schoolst01	50	4122,49	6,48	3,66	0,96	94,65	95,98	95,13	3,85	2,69	3,36
Schoolst02	50	4323,86	6,48	3,66	0,96	94,78	96,08	95,25	3,76	2,63	3,28
Schoolst04	50	4139,55	6,47	3,66	0,96	95,31	96,49	95,74	3,38	2,35	2,94

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
HlmndStr01	1,10	0,80	1,04
Kortestraa	0,02	0,01	0,02
NwUitlg01	1,90	1,39	1,80
NwUitlg03	0,39	0,28	0,37
NwUitlg02	1,88	1,38	1,79
HlmndStr06	1,07	0,78	1,02
HlmndStr02	1,10	0,80	1,04
HlmndStr04	1,06	0,77	1,01
HlmndStr03	1,06	0,77	1,01
HlmndStr05	1,07	0,78	1,02
Molenwg01	0,02	0,01	0,02
Molenwg02	0,02	0,01	0,02
DeBrmmn01	0,02	0,01	0,02
Schoolst05	1,31	1,16	1,32
Schoolst03	1,46	1,29	1,47
Schoolst01	1,50	1,33	1,51
Schoolst02	1,46	1,29	1,47
Schoolst04	1,31	1,16	1,32

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
Rotonde	

Itemeigenschappen

Model:	V01						
	V01 - Kortestraat 16-18 Bakel						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp
Nok		179458,48	390390,64	4,00	5,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Zijgevel01		179432,62	390399,18	--	5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgevel02		179459,70	390393,32	--	5,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijgevel01	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgevel02	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		179433,76	390401,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP02		179441,61	390401,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP03		179453,26	390396,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP04		179458,58	390390,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP05		179456,41	390385,87	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP06		179448,93	390386,57	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP07		179437,03	390392,00	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP08		179431,64	390397,27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
TP09		179450,98	390390,70	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--
TP10		179439,04	390396,14	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
2	winkelfunctie	179608,00	390313,93	4,91	0,00
8	industriefunctie,kantoorfunctie	179523,88	390297,27	5,20	0,00
50	woonfunctie	179545,93	390214,16	3,59	0,00
58	woonfunctie	179589,30	390259,96	5,21	0,00
69		179500,94	390267,88	5,29	0,00
85		179488,53	390268,81	3,53	0,00
81	winkelfunctie,woonfunctie	179494,53	390292,92	5,81	0,00
89	woonfunctie	179503,45	390161,02	2,72	0,00
91	woonfunctie	179584,16	390220,96	4,29	0,00
102	woonfunctie	179536,62	390181,40	4,50	0,00
103	woonfunctie	179576,81	390217,56	6,57	0,00
104	woonfunctie	179635,80	390275,07	5,29	0,00
109	woonfunctie	179535,41	390172,38	6,39	0,00
111	woonfunctie	179496,70	390170,26	4,50	0,00
120		179566,47	390187,34	3,19	0,00
122	woonfunctie	179535,61	390198,81	5,39	0,00
129	woonfunctie	179526,77	390207,43	4,33	0,00
155	woonfunctie	179493,41	390203,47	5,07	0,00
156		179617,63	390302,61	4,49	0,00
157	woonfunctie	179525,40	390189,54	6,46	0,00
164	woonfunctie	179531,74	390245,90	4,88	0,00
167	woonfunctie	179663,46	390296,15	5,24	0,00
169	woonfunctie	179613,07	390228,58	7,57	0,00
170	woonfunctie	179551,95	390268,71	8,02	0,00
175	woonfunctie	179551,95	390268,71	8,13	0,00
179	woonfunctie	179522,31	390241,83	4,81	0,00
181	woonfunctie	179492,60	390218,35	7,07	0,00
185	woonfunctie	179640,05	390279,01	6,70	0,00
186	woonfunctie	179656,14	390279,52	7,24	0,00
190	woonfunctie	179522,31	390241,83	5,13	0,00
199	woonfunctie	179665,41	390301,32	2,81	0,00
201	woonfunctie	179493,78	390187,95	6,23	0,00
202	woonfunctie	179546,23	390285,00	5,12	0,00
204	woonfunctie	179547,68	390305,27	7,85	0,00
205	woonfunctie	179505,32	390170,87	4,08	0,00
210	woonfunctie	179538,32	390303,30	7,91	0,00
212	woonfunctie	179603,06	390249,21	7,45	0,00
213	woonfunctie	179623,46	390230,72	7,82	0,00
214	woonfunctie	179603,06	390249,21	7,58	0,00
215	woonfunctie	179635,80	390275,07	6,64	0,00
221	woonfunctie	179587,45	390198,09	5,68	0,00
222		179673,99	390325,80	4,07	0,00
222		179671,22	390317,78	4,07	0,00
225	woonfunctie	179491,27	390178,72	5,88	0,00
247	woonfunctie	179493,02	390208,25	4,40	0,00
270		179546,23	390285,00	6,53	0,00
272	woonfunctie	179493,41	390203,47	5,39	0,00
286		179632,15	390250,84	2,76	0,00
287		179533,08	390273,43	2,86	0,00
288		179531,14	390279,21	2,52	0,00
295	woonfunctie	179535,59	390170,31	6,38	0,00
298		179564,59	390198,78	4,38	0,00
304	woonfunctie	179661,53	390291,37	5,90	0,00
307	woonfunctie	179492,57	390213,36	6,17	0,00
326	woonfunctie	179514,46	390237,82	6,89	0,00
332	woonfunctie	179542,04	390246,62	6,92	0,00
341		179525,06	390297,58	2,73	0,00
342		179538,70	390263,69	3,09	0,00
344		179538,70	390263,69	3,06	0,00
368		179636,41	390292,35	2,96	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
371		179660,84	390310,65	5,65	0,00
382		179664,94	390316,88	2,76	0,00
388		179641,23	390253,70	2,92	0,00
393		179620,86	390245,46	2,83	0,00
402		179612,60	390262,68	2,78	0,00
407		179624,28	390289,28	3,18	0,00
415		179541,53	390257,05	3,16	0,00
419		179624,28	390289,28	2,90	0,00
424		179547,67	390191,83	2,96	0,00
428		179524,92	390298,05	2,66	0,00
436		179489,98	390193,50	3,03	0,00
438		179667,79	390315,36	5,20	0,00
447		179636,41	390292,35	2,96	0,00
459		179653,10	390303,62	2,87	0,00
460		179653,10	390303,62	2,08	0,00
533		179526,11	390294,09	0,23	0,00
553		179565,21	390212,21	2,85	0,00
554		179516,20	390247,88	2,31	0,00
558		179546,22	390264,37	2,42	0,00
562		179547,34	390186,40	2,66	0,00
566		179550,09	390176,33	2,47	0,00
567		179513,04	390246,21	2,40	0,00
51	woonfunctie	179485,13	390158,03	2,30	0,00
52	woonfunctie	179448,70	390156,63	2,03	0,00
75	woonfunctie	179429,87	390240,80	3,21	0,00
76	woonfunctie	179456,24	390271,02	5,19	0,00
79	woonfunctie	179478,49	390283,38	6,32	0,00
106	woonfunctie	179439,99	390268,56	4,48	0,00
114	woonfunctie	179440,58	390172,55	4,98	0,00
121	woonfunctie	179414,54	390160,88	3,09	0,00
147	woonfunctie	179460,64	390221,20	3,31	0,00
165	woonfunctie	179427,62	390247,08	6,20	0,00
171	woonfunctie	179424,12	390180,81	6,08	0,00
183	woonfunctie	179460,64	390221,20	6,58	0,00
207	woonfunctie	179423,70	390328,49	5,90	0,00
208	woonfunctie	179458,53	390203,58	6,30	0,00
219	woonfunctie	179423,70	390328,49	5,28	0,00
224		179446,94	390260,26	3,62	0,00
228	woonfunctie	179449,89	390281,60	6,07	0,00
245	woonfunctie	179458,53	390203,58	5,33	0,00
257		179467,99	390156,62	2,69	0,00
258		179453,36	390263,73	3,52	0,00
260		179449,85	390173,75	2,72	0,00
280		179464,17	390156,49	2,28	0,00
294		179432,78	390157,96	2,30	0,00
305	woonfunctie	179456,47	390185,76	6,94	0,00
306	woonfunctie	179456,47	390185,76	6,93	0,00
308	woonfunctie	179440,58	390172,55	6,87	0,00
317		179429,87	390240,80	3,01	0,00
340		179471,38	390184,40	2,34	0,00
343		179475,66	390196,79	2,35	0,00
354		179462,74	390164,04	2,21	0,00
359		179450,77	390166,59	1,97	0,00
363		179482,79	390197,45	2,64	0,00
384		179475,66	390196,79	2,34	0,00
391		179476,02	390214,77	2,36	0,00
392		179476,02	390214,77	2,35	0,00
400		179436,11	390157,57	2,30	0,00
507		179464,27	390237,56	5,40	0,00
544		179474,52	390242,65	3,28	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
550		179479,39	390218,32	2,34	0,00
557		179483,47	390170,88	2,12	0,00
565		179480,50	390211,86	2,56	0,00
572		179455,79	390171,22	2,05	0,00
587		179442,65	390237,02	4,37	0,00
7	woonfunctie	179344,68	390252,92	5,12	0,00
27	woonfunctie	179344,68	390252,92	4,17	0,00
33	woonfunctie	179401,30	390313,58	5,71	0,00
65	woonfunctie	179360,48	390284,01	4,99	0,00
74	woonfunctie	179387,91	390286,13	2,51	0,00
83	woonfunctie	179368,37	390191,79	6,26	0,00
86	woonfunctie	179387,91	390286,13	4,91	0,00
97	woonfunctie	179409,30	390172,40	3,09	0,00
105	woonfunctie	179377,53	390318,00	5,10	0,00
110	woonfunctie	179389,35	390249,28	4,46	0,00
135	woonfunctie	179408,09	390324,60	5,73	0,00
161	woonfunctie	179354,31	390313,33	5,72	0,00
162	woonfunctie	179354,31	390313,33	5,68	0,00
168	woonfunctie	179398,58	390164,79	6,69	0,00
195	woonfunctie	179368,37	390191,79	7,23	0,00
197	woonfunctie	179370,27	390174,04	5,11	0,00
209	woonfunctie	179377,53	390318,00	5,50	0,00
238	woonfunctie	179372,14	390213,63	5,07	0,00
243	woonfunctie	179363,30	390284,22	5,58	0,00
253	woonfunctie	179387,38	390230,12	6,01	0,00
256		179375,66	390258,96	2,49	0,00
271		179380,49	390233,03	2,06	0,00
273	woonfunctie	179387,83	390242,32	3,00	0,00
276		179355,29	390255,00	2,65	0,00
283	woonfunctie	179379,03	390210,48	5,98	0,00
289		179407,47	390163,11	2,19	0,00
290	woonfunctie	179387,38	390230,12	6,00	0,00
309		179413,58	390161,09	3,28	0,00
336		179358,64	390318,19	2,84	0,00
338		179346,32	390321,06	2,87	0,00
352		179372,14	390213,63	2,67	0,00
355		179354,08	390184,08	2,18	0,00
369		179380,49	390233,03	2,74	0,00
385		179398,32	390270,56	2,37	0,00
410		179370,08	390198,42	2,23	0,00
545		179363,27	390213,41	2,39	0,00
549		179361,00	390248,45	2,52	0,00
568		179380,49	390233,03	1,90	0,00
582		179340,99	390315,84	0,13	0,00
583		179340,99	390315,84	0,12	0,00
589		179363,80	390235,30	7,85	0,00
6	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	179582,92	390582,90	10,40	0,00
9	winkelfunctie,woonfunctie	179496,36	390623,58	7,01	0,00
12		179595,73	390498,30	2,89	0,00
13	woonfunctie	179518,78	390561,42	6,98	0,00
14	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	179548,89	390522,76	3,02	0,00
15	winkelfunctie,woonfunctie	179553,42	390507,21	6,22	0,00
18	logiesfunctie,woonfunctie	179496,74	390604,68	5,67	0,00
19	woonfunctie	179457,82	390533,40	4,77	0,00
23	winkelfunctie,woonfunctie	179571,85	390557,97	4,46	0,00
24	sportfunctie	179470,72	390526,11	5,57	0,00
26	woonfunctie	179549,28	390601,10	4,21	0,00
28	winkelfunctie,woonfunctie	179517,34	390588,62	2,93	0,00
35		179538,14	390574,14	2,69	0,00
49	woonfunctie	179584,64	390483,55	4,73	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
57	industriefunctie, woonfunctie	179450,62	390578,12	5,10	0,00
60	kantoorfunctie, woonfunctie	179527,81	390538,82	7,02	0,00
66	woonfunctie	179470,72	390526,11	3,97	0,00
63	winkelfunctie, woonfunctie	179535,50	390554,05	5,95	0,00
70	winkelfunctie, woonfunctie	179489,52	390507,93	5,29	0,00
72	winkelfunctie, woonfunctie	179527,81	390538,82	7,40	0,00
84	woonfunctie	179655,58	390507,89	5,65	0,00
87	woonfunctie	179631,50	390488,09	4,52	0,00
98		179552,88	390579,07	4,24	0,00
99	winkelfunctie, woonfunctie	179541,66	390562,33	5,02	0,00
100	woonfunctie	179636,07	390535,94	5,25	0,00
112	winkelfunctie, woonfunctie	179532,81	390481,02	7,11	0,00
123	woonfunctie	179494,73	390476,73	3,16	0,00
125	woonfunctie	179611,63	390503,72	4,06	0,00
137	winkelfunctie, woonfunctie	179540,64	390504,88	5,10	0,00
142	woonfunctie	179493,68	390473,65	4,77	0,00
145	winkelfunctie, woonfunctie	179532,81	390481,02	6,40	0,00
148	bijeenkomstfunctie	179557,13	390597,08	3,21	0,00
150		179618,81	390472,07	1,76	0,00
152	woonfunctie	179616,06	390557,36	7,71	0,00
163	woonfunctie	179549,54	390572,92	4,75	0,00
166	woonfunctie	179596,97	390573,27	8,35	0,00
174	woonfunctie	179638,62	390497,40	4,58	0,00
180	woonfunctie	179644,90	390500,92	4,67	0,00
188	woonfunctie	179546,12	390588,26	5,70	0,00
193	woonfunctie	179615,14	390497,44	4,59	0,00
200	woonfunctie	179540,07	390586,21	5,45	0,00
206	woonfunctie	179439,69	390520,33	3,86	0,00
223	woonfunctie	179624,37	390490,10	4,58	0,00
231	woonfunctie	179631,50	390488,09	5,14	0,00
239	bijeenkomstfunctie	179556,40	390581,79	4,49	0,00
252	winkelfunctie, woonfunctie	179571,85	390557,97	7,49	0,00
261	woonfunctie	179628,82	390544,36	6,64	0,00
263		179620,24	390470,62	2,62	0,00
264	woonfunctie	179625,49	390547,98	6,87	0,00
313	woonfunctie	179621,89	390551,68	4,77	0,00
314	woonfunctie	179632,06	390540,70	4,79	0,00
319		179565,77	390494,33	3,99	0,00
327		179572,31	390523,63	3,01	0,00
328	woonfunctie	179607,80	390564,68	7,53	0,00
329	woonfunctie	179601,50	390569,83	7,87	0,00
330	woonfunctie	179612,06	390561,00	7,54	0,00
347		179600,59	390478,10	1,51	0,00
350		179603,59	390472,59	-0,76	0,00
372		179476,14	390481,42	1,74	0,00
374	overige gebruiksfunctie	179602,77	390513,99	2,68	0,00
375	overige gebruiksfunctie	179601,28	390516,64	2,56	0,00
376	overige gebruiksfunctie	179594,68	390529,20	2,58	0,00
377	overige gebruiksfunctie	179596,93	390523,62	2,74	0,00
379	overige gebruiksfunctie	179602,77	390513,99	2,68	0,00
380	overige gebruiksfunctie	179595,81	390526,41	2,70	0,00
381	overige gebruiksfunctie	179596,93	390523,62	2,69	0,00
390		179492,31	390488,57	2,88	0,00
423		179549,54	390488,67	2,32	0,00
476	woonfunctie	179435,71	390490,45	5,86	0,00
478	woonfunctie	179435,71	390490,45	6,05	0,00
482		179466,25	390475,71	2,57	0,00
483	woonfunctie	179449,80	390472,59	6,38	0,00
523		179527,94	390563,30	1,96	0,00
524		179527,94	390563,30	2,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
525		179529,34	390564,74	1,98	0,00
526		179530,75	390566,19	2,00	0,00
527		179532,15	390567,63	1,97	0,00
528		179533,91	390573,96	2,00	0,00
529		179533,19	390575,85	2,01	0,00
530		179532,47	390577,74	2,02	0,00
531		179531,75	390579,63	2,02	0,00
547		179487,32	390481,78	1,63	0,00
552		179657,97	390492,22	1,50	0,00
555		179627,77	390481,22	1,24	0,00
564		179579,39	390471,33	1,84	0,00
397		179431,76	390510,03	1,58	0,00
471		179427,54	390494,98	2,66	0,00
573		179536,10	390575,67	1,92	0,00
574		179573,88	390497,70	3,65	0,00
575		179582,13	390494,57	1,87	0,00
3	industriefunctie	179287,36	390574,69	4,91	0,00
16	industriefunctie,winkelfunctie	179307,30	390420,00	3,27	0,00
36	woonfunctie	179264,42	390341,76	4,65	0,00
53	woonfunctie	179326,46	390459,87	5,37	0,00
62	woonfunctie	179323,04	390403,53	7,55	0,00
64	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	179277,33	390396,84	4,48	0,00
67	woonfunctie	179267,42	390437,47	4,73	0,00
71	woonfunctie	179267,42	390437,47	3,56	0,00
82	woonfunctie	179246,27	390511,61	4,41	0,00
88	woonfunctie	179204,39	390390,72	4,89	0,00
96	woonfunctie	179221,22	390472,44	4,23	0,00
107	woonfunctie	179218,72	390466,17	5,61	0,00
108	woonfunctie	179300,84	390512,04	5,54	0,00
113	woonfunctie	179291,75	390351,24	3,35	0,00
117	woonfunctie	179225,28	390414,53	6,23	0,00
118	woonfunctie	179204,75	390400,67	3,66	0,00
119	woonfunctie	179259,01	390309,42	3,15	0,00
124		179223,65	390393,27	2,72	0,00
128	woonfunctie	179254,47	390365,47	3,65	0,00
130	woonfunctie	179250,87	390469,64	3,10	0,00
131	woonfunctie	179280,23	390310,12	4,87	0,00
132	woonfunctie	179259,50	390355,49	2,98	0,00
133	woonfunctie	179230,05	390410,64	5,10	0,00
134	woonfunctie	179241,36	390488,06	6,96	0,00
141	industriefunctie,woonfunctie	179220,13	390306,25	3,34	0,00
153		179296,47	390394,68	4,11	0,00
154	woonfunctie	179315,76	390384,38	7,13	0,00
173	woonfunctie	179247,22	390389,58	5,50	0,00
178	woonfunctie	179259,59	390480,96	5,80	0,00
182		179301,43	390374,58	3,95	0,00
198	woonfunctie	179322,65	390358,73	6,80	0,00
227	woonfunctie	179277,33	390396,84	5,47	0,00
229	woonfunctie	179244,15	390371,86	5,40	0,00
232	woonfunctie	179292,32	390496,05	7,00	0,00
233	woonfunctie	179297,86	390361,10	4,73	0,00
237		179299,06	390428,07	4,05	0,00
240	woonfunctie	179229,34	390310,73	5,44	0,00
242	woonfunctie	179317,79	390363,56	6,91	0,00
244		179233,76	390500,27	0,61	0,00
255		179222,88	390377,18	8,97	0,00
259		179204,68	390376,45	4,08	0,00
265	woonfunctie	179281,52	390449,05	6,10	0,00
266		179211,55	390372,36	8,74	0,00
269		179251,75	390490,09	2,69	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
274	woonfunctie	179235,75	390350,67	2,93	0,00
277		179244,09	390310,09	7,35	0,00
279		179308,26	390373,57	2,51	0,00
285		179237,05	390381,54	2,57	0,00
1	onderwijsfunctie	179584,87	390413,30	4,19	0,00
5	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	179570,64	390375,09	10,84	0,00
10	winkelfunctie	179554,45	390451,34	2,77	0,00
20	woonfunctie	179514,56	390389,66	6,67	0,00
21	woonfunctie	179530,28	390333,66	7,23	0,00
22		179643,60	390462,14	2,36	0,00
30	logiesfunctie, woonfunctie	179644,18	390344,21	6,48	0,00
31	woonfunctie	179653,36	390427,04	4,84	0,00
32	woonfunctie	179479,88	390459,26	4,91	0,00
37	industriefunctie, woonfunctie	179508,46	390424,35	5,98	0,00
38	woonfunctie	179641,06	390420,32	6,55	0,00
39	woonfunctie	179375,94	390421,00	4,68	0,00
43	woonfunctie	179358,12	390435,64	3,05	0,00
44	woonfunctie	179681,53	390439,59	5,08	0,00
45	woonfunctie	179529,76	390370,01	5,71	0,00
46	woonfunctie	179541,50	390460,33	2,93	0,00
48	woonfunctie	179427,74	390355,69	3,20	0,00
54	industriefunctie, woonfunctie	179508,46	390424,35	5,12	0,00
61	woonfunctie	179525,78	390332,44	7,13	0,00
68		179489,79	390354,66	4,83	0,00
73	woonfunctie	179685,34	390410,00	3,21	0,00
77	woonfunctie	179432,02	390361,43	3,18	0,00
78		179498,50	390422,73	4,25	0,00
90	winkelfunctie, woonfunctie	179524,27	390409,18	6,76	0,00
92	woonfunctie	179470,72	390344,97	4,48	0,00
94		179411,22	390338,53	4,60	0,00
95	woonfunctie	179498,50	390422,73	6,22	0,00
101	woonfunctie	179482,75	390331,24	5,73	0,00
115	woonfunctie	179678,04	390454,38	2,74	0,00
116	woonfunctie	179542,80	390439,55	5,68	0,00
136	woonfunctie	179448,05	390380,38	3,85	0,00
138	woonfunctie	179685,68	390401,37	6,44	0,00
139	woonfunctie	179477,59	390376,02	5,77	0,00
140	woonfunctie	179541,67	390449,59	6,12	0,00
144	woonfunctie	179611,20	390330,18	6,24	0,00
149	woonfunctie	179631,32	390347,13	4,64	0,00
151	woonfunctie	179358,11	390396,75	6,75	0,00
158	woonfunctie	179486,24	390397,84	7,57	0,00
159	woonfunctie	179486,24	390397,84	7,06	0,00
160	woonfunctie	179477,59	390376,02	7,04	0,00
176		179401,75	390351,81	4,01	0,00
177	industriefunctie	179393,50	390341,98	2,70	0,00
184		179510,39	390460,24	5,98	0,00
187		179338,87	390430,40	6,17	0,00
189	overige gebruiksfunctie	179471,92	390441,52	4,50	0,00
191	woonfunctie	179405,29	390407,61	6,23	0,00
192	woonfunctie	179363,31	390393,30	6,65	0,00
194	woonfunctie	179421,76	390406,73	6,31	0,00
203	woonfunctie	179445,38	390370,62	5,48	0,00
211	woonfunctie	179461,82	390332,15	5,84	0,00
218	woonfunctie	179663,40	390370,67	4,92	0,00
226	woonfunctie	179354,82	390351,13	6,46	0,00
230	woonfunctie	179496,77	390332,00	4,13	0,00
235	woonfunctie	179336,31	390447,10	5,67	0,00
236		179510,39	390460,24	5,03	0,00
241	woonfunctie	179678,10	390339,26	4,85	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
241	woonfunctie	179676,41	390333,36	4,85	0,00
241	woonfunctie	179675,87	390331,56	4,85	0,00
248	woonfunctie	179375,94	390421,00	6,29	0,00
249		179573,98	390462,56	2,09	0,00
250		179364,80	390335,98	2,66	0,00
251	woonfunctie	179476,61	390328,81	5,89	0,00
262		179420,39	390389,02	2,89	0,00
267		179489,05	390339,50	2,72	0,00
275		179401,14	390367,26	2,57	0,00
278		179494,76	390402,70	3,25	0,00
284		179663,34	390336,80	3,77	0,00
296	woonfunctie	179360,78	390353,11	7,21	0,00
297	woonfunctie	179354,82	390351,13	7,26	0,00
312	woonfunctie	179366,75	390355,09	7,21	0,00
315	kantoorfunctie, woonfunctie	179381,90	390365,54	7,23	0,00
316	woonfunctie	179385,58	390370,57	7,26	0,00
318		179491,24	390346,36	2,66	0,00
322	woonfunctie	179368,52	390389,85	7,13	0,00
323	woonfunctie	179381,90	390365,54	7,25	0,00
324	woonfunctie	179389,26	390375,60	7,20	0,00
331		179659,82	390356,91	3,63	0,00
333	woonfunctie	179368,52	390389,85	8,60	0,00
335		179667,38	390326,96	3,38	0,00
337		179381,99	390319,87	2,97	0,00
346		179401,14	390367,26	2,49	0,00
349		179346,32	390321,06	2,15	0,00
351		179397,83	390354,90	2,48	0,00
353		179407,31	390370,02	3,12	0,00
357		179377,26	390402,67	2,47	0,00
358		179377,26	390402,67	2,49	0,00
360		179366,76	390410,39	2,46	0,00
361		179366,76	390410,39	2,50	0,00
362		179359,18	390337,98	2,47	0,00
364		179516,11	390349,90	4,45	0,00
365		179371,58	390340,61	2,81	0,00
378		179462,56	390333,65	2,32	0,00
383		179475,69	390360,30	3,40	0,00
386		179425,84	390332,90	2,66	0,00
387		179489,79	390354,66	4,59	0,00
394		179413,08	390396,86	3,11	0,00
395		179506,28	390409,23	2,90	0,00
396		179491,49	390383,13	2,86	0,00
398		179473,90	390453,75	3,29	0,00
403		179473,10	390342,86	2,16	0,00
404		179491,49	390383,13	2,85	0,00
408		179403,37	390363,08	3,01	0,00
411		179424,57	390340,78	2,82	0,00
412		179685,08	390379,81	2,58	0,00
414		179615,71	390459,43	1,80	0,00
416	overige gebruiksfunctie	179467,97	390446,98	4,31	0,00
420		179371,58	390340,61	2,65	0,00
425		179500,07	390404,94	2,90	0,00
427		179419,20	390387,29	2,15	0,00
429		179498,84	390376,45	2,54	0,00
430		179501,68	390383,06	2,53	0,00
431		179499,79	390378,65	2,55	0,00
432		179497,91	390374,29	2,55	0,00
433		179500,74	390380,86	2,55	0,00
434		179497,92	390368,46	2,55	0,00
435		179497,02	390372,21	2,56	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
437		179497,92	390368,46	2,51	0,00
439		179583,14	390378,53	2,62	0,00
440		179583,14	390378,53	2,62	0,00
441		179585,22	390378,94	2,63	0,00
442		179589,38	390379,75	2,64	0,00
443		179587,30	390379,34	2,64	0,00
444		179591,46	390380,16	2,64	0,00
445		179593,55	390380,57	2,64	0,00
446		179595,63	390380,98	2,64	0,00
448		179580,16	390382,85	2,65	0,00
449		179580,16	390382,85	2,68	0,00
450		179582,25	390383,26	2,69	0,00
451		179584,33	390383,67	2,69	0,00
452		179586,41	390384,08	2,68	0,00
453		179588,49	390384,49	2,68	0,00
454		179590,58	390384,90	2,68	0,00
455		179597,71	390381,38	2,62	0,00
456		179592,66	390385,30	2,68	0,00
457		179596,78	390386,11	2,67	0,00
458		179684,74	390375,74	2,62	0,00
461		179625,32	390471,10	2,09	0,00
475		179405,33	390460,92	2,55	0,00
480	woonfunctie	179416,70	390463,84	5,96	0,00
481	woonfunctie	179416,70	390463,84	6,10	0,00
484		179468,55	390457,63	2,59	0,00
485		179464,47	390453,63	2,60	0,00
486	woonfunctie	179447,48	390465,45	6,22	0,00
487	woonfunctie	179444,24	390458,74	6,45	0,00
488	woonfunctie	179440,05	390452,49	6,45	0,00
489	woonfunctie	179440,05	390452,49	6,23	0,00
490		179458,07	390443,80	2,63	0,00
491		179458,07	390443,80	2,61	0,00
492	woonfunctie	179460,11	390422,17	8,72	0,00
493	woonfunctie	179460,11	390422,17	8,69	0,00
494	woonfunctie	179462,73	390427,58	8,74	0,00
496	woonfunctie	179466,86	390436,08	6,89	0,00
497	woonfunctie	179440,74	390422,10	8,75	0,00
498	woonfunctie	179440,74	390422,10	8,78	0,00
499		179416,34	390437,08	3,10	0,00
500	woonfunctie	179408,14	390437,94	6,34	0,00
501	woonfunctie	179401,16	390441,32	6,37	0,00
502		179402,40	390443,86	3,09	0,00
503		179397,02	390446,46	3,09	0,00
504	woonfunctie	179388,81	390447,32	6,40	0,00
505	woonfunctie	179388,81	390447,32	6,43	0,00
506		179380,51	390454,48	3,10	0,00
508	woonfunctie	179680,46	390348,81	6,21	0,00
512		179392,96	390323,48	3,04	0,00
513		179405,09	390324,38	3,09	0,00
514		179453,14	390425,66	2,63	0,00
515		179453,14	390425,66	2,62	0,00
516		179445,80	390439,55	2,60	0,00
517		179458,16	390436,47	2,62	0,00
518		179458,16	390436,47	2,62	0,00
519		179384,15	390413,75	3,22	0,00
521	woonfunctie	179372,15	390472,24	6,58	0,00
532		179675,02	390457,42	4,20	0,00
541		179345,09	390338,52	3,47	0,00
543		179506,63	390394,66	2,66	0,00
546		179661,22	390354,39	3,06	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
551		179509,18	390399,48	2,53	0,00
559		179518,67	390358,72	2,35	0,00
570		179353,70	390330,80	2,63	0,00
577		179404,72	390378,56	0,26	0,00
584		179425,24	390366,05	3,21	0,00
585		179659,50	390334,36	4,55	0,00
586		179437,31	390431,46	2,38	0,00
590		179526,76	390332,67	1,80	0,00
591		179431,96	390368,02	2,82	0,00
592		179432,87	390364,06	3,08	0,00
4	kantoorfunctie	179337,57	390551,04	5,78	0,00
11	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	179391,29	390474,23	4,18	0,00
25	woonfunctie	179343,45	390554,22	6,63	0,00
34	kantoorfunctie	179344,44	390489,80	3,00	0,00
40	woonfunctie	179355,35	390476,11	4,70	0,00
93	woonfunctie	179353,47	390494,63	5,90	0,00
127	industriefunctie	179417,95	390505,33	4,05	0,00
143	woonfunctie	179329,16	390530,53	7,32	0,00
234	winkelfunctie,woonfunctie	179375,96	390515,88	5,18	0,00
246	woonfunctie	179397,43	390524,87	4,84	0,00
472		179421,10	390487,21	2,66	0,00
473		179421,10	390487,21	2,67	0,00
474		179412,60	390474,70	2,62	0,00
477	woonfunctie	179423,20	390477,24	6,00	0,00
479	woonfunctie	179419,95	390470,54	6,15	0,00
495		179412,60	390474,70	2,63	0,00
510		179373,71	390485,28	4,92	0,00
520	woonfunctie	179372,15	390472,24	6,76	0,00
542		179358,30	390551,02	5,52	0,00
556		179369,23	390485,79	1,61	0,00
291		179267,62	390330,85	4,25	0,00
293		179256,45	390325,91	3,05	0,00
300	woonfunctie	179324,77	390352,79	7,33	0,00
301		179300,84	390512,04	2,43	0,00
302		179336,56	390554,40	3,30	0,00
303	woonfunctie	179278,04	390376,98	5,99	0,00
320	woonfunctie	179324,77	390352,79	7,51	0,00
321	woonfunctie	179315,60	390390,63	7,31	0,00
325	woonfunctie	179315,76	390384,38	7,24	0,00
339		179311,21	390353,79	2,42	0,00
348		179310,30	390361,10	2,49	0,00
356		179313,25	390348,38	2,33	0,00
366		179313,25	390348,38	2,53	0,00
367		179310,30	390361,10	2,52	0,00
370		179313,25	390348,38	2,51	0,00
405		179324,48	390438,88	2,55	0,00
406		179296,47	390394,68	2,67	0,00
413		179302,19	390383,15	2,32	0,00
421		179296,37	390394,94	2,66	0,00
426		179264,04	390508,05	3,10	0,00
462	woonfunctie	179302,27	390465,81	-0,01	0,00
463	woonfunctie	179296,01	390462,15	0,15	0,00
464	woonfunctie	179318,84	390433,50	0,01	0,00
465		179302,57	390441,54	0,17	0,00
466		179300,99	390437,90	0,15	0,00
467		179306,01	390435,75	0,25	0,00
468		179307,14	390433,85	0,21	0,00
469		179308,27	390431,95	0,16	0,00
470		179309,48	390429,90	0,07	0,00
534	woonfunctie	179328,38	390321,88	4,98	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
535	woonfunctie	179328,94	390314,85	3,63	0,00
536	woonfunctie	179324,31	390311,10	6,10	0,00
537	woonfunctie	179313,64	390310,24	6,04	0,00
538	woonfunctie	179302,05	390312,31	4,24	0,00
539	woonfunctie	179299,71	390318,69	5,08	0,00
540	woonfunctie	179297,28	390325,34	4,90	0,00
560		179295,45	390356,53	2,04	0,00
561		179293,34	390381,39	3,14	0,00
563		179333,40	390455,74	2,26	0,00
578		179293,16	390325,40	0,07	0,00
579		179321,65	390310,88	5,42	0,00
580		179321,85	390308,42	6,79	0,00
581		179322,04	390306,02	5,46	0,00
41	woonfunctie	179292,67	390275,40	5,74	0,00
47	woonfunctie	179282,03	390270,73	4,12	0,00
55	woonfunctie	179285,45	390253,69	6,27	0,00
56	woonfunctie	179254,22	390248,55	3,28	0,00
59	woonfunctie	179265,54	390269,10	3,62	0,00
80	woonfunctie	179328,35	390261,82	3,70	0,00
126	woonfunctie	179297,74	390229,07	7,13	0,00
217	woonfunctie	179333,40	390275,47	5,83	0,00
220		179280,04	390235,88	4,48	0,00
281		179328,35	390261,82	3,31	0,00
299		179289,54	390260,48	4,49	0,00
548		179329,33	390231,38	3,03	0,00
17		179382,23	390579,96	5,63	0,00
42	woonfunctie	179369,50	390621,96	5,39	0,00
422		179355,43	390617,01	2,47	0,00
509		179362,96	390599,21	4,04	0,00
334		179251,75	390490,09	2,82	0,00
292		179255,43	390315,33	4,88	0,00
345		179223,53	390357,13	13,43	0,00
389		179220,48	390331,38	2,73	0,00
409		179226,66	390322,25	2,98	0,00
418		179243,59	390365,19	2,79	0,00
511		179226,38	390398,52	2,71	0,00
571		179228,35	390336,44	2,60	0,00
576		179234,77	390398,72	4,82	0,00
588		179221,73	390382,75	10,20	0,00
29	woonfunctie	179301,60	390205,45	4,90	0,00
29	woonfunctie	179296,74	390208,81	4,90	0,00
146	woonfunctie	179293,46	390225,86	7,01	0,00
172	woonfunctie	179244,80	390268,03	6,17	0,00
216	woonfunctie	179329,77	390189,38	3,81	0,00
254		179245,29	390260,20	2,95	0,00
310	woonfunctie	179319,65	390222,03	7,13	0,00
311	woonfunctie	179319,65	390222,03	7,13	0,00
399		179334,33	390208,77	3,19	0,00
401		179336,99	390191,81	3,82	0,00
522	woonfunctie	179261,72	390276,06	3,58	0,00
569		179409,41	390579,44	1,73	0,00
Woningen		179435,07	390404,56	3,00	0,00
Schuur01		179426,16	390391,93	2,00	0,00
Schuur02		179434,66	390387,14	2,00	0,00
Schuur03		179445,03	390384,78	2,00	0,00
Gebouwverd		179459,70	390393,32	5,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Kortestraat 16-18 Bakel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woningen	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur02	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur03	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouwverd	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Schoolstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		179433,76	390401,92	1,50	25,48	22,74	17,11	26,50
TP01_B		179433,76	390401,92	4,50	26,91	24,19	18,54	27,94
TP01_C		179433,76	390401,92	7,50	29,02	26,35	20,68	30,07
TP02_A		179441,61	390401,68	1,50	26,33	23,63	17,97	27,37
TP02_B		179441,61	390401,68	4,50	28,85	26,16	20,49	29,89
TP02_C		179441,61	390401,68	7,50	32,14	29,47	23,79	33,19
TP03_A		179453,26	390396,37	1,50	27,47	24,78	19,11	28,51
TP03_B		179453,26	390396,37	4,50	30,63	27,95	22,27	31,67
TP03_C		179453,26	390396,37	7,50	34,39	31,74	26,05	35,44
TP04_A		179458,58	390390,61	1,50	32,58	29,93	24,24	33,63
TP04_B		179458,58	390390,61	4,50	34,52	31,86	26,18	35,57
TP04_C		179458,58	390390,61	7,50	36,84	34,20	28,50	37,90
TP05_A		179456,41	390385,87	1,50	32,05	29,39	23,70	33,10
TP06_A		179448,93	390386,57	1,50	29,25	26,54	20,88	30,28
TP07_A		179437,03	390392,00	1,50	27,71	25,00	19,34	28,74
TP08_A		179431,64	390397,27	1,50	25,37	22,64	17,00	26,40
TP09_B		179450,98	390390,70	4,50	31,58	28,93	23,23	32,63
TP09_C		179450,98	390390,70	7,50	31,88	29,25	23,55	32,94
TP10_B		179439,04	390396,14	4,50	30,04	27,37	21,69	31,09
TP10_C		179439,04	390396,14	7,50	31,26	28,62	22,92	32,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		179433,76	390401,92	1,50	42,88	40,06	32,77	43,30
TP01_B		179433,76	390401,92	4,50	43,74	40,89	33,62	44,14
TP01_C		179433,76	390401,92	7,50	44,41	41,52	34,31	44,81
TP02_A		179441,61	390401,68	1,50	47,20	44,44	37,07	47,62
TP02_B		179441,61	390401,68	4,50	47,63	44,86	37,53	48,06
TP02_C		179441,61	390401,68	7,50	47,74	44,96	37,72	48,19
TP03_A		179453,26	390396,37	1,50	47,88	45,14	37,77	48,32
TP03_B		179453,26	390396,37	4,50	48,22	45,47	38,16	48,67
TP03_C		179453,26	390396,37	7,50	48,31	45,55	38,40	48,80
TP04_A		179458,58	390390,61	1,50	50,39	47,59	40,29	50,81
TP04_B		179458,58	390390,61	4,50	50,87	48,04	40,79	51,29
TP04_C		179458,58	390390,61	7,50	51,12	48,26	41,11	51,56
TP05_A		179456,41	390385,87	1,50	50,14	47,33	40,02	50,55
TP06_A		179448,93	390386,57	1,50	43,41	40,49	33,35	43,82
TP07_A		179437,03	390392,00	1,50	40,89	37,78	30,75	41,23
TP08_A		179431,64	390397,27	1,50	41,11	38,20	30,98	41,50
TP09_B		179450,98	390390,70	4,50	45,60	42,62	35,51	45,98
TP09_C		179450,98	390390,70	7,50	47,86	44,82	37,62	48,18
TP10_B		179439,04	390396,14	4,50	42,73	39,66	32,66	43,10
TP10_C		179439,04	390396,14	7,50	45,53	42,46	35,35	45,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling TP04_C

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP04_C
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP04_C		179458,58	390390,61	7,50	51,12	48,26	41,11	51,56
Kortestraa	Kortestraat	179438,32	390302,08	0,00	48,32	45,62	38,18	48,76
NwUitlg02	Nieuwe Uitleg	179438,32	390302,08	0,00	44,44	41,17	33,84	44,61
Schoolst01	Schoolstraat	179600,49	390208,26	0,00	41,67	39,03	33,33	42,72
NwUitlg01	Nieuwe Uitleg	179438,32	390302,08	0,00	41,32	38,06	30,72	41,49
Molenwg01	Molenweg	179471,40	390399,68	0,00	36,06	33,36	25,93	36,50
Schoolst02	Schoolstraat	179480,64	390560,63	0,00	25,30	22,65	16,96	26,35
HlmdStr03	Helmondsestraat	179459,69	390566,57	0,00	24,90	21,68	14,30	25,08
HlmdStr01	Helmondsestraat	179207,84	390426,90	0,00	23,32	20,11	12,72	23,50
Schoolst05	Gemertseweg	179413,36	390631,01	0,00	22,46	19,73	14,09	23,48
NwUitlg03	Molenakkers	179684,14	390423,12	0,00	22,14	19,27	11,88	22,50
HlmdStr06	Dorpsstraat	179540,41	390605,64	0,00	21,69	18,59	11,19	21,92
HlmdStr02	Helmondsestraat	179313,44	390491,31	0,00	21,09	17,84	10,45	21,25
Schoolst04	Gemertseweg	179465,37	390587,57	0,00	16,67	13,88	8,28	17,68
DeBrmn01	De Bremmen	179406,52	390430,41	0,00	17,00	14,29	6,86	17,44
HlmdStr05	Dorpsstraat	179489,30	390580,52	0,00	15,73	12,53	5,14	15,92
HlmdStr04	Helmondsestraat	179475,41	390575,71	0,00	12,06	8,81	1,43	12,22
Molenwg02	Molenweg	179406,01	390430,65	0,00	9,49	6,78	-0,65	9,92
Schoolst03	Schoolstraat	179475,41	390575,71	0,00	7,73	5,02	-0,63	8,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen