





Detail A-D01d



Detail A-D03f

Detail A-D06f

Bekistingplaatvloer volgens berekening / tekening vloerfabrikant

Alle staten bakken aan rand betonvloer v.v. haarspelden Ø 8-100, lang 600mm, lassen a=5.0mm

Alle staten bakken in rand betonvloer v.v. staven Ø 10-500, lang 1200mm, in gaten Ø 14mm

Murfurwapening aarbringen volgens voorschrift fabrikant, min. 2 lagen onderin, min. 250mm doorsteken naast gewelopening

Eventueel extra lagen murfur en/of murfur bovenin volgens opgave fabrikant

[illegible]

NEN-EN 1990	Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp	
NEN-EN 1991	Eurocode 1: Belastingen op constructies	
NEN-EN 1992	Eurocode 2: Betonconstructies	
NEN-EN 1993	Eurocode 3: Staalconstructies	
NEN-EN 1994	Eurocode 4: Staal-betonconstructies	
NEN-EN 1995	Eurocode 5: Houtconstructies	
NEN-EN 1996	Eurocode 6: Technische voorschriften met betrekking tot duurzaamheid	
NEN-EN 1997	Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp	

Symbolen en afkortingen (Niet alle onderdelen zullen op alle tekeningen voorkomen)		
Symbolen	Afkortingen	Betekenis
—	Dragende wand onder vloer	d.w.
—	Wand onder dringende rand of vloer	dringende wand
—	Dragende wand op vloer	Lay-out op vloer
—	Niet dragende wand op vloer	Verwijzing structuur
—	Basiseen	Strijk 60/30 mm
—	Perforatie H+D	Strijk 20/30 mm
—	Kalkzandbeton	Strijk 20/30 mm
—	Betonbeton	Strijk 20/30 mm
—	Collantien	Strijk 20/30 mm
—	Gevoelend beton	Strijk 20/30 mm
—	Prefab beton	Strijk 20/30 mm
—	Constructiehoofd of oekem	Strijk 20/30 mm

Opbouw Heliind dak 40gr Opbouw dakplaat Geïsoleerde dakplaat volgens architect Isolatie volgens architect Tegel of Tegel-Tegel Plafondverf volgens architect	Opbouw Heliind dak 45gr Opbouw dakplaat Geïsoleerde dakplaat volgens architect Isolatie volgens architect Tegel of Tegel-Tegel Plafondverf volgens architect
Opbouw Dakvloer Betasting uit zonnepanelen (zitting)rd Isolatie volgens architect Betonplaat dikte 250mm Stucwerk	Opbouw Ze Verdispinagier Voorspanning volgens architect Isolatie volgens architect Betonplaat dikte 250mm Stucwerk
Opbouw Ze Verdispinagier Voorspanning volgens architect Cementbetonbuis 60mm Isolatie volgens architect Betastingplaat dikte 250mm Stucwerk	Opbouw Ze Verdispinagier t.v.p. loggia Tegelplaat volgens architect Dakbedekking volgens architect Isolatie volgens architect Betastingplaat dikte 250mm Stucwerk
Opbouw Balkon - gatelipaten Pvc-betontelesament volgens fabrikant	Opbouw Begane grond vloer Voorspanning volgens architect Cementbetonbuis 60mm Beton 100mm Venningsgriet 8-150-150 Isolatie volgens architect

Opbouw spouwmuur (390mm / 504mm)	Opbouw Woningsscheidende wand
Baksteen 100mm	Stucwerk
Luchtspouw volgens architect	Kalkzandsteen lijmblokken C120 300mm
Isolatie volgens architect	Stucwerk
Kalkzandsteen lijmblokken C12 100mm / 214mm	
Stucwerk	

Sterkte bij brand
Eventuele brandwerende voorzieningen volgens Bouwbesluit en opgave architect

Project : 24-020

Onderdelen : Funderingsplan, 1e verdiepingvloer en principedetails

Omschrijving	Kasteellaan 1, 5421 CB Gernert Herontwikkeling locatie De Oude Bron Chorus, Afdeling Infrastructuur, Gedeputeerde Staten	Schaal	1: 20.750
--------------	--	--------	-----------

Begane grond vloer 100mm, sterkteklasse C20/25, wapeningsnet # 8-150-150

 = Fundering h=250mm, wapeningsnet # 8-150-150

 = Fundering h=250mm, wapeningsnet # 8-150-150 o/b

Alle poeren v.v. opstort 300x300mm, wapening 4 Ø 10mm, beugels Ø 8-150

Puntlast 1	P.L.1	5,45 kN	2,62 kN	1,87 kN	2,52 kN
------------	-------	---------	---------	---------	---------

Opdrachtgever : BL Huisvesting

Architect		Address	
		Email	
		Internet	

100

Schaal : 1 / 20 / 50

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd