

Lodderdijk 24-26 - Beplantingsplan



Legenda



Nieuwe beplanting



Boomgaard

Boomgaard met vruchtdragende hoogstambomen.
Sortiment: Appel, peer, noot of kers
Ten minste 8 stuks
Plantmaat minimaal 10-12
Plantafstand ten minste 10 meter



Lage gemengde haag

Sortiment: Veldesdoorn, liguster, gele kornoelje of hondsroos
Plantmaat minimaal 80-100
Dubbele plantrij, twee stuks per strekkende meter per rij.
Verspringend verband. Hoogte maximaal 1,2 meter



Gemengde haag

Sortiment: Veldesdoorn, hulst, gele kornoelje en kardinaalsmuts
Plantmaat minimaal 80-100
Dubbele plantrij, twee stuks per strekkende meter per rij.
Verspringend verband, breedte element 3 meter



Houtsingel

Sortiment boomvormers: Els, witte paardenkastanje, berk of wilde kers.
Sortiment heesters: Gelderse roos, krentenboompje, sleedoorn, egelantier en rode kornoelje
Plantmaat minimaal 80-100, breedte element ten minste 5 meter
Plantafstand struiken 1,25 x 1,25 meter;
Boomvormers 10-20% aanplanten in de middelste rij(en)
De buitenste rijen aanplanten met struikvormers 80-90%



Kruidenrijke vegetatie/bloemrijk grasland

kruipende- en scherpe boterbloem, pinksterbloem, reukgras, brunel, smalle weegbree, gewone koekoeksbloem, margriet en rode- en witte klaver.



Boom zuilvorm

Twee stuks
Sortiment: Haagbeuk of zilverlinde
Plantmaat minimaal 12-14

Bestaande beplanting



Rode beuk



Linde



Geschoren beukenhaag

0 5 10 20 Meters



Navolgend worden de voorwaarden voor onderhoud en beheer van de landschapselementen weergegeven.

Beheer en onderhoud knip- en scheerhaag

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- De haag is ten minste 1 meter hoog.
- Het element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of geschoren.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling.
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf.
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juli en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Beheer en onderhoud struweelhaag

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- De struweelhaag mag vrijuit groeien tot een brede en hoge haag en wordt niet vaker dan eens in de zes jaar gesnoeid of afgezet.
- Het eerste jaar na planten of afzetten dienen de stobben vrij te worden gehouden van onkruid.
- De haag kan eens in de 6 tot 15 jaar worden afgezet.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbebehandeling.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juli en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Beheer en onderhoud solitaire bomen

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- Om de bomen een mooie kroon te laten ontwikkelen wordt geadviseerd om de bomen te inspecteren en dan snoeien conform het handboek bomen.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbebehandeling.
- Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen.
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Beheer en onderhoud fruitbomen

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- Beheer naar gelang visuele beoordeling.
- Eenmaal per jaar snoeien ter vervanging van minder vitaal afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het verwijderen van verkeerd geplaatste nieuwe scheuten.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbebehandeling.
- Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen.
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Beheer en onderhoud houtsingel

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- Het eerste jaar na planten of afzetten dienen de stobben vrij te worden gehouden van onkruid.
- De struikensingels worden gemiddeld vijf jaar na aanplant voor de eerste keer gesnoeid. Ongeveer de helft van de struiken wordt aan de grond afgezet
- Het vervolgbeheer bestaat uit het eenmaal per 10-15 jaar gedeeltelijk terugzetten van de struiken en eventueel het snoeien van overhangende takken.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbebehandeling.
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juli en 15 maart.
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.

Beheer en onderhoud bloemrijk grasland

Voorwaarden voor beheer en onderhoud:

- Het perceel dient te worden ingezaaid met een zaadmengsel van 1 à 2.5gr/m². 20% hiervan bestaat uit eenjarige akkerbloemen;
- De akker mag niet worden bemest;
- Het eerste jaar na de aanleg mag enkel in het najaar worden gemaaid. Vanaf het tweede jaar mag de eerste keer worden gemaaid, begin juli en een tweede keer in oktober;
- Om insecten (bv. vlinders en sprinkhanen) de mogelijkheid te bieden om te overwinteren dient men elk jaar een deel van de bloemenweide te laten staan (ca 20% van de oppervlakte);
- Na een tweetal dagen moet het maaisel afgevoerd worden zodat de bodem niet wordt verrijkt;
- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden.