

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA



Bakelsebrug 10, Bakel



Datum : 10 oktober 2025

Rapportnummer : 224-BBa10-nw-v3

**Project : Quick scan flora en fauna in de
omgeving Bakelsebrug 10 te Bakel**

Opdrachtgever :  

Datum rapport : 10 oktober 2025

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015
Van toepassing zijnde protocollen : --
Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider :  
Collegiale toets :  

Voor akkoord:





Voor akkoord:





Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	4
2.	Inventarisatie flora en fauna	4
2.1	Algemeen	5
2.2	Wetgeving	5
2.3	Natuurnetwerk Nederland	9
2.4	Natuurgegevens	10
2.5	Resultaten literatuuronderzoek	10
3.	Veldonderzoek door M&A	11
4.	Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling	12
5.	Conclusie	17

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening luchtfoto incl. NNB en EVZ
Bijlage 2	: Foto's onderzoekslocatie en omgeving
Bijlage 3	: Natuurdata NDFF
Bijlage 4	: Beschermde soortenindicator (BeSi)
Bijlage 5	: Natuurkalender (Bron: www.rvo.nl)

1. Inleiding

Op 1 maart 2024 is door [REDACTED] aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een Quick scan flora en fauna voor de locatie Bakelsebrug 10 in Bakel. De onderzoekslocatie is gesitueerd in het buitengebied ten westen van de bebouwde kom van Bakel gelegen aan de Bakelse Aa, een Ecologisch Verbindingszone. Deze locatie is gelegen in een gedeelte N16.04 vochtig bos met productie en in de omgeving N03.01 beek en bron, N12.02 kruiden en faunarijk groen en N16.03 droog bos.

Op deze locatie (kadastraal 925) is men voornemens om een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw te slopen en de terreinverharding te verwijderen. Op het naast gelegen perceel (kadastraal 1407) wil men een nieuwe woning realiseren met in-/uitrit en daarbij de zonnepanelen verwijderen, de aarden wal aan de straatkant verwijderen, 3 bomen in de bestaande tuin verplaatsen binnen de planlocatie naar natuur of rooien.

Op het noordelijke en westelijke deel is het plan om het gebied aangeduid met groenblauwe waarden, Natuur Netwerk Brabant en Ecologische verbindingszone uit te breiden in areaal, intensiteit en diversiteit. Hiervoor worden nieuwe landschapsbomen aangeplant, wordt er struweel aangelegd een kruidenrijk grasland en een wadi. In aansluiting op de poelen van het achtergelegen perceel van Mathijseind 12 komt een amfibieën poel.

De luchtfoto en situatietekening van de locatie inclusief NNB en EVZ is weergegeven in bijlage 1.

De uitvoering van de Quick-scan is een eerste stap om te vermijden dat soorten verstoord of vernietigd kunnen worden bij de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. Met een bureau- en veldwerkonderzoeken wordt vastgesteld of er bij de plannen sprake kan zijn op overtreding van de Wet natuurbescherming, of dat deze met eenvoudige maatregelen zijn te voorkomen.

In verband met de sloop en nieuwbouw op de locatie dient te worden aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de sloop en nieuwbouw consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor jaarrond beschermde soorten.

2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieumomstandigheden indiceren.

2.2 Wetgeving

Bij het literatuur- en fysieke onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;

1. NDFF (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie Klimaat en Groene Groei; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (natuurbeheerplan Provincie Brabant)
4. Omgevingswet (van kracht per 1-1-2024)
5. Beschermde soortenindicator (BeSi)

Er is contact opgenomen met Brabants landschap om advies in te winnen en Waterschap Aa en Maas is op locatie uitgenodigd voor een rondgang waarbij de plannen zijn toegelicht. Dit werd positief ontvangen.

6. Brabants landschap (projectmedewerker landschapsbeheer)
7. Waterschap Aa en Maas (adviseur watersysteem)

De inventarisatie leverde voldoende duidelijke gegevens op waardoor ervoor is gekozen om geen contact meer op te nemen met de plaatselijke natuur- en milieu instanties zoals IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.

Sinds 1 januari 2024 is in de Omgevingswet de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland geregeld. Voorheen was dit geregeld in de Wet natuurbescherming. Hierbij moet een splitsing gemaakt worden tussen flora- fauna-activiteiten (soortenbescherming) en Natura 2000-activiteiten (gebiedsbescherming). Daarnaast kent de Omgevingswet regels voor het vellen van houtopstanden.

Om een vergunnings- of ontheffingsaanvraag in behandeling te nemen, dient het onderzoek aan goedgekeurde voorwaarden (o.a. ten aanzien van methode, intensiteit, periode, tijd tussen onderzoekmomenten) te voldoen.

Enkel als het onderzoek volgens deze voorwaarden uitgevoerd is, kan volgens de wetgever een goed onderbouwde uitspraak gedaan worden over:

1. de aanwezigheid van beschermde soorten;
2. de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze soorten;
3. het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige beschermde soorten;
4. de effecten van plannen op deze soorten;
5. de keuze voor te nemen (mitigerende- en/of compenserende) maatregelen.

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de kennisdocumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet volgens deze voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen basis en onderbouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die reden afgewezen worden. M&A Omgeving werkt volgens bovengenoemde kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen.

2.2.1 Gebiedsbescherming

De Ow richt zich met de bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden uitsluitend op Natura 2000-gebieden.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Voor deze kwalificerende waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld.

Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of meerdere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergunning plichtig of moeten de goedkeuring -een "bestuurlijk oordeel"- van het bevoegd gezag hebben (in veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit de minister van Groene Groei). Zij oordelen dan of een vergunning nodig is. Of deze goedkeuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zogenaamde habitattoets.

Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen:

- Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming;
- Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet significant en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit volgt dat een vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oordeel van het bevoegd gezag nodig;
- Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring en/of er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient een passende beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig;

Een ‘passende beoordeling’ is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) de effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project of handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten worden in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald. Als uit de passende beoordeling volgt dat er significant nadelige gevolgen op zullen treden, moeten de plannen getoetst worden aan de zogenaamde ADC-criteria:

1. Zijn er Alternatieven?
2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang?
3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?

Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot significant nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief gekozen worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische belangen. Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn en er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen worden, kan een vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden.

Het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel ligt op ruim 8 km afstand van de planlocatie. Ook ingrepen die buiten dit gebied plaatsvinden en verstoring kunnen veroorzaken (externe werking) moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. De berekening Aerius Calculator, augustus 2024 geeft aan dat er geen stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden kan worden verwacht. Gezien de afstand en omvang kan worden gesteld dat het plan voor de overige verstoringfactoren geen significante gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken en de instandhoudingsdoeleinden van het Natura 2000-gebied.

2.2.2 Soortenbescherming

De Ow onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen (zie Tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd voor alle soorten de specifieke zorgplicht (artikel 11.27 Bal).

Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen.

2.2.3 Bescherming van houtopstanden

In de Omgevingswet, artikel 4.35 (rijksregels houtopstanden) is de instandhouding van het bosareaal geregeld. Bij houtopstanden groter dan 10 are of rijen van 20 bomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod.

In de gemeente Gemert-Bakel is geen lokale regelgeving van kracht omtrent de houtopstand.

Voor de geplande werkzaamheden is geen meldplicht, herplantplicht of mogelijke oplegging van een kapverbod aan de orde onder de rijksregels.

Als eventueel te kappen bomen niet op de bomenkaart staan is er geen vergunning nodig voor het kappen van de boom. Dit betekent niet dat de boom niet van waarde is. Een groene woonomgeving, met daarin ook (grote) bomen, is altijd van waarde. Het is goed voor de gezondheid en de biodiversiteit (vogels en insecten). Bomen vertragen de waterafvoer bij zware regenval en beperken de hittestress. Bovendien is de waarde van een kavel in een groene omgeving groter. Hier wordt aan gedacht voordat het besluit wordt genomen een boom te kappen.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

Als onderdeel van de planactiviteiten zal de natuur van het bosgedeelte N16.04 (onderdeel Natuurnetwerk Brabant (NNB) en tevens ecologische verbindingszone) worden geïntensiverd en uitgebreid. In de open plekken worden landschapsbomen gepland, struweel en bloemrijk grasland aangelegd. Om het gebied uit te breiden wordt het voormalige agrarische gebouw gesloopt, de verharding weggenomen en de agrarische grond wordt omgezet naar natuur en als zodanig ingericht met bomen, struweel, amfibieënpool en wadi. De ligging van de amfibieënpool is zo gekozen om aan te sluiten op de poelen aanwezig bij het daarachter gelegen perceel van Mathijseind 12. Op de agrarische weide staan nog een paar halfstam prunus bomen. Deze zitten met zijn ruim 50 jaren aan het eind van de levensduur. Dit is ook zichtbaar aan de stammen, takken die veelal rot vertonen en het nagenoeg niet meer dragen van vruchten. De uitbreiding van de natuur zal gaan aansluiten op het gedeelte N16.03 (maar niet een inrichting als zodanig). De situatietekening met luchtfoto in bijlage 1 geeft een illustratie van de activiteiten en de positie t.o.v. de omgeving.

Met het slopen van het voormalig agrarisch gebouw, het wegnemen van de verharding en het inrichten van de agrarische grond met natuur, komt er meer areaal voor groen, intensiteit en diversiteit. Er zullen daardoor minder verkeersbewegingen zijn en er meer stilte zijn. Tijdelijk kunnen er gedurende de uitvoering van de plannen verstoringen zijn door meer verkeersbewegingen en geluid. Met de zorgmaatregelen zoals genoemd bij de effect analyse kan dat minimaal worden gehouden. De ontwikkelingen hebben een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken.

De te bouwen woning is op een significante afstand van ca 80-100 meter afstand van het bosgedeelte NNB (N16.04) en de EVZ de Aa gepositioneerd. Daartussen staat de bestaande woning. De activiteiten zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied niet aantasten.

2.4 Natuurgegevens

2.4.1 Natuurdata NDFF

Via de NDFF zijn de natuurdata van waarnemingen van soorten verzameld. Deze zijn voor de omgeving weergegeven in bijlage 3. Uit de lijst van natuurdata in het 5 x 5 km hok 175-385 blijkt dat in totaal 1.919 soorten flora en fauna zijn geregistreerd. Binnen de volgende soortgroepen zijn soorten van de rode lijst opgenomen: dagvlinders, insecten, korstmossen, schimmels, libellen, mossen, vaatplanten, reptielen, vogels, weekdieren en zoogdieren (Bunzing, Haas, Konijn, Wezel).

De data zijn echter wel algemeen en exacte locaties zijn hier niet uit af te leiden. Voor de locatie zijn diverse soortgroepen mogelijk, welke worden meegenomen in de effectanalyse (hfdst. 4).

2.4.2 Soortenindicator (BeSi)

Via de website van BIJ12 is de beschermde soortenindicator (BeSi) geraadpleegd. De rapportage is opgenomen in bijlage 4. Uit de BeSi kan worden geconcludeerd dat broedvogels, vleermuizen, alpenwatersalamander, bruine kikker, gewone Pad, haas, kleine watersalamander en steenmarter mogelijk zijn. Hier is bij het veldonderzoek ook in het bijzonder naar gekeken.

2.5 Resultaten literatuuronderzoek

2.5.1 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat de planlocatie op ruim 8 km ligt van de Natura 2000 gebieden Deurnesche Peel & Mariapeel is gesitueerd.

De ontwikkelingen op het perceel hebben gezien de afstand tot de gebieden geen invloed op beschermde natuurgebieden. De aanwezige natuurwaarden van het perceel en de omgeving blijven ook in de nieuwe situatie ongestoord aanwezig. Met name door de landschappelijke inpassing zal zelfs een positief effect worden bewerkstelligd op dit aspect.

3. Veldonderzoek door M&A

Op 2 april 2024 is een veldonderzoek uitgevoerd op de onderzoeks-locatie, door [REDACTED] heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.

De buitentemperatuur bedroeg op 2 april 2024 ongeveer 15 °C (van 7.00 tot 9.00 uur), luchtvochtigheid 40% en 5/8 bewolgingsgraad. Er was tijdens het onderzoek geen neerslag.

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de flora en fauna. Daarbij is op de locatie van de te slopen loods en de te bouwen woning rastermatig het gebied verkend. De milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.), door de sloop van de loods en de nieuwbouw van een woning, zal al op een afstand van 80-100 meter minimaal zijn. Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de werkzaamheden.

Broedvogelsoorten

Tijdens het veldonderzoek zijn een aantal inheemse soorten (roodborst, houtduif, fazant, koolmezen, merels) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dag-periode zijn geen (verlaten) verblijfplaatsen/ nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld huismussen of gierzwaluwen waargenomen. De bouwlocatie zelf is in gebruik als tuin.

Het perceel is onderzocht op eventuele nesten/ verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en uilen. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal.

Vleermuizen

Bij het veldbezoek is met name speciaal gelet op de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn echter niet aangetroffen op het perceel. Het te slopen voormalig agrarisch gebouw is afgetimmerd, zodat deze hermetisch gesloten is voor fauna. Op de bouwlocatie zelf zijn geen juiste bomen aanwezig, waar de boombewonende vleermuizen een verblijfplaats kunnen hebben. Langs de Bakelsebrug zijn wel geschikte bomen aanwezig hiervoor. De onderzoekslocatie heeft hier echter geen invloed op. Op de locatie is geen avondbezoek uitgevoerd, vanwege de lage buitentemperaturen. Ook andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn niet toegepast omdat met onderhavig onderzoek al voldoende informatie is verkregen over de aanwezigheid van vleermuizen.

Overige soorten

Voor de overige soorten is met name gelet op marterachtigen, zoals de steenmarter, bunzing en hermelijn. Er zijn geen sluip- of vraatsporen aangetroffen van deze soorten. De kans dat deze zullen worden aangetroffen zijn **is** als klein te beschouwen. Op de locatie zijn geen geschikte gebouwen aanwezig, zodat verblijfplaatsen voor deze soorten niet aanwezig zijn.

De das, haas of konijn kan de locatie gebruiken als foeragegebied. Met de bouw van de woning, blijft nog ruim voldoende akkerland in de directe omgeving. De das zal daarom geen negatieve effecten ondervinden van de nieuwbouw.

4. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft:

- Natuurinrichting intensivering en uitbreiding:
 - Sloop voormalig agrarische gebouw met verhard terrein (kadastraal 925)
 - Aanplanten van landschapsbomen, struweel, bloemrijk grasland; planlocatie: N16.04 en weide (kadastraal 925 en 1407)
 - Aanleg van amfibieënpool en wadi; planlocatie weide (kadastraal 925)
- Nieuwbouw woning met aanleg in- en uitrit; planlocatie tuin perceel (kadastraal 1407).
- Verwijderen zonnepanelen weide, aarden wal voorkant straat: planlocatie weide en tuin (kadastraal 1407)
- Verplaatsen/rooien 3 bomen: planlocatie van tuin naar weide (kadastraal 1407).

Met de geplande activiteiten zal het aantal verkeersontwikkelingen gedurende de werkzaamheden enigszins toenemen. De emissie van geluid, geur of stof zal ruimschoots binnen de te stellen normering blijven door afstand en zorgmaatregelen.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten.

Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten (mossen, vaatplanten) aangetroffen. De genoemde algemene voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Vogels

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn op de locatie geen broed-/ verblijfplaatsen aanwezig. Omdat bij de inventarisatie geen beschermde soorten zijn waargenomen, is het niet waarschijnlijk dat verstoring optreedt bij de werkzaamheden.

In de nieuwe situatie blijven de foerageermogelijkheden aanwezig, zodat er netto geen wijzigingen in het gebied optreden voor broedvogelsoorten. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoende mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels buiten het broedseizoen te verwaarlozen is.

De geplande activiteiten hebben een verwaarloosbaar negatief effect en zullen geen verstoring betekenen voor de potentieel aanwezige vogels.

Het rooien van de bomen dient buiten het vogelbroedseizoen plaats te vinden. Ook dient voorafgaande aan het rooien door een ecologisch deskundige onderzocht te worden of er soorten aanwezig zijn in de bomen. Bijlage 5 Natuurkalender.

Zoogdieren

Uit de bevindingen van het veldbezoek en literatuuronderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied mogelijk geschikt is voor grondgebonden zoogdieren zoals egel, haas, konijn, mol, eekhoorn, das. Er zijn voldoende mogelijkheden in de directe omgeving resterend, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als klein beschouwd kan worden.

Rondom het plangebied en in de loods zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied. De werkzaamheden tijdens de sloop en nieuwbouw, rooien bomen zullen geen verstoring betekenen van eventueel vleermuizen

Bij de Bakelse Aa is een habitat mogelijk voor watergebonden zoogdieren b.v. de bever, otter, bruine rat, muskusrat. Werkzaamheden nabij de Bakelse Aa in het bosgedeelte N16.04 bestaan alleen uit het aanplanten van landschapsbomen en struikgewas voor struwelen, niet direct aan de oever. Deze activiteiten hoeven gezien de afstand en soort/omvang activiteiten geen verstoring te hebben op de eventueel watergebonden zoogdieren.

De geplande activiteiten hebben een verwaarloosbaar negatief effect en zullen geen verstoring betekenen voor de potentieel mogelijke zoogdieren. De genoemde voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Reptielen en amfibieën

Tijdens het veldbezoek zijn er geen reptielen, amfibieën of sporen waargenomen. Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de bouwlocatie minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied. Voor reptielen die op droge gronden habiteren is het perceel wat nu als tuin wordt gebruikt minder geschikt, vanwege het feit dat hier regelmatige bewerkingen plaatsvinden (o.a. mesten, maaien etc.).

De Bakelse AA is een juiste biotoop en heeft een aantrekkende werking voor reptielen en amfibieën, b.v. padden en kikkers. Werkzaamheden nabij de Bakelse Aa in het bosgedeelte N16.04 (niet direct aan de oever), bestaan alleen uit het aanplanten van landschapsbomen en struikgewas voor struwelen. In de directe omgeving zijn er ruimschoots habitats mogelijk voor deze soorten.

Gezien de afstand en de soort/omvang van de activiteiten hebben de geplande activiteiten een verwaarloosbaar negatief effect en zullen deze geen verstoring betekenen voor de potentieel mogelijk aanwezige amfibieën en reptielen. De genoemde voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Voor de werkzaamheden die plaats vinden in het gedeelte N16.04 rekening houden met de paddentrek. Bijlage 5 natuurkalender.

Vlinders en libellen

Tijdens het veldbezoek zijn er geen soorten geconstateerd.

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de bouwlocatie minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen, vanwege het ontbreken van waadplanten op het perceel.

In de directe omgeving van de Bakelse AA is wel een juiste biotoop voor vlinders en libellen aanwezig. Werkzaamheden nabij de Bakelse Aa in het bosgedeelte N16.04 (niet direct aan de oever), bestaan alleen uit het aanplanten van landschapsbomen en struikgewas voor struwelen.

Gezien de soort/omvang van de activiteiten en de afstand hebben de geplande activiteiten een verwaarloosbaar negatief effect en zullen deze geen verstoring betekenen voor de potentieel mogelijk aanwezige vlinders en libellen. Dit hoeft geen versturende werking te hebben op mogelijk aanwezige vlinders en libellen. De genoemde voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Mieren en kevers of overige ongewervelden

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde. Het Gedeelte N16.04 is een loofbomen bos.

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. De geplande activiteiten hebben een verwaarloosbaar negatief effect en zullen geen verstoring betekenen voor mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied. De genoemde voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Vissen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat op de locatie van de ontwikkelingen geen vissen kunnen voorkomen. De aanwezigheid van de Bakelse Aa op relatief korte afstand van de locatie, biedt weliswaar een habitat voor vissen, maar de werkzaamheden kunnen hier geen invloed op hebben omdat deze niet in de Bakelse Aa of de oever plaats vinden.

De geplande activiteiten hebben geen negatief effect en zullen geen verstoring betekenen voor de soorten.

Samenvatting effect analyse

Soortgroep	Waargenomen /potentieel	Functie	Mogelijk effect ingreep	Maatregel/advies/nader onderzoek
Vogels (broedvogels)	Waargenomen (geen huismus, gierzwaluw, steenuil) Potentieel (NDFF, BeSi)	Foerageergebied Nest in bomen/ struiken Gebouwen	Verplaatsen/rooien bomen, grondwerk, verwijderen aarden wal, verwijderen zonnepanelen: kans op verstoring leefgebied en nestgebied, verlies nestplaatsen	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie) Werken buiten de kwetsbare periode (broedseizoen), ecologisch toezicht Nader onderzoek,
Vleermuizen	Potentieel (NDFF, BeSi)	Migratie, foerageer- gebied, verblijf bomen straat	Sloop en bouw woning: Kans op verstoring	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)
Overige zoogdieren grondgebonden (e.g. haas, konijn, eekhoorn, egel, mol)	Potentieel (NDFF) Rode lijst: haas, konijn	Foerageergebied	Rooien bomen en grondwerk, verwijderen aarden wal: kans op verstoring	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)
Overige zoogdieren watergebonden (e.g. bruine rat, muskusrat, otter, bever)	Potentieel (NDFF) Rode lijst: haas, konijn	Foerageergebied	Natuurinrichting nabij de Bakelse Aa: Verstoring bij verkeersbewegingen	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)
Marterachtigen	Potentieel (NDFF, BeSi) Rode lijst: bunzing, wezel	Foerageergebied ,	Natuurinrichting nabij de Bakelse Aa: Verstoring bij grondwerk, sloop voormalige agrarische bebouwing	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)
Insecten (e.g. mieren, kevers of overige ongewervelden)	Potentieel (NDFF)	Foerageer gr, verblijf	Rooien bomen, grondwerk, verwijderen aarden wal,	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)

Soortgroep	Waargenomen/ potentieel	Functie	Mogelijk effect ingreep	Maatregel/advies/ nader onderzoek
Reptielen, amfibieën (e.g. kleine watersalamand er, alpenwatersala mander, bruine kikker, gewone pad)	Potentieel (NDFF)	Foerageer gebied, Voortplanting	Natuurinrichting nabij de Bakelse Aa: Verstoring bij verkeersbewegingen	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie) Werkzaamheden buiten kwetsbare periode voortplantings- /winterrustperiode, paddentrek
Dagvlinders en libellen	Potentieel (NDFF)	Foerageer gebied, verblijf Bakelse Aa	Verkeersbewegingen bij natuurinrichting nabij de Bakelse AA	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)
Vissen	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Flora (mossen, vaatplanten)	Niet waargenomen. Potentieel (NDFF)	Habitat	Grondwerk, verplaatsen/rooien bomen,	Zorgplicht/ maatregelen (zie conclusie)

5. Conclusie

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen.

In de nabijheid van het perceel zijn tijdens het veldbezoek in april 2024 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder jaarrond beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld Huismussen, (nesten van) Gierzwaluwen, uilen en vleermuissoorten.

De werkzaamheden op het terrein, zoals de natuurinrichting, sloop van het agrarische gebouw, het rooien van de bomen, verwijderen van de aarden wal en de terreinverharding heeft verder geen effect op de soorten. De werkzaamheden zijn zodanig van aard dat, mits deze buiten het vogelbroedseizoen worden uitgevoerd, nauwelijks verstoring kan plaatsvinden van soorten. Het plan zal uiteindelijk leiden tot meer kansen voor fauna, omdat verharding en bebouwing wordt vervangen door groen.

Het veldonderzoek, uitgevoerd in de dagperiode op 2 april 2024, is binnen het broedvogelseizoen uitgevoerd. Desondanks is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten, achtergebleven nestmaterialen en vraatsporen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. Het veldonderzoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisaties is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen.

De ontwikkelingen in het plangebied zullen een positieve invloed hebben op de beschermde natuurgebieden. De aanwezigheid van de Aa op relatief korte afstand, biedt weliswaar kansen voor in water levende zoog en knaagdieren, vissen en reptielen van amfibieën, maar de werkzaamheden op de locatie zijn zodanig van aard dat deze geen invloed hebben op de habitats van deze soorten.

Verder zullen de sloopwerkzaamheden plaatsvinden buiten de meest gevoelige periode (o.a. vogelbroedseizoen). Hiermee is er geen kans op verstoring van fauna op de locatie.

Door de sloop van de loods, het rooien van 3 bomen, verwijderen van de aarden wal en de terreinverharding en de nieuwbouw van een woning op het perceel, wordt het karakter van het gebied nauwelijks beïnvloed. Er verdwijnen echter geen verblijfs- of broedmogelijkheden, gezien de resultaten van de veldonderzoek.

Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan de besteden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan te veel hinder zullen ondervinden.

De zorgmaatregelen bestaan in elk geval uit de volgende aspecten:

1. *Voor algemeen voorkomende broedvogels (waarvan het nest gedurende broedperiode beschermd is) dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden:*
 - *Voer eventuele snoeiwerkzaamheden en kap van bomen buiten het broedseizoen uit. Het broedseizoen loopt ongeveer van 15 maart tot 15 juli, maar kan afhankelijk van het weer en andere factoren verschuiven.*
 - *Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken, dienen geschikte broedlocaties voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te worden gemaakt en gehouden te worden totdat de werkzaamheden zijn afgerond.*
 - *Indien werkzaamheden starten binnen het broedseizoen, dient door een ecologische deskundige onderzocht te worden of broedende vogels ter plaatse aanwezig zijn.*
2. *Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat hollen van algemene soorten als konijn, egel en diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:*
 - *Indien verstoring plaatsvindt, dient een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels), maar ook voor vogels, om verkeersslachtoffers te voorkomen. Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een*


- *open veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.*
 - *Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen zonsondergang en zonsopkomst.*
 - *Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken en groenelementen, zoals bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).*
3. *Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.*
- *Ook voor mogelijke aanwezigheid van egel en vestiging van de rugstreeppad dient de zorgplicht in acht te worden genomen. Voorkom opslag van materialen waaronder dieren kunnen gaan verblijven. Het ontstaan van poeltjes en plassen op het terrein dient gedurende het zomerhalfjaar (vanaf april) te worden voorkomen. Als deze soorten worden waargenomen, dienen zij zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.*
4. *Indien een soort die niet in de quickscan wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden.*

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden.

Bijlage 1: Situatietekening luchtfoto inclusief NNB en EVZ



Bijlage 2: Foto's onderzoekslocatie en omgeving





Bijlage 3: Natuurdata NDF

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Amfibieën	Alpenwatersalamander	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Ow - Andere soorten	0	60
175 - 385	Amfibieën	Bastaardkikker	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	Ow - Andere soorten	0	1
175 - 385	Amfibieën	Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>	Ow - Andere soorten	1	27
175 - 385	Amfibieën	Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>	Ow - Andere soorten	0	159
175 - 385	Amfibieën	Gewone / Rugstreeppad	<i>Bufo bufo/calamita</i>	Ow - Andere soorten	0	1
175 - 385	Amfibieën	Groene kikker (Onb.)	<i>Pelophylax esculentus synklepton</i>	Ow - Andere soorten	0	44
175 - 385	Amfibieën	Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>	Ow - Andere soorten	0	43
175 - 385	Amfibieën	Kleine water- / vinpootsalamander	<i>Lissotriton</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Dagvlinders	Atalanta	<i>Vanessa atalanta</i>	Geen beleidsstatus	0	497
175 - 385	Dagvlinders	Bont dikkopje	<i>Carterocephalus palaemon</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Dagvlinders	Bont zandoogje	<i>Pararge aegeria</i>	Geen beleidsstatus	0	467
175 - 385	Dagvlinders	Boomblauwtje	<i>Celastrina argiolus</i>	Geen beleidsstatus	0	44
175 - 385	Dagvlinders	Bruin blauwtje	<i>Aricia agestis</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	123
175 - 385	Dagvlinders	Bruin zandoogje	<i>Maniola jurtina</i>	Geen beleidsstatus	0	135
175 - 385	Dagvlinders	Citroenvlinder	<i>Gonepteryx rhamni</i>	Geen beleidsstatus	0	146
175 - 385	Dagvlinders	Dagpauwoog	<i>Aglais io</i>	Geen beleidsstatus	0	321
175 - 385	Dagvlinders	Distelvlinder	<i>Vanessa cardui</i>	Geen beleidsstatus	0	66
175 - 385	Dagvlinders	Eikenpage	<i>Favonius quercus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Dagvlinders	Gehakkelde aurelia	<i>Polygonia c-album</i>	Geen beleidsstatus	0	113
175 - 385	Dagvlinders	Gele luzernevlinder	<i>Colias hyale</i>	Rode Lijst: bedreigd	0	1
175 - 385	Dagvlinders	Groot dikkopje	<i>Ochlodes sylvanus</i>	Geen beleidsstatus	0	43
175 - 385	Dagvlinders	Groot koolwitje	<i>Pieris brassicae</i>	Geen beleidsstatus	0	80
175 - 385	Dagvlinders	Grote vos	<i>Nymphalis polychloros</i>	Ow - Andere soorten/Rode Lijst: kwetsb	0	3
175 - 385	Dagvlinders	Hooibeestje	<i>Coenonympha pamphilus</i>	Geen beleidsstatus	0	347
175 - 385	Dagvlinders	Icarusblauwtje	<i>Polyommatus icarus</i>	Geen beleidsstatus	0	183
175 - 385	Dagvlinders	Kleine parelmoervlinder	<i>Issoria lathonia</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	33
175 - 385	Dagvlinders	Kleine vos	<i>Aglais urticae</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Dagvlinders	Kleine vuurvlinder	<i>Lycaena phlaeas</i>	Geen beleidsstatus	0	199
175 - 385	Dagvlinders	Klein geaderd witje	<i>Pieris napi</i>	Geen beleidsstatus	0	93
175 - 385	Dagvlinders	Klein koolwitje	<i>Pieris rapae</i>	Geen beleidsstatus	1	141
175 - 385	Dagvlinders	Koelvinkje	<i>Aphantopus hyperantus</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Dagvlinders	Koninginnenpage	<i>Papilio machaon</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Dagvlinders	Landkaartje	<i>Araschnia levana</i>	Geen beleidsstatus	0	55
175 - 385	Dagvlinders	Oranje luzernevlinder	<i>Colias crocea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Dagvlinders	Oranjetipje	<i>Anthocharis cardamines</i>	Geen beleidsstatus	0	85
175 - 385	Dagvlinders	Oranje zandoogje	<i>Pyronia tithonus</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	189
175 - 385	Dagvlinders	Rouwmantel	<i>Nymphalis antiopa</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Dagvlinders	Scheefbloemwitje	<i>Pieris mannii</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Dagvlinders	Spiegeldikkopje	<i>Heteropterus morpheus</i>	Ow - Andere soorten/Rode Lijst: kwetsb	10	2
175 - 385	Dagvlinders	Staartblauwtje	<i>Cupido argiades</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Dagvlinders	Zwartsprietdikkopje	<i>Thymelicus lineola</i>	Geen beleidsstatus	0	43
175 - 385	Eencelligen	Rossig buiskussen	<i>Tubifera arachnoidea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Eencelligen	Slijmzwam (soort onbekend)	<i>Myxomycota</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Eencelligen	Zilveren boomkussen	<i>Reticularia lycoperdon</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Geleedpotigen (overig)	Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft	<i>Faxonius limosus</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Chrysopidae	Chrysopidae	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Coniopterygidae	Coniopterygidae	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Driehoekeendagsvlieg	<i>Ephemera vulgata</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	6
175 - 385	Insecten (overig)	Duitse schorpioenvlieg	<i>Panorpa germanica</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Insecten (overig)	Elzenvlieg	<i>Sialis lutaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Gewone tweevleugel	<i>Cloeon dipterum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Insecten (overig)	Goudoogje	<i>Chrysoperla carnea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Insecten (overig)	Hydropsyche	Hydropsyche	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Kokerjuffer (Onb.)	Trichoptera	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Insecten (overig)	Limnephilus flavicornis	<i>Limnephilus flavicornis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Mierenleeuw	<i>Myrmeleon formicarius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Mystacides longicornis	<i>Mystacides longicornis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Oecetis ochracea	<i>Oecetis ochracea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Papiervisje	<i>Ctenolepisma longicaudata</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Insecten (overig)	Schorpioenvlieg	<i>Panorpa communis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Insecten (overig)	Vierlijneendagsvlieg	<i>Ephemera glaucops</i>	Rode Lijst: ernstig bedreigd	0	1
175 - 385	Insecten (overig)	Weideschorpioenvlieg	<i>Panorpa vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Achttienvleklieveheersbeestje	<i>Myrrha octodecimguttata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Altica	Altica	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kevers	Amara	Amara	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Anthocomus equestris	<i>Anthocomus equestris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Aziatisch lieveheersbeestje	<i>Harmonia axyridis</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Kevers	Basterdzandloopkever	<i>Cicindela hybrida</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Behaard lieveheersbeestje	<i>Platynaspis luteorubra</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Bronskleurige glansloopkever	<i>Amara aenea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Bruine soldaatboktor	<i>Obrium brunneum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Cantharis	Cantharis	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Cantharis decipiens	<i>Cantharis decipiens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Cantharis obscura/paradoxa	<i>Cantharis obscura/paradoxa</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Kevers	Carabidae	Carabidae	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Citroenlieveheersbeestje	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Coloradokever	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Kevers	Cortodera humeralis	<i>Cortodera humeralis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Dertienstippelig lieveheersbeestje	<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Distelbok	<i>Agapanthia villosa viridescens</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Kevers	Donker soldaatje	<i>Cantharis fusca</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Driehoornmestkever	<i>Typhaeus typhoeus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Eenhoornige snoerhalskever	<i>Notoxus monoceros</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Eikenbladrolkever	<i>Attelabus nitens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Elzenhaantje	<i>Agelastica alni</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Fraaie schijnboktor	<i>Oedemera nobilis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Geel soldaatje	<i>Cantharis livida</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Kevers	Gekorrelde veldloopkever	<i>Carabus granulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gestreepte weekkever	<i>Cantharis nigricans</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gevlekte dennenboktor	<i>Rhagium bifasciatum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gevlekte schildpadtor	<i>Cassida nebulosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gevlekte schimmelkever	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gevlekte smalboktor	<i>Leptura quadrifasciata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Gevlekt rietkapoentje	<i>Coccidula scutellata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gewone doodgraver	<i>Nicrophorus vespilloides</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Gewone streeploopkever	<i>Pterostichus melanarius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Gewone werfkever	<i>Hylecoetus dermestoides</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Groene distelsnuitkever	<i>Chlorophanus viridis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Groen zuringhaantje	<i>Gastrophysa viridula</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kevers	Haarsprietloopkever	<i>Loricera pilicornis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Harlekijnlieveheersbeestje	<i>Harmonia quadripunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Harpalus	<i>Harpalus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Harpalus rufipes	<i>Harpalus rufipes</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Kevers	Hedobia imperialis	<i>Hedobia imperialis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Heidelieveheersbeestje	<i>Chilocorus bipustulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Hertshooisteilkopje	<i>Cryptocephalus moraei</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Ingekepte smalboktor	<i>Pseudovadonia livida</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kevers	Junikever	<i>Amphimallon solstitiale</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Kleine populierenboktor	<i>Saperda populnea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Kleine wespenboktor	<i>Clytus arietis</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Kleine zwarte smalboktor	<i>Stenurella nigra</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Korte smalboktor	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Kortvleugelboorkkever	<i>Valgus hemipterus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kevers	Ladderpopulierenboktor	<i>Saperda scalaris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Leliehaantje	<i>Lilioceris lili</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Lieveheersbeestjes	<i>Coccinellidae</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Lissnuitkever	<i>Mononychus punctumalbum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Meeldauwlieveheersbeestje	<i>Halyzia sedecimguttata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kevers	Oogvleklieveheersbeestje	<i>Anatis ocellata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Paarse boktor	<i>Callidium violaceum</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Kevers	<i>Pterostichus</i>	<i>Pterostichus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	<i>Rhagonycha lignosa</i>	<i>Rhagonycha lignosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Rode smalbok	<i>Corymbia rubra</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Rode weekschildkever	<i>Rhagonycha fulva</i>	Geen beleidsstatus	0	24
175 - 385	Kevers	Roomvleklieveheersbeestje	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Rozemarijngoudhaantje	<i>Chrysolina americana</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Kevers	Rozenkever	<i>Phyllopertha horticola</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Rupsenaaskever	<i>Dendroxena quadrimaculata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Schaakbordlieveheersbeestje	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Kevers	Scymninae	Scymninae	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	<i>Serica brunna</i>	<i>Serica brunna</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Slakkenaaskever	<i>Phosphuga atrata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Snelkever (soort onbekend)	<i>Notiophilus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Stokroosnuitkever	<i>Rhopalapion longirostre</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Tienstippelig lieveheersbeestje	<i>Adalia decempunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Triplax	Triplax	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Tweekleurig goudhaantje	<i>Chrysolina polita</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Tweeooogwilgenboktor	<i>Oberea oculata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Tweestippelig lieveheersbeestje	<i>Adalia bipunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kevers	Tweevlekkig Aziatisch lieveheersbeestje	<i>Harmonia axyridis f. conspicua</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Veelkleurige kielspriet	<i>Poecilus versicolor</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Veelkleurige loopkever	<i>Harpalus affinis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Veelkleurig wilgenhaantje	<i>Plagiodera versicolora</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Kevers	Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje	<i>Harmonia axyridis f. succinea</i>	Geen beleidsstatus	1	36
175 - 385	Kevers	Veranderlijke boktor	<i>Phymatodes testaceus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Viervelekkig Aziatisch lieveheersbeestje	<i>Harmonia axyridis f. spectabilis</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kevers	Viervekleklieveheersbeestje	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Vloevleklieveheersbeestje	<i>Oenopia conglobata</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Kevers	Vuurboktor	<i>Pyrrhidium sanguineum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Weverboktor	<i>Lamia textor</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kevers	Wortelboktor	<i>Spondylis buprestoides</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Zevenstippelig lieveheersbeestje	<i>Coccinella septempunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	26
175 - 385	Kevers	Zwartkopvuurkever	<i>Pyrochroa coccinea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kevers	Zwartpuntsmalbok	<i>Stenurella melanura</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kevers	Zwarttip-smalboktor	<i>Paracorymbia fulva</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmos	Ammoniakschotelkorst	<i>Lecanora barkmaniana</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Korstmos	Aspergekorst	<i>Jamesiella anastomosans</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmos	Betoncitroenkorst	<i>Gyalolechia flavovirescens</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Korstmos	Blauwgrijs steenschildmos s.l.	<i>Parmelia saxatilis/serrana/ernstiae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmos	Bleekgroene schotelkorst	<i>Lecanora expallens</i>	Geen beleidsstatus	0	6

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Korstmossen	Bleek vingermos	<i>Physcia dubia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Bochtige schotelkorst	<i>Lecanora sinuosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Boomglimschoteltje	<i>Lecania cyrtella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Boomrookkorst	<i>Catillaria nigroclavata</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Korstmossen	Boomvoetknoopjeskorst	<i>Bacidina modesta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Bosschildmos	<i>Flavoparmelia caperata</i>	Geen beleidsstatus	1	4
175 - 385	Korstmossen	Bruin bekermos	<i>Cladonia grayi</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Korstmossen	Candelaria pacifica	<i>Candelaria pacifica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Candelariella reflexa s.s.	<i>Candelariella reflexa s.s.</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Catillaria flexuosa	<i>Catillaria flexuosa</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Korstmossen	Cladonia	<i>Cladonia</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Korstmossen	Dove heidelucifer	<i>Cladonia macilenta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Dragonderdooiermos	<i>Xanthomendoza fallax</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Korstmossen	Dun schaduwmos	<i>Hyperphyscia adglutinata</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Korstmossen	Eikenmos	<i>Evernia prunastri</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Korstmossen	Fijn bekermos	<i>Cladonia chlorophaea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Fijne geelkorst	<i>Candelariella xanthostigma</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Korstmossen	Fijne knoopjeskorst	<i>Bacidina adastrata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Fijne mosterdkorst	<i>Lecidella flavosorediata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Fors rijpmos	<i>Physconia distorta</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
175 - 385	Korstmossen	Gebogen schildmos	<i>Hypotrachyna revoluta</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Gebogen schildmos s.l.	<i>Hypotrachyna revoluta/afrorevoluta</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Gelobde poederkorst	<i>Lepraria finkii</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Gestippeld schildmos	<i>Punctelia subrudecta</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Korstmossen	Gevorkt heidestaartje	<i>Cladonia furcata</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Korstmossen	Gewone citroenkorst	<i>Flavoplaca citrina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Gewone kraterkorst	<i>Caloplaca obscurella</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Gewone poederkorst	<i>Lepraria incana</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Korstmossen	Gewoon boomzonnetje	<i>Athallia pyracea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Gewoon muggenstrontjesmos	<i>Strangospora pinicola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Gewoon purperschaaltje	<i>Lecidella elaeochroma</i>	Geen beleidsstatus	1	14
175 - 385	Korstmossen	Gewoon schildmos	<i>Parmelia sulcata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Korstmossen	Grauw rijpmos	<i>Physconia grisea</i>	Geen beleidsstatus	1	7
175 - 385	Korstmossen	Grijsgroene steenkorst	<i>Lecidella scabra</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Grijs schorssteeltje	<i>Chaenotheca trichialis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Groen boomschildmos	<i>Flavoparmelia soledians</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Groot dooiermos	<i>Xanthoria parietina</i>	Geen beleidsstatus	1	20
175 - 385	Korstmossen	Groot schildmos	<i>Parmotrema perlatum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Grove geelkorst	<i>Candelariella vitellina</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Grove poederkorst	<i>Lepraria rigidula</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Korstmossen	Hamsteroortje	<i>Normandina pulchella</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Korstmossen	Heksenvingermos	<i>Physcia tenella</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Inktspatkorst	<i>Diurhonia spadicea</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Isidieus vingermos	<i>Physcia clementei</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Kalkschotelkorst	<i>Lecanora albescens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Kapjesvingermos	<i>Physcia adscendens</i>	Geen beleidsstatus	1	15
175 - 385	Korstmossen	Kauwgommos	<i>Diploicia canescens</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Klein boomzonnetje	<i>Athallia cerinella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Klein dooiermos	<i>Polycauliona polycarpa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Kleine schotelkorst	<i>Myriolecis hagenii</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Korstmossen	Kopjes-bekermos	<i>Cladonia fimbriata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Korstmos (onbekend)	<i>Lichen sp. indet.</i>	Geen beleidsstatus	1	4
175 - 385	Korstmossen	Kronkelheidestaartje	<i>Cladonia subulata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Lepelschildmos	<i>Melanohalea exasperatula</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Lichtvlekje	<i>Phlyctis argena</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Korstmossen	Lindeschildmos	<i>Parmelina tiliacea</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Korstmossen	Melige schotelkorst	<i>Glaucomaria carpinea</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Korstmossen	Melig takmos	<i>Ramalina farinacea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Miskende schotelkorst	<i>Lecanora compallens</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Muurschotelkorst	<i>Protoparmeliopsis muralis</i>	Geen beleidsstatus	1	5
175 - 385	Korstmossen	Muurzonnetje	<i>Athallia holocarpa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Olijf-schildmos	<i>Pleurosticta acetabulum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Open rendiermos	<i>Cladonia portentosa</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Korstmossen	Oranje dooiermos	<i>Xanthoria calcicola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Parmeliaceae	<i>Parmeliaceae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Poedergeelkorst	<i>Candelariella reflexa</i>	Geen beleidsstatus	1	8
175 - 385	Korstmossen	Porseleinkorst	<i>Halecania viridescens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	<i>Punctelia subrudecta/ulophylla/bor</i>	<i>Punctelia subrudecta/ulophylla/borre</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Purperkring	<i>Dendrographa decolorans</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Rafelig bekermos	<i>Cladonia ramulosa</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Rijpschildmos	<i>Punctelia jeckeri</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Korstmossen	Rode/Dove heidelucifer	<i>Cladonia floerkeana/macilenta</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Rode heidelucifer	<i>Cladonia floerkeana</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Korstmossen	Rond dambordje	<i>Circinaria contorta</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Korstmossen	Rond schaduwmos	<i>Phaeophyscia orbicularis</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Korstmossen	Ruw heidestaartje	<i>Cladonia scabriuscula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Steriele rookkorst	<i>Catillaria fungoides</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Stoeprandvingermos	<i>Physcia caesia</i>	Geen beleidsstatus	1	7
175 - 385	Korstmossen	Stoffige citroenkorst	<i>Calogaya decipiens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Trompettakmos	<i>Ramalina fastigiata</i>	Geen beleidsstatus	1	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Korstmossen	Vals dooiermos	<i>Candelaria concolor</i>	Geen beleidsstatus	1	10
175 - 385	Korstmossen	Valse knoopjeskorst	<i>Coenogonium pineti</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Verborgen schotelkorst	<i>Myriolecis dispersa</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Korstmossen	Verstop-schildmos	<i>Melanelixia subaurifera</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Korstmossen	Verzonken schriftmos	<i>Pseudoschismatomma rufescens</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Korstmossen	Vliegenstrontjesmos	<i>Amandinea punctata</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Korstmossen	Waaiertakmos	<i>Ramalina lacera</i>	Rode Lijst: bedreigd	1	1
175 - 385	Korstmossen	Witkopschorsmos	<i>Hypogymnia tubulosa</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Korstmossen	Witkopvingermos	<i>Physcia tribacioides</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Korstmossen	Witstippelschildmos	<i>Punctelia borleri</i>	Geen beleidsstatus	1	8
175 - 385	Korstmossen	Witte schotelkorst	<i>Lecanora chlarotera</i>	Geen beleidsstatus	1	5
175 - 385	Korstmossen	Zomersneeuw	<i>Cladonia foliacea</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Kranswieren, wieren en a	<i>Botrydium granulatum</i>	<i>Botrydium granulatum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Kranswieren, wieren en a	<i>Trentepohlia</i>	<i>Trentepohlia</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kreeftachtigen	Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft	<i>Faxonius limosus</i>	Invasieve soorten/Unielijst exoten	0	1
175 - 385	Kreeftachtigen	Gewone oprolpissebed	<i>Armadillidium vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Kreeftachtigen	Kelderpissebed	<i>Oniscus asellus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Kreeftachtigen	Mospissebed	<i>Philoscia muscorum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Kreeftachtigen	Ruwe pissebed	<i>Porcellio scaber</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Kreeftachtigen	Zoetwaterpissebed	<i>Asellus aquaticus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Libellen	Azuurwaterjuffer	<i>Coenagrion puella</i>	Geen beleidsstatus	0	223
175 - 385	Libellen	Bandheidlibel	<i>Sympetrum pedemontanum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Libellen	Beekoeverlibel	<i>Orthetrum coerulescens</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Libellen	Beekrombout	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Ow - Andere soorten/Rode Lijst: bedreig	0	32
175 - 385	Libellen	Blauwe breedscheenjuffer	<i>Platycnemis pennipes</i>	Geen beleidsstatus	0	437
175 - 385	Libellen	Blauwe glazenmaker	<i>Aeshna cyanea</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Libellen	Bloedrode heidelibel	<i>Sympetrum sanguineum</i>	Geen beleidsstatus	0	177
175 - 385	Libellen	Bosbeekjuffer	<i>Calopteryx virgo</i>	Ow - Andere soorten/Rode Lijst: bedreig	0	1
175 - 385	Libellen	Bruine glazenmaker	<i>Aeshna grandis</i>	Geen beleidsstatus	0	35
175 - 385	Libellen	Bruine korenbout	<i>Libellula fulva</i>	Geen beleidsstatus	0	159
175 - 385	Libellen	Bruine winterjuffer	<i>Sympecma fusca</i>	Geen beleidsstatus	0	71
175 - 385	Libellen	Bruinrode heidelibel	<i>Sympetrum striolatum</i>	Geen beleidsstatus	0	273
175 - 385	Libellen	Echte libel (onbekend)	<i>Anisoptera indet.</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Libellen	Gaffelwaterjuffer	<i>Coenagrion scitulum</i>	Geen beleidsstatus	0	74
175 - 385	Libellen	Gewone oevelibel	<i>Orthetrum cancellatum</i>	Geen beleidsstatus	0	328
175 - 385	Libellen	Gewone pantserjuffer	<i>Lestes sponsa</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Libellen	Glassnijder	<i>Brachytron pratense</i>	Geen beleidsstatus	0	54
175 - 385	Libellen	Grote keizerlibel	<i>Anax imperator</i>	Geen beleidsstatus	0	246
175 - 385	Libellen	Grote roodoogjuffer	<i>Erythromma najas</i>	Geen beleidsstatus	0	81
175 - 385	Libellen	Heidelibel (soort onbekend)	<i>Sympetrum</i>	Geen beleidsstatus	0	10

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Libellen	Houtpantserjuffer	<i>Chalcolestes viridis</i>	Geen beleidsstatus	0	43
175 - 385	Libellen	Kanaaljuffer	<i>Erythromma lindenii</i>	Geen beleidsstatus	0	86
175 - 385	Libellen	Kleine roodoogjuffer	<i>Erythromma viridulum</i>	Geen beleidsstatus	0	62
175 - 385	Libellen	Koraaljuffer	<i>Ceriagrion tenellum</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Libellen	Lantaarntje	<i>Ischnura elegans</i>	Geen beleidsstatus	0	362
175 - 385	Libellen	Metaalglanslibel	<i>Somatochlora metallica</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Libellen	Paardenbijter	<i>Aeshna mixta</i>	Geen beleidsstatus	0	117
175 - 385	Libellen	Platbuik	<i>Libellula depressa</i>	Geen beleidsstatus	0	31
175 - 385	Libellen	Smaragdlibel	<i>Cordulia aenea</i>	Geen beleidsstatus	0	44
175 - 385	Libellen	Steenrode heidelibel	<i>Sympetrum vulgatum</i>	Geen beleidsstatus	0	121
175 - 385	Libellen	Tengere grasjuffer	<i>Ischnura pumilio</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Libellen	Tengere pantserjuffer	<i>Lestes virens</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Libellen	Variabele waterjuffer	<i>Coenagrion pulchellum</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Libellen	Viervlek	<i>Libellula quadrimaculata</i>	Geen beleidsstatus	0	147
175 - 385	Libellen	Vroege glazenmaker	<i>Aeshna isocetes</i>	Geen beleidsstatus	0	98
175 - 385	Libellen	Vuurjuffer	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Geen beleidsstatus	0	38
175 - 385	Libellen	Vuurlibel	<i>Crocthemis erythraea</i>	Geen beleidsstatus	0	80
175 - 385	Libellen	Watersnuffel	<i>Enallagma cyathigerum</i>	Geen beleidsstatus	0	123
175 - 385	Libellen	Weidebeekjuffer	<i>Calopteryx splendens</i>	Geen beleidsstatus	0	301
175 - 385	Libellen	Zuidelijke heidelibel	<i>Sympetrum meridionale</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Libellen	Zuidelijke keizerlibel	<i>Anax parthenope</i>	Geen beleidsstatus	0	76
175 - 385	Libellen	Zwervende heidelibel	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Libellen	Zwervende pantserjuffer	<i>Lestes barbarus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	blauwooggrasmot	<i>Agriphila straminella</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	bonte brandnetelroller	<i>Anania hortulata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Microvlinders	Brandnetelbladroller	<i>Celypha lacunana</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Brandnetelmot	<i>Anthophila fabriciana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Bruine huismot	<i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Buxusmot	<i>Cydalima perspectalis</i>	Geen beleidsstatus	0	21
175 - 385	Microvlinders	Egale vlakjesmot	<i>Catoptria pinella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Egelskopmot	<i>Nymphula nitidulata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Erwtentopbladroller	<i>Cnephasia communana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Geelbandlangsprietmot	<i>Nemophora degeerella</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Microvlinders	Geisha	<i>Olethreutes arcuella</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Geoogde langsprietmot	<i>Nemophora ochsenheimerella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Gepijlde grasmot	<i>Agriphila geniculea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Gevlamde bladroller	<i>Archips xylosteana</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Gewone grasmot	<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Microvlinders	Gewone spiegelmot	<i>Cydia splendana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Gewone witvlekmot	<i>Incurvaria masculella</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Microvlinders	Gewone zakdrager	<i>Psyche casta</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Microvlinders	Gouden boogbladroller	<i>Acleris bergmanniana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Grasmotten	Crambidae	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Microvlinders	Groene eikenbladroller	<i>Tortrix viridana</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Microvlinders	Grote meelmot	<i>Pyralis farinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Hertshooilangsprietje	<i>Adela violella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Indische meelmot	<i>Plodia interpunctella</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Microvlinders	Kardinaalsmutsstippelmot	<i>Yponomeuta cagnagella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Klimopbladroller	<i>Clepsis dumicolana</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Microvlinders	Krabbenscheermot	<i>Parapoynx stratiotata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Lichte granietmot	<i>Eudonia lacustrata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Lichte/oranje boogbladroller	<i>Acleris ferrugana/notana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Microvlinder onbekend	Microlepidoptera indet.	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	muntvlinder	<i>Pyrausta aurata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Microvlinders	Oranje dwergbladroller	<i>Pammene aurana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Oranje kruidenmot	<i>Udea ferrugalis</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Microvlinders	Pinokkiomot	<i>Synaphe punctalis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Microvlinders	Reuzenbladroller	<i>Christoneura hebenstreitella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Roodvlekkaartmot	<i>Agonopterix ocellana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Rossige haakbladroller	<i>Ancylis obtusana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Scherphoekvedermot	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Microvlinders	Sigaarzakdrager	<i>Taleporia tubulosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Smalle vlakjesmot/Brede vlakjesmo	<i>Catoptria permutatellus/osthelderi</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	smaragdlangsprietmot	<i>Adela reaumurella</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	strooiselmot	<i>Endotricha flammealis</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Microvlinders	Tuinbladroller	<i>Clepsis consimilana</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Variabele grasmot	<i>Agriphila tristella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Vetmot	<i>Aglossa pinguinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Vogelkersstippelmot	<i>Yponomeuta evonymella</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Vuurmot	<i>Carcina quercana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Windevedermot	<i>Emmelina monodactyla</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Microvlinders	Witkopmot	<i>Endrosis sarcitrella</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Microvlinders	Yponomeuta	<i>Yponomeuta</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Microvlinders	Zeepekruiddokermot	<i>Coleophora saponariella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Zilverstreepgrasmot	<i>Crambus pascuella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Microvlinders	Zonnesproetbladroller	<i>Aleimma loeflingiana</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Mossen	Bleek boomvorkje	<i>Metzgeria furcata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Breekblaadje	<i>Campylopus pyriformis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Broedhaarmuts	<i>Orthotrichum lyellii</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Mossen	Bronsmos	<i>Pleurozium schreberi</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Mossen	Echt klauwtjesmos	<i>Hypnum cupressiforme var. cupressif</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Fijn laddermos	<i>Kindbergia praelonga</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Fraai haarmos	<i>Polytrichum formosum</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Mossen	Gaaf kantmos	<i>Lophocolea semiteres</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Gedraaid knikmos	<i>Bryum capillare</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Geelsteeltje	<i>Orthodontium lineare</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Geoord veenmos	<i>Sphagnum denticulatum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Gerand blaasjesmos	<i>Sphaerocarpos texanus</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Mossen	Gesnaveld klauwtjesmos	<i>Hypnum cupressiforme</i>	Geen beleidsstatus	1	19
175 - 385	Mossen	Gewone haarmuts	<i>Orthotrichum affine</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Mossen	Gewoon dikkopmos	<i>Brachythecium rutabulum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Gewoon gaffeltandmos	<i>Dicranum scoparium</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Mossen	Gewoon haakmos	<i>Rhytiadelphus squarrosus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Gewoon krulmos	<i>Funaria hygrometrica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Gewoon muisjesmos	<i>Grimmia pulvinata</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Mossen	Gewoon muursterretje	<i>Tortula muralis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Gewoon plujsjesmos	<i>Dicranella heteromalla</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Gewoon purpersteeltje	<i>Ceratodon purpureus</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Mossen	Gewoon sikkelderretje	<i>Dicranoweisia cirrata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Mossen	Gewoon watervorkje	<i>Riccia fluitans</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Grijs kronkelsteeltje	<i>Campylopus introflexus</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Mossen	Grijze haarmuts	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Groot laddermos	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Mossen	Groot rimpelmos	<i>Atrichum undulatum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Haarmos (G)	<i>Polytrichum</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Mossen	Heideklauwtjesmos	<i>Hypnum jutlandicum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Helmroestmos	<i>Frullania dilatata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Hypnum	<i>Hypnum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Mossen	Klein landvorkje	<i>Riccia sorocarpa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Knikkersterretje	<i>Syntrichia papillosa</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Mossen	Kroesmos (G)	<i>Ulota</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Landvorkje (G)	<i>Riccia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Mos (soort onbekend)	<i>Bryophyta sp. indet.</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Mossen	Parapluitjesmos	<i>Marchantia polymorpha</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Mossen	Ruig haarmos	<i>Polytrichum piliferum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Mossen	Sikkelmos p.p. onbekend (Warnstor)	<i>Warnstorfia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Sponswatervorkje	<i>Riccia cavernosa</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Mossen	Vensikkelmos	<i>Warnstorfia fluitans</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Vliermos	<i>Cryphaea heteromalla</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Waterveenmos	<i>Sphagnum cuspidatum</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Mossen	Zacht zompmos	<i>Drepanocladus bakeri</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Zandhaarmos	<i>Polytrichum juniperinum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Mossen	Zilvermos	<i>Bryum argenteum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Agaatvlinder	<i>Phlogophora meticulosa</i>	Geen beleidsstatus	1	10
175 - 385	Nachtvinders	Aplocera	<i>Aplocera</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Appeltak	<i>Campaea margaritaria</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Nachtvinders	Bruine daguil	<i>Euclidia glyphica</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Nachtvinders	Bruine grijsbandspanner	<i>Cabera exanthemata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Dennenspanner	<i>Bupalus piniaria</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Donker brandnetelkapje	<i>Abrostola triplasia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Donkergroene korstmosuil	<i>Cryphia algae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Drievlekspanner	<i>Stegania trimaculata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Dwerghuismoeder	<i>Panemeria tenebrata</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Nachtvinders	Dwergstipspanner	<i>Idaea fuscovenosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Eikenprocessierups	<i>Thaumetopoea processionea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Nachtvinders	Gamma-uil	<i>Autographa gamma</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Nachtvinders	Gehakkelde spanner	<i>Ennomos erosaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gepluimde snuituil	<i>Pechipogo plumigeralis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Nachtvinders	Gepluimde spanner	<i>Colotois pennaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gerimpelde spanner	<i>Macaria liturata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Gestippelde oogspanner	<i>Cyclophora punctaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gestreepte goudspanner	<i>Camptogramma bilineata</i>	Geen beleidsstatus	1	10
175 - 385	Nachtvinders	Gevlamde uil	<i>Actinotia polyodon</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Gevlekte groenuil	<i>Moma alpium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gewone bandspanner	<i>Epirrhoe alternata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gewone heispanner	<i>Ematurga atomaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gewone spikkelspanner	<i>Ectropis crepuscularia</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Nachtvinders	Gewone velduil	<i>Agrotis segetum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Gewone worteluil	<i>Agrotis exclamationis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Groene dwergspanner	<i>Pasiphila rectangulata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Groene weide-uil	<i>Calamia tridens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Groente-uil	<i>Lacanobia oleracea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Grote voorjaarsspanner	<i>Agriopis marginaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Grote wintervlinder	<i>Erannis defoliaria</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Haarbos	<i>Ochroleura plecta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Hagendoornvlinder	<i>Opisthograptis luteolata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Halmrupsvlinder/Weidehalmuiltje	<i>Mesapamea secalis/secalella</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Nachtvinders	Helmkruidvlinder	<i>Cucullia scrophulariae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Hopsnuituil	<i>Hypena rostralis</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Huismoeder	<i>Noctua pronuba</i>	Geen beleidsstatus	0	3

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Nachtvinders	Hyena	<i>Cosmia trapezina</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Iepentakvlinder	<i>Ennomas autumnaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Kleine beer	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Kleine voorjaarsuil	<i>Orthosia cruda</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Kleine wintervlinder	<i>Operophtera brumata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Nachtvinders	Kolibrievlinder	<i>Macroglossum stellatarum</i>	Geen beleidsstatus	0	36
175 - 385	Nachtvinders	Kompassla-uil	<i>Hecatera dysodea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Kooluil	<i>Mamestra brassicae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Leverkleurige spanner	<i>Euchoeca nebulata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Lieveling	<i>Timandra comae</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Nachtvinders	Lindepijlstaart	<i>Mimas tiliae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Mendicabeer	<i>Diaphora mendica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Meriansborstel	<i>Calliteara pudibunda</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Nachtvinders	Metaalvlinder	<i>Adscita statices</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Najaarsspanner	<i>Agriopis aurantiaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Open-breedband- / Kleine breedba	<i>Noctua janthe/janthina</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Oranje berkenspanner	<i>Archiearis parthenias</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Oranje wortelboorder	<i>Triodia sylvina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Paardenbloemspanner	<i>Idaea seriata</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Nachtvinders	Perentak	<i>Phigalia pilosaria</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Nachtvinders	Phegeavlinder	<i>Amata phegea</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Piramidevlinder/Schijn-piramidevli	<i>Amphipyra pyramidea/berbera</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Plakker	<i>Lymantria dispar</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Nachtvinders	Put-uil	<i>Agrotis puta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Ringspikkelspanner	<i>Hypomecis punctinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Roesje	<i>Scoliopteryx libatrix</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Satijnstipspanner	<i>Idaea subsericeata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Schaduwstipspanner	<i>Idaea rusticata</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Nachtvinders	Sint-jacobsvlinder	<i>Tyria jacobaeae</i>	Geen beleidsstatus	0	121
175 - 385	Nachtvinders	Sint-jansvlinder	<i>Zygaena filipendulae</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Nachtvinders	Slakrups	<i>Apoda limacodes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Spaanse vlag	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Spurrie-uil	<i>Anarta trifolii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Streepkokerbeertje	<i>Eilema complana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Stro-uiltje	<i>Rivula sericealis</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Taxusspikkelspanner	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Nachtvinders	Veelvraat	<i>Macrothylacia rubi</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Vierkantvlekuil	<i>Xestia xanthographa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Vlekstipspanner	<i>Idaea dimidiata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Volgeling	<i>Noctua comes</i>	Geen beleidsstatus	0	12

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Nachtvinders	Wachtervlinder	<i>Eupsilia transversa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Walstropijlstaart	<i>Hyles gallii</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Wapendrager	<i>Phalera bucephala</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Nachtvinders	Wilgenhoutrups	<i>Cossus cossus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Windepijlstaart	<i>Agrius convolvuli</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Witstipgrasuil	<i>Mythimna albipuncta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Witte grijsbandspanner	<i>Cabera pusaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Witvlakvlinder	<i>Orgyia antiqua</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Zilverstreep	<i>Deltote bankiana</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Zuidelijke grasuil	<i>Mythimna vitellina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Zuringspanner	<i>Lythria cruentaria</i>	Geen beleidsstatus	0	68
175 - 385	Nachtvinders	Zuringuil	<i>Acronicta rumicis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Nachtvinders	Zwartbandspanner	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Nachtvinders	Zwart beertje	<i>Atolmis rubricollis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Nachtvinders	Zwartkamdwergspanner	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Nachtvinders	Zwart weeskind	<i>Mormo maura</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Ongewervelden (overig)	Lumbricidae	Lumbricidae	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Ongewervelden (overig)	Schijfhoren-soort	Gyraulus	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Reptielen	Geelbuikschildpad	<i>Trachemys scripta scripta</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	1
175 - 385	Reptielen	Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoeli	0	3
175 - 385	Reptielen	Zandhagedis	<i>Lacerta agilis</i>	Ow - Habitatrichtlijn	0	34
175 - 385	Schimmels	Abrikozenbuisjeszwam	<i>Schizopora flavipora</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Algemene oranje roest	<i>Coleosporium tussilaginis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Amethistzwam	<i>Laccaria amethystina</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Arcyria	<i>Arcyria</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Berijpte russula	<i>Russula parazurea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Berkenzwam	<i>Piptoporus betulinus</i>	Geen beleidsstatus	0	55
175 - 385	Schimmels	Biefstukzwam	<i>Fistulina hepatica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Bleke franjehoed	<i>Psathyrella candolleana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Boomgaardvuurzwam	<i>Phellinus tuberculosus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
175 - 385	Schimmels	Boompui	<i>Postia pythogaster</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Boomwrat	<i>Lycogala</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Botercollybia	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Schimmels	Citroenstrookzwam	<i>Antrodia xantha</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Dakloze huiszwam	<i>Serpula himantioides</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Schimmels	Dennenharszwam	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	2
175 - 385	Schimmels	Dennenmoorder	<i>Heterobasidion annosum</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Schimmels	Dennenschelpzwam	<i>Panellus mitis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Dennenvlamhoed	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Dennenvoetzwam	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Geen beleidsstatus	0	26

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Schimmels	Dikrandtonderzwam	<i>Ganoderma adspersum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Schimmels	Dooiergele mestzwam	<i>Bolbitius titubans</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Doolhofzwam	<i>Daedalea quercina</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Schimmels	Echte kopergroenzwam	<i>Stropharia aeruginosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Echte tolszwam	<i>Coltricia perennis</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Schimmels	Echte tonderzwam	<i>Fomes fomentarius</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Schimmels	Echt judasoor	<i>Auricularia auricula-judae</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Schimmels	Eikenbloedzwam	<i>Stereum gausapatum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Eikentakstromakelkje	<i>Rutstroemia firma</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Eikentrilzwam	<i>Exidia truncata</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Schimmels	Eikhaas	<i>Grifola frondosa</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Esdoornvlekkenzwam	<i>Rhytisma acerinum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Fopelfenbankje	<i>Lenzites betulinus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Franjeporiezwam	<i>Polyporus tuberaster</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Geel hoorntje	<i>Calocera cornea</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Schimmels	Geelwitte russula	<i>Russula ochroleuca</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gekraagde aardster	<i>Gastrum triplex</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Schimmels	Gele aardappelbovist	<i>Scleroderma citrinum</i>	Geen beleidsstatus	0	24
175 - 385	Schimmels	Gele korstzwam	<i>Stereum hirsutum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gele trilzwam	<i>Tremella mesenterica</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Schimmels	Gerimpelde korstzwam	<i>Stereum rugosum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Geschubde inktzwam	<i>Coprinus comatus</i>	Geen beleidsstatus	0	24
175 - 385	Schimmels	Gestreepte trechterzwam	<i>Clitocybe vibecina</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Geweizwam	<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Schimmels	Gewone beurszwam	<i>Volvariella gloiocephala</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Schimmels	Gewone boomwrat	<i>Lycogala epidendrum</i> sl, incl. <i>alisaulia</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Gewone franjezwam	<i>Thelephora terrestris</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Schimmels	Gewone glimmerinktwam	<i>Coprinellus micaceus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gewone hertenzwam	<i>Pluteus cervinus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Gewone krulzoom	<i>Paxillus involutus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gewone krulzoom sl, incl. Elzen-, D	<i>Paxillus involutus</i> sl, incl. <i>rubicundulus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gewone oesterzwam	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Gewone zwavelkop	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Gewoon donsvoetje	<i>Tubaria furfuracea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gewoon elfenbankje	<i>Trametes versicolor</i>	Geen beleidsstatus	1	5
175 - 385	Schimmels	Gewoon elfenschermpje	<i>Mycena pura</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Gewoon ijsvingertje	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Gewoon meniezwammetje	<i>Nectria cinnabarina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Glanzend druivenpitje	<i>Leocarpus fragilis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Goudhoed	<i>Phaeolepiota aurea</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Schimmels	Goudvliesbundelzwam sl, incl. Wilg	<i>Pholiota adiposa</i> sl,	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Grijze buisjeszwam	<i>Bjerkandera adusta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Grijze mycena	<i>Mycena cinerella</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Groene anijstrechtterzwam	<i>Clitocybe odora</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Groene knolamaniet	<i>Amanita phalloides</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Grote bloedsteelmycena	<i>Mycena haematopus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Grote parasolzwam	<i>Macrolepiota procera</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Grote sponszwam	<i>Sparassis crispa</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Schimmels	Grote stinkzwam	<i>Phallus impudicus</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Schimmels	Hanenkam	<i>Cantharellus cibarius</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Schimmels	Harslakzwam	<i>Ganoderma resinaceum</i>	Geen beleidsstatus	1	5
175 - 385	Schimmels	Heideknotszwam	<i>Clavaria argillacea</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	4
175 - 385	Schimmels	Heksenboter	<i>Fuligo septica</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Schimmels	Helmmycena	<i>Mycena galericulata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Houtknoopje	<i>Cudoniella acicularis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Houtknotszwam	<i>Xylaria polymorpha</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Hulstdekselbekertje	<i>Trochila ilicina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Inktzwam p.p. (Coprinus)	<i>Coprinus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Kalkkopje	<i>Physarum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Kamrussula sl, incl. Bittere, Scherpe	<i>Russula pectinata</i> sl,	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Kaneelkleurige melkzwam	<i>Lactarius quietus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Kapjesmorielje	<i>Mitrophora semilibera</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1	1
175 - 385	Schimmels	Kastanjeboleet	<i>Imleria badia</i>	Geen beleidsstatus	0	56
175 - 385	Schimmels	Kleverig koraalzwammetje	<i>Calocera viscosa</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Schimmels	Knotsvoetrechtterzwam	<i>Clitocybe clavipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Koeienboleet	<i>Suillus bovinus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Kogelschieter (G)	<i>Pilobolus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Kroonroest	<i>Puccinia coronata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Kroontjesknotszwam	<i>Artomyces pyxidatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Langsteelfranjehoed	<i>Psathyrella conopilus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Levermelkzwam	<i>Lactarius hepaticus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Melksteelmycena	<i>Mycena galopus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Melkzwam p.p. (Lactarius)	<i>Lactarius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Muizenstaartzwam	<i>Baeospora myosura</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Narcisamaniet	<i>Amanita gemmata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Narcisridderzwam	<i>Tricholoma sulphureum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Netplimpje	<i>Stemonitis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Nevelzwam	<i>Clitocybe nebularis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Oorlepelzwam	<i>Auriscalpium vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Oranje aderzwam	<i>Phlebia radiata</i>	Geen beleidsstatus	0	6

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Schimmels	Oranje druppelzwam	<i>Dacrymyces stillatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Oranje oesterzwam	<i>Phyllotopsis nidulans</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Oranjerode stropharia	<i>Leratiomyces ceres</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Paarse dennenzwam	<i>Trichaptum abietinum</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Schimmels	Paarse eikenschorszwam	<i>Peniophora quercina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Paarse knoopzwam sl, incl. Grootsp	<i>Ascocoryne sarcoides sl,</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Schimmels	Paarse korstzwam	<i>Chondrostereum purpureum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Paarse schijnridderzwam	<i>Lepista nuda</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Paddenstoel / schimmel (soort onb	<i>Fungi sp. indet.</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Pagemantel	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	2
175 - 385	Schimmels	Panteramaniet	<i>Amanita pantherina</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Parelamaniet	<i>Amanita rubescens</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Platte tonderzwam	<i>Ganoderma lipsiense</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Plooiwieswaaier	<i>Plicaturopsis crispa</i>	Geen beleidsstatus	0	24
175 - 385	Schimmels	Porseleinzwam	<i>Oudemansiella mucida</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Prachtvlamhoed	<i>Gymnopilus junonius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Reuzenchampignon	<i>Agaricus augustus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Reuzenzwam	<i>Meripilus giganteus</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Schimmels	Rode zwavelkop	<i>Hypholoma lateritium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Roestbruine kogelzwam	<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Roestkleurige borstelzwam	<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Roest p.p. (Phragmidium)	<i>Phragmidium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Roestvlekkenzwam	<i>Rhodocollybia maculata</i>	Geen beleidsstatus	0	38
175 - 385	Schimmels	Roodbruine schijnridderzwam	<i>Lepista flaccida</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Roodbruine slanke amaniet	<i>Amanita fulva</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Schimmels	Roodgerande houtzwam	<i>Fomitopsis pinicola</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Schimmels	Roodporiehoutzwam	<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Geen beleidsstatus	0	23
175 - 385	Schimmels	Roodsteelfluweelboleet sl, incl. Brui	<i>Xerocomellus chrysenteron sl, incl. bu</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Roodstelig netwatje	<i>Arcyria ferruginea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Rossig buiskussen	<i>Tubifera arachnoidea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Roze kaaszwam	<i>Rhodonia placenta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Roze raspzwam sl, incl. Grootsporig	<i>Steccherinum ochraceum sl,</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Ruig elfenbankje	<i>Trametes hirsuta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Ruitjesbovist	<i>Calvatia utriformis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Russula	<i>Russula</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Scherpe collybia	<i>Gymnopus peronatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Scherpe schelpzwam	<i>Panellus stipticus</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Schimmels	Smeerwortelmycena	<i>Hemimycena candida</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Spekzwam	<i>Phlebia tremellosa</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Schimmels	Stekeltrilzwam	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Schimmels	Stoffige bundelzwam	<i>Pholiota conissans</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Tijgertaapijlaat	<i>Lentinus tigrinus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	2
175 - 385	Schimmels	Tonderzwam p.p. (<i>Ganoderma</i>)	<i>Ganoderma</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Troskalknetje	<i>Badhamia utricularis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Tweekleurig elfenbankje	<i>Gloeoporus dichrous</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Valse hanenkam	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Schimmels	Variabel kristalkopje	<i>Didymium squamulosum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Vermiljoenhoutzwam	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Schimmels	Viltinktzwam sl, incl. Grote viltinkt	<i>Coprinellus domesticus sl, incl ellisii, r</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Vliegenzwam	<i>Amanita muscaria</i>	Geen beleidsstatus	0	93
175 - 385	Schimmels	Vroeg eekhoorntjesbrood	<i>Boletus reticulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Waaierkorstzwam	<i>Stereum subtomentosum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Waaiertje	<i>Schizophyllum commune</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Schimmels	Weidekringzwam	<i>Marasmius oreades</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Schimmels	Winterhoutzwam	<i>Polyporus brumalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Wit oorzwammetje sl, incl. Bleek, R	<i>Crepidotus variabilis sl,</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Witsteelfranjehoed	<i>Psathyrella piluliformis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Witte bultzwam	<i>Trametes gibbosa</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Schimmels	Witte kluijzwam	<i>Helvella crispa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Witte satijnvezelkop	<i>Inocybe geophylla</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Schimmels	Witte tandzwam sl, incl. Splijtende	<i>Schizopora paradoxa sl,</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Witte vlierschorszwam	<i>Hyphodontia sambuci</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Witwollige dennenzwam	<i>Skeletocutis amorphia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Schimmels	Worstnetwatje	<i>Arcyria stipata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Zilveren boomkussen	<i>Reticularia lycoperdon</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Zuring-rietroest	<i>Puccinia phragmitis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Zwarte trilzwam	<i>Exidia plana</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Schimmels	Zwavelkop p.p. (<i>Hypholoma</i>) (G)	<i>Hypholoma</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Schimmels	Zwavelzwam	<i>Laetiporus sulphureus</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Schimmels	Zwetende kaaszwam	<i>Postia guttulata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Berkenkielwants	<i>Elasmotethus interstinctus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Berkensmalsnuit	<i>Kleidocerys resedae</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Snavelinsecten	Berkenwants	<i>Elasmucha grisea</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Snavelinsecten	Bessenwants	<i>Dolycoris baccarum</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Snavelinsecten	Bladluizen	<i>Aphidoidea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Bladpootwants	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	Geen beleidsstatus	1	22
175 - 385	Snavelinsecten	Bloedcicade	<i>Cercopis vulnerata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Snavelinsecten	Bonte dennenschildwants	<i>Holcogaster fibulata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Snavelinsecten	Bonte geelschild	<i>Campyloneura virgula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Bootsman/Rugzwemmer (Onb.)	<i>Notonecta</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Snavelinsecten	Bosandoornblindwants	<i>Macrolophus pygmaeus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Brandnetelblindwants	<i>Liocoris tripustulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Breedspruwants	<i>Heterotoma planicornis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Bremschildwants	<i>Piezodorus lituratus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	<i>Cixius nervosus</i>	<i>Cixius nervosus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Dennenschildwants	<i>Chlorochroa pinicola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Dovenetelwants	<i>Tritomegas bicolor</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Snavelinsecten	<i>Dysaphis crataegi/angelicae/laube</i>	<i>Dysaphis crataegi/angelicae/lauberti</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Eikenbleekpoot	<i>Phylus melanocephalus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Esdoornhalsbandwants	<i>Deraeocoris flavilinea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Fieberiella florii	<i>Fieberiella florii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Geblokte glasvleugelwants	<i>Rhopalus subrufus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Gele viervlek wants	<i>Dryophilocoris flavoquadrimaculatus</i>	Geen beleidsstatus	1	4
175 - 385	Snavelinsecten	Geringde roofwants	<i>Rhynocoris annulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Gestreepte eikenblindwants	<i>Rhabdomiris striatellus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Gewone rookwants	<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Gewone smallijf	<i>Stenodema laevigata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Gewoon bootsmannetje	<i>Notonecta glauca</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Grauwe schildwants	<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Snavelinsecten	Groene rietcicade	<i>Cicadella viridis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Groene schildwants	<i>Palomena prasina</i>	Geen beleidsstatus	0	30
175 - 385	Snavelinsecten	<i>Halyomorpha halys</i>	<i>Halyomorpha halys</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Snavelinsecten	Jeneverbeskielwants	<i>Cyphostethus tristriatus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Snavelinsecten	Jeneverbesrandwants	<i>Gonocerus juniperi</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Kaneelwants	<i>Corizus hyoscyami</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Koolwants	<i>Eurydema oleracea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Lauritrioza alacris	<i>Lauritrioza alacris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Loofboomhalsbandwants	<i>Deraeocoris lutescens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Meidoornkielwants	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Miersikkelwants	<i>Himacerus mirmicoides</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	<i>Oxycarenus lavaterae</i>	<i>Oxycarenus lavaterae</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Snavelinsecten	<i>Peribalus strictus vernalis</i>	<i>Peribalus strictus vernalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Pyjamaschildwants	<i>Graphosoma italicum</i>	Geen beleidsstatus	1	9
175 - 385	Snavelinsecten	Rhododendroncicade	<i>Graphocephala fennahi</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Snavelinsecten	Rode halsbandwants	<i>Deraeocoris ruber</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Roodpootschildwants	<i>Pentatoma rufipes</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Snavelinsecten	Roodzwarte dennencicade	<i>Haematoloma dorsatum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Snavelinsecten	Ruitrandwants	<i>Syromastus rhombeus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Snavelinsecten	Smalle randwants	<i>Gonocerus acuteangulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Snavelinsecten	Staafwants	<i>Ranatra linearis</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Stippelblindwants</i>	<i>Pantilius tunicatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Vierpuntsierblindwants</i>	<i>Adelphocoris quadripunctatus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Voorjaarseikenblindwants</i>	<i>Harpocera thoracica</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Vuurwants</i>	<i>Pyrrhocoris apterus</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Waterschorpioen</i>	<i>Nepa cinerea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Zuidelijke groene schildwants</i>	<i>Nezara viridula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Zuringwants</i>	<i>Coreus marginatus</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	<i>Snavelinsecten</i>	<i>Zwart bootsmannetje</i>	<i>Notonecta obliqua</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Amaurobius</i>	<i>Amaurobius</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Brembolletjesmijt</i>	<i>Aceria genistae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Clubiona</i>	<i>Clubiona</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Driestreepspin</i>	<i>Mangora acalypha</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Eikenspringspin</i>	<i>Ballus chalybeius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Elzenviltmijt</i>	<i>Acalitus brevitaris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Getijgerde lijmspuiter</i>	<i>Scytodes thoracica</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Gewone doolhofspin</i>	<i>Agelena labyrinthica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Gewone kameleonspin</i>	<i>Misumena vatia</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Gewone staartspin</i>	<i>Tetrrix denticulata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Groen kaardertje</i>	<i>Nigma walckenaeri</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Grote steatoda</i>	<i>Steatoda grossa</i>	Geen beleidsstatus	0	21
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Harige springspin</i>	<i>Hypositticus pubescens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Hazelaarrondknopmijt</i>	<i>Phytoseius avellanae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Huissteatoda</i>	<i>Steatoda triangulosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Huiszebraspin</i>	<i>Salicis scenicus</i>	Geen beleidsstatus	1	7
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Koffieboonspin</i>	<i>Steatoda bipunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Kraamwebspin</i>	<i>Pisaura mirabilis</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Kruisspin</i>	<i>Araneus diadematus</i>	Geen beleidsstatus	0	29
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Larinioides sericatus</i>	<i>Larinioides sericatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Marmertilspin</i>	<i>Holcnemus pluchei</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Metellina</i>	<i>Metellina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Muurzesooog</i>	<i>Segestria bavarica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Parasteatoda tepidariorum</i>	<i>Parasteatoda tepidariorum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Pardosa</i>	<i>Pardosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Philodromus</i>	<i>Philodromus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Phyllocoptes eupadi</i>	<i>Phyllocoptes eupadi</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Platte wielwebspin</i>	<i>Nuctenea umbratica</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Prachtlynxspin</i>	<i>Oxyopes ramosus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Rode hooiwagen</i>	<i>Opilio canestrinii</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	<i>Spinachtigen</i>	<i>Schorsmarpissa</i>	<i>Marpissa muscosa</i>	Geen beleidsstatus	0	21

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Spinachtigen	Schouderkruisspin	<i>Araneus angulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Spinachtigen	Slakkenhooiwagen	<i>Phalangium opilio</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Spinachtigen	Strekpoot	<i>Dicranopalpus ramosus</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Spinachtigen	Struikspin	<i>Anypaena accentuata</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Spinachtigen	Theridion	<i>Theridion</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Spinachtigen	Valse wolfspin	<i>Zoropsis spinimana</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Spinachtigen	Wespspin	<i>Argiope bruennichi</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Spinachtigen	Xysticus	<i>Xysticus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Spinachtigen	Zomerlindehoortjesmijt	<i>Eriophyes tiliae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Spinachtigen	Zwartrugrenspin	<i>Philodromus dispar</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Biguttulus-sprinkhaan (soort onbek)	<i>Chorthippus biguttulus/brunneus/mo</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Blauwvleugelsprinkhaan	<i>Oedipoda caerulea</i>	Geen beleidsstatus	0	78
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Boomsprinkhaan	<i>Meconema thalassinum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Bruine sprinkhaan	<i>Chorthippus brunneus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Gomphocerinae	<i>Gomphocerinae</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Greppelsprinkhaan	<i>Roeseliana roeselii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Grote groene sabelsprinkhaan	<i>Tettigonia viridissima</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Knopsrietje	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Krasser	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Meconema	<i>Meconema</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Moerassprinkhaan	<i>Stethophyma grossum</i>	Geen beleidsstatus	0	53
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Ratelaar	<i>Chorthippus biguttulus</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Sikkelsprinkhaan	<i>Phaneroptera falcata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Struiksprinkhaan	<i>Leptophyes punctatissima</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Zeggedoorntje	<i>Tetrix subulata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Zuidelijke boomsprinkhaan	<i>Meconema meridionale</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Zuidelijk spitskopje	<i>Conocephalus fuscus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Sprinkhanen en krekels	Zwart wekkertje	<i>Omocentrus rufipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Aarvederkruid	<i>Myriophyllum spicatum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Adderwortel	<i>Persicaria bistorta</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Adelaarsvaren	<i>Pteridium aquilinum</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	Geen beleidsstatus	0	27
175 - 385	Vaatplanten	Akkerhoornbloem	<i>Cerastium arvense</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Alsemambrosia	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Invasieve soorten	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Amandelwilg	<i>Salix triandra</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Amerikaanse eik	<i>Quercus rubra</i>	Geen beleidsstatus	0	17

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Amerikaanse kruiders	<i>Lepidium virginicum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Amerikaanse vogelkers	<i>Prunus serotina</i>	Geen beleidsstatus	0	52
175 - 385	Vaatplanten	Amerikaans krentenboompje	<i>Amelanchier lamarckii</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Appel (G)	<i>Malus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	<i>Arabis procurrens</i>	<i>Arabis procurrens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Avondkoekoeksbloem s.l.	<i>Silene latifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	37
175 - 385	Vaatplanten	Aziatische veldkers	<i>Cardamine occulta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Basterdhyacint	<i>Hyacinthoides x massartiana</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Basterdklaver	<i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>hybridum</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Basterdsneeuwbes	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Basterdwederik (G)	<i>Epilobium</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	<i>Batrachium</i>	<i>Ranunculus</i> subg. <i>Batrachium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Beekpunge	<i>Veronica beccabunga</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Beemmgras (G)	<i>Poa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Beemdooievaarsbek	<i>Geranium pratense</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Behaarde boterbloem	<i>Ranunculus sardous</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Berenklauw	<i>Heracleum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Bernagie	<i>Borago officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Beuk	<i>Fagus sylvatica</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Beventjes	<i>Briza media</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Bezemkruiskruid	<i>Senecio inaequidens</i>	Geen beleidsstatus	0	26
175 - 385	Vaatplanten	Biezenknoppen	<i>Juncus conglomeratus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Bijenorchis	<i>Ophrys apifera</i>	Geen beleidsstatus	1	3
175 - 385	Vaatplanten	Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	1	29
175 - 385	Vaatplanten	Bitter barbarakruid	<i>Barbarea intermedia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Bitterzoet	<i>Solanum dulcamara</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Blaartrekkende boterbloem	<i>Ranunculus sceleratus</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Blaasjeskruid (Onb.)	<i>Utricularia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Blaassilene	<i>Silene vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Blaaszegge	<i>Carex vesicaria</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Blauwe knoop	<i>Succisa pratensis</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Blauwe waterereprijs	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Blauw glidkruid	<i>Scutellaria galericulata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Blauw kattenkruid	<i>Nepeta racemosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bleekgele droogbloem	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	Geen beleidsstatus	0	4

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Bleek/Veelkleurig vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis discolor</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Bleek vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis discolor subsp. dubia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bleke klapproos	<i>Papaver dubium</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Bloedooievaarsbek	<i>Geranium sanguineum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bochtige smele	<i>Avenella flexuosa</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Geen beleidsstatus	1	5
175 - 385	Vaatplanten	Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	32
175 - 385	Vaatplanten	Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Bolletjeskers	<i>Cardamine bulbifera</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bonte gele dovenetel	<i>Lamium galeobdolon subsp. arge</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Bonte wikke	<i>Vicia villosa</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Bont kroonkruid	<i>Securigera varia</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Borstelbies	<i>Isolepis setacea</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Borstelgras	<i>Nardus stricta</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Borstelkrans	<i>Clinopodium vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bosaardbei	<i>Fragaria vesca</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Bosanemoon	<i>Anemone nemorosa</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Bosbies	<i>Scirpus sylvaticus</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Boskruiskruid	<i>Senecio sylvaticus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Bosveldkers	<i>Cardamine flexuosa</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Bosvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis sylvatica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Boswilg	<i>Salix caprea</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Boterbloem	<i>Ranunculus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Braam	<i>Rubus</i>	Geen beleidsstatus	0	48
175 - 385	Vaatplanten	Brandnetel	<i>Urtica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Brede druifhyacint	<i>Muscari latifolium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Brede ereprijs	<i>Veronica austriaca subsp. teucrium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Brede lathyrus	<i>Lathyrus latifolius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Brede orchis	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1	6
175 - 385	Vaatplanten	Brede stekelvaren	<i>Dryopteris dilatata</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Brede wespenorchis	<i>Epipactis helleborine subsp. hellebori</i>	Geen beleidsstatus	0	25
175 - 385	Vaatplanten	Brede wespenorchis / Duinwespeno	<i>Epipactis helleborine</i>	Geen beleidsstatus	1	20
175 - 385	Vaatplanten	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	Geen beleidsstatus	0	20
175 - 385	Vaatplanten	Brunel (G)	<i>Prunella</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Buntgras	<i>Corynephorus canescens</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Chenopodium probstii	<i>Chenopodium probstii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Chinees vergeet-mij-nietje	<i>Cynoglossum amabile</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Composietenfamilie	<i>Asteraceae</i>	Geen beleidsstatus	0	8

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	<i>Coreopsis verticillata</i>	<i>Coreopsis verticillata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Corsicaanse den	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Cosmos</i>	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Dactyloctenium</i>	<i>Dactyloctenium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	Geen beleidsstatus	0	26
175 - 385	Vaatplanten	Daslook	<i>Allium ursinum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Deens lepelblad	<i>Cochlearia danica</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Den	<i>Pinus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Dichte veldbies	<i>Luzula congesta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Dolle kervel	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Donkere ooievaarsbek	<i>Geranium phaeum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Donker kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritanica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Doorgroeid fonteinkruid	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Doornappel	<i>Datura stramonium</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Douglasspar	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Draadereprijs	<i>Veronica filiformis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Draadgiert	<i>Panicum capillare</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Draba verna</i> s.s.	<i>Draba verna</i> s.s.	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Driekleurig viooltje	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>tricolor</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Drienerfmuur	<i>Moehringia trinervia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Drijvend fonteinkruid	<i>Potamogeton natans</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Dubbelloof	<i>Struthiopteris spicant</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Duinkruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>dunensis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Duinroos	<i>Rosa spinosissima</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Duinvogelmuur	<i>Stellaria apetala</i>	Geen beleidsstatus	1	3
175 - 385	Vaatplanten	Duits viltkruid	<i>Filago germanica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	Geen beleidsstatus	0	51
175 - 385	Vaatplanten	Duizendknoop	<i>Persicaria</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Dwergmispel	<i>Cotoneaster</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Dwergviltkruid	<i>Logfia minima</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Echt duizendguldenkruid	<i>Centaurium erythraea</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Echte guldenroede	<i>Solidago virgaurea</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Vaatplanten	Echte valeriaan	<i>Valeriana officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Eendagsbloem	<i>Tradescantia virginiana</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Eenjarige hardbloem	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Eenjarige / Kleine hardbloem	<i>Scleranthus annuus</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Vaatplanten	Eetappel	<i>Malus x domestica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Egelboterbloem	<i>Ranunculus flammula</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Eik (G)	<i>Quercus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Erodium	<i>Erodium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Fijne kervel	<i>Anthriscus caucalis</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Fijnspar	<i>Picea abies</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Fijnstraal (G)	<i>Erigeron</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Vaatplanten	Fraaie vrouwenmantel	<i>Alchemilla mollis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Framboos	<i>Rubus idaeus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Franse / Basterdamarant	<i>Amaranthus hybridus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Franse silene	<i>Silene gallica</i>	Rode Lijst: bedreigd	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Gaillardia	<i>Gaillardia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Geelgroene zegge	<i>Carex demissa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Geelrode naalbaar	<i>Setaria pumila</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Geel walstro	<i>Galium verum</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	Geen beleidsstatus	1	4
175 - 385	Vaatplanten	Gekielde dravik	<i>Ceratochloa sitchensis</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Vaatplanten	Geknikte vossenstaart	<i>Alopecurus geniculatus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Gele ganzenbloem	<i>Glebionis segetum</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Gele helmbloem	<i>Pseudofumaria lutea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gele kornoelje	<i>Cornus mas</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>	Geen beleidsstatus	0	31
175 - 385	Vaatplanten	Gele maskerbloem	<i>Mimulus guttatus</i>	Geen beleidsstatus	0	37
175 - 385	Vaatplanten	Gele / Oosterse / Kleine morgenster	<i>Tragopogon pratensis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gele plomp	<i>Nuphar lutea</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Gele waterkers	<i>Rorippa amphibia</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Gerst	<i>Hordeum vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Geschubde mannetjesvaren (subsp.)	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Vaatplanten	Gestreepte dovenetel	<i>Lamium maculatum</i> 'Variegatum'	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gestreepte teunisbloem	<i>Oenothera x fallax</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>	Geen beleidsstatus	0	27
175 - 385	Vaatplanten	Getande weegbree	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Gevlamde fijnstraal	<i>Erigeron bonariensis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gevlekte dovenetel s.s.	<i>Lamium maculatum</i> s.s.	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gevlekte orchis	<i>Dactylorhiza maculata</i>	Rode Lijst: gevoelig	1	17
175 - 385	Vaatplanten	Gevlekte rietorchis	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> var. <i>juniali</i>	Geen beleidsstatus	1	19
175 - 385	Vaatplanten	Gevlekte scheerling	<i>Conium maculatum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Gevleugeld hertshooi	<i>Hypericum tetrapterum</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Gewone berenklauw	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphon</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Gewone / Brede eikvaren	<i>Polypodium vulgare/interjectum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Vaatplanten	Gewone dophei	<i>Erica tetralix</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Gewone ereprijs	<i>Veronica chamaedrys</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Gewone glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Gewone / Glanzige hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gewone hennepnetel	<i>Galeopsis tetrahit</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Gewone klit	<i>Arctium minus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Vaatplanten	Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	Geen beleidsstatus	1	7
175 - 385	Vaatplanten	Gewone ossentong	<i>Anchusa officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Gewone reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cicutarium</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Gewone rolklaver s.s.	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>corniculatus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Gewone salomonszegel	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gewone smeewortel	<i>Symphytum officinale</i>	Geen beleidsstatus	0	29
175 - 385	Vaatplanten	Gewone sneeuwbes	<i>Symphoricarpos albus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Gewone / Spindotterbloem	<i>Caltha palustris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gewone spurrie	<i>Spergula arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gewone veldbies	<i>Luzula campestris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gewone veldsla	<i>Valerianella locusta</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Gewone vlier	<i>Sambucus nigra</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Gewone vogelmelk	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Gewone waterbies	<i>Eleocharis palustris</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gewone waternavel	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Gewone zilverspar	<i>Abies alba</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon barbarakruid	<i>Barbarea vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	7

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon langbaardgras	<i>Vulpia myuros</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon sterrenkroos	<i>Callitriche platycarpa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon timoteegras / Klein timotee	<i>Phleum nodosum/pratense</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Glad walstro	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Vaatplanten	Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Glanzige ooievaarsbek	<i>Geranium lucidum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Glanzig fonteinkruid	<i>Potamogeton lucens</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Goudbes	<i>Physalis peruviana</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Grasklokje	<i>Campanula rotundifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Vaatplanten	Grassenfamilie	<i>Poaceae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Grauwe abeel	<i>Populus x canescens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Grauwe wilg s.l.	<i>Salix cinerea</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Vaatplanten	Grof hoornblad	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Groot heksenkruid	<i>Circaea lutetiana</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Groot hoeftblad	<i>Petasites hybridus</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Groot nagelkruid	<i>Geum macrophyllum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Grote boterbloem	<i>Ranunculus lingua</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	Geen beleidsstatus	1	44
175 - 385	Vaatplanten	Grote egelskop	<i>Sparganium erectum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Grote / Getande weegbree	<i>Plantago major</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Grote kaardenbol	<i>Dipsacus fullonum</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>	Geen beleidsstatus	0	32
175 - 385	Vaatplanten	Grote klapproos	<i>Papaver rhoeas</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Grote klit	<i>Arctium lappa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Grote kroosvaren	<i>Azolla filiculoides</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Grote lisdodde	<i>Typha latifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Grote/Middelste sneeuwroem	<i>Scilla forbesii/lucilliae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Grote pimpinel	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Grote sneeuwroem	<i>Scilla forbesii</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Grote tijm	<i>Thymus pulegioides</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Grote vossenstaart	<i>Alopecurus pratensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Grote wederik	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	25
175 - 385	Vaatplanten	Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Grove den	<i>Pinus sylvestris</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Guldenroede	<i>Solidago</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Gunnera x cryptica	<i>Gunnera x cryptica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>	Geen beleidsstatus	0	20
175 - 385	Vaatplanten	Haarfonteinkruid	<i>Potamogeton trichoides</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Handekenskruid	<i>Dactylorhiza</i>	Geen beleidsstatus	1	3
175 - 385	Vaatplanten	Hangende zegge	<i>Carex pendula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Harige ratelaar	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Harig vingergas	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Hartbladzonnebloem	<i>Doronicum pardalianches</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hartgespan	<i>Leonurus cardiaca</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Havikskruid	<i>Hieracium</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Hazenstaart	<i>Lagurus ovatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hazenzegge	<i>Carex leporina</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Heelblaadjes	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>	Geen beleidsstatus	1	8
175 - 385	Vaatplanten	Heggendoornzaad	<i>Torilis japonica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Heggenduizendknoop	<i>Fallopia dumetorum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Heggenrank	<i>Bryonia dioica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Heidespurrie	<i>Spergula morisonii</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Hemelboom	<i>Ailanthus altissima</i>	Invasieve soorten / Unielijst exoten	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hemelsleutel (G)	<i>Hylotelephium</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Hennepnetel (G)	<i>Galeopsis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hoge cyperzegge	<i>Carex pseudocyperus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hoge fijnstraal	<i>Erigeron sumatrensis</i>	Geen beleidsstatus	0	4

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>	Geen beleidsstatus	0	29
175 - 385	Vaatplanten	Hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Hondsroos s.l.	<i>Rosa canina</i> s.l.	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Hongaarse raket	<i>Sisymbrium altissimum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Honingklaver (G)	<i>Melilotus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hoornbloem (G)	<i>Cerastium</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Hop	<i>Humulus lupulus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Hosta	<i>Hosta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hulst	<i>Ilex aquifolium</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Hyacint	<i>Hyacinthus orientalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Hyacinthoides	<i>Hyacinthoides</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Hypochaeris	<i>Hypochaeris</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Iep	<i>Ulmus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	IJle zegge	<i>Carex remota</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	IJzerhard	<i>Verbena officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Ingesneden dovenetel	<i>Lamium hybridum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Inkarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Italiaanse aronskelk	<i>Arum italicum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Jakobskruid / Duinkruid	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	28
175 - 385	Vaatplanten	Japanse berberis	<i>Berberis thunbergii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Japanse duizendknoop	<i>Fallopia japonica</i>	Invasieve soorten	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Japanse duizendknoop (var. compa	<i>Fallopia japonica</i> var. <i>compacta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Japanse/Sachalinse/Basterdduizen	<i>Fallopia japonica/sachalinensis/x boh</i>	Invasieve soorten	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Jeneverbes	<i>Juniperus communis</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	34
175 - 385	Vaatplanten	Juffertje-in-het-groen	<i>Nigella damascena</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Kaal breukkruid	<i>Herniaria glabra</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Kaal knopkruid	<i>Galinsoga parviflora</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Kale jonker	<i>Cirsium palustre</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kamille	<i>Matricaria</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Kandelaartje	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kantige basterdwederik	<i>Epilobium tetragonum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Kartuizer anjer	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: bedreig	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Katwilg	<i>Salix viminalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Kaukasische spar	<i>Picea orientalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Keizerskaars	<i>Verbascum phlomoides</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kerrieplant	<i>Helichrysum italicum</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Kerspruim	<i>Prunus cerasifera</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kieldravik (G)	<i>Ceratochloa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Kikkerbeet	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Klaproos (G)	<i>Papaver</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Klaverzuring	<i>Oxalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Kleinbloemige amsinckia	<i>Amsinckia micrantha</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Klein bronkruid	<i>Montia arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Kleine egelskop	<i>Sparganium emersum</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>	Geen beleidsstatus	1	24
175 - 385	Vaatplanten	Kleine leeuwenklauw	<i>Aphanes australis</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kleine majer	<i>Amaranthus blitum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kleine pimpernel / Moespimpernel	<i>Poterium sanguisorba</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Kleine ratelaar	<i>Rhinanthus minor</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	18
175 - 385	Vaatplanten	Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kleine zonnedauw	<i>Drosera intermedia</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Klein kaasjeskruid	<i>Malva neglecta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Klein kroos	<i>Lemna minor</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Klein liefdegras	<i>Eragrostis minor</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Vaatplanten	Klein robertskruid	<i>Geranium purpureum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Klein springzaad	<i>Impatiens parviflora</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>	Geen beleidsstatus	0	23
175 - 385	Vaatplanten	Klein tasjeskruid	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Klein vogelpootje	<i>Ornithopus perpusillus</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Kleverige ogentroost	<i>Parentucellia viscosa</i>	Geen beleidsstatus	0	28
175 - 385	Vaatplanten	Klimop	<i>Hedera helix</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Klimopwatteranonkel	<i>Ranunculus hederaceus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Klit	<i>Arctium</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Kluwenzuring	<i>Rumex conglomeratus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Knikkende distel	<i>Carduus nutans</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Knolboterbloem	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Knolrus	<i>Juncus bulbosus</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Knolsteenbreek	<i>Saxifraga granulata</i>	Rode Lijst: bedreigd	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	Geen beleidsstatus	0	30
175 - 385	Vaatplanten	Knopherik	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Koekruid	<i>Vaccaria hispanica</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Kompassla	<i>Lactuca serriola</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Geen beleidsstatus	0	33
175 - 385	Vaatplanten	Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kransmunt	<i>Mentha x verticillata</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kransmuur	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Kruipend zenegroen	<i>Ajuga reptans</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Kruipklokje	<i>Campanula poscharskyana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Kruisbladige wolfsmelk	<i>Euphorbia lathyris</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Kruldistel	<i>Carduus crispus</i>	Geen beleidsstatus	1	5
175 - 385	Vaatplanten	Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Kweek	<i>Elymus repens</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Kweek / Zeekweek	<i>Elytrigia repens/maritima</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Langbaardgras (G)	<i>Vulpia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Langbladige druifhyacint	<i>Muscari armeniacum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Lange ereprijs	<i>Veronica longifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Laurierkers	<i>Prunus laurocerasus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Lelietje-van-dalen	<i>Convallaria majalis</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Leucanthemum	<i>Leucanthemum</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Levensboom	<i>Thuja</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Lidrus	<i>Equisetum palustre</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Lidsteng	<i>Hippuris vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Liesgras	<i>Glyceria maxima</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Lievevrouwebedstro	<i>Galium odoratum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Liggende ganzenvoet	<i>Dysphania pumilio</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Liggende klaver	<i>Trifolium campestre</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Ligustrum	<i>Ligustrum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Maagdenpalm	<i>Vinca</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Maarts viooltje	<i>Viola odorata</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	<i>Macleaya</i>	<i>Macleaya</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Madeliefje</i>	<i>Bellis perennis</i>	Geen beleidsstatus	1	13
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mahonie</i>	<i>Berberis aquifolium</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Malvaceae</i>	<i>Malvaceae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mannagras</i>	<i>Glyceria fluitans</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mannetjesvaren</i>	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mariadistel</i>	<i>Silybum marianum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mattenbies</i>	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Meidoorn</i>	<i>Crataegus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	<i>Melde</i>	<i>Atriplex</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Melganzenvoet</i>	<i>Chenopodium album</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	<i>Melige toorts</i>	<i>Verbascum lychnitis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Melkdistel (G)</i>	<i>Sonchus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	<i>Melkeppe</i>	<i>Peucedanum palustre</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	<i>Middelste ganzerik</i>	<i>Potentilla intermedia</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mispel</i>	<i>Mespilus germanica</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moerasandoorn</i>	<i>Stachys palustris</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moerasdroogbloem</i>	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moeraskers</i>	<i>Rorippa palustris</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moerasmuur</i>	<i>Stellaria alsine</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moerasrolklaver</i>	<i>Lotus pedunculatus</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moerasspirea</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moerasvergeet-mij-nietje</i>	<i>Myosotis scorpioides subsp. scorpioid</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moeraswalstro</i>	<i>Galium palustre</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moeraswederik</i>	<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moeras- / Weidevergeet-mij-nietje</i>	<i>Myosotis scorpioides</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moeraszegge</i>	<i>Carex acutiformis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Moespimpernel</i>	<i>Poterium sanguisorba subsp. balearic</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Mosbloempje</i>	<i>Crassula tillaea</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	<i>Muizenoor</i>	<i>Pilosella officinarum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Munt (G)</i>	<i>Mentha</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Muskuskaasjeskruid</i>	<i>Malva moschata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Muurleeuwenbek</i>	<i>Cymbalaria muralis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Muurpeper</i>	<i>Sedum acre</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	<i>Muurvaren</i>	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	<i>Nachtschone</i>	<i>Mirabilis jalapa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Nagelkruid (G)</i>	<i>Geum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Narcis</i>	<i>Narcissus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Nemesia</i>	<i>Nemesia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	<i>Noorse esdoorn</i>	<i>Acer platanooides</i>	Geen beleidsstatus	0	5

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Okkernoot	<i>Juglans regia</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Ooievaarsbek	<i>Geranium</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Oosterse anemoon	<i>Anemone blanda</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Oosterse karmozijnbes	<i>Phytolacca acinosa</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Oosterse sterhyacint	<i>Scilla siberica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Oranje havikskruid	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Overblijvende ossentong	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	Geen beleidsstatus	0	21
175 - 385	Vaatplanten	Paardenstaart	<i>Equisetum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Pastinaak / Brandpastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Peen	<i>Daucus carota</i>	Geen beleidsstatus	0	29
175 - 385	Vaatplanten	Penningkruid	<i>Lysimachia nummularia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Perzikkruid / Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia/maculosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Peterseliebraam	<i>Rubus laciniatus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Pijlkruid	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Pijpenstrootje	<i>Molinia caerulea</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Vaatplanten	Pitrus	<i>Juncus effusus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Poelruit	<i>Thalictrum flavum</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Prachtklokje	<i>Campanula persicifolia</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Vaatplanten	Prikneus	<i>Silene coronaria</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Prunus (G)	<i>Prunus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Puntkroos	<i>Lemna trisulca</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Purperklokje	<i>Heuchera sanguinea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Purperviooltje	<i>Viola riviniana 'Purpurea'</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Radijs (G)	<i>Raphanus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Rankende duivenkervel	<i>Fumaria capreolata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rankende helmbloem	<i>Ceratocarpus claviculata</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Rapunzelklokje	<i>Campanula rapunculus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Ratelaar (G)	<i>Rhinanthus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Ratelpopulier	<i>Populus tremula</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Reuzenlebensboom	<i>Thuja plicata</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Reuzenzilverspar	<i>Abies grandis</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Vaatplanten	Riet	<i>Phragmites australis</i>	Geen beleidsstatus	0	23
175 - 385	Vaatplanten	Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Rietorchis	<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Geen beleidsstatus	0	30
175 - 385	Vaatplanten	Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rimpelroos	<i>Rosa rugosa</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Vaatplanten	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Rode ganzenvoet	<i>Oxybasis rubra</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rode kamperfoelie	<i>Lonicera xylosteum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	Geen beleidsstatus	0	26
175 - 385	Vaatplanten	Rode kornoelje	<i>Cornus sanguinea</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Rode ribes	<i>Ribes sanguineum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rode schijnscurrie	<i>Spergularia rubra</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Rode waterereprijs	<i>Veronica catenata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rolklaver	<i>Lotus</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Rood guichelheil	<i>Anagallis arvensis subsp. arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rood guichelheil / Blauw guichelheil	<i>Anagallis arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Roos (G)	<i>Rosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Rotsooievaarsbek	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Roze vetkruid	<i>Phedimus spurius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Roze waterlelie	<i>Nymphaea marliacea</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Ruige fijnstraal	<i>Erigeron floribundus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Ruige rudbeckia	<i>Rudbeckia hirta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Vaatplanten	Ruwe smele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Ruw vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis ramosissima</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Sachalinse duizendknoop	<i>Fallopia sachalinensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Schedefonteinkruid	<i>Stuckenia pectinata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Schermolijfwilg	<i>Elaeagnus umbellata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Vaatplanten	Scherpe zegge	<i>Carex acuta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Schietwilg	<i>Salix alba</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	Geen beleidsstatus	0	12

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Schijnklimopereprijs	<i>Veronica cymbalaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Schildereprijs	<i>Veronica scutellata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Serradelle	<i>Ornithopus sativus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Sierpompoen	<i>Cucurbita pepo</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Sigesbeckia orientalis	<i>Sigesbeckia orientalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Sikkelcipres	<i>Cryptomeria japonica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Slaapbol	<i>Papaver somniferum</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Vaatplanten	Slaapmutsje	<i>Eschscholzia californica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Slanke waterkers	<i>Nasturtium microphyllum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Slipbladige / Zachte / Kleine ooieva	<i>Geranium dissectum/molle/pusillum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Smal fakkelgras	<i>Koeleria macrantha</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Smalle / Brede stekelvaren	<i>Dryopteris carthusiana/dilatata</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Vaatplanten	Smalle ijzervaren	<i>Cyrtomium fortunei</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Smalle / Vergeten / Voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Smalle waterpest	<i>Elodea nuttallii</i>	Invasieve soorten/Unielijst exoten	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	Geen beleidsstatus	0	34
175 - 385	Vaatplanten	Smalle wikke	<i>Vicia sativa subsp. angustifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Smeerwortel	<i>Symphytum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Sorbaria	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Sorbus	<i>Sorbus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Spaanse aak	<i>Acer campestre</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Spaanse hyacint	<i>Hyacinthoides hispanica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Vaatplanten	Sporkehout	<i>Frangula alnus</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	26
175 - 385	Vaatplanten	Stekelbrem	<i>Genista anglica</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Sterrenkroos	<i>Callitriche</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Stijf havikskruid	<i>Hieracium sect. Tridentata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Stijf ijzerhard	<i>Verbena bonariensis</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Stijve klaverzuring	<i>Oxalis stricta</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	Geen beleidsstatus	0	31
175 - 385	Vaatplanten	Stinkend nieskruid	<i>Helleborus foetidus</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Stomphoekig sterrenkroos	<i>Callitriche obtusangula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Straatgras	<i>Poa annua</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Straatwolfsmelk	<i>Euphorbia maculata</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Struikhei	<i>Calluna vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	20
175 - 385	Vaatplanten	Struikspirea	<i>Spiraea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Struisgras	<i>Agrostis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Struisriet (G)	<i>Calamagrostis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Tamme kastanje	<i>Castanea sativa</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Tandzaad (G)	<i>Bidens</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Tarwe	<i>Triticum aestivum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Tarwe (G)	<i>Triticum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Taxus	<i>Taxus baccata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Tengere rus	<i>Juncus tenuis</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Teunisbloem	<i>Oenothera</i>	Geen beleidsstatus	1	22
175 - 385	Vaatplanten	Tongvaren	<i>Asplenium scolopendrium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Toorts onbekend	<i>Verbascum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Trekrus	<i>Juncus squarrosus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Trosvlier	<i>Sambucus racemosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Tuingoudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Tuinjudaspenning	<i>Lunaria annua</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Tuinradijs	<i>Raphanus sativus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Tuinviooltje	<i>Viola x wittrockiana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Tweerijige zegge	<i>Carex disticha</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Uitstaande vetmuur	<i>Sagina micropetala</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Valse salie	<i>Teucrium scorodonia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vaste lupine	<i>Lupinus polyphyllus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Veelbloemige veldbies	<i>Luzula congesta/multiflora</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Veerdelig tandzaad	<i>Bidens tripartita</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis subsp. pratensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Vaatplanten	Veldkers	<i>Cardamine</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Veldlathyrus	<i>Lathyrus pratensis</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Veldrus	<i>Juncus acutiflorus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	Geen beleidsstatus	0	19
175 - 385	Vaatplanten	Vergeet-mij-nietje (G)	<i>Myosotis</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Vergeten wikke	<i>Vicia sativa subsp. segetalis</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Vetkruid	<i>Sedum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Vierzadige / Slanke wikke	<i>Vicia tetrasperma</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Viltganzerik	<i>Potentilla argentea</i>	Geen beleidsstatus	0	11
175 - 385	Vaatplanten	Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Viltige hoornbloem	<i>Cerastium tomentosum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vingergras (G)	<i>Digitaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vingerhelmbloem	<i>Corydalis solida</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Vingerhoedskruid	<i>Digitalis purpurea</i>	Geen beleidsstatus	0	24
175 - 385	Vaatplanten	Vingerhoedskruid (G)	<i>Digitalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Virginische lobelia	<i>Lobelia siphilitica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>	Geen beleidsstatus	0	23
175 - 385	Vaatplanten	Vleeskleurige orchis x Gevlekte orc	<i>Dactylorhiza x carnea</i>	Geen beleidsstatus	1	1
175 - 385	Vaatplanten	Vlier	<i>Sambucus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Vlinderstruik	<i>Buddleja davidii</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Voederwikke	<i>Vicia sativa subsp. sativa</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Vogelkers	<i>Prunus padus</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Voorjaarshelmkruid	<i>Scrophularia vernalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vreemde ereprijs	<i>Veronica peregrina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vreemd speenkruid	<i>Ficaria ambigua</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Vroege haver	<i>Aira praecox</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Vroegeling	<i>Draba verna</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Watercrassula	<i>Crassula helmsii</i>	Invasieve soorten	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Waterdrieblad	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Wattergentiaan	<i>Nymphoides peltata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Watermuur	<i>Stellaria aquatica</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Waterpeper	<i>Persicaria hydropiper</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Waterpostelein	<i>Lythrum portula</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Watertorkruid	<i>Oenanthe aquatica</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Waterviolier	<i>Hottonia palustris</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Waterweegbree (Onb.)	<i>Alisma</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Waterzuring	<i>Rumex hydrolapathum</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Wede	<i>Isatis tinctoria</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Weegbreeslangenkruid	<i>Echium plantagineum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Wegdistel	<i>Onopordum acanthium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Welriekende ganzenvoet	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Westelijke hemlockspar	<i>Tsuga heterophylla</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Westerse karmozijnbes	<i>Phytolacca americana</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Weymouthden	<i>Pinus strobus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Wijffesvaren	<i>Athyrium filix-femina</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Wikke	<i>Vicia</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Wilde bertram	<i>Achillea ptarmica</i>	Geen beleidsstatus	0	4

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vaatplanten	Wilde gagel	<i>Myrica gale</i>	Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Wilde kamperfoelie	<i>Lonicera periclymenum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Wilde kardinaalsmuts	<i>Euonymus europaeus</i>	Geen beleidsstatus	0	12
175 - 385	Vaatplanten	Wilde liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Wilde lijsterbes	<i>Sorbus aucuparia</i>	Geen beleidsstatus	0	25
175 - 385	Vaatplanten	Wilde marjolein	<i>Origanum vulgare</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Wilde sorgo	<i>Sorghum halepense</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Wilde wingerd (G)	<i>Parthenocissus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Wilg	<i>Salix</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vaatplanten	Wilgenroosje	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vaatplanten	Winterakoniet	<i>Eranthis hyemalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	Geen beleidsstatus	0	22
175 - 385	Vaatplanten	Witbol (G)	<i>Holcus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Witte abeel	<i>Populus alba</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Witte els	<i>Alnus incana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Witte esdoorn	<i>Acer saccharinum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	Geen beleidsstatus	0	31
175 - 385	Vaatplanten	Witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Witte paardenkastanje	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Witte waterlelie	<i>Nymphaea alba</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Wolfspoot	<i>Lycopus europaeus</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vaatplanten	Zachte berk	<i>Betula pubescens</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Vaatplanten	Zandblauwtje	<i>Jasione montana</i>	Geen beleidsstatus	0	17
175 - 385	Vaatplanten	Zandhoornbloem	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vaatplanten	Zandteunisbloem	<i>Oenothera deflexa</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Zeeden	<i>Pinus pinaster</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vaatplanten	Zeepkruid	<i>Saponaria officinalis</i>	Geen beleidsstatus	0	21
175 - 385	Vaatplanten	Zegekruid	<i>Nicandra physalodes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Zijdeplant	<i>Asclepias syriaca</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Zilverhaver	<i>Aira caryophylla</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Zilverchildzaad	<i>Lobularia maritima</i>	Geen beleidsstatus	0	3

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vaatplanten	Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Zoete kers	<i>Prunus avium</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Zomereik	<i>Quercus robur</i>	Geen beleidsstatus	1	22
175 - 385	Vaatplanten	Zomerfijnstraal	<i>Erigeron annuus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Zomp- / Moerasvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis laxa/scorpioides</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Zuring (G)	<i>Rumex</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Zwaardherik	<i>Eruca vesicaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Zwaluwtong	<i>Fallopia convolvulus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Zwanenbloem	<i>Butomus umbellatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte balsempopulier	<i>Populus trichocarpa</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte bes	<i>Ribes nigrum</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte braam	<i>Rubus sec. Rubus</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte nachtschade s.s.	<i>Solanum nigrum subsp. nigrum</i>	Geen beleidsstatus	1	3
175 - 385	Vaatplanten	Zwarte toorts	<i>Verbascum nigrum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vaatplanten	Zwart knoopkruid	<i>Centaurea jacea subsp. nigra</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vaatplanten	Zweedse lijsterbes	<i>Sorbus intermedia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vaatplanten	Zwenkgras	<i>Festuca</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vissen	Aal	<i>Anguilla anguilla</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vissen	Alver	<i>Alburnus alburnus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	26
175 - 385	Vissen	Amerikaanse hondsvi	<i>Umbra pygmaea</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vissen	Baars	<i>Perca fluviatilis</i>	Geen beleidsstatus	0	28
175 - 385	Vissen	Bermpje	<i>Barbatula barbatula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vissen	Bittervoorn	<i>Rhodeus amarus</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vissen	Blankvoorn	<i>Rutilus rutilus</i>	Geen beleidsstatus	0	42
175 - 385	Vissen	Brasem	<i>Abramis brama</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vissen	Driedoornige stekelbaars	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vissen	Karper	<i>Cyprinus carpio</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vissen	Kleine modderkruiper	<i>Cobitis taenia</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vissen	Kolblei	<i>Blicca bjoerkna</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vissen	Marmelgrondel	<i>Proterorhinus semilunaris</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Vissen	Pos	<i>Gymnocephalus cernua</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vissen	Rietvoorn	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Geen beleidsstatus	0	28
175 - 385	Vissen	Riviergrondel	<i>Gobio gobio</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vissen	Snoek	<i>Esox lucius</i>	Geen beleidsstatus	0	11

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vissen	Winde	<i>Leuciscus idus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vissen	Zeelt	<i>Tinca tinca</i>	Geen beleidsstatus	0	18
175 - 385	Vissen	Zonnebaars	<i>Lepomis gibbosus</i>	Unielijst exoten	0	3
175 - 385	Vissen	Zwartbekgrondel	<i>Neogobius melanostomus</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1	6
175 - 385	Vleermuizen	Meervleermuis	<i>Myotis dasycneme</i>	Ow - Habitatrichtlijn	5	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Bessenbandzweefvlieg	<i>Syrphus ribesii</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Beukengalmug	<i>Mikiola fagi</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Blinde bij	<i>Eristalis tenax</i>	Geen beleidsstatus	0	42
175 - 385	Vliegen en muggen	Boerenwormkruidgalmug	<i>Rhopalomyia tanaceticola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Bosrandroofvlieg	<i>Neoitamus cyanurus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Brandnetelbladgalmug	<i>Dasineura urticae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Calliphora	<i>Calliphora</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	Cheilosia	<i>Cheilosia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Citroenpendelvlieg	<i>Helophilus trivittatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Ctenophora festiva	<i>Ctenophora festiva</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Distelgalboorvlieg	<i>Urophora cardui</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Doodskopzweefvlieg	<i>Myathropa florea</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vliegen en muggen	Eristalis	<i>Eristalis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Eutonia barbipes	<i>Eutonia barbipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Geelpootmetaalwapenvlieg	<i>Sargus flavipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Gele hommelfvlieg	<i>Laphria flava</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Gele klitboorvlieg	<i>Terellia tussilaginis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Gele snipvlieg	<i>Rhagio tringarius</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone bladjager	<i>Dioctria hyalipennis</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone citroenzweefvlieg	<i>Xanthogramma pedissequum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone goudoogdaas	<i>Chrysops relictus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone pendelvlieg	<i>Helophilus pendulus</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone regendaas	<i>Haematopota pluvialis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone rode bladloper	<i>Xylota segnis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone roofvlieg	<i>Tolmerus atricapillus</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone schubsnipvlieg	<i>Chrysopilus cristatus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Gewone snipvlieg	<i>Rhagio scolopaceus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Graphomya maculata	<i>Graphomya maculata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Groene paddenvlieg	<i>Lucilia bufonivora</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Grote dansvlieg	<i>Empis tessellata</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vliegen en muggen	Grote kommazweefvlieg	<i>Eupeodes luniger</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Grote langlijf	<i>Sphaerophoria scripta</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	Grote narcisvlieg	<i>Merodon equestris</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliegen en muggen	Grote wilgwratgalmug	<i>Iteomyia major</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vliegen en muggen	Herfstmetaalwapenvlieg	<i>Sargus bipunctatus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Herfstvlieg	<i>Musca autumnalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Hommelbijvlieg	<i>Eristalis intricaria</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Kegelbijvlieg	<i>Eristalis pertinax</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vliegen en muggen	Kleine bijvlieg	<i>Eristalis arbustorum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Limnophila pictipennis</i>	<i>Limnophila pictipennis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Lucilia</i>	<i>Lucilia</i>	Geen beleidsstatus	0	35
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Lucilia sericata</i>	<i>Lucilia sericata</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	Menuetzwefvlieg	<i>Syrphia pipiens</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	Micaplatoetje	<i>Platycheirus albimanus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Minettia longipennis</i>	<i>Minettia longipennis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Moeraspendelvlieg	<i>Helophilus hybridus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Muurrouwzwever	<i>Anthrax anthrax</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Nemopoda nitidula</i>	<i>Nemopoda nitidula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Neoascia</i>	<i>Neoascia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Nephrotoma</i>	<i>Nephrotoma</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Nephrotoma crocata</i>	<i>Nephrotoma crocata</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Paloptera muliebris</i>	<i>Paloptera muliebris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Phasia aurigera</i>	<i>Phasia aurigera</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Platypus</i>	<i>Platypus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Pneumia</i>	<i>Pneumia</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Pollenia</i>	<i>Pollenia</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Protocalliphora azurea</i>	<i>Protocalliphora azurea</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Puntbijvlieg	<i>Eristalis nemorum</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliegen en muggen	Roestbruine kromlijf	<i>Sicus ferrugineus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Roodbaardroefvlieg	<i>Eutolmus rufibarbis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Roodpootroefvlieg	<i>Neomochtherus pallipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Roodwangbromvlieg	<i>Calliphora vicina</i>	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Sarcophaga</i>	<i>Sarcophaga</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Sargus</i>	<i>Sargus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Scheerlingzaadgalmug	<i>Kiefferia pericarpiicola</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Sciaridae	Sciaridae	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	Slanke driehoekszweefvlieg	<i>Melanostoma scalare</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Snorzwefvlieg	<i>Episyrphus balteatus</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Sphaerophoria</i>	<i>Sphaerophoria</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	Spits elfje	<i>Fagisyrphus cinctus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Springende rolklaverbloemgalmug	<i>Contarinia loti</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Sprinkhaanvlieg	<i>Stomoxys lunata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Stadsreus	<i>Volucella zonaria</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Vliegen en muggen	Stomplijfroefvlieg	<i>Antipalus varipes</i>	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vliegen en muggen	Strontvlieg	<i>Scathophaga stercoraria</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Sylvicola</i>	<i>Sylvicola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Syrphus</i>	<i>Syrphus</i>	Geen beleidsstatus	0	10
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Tachina fera/magnicornis</i>	<i>Tachina fera/magnicornis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Terrasjeskommazweefvlieg</i>	<i>Eupeodes corollae</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Tipula helvola</i>	<i>Tipula helvola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	<i>Tipula paludosa</i>	<i>Tipula paludosa</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Variabel elfje	<i>Meliscaeva auricollis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Vliegen en muggen	Diptera	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	WC-motmug	<i>Clogmia albipunctata</i>	Geen beleidsstatus	0	9
175 - 385	Vliegen en muggen	Weidedoflijffe	<i>Melanogaster hirtella</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliegen en muggen	Witte halvemaanweefvlieg	<i>Scaeva pyrastris</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliegen en muggen	Witte reus	<i>Volucella pellucens</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Aardappelgalwesp	<i>Biorhiza pallida</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Aardhommel-groep	<i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/</i>	Geen beleidsstatus	0	44
175 - 385	Vliesvleugeligen	Akkerhommel	<i>Bombus pascuorum</i>	Geen beleidsstatus	0	36
175 - 385	Vliesvleugeligen	Ananasgalwesp	<i>Andricus foecundatrix</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Aziatische hoornaar	<i>Vespa velutina</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	32
175 - 385	Vliesvleugeligen	Bijenwolf	<i>Philanthus triangulum</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Boomhommel	<i>Bombus hypnorum</i>	Geen beleidsstatus	0	13
175 - 385	Vliesvleugeligen	Bosmier (soort onbekend)	Formica	Geen beleidsstatus	5	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	<i>Chrysis ignata agg</i>	<i>Chrysis ignata agg</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Crabronidae	Crabronidae	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Diplazontinae	Diplazontinae	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Dolichomitius	Dolichomitius	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Eikenstuitergalwesp	<i>Cynips longiventris</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	<i>Enicospilus ramidulus</i>	<i>Enicospilus ramidulus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Franse veldwesp	<i>Polistes dominula</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Galappelwesp	<i>Cynips quercusfolii</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Geelbuikknoopwesp	<i>Cerceris quadricincta</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Gehoornde metselbij	<i>Osmia cornuta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Gelis	Gelis	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Gewone keverdoder	<i>Tiphia femorata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Gewone sachembij	<i>Anthophora plumipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Gewone tubebij	<i>Stelis breviscula</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Gewone vliegendoder	<i>Mellinus arvensis</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Glanzende houtmier	<i>Lasius fuliginosus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Grasbij	<i>Andrena flavipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Groefbijendoder	<i>Cerceris rybyensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vliesvleugeligen	Grote klokjesbij	<i>Chelostoma rapunculi</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Grote zijdebij	<i>Colletes cunicularius</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Haltichella rufipes	<i>Haltichella rufipes</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Helmkruidbladwesp	<i>Tenthredo scrophulariae</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Hommel onbekend	<i>Bombus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Honingbij	<i>Apis mellifera</i>	Geen beleidsstatus	1	67
175 - 385	Vliesvleugeligen	Hoornaar	<i>Vespa crabro</i>	Geen beleidsstatus	0	56
175 - 385	Vliesvleugeligen	Ichneumonidae	<i>Ichneumonidae</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Kleine knotswesp	<i>Sapygina decemguttata</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Kleine zeefwesp	<i>Crabro peltarius</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Klokjesdikpoot	<i>Melitta haemorrhoidalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Knikkergalwesp	<i>Andricus kollari</i>	Geen beleidsstatus	0	7
175 - 385	Vliesvleugeligen	Knollebladwesp	<i>Athalia rosae</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Knotsgalwesp	<i>Andricus inflator</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Kruiskruidzandbij	<i>Andrena denticulata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Lasioglossum sexstrigatum/monstr	<i>Lasioglossum sexstrigatum/monstrifi</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Lensgalwesp	<i>Neuroterus quercusbaccarum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Middelste wesp	<i>Dolichovespula media</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Odontocolon	<i>Odontocolon</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Ophion	<i>Ophion</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Ophion obscuratus	<i>Ophion obscuratus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Pachyprotasis rapae	<i>Pachyprotasis rapae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Perithous	<i>Perithous</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Pimpla rufipes	<i>Pimpla rufipes</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Platycampus luridiventris	<i>Platycampus luridiventris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Pluimvoetbij	<i>Dasypoda hirtipes</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vliesvleugeligen	Pontania	<i>Pontania</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Psenulus	<i>Psenulus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Reuzenhoutwesp	<i>Urocerus gigas</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Robiniabladwesp	<i>Nematus tibialis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Roodbuikje	<i>Andrena ventralis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Roodgatje	<i>Andrena haemorrhoa</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Roodharige wespbij	<i>Nomada lathburiana</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Rosse metselbij	<i>Osmia bicornis</i>	Geen beleidsstatus	0	6
175 - 385	Vliesvleugeligen	Rozengalwesp	<i>Diplolepis rosae</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Sceliphron curvatum	<i>Sceliphron curvatum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Schildwespen	<i>Braconidae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Spinnendoders	<i>Pompilidae</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Steenhommel	<i>Bombus lapidarius</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Symphyta	<i>Symphyta</i>	Geen beleidsstatus	0	4

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vliesvleugeligen	Tenthredo	Tenthredo	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Tenthredo campestris	Tenthredo campestris	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vliesvleugeligen	Tuinhommel	Bombus hortorum	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Vosje	Andrena fulva	Geen beleidsstatus	0	4
175 - 385	Vliesvleugeligen	Weidehommel	Bombus pratorum	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Vliesvleugeligen	Wilgenhoutwesp	Xiphydria camelus	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vliesvleugeligen	Witbaardzandbij	Andrena barbilabris	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vliesvleugeligen	Zesvlekkige groefbij	Lasioglossum sexnotatum	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vogels	Aalscholver	Phalacrocorax carbo	Ow - Vogelrichtlijn	0	195
175 - 385	Vogels	Appelvink	Coccothraustes coccothraustes	Ow - Vogelrichtlijn	0	346
175 - 385	Vogels	Atlantische Canadese gans	Branta canadensis canadensis	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vogels	Baardman	Panurus biarmicus	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
175 - 385	Vogels	Barmsijs (soort onbekend)	Acanthis	Geen beleidsstatus	10	21
175 - 385	Vogels	Bergeend	Tadorna tadorna	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
175 - 385	Vogels	Blauwborst	Luscinia svecica	Ow - Vogelrichtlijn	0	6
175 - 385	Vogels	Blauwe kiekendief	Circus cyaneus	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	10	12
175 - 385	Vogels	Blauwe reiger	Ardea cinerea	Ow - Vogelrichtlijn	0	38
175 - 385	Vogels	Boerenwaluw	Hirundo rustica	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	61
175 - 385	Vogels	Bonte vliegenvanger	Ficedula hypoleuca	Ow - Vogelrichtlijn	0	222
175 - 385	Vogels	Boomklever	Sitta europaea	Ow - Vogelrichtlijn	0	538
175 - 385	Vogels	Boomkruiper	Certhia brachydactyla	Ow - Vogelrichtlijn	0	631
175 - 385	Vogels	Boomleeuwerik	Lullula arborea	Ow - Vogelrichtlijn	0	16
175 - 385	Vogels	Boompieper	Anthus trivialis	Ow - Vogelrichtlijn	0	10
175 - 385	Vogels	Boomvalk	Falco subbuteo	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	10	29
175 - 385	Vogels	Bosrietzanger	Acrocephalus palustris	Ow - Vogelrichtlijn	0	56
175 - 385	Vogels	Bosruiter	Tringa glareola	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Bosuil	Strix aluco	Ow - Vogelrichtlijn	0	19
175 - 385	Vogels	Braamsluiper	Sylvia curruca	Ow - Vogelrichtlijn	0	30
175 - 385	Vogels	Brandgans	Branta leucopsis	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
175 - 385	Vogels	Brilduiker	Bucephala clangula	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	5
175 - 385	Vogels	Bruine kiekendief	Circus aeruginosus	Ow - Vogelrichtlijn	10	21
175 - 385	Vogels	Buizerd	Buteo buteo	Ow - Vogelrichtlijn	10	831
175 - 385	Vogels	Buizerd (buteo)	Buteo buteo buteo	Geen beleidsstatus	10	1
175 - 385	Vogels	Canadese gans (soort onbekend)	Branta canadensis/hutchinsii	Geen beleidsstatus	0	250
175 - 385	Vogels	Canadese gans x Grauwe gans	Branta canadensis x Anser anser	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Vogels	Carolina-eend	Aix sponsa	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Casarca	Tadorna ferruginea	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
175 - 385	Vogels	Cetti's Zanger	Cettia cetti	Ow - Vogelrichtlijn	0	49
175 - 385	Vogels	Chinese knobbelgans	Anser cygnoides f. domesticus	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vogels	Dodaars	Tachybaptus ruficollis	Ow - Vogelrichtlijn	0	165

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vogels	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	10	4
175 - 385	Vogels	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Ekster	<i>Pica pica</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	114
175 - 385	Vogels	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	21
175 - 385	Vogels	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	137
175 - 385	Vogels	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	139
175 - 385	Vogels	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	49
175 - 385	Vogels	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	6
175 - 385	Vogels	Gekraagde roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	19
175 - 385	Vogels	Gele kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	108
175 - 385	Vogels	Geeuw	<i>Podiceps nigricollis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
175 - 385	Vogels	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	34
175 - 385	Vogels	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	319
175 - 385	Vogels	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
175 - 385	Vogels	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	27
175 - 385	Vogels	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	42
175 - 385	Vogels	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	33
175 - 385	Vogels	Grauwe gans	<i>Anser anser</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	172
175 - 385	Vogels	Grauwe klauwier	<i>Lanius collurio</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	10	37
175 - 385	Vogels	Grauwe vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	4
175 - 385	Vogels	Groene specht	<i>Picus viridis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	189
175 - 385	Vogels	Groenling	<i>Chloris chloris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	45
175 - 385	Vogels	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	5
175 - 385	Vogels	Grote barsijs	<i>Acanthis flammea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Grote bonte specht	<i>Dendrocopos major</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	106
175 - 385	Vogels	Grote Canadese gans	<i>Branta canadensis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	13
175 - 385	Vogels	Grote gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	163
175 - 385	Vogels	Grote karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	10	1
175 - 385	Vogels	Grote lijster	<i>Turdus viscivorus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	0	9
175 - 385	Vogels	Grote mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vogels	Grote zaagbek	<i>Mergus merganser</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	23
175 - 385	Vogels	Grote zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	229
175 - 385	Vogels	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	53
175 - 385	Vogels	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	51
175 - 385	Vogels	Holenduif	<i>Columba oenas</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	24
175 - 385	Vogels	Hop	<i>Upupa epops</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	6
175 - 385	Vogels	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	161
175 - 385	Vogels	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	10
175 - 385	Vogels	Huisemus	<i>Passer domesticus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	49
175 - 385	Vogels	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	21

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vogels	Isvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	470
175 - 385	Vogels	Indische gans	<i>Anser indicus</i>	Geen beleidsstatus	0	63
175 - 385	Vogels	Kanarie	<i>Serinus canaria</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
175 - 385	Vogels	Kauw	<i>Corvus monedula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1	116
175 - 385	Vogels	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	40
175 - 385	Vogels	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig be	10	3
175 - 385	Vogels	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	17
175 - 385	Vogels	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	71
175 - 385	Vogels	Klapekster	<i>Lanius excubitor</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	11
175 - 385	Vogels	Kleine barmsijs	<i>Acanthis cabaret</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	2
175 - 385	Vogels	Kleine bonte specht	<i>Dryobates minor</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	21
175 - 385	Vogels	Kleine/Grote Barmsijs	<i>Acanthis cabaret/flammea</i>	Geen beleidsstatus	10	1
175 - 385	Vogels	Kleine karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	552
175 - 385	Vogels	Kleine mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	214
175 - 385	Vogels	Kleine plevier	<i>Charadrius dubius</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	7
175 - 385	Vogels	Kleine zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Vogels	Kleine zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vogels	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	69
175 - 385	Vogels	Knobbelswaan	<i>Cygnus olor</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	670
175 - 385	Vogels	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	0	128
175 - 385	Vogels	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	23
175 - 385	Vogels	Kolgans	<i>Anser albifrons</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	77
175 - 385	Vogels	Koolmees	<i>Parus major</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	70
175 - 385	Vogels	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	266
175 - 385	Vogels	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	10	37
175 - 385	Vogels	Krakeend	<i>Anas strepera</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	716
175 - 385	Vogels	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	31
175 - 385	Vogels	Krooneend	<i>Netta rufina</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
175 - 385	Vogels	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	5
175 - 385	Vogels	Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
175 - 385	Vogels	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	568
175 - 385	Vogels	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	156
175 - 385	Vogels	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	6
175 - 385	Vogels	Matkop	<i>Poecile montanus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	6
175 - 385	Vogels	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	60
175 - 385	Vogels	Merel	<i>Turdus merula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1	83
175 - 385	Vogels	Middelste bonte specht	<i>Dendropicos medius</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
175 - 385	Vogels	Middelste zaagbek	<i>Mergus serrator</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vogels	Nachttegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	0	65
175 - 385	Vogels	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	136

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vogels	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	0	38
175 - 385	Vogels	Nonnetje	<i>Mergellus albellus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	9
175 - 385	Vogels	Noordse kauw	<i>Corvus monedula monedula</i>	Geen beleidsstatus	0	15
175 - 385	Vogels	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	10	2
175 - 385	Vogels	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	74
175 - 385	Vogels	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	171
175 - 385	Vogels	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	9
175 - 385	Vogels	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	21
175 - 385	Vogels	Patrijs	<i>Perdix perdix</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	0	41
175 - 385	Vogels	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	0	7
175 - 385	Vogels	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	64
175 - 385	Vogels	Pontische meeuw	<i>Larus cachinnans</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	2
175 - 385	Vogels	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	523
175 - 385	Vogels	Raaf	<i>Corvus corax</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	5	11
175 - 385	Vogels	Ransuil	<i>Asio otus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	10	9
175 - 385	Vogels	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	454
175 - 385	Vogels	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	9
175 - 385	Vogels	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vogels	Ringtaling	<i>Callonetta leucophrys</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vogels	Rode wouw	<i>Milvus milvus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	8
175 - 385	Vogels	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	68
175 - 385	Vogels	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	70
175 - 385	Vogels	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	95
175 - 385	Vogels	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1	527
175 - 385	Vogels	Sijs	<i>Spinus spinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	443
175 - 385	Vogels	Slangenarend	<i>Circus gallicus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	5
175 - 385	Vogels	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	82
175 - 385	Vogels	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	0	20
175 - 385	Vogels	Smient	<i>Anas penelope</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	15
175 - 385	Vogels	Soepeend	<i>Anas platyrhynchos f. domesticus</i>	Geen beleidsstatus	0	14
175 - 385	Vogels	Soepgans	<i>Anser anser f. domesticus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vogels	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	162
175 - 385	Vogels	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	39
175 - 385	Vogels	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	37
175 - 385	Vogels	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
175 - 385	Vogels	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	349
175 - 385	Vogels	Stadsduif	<i>Columba livia f. domestica</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Vogels	Steenuil	<i>Athene vidalii</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	10	81

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vogels	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	1
175 - 385	Vogels	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	5
175 - 385	Vogels	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	92
175 - 385	Vogels	Taiga-/Toendrarietgans	<i>Anser fabalis/serrirostris</i>	Geen beleidsstatus	10	7
175 - 385	Vogels	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	0	8
175 - 385	Vogels	Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	100
175 - 385	Vogels	Toendrarietgans	<i>Anser serrirostris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	18
175 - 385	Vogels	Toendrarietgans	<i>Anser serrirostris rossicus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	5
175 - 385	Vogels	Torenavalk	<i>Falco tinnunculus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	10	353
175 - 385	Vogels	Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	29
175 - 385	Vogels	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	2
175 - 385	Vogels	Turkse tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	32
175 - 385	Vogels	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	151
175 - 385	Vogels	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	113
175 - 385	Vogels	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	4
175 - 385	Vogels	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	1
175 - 385	Vogels	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	127
175 - 385	Vogels	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1	59
175 - 385	Vogels	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	4
175 - 385	Vogels	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	61
175 - 385	Vogels	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	0	37
175 - 385	Vogels	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	1
175 - 385	Vogels	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	42
175 - 385	Vogels	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	10	22
175 - 385	Vogels	Wilde eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	71
175 - 385	Vogels	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	46
175 - 385	Vogels	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	0	35
175 - 385	Vogels	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
175 - 385	Vogels	Witte kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	61
175 - 385	Vogels	Witte / Rouwkwikstaart	<i>Motacilla alba/yarrellii</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Vogels	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	153
175 - 385	Vogels	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	10	1
175 - 385	Vogels	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	6
175 - 385	Vogels	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
175 - 385	Vogels	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	0	1
175 - 385	Vogels	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaa	0	1
175 - 385	Vogels	Zwarte kraai	<i>Corvus corone</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	82
175 - 385	Vogels	Zwarte mees	<i>Periparus ater</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	0	31
175 - 385	Vogels	Zwarte ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	5
175 - 385	Vogels	Zwarte roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	112

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
175 - 385	Vogels	Zwarte specht	<i>Dryocopus martius</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10	91
175 - 385	Vogels	Zwarte Zee-eend	<i>Melanitta nigra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	58
175 - 385	Vogels	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn	0	67
175 - 385	Weekdieren	Aziatische korfmossel	<i>Corbicula fluminea</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Weekdieren	Bolle stroommossel	<i>Unio tumidus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Bos-aardslak	<i>Lehmannia marginata</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Cepaea	<i>Cepaea</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Weekdieren	Gewone haarslak	<i>Trochulus hispidus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Gewone tuinslak	<i>Cepaea nemoralis</i>	Geen beleidsstatus	0	16
175 - 385	Weekdieren	Grofgeribde grasslak	<i>Candidula intersecta</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Weekdieren	Grote barnsteenslak	<i>Succinea putris</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Grote poelslak	<i>Lymnaea stagnalis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Lichte aardslak	<i>Limacus flavus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
175 - 385	Weekdieren	Puntige blaashoren	<i>Physella acuta</i>	Geen beleidsstatus	1	2
175 - 385	Weekdieren	Rode / Spaanse / Duistere wegslak	<i>Arion rufus / vulgaris / ater</i>	Geen beleidsstatus	0	5
175 - 385	Weekdieren	Schijfhoren-soort	<i>Gyraulus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Schildersmossel	<i>Unio pictorum</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Segrijnslak	<i>Cornu aspersum aspersum</i>	Geen beleidsstatus	0	28
175 - 385	Weekdieren	Spaanse aardslak	<i>Ambigolimax valentianus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Weekdieren	Stagnicola	<i>Stagnicola</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Tijgerslak	<i>Limax maximus</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Weekdieren	Wijngaardslak	<i>Helix pomatia</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
175 - 385	Weekdieren	Witgerande tuinslak	<i>Cepaea hortensis</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Weekdieren	Zwervende akkerslak	<i>Deroceras invadens</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Bever	<i>Castor fiber</i>	Ow - Habitatrichtlijn	0	50
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Bruine rat	<i>Rattus norvegicus</i>	Geen beleidsstatus	0	3
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Das	<i>Meles meles</i>	Ow - Andere soorten	1	1
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ow - Andere soorten	0	55
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ow - Andere soorten	0	24
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Haas	<i>Lepus europaeus</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoeli	0	103
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Huiskat	<i>Felis catus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Huismuis	<i>Mus musculus</i>	Geen beleidsstatus	0	1
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Huismuis (soort onbekend)	<i>Mus</i>	Geen beleidsstatus	0	2
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Huisspitsmuis	<i>Crociodura russula</i>	Ow - Andere soorten	0	3
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoeli	0	21
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Mol	<i>Talpa europaea</i>	Geen beleidsstatus	0	8
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Ree	<i>Capreolus capreolus</i>	Ow - Andere soorten	0	44
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Steenmarter	<i>Martes foina</i>	Ow - Andere soorten	0	1
175 - 385	Zoogdieren (overig)	Wolf	<i>Canis lupus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	10	9

Bijlage 4: BeSi-rapport

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Op 24-07-2025 heeft u de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) geraadpleegd. Dit rapport geeft u inzicht in mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde plant- en diersoorten op de door u aangegeven locatie.

Werkzaamheid

De werkzaamheid die u heeft aangegeven uit te willen voeren is:

Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen

Locatie

De locatie waar u deze werkzaamheid uit wil voeren, heeft u als volgt aangegeven:



Locatie: 177616,50 / 389188,30 Oppervlakte: 8932 m2

De beschermde plant- en diersoorten die mogelijk nadelige effecten ondervinden van de uit te voeren werkzaamheid op de door u aangegeven locatie worden hieronder beschreven, inclusief een advies over hoe u met de soort rekening kunt houden. Bij iedere soort wordt vermeld of het een 1) vogel, 2) een zoogdier, 3) een andere diersoort dan vogel of zoogdier of 4) een plant is. Het BeSI-rapport heeft een signalerende functie. Informatie over de mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid krijgt u door de [Vergunningcheck](#) te doen. Dit rapport kunt u daarbij gebruiken om de vragen over natuur te beantwoorden.

In de bijlage van het rapport worden de genoemde soorten uitgesplitst naar beschermingsregels.



Werkt voor provincies



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Antwoorden op vragen uit de Vergunningcheck

Welke beschermde dieren en/of planten kunnen aanwezig zijn op de locatie van uw werkzaamheid?

Vogels	Ja
Zoogdieren	Ja
Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren	Ja
Planten	Nee

Zie de volgende pagina's voor meer informatie over de leefgebieden van deze wettelijk beschermde dieren en planten en een advies over hoe u met deze soorten rekening kunt houden.

Vogels

Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest het hele jaar beschermd is?	Ja
Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest alleen tijdens het broedseizoen beschermd is?	Ja

Lees altijd de adviezen van de mogelijk aanwezige vogelsoorten. Sommige provincies hebben voor bepaalde soorten uitzonderingen.

Zoogdieren

Kies alle zoogdieren die aanwezig kunnen zijn op de locatie van uw werkzaamheid.

Vleermuizen	Ja
Eekhoorns	Nee
Steenmarters	Ja
Andere marterachtige dan steenmarters	Nee
Andere zoogdieren	Ja



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)**Soorten en adviezen****Vogels****Boerenwaluw**Beschrijving leefgebied:

De boerenwaluw leeft op het boerenland, vaak in de buurt van water en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten. De boerenwaluw broedt o.a. in boerenschuren, in loodsen en onder bruggen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boerenwaluw is dat van begin april (soms eind maart) tot half september (soms eind september). In Flevoland, Limburg en Overijssel zijn nesten jaarrond beschermd. In andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

GierwaluwBeschrijving leefgebied:

De gierwaluw leeft en broedt vooral in gebouwen en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit kleine insecten. De gierwaluw broedt in spouwmuren, onder dakpannen, in spleten in muren, nestkasten/-stenen, zelden in boomholten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de gierwaluw is dat van eind april (soms half april) tot eind augustus (soms half september). De gierwaluw broedt meestal in groepen variërend van tientallen nesten in één gebouw tot nesten verspreid in een complete woonwijk. De gierwaluw is zeer honkvast en keert elk jaar terug naar dezelfde locatie. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de gierwaluw nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

HuismusBeschrijving leefgebied:

De huismus komt meestal voor in de buurt van mensen en leeft dan vooral in struiken, het liefst met stekels die het hele jaar groen blijven, loofbomen en klimplanten. De huismus broedt in gebouwen, bijvoorbeeld onder dakpannen, en soms in klimop.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de huismus is dat van maart tot half augustus (soms tot eind september). De huismus is zeer honkvast en is het hele jaar rondom het nest aanwezig. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten nooit weg. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de huismus. Bijvoorbeeld door struiken of klimplanten rondom de nesten te laten staan. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Kauw

Beschrijving leefgebied:

De kauw leeft vooral in een bebouwde omgeving. Ook in de kauw te vinden op akkers en kleinschalige weides en in kleinere bossen. Kauwen broeden vooral in gebouwen (schoorstenen), maar ook in holle bomen en zelfs in konijnenholten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kauw is dat van half maart tot begin juli. Dan zijn nesten beschermd.

Spreeuw

Beschrijving leefgebied:

De spreeuw leeft in allerlei gebieden, meestal in de buurt van bebouwing en graslanden, soms in bossen en dan vooral aan de (bos)randen. De spreeuw broedt onder andere in holtes van bomen, in schoorstenen van gebouwen en in nestkasten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de spreeuw is dat van half maart tot begin juli (soms tweede helft juli). Nesten zijn jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie. In Limburg geldt een uitzondering, daar zijn nesten alleen in het broedseizoen beschermd.

Steenuil

Beschrijving leefgebied:

De steenuil komt vooral voor op erven van (voormalige) boerderijen en broedt daar meestal onder het dak of in een schuurtje. Sommige steenuilen broeden in de holten van knotwilgen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de steenuil is dat van april (soms eind maart) tot eind augustus. De steenuil gebruikt zijn nest het hele jaar ook als rustplek. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de steenuil nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Zoogdieren

Boombewonende vleermuizen

Beschrijving leefgebied:

Boombewonende vleermuizen leven in bossen, bosranden, lanen en parken. Ze verblijven daar in boomholtes, in scheuren in bomen en ruimten achter bast. Voorbeelden zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis.

Advies voor deze soort:

De holtes en spleten waar boombewonende vleermuizen in leven zijn beschermd. Laat daarom in het leefgebied van boombewonende vleermuizen bomen staan. Hetzelfde geldt voor bossen, bosranden, lanen en parken omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voorkom daarnaast het verlichten van de bomen en het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de rosse vleermuis en de watervleermuis de kennisdocumenten op de website van BIJ12.



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)**Das**Beschrijving leefgebied:

De das leeft in akker- en weidelandschappen. Dassen komen o.a. voor in open terreinen, cultuurlandschappen en rivierdalen met bosjes, heggen en houtwallen. Dassen zijn in de avond actief en gebruiken vaak vaste paden (wissels).

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Dit is voor de das de voortplantingsperiode. Deze begint bij de zwangerschap in december en eindigt begin juli als de jongen zelfstandig zijn. Voorkom blokkering van dassenwissels, met name rondom wegen, omdat daarmee het risico op verkeersslachtoffers toeneemt. De das gebruikt zijn/haar burchten en vluchtpijpen het hele jaar. Dit zijn de plekken waar de das rust en zich voortplant. Zorg daarom voor rust rond en behoud van de burchten en de vluchtpijpen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Gebouwbewonende vleermuizenBeschrijving leefgebied:

Gebouwbewonende vleermuizen leven in alle typen landschappen. Deze vleermuizen verblijven in gebouwen, onder andere achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren, of onder dakpannen.

Advies voor deze soort:

Spleten en openingen in gebouwen waarin vleermuizen leven, zijn beschermd. Voorkom het verlichten van gevels waarin vliegopeningen zitten en het dichtmaken van invliegopeningen en holle ruimtes in muren en daken. Behoud bomenrijen, bosjes en water omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voor meer info over de gewone dwergvleermuis en de gewone grootvleermuis: zie de kennisdocumenten op de website van BIJ12. Let op! Dit sluit het voorkomen van andere vleermuissoorten niet uit. Check daarnaast ook altijd natuurvriendeliksoleren.nl.

SteenmarterBeschrijving leefgebied:

De steenmarter leeft in Nederland op verschillende soorten plekken, maar is vooral te vinden in de buurt van dorpen, boerderijen en (zelfs in) grote steden. De steenmarter is vooral 's nachts actief.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de steenmarter is dit de periode dat de jongen worden geboren en bij de moeder blijven. Deze periode loopt van maart tot en met juli. In Friesland geldt voor de steenmarter het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In Limburg geldt van 15 augustus tot en met eind februari een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van steenmarters. Kijk voor meer informatie in de Omgevingsverordening van de provincie.



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)**Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren****Alpenwatersalamander**Beschrijving leefgebied:

De alpenwatersalamander is een amfibie en leeft onder andere in bospoelen, vennen, sloten en tuinvijvers. De winterslaap begint ongeveer half oktober en eindigt rond eind februari. De meeste alpenwatersalamander overwinteren op het land.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode (water) en tijdens de winterrust (land). Voor alpenwatersalamanders betekent dit dat werkzaamheden in en nabij het water het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober. Werkzaamheden op het land worden bij voorkeur niet tussen half oktober en eind februari uitgevoerd. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de alpenwatersalamander. Bijvoorbeeld door te zorgen voor houtstronken of houtstapels om onder te overwinteren.

BastaardkikkerBeschrijving leefgebied:

De bastaardkikker is een amfibie en leeft in schoon oppervlaktewater, variërend van zeer grote wateren (meren) tot kanalen, sloten, poelen en tuinvijvers. Bij voorkeur staan er veel planten langs de oever en in het water.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor schoon oppervlaktewater met oevers met veel oeverplanten zodat de bastaardkikker kan schuilen. Van maart tot half oktober verblijft de bastaardkikker in of vlak bij het water. Laat daarom in deze periode, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bastaardkikkers eruit kunnen kruipen.

BeekromboutBeschrijving leefgebied:

De beekrombout is een libel en leeft in beken en kanalen met schoon water, veel stroming en een bodem met zand.

Advies voor deze soort:

Houd bij de werkzaamheden rekening met het behoud van het gebied waar de beekrombout leeft. Bijvoorbeeld door voor een goede waterkwaliteit te zorgen en niet in de zandbodem te graven.

Bruine kikkerBeschrijving leefgebied:

De bruine kikker is een amfibie en leeft o.a. in sloten, poelen, vennen en tuin- en stadsvijvers. De soort leeft zowel in het water maar vaker nog op het land. De bruine kikker heeft een voorkeur voor water waar weinig of geen vis zit.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor kleine oppervlaktewateren met weinig of geen vis zodat de larven van de bruine kikker niet worden opgegeten. Een deel van de dieren verblijft ook na de voortplanting in of bij het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bruine kikkers eruit kunnen kruipen.



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Gewone pad

Beschrijving leefgebied:

De gewone pad is een amfibie en plant zich voort in poelen, vijvers, vennen, sloten en wettingen en zwak stromende beken. De gewone pad leeft buiten de voortplantingstijd (maart) vooral op het land.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor poelen, vijvers en sloten waarin de gewone pad zich kan voortplanten. Voorkom sterfte op wegen door in de paartijd, als de padden trekken, schermen te plaatsen en/of wegen tijdelijk af te sluiten.

Kleine watersalamander

Beschrijving leefgebied:

De kleine watersalamander is een amfibie en leeft in poelen, vennen, sloten, en tuin- en stadsvijvers. De kleine watersalamander overwintert in vorstvrije en ruimten zoals muizenholen, tussen boomwortels en in spleten in muren of hout.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor water en oevers met veel planten om te kunnen schuilen en stenen en houtstronken om onder te overwinteren. Kleine watersalamanders verblijven vanaf maart tot in de zomermaanden in het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de kleine salamanders eruit kunnen kruipen.

Levendbarende hagedis

Beschrijving leefgebied:

De levendbarende hagedis is een reptiel en leeft in (natte) heide, hoogveen en bosranden maar soms ook in drogere heide, langs spoorlijnen en in bermen. Levendbarende hagedissen ontwaken in maart uit hun winterslaap.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Werk bij voorkeur tussen 15 augustus en 15 oktober. In Limburg geldt in deze periode een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van levendbarende hagedissen. Kijk voor meer informatie in de Omgevingsverordening van de provincie. Houd ook rekening met het leefgebied. Bijvoorbeeld door planten en plaggen enkele dagen te laten liggen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van B12.

Poelkikker

Beschrijving leefgebied:

De poelkikker is een amfibie en leeft in voedselarm schoon water zoals poelen en vennen in laagveen en hoogveen. Voorwaarde is dat er voldoende dekking langs en op de oevers is. Poelkikkers komen eind maart uit hun winterslaap.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Voor de poelkikker betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de poelkikker. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon, niet verontreinigd oppervlaktewater met veel water- en oeverplanten zodat de poelkikker kan schuilen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van B12.



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Hoe BeSI is gerealiseerd wordt beschreven in de onderstaande twee documenten:

1. Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicator
2. Toelichting kansentaarten beschermde soorten

[Bekijk deze documenten](#)

Disclaimer:

In de Omgevingswet is vastgelegd dat iedere Nederlander zorgdraagt voor levende dieren en planten en hun directe omgeving. Dit noemen we de zorgplicht voor natuur. De Beschermde SoortenIndicator (BeSI) helpt u om aan deze zorgplicht te voldoen.

In principe houdt BeSI rekening met alle Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en andere wettelijk beschermde soorten. Ook wordt rekening gehouden met Rode-lijst soorten met een status 'Bedreigd' of 'Ernstig bedreigd'. De voorwaarde die hierbij altijd geldt, is dat het mogelijk moet zijn om te berekenen hoe groot de kans is dat een soort voorkomt (kansentaart).

BeSI houdt alleen rekening met beschermde en bedreigde planten en dieren. Mogelijk gelden er ook andere natuurbeschermingsregels. Indien u daar meer informatie over wilt, [Klik dan hier](#)

Het BeSI-rapport heeft alleen een signalerende functie van de mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde en bedreigde planten en dieren op de door u aangegeven locatie. Het BeSI-rapport is dus geen bindend advies.

Het BeSI-rapport geeft geen informatie over een mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid. Het geeft ook geen enkel oordeel over de inhoud of status van een vergunningsplichtig voorgenomen werkzaamheid. Raadpleeg hiervoor de vergunningcheck uit het Omgevingsloket.

Het BeSI-rapport wordt gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie over beschermde en bedreigde planten en dieren. Als u later dan drie maanden na het maken van het BeSI-rapport start met uw werkzaamheid, dan wordt geadviseerd een nieuw actueel rapport te maken.

Bewaar het door u gemaakte BeSI-rapport goed. Het kan zijn dat ernaar wordt gevraagd, bijvoorbeeld door de gemeente waar u de werkzaamheid uitvoert.



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten uitgesplitst naar beschermingsregels

Vogelrichtlijn

Boerenwaluw

- *Hirundo rustica*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 30-11-2022

Gierzwaluw

- *Apus apus*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 28-11-2022

Huismus

- *Passer domesticus*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 29-11-2022

Kauw

- *Corvus monedula*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 29-11-2022

Spreeuw

- *Sturnus vulgaris*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 28-11-2022

Steenuil

- *Athene vidalii*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 02-12-2022

Habitatrichtlijn

Boombewonende vleermuizen

- Boombewonende vleermuizen
- Kansenkaart in gebruik sinds: 24-03-2023

Gebouwbewonende vleermuizen

- Gebouwbewonende vleermuizen
- Kansenkaart in gebruik sinds: 24-03-2023

Poelkikker

- *Pelophylax lessonae*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 30-11-2022

Overige wettelijk beschermde of rode lijst soorten

Alpenwatersalamander

- *Ichthyosaura alpestris*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 02-12-2022

Bastaardkikker

- *Pelophylax kl. esculentus*
- Kansenkaart in gebruik sinds: 28-11-2022

Beekrombout

- *Gomphus vulgatissimus*



Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Aanvraagdatum : 24-07-2025

Rapportnummer : 266494

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

- Kansenkaart in gebruik sinds: 29-11-2022

Bruine kikker

- Rana temporaria

- Kansenkaart in gebruik sinds: 28-11-2022

Das

- Meles meles

- Kansenkaart in gebruik sinds: 02-12-2022

Gewone pad

- Bufo bufo

- Kansenkaart in gebruik sinds: 28-11-2022

Kleine watersalamander

- Lissotriton vulgaris

- Kansenkaart in gebruik sinds: 28-11-2022

Levendbarende hagedis

- Zootoca vivipara

- Kansenkaart in gebruik sinds: 01-12-2022

Steenmarter

- Martes foina

- Kansenkaart in gebruik sinds: 30-11-2022

Bijlage 5: Natuurkalender

Soort	Landschap	Verblijfplaats en/of activiteit	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Oktober	Nov	Dec	Toelichting op gevoelige periode
Amfibieën															
Boonkikker	Kleinschalig landschap en moerasgebied	Winterverblijf													Opruimen of schonen van bosjes wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen
Geeltuikervuarpad	Heuvelland	Winterverblijf													Variëring van habitat, in deze periode met name grafion, steenhopen etc.
		Paartijd/voortplanting													Geen/verkeerd beheer in groeves. Onthouden van voortplantingswater voor andere amfibiesoorten
Heikikker	Natte en vochtige landschappen	Winterverblijf													Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, wegen die trekroutes kruisen
Kamsalamander	Natte en vochtige landschappen	Winterverblijf													Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, vis in voortplantingswateren
Knofookpad	Zandgronden	Winterverblijf													Opruimen of schonen van hoger gelegen zandige terreinen wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water, afwezigheid open zandige grond, vis in voortplantingswateren
Poelkikker	Natte en vochtige landschappen	Winterverblijf													Opruimen of schonen van bosjes wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, wegen die trekroutes kruisen
Rugstreeppad	Natte en vochtige landschappen	Winterverblijf													Opruimen of schonen van bosjes op zandige grond wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, wegen die trekroutes kruisen
Virtpoot salamander	Bos met stilstaand water	Winterverblijf													Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting													Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, vis in voortplantingswateren
Vroedmeestarpad	Heuvelland	Winterverblijf													Verdienen schuilmogelijkheden, opruimen of schonen van hoger gelegen zandige terreinen
		Paartijd/voortplanting													Opruimen of schonen van hoger gelegen zandige terreinen + watertjes wordt afgeraden
Vuursalamander	Vochtig loofbos met bronbeken	Winterverblijf													Verstoring van donkere, vochtige plekken: boomstronken, steenhopen, bronbeken
		Paartijd/voortplanting													Verstoring van donkere, vochtige plekken: boomstronken, steenhopen, bronbeken
Waterhoofkever															
Brede geleigende waterroofkever	Grote stilstaande wateren	Verblijfplaats													Gevoelig voor vervuiling van het water, beschadwing en grootschalige baggerwerkzaamheden
Gestrepte waterroofkever	Laagveenwateren	Verblijfplaats													Gevoelig voor vervuiling van het water, beschadwing en grootschalige baggerwerkzaamheden
Holdenbok	Oude eiken	Verblijfplaats													Verdwijnen van dikke, deels zonbeschadde oude eiken
Juchtaurkever	Oude bossen	Verblijfplaats													Verdwijnen van dikke, deels zonbeschadde oude vermoorde bomen

Plantengroepen																
Alder	Heide en hoogveen	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor grootschalig beheer, netjes maken van het landschap en intensieve recreatie
		Uitzwarmen jongen														Gevoelig voor maaien en andere grootschalig beheer in leefgebied
Gladdo slang	Bos/heide/grasland (zandig, vochtig en begroeid)	Winterverblijf														Grondwerkzaamheden, opruimen of schonen van bossen op zandige grond
		Paartijd/voortplanting														Grondwerkzaamheden, opruimen of schonen van bossen op zandige grond
		Uitzwarmen jongen														Gevoelig voor maaien en andere grootschalig beheer in leefgebied
Hazelhout	Bos/heide/grasland (zandig, vochtig en begroeid)	Winterverblijf														Opruimen of schonen van bossen op zandige grond wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor grootschalig beheer, netjes maken van het landschap en intensieve recreatie
Muuragedis	Stenenconstructies	Verblijfplaats														Verstoring door (onderhouds)werkzaamheden aan muren
Ring slang	Veen en riviergebied	Winterverblijf														Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting														Verstoring bij opwarmen, vervuiling van wateren
Zandhagedis	Duinen, zandlandschap	Winterverblijf														Opruimen of schonen van bossen op zandige grond wordt afgeraden in deze periode
		Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor grootschalig beheer, netjes maken van het landschap en intensieve recreatie
Plantengroepen																
Bataafse stroommossel	Rivieren	Verblijfplaats														Grootschalig baggeren, onderhoud, Watervervuiling
Plantengroepen																
Drijvende waterweegruie	Zoet water	Zaadval														Gevoelig voor eutrofiering en waterverontreiniging. Geen beheer periode van groei, bloei en zaadval
Groenknolorchis	Duinvalleien en laagveenmoeras	Zaadval														Gevoelig voor wijzigingen grondwater. Geen maai-beheer in periode van groei, bloei en zaadval
Groot zeggras	Zout water, getidezone	Groeiplaats														Gevoelig voor eutrofiering en vertroebeling van het water. Droogvalen van of ingrepen in groeiplaatsen
Kruipend moerasscherm	Onbemeste weilanden, kreken	Zaadval														Gevoelig voor eutrofiering en waterverontreiniging. Geen beheer periode van groei, bloei en zaadval
Zomerschroeforchis	Blauwgraslanden	Zaadval														Gevoelig voor wijzigingen grondwater. Geen maai-beheer in periode van groei, bloei en zaadval
Plantengroepen																
Alver, gestippelde	Beken en rivieren	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor waterverontreiniging, werkzaamheden aan het water, veranderingen van de waterbodems
Beekprijs	Beken, rivieren	Paartijd/voortplanting														Verstoring beekmilieu door vervuiling, onderhoudswerkzaamheden bovenstrooms, ingrepen in beekbodem
Bittervoorn	Sloten, meren	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor watervervuiling, verdwijnen zoetwatermosselen en waterplanten
Erlis	Beken	Paartijd/voortplanting														Verstoring beekmilieu door vervuiling, onderhoudswerkzaamheden bovenstrooms, ingrepen in beekbodem
Grote modderkruiper	Sloten, watervoerende greppels	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor watervervuiling, baggerwerkzaamheden, verdwijnen zoetwatermosselen en waterplanten
Houting	Zee en rivier	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor waterverontreiniging, visserij, veranderingen van de wateren en waterbodems
Kleine modderkruiper	Sloten	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor watervervuiling, baggerwerkzaamheden, verdwijnen zoetwatermosselen en waterplanten
Rivierdonderpau	Beken, IJsselmeu	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor werkzaamheden in de beek, waterverontreiniging, baggerwerkzaamheden
Rivierprijs	Beken, rivieren	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor waterverontreiniging, werkzaamheden aan het water, veranderingen van de waterbodems
Skeur, Europese	Zee en rivier	Paartijd/voortplanting														Gevoelig voor waterverontreiniging, werkzaamheden aan het water, veranderingen van de waterbodems

Levenswijzen																				
Boschstei vleermuis	Bossen, kalksteengroeven	Zomerverblijf																	Verstoring van vleermuiskasten, boomholten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van groeven, jaskelders.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.	
		Uitzwermen jongen																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen, verkeer e.d.	
Bosvleermuis	Bossen en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap	Zomerverblijf																	Verstoring van vleermuiskasten, boomholten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van boomholten.	
		Paardivoortplanting																	Verstoring van vleermuiskasten, boomholten.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen, verkeer e.d.	
Fransjeaart	Kleinschalig gesloten landschap	Zomerverblijf																	Verstoring van schuren, zolders, stallen, boomholten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van bunkers, grotten, groeven, kelders.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen, verkeer e.d.	
Gewone baardvleermuis	Kleinschalig agrarisch landschap	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, boomholten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van onderaardse ruimten zoals bunkers, grotten, groeven, kelders.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.	
Gewone dwergvleermuis	Half open landschap, stedelijk gebied	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten, holle muren, groeven.	
		Paardivoortplanting																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
Gewone of Bruine grootvleermuis	Halfopen bosrijk landschap, parken	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, kerkzolders, boomholten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van bunkers, grotten, groeven, kelders.	
Gruze grootvleermuis	Bosrijk kleinschalig landschap	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, kerkzolders, boomholten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van onderaardse ruimten zoals bunkers, grotten, groeven, kelders.	
Grote hoefijzerneus	Halfopen structuurrijke landschappen	Zomerverblijf																	Verstoring van kerkzolders.	
		Winterverblijf																	Verstoring van groeven, grotten, kelders.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.	
		Uitzwermen jongen																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.	
Ingekorven vleermuis	Bosrijk kleinschalig landschap	Zomerverblijf																	Verstoring van kerkzolders.	
		Winterverblijf																	Verstoring van groeven, grotten.	
Kleine dwergvleermuis	Gesloten en half open landschap	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten, holle muren, groeven.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
		Paardivoortplanting																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
Kleine hoefijzerneus	Halfopen structuurrijke landschappen	Zomerverblijf																	Verstoring van kerkzolders.	
		Winterverblijf																	Verstoring van groeven, grotten, kelders.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.	
		Zwermlocatie																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.	
Laatvlieger	Stedelijk gebied, randen, parken, weiden etc.	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
		Winterverblijf																	Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten.	
Meervleermuis	Waterrijke gebieden	Zomerverblijf																	Verstoring van kerkzolders, spouwmuren e.d.	
		Winterverblijf																	Verstoring van bunkers, forten, steenfabrieken, versterkingswerken e.d.	
Mopsvleermuis	Bossen, rivierlandschap	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen, holten in bomen, achter lozhangend schors.	
		Winterverblijf																	Verstoring van groeven, grotten.	
		Jacht/vliegroule																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d., verkeer	
		Uitzwermen jongen																	Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d., verkeer	
Rosse vleermuis	Bosrijke gebieden	Verblijfplaats in bomen																	Verstoring van boomholten, verstoring van het jachtgebied.	
Ruige dwergvleermuis	Halfopen bos en waterrijk landschap	Paardivoortplanting																	Gevoelig voor werkzaamheden aan en rondom bomen, bossen.	
Tweedeurige vleermuis	Waterrijk gebied, stedelijk gebied	Zomerverblijf																	Verstoring van gebouwen	
		Winterverblijf																	Verstoring van gebouwen	
		Jacht/vliegroule																	windmolens, verkeer	

[illegible]