

Meldingsformulier Actieplan Ammoniak stoppersregeling

In opdracht van:

J. van de Weijer
Groesvlaas 3
Milheeze

Agra-Matic BV
Postbus 396
6710 BJ Ede
Tel.: 0318-675 401
Fax: 0318-675 409
Email: info@agra-matic.nl

7 maart 2013
S. van der Heijden
Adviseur varkenshouderij

KENNISGEVING STOPPERSMAATREGELEN

Naam: J. van de Weijer_____

Adres bedrijf: Groesvlaas 3, 5763 PD, Milheeze_____

1. Hoeveelheid te reduceren ammoniak

a. Berekening benodigde reductie

Om te bepalen hoeveel ammoniak moet worden gereduceerd, vult u onderstaande tabel in. Het gaat hierbij de tak waarmee u gaat stoppen. Lees eerst de toelichting bij dit formulier.

RAV code*	diersoort	Aantal dieren 1-1-2010	Emissiefactor aanwezig stalsysteem* kg/dier/jaar	Maximale emissie- waarde kg/dier/jaar	Ammoniak 1-1-2010 kg/jaar	Ammoniak maximale emissie- waarde kg/jaar
D.1.1.10 0.1	Gespeende biggen	329	0,6	0,23	197,4	75,7
D.1.2.10 0	Kraamzeugen	48	8,3	2,9	398,4	139,2
D.1.3.10 0	Dragende zeugen	141	4,2	2,6	592,2	366,6
D.2.100	Dekberen	4	5,5	5,5	22	22
D.3.100. 1	vleesvarkens	960	2,5	1,4	2400	1344
					3610	1947,5

*op basis van de huidige geldende RAV

De emissie van ammoniak op 1 januari 2010 (A):

3610

De emissie van ammoniak op basis van de maximale emissiewaarde (B):

1947,5

Hoeveelheid te reduceren ammoniak (A-B) = (C) :

1662,5

b. Berekening met optie intern salderen

Vul hier de hoeveelheid ammoniak in die extra gereduceerd wordt in aan andere tak binnen uw inrichting en gebruikt kan worden om te intern salderen. Lees de toelichting voor meer informatie hierover.

De hoeveelheid ammoniak uit andere tak waarmee intern gesaldeerd kan worden(D):

Hoeveelheid te reduceren ammoniak na aftrek intern salderen (C-D):

2. Maatregelen

Welke maatregelen of combinatie van maatregelen gaat u treffen om de ammoniak te reduceren?

U kunt meerdere opties aankruisen.

- ☐ A) Minder dieren, dit kan bestaan uit:
 - ☐ Stallen leeg
 - ☐ Minder rondes
 - ☐ Wisselen van diercategorie binnen hoofdcategorie
- ☐ B) Maatregelen uit de lijst, dit zijn voer-, management-en technische maatregelen

a. Maatregel 'minder dieren houden'

Als u de maatregel "minder dieren" heeft aangekruist, geef dan hieronder een toelichting op deze maatregelen (welke stallen leeg, beschrijving aantal rondes, welke dieren in welke stallen met welke huisvestingssystemen worden gewisseld en het eindresultaat).

Toelichting maatregelen:

De zeugentak is beëindigd en er worden minder vleesvarkens gehouden.

b. Maatregelen van de lijst

Vul hieronder per stal en stalsysteem in welke maatregelen van de lijst [\[link\]](#) u gaat treffen. Het stalnummer moet corresponderen met de vergunning/melding of voeg een plattegrondtekening bij. Meerdere maatregelen zijn mogelijk.

Stal nr	Rav-code	Emissiefact. Rav	Maatregel (+ AAV-nr)	Reductie %	Aantal dieren

3. Berekening

Maak hieronder de berekening waaruit blijkt dat de benodigde ammoniakreductie wordt behaald. Zie ook de toelichting.

Totale hoeveelheid te reduceren ammoniak (zie 1.):.....1662,5.....kg

Diercategorie	Stal	RAV code	Huisvestingssysteem	Aantal dieren	Kg NH ₃ p.pl.p.j.	kg NH3 totaal	Geuremissie-factor/dier	Geuremissie totaal in OU/s	Fijnstof in gr/dier/jr	Fijnstof totaal in gr/jr
Vleesvarkens		D 3.100.1	overige huisvesting max. 0,8 m²	779	2,5	1947,5	23	17917,00	153	119.187
-		-	-		0	0,0	0	0,00	0	0
-		-	-		0	0,0	0	0,00	0	0
TOTAAL						1947,5		17917,00		119.187

4. Bijlagen

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd.

- ☐ Indien anders dan in vergunning/melding: Plattegrondtekening met stalnummers.
- ☐ Melding Activiteitenbesluit voor het wisselen van dieren.
- ☐ Melding Activiteitenbesluit voor het opslaan van zuur (in tank of verpakking)
- ☐ _____
- ☐ _____

Plaats en datum

Handtekening