



MEMO

Aan: Jawel Bouw B.V.
Van: R. Voorbraak
Betreft: Akoestische beschouwing wegverkeerslawaaï, Dorpsstraat 34-40 te Oud Gastel
Datum: 30 september 2021

1. INLEIDING

In opdracht van Jawel Bouw B.V. is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï bepaald in verband met de realisatie van 6 patiowoningen en 12 appartementen aan de Dorpsstraat 34-40 te Oud Gastel. Om de realisatie van het nieuwbouwplan mogelijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

De woonkern van Oud Gastel is volledig als 30 km/h zone aangewezen, waardoor voor deze wegen geen toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder hoeft plaats te vinden. De woningen en appartementen zijn op 220 meter van de N268 gesitueerd. Hoewel het plan hierdoor nog net binnen de geluidzone van 250 meter van de N268 is gelegen kan, gezien de ruime afstand (220 meter) en de aanwezigheid van veel afschermende bebouwing, de N268 in onderhavige situatie als akoestisch niet relevant worden aangemerkt. De N268 is derhalve niet nader beschouwd in voorliggend onderzoek.

Om te kunnen beoordelen of ter plaatse van de woningen een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd, is de geluidbelasting als gevolg van de relevante 30 km/h wegen [Dorpsstraat, Julianastraat, Koelestraat, Het Hof, Eikenlaan, Meidoornlaan en Beukenlaan] inzichtelijk gemaakt. Daarnaast dient beoordeeld te worden of aan de normstelling voor de karakteristieke geluidwering van de gevels uit het Bouwbesluit kan worden voldaan.

2. INVOERGEGEVENS

2.1. Verkeersgegevens

Door de gemeente Halderberge zijn verkeerstellingen (2020) voor de Dorpsstraat en Het Hof beschikbaar gesteld. De voertuigverdeling is ontleend aan de beschikbaar gestelde informatie. De verkeersintensiteit is met een autonome groei van 1,0 % per jaar doorgerekend naar het prognosejaar 2031. De maximale snelheid ter plaatse van de Dorpsstraat en Het Hof bedraagt 30 km/h en de wegdekverharding betreft klinkerverharding. De gegevens zijn in tabel 2.1 en 2.2 weergegeven.



Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten Dorpsstraat

Weg:	Dorpsstraat		
Intensiteit 2020	2.142		
Autonome groei	1,0 %		
Intensiteit 2031	2390		
Verharding	Klinkerverharding		
Snelheid	30 km/h		
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u	Avondperiode 19 - 23 u	Nachtperiode 23 - 07 u
Lichte voertuigen	90,5	95,0	80,4
Middelzware voertuigen	6,6	3,2	9,8
Zware voertuigen	2,9	2,3	9,8
Uurintensiteit	7,30	2,5	0,29

Tabel 2.2: Verkeersintensiteiten Het Hof

Weg:	Het Hof (Eikenlaan, Meidoornlaan en Beukenlaan)		
Intensiteit 2020	180		
Autonome groei	1,0 %		
Intensiteit 2031	201		
Verharding	Klinkerverharding		
Snelheid	30 km/h		
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u	Avondperiode 19 - 23 u	Nachtperiode 23 - 07 u
Lichte voertuigen	96,3	92,3	80,0
Middelzware voertuigen	3,7	7,7	20,0
Zware voertuigen	0	0	0
Uurintensiteit	7,50	1,80	0,35

Voor de overige wegen zijn geen verkeerstellingen beschikbaar. Op basis van informatie van de gemeente Halderberge is de verkeersintensiteit en voertuigverdeling van de Eikenlaan, Meidoornlaan en Beukenlaan vergelijkbaar met Het Hof en kunnen de in tabel 2.2 weergegeven gegevens ook voor deze wegen worden gehanteerd.

Voor de Julianastraat en de Koelestraat is door de gemeente Halderberge een plot van het verkeersmodel (prognose 2030) van Oud Gastel beschikbaar gesteld. De intensiteiten zijn met een autonome groei van 1% per jaar verhoogd naar het prognosejaar 2030. De verkeersintensiteiten voor de Julianastraat en de Koelestraat zijn hieraan ontleend. Een verkeersverdeling is hiervan niet beschikbaar. Als worstcase aanname is de voertuigverdeling van de Dorpsstraat gehanteerd.

De maximale snelheid ter plaatse van de Julianastraat en de Koelestraat bedraagt 30 km/h en de wegdekverharding betreft klinkerverharding. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde verkeersgegevens weergegeven.

Tabel 2.3: Verkeersintensiteiten Julianastraat en Koelestraat

Weg:	Julianastraat & Koelestraat		
Intensiteit 2031	Julianastraat: 366 Koelestraat: 1.275		
Verharding	Klinkerverharding		
Snelheid	30 km/h		
Verdeling (in %)	Dagperiode 07 - 19 u	Avondperiode 19 - 23 u	Nachtperiode 23 - 07 u
Lichte voertuigen	90,5	95,0	80,4
Middelzware voertuigen	6,6	3,2	9,8
Zware voertuigen	2,9	2,3	9,8
Uurintensiteit	7,30	2,5	0,29



2.2. Modellerings

Gehanteerd rekenmodel

De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V5.20, module RMW-2012.

Bodemfactor / overdracht

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd, behoudens de ingevoerde zachte bodemgebieden.

Rekenpunten

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de te realiseren patiowoningen op een hoogte van 1,5 meter en ter plaatse van de appartementen op een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.

3. WETTELIJK KADER

3.1. Bouwbesluit 2012

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit 2012 (afdeling 3.1), welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A,k}$).

Artikel 3.2

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

Artikel 3.3

- 1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.*

Overeenkomstig bovenstaand artikel dient de geluidwering van een gevel van een nieuwe woning ten minste 20 dB te bedragen. Omdat in onderhavige situatie geen sprake is van geluidgezoneerde wegen wordt er niet getoetst aan de Wet geluidhinder en is het nemen van een hogere waardenbesluit niet aan de orde. In het kader van het Bouwbesluit 2012 is derhalve formeel geen aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels vereist.

Overwogen kan worden om bij een cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de omliggende 30 km/h wegen van >53 dB (20 dB isolatie + 33 dB binnenniveau) aansluiting te zoeken bij het Bouwbesluit en aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.



3.2. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h. In onderhavige situatie zijn enkel 30 km/h wegen in de omgeving van het plangebied gelegen. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens het RIVM¹. In tabel 3.1 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
< 45 dB	Zeer goed
45-50 dB	Goed
50-55 dB	Redelijk
55-60 dB	Matig
60-65 dB	Slecht
> 65 dB	Zeer slecht

4. REKENRESULTATEN

In tabel 4.1 zijn de hoogst berekende waarden weergegeven vanwege de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai als gevolg van de Dorpsstraat, Julianastraat, Koelestraat, Het Hof, Eikenlaan, Meidoornlaan en Beukenlaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de appartementen en de patiowoningen. De rekenresultaten zijn eveneens terug te vinden in bijlage 4.

Tabel 4.1: Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	L _{den} [dB]
Appartementen			
W01_A	Westgevel appartementen	1,5	65
W02_A	Westgevel appartementen	1,5	64
W01_B	Westgevel appartementen	4,5	64
W02_B	Westgevel appartementen	4,5	64
W01_C	Westgevel appartementen	7,5	63
W02_C	Westgevel appartementen	7,5	63
W03_A	Noordgevel appartementen	1,5	54
W03_B	Noordgevel appartementen	4,5	54
W03_C	Noordgevel appartementen	7,5	54
W07.2_A	Zuidgevel appartementen	7,5	49
Patiowoningen			
W47_A	Oostgevel woonblok 3	1,5	50
W49_A	Oostgevel woonblok 3	1,5	49
W48_A	Zuidgevel woonblok 3	1,5	49

¹ RIVM Rapport 680300005/2008 Milieuaandachtsgebieden in Nederland Een landsdekkende inventarisatie van milieubelasting op woongebieden



Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ter plaatse van de nieuwe appartementen ten hoogste 65 dB berekend wordt als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting wegverkeer. Ter plaatse van de patiowoningen wordt ten hoogste 50 dB berekend.

5. CONCLUSIE

Bouwbesluit

Aangezien in de omgeving van het plan geen geluidgezoneerde wegen zijn gesitueerd is het aanvragen van hogere grenswaarden niet aan de orde. Hierdoor gelden vanuit het Bouwbesluit 2012 formeel geen aanvullende eisen voor de geluidwering van de gevels. Geadviseerd wordt echter om voor de geluidwering van de gevels wel aansluiting te zoeken bij een binnenniveau van ten hoogste 33 dB conform het Bouwbesluit. Dit impliceert dat bij geluidbelastingen van meer dan 53 dB (20 dB isolatie + 33 dB binnenniveau) nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van de 30 km/h wegen ten hoogste 65 dB en 50 dB bedraagt ter plaatse van respectievelijk de appartementen en de patiowoningen. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels is derhalve niet noodzakelijk voor de patiowoningen. Voor de gevels van de appartementen waar de geluidbelasting > 53 dB bedraagt (west- en noordgevel) wordt geadviseerd aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.

Ruimtelijke ordening

Een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB ter plaatse van de patiowoningen is op grond van tabel 3.1 te kwalificeren is als een redelijk tot goed woon- en leefklimaat. Hierdoor wordt ter plaatse van de te realiseren patiowoning een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd.

De geluidbelasting ter plaatse van de zuid en oostgevel van het appartementengebouw varieert van 35 – 49 dB en is daarmee te kwalificeren als een goed tot zeer goed woon- en leefklimaat. Ter plaatse van de noord- en westgevel van de appartementen wordt een geluidbelasting van 48-65 dB berekend, wat te kwalificeren is als een goed tot slecht woon- en leefklimaat. Door in het kader van het Bouwbesluit aansluiting te zoeken bij een binnenniveau van ten hoogste 33 dB kan ook voor de appartementen een acceptabel woon- en leefklimaat worden gewaarborgd.

Bijlagen


Bijlage 1	:	Situatieschets
Bijlage 2	:	Overzicht rekenmodel
Bijlage 3	:	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4	:	Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting
Bijlage 5	:	Verkeersgegevens



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 1

Situatieschets



LEGENDA:

 = ONDERZOEKSLOCATIE

OPDRACHTGEVER:
JAWEL BOUW B.V.
PLANTAGEBAAN 120
4725 RB WOUWSE PLANTAGE

ONDERZOEKSLOCATIE:
DORPSSTRAAT 36–40
OUD GASTEL

BIJLAGE 1

 Postbus 1817 4700 BV ROOSENDAAL Tel: 0165 – 56 59 10 Fax: 0165 – 54 44 68 www.wematech.nl Wematech Milieu Adviseurs B.V.	SCHAAL: 1 : 1.000		DATUM		FORMAAT: A3		
	GET: R.V.		30-09-2021				
	GECONTR: M.R.		30-09-2021				
	SITUATIESCHETS BEHORENDE BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK						
ONZE REFERENTIE : ..\ 6020039511.DWG			WIJZIGINGEN		A:	B:	C:



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 2

Overzicht rekenmodel







Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
Weg 1	Dorpsstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 2	Koelestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 3	Julianastraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 4	Het Hof	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 5	Eikenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 6	Meidoornlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
Weg 7	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
Weg 1	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 2	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 3	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 4	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 5	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 6	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Weg 7	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
Weg 1	30	30	--	2390,00	7,30	2,50	0,29	--	--	--	--
Weg 2	30	30	--	1275,00	7,30	2,50	0,29	--	--	--	--
Weg 3	30	30	--	366,00	7,30	2,50	0,29	--	--	--	--
Weg 4	30	30	--	201,00	7,50	1,80	0,35	--	--	--	--
Weg 5	30	30	--	201,00	7,50	1,80	0,35	--	--	--	--
Weg 6	30	30	--	201,00	7,50	1,80	0,35	--	--	--	--
Weg 7	30	30	--	201,00	7,50	1,80	0,35	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)
Weg 1	--	90,50	95,00	80,40	--	6,60	3,20	9,80	--	2,90	2,30	9,80	--
Weg 2	--	90,50	95,00	80,40	--	6,60	3,20	9,80	--	2,90	2,30	9,80	--
Weg 3	--	90,50	95,00	80,40	--	6,60	3,20	9,80	--	2,90	2,30	9,80	--
Weg 4	--	96,30	92,30	80,00	--	3,70	7,70	20,00	--	--	--	--	--
Weg 5	--	96,30	92,30	80,00	--	3,70	7,70	20,00	--	--	--	--	--
Weg 6	--	96,30	92,30	80,00	--	3,70	7,70	20,00	--	--	--	--	--
Weg 7	--	96,30	92,30	80,00	--	3,70	7,70	20,00	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
Weg 1	--	--	--	--	157,90	56,76	5,57	--	11,52	1,91	0,68	--
Weg 2	--	--	--	--	84,23	30,28	2,97	--	6,14	1,02	0,36	--
Weg 3	--	--	--	--	24,18	8,69	0,85	--	1,76	0,29	0,10	--
Weg 4	--	--	--	--	14,52	3,34	0,56	--	0,56	0,28	0,14	--
Weg 5	--	--	--	--	14,52	3,34	0,56	--	0,56	0,28	0,14	--
Weg 6	--	--	--	--	14,52	3,34	0,56	--	0,56	0,28	0,14	--
Weg 7	--	--	--	--	14,52	3,34	0,56	--	0,56	0,28	0,14	--

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Weg 1	5,06	1,37	0,68	--	86,83	92,12	100,95	98,04	100,79	94,56
Weg 2	2,70	0,73	0,36	--	84,10	89,39	98,22	95,31	98,07	91,83
Weg 3	0,77	0,21	0,10	--	78,68	83,97	92,80	89,89	92,64	86,41
Weg 4	--	--	--	--	74,10	78,40	86,52	85,65	89,16	82,55
Weg 5	--	--	--	--	74,10	78,40	86,52	85,65	89,16	82,55
Weg 6	--	--	--	--	74,10	78,40	86,52	85,65	89,16	82,55
Weg 7	--	--	--	--	74,10	78,40	86,52	85,65	89,16	82,55

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Weg 1	89,62	85,91	80,92	86,00	94,19	92,80	95,73	89,25	84,25	79,52
Weg 2	86,89	83,18	78,19	83,27	91,47	90,07	93,01	86,52	81,52	76,79
Weg 3	81,47	77,76	72,77	77,85	86,04	84,65	87,59	81,10	76,10	71,37
Weg 4	77,40	71,69	69,36	74,05	83,11	79,98	83,34	77,05	71,95	67,79
Weg 5	77,40	71,69	69,36	74,05	83,11	79,98	83,34	77,05	71,95	67,79
Weg 6	77,40	71,69	69,36	74,05	83,11	79,98	83,34	77,05	71,95	67,79
Weg 7	77,40	71,69	69,36	74,05	83,11	79,98	83,34	77,05	71,95	67,79

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
Weg 1	75,07	81,05	90,03	86,36	88,31	82,40	77,67	75,03	--
Weg 2	72,34	78,32	87,30	83,63	85,58	79,67	74,94	72,30	--
Weg 3	66,92	72,90	81,88	78,21	80,16	74,25	69,52	66,88	--
Weg 4	64,99	70,09	79,90	74,18	77,22	71,56	66,56	64,22	--
Weg 5	64,99	70,09	79,90	74,18	77,22	71,56	66,56	64,22	--
Weg 6	64,99	70,09	79,90	74,18	77,22	71,56	66,56	64,22	--
Weg 7	64,99	70,09	79,90	74,18	77,22	71,56	66,56	64,22	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2	--	--	--	--	--	--	--
Weg 3	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4	--	--	--	--	--	--	--
Weg 5	--	--	--	--	--	--	--
Weg 6	--	--	--	--	--	--	--
Weg 7	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W01	Westgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W02	Westgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W03	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W04	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W05	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W06	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W07.1	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W07.2	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
W08	Westgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W09	Westgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W10	Noordgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W11	Noordgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W12	Noordgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W13	Noordgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W14	Oostgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W15	Oostgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W16	Zuidgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W17	Zuidgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W18	Zuidgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W19	Zuidgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W20	Zuidgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W21	Noordgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W22	Oostgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W23	Noordgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W24	Westgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W25	Noordgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W26	Oostgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W27	Noordgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W28	Westgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W29	Noordgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W30	Oostgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W31	Zuidgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W32	Oostgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W33	Zuidgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W34	Zuidgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W35	Westgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W36	Zuidgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W37	Westgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W38	Noordgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W39	Oostgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W40	Noordgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W41	Westgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W42	Noordgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W43	Oostgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W44	Noordgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W45	Westgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W46	Noordgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W47	Oostgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W48	Zuidgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W49	Oostgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W50	Zuidgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W51	Zuidgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W52	Westgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W53	Zuidgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W54	Westgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W55	Westgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W56	Oostgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W57	Westgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W58	Oostgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W59	Westgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W60	Oostgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
W01	Ja
W02	Ja
W03	Ja
W04	Ja
W05	Ja
W06	Ja
W07.1	Ja
W07.2	Ja
W08	Ja
W09	Ja
W10	Ja
W11	Ja
W12	Ja
W13	Ja
W14	Ja
W15	Ja
W16	Ja
W17	Ja
W18	Ja
W19	Ja
W20	Ja
W21	Ja
W22	Ja
W23	Ja
W24	Ja
W25	Ja
W26	Ja
W27	Ja
W28	Ja
W29	Ja
W30	Ja
W31	Ja
W32	Ja
W33	Ja
W34	Ja
W35	Ja
W36	Ja
W37	Ja
W38	Ja
W39	Ja
W40	Ja
W41	Ja
W42	Ja
W43	Ja
W44	Ja
W45	Ja
W46	Ja
W47	Ja
W48	Ja
W49	Ja
W50	Ja
W51	Ja
W52	Ja
W53	Ja
W54	Ja
W55	Ja
W56	Ja
W57	Ja
W58	Ja
W59	Ja
W60	Ja

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B1	Zacht	1,00

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1000	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1001	Gebouw	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1	Gebouw	2,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
2	Gebouw	8,14	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
3	Gebouw	7,05	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
4	Gebouw	5,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
5	Gebouw	5,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
6	Gebouw	2,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
7	Gebouw	2,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
8	Gebouw	7,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
9	Gebouw	2,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
10	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
11	Gebouw	7,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
12	Gebouw	6,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
13	Gebouw	7,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
14	Gebouw	6,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
15	Gebouw	6,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
16	Gebouw	7,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
17	Gebouw	5,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
18	Gebouw	3,19	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
19	Gebouw	6,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
20	Gebouw	2,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
21	Gebouw	9,08	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
22	Gebouw	5,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
23	Gebouw	3,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
24	Gebouw	7,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
25	Gebouw	7,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
26	Gebouw	2,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
27	Gebouw	7,83	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
28	Gebouw	7,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
29	Gebouw	6,24	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
30	Gebouw	6,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
31	Gebouw	11,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
32	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
33	Gebouw	7,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
34	Gebouw	5,87	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
35	Gebouw	6,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
36	Gebouw	7,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
37	Gebouw	6,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
38	Gebouw	7,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
39	Gebouw	7,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
40	Gebouw	7,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
41	Gebouw	7,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
42	Gebouw	7,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
43	Gebouw	7,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
44	Gebouw	2,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
45	Gebouw	6,34	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
46	Gebouw	2,87	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
47	Gebouw	2,31	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
48	Gebouw	3,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
49	Gebouw	7,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
50	Gebouw	7,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
51	Gebouw	7,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
52	Gebouw	7,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
53	Gebouw	2,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
54	Gebouw	2,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
55	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
56	Gebouw	7,77	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
57	Gebouw	5,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
58	Gebouw	8,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
59	Gebouw	8,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
60	Gebouw	6,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
61	Gebouw	6,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
62	Gebouw	6,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1000	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
63	Gebouw	6,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
64	Gebouw	2,27	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
65	Gebouw	6,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
66	Gebouw	3,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
67	Gebouw	3,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
68	Gebouw	8,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
69	Gebouw	6,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
70	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
71	Gebouw	3,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
72	Gebouw	6,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
73	Gebouw	7,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
74	Gebouw	2,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
75	Gebouw	7,17	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
76	Gebouw	2,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
77	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
78	Gebouw	7,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
79	Gebouw	7,19	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
80	Gebouw	7,19	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
81	Gebouw	7,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
82	Gebouw	8,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
83	Gebouw	7,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
84	Gebouw	7,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
85	Gebouw	7,83	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
86	Gebouw	7,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
87	Gebouw	6,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
88	Gebouw	2,15	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
89	Gebouw	5,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
90	Gebouw	6,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
91	Gebouw	2,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
92	Gebouw	4,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
93	Gebouw	6,08	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
94	Gebouw	2,68	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
95	Gebouw	3,05	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
96	Gebouw	2,99	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
97	Gebouw	2,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
98	Gebouw	7,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
99	Gebouw	6,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
100	Gebouw	2,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
101	Gebouw	5,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
102	Gebouw	8,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
103	Gebouw	7,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
104	Gebouw	7,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
105	Gebouw	2,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
106	Gebouw	7,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
107	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
108	Gebouw	7,14	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
109	Gebouw	7,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
110	Gebouw	7,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
111	Gebouw	6,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
112	Gebouw	6,83	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
113	Gebouw	5,89	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
114	Gebouw	2,27	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
115	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
116	Gebouw	2,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
117	Gebouw	3,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
118	Gebouw	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
119	Gebouw	6,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
120	Gebouw	5,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
121	Gebouw	5,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
122	Gebouw	8,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
123	Gebouw	4,29	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
124	Gebouw	7,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
125	Gebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
126	Gebouw	9,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
63	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
127	Gebouw	9,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
128	Gebouw	2,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
129	Gebouw	7,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
130	Gebouw	6,08	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
131	Gebouw	4,15	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
132	Gebouw	6,07	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
133	Gebouw	3,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
134	Gebouw	6,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
135	Gebouw	6,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
136	Gebouw	3,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
137	Gebouw	6,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
138	Gebouw	2,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
139	Gebouw	7,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
140	Gebouw	6,26	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
141	Gebouw	6,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
142	Gebouw	6,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
143	Gebouw	3,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
144	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
145	Gebouw	7,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
146	Gebouw	6,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
147	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
148	Gebouw	7,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
149	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
150	Gebouw	7,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
151	Gebouw	7,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
152	Gebouw	3,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
153	Gebouw	6,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
154	Gebouw	7,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
155	Gebouw	7,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
156	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
157	Gebouw	7,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
158	Gebouw	7,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
159	Gebouw	7,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
160	Gebouw	2,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
161	Gebouw	2,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
162	Gebouw	2,91	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
163	Gebouw	8,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
164	Gebouw	6,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
165	Gebouw	3,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
166	Gebouw	6,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
167	Gebouw	3,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
168	Gebouw	6,27	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
169	Gebouw	6,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
170	Gebouw	8,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
171	Gebouw	7,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
172	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
173	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
174	Gebouw	2,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
175	Gebouw	2,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
176	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
177	Gebouw	7,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
178	Gebouw	7,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
179	Gebouw	7,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
180	Gebouw	3,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
181	Gebouw	7,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
182	Gebouw	2,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
183	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
184	Gebouw	0,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
185	Gebouw	7,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
186	Gebouw	5,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
187	Gebouw	5,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
188	Gebouw	5,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
189	Gebouw	6,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
190	Gebouw	6,01	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
191	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
192	Gebouw	2,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
193	Gebouw	2,22	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
194	Gebouw	7,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
195	Gebouw	7,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
196	Gebouw	7,08	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
197	Gebouw	3,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
198	Gebouw	7,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
199	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
200	Gebouw	5,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
201	Gebouw	5,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
202	Gebouw	2,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
203	Gebouw	6,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
204	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
205	Gebouw	2,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
206	Gebouw	2,07	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
207	Gebouw	6,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
208	Gebouw	6,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
209	Gebouw	6,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
210	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
211	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
212	Gebouw	5,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
213	Gebouw	3,19	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
214	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
215	Gebouw	10,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
216	Gebouw	7,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
217	Gebouw	6,26	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
218	Gebouw	2,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
219	Gebouw	2,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
220	Gebouw	2,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
221	Gebouw	5,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
222	Gebouw	2,99	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
223	Gebouw	6,34	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
224	Gebouw	6,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
225	Gebouw	6,26	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
226	Gebouw	7,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
227	Gebouw	2,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
228	Gebouw	5,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
229	Gebouw	6,03	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
230	Gebouw	11,30	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
231	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
233	Gebouw	6,99	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
234	Gebouw	6,37	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
235	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
236	Gebouw	7,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
237	Gebouw	7,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
238	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
239	Gebouw	7,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
240	Gebouw	7,16	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
241	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
242	Gebouw	7,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
243	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
244	Gebouw	2,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
245	Gebouw	7,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
246	Gebouw	2,77	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
247	Gebouw	7,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
248	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
249	Gebouw	6,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
250	Gebouw	7,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
251	Gebouw	6,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
252	Gebouw	7,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
253	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
254	Gebouw	7,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
255	Gebouw	7,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
191	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
256	Gebouw	7,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
257	Gebouw	2,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
258	Gebouw	7,29	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
259	Gebouw	7,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
260	Gebouw	7,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
261	Gebouw	2,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
262	Gebouw	7,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
263	Gebouw	7,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
264	Gebouw	2,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
265	Gebouw	7,84	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
266	Gebouw	2,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
267	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
268	Gebouw	7,05	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
269	Gebouw	4,34	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
270	Gebouw	3,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
271	Gebouw	3,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
272	Gebouw	6,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
273	Gebouw	2,34	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
274	Gebouw	6,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
275	Gebouw	6,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
276	Gebouw	6,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
277	Gebouw	3,37	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
278	Gebouw	3,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
279	Gebouw	3,01	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
280	Gebouw	4,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
281	Gebouw	8,09	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
282	Gebouw	7,84	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
283	Gebouw	6,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
284	Gebouw	7,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
285	Gebouw	7,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
286	Gebouw	6,84	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
287	Gebouw	7,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
288	Gebouw	7,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
289	Gebouw	6,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
290	Gebouw	3,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
291	Gebouw	3,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
292	Gebouw	6,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
293	Gebouw	2,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
294	Gebouw	8,08	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
295	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
296	Gebouw	6,99	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
297	Gebouw	7,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
298	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
299	Gebouw	7,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
300	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
301	Gebouw	5,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
302	Gebouw	2,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
303	Gebouw	6,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
304	Gebouw	7,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
305	Gebouw	7,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
306	Gebouw	7,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
307	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
308	Gebouw	7,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
309	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
310	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
311	Gebouw	5,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
312	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
313	Gebouw	2,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
314	Gebouw	3,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
315	Gebouw	7,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
316	Gebouw	6,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
317	Gebouw	7,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
318	Gebouw	2,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
319	Gebouw	3,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
320	Gebouw	3,09	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
321	Gebouw	10,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
322	Gebouw	2,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
323	Gebouw	7,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
324	Gebouw	3,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
325	Gebouw	8,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
326	Gebouw	6,22	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
327	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
328	Gebouw	11,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
329	Gebouw	7,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
330	Gebouw	7,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
331	Gebouw	2,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
332	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
333	Gebouw	7,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
334	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
335	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
336	Gebouw	7,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
337	Gebouw	7,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
338	Gebouw	2,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
339	Gebouw	6,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
340	Gebouw	2,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
341	Gebouw	7,01	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
342	Gebouw	7,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
343	Gebouw	2,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
344	Gebouw	6,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
345	Gebouw	6,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
346	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
347	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
348	Gebouw	2,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
349	Gebouw	7,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
350	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
351	Gebouw	8,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
352	Gebouw	7,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
353	Gebouw	7,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
354	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
355	Gebouw	7,87	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
356	Gebouw	7,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
357	Gebouw	7,77	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
358	Gebouw	4,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
359	Gebouw	3,27	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
360	Gebouw	3,27	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
361	Gebouw	7,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
362	Gebouw	6,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
363	Gebouw	8,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
364	Gebouw	6,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
365	Gebouw	2,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
366	Gebouw	9,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
367	Gebouw	2,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
368	Gebouw	7,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
369	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
370	Gebouw	7,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
371	Gebouw	7,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
372	Gebouw	6,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
373	Gebouw	3,07	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
374	Gebouw	7,09	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
375	Gebouw	6,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
376	Gebouw	7,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
377	Gebouw	7,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
378	Gebouw	7,83	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
379	Gebouw	7,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
380	Gebouw	7,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
381	Gebouw	3,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
382	Gebouw	6,16	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
383	Gebouw	2,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
384	Gebouw	5,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
385	Gebouw	5,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
386	Gebouw	3,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
387	Gebouw	2,22	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
388	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
389	Gebouw	6,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
390	Gebouw	2,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
391	Gebouw	5,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
392	Gebouw	5,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
393	Gebouw	7,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
394	Gebouw	7,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
395	Gebouw	2,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
396	Gebouw	6,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
397	Gebouw	2,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
398	Gebouw	3,03	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
399	Gebouw	2,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
400	Gebouw	8,01	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
401	Gebouw	6,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
402	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
403	Gebouw	2,68	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
404	Gebouw	2,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
405	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
406	Gebouw	3,84	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
407	Gebouw	7,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
408	Gebouw	8,17	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
409	Gebouw	7,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
410	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
411	Gebouw	6,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
412	Gebouw	6,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
414	Gebouw	2,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
415	Gebouw	3,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
416	Gebouw	11,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
417	Gebouw	5,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
418	Gebouw	3,03	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
419	Gebouw	7,91	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
420	Gebouw	2,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
421	Gebouw	8,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
422	Gebouw	3,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
423	Gebouw	7,87	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
424	Gebouw	3,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
425	Gebouw	7,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
426	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
427	Gebouw	2,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
428	Gebouw	6,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
429	Gebouw	7,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
430	Gebouw	7,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
431	Gebouw	7,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
432	Gebouw	7,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
433	Gebouw	6,01	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
434	Gebouw	6,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
435	Gebouw	6,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
436	Gebouw	6,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
437	Gebouw	7,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
438	Gebouw	6,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
439	Gebouw	7,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
440	Gebouw	8,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
441	Gebouw	7,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
442	Gebouw	3,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
443	Gebouw	7,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
444	Gebouw	6,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
445	Gebouw	2,26	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
446	Gebouw	2,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
447	Gebouw	6,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
448	Gebouw	2,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
384	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
449	Gebouw	2,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
450	Gebouw	7,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
451	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
452	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
453	Gebouw	7,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
454	Gebouw	2,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
455	Gebouw	9,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
456	Gebouw	7,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
457	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
458	Gebouw	6,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
459	Gebouw	2,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
460	Gebouw	6,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
461	Gebouw	3,34	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
462	Gebouw	9,17	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
463	Gebouw	9,16	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
464	Gebouw	7,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
465	Gebouw	2,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
466	Gebouw	2,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
467	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
468	Gebouw	7,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
469	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
470	Gebouw	2,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
471	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
472	Gebouw	7,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
473	Gebouw	7,29	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
474	Gebouw	4,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
475	Gebouw	6,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
476	Gebouw	5,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
477	Gebouw	4,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
478	Gebouw	3,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
479	Gebouw	5,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
480	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
481	Gebouw	7,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
482	Gebouw	7,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
483	Gebouw	7,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
484	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
485	Gebouw	7,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
486	Gebouw	7,63	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
487	Gebouw	5,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
488	Gebouw	7,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
489	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
490	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
491	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
492	Gebouw	6,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
493	Gebouw	7,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
494	Gebouw	2,17	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
495	Gebouw	6,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
496	Gebouw	3,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
497	Gebouw	6,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
498	Gebouw	7,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
499	Gebouw	6,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
500	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
501	Gebouw	2,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
502	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
503	Gebouw	5,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
504	Gebouw	5,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
505	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
506	Gebouw	2,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
507	Gebouw	6,15	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
508	Gebouw	3,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
509	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
510	Gebouw	5,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
511	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
512	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
449	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
513	Gebouw	6,24	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
514	Gebouw	7,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
515	Gebouw	6,68	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
516	Gebouw	6,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
517	Gebouw	7,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
518	Gebouw	6,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
519	Gebouw	5,01	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
520	Gebouw	9,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
521	Gebouw	3,24	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
522	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
523	Gebouw	8,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
524	Gebouw	6,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
525	Gebouw	6,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
526	Gebouw	7,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
527	Gebouw	8,03	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
528	Gebouw	7,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
529	Gebouw	3,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
530	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
531	Gebouw	6,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
532	Gebouw	7,26	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
533	Gebouw	7,87	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
534	Gebouw	6,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
535	Gebouw	6,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
536	Gebouw	6,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
537	Gebouw	7,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
538	Gebouw	6,15	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
539	Gebouw	4,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
540	Gebouw	7,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
541	Gebouw	2,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
542	Gebouw	7,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
543	Gebouw	2,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
544	Gebouw	7,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
545	Gebouw	7,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
546	Gebouw	2,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
547	Gebouw	6,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
548	Gebouw	7,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
549	Gebouw	7,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
550	Gebouw	2,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
551	Gebouw	8,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
552	Gebouw	2,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
553	Gebouw	7,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
554	Gebouw	2,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
555	Gebouw	2,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
556	Gebouw	4,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
557	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
558	Gebouw	6,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
559	Gebouw	6,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
560	Gebouw	7,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
561	Gebouw	7,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
562	Gebouw	3,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
563	Gebouw	3,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
564	Gebouw	6,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
565	Gebouw	2,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
566	Gebouw	6,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
567	Gebouw	3,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
568	Gebouw	3,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
569	Gebouw	6,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
570	Gebouw	6,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
571	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
572	Gebouw	8,07	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
573	Gebouw	7,84	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
574	Gebouw	2,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
575	Gebouw	7,77	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
576	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
513	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
577	Gebouw	7,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
578	Gebouw	7,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
579	Gebouw	7,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
580	Gebouw	7,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
581	Gebouw	2,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
582	Gebouw	7,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
583	Gebouw	7,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
584	Gebouw	5,17	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
585	Gebouw	7,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
586	Gebouw	3,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
587	Gebouw	7,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
588	Gebouw	7,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
589	Gebouw	2,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
590	Gebouw	6,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
591	Gebouw	7,75	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
592	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
593	Gebouw	7,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
594	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
595	Gebouw	6,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
596	Gebouw	3,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
597	Gebouw	6,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
598	Gebouw	2,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
599	Gebouw	7,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
600	Gebouw	2,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
601	Gebouw	6,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
602	Gebouw	3,84	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
603	Gebouw	2,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
604	Gebouw	4,77	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
605	Gebouw	2,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
606	Gebouw	5,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
607	Gebouw	10,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
608	Gebouw	8,12	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
609	Gebouw	6,12	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
610	Gebouw	5,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
611	Gebouw	2,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
612	Gebouw	2,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
613	Gebouw	6,24	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
614	Gebouw	7,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
615	Gebouw	6,37	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
616	Gebouw	2,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
617	Gebouw	6,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
620	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
621	Gebouw	5,99	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
622	Gebouw	6,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
623	Gebouw	3,31	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
624	Gebouw	8,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
625	Gebouw	11,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
626	Gebouw	3,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
627	Gebouw	7,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
628	Gebouw	7,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
629	Gebouw	7,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
630	Gebouw	2,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
631	Gebouw	8,03	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
632	Gebouw	6,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
633	Gebouw	7,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
634	Gebouw	7,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
635	Gebouw	2,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
636	Gebouw	6,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
637	Gebouw	6,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
638	Gebouw	2,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
639	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
640	Gebouw	7,89	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
641	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
642	Gebouw	6,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
577	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
643	Gebouw	7,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
644	Gebouw	7,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
645	Gebouw	2,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
646	Gebouw	7,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
647	Gebouw	2,50	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
648	Gebouw	7,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
649	Gebouw	7,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
650	Gebouw	7,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
651	Gebouw	7,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
652	Gebouw	7,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
653	Gebouw	7,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
654	Gebouw	8,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
655	Gebouw	6,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
656	Gebouw	6,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
657	Gebouw	3,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
658	Gebouw	6,87	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
659	Gebouw	2,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
660	Gebouw	7,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
661	Gebouw	6,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
662	Gebouw	7,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
663	Gebouw	7,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
664	Gebouw	2,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
665	Gebouw	7,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
666	Gebouw	7,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
667	Gebouw	7,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
668	Gebouw	6,12	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
669	Gebouw	4,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
670	Gebouw	6,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
671	Gebouw	2,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
672	Gebouw	7,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
673	Gebouw	7,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
674	Gebouw	7,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
675	Gebouw	7,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
676	Gebouw	7,68	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
677	Gebouw	2,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
678	Gebouw	5,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
679	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
680	Gebouw	2,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
681	Gebouw	2,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
682	Gebouw	2,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
683	Gebouw	3,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
684	Gebouw	6,27	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
685	Gebouw	6,16	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
686	Gebouw	7,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
687	Gebouw	7,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
688	Gebouw	4,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
689	Gebouw	7,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
690	Gebouw	6,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
691	Gebouw	8,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
692	Gebouw	3,78	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
693	Gebouw	2,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
694	Gebouw	7,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
695	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
696	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
697	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
698	Gebouw	5,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
699	Gebouw	2,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
700	Gebouw	5,99	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
701	Gebouw	5,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
702	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
703	Gebouw	7,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
704	Gebouw	6,26	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
705	Gebouw	2,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
706	Gebouw	6,21	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
643	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
707	Gebouw	6,33	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
708	Gebouw	4,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
709	Gebouw	6,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
710	Gebouw	3,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
711	Gebouw	5,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
712	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
713	Gebouw	4,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
714	Gebouw	2,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
715	Gebouw	6,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
716	Gebouw	9,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
717	Gebouw	2,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
718	Gebouw	3,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
719	Gebouw	8,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
720	Gebouw	6,59	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
721	Gebouw	5,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
722	Gebouw	2,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
723	Gebouw	2,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
724	Gebouw	6,04	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
725	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
726	Gebouw	6,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
727	Gebouw	8,15	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
728	Gebouw	3,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
729	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
730	Gebouw	7,44	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
731	Gebouw	7,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
732	Gebouw	7,72	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
733	Gebouw	7,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
734	Gebouw	7,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
735	Gebouw	2,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
736	Gebouw	7,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
737	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
738	Gebouw	7,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
739	Gebouw	7,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
740	Gebouw	3,02	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
741	Gebouw	7,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
742	Gebouw	4,69	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
743	Gebouw	6,40	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
744	Gebouw	2,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
745	Gebouw	7,37	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
746	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
747	Gebouw	7,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
748	Gebouw	2,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
749	Gebouw	6,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
750	Gebouw	6,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
751	Gebouw	7,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
752	Gebouw	7,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
753	Gebouw	2,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
754	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
755	Gebouw	2,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
756	Gebouw	6,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
757	Gebouw	6,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
758	Gebouw	3,55	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
759	Gebouw	3,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
760	Gebouw	7,71	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
761	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
762	Gebouw	7,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
763	Gebouw	2,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
764	Gebouw	7,45	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
765	Gebouw	2,56	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
766	Gebouw	2,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
767	Gebouw	9,70	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
768	Gebouw	2,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
769	Gebouw	2,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
770	Gebouw	6,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
771	Gebouw	6,96	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
772	Gebouw	6,51	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
773	Gebouw	2,29	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
774	Gebouw	2,38	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
775	Gebouw	2,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
776	Gebouw	3,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
777	Gebouw	6,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
778	Gebouw	3,41	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
779	Gebouw	2,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
780	Gebouw	3,32	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
781	Gebouw	6,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
782	Gebouw	6,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
783	Gebouw	6,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
784	Gebouw	3,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
785	Gebouw	3,22	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
786	Gebouw	2,73	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
787	Gebouw	2,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
788	Gebouw	7,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
789	Gebouw	6,22	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
790	Gebouw	3,05	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
791	Gebouw	7,76	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
792	Gebouw	2,61	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
793	Gebouw	3,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
794	Gebouw	4,85	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
795	Gebouw	5,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
796	Gebouw	7,83	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
797	Gebouw	7,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
798	Gebouw	7,31	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
799	Gebouw	7,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
800	Gebouw	7,74	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
801	Gebouw	2,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
802	Gebouw	7,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
803	Gebouw	4,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
804	Gebouw	6,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
805	Gebouw	6,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
806	Gebouw	7,07	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
807	Gebouw	6,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
808	Gebouw	6,23	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
809	Gebouw	2,90	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
810	Gebouw	2,88	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
811	Gebouw	2,89	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
812	Gebouw	4,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
813	Gebouw	2,58	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
814	Gebouw	11,15	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
815	Gebouw	3,20	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
816	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
817	Gebouw	3,93	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
818	Gebouw	3,82	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
819	Gebouw	6,47	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
820	Gebouw	3,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
821	Gebouw	2,79	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
822	Gebouw	10,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
823	Gebouw	8,54	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
824	Gebouw	11,08	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
825	Gebouw	0,06	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
826	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
827	Gebouw	1,91	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
828	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
829	Gebouw	7,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
830	Gebouw	2,67	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
831	Gebouw	2,25	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
832	Gebouw	2,28	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
833	Gebouw	2,97	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
834	Gebouw	2,35	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
771	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
832	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
833	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
835	Gebouw	2,53	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
836	Gebouw	2,49	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
837	Gebouw	2,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
838	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
839	Gebouw	2,57	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
840	Gebouw	2,09	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
841	Gebouw	2,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
842	Gebouw	1,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
843	Gebouw	2,92	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
844	Gebouw	3,81	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
845	Gebouw	2,24	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
846	Gebouw	2,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
847	Gebouw	2,95	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
848	Gebouw	2,62	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
849	Gebouw	2,86	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
850	Gebouw	2,22	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
851	Gebouw	2,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
852	Gebouw	2,42	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
853	Gebouw	2,18	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
854	Gebouw	4,60	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
855	Gebouw	3,24	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB
App 1	Appartementengebouw	10,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
Wo1	Woonblok 1	4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
Wo2	Woonblok 2	4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
Wo3	Woonblok 3	4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
835	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
849	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
854	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
App 1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
S01	ScherM	3,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S02	ScherM	1,80	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
S01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
S01	0,80
S02	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeersmodel
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	omwggr01 op 20-12-2017
Laatst ingezien door	j1 op 30-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 4

Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Westgevel appartementen	90720,72	400480,23	1,50	65,2	59,5	53,6	64,6
W02_A	Westgevel appartementen	90721,28	400495,97	1,50	65,0	59,3	53,3	64,4
W01_B	Westgevel appartementen	90720,72	400480,23	4,50	64,6	58,9	52,9	64,0
W02_B	Westgevel appartementen	90721,28	400495,97	4,50	64,3	58,6	52,7	63,7
W01_C	Westgevel appartementen	90720,72	400480,23	7,50	63,5	57,8	51,9	62,9
W02_C	Westgevel appartementen	90721,28	400495,97	7,50	63,2	57,5	51,6	62,6
W03_A	Noordgevel appartementen	90725,56	400506,63	1,50	55,0	49,3	43,4	54,4
W03_B	Noordgevel appartementen	90725,56	400506,63	4,50	54,7	49,0	43,1	54,1
W03_C	Noordgevel appartementen	90725,56	400506,63	7,50	54,7	48,9	43,1	54,1
W47_A	Oostgevel woonblok 3	90787,46	400485,80	1,50	49,7	44,7	40,0	49,8
W49_A	Oostgevel woonblok 3	90782,97	400479,18	1,50	49,2	44,2	39,5	49,3
W48_A	Zuidgevel woonblok 3	90785,29	400480,96	1,50	49,1	44,0	39,3	49,1
W07.2_A	Zuidgevel appartementen	90723,75	400472,03	7,50	49,6	43,7	38,1	49,0
W04_C	Noordgevel appartementen	90733,69	400507,25	7,50	49,2	43,4	37,7	48,6
W04_B	Noordgevel appartementen	90733,69	400507,25	4,50	48,7	42,9	37,1	48,1
W04_A	Noordgevel appartementen	90733,69	400507,25	1,50	48,3	42,6	36,7	47,7
W15_A	Oostgevel woonblok 1	90787,76	400501,76	1,50	46,4	41,3	36,5	46,4
W14_A	Oostgevel woonblok 1	90787,54	400504,71	1,50	45,9	40,8	36,0	45,9
W16_A	Zuidgevel woonblok 1	90785,02	400498,43	1,50	45,6	40,5	35,8	45,6
W50_A	Zuidgevel woonblok 3	90779,64	400476,86	1,50	44,0	38,9	34,1	44,0
W07.1_C	Zuidgevel appartementen	90733,94	400472,87	7,50	44,4	38,4	33,2	43,9
W46_A	Noordgevel woonblok 3	90784,00	400489,43	1,50	43,8	38,6	33,9	43,8
W51_A	Zuidgevel woonblok 3	90774,35	400476,46	1,50	42,4	37,2	32,4	42,4
W13_A	Noordgevel woonblok 1	90784,86	400506,98	1,50	41,6	36,3	31,4	41,5
W07.1_B	Zuidgevel appartementen	90733,94	400472,87	4,50	41,9	35,9	30,8	41,4
W56_A	Oostgevel woonblok 1	90782,27	400508,42	1,50	41,4	36,3	31,4	41,4
W18_A	Zuidgevel woonblok 1	90776,41	400498,57	1,50	41,0	35,8	31,1	41,0
W42_A	Noordgevel woonblok 3	90775,92	400488,02	1,50	41,0	35,8	31,0	41,0
W38_A	Noordgevel woonblok 3	90767,35	400488,17	1,50	40,2	34,8	30,0	40,1
W20_A	Zuidgevel woonblok 1	90768,13	400497,15	1,50	40,0	34,7	29,9	39,9
W29_A	Noordgevel woonblok 2	90759,79	400487,59	1,50	39,7	34,2	29,4	39,5
W12_A	Noordgevel woonblok 1	90777,60	400510,10	1,50	39,5	34,1	29,0	39,2
W24_A	Westgevel woonblok 2	90749,87	400484,63	1,50	39,5	33,5	28,3	39,0
W21_A	Noordgevel woonblok 2	90743,40	400486,36	1,50	39,2	33,7	28,7	38,9
W35_A	Westgevel woonblok 2	90746,03	400476,35	1,50	39,5	33,5	28,2	38,9
W37_A	Westgevel woonblok 2	90740,61	400482,04	1,50	39,3	33,3	28,0	38,7
W25_A	Noordgevel woonblok 2	90751,88	400486,20	1,50	38,8	33,3	28,4	38,6
W59_A	Westgevel woonblok 1	90774,18	400500,17	1,50	38,9	33,1	28,1	38,5
W33_A	Zuidgevel woonblok 2	90756,94	400475,15	1,50	38,6	33,1	28,2	38,4
W28_A	Westgevel woonblok 2	90756,83	400485,47	1,50	38,9	32,9	27,7	38,4
W08_A	Westgevel woonblok 1	90764,87	400499,36	1,50	38,7	32,7	27,5	38,2
W09_A	Westgevel woonblok 1	90764,59	400503,14	1,50	38,7	32,7	27,5	38,2
W11_A	Noordgevel woonblok 1	90772,36	400509,71	1,50	38,4	32,9	27,7	38,1
W07.1_A	Zuidgevel appartementen	90733,94	400472,87	1,50	38,6	32,6	27,4	38,1
W41_A	Westgevel woonblok 3	90773,74	400486,32	1,50	38,4	32,6	27,5	38,0
W34_A	Zuidgevel woonblok 2	90750,43	400474,65	1,50	38,3	32,6	27,6	38,0
W06_C	Oostgevel appartementen	90735,96	400481,31	7,50	38,0	32,7	27,9	37,9
W52_A	Westgevel woonblok 3	90769,95	400478,27	1,50	38,4	32,5	27,3	37,9
W57_A	Westgevel woonblok 1	90781,28	400500,36	1,50	38,3	32,5	27,5	37,9
W36_A	Zuidgevel woonblok 2	90743,68	400477,76	1,50	38,4	32,4	27,2	37,8
W58_A	Oostgevel woonblok 1	90778,48	400500,43	1,50	37,5	32,5	27,9	37,6
W55_A	Westgevel woonblok 1	90769,24	400507,63	1,50	38,1	32,1	26,9	37,6
W05_C	Oostgevel appartementen	90736,45	400496,78	7,50	37,6	32,3	27,5	37,5
W45_A	Westgevel woonblok 3	90780,75	400487,36	1,50	37,9	32,1	27,1	37,5
W31_A	Zuidgevel woonblok 2	90761,69	400479,17	1,50	37,7	32,1	27,2	37,4
W54_A	Westgevel woonblok 3	90764,58	400483,33	1,50	37,9	32,0	26,8	37,4
W10_A	Noordgevel woonblok 1	90766,94	400505,63	1,50	37,9	32,0	26,7	37,4
W17_A	Zuidgevel woonblok 1	90779,70	400501,78	1,50	37,4	31,9	27,1	37,2
W43_A	Oostgevel woonblok 3	90777,98	400486,81	1,50	36,7	31,6	27,0	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W23_A	Noordgevel woonblok 2	90748,44	400482,99	1,50	37,1	31,2	26,0	36,6
W06_B	Oostgevel appartementen	90735,96	400481,31	4,50	36,8	31,2	26,3	36,5
W32_A	Oostgevel woonblok 2	90759,05	400477,19	1,50	36,5	31,3	26,6	36,5
W19_A	Zuidgevel woonblok 1	90772,68	400501,25	1,50	36,8	31,1	26,2	36,5
W60_A	Oostgevel woonblok 1	90771,44	400499,63	1,50	36,4	31,3	26,7	36,5
W27_A	Noordgevel woonblok 2	90755,87	400483,55	1,50	37,0	31,1	25,9	36,5
W39_A	Oostgevel woonblok 3	90770,91	400486,72	1,50	36,4	31,3	26,6	36,4
W53_A	Zuidgevel woonblok 3	90767,50	400479,62	1,50	36,8	31,0	26,0	36,4
W44_A	Noordgevel woonblok 3	90779,66	400485,35	1,50	36,5	30,9	26,0	36,3
W05_B	Oostgevel appartementen	90736,45	400496,78	4,50	36,3	30,9	26,1	36,2
W40_A	Noordgevel woonblok 3	90772,37	400484,80	1,50	36,4	30,7	25,7	36,0
W06_A	Oostgevel appartementen	90735,96	400481,31	1,50	35,2	29,4	24,4	34,8
W05_A	Oostgevel appartementen	90736,45	400496,78	1,50	34,9	29,4	24,6	34,7
W22_A	Oostgevel woonblok 2	90746,99	400484,75	1,50	34,7	29,1	24,2	34,5
W26_A	Oostgevel woonblok 2	90754,06	400484,96	1,50	34,4	28,7	23,9	34,1
W30_A	Oostgevel woonblok 2	90763,57	400483,48	1,50	33,9	28,3	23,4	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen






Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 5

Verkeersgegevens



Legend

Intensiteiten
Mvt_Etm_plot_std

- 0 - 2000
- 2000 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 15000
- 15000 - 20000
- 20000 - 25000
- ≥ 25000

	Kanaal 1	Kanaal 2	Totaal
Telpunt : GST_062			
Straatnaam : Dorpsstraat			BeginJaar : 2020
Locatie :			periode van : 3 mrt 2020
Wijk : Geen			T/m : 17 mrt 2020
Woonplaats : OUD GASTEL			
Telpunt	GST_062	GST_062	GST_062
Max. snelheid	30	30	30
Telnaam	20200316	20200316	20200316
Apparaat	TWR	TWR	TWR
IntSpec	SPD*LEN	SPD*LEN	SPD*LEN
Start	4-03-20 [00:00]	4-03-20 [00:00]	4-03-20 [00:00]
Eind	16-03-20 [23:00]	16-03-20 [23:00]	16-03-20 [23:00]
KanaalInfo	Ri. Julianastraat	Ri. Koelestraat	
Kanaal	1	2	Totaal
Gemiddeld aantal voertuigen			
Zondag	655	764	1419
Maandag	920	1090	2011
Dinsdag	1075	1306	2381
Woensdag	1020	1163	2182
Donderdag	1052	1221	2272
Vrijdag	1200	1433	2633
Zaterdag	1054	1158	2212
Gemiddelden			
Etmaal (weekdag)	990	1151	2142
Werkdag	1051	1236	2287
Weekenddag	854	961	1816
07-19 uur (werkdag)	930	1074	2004
19-23 uur (werkdag)	95	133	229
23-07 uur (werkdag)	25	28	53
Voertuigcategorie			
Werkdagen gemiddelden			
Licht	883	1109	1992
Middel	74	65	139
Zwaar	37	29	65
Tweewieler	57	33	90
Overig	0	0	1
07-19 uur (werkdagen) gemiddeld			
Licht	781	962	1743
Middel	68	58	127
Zwaar	30	26	57
Tweewieler	51	27	78

	Kanaal 1	Kanaal 2	Totaal
Overig	0	0	1
19-23 uur (werkdagen) gemiddeld			
Licht	85	123	208
Middel	3	4	7
Zwaar	2	2	4
Tweewieler	5	5	9
Overig	0	0	0
23-07 uur (werkdagen) gemiddeld			
Licht	17	24	41
Middel	3	3	5
Zwaar	4	1	5
Tweewieler	1	1	2
Overig	0	0	0
Snelheidsklassen			
Gemiddeld werkdag aantal			
0 - 10 km/h	0	1	1
10 - 15 km/h	5	3	8
15 - 20 km/h	15	28	43
20 - 25 km/h	35	57	92
25 - 30 km/h	79	88	166
30 - 35 km/h	145	145	290
35 - 40 km/h	242	217	459
40 - 45 km/h	236	246	482
45 - 50 km/h	164	203	367
50 - 55 km/h	82	130	212
55 - 60 km/h	33	69	102
60 - 65 km/h	10	31	41
65 - 70 km/h	4	11	15
70 - 75 km/h	1	4	5
75 - 80 km/h	1	1	2
80 - 85 km/h	0	1	1
85 - 90 km/h	0	0	0
90 - 95 km/h	0	0	0
95 - 100 km/h	0	0	0
100 - 105 km/h	0	0	0
105 - 110 km/h	0	0	0
110 - 115 km/h	0	0	0
115 - 120 km/h	0	0	0
120 - 125 km/h	0	0	0
125 - 130 km/h	0	0	0
130 - 140 km/h	0	0	0
140 - 150 km/h	0	0	0

	Kanaal 1	Kanaal 2	Totaal
150 - 160 km/h	0	0	0
160 - 170 km/h	0	0	0
170 - 200 km/h	0	0	0
200 - 240 km/h	0	0	0
Snelheid werkdagen			
V15	31 km/h	30 km/h	31 km/h
gemiddelde snelheid	40 km/h	42 km/h	41 km/h
V85	49 km/h	53 km/h	51 km/h
V90	52 km/h	55 km/h	54 km/h
% te hard rijders	87 %	86 %	87 %

	Kanaal 1	Kanaal 2	Totaal
Telpunt : GST_060			
Straatnaam : Het Hof			BeginJaar : 2020
Locatie :			periode van : 21 jan 2020
Wijk : Geen			T/m : 1 feb 2020
Woonplaats : OUD GASTEL			
Telpunt	GST_060	GST_060	GST_060
Max. snelheid	30	30	30
Telnaam	20200131	20200131	20200131
Apparaat	TWR	TWR	TWR
IntSpec	SPD*LEN	SPD*LEN	SPD*LEN
Start	22-01-20 [07:00]	22-01-20 [07:00]	22-01-20 [07:00]
Eind	31-01-20 [23:00]	31-01-20 [23:00]	31-01-20 [23:00]
KanaalInfo	Ri. Markt	Ri. Beukenlaan	
Kanaal	1	2	Totaal
Gemiddeld aantal voertuigen			
Zondag	70	29	99
Maandag	158	60	218
Dinsdag	169	479	648
Woensdag	146	80	225
Donderdag	128	62	190
Vrijdag	178	57	234
Zaterdag	109	31	140
Gemiddelden			
Etmaal (weekdag)	141	100	240
Werkdag	154	117	271
Weekenddag	90	30	120
07-19 uur (werkdag)	141	91	232
19-23 uur (werkdag)	11	12	22
23-07 uur (werkdag)	2	14	16
Voertuigcategorie			
Werkdagen gemiddelden			
Licht	124	49	173
Middel	3	5	8
Zwaar	0	1	1
Tweewieler	27	62	89
Overig	0	0	0
07-19 uur (werkdagen) gemiddeld			
Licht	114	42	156
Middel	2	4	6
Zwaar	0	0	0
Tweewieler	24	45	70

	Kanaal 1	Kanaal 2	Totaal
Overig	0	0	0
19-23 uur (werkdagen) gemiddeld			
Licht	9	4	12
Middel	0	0	1
Zwaar	0	0	0
Tweewieler	2	7	9
Overig	0	0	0
23-07 uur (werkdagen) gemiddeld			
Licht	1	4	4
Middel	0	1	1
Zwaar	0	0	0
Tweewieler	0	10	10
Overig	0	0	0
Snelheidsklassen			
Gemiddeld werkdag aantal			
0 - 10 km/h	0	26	26
10 - 15 km/h	50	21	71
15 - 20 km/h	80	6	87
20 - 25 km/h	22	4	26
25 - 30 km/h	1	14	15
30 - 35 km/h	0	20	20
35 - 40 km/h	0	14	14
40 - 45 km/h	0	8	8
45 - 50 km/h	0	2	2
50 - 55 km/h	0	2	2
55 - 60 km/h	0	0	0
60 - 65 km/h	0	0	0
65 - 70 km/h	0	0	0
70 - 75 km/h	0	0	0
75 - 80 km/h	0	0	0
80 - 85 km/h	0	0	0
85 - 90 km/h	0	0	0
90 - 95 km/h	0	0	0
95 - 100 km/h	0	0	0
100 - 105 km/h	0	0	0
105 - 110 km/h	0	0	0
110 - 115 km/h	0	0	0
115 - 120 km/h	0	0	0
120 - 125 km/h	0	0	0
125 - 130 km/h	0	0	0
130 - 140 km/h	0	0	0
140 - 150 km/h	0	0	0

	Kanaal 1	Kanaal 2	Totaal
150 - 160 km/h	0	0	0
160 - 170 km/h	0	0	0
170 - 200 km/h	0	0	0
200 - 240 km/h	0	0	0
Snelheid werkdagen			
V15	12 km/h	6 km/h	11 km/h
gemiddelde snelheid	17 km/h	22 km/h	17 km/h
V85	20 km/h	37 km/h	30 km/h
V90	22 km/h	40 km/h	34 km/h
% te hard rijders	0 %	37 %	15 %