



Van Dun Advies BV

Dorpsstraat 54
5113 TE Ulicoten
T 013-519 9458

Postel 8
5711 ET Someren
T 0493-745 015

E info@vandunadvies.nl
I www.vandunadvies.nl
F 013-519 9727

IBAN NL56 RABO 0152 3051 49
BIC RABONL2U
KvK 180 61 619
BTW 809392720B01

Opdrachtgever:	Masseurs V.O.F. J.P.M. Masseurs Dulderstraat 13 4751 SB Oud Gastel
Projectlocatie:	Barlaqueseweg 4 te Oud Gastel
Projectnummer:	04097-037
Datum:	03-09-2018
Opgesteld door:	J.C.P.M. van de Pas

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
1.1 Beschrijving initiatief.....	3
1.2 Inhoud van deze toelichting	4
2. Achtergrond	5
3. BZV-score	7
3.1 Certificaten.....	7
3.2 Inrichting en Omgeving.....	7
3.2.1 Gezondheid	7
3.2.2 Geuremissie.....	8
3.2.3 Geurimpact.....	8
3.2.4 Emissie & impact fijnstof en endotoxinen.....	8
3.2.5 Mineralenkringloop.....	8
3.2.6 Verbinding, biodiversiteit en omgeving	11
3.3 Innovatie	12
4. Resultaat.....	13
Bijlagen	14

1. Inleiding

1.1 Beschrijving initiatief

Dhr. J.P.M. Masseurs, hierna initiatiefnemer, exploiteert aan de Barlaqueseweg 4 te Oud Gastel een vleesveehouderij met boerderijwinkel aan huis voor de verkoop van vlees. In de huidige situatie beschikt het bedrijf over een vergunning voor het houden van in totaal 240 vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden en 204 fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar. Een gedeelte van het gehouden vee voldoet op dit moment aan het Beter Leven keurmerk twee sterren. Initiatiefnemer wenst voor de gehele bedrijfsvoering te voldoen aan het Beter Leven keurmerk 2 sterren. Hiervoor is een toename in de oppervlakte van de dierenverblijven noodzakelijk. Daarnaast wenst initiatiefnemer een nieuwe boerderijwinkel met excursie- en demonstratieruimte te realiseren ter plaatse van stal 2. In bijlage 1 bij de toelichting is een plattegrondtekening van de beoogde bedrijfsopzet weergegeven. De dieren aantallen blijven in de beoogde situatie gelijk. In Tabel 1 zijn de beoogde dieren aantallen per stal schematisch weergegeven.

Tabel 1: Dieraantallen beoogde bedrijfsopzet

Stal nr.	Huisvestingssysteem		Dier- categorie	Aantal dieren	Aantal dier-plaatsen	Ammoniak		Geur (OU _E /s)		Fijnstof PM10 (g/jaar)		Fijnstof PM2,5 (g/jaar)	
	Code	Houderij/hoktype				Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃	OU _E /s /dier	Totaal OU _E /s	g/dier /jaar	Totaal gram	g/dier /jaar	Totaal gram
2	A 7.100	overige huisvestingsystemen	fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	47	47	6,200	291,400	0,00		170	7990	46,7	2195
3	A 7.100	overige huisvestingsystemen	fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	27	27	6,200	167,400	0,00		170	4590	46,7	1261
4	A 7.100	overige huisvestingsystemen	fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	94	94	6,200	582,800	0,00		170	15980	46,7	4390
5	A 6.100	overige huisvestingsystemen	vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	48	48	5,300	254,400	35,60	1.708,80	170	8160	46,7	2242
7	A 6.100	overige huisvestingsystemen	vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	172	172	5,300	911,600	35,60	6.123,20	170	29240	46,7	8032
	A 7.100	overige huisvestingsystemen	fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	36	36	6,200	223,200	0,00		170	6120	46,7	1681
						totaal NH₃	2.430,800	totaal OU_E/s	7.832,000	totaal gram	72.080,0	totaal gram	19.800,8

1.2 Inhoud van deze toelichting

Voorliggende toelichting betreft de verantwoording van het voldoen aan de regels over de inzet van maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij. Hiertoe is door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 25 september 2017 de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV 2.0) opgesteld, welke in werking getreden op 9 februari 2018. Met de BZV 2.0 kunnen veehouders onder andere ontwikkelruimte verdienen door extra maatregelen te treffen omtrent de aspecten gezondheid, geuremissie, geurimpact, emissie & impact fijnstof / endotoxinen, mineralenkringloop, verbinding, biodiversiteit en omgeving. In voorliggende toelichting zijn de maatregelen, vastgesteld in de BZV 2.0, per onderdeel toegelicht, specifiek voor dit bedrijf. Hierna volgt een nadere beschrijving en achtergrondinformatie omtrent de BZV.

2. Achtergrond

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te worden. Om dit te realiseren heeft de provincie een uitvoeringsagenda opgesteld die de samenhang tussen ruimtelijke economische ontwikkeling, leefbaarheid en ecologie dient te bevorderen. Dit betreft de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA).

Begin 2013 heeft het Brabantberaad (70 partijen die betrokken zijn bij de veehouderij in Noord-Brabant) op de 'Ruwenbergconferentie' geconcludeerd dat verduurzaming van de agrarische sector de beste oplossing is voor het herstellen van de balans tussen veehouders en hun omgeving.

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) helpt veehouders om zorgvuldig te zijn. Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat Ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Deze denklijn is vastgesteld in de Verordening ruimte 2014. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score 'zorgvuldig' is gekomen. BZV toetst de thema's: gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijn stof, endotoxines, ammoniak, biodiversiteit, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Hiertoe heeft de provincie haar beleid en regelgeving gewijzigd. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 7 juli 2017 de Verordening ruimte Noord-Brabant opnieuw vastgesteld.

Verordening ruimte Noord-Brabant

Om de transitie naar zorgvuldige veehouderij in gang te zetten, hebben PS in maart 2013 besloten dat zij dit proces willen ondersteunen met regels in de verordening. De denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd' is hiervoor de basis. Daarbij is besloten dat alleen nog ontwikkelruimte wordt geboden aan veehouderijen, als daarmee de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij in gang wordt gezet.

Op de denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd' gebaseerd volgen drie principes of sporen:

- Ontwikkelruimte is alleen mogelijk als dit op bedrijfsniveau bijdraagt aan een verdere verduurzaming door het treffen van (bovenwettelijke) maatregelen;
- De som van het effect van alle bedrijven in een gebied mag de draagkracht van een gebied niet te boven gaan;
- Door het bieden van een economisch perspectief aan de landbouw en agrofood door meer toegevoegde waarde van het product, transparantie en nieuwe verdienmodellen.

Om ontwikkelruimte te verdienen moet er sprake zijn van (een ontwikkeling naar) een zorgvuldige veehouderij. Om te bepalen wat een zorgvuldige veehouderij is en hoe een ontwikkeling daaraan bijdraagt, hebben GS nadere regels opgesteld. In de Vr is daarvoor de bevoegdheid opgenomen. De nadere regels betreffen de BZV.

BZV

Met de BZV beoogt de provincie een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderij zorgvuldig is en daarmee goed past in haar omgeving. De provincie heeft de BZV tevens gebaseerd op de denklijn dat ontwikkelruimte verdiend moet worden, maar niet onbegrensd is. De nadere regels Verordening ruimte – Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (versie 2.0) is op 25 september 2017 vastgesteld en per 9 februari 2018 in werking getreden.

De provincie heeft met een zorgvuldige veehouderij een sector voor ogen die op een gezonde manier verbonden is met de sociale en fysieke leefomgeving. Het doel daarbij is dat het handelen van de

veehouder op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en fysieke leefomgeving wordt geobjectiveerd.

Het handelen van de veehouder wordt inzichtelijk gemaakt door een scoresysteem. Met dit scoresysteem kan de veehouder ontwikkelruimte verdienen wanneer voldoende punten worden behaald op de BZV.

De opzet van het scoresysteem BZV bestaat uit de hoofdthema's 'Volksgezondheid', 'Diergezondheid en –welzijn' en 'Fysieke leefomgeving'. Hieruit zijn zes maatlatten voort gekomen. De provincie heeft het scoresysteem vervat in een internetapplicatie waarin stapsgewijs de BZV-score berekend kan worden. De laatste versie van de BZV-applicatie betreft versie 2.0.

In de BZV kan een veehouder scoren op een schaal van 1 tot 10. Een bedrijf dat alleen aan de wettelijke eisen voldoet krijgt als basis 6 punten. Het aantal punten neemt toe naarmate het bedrijf meer stappen zet, waarbij de maximale score 10 is. Een bedrijf krijgt ontwikkelruimte als het een 7,25 of hoger haalt. Binnen de range 6 – 10 zijn dus maximaal 4 punten te scoren. Deze punten zijn te scoren op de onderdelen 'Certificaten' en 'Inrichting & Omgeving' in het BZV scoresysteem. In het onderdeel 'Inrichting & Omgeving' zijn punten te scoren op de zes maatlatten welke bestaan uit 'gezondheid', 'geuremissie', 'geurimpact', 'emissie & impact fijnstof / endotoxinen', 'mineralen kringlopen', 'mineralenkringloop', 'verbinding, biodiversiteit en omgeving'. Daarnaast zijn punten te scoren door het beschikken over certificaten zoals IKB, Milieukeur, EKO-keurmerk en MDV.

Dus wanneer een veehouder een 7,25 scoort op de BZV scoringsysteem heeft hij zijn ontwikkelruimte verdiend. Hierbij geldt dat minimaal 0,2 punten behaald moeten worden via het onderdeel 'Certificaten' en minimaal 0,6 punten via het onderdeel 'Inrichting & Omgeving'.

Uitzonderingen

In de nadere regels Verordening Ruimte – Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (versie 2.0) is een uitzondering opgenomen waarbij geen toetsing aan de nadere regels noodzakelijk is. Dat geldt voor biologische bedrijven. Voor die bedrijven is enkel een toetsing aan de maatlat 'gezondheid' noodzakelijk. Indien deze bedrijven een score behalen van minimaal 40 punten wordt voldaan aan de nadere regels.

Het 2 sterren-keurmerk van Beter Leven wordt niet beschouwd als biologisch. Het bedrijf vormt derhalve geen uitzondering op de BZV.

3. BZV-score

Dit hoofdstuk beschrijft stapsgewijs hoe de BZV-score is berekend. De rekenstappen zijn verwerkt in de BZV-internetapplicatie. In de internetapplicatie worden de maatregelen die op het bedrijf getroffen worden en de certificaten waarover de veehouder beschikt ingevoerd. De applicatie berekent dan de BZV-score. Hierna worden de invoergegevens per onderdeel toegelicht. Een afdruk van de ingevoerde gegevens en resultaten van de BZV is bijgevoegd in de bijlage van voorliggende toelichting. Het aantal NGE per diercategorie is weergegeven in de basisgegevens van de webapplicatie. De basisindeling van de BZV wordt gevormd door drie lijnen, Certificaten, Inrichting & Omgeving en Innovatie. De lijn Innovatie is voor bedrijven met innovatieve zorgvuldige bedrijfsconcepten die via de andere twee lijnen onvoldoende punten halen. In dit hoofdstuk worden deze nader toegelicht.

Op het bedrijf wordt vleesvee gehouden in de categorieën 'fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar' en 'vleesstieren en overig vleesvee van 8 tot 24 maanden'. De diercategorieën in de BZV komen niet overeen met de diercategorieën in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). Om de referentienormen, voor ammoniak, fijnstof en geur, die worden gehanteerd in de BZV overeen te laten komen met de correcte normen in de RAV zijn respectievelijk de categorieën 'jongvee vleesproductie (>2 jaar, vrouwelijk)' en 'jongvee vleesproductie (1-2 jaar, mannelijk)' aangehouden in de BZV-webapplicatie.

3.1 Certificaten

Via certificaten als IKB, Milieukeur, EKO-keurmerk en MDV kunnen veehouders maatregelen op een aantal thema's nemen. Op dit moment kunnen via certificaten alleen punten worden verdiend voor maatregelen ten aanzien van zoönosen, antibiotica, dierenwelzijn, fosfaatefficiëntie, brandveiligheid en energie.

Ieder certificaat levert een aantal punten op. Dit is gebaseerd op de maatregelen die een certificaat borgt. Op de BZV zijn alleen certificaten van toepassing waarvan de criteria openbaar zijn en een onafhankelijke derde partij borgt dat aan de eisen in het systeem is voldaan. De initiatiefnemer beschikt over de volgende certificaten, zie de bijlagen:

- IKB Rund;
- Beter leven 2 sterren.

In de beoogde situatie kunnen alle stallen voldoen aan dit laatste keurmerk.

3.2 Inrichting en Omgeving

Voor de fysieke inrichting van bedrijven bevat de BZV zes maatlatten.

1. Gezondheid
2. Geuremissie
3. Geurimpact
4. Emissie & impact fijnstof / endotoxinen
5. Mineralen kringlopen
6. Verbinding, biodiversiteit en omgeving

In de navolgende paragrafen wordt de zorgvuldigheid van de veehouderij in beeld gebracht aan de hand van de maatlatten. Hierbij gaat het steeds om maatregelen die verder gaan dan wat op dit moment op basis van de Europese, nationale of provinciale wetten en regels verplicht is.

3.2.1 Gezondheid

Het houden van vee dient zo min mogelijk risico's voor de gezondheid van mensen en dieren met zich mee te brengen. De maatlat gezondheid bevat in feite de thema's zoönosen en antibioticagebruik. Deze thema's worden op twee manieren in de BZV opgenomen. Enerzijds via het onderdeel certificaten en anderzijds via deze maatlat, waarin keuzemaatregelen zijn opgenomen waarvan eenvoudig kan worden vastgesteld of deze fysiek op het bedrijf aanwezig zijn. De fysieke maatregelen zijn af te leiden uit de plattegrondtekening, zie bijlage 1 van de toelichting.

Bij de maatlat gezondheid worden maatregelen, die er toe leiden dat de gezondheidsrisico's van een veehouderij afneemt, gewaardeerd.

3.2.2 Geuremissie

In de maatlat geuremissie wordt het in de BZV wenselijk geacht om zo min mogelijk geur uit te stoten en op deze manier de mensen in de omgeving het minste te hinderen. In deze maatlat worden dus maatregelen gewaardeerd die de emissie van geur per dierplaats verminderen.

In de berekening van de score op de maatlat geuremissie wordt de emissie van een stal bepaald aan de hand van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De emissiefactor uit de Rgv wordt vergeleken met de referentiewaarde uit de tabel van bijlage 3 van BZV. Wanneer de emissiefactor uit de Rgv lager is dan de referentiewaarde uit bijlage 3 van de BZV worden punten gescoord op deze maatlat.

Echter zijn op dit moment nog niet voor alle sectoren emissie reducerende technieken voor geur beschikbaar. Zolang dit nog niet het geval is kan een veehouder uit de desbetreffende sector niet scoren op deze maatlat. In de totaal berekening van de BZV-score wordt hier rekening mee gehouden.

Voor fokstieren zijn bij ministeriële regeling geen geuremissiefactoren opgenomen en kunnen derhalve geen maatregelen worden toegepast. Voor de vleesstieren worden er op het bedrijf geen geurreducerende maatregelen getroffen. Derhalve worden er op deze geen maatlat punten gescoord.

3.2.3 Geurimpact

Geur wordt grotendeels veroorzaakt door mest van dieren en is eveneens belangrijk voor volksgezondheid (o.a. via hinder). Deze maatlat geurimpact houdt rekening met de impact, oftewel het percentage omwonenden dat mogelijk hinder ondervindt van de geuruitstoot van een bedrijf. Deze maatlat geeft een score die gebaseerd is op de geurbelasting van het bedrijf op de omgeving.

Door middel van invoergegevens, welke te vinden zijn in bijlage 6 van de toelichting op het bestemmingsplan, is een geurberekening gemaakt waarbij is getoetst aan de verschillende geurgevoelige objecten in de omgeving van het bedrijf. Deze berekening is uitgevoerd middels V-stacks Vergunning.

De volledige berekening is tevens in bijlage 6 van de toelichting op het bestemmingsplan toegevoegd. Uit de berekening blijkt dat de hinder voorgrond geurbelasting bedrijf op objecten in de woonkern $0,1 \text{ Ou}_e/\text{m}^3$ is en op objecten in het buitengebied $3,9 \text{ Ou}_e/\text{m}^3$.

3.2.4 Emissie & impact fijnstof en endotoxinen

Fijnstof is een drager van ziekteverwekkende organismen en endotoxinen. Om de gezondheid van mensen op en in de omgeving van het bedrijf zo min mogelijk bloot te stellen aan gezondheidsrisico's is het wenselijk dat een veehouderij zo min mogelijk fijnstof uitstoot.

Voor het bepalen van de score op deze maatlat wordt de fijnstofreductie op bedrijfsniveau ten opzichte van de traditionele stalsystemen berekend. Deze emissiefactor wordt in de internetapplicatie vergeleken met de referentiewaarde uit bijlage 4 van de BZV. Wanneer de feitelijke waarde lager is dan de referentiewaarde worden punten gescoord. In dit geval worden op het bedrijf geen fijnstofreducerende maatregelen getroffen. Hierdoor worden er geen punten gescoord.

3.2.5 Mineralenkringloop

Uit het oogpunt van zorgvuldige veehouderij wordt in de BZV getracht de kringlopen van mineralen op zo klein mogelijke schaal te sluiten. De kringloop mineralen wordt inzichtelijk gemaakt in P-stromen (fosfaat). Het wordt inzichtelijk gemaakt in P-stromen omdat dit mineraal aanwezig blijft in het voer, dier en mest en daarom relatief eenvoudig in te monitoren.

Op deze maatlat kunnen punten gescoord worden wanneer fosfaat uit mest in de nabijheid van het bedrijf wordt afgezet op gronden die via eigendom of op andere wijze aan het bedrijf verbonden zijn. Deze gronden dienen binnen een grens van 15 km van de productielocatie te zijn gelegen. Gronden waar mest afgezet wordt buiten dit gebied tot een maximale afstand van 100 km telt ook mee, maar minder zwaar.

De score op deze maatlat wordt berekend aan de hand van de mestproductie op het bedrijf en de gebruiksruimte. De gebruiksruimte wordt bepaald door het aantal hectare grond behorend tot het bedrijf en de hoeveelheid mest wat hierop kan worden afgezet. Door het Ministerie van Economische Zaken zijn tabellen opgesteld voor het mestbeleid 2014-2017. In de tabellen worden de normen weergegeven die nodig zijn om de mestproductie en de gebruiksruimte te berekenen.

De documenten ter bewijslast bij de berekening van de mineralenkringloop zijn afkomstig van het bestaande bedrijf aan de Barlaqueseweg 4 te Oud Gastel.

Mestproductie in kg P

De mestproductie wordt uitgedrukt in kg fosfaat (P) per dier. In tabel 4 bij het mestbeleid, zie de bijlage van deze toelichting, wordt de excretie per dier per jaar in kg fosfaat weergegeven. De fosfaat productie per fokstier is 25,8 kg per jaar. Vleesstieren en overig vleesvee zijn als zodanig niet opgenomen in deze tabel. De categorie 'Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht' is het meest overeenkomstig. Derhalve wordt het kengetal voor deze categorie aangehouden als fosfaatproductie van de vleeskalveren aanwezig op onderhavig bedrijf. De fosfaat productie per vleesstier bedraagt dan 10,9 kg per jaar.

In onderstaande tabel is de fosfaatproductie per diercategorie en totale fosfaatproductie op het bedrijf overzichtelijk weergegeven.

Tabel 2: Som fosfaatproductie

Diercategorie	Aantal	Kg fosfaat per jaar	Totaal (kg fosfaat per jaar)
Vleesstieren	220	10,9	2.398,0
Fokstieren	204	25,8	5.263,2
Totaal			7.661,2

Gebruiksruimte

De gebruiksruimte wordt bepaald door het aantal beschikbare hectare grond dat behoort tot het bedrijf en de hoeveelheid fosfaat dat kan worden afgezet op deze gronden. De hoeveelheid fosfaat dat mag worden afgezet op de gronden is afhankelijk van de fosfaattoestand en of het bouwland of grasland betreft. De fosfaattoestand van de bodem wordt uitgedrukt in PAL- of PW-waarde. De PAL- en PW-waarde van de gronden bepaalt de fosfaatgebruiksnorm. In tabel 2 bij het mestbeleid, zie de bijlage van deze toelichting, worden de fosfaatgebruiksnormen weergegeven per categorie van de fosfaattoestand van de bodem.

De gronden behorende bij onderhavige veehouderij zijn niet volledig bemonsterd op de PAL- en PW-waarden. Derhalve wordt conform tabel 2 van het mestbeleid de hoge categorie gehanteerd voor zowel het grasland als het bouwland wat niet is bemonsterd.

Zoals in de gecombineerde opgave te zien is, heeft initiatiefnemer in totaal 131,18 hectare grond in gebruik. Hiervan is 108,33 hectare in gebruik als bouwland en 22,85 hectare als grasland. In onderstaande tabel zijn de waarden van de percelen van het bedrijf nader toegelicht.

Tabel 3: Gebruiksruimte percelen in gebruik als grasland

Grasland, binnen 15 km van het bedrijf					
Volgnr	Beteelde oppervlakte ha	PAL-waarde	Categorie	kg P/ha	Totaal P
1	2,09	Onbekend	Hoog	80	167,2
3	0,3	Onbekend	Hoog	80	24
4	0,34	Onbekend	Hoog	80	27,2
5	0,4	Onbekend	Hoog	80	32
6	0,32	Onbekend	Hoog	80	25,6
7	0,21	Onbekend	Hoog	80	16,8
8	0,51	Onbekend	Hoog	80	40,8
9	0,34	Onbekend	Hoog	80	27,2
10	0,47	Onbekend	Hoog	80	37,6
11	0,29	Onbekend	Hoog	80	23,2
12	0,25	Onbekend	Hoog	80	20
13	0,04	Onbekend	Hoog	80	3,2
16	4,69	Onbekend	Hoog	80	375,2
17	1,42	Onbekend	Hoog	80	113,6
35	2,81	Onbekend	Hoog	80	224,8
36	5,72	Onbekend	Hoog	80	457,6
63	0,09	Onbekend	Hoog	80	7,2
64	0,09	Onbekend	Hoog	80	7,2
73	0,46	13	Laag	100	46
82	2,01	Onbekend	Hoog	80	160,8
Totaal	22,85		Totaal fosfaat		1837,2

Tabel 4: Gebruiksruimte percelen in gebruik als bouwland

Bouwland, binnen 15 km van het bedrijf					
Volgnr	Beteelde oppervlakte ha	PW-waarde	Categorie	kg P/ha	Totaal P
14	2,45	Onbekend	Hoog	50	122,5
18	3,2	Onbekend	Hoog	50	160
19	3,17	Onbekend	Hoog	50	158,5
20	2,58	Onbekend	Hoog	50	129
21	3,11	Onbekend	Hoog	50	155,5
22	1,37	Onbekend	Hoog	50	68,5
23	1,98	Onbekend	Hoog	50	99
24	2,12	Onbekend	Hoog	50	106
25	1,17	Onbekend	Hoog	50	58,5
26	9,11	Onbekend	Hoog	50	455,5
27	4,17	Onbekend	Hoog	50	208,5
29	5,8	Onbekend	Hoog	50	290
31	2,39	Onbekend	Hoog	50	119,5
32	4,98	Onbekend	Hoog	50	249
33	0,88	Onbekend	Hoog	50	44
34	13,71	29	Laag	75	1028,25
37	7,84	Onbekend	Hoog	50	392
39	5,36	21	Laag	75	402
47	1,9	Onbekend	Hoog	50	95
49	2,66	Onbekend	Hoog	50	133
54	3,74	25	Laag	75	280,5
55	7,72	Onbekend	Hoog	50	386
56	2,16	Onbekend	Hoog	50	108
59	2,79	Onbekend	Hoog	50	139,5
76	7,92	40	Neutraal	60	475,2
78	4,05	40	Neutraal	60	243
Totaal	108,33	Totaal fosfaatplaatsingsruimte			6106,45

De hoogte van de score die behaald kan worden op deze maatlat is afhankelijk van de hoeveelheid fosfaatproductie en de hoeveelheid fosfaat wat kan worden afgezet op de bij het bedrijf behorende gronden (ofwel de gebruiksruimte).

3.2.6 Verbinding, biodiversiteit en omgeving

Een zorgvuldig veehouderij bedrijf is goed verbonden met de mensen in zijn omgeving: burgers, collega's en andere bedrijven. Deels krijgt dit invullen naast de BZV doordat veehouders verplicht zijn tot het voeren van een goede dialoog met de omgeving rond de uitbreiding van hun bedrijf.

Verbinding en omgeving

De provincie beoogd voor de veehouderij een sector die op een gezonde manier verbonden is met de sociale en fysieke leefomgeving. Door het nemen van maatregelen die de verbinding tussen het veehouderijbedrijf en de omgeving en/of transparantie van het bedrijf versterken kunnen op deze maatlat punten gescoord worden. Daarnaast kunnen er punten worden gescoord als er maatregelen worden genomen voor het tegengaan van overlast.

Het bedrijf behaalt op dit onderdeel punten doordat het er expliciet op is gericht om een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen stad (of dorp) en platteland en het verkleinen van de kloof tussen burger en veehouder. Derhalve worden dan ook excursies aangeboden over het bedrijf.

De opslag van voer(componenten) vindt plaats in afgesloten ruimten dan wel voorzieningen en de sleuvsilo's worden bovendien aan het oog onttrokken. Daarnaast zijn er op het bedrijf geen luchtwassers, warmtewisselaars, droogtunnels, of mestbewerkingsinstallaties aanwezig.

Biodiversiteit

De BZV waardeert voorzieningen die bijdragen aan de transparantie van het bedrijf die bijdragen aan natuur en landschap op het boerenerf (op en aansluitend op bouwvlak). Ter bevordering van de variatie aan natuur en landschap op het boerenerf worden in deze maatlat maatregelen gewaardeerd. Het gaat voornamelijk om het aanbrengen groenvoorzieningen binnen het bouwvlak of aangrenzend hieraan. Hierbij geldt dat punten te behalen zijn wanneer meer dan 10% van het bouwvlak aangewend wordt voor groenvoorzieningen.

Op onderhavige locatie scoort punten op dit onderdeel, omdat het bedrijf zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast met meer dan 10% van de omvang van het bouwvlak. Het beoogde bouwvlak heeft een omvang van 1,5 hectare. De totale oppervlakte van de landschappelijke inpassing is 1.712 m².

3.3 Innovatie

Bedrijven die innoveren kunnen extra ontwikkelingsruimte verdienen. Voor bedrijven die door hun innovatieve karakter moeilijk de benodigde score kunnen behalen is het mogelijk om hun bedrijfsvorm met een bedrijfsplan voor te leggen aan het Panel Zorgvuldige Veehouderij. Naar aanleiding van het verzoek wordt door het Panel wordt een advies gegeven aan het bevoegd gezag.

Op onderhavige locatie worden voldoende punten behaald en is het niet noodzakelijk om advies in te winnen van het Panel Zorgvuldige veehouderij.

4. Resultaat

Uit de BZV-applicatie blijkt dat het eindoordeel 'akkoord' betreft. Dit wil zeggen dat op de onderdelen 'Certificaten' en 'Inrichting & Omgeving' voldoende punten behaald worden bovenop de basispunten uit de wettelijke verplichte aspecten.

De totaalscore op de BZV bedraagt voor onderhavige veehouderij een 7,98. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het een zorgvuldige veehouderij betreft. Conform de denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd', welke gehanteerd wordt door de provincie Noord-Brabant, kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding aan de locatie Barlaqueseweg 4 te Oud Gastel mag plaatsvinden.

Bijlagen

- Uitdraai BZV webapplicatie;
- Certificaten;
 - o IKB Rund;
 - o Beter leven certificaat 2 sterren;
- Tabel 4 mestbeleid 'diergebonden normen', versie januari 2014;
- Tabel 6 mestbeleid 'stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe', versie januari 2014;
- Gecombineerde opgave 2017 (incl. Opgave Gewaspercelen);
- Overzicht percelen binnen 15 kilometer van projectlocatie.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 1/13

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Masseurs V.O.F.
Adres	Barlaqueseweg 4
Postcode	4751SB
Woonplaats	OUD GASTEL
Gemeente	Halderberge
Contactpersoon	-
Telefoonnummer	0165513700
Emailadres	info@masseursoudgastel.nl
Website veehouder	https://www.masseursoudgastel.nl/
Kvknummer	655895210000

Adviseursgegevens

Adviesbureau	Van Dun Advies B.V.
Adviseur	Fonny van de Heijning
Telefoonnummer adviseur	013-5199458
Emailadres adviseur	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 2/13

Stalgegevens

Omschrijving	Status	Diercategorie	Aantal dieren	Totaal Grootte eenheden
Stal 3 (3)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (> 2 jaar, vrouwelijk)	27	4,66
Stal 4 (4)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (> 2 jaar, vrouwelijk)	75	12,94
Stal 6 (6)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (> 2 jaar, vrouwelijk)	30	5,18
Stal 6 (6)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (1 - 2 jaar, mannelijk)	30	4,97
Stal 7 (7)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (1 - 2 jaar, mannelijk)	104	17,21
Stal 7 (7)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (> 2 jaar, vrouwelijk)	48	8,28
Stal 9 (9)	Nieuw	Jongvee vleesproductie (> 2 jaar, vrouwelijk)	42	7,25
Stal 9 (9)	Nieuw	Jongvee vleesproductie (1 - 2 jaar, mannelijk)	86	14,23
			442,00	74,71

Overzicht per stal

Afkorting	Aantal	Grootte eenheden	% Grootte eenheden totaal
3	27	4,66	6,23%
4	75	12,94	17,32%
6	60	10,14	13,57%
7	152	25,49	34,12%
9	128	21,48	28,75%
	442,00	74,71	100,00%

Overzicht per diersoort

Diersoort	Aantal	Grootte eenheden	% Grootte eenheden totaal
Vleesrunderen	442	74,71	100,00%
	442,00	74,71	100,00%

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 3/13

Resultaat

Basis score	Punten	Score	Beoordeling
-------------	--------	-------	-------------

Score op Basispunten

6,00

Inrichting en omgeving	waarde
Gezondheid	33,34
Geuremissie	0,00
Geurimpact	69,69
Fijnstof	0,00
Mineralenkringloop	100,00
Verbinding met de omgeving	35,00
Totaal punten op Inrichting & Omgeving	238,03
Correctiefactor aantal maatlatten	1,41
Gecorrigeerde aantal punten	336,68
Wegingsfactor	200,00
Score op Inrichting en Omgeving	

1,68

Akkoord

Certificaten	
Totaal punten op certificaten	12,00
Wegingsfactor	40,00
Score op certificaten	

0,30

Akkoord

Innovatie	
Innovatie telt mee in het eindoordeel	Nee

Totaal score BZV	
-------------------------	--

7,98

Akkoord

Eindoordeel BZV	
------------------------	--

Akkoord

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 4/13

Certificaten

Bedrijfsniveau

Omschrijving	Antwoord	Gewogen punten
--------------	----------	----------------

Diersoorten

Diersoort	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
Vleesrunderen	IKB Rund	Ja	7,00

Stalniveau

Afkorting	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
3	Beterleven	2 sterren	0,31
4	Beterleven	2 sterren	0,87
6	Beterleven	2 sterren	0,68
7	Beterleven	2 sterren	1,71
9	Beterleven	2 sterren	1,44
Behaalde score			12,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 5/13

Gezondheid

Bedrijfsniveau

Vraag	Antwoord	Punten
3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken	> 100 m	3,51
5 - Scheiding schone-vuile weg:		
a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg	Ja	5,26
b - Aflevertuimte voor dieren	Nee	-
c - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte	Ja	-
d - Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	Nee	-
e - Kadaveropslag op vloestof dichte vloer met opvang van vloestoffen.	Nee	-
f - Looplijnschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	Nee	-
6 - Hygiëne sluis met:		
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak	Nee	-
b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel	Nee	-
c - Douches	Nee	-
8 - Opslag van vaste mest op het erf	Ja, niet overkapt	-
9 - Spoelplaats veewagens	Ja	3,51
11 - Minimaal 2 meter verharding direct aansluitend alle stalmuren ter voorkoming van ongedierte	Nee	-

Diersoortniveau

Diersoort	Vraag	Antwoord	Punten
Vleesrunderen	1 - Quarantaineststal (opfokdieren)	Nee	-
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Geen buitenloop	10,53
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		10,53

Stalniveau

Stal afkorting	Vraag	Antwoord	Punten
3	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	10 - Zuivering interne stallucht	-	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 6/13

3	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	-	-
4	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	10 - Zuivering interne stallucht	-	-
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	-	-
6	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	10 - Zuivering interne stallucht	-	-
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	-	-
7	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	10 - Zuivering interne stallucht	-	-
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	-	-
9	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	10 - Zuivering interne stallucht	-	-
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	-	-
Behaalde score			33,34

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 7/13

Fijnstof

Fijnstof emissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal 3	A 7.100	27	170,00	4590,00	170,00	4590,00
	Stal 4	A 7.100	75	170,00	12750,00	170,00	12750,00
	Stal 6	A 7.100	30	170,00	5100,00	170,00	5100,00
	Stal 6	A 6.100	30	170,00	5100,00	170,00	5100,00
	Stal 7	A 6.100	104	170,00	17680,00	170,00	17680,00
	Stal 7	A 7.100	48	170,00	8160,00	170,00	8160,00
	Totalen Bestaand				53380,00		53380,00
Nieuw	Stal 9	A 7.100	42	170,00	7140,00	170,00	7140,00
	Stal 9	A 6.100	86	170,00	14620,00	170,00	14620,00
	Totalen Nieuw				21760,00		21760,00
Totalen					75140,00		75140,00
Behaald reductiepercentage							0,00 %
Aantal punten							0,00
Behaalde score							0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 8/13

Geuremissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal 3	A 7.100	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 4	A 7.100	75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 6	A 7.100	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 6	A 6.100	30	35,60	1068,00	35,60	1068,00
	Stal 7	A 6.100	104	35,60	3702,40	35,60	3702,40
	Stal 7	A 7.100	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen Bestaand				4770,40		4770,40
Nieuw	Stal 9	A 7.100	42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 9	A 6.100	86	35,60	3061,60	35,60	3061,60
	Totalen Nieuw				3061,60		3061,60
Totalen					7832,00		7832,00
Behaald reductiepercentage						0,00 %	
Behaalde score						0,00	

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 9/13

Geurimpact

Vraag	Antwoord	Punten
Bevind u zich in een concentratiegebied?	Nee	
In niet-concentratiegebied		
Op woonkern in OU	0,10	65,55
Op buitengebied in OU	3,90	4,14
Behaalde score		69,69

CONCEPT

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 10/13

Mineralenkringloop

P-Mest Totaal

Vraag	Antwoord
P Mestproductie totaal	7661,20
Gebruiksruimte (in KG P)	7943,65
P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte)	-282,45

P-aanwending mest

Soort aanwending	Hectaren	Norm (kg/ha)	kg P	Opgehaald bij RvO	Punten
Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km	22,39	80,00	1791,20	Nee	23,38
	0,46	100,00	46,00	Nee	0,60
	22,81	75,00	1710,75	Nee	22,33
	11,97	60,00	718,20	Nee	9,37
	73,55	50,00	3677,50	Nee	48,00
	131,18		7943,65		103,69
Totale	131,18		7943,65		103,69
Behaalde score					100,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 11/13

Verbinding met de omgeving en biodiversiteit

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Zicht op dieren in de stal of uitloop	Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden gehouden) op permanent beschikbare uitloop.	Dieren zijn zichtbaar via afgescheiden ruimte/skybox	15,00
Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel) als percentage van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	> 10 % groen en <= 15 %	5,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	Inpandige laad- en losplaats dieren	Nee	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	Inpandige losplaats krachtvoer en bijproducten	Nee	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	De voerbewerkingshandelingen vinden inpandig plaats	Nee	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	Mestbewerking vindt inpandig plaats	Nee	0,00
Brijvoer/bijproducten	Opslag van voer(componenten) vindt plaats in afgesloten ruimten	Ja	5,00
Brijvoer/bijproducten	Lucht uit de voerkeuken/ voeropslag wordt afgevoerd naar een luchtzuiveringsinstallatie	Nee	0,00
Brijvoer/bijproducten	Bedrijf past geen bijproducten toe	Nee	0,00
Mestbe- of verwerking, mestdroging	Alle luchtwassers/ warmtewisselaars/ droogtunnels/ mestbewerkingsinstallaties op het bedrijf zijn inpandig gesitueerd	Ja	5,00
Mestbe- of verwerking, mestdroging	Sleufsilo's zijn aan het oog onttrokken	Ja	5,00
Mestbe- of verwerking, mestdroging	Bedrijf heeft dagontmesting of scheiding van mest en urine in de stal	Nee	0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 12/13

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Kadaver ophaalplaats	Kadavers worden opgeslagen in een afgesloten en ondergrondse kadaverophaalplaats aan de openbare weg	Nee	0,00
Behaalde score			35,00

CONCEPT

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Masseurs V.O.F.

BZV versie: 2.0

Scenario: 04097-037 Nieuwe vleesveestal (3)

Datum: 03-09-2018 (Creatie)

Status: Concept (16-02-2018)

Pagina 13/13

Aanvullende meldingen

Geen aanvullende meldingen

CONCEPT

CERTIFICAAT

Certificaatnummer:
IS 201860

Datum inspectie:
08-06-2017

Datum van certificatie:
29-06-2017

Certificaat geldig vanaf:
27-07-2017

Certificaat geldig tot en met:
26-07-2018

Hierbij verklaart ISACert B.V. dat de
runderen, aangeduid
als Beter Leven Keurmerk van

Masseurs VOF
Barlaqueseweg 4
4751 SB OUD GASTEL


Reg. nr. UBN1332423

zijn geproduceerd volgens:

- het Reglement voor het collectieve beeldmerk
"Beter Leven" van de Dierenbescherming
en
- de voorgeschreven welzijnseisen voor runderen
2 sterren.

*Dit certificaat blijft eigendom van ISACert B.V.
Postbus 8006, 6710 AA, Ede
Voor geldigheidscontrole, bel 0318-658750*

Voor ISACert BV
Gerard van der Ven



Certificatie Manager



A Vinçotte company



Tabel 2

Fosfaatgebruiksnormen

Waarvoor gebruiken?

De fosfaatgebruiksnormen (in kilo's fosfaat per ha per jaar) gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen.

Hoe te gebruiken?

U rekent met de oppervlakte landbouwgrond zoals die op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik is. U vermenigvuldigt de oppervlakte grasland en de oppervlakte bouwland met de bijbehorende fosfaatgebruiksnorm. Dit doet u voor elke categorie: laag, neutraal en hoog. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet blijken uit bemonstering en analyse van de oppervlakte landbouwgrond. Heeft u de grond niet laten bemonsteren en analyseren? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm (categorie hoog).

Grasland

Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer voor dieren. Landbouwgrond met graszaad of graszoden rekent u tot de oppervlakte bouwland.

Grasland		2014	2015	2016	2017
PAL-waarde	Categorie				
<27	Laag	100	100	100	100
27-50	Neutraal	95	90	90	90
>50	Hoog	85	80	80	80

Bouwland		2014	2015	2016	2017
Pw-waarde	Categorie				
<36	Laag	80	75	75	75
36-55	Neutraal	65	60	60	60
>55	Hoog	55	50	50	50

Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden

Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorwaarden op onze website.

De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven.

Tabel 4

Diergebonden normen 2016-2017

Waarvoor gebruiken?

De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie van graasdieren en de stikstofcorrectie voor staldieren.

Mestproductie per dier in m³

De normen voor de mestproductie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m³ gebruikt u voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit van dierlijke mest voor de betreffende periode. U gaat bij de berekening van de benodigde opslagcapaciteit uit van het aantal dieren dat u mag houden (op basis van uw milieuvergunning). De normen gebruikt u voor graasdieren en staldieren. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b.

Mestproductie per graasdier in kilo's stikstof en fosfaat

De normen voor de mestproductie per dier in kilo's stikstof en fosfaat gebruikt u voor de berekening van de mestproductie van het gemiddeld aantal graasdieren dat u op uw bedrijf heeft. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b. Voor de berekening van de totale mestproductie van graasdieren vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft met de bijbehorende forfaitaire excretienorm. Dit doet u voor alle graasdiercategorieën. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

Mestproductie per staldier in kilo's stikstof

De mestproductie voor staldieren berekent u met de stalbalans. De stikstofnormen die voor staldieren zijn vermeld, gebruikt u alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieverplichtingen die geldt bij onder andere een stikstofproductie die kleiner is dan 350 kilo.

Stikstofcorrectie per staldier in kilo's stikstof

De normen voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) gebruikt u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie als onderdeel van de stalbalans.

Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal en houdt u graasdieren? Dan gebruikt u niet de stikstofexcretienormen uit deze tabel. U moet dan gebruikmaken van de excretienormen voor stikstof uit de bijlage van de Regeling dierlijke producten. Voor de berekening van de fosfaatexcretie gebruikt u wel de normen uit deze tabel.

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017

Diersoort en -categorie ¹	Dier-categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie kg/dier/jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Rund	10						
Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	100	G		Zie tabel 6	Zie tabel 6	Zie tabel 6	-
Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.	101	G	Drijfmest Vaste mest	4,4 2,2	32,3 29,1	9,6 9,6	-
Jongvee van 1 jaar en ouder (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren)	102	G	Drijfmest Vaste mest	9,5 4,7	66,9 61,3	21,9 21,9	-
Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	112	S	Alle	1,6	(10,9)	-	2,7
Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	117	G	Alle	2,6	24,6	8,2	-
Startkalveren voor rosevlees of roodvlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als rosevleeskalf of roodvleesstier worden gehouden)	115	G	Alle	1,2	9,2	2,6	-
Rosevleeskalveren van ca. 3 tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	116	G	Alle	3,3	24,6	10,9	-
Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest)	122	G	Drijfmest Vaste mest	4,2 2,2	30,5 28,0	10,9 10,9	-
Weide- en zoogkoeien (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	120	G	Drijfmest Vaste mest	11,2 5,3	76,3 72,4	27,1 27,1	-
Fokstieren (stieren van 2 jaar en ouder)	104	G	Alle	7,6	74,2	25,8	-

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Schaap	55						
Fokschapen (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot een gewicht van ca. 25 kg voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn)	550	G	Alle	0,5	10,7	3,8	-
Overige schapen	552	G	Alle	- ⁶	7,8	2,5	-
Geit	60						
Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en opfokgeiten tot ca. 60 dagen en inclusief alle bokken van 7 maanden en ouder)	600	G	Alle	0,76	6,1	3,8	-
Vleesgeiten (geiten die gehouden worden om te worden geslacht op een gewicht van ca. 10 kg)	601	G	Alle	0,06	0,53	0,3	-
Overige geiten	602	G	Alle	0,43	3,3	2,4	-
Paard ⁷	94						
Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht tot ca. 250 kg	941	G	Alle	4,4	29,3	11,7	-
Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	942	G	Alle	5,8	33,0	15,8	-
Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	943	G	Alle	7,8	53,7	22,4	-
Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht zwaarder dan ca. 450 kg	944	G	Alle	9,2	52,9	24,5	-
Ezel ⁷	96						
Alle ezels van 6 maanden en ouder		G	Alle	3,6	19,3	8,4	-
Middeneuropees edelhert	97						
Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 6 maanden en bijbehorende bokken	971	G	Alle	0,94	18,6	6,7	-
Herten van 6 tot 12 maanden die worden gehouden om te worden geslacht	973	G	Alle	0,44	8,6	2,8	-
Herten van 12 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	974	G	Alle	1,09	21,4	6,4	-
Damhert	98						
Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken	981	G	Alle	1,31	11,8	3,4	-
Alle herten van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	982	G	Alle	0,81	9,7	2,4	-

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Waterbuffel	99						
Waterbuffelkoeien (alle waterbuffelkoeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook waterbuffelkoeien die droog gezet zijn of worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	991	G	Alle	11,5	76,5	29,9	-
Waterbuffeljongvee (alle jongvee van waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar)	992	G	Alle	4,3	28,7	10,1	-
Varken	40						
Fokzeugen waarvan de gespeende biggen op een ander bedrijf worden gehouden (ten minste eenmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de gespeende biggen aan een ander bedrijf worden geleverd).	400	S	Vaste mest, emissie-arm	1,03	19,6	-	2,1
			Vaste mest, overig	1,03	17,9	-	3,8
			Drijfmest, emissie-arm	1,4	19,7	-	2,0
			Drijfmest, overig	1,4	17,2	-	4,5
Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg.	401	S	Vaste mest, emissie-arm	2,0	27,4	-	2,9
			Vaste mest, overig	2,0	25,0	-	5,3
			Drijfmest, emissie-arm	2,5	27,5	-	2,8
			Drijfmest, overig	2,5	24,1	-	6,2
Opfokzeugen jonger dan 7 maanden (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden; ook aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden)	402	S	Vaste mest, emissie-arm	0,76	(10,4)	-	2,5
			Vaste mest, overig	0,76	(8,5)	-	5,1
			Drijfmest, emissie-arm	1,00	(11,2)	-	1,7
			Drijfmest, overig	1,00	(9,8)	-	3,9
Opfokzeugen van 7 maanden en ouder (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 7 maanden tot de eerste dekking, ook opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking)	403	S	Vaste mest, emissie-arm	1,02	(13,2)	-	3,8
			Vaste mest, overig	1,02	(11,4)	-	6,8
			Drijfmest, emissie-arm	1,3	(14,2)	-	2,7
			Drijfmest, overig	1,3	(13,0)	-	5,2

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Opfokzeugen en –beren van ca 25 kg tot geslachtsrijpheid	404	S	Vaste mest, emissie-arm	0,81	13,9	-	1,6
			Vaste mest, overig	0,81	12,6	-	3,0
			Drijfmest, emissie-arm	0,91	13,3	-	2,3
			Drijfmest, overig	0,91	11,1	-	4,5
Opfokberen (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)	405	S	Vaste mest, emissie-arm	0,74	(10,0)	-	2,4
			Vaste mest, overig	0,74	(8,2)	-	4,9
			Drijfmest, emissie-arm	0,95	(10,8)	-	1,7
			Drijfmest, overig	0,95	(9,3)	-	3,8
Dekberen en zoekberen, geslachtsrijp	406	S	Vaste mest, emissie-arm	1,3	20,1	-	3,5
			Vaste mest, overig	1,3	19,1	-	4,5
			Drijfmest, emissie-arm	1,8	19,7	-	3,9
			Drijfmest, overig	1,8	18,4	-	5,2
Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier op eigen bedrijf	407	S	Vaste mest, emissie-arm	0,25	3,5	-	0,4
			Vaste mest, overig	0,25	3,2	-	0,7
			Drijfmest, emissie-arm	0,3	3,5	-	0,4
			Drijfmest, overig	0,3	3,1	-	0,8
Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest)	410	S	Vaste mest, emissie-arm	1,6	(20,8)	-	5,1
			Vaste mest, overig	1,6	(17,9)	-	11,4
			Drijfmest, emissie-arm	2,1	(22,8)	-	3,4
			Drijfmest, overig	2,1	(21,1)	-	8,8
Vleesvarkens	411	S	Vaste mest, emissie-arm	0,71	11,1	-	1,3
			Vaste mest, overig	0,71	10,1	-	2,3
			Drijfmest, emissie-arm	0,75	10,6	-	1,8
			Drijfmest, overig	0,75	8,9	-	3,5

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Kip	30						
Leghennen en (groot)ouderdieren jonger dan 18 weken	300	S	Drijfmest	0,012	0,33	-	0,020
			Dieppitstal	0,004	0,10	-	0,245
			Alle mestbanden	0,007	0,33	-	0,024
			Volièrestal	0,009	0,30	-	0,053
			Overig	0,007	0,21	-	0,136
Leghennen en (groot)ouderdieren 18 weken en ouder	301	S	Drijfmest	0,025	0,72	-	0,049
			Dieppitstal	0,006	0,19	-	0,578
			Alle mestbanden	0,014	0,73	-	0,039
			Volièrestal	0,018	0,67	-	0,098
			Overig	0,015	0,59	-	0,184
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 20 weken	310	S	Alle	0,004	0,12	-	0,237
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens 20 weken en ouder	311	S	Emissie-arm	0,018	0,89	-	0,225
			Overig	0,018	0,64	-	0,478
Vleeskuikens (kippen die worden gehouden voor de slacht)	312	S	Emissie-arm	0,011	0,46	-	0,036
			Overig	0,011	0,42	-	0,078
Kalkoen	20						
Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 0 weken tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)	200	S	Alle	0,011	0,31	-	0,14
Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 weken tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)	201	S	Alle	0,071	1,68	-	0,77
Kalkoenen ouderdieren (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder)	202	S	Alle	0,073	1,69	-	0,78
Vleeskalkoenen (kalkoenen die worden gehouden voor de slacht)	210	S	Alle	0,048	1,21	-	0,56
Nerts	75						
Fokteven , (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie)		S	Alle	0,039	2,0	-	0,2
Konijn	90						
Voedsters (alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende zogende jongen, opfokkonijnen en fokrammen)	900	S	Alle	0,126	(1,13)	-	1,58
Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie)	901	S	Alle	0,025	(0,30)	-	0,42

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Overige diersoorten							
⁸ Rattus norvegicus (Bruine rat), Mus musculus (Tamme muis), Cavia porcellus (Cavia), Mesocricetus auratus (Goudhamster), Meriones unguiculatus (Gerbil) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	15	S	Alle	0,054	0,65	-	0,65
Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht)	801	S	Vaste mest	0,028	0,59	-	0,184
			Drijfmest	0,081	0,60	-	0,165
Ouderdieren van vleeseenden in opfok (opfokperiode tot 20 weken)	802	S	Vaste mest	0,037	0,72	-	0,214
			Drijfmest	0,110	0,74	-	0,203
Ouderdieren van vleeseenden (legperiode vanaf 20 weken)	803	S	Vaste mest	0,045	0,86	-	0,252
			Drijfmest	0,130	0,87	-	0,240
⁸ Struthio camelus (Struisvogel), Dromaius novaehollandiae (Emoe) en Rhea Americana (Nandoe) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	25	S	Alle	0,56	12,3	-	12,3
⁸ Anser cygnoides (Knobbelgans) en Anser anser (Grauwe gans)	28	S	Alle	0,086	3,2	-	3,2
⁸ Phasianus colchicus (Fazant), Perdix perdix (Patrijs) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	35	S	Alle	0,006	0,12	-	0,12
⁸ Columbia livia (Vleesduif), Numida meleagris (Helmpareldhoen), (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren en voor vleesduiven ook de vleeskuikens)	37	S	emissiearm	0,009	0,46	-	0,036
			overig	0,009	0,42	-	0,078

G = graasdier

S = staldier

- Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie, dan hanteert u de forfaits van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.
- Normen voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit dierlijke mest.
- Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren gebruikt u deze normen (cursief) alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieve verplichtingen.
- Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren niet van toepassing.
- Normen voor de berekening van de totale stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) als onderdeel van de stalbalans. Voor graasdieren niet van toepassing.
Voor graasdieren is de stikstofcorrectie al meegenomen in de forfaitaire stikstofexcretie (kg stikstof per dier per jaar).
- De mestproductie van deze dieren (voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit) is al verrekend in het forfait van de fokschappen.
- De normen voor paarden, pony's en ezels zijn inclusief veulens tot zes maanden.
- De normen zijn inclusief jongen en mannelijke dieren. Voor de berekening van de mestproductie telt u alleen de geslachtsrijpe vrouwelijke dieren.



overzicht

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2017

Uw gegevens

Naam : Masseurs V.O.F.
Adres : Dulderstraat 13
Woonplaats : 4751 WH OUD GASTEL
Relatienummer : 202242039
KvK-nummer : 20029204
Aanvraagnummer : 8604117

Gemachtigde

Naam : Corsmit Varkenshouderij
Adres : Hollands Diepstraat 9 a
Woonplaats : 4709 PH NISPEN
Relatienummer : 201414334
KvK-nummer : 20139101

Relatiegegevens

Naam	Masseurs V.O.F.
Adres	Dulderstraat 13
Woonplaats	4751 WH OUD GASTEL
Aanvraagnummer	8604117
KvK-nummer	20029204
Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit	0150
Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en)	0161, 46213
Nevenvestiging(en): SBI-codes hoofd- en nevenactiviteiten	
IBAN	NL47RABO0115202617
Rechtsvorm	Vennootschap onder firma
Telefoonnummer	0165513700
Mobiel telefoonnummer	
E-mailadres	info@masseursoudgastel.nl

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig?

☒ Ja

☐ Nee

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd of bent u in 2017 niet actief als agrarisch ondernemer?

☐ Ja, ik heb mijn bedrijf volledig beëindigd.

☐ Ja, ik ben in 2017 niet actief als agrarisch ondernemer. Er worden, bedrijfs- of hobbymatig, op 1 april 2017 géén dieren gehouden en vanaf 15 mei 2017 is er geen grond in gebruik.

☒ Nee

E-mailadres

Dit e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging. Ook kunnen wij het gebruiken voor het versturen van een herinnering of een melding over uw ingediende opgave.

E-mailadres

info@masseursoudgastel.nl

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres

info@masseursoudgastel.nl

E-mailadres adviseur

info@corsmit-agro.nl

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur

info@corsmit-agro.nl

Biologische landbouw

op 15 mei 2017

Past u op het bedrijf een door SKAL gecontroleerde biologische productiewijze toe? Is uw bedrijf (deels) in omschakeling? Vul dan ook Ja in.

☐ Ja

☒ Nee

Levering aan consument

Levert u rechtstreeks of via één tussenschakel producten aan de consument? Het gaat om producten die op uw bedrijf worden geproduceerd of verwerkt en geschikt zijn voor menselijke consumptie.

☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet bekend

Hoeveel procent van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief subsidies) komt uit deze levering aan de consument?

Minder dan 10%

Bedrijfsvorm en bedrijfsleiding

Is uw bedrijf een rechtspersoon?

- ☐ Ja, bijvoorbeeld een BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie, gemeente, provincie of kerkgenootschap
- ☒ Nee, het is een natuurlijk persoon, eenmanszaak, maatschap, VOF of CV

Bedrijfshoofd / bedrijfsleider

Geboortejaar

1966

Geslacht

☒ Man

☐ Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2016 tot en met maart 2017 op dit bedrijf

38 uur of meer

Meewerkende familie

Aantal meewerkende familieleden

Vul het aantal familieleden in dat op het bedrijf werkte van april 2016 tot en met maart 2017. Het gaat om:

- 1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.
- 2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.
- uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.

De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week

	38 uur of meer	30 tot 38 uur	20 tot 30 uur	10 tot 20 uur	minder dan 10 uur
Aantal mannen	2			2	
Aantal vrouwen		1	1		2

Regelmatig meewerkende personen

Aantal regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal personen in dat regelmatig werkte op het bedrijf van april 2016 tot en met maart 2017. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

Iemand die maar een deel van deze periode regelmatig gewerkt heeft geeft u alleen op als dit kwam door:

- het in de loop van de periode beginnen of stoppen met werken voor het bedrijf.
- afwezigheid door vakantie, ziekte, ongeval of overlijden.
- het stil komen liggen van het werk door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand.
- bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een teelt die alleen een deel van het jaar plaatsvindt.

Seizoenarbeiders en de persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven geeft u hier niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week

	38 uur of meer	30 tot 38 uur	20 tot 30 uur	10 tot 20 uur	minder dan 10 uur
Aantal mannen	1				
Aantal vrouwen					

Niet-regelmatig meewerkende personen

Totale arbeidstijd niet-regelmatig meewerkende personen

Vul de totale arbeidstijd in van personen die niet-regelmatig werkten op het bedrijf van april 2016 tot en met maart 2017. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)		2 volledige werkdagen
--	----------------------	-----------------------

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)		6 volledige werkdagen
--	----------------------	-----------------------

Regelingen

Geef aan voor welke regelingen u in 2017 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling

- ☒ Ja
☐ Nee

Extra betaling jonge landbouwers

- ☐ Ja
☒ Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen?

- ☐ Ja
☒ Nee

☐ Nationale reserve voor starters

☐ Nationale reserve voor jonge landbouwers

☐ Nationale reserve voor percelen waarop openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of set-aside percelen. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond.

Overige regelingen

Diergezondheidsfonds

Wilt u in aanmerking komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen? Dit kan alleen als u tussen 15 mei 2017 en 15 mei 2018 runderen, varkens, kippen, kalkoenen, eenden, schapen en/of geiten gaat houden.

- ☒ Ja
☐ Nee

Graasdierpremie

U kunt graasdierpremie aanvragen als u schapen of runderen (vrouwelijk vleesvee) laat grazen op gronden die niet meetellen als subsidiabele landbouwgrond. Bijvoorbeeld heide, duinen en kwelders.

- ☐ Ja
☒ Nee

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als u een brede weersverzekering heeft voor gewassen die u in de open grond teelt.

- ☒ Ja
☐ Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a)

- ☐ Ja
☒ Nee

☒ Het is mij bekend dat ik met relevante bewijsstukken (statuten, fiscale documenten) moet kunnen aantonen dat ik actief landbouwer ben en dat deze bewijsstukken beschikbaar moeten zijn bij een controle ter plaatse.

Verbonden bedrijf

Bent u met andere rechtspersonen verbonden en heeft u volledige zeggenschap in de vorm van eigendom of een meerderheidsbelang in de andere rechtspersoon of rechtspersonen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Diergezondheidsfonds

Aantal werknemers op uw bedrijf in de periode van april 2016 tot en met maart 2017

8

Is de jaaromzet van uw bedrijf meer dan € 50 miljoen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is het jaarlijkse balanstotaal van uw bedrijf meer dan € 43 miljoen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Vergroening

Ecologisch aandachtsgebied

Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?

- ☒ Algemene lijst
☐ Duurzaamheidscertificaat
☐ Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Welke verzekeraar(s) heeft u voor uw percelen?

- ☐ AgriVer
☐ Avero Achmea
☐ Interpolis
☐ OFH / BFAO U.A.
☒ Verenigde Hagel

Heeft u ook percelen verzekerd die u niet op 15 mei 2017 in gebruik heeft?

- ☐ Ja
☒ Nee

Uitbetaling tegemoetkoming aan verzekeraar

- ☒ Ik machtig RVO.nl om de tegemoetkoming uit te betalen aan mijn verzekeraar(s).

Grond

Grond in gebruik

Het gaat hier om grasland, bouwland, tuinbouw open grond, natuurterrein, braakland en bos.

Heeft u op 15 mei 2017 grond in Nederland in gebruik of beheer?

- ☒ Ja
☐ Nee

Heeft u op 15 mei 2017 grond in België en/of Duitsland in gebruik?

- ☐ Ja
☒ Nee

Fosfaat

Wilt u in 2017 gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm?

- ☐ Nee
☒ Ja, ik maak gebruik van reparatiebemesting voor fosfaatarme en -fixerende gronden (PAL lager dan 16, Pw lager dan 25)
☒ Ja, ik maak gebruik van fosfaatdifferentiatie voor percelen met een neutrale of lage fosfaattoestand

Vul bij de bemonsterde percelen de PAL- en Pw-waarden in. De PAL- en Pw-waarden die u in 2016 heeft opgegeven, worden voorgevuld in deze opgave.

- ☒ Ik verklaar dat ik de voorgevulde gegevens controleer en aanpas als die niet correct zijn.

Tuinbouw in 2017

Heeft u op 15 mei 2017 tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Tuinbouw in 2016

Had u in (een deel van) 2016 warmtekrachtinstallaties (glastuinbouw en/of tuinbouw overig)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Had u in (een deel van) 2016 glasopstanden in gebruik die werden verwarmd met aardgas en/of warmte van derden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Volgorde uitbetaling betalingsrechten

Heeft u voldoende grond opgegeven voor uitbetaling betalingsrechten om alle rechten uit te laten betalen die u in gebruik heeft?

- ☒ Ja
☐ Nee



Al uw betalingsrechten kunnen in aanmerking komen voor betaling. U hoeft niet te kiezen voor een andere volgorde.

Samenvatting GLB/Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling

	Opgegeven oppervlakte	Totaal Aantal percelen
Opgegeven voor uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling	131,18 ha	46
Opgegeven subsidiabele landbouwgrond	131,18 ha	46
Percelen met noemenswaardige hinder	0,00 ha	0
Percelen Nationale reserve openbare werken, nutsvoorzieningen en set-aside	0,00 ha	0

Verdeling voor vergroeningseisen

Blijvend grasland	6,12 ha	15
Bouwland	119,96 ha	29
Braak	0,00 ha	0
Tijdelijk grasland	16,73 ha	5
Vlinderbloemigen	7,84 ha	1

Ecologisch aandachtsgebied

Grondslag 5% EA-verplichting	119,96 ha	29
Oppervlakte voor EA (opgegeven oppervlakte x weegfactor)	16,45 ha	5
EA, volgteelten	10,96 ha	4
EA, bouwland (exclusief beheerde randen)	5,49 ha	1
EA, bouwland, beheerde randen	0,00 ha	0
EA, anders dan bouwland	0,00 ha	0

i Op basis van de opgegeven percelen voldoet u aan de norm voor EA.

Gewasdiversificatie

Oppervlakte grootste gewas	36,54 ha
Percentage t.o.v. totaal bouwland	30,46 %
Oppervlakte twee grootste gewassen	58,94 ha
Percentage t.o.v. totaal bouwland	49,13 %

i Op basis van de opgegeven percelen voldoet u aan de norm voor gewasdiversificatie.

Biologisch

Volledig biologisch	0,00 ha	0
In omschakeling naar biologisch, op certificaat	0,00 ha	0
In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat	0,00 ha	0

Samenvatting GLB/Brede weersverzekering en Graasdierpremie

	Opgegeven oppervlakte	Aantal percelen
Brede weersverzekering		
Totale oppervlakte	17,03 ha	
Opgegeven oppervlakte, in gebruik op 15 mei 2017	17,03 ha	2
Agriver	0,00 ha	0
Avero Achmea	0,00 ha	0
Interpolis	0,00 ha	0
OFH / BFAO U.A.	0,00 ha	0
Vereinigste Hagel	17,03 ha	2
Opgegeven oppervlakte, niet in gebruik op 15 mei 2017	0,00 ha	

Samenvatting Gebruiksnormen en Derogatie

	Opgegeven oppervlakte	Aantal percelen
Oppervlakte per gewas		
Aardappelen, poot NAK (2015)	20,85 ha	6
Bieten, voeder- (257)	2,05 ha	2
Bos- en haagplanten, open grond (1067)	5,10 ha	2
Engels raaigras (3506)	13,22 ha	3
Grasland, blijvend (265)	6,12 ha	15
Grasland, tijdelijk (266)	3,51 ha	2
Knolselderij, productie (2725)	7,72 ha	1
Luzerne (258)	7,84 ha	1
Maïs, snij- (259)	22,40 ha	8
Savooiekool, productie (2761)	5,83 ha	2
Uien, zaai- (262)	36,54 ha	4
Oppervlakte per gebruikstitel		
Eigendom	105,32 ha	34
Reguliere pacht	5,83 ha	2
Eenmalige pacht	2,47 ha	2

Overige exploitatievormen	17,56 ha	8
Volgteelten	38,70 ha	5
Hogere fosfaatgebruiksnorm		
PAL-waarde grasland		
< 27 (laag)	0,46 ha	1
27 - 50 (neutraal)	0,00 ha	0
> 50 (hoog)	0,00 ha	0
Pw-waarde bouwland		
< 36 (laag)	22,81 ha	3
36 - 55 (neutraal)	11,97 ha	2
> 55 (hoog)	0,00 ha	0
Derogatie		
Percentage grasland	7,34 %	
i Op basis van de opgegeven percelen voldoet u niet aan de norm voor derogatie.		
Totale oppervlakte grasland	9,63 ha	17
Blijvend grasland	6,12 ha	15
Tijdelijk grasland	3,51 ha	2
Totale oppervlakte landbouwgrond	131,18 ha	46

Producentenorganisaties

Van welke producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2017? Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector.

- ☐ Coöperatie Coforta U.A.
☐ Coöperatie Funghi U.A.
☐ Coöperatie Kompany U.A.
☐ Coöperatie Koninklijke Fruitmasters Groep U.A.
☐ Coöperatie Nautilus U.A.
☐ Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg B.A.
☐ Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging Zundert en Omstreken U.A.
☐ Coöperatieve Telersvereniging Best of Four U.A.
☐ Coöperatieve Telersvereniging De Schakel U.A.
☐ Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A.
☐ Coöperatieve Tuinbouwveiling ´Zaltbommel en Omstreken´ B.A.
☐ Telerscoöperatie Fossa Eugenia U.A.
☐ Telerscoöperatie Van Nature U.A.
☐ Een buitenlandse erkende producentenorganisatie
☒ Geen van bovenstaande

Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2017?

- ☒ Rundvee
- ☐ Varkens
- ☐ Kippen
- ☐ Eenden voor vleesproductie (inclusief ouderdieren), kalkoenen, ganzen, emoes, fazanten, helmpareelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven
- ☐ Paarden, pony's, ezels
- ☐ Schapen, geiten
- ☐ Konijnen
- ☐ Nertsen
- ☐ Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren, waterbuffels
- ☐ Geen van bovenstaande

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2017? Geef gehuurde stallen en stallen waar op 1 april geen dieren worden gehouden ook op.

- ☒ Rundvee
- ☐ Varkens
- ☐ Kippen
- ☐ Kalkoenen
- ☐ Eenden
- ☐ Schapen
- ☐ Geiten
- ☐ Konijnen
- ☐ Nertsen
- ☐ Geen van bovenstaande

Rundvee: UBN en productiedoel

Hieronder ziet u het UBN of de UBN's die op uw relatienummer zijn geregistreerd. Op basis van I&R-gegevens zijn UBN's ingedeeld bij een productiedoel: melkvee, vleesvee, witvleesproductie, roséveesproductie of gemengd/overig. U kunt het productiedoel wijzigen als het niet correct is. Als het productiedoel onbekend is, bent u verplicht om een andere keuze te maken. Is het productiedoel gemengd/overig en houdt u op 1 april 2017 runderen? Dan verdeelt u in het volgende scherm zelf de runderen die op 1 april aanwezig zijn over de diercategorieën. Bij de andere productiedoelen gebruikt RVO.nl de aantallen uit I&R. U vult de rundveevragen in per UBN, eerst aantallen (alleen voor gemengd/overig) en daarna de huisvesting.

UBN	Productiedoel	Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
2402352	Vleesvee	☒ Ja ☐ Nee
UBN	Productiedoel	Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
2443672	Vleesvee	☒ Ja ☐ Nee
UBN	Productiedoel	Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
1332423	Vleesvee	☒ Ja ☐ Nee

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u niet toe te voegen.

Rundvee: huisvesting

op 1 april 2017

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde opgave 2016 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2016 in. U kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

UBN	2402352
Gemiddeld aantal runderen in 2016	238

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000503976	schuur	1975

Staltype
Gemiddeld aantal dieren 2016

A 4.100, overige huisvestingssystemen	20
---------------------------------------	----

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000541991	inloop stal	2010

Staltype
Gemiddeld aantal dieren 2016

A 2.100, overige huisvestingssystemen	38
---------------------------------------	----

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000501304	grote stal	2007

Staltype
Gemiddeld aantal dieren 2016

A 2.100, overige huisvestingssystemen	0
---------------------------------------	---

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000501304	grote stal	2007

Staltype
Gemiddeld aantal dieren 2016

A 6.100, overige huisvestingssystemen	180
---------------------------------------	-----

Rundvee: huisvesting

op 1 april 2017

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde opgave 2016 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2016 in. U kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

UBN	2443672
Gemiddeld aantal runderen in 2016	226

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000542953		2012

Staltype

Gemiddeld aantal dieren 2016

A 6.100, overige huisvestingssystemen	150
---------------------------------------	-----

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000494837		1990

Staltype

Gemiddeld aantal dieren 2016

A 6.100, overige huisvestingssystemen	45
---------------------------------------	----

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000494838		1985

Staltype

Gemiddeld aantal dieren 2016

A 6.100, overige huisvestingssystemen	31
---------------------------------------	----

Rundvee: huisvesting

op 1 april 2017

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde opgave 2016 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2016 in. U kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

UBN	1332423
Gemiddeld aantal runderen in 2016	227

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000542954		2012

Staltype	Gemiddeld aantal dieren 2016
A 6.100, overige huisvestingssystemen	60

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
1655100000494837		1990

Staltype	Gemiddeld aantal dieren 2016
A 6.100, overige huisvestingssystemen	108

Gegevens stal

BAG-id of XY-coördinaat	Naam stal	Jaar ingebruikname
92061,401719	schuilhok	2000

Staltype	Gemiddeld aantal dieren 2016
A 6.100, overige huisvestingssystemen	25

Beweiding en excretie 2017

- Heeft u in 2017 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren? ☒ Ja
☐ Nee
- Weidt u uitsluitend jongvee van runderen (niet ouder dan twee jaar)? ☐ Ja
☒ Nee

Bedrijfsspecifieke excretie

U kunt als melkveehouder gebruik maken van bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Hiermee toont u aan dat uw melkvee minder stikstof en fosfaat produceert dan de wettelijke forfaitaire norm. Geef hieronder aan of u hier gebruik van maakt. Het gaat dus niet om deelname aan de KringloopWijzer.

- Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie? ☐ Ja
☒ Nee

Beweiding in 2016

- Had u in het weideseizoen 2016 melkgevende melkkoeien op uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

Beweiding vrouwelijk jongvee

- Had u in het weideseizoen 2016 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

Mestbehandeling en -verwerking

in 2017

Op welke manier(en) wordt de dierlijke mest op uw bedrijf behandeld?

- ☐ Composter
☐ Hygiëniseren
☐ Scheiden
☐ Vergisten
☐ Andere manier
☒ Op mijn bedrijf wordt geen mest behandeld.

Op welke manier(en) wordt de dierlijke mest verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd?

- ☐ Bewerken tot een mengsel van gedroogd digistaat en verwerkt categorie 1-materiaal, bedoeld in artikel b8 van verordening (EG) nr. 1069/2009.
- ☐ Bewerken tot mestkorrels in een installatie die door de NVWA erkend is. Het drogestofgehalte van de mestkorrels is ten minste 90%.
- ☐ Export
- ☐ Verbranden of vergassen tot as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is.
- ☐ Andere manier
- ☒ Er wordt geen dierlijke mest van mijn bedrijf verwerkt.

Over deze opgave

De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze vragen geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen.

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?

☐ Zelf

☒ Adviseur

Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen/verzamelen van informatie voor het bijwerken van de perceelsregistratie?

03 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie?

02 uur 00 min

Tijd nodig voor invullen Gecombineerde opgave

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen/verzamelen van informatie voor het invullen van de Gecombineerde opgave?

02 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de Gecombineerde opgave?

02 uur 00 min

Ondertekening

☒ Ik verklaar dat ik:

- de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld
- bekend ben met de regels en verplichtingen van de Landbouwwet, het mestbeleid en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid
- landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave)

Ontvangstbevestiging per e-mail

Na het versturen van deze digitale Gecombineerde opgave ontvangt u van ons geen papieren ontvangstbevestiging. Wij sturen u alleen een bevestiging per e-mail.

E-mailadres info@masseursoudgastel.nl

info@corsmit-agro.nl

Elektronisch ondertekend op 15-05-2017 21:40:34

door Corsmit Varkenshouderij



overzicht

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2017: Regelingen grondgebonden

Uw gegevens

Naam	: Masseurs V.O.F.
Adres	: Dulderstraat 13
Woonplaats	: OUD GASTEL
Telefoonnummer	: 0165513700
Mobiel telefoonnummer	:
E-mailadres	: info@masseursoudgastel.nl
Relatienummer	: 202242039
Aanvraagnummer	: 8604117
KvK-nummer	: 20029204

Gemachtigde

Naam	: Corsmit Varkenshouderij
Adres	: Hollands Diepstraat 9 a
Woonplaats	: NISPEN
Relatienummer	: 201414334
KvK-nummer	: 20139101

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB				Brede weers-verzekering	
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 1: wei thuis										
2,09 ha		2,09 ha	2,09 ha		Ja	2,09 ha	2,09 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 3: St Antoinedijk										
0,30 ha		0,30 ha	0,30 ha		Ja	0,30 ha	0,30 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 4: St Antoinedijk										
0,34 ha		0,34 ha	0,34 ha		Ja	0,34 ha	0,34 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 5: St Antoinedijk										
0,40 ha		0,40 ha	0,40 ha		Ja	0,40 ha	0,40 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 6: ST Antoinedijk										
0,32 ha		0,32 ha	0,32 ha		Ja	0,32 ha	0,32 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 7: St Antoinedijk										
0,21 ha		0,21 ha	0,21 ha		Ja	0,21 ha	0,21 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 8: St Antoinedijk										
0,51 ha		0,51 ha	0,51 ha		Ja	0,51 ha	0,51 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 9: ST Antoinedijk										
0,34 ha		0,34 ha	0,34 ha		Ja	0,34 ha	0,34 ha			
Grasland, blijvend (265)										

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB				Brede weers-verzekering	
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 10: St Antoinedijk										
0,47 ha		0,47 ha	0,47 ha		Ja	0,47 ha	0,47 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 11: St Antoinedijk										
0,29 ha		0,29 ha	0,29 ha		Ja	0,29 ha	0,29 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 12: St Antoinedijk										
0,25 ha		0,25 ha	0,25 ha		Ja	0,25 ha	0,25 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 13: St Antoinedijk										
0,04 ha		0,04 ha	0,04 ha		Ja	0,04 ha	0,04 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Perceel 14: kaas en brood										
2,45 ha		2,45 ha	2,45 ha		Ja	2,45 ha	2,45 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 16: van de bos										
4,69 ha		4,69 ha	4,69 ha		Ja	4,69 ha	4,69 ha			
Engels raaigras (3506)										
Perceel 17: Johan										
1,42 ha		1,42 ha	1,42 ha		Ja	1,42 ha	1,42 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 18: dreef										
3,20 ha		3,20 ha	3,20 ha		Ja	3,20 ha	3,20 ha			
Bos- en haagplanten, open grond (1067)										

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB					Brede weers-verzekering
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 19: Romme										
3,17 ha		3,17 ha	3,17 ha		Ja	3,17 ha	3,17 ha			
Savoiekoel, productie (2761)										
Perceel 20: provincie										
2,58 ha		2,58 ha	2,58 ha		Ja	2,58 ha	2,58 ha			
Aardappelen, poot NAK (2015)										
Perceel 21: jufrouwenweg										
3,11 ha		3,11 ha	3,11 ha		Ja	3,11 ha	3,11 ha			
Aardappelen, poot NAK (2015)										
Perceel 22: Geert										
1,37 ha		1,37 ha	1,37 ha		Ja	1,37 ha	1,37 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 23: van gils										
1,98 ha		1,98 ha	1,98 ha		Ja	1,98 ha	1,98 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 24: Peeters										
2,12 ha		2,12 ha	2,12 ha		Ja	2,12 ha	2,12 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 25: Peeters										
1,17 ha		1,17 ha	1,17 ha		Ja	1,17 ha	1,17 ha			
Bieten, voeder- (257)										
Perceel 26: blokseweg										
9,11 ha		9,11 ha	9,11 ha		Ja	9,11 ha	9,11 ha	Volgteelt		Vereinigste Hagel
Uien, zaai- (262)										

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB					Brede weers-verzekering
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 27: uyt dewilgen										
4,17 ha		4,17 ha	4,17 ha		Ja	4,17 ha	4,17 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 29: van de vorst										
5,80 ha		5,80 ha	5,80 ha		Ja	5,80 ha	5,80 ha	Volgteelt		
Uien, zaai- (262)										
Perceel 31: ome jan										
2,39 ha		2,39 ha	2,39 ha		Ja	2,39 ha	2,39 ha			
Aardappelen, poot NAK (2015)										
Perceel 32: ome jan										
4,98 ha		4,98 ha	4,98 ha		Ja	4,98 ha	4,98 ha			
Aardappelen, poot NAK (2015)										
Perceel 33: mestplaat										
0,88 ha		0,88 ha	0,88 ha		Ja	0,88 ha	0,88 ha			
Bieten, voeder- (257)										
Perceel 34: nieuwe blok										
13,71 ha		13,71 ha	13,71 ha	Pw 29	Ja	13,71 ha	13,71 ha	Volgteelt		
Uien, zaai- (262)										
Perceel 35: lian										
2,81 ha		2,81 ha	2,81 ha		Ja	2,81 ha	2,81 ha			
Engels raaigras (3506)										
Perceel 36: oude molen										
5,72 ha		5,72 ha	5,72 ha		Ja	5,72 ha	5,72 ha			
Engels raaigras (3506)										

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB					Brede weers-verzekering
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 37: Geleins										
7,84 ha		7,84 ha	7,84 ha		Ja	7,84 ha	7,84 ha	5,49 ha		
Luzerne (258)										
Perceel 39: van domburg										
5,36 ha		5,36 ha	5,36 ha	Pw 21	Ja	5,36 ha	5,36 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 47: geert bartelen										
1,90 ha		1,90 ha	1,90 ha		Ja	1,90 ha	1,90 ha			
Bos- en haagplanten, open grond (1067)										
Perceel 49: Akkermans										
2,66 ha		2,66 ha	2,66 ha		Ja	2,66 ha	2,66 ha			
Savooiekool, productie (2761)										
Perceel 54: ruil van domburg										
3,74 ha		3,74 ha	3,74 ha	Pw 25	Ja	3,74 ha	3,74 ha			
Aardappelen, poot NAK (2015)										
Perceel 55: van de riet										
7,72 ha		7,72 ha	7,72 ha		Ja	7,72 ha	7,72 ha			
Knolselderij, productie (2725)										
Perceel 56: laurijsse										
2,16 ha		2,16 ha	2,16 ha		Ja	2,16 ha	2,16 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 59: hierachter										
2,79 ha		2,79 ha	2,79 ha		Ja	2,79 ha	2,79 ha			
Maïs, snij- (259)										

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017


Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB					Brede weers-verzekering
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 63: tegenover johan										
0,10 ha		0,09 ha	0,09 ha		Ja	0,09 ha	0,09 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Dit perceel valt gedurende (een deel van) de looptijd geheel of gedeeltelijk buiten de topografische grenzen. Hierdoor is de voorgestelde oppervlakte kleiner dan de oppervlakte die u zelf heeft ingetekend.										
Perceel 64: hier naast de grote stal										
0,12 ha		0,09 ha	0,09 ha		Ja	0,09 ha	0,09 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Dit perceel valt gedurende (een deel van) de looptijd geheel of gedeeltelijk buiten de topografische grenzen. Hierdoor is de voorgestelde oppervlakte kleiner dan de oppervlakte die u zelf heeft ingetekend.										
Perceel 73: lauw roozen										
0,46 ha		0,46 ha	0,46 ha		Ja	0,46 ha	0,46 ha			
Grasland, blijvend (265)				PAL 13						
Perceel 76: hanson										
7,92 ha		7,92 ha	7,92 ha	Pw 40	Ja	7,92 ha	7,92 ha	Volgteelt		Vereinigte Hagel
Uien, zaai- (262)										
Perceel 78: leon										
4,05 ha		4,05 ha	4,05 ha	Pw 40	Ja	4,05 ha	4,05 ha			
Aardappelen, poot NAK (2015)										
Perceel 82: lauw roozen										
2,01 ha		2,01 ha	2,01 ha		Ja	2,01 ha	2,01 ha			
Grasland, blijvend (265)										
Totalen			131,18 ha				131,18 ha	5,4900 ha		

Volgteelten

	Beteelde oppervlakte	Gewas	Ecologisch aandachtsgebied		Uiterlijke inzaaidatum	Verklaring minimaal 10 weken
			Categorie	Oppervlakte		
Perceel 26: blokseweg		Uien, zaai-				
Volgteelt 1	9,11 ha	Bladrammenas	1	2,73 ha	01-09-2017	Ja
Perceel 29: van de vorst		Uien, zaai-				
Volgteelt 1	5,80 ha	Bladrammenas	1	1,74 ha	01-09-2017	Ja
Perceel 34: nieuwe blok		Uien, zaai-				
Volgteelt 1	13,71 ha	Bladrammenas	1	4,11 ha	01-09-2017	Ja
Perceel 56: laurijsse		Maïs, snij-				
Volgteelt 1	2,16 ha	Italiaans raaigras				
Perceel 76: hanson		Uien, zaai-				
Volgteelt 1	7,92 ha	Bladrammenas	1	2,38 ha	01-09-2017	Ja
Totalen	38,70 ha			10,96 ha		

Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 3, 6, 7, 8, 13, 16, 26, 33, 39, 54




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 17, 31, 63, 64, 73, 82



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 18, 19, 49



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 1, 59



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 47




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 22




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 20, 56




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 34, 78




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 23, 36



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 24, 76



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 27



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 21



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 32



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 55



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 25



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 37



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 29



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 35



Overzicht percelen binnen 15 kilometer van projectlocatie



