

Advies Selectiebesluit	Plangebied	Moerdijksestraat (ong.) - Oudenbosch	
	Gemeente	Halderberge	
	Type onderzoek	BOZ en IVO-(verkennende fase)	
	Opsteller	Transect archeologie	

Rapport	Brühl, C., 2021: Oudenbosch, Moerdijksestraat (ong.), Gemeente Halderberge (NB). Archeologisch bureauonderzoek (BO) en inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, Nieuwegein (Transect-rapport 3784).		
	Versie 1.1, 27-12-2021		
Conclusie rapport	De rapportage van het archeologische onderzoek is uitstekend uitgevoerd en voldoet aan de in de KNA 4.1 gestelde eisen. Het is voor het grootste deel helder opgesteld en goed volgbaar. Het bureauonderzoek geeft een goed beeld van de situatie ter plaatse en de ontwikkelingen op het terrein. Wel graag nog wat aandacht voor hoofdstuk 9, want dit is niet overal even goed te volgen. Op basis van de bevindingen van het booronderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied te nat is geweest voor bewoning. In het westelijk deel van het plangebied is sprake van gooreerdgronden die wijzen op natte omstandigheden. In het oosten is onder het esdek een leemlaag aangetroffen, die maakte dat het terrein slecht ontwaterde. Geconcludeerd wordt dat de archeologische verwachting voor alle periodes kan worden bijgesteld naar laag.		
Waardering rapport	Het advies aan de gemeente Halderberge is om in te stemmen met het rapport en met inbegrip van de verwerking van de opmerkingen om te zetten naar een definitieve versie. Graag ontvang ik rechtstreeks van de archeologische uitvoerder een <u>digitaal</u> exemplaar van het definitieve rapport.		
Adviseur	Dhr. P.P.J. (Paul) Kimenai, MA Tel. 06-21150039, regioarcheologie@west-brabant.eu	Etten-Leur, 11-1-2021	

Advies selectiebesluit

Dit advies is een advies aan de gemeente Halderberge. De Regio West-Brabant maakt onderdeel uit van de gemeente Halderberge en is daarmee als zodanig geen externe partij. Onze adviezen maken daarom geen expliciet onderdeel uit van het bestemmingsplan (zoals een bijlage), maar zijn als deskundigenadvies een document ter besluitvorming voor de gemeente in haar rol als bevoegde overheid voor het aspect archeologie.

Het advies betreffende het selectiebesluit is om **in te stemmen** met het advies van Transect om **geen vervolgonderzoek** te laten uitvoeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied te nat is geweest voor bewoning. In het westelijk deel van het plangebied is sprake van gooreerdgronden die wijzen op natte omstandigheden. In het oosten is onder het esdek een leemlaag aangetroffen, die maakte dat het terrein slecht ontwaterde. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de archeologische verwachting voor alle periodes kan worden bijgesteld naar laag. De kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische waarden is klein. Geadviseerd wordt om de Archeologische Monumentenzorg af te ronden en het plangebied vrij te geven voor de geplande bouwactiviteiten. De dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' in het bestemmingsplan kan voor het plangebied verwijderd worden.

Let wel: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch op archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456). In dit geval kan het ook bij de gemeente of bij het meldpunt archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant (Godfried Scheijvens 06-18303222 / 073 681 28 12 en archeologie@brabant.nl).