

QuickScan Flora en Fauna



Oudlandweg 15, Oudenbosch.

RKS

QuickScan Flora en Fauna

Opdrachtgever: Van Dun Advies BV
Dhr. Lavrijssen
Raadhuisstraat 32
5126 CJ Gilze
013-519 9458
MatLavrijssen@vandunadvies.nl

Locatie: R. Nouws
Oudlandweg 15
4731 TD Oudenbosch

Opdrachtnemer: RKS Advies V.o.f.
Airborneweg 43
5691 PS Son
0413-475450
info@rks-advies.nl

Projectnummer: 2021251
Versienummer: 1
Status rapport: Eindrapport
Datum inspectie: 03-10-2022
Datum rapport: 17-10-2022

Uitvoerder: J.J.M. Rooijakkers
Collegiale check: A.E.F. Rooijakkers – van de Laar

Paraaf: 



Inhoudsopgave

QuickScan Flora en Fauna

1. Inleiding	4
2. Nationale natuurwetgeving	6
2.1 Gebiedsbescherming	6
2.2 Soorten bescherming	7
2.3 Houtopstanden	9
3. Bronnenonderzoek	10
4. Veldonderzoek	11
5. Samenvatting	17
6. Conclusie	18
7. Werkwijze en aansprakelijkheid	19
8. Geraadpleegde bronnen en websites	19

Bijlage: Natura 2000 gebieden

Bijlage: Natuurnetwerk Nederland

Bijlage: Nationale Databank Flora en Fauna

Bijlage: Vrijgestelde soorten per provincie

Bijlage: Ruimtelijke plannen

Bijlage: Foto's

Bijlage: Certificaat controleur

Bijlage: Certificaat inspecteur



1. Inleiding

Beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling op de locatie:

Aanleiding onderzoek:

De projectlocatie is gelegen aan de Oudlandweg 15 te Oudenbosch. Op dit adres is gesitueerd een woning en twee loodsen.

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen tot een kleinschalig aannemersbedrijf/klusbedrijf. Ongeveer drie jaar geleden is een tuinkas en zijn enkele metalen watersilo's gesloopt. Tevens is destijds een dennenboom gekapt. Er zijn geen plannen om gebouwen te slopen in de toekomst.

Bij de geplande activiteiten/ ruimtelijke ontwikkelingen dient men in het kader van de Wet natuurbescherming met de in deze wet als beschermd aangeduide soorten rekening te houden. Indien de uitvoering van de activiteiten leidt tot overtreding van verbodsbepalingen betreffende deze beschermende soorten dient men een vrijstelling of ontheffing aan te vragen bij het daarvoor bevoegde gezag.

Deze QuickScan is een inventarisatie van de actuele aanwezigheid van beschermde soorten Flora en Fauna in- en om de projectlocatie. Tevens worden de te verwachten effecten van de activiteiten op de projectlocatie beoordeeld. In de QuickScan zal verder bestudeerd worden of het slopen van de kas en de silo's en het kappen van de dennenboom, enkele jaren geleden, van invloed is geweest op de beschermde soorten Flora en Fauna in- en om de projectlocatie op dat moment.



Locatie:

De projectlocatie is gelegen buiten de bebouwde kom, ten noorden van Oudenbosch, in het open gebied dat zich uitstrekt tussen Oudenbosch en Standaardbuiten. Het open landschap kenmerkt zich door de aanwezige weilanden en akkers met hun kenmerkende akkerbouw en tuinbouw activiteiten. Richting Oudenbosch vindt men meerdere percelen met boomteelt. In dit palet van akkers en weilanden meandert de Mark. Op negen kilometer afstand bevindt zich het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied: de Biesbosch.

De woning en de loodsen liggen in het buitengebied ten noorden van Oudenbosch aan de rustige landweg de Oudlandweg. De projectlocatie is omgeven door maisland en grasland. Naast de weg zijn boomstructuren aanwezig in de vorm van lijnvormige landschapselementen. Deze groenstructuren bestaan voornamelijk uit eikenbomen maar ook uit berken en wilgen. Ook rondom de loodsen en in de tuin zien we boomstructuren. Voor de loods staan aan de wegzijde acht notenbomen. In de tuin van de woning staan kersenbomen, lindes, esdoorns en tamme kastanjabomen. Achter de loodsen is een kleine boomgaard met een kersen-, pruimen-, perzik- en appelbomen. In en rondom de boomgaard staan bessenstruiken en hortensia's.

Onderzoeksmethodiek:

Het onderzoek bestaat uit een gedeelte veldonderzoek en een gedeelte bureauonderzoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van een geschikte leefomgeving en de te verwachten beschermde soorten op en nabij de geïnventariseerde locatie.

Op 3 oktober 2022 is van 10.00 tot 12.00 uur de projectlocatie bezocht en beoordeeld of op basis van de aanwezige leefomgeving beschermde soorten aanwezig zijn. De weersomstandigheden waren gunstig: het was droog, licht bewolkt, 11 graden en er stond een zuidenwind; windkracht 2.

Verder is aan de hand van literatuurstudie en de ervaring van de uitvoerder van de QuickScan nagegaan welke beschermde soorten er voor kunnen komen op de projectlocatie. Bij de Provincie Noord Brabant zijn gegevens betreffende de gebiedsbescherming bestudeerd. Verdere actuele gegevens van Flora en Fauna zijn opgevraagd uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFD).



2. Nationale natuurwetgeving

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wet- en regelgeving, geïmplementeerd vanuit de Europese wetgeving.

De Wet natuurbescherming richt zich op behoud en herstel van de biodiversiteit en de daarvoor noodzakelijke leefgebieden.

De doelstelling van de wet bestaat uit 3 onderdelen:

- ✓ Behouden en herstellen van de biodiversiteit.
- ✓ Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.
- ✓ Samenhangend beleid gericht op het behoud van landschappen, ter vervulling van maatschappelijke functies.

Zorgplicht:

In de Wet natuurbescherming is de zorgplicht opgenomen. Ingrepen mogen in het kader van deze zorgplicht geen nadelige gevolgen hebben voor beschermde gebieden en alle in het wild levende Flora en Fauna en hun leefomgeving.

2.1 Gebiedsbescherming

Van belang is het effect van de geplande activiteiten in het betreffende, eventueel beschermde gebied, of een gebied in de nabijheid hiervan. Het betreft in deze de Natura 2000, gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland en overige aangewezen gebieden met natuurlijke en landschappelijke waarden.

Natura 2000 gebieden:

Natura 2000 gebieden is de omschrijving van een Europese keten van natuurgebieden met hun specifieke Flora en Fauna gezien vanuit Europees oogpunt en regelgeving.

Met deze Natura 2000 opzet wil men Flora en Fauna op een duurzame manier bescherming bieden. Nederland heeft 164 Natura 2000 gebieden aangewezen op basis van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die aangewezen zijn vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Doel is het behoud van de biodiversiteit.

Uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhouding van deze Natura 2000 gebieden.

Externe effecten als gevolg van licht, trilling en geluid als gevolg van de op de projectlocatie geplande activiteiten zijn gezien de afstand niet te verwachten.

Voor verdere effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkeling heeft hier, zover van toepassing, afzonderlijk van deze rapportage een toetsing plaatsgevonden. In deze QuickScan wordt op deze toetsing verder niet ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlandse Netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincie heeft de taak om dit netwerk natuurgebieden met het omringende agrarische landschap te verbinden. De uitvoering hiervan ligt voornamelijk in provinciale ruimtelijke verordeningen.

Overige gebieden met natuur- en landschappelijke waarden

Het betreft hier bijzondere provinciale natuurgebieden; bijzondere provinciale landschappen of nationale parken. Tevens valt hier onder het bijzonder nationaal gebied, het voorstadium van een natura 2000 gebied. De bescherming van deze gebieden vindt eveneens plaats via het ruimtelijk spoor.

2.2 Soorten bescherming

In deze QuickScan wordt in beeld gebracht of er potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig zijn uit de verschillende beschermingsregimes.

Vervolgens wordt beoordeeld of ingrepen verstorend zijn en of er een eventueel noodzakelijk nader onderzoek dient te worden uitgevoerd.

De Wet natuurbescherming kent, ter bescherming van soorten, 3 beschermingsregimes. Deze zijn gebaseerd op internationale verdragen aangevuld met soorten die vanuit Nationaal oogpunt beschermd worden.

- ✓ **A.** (artikel 3.1) Beschermingsregime soorten vanuit de Vogelrichtlijn;
- ✓ **B.** (artikel 3.5) Beschermingsregime soorten vanuit de Habitatrichtlijn;
- ✓ **C.** (artikel 3.10) Beschermingsregime onder soorten (geen Europese verplichting ter bescherming).

A. Bescherming vanuit de Vogelrichtlijn

Dit betreft alle van nature in het wild levende vogels in Nederland.

Het is verboden om:

- ✓ opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- ✓ opzettelijk vogelnesten, vogelrustplaatsen, vogeleieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- ✓ eieren van vogels te rapen of te bezitten;
- ✓ opzettelijk vogels te verstoren, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort.

B. Bescherming vanuit de Habitatrichtlijn

Dit betreft alle soorten genoemd in de bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en 2 van het verdrag van Bern en bijlage I van het verdrag van Bonn. Inclusief de in de verdragen van Bern en Bonn genoemde vogels.

Het is verboden betreffende soorten:

- ✓ opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- ✓ opzettelijk dieren te verstoren;
- ✓ opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- ✓ rust- en voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.
- ✓ opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Tevens is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren en planten.

C. Bescherming van andere soorten

Dit betreft de nationale beschermende soorten. De provincie heeft de bevoegdheid om met een provinciale verandering vrijstelling te verlenen voor deze nationaal beschermde soorten.

Het is verboden om:

- ✓ opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- ✓ rust – of voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- ✓ opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Vrijgestelde soorten:

De zwarte rat, bruine rat, mol, huismuis en exoten vallen niet onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.

Tevens zijn beschermende regimes niet van toepassing op de zich in- of op gebouwen en bij behorende erven of roerende zaken bevindende bosmuis, huisspitsmuis en veldmuizen.

Jaarrond beschermde vogelnesten:

Deze lijst met daarop de jaarrond beschermde nesten komt voort uit de voormalige Flora en Faunawet en is opgenomen in de Wet natuurbescherming.

De nesten zijn jaarrond beschermd met uitzondering van categorie 5. Deze categorie is alleen beschermd als er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn

1. Nesten heel het jaar in gebruik: zowel als broed- als rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders elk jaar terugkerend om te broeden op dezelfde plaats.
3. Nesten van niet koloniebroeders; elk jaar terugkerend om te broeden op dezelfde plaats.
De omstandigheden van de nest locatie zijn sterk bepalend.
4. Vogels elk jaar terugkerend op hetzelfde nest niet in staat zijnde zelf een nest te bouwen.
5. Vogels elk jaar terugkerend naar dezelfde locatie of directe omgeving zelf wel in staat zijnde indien noodzakelijk een nieuwe broedplaats elders te realiseren.



2.3 Houtopstanden

Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken met een oppervlakte van 10 are of meer of een rij en beplanting die meer dan 20 bomen omvat.

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. De regels van de Boswet zijn overgenomen in de Wet natuurbescherming.

Niet beschermd zijn:

- ✓ houtopstanden binnen de bebouwde kom;
- ✓ houtopstanden op erf en in tuinen;
- ✓ fruitbomen in boomgaarden inclusief windschermen;
- ✓ kerstdennen (naaldbomen) jonger dan 20 jaar;
- ✓ kweekgoed:
 - uit populieren of wilgen bestaande uit wegbeplanting
 - beplanting langs waterwegen
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
- ✓ het dunnen van houtopstanden
- ✓ beplantingen bedoelt voor de productie van biomassa bestaande uit populieren, wilgen en elzen indien zij:
 - tenminste eens per tien jaar worden geoogst
 - bestaan uit minstens 10.000 per hectare beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter
 - zijn aangelegd na 2013.



3. Bronnenonderzoek

Ten behoeve van het verkrijgen van achtergrondinformatie zijn de volgende databanken geraadpleegd:

- ✓ A. Nationale bank Flora en Fauna
- ✓ B. Waarneming.nl

A. Nationale bank Flora en Fauna:

In deze data zijn waarnemingen van Flora en Fauna over geheel Nederland verzameld. De waarnemingen worden gevalideerd door de Gegevens Autoriteit Natuur. De exacte locatie en de tijd van de waarnemingen zijn niet bekend. De gegevens uit deze databank geven een overzicht van alle in de buurt van de projectlocatie waargenomen planten- en diersoorten en geeft zo een indicatie op welke soorten extra focus dient te komen liggen tijdens de veldinspectie.

B. Waarneming.nl:

Ook de website waarneming.nl is een databank die samen met vergelijkbare sites geraadpleegd is. Vanwege de beperkte verificering nemen we deze data niet op in de QuickScan. Ze bieden ons echter een indicatie van aanwezige soorten waaraan tijdens de veldinspectie extra aandacht aan dient te worden besteed.

Natuurnetwerk Nederland:

Zoals eerder vermeld hebben we in het kader van het Natuurbeheersplan met het Natuurnetwerk Nederland te maken. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar natuurvernieuwing plaats vindt, landbouwgebieden worden beheerd en ingericht volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000 gebieden. Voorheen was dit de Ecologische Hoofd Structuur.

Onderdeel van Natuurnetwerk Nederland is Natuurnetwerk Brabant. Dit netwerk verbindt Brabantse bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar. Deze verbindingen; de zogenaamde ecologische verbindingzones maken het voor dieren gemakkelijker zich te verplaatsen tussen natuurgebieden. Het grootste gedeelte van het Natuurnetwerk Brabant wordt ingevuld door natuurgebieden. Een verbeterde verbinding tussen de gebieden is een belangrijke schakel naar een betere biodiversiteit.

Met deze verbetering van biodiversiteit als doel heeft de provincie Noord Brabant het Natuurbeheersplan opgesteld. In dit plan is beschreven per gebied welke natuur en landschapsdoelen nagestreefd worden. Op deze manier ontstaat een begrenzing van de natuur- en agrarische gebieden, met name toegespitst op de internationale agro milieu, water- en klimaatdoelen. Het natuurbeheersplan is het beleidskader voor het provinciaal natuurbeleid.

Ligging project locatie:

De projectlocatie grenst aan het Natuurnetwerk Nederland en ligt buiten een Natura 2000 gebied. Externe effecten als gevolg van licht, trilling en geluid als gevolg van de op de projectlocatie geplande activiteiten zijn gezien de afstand t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000 gebieden niet te verwachten.

- Natura 2000 gebied Biesbosch (ligging op circa 9 km).
- Natura 2000 gebied Brabantse Wal (ligging op circa 19 km).
- Natura 2000 gebied Ulvenhoutse Bos (ligging op circa 20 km).

4. Veldonderzoek

Tijdens de veldinspectie is de projectlocatie beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de geschiktheid van de leefomgeving (habitat) voor deze beschermde soorten.

De projectlocatie is geheel geïnspecteerd en er zijn waarnemingen verricht. Deze waarnemingen worden op foto vastgelegd. De Flora en Fauna is gedetermineerd met behulp van literatuur en eigen expertise. Extra aandacht is besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vogelnesten en vleermuizen.

Beeld grondgebonden zoogdieren:

Gezien de aangetroffen inrichting en omgeving richt het onderzoek zich extra op enkele streng beschermde zoogdieren; de das, de eekhoorn, de bever, de steenmarter en de kleine marterachtigen.

Das:

De NDFF data vermelden geen activiteiten van dassen binnen een straal van 2,5 km rondom de projectlocatie. De oorzaak hiervan ligt in de afwezigheid van bosrijke gebieden. Tijdens de inspectie zijn dan ook geen kenmerken aangetroffen die duiden op de aanwezigheid (eventueel tijdelijk) van een das op de projectlocatie. Er zijn geen sporen, latrines, wissels of eetsporen aangetroffen. Niets duidt erop dat een das gebruik maakt van de projectlocatie. De activiteiten die plaatsvinden op de projectlocatie zullen derhalve geen negatief effect hebben op het leefgebied van de das.

Eekhoorn:

De habitat van de eekhoorn kenmerkt zich onder andere door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid bomen. Op de projectlocatie zijn niet voldoende bomen aanwezig om een geschikt leefgebied voor de eekhoorn te vormen. De bomen in de straat kunnen eventueel deel uitmaken van het leefgebied van de eekhoorn. Deze boomstructuren blijven volledig onaangetast en kunnen derhalve hun foerageer functie behouden.

Bever:

De projectlocatie ligt op 1 kilometer van de Mark. Dit is een geschikt leefgebied voor de bever. De NDFF data vermelden echter in een zone van 2,5 km rondom de projectlocatie geen activiteit van de bever. Op en rondom de locatie zijn geen wissels, vraatsporen, geurmerken, dammen of burchten aangetroffen. Niets duidt erop dat een bever gebruik maakt van de projectlocatie, ook niet tijdelijk.

Steenmarter:

De te inspecteren projectlocatie is matig geschikt leefgebied voor de steenmarter. De gebouwen zijn niet toegankelijk, deze zijn goed afgesloten. De steenmarter heeft binnen zijn territorium meerdere verblijfplaatsen. Steenmarters laten veel sporen achter zoals prooiresten en uitwerpselen. Het aantreffen hiervan kan duiden op een vaste rust- en voortplantingsplaats van deze soort. Er is echter niets aangetroffen wat duidt op de aanwezigheid van een steenmarter op deze projectlocatie.

Kleine marterachtigen:

De projectlocatie biedt geschikte verblijfplaatsen voor kleine marterachtigen (hermelijn, wezel en bunzing). Deze maken gebruik van oude hopen van konijnen, mollen en muizen. Ook leven ze onder boomwortels, houtwallen af steenhopen. De kleine marterachtigen hebben binnen hun territorium meerdere verblijfplaatsen. Er zijn echter geen marters of sporen van marters aangetroffen. Wel kan het gebied in gebruik zijn als migratieroute. Omdat de oppervlakte van de projectlocatie kleiner is dan 1 hectare kan echter gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van een van de genoemde soorten (Bouwens 2017).

Indien rondom de projectlocatie de groenstructuur intact blijft is geen sprake van een negatief effect op kleine marterachtigen.

Beeld grondgebonden zoogdieren (Algemene soorten)

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Beeld vleermuizen:

Bij de beoordeling op aanwezigheid van vleermuizen richt de aandacht zich op de volgende zaken:

- ✓ **A.** De verblijven (winter-, zomer en paarverblijven).
 - ✓ **B.** De foerageer habitat (vleermuizen uit de omgeving foerageren eventueel op de projectlocatie).
 - ✓ **C.** Vliegroutes; ter verplaatsing maken vleermuizen gebruik van lijnvormige, donkere landschapselementen zoals houtsingels, beken of lanen. De elementen worden gebruikt als oriëntatie bij verplaatsing tussen verblijfplaats en foerageer gebied.
- A.** Er zijn geen vetstrepen, uitwerpselen en prooi-resten aangetroffen op- of in de bebouwing. De loodsen zijn niet toegankelijk voor vleermuizen. Een groot gedeelte van de dakranden is strak afgesloten. Tevens zijn damwandstoppers aangebracht in de holtes tegen de daken. Het pannen dak van de woning biedt geen invliegmogelijkheden voor vleermuizen. Er is vogelschroot aanwezig en er is een metalen goot aanwezig. De gevelpannen zijn strak aangesmeerd met een cement rand. Er zijn geen holtes en/of kieren in de gevels van het gebouwen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van vleermuizen. Het lage dak van het gebouw grenzend aan de tuin op het aangrenzende perceel is eveneens te laag voor vleermuizen om in te vliegen.
- B.** De geplande activiteiten hebben geen negatief effect op de foerageer habitat van vleermuizen, de activiteiten omvatten geen verwijdering van groenstructuren op en rondom de projectlocatie. Tevens zijn in de omgeving ruim voldoende alternatieven als foerageergebied voor vleermuizen in het open gebied met de daarin aanwezige lijnvormige boomstructuren.
- C.** Er worden geen lijnvormige landschapselementen in de directe en verdere omgeving omgevormd, derhalve worden geen potentiële vliegroutes verstoord.

Bescherming en voorkomen:

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld in Tabel 3 bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn en zijn daardoor op Europees niveau beschermd. Deze bescherming betreft ook de vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Vleermuizen onderhouden verschillende type verblijfplekken als paarverblijven, winterverblijven, kraamverblijven en zomerverblijven. Voor de staat van instandhouding van de lokale populatie van de soort zijn de kraamverblijven en de grote winterverblijven van het grootste belang. In gebruik van paarverblijven zijn vleermuizen het meest flexibel. In de loop van het seizoen wisselen vleermuizen regelmatig van verblijfplaats waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste routes tussen de verblijfplekken. Eveneens tussen foerageergebieden en verblijfplaatsen onderhouden vleermuizen vaste routes. Bij het gebruik van deze routes oriënteren vleermuizen zich op lijnvormige elementen in het landschap zoals bomenlanen, kanalen en houtwallen. Dit gehele systeem van verbindingroutes en foerageergebieden die het functioneren van de verblijfplaatsen voor hun specifieke functies mogelijk maakt wordt de functionele leefomgeving genoemd. Ingrepen binnen de functionele leefomgeving die het functioneren van de verblijfplaatsen aantasten worden door de wetgever gelijkgesteld aan de aantasting van verblijfplekken zelf. In deze zin is de functionele leefomgeving even strikt beschermd als de verblijfplekken.

Bronnenonderzoek en geschiktheid:

De NDFF-gegevens melden binnen een straal van 250 meter al jaren geen aanwezigheid van vleermuizen. Binnen de 0,25 - 5 km worden meerdere vleermuissoorten vermeld, wat alles te maken heeft met de nabijheid van weilanden, akkers, meer bosrijke gebieden en de Mark met een hogere onderzoekintensiteit daarvan. Naast algemene soorten als de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de gewone grootoorvleermuis kunnen zeldzame soorten als de watervleermuis, de bosvleermuis en de franjestaart aangetroffen worden op geruime afstand in het buitengebied en de bosrijkere gebieden.

Het plangebied toont derhalve geschiktheid om meerdere soorten foeragerende vleermuizen te verwachten. De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zijn de meest algemene vleermuizen in Nederland die zowel binnen als buiten de bebouwde kom veel worden waargenomen.

De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger verblijven uitsluitend in bebouwing. De laatvlieger foerageert minder nabij bebouwing en meer langs boomrijen en boven open terreinen. De overige soorten die de NDFF vermeldt zijn meer gebonden aan de bosgebieden of kennen een breder landschappelijk gebruik waarbinnen het plangebied weinig relevant is. De algemene rosse vleermuis is een specifiek bewoner van holten in bomen en daardoor voor zijn verblijfplekken afhankelijk van oude bomen van lanen, bossen en stadsparken. De soort kan overvliegend verwacht worden en foeragerend langs de bomen in de landwegen.

Waarneming:

Het onderzoek vond plaats op een tijd van de dag waarop vleermuizen niet actief zijn. Tijdens het veldbezoek kon daarom alleen onderzoek gedaan naar verblijvende vleermuizen, verblijfssporen, verblijfsmogelijkheden en naar de algehele gebiedsgeschiktheid voor vleermuizen. Er werden geen verblijvende vleermuizen geconstateerd, noch verblijfssporen.

Toelichting:

Tijdens de veldbezoeken wordt onderzoek gedaan naar verblijfplekken, verblijfssporen en verblijfsmogelijkheden in en aan bebouwing en bomen. Vleermuisverblijfplaatsen in bebouwing kunnen in het algemeen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen dakbeschot, boeiboorden, onder gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open stootvoegen. In bomen kan verblijf gevonden worden in holtes, gaten en diepe spleten en achter loshangende schors. Tijdens inspecties op zicht worden zelden verblijvende vleermuizen aangetroffen. Ook sporen die wijzen op vleermuizenverblijf zijn meestal schaars. De verblijfplekken worden meestal ontdekt op basis van het gedrag van vleermuizen na het verlaten van de verblijfplek.

Effectenbeoordeling verblijfplekken:

De woning en de loodsen zijn intensief onderzocht op verblijfsmogelijkheden. Het woonhuis toont alleen geschikte verblijfsmogelijkheden onder de dakpannen die aanvliegbaar zijn via overhangende dakpannen. Onder de pannen en rondom de dakramen is overal vogelschroot aangebracht. De gevelpannen zijn goed aangesmeerd met cement. De zolderruimtes zijn intensief geïnspecteerd. Een negatieve factor is het relatief open terrein rond de woning en de loodsen. Mede op basis van ervaring met dit type locaties wordt verblijf van vleermuizen niet verwacht.

Leefgebied:

Door de afwezigheid van substantiële groenstructuren toont het plangebied een matige geschiktheid als foerageergebied; aantasting van essentieel foerageergebied kan daarom geheel uitgesloten worden. De bomen langs de Oudlandweg kunnen eventueel van belang zijn als trek- en foerageerstructuur; echter deze vallen buiten de ingreep. Wel dient verstoring voorkomen te worden ten gevolge van een te grote toename aan lichtbelasting zowel in de uitvoerende als gebruiksfase.

Conclusie:

Verblijfplekken van vleermuizen binnen het plangebied en invloedssfeer van de voorgenomen ontwikkeling worden niet verwacht en daarmee ook geen negatieve effecten op jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen. Op basis van inrichting en oppervlak wordt het plangebied momenteel van weinig betekenis geacht binnen het leefgebied van vleermuizen. Ten gevolge van de voorgenomen geplande activiteiten wordt geen aantasting van essentieel foerageergebied verwacht, nog aantasting van structuren die van belang zijn als trek en foerageroute.

Beeld vogels:

Van bepaalde broedvogels zijn de nesten het jaarrond beschermd. Deze vogels gebruiken hun nest buiten de broedperiode als vaste rust- en verblijfplaats.

In een open landelijke omgeving tussen verstedelijkt gebied omringt door bossen en voornamelijk weilanden kunnen dit zijn; de huismus, de kerkuil en de steenuil, de wespendif en de sperwer, de boomvalk, de buizerd en de havik.

Huisumus:

De nesten van de huismus zijn het jaarrond beschermd. De projectlocatie ligt in een gebied wat geschikt is als habitat voor de huismus. De daken van de loodsen en de woning zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van nesten, nestmateriaal en uitwerpselen op de daken en de goten van de panden. Mede als gevolg van de aangebrachte vogelschroot in de woning en de damwandstoppers in de loodsen zijn echter geen nesten van de huismus aangetroffen. Ook zijn totaal geen uitwerpselen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van mussen. Eventuele foerageer behoeftes worden niet verkleind als gevolg van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen; er is geen afname van foerageergebied en er is voldoende foerageer gebied aanwezig in de omgeving. De geplande werkzaamheden hebben derhalve geen negatief effect op de aanwezige huismus op de projectlocatie.

Kerkuil en de steenuil:

Zowel de kerkuil als de steenuil broedt in gebouwen. De steenuil broedt ook in grote hopen van bomen. De gebouwen op de projectlocatie zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen. Er zijn geen nesten aangetroffen. Ook zijn geen sporen in de vorm van braakballen, veren en uitwerpselen gezien. De geplande werkzaamheden zullen derhalve geen negatief effect hebben op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen. Eventuele foerageer behoeftes worden niet verkleind; er is geen afname van foerageergebied en er is voldoende foerageer gebied aanwezig in de omgeving.

Wespendief en sperwer:

De wespendif en de sperwer bouwen hun nest in een bosrijke omgeving. De wespendif geeft de voorkeur aan een bos met naald- en loofbomen, indien mogelijk met open plekken in de bosrijke omgeving. De sperwer bouwt zijn nest het liefst in een dicht begroeid bos van naaldbomen. De projectlocatie heeft niet de kenmerken van de leefomgeving van de sperwer en de wespendif. Tijdens de controle zijn geen nesten aangetroffen. Nesten van de sperwer en de wespendif zijn derhalve uitgesloten.

Boomvalk

De boomvalk maakt zelf geen nest maar broedt in gebruikte kraaien- of eksternesten in een bosrijke omgeving maar ook in solitaire bomen. De boomvalk komt voor in het open en half open landschap maar ook aan de rand van stedelijke bebouwing. De bomen op de projectlocatie zijn geïnspecteerd op nesten van boomvalken. Er zijn geen nesten aangetroffen. De geplande activiteiten op de projectlocatie zullen geen negatief effect hebben op de boomvalk, mede omdat de bomen op de locatie niet worden verwijderd.

Buizerd en havik:

De horsten van de buizerd en de havik kenmerken zich door hun grote omvang. Deze grote horsten bevinden zich hoog in de bomen. Op de projectlocatie zijn geen van deze grote buizerd en/of havik nesten die het jaarrond in gebruik zijn aangetroffen. Mede omdat tijdens de uitvoering van de geplande activiteiten de bomen niet worden verwijderd kan aangenomen worden dat het weghalen van een jaarrond beschermde rust- en voorplantingsplaats van de buizerd en havik is uitgesloten.

Gierzwaluw:

De projectlocatie ligt in een gebied wat geschikt is als habitat voor de gierzwaluw. De daken en gevels van de loodsen en de woning zijn geïnspecteerd op de eventuele aanwezigheid van gierzwaluwen. Er is echter geen enkele aanwijzing die duidt op de aanwezigheid van gierzwaluwen. De zolderruimtes zijn met extra aandacht hier op geïnspecteerd. Zoals hiervoor al meerdere keren aangegeven zijn de gebouwen zeer goed afgedicht en is er vogelschroot onder de pannen en damwandstoppers bij de loodsen aangebracht. In de tabel van de NDFF zijn geen waarnemingen van gierzwaluwen opgenomen binnen een straal van 250 meter rondom de projectlocatie. In een zone tot 2,5 kilometer is wel activiteit aangetoond. Hoewel niet waargenomen, foerageren derhalve eventueel gierzwaluwen op afstand van de woning. Het foerageergebied van de gierzwaluwen wordt echter door de activiteiten op de projectlocatie niet aangetast.

Overige broedvogels:

De bomen en struiken op en rondom de projectlocatie kunnen dienen als nestgelegenheid voor vogels met een tijdelijke rust- en voortplantingsplaats. Na het broedseizoen zijn de nesten niet meer in gebruik. Deze vogelsoorten bouwen in het nieuwe broedseizoen een nieuw nest. Voorbeelden hiervan zijn: de merel, het roodborstje en de winterkoning.

Lijst van waargenomen vogels:

Kauw, ekster, houtduif, reiger.



Beeld flora:

De woning en de loodsen liggen in het buitengebied ten noorden van Oudenbosch aan de rustige landweg de Oudlandweg. De projectlocatie is omgeven door maisland en grasland. Naast de weg zijn boomstructuren aanwezig in de vorm van lijnvormige landschapselementen. Deze groenstructuren bestaan voornamelijk uit eikenbomen maar ook uit berken en wilgen. Ook rondom de loodsen en in de tuin zien we boomstructuren. Voor de loods staan aan de wegzijde acht notenbomen. In de tuin van de woning staan kersenbomen, lindes, esdoorns en tamme kastanjabomen. Achter de loodsen is een kleine boomgaard met een kersen-, pruimen-, perzik- en appelbomen. In en rondom de boomgaard staan bessenstruiken en hortensia's. Rondom de tuin en de gebouwen liguster en laurier hagen.

Er is gelet op eventuele aanwezige beschermde muurvegetatie. Er zijn op de projectlocatie geen bijzondere beplantingen aangetroffen.

Beeld reptielen, amfibieën en vissen:

Reptielen:

De in Nederland voorkomende beschermde reptielsoorten komen vrijwel alleen voor in specifieke natuurgebieden. Voorbeelden hiervan zijn: de ringslang, de levend barend hagedis en de hazelworm.

Op de projectlocatie zijn geen reptielsoorten aangetroffen.

Amfibieën:

De in Nederland voorkomende beschermde amfibieën hebben vrijwel allen een habitat met ruim voldoende oppervlakte water. De onvoldoende aanwezigheid van oppervlakte water op de projectlocatie maakt de locatie tot een minder geschikt leefgebied voor deze soorten; de sloot op de locatie is te beperkt in omvang en valt in de zomer volledig droog.

Voorbeelden zijn: de alpenwatersalamander, de heikikker, de vispootsalamander, de poelkikker en de rugstreeppad.

Op de projectlocatie zijn geen amfibieën aangetroffen.

De projectlocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibiesoorten. De nattere lagere gedeeltes op het terrein kunnen als rust- en voortplantingsplaats dienen voor de bruine kikker en de gewone pad. Tijdens de voorgenomen activiteiten kunnen deze soorten beschutting en bescherming zoeken in de begroeiing op de projectlocatie.

De gewone pad en bruine kikker zijn in het kader van de Wet natuurbescherming provinciaal vrij gesteld. Een ontheffingsaanvraag is derhalve niet noodzakelijk. Wel is men gebonden aan de zorgplicht. Er dient derhalve zo zorgvuldig mogelijk omgegaan te worden in dit leefgebied van deze genoemde amfibiesoorten.

Overige soortgroepen:

Gedurende het hele jaar kunnen overige soortgroepen zoals libellen, insecten en dagvlinders aanwezig zijn op de projectlocatie.

Specifiek beschermde soorten zijn afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke deelleefgebieden.

Op de projectlocatie zijn geen deelleefgebieden aangetroffen die duiden op een specifiek beschermde soort zoals libelle, insecten of vlinders.

Vissen:

Deze soortgroep kan buiten beschouwing gelaten worden. De projectlocatie beschikt niet over oppervlaktewater; een noodzakelijk onderdeel voor het habitat van de soortgroep vissen.

5. Samenvatting:

Met behulp van deze QuickScan is in beeld gebracht wat het effect is op de in de inleiding omschreven voorgenomen activiteiten op de projectlocatie aan de Oudlandweg 15 te Oudenbosch.

Grondgebonden zoogdieren:

- ✓ Er zijn op de projectlocatie geen rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Vleermuizen:

- ✓ Vleermuizen:
Er zijn geen vaste- en/of tijdelijke voortplantingsplaatsen van de vleermuis aangetroffen. Een aanvullend onderzoek in het kader van de soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels:

- ✓ Er zijn geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van vogels aangetroffen op de projectlocatie. Door de voorgenomen activiteiten worden geen nesten beschadigd. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Reptielen, amfibieën en vissen:

- ✓ Er zijn geen reptielen, amfibieën en vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelen komen niet in het gedrang. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Overige soortgroepen: (libellen, insecten, vlinders)

- ✓ Er zijn geen kenmerkende deelleefgebieden voor deze soortgroep aangetroffen derhalve is een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.

Flora:

- ✓ Er is geen bijzonder flora aangetroffen op de projectlocatie en de directe omgeving hiervan. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

6. Conclusie:

Op 03-10-2022 heeft RKS Advies B.V. een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd op de projectlocatie Oudlandweg 15 te Oudenbosch.

Met behulp van deze QuickScan is in beeld gebracht wat de effecten zijn van de in de inleiding beschreven voorgenomen activiteiten op de aanwezige Flora en Fauna op deze projectlocatie en of daarmee de voorgenomen activiteiten in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.

Extra focus in deze QuickScan ligt op de aanwezigheid van beschermde soorten en hun status. Onderzocht is wat de invloed van de voorgenomen activiteiten is op deze beschermde soorten en hun instandhouding.

Bij overtreding van de Wet natuurbescherming wordt aangegeven op welke manier de negatieve effecten kunnen worden geminimaliseerd en welke stappen kunnen worden genomen om een eventuele ontheffing te verkrijgen.

Uit de QuickScan is naar voren gekomen dat bij de uitvoering van de in de inleiding omschreven voorgenomen activiteiten geen onevenredig negatief effect uitgeoefend wordt op de in de zoals in de Wet natuurbescherming omschreven beschermde Flora en Fauna op de projectlocatie en directe omgeving.

In en rondom de te renoveren woning op de projectlocatie zijn geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen aangetroffen.

Er behoeft geen aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Een ontheffing noodzakelijk bij een negatief effect op beschermde soorten is niet noodzakelijk.

Incidenteel kunnen de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op algemene soorten. Van toepassing hierop is een provinciale vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling. Plaatselijk kunnen deze aanwezige algemene soorten de projectlocatie verlaten en eventueel tijdelijk een vervangend deel leefgebied opzoeken.

De algemene Zorgplicht opgenomen in de Wet natuurbescherming blijft onverminderd van toepassing.

Toelichting betreffende de eerder uitgevoerde sloopactiviteiten op de projectlocatie

Het is aannemelijk dat met tijdens het slopen van de kas en het rooien van de dennenboom, in het verleden, geen verstoring van beschermde soorten heeft plaatsgevonden. Deze conclusie is getrokken na uitvoering van deze QuickScan en het extra bestuderen van historische NDFF data en data van waarnemingen.nl uit het verleden en kan echter enkel op basis van de expertise van de onderzoeker en historisch onderzoek achteraf worden getrokken. Deze conclusie is derhalve een aanname achteraf, na de uitvoering van de QuickScan uitgevoerd op 3 oktober 2022.

Aannames die ten grondslag liggen van deze aanname:

- De verwijderde kas is geen geschikte verblijfplaats voor vleermuizen (te veel lichtinval). Ook voor andere beschermde soorten is een kas niet geschikt als vaste rust en verblijfplaats vanwege het gesloten karakter, de lichtinval en de temperatuurverschillen in de kas.
- De stonk van de afgezaagde dennenboom is nog aanwezig en heeft slechts een doorsnede van 13 cm. Het zou gaan om een in de tuin geplante kerstboom. Vanwege de beperkte hoogte en leeftijd van deze boom is geen verstoring van een vaste rust- en verblijfplaats verwacht.
- Bij het verwijderen van de metalen watersilo's zijn zeer waarschijnlijk geen vaste rust- en verblijfplaatsen verstoord. Deze bebouwing is zeer matig geschikt als vaste rust en verblijfplaats voor beschermde soorten.

7. Werkwijze en aansprakelijkheid:

Deze QuickScan is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten. Desondanks is het mogelijk dat zich door omstandigheden op de projectlocatie bepaalde soorten bevinden welke een zwaardere beschermde status bezitten als aangemerkt door de onderzoeker. Bij het uitvoeren van deze QuickScan wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting.

Indien tijdens de geplande ruimtelijke activiteiten/ontwikkelingen alsnog beschermde soorten aangetroffen worden draagt RKS Advies V.O.F. hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct aan RKS Advies V.O.F. gemeld te worden zodat, eventueel met spoed, een aanvullend onderzoek door RKS Advies V.O.F. uitgevoerd kan worden.

RKS Advies V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen beschermde soorten of effecten van de activiteiten tenzij sprake is van grove nalatigheid.

8. Geraadpleegde bronnen en websites

- ✓ Wet Natuurbescherming.
- ✓ Provinciale verordening Wet natuurbescherming.
- ✓ Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
- ✓ Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).
- ✓ Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

- ✓ www.natura2000.nl
- ✓ www.ruimtelijkeplannen.nl
- ✓ www.atlasleefomgeving.nl
- ✓ www.waarnemingen.nl
- ✓ www.zoogdierenvereniging.nl


Bijlagen:

- ✓ 1. Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden
- ✓ 2. Ligging t.o.v. Natuurnetwerk Nederland
- ✓ 3. Overzicht NDFF
- ✓ 4. Vrijgestelde soorten per provincie
- ✓ 5. Ruimtelijke plannen
- ✓ 6. Foto's
- ✓ 7. Certificaat controleur
- ✓ 8. Certificaat inspecteur

Natura 2000 gebieden

Oudlandweg 15 Oudenbosch

Ligging Natura 2000: circa 9, 19 en 20 k.m. vanaf projectlocatie
03-10-2022




NatuurNetwerk Nederland

Oudlandweg 15 Oudenbosch

Ligging t.o.v. NatuurNetwerk Nederland: 1, 1.3 en 1.6 km.

03-10-2022



(bron: Atlas Leefomgeving)

Oudlandweg 15 Oudenbosch

Alle soorten tot 250 meter vanaf locatie



132 records

● Middelpunt < 1km2

● Middelpunt 1km2 - 5km2

● Middelpunt > 5km2

■ Vlak



schaal 1 : 1000

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Oudlandweg 15 Oudenbosch

Alle soorten tot 250 meter vanaf locatie

Zoekvraag

Soort	Soortgroep	Wet en Beleid	Periode	Bronhouder	Zoekgebied
Alle	Alle		Alle jaren	Alle	Alles volledig binnen zoekgebied

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	Rode Lijst
Akkerdistel	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Akkerkool	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Akkervergeet-mij-nietje	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Atalanta	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Berkeneenstaart	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Boerenwormkruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Bont zandoogje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Bruin zandoogje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Canadese fijnstraal	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Dagpauwoog	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Dauwbraam	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Distelvlinder	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Echte valeriaan	15 mei 2017	15 mei 2017	1	niet van toepassing							
Engels raai gras	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Fijn ladder mos	3 december 2016	3 december 2016	2 - 5	niet van toepassing							
Fioringras	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Fluitenkruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gehakelde aurelia	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Gekroesde melkdistel	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gestreepte goudspanner	21 juli 2017	21 juli 2017	1	rustend							
Gestreepte witbol	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone berenklauw	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone hoornbloem	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone kropaar	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone melkdistel	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone smeerwortel	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone spurrie	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewone veldbies	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Gewone veldbies	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Gewone veldbies	15 mei 2017	15 mei 2017	6 - 25	niet van toepassing							
Gewoon biggenkruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewoon biggenkruid	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Gewoon dikkopmos	3 december 2016	3 december 2016	6	niet van toepassing							
Gewoon jakobs kruiskruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Gewoon purpersteeltje	3 december 2016	3 december 2016	2 - 5	niet van toepassing							
Gewoon reukgras	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Gewoon reukgras	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Gewoon reukgras	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Gewoon speenkruid	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Glanshaver	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Glischrochilus	22 juli 2017		4	ter plaatse							
Graspieper	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Grauwe vliegenvanger	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Groenling	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	
Groenling	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	
Groot koolwitje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Grote brandnetel	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Oudlandweg 15 Oudbosch

Alle soorten tot 250 meter vanaf locatie

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Grote ereprijs	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Grote lijster	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Grote lijster	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Grote vossenstaart	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Grote weegbree	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Herderstasje	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Herik	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Holenduif	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	
Holenduif	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	
Hondsdrif	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Hooibeestje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Houtduif	26 februari 2016		1	ter plaatse						x	
Icarusblauwtje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
IJle dravik	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
IJle dravik	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Kerkuil	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kleefkruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Kleine veldkers	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Kleine vos	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Kleine vuurvlied	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Klein geaderd witje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Klein koolwitje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Klein kruiskruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Klein streepzaad	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Kleipeerms	3 december 2016	3 december 2016	2 - 5	niet van toepassing							
Klimop	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Klimopereprijs	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Klimopereprijs	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Kluwenhoornbloem	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Kneu	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Kneu	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Knolboterbloem	15 mei 2021	15 mei 2021	6 - 25	niet van toepassing							
Koekoek	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Koninginnenpage	12 augustus 2021	12 augustus 2021	1	ter plaatse							
Kruipende boterbloem	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Landkaartje	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Langbladige druifhyacinth	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Liggende vetmuur	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Look-zonder-look	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Madeliefje	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Moederkruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Muskusrat	30 april 2018	6 mei 2018	1								
Muskusrat	23 april 2018	29 april 2018	1								
Paardenbloem	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Perzikkruid	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Prikneus	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Putu-uil	22 juli 2017		1	ter plaatse							
Putter	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ridderzuring	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Riet	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Oudlandweg 15 Oudenbosch

Alle soorten tot 250 meter vanaf locatie

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Rietgras	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Rode klaver	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Roek	4 januari 2015		4	ter plaatse						x	
Roek	11 oktober 2021	11 oktober 2021	4	ter plaatse						x	
Rood zwenkgras	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Rood zwenkgras	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Ruige zegge	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Scherpe boterbloem	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Scherpe boterbloem	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Scherpe boterbloem	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Scherpe boterbloem	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Scherpe boterbloem	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Scholekster	1 januari 1994	1 januari 1995	1	vastgesteld territorium	x					x	
Smalle weegbree	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Steenrode heidelibel	21 juli 2017	21 juli 2017	1	ter plaatse							
Steenuil	11 augustus 2021	11 augustus 2021	2	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Sterrenkroos (G)	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Straatgras	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Torenvalk	27 januari 2020	27 januari 2020	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Tuinwolfsmelk	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Turkse tortel	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	
Veldlathyrus	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Veldzuring	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Vogelmuur	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Vroegeling	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Winterpostelein	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Witte klaver	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Zachte dravik s.s.	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Zandraket	15 mei 2021	15 mei 2021	1	niet van toepassing							
Zanglijster	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zevenblad	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Zilvermos	3 december 2016	3 december 2016	6	niet van toepassing							
Zomereik	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							
Zwarte kraai	1 januari 2004	1 januari 2005	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte nachtschade s.s.	3 december 2016	3 december 2016	1	niet van toepassing							

Bijlage: Vrijgestelde soorten per provincie

Met de inwerkingtrede van de Wet natuurbescherming is de natuurwetgeving gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de provincies. Ook op het gebied van soorten die vrijgesteld zijn. Hieronder is daarom een overzicht opgenomen van de vrijgestelde soorten per provincie. Deze vrijstelling is opgenomen in het eerste lid van artikel 3.10 (zie toelichting onder de tabel).

Provincie→ Soort↓	Friesland	Groningen	Drenthe	Overijssel	Gelderland	Utrecht	Noord- Holland	Zuid- Holland	Flevoland	Zeeland	Noord- Brabant	Limburg
Aardmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bastaardkikker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bruine kikker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bunzing	x	x	x			x		x				x
Dwergmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dwergspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egel	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone bosspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone pad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Haas	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Hermelijn	x	x	x			x		x				x
Huisspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kleine watersalamander	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konijn	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Meerkikker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ondergrondse woelmuis	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Ree	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosse woelmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Steenmarter	x											(x4)
Tweekleurige bosspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Veldmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wezel	x	x	x			x		x				x
Wild zwijn											x	
Woelrat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hazelworm												(x1)
Levendbarende hagedis												(x2)
Eekhoorn												(x3)

x = vrijgestelde soort

(x1) = vrijgesteld in juli t/m september, (x2) = 15 aug t/m 15 okt, (x3) = maart–april en juli t/m november, (x4) = 15 aug t/m feb ([bron](#))

Toelichting vrijstelling

De vrijstelling geldt in voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:

- De uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;
- De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- Bestendig gebruik.

Plannaam: **Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge**

Datum afdruk: 2022-10-08

Naam overheid: Gemeente Halderberge

IMRO-versie: IMRO2012


Type plan: bestemmingsplan

Plan datum: 2017-12-14

Planidn: NL.IMRO.1655.BP6009-C002

Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: deels onherroepelijk in werking



Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Legenda



plangebied

Enkelbestemmingen



agrarisch



agrarisch met waarden



bedrijf



bedrijventerrein



bos



centrum



cultuur en ontspanning



detailhandel



dienstverlening



gemengd



groen



horeca



kantoor



maatschappelijk



natuur



overig



recreatie



sport



tuin



verkeer



water



wonen



woongebied

Dubbelbestemmingen



waterstaat



leiding



waarde

Bouwvlakken



bouwvlak

Gebiedsaanduidingen



geluidzone



luchtvaartverkeerzone



vrijwaringszone



milieuzone



veiligheidszone



wetgevingzone



reconstructiewetzone



overige zone

Aanduidingen



bouwaanduiding



functieaanduiding



lettertekenaanduiding



maatvoering

Figuren



as van de weg



dwarsprofiel



gevellijn



hartlijn leiding



relatie



figuur IMRO2006

Gebiedsgerichte besluiten



besluitgebied



besluitvlak



besluitsubvlak

Structuurvisies



plangebied

Gescande kaarten



plangebied

Overige besluiten



plangebied



Woning: geen gaten, kieren en scheuren in gevels.



Loods: strak afgesloten profielen en windveren.




Loods en woning: damwand profielen afgedicht met damwandstoppers.



Boomgaard achter loods.



Bebouwing op aangrenzend perceel. Lage bebouwing.



Geen sporen van marterachtigen aangetroffen in en rondom de gebouwen.



Boomstronk van de afgezaagde dennenboom achter de loods is nog aanwezig (doorsnede 13 cm).



Onder pannen en rondom dakkapellen is vogelschroot aangebracht.



Metalen goten verhinderen het invliegen van vleermuizen aan de dakranden bij de woning.



Gevelpannen afgedicht met een rand van cement. Strakke gevels: geen scheuren en gaten aanwezig.



Notenbomen aan de wegzijde bij de loods.



Beeld van Oudlandweg.



Lage bebouwing op aangrenzend perceel. Geen invliegmogelijkheden voor vleermuizen.




Inspectie interieur gebouwen.



Inspectie interieur gebouwen.



Voorgevel: geen kieren en/of scheuren in de gevels aanwezig die geschikt zijn voor vleermuizen als toegang tot de spouw. Dakkapellen geïnspecteerd: strak afgewerkt.



Damwandstoppers, aanwezig in de damwandprofielen voorkomt aanwezigheid vleermuizen en vogels.



Groot gedeelte van het terrein is verhard met betonpanelen en klinkers.



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **J.J.M. Rooijakkers**

Geboortedatum: 07 december 1966

te: Son en Breugel

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en faunacontroleur**

Op: 30 juni 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Faunacontroleur, IPC Groene Ruimte, juni 2015
- Gedragscode Flora- en faunawet, bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG, door Staatssecretaris S.A.M. Dijksma van het Ministerie van Economische zaken goedgekeurd op 29 oktober 2014.

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **J.J.M. Rooijakkers**

Geboortedatum: 07 december 1966

te: Son en Breugel

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en fauna-inspecteur**

Op: 17 september 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Fauna-inspecteur, IPC Groene Ruimte, mei 2017
- Gedragscode soortbescherming gemeenten, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd op 17 december 2020

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur