




**Aveco de Bondt**

ingenieursbedrijf





**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

# Rapport

**Aveco de Bondt BV**

Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 548 85 33 33

[www.avecodebondt.nl](http://www.avecodebondt.nl)

## Akoestisch onderzoek plan Klokkengieterij te Aarle-Rixtel

**project** Onderzoeken Klokkengieterij Aarle-Rixtel  
**projectnummer** 201325  
**projectleider** Rianne Arendsen

**datum** 12 april 2022  
**referentie** 201325\_R\_PVDH\_0062

**opdrachtgever** Interesting Vastgoed bv  
**postadres** Parklaan 54a  
5613 BH Eindhoven  
**contactpersoon** Ir. M.H.A. Bloks

**status** Definitief  
**versie** 2.0  
**auteur** Paula van der Horst - Entius

**paraaf**  
**gecontroleerd** Ramon Nieborg



## Inhoudsopgave

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Situatie</b>                           | <b>4</b>  |
| 2.1      | Situering plangebied                      | 4         |
| 2.2      | Plan                                      | 4         |
| 2.3      | Wegen                                     | 5         |
| <b>3</b> | <b>Beoordelingskader</b>                  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Wet geluidhinder                          | 6         |
| 3.1.1    | Geluidzone                                | 6         |
| 3.1.2    | Grenswaarden                              | 6         |
| 3.1.3    | 30 km/uur-wegen                           | 6         |
| 3.1.4    | Toepassen aftrek artikel 110g Wgh         | 6         |
| 3.2      | Gemeentelijk geluidbeleid                 | 6         |
| <b>4</b> | <b>Verkeersgegevens</b>                   | <b>7</b>  |
| 4.1      | Aangeleverde gegevens                     | 7         |
| 4.2      | Verkeersgeneratie plan                    | 7         |
| 4.3      | Gehanteerde verkeersgegevens berekeningen | 7         |
| <b>5</b> | <b>Modellering en resultaten</b>          | <b>9</b>  |
| 5.1      | Modellering                               | 9         |
| 5.2      | Berekende geluidbelastingen               | 9         |
| 5.2.1    | Dorpsstraat/Klokkengietersstraat          | 9         |
| 5.2.2    | Kanaaldijk                                | 10        |
| 5.2.3    | Helmondseweg                              | 10        |
| 5.2.4    | Albers Pistoriusstraat                    | 11        |
| <b>6</b> | <b>Bespreking van de resultaten</b>       | <b>11</b> |
| 6.1      | Geluidbeperkende maatregelen              | 11        |
| 6.1.1    | Bronmaatregelen                           | 11        |
| 6.1.2    | Overdrachtsmaatregelen                    | 12        |
| 6.2      | Cumulatie                                 | 12        |
| 6.3      | Hogere grenswaarden                       | 12        |
| 6.4      | Geluidwering van gevels                   | 13        |
| <b>7</b> | <b>Samenvatting en conclusie</b>          | <b>14</b> |

### Bijlagen

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Bijlage 1 | Plan                          |
| Bijlage 2 | Invoergegevens rekenmodel     |
| Bijlage 3 | Rekenresultaten               |
| Bijlage 4 | Benodigde hogere grenswaarden |
| Bijlage 5 | Cumulatieve geluidbelasting   |

## **1 Inleiding**

In opdracht van Interesting Vastgoed B.V. is door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek opgesteld voor de ontwikkeling van het plan Klokkengieterij te Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek. Ten behoeve van de ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure doorlopen te worden.

Het plan omvat de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, namelijk woningen. Bij de herziening van het bestemmingsplan is de Wet geluidhinder van toepassing. De nieuwe woningen zijn geluidbelast als gevolg van wegverkeerslawaai.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelasting aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en indien grenswaarden worden overschreden, het afwegen van geluidbeperkende maatregelen en beoordelen van het woon- en leefklimaat. Tevens is de geluidbelasting vanwege 30 km/uur-wegen beschouwd, in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In deze versie van het akoestisch onderzoek is uitgegaan van het actuele stedenbouwkundig plan.

In hoofdstuk 2 van dit rapport is nader ingegaan op de ligging van het plangebied, het plan en de wegen. Vervolgens is in hoofdstuk 3 het beoordelingskader beschreven. De uitgangspunten voor de berekeningen (verkeersgegevens) zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De modellering en de resultaten van de modelberekeningen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is nader ingegaan op de resultaten. In hoofdstuk 6 is afgesloten met een samenvatting en conclusie.



## 2 Situatie

### 2.1 Situering plangebied

Het plangebied ligt in Aarle-Rixtel, in de gemeente Laarbeek. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Ligging van het plangebied in Aarle-Rixtel, gemeente Laarbeek

Naast wegen zijn er nabij het plangebied geen andere ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerde geluidbronnen (zoals een spoorlijn of industrieterrein) aanwezig.

### 2.2 Plan

Het plan omvat de realisatie van woningen. Dit zijn:

- Rijwoningen;
- 2-onder-1-kapwoningen;
- Transformatie van voormalige bedrijfshallen naar woningen.

Tevens omvat het plan 1 bestaande (vrijstaande) woning. De bestaande (vrijstaande) woning aan de Dorpsstraat 87 is in het huidige bestemmingsplan (Kom Aarle-Rixtel, vastgesteld 29 januari 2015 en Herziening Komplannen, vastgesteld 6 juli 2017) als 'wonen' opgenomen. De bestemming 'wonen' wordt ongewijzigd voortgezet, daarom maakt deze woning geen deel uit van dit akoestisch onderzoek.

Het plan voorziet in het monumentale deel van de Klokkengieterij aan de Klokkengietersstraat geen geluidgevoelige functies. Daarom blijft dit gebouw buiten beschouwing in het akoestisch onderzoek.

Het actuele stedenbouwkundig plan is weergegeven in bijlage 1.



## **2.3       Wegen**

Nabij het plangebied bevinden zich de volgende wegen.

### *Dorpsstraat*

De Dorpsstraat is grotendeels een 30 km/uur-weg en bevindt zich ten westen van het plangebied. Circa 40 meter voor het kruispunt met de Klokkengietersstraat en de Helmondseweg is de maximale rijsnelheid 50 km/uur. Het plangebied grenst aan de zuidzijde gedeeltelijk aan de Dorpsstraat. De weg ligt in het verlengde van de Klokkengietersstraat, de beide wegen zijn daarom in het akoestisch onderzoek als één weg beschouwd.

### *Klokkengietersstraat*

Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Klokkengietersstraat. De maximaal toegestane rijsnelheid is 50 km/uur. De weg ligt in het verlengde van de Dorpsstraat, de beide wegen zijn daarom in het akoestisch onderzoek als één weg beschouwd.

### *Helmondseweg*

De Helmondseweg ligt haaks op het plangebied. De maximale rijsnelheid is 50 km/uur.

### *Kanaaldijk*

De Kanaaldijk ligt ten oosten van het plangebied. De weg is een doorgaande weg tussen Helmond en de kernen ten noorden van Helmond (onder andere Aarle-Rixtel, Beek en Donk). Ter hoogte van de bebouwde kom van Aarle-Rixtel is de maximaal toegestane rijsnelheid 50 km/uur. Buiten de bebouwde kom is de rijsnelheid 80 km/uur.

### *Albers Pistoriusstraat*

De Albers Pistoriusstraat ligt ten oosten van het plangebied, aan de overzijde van het kanaal. Op de brug is de maximaal toegestane rijsnelheid 50 km/uur, in het woongebied ten oosten van het kanaal is dit 30 km/uur. Dit deel van de weg is voorzien van een wegdekverharding in de categorie 'stille elementenverharding'.



### **3 Beoordelingskader**

#### **3.1 Wet geluidhinder**

##### **3.1.1 Geluidzone**

In de Wet geluidhinder (artikel 74) is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en woonerven. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk).

Voor de Klokkengietersstraat, Helmondseweg, Kanaaldijk (binnen de bebouwde kom) en het gedeelte van de Dorpsstraat en Albers Pistoriusstraat (brug bij Aarle-Rixtel) waar 50 km/uur als toegestane rijsnelheid geldt is de zonebreedte 200 meter. Het plangebied ligt in de zone van deze wegen.

##### **3.1.2 Grenswaarden**

Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden voor nieuwe woningen in binnenstedelijke situaties een hogere grenswaarde worden vastgesteld tot de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh).

##### **3.1.3 30 km/uur-wegen**

De toegestane rijsnelheid op de Dorpsstraat ten westen van het plangebied en de Albers Pistoriusstraat is 30 km/uur, deze wegen hebben geen geluidzone volgens de Wgh en de grenswaarden in de Wgh zijn formeel niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting vanwege deze wegen te beoordeeld. De geluidbelasting is daarom slechts vergeleken met de wettelijke grenswaarden om de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting te beoordelen.

##### **3.1.4 Toepassen aftrek artikel 110g Wgh**

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 RMG2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven.

De representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen op de wegen nabij het plangebied is, met uitzondering van de Kanaaldijk buiten de bebouwde kom, minder dan 70 km/uur. De toegepaste aftrek bedraagt in dat geval 5 dB. Voor de geluidbelasting als gevolg van de Kanaaldijk buiten de bebouwde kom is de aftrek 2, 3 of 4 dB, afhankelijk van de berekende geluidbelasting.

#### **3.2 Gemeentelijk geluidbeleid**

De gemeente Laarbeek heeft in een e-mail op 22 oktober 2020 laten weten dat de gemeente niet beschikt over specifiek geluidbeleid inzake wegverkeerslawaaï en het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder.


## 4 Verkeersgegevens

### 4.1 Aangeleverde gegevens

De verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030 zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) op 9 oktober 2020 in digitaal shape-formaat.

### 4.2 Verkeersgeneratie plan

Vervolgens is aan de hand van CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' de verkeersgeneratie bepaald. Op basis van 2 stuks 2-onder-1-kapwoningen (koop) en 67 stuks tussen/hoekwoningen (koop) is een gemiddeld aantal verkeersbewegingen van 504,5 per etmaal bepaald. Dit aantal is een weekdaggemiddelde. De verkeersgeneratie van het plan is in gelijke delen verdeeld over de Dorpsstraat, Helmondseweg en Klokkengietersstraat. Het aantal motorvoertuigen (mvt) op etmaal dat is opgeteld bij de door de ODZOB aangeleverde verkeersintensiteit is weergegeven in figuur 2.



figuur 2: Verkeersgeneratie plan, verdeling over wegen

### 4.3 Gehanteerde verkeersgegevens berekeningen

De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in tabel 1. De nummering van de wegvakken komt overeen met de bronnummers in het rekenmodel (zie bijlage 2).

Tabel 1: Gehanteerde verkeersgegevens (2030)

| Weg                    | Wegvak                         | Etmaalintensiteit<br>[mvt/etmaal] |       | Uurintensiteit<br>[%] | Voertuigverdeling<br>[%] |     |     |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----|-----|
|                        |                                |                                   |       |                       | LV                       | MV  | ZV  |
| Kanaaldijk<br>(01-02)  | Ten noorden van<br>Dorpsstraat | 10.629                            | Dag   | 6,52                  | 90,1                     | 7,6 | 2,3 |
|                        |                                |                                   | Avond | 3,68                  | 92,5                     | 6,2 | 1,3 |
|                        |                                |                                   | Nacht | 0,88                  | 89,7                     | 9,1 | 1,2 |
| Kanaaldijk (03)        | Ten zuiden van<br>Dorpsstraat  | 10.584                            | Dag   | 6,52                  | 91,2                     | 6,8 | 2,0 |
|                        |                                |                                   | Avond | 3,69                  | 93,4                     | 2,5 | 1,1 |
|                        |                                |                                   | Nacht | 0,88                  | 90,8                     | 8,1 | 1,1 |
| Dorpsstraat<br>(11-12) | Ten westen van<br>Helmondseweg | 5.233                             | Dag   | 6,71                  | 94,5                     | 4,9 | 0,6 |
|                        |                                |                                   | Avond | 3,57                  | 95,6                     | 4,0 | 0,4 |
|                        |                                |                                   | Nacht | 0,64                  | 95,5                     | 4,5 | -   |



| Weg                                  | Wegvak                        | Etmaalintensiteit<br>[mvt/etmaal] |       | Uurintensiteit<br>[%] | Voertuigverdeling<br>[%] |     |     |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----|-----|
|                                      |                               |                                   |       |                       | LV                       | MV  | ZV  |
| Klokkengieters-<br>straat (13)       | Dorpsstraat –<br>Kanaaldijk   | 6.524                             | Dag   | 6,51                  | 94,4                     | 4,3 | 1,3 |
|                                      |                               |                                   | Avond | 3,71                  | 95,8                     | 3,5 | 0,7 |
|                                      |                               |                                   | Nacht | 0,87                  | 94,1                     | 5,2 | 0,7 |
| Albers<br>Pistoriusstraat<br>(14-15) | Ten oosten van<br>Kanaaldijk  | 5.712                             | Dag   | 6,72                  | 93,2                     | 6,1 | 0,8 |
|                                      |                               |                                   | Avond | 3,56                  | 94,5                     | 5,0 | 0,5 |
|                                      |                               |                                   | Nacht | 0,64                  | 94,4                     | 5,6 | -   |
| Helmondse-<br>weg (21)               | Ten zuiden van<br>Dorpsstraat | 1.830                             | Dag   | 6,73                  | 90,0                     | 8,0 | 2,0 |
|                                      |                               |                                   | Avond | 3,54                  | 91,8                     | 6,7 | 1,5 |
|                                      |                               |                                   | Nacht | 0,64                  | 91,7                     | 6,4 | 1,9 |

Conform de aangeleverde gegevens is voor de Dorpsstraat uitgegaan van het wegdektype elementenverharding in keperverband en voor de Albers Pistoriusstraat van het wegdektype stille elementenverharding.

In het rekenmodel zijn de rijsnelheden ingevoerd die overeenkomen met de ter plaatse geldende maximale rijsnelheid, zoals beschreven in paragraaf 2.3 van dit rapport.

## 5 Modellerings en resultaten

### 5.1 Modellerings

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Geomilieu, versie 2020.2).

In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, afscherming door en reflecties tegen obstakels en reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem. In het rekenmodel zijn de maaiveldhoogtes uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) verwerkt.

Buiten de ingevoerde bodemgebieden is, in overeenstemming met het dorpse karakter van de omgeving van het plangebied, uitgegaan van een half reflecterende bodem ( $B_f = 0,5$ ). In het rekenmodel zijn de volgende bodemgebieden ingevoerd:

- Wegen zijn ingevoerd als geheel reflecterend met  $B_f = 0$  [-];
- Wateroppervlakken zijn ingevoerd als geheel reflecterend met  $B_f = 0$  [-];
- Groenstroken langs de Kanaaldijk en aan de oostzijde van het plan zijn ingevoerd als geheel absorberend met  $B_f = 1$  [-].

De bepaling van de geluidbelastingenniveaus ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen vindt plaats op 1,5 meter, 4,5 meter en eventueel 7,5 meter hoogte (indien een derde bouwlaag aannemelijk is).

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in Bijlage 2.

### 5.2 Berekenende geluidbelastingen

In deze paragraaf zijn de maatgevende geluidbelastingen per weg gepresenteerd. Voor de nummering van de rekenpunten wordt verwezen naar Bijlage 2. Op alle genoemde geluidbelastingen is de aftrek conform artikel 110g Wgh toegepast. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

#### 5.2.1 Dorpsstraat/Klokkengietersstraat

De berekenende geluidbelasting als gevolg van de Dorpsstraat en Klokkengietersstraat is ten hoogste 51 dB, na toepassing van de aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh. De hoogte van de geluidbelasting wordt bepaald door het 50 km/uur-gedeelte van de weg. De geluidbelasting overschrijdt de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB met maximaal 3 dB. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB is voldaan.

In tabel 2 zijn de maatgevende rekenresultaten opgenomen.



Tabel 2: Maatgevende rekenresultaten Dorpsstraat/Klokkengietersstraat

| Beoordelingspunt |                                    | Geluidbelasting (Lden) in dB vanwege<br>Dorpsstraat/Klokkengietersstraat |             |             |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                  |                                    | 1e bouwlaag                                                              | 2e bouwlaag | 3e bouwlaag |
|                  |                                    | (h=1,5m)                                                                 | (h=4,5m)    | (h=7,5m)    |
| 21               | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 47                                                                       | 49          | -           |
| 22               | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 49                                                                       | 51          | -           |
| 23               | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 48                                                                       | 50          | -           |
| 24               | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 48                                                                       | 50          | -           |
| 83               | Nieuwbouw woning                   | 48                                                                       | 50          | 51          |

### 5.2.2 Kanaaldijk

De berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Kanaaldijk bedraagt ten hoogste 55 dB na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh<sup>1</sup>. Hiermee is niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan, maar ruimschoots aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

In tabel 3 zijn de maatgevende geluidbelastingen opgenomen.

Tabel 3: Maatgevende rekenresultaten Kanaaldijk

| Beoordelingspunt |                  | Kanaaldijk  |             |             |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                  | 1e bouwlaag | 2e bouwlaag | 3e bouwlaag |
|                  |                  | (h=1,5m)    | (h=4,5m)    | (h=7,5m)    |
| 93               | Nieuwbouw woning | 45          | 47          | 50          |
| 94               | Nieuwbouw woning | 45          | 48          | 50          |
| 97               | Nieuwbouw woning | 45          | 47          | 49          |
| 137              | Nieuwbouw woning | 48          | 50          | 50          |
| 138              | Nieuwbouw woning | 47          | 49          | 50          |
| 141              | Nieuwbouw woning | 48          | 50          | 51          |
| 144              | Nieuwbouw woning | 52          | 54          | 55          |
| 147              | Nieuwbouw woning | 53          | 55          | 55          |
| 148              | Nieuwbouw woning | 53          | 55          | 55          |
| 151              | Nieuwbouw woning | 54          | 55          | 55          |
| 152              | Nieuwbouw woning | 54          | 55          | 55          |
| 159              | Nieuwbouw woning | 53          | 54          | 55          |
| 160              | Nieuwbouw woning | 52          | 54          | 54          |
| 161              | Nieuwbouw woning | 52          | 53          | 54          |
| 165              | Nieuwbouw woning | 53          | 55          | 55          |
| 174              | Nieuwbouw woning | 52          | 54          | 55          |

### 5.2.3 Helmondseweg

De berekende geluidbelasting vanwege de Helmondseweg is ten hoogste 34 dB na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh van 5 dB. Hiermee is ruimschoots aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder voldaan.

<sup>1</sup> Een aftrek van 5 dB is toegepast op de geluidbelasting vanwege het 50 km/uur-gedeelte van de weg en een aftrek van 2 dB op de geluidbelasting vanwege het 80 km/uur-gedeelte (ten hoogste 52 dB).

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 3.

#### **5.2.4 Albers Pistoriusstraat**

De berekende geluidbelasting vanwege de Albers Pistoriusstraat is ten hoogste 41 dB na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh van 5 dB. De geluidbelasting is daarmee ruimschoots lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 3.

## **6 Bespreking van de resultaten**

Uit de resultaten in hoofdstuk 5 volgt dat als gevolg van de Dorpsstraat, Klokkengietersstraat en Kanaaldijk overschrijding van de wettelijke voorkeurswaarde optreedt. In dit hoofdstuk is achtereenvolgens ingegaan op geluidbeperkende maatregelen, cumulatie van geluid en benodigde hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder. Ook is ingegaan op de verplichting om in de realisatie van het plan te voorzien in voldoende geluidwering van gevels.

### **6.1 Geluidbeperkende maatregelen**

Bij het afwegen van geluidbeperkende maatregelen geldt een voorkeursvolgorde. In eerste instantie wordt gekeken naar maatregelen aan de bron van het geluid. Indien deze maatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, worden overdrachtsmaatregelen afgewogen. Als ook maatregelen die de overdracht van geluid beperken niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, komen gevelmaatregelen in aanmerking.

#### **6.1.1 Bronmaatregelen**

Maatregelen om geluid aan de bron te beperken kunnen zijn het toepassen van geluidreducerend asfalt, het beperken van de verkeersintensiteit of rijsnelheid.

Overschrijding van de voorkeurswaarde treedt op als gevolg van de Dorpsstraat en Klokkengietersstraat, maar de maatregelafweging richt zich op de maatgevende Klokkengietersstraat. Op kruispunten is het aanbrengen van stiller asfalt geen optie omdat de levensduur van dergelijke verhardingen beperkt worden door remmend en wringend verkeer. Voor de Klokkengietersstraat is een bronmaatregel niet mogelijk vanwege de situering tussen twee kruispunten met een onderlinge afstand van circa 120 meter. Dit is een overwegend bezwaar vanuit onderhoud en beheer.

Voor de Kanaaldijk geldt dat de overschrijding van de voorkeurswaarde ten hoogste 7 dB bedraagt. Een stiller type wegdek geeft een reductie van 3 tot 4 dB (SMA 8 NL G+). De conclusie is dat een stiller type asfalt onvoldoende effectief is. Dit is een overwegend bezwaar van financiële aard.

Voor zowel de Klokkengietersstraat als de Kanaaldijk geldt dat het beperken van de verkeersintensiteit geen optie is vanwege het doorgaande karakter van de weg. Ook het verlagen van de rijsnelheid ligt niet voor de hand vanwege de ontsluitingsfunctie. Dit is een overwegend bezwaar van verkeerskundige aard.



### **6.1.2 Overdrachtsmaatregelen**

Een maatregel in de overdracht van geluid kan een geluidsschermb (of -wal) zijn of het vergroten van de afstand tussen de bron van het geluid en de ontvanger.

Bij de Klokkengietersstraat ontbreekt, in het bebouwde (woon)gebied, de fysieke ruimte voor een geluidsschermb. Voor de situatie bij de Kanaaldijk is van belang dat een optimale plaatsing van een geluidsschermb dicht bij de bron is. Langs de kanaaldijk ontbreekt de fysieke ruimte voor inpassing van een geluidsschermb naast de weg, door de aanwezigheid van een fietspad, met name ter hoogte van de opstelstroken, en de asverspringing ter hoogte van de verkeersgeleider nabij de komgrens.

Verder is het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger bij de huidige opzet van het plan niet mogelijk. Bij de Klokkengietersstraat treedt overschrijding van de voorkeurswaarde op ter plaatse van woningen die worden gerealiseerd in bestaande (bedrijfs)gebouwen. Bij de Kanaaldijk geldt dat de afstand van de betreffende woningen tot de bron niet dusdanig vergroot kan worden, dat de overschrijding (ten hoogste 7 dB) weggenomen kan worden.

Gebleken is dat overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn.

### **Conclusie**

Uit de afweging van geluidbeperkende maatregelen volgt dat overwegende bezwaren van financiële, technische en verkeerskundige aard bestaan tegen bronmaatregelen en dat overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn. Voor het plan zijn hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder benodigd (zie paragraaf 6.3). Het plan komt in aanmerking voor maatregelen bij de ontvanger, conform het Bouwbesluit dient het plan te voorzien in voldoende geluidwering van gevels (zie paragraaf 6.4).

## **6.2 Cumulatie**

Uit een analyse van de resultaten in dit akoestisch onderzoek is gebleken dat geen van de woningen een overschrijding van de voorkeurswaarde heeft vanwege zowel de Dorpsstraat/Klokkengietersstraat als de Kanaaldijk. Andere (gezoneerde) geluidbronnen zijn niet aanwezig. Hiermee is aangetoond dat geen negatieve cumulatieve effecten optreden.

## **6.3 Hogere grenswaarden**

De geluidbelasting op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het plan Klokkengieterij te Aarle-Rixtel als gevolg van wegverkeerslawaaï is hoger dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Het plan komt op basis van de volgende argumenten in aanmerking voor hogere grenswaarden:

- De geluidbelasting is hoger dan de voorkeurswaarde vanwege de Dorpsstraat/Klokkengietersstraat (ten hoogste 51 dB) en vanwege de Kanaaldijk (ten hoogste 56 dB). Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB is wel voldaan;
- Uit de afweging van geluidbeperkende maatregelen volgt dat overwegende bezwaren van financiële en verkeerskundige aard en vanuit onderhoud en beheer bestaan tegen bronmaatregelen en dat overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn;
- Er treden geen negatieve cumulatieve effecten op.

Hiermee is voldoende aangetoond dat het plan voorziet in een goed woon- en leefklimaat.



Voor de volgende woningen (zie tabel 4 en 5) is een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder benodigd. Voor de nummers van de woningen wordt verwezen naar bijlage 1 van dit rapport.

Tabel 4: Benodigde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vanwege Dorpsstraat/Klokkengietersstraat

| Woning |                                    | Benodigde hogere grenswaarde vanwege Dorpsstraat/Klokkengietersstraat in dB |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 27     | Nieuwbouw woning                   | 51                                                                          |
| 32     | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 50                                                                          |
| 33     | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 50                                                                          |
| 34     | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 51                                                                          |
| 35     | Woning in voormalig bedrijfsgebouw | 50                                                                          |

Tabel 5: Benodigde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vanwege Kanaaldijk

| Woning |                  | Benodigde hogere grenswaarde vanwege Kanaaldijk in dB |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 24     | Nieuwbouw woning | 50                                                    |
| 25     | Nieuwbouw woning | 50                                                    |
| 50     | Nieuwbouw woning | 50                                                    |
| 51     | Nieuwbouw woning | 50                                                    |
| 52     | Nieuwbouw woning | 51                                                    |
| 53     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |
| 54     | Nieuwbouw woning | 56                                                    |
| 55     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |
| 56     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |
| 57     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |
| 58     | Nieuwbouw woning | 54                                                    |
| 59     | Nieuwbouw woning | 54                                                    |
| 60     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |
| 61     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |
| 62     | Nieuwbouw woning | 55                                                    |

Een overzicht van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde benodigd is, is opgenomen in bijlage 4.

#### 6.4 Geluidwering van gevels

Bij de bouwaanvraag moet zijn aangetoond dat de geluidwering van gevels ( $G_{A,k}$ ) niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidbelasting en 33 dB in geval van wegverkeerslawaaï.

Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen conform het Bouwbesluit, dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï zonder aftrek van de correctie artikel 110g Wgh.

Ter bepaling van de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevels zijn in bijlage 5 gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Hiervoor zijn de geluidbelastingen van alle wegen, ook als deze lager zijn dan de voorkeurswaarde, bij elkaar opgeteld.

## 7 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Interesting Vastgoed B.V. is door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek opgesteld voor de ontwikkeling van het plan Klokkengieterij te Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek. Ten behoeve van de ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure doorlopen te worden, waarbij de Wet geluidhinder van toepassing is.

Het plan omvat de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, namelijk woningen. De nieuwe woningen zijn geluidbelast als gevolg van wegverkeerslawaai. De geluidbelasting op nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het plan Klokkengieterij te Aarle-Rixtel door wegverkeerslawaai is hoger dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder als gevolg van de Dorpsstraat/Klokkengietersstraat (ten hoogste 51 dB) en de Kanaaldijk (ten hoogste 56 dB). De geluidbelasting vanwege de Helmondseweg en Albers Pistoriusstraat is ten hoogste 34 en 41 dB, ruimschoots lager dan de voorkeurswaarde.

Het plan komt op basis van de volgende argumenten in aanmerking voor hogere grenswaarden:

- De geluidbelasting is hoger dan de voorkeurswaarde vanwege de Dorpsstraat/Klokkengietersstraat en vanwege de Kanaaldijk, maar aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB is wel voldaan;
- Uit de afweging van geluidbeperkende maatregelen volgt dat overwegende bezwaren van financiële en verkeerskundige aard en vanuit onderhoud en beheer bestaan tegen bronmaatregelen en dat overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn;
- Er treden geen negatieve cumulatieve effecten op.

Hiermee is voldoende aangetoond dat het plan voorziet in een goed woon- en leefklimaat.



**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

## **Bijlage 1    Plan**



- LEGENDA:**
- Algemeen**
- bebouwing
  - entree
  - parkeerplaatsen
  - huidige situatie
  - plangrens
- Verharding**
- sbs\_df\_hv straatbaksteen, dikformaat halfsteensverband kleur: bruin
  - sbs\_df\_kv straatbaksteen, dikformaat keperverband kleur: bruin
  - sp Stelconplaten, afm: 2000x2000x140 mm kleur: grijs
  - gbt\_01 grasbetontegels 600x400x120 mm met betonsraatsleuven, kf, halfsteensverband kleur: grijs, verhouding 60% / 40%
  - tb15 trottoirband afm: 130/150x250x1000 mm kleur: grijs
  - bt\_30 betontegels 30x30 halfsteensverband kleur: grijs
  - gb gestort beton n.t.d.
  - sp schelpenpad
- Groen**
- Bestaande boom
  - Nieuwe boom soorten: n.t.d. in DO maat: 20-25
  - Nieuwe fruitboom hoogstam, soorten: n.t.d. in DO maat: 20-25
  - Nieuwe meerstammige boom hoogstam, soorten: n.t.d. in DO maat: 20-25
  - blokhaag soort: Fagus sylvatica hoogte: 80-100
  - kleine bloeiende heesters in voortuinen soorten: Buddlejia, en Syringa
  - Rhododendrons soort: n.t.d. in DO
  - bosplantsoen soorten: Amelanchier en Ilex
  - hekwerk met klimplanten soort: Hedera helix
  - klimplanten tegen stalen spanten soort: Wisteria sinensis 'Prolific'
  - Gras vegetatie
  - Vlecht heggen
  - Greppel / wadi
  - Pool
  - Meubilair
  - Bankjes type: PLANE enkelzits, comfort A lev. Grijsen o.g.
  - Ondergrondse-containers
  - Stalen spanten (bestaand) laten begroeien met klimplanten
  - Kastanje houten hekwerk hoogte: 120 cm
  - Zandbak
  - Klokken in de zandbak
  - Verlichting, paaltop
  - Verlichting, hangarmatuur
  - Verlichting, mast met lichtspots

**Project** Klokkengieterij Aarle-Rixtel  
**Fase** VOORLOPIG ONTWERP (concept)  
**Onderdeel** plankarta  
**Datum** 25-11-2021  
**Schaal** 1:500  
**Projectnr.** 1850  
**Tekeningnr.** 211123\_BIL\_1850\_SP\_var15.dwg

Reutsedijk 15  
 Postbus 1530  
 5200 BN  
 's-Hertogenbosch

Tel 073 614 93 21  
 Fax 073 614 09 20  
 info@burolubbers.nl  
 www.burolubbers.nl


**BURO LUBBERS**  
 landschapsarchitectuur & stedenbouw



**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

## **Bijlage 2    Invoergegevens rekenmodel**





Bijlage 2 - Overzicht rekenmodel  
hooftelijn, bodemgebieden, gebouwen



Bijlage 2 - Overzicht rekenmodel  
bodemgebieden, wegen





Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr.             | Bf   |
|------|---------------------|------|
| 11   | water (hard)        | 0,00 |
| 12   | water (hard)        | 0,00 |
| 13   | water (hard)        | 0,00 |
| 14   | water (hard)        | 0,00 |
| 15   | water (hard)        | 0,00 |
| 16   | water (hard)        | 0,00 |
| 17   | water (hard)        | 0,00 |
| 18   | water (hard)        | 0,00 |
| 19   | water (hard)        | 0,00 |
| 20   | water (hard)        | 0,00 |
| 21   | water (hard)        | 0,00 |
| 22   | water (hard)        | 0,00 |
| 23   | water (hard)        | 0,00 |
| 24   | water (hard)        | 0,00 |
| 25   | water (hard)        | 0,00 |
| 26   | water (hard)        | 0,00 |
| 27   | water (hard)        | 0,00 |
| 28   | water (hard)        | 0,00 |
| 29   | water (hard)        | 0,00 |
| 30   | water (hard)        | 0,00 |
| 31   | water (hard)        | 0,00 |
| 32   | water (hard)        | 0,00 |
| 33   | water (hard)        | 0,00 |
| 35   | water (hard)        | 0,00 |
| 36   | water (hard)        | 0,00 |
| 37   | water (hard)        | 0,00 |
| 38   | water (hard)        | 0,00 |
| 39   | water (hard)        | 0,00 |
| 40   | water (hard)        | 0,00 |
| 41   | water (hard)        | 0,00 |
| 42   | water (hard)        | 0,00 |
| 43   | water (hard)        | 0,00 |
| 44   | water (hard)        | 0,00 |
| 45   | water (hard)        | 0,00 |
| 46   | water (hard)        | 0,00 |
| 5    | weg (hard)          | 0,00 |
| 1    | weg (hard)          | 0,00 |
| 2    | weg (hard)          | 0,00 |
| 3    | weg (hard)          | 0,00 |
| 4    | weg (hard)          | 0,00 |
| 51   | groenstrook (zacht) | 1,00 |
| 52   | groenstrook         | 1,00 |
| 53   | groenstrook plan    | 1,00 |
| 54   | groenstrook plan    | 1,00 |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 31   |                                               | 22,37  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 32   |                                               | 19,80  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 33   | woonfunctie                                   | 21,05  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 34   | woonfunctie                                   | 19,58  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 35   | woonfunctie                                   | 21,60  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 36   | industriefunctie                              | 19,58  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 37   | woonfunctie                                   | 21,31  | 15,63    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 38   | woonfunctie                                   | 21,82  | 15,67    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 39   | woonfunctie                                   | 20,93  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 40   | woonfunctie                                   | 21,35  | 15,86    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 41   |                                               | 18,70  | 15,66    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 42   | woonfunctie                                   | 21,90  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 43   | woonfunctie                                   | 20,83  | 15,76    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 44   | woonfunctie                                   | 21,33  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 45   | woonfunctie                                   | 21,92  | 15,84    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 46   | woonfunctie                                   | 20,84  | 15,51    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 47   | woonfunctie                                   | 21,84  | 15,75    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 48   | industriefunctie, woonfunctie                 | 21,17  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 49   | woonfunctie                                   | 18,19  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 50   |                                               | 18,53  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 51   |                                               | 18,80  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 52   | woonfunctie                                   | 21,16  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 53   | woonfunctie                                   | 23,13  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 54   | woonfunctie                                   | 21,60  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 55   | woonfunctie                                   | 21,52  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 56   | woonfunctie                                   | 20,84  | 15,44    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 57   | woonfunctie                                   | 21,03  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 58   | woonfunctie                                   | 20,92  | 15,43    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 59   | woonfunctie                                   | 21,98  | 15,35    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 60   | woonfunctie                                   | 21,00  | 15,42    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 61   | woonfunctie                                   | 20,97  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 62   | woonfunctie                                   | 20,87  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 63   | woonfunctie                                   | 20,88  | 15,21    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 64   | woonfunctie                                   | 21,39  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 65   | woonfunctie                                   | 19,55  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 66   | woonfunctie                                   | 20,83  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 67   | woonfunctie                                   | 20,20  | 15,09    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 68   | gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, woofn | 20,46  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 69   | woonfunctie                                   | 20,58  | 15,22    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 70   | woonfunctie                                   | 20,38  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 71   | woonfunctie                                   | 18,71  | 15,48    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 72   |                                               | 6,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 73   | woonfunctie                                   | 18,53  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 74   | woonfunctie                                   | 20,51  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 75   | woonfunctie                                   | 20,97  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 76   | woonfunctie                                   | 21,50  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 77   | woonfunctie                                   | 21,02  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 78   | woonfunctie                                   | 21,20  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 79   | woonfunctie                                   | 20,18  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 80   |                                               | 19,17  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 81   | woonfunctie                                   | 18,73  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 82   | woonfunctie                                   | 18,52  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 83   | woonfunctie                                   | 18,78  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 84   | woonfunctie                                   | 18,63  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 85   | woonfunctie                                   | 18,28  | 15,42    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 86   | woonfunctie                                   | 21,63  | 15,31    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 87   |                                               | 18,83  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 88   | woonfunctie                                   | 20,64  | 15,47    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 89   | woonfunctie                                   | 21,26  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 90   | woonfunctie                                   | 18,57  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 91   | woonfunctie                                   | 18,69  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 92   | woonfunctie                                   | 18,29  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 93   | woonfunctie                                   | 18,44  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 94   | woonfunctie                                   | 18,58  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 95   | woonfunctie                                   | 20,75  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 96   | woonfunctie                                   | 20,70  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 97   | woonfunctie                                   | 21,50  | 15,18    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 98   | woonfunctie                                   | 20,18  | 15,20    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 99   | woonfunctie                                   | 21,27  | 15,21    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 100  | woonfunctie                                   | 21,52  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 101  | woonfunctie                                   | 20,72  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 102  |                                               | 19,52  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 103  | woonfunctie                                   | 20,38  | 15,41    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 104  | woonfunctie                                   | 20,37  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 105  | woonfunctie                                   | 20,75  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 106  | woonfunctie                                   | 20,95  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 107  | woonfunctie                                   | 21,29  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 108  | woonfunctie                                   | 18,88  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 109  | woonfunctie                                   | 20,83  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 110  | woonfunctie                                   | 22,33  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 111  | woonfunctie                                   | 22,62  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 112  | woonfunctie                                   | 18,54  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 113  | woonfunctie                                   | 18,64  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 114  | woonfunctie                                   | 18,70  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 115  | woonfunctie                                   | 18,65  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 116  | woonfunctie                                   | 20,96  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 117  | woonfunctie                                   | 18,08  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 118  | woonfunctie                                   | 20,62  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 119  | woonfunctie                                   | 18,80  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 120  | woonfunctie                                   | 18,76  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 121  | woonfunctie                                   | 22,38  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 122  | woonfunctie                                   | 18,05  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 123  | woonfunctie                                   | 21,36  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 124  | woonfunctie                                   | 18,57  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 125  | woonfunctie                                   | 19,65  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 126  | woonfunctie                                   | 23,32  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 127  | woonfunctie                                   | 18,89  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 128  | woonfunctie                                   | 18,33  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 129  | woonfunctie                                   | 18,52  | 15,27    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 130  | woonfunctie                                   | 18,66  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 131  | woonfunctie                                   | 18,50  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 132  | woonfunctie                                   | 22,06  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 133  | woonfunctie                                   | 21,02  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 134  | woonfunctie                                   | 19,87  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 135  | woonfunctie                                   | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 136  | industriefunctie                              | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 137  | woonfunctie                                   | 18,51  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 138  | woonfunctie                                   | 17,75  | 14,96    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 139  | woonfunctie                                   | 21,45  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 140  | woonfunctie                                   | 21,55  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 141  | woonfunctie                                   | 23,88  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 142  | industriefunctie                              | 21,53  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 143  | woonfunctie                                   | 21,38  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 144  | woonfunctie                                   | 21,13  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 145  | industriefunctie                              | 20,37  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 146  | winkelfunctie                                 | 19,97  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 147  | woonfunctie                                   | 19,12  | 15,79    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 148  | kantoorfunctie                                | 21,33  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 149  | industriefunctie, kantoorfunctie              | 21,57  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 150  | woonfunctie                                   | 20,40  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 151  | woonfunctie                                   | 19,67  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 152  | woonfunctie                                   | 17,78  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 153  | woonfunctie                                   | 21,14  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 154  | woonfunctie                                   | 21,13  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 155  | woonfunctie                                   | 21,24  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 156  | woonfunctie                                   | 18,27  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 157  | gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfu | 20,28  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 158  | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie           | 22,35  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 159  | winkelfunctie, woonfunctie                    | 19,73  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 160  | woonfunctie                                   | 21,29  | 15,84    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 161  | woonfunctie                                   | 21,38  | 16,43    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 162  | woonfunctie                                   | 22,41  | 16,04    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 163  | kantoorfunctie                                | 25,25  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 164  | woonfunctie                                   | 22,64  | 15,78    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 165  | woonfunctie                                   | 18,25  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 166  | woonfunctie                                   | 20,42  | 15,01    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 167  | woonfunctie                                   | 19,41  | 15,13    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 168  | woonfunctie                                   | 20,60  | 15,27    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 169  | woonfunctie                                   | 19,27  | 15,84    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 170  | industriefunctie                              | 22,06  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 171  | industriefunctie                              | 22,53  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 172  | woonfunctie                                   | 18,42  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 173  | woonfunctie                                   | 21,60  | 15,32    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 174  | woonfunctie                                   | 21,00  | 15,46    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 175  | woonfunctie                                   | 20,00  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 176  | woonfunctie                                   | 20,42  | 15,40    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 177  | woonfunctie                                   | 22,68  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 178  | woonfunctie                                   | 20,80  | 15,65    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 179  | woonfunctie                                   | 19,36  | 15,53    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 180  | woonfunctie                                   | 18,82  | 15,24    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr.                              | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|--------------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 181  | woonfunctie                          | 22,60  | 15,70    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 182  |                                      | 19,55  | 15,52    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 183  | woonfunctie                          | 21,38  | 15,71    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 184  | woonfunctie                          | 21,72  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 185  | industriefunctie                     | 21,61  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 186  | woonfunctie                          | 22,34  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 187  | woonfunctie                          | 20,18  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 188  | woonfunctie                          | 20,28  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 189  | industriefunctie                     | 19,29  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 190  | overige gebruiksfunctie, woonfunctie | 19,66  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 191  | woonfunctie                          | 20,08  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 192  | logiesfunctie                        | 19,66  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 193  |                                      | 17,10  | 14,92    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 194  | bijeenkomstfunctie                   | 18,75  | 15,08    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 195  |                                      | 21,85  | 15,40    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 196  | woonfunctie                          | 20,78  | 15,69    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 197  | woonfunctie                          | 20,24  | 15,69    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 198  | woonfunctie                          | 20,47  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 199  | woonfunctie                          | 20,63  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 200  | woonfunctie                          | 19,07  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 201  | woonfunctie                          | 20,08  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 202  |                                      | 17,68  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 203  | woonfunctie                          | 19,99  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 204  |                                      | 18,18  | 14,92    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 205  | woonfunctie                          | 22,04  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 206  |                                      | 19,78  | 15,49    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 207  | woonfunctie                          | 20,62  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 208  | woonfunctie                          | 20,74  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 209  | woonfunctie                          | 21,49  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 210  | woonfunctie                          | 21,14  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 211  | woonfunctie                          | 20,91  | 15,72    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 212  | woonfunctie                          | 22,23  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 213  | woonfunctie                          | 22,52  | 15,81    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 214  | woonfunctie                          | 21,00  | 15,66    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 215  | winkelfunctie, woonfunctie           | 19,94  | 15,63    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 216  |                                      | 19,21  | 15,52    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 217  | woonfunctie                          | 22,02  | 15,79    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 218  | industriefunctie                     | 18,04  | 14,77    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 219  | woonfunctie                          | 20,77  | 15,64    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 220  | woonfunctie                          | 22,60  | 15,84    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 221  | woonfunctie                          | 21,10  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 222  | woonfunctie                          | 20,41  | 15,69    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 223  |                                      | 19,04  | 15,56    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 224  |                                      | 18,91  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 225  |                                      | 19,01  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 226  |                                      | 18,45  | 15,55    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 227  |                                      | 19,07  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 228  | woonfunctie                          | 22,26  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 229  |                                      | 20,17  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 230  | woonfunctie                          | 22,71  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 231  |                                      | 17,99  | 14,94    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 232  |                                      | 17,91  | 14,95    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 233  |                                      | 18,02  | 14,96    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 234  |                                      | 17,86  | 14,88    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 235  |                                      | 17,79  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 236  |                                      | 17,47  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 237  |                                      | 19,70  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 238  | kantoorfunctie, winkelfunctie        | 21,80  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 239  | woonfunctie                          | 15,41  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 240  | bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie   | 16,41  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 241  | woonfunctie                          | 19,94  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 242  | woonfunctie                          | 21,12  | 15,11    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 243  | woonfunctie                          | 19,98  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 244  | woonfunctie                          | 21,11  | 15,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 245  | woonfunctie                          | 20,49  | 15,23    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 246  | woonfunctie                          | 21,53  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 247  |                                      | 19,39  | 15,60    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 248  | woonfunctie                          | 22,27  | 15,51    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 249  | woonfunctie                          | 16,90  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 250  | woonfunctie                          | 21,22  | 15,68    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 251  | woonfunctie                          | 17,94  | 15,06    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 252  |                                      | 18,01  | 15,92    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 253  |                                      | 17,87  | 15,78    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 254  |                                      | 19,07  | 15,59    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 255  | woonfunctie                          | 21,32  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr.                    | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|----------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 256  | woonfunctie                | 22,22  | 15,03    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 257  |                            | 18,04  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 258  | woonfunctie                | 21,57  | 15,25    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 259  | woonfunctie                | 19,63  | 15,31    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 260  | woonfunctie                | 18,12  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 261  | woonfunctie                | 20,19  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 262  | woonfunctie                | 21,58  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 263  | woonfunctie                | 21,44  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 264  | woonfunctie                | 21,18  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 265  | woonfunctie                | 20,97  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 266  | woonfunctie                | 21,75  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 267  | woonfunctie                | 21,59  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 268  | woonfunctie                | 22,28  | 15,51    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 269  | woonfunctie                | 21,76  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 270  | woonfunctie                | 20,69  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 271  | woonfunctie                | 20,91  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 272  | woonfunctie                | 23,33  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 273  | woonfunctie                | 21,91  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 274  | woonfunctie                | 22,36  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 275  | woonfunctie                | 22,99  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 276  | woonfunctie                | 21,01  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 277  | woonfunctie                | 22,08  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 278  | woonfunctie                | 21,66  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 279  | woonfunctie                | 17,99  | 15,69    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 280  | woonfunctie                | 21,30  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 281  | woonfunctie                | 21,24  | 15,73    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 282  |                            | 18,36  | 15,82    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 283  | woonfunctie                | 21,76  | 15,64    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 284  | woonfunctie                | 21,58  | 15,75    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 285  | woonfunctie                | 21,81  | 15,75    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 286  | woonfunctie                | 21,39  | 15,57    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 287  | woonfunctie                | 21,81  | 15,62    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 288  |                            | 18,24  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 289  |                            | 18,20  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 290  | woonfunctie                | 22,18  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 291  | woonfunctie                | 21,69  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 292  |                            | 19,87  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 293  |                            | 19,93  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 294  |                            | 19,91  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 295  | winkelfunctie, woonfunctie | 21,67  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 296  | woonfunctie                | 23,28  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 297  | woonfunctie                | 20,87  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 298  | woonfunctie                | 22,44  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 299  | woonfunctie                | 21,09  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 300  | woonfunctie                | 21,74  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 301  | woonfunctie                | 18,78  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 302  | woonfunctie                | 20,98  | 15,67    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 303  | woonfunctie                | 22,25  | 15,79    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 304  | woonfunctie                | 21,73  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 305  | woonfunctie                | 20,99  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 306  | woonfunctie                | 21,84  | 15,66    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 307  | woonfunctie                | 21,30  | 15,80    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 308  | woonfunctie                | 22,88  | 15,75    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 309  | woonfunctie                | 21,88  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 310  |                            | 21,51  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 311  | woonfunctie                | 22,80  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 312  | woonfunctie                | 20,71  | 15,86    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 313  | woonfunctie                | 21,51  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 314  | woonfunctie                | 21,61  | 15,55    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 315  |                            | 18,04  | 15,97    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 316  | woonfunctie                | 22,88  | 15,75    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 317  | woonfunctie                | 21,56  | 15,85    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 318  | woonfunctie                | 21,40  | 15,85    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 319  | woonfunctie                | 22,31  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 320  | woonfunctie                | 21,36  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 321  | woonfunctie                | 22,39  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 322  | woonfunctie                | 22,51  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 323  | woonfunctie                | 21,74  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 324  | winkelfunctie              | 20,45  | 15,83    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 325  |                            | 19,43  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 326  | industriefunctie           | 19,45  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 327  | woonfunctie                | 21,44  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 328  | woonfunctie                | 22,74  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 329  | woonfunctie                | 22,06  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 330  | woonfunctie                | 21,44  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 331  | woonfunctie   | 23,02  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 332  | woonfunctie   | 21,93  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 333  | woonfunctie   | 22,14  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 334  | woonfunctie   | 22,20  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 335  | woonfunctie   | 22,33  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 336  | woonfunctie   | 22,88  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 337  | woonfunctie   | 23,37  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 338  | woonfunctie   | 23,15  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 339  | woonfunctie   | 21,24  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 340  |               | 18,56  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 341  | woonfunctie   | 23,39  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 342  | woonfunctie   | 22,84  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 343  | woonfunctie   | 21,01  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 344  | woonfunctie   | 23,14  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 345  | woonfunctie   | 20,97  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 346  |               | 20,31  | 15,60    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 347  | woonfunctie   | 22,40  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 348  | woonfunctie   | 22,80  | 15,64    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 349  | winkelfunctie | 19,67  | 15,52    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 350  | woonfunctie   | 22,97  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 351  | woonfunctie   | 23,02  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 352  | woonfunctie   | 21,90  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 353  | woonfunctie   | 21,99  | 15,52    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 354  | woonfunctie   | 22,49  | 15,64    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 355  | woonfunctie   | 20,23  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 356  | woonfunctie   | 18,67  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 357  | woonfunctie   | 23,66  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 358  | woonfunctie   | 23,75  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 359  | woonfunctie   | 22,17  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 360  |               | 18,37  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 361  | woonfunctie   | 23,10  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 362  | woonfunctie   | 23,10  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 363  | woonfunctie   | 21,83  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 364  | woonfunctie   | 22,36  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 365  |               | 18,34  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 366  | woonfunctie   | 22,98  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 367  | woonfunctie   | 22,35  | 15,82    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 368  | woonfunctie   | 22,39  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 369  | woonfunctie   | 23,25  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 370  | woonfunctie   | 23,40  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 371  | woonfunctie   | 21,72  | 15,82    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 372  | woonfunctie   | 22,33  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 373  | woonfunctie   | 22,53  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 374  | woonfunctie   | 22,91  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 375  | woonfunctie   | 23,09  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 376  | woonfunctie   | 23,35  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 377  | woonfunctie   | 23,81  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 378  | woonfunctie   | 22,16  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 379  | woonfunctie   | 23,50  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 380  | woonfunctie   | 23,14  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 381  | woonfunctie   | 23,20  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 382  | woonfunctie   | 21,78  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 383  | woonfunctie   | 22,99  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 384  | woonfunctie   | 21,22  | 15,70    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 385  | woonfunctie   | 21,08  | 15,70    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 386  | woonfunctie   | 20,39  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 387  | woonfunctie   | 20,76  | 15,59    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 388  | woonfunctie   | 19,33  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 389  | woonfunctie   | 20,09  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 390  | woonfunctie   | 22,69  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 391  | woonfunctie   | 23,31  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 392  | woonfunctie   | 23,44  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 393  | woonfunctie   | 22,83  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 394  | woonfunctie   | 22,13  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 395  | woonfunctie   | 21,98  | 15,58    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 396  | woonfunctie   | 22,55  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 397  | woonfunctie   | 21,23  | 15,70    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 398  | woonfunctie   | 21,33  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 399  |               | 17,97  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 400  | woonfunctie   | 21,08  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 401  |               | 19,79  | 15,54    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 402  |               | 20,57  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 403  |               | 19,14  | 15,63    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 404  | woonfunctie   | 0,00   | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 405  |               | 15,44  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr.                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|-------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 406  | woonfunctie                   | 20,98  | 16,00    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 407  | woonfunctie                   | 21,66  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 408  | winkelfunctie, woonfunctie    | 22,11  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 409  | industriefunctie, woonfunctie | 18,88  | 0,00     | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 410  |                               | 18,15  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 411  |                               | 15,49  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 412  | woonfunctie                   | 15,54  | 15,50    | Absoluut | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1    |                               | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2    |                               | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 3    |                               | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 4    |                               | 8,00   | 15,39    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 5    |                               | 8,00   | 15,12    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 6    |                               | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 7    |                               | 8,00   | 15,07    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 8    |                               | 8,00   | 15,42    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 9    |                               | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 10   |                               | 8,00   | 15,08    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 11   |                               | 8,00   | 15,00    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12   |                               | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 13   |                               | 5,00   | 15,26    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 14   |                               | 8,00   | 15,32    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15   |                               | 5,00   | 15,36    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 16   |                               | 9,50   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 17   |                               | 10,00  | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 18   |                               | 4,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 19   |                               | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 20   |                               | 6,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 21   |                               | 8,00   | 15,50    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 501  |                               | 5,00   | 15,28    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15   |                               | 5,00   | 15,15    | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |



Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                           | Corr. |
|------|-----------------------------------|-------|
| 1001 | kruising Dorpsstraat / Kanaaldijk | 1     |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep                                    | Naam | Omschr.                | ISO_H | Hdef.                          | ISO M. | Cpl   | Cpl_W | Hbron | Helling | Wegdek | Wegdek                              | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) |
|------------------------------------------|------|------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Kanaaldijk; 80 km/u                      | 01   | Kanaaldijk             | 0,00  | Relatief                       | --     | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 80       | 80       | 80       |
| Kanaaldijk; 50 km/u                      | 02   | Kanaaldijk             | 0,00  | Relatief                       | --     | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       |
| Kanaaldijk; 50 km/u                      | 03   | Kanaaldijk             | 0,00  | Relatief                       | 16,00  | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       |
| Dorpsstraat; 30 km/u                     | 11   | Dorpsstraat            | 0,00  | Relatief                       | 15,50  | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       |
| Dorpsstraat/Klokkengetierstraat; 50 km/u | 12   | Dorpsstraat            | 0,00  | Relatief                       | 15,50  | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       |
| Dorpsstraat/Klokkengetierstraat; 50 km/u | 13   | Klokkengetiersstraat   | 0,00  | Relatief                       | --     | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       |
| A.Pistoriusstraat; 50 km/u               | 14   | Albers Pistoriusstraat | 0,00  | Relatief aan onderliggend item | 16,00  | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       |
| A.Pistoriusstraat; 30 km/u               | 15   | Albers Pistoriusstraat | 0,00  | Relatief aan onderliggend item | --     | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W10    | Stille elementenverharding          | 30       | 30       | 30       |
| Helmondseweg                             | 21   | Helmondseweg           | 0,00  | Relatief                       | 15,50  | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Groep                                    | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kanaaldijk; 80 km/u                      | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 10628,90      | 6,52    | 3,68    | 0,88    | 90,14  | 92,53  | 89,68  | 7,59   | 6,20   | 9,09   | 2,27   | 1,27   | 1,24   |
| Kanaaldijk; 50 km/uur                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 10628,90      | 6,52    | 3,68    | 0,88    | 90,14  | 92,53  | 89,68  | 7,59   | 6,20   | 9,09   | 2,27   | 1,27   | 1,24   |
| Kanaaldijk; 50 km/uur                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 10583,80      | 6,52    | 3,69    | 0,88    | 91,21  | 93,35  | 90,78  | 6,77   | 5,52   | 8,11   | 2,02   | 1,13   | 1,11   |
| Dorpsstraat; 30 km/u                     | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 5232,80       | 6,71    | 3,57    | 0,64    | 94,54  | 95,59  | 95,51  | 4,86   | 4,01   | 4,49   | 0,60   | 0,40   | --     |
| Dorpsstraat/Klokkengieterstraat; 50 km/u | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 5232,80       | 6,71    | 3,57    | 0,64    | 94,54  | 95,59  | 95,51  | 4,86   | 4,01   | 4,49   | 0,60   | 0,40   | --     |
| Dorpsstraat/Klokkengieterstraat; 50 km/u | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 6524,30       | 6,51    | 3,71    | 0,87    | 94,37  | 95,78  | 94,09  | 4,33   | 3,50   | 5,20   | 1,29   | 0,72   | 0,71   |
| A.Pistoriusstraat; 50 km/u               | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 5711,72       | 6,72    | 3,56    | 0,64    | 93,15  | 94,46  | 94,36  | 6,09   | 5,04   | 5,64   | 0,75   | 0,50   | --     |
| A.Pistoriusstraat; 30 km/u               | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 5711,72       | 6,72    | 3,56    | 0,64    | 93,15  | 94,46  | 94,36  | 6,09   | 5,04   | 5,64   | 0,75   | 0,50   | --     |
| Helmondseweg                             | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1830,20       | 6,73    | 3,54    | 0,64    | 89,97  | 91,83  | 91,69  | 8,02   | 6,70   | 6,40   | 2,01   | 1,47   | 1,91   |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

| Naam | Omschr.                            | X         | Y         | Maaveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 21   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 22   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 23   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 24   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 25   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 26   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 27   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 28   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 29   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 30   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 41   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 42   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 15,46   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 43   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 15,42   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 44   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 15,38   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 45   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 15,34   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 46   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 15,31   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 47   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 15,27   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 48   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 15,23   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 49   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 15,24   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 50   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 15,33   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 51   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 15,39   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 52   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 15,43   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 53   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 15,46   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 54   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 55   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 56   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 57   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 58   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 59   | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 60   | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 61   | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 62   | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 63   | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 64   | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 65   | nieuwbouw woning                   | 173146,00 | 391515,98 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 66   | nieuwbouw woning                   | 173141,91 | 391511,71 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 67   | nieuwbouw woning                   | 173140,02 | 391522,19 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 68   | nieuwbouw woning                   | 173143,65 | 391525,78 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 69   | nieuwbouw woning                   | 173134,87 | 391523,03 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 70   | nieuwbouw woning                   | 173133,36 | 391528,10 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 71   | nieuwbouw woning                   | 173142,23 | 391530,54 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 72   | nieuwbouw woning                   | 173140,95 | 391534,81 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 73   | nieuwbouw woning                   | 173135,78 | 391536,16 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 74   | nieuwbouw woning                   | 173132,16 | 391532,10 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 75   | nieuwbouw woning                   | 173128,33 | 391541,40 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 76   | nieuwbouw woning                   | 173134,27 | 391540,30 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 77   | nieuwbouw woning                   | 173138,03 | 391544,58 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 78   | nieuwbouw woning                   | 173136,40 | 391550,04 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 79   | nieuwbouw woning                   | 173126,65 | 391547,02 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 80   | nieuwbouw woning                   | 173130,81 | 391551,37 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 83   | nieuwbouw woning                   | 173192,17 | 391513,58 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 84   | nieuwbouw woning                   | 173187,65 | 391514,70 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 85   | nieuwbouw woning                   | 173195,46 | 391517,18 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 86   | nieuwbouw woning                   | 173194,10 | 391521,73 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 87   | nieuwbouw woning                   | 173186,26 | 391519,32 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 88   | nieuwbouw woning                   | 173185,07 | 391523,33 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 89   | nieuwbouw woning                   | 173192,87 | 391525,87 | 15,47   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 90   | nieuwbouw woning                   | 173188,08 | 391526,83 | 15,48   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 91   | nieuwbouw woning                   | 173188,74 | 391535,78 | 15,40   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 92   | nieuwbouw woning                   | 173184,06 | 391540,63 | 15,38   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 93   | nieuwbouw woning                   | 173189,78 | 391542,07 | 15,34   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 94   | nieuwbouw woning                   | 173186,71 | 391552,31 | 15,26   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 95   | nieuwbouw woning                   | 173180,96 | 391550,98 | 15,30   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 96   | nieuwbouw woning                   | 173178,01 | 391560,85 | 15,23   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 97   | nieuwbouw woning                   | 173183,58 | 391562,77 | 15,19   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 98   | nieuwbouw woning                   | 173179,06 | 391566,91 | 15,17   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 99   | nieuwbouw woning                   | 173132,77 | 391567,95 | 15,36   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 100  | nieuwbouw woning                   | 173126,79 | 391569,20 | 15,37   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 101  | nieuwbouw woning                   | 173136,52 | 391572,27 | 15,30   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 102  | nieuwbouw woning                   | 173135,05 | 391577,18 | 15,27   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 103  | nieuwbouw woning                   | 173125,32 | 391574,14 | 15,33   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 104  | nieuwbouw woning                   | 173123,70 | 391579,53 | 15,28   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 105  | nieuwbouw woning                   | 173133,50 | 391582,37 | 15,22   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 106  | nieuwbouw woning                   | 173131,84 | 391587,92 | 15,18   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 107  | nieuwbouw woning                   | 173122,14 | 391584,75 | 15,29   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

| Naam | Omschr.          | X         | Y         | Maaveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 108  | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 15,23   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 109  | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 110  | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 15,06   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 111  | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 15,10   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 112  | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 15,05   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 113  | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 114  | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 115  | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 116  | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 117  | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 118  | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 119  | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 120  | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 121  | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 122  | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 123  | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 124  | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 125  | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 126  | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 127  | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 128  | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 129  | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 15,02   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 130  | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 15,07   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 131  | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 132  | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 15,05   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 133  | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 15,10   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 134  | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 15,09   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 135  | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 15,09   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 136  | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 15,13   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 137  | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 15,19   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 138  | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 15,21   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 139  | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 15,09   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 140  | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 15,06   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 141  | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 15,20   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 142  | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 15,17   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 143  | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 15,03   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 144  | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 15,09   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 145  | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 146  | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 147  | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 148  | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 149  | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 150  | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 151  | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 152  | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 153  | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 154  | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 15,00   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 155  | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 15,32   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 156  | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 15,25   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 157  | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 15,16   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 158  | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 15,13   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 159  | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 15,23   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 160  | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 15,29   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 161  | nieuwbouw woning | 173200,35 | 391646,85 | 15,37   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 162  | nieuwbouw woning | 173201,41 | 391651,66 | 15,28   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 163  | nieuwbouw woning | 173197,85 | 391652,69 | 15,38   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 164  | nieuwbouw woning | 173195,42 | 391650,05 | 15,49   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 165  | nieuwbouw woning | 173187,15 | 391675,50 | 15,35   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 166  | nieuwbouw woning | 173191,33 | 391671,98 | 15,32   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 167  | nieuwbouw woning | 173189,43 | 391669,11 | 15,38   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 168  | nieuwbouw woning | 173182,29 | 391669,77 | 15,47   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 169  | nieuwbouw woning | 173177,97 | 391671,02 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 170  | nieuwbouw woning | 173175,68 | 391676,18 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 171  | nieuwbouw woning | 173177,83 | 391680,49 | 15,42   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 172  | nieuwbouw woning | 173181,66 | 391686,00 | 15,31   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 173  | nieuwbouw woning | 173185,28 | 391685,61 | 15,27   | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 174  | nieuwbouw woning | 173184,99 | 391680,35 | 15,33   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 175  | nieuwbouw woning | 173193,21 | 391647,66 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 176  | nieuwbouw woning | 173190,66 | 391643,64 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 177  | nieuwbouw woning | 173192,31 | 391638,12 | 15,50   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 178  | nieuwbouw woning | 173193,92 | 391632,73 | 15,42   | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |



**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

## **Bijlage 3    Rekenresultaten**

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 100_A     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 17,2 | 14,2  | 6,7   | 17,5 |  |
| 100_B     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 12,5 | 9,4   | 1,9   | 12,7 |  |
| 100_C     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 13,1 | 10,0  | 2,5   | 13,3 |  |
| 101_A     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 23,2 | 20,2  | 12,7  | 23,5 |  |
| 101_B     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 25,3 | 22,3  | 14,7  | 25,5 |  |
| 101_C     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 27,6 | 24,6  | 17,1  | 27,8 |  |
| 102_A     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 26,5 | 23,4  | 15,9  | 26,7 |  |
| 102_B     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 27,9 | 24,8  | 17,3  | 28,1 |  |
| 102_C     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 29,5 | 26,4  | 18,9  | 29,7 |  |
| 103_A     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 17,1 | 14,1  | 6,6   | 17,4 |  |
| 103_B     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 12,7 | 9,6   | 2,1   | 12,9 |  |
| 103_C     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 13,5 | 10,5  | 2,9   | 13,7 |  |
| 104_A     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 15,2 | 12,2  | 4,7   | 15,4 |  |
| 104_B     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 14,4 | 11,4  | 3,8   | 14,6 |  |
| 104_C     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 15,3 | 12,3  | 4,8   | 15,5 |  |
| 105_A     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 28,4 | 25,5  | 18,0  | 28,7 |  |
| 105_B     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 29,2 | 26,3  | 18,8  | 29,5 |  |
| 105_C     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 30,4 | 27,5  | 20,0  | 30,7 |  |
| 106_A     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 28,5 | 25,7  | 18,2  | 28,9 |  |
| 106_B     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 29,4 | 26,5  | 18,9  | 29,7 |  |
| 106_C     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 30,6 | 27,7  | 20,2  | 30,9 |  |
| 107_A     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 13,9 | 10,8  | 3,4   | 14,1 |  |
| 107_B     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 12,9 | 9,9   | 2,4   | 13,2 |  |
| 107_C     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 13,9 | 10,9  | 3,3   | 14,1 |  |
| 108_A     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 17,8 | 14,8  | 7,3   | 18,1 |  |
| 108_B     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 20,3 | 17,3  | 9,8   | 20,6 |  |
| 108_C     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 22,4 | 19,4  | 11,9  | 22,7 |  |
| 109_A     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 18,1 | 15,2  | 7,6   | 18,4 |  |
| 109_B     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 22,1 | 19,2  | 11,7  | 22,4 |  |
| 109_C     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 22,0 | 19,1  | 11,6  | 22,3 |  |
| 110_A     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 13,1 | 10,1  | 2,6   | 13,3 |  |
| 110_B     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 14,2 | 11,2  | 3,6   | 14,4 |  |
| 110_C     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 15,1 | 12,0  | 4,5   | 15,3 |  |
| 111_A     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 19,5 | 16,5  | 9,0   | 19,8 |  |
| 111_B     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 21,8 | 18,8  | 11,3  | 22,1 |  |
| 111_C     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 25,1 | 22,1  | 14,6  | 25,3 |  |
| 112_A     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 20,0 | 17,0  | 9,5   | 20,3 |  |
| 112_B     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 22,0 | 19,0  | 11,5  | 22,3 |  |
| 112_C     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 25,8 | 22,8  | 15,3  | 26,0 |  |
| 113_A     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 16,5 | 13,5  | 6,0   | 16,8 |  |
| 113_B     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 19,4 | 16,4  | 8,8   | 19,6 |  |
| 113_C     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 18,1 | 15,0  | 7,5   | 18,3 |  |
| 114_A     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 24,4 | 21,4  | 14,0  | 24,7 |  |
| 114_B     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 25,4 | 22,5  | 15,0  | 25,7 |  |
| 114_C     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 27,7 | 24,7  | 17,2  | 28,0 |  |
| 115_A     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 16,0 | 13,0  | 5,5   | 16,3 |  |
| 115_B     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 18,1 | 15,1  | 7,6   | 18,3 |  |
| 115_C     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 15,2 | 12,1  | 4,6   | 15,4 |  |
| 116_A     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 16,7 | 13,7  | 6,2   | 17,0 |  |
| 116_B     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 19,4 | 16,4  | 8,9   | 19,6 |  |
| 116_C     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 25,3 | 22,3  | 14,8  | 25,6 |  |
| 117_A     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 28,1 | 25,2  | 17,7  | 28,4 |  |
| 117_B     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 28,9 | 26,0  | 18,5  | 29,2 |  |
| 117_C     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 30,4 | 27,5  | 20,0  | 30,7 |  |
| 118_A     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 13,0 | 10,0  | 2,5   | 13,3 |  |
| 118_B     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 15,8 | 12,8  | 5,3   | 16,1 |  |
| 118_C     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 22,1 | 19,1  | 11,6  | 22,3 |  |
| 119_A     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 15,5 | 12,5  | 5,0   | 15,7 |  |
| 119_B     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 17,8 | 14,8  | 7,2   | 18,0 |  |
| 119_C     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 16,2 | 13,2  | 5,6   | 16,4 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 120_A     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 17,6 | 14,6  | 7,1   | 17,9 |  |
| 120_B     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 20,6 | 17,5  | 10,0  | 20,8 |  |
| 120_C     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 21,5 | 18,5  | 10,9  | 21,7 |  |
| 121_A     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 27,0 | 24,1  | 16,6  | 27,3 |  |
| 121_B     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 27,9 | 25,0  | 17,5  | 28,2 |  |
| 121_C     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 29,6 | 26,6  | 19,1  | 29,8 |  |
| 122_A     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 28,1 | 25,1  | 17,6  | 28,3 |  |
| 122_B     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 29,0 | 26,0  | 18,4  | 29,2 |  |
| 122_C     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 30,3 | 27,3  | 19,8  | 30,6 |  |
| 123_A     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 15,3 | 12,4  | 4,8   | 15,6 |  |
| 123_B     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 19,5 | 16,5  | 8,9   | 19,7 |  |
| 123_C     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 20,9 | 17,9  | 10,3  | 21,1 |  |
| 124_A     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 27,2 | 24,3  | 16,7  | 27,5 |  |
| 124_B     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 28,7 | 25,7  | 18,2  | 29,0 |  |
| 124_C     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 30,0 | 27,1  | 19,5  | 30,3 |  |
| 125_A     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 19,8 | 16,8  | 9,2   | 20,0 |  |
| 125_B     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 23,0 | 20,0  | 12,5  | 23,2 |  |
| 125_C     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 22,6 | 19,7  | 12,2  | 22,9 |  |
| 126_A     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 19,4 | 16,4  | 8,9   | 19,7 |  |
| 126_B     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 20,9 | 17,9  | 10,4  | 21,2 |  |
| 126_C     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 22,3 | 19,2  | 11,7  | 22,5 |  |
| 127_A     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 29,3 | 26,3  | 18,8  | 29,6 |  |
| 127_B     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 30,5 | 27,5  | 20,0  | 30,8 |  |
| 127_C     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 31,5 | 28,5  | 21,0  | 31,8 |  |
| 128_A     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 28,3 | 25,4  | 17,9  | 28,6 |  |
| 128_B     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 29,6 | 26,6  | 19,1  | 29,8 |  |
| 128_C     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 30,5 | 27,6  | 20,1  | 30,8 |  |
| 129_A     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 16,7 | 13,7  | 6,2   | 17,0 |  |
| 129_B     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 18,7 | 15,7  | 8,2   | 18,9 |  |
| 129_C     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 18,4 | 15,3  | 7,8   | 18,6 |  |
| 130_A     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 17,4 | 14,4  | 6,9   | 17,7 |  |
| 130_B     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 17,3 | 14,3  | 6,8   | 17,6 |  |
| 130_C     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 14,8 | 11,7  | 4,2   | 15,0 |  |
| 131_A     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 25,4 | 22,3  | 14,8  | 25,6 |  |
| 131_B     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 27,7 | 24,7  | 17,1  | 27,9 |  |
| 131_C     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 29,6 | 26,6  | 19,0  | 29,8 |  |
| 132_A     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 25,8 | 22,8  | 15,3  | 26,1 |  |
| 132_B     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 27,8 | 24,8  | 17,2  | 28,0 |  |
| 132_C     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 30,5 | 27,4  | 19,9  | 30,7 |  |
| 133_A     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 19,8 | 16,8  | 9,3   | 20,0 |  |
| 133_B     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 18,1 | 15,1  | 7,6   | 18,3 |  |
| 133_C     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 11,3 | 8,3   | 0,7   | 11,5 |  |
| 134_A     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 24,0 | 21,0  | 13,5  | 24,2 |  |
| 134_B     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 25,9 | 22,9  | 15,4  | 26,2 |  |
| 134_C     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 29,4 | 26,4  | 18,9  | 29,6 |  |
| 135_A     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 25,0 | 22,1  | 14,6  | 25,3 |  |
| 135_B     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 26,5 | 23,5  | 16,0  | 26,7 |  |
| 135_C     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 23,0 | 20,1  | 12,6  | 23,3 |  |
| 136_A     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 31,7 | 28,7  | 21,2  | 31,9 |  |
| 136_B     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 32,8 | 29,8  | 22,2  | 33,0 |  |
| 136_C     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 33,6 | 30,6  | 23,0  | 33,8 |  |
| 137_A     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 37,7 | 34,7  | 27,2  | 38,0 |  |
| 137_B     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 38,9 | 35,9  | 28,4  | 39,2 |  |
| 137_C     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 39,9 | 36,9  | 29,4  | 40,1 |  |
| 138_A     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 37,7 | 34,8  | 27,2  | 38,0 |  |
| 138_B     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 39,1 | 36,1  | 28,6  | 39,3 |  |
| 138_C     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 40,2 | 37,3  | 29,7  | 40,5 |  |
| 139_A     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 21,4 | 18,3  | 10,8  | 21,6 |  |
| 139_B     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 22,2 | 19,1  | 11,6  | 22,4 |  |
| 139_C     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 22,3 | 19,2  | 11,7  | 22,5 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 31,4 | 28,4  | 20,9  | 31,7 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 32,8 | 29,8  | 22,3  | 33,1 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 33,7 | 30,7  | 23,1  | 33,9 |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 37,8 | 34,8  | 27,3  | 38,1 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 39,3 | 36,3  | 28,8  | 39,5 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 40,5 | 37,5  | 30,0  | 40,8 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 38,3 | 35,3  | 27,8  | 38,5 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 39,9 | 36,9  | 29,4  | 40,1 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 41,0 | 38,0  | 30,5  | 41,2 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 33,6 | 30,6  | 23,1  | 33,9 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 35,2 | 32,3  | 24,8  | 35,5 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 36,2 | 33,2  | 25,7  | 36,5 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 38,0 | 35,1  | 27,5  | 38,3 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 39,5 | 36,6  | 29,0  | 39,8 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 40,6 | 37,6  | 30,1  | 40,8 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 37,1 | 34,2  | 26,7  | 37,4 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 38,6 | 35,6  | 28,1  | 38,8 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 39,7 | 36,8  | 29,2  | 40,0 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 29,3 | 26,3  | 18,8  | 29,6 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 30,4 | 27,4  | 19,9  | 30,7 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 31,3 | 28,3  | 20,8  | 31,5 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 37,2 | 34,3  | 26,8  | 37,5 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 38,5 | 35,6  | 28,1  | 38,8 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 39,5 | 36,5  | 29,0  | 39,8 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 37,0 | 34,1  | 26,5  | 37,3 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 38,2 | 35,3  | 27,8  | 38,5 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 39,2 | 36,2  | 28,7  | 39,5 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 29,3 | 26,3  | 18,8  | 29,6 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 30,1 | 27,1  | 19,6  | 30,4 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 30,8 | 27,9  | 20,4  | 31,1 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 20,9 | 17,9  | 10,4  | 21,1 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 23,4 | 20,4  | 12,9  | 23,6 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 24,8 | 21,8  | 14,3  | 25,1 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 36,6 | 33,6  | 26,1  | 36,9 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 37,8 | 34,8  | 27,3  | 38,0 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 38,7 | 35,7  | 28,2  | 38,9 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 35,7 | 32,8  | 25,2  | 36,0 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 37,0 | 34,0  | 26,5  | 37,3 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 37,8 | 34,9  | 27,4  | 38,1 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 21,9 | 18,9  | 11,4  | 22,2 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 24,0 | 21,0  | 13,5  | 24,3 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 25,6 | 22,5  | 15,0  | 25,8 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | -4,3 | -7,3  | -14,7 | -4,0 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 4,0  | 1,0   | -6,5  | 4,3  |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 3,6  | 0,5   | -7,0  | 3,8  |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 31,7 | 28,7  | 21,2  | 32,0 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 32,7 | 29,7  | 22,2  | 33,0 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 34,8 | 31,8  | 24,2  | 35,0 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 17,8 | 14,8  | 7,3   | 18,1 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 20,2 | 17,2  | 9,7   | 20,4 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 34,5 | 31,5  | 24,0  | 34,8 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 35,2 | 32,3  | 24,8  | 35,5 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 34,4 | 31,5  | 23,9  | 34,7 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 35,2 | 32,2  | 24,7  | 35,4 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 28,2 | 25,1  | 17,6  | 28,4 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 30,0 | 26,9  | 19,4  | 30,2 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 35,6 | 32,6  | 25,1  | 35,8 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 33,9 | 30,9  | 23,4  | 34,2 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 34,3 | 31,3  | 23,8  | 34,5 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 35,0 | 32,1  | 24,5  | 35,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 161_A     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 35,8 | 32,9  | 25,4  | 36,1 |  |
| 161_B     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 36,1 | 33,2  | 25,6  | 36,4 |  |
| 161_C     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 34,8 | 31,8  | 24,3  | 35,1 |  |
| 162_A     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 33,4 | 30,5  | 23,0  | 33,7 |  |
| 162_B     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 33,7 | 30,7  | 23,2  | 33,9 |  |
| 163_A     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | -0,8 | -3,7  | -11,2 | -0,5 |  |
| 163_B     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 2,9  | -0,2  | -7,7  | 3,1  |  |
| 164_A     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 9,9  | 7,0   | -0,5  | 10,2 |  |
| 164_B     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 13,0 | 10,0  | 2,5   | 13,3 |  |
| 165_A     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 27,5 | 24,6  | 17,1  | 27,8 |  |
| 165_B     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 29,0 | 26,1  | 18,6  | 29,3 |  |
| 165_C     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 32,4 | 29,4  | 21,9  | 32,7 |  |
| 166_A     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 32,3 | 29,4  | 21,9  | 32,6 |  |
| 166_B     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 32,7 | 29,7  | 22,2  | 33,0 |  |
| 167_A     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 32,3 | 29,4  | 21,8  | 32,6 |  |
| 167_B     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 32,7 | 29,7  | 22,2  | 32,9 |  |
| 168_A     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 24,7 | 21,7  | 14,1  | 24,9 |  |
| 168_B     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 28,1 | 25,1  | 17,5  | 28,3 |  |
| 168_C     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 31,2 | 28,2  | 20,6  | 31,4 |  |
| 169_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 16,1 | 13,1  | 5,6   | 16,4 |  |
| 169_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 18,0 | 15,0  | 7,5   | 18,3 |  |
| 169_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 20,2 | 17,1  | 9,6   | 20,4 |  |
| 170_A     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 16,8 | 13,8  | 6,3   | 17,0 |  |
| 170_B     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 16,1 | 13,1  | 5,6   | 16,3 |  |
| 170_C     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 18,5 | 15,5  | 7,9   | 18,7 |  |
| 171_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 0,0  | -3,0  | -10,5 | 0,3  |  |
| 171_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 1,1  | -1,9  | -9,4  | 1,4  |  |
| 171_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | --   | --    | --    | --   |  |
| 172_A     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 2,0  | -1,0  | -8,5  | 2,3  |  |
| 172_B     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 3,2  | 0,1   | -7,4  | 3,4  |  |
| 173_A     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 31,1 | 28,1  | 20,6  | 31,3 |  |
| 173_B     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 31,5 | 28,5  | 21,0  | 31,7 |  |
| 174_A     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 32,7 | 29,8  | 22,2  | 33,0 |  |
| 174_B     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 33,2 | 30,2  | 22,7  | 33,5 |  |
| 174_C     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 32,0 | 29,0  | 21,5  | 32,2 |  |
| 175_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 27,6 | 24,6  | 17,1  | 27,9 |  |
| 175_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 28,8 | 25,9  | 18,4  | 29,1 |  |
| 175_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 22,6 | 19,7  | 12,2  | 22,9 |  |
| 176_A     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 17,5 | 14,5  | 7,0   | 17,8 |  |
| 176_B     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 19,7 | 16,6  | 9,1   | 19,9 |  |
| 176_C     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 23,5 | 20,5  | 13,0  | 23,7 |  |
| 177_A     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 21,2 | 18,2  | 10,6  | 21,4 |  |
| 177_B     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 22,6 | 19,6  | 12,1  | 22,9 |  |
| 177_C     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 23,6 | 20,6  | 13,1  | 23,8 |  |
| 178_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 21,5 | 18,4  | 10,9  | 21,7 |  |
| 178_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 22,9 | 19,9  | 12,3  | 23,1 |  |
| 178_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 24,2 | 21,2  | 13,7  | 24,5 |  |
| 21_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 35,9 | 32,9  | 25,4  | 36,2 |  |
| 21_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 36,8 | 33,8  | 26,3  | 37,1 |  |
| 22_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 26,5 | 23,4  | 15,9  | 26,7 |  |
| 22_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 31,1 | 28,0  | 20,5  | 31,3 |  |
| 23_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 27,2 | 24,2  | 16,7  | 27,5 |  |
| 23_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 32,1 | 29,1  | 21,5  | 32,3 |  |
| 24_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 26,8 | 23,8  | 16,3  | 27,0 |  |
| 24_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 31,5 | 28,5  | 21,0  | 31,8 |  |
| 25_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 13,4 | 10,4  | 2,8   | 13,6 |  |
| 25_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 17,0 | 14,0  | 6,5   | 17,3 |  |
| 26_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 15,2 | 12,1  | 4,6   | 15,4 |  |
| 26_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 18,3 | 15,3  | 7,8   | 18,6 |  |
| 27_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 11,3 | 8,3   | 0,8   | 11,6 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 14,0 | 11,0  | 3,5   | 14,3 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 15,4 | 12,4  | 4,9   | 15,7 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 17,4 | 14,3  | 6,8   | 17,6 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 21,2 | 18,2  | 10,7  | 21,5 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 23,6 | 20,6  | 13,1  | 23,9 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 22,0 | 19,0  | 11,5  | 22,2 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 24,0 | 20,9  | 13,4  | 24,2 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 23,6 | 20,6  | 13,1  | 23,9 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 26,5 | 23,5  | 16,0  | 26,8 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 22,3 | 19,3  | 11,8  | 22,5 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 25,6 | 22,6  | 15,1  | 25,9 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 20,2 | 17,2  | 9,7   | 20,4 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 23,6 | 20,6  | 13,1  | 23,8 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 19,7 | 16,7  | 9,2   | 19,9 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 22,9 | 19,9  | 12,4  | 23,2 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 19,0 | 16,0  | 8,5   | 19,3 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 22,5 | 19,5  | 12,0  | 22,8 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 23,9 | 20,9  | 13,3  | 24,1 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 25,6 | 22,6  | 15,0  | 25,9 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 22,0 | 18,9  | 11,4  | 22,2 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 24,4 | 21,4  | 13,9  | 24,7 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 18,7 | 15,7  | 8,2   | 19,0 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 22,0 | 19,0  | 11,5  | 22,3 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 23,4 | 20,5  | 13,0  | 23,8 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 24,7 | 21,7  | 14,2  | 25,0 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 16,1 | 13,0  | 5,6   | 16,3 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 19,3 | 16,3  | 8,8   | 19,6 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 20,9 | 17,9  | 10,5  | 21,2 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 18,3 | 15,3  | 7,8   | 18,5 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 18,7 | 15,7  | 8,2   | 19,0 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 19,8 | 16,8  | 9,3   | 20,0 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 18,1 | 15,1  | 7,6   | 18,4 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 19,8 | 16,8  | 9,3   | 20,0 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 16,8 | 13,8  | 6,2   | 17,0 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 14,7 | 11,7  | 4,2   | 14,9 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 15,7 | 12,6  | 5,1   | 15,9 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 18,4 | 15,4  | 7,9   | 18,7 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 16,6 | 13,6  | 6,1   | 16,9 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 19,4 | 16,3  | 8,8   | 19,6 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 12,6 | 9,5   | 2,0   | 12,8 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 15,0 | 12,0  | 4,5   | 15,3 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 24,2 | 21,2  | 13,7  | 24,5 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 28,4 | 25,4  | 17,9  | 28,7 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 23,9 | 20,9  | 13,4  | 24,1 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 26,1 | 23,1  | 15,6  | 26,4 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 29,4 | 26,3  | 18,8  | 29,6 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 24,4 | 21,4  | 13,9  | 24,6 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 26,8 | 23,7  | 16,2  | 27,0 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 30,3 | 27,3  | 19,7  | 30,5 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 15,9 | 12,9  | 5,4   | 16,2 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 16,9 | 13,9  | 6,4   | 17,2 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 18,3 | 15,2  | 7,7   | 18,5 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 16,3 | 13,3  | 5,8   | 16,6 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 17,2 | 14,2  | 6,7   | 17,4 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 17,7 | 14,7  | 7,1   | 17,9 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 23,1 | 20,0  | 12,5  | 23,3 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 26,0 | 22,9  | 15,4  | 26,2 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 29,6 | 26,5  | 19,0  | 29,8 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 23,2 | 20,2  | 12,7  | 23,4 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 27,3 | 24,3  | 16,8  | 27,5 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 64_C           | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 29,7 | 26,7  | 19,2  | 29,9 |
| 65_A           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 19,2 | 16,2  | 8,7   | 19,4 |
| 65_B           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 21,1 | 18,1  | 10,6  | 21,4 |
| 65_C           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 19,8 | 16,8  | 9,3   | 20,0 |
| 66_A           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 16,4 | 13,4  | 5,9   | 16,6 |
| 66_B           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 16,8 | 13,8  | 6,3   | 17,1 |
| 66_C           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 15,9 | 12,9  | 5,3   | 16,1 |
| 67_A           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 24,7 | 21,7  | 14,1  | 24,9 |
| 67_B           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 28,1 | 25,1  | 17,5  | 28,3 |
| 67_C           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 30,3 | 27,3  | 19,7  | 30,6 |
| 68_A           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 24,6 | 21,7  | 14,2  | 24,9 |
| 68_B           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 28,1 | 25,2  | 17,7  | 28,4 |
| 68_C           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 28,8 | 25,8  | 18,3  | 29,1 |
| 69_A           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 16,3 | 13,3  | 5,8   | 16,5 |
| 69_B           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 15,4 | 12,3  | 4,8   | 15,6 |
| 69_C           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 11,1 | 8,1   | 0,6   | 11,3 |
| 70_A           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 14,0 | 11,0  | 3,5   | 14,3 |
| 70_B           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 6,6  | 3,6   | -3,9  | 6,9  |
| 70_C           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 7,8  | 4,7   | -2,8  | 8,0  |
| 71_A           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 20,1 | 17,1  | 9,6   | 20,4 |
| 71_B           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 24,4 | 21,4  | 13,9  | 24,6 |
| 71_C           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 28,6 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |
| 72_A           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 21,1 | 18,1  | 10,6  | 21,4 |
| 72_B           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 23,9 | 20,9  | 13,4  | 24,1 |
| 72_C           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 27,6 | 24,6  | 17,1  | 27,8 |
| 73_A           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 10,4 | 7,4   | -0,1  | 10,7 |
| 73_B           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 12,2 | 9,2   | 1,7   | 12,5 |
| 73_C           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 16,7 | 13,7  | 6,2   | 16,9 |
| 74_A           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 9,8  | 6,8   | -0,7  | 10,1 |
| 74_B           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 8,3  | 5,3   | -2,2  | 8,5  |
| 74_C           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 9,1  | 6,0   | -1,5  | 9,3  |
| 75_A           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 22,5 | 19,5  | 12,0  | 22,8 |
| 75_B           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 15,0 | 12,0  | 4,5   | 15,3 |
| 75_C           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 5,8  | 2,8   | -4,7  | 6,1  |
| 76_A           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 22,0 | 19,0  | 11,4  | 22,2 |
| 76_B           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 21,5 | 18,5  | 11,0  | 21,8 |
| 76_C           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 24,7 | 21,7  | 14,2  | 25,0 |
| 77_A           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 19,3 | 16,4  | 8,8   | 19,6 |
| 77_B           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 22,2 | 19,2  | 11,7  | 22,4 |
| 77_C           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 26,5 | 23,5  | 16,0  | 26,8 |
| 78_A           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 19,5 | 16,5  | 9,0   | 19,7 |
| 78_B           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 22,0 | 19,0  | 11,5  | 22,3 |
| 78_C           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 24,6 | 21,6  | 14,1  | 24,9 |
| 79_A           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 23,3 | 20,3  | 12,8  | 23,6 |
| 79_B           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 16,2 | 13,2  | 5,7   | 16,5 |
| 79_C           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 10,1 | 7,1   | -0,4  | 10,3 |
| 80_A           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 15,4 | 12,4  | 4,9   | 15,6 |
| 80_B           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 17,7 | 14,6  | 7,1   | 17,9 |
| 80_C           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 18,5 | 15,4  | 7,9   | 18,7 |
| 83_A           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 28,5 | 25,5  | 18,0  | 28,8 |
| 83_B           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 31,8 | 28,8  | 21,3  | 32,0 |
| 83_C           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 33,3 | 30,2  | 22,7  | 33,5 |
| 84_A           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 20,5 | 17,4  | 9,9   | 20,7 |
| 84_B           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 22,7 | 19,6  | 12,1  | 22,9 |
| 84_C           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 25,3 | 22,3  | 14,7  | 25,6 |
| 85_A           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 28,0 | 25,0  | 17,5  | 28,3 |
| 85_B           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 31,2 | 28,2  | 20,7  | 31,5 |
| 85_C           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 33,6 | 30,6  | 23,1  | 33,9 |
| 86_A           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 29,9 | 26,9  | 19,4  | 30,1 |
| 86_B           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 32,3 | 29,3  | 21,8  | 32,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A. Pistoriusstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 86_C           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 34,7 | 31,7  | 24,1  | 34,9 |
| 87_A           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 19,8 | 16,8  | 9,3   | 20,1 |
| 87_B           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 22,3 | 19,3  | 11,8  | 22,6 |
| 87_C           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 25,2 | 22,2  | 14,6  | 25,4 |
| 88_A           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 19,8 | 16,8  | 9,3   | 20,1 |
| 88_B           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 22,4 | 19,4  | 11,9  | 22,7 |
| 88_C           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 25,2 | 22,1  | 14,6  | 25,4 |
| 89_A           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 30,2 | 27,2  | 19,7  | 30,5 |
| 89_B           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 32,5 | 29,5  | 22,0  | 32,8 |
| 89_C           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 35,5 | 32,5  | 25,0  | 35,7 |
| 90_A           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 30,3 | 27,4  | 19,9  | 30,6 |
| 90_B           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 31,1 | 28,2  | 20,7  | 31,4 |
| 90_C           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 32,1 | 29,2  | 21,7  | 32,4 |
| 91_A           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 24,4 | 21,4  | 13,9  | 24,7 |
| 91_B           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 29,4 | 26,4  | 18,8  | 29,6 |
| 91_C           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 33,0 | 29,9  | 22,4  | 33,2 |
| 92_A           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 20,3 | 17,3  | 9,8   | 20,5 |
| 92_B           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 24,3 | 21,2  | 13,7  | 24,5 |
| 92_C           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 27,3 | 24,2  | 16,7  | 27,5 |
| 93_A           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 33,2 | 30,3  | 22,8  | 33,5 |
| 93_B           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 35,5 | 32,6  | 25,0  | 35,8 |
| 93_C           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 37,2 | 34,2  | 26,6  | 37,4 |
| 94_A           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 35,2 | 32,2  | 24,7  | 35,5 |
| 94_B           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 36,5 | 33,5  | 26,0  | 36,8 |
| 94_C           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 37,5 | 34,5  | 27,0  | 37,8 |
| 95_A           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 20,3 | 17,3  | 9,8   | 20,6 |
| 95_B           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 23,8 | 20,7  | 13,2  | 24,0 |
| 95_C           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 25,7 | 22,7  | 15,2  | 26,0 |
| 96_A           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 20,0 | 17,0  | 9,5   | 20,3 |
| 96_B           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 23,4 | 20,4  | 12,9  | 23,7 |
| 96_C           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 24,7 | 21,6  | 14,1  | 24,9 |
| 97_A           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 35,8 | 32,8  | 25,3  | 36,0 |
| 97_B           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 37,0 | 34,0  | 26,5  | 37,3 |
| 97_C           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 37,6 | 34,6  | 27,1  | 37,8 |
| 98_A           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 26,3 | 23,4  | 15,8  | 26,6 |
| 98_B           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 27,3 | 24,3  | 16,8  | 27,6 |
| 98_C           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 26,7 | 23,8  | 16,2  | 27,0 |
| 99_A           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 21,2 | 18,2  | 10,6  | 21,4 |
| 99_B           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 20,5 | 17,5  | 10,0  | 20,8 |
| 99_C           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 22,9 | 19,9  | 12,4  | 23,2 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 100_A          | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 30,3 | 27,2  | 19,7  | 30,5 |
| 100_B          | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 32,8 | 29,7  | 22,2  | 33,0 |
| 100_C          | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 34,3 | 31,2  | 23,6  | 34,5 |
| 101_A          | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 21,5 | 18,3  | 10,8  | 21,7 |
| 101_B          | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 23,7 | 20,5  | 13,0  | 23,8 |
| 101_C          | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 25,1 | 21,9  | 14,4  | 25,3 |
| 102_A          | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 20,9 | 17,7  | 10,2  | 21,0 |
| 102_B          | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 22,8 | 19,6  | 12,1  | 23,0 |
| 102_C          | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 24,2 | 21,0  | 13,5  | 24,4 |
| 103_A          | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 31,0 | 27,9  | 20,4  | 31,2 |
| 103_B          | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 33,2 | 30,1  | 22,5  | 33,4 |
| 103_C          | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 34,3 | 31,2  | 23,7  | 34,5 |
| 104_A          | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 30,7 | 27,6  | 20,1  | 30,9 |
| 104_B          | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 32,7 | 29,6  | 22,1  | 32,9 |
| 104_C          | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 33,8 | 30,7  | 23,2  | 34,0 |
| 105_A          | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 20,4 | 17,2  | 9,7   | 20,6 |
| 105_B          | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 22,3 | 19,1  | 11,6  | 22,4 |
| 105_C          | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 23,5 | 20,3  | 12,8  | 23,6 |
| 106_A          | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 20,6 | 17,4  | 9,9   | 20,7 |
| 106_B          | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 22,9 | 19,7  | 12,2  | 23,1 |
| 106_C          | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 24,9 | 21,7  | 14,2  | 25,1 |
| 107_A          | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 29,4 | 26,3  | 18,8  | 29,6 |
| 107_B          | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 31,7 | 28,6  | 21,1  | 31,9 |
| 107_C          | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 32,8 | 29,8  | 22,2  | 33,1 |
| 108_A          | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 21,3 | 18,2  | 10,7  | 21,5 |
| 108_B          | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 23,7 | 20,7  | 13,1  | 23,9 |
| 108_C          | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 17,6 | 14,6  | 7,0   | 17,9 |
| 109_A          | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 21,4 | 18,3  | 10,7  | 21,6 |
| 109_B          | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 24,9 | 21,9  | 14,4  | 25,2 |
| 109_C          | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 20,5 | 17,5  | 10,0  | 20,8 |
| 110_A          | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 25,6 | 22,5  | 15,0  | 25,8 |
| 110_B          | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 28,6 | 25,5  | 18,0  | 28,8 |
| 110_C          | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 28,9 | 25,8  | 18,3  | 29,1 |
| 111_A          | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 24,9 | 21,7  | 14,2  | 25,1 |
| 111_B          | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 27,2 | 24,0  | 16,5  | 27,4 |
| 111_C          | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 29,1 | 26,0  | 18,4  | 29,3 |
| 112_A          | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 25,0 | 21,8  | 14,3  | 25,2 |
| 112_B          | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 27,0 | 23,9  | 16,4  | 27,2 |
| 112_C          | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 28,8 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |
| 113_A          | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 22,0 | 18,9  | 11,4  | 22,2 |
| 113_B          | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 25,2 | 22,1  | 14,6  | 25,4 |
| 113_C          | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 16,4 | 13,2  | 5,7   | 16,6 |
| 114_A          | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 24,5 | 21,3  | 13,8  | 24,6 |
| 114_B          | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 27,0 | 23,9  | 16,4  | 27,2 |
| 114_C          | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 28,7 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |
| 115_A          | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 20,6 | 17,5  | 10,0  | 20,8 |
| 115_B          | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 23,2 | 20,1  | 12,6  | 23,4 |
| 115_C          | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 16,5 | 13,3  | 5,8   | 16,6 |
| 116_A          | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 17,5 | 14,3  | 6,8   | 17,6 |
| 116_B          | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 20,0 | 16,8  | 9,3   | 20,1 |
| 116_C          | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 25,1 | 21,9  | 14,4  | 25,3 |
| 117_A          | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 24,1 | 20,9  | 13,4  | 24,2 |
| 117_B          | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 26,1 | 22,9  | 15,3  | 26,2 |
| 117_C          | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 27,9 | 24,7  | 17,2  | 28,0 |
| 118_A          | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 19,2 | 16,0  | 8,5   | 19,4 |
| 118_B          | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 21,4 | 18,1  | 10,6  | 21,5 |
| 118_C          | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 25,9 | 22,7  | 15,2  | 26,0 |
| 119_A          | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 19,2 | 16,1  | 8,6   | 19,4 |
| 119_B          | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 22,9 | 19,8  | 12,3  | 23,1 |
| 119_C          | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 20,4 | 17,3  | 9,8   | 20,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 120_A     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 20,9 | 17,8  | 10,3  | 21,1 |  |
| 120_B     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 23,9 | 20,9  | 13,3  | 24,1 |  |
| 120_C     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 19,2 | 16,2  | 8,7   | 19,5 |  |
| 121_A     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 24,0 | 20,8  | 13,3  | 24,1 |  |
| 121_B     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 25,8 | 22,6  | 15,1  | 25,9 |  |
| 121_C     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 27,7 | 24,5  | 17,0  | 27,9 |  |
| 122_A     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 23,6 | 20,4  | 12,9  | 23,7 |  |
| 122_B     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 25,3 | 22,1  | 14,6  | 25,5 |  |
| 122_C     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 26,8 | 23,6  | 16,1  | 27,0 |  |
| 123_A     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 20,1 | 17,0  | 9,5   | 20,3 |  |
| 123_B     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 22,5 | 19,4  | 11,9  | 22,7 |  |
| 123_C     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 19,5 | 16,4  | 8,9   | 19,7 |  |
| 124_A     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 17,7 | 14,5  | 7,0   | 17,9 |  |
| 124_B     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 17,8 | 14,6  | 7,1   | 18,0 |  |
| 124_C     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 18,3 | 15,1  | 7,6   | 18,5 |  |
| 125_A     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 19,4 | 16,2  | 8,7   | 19,6 |  |
| 125_B     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 21,6 | 18,4  | 10,9  | 21,8 |  |
| 125_C     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 23,7 | 20,5  | 13,0  | 23,8 |  |
| 126_A     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 24,2 | 21,0  | 13,5  | 24,3 |  |
| 126_B     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 26,2 | 23,0  | 15,5  | 26,4 |  |
| 126_C     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 28,5 | 25,3  | 17,8  | 28,7 |  |
| 127_A     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 17,6 | 14,4  | 6,9   | 17,8 |  |
| 127_B     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 19,4 | 16,2  | 8,7   | 19,6 |  |
| 127_C     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 20,1 | 16,9  | 9,4   | 20,3 |  |
| 128_A     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 17,9 | 14,7  | 7,2   | 18,0 |  |
| 128_B     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 19,7 | 16,4  | 8,9   | 19,8 |  |
| 128_C     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 19,8 | 16,5  | 9,0   | 19,9 |  |
| 129_A     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 25,0 | 21,8  | 14,3  | 25,1 |  |
| 129_B     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 27,3 | 24,1  | 16,6  | 27,4 |  |
| 129_C     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 29,3 | 26,1  | 18,6  | 29,5 |  |
| 130_A     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 26,5 | 23,4  | 15,8  | 26,7 |  |
| 130_B     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 29,1 | 25,9  | 18,4  | 29,2 |  |
| 130_C     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 30,3 | 27,2  | 19,6  | 30,5 |  |
| 131_A     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 18,0 | 14,7  | 7,2   | 18,1 |  |
| 131_B     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 20,0 | 16,8  | 9,3   | 20,1 |  |
| 131_C     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 20,5 | 17,3  | 9,8   | 20,7 |  |
| 132_A     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 17,5 | 14,3  | 6,8   | 17,6 |  |
| 132_B     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 18,9 | 15,7  | 8,2   | 19,1 |  |
| 132_C     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 18,7 | 15,5  | 8,0   | 18,9 |  |
| 133_A     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 26,2 | 23,0  | 15,5  | 26,3 |  |
| 133_B     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 28,8 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |  |
| 133_C     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 30,3 | 27,2  | 19,7  | 30,5 |  |
| 134_A     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 24,5 | 21,3  | 13,8  | 24,7 |  |
| 134_B     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 27,0 | 23,7  | 16,2  | 27,1 |  |
| 134_C     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 29,0 | 25,8  | 18,3  | 29,1 |  |
| 135_A     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 20,0 | 16,8  | 9,3   | 20,2 |  |
| 135_B     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 21,7 | 18,5  | 11,0  | 21,9 |  |
| 135_C     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 22,8 | 19,6  | 12,1  | 23,0 |  |
| 136_A     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 23,1 | 19,9  | 12,4  | 23,2 |  |
| 136_B     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 25,9 | 22,7  | 15,2  | 26,0 |  |
| 136_C     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 28,1 | 24,9  | 17,4  | 28,3 |  |
| 137_A     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 23,4 | 20,1  | 12,6  | 23,5 |  |
| 137_B     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 25,7 | 22,4  | 14,9  | 25,8 |  |
| 137_C     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 28,0 | 24,8  | 17,3  | 28,1 |  |
| 138_A     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 23,8 | 20,6  | 13,1  | 24,0 |  |
| 138_B     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 25,9 | 22,7  | 15,2  | 26,1 |  |
| 138_C     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 27,8 | 24,6  | 17,1  | 27,9 |  |
| 139_A     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 17,5 | 14,3  | 6,8   | 17,7 |  |
| 139_B     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 20,1 | 16,9  | 9,4   | 20,3 |  |
| 139_C     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 20,9 | 17,8  | 10,3  | 21,1 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
| 140_A     | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 17,2 | 14,0  | 6,5   | 17,3 |
| 140_B     | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 19,1 | 15,9  | 8,4   | 19,2 |
| 140_C     | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 20,7 | 17,5  | 10,0  | 20,8 |
| 141_A     | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 24,3 | 21,0  | 13,5  | 24,4 |
| 141_B     | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 26,8 | 23,6  | 16,1  | 27,0 |
| 141_C     | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 28,7 | 25,5  | 18,0  | 28,9 |
| 142_A     | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 25,6 | 22,3  | 14,8  | 25,7 |
| 142_B     | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 28,0 | 24,9  | 17,3  | 28,2 |
| 142_C     | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 31,0 | 27,9  | 20,4  | 31,2 |
| 143_A     | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 18,4 | 15,3  | 7,8   | 18,6 |
| 143_B     | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 20,7 | 17,5  | 10,0  | 20,8 |
| 143_C     | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 21,2 | 18,1  | 10,6  | 21,4 |
| 144_A     | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 18,1 | 14,9  | 7,4   | 18,3 |
| 144_B     | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 18,9 | 15,7  | 8,2   | 19,1 |
| 144_C     | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 19,1 | 15,8  | 8,3   | 19,2 |
| 145_A     | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 22,2 | 18,9  | 11,4  | 22,3 |
| 145_B     | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 24,7 | 21,4  | 13,9  | 24,8 |
| 145_C     | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 26,6 | 23,4  | 15,9  | 26,7 |
| 146_A     | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 23,2 | 20,1  | 12,6  | 23,4 |
| 146_B     | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 25,8 | 22,6  | 15,1  | 25,9 |
| 146_C     | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 27,4 | 24,2  | 16,7  | 27,5 |
| 147_A     | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 16,8 | 13,6  | 6,1   | 16,9 |
| 147_B     | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 16,6 | 13,4  | 5,9   | 16,8 |
| 147_C     | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 15,3 | 12,0  | 4,5   | 15,4 |
| 148_A     | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 18,2 | 15,0  | 7,5   | 18,3 |
| 148_B     | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 18,7 | 15,5  | 8,0   | 18,8 |
| 148_C     | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 16,0 | 12,7  | 5,2   | 16,1 |
| 149_A     | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 23,1 | 19,9  | 12,4  | 23,3 |
| 149_B     | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 25,3 | 22,1  | 14,6  | 25,5 |
| 149_C     | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 26,8 | 23,6  | 16,1  | 27,0 |
| 150_A     | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 23,9 | 20,7  | 13,2  | 24,1 |
| 150_B     | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 26,5 | 23,3  | 15,8  | 26,6 |
| 150_C     | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 27,2 | 24,1  | 16,6  | 27,4 |
| 151_A     | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 17,8 | 14,6  | 7,1   | 17,9 |
| 151_B     | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 18,5 | 15,3  | 7,8   | 18,7 |
| 151_C     | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 16,8 | 13,6  | 6,1   | 17,0 |
| 152_A     | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 16,7 | 13,5  | 6,0   | 16,8 |
| 152_B     | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 16,6 | 13,4  | 5,9   | 16,8 |
| 152_C     | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 14,7 | 11,5  | 4,0   | 14,9 |
| 153_A     | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 23,3 | 20,1  | 12,6  | 23,5 |
| 153_B     | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 25,6 | 22,4  | 14,9  | 25,7 |
| 153_C     | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 26,9 | 23,7  | 16,2  | 27,1 |
| 154_A     | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 17,1 | 13,9  | 6,4   | 17,3 |
| 154_B     | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 19,8 | 16,7  | 9,2   | 20,0 |
| 154_C     | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 21,2 | 18,2  | 10,6  | 21,5 |
| 155_A     | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 23,0 | 19,8  | 12,3  | 23,2 |
| 155_B     | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 24,8 | 21,6  | 14,1  | 25,0 |
| 155_C     | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 26,4 | 23,3  | 15,7  | 26,6 |
| 156_A     | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 23,4 | 20,2  | 12,7  | 23,6 |
| 156_B     | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 25,4 | 22,2  | 14,6  | 25,5 |
| 157_A     | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 22,9 | 19,7  | 12,2  | 23,0 |
| 157_B     | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 24,2 | 21,0  | 13,5  | 24,4 |
| 158_A     | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 15,3 | 12,1  | 4,6   | 15,5 |
| 158_B     | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 11,6 | 8,4   | 0,9   | 11,7 |
| 159_A     | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 16,1 | 12,9  | 5,4   | 16,2 |
| 159_B     | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 9,5  | 6,2   | -1,3  | 9,6  |
| 159_C     | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 4,3  | 1,1   | -6,4  | 4,5  |
| 160_A     | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 12,9 | 9,7   | 2,1   | 13,0 |
| 160_B     | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 4,9  | 1,6   | -5,9  | 5,0  |
| 160_C     | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | --   | --    | --    | --   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 161_A          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 12,6 | 9,5   | 1,9   | 12,8 |
| 161_B          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 2,4  | -0,9  | -8,4  | 2,5  |
| 161_C          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | --   | --    | --    | --   |
| 162_A          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 8,1  | 4,9   | -2,6  | 8,3  |
| 162_B          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | --   | --    | --    | --   |
| 163_A          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 17,1 | 13,9  | 6,4   | 17,2 |
| 163_B          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 21,0 | 18,0  | 10,4  | 21,2 |
| 164_A          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 19,7 | 16,5  | 9,0   | 19,9 |
| 164_B          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 22,9 | 19,8  | 12,3  | 23,1 |
| 165_A          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 4,2  | 1,0   | -6,5  | 4,3  |
| 165_B          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | --   | --    | --    | --   |
| 165_C          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | --   | --    | --    | --   |
| 166_A          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 6,1  | 2,9   | -4,6  | 6,3  |
| 166_B          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | --   | --    | --    | --   |
| 167_A          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 19,6 | 16,4  | 8,9   | 19,7 |
| 167_B          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 20,9 | 17,7  | 10,2  | 21,0 |
| 168_A          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 21,6 | 18,4  | 10,9  | 21,7 |
| 168_B          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 23,1 | 19,9  | 12,4  | 23,2 |
| 168_C          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 22,6 | 19,4  | 11,9  | 22,7 |
| 169_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 21,8 | 18,6  | 11,1  | 22,0 |
| 169_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 24,0 | 20,8  | 13,3  | 24,2 |
| 169_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 23,7 | 20,5  | 13,0  | 23,9 |
| 170_A          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 21,7 | 18,5  | 11,0  | 21,9 |
| 170_B          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 24,3 | 21,2  | 13,6  | 24,5 |
| 170_C          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 24,3 | 21,2  | 13,6  | 24,5 |
| 171_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 15,9 | 12,7  | 5,2   | 16,1 |
| 171_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 18,4 | 15,3  | 7,7   | 18,6 |
| 171_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | 16,6 | 13,5  | 6,0   | 16,8 |
| 172_A          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 16,6 | 13,4  | 5,9   | 16,7 |
| 172_B          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 19,0 | 15,8  | 8,3   | 19,2 |
| 173_A          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 3,5  | 0,3   | -7,2  | 3,6  |
| 173_B          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | --   | --    | --    | --   |
| 174_A          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 2,4  | -0,8  | -8,3  | 2,5  |
| 174_B          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | --   | --    | --    | --   |
| 174_C          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | --   | --    | --    | --   |
| 175_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 19,2 | 16,1  | 8,6   | 19,4 |
| 175_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 23,1 | 20,0  | 12,5  | 23,3 |
| 175_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 13,8 | 10,6  | 3,1   | 13,9 |
| 176_A          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 22,4 | 19,3  | 11,7  | 22,6 |
| 176_B          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 24,6 | 21,4  | 13,9  | 24,8 |
| 176_C          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 24,0 | 20,8  | 13,2  | 24,1 |
| 177_A          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 23,7 | 20,5  | 13,0  | 23,8 |
| 177_B          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 26,3 | 23,2  | 15,7  | 26,5 |
| 177_C          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 25,1 | 21,9  | 14,4  | 25,3 |
| 178_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 22,9 | 19,7  | 12,2  | 23,0 |
| 178_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 25,2 | 22,0  | 14,5  | 25,4 |
| 178_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 26,3 | 23,1  | 15,6  | 26,5 |
| 21_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 24,3 | 21,1  | 13,6  | 24,4 |
| 21_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 25,7 | 22,5  | 15,0  | 25,8 |
| 22_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 23,4 | 20,2  | 12,7  | 23,5 |
| 22_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 24,8 | 21,6  | 14,1  | 25,0 |
| 23_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 23,9 | 20,8  | 13,3  | 24,1 |
| 23_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 25,6 | 22,5  | 15,0  | 25,8 |
| 24_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 21,4 | 18,2  | 10,7  | 21,6 |
| 24_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 23,2 | 20,0  | 12,5  | 23,4 |
| 25_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 24,3 | 21,0  | 13,6  | 24,4 |
| 25_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 26,4 | 23,2  | 15,7  | 26,6 |
| 26_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 28,7 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |
| 26_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 30,4 | 27,3  | 19,8  | 30,6 |
| 27_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 35,6 | 32,5  | 25,0  | 35,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 38,8 | 35,7  | 28,2  | 39,0 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 36,3 | 33,2  | 25,7  | 36,5 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 39,2 | 36,2  | 28,6  | 39,5 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 31,9 | 28,7  | 21,2  | 32,0 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 36,6 | 33,5  | 25,9  | 36,8 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 30,1 | 26,9  | 19,4  | 30,3 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 34,5 | 31,4  | 23,9  | 34,7 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 29,4 | 26,2  | 18,7  | 29,5 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 32,5 | 29,4  | 21,9  | 32,7 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 20,1 | 16,8  | 9,3   | 20,2 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 23,3 | 20,1  | 12,6  | 23,4 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 20,3 | 17,1  | 9,6   | 20,5 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 23,0 | 19,8  | 12,3  | 23,2 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 22,2 | 19,0  | 11,5  | 22,4 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 25,4 | 22,2  | 14,7  | 25,5 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 21,5 | 18,4  | 10,9  | 21,7 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 24,3 | 21,1  | 13,6  | 24,4 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 20,3 | 17,1  | 9,6   | 20,5 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 23,1 | 19,9  | 12,4  | 23,2 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 20,0 | 16,8  | 9,3   | 20,1 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 22,7 | 19,4  | 11,9  | 22,8 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 19,6 | 16,3  | 8,9   | 19,7 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 22,1 | 18,9  | 11,4  | 22,2 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 19,1 | 15,9  | 8,4   | 19,2 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 21,6 | 18,4  | 10,9  | 21,7 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 22,3 | 19,1  | 11,6  | 22,4 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 24,1 | 21,0  | 13,5  | 24,3 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 25,9 | 22,7  | 15,2  | 26,0 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 28,1 | 24,9  | 17,4  | 28,3 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 26,9 | 23,7  | 16,2  | 27,1 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 28,7 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 27,2 | 24,1  | 16,6  | 27,4 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 28,9 | 25,7  | 18,2  | 29,0 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 25,9 | 22,7  | 15,2  | 26,1 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 28,5 | 25,3  | 17,8  | 28,6 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 27,4 | 24,3  | 16,7  | 27,6 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 29,8 | 26,6  | 19,1  | 30,0 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 29,1 | 26,0  | 18,4  | 29,3 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 31,2 | 28,0  | 20,5  | 31,3 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 28,7 | 25,5  | 18,0  | 28,8 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 31,3 | 28,1  | 20,6  | 31,4 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 29,0 | 25,8  | 18,3  | 29,1 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 31,6 | 28,4  | 20,9  | 31,7 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 35,7 | 32,6  | 25,1  | 35,9 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 39,1 | 36,0  | 28,5  | 39,3 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 41,4 | 38,3  | 30,8  | 41,6 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 24,8 | 21,7  | 14,2  | 25,0 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 29,3 | 26,2  | 18,7  | 29,5 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 29,4 | 26,3  | 18,8  | 29,6 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 36,9 | 33,8  | 26,3  | 37,1 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 39,5 | 36,5  | 28,9  | 39,8 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 41,5 | 38,4  | 30,9  | 41,7 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 36,4 | 33,3  | 25,8  | 36,6 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 38,8 | 35,7  | 28,2  | 39,0 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 40,7 | 37,6  | 30,1  | 40,9 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 23,6 | 20,4  | 12,9  | 23,8 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 26,6 | 23,3  | 15,8  | 26,7 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 27,6 | 24,4  | 16,9  | 27,8 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 25,8 | 22,7  | 15,2  | 26,0 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 27,4 | 24,3  | 16,8  | 27,6 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 64_C           | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 28,6 | 25,4  | 17,9  | 28,7 |
| 65_A           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 27,0 | 23,9  | 16,4  | 27,2 |
| 65_B           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 27,9 | 24,8  | 17,3  | 28,1 |
| 65_C           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 30,2 | 27,1  | 19,6  | 30,4 |
| 66_A           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 35,9 | 32,8  | 25,3  | 36,1 |
| 66_B           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 38,2 | 35,1  | 27,6  | 38,4 |
| 66_C           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 40,0 | 36,9  | 29,4  | 40,2 |
| 67_A           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 34,7 | 31,6  | 24,1  | 34,9 |
| 67_B           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 36,8 | 33,7  | 26,2  | 37,0 |
| 67_C           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 38,4 | 35,3  | 27,8  | 38,6 |
| 68_A           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 22,4 | 19,2  | 11,7  | 22,6 |
| 68_B           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 25,3 | 22,1  | 14,6  | 25,4 |
| 68_C           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 25,8 | 22,7  | 15,2  | 26,0 |
| 69_A           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 34,1 | 31,1  | 23,5  | 34,4 |
| 69_B           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 36,1 | 33,0  | 25,5  | 36,3 |
| 69_C           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 37,7 | 34,6  | 27,1  | 37,9 |
| 70_A           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 33,1 | 30,0  | 22,5  | 33,3 |
| 70_B           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 35,2 | 32,1  | 24,6  | 35,4 |
| 70_C           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 37,0 | 33,9  | 26,4  | 37,2 |
| 71_A           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 25,3 | 22,2  | 14,7  | 25,5 |
| 71_B           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 27,8 | 24,7  | 17,2  | 28,0 |
| 71_C           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 28,0 | 24,9  | 17,3  | 28,2 |
| 72_A           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 23,4 | 20,2  | 12,7  | 23,6 |
| 72_B           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 26,5 | 23,3  | 15,8  | 26,7 |
| 72_C           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 26,5 | 23,2  | 15,7  | 26,6 |
| 73_A           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 24,5 | 21,4  | 13,9  | 24,7 |
| 73_B           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 25,1 | 21,9  | 14,4  | 25,3 |
| 73_C           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 27,8 | 24,7  | 17,2  | 28,0 |
| 74_A           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 33,2 | 30,1  | 22,6  | 33,4 |
| 74_B           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 35,3 | 32,2  | 24,7  | 35,5 |
| 74_C           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 36,9 | 33,8  | 26,3  | 37,1 |
| 75_A           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 33,9 | 30,8  | 23,3  | 34,1 |
| 75_B           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 36,1 | 33,0  | 25,5  | 36,3 |
| 75_C           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 37,4 | 34,3  | 26,8  | 37,6 |
| 76_A           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 31,4 | 28,3  | 20,8  | 31,6 |
| 76_B           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 34,0 | 30,9  | 23,3  | 34,2 |
| 76_C           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 35,5 | 32,4  | 24,9  | 35,7 |
| 77_A           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 23,6 | 20,4  | 12,9  | 23,8 |
| 77_B           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 26,6 | 23,4  | 15,9  | 26,8 |
| 77_C           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 26,4 | 23,2  | 15,7  | 26,6 |
| 78_A           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 24,0 | 20,8  | 13,3  | 24,2 |
| 78_B           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 26,9 | 23,7  | 16,2  | 27,0 |
| 78_C           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 27,5 | 24,3  | 16,8  | 27,7 |
| 79_A           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 33,2 | 30,1  | 22,6  | 33,4 |
| 79_B           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 35,6 | 32,5  | 25,0  | 35,8 |
| 79_C           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 37,1 | 34,0  | 26,5  | 37,3 |
| 80_A           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 23,6 | 20,5  | 13,0  | 23,8 |
| 80_B           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 23,7 | 20,6  | 13,1  | 23,9 |
| 80_C           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 21,4 | 18,3  | 10,8  | 21,6 |
| 83_A           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 30,9 | 27,8  | 20,3  | 31,1 |
| 83_B           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 32,2 | 29,1  | 21,6  | 32,4 |
| 83_C           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 33,6 | 30,4  | 22,9  | 33,7 |
| 84_A           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 31,0 | 27,9  | 20,4  | 31,2 |
| 84_B           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 32,1 | 29,0  | 21,4  | 32,3 |
| 84_C           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 33,6 | 30,5  | 23,0  | 33,8 |
| 85_A           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 20,6 | 17,4  | 9,9   | 20,7 |
| 85_B           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 23,8 | 20,6  | 13,1  | 24,0 |
| 85_C           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 19,3 | 16,1  | 8,6   | 19,4 |
| 86_A           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 22,1 | 18,9  | 11,4  | 22,2 |
| 86_B           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 24,2 | 21,0  | 13,4  | 24,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat; 30 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 86_C           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 19,8 | 16,5  | 9,0   | 19,9 |
| 87_A           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 30,9 | 27,8  | 20,3  | 31,1 |
| 87_B           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 32,5 | 29,4  | 21,8  | 32,7 |
| 87_C           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 34,6 | 31,5  | 24,0  | 34,8 |
| 88_A           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 30,9 | 27,8  | 20,3  | 31,1 |
| 88_B           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 32,9 | 29,7  | 22,2  | 33,1 |
| 88_C           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 34,7 | 31,6  | 24,1  | 34,9 |
| 89_A           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 22,1 | 18,9  | 11,4  | 22,3 |
| 89_B           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 24,4 | 21,2  | 13,7  | 24,6 |
| 89_C           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 21,1 | 17,9  | 10,4  | 21,3 |
| 90_A           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 22,1 | 18,9  | 11,4  | 22,3 |
| 90_B           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 24,2 | 21,0  | 13,5  | 24,3 |
| 90_C           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 23,4 | 20,2  | 12,7  | 23,6 |
| 91_A           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 28,1 | 25,0  | 17,4  | 28,3 |
| 91_B           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 30,6 | 27,4  | 19,9  | 30,8 |
| 91_C           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 31,6 | 28,5  | 21,0  | 31,8 |
| 92_A           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 25,7 | 22,5  | 15,0  | 25,9 |
| 92_B           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 28,9 | 25,8  | 18,3  | 29,1 |
| 92_C           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 31,7 | 28,6  | 21,1  | 31,9 |
| 93_A           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 22,5 | 19,3  | 11,8  | 22,7 |
| 93_B           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 24,6 | 21,4  | 13,8  | 24,7 |
| 93_C           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 22,8 | 19,5  | 12,0  | 22,9 |
| 94_A           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 20,2 | 17,0  | 9,5   | 20,3 |
| 94_B           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 22,0 | 18,8  | 11,3  | 22,2 |
| 94_C           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 21,5 | 18,3  | 10,8  | 21,7 |
| 95_A           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 23,3 | 20,1  | 12,6  | 23,5 |
| 95_B           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 26,1 | 22,9  | 15,4  | 26,3 |
| 95_C           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 31,1 | 28,0  | 20,5  | 31,3 |
| 96_A           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 23,5 | 20,2  | 12,7  | 23,6 |
| 96_B           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 25,8 | 22,6  | 15,1  | 25,9 |
| 96_C           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 28,8 | 25,6  | 18,1  | 28,9 |
| 97_A           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 19,5 | 16,4  | 8,9   | 19,7 |
| 97_B           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 21,0 | 17,8  | 10,3  | 21,2 |
| 97_C           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 21,9 | 18,8  | 11,3  | 22,1 |
| 98_A           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 18,8 | 15,6  | 8,1   | 18,9 |
| 98_B           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 20,9 | 17,7  | 10,2  | 21,0 |
| 98_C           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 22,6 | 19,4  | 11,9  | 22,8 |
| 99_A           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 28,9 | 25,8  | 18,3  | 29,1 |
| 99_B           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 32,0 | 28,9  | 21,3  | 32,2 |
| 99_C           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 33,7 | 30,6  | 23,0  | 33,9 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 100_A          | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 20,5 | 17,7  | 11,5  | 21,3 |
| 100_B          | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 20,7 | 17,9  | 11,3  | 21,4 |
| 100_C          | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 21,0 | 18,2  | 11,4  | 21,6 |
| 101_A          | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 23,6 | 20,8  | 14,5  | 24,3 |
| 101_B          | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 26,0 | 23,2  | 17,0  | 26,8 |
| 101_C          | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 30,0 | 27,3  | 21,1  | 30,8 |
| 102_A          | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 23,8 | 21,0  | 14,7  | 24,5 |
| 102_B          | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 26,1 | 23,3  | 17,1  | 26,9 |
| 102_C          | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 29,8 | 27,1  | 20,9  | 30,7 |
| 103_A          | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 19,0 | 16,2  | 10,0  | 19,8 |
| 103_B          | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 17,1 | 14,2  | 7,4   | 17,6 |
| 103_C          | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 16,5 | 13,5  | 6,2   | 16,8 |
| 104_A          | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 18,8 | 16,1  | 9,9   | 19,7 |
| 104_B          | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 18,7 | 15,9  | 9,5   | 19,4 |
| 104_C          | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 16,2 | 13,4  | 6,5   | 16,7 |
| 105_A          | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 23,3 | 20,5  | 14,2  | 24,1 |
| 105_B          | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 25,7 | 22,9  | 16,7  | 26,5 |
| 105_C          | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 29,5 | 26,7  | 20,6  | 30,3 |
| 106_A          | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 27,3 | 24,6  | 18,2  | 28,1 |
| 106_B          | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 28,5 | 25,8  | 19,5  | 29,3 |
| 106_C          | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 31,4 | 28,7  | 22,4  | 32,2 |
| 107_A          | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 18,5 | 15,8  | 9,7   | 19,4 |
| 107_B          | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 16,6 | 13,8  | 7,7   | 17,4 |
| 107_C          | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 8,1  | 5,1   | -1,5  | 8,6  |
| 108_A          | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 17,2 | 14,5  | 8,4   | 18,1 |
| 108_B          | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 19,5 | 16,7  | 10,7  | 20,3 |
| 108_C          | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 20,3 | 17,6  | 11,5  | 21,2 |
| 109_A          | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 14,6 | 11,9  | 5,8   | 15,5 |
| 109_B          | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 16,3 | 13,5  | 7,4   | 17,1 |
| 109_C          | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 12,2 | 9,5   | 3,4   | 13,1 |
| 110_A          | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 16,6 | 13,9  | 7,7   | 17,4 |
| 110_B          | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 17,5 | 14,7  | 8,6   | 18,3 |
| 110_C          | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 14,6 | 11,8  | 5,4   | 15,3 |
| 111_A          | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 24,6 | 21,7  | 15,0  | 25,1 |
| 111_B          | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 25,8 | 22,9  | 16,3  | 26,4 |
| 111_C          | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 27,3 | 24,5  | 17,9  | 27,9 |
| 112_A          | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 22,3 | 19,6  | 13,4  | 23,2 |
| 112_B          | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 24,6 | 21,8  | 15,6  | 25,4 |
| 112_C          | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 27,2 | 24,4  | 18,1  | 28,0 |
| 113_A          | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 15,8 | 13,1  | 7,0   | 16,7 |
| 113_B          | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 17,6 | 14,9  | 8,8   | 18,5 |
| 113_C          | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 12,9 | 10,2  | 4,1   | 13,8 |
| 114_A          | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 25,4 | 22,8  | 16,6  | 26,3 |
| 114_B          | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 27,0 | 24,3  | 18,2  | 27,9 |
| 114_C          | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 28,8 | 26,1  | 19,9  | 29,6 |
| 115_A          | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 14,9 | 12,2  | 6,1   | 15,8 |
| 115_B          | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 17,7 | 15,0  | 8,9   | 18,6 |
| 115_C          | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 15,9 | 13,2  | 7,1   | 16,8 |
| 116_A          | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 20,0 | 17,3  | 11,2  | 20,9 |
| 116_B          | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 22,4 | 19,7  | 13,6  | 23,3 |
| 116_C          | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 26,0 | 23,3  | 17,2  | 26,9 |
| 117_A          | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 23,4 | 20,6  | 14,5  | 24,2 |
| 117_B          | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 25,8 | 23,0  | 16,9  | 26,6 |
| 117_C          | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 28,2 | 25,5  | 19,4  | 29,1 |
| 118_A          | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 18,8 | 16,0  | 9,8   | 19,6 |
| 118_B          | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 21,3 | 18,5  | 12,3  | 22,1 |
| 118_C          | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 24,1 | 21,3  | 14,9  | 24,8 |
| 119_A          | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 15,6 | 12,8  | 6,7   | 16,4 |
| 119_B          | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 17,6 | 14,8  | 8,7   | 18,4 |
| 119_C          | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 13,2 | 10,4  | 4,4   | 14,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengijetstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 120_A          | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 14,9 | 12,2  | 6,0   | 15,7 |
| 120_B          | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 16,6 | 13,8  | 7,6   | 17,4 |
| 120_C          | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 13,5 | 10,8  | 4,7   | 14,4 |
| 121_A          | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 22,9 | 20,2  | 14,1  | 23,8 |
| 121_B          | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 25,6 | 22,8  | 16,7  | 26,4 |
| 121_C          | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 29,0 | 26,3  | 20,2  | 29,9 |
| 122_A          | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 25,9 | 23,3  | 17,1  | 26,8 |
| 122_B          | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 27,4 | 24,7  | 18,6  | 28,3 |
| 122_C          | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 29,9 | 27,2  | 21,1  | 30,7 |
| 123_A          | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 14,9 | 12,2  | 6,1   | 15,8 |
| 123_B          | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 16,5 | 13,8  | 7,6   | 17,4 |
| 123_C          | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 13,9 | 11,2  | 5,1   | 14,8 |
| 124_A          | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 19,8 | 17,1  | 11,1  | 20,7 |
| 124_B          | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 23,0 | 20,3  | 14,2  | 23,9 |
| 124_C          | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 27,3 | 24,6  | 18,5  | 28,1 |
| 125_A          | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 13,4 | 10,7  | 4,6   | 14,3 |
| 125_B          | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 15,1 | 12,4  | 6,3   | 16,0 |
| 125_C          | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 14,0 | 11,3  | 5,2   | 14,9 |
| 126_A          | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 27,1 | 24,4  | 18,3  | 28,0 |
| 126_B          | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 28,0 | 25,3  | 19,2  | 28,9 |
| 126_C          | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 28,9 | 26,3  | 20,1  | 29,8 |
| 127_A          | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 28,7 | 26,1  | 19,9  | 29,6 |
| 127_B          | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 30,2 | 27,5  | 21,4  | 31,1 |
| 127_C          | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 32,1 | 29,4  | 23,3  | 33,0 |
| 128_A          | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 31,5 | 28,8  | 22,7  | 32,4 |
| 128_B          | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 32,8 | 30,1  | 24,0  | 33,6 |
| 128_C          | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 33,9 | 31,2  | 25,1  | 34,8 |
| 129_A          | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 27,4 | 24,7  | 18,6  | 28,3 |
| 129_B          | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 28,3 | 25,6  | 19,5  | 29,2 |
| 129_C          | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 29,5 | 26,8  | 20,6  | 30,3 |
| 130_A          | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 27,4 | 24,7  | 18,6  | 28,3 |
| 130_B          | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 29,2 | 26,5  | 20,3  | 30,1 |
| 130_C          | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 30,7 | 28,0  | 21,8  | 31,5 |
| 131_A          | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 31,7 | 29,0  | 22,9  | 32,6 |
| 131_B          | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 33,1 | 30,4  | 24,3  | 34,0 |
| 131_C          | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 34,8 | 32,1  | 26,0  | 35,7 |
| 132_A          | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 32,2 | 29,5  | 23,4  | 33,1 |
| 132_B          | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 33,7 | 31,0  | 24,9  | 34,6 |
| 132_C          | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 35,5 | 32,9  | 26,7  | 36,4 |
| 133_A          | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 27,8 | 25,1  | 19,0  | 28,7 |
| 133_B          | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 29,6 | 27,0  | 20,8  | 30,5 |
| 133_C          | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 30,8 | 28,2  | 22,0  | 31,7 |
| 134_A          | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 29,3 | 26,6  | 20,5  | 30,2 |
| 134_B          | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 31,5 | 28,8  | 22,7  | 32,4 |
| 134_C          | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 34,2 | 31,5  | 25,4  | 35,1 |
| 135_A          | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 23,6 | 20,9  | 14,8  | 24,5 |
| 135_B          | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 25,4 | 22,7  | 16,6  | 26,3 |
| 135_C          | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 24,0 | 21,3  | 15,2  | 24,8 |
| 136_A          | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 34,8 | 32,1  | 26,0  | 35,7 |
| 136_B          | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 36,2 | 33,5  | 27,4  | 37,1 |
| 136_C          | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 37,5 | 34,8  | 28,7  | 38,4 |
| 137_A          | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 38,9 | 36,2  | 30,1  | 39,8 |
| 137_B          | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 40,3 | 37,6  | 31,5  | 41,2 |
| 137_C          | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 41,7 | 39,0  | 32,9  | 42,6 |
| 138_A          | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 38,3 | 35,6  | 29,5  | 39,2 |
| 138_B          | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 39,8 | 37,1  | 31,0  | 40,7 |
| 138_C          | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 41,4 | 38,7  | 32,6  | 42,3 |
| 139_A          | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 17,1 | 14,4  | 8,3   | 18,0 |
| 139_B          | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 20,8 | 18,1  | 12,0  | 21,7 |
| 139_C          | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 22,9 | 20,2  | 14,1  | 23,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 16,0 | 13,2  | 7,2   | 16,8 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 17,8 | 15,0  | 9,0   | 18,7 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 19,3 | 16,5  | 10,5  | 20,2 |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 38,3 | 35,6  | 29,5  | 39,1 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 39,9 | 37,2  | 31,1  | 40,8 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 41,6 | 38,9  | 32,8  | 42,5 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 38,9 | 36,2  | 30,1  | 39,8 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 40,6 | 37,8  | 31,8  | 41,4 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 42,1 | 39,4  | 33,3  | 43,0 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 32,2 | 29,6  | 23,4  | 33,1 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 34,0 | 31,3  | 25,2  | 34,9 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 35,2 | 32,5  | 26,4  | 36,1 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 39,3 | 36,7  | 30,5  | 40,2 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 40,8 | 38,1  | 32,0  | 41,7 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 41,8 | 39,1  | 33,0  | 42,7 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 37,7 | 35,0  | 28,9  | 38,6 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 39,2 | 36,5  | 30,4  | 40,1 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 40,4 | 37,7  | 31,6  | 41,3 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 23,0 | 20,2  | 14,2  | 23,9 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 26,6 | 23,8  | 17,8  | 27,5 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 31,0 | 28,2  | 22,2  | 31,9 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 34,7 | 32,1  | 26,0  | 35,6 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 36,7 | 34,0  | 27,9  | 37,6 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 37,9 | 35,3  | 29,2  | 38,8 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 33,7 | 31,1  | 24,9  | 34,6 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 35,7 | 33,0  | 26,9  | 36,6 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 36,9 | 34,3  | 28,1  | 37,8 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 23,7 | 20,9  | 14,8  | 24,5 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 26,9 | 24,1  | 18,0  | 27,7 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 30,6 | 27,9  | 21,8  | 31,5 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 24,2 | 21,4  | 15,4  | 25,0 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 27,1 | 24,3  | 18,3  | 27,9 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 30,1 | 27,4  | 21,3  | 31,0 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 33,0 | 30,3  | 24,2  | 33,9 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 37,0 | 34,3  | 28,2  | 37,9 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 37,6 | 35,0  | 28,8  | 38,5 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 33,8 | 31,1  | 25,0  | 34,7 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 37,1 | 34,4  | 28,3  | 38,0 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 37,7 | 35,1  | 28,9  | 38,6 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 24,3 | 21,5  | 15,4  | 25,1 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 26,9 | 24,1  | 18,1  | 27,7 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 29,6 | 26,8  | 20,7  | 30,4 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 19,1 | 16,3  | 10,3  | 19,9 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 21,5 | 18,7  | 12,6  | 22,3 |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 22,4 | 19,6  | 13,6  | 23,2 |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 26,3 | 23,6  | 17,5  | 27,2 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 28,4 | 25,7  | 19,6  | 29,3 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 31,8 | 29,1  | 23,0  | 32,7 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 23,7 | 20,9  | 14,8  | 24,5 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 25,7 | 23,0  | 16,9  | 26,6 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 31,0 | 28,3  | 22,2  | 31,9 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 32,2 | 29,5  | 23,4  | 33,1 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 33,6 | 31,0  | 24,9  | 34,5 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 34,6 | 31,9  | 25,8  | 35,5 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 22,2 | 19,5  | 13,4  | 23,0 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 25,9 | 23,3  | 17,1  | 26,8 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 33,9 | 31,2  | 25,1  | 34,8 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 31,0 | 28,4  | 22,2  | 31,9 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 32,1 | 29,5  | 23,4  | 33,0 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 32,7 | 30,0  | 23,9  | 33,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijerstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 161_A          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 32,9 | 30,3  | 24,1  | 33,8 |
| 161_B          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 33,8 | 31,1  | 25,0  | 34,7 |
| 161_C          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 31,9 | 29,3  | 23,1  | 32,8 |
| 162_A          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 30,8 | 28,2  | 22,0  | 31,7 |
| 162_B          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 31,8 | 29,2  | 23,0  | 32,7 |
| 163_A          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 24,3 | 21,7  | 15,5  | 25,2 |
| 163_B          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 26,0 | 23,4  | 17,2  | 26,9 |
| 164_A          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 25,8 | 23,2  | 17,1  | 26,7 |
| 164_B          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 27,2 | 24,6  | 18,4  | 28,1 |
| 165_A          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 22,6 | 19,9  | 13,8  | 23,5 |
| 165_B          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 24,9 | 22,2  | 16,1  | 25,8 |
| 165_C          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 29,1 | 26,5  | 20,3  | 30,0 |
| 166_A          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 28,6 | 26,0  | 19,8  | 29,5 |
| 166_B          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 29,1 | 26,5  | 20,3  | 30,0 |
| 167_A          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 22,3 | 19,5  | 13,4  | 23,1 |
| 167_B          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 26,0 | 23,3  | 17,2  | 26,9 |
| 168_A          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 28,3 | 25,6  | 19,5  | 29,2 |
| 168_B          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 29,5 | 26,8  | 20,7  | 30,4 |
| 168_C          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 30,0 | 27,3  | 21,2  | 30,9 |
| 169_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 29,1 | 26,4  | 20,3  | 30,0 |
| 169_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 29,6 | 27,0  | 20,8  | 30,5 |
| 169_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 28,9 | 26,2  | 20,1  | 29,8 |
| 170_A          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 29,6 | 27,0  | 20,8  | 30,5 |
| 170_B          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 30,1 | 27,5  | 21,3  | 31,0 |
| 170_C          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 29,3 | 26,6  | 20,5  | 30,2 |
| 171_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 16,9 | 14,2  | 8,1   | 17,8 |
| 171_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 21,5 | 18,8  | 12,7  | 22,4 |
| 171_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | --   | --    | --    | --   |
| 172_A          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 21,8 | 19,2  | 13,0  | 22,7 |
| 172_B          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 22,9 | 20,3  | 14,1  | 23,8 |
| 173_A          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 28,3 | 25,7  | 19,6  | 29,2 |
| 173_B          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 28,6 | 26,0  | 19,8  | 29,5 |
| 174_A          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 16,3 | 13,5  | 7,5   | 17,1 |
| 174_B          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 22,7 | 20,1  | 13,9  | 23,6 |
| 174_C          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 28,3 | 25,7  | 19,5  | 29,2 |
| 175_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 20,2 | 17,5  | 11,4  | 21,1 |
| 175_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 24,9 | 22,3  | 16,1  | 25,8 |
| 175_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 25,1 | 22,5  | 16,3  | 26,0 |
| 176_A          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 28,1 | 25,5  | 19,3  | 29,0 |
| 176_B          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 28,9 | 26,3  | 20,1  | 29,8 |
| 176_C          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 29,0 | 26,4  | 20,2  | 29,9 |
| 177_A          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 27,6 | 24,9  | 18,8  | 28,4 |
| 177_B          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 28,5 | 25,8  | 19,7  | 29,4 |
| 177_C          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 28,8 | 26,1  | 20,0  | 29,7 |
| 178_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 28,3 | 25,6  | 19,5  | 29,2 |
| 178_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 29,1 | 26,5  | 20,3  | 30,0 |
| 178_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 29,6 | 26,9  | 20,8  | 30,5 |
| 21_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 47,0 |
| 21_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 48,0 | 45,3  | 39,2  | 48,8 |
| 22_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 47,9 | 45,2  | 39,1  | 48,8 |
| 22_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 49,7 | 47,0  | 40,9  | 50,6 |
| 23_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 47,6 | 45,0  | 38,9  | 48,5 |
| 23_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 49,5 | 46,9  | 40,8  | 50,4 |
| 24_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 46,9 | 44,2  | 38,1  | 47,8 |
| 24_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 48,9 | 46,2  | 40,1  | 49,7 |
| 25_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 30,7 | 28,1  | 21,9  | 31,6 |
| 25_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 32,3 | 29,6  | 23,5  | 33,2 |
| 26_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 32,1 | 29,4  | 23,3  | 33,0 |
| 26_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 33,5 | 30,8  | 24,7  | 34,4 |
| 27_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 27,5 | 24,6  | 17,4  | 27,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengietstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 29,3 | 26,4  | 19,2  | 29,7 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 28,8 | 25,9  | 18,6  | 29,2 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 31,1 | 28,2  | 20,9  | 31,5 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 29,3 | 26,4  | 19,1  | 29,7 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 32,4 | 29,4  | 22,1  | 32,7 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 25,8 | 22,9  | 16,1  | 26,3 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 30,6 | 27,6  | 20,4  | 30,9 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 38,0 | 35,3  | 29,2  | 38,9 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 39,7 | 37,0  | 30,9  | 40,6 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 35,0 | 32,4  | 26,2  | 35,9 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 36,9 | 34,2  | 28,1  | 37,8 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 35,4 | 32,8  | 26,7  | 36,3 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 36,7 | 34,1  | 28,0  | 37,6 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 35,0 | 32,4  | 26,2  | 35,9 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 36,3 | 33,6  | 27,5  | 37,2 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 33,9 | 31,3  | 25,1  | 34,8 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 35,2 | 32,5  | 26,4  | 36,1 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 31,7 | 29,0  | 22,9  | 32,6 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 33,5 | 30,8  | 24,7  | 34,3 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 31,4 | 28,8  | 22,6  | 32,3 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 33,2 | 30,5  | 24,4  | 34,0 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 30,1 | 27,4  | 21,3  | 31,0 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 32,0 | 29,3  | 23,2  | 32,8 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 24,9 | 22,2  | 16,1  | 25,7 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 26,3 | 23,6  | 17,5  | 27,1 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 17,5 | 14,8  | 8,7   | 18,4 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 19,3 | 16,6  | 10,5  | 20,2 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 26,2 | 23,3  | 16,1  | 26,6 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 27,4 | 24,5  | 17,4  | 27,8 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 26,3 | 23,4  | 16,1  | 26,7 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 27,4 | 24,4  | 17,3  | 27,8 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 29,2 | 26,5  | 19,8  | 29,9 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 30,5 | 27,8  | 21,1  | 31,2 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 30,3 | 27,6  | 21,0  | 31,0 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 31,6 | 28,9  | 22,4  | 32,3 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 31,9 | 29,3  | 23,0  | 32,8 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 33,2 | 30,5  | 24,3  | 34,0 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 24,1 | 21,2  | 14,1  | 24,5 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 25,6 | 22,6  | 15,6  | 26,0 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 26,9 | 24,0  | 16,8  | 27,3 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 28,5 | 25,5  | 18,3  | 28,8 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 39,5 | 36,9  | 30,7  | 40,4 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 41,1 | 38,4  | 32,3  | 42,0 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 33,7 | 31,0  | 24,7  | 34,5 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 35,6 | 32,9  | 26,6  | 36,4 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 37,3 | 34,6  | 28,3  | 38,1 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 37,1 | 34,4  | 28,1  | 37,9 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 38,7 | 36,0  | 29,7  | 39,5 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 39,5 | 36,8  | 30,5  | 40,3 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 18,3 | 15,5  | 9,2   | 19,0 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 20,2 | 17,4  | 11,0  | 20,9 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 22,9 | 20,1  | 13,7  | 23,6 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 18,6 | 15,8  | 9,3   | 19,3 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 20,5 | 17,6  | 11,1  | 21,1 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 22,4 | 19,6  | 13,1  | 23,1 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 37,6 | 35,0  | 28,7  | 38,5 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 39,3 | 36,6  | 30,3  | 40,1 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 40,0 | 37,3  | 31,0  | 40,8 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 38,8 | 36,2  | 30,0  | 39,7 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 40,4 | 37,7  | 31,5  | 41,3 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 64_C           | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 40,7 | 38,0  | 31,8  | 41,5 |
| 65_A           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 19,1 | 16,3  | 10,0  | 19,8 |
| 65_B           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 20,7 | 17,9  | 11,6  | 21,5 |
| 65_C           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 19,9 | 17,0  | 10,6  | 20,6 |
| 66_A           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 18,9 | 16,1  | 9,6   | 19,6 |
| 66_B           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 21,1 | 18,2  | 11,7  | 21,7 |
| 66_C           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 22,5 | 19,7  | 13,2  | 23,2 |
| 67_A           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 35,1 | 32,4  | 26,3  | 35,9 |
| 67_B           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 36,6 | 33,9  | 27,8  | 37,5 |
| 67_C           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 38,0 | 35,3  | 29,2  | 38,8 |
| 68_A           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 35,8 | 33,1  | 27,0  | 36,7 |
| 68_B           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 37,3 | 34,6  | 28,5  | 38,2 |
| 68_C           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 38,7 | 36,0  | 29,9  | 39,6 |
| 69_A           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 19,0 | 16,2  | 9,8   | 19,7 |
| 69_B           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 22,0 | 19,3  | 12,9  | 22,7 |
| 69_C           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 23,1 | 20,4  | 14,1  | 23,9 |
| 70_A           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 19,5 | 16,8  | 10,5  | 20,3 |
| 70_B           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 22,5 | 19,8  | 13,5  | 23,3 |
| 70_C           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 23,5 | 20,8  | 14,5  | 24,3 |
| 71_A           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 34,6 | 32,0  | 25,8  | 35,5 |
| 71_B           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 36,1 | 33,5  | 27,3  | 37,0 |
| 71_C           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 38,3 | 35,6  | 29,5  | 39,2 |
| 72_A           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 27,5 | 24,8  | 18,6  | 28,3 |
| 72_B           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 30,3 | 27,6  | 21,5  | 31,2 |
| 72_C           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 37,0 | 34,4  | 28,2  | 37,9 |
| 73_A           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 18,5 | 15,7  | 9,6   | 19,3 |
| 73_B           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 22,9 | 20,1  | 14,0  | 23,7 |
| 73_C           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 31,7 | 29,0  | 22,9  | 32,5 |
| 74_A           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 19,2 | 16,5  | 10,3  | 20,0 |
| 74_B           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 22,1 | 19,4  | 13,2  | 22,9 |
| 74_C           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 23,1 | 20,5  | 14,2  | 24,0 |
| 75_A           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 19,5 | 16,8  | 10,6  | 20,3 |
| 75_B           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 24,2 | 21,5  | 15,1  | 25,0 |
| 75_C           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 24,4 | 21,7  | 15,3  | 25,2 |
| 76_A           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 21,9 | 19,1  | 13,0  | 22,7 |
| 76_B           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 26,6 | 23,8  | 17,6  | 27,4 |
| 76_C           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 31,1 | 28,4  | 22,2  | 31,9 |
| 77_A           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 23,5 | 20,7  | 14,6  | 24,3 |
| 77_B           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 27,4 | 24,6  | 18,5  | 28,2 |
| 77_C           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 34,8 | 32,1  | 26,0  | 35,7 |
| 78_A           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 23,4 | 20,6  | 14,5  | 24,2 |
| 78_B           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 26,8 | 24,1  | 18,0  | 27,7 |
| 78_C           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 33,0 | 30,3  | 24,1  | 33,8 |
| 79_A           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 20,8 | 18,0  | 11,8  | 21,6 |
| 79_B           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 23,7 | 21,0  | 14,4  | 24,4 |
| 79_C           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 23,9 | 21,2  | 14,6  | 24,6 |
| 80_A           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 19,0 | 16,2  | 10,0  | 19,8 |
| 80_B           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 20,3 | 17,6  | 11,5  | 21,2 |
| 80_C           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 23,1 | 20,3  | 14,2  | 23,9 |
| 83_A           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 47,5 | 44,8  | 38,7  | 48,3 |
| 83_B           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 49,5 | 46,8  | 40,7  | 50,4 |
| 83_C           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 49,8 | 47,1  | 41,0  | 50,7 |
| 84_A           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 38,6 | 35,9  | 29,8  | 39,5 |
| 84_B           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 40,6 | 37,9  | 31,8  | 41,4 |
| 84_C           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 41,1 | 38,4  | 32,3  | 42,0 |
| 85_A           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 45,5 | 42,8  | 36,7  | 46,4 |
| 85_B           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 47,6 | 44,9  | 38,8  | 48,5 |
| 85_C           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 47,8 | 45,1  | 39,0  | 48,7 |
| 86_A           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 44,0 | 41,3  | 35,2  | 44,9 |
| 86_B           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 47,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijerstraat; 50 km/u  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 86_C              | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 46,8 | 44,1  | 38,0  | 47,6 |
| 87_A              | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 36,0 | 33,4  | 27,2  | 36,9 |
| 87_B              | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 37,9 | 35,2  | 29,1  | 38,8 |
| 87_C              | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 38,9 | 36,2  | 30,1  | 39,8 |
| 88_A              | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 34,8 | 32,2  | 26,0  | 35,7 |
| 88_B              | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 36,6 | 33,9  | 27,8  | 37,5 |
| 88_C              | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 37,7 | 35,0  | 28,9  | 38,6 |
| 89_A              | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 43,1 | 40,5  | 34,4  | 44,0 |
| 89_B              | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 45,1 | 42,4  | 36,3  | 46,0 |
| 89_C              | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 46,9 |
| 90_A              | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 33,4 | 30,7  | 24,6  | 34,3 |
| 90_B              | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 35,0 | 32,4  | 26,3  | 35,9 |
| 90_C              | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 36,4 | 33,7  | 27,6  | 37,3 |
| 91_A              | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 39,3 | 36,6  | 30,5  | 40,2 |
| 91_B              | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 41,3 | 38,6  | 32,5  | 42,2 |
| 91_C              | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 42,9 | 40,2  | 34,1  | 43,8 |
| 92_A              | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 26,8 | 24,1  | 18,0  | 27,7 |
| 92_B              | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 29,1 | 26,3  | 20,2  | 29,9 |
| 92_C              | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 32,7 | 30,0  | 23,9  | 33,6 |
| 93_A              | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 38,5 | 35,8  | 29,7  | 39,3 |
| 93_B              | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 40,5 | 37,8  | 31,7  | 41,3 |
| 93_C              | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 42,0 | 39,3  | 33,2  | 42,9 |
| 94_A              | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 37,3 | 34,6  | 28,5  | 38,2 |
| 94_B              | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 38,7 | 36,0  | 29,9  | 39,6 |
| 94_C              | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 40,1 | 37,4  | 31,3  | 41,0 |
| 95_A              | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 22,5 | 19,7  | 13,6  | 23,3 |
| 95_B              | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 25,8 | 23,0  | 16,9  | 26,6 |
| 95_C              | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 26,5 | 23,7  | 17,6  | 27,3 |
| 96_A              | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 22,9 | 20,1  | 14,0  | 23,7 |
| 96_B              | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 26,1 | 23,3  | 17,2  | 26,9 |
| 96_C              | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 27,1 | 24,3  | 18,2  | 28,0 |
| 97_A              | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 36,4 | 33,7  | 27,6  | 37,2 |
| 97_B              | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 37,7 | 35,0  | 28,9  | 38,6 |
| 97_C              | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 38,8 | 36,1  | 30,0  | 39,7 |
| 98_A              | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 23,3 | 20,6  | 14,5  | 24,2 |
| 98_B              | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 24,8 | 22,1  | 16,0  | 25,7 |
| 98_C              | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 26,2 | 23,5  | 17,4  | 27,1 |
| 99_A              | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 25,1 | 22,3  | 16,0  | 25,9 |
| 99_B              | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 26,9 | 24,1  | 17,6  | 27,6 |
| 99_C              | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 29,9 | 27,1  | 20,8  | 30,6 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengietersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 100_A     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 30,8 | 27,7  | 20,3  | 31,0 |  |
| 100_B     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 33,1 | 30,0  | 22,5  | 33,3 |  |
| 100_C     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 34,5 | 31,4  | 23,9  | 34,7 |  |
| 101_A     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 25,7 | 22,7  | 16,1  | 26,2 |  |
| 101_B     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 28,0 | 25,1  | 18,5  | 28,6 |  |
| 101_C     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 31,2 | 28,4  | 22,0  | 31,9 |  |
| 102_A     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 25,6 | 22,6  | 16,0  | 26,1 |  |
| 102_B     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 27,8 | 24,9  | 18,3  | 28,4 |  |
| 102_C     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 30,9 | 28,1  | 21,7  | 31,6 |  |
| 103_A     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 31,3 | 28,2  | 20,8  | 31,5 |  |
| 103_B     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 33,3 | 30,2  | 22,7  | 33,5 |  |
| 103_C     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 34,4 | 31,3  | 23,8  | 34,6 |  |
| 104_A     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 30,9 | 27,9  | 20,5  | 31,2 |  |
| 104_B     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 32,8 | 29,8  | 22,3  | 33,1 |  |
| 104_C     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 33,9 | 30,8  | 23,3  | 34,1 |  |
| 105_A     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 25,1 | 22,2  | 15,6  | 25,7 |  |
| 105_B     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 27,3 | 24,4  | 17,9  | 27,9 |  |
| 105_C     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 30,5 | 27,6  | 21,2  | 31,2 |  |
| 106_A     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 28,1 | 25,3  | 18,8  | 28,8 |  |
| 106_B     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 29,6 | 26,7  | 20,2  | 30,2 |  |
| 106_C     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 32,3 | 29,5  | 23,1  | 33,0 |  |
| 107_A     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 29,7 | 26,7  | 19,3  | 30,0 |  |
| 107_B     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 31,8 | 28,8  | 21,3  | 32,1 |  |
| 107_C     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 32,9 | 29,8  | 22,3  | 33,1 |  |
| 108_A     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 22,8 | 19,8  | 12,7  | 23,1 |  |
| 108_B     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 25,1 | 22,1  | 15,1  | 25,5 |  |
| 108_C     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 22,2 | 19,3  | 12,8  | 22,8 |  |
| 109_A     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 22,2 | 19,2  | 12,0  | 22,5 |  |
| 109_B     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 25,5 | 22,5  | 15,2  | 25,8 |  |
| 109_C     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 21,2 | 18,1  | 10,8  | 21,5 |  |
| 110_A     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 26,2 | 23,1  | 15,7  | 26,4 |  |
| 110_B     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 29,0 | 25,9  | 18,5  | 29,2 |  |
| 110_C     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 29,1 | 26,0  | 18,5  | 29,3 |  |
| 111_A     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 27,8 | 24,7  | 17,6  | 28,1 |  |
| 111_B     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 29,6 | 26,5  | 19,4  | 29,9 |  |
| 111_C     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 31,3 | 28,3  | 21,2  | 31,7 |  |
| 112_A     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 26,9 | 23,9  | 16,9  | 27,3 |  |
| 112_B     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 29,0 | 26,0  | 19,0  | 29,4 |  |
| 112_C     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 31,1 | 28,1  | 21,1  | 31,5 |  |
| 113_A     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 23,0 | 20,0  | 12,8  | 23,3 |  |
| 113_B     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 25,9 | 22,9  | 15,6  | 26,2 |  |
| 113_C     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 18,0 | 15,0  | 8,0   | 18,4 |  |
| 114_A     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 28,0 | 25,1  | 18,4  | 28,6 |  |
| 114_B     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 30,1 | 27,1  | 20,4  | 30,6 |  |
| 114_C     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 31,8 | 28,9  | 22,1  | 32,3 |  |
| 115_A     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 21,6 | 18,6  | 11,4  | 22,0 |  |
| 115_B     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 24,3 | 21,3  | 14,1  | 24,6 |  |
| 115_C     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 19,2 | 16,3  | 9,5   | 19,7 |  |
| 116_A     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 21,9 | 19,0  | 12,5  | 22,5 |  |
| 116_B     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 24,4 | 21,5  | 15,0  | 25,0 |  |
| 116_C     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 28,6 | 25,7  | 19,1  | 29,2 |  |
| 117_A     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 26,7 | 23,8  | 17,0  | 27,2 |  |
| 117_B     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 28,9 | 26,0  | 19,2  | 29,4 |  |
| 117_C     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 31,1 | 28,1  | 21,5  | 31,6 |  |
| 118_A     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 22,0 | 19,0  | 12,2  | 22,5 |  |
| 118_B     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 24,3 | 21,3  | 14,5  | 24,8 |  |
| 118_C     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 28,1 | 25,0  | 18,1  | 28,5 |  |
| 119_A     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 20,8 | 17,8  | 10,8  | 21,2 |  |
| 119_B     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 24,0 | 21,0  | 13,9  | 24,4 |  |
| 119_C     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 21,1 | 18,1  | 10,9  | 21,4 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengietersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 120_A     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 21,9 | 18,9  | 11,7  | 22,2 |  |
| 120_B     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 24,7 | 21,6  | 14,4  | 25,0 |  |
| 120_C     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 20,3 | 17,3  | 10,1  | 20,6 |  |
| 121_A     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 26,5 | 23,5  | 16,7  | 27,0 |  |
| 121_B     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 28,7 | 25,7  | 19,0  | 29,2 |  |
| 121_C     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 31,4 | 28,5  | 21,9  | 32,0 |  |
| 122_A     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 27,9 | 25,1  | 18,5  | 28,5 |  |
| 122_B     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 29,5 | 26,6  | 20,0  | 30,1 |  |
| 122_C     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 31,6 | 28,8  | 22,3  | 32,3 |  |
| 123_A     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 21,3 | 18,2  | 11,1  | 21,6 |  |
| 123_B     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 23,5 | 20,4  | 13,3  | 23,8 |  |
| 123_C     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 20,6 | 17,6  | 10,4  | 20,9 |  |
| 124_A     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 21,9 | 19,0  | 12,5  | 22,5 |  |
| 124_B     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 24,2 | 21,3  | 15,0  | 24,9 |  |
| 124_C     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 27,8 | 25,0  | 18,8  | 28,6 |  |
| 125_A     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 20,4 | 17,3  | 10,1  | 20,7 |  |
| 125_B     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 22,5 | 19,4  | 12,2  | 22,8 |  |
| 125_C     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 24,1 | 21,0  | 13,6  | 24,3 |  |
| 126_A     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 28,9 | 26,1  | 19,5  | 29,5 |  |
| 126_B     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 30,2 | 27,3  | 20,7  | 30,8 |  |
| 126_C     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 31,7 | 28,8  | 22,1  | 32,3 |  |
| 127_A     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 29,1 | 26,4  | 20,1  | 29,9 |  |
| 127_B     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 30,6 | 27,8  | 21,6  | 31,4 |  |
| 127_C     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 32,3 | 29,7  | 23,5  | 33,2 |  |
| 128_A     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 31,7 | 29,0  | 22,8  | 32,5 |  |
| 128_B     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 33,0 | 30,3  | 24,1  | 33,8 |  |
| 128_C     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 34,0 | 31,4  | 25,2  | 34,9 |  |
| 129_A     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 29,4 | 26,5  | 20,0  | 30,0 |  |
| 129_B     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 30,9 | 27,9  | 21,3  | 31,4 |  |
| 129_C     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 32,4 | 29,5  | 22,7  | 32,9 |  |
| 130_A     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 30,0 | 27,1  | 20,4  | 30,6 |  |
| 130_B     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 32,2 | 29,2  | 22,5  | 32,7 |  |
| 130_C     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 33,5 | 30,6  | 23,9  | 34,0 |  |
| 131_A     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 31,8 | 29,2  | 23,0  | 32,7 |  |
| 131_B     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 33,3 | 30,6  | 24,4  | 34,2 |  |
| 131_C     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 34,9 | 32,3  | 26,1  | 35,8 |  |
| 132_A     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 32,4 | 29,7  | 23,5  | 33,2 |  |
| 132_B     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 33,9 | 31,2  | 25,0  | 34,7 |  |
| 132_C     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 35,6 | 32,9  | 26,8  | 36,5 |  |
| 133_A     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 30,1 | 27,2  | 20,6  | 30,7 |  |
| 133_B     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 32,2 | 29,3  | 22,7  | 32,8 |  |
| 133_C     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 33,6 | 30,7  | 24,0  | 34,2 |  |
| 134_A     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 30,6 | 27,7  | 21,4  | 31,3 |  |
| 134_B     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 32,8 | 30,0  | 23,6  | 33,5 |  |
| 134_C     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 35,4 | 32,5  | 26,2  | 36,1 |  |
| 135_A     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 25,2 | 22,3  | 15,9  | 25,9 |  |
| 135_B     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 26,9 | 24,1  | 17,7  | 27,6 |  |
| 135_C     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 26,4 | 23,6  | 16,9  | 27,0 |  |
| 136_A     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 35,1 | 32,4  | 26,2  | 35,9 |  |
| 136_B     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 36,6 | 33,9  | 27,7  | 37,4 |  |
| 136_C     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 38,0 | 35,2  | 29,0  | 38,8 |  |
| 137_A     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 39,0 | 36,3  | 30,2  | 39,9 |  |
| 137_B     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 40,5 | 37,8  | 31,6  | 41,3 |  |
| 137_C     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 41,9 | 39,2  | 33,0  | 42,7 |  |
| 138_A     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 38,4 | 35,7  | 29,6  | 39,3 |  |
| 138_B     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 40,0 | 37,3  | 31,1  | 40,8 |  |
| 138_C     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 41,6 | 38,9  | 32,8  | 42,5 |  |
| 139_A     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 20,4 | 17,4  | 10,7  | 20,9 |  |
| 139_B     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 23,5 | 20,6  | 13,9  | 24,0 |  |
| 139_C     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 25,1 | 22,2  | 15,6  | 25,7 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 19,7 | 16,6  | 9,8   | 20,1 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 21,5 | 18,5  | 11,7  | 22,0 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 23,0 | 20,1  | 13,3  | 23,5 |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 38,4 | 35,7  | 29,6  | 39,3 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 40,1 | 37,4  | 31,3  | 41,0 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 41,9 | 39,1  | 33,0  | 42,7 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 39,1 | 36,4  | 30,2  | 39,9 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 40,8 | 38,1  | 31,9  | 41,6 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 42,5 | 39,7  | 33,6  | 43,3 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 32,4 | 29,7  | 23,6  | 33,3 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 34,2 | 31,5  | 25,3  | 35,1 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 35,4 | 32,7  | 26,5  | 36,2 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 39,4 | 36,7  | 30,6  | 40,3 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 40,8 | 38,1  | 32,0  | 41,7 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 41,8 | 39,1  | 33,0  | 42,7 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 37,8 | 35,2  | 29,0  | 38,7 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 39,4 | 36,7  | 30,5  | 40,2 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 40,6 | 37,9  | 31,8  | 41,5 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 26,1 | 23,1  | 16,5  | 26,6 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 29,2 | 26,3  | 19,7  | 29,8 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 32,6 | 29,7  | 23,3  | 33,2 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 34,8 | 32,1  | 26,0  | 35,7 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 36,8 | 34,1  | 28,0  | 37,6 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 38,0 | 35,3  | 29,2  | 38,9 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 33,8 | 31,2  | 25,0  | 34,7 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 35,8 | 33,1  | 27,0  | 36,7 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 37,0 | 34,3  | 28,2  | 37,8 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 26,4 | 23,4  | 16,8  | 26,9 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 29,2 | 26,2  | 19,7  | 29,8 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 32,1 | 29,3  | 22,9  | 32,8 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 27,1 | 24,1  | 17,4  | 27,6 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 29,8 | 26,8  | 20,2  | 30,3 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 31,9 | 29,0  | 22,6  | 32,6 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 33,1 | 30,5  | 24,3  | 34,0 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 37,1 | 34,4  | 28,2  | 37,9 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 37,7 | 35,0  | 28,9  | 38,5 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 33,9 | 31,2  | 25,0  | 34,7 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 37,2 | 34,5  | 28,4  | 38,0 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 37,8 | 35,1  | 29,0  | 38,6 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 26,8 | 23,9  | 17,3  | 27,4 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 29,3 | 26,4  | 19,8  | 29,9 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 31,4 | 28,5  | 22,1  | 32,1 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 21,2 | 18,3  | 11,8  | 21,8 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 23,7 | 20,8  | 14,3  | 24,3 |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 24,9 | 22,0  | 15,4  | 25,5 |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 28,0 | 25,1  | 18,7  | 28,7 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 30,0 | 27,1  | 20,7  | 30,6 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 32,9 | 30,1  | 23,7  | 33,6 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 26,6 | 23,6  | 16,9  | 27,1 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 28,6 | 25,6  | 18,9  | 29,1 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 31,6 | 28,9  | 22,6  | 32,4 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 32,9 | 30,1  | 23,8  | 33,6 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 33,7 | 31,1  | 24,9  | 34,6 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 34,6 | 31,9  | 25,8  | 35,5 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 23,1 | 20,4  | 14,0  | 23,9 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 26,0 | 23,4  | 17,2  | 26,9 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 33,9 | 31,2  | 25,1  | 34,8 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 31,1 | 28,5  | 22,3  | 32,0 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 32,2 | 29,5  | 23,4  | 33,0 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 32,7 | 30,0  | 23,9  | 33,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 161_A          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 33,0 | 30,4  | 24,2  | 33,9 |
| 161_B          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 33,8 | 31,1  | 25,0  | 34,7 |
| 161_C          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 31,9 | 29,3  | 23,1  | 32,8 |
| 162_A          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 30,8 | 28,2  | 22,0  | 31,7 |
| 162_B          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 31,8 | 29,2  | 23,0  | 32,7 |
| 163_A          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 25,1 | 22,4  | 16,0  | 25,8 |
| 163_B          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 27,2 | 24,5  | 18,1  | 28,0 |
| 164_A          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 26,8 | 24,0  | 17,7  | 27,6 |
| 164_B          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 28,6 | 25,8  | 19,4  | 29,3 |
| 165_A          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 22,6 | 20,0  | 13,8  | 23,5 |
| 165_B          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 24,9 | 22,2  | 16,1  | 25,8 |
| 165_C          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 29,1 | 26,5  | 20,3  | 30,0 |
| 166_A          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 28,6 | 26,0  | 19,8  | 29,5 |
| 166_B          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 29,1 | 26,5  | 20,3  | 30,0 |
| 167_A          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 24,1 | 21,2  | 14,7  | 24,8 |
| 167_B          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 27,2 | 24,4  | 18,0  | 27,9 |
| 168_A          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 29,1 | 26,4  | 20,0  | 29,9 |
| 168_B          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 30,4 | 27,6  | 21,3  | 31,1 |
| 168_C          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 30,7 | 28,0  | 21,7  | 31,5 |
| 169_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 29,8 | 27,1  | 20,8  | 30,6 |
| 169_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 30,7 | 27,9  | 21,5  | 31,4 |
| 169_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 30,0 | 27,3  | 20,9  | 30,8 |
| 170_A          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 30,3 | 27,6  | 21,3  | 31,1 |
| 170_B          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 31,1 | 28,4  | 22,0  | 31,9 |
| 170_C          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 30,5 | 27,7  | 21,3  | 31,2 |
| 171_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 19,5 | 16,6  | 9,9   | 20,1 |
| 171_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 23,3 | 20,4  | 13,9  | 23,9 |
| 171_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | 16,6 | 13,5  | 6,0   | 16,8 |
| 172_A          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 23,0 | 20,2  | 13,8  | 23,7 |
| 172_B          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 24,4 | 21,6  | 15,2  | 25,1 |
| 173_A          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 28,3 | 25,7  | 19,6  | 29,2 |
| 173_B          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 28,6 | 26,0  | 19,8  | 29,5 |
| 174_A          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 16,4 | 13,7  | 7,6   | 17,3 |
| 174_B          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 22,7 | 20,1  | 13,9  | 23,6 |
| 174_C          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 28,3 | 25,7  | 19,5  | 29,2 |
| 175_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 22,8 | 19,9  | 13,2  | 23,3 |
| 175_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 27,1 | 24,3  | 17,7  | 27,8 |
| 175_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 25,4 | 22,7  | 16,5  | 26,3 |
| 176_A          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 29,2 | 26,4  | 20,0  | 29,9 |
| 176_B          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 30,3 | 27,5  | 21,1  | 31,0 |
| 176_C          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 30,2 | 27,4  | 21,0  | 30,9 |
| 177_A          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 29,0 | 26,2  | 19,8  | 29,7 |
| 177_B          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 30,6 | 27,7  | 21,1  | 31,2 |
| 177_C          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 30,3 | 27,5  | 21,0  | 31,0 |
| 178_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 29,4 | 26,6  | 20,2  | 30,1 |
| 178_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 30,6 | 27,8  | 21,4  | 31,3 |
| 178_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 31,3 | 28,4  | 21,9  | 31,9 |
| 21_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 47,0 |
| 21_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 48,0 | 45,3  | 39,2  | 48,9 |
| 22_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 47,9 | 45,2  | 39,1  | 48,8 |
| 22_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 49,7 | 47,0  | 40,9  | 50,6 |
| 23_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 47,7 | 45,0  | 38,9  | 48,5 |
| 23_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 49,6 | 46,9  | 40,8  | 50,4 |
| 24_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 46,9 | 44,2  | 38,1  | 47,8 |
| 24_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 48,9 | 46,2  | 40,1  | 49,7 |
| 25_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 31,6 | 28,8  | 22,5  | 32,4 |
| 25_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 33,3 | 30,5  | 24,2  | 34,1 |
| 26_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 33,8 | 30,9  | 24,4  | 34,4 |
| 26_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 35,3 | 32,4  | 25,9  | 35,9 |
| 27_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 36,2 | 33,1  | 25,7  | 36,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkenkijtersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 39,2 | 36,2  | 28,7  | 39,5 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 37,0 | 33,9  | 26,5  | 37,2 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 39,9 | 36,8  | 29,3  | 40,1 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 33,8 | 30,7  | 23,3  | 34,0 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 38,0 | 34,9  | 27,4  | 38,2 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 31,5 | 28,4  | 21,1  | 31,8 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 36,0 | 32,9  | 25,5  | 36,2 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 38,6 | 35,8  | 29,6  | 39,4 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 40,5 | 37,7  | 31,4  | 41,2 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 35,2 | 32,5  | 26,3  | 36,0 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 37,1 | 34,4  | 28,2  | 37,9 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 35,6 | 32,9  | 26,8  | 36,5 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 37,0 | 34,2  | 28,1  | 37,8 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 35,3 | 32,6  | 26,4  | 36,1 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 36,7 | 33,9  | 27,8  | 37,5 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 34,2 | 31,5  | 25,3  | 35,0 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 35,5 | 32,8  | 26,6  | 36,4 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 32,0 | 29,3  | 23,1  | 32,8 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 33,8 | 31,1  | 24,9  | 34,7 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 31,7 | 29,0  | 22,8  | 32,6 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 33,5 | 30,8  | 24,6  | 34,4 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 30,5 | 27,8  | 21,6  | 31,3 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 32,4 | 29,6  | 23,4  | 33,2 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 25,9 | 23,1  | 16,7  | 26,6 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 27,5 | 24,7  | 18,3  | 28,2 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 23,5 | 20,5  | 13,4  | 23,9 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 25,4 | 22,4  | 15,3  | 25,7 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 29,1 | 26,0  | 18,7  | 29,3 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 30,8 | 27,7  | 20,4  | 31,1 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 29,6 | 26,6  | 19,2  | 29,9 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 31,1 | 28,0  | 20,7  | 31,4 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 31,4 | 28,4  | 21,5  | 31,8 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 32,8 | 29,9  | 22,9  | 33,3 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 31,7 | 28,8  | 22,0  | 32,2 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 33,4 | 30,5  | 23,7  | 33,9 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 33,2 | 30,4  | 23,9  | 33,9 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 34,9 | 32,0  | 25,4  | 35,5 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 30,3 | 27,2  | 19,8  | 30,5 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 32,2 | 29,1  | 21,7  | 32,5 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 30,9 | 27,8  | 20,4  | 31,1 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 33,1 | 30,0  | 22,6  | 33,3 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 39,9 | 37,2  | 30,9  | 40,7 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 41,6 | 38,8  | 32,6  | 42,4 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 37,8 | 34,9  | 27,9  | 38,3 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 40,7 | 37,7  | 30,6  | 41,1 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 42,8 | 39,8  | 32,7  | 43,2 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 37,4 | 34,6  | 28,3  | 38,1 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 39,2 | 36,4  | 30,0  | 39,9 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 39,9 | 37,1  | 30,8  | 40,6 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 36,9 | 33,9  | 26,4  | 37,1 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 39,6 | 36,5  | 29,0  | 39,8 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 41,5 | 38,5  | 31,0  | 41,8 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 36,5 | 33,4  | 25,9  | 36,7 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 38,8 | 35,8  | 28,3  | 39,1 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 40,8 | 37,7  | 30,2  | 41,0 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 37,8 | 35,1  | 28,8  | 38,6 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 39,5 | 36,8  | 30,5  | 40,3 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 40,2 | 37,5  | 31,2  | 41,0 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 39,0 | 36,4  | 30,1  | 39,9 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 40,6 | 37,9  | 31,7  | 41,4 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 64_C      | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 41,0 | 38,2  | 32,0  | 41,8 |  |
| 65_A      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 27,7 | 24,6  | 17,3  | 27,9 |  |
| 65_B      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 28,7 | 25,6  | 18,3  | 29,0 |  |
| 65_C      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 30,6 | 27,5  | 20,1  | 30,8 |  |
| 66_A      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 36,0 | 32,9  | 25,4  | 36,2 |  |
| 66_B      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 38,3 | 35,2  | 27,7  | 38,5 |  |
| 66_C      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 40,0 | 37,0  | 29,5  | 40,3 |  |
| 67_A      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 37,9 | 35,0  | 28,3  | 38,5 |  |
| 67_B      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 39,7 | 36,8  | 30,1  | 40,3 |  |
| 67_C      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 41,2 | 38,3  | 31,5  | 41,7 |  |
| 68_A      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 36,0 | 33,3  | 27,1  | 36,8 |  |
| 68_B      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 37,6 | 34,9  | 28,7  | 38,4 |  |
| 68_C      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 38,9 | 36,2  | 30,0  | 39,8 |  |
| 69_A      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 34,3 | 31,2  | 23,7  | 34,5 |  |
| 69_B      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 36,3 | 33,2  | 25,8  | 36,5 |  |
| 69_C      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 37,9 | 34,8  | 27,3  | 38,1 |  |
| 70_A      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 33,3 | 30,2  | 22,8  | 33,5 |  |
| 70_B      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 35,5 | 32,4  | 25,0  | 35,7 |  |
| 70_C      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 37,2 | 34,1  | 26,7  | 37,4 |  |
| 71_A      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 35,1 | 32,4  | 26,1  | 35,9 |  |
| 71_B      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 36,7 | 34,0  | 27,8  | 37,5 |  |
| 71_C      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 38,7 | 36,0  | 29,8  | 39,5 |  |
| 72_A      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 28,9 | 26,1  | 19,6  | 29,6 |  |
| 72_B      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 31,8 | 29,0  | 22,5  | 32,5 |  |
| 72_C      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 37,4 | 34,7  | 28,5  | 38,2 |  |
| 73_A      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 25,5 | 22,4  | 15,3  | 25,8 |  |
| 73_B      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 27,1 | 24,1  | 17,2  | 27,6 |  |
| 73_C      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 33,2 | 30,4  | 23,9  | 33,9 |  |
| 74_A      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 33,4 | 30,3  | 22,9  | 33,6 |  |
| 74_B      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 35,5 | 32,5  | 25,0  | 35,8 |  |
| 74_C      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 37,1 | 34,0  | 26,6  | 37,3 |  |
| 75_A      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 34,0 | 30,9  | 23,5  | 34,3 |  |
| 75_B      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 36,3 | 33,3  | 25,8  | 36,6 |  |
| 75_C      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 37,6 | 34,5  | 27,1  | 37,8 |  |
| 76_A      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 31,9 | 28,8  | 21,4  | 32,1 |  |
| 76_B      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 34,7 | 31,6  | 24,4  | 35,0 |  |
| 76_C      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 36,9 | 33,9  | 26,8  | 37,2 |  |
| 77_A      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 26,6 | 23,6  | 16,9  | 27,1 |  |
| 77_B      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 30,0 | 27,1  | 20,4  | 30,6 |  |
| 77_C      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 35,4 | 32,7  | 26,4  | 36,2 |  |
| 78_A      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 26,7 | 23,7  | 17,0  | 27,2 |  |
| 78_B      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 29,9 | 26,9  | 20,2  | 30,4 |  |
| 78_C      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 34,1 | 31,3  | 24,9  | 34,8 |  |
| 79_A      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 33,5 | 30,4  | 23,0  | 33,7 |  |
| 79_B      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 35,9 | 32,8  | 25,4  | 36,1 |  |
| 79_C      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 37,3 | 34,2  | 26,7  | 37,5 |  |
| 80_A      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 24,9 | 21,9  | 14,8  | 25,3 |  |
| 80_B      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 25,3 | 22,4  | 15,4  | 25,7 |  |
| 80_C      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 25,3 | 22,5  | 15,9  | 25,9 |  |
| 83_A      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 47,6 | 44,9  | 38,7  | 48,4 |  |
| 83_B      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 49,6 | 46,9  | 40,8  | 50,5 |  |
| 83_C      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 49,9 | 47,2  | 41,1  | 50,8 |  |
| 84_A      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 39,3 | 36,6  | 30,3  | 40,1 |  |
| 84_B      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 41,2 | 38,4  | 32,2  | 42,0 |  |
| 84_C      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 41,8 | 39,1  | 32,8  | 42,6 |  |
| 85_A      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 45,5 | 42,8  | 36,7  | 46,4 |  |
| 85_B      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 47,6 | 44,9  | 38,8  | 48,5 |  |
| 85_C      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 47,8 | 45,1  | 39,0  | 48,7 |  |
| 86_A      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 44,0 | 41,3  | 35,2  | 44,9 |  |
| 86_B      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 47,0 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat/Klokkengetijersstraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 86_C           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 46,8 | 44,1  | 38,0  | 47,7 |
| 87_A           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 37,2 | 34,4  | 28,0  | 37,9 |
| 87_B           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 39,0 | 36,2  | 29,9  | 39,7 |
| 87_C           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 40,3 | 37,5  | 31,1  | 41,0 |
| 88_A           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 36,3 | 33,5  | 27,1  | 37,0 |
| 88_B           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 38,1 | 35,3  | 28,9  | 38,8 |
| 88_C           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 39,5 | 36,7  | 30,2  | 40,2 |
| 89_A           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 43,2 | 40,5  | 34,4  | 44,0 |
| 89_B           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 45,2 | 42,4  | 36,3  | 46,0 |
| 89_C           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 47,0 |
| 90_A           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 33,7 | 31,0  | 24,8  | 34,5 |
| 90_B           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 35,4 | 32,7  | 26,5  | 36,2 |
| 90_C           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 36,6 | 33,9  | 27,8  | 37,5 |
| 91_A           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 39,6 | 36,9  | 30,7  | 40,4 |
| 91_B           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 41,7 | 38,9  | 32,7  | 42,5 |
| 91_C           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 43,2 | 40,5  | 34,3  | 44,1 |
| 92_A           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 29,3 | 26,4  | 19,7  | 29,9 |
| 92_B           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 32,0 | 29,1  | 22,4  | 32,6 |
| 92_C           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 35,3 | 32,4  | 25,7  | 35,9 |
| 93_A           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 38,6 | 35,9  | 29,7  | 39,4 |
| 93_B           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 40,6 | 37,9  | 31,7  | 41,4 |
| 93_C           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 42,0 | 39,4  | 33,3  | 42,9 |
| 94_A           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 37,4 | 34,7  | 28,6  | 38,2 |
| 94_B           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 38,8 | 36,1  | 30,0  | 39,7 |
| 94_C           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 40,1 | 37,4  | 31,3  | 41,0 |
| 95_A           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 25,9 | 22,9  | 16,1  | 26,4 |
| 95_B           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 29,0 | 26,0  | 19,2  | 29,5 |
| 95_C           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 32,4 | 29,4  | 22,3  | 32,8 |
| 96_A           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 26,2 | 23,2  | 16,4  | 26,7 |
| 96_B           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 29,0 | 25,9  | 19,3  | 29,5 |
| 96_C           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 31,1 | 28,0  | 21,2  | 31,5 |
| 97_A           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 36,4 | 33,8  | 27,6  | 37,3 |
| 97_B           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 37,8 | 35,1  | 29,0  | 38,7 |
| 97_C           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 38,9 | 36,2  | 30,1  | 39,8 |
| 98_A           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 24,6 | 21,8  | 15,4  | 25,3 |
| 98_B           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 26,3 | 23,5  | 17,0  | 27,0 |
| 98_C           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 27,8 | 24,9  | 18,5  | 28,4 |
| 99_A           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 30,5 | 27,4  | 20,3  | 30,8 |
| 99_B           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 33,2 | 30,1  | 22,9  | 33,5 |
| 99_C           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 35,2 | 32,2  | 25,1  | 35,6 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 100_A     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 14,9 | 11,8  | 4,5   | 15,1 |  |
| 100_B     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 19,3 | 16,3  | 8,9   | 19,5 |  |
| 100_C     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 19,8 | 16,8  | 9,5   | 20,1 |  |
| 101_A     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 16,9 | 13,8  | 6,4   | 17,1 |  |
| 101_B     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 18,8 | 15,7  | 8,4   | 19,1 |  |
| 101_C     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 19,9 | 16,8  | 9,4   | 20,1 |  |
| 102_A     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 17,3 | 14,2  | 6,9   | 17,6 |  |
| 102_B     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 19,6 | 16,6  | 9,2   | 19,9 |  |
| 102_C     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 21,6 | 18,6  | 11,2  | 21,9 |  |
| 103_A     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 15,9 | 12,9  | 5,5   | 16,2 |  |
| 103_B     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 20,1 | 17,1  | 9,7   | 20,4 |  |
| 103_C     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 20,4 | 17,4  | 10,0  | 20,7 |  |
| 104_A     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 15,3 | 12,2  | 4,9   | 15,6 |  |
| 104_B     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 19,4 | 16,4  | 9,1   | 19,7 |  |
| 104_C     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 20,8 | 17,8  | 10,4  | 21,1 |  |
| 105_A     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 16,2 | 13,1  | 5,8   | 16,5 |  |
| 105_B     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 17,9 | 14,9  | 7,5   | 18,2 |  |
| 105_C     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 19,7 | 16,6  | 9,2   | 19,9 |  |
| 106_A     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 17,1 | 14,0  | 6,7   | 17,4 |  |
| 106_B     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 19,1 | 16,0  | 8,7   | 19,4 |  |
| 106_C     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 19,6 | 16,5  | 9,1   | 19,8 |  |
| 107_A     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 14,7 | 11,7  | 4,3   | 15,0 |  |
| 107_B     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 18,7 | 15,7  | 8,3   | 19,0 |  |
| 107_C     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 19,6 | 16,6  | 9,3   | 19,9 |  |
| 108_A     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 12,1 | 9,0   | 1,6   | 12,3 |  |
| 108_B     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 13,9 | 10,8  | 3,5   | 14,2 |  |
| 108_C     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 4,3  | 1,2   | -6,1  | 4,6  |  |
| 109_A     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 11,0 | 8,0   | 0,6   | 11,3 |  |
| 109_B     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 13,7 | 10,6  | 3,2   | 13,9 |  |
| 109_C     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | -3,6 | -6,8  | -14,1 | -3,4 |  |
| 110_A     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 14,7 | 11,7  | 4,3   | 15,0 |  |
| 110_B     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 18,2 | 15,1  | 7,8   | 18,5 |  |
| 110_C     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 18,1 | 15,1  | 7,7   | 18,4 |  |
| 111_A     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 17,4 | 14,4  | 7,0   | 17,7 |  |
| 111_B     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 20,9 | 17,8  | 10,5  | 21,2 |  |
| 111_C     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 22,5 | 19,4  | 12,1  | 22,8 |  |
| 112_A     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 16,6 | 13,5  | 6,1   | 16,8 |  |
| 112_B     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 20,6 | 17,6  | 10,2  | 20,9 |  |
| 112_C     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 23,5 | 20,4  | 13,1  | 23,7 |  |
| 113_A     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 3,8  | 0,7   | -6,7  | 4,0  |  |
| 113_B     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 7,5  | 4,4   | -2,9  | 7,7  |  |
| 113_C     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | -3,7 | -6,8  | -14,2 | -3,5 |  |
| 114_A     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 15,4 | 12,3  | 4,9   | 15,6 |  |
| 114_B     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 18,7 | 15,6  | 8,3   | 19,0 |  |
| 114_C     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 21,9 | 18,8  | 11,5  | 22,2 |  |
| 115_A     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 9,0  | 5,9   | -1,4  | 9,3  |  |
| 115_B     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 10,8 | 7,8   | 0,4   | 11,1 |  |
| 115_C     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | -0,1 | -3,2  | -10,6 | 0,2  |  |
| 116_A     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 5,5  | 2,4   | -5,0  | 5,7  |  |
| 116_B     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 7,3  | 4,1   | -3,2  | 7,5  |  |
| 116_C     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 10,2 | 7,1   | -0,3  | 10,4 |  |
| 117_A     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 13,9 | 10,8  | 3,5   | 14,2 |  |
| 117_B     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 17,3 | 14,2  | 6,9   | 17,5 |  |
| 117_C     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 19,7 | 16,6  | 9,2   | 19,9 |  |
| 118_A     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 14,4 | 11,3  | 4,0   | 14,6 |  |
| 118_B     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 16,8 | 13,7  | 6,4   | 17,1 |  |
| 118_C     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 18,6 | 15,6  | 8,3   | 18,9 |  |
| 119_A     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 13,3 | 10,2  | 2,9   | 13,5 |  |
| 119_B     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 16,1 | 13,0  | 5,6   | 16,3 |  |
| 119_C     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 2,9  | -0,2  | -7,5  | 3,2  |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 120_A          | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 14,0 | 10,9  | 3,5   | 14,2 |
| 120_B          | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 16,2 | 13,2  | 5,8   | 16,5 |
| 120_C          | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 3,6  | 0,5   | -6,8  | 3,9  |
| 121_A          | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 17,6 | 14,5  | 7,2   | 17,9 |
| 121_B          | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 20,0 | 16,9  | 9,6   | 20,3 |
| 121_C          | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 22,6 | 19,5  | 12,2  | 22,9 |
| 122_A          | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 18,0 | 14,9  | 7,5   | 18,2 |
| 122_B          | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 20,3 | 17,1  | 9,8   | 20,5 |
| 122_C          | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 22,6 | 19,6  | 12,2  | 22,9 |
| 123_A          | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 9,7  | 6,6   | -0,8  | 9,9  |
| 123_B          | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 12,9 | 9,9   | 2,5   | 13,2 |
| 123_C          | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 2,6  | -0,5  | -7,9  | 2,9  |
| 124_A          | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 8,1  | 5,0   | -2,3  | 8,4  |
| 124_B          | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 8,9  | 5,7   | -1,6  | 9,1  |
| 124_C          | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 8,5  | 5,4   | -2,0  | 8,7  |
| 125_A          | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 0,5  | -2,7  | -10,0 | 0,7  |
| 125_B          | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 4,4  | 1,2   | -6,1  | 4,6  |
| 125_C          | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | -1,7 | -4,8  | -12,1 | -1,4 |
| 126_A          | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 17,5 | 14,4  | 7,1   | 17,8 |
| 126_B          | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 19,9 | 16,8  | 9,5   | 20,2 |
| 126_C          | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 21,9 | 18,8  | 11,5  | 22,2 |
| 127_A          | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 8,8  | 5,7   | -1,6  | 9,1  |
| 127_B          | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 9,7  | 6,6   | -0,8  | 9,9  |
| 127_C          | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 9,7  | 6,6   | -0,8  | 9,9  |
| 128_A          | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 9,3  | 6,2   | -1,2  | 9,5  |
| 128_B          | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 10,8 | 7,7   | 0,4   | 11,1 |
| 128_C          | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 11,4 | 8,3   | 1,0   | 11,7 |
| 129_A          | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 17,9 | 14,8  | 7,5   | 18,2 |
| 129_B          | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 20,6 | 17,5  | 10,2  | 20,9 |
| 129_C          | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 22,1 | 19,0  | 11,7  | 22,4 |
| 130_A          | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 18,9 | 15,9  | 8,5   | 19,2 |
| 130_B          | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 22,0 | 19,0  | 11,6  | 22,3 |
| 130_C          | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 23,0 | 19,9  | 12,5  | 23,2 |
| 131_A          | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 9,1  | 6,0   | -1,4  | 9,3  |
| 131_B          | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 10,9 | 7,8   | 0,5   | 11,2 |
| 131_C          | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 13,0 | 9,9   | 2,6   | 13,3 |
| 132_A          | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 13,8 | 10,7  | 3,3   | 14,0 |
| 132_B          | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 16,6 | 13,6  | 6,2   | 16,9 |
| 132_C          | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 21,6 | 18,6  | 11,2  | 21,9 |
| 133_A          | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 18,9 | 15,8  | 8,5   | 19,2 |
| 133_B          | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 21,7 | 18,7  | 11,3  | 22,0 |
| 133_C          | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 23,0 | 19,9  | 12,6  | 23,3 |
| 134_A          | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 17,9 | 14,8  | 7,5   | 18,2 |
| 134_B          | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 20,5 | 17,4  | 10,1  | 20,8 |
| 134_C          | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 23,1 | 20,1  | 12,7  | 23,4 |
| 135_A          | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 13,3 | 10,2  | 2,9   | 13,5 |
| 135_B          | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 15,1 | 12,1  | 4,7   | 15,4 |
| 135_C          | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 13,3 | 10,3  | 2,9   | 13,6 |
| 136_A          | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 31,5 | 28,5  | 21,1  | 31,8 |
| 136_B          | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 32,0 | 29,0  | 21,6  | 32,3 |
| 136_C          | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 32,1 | 29,1  | 21,8  | 32,4 |
| 137_A          | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 31,0 | 28,0  | 20,6  | 31,3 |
| 137_B          | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 32,4 | 29,4  | 22,1  | 32,7 |
| 137_C          | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 33,4 | 30,4  | 23,1  | 33,7 |
| 138_A          | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 28,6 | 25,6  | 18,3  | 28,9 |
| 138_B          | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 30,1 | 27,1  | 19,8  | 30,4 |
| 138_C          | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 31,8 | 28,8  | 21,5  | 32,1 |
| 139_A          | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 11,4 | 8,3   | 1,0   | 11,7 |
| 139_B          | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 13,5 | 10,5  | 3,1   | 13,8 |
| 139_C          | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 11,1 | 8,1   | 0,7   | 11,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 12,9 | 9,8   | 2,4   | 13,1 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 14,9 | 11,8  | 4,5   | 15,1 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 5,4  | 2,3   | -5,1  | 5,6  |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 24,0 | 21,0  | 13,6  | 24,3 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 26,3 | 23,3  | 16,0  | 26,6 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 30,9 | 27,9  | 20,5  | 31,2 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 20,1 | 17,0  | 9,7   | 20,4 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 23,3 | 20,3  | 12,9  | 23,6 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 29,5 | 26,5  | 19,1  | 29,8 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 12,0 | 9,0   | 1,6   | 12,3 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 14,5 | 11,5  | 4,1   | 14,8 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 10,4 | 7,4   | 0,0   | 10,7 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 13,1 | 10,0  | 2,6   | 13,3 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 13,9 | 10,8  | 3,5   | 14,2 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 14,1 | 11,0  | 3,7   | 14,4 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 18,1 | 15,1  | 7,7   | 18,4 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 19,6 | 16,6  | 9,2   | 19,9 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 24,1 | 21,1  | 13,7  | 24,4 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 12,8 | 9,7   | 2,3   | 13,0 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 16,7 | 13,7  | 6,3   | 17,0 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 23,3 | 20,2  | 12,9  | 23,5 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 12,9 | 9,8   | 2,4   | 13,1 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 14,0 | 10,9  | 3,5   | 14,2 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 14,0 | 10,9  | 3,6   | 14,3 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 12,4 | 9,3   | 1,9   | 12,6 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 12,8 | 9,7   | 2,3   | 13,0 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 12,3 | 9,2   | 1,8   | 12,5 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 13,2 | 10,1  | 2,8   | 13,5 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 17,5 | 14,5  | 7,1   | 17,8 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 23,9 | 20,9  | 13,5  | 24,2 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 13,9 | 10,8  | 3,5   | 14,2 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 17,6 | 14,5  | 7,1   | 17,8 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 23,3 | 20,3  | 12,9  | 23,6 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 11,5 | 8,4   | 1,0   | 11,7 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 12,2 | 9,1   | 1,8   | 12,5 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 11,8 | 8,7   | 1,4   | 12,1 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 10,9 | 7,8   | 0,5   | 11,2 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 18,0 | 15,0  | 7,6   | 18,3 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 17,7 | 14,6  | 7,3   | 17,9 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 14,1 | 11,0  | 3,7   | 14,4 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 17,9 | 14,8  | 7,5   | 18,2 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 24,1 | 21,0  | 13,7  | 24,4 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 13,8 | 10,7  | 3,3   | 14,0 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 16,9 | 13,9  | 6,5   | 17,2 |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 23,5 | 20,5  | 13,1  | 23,8 |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 15,5 | 12,4  | 5,0   | 15,7 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 19,2 | 16,1  | 8,8   | 19,5 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 25,8 | 22,8  | 15,4  | 26,1 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 17,1 | 14,0  | 6,6   | 17,3 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 20,5 | 17,5  | 10,1  | 20,8 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 15,5 | 12,4  | 5,1   | 15,8 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 18,2 | 15,1  | 7,8   | 18,5 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 16,4 | 13,4  | 6,0   | 16,7 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 16,9 | 13,8  | 6,5   | 17,1 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 11,2 | 8,1   | 0,8   | 11,5 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 11,4 | 8,3   | 1,0   | 11,7 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 11,0 | 7,9   | 0,6   | 11,3 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 11,9 | 8,8   | 1,4   | 12,1 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 12,4 | 9,3   | 1,9   | 12,6 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 11,7 | 8,6   | 1,3   | 12,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 161_A     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 12,2 | 9,1   | 1,7   | 12,4 |  |
| 161_B     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 12,3 | 9,2   | 1,9   | 12,6 |  |
| 161_C     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 11,7 | 8,6   | 1,3   | 12,0 |  |
| 162_A     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 13,3 | 10,3  | 2,9   | 13,6 |  |
| 162_B     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 16,4 | 13,4  | 6,0   | 16,7 |  |
| 163_A     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 16,5 | 13,5  | 6,1   | 16,8 |  |
| 163_B     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 19,6 | 16,5  | 9,1   | 19,8 |  |
| 164_A     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 13,3 | 10,3  | 2,9   | 13,6 |  |
| 164_B     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 16,5 | 13,4  | 6,0   | 16,7 |  |
| 165_A     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 7,9  | 4,8   | -2,5  | 8,2  |  |
| 165_B     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 11,1 | 8,0   | 0,7   | 11,4 |  |
| 165_C     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 10,2 | 7,1   | -0,3  | 10,4 |  |
| 166_A     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 10,0 | 7,0   | -0,4  | 10,3 |  |
| 166_B     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 10,8 | 7,7   | 0,4   | 11,0 |  |
| 167_A     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 13,1 | 10,0  | 2,6   | 13,3 |  |
| 167_B     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 16,0 | 12,9  | 5,5   | 16,2 |  |
| 168_A     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 16,9 | 13,9  | 6,5   | 17,2 |  |
| 168_B     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 19,5 | 16,5  | 9,1   | 19,8 |  |
| 168_C     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 23,6 | 20,6  | 13,2  | 23,9 |  |
| 169_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 18,3 | 15,2  | 7,9   | 18,5 |  |
| 169_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 20,4 | 17,3  | 10,0  | 20,7 |  |
| 169_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 22,3 | 19,2  | 11,9  | 22,5 |  |
| 170_A     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 18,4 | 15,4  | 8,0   | 18,7 |  |
| 170_B     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 20,4 | 17,4  | 10,0  | 20,7 |  |
| 170_C     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 21,6 | 18,5  | 11,2  | 21,8 |  |
| 171_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 15,4 | 12,3  | 4,9   | 15,6 |  |
| 171_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 17,9 | 14,8  | 7,5   | 18,2 |  |
| 171_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | 11,1 | 8,1   | 0,7   | 11,4 |  |
| 172_A     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 14,3 | 11,3  | 3,9   | 14,6 |  |
| 172_B     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 17,1 | 14,0  | 6,7   | 17,4 |  |
| 173_A     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 8,1  | 5,0   | -2,3  | 8,3  |  |
| 173_B     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 8,6  | 5,5   | -1,9  | 8,8  |  |
| 174_A     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 9,5  | 6,5   | -0,9  | 9,8  |  |
| 174_B     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 10,1 | 7,1   | -0,3  | 10,4 |  |
| 174_C     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 8,4  | 5,3   | -2,1  | 8,6  |  |
| 175_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 11,9 | 8,9   | 1,5   | 12,2 |  |
| 175_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 14,1 | 11,0  | 3,7   | 14,3 |  |
| 175_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 8,7  | 5,5   | -1,8  | 8,9  |  |
| 176_A     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 29,2 | 26,2  | 18,8  | 29,5 |  |
| 176_B     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 29,5 | 26,4  | 19,1  | 29,7 |  |
| 176_C     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 29,5 | 26,4  | 19,1  | 29,8 |  |
| 177_A     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 29,3 | 26,3  | 19,0  | 29,6 |  |
| 177_B     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 29,6 | 26,6  | 19,2  | 29,9 |  |
| 177_C     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 29,6 | 26,6  | 19,2  | 29,9 |  |
| 178_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 29,0 | 26,0  | 18,7  | 29,3 |  |
| 178_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 29,3 | 26,3  | 18,9  | 29,6 |  |
| 178_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 29,5 | 26,5  | 19,2  | 29,8 |  |
| 21_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 25,7 | 22,8  | 15,4  | 26,0 |  |
| 21_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 27,2 | 24,2  | 16,8  | 27,5 |  |
| 22_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 25,3 | 22,3  | 14,9  | 25,6 |  |
| 22_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 27,0 | 24,0  | 16,6  | 27,3 |  |
| 23_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 29,5 | 26,5  | 19,1  | 29,8 |  |
| 23_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 30,9 | 27,9  | 20,6  | 31,2 |  |
| 24_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 29,3 | 26,4  | 19,0  | 29,6 |  |
| 24_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 30,9 | 27,9  | 20,5  | 31,2 |  |
| 25_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 16,9 | 13,8  | 6,4   | 17,1 |  |
| 25_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 19,6 | 16,5  | 9,2   | 19,9 |  |
| 26_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 17,6 | 14,6  | 7,2   | 17,9 |  |
| 26_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 20,6 | 17,5  | 10,2  | 20,9 |  |
| 27_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 20,8 | 17,8  | 10,4  | 21,1 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'AeQ totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 24,9 | 21,9  | 14,5  | 25,2 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 23,3 | 20,3  | 12,9  | 23,6 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 27,3 | 24,3  | 17,0  | 27,6 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 27,9 | 24,9  | 17,5  | 28,2 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 30,8 | 27,9  | 20,5  | 31,1 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 21,0 | 17,9  | 10,6  | 21,2 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 28,1 | 25,1  | 17,7  | 28,4 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 21,0 | 18,0  | 10,6  | 21,3 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 23,5 | 20,5  | 13,1  | 23,8 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 21,7 | 18,7  | 11,3  | 22,0 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 23,5 | 20,5  | 13,2  | 23,8 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 21,8 | 18,7  | 11,4  | 22,0 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 23,9 | 20,9  | 13,5  | 24,2 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 21,6 | 18,6  | 11,2  | 21,9 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 23,8 | 20,7  | 13,4  | 24,1 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 16,9 | 13,8  | 6,5   | 17,2 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 19,8 | 16,7  | 9,3   | 20,0 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 14,2 | 11,1  | 3,7   | 14,4 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 16,8 | 13,8  | 6,4   | 17,1 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 5,3  | 2,2   | -5,2  | 5,6  |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 9,1  | 6,0   | -1,4  | 9,3  |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 4,0  | 0,9   | -6,5  | 4,2  |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 7,5  | 4,4   | -3,0  | 7,8  |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 14,9 | 11,8  | 4,4   | 15,1 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 14,3 | 11,2  | 3,9   | 14,6 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 15,9 | 12,8  | 5,5   | 16,2 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 16,3 | 13,3  | 5,9   | 16,6 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 18,7 | 15,7  | 8,3   | 19,0 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 20,1 | 17,1  | 9,7   | 20,4 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 17,4 | 14,3  | 7,0   | 17,7 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 19,5 | 16,4  | 9,0   | 19,7 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 17,3 | 14,2  | 6,9   | 17,6 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 20,2 | 17,1  | 9,8   | 20,5 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 18,1 | 15,0  | 7,7   | 18,3 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 20,9 | 17,8  | 10,5  | 21,2 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 18,0 | 15,0  | 7,6   | 18,3 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 21,1 | 18,0  | 10,7  | 21,4 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 18,2 | 15,1  | 7,7   | 18,4 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 21,3 | 18,2  | 10,9  | 21,5 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 20,0 | 17,0  | 9,6   | 20,3 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 22,6 | 19,5  | 12,2  | 22,9 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 20,4 | 17,4  | 10,0  | 20,7 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 23,4 | 20,3  | 13,0  | 23,7 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 30,2 | 27,2  | 19,8  | 30,5 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 31,5 | 28,5  | 21,2  | 31,8 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 33,7 | 30,7  | 23,3  | 34,0 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 28,8 | 25,8  | 18,4  | 29,1 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 30,2 | 27,2  | 19,8  | 30,5 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 28,9 | 25,8  | 18,5  | 29,1 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 22,7 | 19,7  | 12,3  | 23,0 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 24,4 | 21,4  | 14,1  | 24,7 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 27,6 | 24,6  | 17,2  | 27,9 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 19,7 | 16,7  | 9,3   | 20,0 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 21,9 | 18,8  | 11,5  | 22,2 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 26,1 | 23,1  | 15,7  | 26,4 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 19,6 | 16,5  | 9,2   | 19,9 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 22,5 | 19,4  | 12,0  | 22,7 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 25,3 | 22,3  | 14,9  | 25,6 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 25,2 | 22,2  | 14,8  | 25,5 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 26,0 | 23,0  | 15,6  | 26,3 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 64_C           | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 27,6 | 24,6  | 17,2  | 27,9 |
| 65_A           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 14,0 | 10,9  | 3,6   | 14,3 |
| 65_B           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 16,4 | 13,4  | 6,0   | 16,7 |
| 65_C           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 22,2 | 19,2  | 11,8  | 22,5 |
| 66_A           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 23,8 | 20,8  | 13,4  | 24,1 |
| 66_B           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 24,9 | 21,9  | 14,5  | 25,2 |
| 66_C           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 27,8 | 24,8  | 17,4  | 28,1 |
| 67_A           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 20,8 | 17,7  | 10,4  | 21,0 |
| 67_B           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 23,4 | 20,3  | 13,0  | 23,7 |
| 67_C           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 27,2 | 24,2  | 16,8  | 27,5 |
| 68_A           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 16,9 | 13,8  | 6,5   | 17,2 |
| 68_B           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 20,7 | 17,6  | 10,3  | 21,0 |
| 68_C           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 24,3 | 21,3  | 13,9  | 24,6 |
| 69_A           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 20,5 | 17,5  | 10,1  | 20,8 |
| 69_B           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 23,5 | 20,5  | 13,1  | 23,8 |
| 69_C           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 26,8 | 23,9  | 16,5  | 27,1 |
| 70_A           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 20,1 | 17,1  | 9,7   | 20,4 |
| 70_B           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 23,0 | 20,0  | 12,6  | 23,3 |
| 70_C           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 26,7 | 23,7  | 16,3  | 27,0 |
| 71_A           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 17,0 | 13,9  | 6,5   | 17,2 |
| 71_B           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 20,0 | 16,9  | 9,6   | 20,3 |
| 71_C           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 23,8 | 20,7  | 13,4  | 24,0 |
| 72_A           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 17,1 | 14,0  | 6,6   | 17,3 |
| 72_B           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 20,1 | 17,0  | 9,6   | 20,3 |
| 72_C           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 23,5 | 20,4  | 13,1  | 23,8 |
| 73_A           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 10,9 | 7,8   | 0,4   | 11,1 |
| 73_B           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 14,7 | 11,6  | 4,3   | 15,0 |
| 73_C           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 22,1 | 19,0  | 11,7  | 22,3 |
| 74_A           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 20,0 | 16,9  | 9,6   | 20,3 |
| 74_B           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 23,2 | 20,2  | 12,9  | 23,5 |
| 74_C           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 27,4 | 24,4  | 17,0  | 27,7 |
| 75_A           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 19,2 | 16,2  | 8,8   | 19,5 |
| 75_B           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 22,8 | 19,8  | 12,4  | 23,1 |
| 75_C           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 24,8 | 21,8  | 14,4  | 25,1 |
| 76_A           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 18,1 | 15,0  | 7,7   | 18,3 |
| 76_B           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 21,5 | 18,4  | 11,1  | 21,7 |
| 76_C           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 25,6 | 22,6  | 15,3  | 25,9 |
| 77_A           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 17,4 | 14,3  | 6,9   | 17,6 |
| 77_B           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 20,1 | 17,1  | 9,7   | 20,4 |
| 77_C           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 23,4 | 20,3  | 13,0  | 23,7 |
| 78_A           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 17,5 | 14,4  | 7,0   | 17,7 |
| 78_B           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 20,0 | 17,0  | 9,6   | 20,3 |
| 78_C           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 22,6 | 19,5  | 12,2  | 22,8 |
| 79_A           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 18,9 | 15,9  | 8,5   | 19,2 |
| 79_B           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 22,5 | 19,5  | 12,2  | 22,8 |
| 79_C           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 24,3 | 21,3  | 13,9  | 24,6 |
| 80_A           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 16,0 | 13,0  | 5,6   | 16,3 |
| 80_B           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 14,4 | 11,4  | 4,0   | 14,7 |
| 80_C           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 13,6 | 10,6  | 3,2   | 13,9 |
| 83_A           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 27,5 | 24,5  | 17,1  | 27,8 |
| 83_B           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 30,3 | 27,3  | 19,9  | 30,6 |
| 83_C           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 30,3 | 27,3  | 19,9  | 30,6 |
| 84_A           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 26,5 | 23,5  | 16,1  | 26,8 |
| 84_B           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 28,5 | 25,5  | 18,1  | 28,8 |
| 84_C           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 31,0 | 28,0  | 20,6  | 31,3 |
| 85_A           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 18,5 | 15,5  | 8,1   | 18,8 |
| 85_B           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 22,9 | 19,9  | 12,5  | 23,2 |
| 85_C           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 23,7 | 20,7  | 13,3  | 24,0 |
| 86_A           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 19,7 | 16,7  | 9,3   | 20,0 |
| 86_B           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 23,1 | 20,0  | 12,7  | 23,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Helmondseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
| 86_C      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 21,7 | 18,6  | 11,3  | 21,9 |
| 87_A      | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 24,6 | 21,6  | 14,2  | 24,9 |
| 87_B      | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 26,9 | 23,9  | 16,6  | 27,2 |
| 87_C      | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 29,4 | 26,4  | 19,0  | 29,7 |
| 88_A      | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 24,0 | 21,0  | 13,6  | 24,3 |
| 88_B      | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 26,0 | 22,9  | 15,6  | 26,2 |
| 88_C      | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 28,6 | 25,5  | 18,2  | 28,9 |
| 89_A      | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 19,2 | 16,1  | 8,8   | 19,4 |
| 89_B      | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 21,6 | 18,6  | 11,2  | 21,9 |
| 89_C      | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 19,9 | 16,9  | 9,5   | 20,2 |
| 90_A      | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 15,4 | 12,3  | 5,0   | 15,7 |
| 90_B      | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 17,2 | 14,1  | 6,8   | 17,5 |
| 90_C      | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 18,6 | 15,5  | 8,2   | 18,9 |
| 91_A      | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 20,2 | 17,1  | 9,8   | 20,5 |
| 91_B      | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 22,9 | 19,9  | 12,5  | 23,2 |
| 91_C      | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 26,2 | 23,2  | 15,8  | 26,5 |
| 92_A      | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 19,2 | 16,1  | 8,8   | 19,5 |
| 92_B      | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 22,3 | 19,2  | 11,8  | 22,5 |
| 92_C      | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 25,9 | 22,8  | 15,5  | 26,1 |
| 93_A      | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 18,4 | 15,3  | 8,0   | 18,7 |
| 93_B      | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 21,0 | 18,0  | 10,6  | 21,3 |
| 93_C      | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 15,0 | 12,0  | 4,6   | 15,3 |
| 94_A      | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 15,6 | 12,5  | 5,2   | 15,8 |
| 94_B      | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 18,2 | 15,1  | 7,8   | 18,5 |
| 94_C      | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 7,7  | 4,6   | -2,7  | 8,0  |
| 95_A      | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 19,6 | 16,5  | 9,2   | 19,9 |
| 95_B      | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 22,7 | 19,6  | 12,3  | 23,0 |
| 95_C      | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 25,6 | 22,6  | 15,2  | 25,9 |
| 96_A      | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 19,9 | 16,8  | 9,5   | 20,2 |
| 96_B      | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 22,6 | 19,5  | 12,2  | 22,9 |
| 96_C      | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 25,5 | 22,5  | 15,1  | 25,8 |
| 97_A      | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 10,5 | 7,4   | 0,1   | 10,8 |
| 97_B      | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 12,0 | 8,9   | 1,5   | 12,2 |
| 97_C      | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 12,0 | 8,9   | 1,5   | 12,2 |
| 98_A      | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 15,5 | 12,5  | 5,1   | 15,8 |
| 98_B      | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 17,9 | 14,8  | 7,5   | 18,2 |
| 98_C      | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 20,6 | 17,5  | 10,2  | 20,8 |
| 99_A      | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 23,8 | 20,8  | 13,4  | 24,1 |
| 99_B      | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 25,6 | 22,6  | 15,2  | 25,9 |
| 99_C      | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 26,6 | 23,6  | 16,3  | 26,9 |

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 100_A     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 33,4 | 30,6  | 24,6  | 34,3 |  |
| 100_B     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 27,0 | 24,1  | 18,2  | 27,8 |  |
| 100_C     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 25,2 | 22,3  | 16,4  | 26,0 |  |
| 101_A     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 39,5 | 36,7  | 30,8  | 40,4 |  |
| 101_B     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 41,3 | 38,5  | 32,5  | 42,1 |  |
| 101_C     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 43,7 | 40,9  | 34,9  | 44,5 |  |
| 102_A     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 38,6 | 35,8  | 29,8  | 39,5 |  |
| 102_B     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 40,5 | 37,7  | 31,8  | 41,4 |  |
| 102_C     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 43,2 | 40,4  | 34,5  | 44,1 |  |
| 103_A     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 31,1 | 28,2  | 22,3  | 32,0 |  |
| 103_B     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 28,8 | 26,0  | 20,0  | 29,7 |  |
| 103_C     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 27,0 | 24,1  | 18,2  | 27,8 |  |
| 104_A     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 32,5 | 29,7  | 23,7  | 33,4 |  |
| 104_B     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 30,3 | 27,5  | 21,5  | 31,1 |  |
| 104_C     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 25,7 | 22,8  | 16,9  | 26,5 |  |
| 105_A     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 39,6 | 36,8  | 30,8  | 40,5 |  |
| 105_B     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 41,3 | 38,5  | 32,5  | 42,2 |  |
| 105_C     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 43,4 | 40,6  | 34,6  | 44,2 |  |
| 106_A     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 41,2 | 38,5  | 32,5  | 42,1 |  |
| 106_B     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 42,7 | 39,9  | 33,9  | 43,5 |  |
| 106_C     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 44,5 | 41,7  | 35,7  | 45,3 |  |
| 107_A     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 35,4 | 32,6  | 26,6  | 36,3 |  |
| 107_B     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 30,5 | 27,7  | 21,7  | 31,4 |  |
| 107_C     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 28,6 | 25,8  | 19,9  | 29,5 |  |
| 108_A     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 40,5 | 37,7  | 31,7  | 41,3 |  |
| 108_B     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 41,2 | 38,4  | 32,4  | 42,0 |  |
| 108_C     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 42,0 | 39,2  | 33,2  | 42,9 |  |
| 109_A     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 40,2 | 37,4  | 31,4  | 41,1 |  |
| 109_B     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 41,1 | 38,3  | 32,3  | 42,0 |  |
| 109_C     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 41,9 | 39,2  | 33,2  | 42,8 |  |
| 110_A     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 35,4 | 32,6  | 26,6  | 36,2 |  |
| 110_B     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 29,4 | 26,6  | 20,7  | 30,3 |  |
| 110_C     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 25,9 | 23,0  | 17,2  | 26,8 |  |
| 111_A     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 40,6 | 37,8  | 31,8  | 41,4 |  |
| 111_B     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 41,3 | 38,6  | 32,6  | 42,2 |  |
| 111_C     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 42,9 | 40,2  | 34,2  | 43,8 |  |
| 112_A     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 40,9 | 38,1  | 32,1  | 41,7 |  |
| 112_B     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 41,9 | 39,1  | 33,1  | 42,7 |  |
| 112_C     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 43,8 | 41,0  | 35,0  | 44,6 |  |
| 113_A     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 40,6 | 37,8  | 31,8  | 41,5 |  |
| 113_B     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 42,0 | 39,2  | 33,2  | 42,8 |  |
| 113_C     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 42,7 | 39,9  | 33,9  | 43,6 |  |
| 114_A     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 41,0 | 38,3  | 32,3  | 41,9 |  |
| 114_B     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 42,2 | 39,4  | 33,4  | 43,1 |  |
| 114_C     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 44,2 | 41,5  | 35,5  | 45,1 |  |
| 115_A     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 40,7 | 38,0  | 32,0  | 41,6 |  |
| 115_B     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 42,0 | 39,2  | 33,2  | 42,9 |  |
| 115_C     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 43,2 | 40,4  | 34,4  | 44,1 |  |
| 116_A     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 32,4 | 29,6  | 23,6  | 33,3 |  |
| 116_B     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 35,5 | 32,6  | 26,7  | 36,3 |  |
| 116_C     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 42,5 | 39,7  | 33,8  | 43,4 |  |
| 117_A     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 41,9 | 39,1  | 33,2  | 42,8 |  |
| 117_B     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 43,5 | 40,7  | 34,7  | 44,3 |  |
| 117_C     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 45,2 | 42,4  | 36,4  | 46,1 |  |
| 118_A     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 29,7 | 26,8  | 20,9  | 30,5 |  |
| 118_B     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 33,6 | 30,8  | 24,9  | 34,5 |  |
| 118_C     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 39,3 | 36,5  | 30,5  | 40,2 |  |
| 119_A     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 41,6 | 38,9  | 32,9  | 42,5 |  |
| 119_B     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 43,2 | 40,5  | 34,5  | 44,1 |  |
| 119_C     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 44,6 | 41,8  | 35,8  | 45,4 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 120_A     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 41,9 | 39,2  | 33,2  | 42,8 |  |
| 120_B     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 43,4 | 40,7  | 34,7  | 44,3 |  |
| 120_C     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 45,2 | 42,4  | 36,4  | 46,0 |  |
| 121_A     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 43,1 | 40,4  | 34,4  | 44,0 |  |
| 121_B     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 44,5 | 41,7  | 35,8  | 45,4 |  |
| 121_C     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 46,0 | 43,2  | 37,2  | 46,8 |  |
| 122_A     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 43,4 | 40,6  | 34,6  | 44,2 |  |
| 122_B     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 45,0 | 42,2  | 36,2  | 45,8 |  |
| 122_C     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 46,4 | 43,6  | 37,6  | 47,2 |  |
| 123_A     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 42,5 | 39,7  | 33,7  | 43,3 |  |
| 123_B     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 43,9 | 41,1  | 35,1  | 44,7 |  |
| 123_C     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 45,4 | 42,6  | 36,6  | 46,2 |  |
| 124_A     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 46,5 | 43,7  | 37,8  | 47,4 |  |
| 124_B     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 48,1 | 45,3  | 39,3  | 48,9 |  |
| 124_C     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 49,5 | 46,8  | 40,8  | 50,4 |  |
| 125_A     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 45,5 | 42,7  | 36,7  | 46,3 |  |
| 125_B     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 47,1 | 44,3  | 38,3  | 48,0 |  |
| 125_C     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 48,5 | 45,7  | 39,7  | 49,3 |  |
| 126_A     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 36,9 | 34,1  | 28,1  | 37,7 |  |
| 126_B     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 39,0 | 36,2  | 30,2  | 39,8 |  |
| 126_C     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 37,7 | 34,9  | 28,9  | 38,5 |  |
| 127_A     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 47,2 | 44,4  | 38,5  | 48,1 |  |
| 127_B     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 49,1 | 46,2  | 40,3  | 49,9 |  |
| 127_C     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 50,9 | 48,1  | 42,1  | 51,7 |  |
| 128_A     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 47,1 | 44,3  | 38,3  | 48,0 |  |
| 128_B     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 48,9 | 46,1  | 40,1  | 49,7 |  |
| 128_C     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 50,8 | 48,0  | 42,0  | 51,7 |  |
| 129_A     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 35,5 | 32,6  | 26,7  | 36,3 |  |
| 129_B     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 36,6 | 33,7  | 27,8  | 37,4 |  |
| 129_C     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 37,8 | 34,9  | 29,0  | 38,6 |  |
| 130_A     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 31,4 | 28,5  | 22,7  | 32,3 |  |
| 130_B     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 34,0 | 31,1  | 25,2  | 34,8 |  |
| 130_C     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 37,4 | 34,6  | 28,6  | 38,2 |  |
| 131_A     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 47,4 | 44,6  | 38,7  | 48,3 |  |
| 131_B     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 49,1 | 46,3  | 40,3  | 50,0 |  |
| 131_C     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 51,0 | 48,2  | 42,2  | 51,9 |  |
| 132_A     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 47,5 | 44,7  | 38,8  | 48,4 |  |
| 132_B     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 49,0 | 46,2  | 40,3  | 49,9 |  |
| 132_C     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 50,8 | 48,0  | 42,0  | 51,7 |  |
| 133_A     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 35,4 | 32,6  | 26,7  | 36,3 |  |
| 133_B     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 36,9 | 34,0  | 28,1  | 37,7 |  |
| 133_C     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 39,0 | 36,2  | 30,3  | 39,9 |  |
| 134_A     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 44,3 | 41,5  | 35,5  | 45,2 |  |
| 134_B     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 46,1 | 43,3  | 37,3  | 46,9 |  |
| 134_C     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 47,8 | 45,0  | 39,1  | 48,7 |  |
| 135_A     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 48,4 | 45,6  | 39,6  | 49,3 |  |
| 135_B     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 50,4 | 47,6  | 41,6  | 51,3 |  |
| 135_C     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 50,8 | 47,9  | 42,0  | 51,6 |  |
| 136_A     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 43,9 | 41,1  | 35,2  | 44,8 |  |
| 136_B     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 45,8 | 42,9  | 37,0  | 46,6 |  |
| 136_C     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 47,4 | 44,5  | 38,6  | 48,2 |  |
| 137_A     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 50,8 | 48,0  | 42,0  | 51,7 |  |
| 137_B     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 52,7 | 49,8  | 43,9  | 53,5 |  |
| 137_C     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 53,7 | 50,9  | 45,0  | 54,6 |  |
| 138_A     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 51,6 | 48,8  | 42,9  | 52,5 |  |
| 138_B     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 53,6 | 50,7  | 44,8  | 54,4 |  |
| 138_C     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 54,4 | 51,6  | 45,6  | 55,3 |  |
| 139_A     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 49,2 | 46,4  | 40,4  | 50,0 |  |
| 139_B     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 51,3 | 48,5  | 42,6  | 52,2 |  |
| 139_C     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 51,9 | 49,1  | 43,2  | 52,8 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 51,4 | 48,5  | 42,6  | 52,2 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 53,5 | 50,6  | 44,7  | 54,3 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 53,9 | 51,1  | 45,2  | 54,8 |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 52,2 | 49,4  | 43,5  | 53,1 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 54,3 | 51,4  | 45,5  | 55,1 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 55,0 | 52,1  | 46,2  | 55,8 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 53,1 | 50,2  | 44,3  | 53,9 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 55,1 | 52,2  | 46,3  | 55,9 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 55,7 | 52,8  | 46,9  | 56,5 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 53,1 | 50,3  | 44,4  | 54,0 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 55,2 | 52,3  | 46,4  | 56,0 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 55,6 | 52,8  | 46,8  | 56,5 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 56,3 | 53,5  | 47,6  | 57,2 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 58,3 | 55,4  | 49,5  | 59,1 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 58,7 | 55,8  | 49,9  | 59,5 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 54,0 | 51,2  | 45,2  | 54,8 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 56,0 | 53,1  | 47,2  | 56,8 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 56,4 | 53,5  | 47,6  | 57,2 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 42,1 | 39,3  | 33,3  | 43,0 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 43,4 | 40,5  | 34,6  | 44,2 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 44,9 | 42,0  | 36,1  | 45,7 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 57,1 | 54,3  | 48,4  | 58,0 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 59,1 | 56,2  | 50,3  | 59,9 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 59,3 | 56,4  | 50,5  | 60,1 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 57,0 | 54,2  | 48,3  | 57,9 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 59,0 | 56,1  | 50,2  | 59,8 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 59,2 | 56,4  | 50,4  | 60,1 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 42,2 | 39,4  | 33,4  | 43,1 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 43,4 | 40,6  | 34,7  | 44,3 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 44,8 | 41,9  | 36,0  | 45,6 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 41,3 | 38,5  | 32,5  | 42,2 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 42,8 | 39,9  | 34,0  | 43,6 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 44,2 | 41,3  | 35,4  | 45,0 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 56,9 | 54,1  | 48,1  | 57,7 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 58,8 | 56,0  | 50,0  | 59,7 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 59,1 | 56,2  | 50,3  | 59,9 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 56,7 | 53,9  | 47,9  | 57,6 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 58,6 | 55,8  | 49,9  | 59,5 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 58,9 | 56,1  | 50,1  | 59,8 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 40,8 | 37,9  | 32,0  | 41,6 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 42,4 | 39,6  | 33,6  | 43,3 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 43,6 | 40,8  | 34,8  | 44,5 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 51,9 | 49,1  | 43,2  | 52,8 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 54,0 | 51,1  | 45,2  | 54,8 |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 54,2 | 51,4  | 45,5  | 55,1 |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 45,4 | 42,6  | 36,6  | 46,3 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 48,6 | 45,8  | 39,8  | 49,5 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 54,6 | 51,8  | 45,8  | 55,5 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 40,5 | 37,7  | 31,7  | 41,4 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 41,5 | 38,7  | 32,7  | 42,4 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 53,6 | 50,8  | 44,8  | 54,5 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 55,4 | 52,6  | 46,6  | 56,2 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 56,1 | 53,3  | 47,3  | 57,0 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 57,9 | 55,1  | 49,2  | 58,8 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 55,2 | 52,4  | 46,4  | 56,1 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 57,1 | 54,3  | 48,3  | 58,0 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 57,7 | 54,9  | 49,0  | 58,6 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 55,7 | 52,9  | 46,9  | 56,5 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 57,4 | 54,6  | 48,6  | 58,3 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 57,6 | 54,8  | 48,8  | 58,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 161_A     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 56,0 | 53,2  | 47,2  | 56,9 |  |
| 161_B     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 57,7 | 54,9  | 48,9  | 58,5 |  |
| 161_C     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 57,5 | 54,7  | 48,7  | 58,4 |  |
| 162_A     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 55,8 | 53,0  | 47,0  | 56,7 |  |
| 162_B     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 57,5 | 54,7  | 48,8  | 58,4 |  |
| 163_A     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 51,3 | 48,5  | 42,5  | 52,2 |  |
| 163_B     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 53,2 | 50,4  | 44,4  | 54,0 |  |
| 164_A     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 32,2 | 29,4  | 23,5  | 33,1 |  |
| 164_B     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 36,8 | 34,1  | 28,1  | 37,7 |  |
| 165_A     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 53,2 | 50,4  | 44,4  | 54,1 |  |
| 165_B     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 55,1 | 52,4  | 46,4  | 56,0 |  |
| 165_C     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 56,2 | 53,4  | 47,4  | 57,1 |  |
| 166_A     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 54,8 | 52,0  | 46,0  | 55,6 |  |
| 166_B     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 56,5 | 53,7  | 47,7  | 57,3 |  |
| 167_A     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 52,4 | 49,7  | 43,7  | 53,3 |  |
| 167_B     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 54,3 | 51,5  | 45,5  | 55,1 |  |
| 168_A     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 45,5 | 42,7  | 36,7  | 46,3 |  |
| 168_B     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 48,3 | 45,5  | 39,5  | 49,2 |  |
| 168_C     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 53,7 | 51,0  | 45,0  | 54,6 |  |
| 169_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 33,0 | 30,2  | 24,2  | 33,8 |  |
| 169_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 35,9 | 33,1  | 27,2  | 36,8 |  |
| 169_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 36,7 | 33,9  | 27,9  | 37,6 |  |
| 170_A     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 33,3 | 30,5  | 24,5  | 34,1 |  |
| 170_B     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 37,2 | 34,5  | 28,5  | 38,1 |  |
| 170_C     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 37,8 | 35,1  | 29,0  | 38,7 |  |
| 171_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 33,5 | 30,7  | 24,8  | 34,4 |  |
| 171_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 41,1 | 38,3  | 32,3  | 41,9 |  |
| 171_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | 48,6 | 45,9  | 39,8  | 49,5 |  |
| 172_A     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 47,3 | 44,5  | 38,5  | 48,2 |  |
| 172_B     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 49,1 | 46,4  | 40,4  | 50,0 |  |
| 173_A     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 54,1 | 51,3  | 45,3  | 54,9 |  |
| 173_B     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 55,7 | 53,0  | 47,0  | 56,6 |  |
| 174_A     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 54,4 | 51,6  | 45,6  | 55,3 |  |
| 174_B     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 56,1 | 53,4  | 47,4  | 57,0 |  |
| 174_C     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 55,9 | 53,2  | 47,2  | 56,8 |  |
| 175_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 42,7 | 39,9  | 33,9  | 43,5 |  |
| 175_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 46,9 | 44,1  | 38,2  | 47,8 |  |
| 175_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 52,7 | 50,0  | 44,0  | 53,6 |  |
| 176_A     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 34,9 | 32,0  | 26,1  | 35,7 |  |
| 176_B     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 37,6 | 34,8  | 28,8  | 38,5 |  |
| 176_C     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 39,6 | 36,8  | 30,8  | 40,4 |  |
| 177_A     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 36,2 | 33,4  | 27,5  | 37,1 |  |
| 177_B     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 38,6 | 35,8  | 29,8  | 39,4 |  |
| 177_C     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 40,4 | 37,7  | 31,7  | 41,3 |  |
| 178_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 38,8 | 36,0  | 30,1  | 39,7 |  |
| 178_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 40,7 | 37,9  | 31,9  | 41,6 |  |
| 178_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 42,1 | 39,3  | 33,3  | 43,0 |  |
| 21_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 44,5 | 41,7  | 35,7  | 45,4 |  |
| 21_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 46,2 | 43,4  | 37,5  | 47,1 |  |
| 22_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 43,5 | 40,7  | 34,7  | 44,4 |  |
| 22_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 46,0 | 43,2  | 37,2  | 46,9 |  |
| 23_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 43,2 | 40,4  | 34,5  | 44,1 |  |
| 23_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 46,0 | 43,2  | 37,2  | 46,9 |  |
| 24_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 42,0 | 39,2  | 33,3  | 42,9 |  |
| 24_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 45,3 | 42,5  | 36,6  | 46,2 |  |
| 25_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 37,6 | 34,7  | 28,8  | 38,4 |  |
| 25_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 40,0 | 37,2  | 31,3  | 40,9 |  |
| 26_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 37,4 | 34,6  | 28,7  | 38,3 |  |
| 26_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 39,4 | 36,6  | 30,7  | 40,3 |  |
| 27_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 31,9 | 29,0  | 23,1  | 32,7 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 32,8 | 29,9  | 24,0  | 33,6 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 32,2 | 29,4  | 23,5  | 33,1 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 33,2 | 30,3  | 24,4  | 34,0 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 31,3 | 28,4  | 22,6  | 32,2 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 32,4 | 29,5  | 23,6  | 33,2 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 31,0 | 28,1  | 22,3  | 31,9 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 32,6 | 29,7  | 23,8  | 33,5 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 42,1 | 39,3  | 33,3  | 42,9 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 44,2 | 41,3  | 35,4  | 45,0 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 35,9 | 33,0  | 27,1  | 36,7 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 39,7 | 36,8  | 30,9  | 40,6 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 35,3 | 32,3  | 26,5  | 36,1 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 39,3 | 36,4  | 30,6  | 40,2 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 36,8 | 33,9  | 28,0  | 37,7 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 40,3 | 37,4  | 31,5  | 41,1 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 34,4 | 31,4  | 25,6  | 35,2 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 38,6 | 35,7  | 29,8  | 39,4 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 40,8 | 37,9  | 32,0  | 41,6 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 42,4 | 39,6  | 33,7  | 43,3 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 40,6 | 37,8  | 31,8  | 41,5 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 42,5 | 39,6  | 33,7  | 43,3 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 42,7 | 39,9  | 33,9  | 43,5 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 44,5 | 41,7  | 35,7  | 45,3 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 40,1 | 37,3  | 31,4  | 41,0 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 41,6 | 38,8  | 32,8  | 42,5 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 36,8 | 34,0  | 28,1  | 37,7 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 38,7 | 35,9  | 29,9  | 39,5 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 30,1 | 27,2  | 21,3  | 30,9 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 30,1 | 27,2  | 21,3  | 30,9 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 29,8 | 26,9  | 21,0  | 30,6 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 30,6 | 27,7  | 21,8  | 31,4 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 30,6 | 27,7  | 21,9  | 31,5 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 33,2 | 30,3  | 24,4  | 34,0 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 33,6 | 30,8  | 24,8  | 34,4 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 34,9 | 32,1  | 26,2  | 35,8 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 31,2 | 28,4  | 22,5  | 32,1 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 32,7 | 29,9  | 23,9  | 33,5 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 29,7 | 26,7  | 20,9  | 30,5 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 31,3 | 28,4  | 22,5  | 32,1 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 30,7 | 27,9  | 22,0  | 31,6 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 31,8 | 28,9  | 23,0  | 32,6 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 39,4 | 36,5  | 30,6  | 40,2 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 43,0 | 40,2  | 34,2  | 43,8 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 34,4 | 31,5  | 25,6  | 35,2 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 37,6 | 34,7  | 28,8  | 38,4 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 40,8 | 38,0  | 32,1  | 41,7 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 39,5 | 36,6  | 30,7  | 40,3 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 42,0 | 39,2  | 33,2  | 42,8 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 44,4 | 41,6  | 35,7  | 45,3 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 30,5 | 27,6  | 21,7  | 31,3 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 30,4 | 27,5  | 21,6  | 31,2 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 31,8 | 28,9  | 23,0  | 32,6 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 30,7 | 27,8  | 21,9  | 31,5 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 29,9 | 27,0  | 21,1  | 30,8 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 31,3 | 28,4  | 22,5  | 32,1 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 41,1 | 38,3  | 32,3  | 41,9 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 42,8 | 40,0  | 34,0  | 43,6 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 44,8 | 42,0  | 36,0  | 45,6 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 41,9 | 39,2  | 33,2  | 42,8 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 43,5 | 40,7  | 34,7  | 44,3 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 64_C           | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 45,5 | 42,8  | 36,8  | 46,4 |
| 65_A           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 36,3 | 33,5  | 27,5  | 37,2 |
| 65_B           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 37,7 | 34,9  | 28,9  | 38,6 |
| 65_C           | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 40,7 | 37,9  | 31,9  | 41,5 |
| 66_A           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 31,4 | 28,5  | 22,6  | 32,2 |
| 66_B           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 30,4 | 27,6  | 21,7  | 31,3 |
| 66_C           | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 31,1 | 28,3  | 22,3  | 32,0 |
| 67_A           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 38,2 | 35,4  | 29,4  | 39,0 |
| 67_B           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 39,3 | 36,5  | 30,5  | 40,2 |
| 67_C           | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 42,1 | 39,3  | 33,3  | 43,0 |
| 68_A           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 38,3 | 35,5  | 29,5  | 39,1 |
| 68_B           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 40,9 | 38,1  | 32,2  | 41,8 |
| 68_C           | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 43,8 | 41,1  | 35,1  | 44,7 |
| 69_A           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 31,9 | 29,0  | 23,1  | 32,8 |
| 69_B           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 30,2 | 27,4  | 21,4  | 31,0 |
| 69_C           | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 30,1 | 27,3  | 21,4  | 31,0 |
| 70_A           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 32,1 | 29,3  | 23,3  | 33,0 |
| 70_B           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 29,2 | 26,3  | 20,4  | 30,0 |
| 70_C           | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 28,1 | 25,3  | 19,4  | 29,0 |
| 71_A           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 35,0 | 32,2  | 26,2  | 35,9 |
| 71_B           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 39,6 | 36,8  | 30,8  | 40,4 |
| 71_C           | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 43,1 | 40,3  | 34,3  | 43,9 |
| 72_A           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 33,9 | 31,1  | 25,2  | 34,8 |
| 72_B           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 37,9 | 35,0  | 29,1  | 38,7 |
| 72_C           | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 42,5 | 39,8  | 33,8  | 43,4 |
| 73_A           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 31,3 | 28,4  | 22,5  | 32,1 |
| 73_B           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 31,8 | 28,9  | 23,0  | 32,6 |
| 73_C           | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 37,6 | 34,8  | 28,8  | 38,4 |
| 74_A           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 31,9 | 29,0  | 23,1  | 32,7 |
| 74_B           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 28,8 | 25,9  | 20,0  | 29,6 |
| 74_C           | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 28,5 | 25,6  | 19,7  | 29,3 |
| 75_A           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 32,0 | 29,1  | 23,2  | 32,8 |
| 75_B           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 28,8 | 25,9  | 20,0  | 29,6 |
| 75_C           | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 28,4 | 25,6  | 19,6  | 29,2 |
| 76_A           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 31,8 | 28,9  | 23,0  | 32,7 |
| 76_B           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 32,8 | 29,9  | 24,1  | 33,7 |
| 76_C           | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 38,4 | 35,5  | 29,6  | 39,2 |
| 77_A           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 33,3 | 30,4  | 24,5  | 34,1 |
| 77_B           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 36,9 | 34,1  | 28,2  | 37,8 |
| 77_C           | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 41,4 | 38,6  | 32,7  | 42,3 |
| 78_A           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 33,1 | 30,2  | 24,4  | 34,0 |
| 78_B           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 36,8 | 33,9  | 28,0  | 37,6 |
| 78_C           | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 41,1 | 38,2  | 32,3  | 41,9 |
| 79_A           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 32,8 | 30,0  | 24,0  | 33,7 |
| 79_B           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 30,1 | 27,3  | 21,3  | 30,9 |
| 79_C           | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 29,5 | 26,7  | 20,7  | 30,4 |
| 80_A           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 35,9 | 33,1  | 27,1  | 36,7 |
| 80_B           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 37,1 | 34,3  | 28,3  | 37,9 |
| 80_C           | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 39,4 | 36,6  | 30,7  | 40,3 |
| 83_A           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 40,9 | 38,0  | 32,1  | 41,7 |
| 83_B           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 45,5 | 42,6  | 36,7  | 46,3 |
| 83_C           | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 48,1 | 45,3  | 39,4  | 49,0 |
| 84_A           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 36,4 | 33,5  | 27,6  | 37,3 |
| 84_B           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 38,4 | 35,5  | 29,6  | 39,2 |
| 84_C           | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 40,0 | 37,1  | 31,2  | 40,8 |
| 85_A           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 46,1 | 43,3  | 37,4  | 47,0 |
| 85_B           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 48,8 | 45,9  | 40,0  | 49,6 |
| 85_C           | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 51,7 | 48,8  | 42,9  | 52,5 |
| 86_A           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 46,9 | 44,1  | 38,1  | 47,7 |
| 86_B           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 49,2 | 46,3  | 40,4  | 50,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 50 km/uur  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 86_C           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 52,2 | 49,3  | 43,4  | 53,0 |
| 87_A           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 36,3 | 33,4  | 27,5  | 37,1 |
| 87_B           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 38,0 | 35,1  | 29,2  | 38,8 |
| 87_C           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 39,7 | 36,8  | 30,9  | 40,5 |
| 88_A           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 35,0 | 32,2  | 26,3  | 35,9 |
| 88_B           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 37,0 | 34,1  | 28,2  | 37,8 |
| 88_C           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 38,5 | 35,7  | 29,8  | 39,4 |
| 89_A           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 47,3 | 44,4  | 38,5  | 48,1 |
| 89_B           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 49,5 | 46,6  | 40,7  | 50,3 |
| 89_C           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 52,2 | 49,4  | 43,4  | 53,1 |
| 90_A           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 46,6 | 43,8  | 37,8  | 47,4 |
| 90_B           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 48,1 | 45,3  | 39,4  | 49,0 |
| 90_C           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 50,2 | 47,4  | 41,4  | 51,1 |
| 91_A           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 39,8 | 36,9  | 31,0  | 40,6 |
| 91_B           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 43,9 | 41,1  | 35,2  | 44,8 |
| 91_C           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 48,9 | 46,1  | 40,2  | 49,8 |
| 92_A           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 33,1 | 30,1  | 24,3  | 33,9 |
| 92_B           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 37,2 | 34,3  | 28,4  | 38,0 |
| 92_C           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 40,9 | 38,1  | 32,1  | 41,8 |
| 93_A           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 49,4 | 46,6  | 40,7  | 50,3 |
| 93_B           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 51,2 | 48,4  | 42,5  | 52,1 |
| 93_C           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 53,3 | 50,5  | 44,5  | 54,1 |
| 94_A           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 49,5 | 46,6  | 40,7  | 50,3 |
| 94_B           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 51,3 | 48,5  | 42,5  | 52,2 |
| 94_C           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 53,2 | 50,3  | 44,4  | 54,0 |
| 95_A           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 36,9 | 34,1  | 28,2  | 37,8 |
| 95_B           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 39,2 | 36,3  | 30,4  | 40,0 |
| 95_C           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 38,8 | 36,0  | 30,1  | 39,7 |
| 96_A           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 37,8 | 35,0  | 29,0  | 38,7 |
| 96_B           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 40,0 | 37,1  | 31,2  | 40,8 |
| 96_C           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 39,2 | 36,3  | 30,4  | 40,0 |
| 97_A           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 48,9 | 46,1  | 40,1  | 49,7 |
| 97_B           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 50,4 | 47,6  | 41,6  | 51,3 |
| 97_C           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 52,0 | 49,1  | 43,2  | 52,8 |
| 98_A           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 44,3 | 41,5  | 35,5  | 45,2 |
| 98_B           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 45,5 | 42,7  | 36,7  | 46,4 |
| 98_C           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 46,9 | 44,0  | 38,1  | 47,7 |
| 99_A           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 39,2 | 36,4  | 30,5  | 40,1 |
| 99_B           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 40,4 | 37,5  | 31,6  | 41,2 |
| 99_C           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 41,8 | 39,0  | 33,1  | 42,7 |



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 100_A     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 32,7 | 30,1  | 24,0  | 33,6 |  |
| 100_B     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 26,7 | 24,0  | 17,9  | 27,6 |  |
| 100_C     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 28,3 | 25,6  | 19,5  | 29,2 |  |
| 101_A     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 29,2 | 26,5  | 20,4  | 30,1 |  |
| 101_B     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 33,5 | 30,8  | 24,7  | 34,4 |  |
| 101_C     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 39,0 | 36,3  | 30,2  | 39,9 |  |
| 102_A     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 29,1 | 26,4  | 20,3  | 30,0 |  |
| 102_B     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 33,3 | 30,6  | 24,6  | 34,2 |  |
| 102_C     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 38,1 | 35,4  | 29,3  | 39,0 |  |
| 103_A     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 35,7 | 33,1  | 27,0  | 36,6 |  |
| 103_B     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 28,6 | 26,0  | 19,9  | 29,5 |  |
| 103_C     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 28,7 | 26,1  | 20,0  | 29,6 |  |
| 104_A     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 37,3 | 34,7  | 28,6  | 38,2 |  |
| 104_B     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 26,7 | 24,0  | 17,9  | 27,5 |  |
| 104_C     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 28,6 | 26,0  | 19,9  | 29,5 |  |
| 105_A     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 29,2 | 26,5  | 20,5  | 30,1 |  |
| 105_B     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 33,5 | 30,8  | 24,7  | 34,4 |  |
| 105_C     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 38,1 | 35,4  | 29,3  | 39,0 |  |
| 106_A     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 28,9 | 26,2  | 20,1  | 29,7 |  |
| 106_B     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 32,9 | 30,2  | 24,1  | 33,7 |  |
| 106_C     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 38,4 | 35,8  | 29,7  | 39,3 |  |
| 107_A     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 36,0 | 33,3  | 27,2  | 36,9 |  |
| 107_B     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 28,4 | 25,7  | 19,6  | 29,3 |  |
| 107_C     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 29,8 | 27,1  | 21,0  | 30,7 |  |
| 108_A     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 34,2 | 31,5  | 25,4  | 35,1 |  |
| 108_B     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 29,9 | 27,2  | 21,1  | 30,8 |  |
| 108_C     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 36,4 | 33,7  | 27,6  | 37,3 |  |
| 109_A     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 41,3 | 38,7  | 32,6  | 42,3 |  |
| 109_B     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 42,6 | 40,0  | 33,9  | 43,5 |  |
| 109_C     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 44,5 | 41,9  | 35,7  | 45,4 |  |
| 110_A     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 26,9 | 24,2  | 18,2  | 27,8 |  |
| 110_B     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 29,6 | 27,0  | 20,9  | 30,5 |  |
| 110_C     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 29,9 | 27,2  | 21,1  | 30,8 |  |
| 111_A     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 26,9 | 24,2  | 18,2  | 27,8 |  |
| 111_B     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 30,6 | 27,9  | 21,9  | 31,5 |  |
| 111_C     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 35,1 | 32,5  | 26,4  | 36,0 |  |
| 112_A     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 26,9 | 24,2  | 18,1  | 27,7 |  |
| 112_B     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 30,9 | 28,2  | 22,1  | 31,8 |  |
| 112_C     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 31,6 | 29,0  | 22,9  | 32,5 |  |
| 113_A     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 41,5 | 38,9  | 32,8  | 42,4 |  |
| 113_B     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 42,9 | 40,3  | 34,2  | 43,8 |  |
| 113_C     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 44,5 | 41,8  | 35,7  | 45,4 |  |
| 114_A     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 25,4 | 22,7  | 16,7  | 26,3 |  |
| 114_B     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 29,5 | 26,8  | 20,7  | 30,4 |  |
| 114_C     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 31,4 | 28,7  | 22,7  | 32,3 |  |
| 115_A     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 41,8 | 39,2  | 33,1  | 42,7 |  |
| 115_B     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 43,0 | 40,4  | 34,3  | 43,9 |  |
| 115_C     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 44,5 | 41,9  | 35,8  | 45,4 |  |
| 116_A     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 28,5 | 25,8  | 19,8  | 29,4 |  |
| 116_B     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 34,3 | 31,7  | 25,6  | 35,2 |  |
| 116_C     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 39,4 | 36,8  | 30,7  | 40,3 |  |
| 117_A     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 24,0 | 21,3  | 15,2  | 24,9 |  |
| 117_B     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 28,0 | 25,3  | 19,2  | 28,9 |  |
| 117_C     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 33,6 | 30,9  | 24,8  | 34,5 |  |
| 118_A     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 40,0 | 37,4  | 31,2  | 40,9 |  |
| 118_B     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 40,5 | 37,9  | 31,8  | 41,4 |  |
| 118_C     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 42,1 | 39,4  | 33,3  | 43,0 |  |
| 119_A     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 41,5 | 38,9  | 32,8  | 42,5 |  |
| 119_B     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 42,6 | 40,0  | 33,9  | 43,5 |  |
| 119_C     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 44,4 | 41,8  | 35,7  | 45,3 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 120_A     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 41,7 | 39,1  | 32,9  | 42,6 |  |
| 120_B     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 42,8 | 40,2  | 34,1  | 43,7 |  |
| 120_C     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 44,2 | 41,6  | 35,5  | 45,1 |  |
| 121_A     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 32,6 | 30,0  | 23,9  | 33,5 |  |
| 121_B     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 33,8 | 31,2  | 25,1  | 34,7 |  |
| 121_C     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 38,2 | 35,5  | 29,4  | 39,1 |  |
| 122_A     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 39,9 | 37,3  | 31,1  | 40,8 |  |
| 122_B     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 40,8 | 38,2  | 32,1  | 41,7 |  |
| 122_C     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 42,3 | 39,7  | 33,5  | 43,2 |  |
| 123_A     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 41,1 | 38,5  | 32,3  | 42,0 |  |
| 123_B     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 42,3 | 39,7  | 33,6  | 43,2 |  |
| 123_C     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 43,7 | 41,1  | 35,0  | 44,6 |  |
| 124_A     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 41,8 | 39,2  | 33,1  | 42,8 |  |
| 124_B     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 42,9 | 40,3  | 34,2  | 43,8 |  |
| 124_C     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 44,6 | 42,0  | 35,9  | 45,5 |  |
| 125_A     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 40,7 | 38,1  | 31,9  | 41,6 |  |
| 125_B     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 42,1 | 39,5  | 33,4  | 43,0 |  |
| 125_C     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 44,0 | 41,4  | 35,2  | 44,9 |  |
| 126_A     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 25,2 | 22,5  | 16,4  | 26,1 |  |
| 126_B     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 28,9 | 26,3  | 20,2  | 29,8 |  |
| 126_C     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 33,0 | 30,3  | 24,2  | 33,9 |  |
| 127_A     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 41,7 | 39,1  | 32,9  | 42,6 |  |
| 127_B     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 42,6 | 40,0  | 33,9  | 43,5 |  |
| 127_C     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 44,0 | 41,4  | 35,2  | 44,9 |  |
| 128_A     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 40,6 | 37,9  | 31,8  | 41,5 |  |
| 128_B     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 41,7 | 39,1  | 32,9  | 42,6 |  |
| 128_C     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 43,2 | 40,6  | 34,4  | 44,1 |  |
| 129_A     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 25,7 | 23,1  | 17,0  | 26,6 |  |
| 129_B     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 29,5 | 26,8  | 20,7  | 30,4 |  |
| 129_C     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 34,4 | 31,7  | 25,6  | 35,3 |  |
| 130_A     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 28,9 | 26,3  | 20,2  | 29,8 |  |
| 130_B     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 30,8 | 28,1  | 22,0  | 31,7 |  |
| 130_C     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 33,3 | 30,7  | 24,6  | 34,2 |  |
| 131_A     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 39,0 | 36,3  | 30,2  | 39,9 |  |
| 131_B     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 40,6 | 38,0  | 31,9  | 41,5 |  |
| 131_C     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 42,4 | 39,8  | 33,6  | 43,3 |  |
| 132_A     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 37,8 | 35,1  | 29,0  | 38,7 |  |
| 132_B     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 39,9 | 37,3  | 31,2  | 40,8 |  |
| 132_C     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 41,9 | 39,2  | 33,1  | 42,8 |  |
| 133_A     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 25,2 | 22,5  | 16,4  | 26,0 |  |
| 133_B     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 28,2 | 25,5  | 19,4  | 29,1 |  |
| 133_C     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 33,2 | 30,5  | 24,4  | 34,1 |  |
| 134_A     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 38,6 | 36,0  | 29,9  | 39,5 |  |
| 134_B     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 39,7 | 37,0  | 30,9  | 40,6 |  |
| 134_C     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 39,5 | 36,8  | 30,7  | 40,4 |  |
| 135_A     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 37,4 | 34,8  | 28,7  | 38,4 |  |
| 135_B     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 38,6 | 35,9  | 29,8  | 39,5 |  |
| 135_C     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 41,7 | 39,1  | 33,0  | 42,6 |  |
| 136_A     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 35,7 | 33,1  | 27,0  | 36,7 |  |
| 136_B     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 37,1 | 34,5  | 28,4  | 38,0 |  |
| 136_C     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 39,0 | 36,4  | 30,2  | 39,9 |  |
| 137_A     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 38,9 | 36,2  | 30,1  | 39,8 |  |
| 137_B     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 40,6 | 38,0  | 31,9  | 41,5 |  |
| 137_C     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 37,8 | 35,1  | 29,0  | 38,7 |  |
| 138_A     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 27,1 | 24,4  | 18,4  | 28,0 |  |
| 138_B     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 35,5 | 32,9  | 26,8  | 36,4 |  |
| 138_C     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 37,8 | 35,1  | 29,0  | 38,7 |  |
| 139_A     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 31,8 | 29,1  | 23,0  | 32,6 |  |
| 139_B     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 31,4 | 28,7  | 22,6  | 32,3 |  |
| 139_C     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 37,2 | 34,5  | 28,4  | 38,1 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 31,3 | 28,7  | 22,6  | 32,2 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 30,4 | 27,7  | 21,7  | 31,3 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 37,7 | 35,0  | 28,9  | 38,6 |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 29,1 | 26,4  | 20,3  | 30,0 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 38,4 | 35,8  | 29,7  | 39,3 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 37,2 | 34,5  | 28,4  | 38,1 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 26,3 | 23,6  | 17,6  | 27,2 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 32,4 | 29,7  | 23,7  | 33,3 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 18,4 | 15,7  | 9,7   | 19,3 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 33,2 | 30,6  | 24,5  | 34,1 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 28,0 | 25,3  | 19,3  | 28,9 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 37,2 | 34,6  | 28,5  | 38,1 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 32,0 | 29,4  | 23,3  | 32,9 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 36,2 | 33,5  | 27,4  | 37,1 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 36,6 | 34,0  | 27,9  | 37,5 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 30,5 | 27,8  | 21,7  | 31,4 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 28,4 | 25,6  | 19,6  | 29,2 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 18,3 | 15,6  | 9,5   | 19,2 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 20,3 | 17,6  | 11,6  | 21,2 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 25,0 | 22,3  | 16,2  | 25,8 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 30,0 | 27,4  | 21,3  | 30,9 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 44,3 | 41,7  | 35,5  | 45,2 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 44,9 | 42,3  | 36,2  | 45,8 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 45,4 | 42,8  | 36,7  | 46,3 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 44,5 | 41,9  | 35,7  | 45,4 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 45,3 | 42,7  | 36,6  | 46,2 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 45,7 | 43,1  | 37,0  | 46,6 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 21,4 | 18,7  | 12,7  | 22,3 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 25,3 | 22,6  | 16,5  | 26,2 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 29,7 | 27,1  | 21,0  | 30,6 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 22,7 | 20,0  | 14,0  | 23,6 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 26,1 | 23,4  | 17,3  | 27,0 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 31,7 | 29,1  | 23,0  | 32,6 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 44,8 | 42,2  | 36,1  | 45,7 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 45,7 | 43,0  | 36,9  | 46,6 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 46,1 | 43,5  | 37,3  | 47,0 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 45,3 | 42,6  | 36,5  | 46,2 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 46,1 | 43,5  | 37,4  | 47,0 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 46,5 | 43,8  | 37,7  | 47,4 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 25,4 | 22,7  | 16,7  | 26,3 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 29,4 | 26,8  | 20,7  | 30,3 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 31,6 | 28,9  | 22,8  | 32,5 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 44,4 | 41,8  | 35,7  | 45,3 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 45,5 | 42,9  | 36,7  | 46,4 |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 46,6 | 44,0  | 37,9  | 47,5 |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 42,8 | 40,1  | 34,0  | 43,7 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 43,2 | 40,6  | 34,5  | 44,1 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 43,9 | 41,3  | 35,2  | 44,8 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 26,8 | 24,2  | 18,0  | 27,7 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 29,2 | 26,5  | 20,4  | 30,0 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 35,4 | 32,8  | 26,6  | 36,3 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 36,0 | 33,3  | 27,2  | 36,9 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 46,5 | 43,8  | 37,7  | 47,4 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 47,4 | 44,8  | 38,7  | 48,3 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 48,9 | 46,3  | 40,2  | 49,8 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 49,9 | 47,3  | 41,1  | 50,8 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 48,4 | 45,8  | 39,7  | 49,4 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 46,9 | 44,2  | 38,1  | 47,8 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 48,0 | 45,4  | 39,3  | 48,9 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 49,0 | 46,3  | 40,2  | 49,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 161_A     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 34,8 | 32,2  | 26,1  | 35,7 |  |
| 161_B     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 40,6 | 38,0  | 31,9  | 41,5 |  |
| 161_C     | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 49,6 | 47,0  | 40,9  | 50,5 |  |
| 162_A     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 48,1 | 45,5  | 39,4  | 49,0 |  |
| 162_B     | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 49,2 | 46,6  | 40,4  | 50,1 |  |
| 163_A     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 48,5 | 45,8  | 39,7  | 49,4 |  |
| 163_B     | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 49,6 | 46,9  | 40,8  | 50,5 |  |
| 164_A     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 32,5 | 29,9  | 23,8  | 33,4 |  |
| 164_B     | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 36,9 | 34,2  | 28,1  | 37,8 |  |
| 165_A     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 51,6 | 49,0  | 42,9  | 52,5 |  |
| 165_B     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 52,8 | 50,2  | 44,1  | 53,7 |  |
| 165_C     | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 52,4 | 49,7  | 43,6  | 53,3 |  |
| 166_A     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 50,2 | 47,6  | 41,5  | 51,1 |  |
| 166_B     | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 51,6 | 48,9  | 42,8  | 52,5 |  |
| 167_A     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 42,2 | 39,6  | 33,5  | 43,1 |  |
| 167_B     | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 43,0 | 40,4  | 34,3  | 43,9 |  |
| 168_A     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 44,6 | 41,9  | 35,8  | 45,5 |  |
| 168_B     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 46,2 | 43,6  | 37,4  | 47,1 |  |
| 168_C     | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 44,8 | 42,2  | 36,1  | 45,7 |  |
| 169_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 37,6 | 35,0  | 28,9  | 38,5 |  |
| 169_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 40,6 | 38,0  | 31,9  | 41,5 |  |
| 169_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 37,6 | 34,9  | 28,8  | 38,5 |  |
| 170_A     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 40,6 | 37,9  | 31,8  | 41,5 |  |
| 170_B     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 43,1 | 40,5  | 34,4  | 44,0 |  |
| 170_C     | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 39,1 | 36,4  | 30,3  | 40,0 |  |
| 171_A     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 47,5 | 44,9  | 38,8  | 48,4 |  |
| 171_B     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 49,1 | 46,5  | 40,4  | 50,0 |  |
| 171_C     | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | 52,7 | 50,1  | 44,0  | 53,6 |  |
| 172_A     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 51,4 | 48,8  | 42,7  | 52,3 |  |
| 172_B     | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 52,9 | 50,3  | 44,2  | 53,8 |  |
| 173_A     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 51,3 | 48,7  | 42,5  | 52,2 |  |
| 173_B     | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 52,8 | 50,2  | 44,1  | 53,7 |  |
| 174_A     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 48,4 | 45,8  | 39,6  | 49,3 |  |
| 174_B     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 50,4 | 47,8  | 41,7  | 51,3 |  |
| 174_C     | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 52,8 | 50,2  | 44,0  | 53,7 |  |
| 175_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 47,6 | 44,9  | 38,8  | 48,5 |  |
| 175_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 48,9 | 46,3  | 40,1  | 49,8 |  |
| 175_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 49,8 | 47,2  | 41,1  | 50,7 |  |
| 176_A     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 32,8 | 30,1  | 24,0  | 33,7 |  |
| 176_B     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 38,3 | 35,6  | 29,5  | 39,2 |  |
| 176_C     | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 37,2 | 34,6  | 28,5  | 38,1 |  |
| 177_A     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 32,4 | 29,7  | 23,6  | 33,2 |  |
| 177_B     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 37,4 | 34,8  | 28,6  | 38,3 |  |
| 177_C     | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 37,4 | 34,7  | 28,6  | 38,3 |  |
| 178_A     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 31,8 | 29,1  | 23,0  | 32,7 |  |
| 178_B     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 37,1 | 34,4  | 28,3  | 38,0 |  |
| 178_C     | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 38,1 | 35,5  | 29,3  | 39,0 |  |
| 21_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 35,2 | 32,6  | 26,5  | 36,1 |  |
| 21_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 37,5 | 34,9  | 28,8  | 38,4 |  |
| 22_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 30,9 | 28,3  | 22,2  | 31,8 |  |
| 22_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 34,6 | 32,0  | 25,9  | 35,5 |  |
| 23_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 27,8 | 25,1  | 19,0  | 28,6 |  |
| 23_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 30,9 | 28,2  | 22,1  | 31,8 |  |
| 24_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 27,3 | 24,6  | 18,5  | 28,1 |  |
| 24_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 32,2 | 29,6  | 23,5  | 33,1 |  |
| 25_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 27,5 | 24,8  | 18,7  | 28,4 |  |
| 25_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 31,2 | 28,6  | 22,5  | 32,1 |  |
| 26_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 28,2 | 25,5  | 19,4  | 29,1 |  |
| 26_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 31,7 | 29,1  | 23,0  | 32,6 |  |
| 27_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 24,7 | 22,0  | 16,0  | 25,6 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 28,2 | 25,5  | 19,5  | 29,1 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 25,6 | 22,9  | 16,8  | 26,5 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 27,6 | 24,9  | 18,8  | 28,5 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 30,3 | 27,6  | 21,5  | 31,2 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 25,2 | 22,5  | 16,4  | 26,1 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 33,1 | 30,5  | 24,3  | 34,0 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 23,0 | 20,3  | 14,2  | 23,9 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 15,5 | 12,8  | 6,8   | 16,4 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 19,7 | 17,0  | 11,0  | 20,6 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 25,4 | 22,7  | 16,7  | 26,3 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 29,6 | 26,9  | 20,9  | 30,5 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 26,4 | 23,7  | 17,7  | 27,3 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 30,7 | 28,0  | 21,9  | 31,6 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 28,5 | 25,8  | 19,7  | 29,4 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 32,4 | 29,7  | 23,7  | 33,3 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 34,6 | 31,9  | 25,8  | 35,5 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 35,8 | 33,1  | 27,0  | 36,7 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 27,6 | 24,9  | 18,8  | 28,5 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 31,6 | 28,9  | 22,9  | 32,5 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 27,0 | 24,2  | 18,2  | 27,8 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 31,3 | 28,6  | 22,6  | 32,2 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 26,5 | 23,7  | 17,7  | 27,4 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 30,8 | 28,1  | 22,0  | 31,7 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 27,1 | 24,4  | 18,4  | 28,0 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 30,2 | 27,5  | 21,4  | 31,1 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 31,1 | 28,4  | 22,3  | 32,0 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 33,2 | 30,5  | 24,5  | 34,1 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 33,3 | 30,7  | 24,6  | 34,2 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 26,9 | 24,2  | 18,1  | 27,8 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 34,6 | 32,0  | 25,9  | 35,5 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 28,4 | 25,7  | 19,6  | 29,3 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 32,8 | 30,2  | 24,1  | 33,7 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 25,6 | 22,9  | 16,8  | 26,5 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 27,1 | 24,4  | 18,3  | 28,0 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 27,0 | 24,3  | 18,3  | 27,9 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 27,0 | 24,3  | 18,2  | 27,9 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 29,0 | 26,3  | 20,2  | 29,9 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 27,4 | 24,7  | 18,7  | 28,3 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 29,9 | 27,2  | 21,2  | 30,8 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 26,6 | 23,9  | 17,9  | 27,5 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 29,6 | 26,9  | 20,8  | 30,5 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 31,4 | 28,7  | 22,6  | 32,3 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 35,7 | 33,0  | 26,9  | 36,6 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 27,2 | 24,5  | 18,4  | 28,1 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 31,8 | 29,1  | 23,0  | 32,7 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 36,1 | 33,5  | 27,4  | 37,0 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 25,4 | 22,7  | 16,7  | 26,3 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 29,4 | 26,7  | 20,7  | 30,3 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 32,1 | 29,5  | 23,4  | 33,0 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 30,6 | 27,9  | 21,8  | 31,5 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 28,2 | 25,5  | 19,4  | 29,1 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 30,3 | 27,7  | 21,6  | 31,2 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 29,6 | 26,9  | 20,8  | 30,5 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 29,3 | 26,6  | 20,6  | 30,2 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 31,7 | 29,0  | 22,9  | 32,6 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 26,7 | 24,0  | 17,9  | 27,6 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 30,0 | 27,3  | 21,3  | 30,9 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 33,0 | 30,3  | 24,2  | 33,8 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 26,8 | 24,1  | 18,0  | 27,7 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 30,5 | 27,8  | 21,8  | 31,4 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 64_C      | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 33,9 | 31,2  | 25,1  | 34,8 |  |
| 65_A      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 27,2 | 24,5  | 18,5  | 28,1 |  |
| 65_B      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 28,9 | 26,2  | 20,1  | 29,8 |  |
| 65_C      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 36,3 | 33,7  | 27,6  | 37,2 |  |
| 66_A      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 30,6 | 28,0  | 21,9  | 31,5 |  |
| 66_B      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 29,9 | 27,3  | 21,2  | 30,8 |  |
| 66_C      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 32,3 | 29,7  | 23,6  | 33,2 |  |
| 67_A      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 27,0 | 24,3  | 18,2  | 27,9 |  |
| 67_B      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 31,6 | 28,9  | 22,8  | 32,5 |  |
| 67_C      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 37,7 | 35,0  | 28,9  | 38,6 |  |
| 68_A      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 27,5 | 24,8  | 18,8  | 28,4 |  |
| 68_B      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 32,0 | 29,3  | 23,2  | 32,9 |  |
| 68_C      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 39,0 | 36,3  | 30,2  | 39,9 |  |
| 69_A      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 31,0 | 28,3  | 22,2  | 31,9 |  |
| 69_B      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 28,6 | 25,9  | 19,8  | 29,5 |  |
| 69_C      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 30,4 | 27,8  | 21,7  | 31,3 |  |
| 70_A      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 30,2 | 27,5  | 21,4  | 31,1 |  |
| 70_B      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 29,5 | 26,8  | 20,7  | 30,4 |  |
| 70_C      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 30,5 | 27,8  | 21,7  | 31,4 |  |
| 71_A      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 28,3 | 25,6  | 19,5  | 29,2 |  |
| 71_B      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 32,4 | 29,7  | 23,6  | 33,3 |  |
| 71_C      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 38,6 | 36,0  | 29,9  | 39,6 |  |
| 72_A      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 29,6 | 26,9  | 20,8  | 30,5 |  |
| 72_B      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 34,0 | 31,3  | 25,3  | 34,9 |  |
| 72_C      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 38,7 | 36,1  | 30,0  | 39,6 |  |
| 73_A      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 27,1 | 24,4  | 18,3  | 28,0 |  |
| 73_B      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 22,2 | 19,5  | 13,5  | 23,1 |  |
| 73_C      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 32,9 | 30,2  | 24,1  | 33,8 |  |
| 74_A      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 30,7 | 28,1  | 22,0  | 31,6 |  |
| 74_B      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 28,9 | 26,2  | 20,1  | 29,8 |  |
| 74_C      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 27,9 | 25,2  | 19,1  | 28,8 |  |
| 75_A      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 32,0 | 29,3  | 23,2  | 32,9 |  |
| 75_B      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 31,4 | 28,7  | 22,6  | 32,3 |  |
| 75_C      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 26,8 | 24,1  | 18,0  | 27,7 |  |
| 76_A      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 24,9 | 22,2  | 16,2  | 25,8 |  |
| 76_B      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 28,5 | 25,8  | 19,7  | 29,4 |  |
| 76_C      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 35,9 | 33,3  | 27,2  | 36,8 |  |
| 77_A      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 29,6 | 26,9  | 20,9  | 30,5 |  |
| 77_B      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 33,8 | 31,2  | 25,1  | 34,7 |  |
| 77_C      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 39,4 | 36,7  | 30,6  | 40,3 |  |
| 78_A      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 32,7 | 30,0  | 23,9  | 33,6 |  |
| 78_B      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 35,2 | 32,5  | 26,4  | 36,1 |  |
| 78_C      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 39,9 | 37,3  | 31,1  | 40,8 |  |
| 79_A      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 32,8 | 30,1  | 24,0  | 33,6 |  |
| 79_B      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 31,3 | 28,7  | 22,6  | 32,2 |  |
| 79_C      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 26,6 | 24,0  | 17,9  | 27,5 |  |
| 80_A      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 33,3 | 30,7  | 24,6  | 34,2 |  |
| 80_B      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 28,7 | 26,0  | 20,0  | 29,6 |  |
| 80_C      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 35,1 | 32,5  | 26,4  | 36,0 |  |
| 83_A      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 29,6 | 26,9  | 20,9  | 30,5 |  |
| 83_B      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 34,0 | 31,3  | 25,2  | 34,9 |  |
| 83_C      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 31,0 | 28,3  | 22,2  | 31,9 |  |
| 84_A      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 28,9 | 26,2  | 20,1  | 29,8 |  |
| 84_B      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 32,3 | 29,6  | 23,5  | 33,2 |  |
| 84_C      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 36,7 | 34,1  | 28,0  | 37,6 |  |
| 85_A      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 30,1 | 27,4  | 21,3  | 31,0 |  |
| 85_B      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 34,6 | 32,0  | 25,9  | 35,5 |  |
| 85_C      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 35,7 | 33,1  | 27,0  | 36,6 |  |
| 86_A      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 30,1 | 27,4  | 21,3  | 31,0 |  |
| 86_B      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 35,1 | 32,5  | 26,4  | 36,0 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kanaaldijk; 80 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 86_C      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 37,2 | 34,6  | 28,5  | 38,1 |  |
| 87_A      | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 28,8 | 26,1  | 20,1  | 29,7 |  |
| 87_B      | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 32,7 | 30,1  | 24,0  | 33,6 |  |
| 87_C      | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 37,6 | 34,9  | 28,8  | 38,5 |  |
| 88_A      | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 28,9 | 26,2  | 20,1  | 29,8 |  |
| 88_B      | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 32,9 | 30,2  | 24,1  | 33,8 |  |
| 88_C      | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 37,2 | 34,5  | 28,4  | 38,1 |  |
| 89_A      | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 27,8 | 25,1  | 19,0  | 28,7 |  |
| 89_B      | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 30,8 | 28,2  | 22,1  | 31,7 |  |
| 89_C      | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 35,7 | 33,0  | 26,9  | 36,6 |  |
| 90_A      | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 28,8 | 26,1  | 20,1  | 29,7 |  |
| 90_B      | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 33,4 | 30,8  | 24,7  | 34,3 |  |
| 90_C      | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 37,3 | 34,6  | 28,5  | 38,2 |  |
| 91_A      | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 24,3 | 21,6  | 15,6  | 25,2 |  |
| 91_B      | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 32,4 | 29,7  | 23,6  | 33,3 |  |
| 91_C      | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 33,7 | 31,1  | 25,0  | 34,6 |  |
| 92_A      | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 26,8 | 24,1  | 18,0  | 27,7 |  |
| 92_B      | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 30,6 | 27,9  | 21,8  | 31,5 |  |
| 92_C      | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 32,9 | 30,3  | 24,2  | 33,8 |  |
| 93_A      | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 31,5 | 28,8  | 22,7  | 32,4 |  |
| 93_B      | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 37,2 | 34,6  | 28,5  | 38,1 |  |
| 93_C      | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 41,2 | 38,6  | 32,5  | 42,1 |  |
| 94_A      | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 32,3 | 29,5  | 23,5  | 33,1 |  |
| 94_B      | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 38,7 | 36,1  | 30,0  | 39,6 |  |
| 94_C      | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 40,8 | 38,2  | 32,0  | 41,7 |  |
| 95_A      | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 25,6 | 22,9  | 16,9  | 26,5 |  |
| 95_B      | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 29,9 | 27,2  | 21,2  | 30,8 |  |
| 95_C      | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 34,8 | 32,1  | 26,0  | 35,7 |  |
| 96_A      | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 23,3 | 20,5  | 14,5  | 24,1 |  |
| 96_B      | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 27,7 | 25,0  | 19,0  | 28,6 |  |
| 96_C      | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 33,6 | 30,9  | 24,8  | 34,5 |  |
| 97_A      | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 32,2 | 29,5  | 23,5  | 33,1 |  |
| 97_B      | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 38,2 | 35,5  | 29,4  | 39,1 |  |
| 97_C      | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 41,0 | 38,3  | 32,2  | 41,9 |  |
| 98_A      | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 33,5 | 30,9  | 24,8  | 34,4 |  |
| 98_B      | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 35,3 | 32,7  | 26,6  | 36,2 |  |
| 98_C      | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 38,4 | 35,7  | 29,6  | 39,3 |  |
| 99_A      | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 24,8 | 22,1  | 16,1  | 25,7 |  |
| 99_B      | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 30,0 | 27,3  | 21,3  | 30,9 |  |
| 99_C      | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 35,0 | 32,4  | 26,3  | 35,9 |  |

## Geluidbelasting Kanaaldijk

| Id   | Naam | Omschrijving                       | Hoogte | Lden    |         | Lden afgerond |         | 110g Wgh |         | Lden   |          |
|------|------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|
|      |      |                                    |        | 50 km/u | 80 km/u | 50 km/u       | 80 km/u | 50 km/u  | 80 km/u | totaal | afgerond |
| 21_A | 21   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 45,4    | 36,1    | 45            | 36      | 5        | 2       | 41,0   | 41       |
| 21_B | 21   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 47,1    | 38,4    | 47            | 38      | 5        | 2       | 43,0   | 43       |
| 22_A | 22   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 44,4    | 31,8    | 44            | 32      | 5        | 2       | 39,5   | 40       |
| 22_B | 22   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 46,9    | 35,5    | 47            | 36      | 5        | 2       | 42,6   | 43       |
| 23_A | 23   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 44,1    | 28,6    | 44            | 29      | 5        | 2       | 39,3   | 39       |
| 23_B | 23   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 46,9    | 31,8    | 47            | 32      | 5        | 2       | 42,3   | 42       |
| 24_A | 24   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 42,9    | 28,1    | 43            | 28      | 5        | 2       | 38,3   | 38       |
| 24_B | 24   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 46,2    | 33,1    | 46            | 33      | 5        | 2       | 41,4   | 41       |
| 25_A | 25   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 38,4    | 28,4    | 38            | 28      | 5        | 2       | 33,8   | 34       |
| 25_B | 25   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 40,9    | 32,1    | 41            | 32      | 5        | 2       | 37,0   | 37       |
| 26_A | 26   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 38,3    | 29,1    | 38            | 29      | 5        | 2       | 34,0   | 34       |
| 26_B | 26   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 40,3    | 32,6    | 40            | 33      | 5        | 2       | 36,5   | 36       |
| 27_A | 27   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 32,7    | 25,6    | 33            | 26      | 5        | 2       | 29,5   | 29       |
| 27_B | 27   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 33,6    | 29,1    | 34            | 29      | 5        | 2       | 31,1   | 31       |
| 28_A | 28   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 33,1    | 26,5    | 33            | 26      | 5        | 2       | 29,5   | 29       |
| 28_B | 28   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 34      | 28,5    | 34            | 28      | 5        | 2       | 30,8   | 31       |
| 29_A | 29   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 32,2    | 31,2    | 32            | 31      | 5        | 2       | 31,1   | 31       |
| 29_B | 29   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 33,2    | 26,1    | 33            | 26      | 5        | 2       | 29,5   | 29       |
| 30_A | 30   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 31,9    | 34      | 32            | 34      | 5        | 2       | 33,2   | 33       |
| 30_B | 30   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 33,5    | 23,9    | 34            | 24      | 5        | 2       | 29,8   | 30       |
| 41_A | 41   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 42,9    | 16,4    | 43            | 16      | 5        | 2       | 38,0   | 38       |
| 41_B | 41   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 45      | 20,6    | 45            | 21      | 5        | 2       | 40,0   | 40       |
| 42_A | 42   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 36,7    | 26,3    | 37            | 26      | 5        | 2       | 32,6   | 33       |
| 42_B | 42   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 40,6    | 30,5    | 41            | 30      | 5        | 2       | 36,6   | 37       |
| 43_A | 43   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 36,1    | 27,3    | 36            | 27      | 5        | 2       | 32,0   | 32       |
| 43_B | 43   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 40,2    | 31,6    | 40            | 32      | 5        | 2       | 36,2   | 36       |
| 44_A | 44   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 37,7    | 29,4    | 38            | 29      | 5        | 2       | 34,0   | 34       |
| 44_B | 44   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 41,1    | 33,3    | 41            | 33      | 5        | 2       | 37,2   | 37       |
| 45_A | 45   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 35,2    | 35,5    | 35            | 36      | 5        | 2       | 35,5   | 35       |
| 45_B | 45   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 39,4    | 36,7    | 39            | 37      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 46_A | 46   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 41,6    | 28,5    | 42            | 28      | 5        | 2       | 37,3   | 37       |
| 46_B | 46   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 43,3    | 32,5    | 43            | 32      | 5        | 2       | 38,6   | 39       |
| 47_A | 47   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 41,5    | 27,8    | 42            | 28      | 5        | 2       | 37,3   | 37       |
| 47_B | 47   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 43,3    | 32,2    | 43            | 32      | 5        | 2       | 38,6   | 39       |
| 48_A | 48   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 43,5    | 27,4    | 44            | 27      | 5        | 2       | 39,2   | 39       |
| 48_B | 48   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 45,3    | 31,7    | 45            | 32      | 5        | 2       | 40,4   | 40       |
| 49_A | 49   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 41      | 28      | 41            | 28      | 5        | 2       | 36,4   | 36       |
| 49_B | 49   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 42,5    | 31,1    | 42            | 31      | 5        | 2       | 37,6   | 38       |
| 50_A | 50   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 37,7    | 32      | 38            | 32      | 5        | 2       | 34,8   | 35       |
| 50_B | 50   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 39,5    | 34,1    | 40            | 34      | 5        | 2       | 36,8   | 37       |
| 51_A | 51   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 30,9    | 34,2    | 31            | 34      | 5        | 2       | 33,0   | 33       |
| 51_B | 51   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 30,9    | 27,8    | 31            | 28      | 5        | 2       | 29,0   | 29       |
| 52_A | 52   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 30,6    | 35,5    | 31            | 36      | 5        | 2       | 34,6   | 35       |
| 52_B | 52   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 31,4    | 29,3    | 31            | 29      | 5        | 2       | 29,5   | 30       |
| 53_A | 53   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 31,5    | 33,7    | 32            | 34      | 5        | 2       | 33,2   | 33       |
| 53_B | 53   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 34      | 26,5    | 34            | 26      | 5        | 2       | 30,2   | 30       |
| 54_A | 54   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 34,4    | 28      | 34            | 28      | 5        | 2       | 30,8   | 31       |
| 54_B | 54   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 35,8    | 27,9    | 36            | 28      | 5        | 2       | 32,2   | 32       |
| 55_A | 55   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 32,1    | 27,9    | 32            | 28      | 5        | 2       | 29,5   | 30       |
| 55_B | 55   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 33,5    | 29,9    | 34            | 30      | 5        | 2       | 31,5   | 32       |
| 56_A | 56   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 30,5    | 28,3    | 30            | 28      | 5        | 2       | 28,5   | 29       |
| 56_B | 56   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 32,1    | 30,8    | 32            | 31      | 5        | 2       | 31,1   | 31       |
| 57_A | 57   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 31,6    | 27,5    | 32            | 28      | 5        | 2       | 29,5   | 30       |
| 57_B | 57   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 32,6    | 30,5    | 33            | 30      | 5        | 2       | 31,0   | 31       |
| 58_A | 58   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 1,5    | 40,2    | 32,3    | 40            | 32      | 5        | 2       | 36,2   | 36       |
| 58_B | 58   | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 4,5    | 43,8    | 36,6    | 44            | 37      | 5        | 2       | 40,5   | 40       |
| 59_A | 59   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 35,2    | 28,1    | 35            | 28      | 5        | 2       | 31,5   | 31       |
| 59_B | 59   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 38,4    | 32,7    | 38            | 33      | 5        | 2       | 35,1   | 35       |
| 59_C | 59   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 41,7    | 37      | 42            | 37      | 5        | 2       | 39,1   | 39       |
| 60_A | 60   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 40,3    | 26,3    | 40            | 26      | 5        | 2       | 35,3   | 35       |
| 60_B | 60   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 42,8    | 30,3    | 43            | 30      | 5        | 2       | 38,4   | 38       |
| 60_C | 60   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 45,3    | 33      | 45            | 33      | 5        | 2       | 40,5   | 41       |
| 61_A | 61   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 31,3    | 31,5    | 31            | 32      | 5        | 2       | 31,5   | 31       |
| 61_B | 61   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 31,2    | 29,1    | 31            | 29      | 5        | 2       | 29,5   | 30       |
| 61_C | 61   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 32,6    | 31,2    | 33            | 31      | 5        | 2       | 31,5   | 32       |
| 62_A | 62   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 31,5    | 30,5    | 32            | 30      | 5        | 2       | 30,5   | 31       |
| 62_B | 62   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 30,8    | 30,2    | 31            | 30      | 5        | 2       | 30,1   | 30       |
| 62_C | 62   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 32,1    | 32,6    | 32            | 33      | 5        | 2       | 32,5   | 32       |
| 63_A | 63   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 41,9    | 27,6    | 42            | 28      | 5        | 2       | 37,3   | 37       |
| 63_B | 63   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 43,6    | 30,9    | 44            | 31      | 5        | 2       | 39,4   | 39       |
| 63_C | 63   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 45,6    | 33,8    | 46            | 34      | 5        | 2       | 41,5   | 42       |
| 64_A | 64   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 42,8    | 27,7    | 43            | 28      | 5        | 2       | 38,3   | 38       |
| 64_B | 64   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 44,3    | 31,4    | 44            | 31      | 5        | 2       | 39,4   | 39       |
| 64_C | 64   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 46,4    | 34,8    | 46            | 35      | 5        | 2       | 41,6   | 42       |
| 65_A | 65   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 37,2    | 28,1    | 37            | 28      | 5        | 2       | 33,0   | 33       |
| 65_B | 65   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 38,6    | 29,8    | 39            | 30      | 5        | 2       | 35,0   | 35       |
| 65_C | 65   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 41,5    | 37,2    | 42            | 37      | 5        | 2       | 39,1   | 39       |
| 66_A | 66   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 32,2    | 31,5    | 32            | 32      | 5        | 2       | 31,8   | 32       |
| 66_B | 66   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 31,3    | 30,8    | 31            | 31      | 5        | 2       | 30,8   | 31       |
| 66_C | 66   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 32      | 33,2    | 32            | 33      | 5        | 2       | 32,5   | 32       |
| 67_A | 67   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 39      | 27,9    | 39            | 28      | 5        | 2       | 34,6   | 35       |
| 67_B | 67   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 40,2    | 32,5    | 40            | 32      | 5        | 2       | 36,2   | 36       |
| 67_C | 67   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 43      | 38,6    | 43            | 39      | 5        | 2       | 40,5   | 41       |
| 68_A | 68   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 39,1    | 28,4    | 39            | 28      | 5        | 2       | 34,6   | 35       |
| 68_B | 68   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 41,8    | 32,9    | 42            | 33      | 5        | 2       | 38,0   | 38       |
| 68_C | 68   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 44,7    | 39,9    | 45            | 40      | 5        | 2       | 42,1   | 42       |
| 69_A | 69   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 32,8    | 31,9    | 33            | 32      | 5        | 2       | 32,1   | 32       |
| 69_B | 69   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 31      | 29,5    | 31            | 30      | 5        | 2       | 30,1   | 30       |
| 69_C | 69   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 31      | 31,3    | 31            | 31      | 5        | 2       | 30,8   | 31       |
| 70_A | 70   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 33      | 31,1    | 33            | 31      | 5        | 2       | 31,5   | 32       |
| 70_B | 70   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 30      | 30,4    | 30            | 30      | 5        | 2       | 29,8   | 30       |
| 70_C | 70   | nieuwbouw woning                   | 7,5    | 29      | 31,4    | 29            | 31      | 5        | 2       | 30,2   | 30       |
| 71_A | 71   | nieuwbouw woning                   | 1,5    | 35,9    | 29,2    | 36            | 29      | 5        | 2       | 32,5   | 32       |
| 71_B | 71   | nieuwbouw woning                   | 4,5    | 40,4    | 33,3    | 40            | 33      | 5        | 2       | 36,5   | 36       |



## Geluidbelasting Kanaaldijk

| Id    | Naam | Omschrijving     | Hoogte | Lden    |         | Lden afgerond |         | 110g Wgh |         | Lden   |          |
|-------|------|------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|
|       |      |                  |        | 50 km/u | 80 km/u | 50 km/u       | 80 km/u | 50 km/u  | 80 km/u | totaal | afgerond |
| 71_C  | 71   | nieuwbouw woning | 7,5    | 43,9    | 39,6    | 44            | 40      | 5        | 2       | 41,5   | 42       |
| 72_A  | 72   | nieuwbouw woning | 1,5    | 34,8    | 30,5    | 35            | 30      | 5        | 2       | 32,1   | 32       |
| 72_B  | 72   | nieuwbouw woning | 4,5    | 38,7    | 34,9    | 39            | 35      | 5        | 2       | 36,5   | 37       |
| 72_C  | 72   | nieuwbouw woning | 7,5    | 43,4    | 39,6    | 43            | 40      | 5        | 2       | 41,0   | 41       |
| 73_A  | 73   | nieuwbouw woning | 1,5    | 32,1    | 28      | 32            | 28      | 5        | 2       | 29,5   | 30       |
| 73_B  | 73   | nieuwbouw woning | 4,5    | 32,6    | 23,1    | 33            | 23      | 5        | 2       | 28,8   | 29       |
| 73_C  | 73   | nieuwbouw woning | 7,5    | 38,4    | 33,8    | 38            | 34      | 5        | 2       | 35,5   | 36       |
| 74_A  | 74   | nieuwbouw woning | 1,5    | 32,7    | 31,6    | 33            | 32      | 5        | 2       | 32,1   | 32       |
| 74_B  | 74   | nieuwbouw woning | 4,5    | 29,6    | 29,8    | 30            | 30      | 5        | 2       | 29,8   | 30       |
| 74_C  | 74   | nieuwbouw woning | 7,5    | 29,3    | 28,8    | 29            | 29      | 5        | 2       | 28,8   | 29       |
| 75_A  | 75   | nieuwbouw woning | 1,5    | 32,8    | 32,9    | 33            | 33      | 5        | 2       | 32,8   | 33       |
| 75_B  | 75   | nieuwbouw woning | 4,5    | 29,6    | 32,3    | 30            | 32      | 5        | 2       | 31,2   | 31       |
| 75_C  | 75   | nieuwbouw woning | 7,5    | 29,2    | 27,7    | 29            | 28      | 5        | 2       | 28,1   | 28       |
| 76_A  | 76   | nieuwbouw woning | 1,5    | 32,7    | 25,8    | 33            | 26      | 5        | 2       | 29,5   | 29       |
| 76_B  | 76   | nieuwbouw woning | 4,5    | 33,7    | 29,4    | 34            | 29      | 5        | 2       | 31,1   | 31       |
| 76_C  | 76   | nieuwbouw woning | 7,5    | 39,2    | 36,8    | 39            | 37      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 77_A  | 77   | nieuwbouw woning | 1,5    | 34,1    | 30,5    | 34            | 30      | 5        | 2       | 31,5   | 32       |
| 77_B  | 77   | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,8    | 34,7    | 38            | 35      | 5        | 2       | 36,0   | 36       |
| 77_C  | 77   | nieuwbouw woning | 7,5    | 42,3    | 40,3    | 42            | 40      | 5        | 2       | 40,5   | 41       |
| 78_A  | 78   | nieuwbouw woning | 1,5    | 34      | 33,6    | 34            | 34      | 5        | 2       | 33,8   | 34       |
| 78_B  | 78   | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,6    | 36,1    | 38            | 36      | 5        | 2       | 36,5   | 37       |
| 78_C  | 78   | nieuwbouw woning | 7,5    | 41,9    | 40,8    | 42            | 41      | 5        | 2       | 41,1   | 41       |
| 79_A  | 79   | nieuwbouw woning | 1,5    | 33,7    | 33,6    | 34            | 34      | 5        | 2       | 33,8   | 34       |
| 79_B  | 79   | nieuwbouw woning | 4,5    | 30,9    | 32,2    | 31            | 32      | 5        | 2       | 31,5   | 31       |
| 79_C  | 79   | nieuwbouw woning | 7,5    | 30,4    | 27,5    | 30            | 28      | 5        | 2       | 28,5   | 29       |
| 80_A  | 80   | nieuwbouw woning | 1,5    | 36,7    | 34,2    | 37            | 34      | 5        | 2       | 35,0   | 35       |
| 80_B  | 80   | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,9    | 29,6    | 38            | 30      | 5        | 2       | 34,2   | 34       |
| 80_C  | 80   | nieuwbouw woning | 7,5    | 40,3    | 36      | 40            | 36      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 83_A  | 83   | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,7    | 30,5    | 42            | 30      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 83_B  | 83   | nieuwbouw woning | 4,5    | 46,3    | 34,9    | 46            | 35      | 5        | 2       | 41,6   | 42       |
| 83_C  | 83   | nieuwbouw woning | 7,5    | 49      | 31,9    | 49            | 32      | 5        | 2       | 44,2   | 44       |
| 84_A  | 84   | nieuwbouw woning | 1,5    | 37,3    | 29,8    | 37            | 30      | 5        | 2       | 33,5   | 33       |
| 84_B  | 84   | nieuwbouw woning | 4,5    | 39,2    | 33,2    | 39            | 33      | 5        | 2       | 35,8   | 36       |
| 84_C  | 84   | nieuwbouw woning | 7,5    | 40,8    | 37,6    | 41            | 38      | 5        | 2       | 39,0   | 39       |
| 85_A  | 85   | nieuwbouw woning | 1,5    | 47      | 31      | 47            | 31      | 5        | 2       | 42,2   | 42       |
| 85_B  | 85   | nieuwbouw woning | 4,5    | 49,6    | 35,5    | 50            | 36      | 5        | 2       | 45,3   | 45       |
| 85_C  | 85   | nieuwbouw woning | 7,5    | 52,5    | 36,6    | 52            | 37      | 5        | 2       | 47,3   | 47       |
| 86_A  | 86   | nieuwbouw woning | 1,5    | 47,7    | 31      | 48            | 31      | 5        | 2       | 43,2   | 43       |
| 86_B  | 86   | nieuwbouw woning | 4,5    | 50      | 36      | 50            | 36      | 5        | 2       | 45,3   | 45       |
| 86_C  | 86   | nieuwbouw woning | 7,5    | 53      | 38,1    | 53            | 38      | 5        | 2       | 48,3   | 48       |
| 87_A  | 87   | nieuwbouw woning | 1,5    | 37,1    | 29,7    | 37            | 30      | 5        | 2       | 33,5   | 33       |
| 87_B  | 87   | nieuwbouw woning | 4,5    | 38,8    | 33,6    | 39            | 34      | 5        | 2       | 36,1   | 36       |
| 87_C  | 87   | nieuwbouw woning | 7,5    | 40,5    | 38,5    | 40            | 38      | 5        | 2       | 38,5   | 39       |
| 88_A  | 88   | nieuwbouw woning | 1,5    | 35,9    | 29,8    | 36            | 30      | 5        | 2       | 32,8   | 33       |
| 88_B  | 88   | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,8    | 33,8    | 38            | 34      | 5        | 2       | 35,5   | 36       |
| 88_C  | 88   | nieuwbouw woning | 7,5    | 39,4    | 38,1    | 39            | 38      | 5        | 2       | 38,1   | 38       |
| 89_A  | 89   | nieuwbouw woning | 1,5    | 48,1    | 28,7    | 48            | 29      | 5        | 2       | 43,1   | 43       |
| 89_B  | 89   | nieuwbouw woning | 4,5    | 50,3    | 31,7    | 50            | 32      | 5        | 2       | 45,1   | 45       |
| 89_C  | 89   | nieuwbouw woning | 7,5    | 53,1    | 36,6    | 53            | 37      | 5        | 2       | 48,2   | 48       |
| 90_A  | 90   | nieuwbouw woning | 1,5    | 47,4    | 29,7    | 47            | 30      | 5        | 2       | 42,2   | 42       |
| 90_B  | 90   | nieuwbouw woning | 4,5    | 49      | 34,3    | 49            | 34      | 5        | 2       | 44,3   | 44       |
| 90_C  | 90   | nieuwbouw woning | 7,5    | 51,1    | 38,2    | 51            | 38      | 5        | 2       | 46,4   | 46       |
| 91_A  | 91   | nieuwbouw woning | 1,5    | 40,6    | 25,2    | 41            | 25      | 5        | 2       | 36,2   | 36       |
| 91_B  | 91   | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,8    | 33,3    | 45            | 33      | 5        | 2       | 40,5   | 41       |
| 91_C  | 91   | nieuwbouw woning | 7,5    | 49,8    | 34,6    | 50            | 35      | 5        | 2       | 45,3   | 45       |
| 92_A  | 92   | nieuwbouw woning | 1,5    | 33,9    | 27,7    | 34            | 28      | 5        | 2       | 30,8   | 31       |
| 92_B  | 92   | nieuwbouw woning | 4,5    | 38      | 31,5    | 38            | 32      | 5        | 2       | 34,8   | 35       |
| 92_C  | 92   | nieuwbouw woning | 7,5    | 41,8    | 33,8    | 42            | 34      | 5        | 2       | 38,2   | 38       |
| 93_A  | 93   | nieuwbouw woning | 1,5    | 50,3    | 32,4    | 50            | 32      | 5        | 2       | 45,1   | 45       |
| 93_B  | 93   | nieuwbouw woning | 4,5    | 52,1    | 38,1    | 52            | 38      | 5        | 2       | 47,3   | 47       |
| 93_C  | 93   | nieuwbouw woning | 7,5    | 54,1    | 42,1    | 54            | 42      | 5        | 2       | 49,5   | 50       |
| 94_A  | 94   | nieuwbouw woning | 1,5    | 50,3    | 33,1    | 50            | 33      | 5        | 2       | 45,2   | 45       |
| 94_B  | 94   | nieuwbouw woning | 4,5    | 52,2    | 39,6    | 52            | 40      | 5        | 2       | 47,5   | 48       |
| 94_C  | 94   | nieuwbouw woning | 7,5    | 54      | 41,7    | 54            | 42      | 5        | 2       | 49,5   | 50       |
| 95_A  | 95   | nieuwbouw woning | 1,5    | 37,8    | 26,5    | 38            | 26      | 5        | 2       | 33,5   | 34       |
| 95_B  | 95   | nieuwbouw woning | 4,5    | 40      | 30,8    | 40            | 31      | 5        | 2       | 36,0   | 36       |
| 95_C  | 95   | nieuwbouw woning | 7,5    | 39,7    | 35,7    | 40            | 36      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 96_A  | 96   | nieuwbouw woning | 1,5    | 38,7    | 24,1    | 39            | 24      | 5        | 2       | 34,3   | 34       |
| 96_B  | 96   | nieuwbouw woning | 4,5    | 40,8    | 28,6    | 41            | 29      | 5        | 2       | 36,5   | 37       |
| 96_C  | 96   | nieuwbouw woning | 7,5    | 40      | 34,5    | 40            | 34      | 5        | 2       | 36,8   | 37       |
| 97_A  | 97   | nieuwbouw woning | 1,5    | 49,7    | 33,1    | 50            | 33      | 5        | 2       | 45,2   | 45       |
| 97_B  | 97   | nieuwbouw woning | 4,5    | 51,3    | 39,1    | 51            | 39      | 5        | 2       | 46,5   | 47       |
| 97_C  | 97   | nieuwbouw woning | 7,5    | 52,8    | 41,9    | 53            | 42      | 5        | 2       | 48,6   | 49       |
| 98_A  | 98   | nieuwbouw woning | 1,5    | 45,2    | 34,4    | 45            | 34      | 5        | 2       | 40,6   | 41       |
| 98_B  | 98   | nieuwbouw woning | 4,5    | 46,4    | 36,2    | 46            | 36      | 5        | 2       | 41,8   | 42       |
| 98_C  | 98   | nieuwbouw woning | 7,5    | 47,7    | 39,3    | 48            | 39      | 5        | 2       | 44,0   | 44       |
| 99_A  | 99   | nieuwbouw woning | 1,5    | 40,1    | 25,7    | 40            | 26      | 5        | 2       | 35,3   | 35       |
| 99_B  | 99   | nieuwbouw woning | 4,5    | 41,2    | 30,9    | 41            | 31      | 5        | 2       | 36,8   | 37       |
| 99_C  | 99   | nieuwbouw woning | 7,5    | 42,7    | 35,9    | 43            | 36      | 5        | 2       | 39,5   | 39       |
| 100_A | 100  | nieuwbouw woning | 1,5    | 34,3    | 33,6    | 34            | 34      | 5        | 2       | 33,8   | 34       |
| 100_B | 100  | nieuwbouw woning | 4,5    | 27,8    | 27,6    | 28            | 28      | 5        | 2       | 27,8   | 28       |
| 100_C | 100  | nieuwbouw woning | 7,5    | 26      | 29,2    | 26            | 29      | 5        | 2       | 28,0   | 28       |
| 101_A | 101  | nieuwbouw woning | 1,5    | 40,4    | 30,1    | 40            | 30      | 5        | 2       | 35,8   | 36       |
| 101_B | 101  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,1    | 34,4    | 42            | 34      | 5        | 2       | 38,2   | 38       |
| 101_C | 101  | nieuwbouw woning | 7,5    | 44,5    | 39,9    | 44            | 40      | 5        | 2       | 41,5   | 42       |
| 102_A | 102  | nieuwbouw woning | 1,5    | 39,5    | 30      | 40            | 30      | 5        | 2       | 35,8   | 36       |
| 102_B | 102  | nieuwbouw woning | 4,5    | 41,4    | 34,2    | 41            | 34      | 5        | 2       | 37,5   | 37       |
| 102_C | 102  | nieuwbouw woning | 7,5    | 44,1    | 39      | 44            | 39      | 5        | 2       | 41,1   | 41       |
| 103_A | 103  | nieuwbouw woning | 1,5    | 32      | 36,6    | 32            | 37      | 5        | 2       | 35,6   | 36       |
| 103_B | 103  | nieuwbouw woning | 4,5    | 29,7    | 29,5    | 30            | 30      | 5        | 2       | 29,8   | 30       |
| 103_C | 103  | nieuwbouw woning | 7,5    | 27,8    | 29,6    | 28            | 30      | 5        | 2       | 29,2   | 29       |
| 104_A | 104  | nieuwbouw woning | 1,5    | 33,4    | 38,2    | 33            | 38      | 5        | 2       | 36,6   | 37       |
| 104_B | 104  | nieuwbouw woning | 4,5    | 31,1    | 27,5    | 31            | 28      | 5        | 2       | 29,0   | 29       |
| 104_C | 104  | nieuwbouw woning | 7,5    | 26,5    | 29,5    | 26            | 30      | 5        | 2       | 28,8   | 29       |

## Geluidbelasting Kanaaldijk

| Id    | Naam | Omschrijving     | Hoogte | Lden    |         | Lden afgerond |         | 110g Wgh |         | Lden   |          |
|-------|------|------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|
|       |      |                  |        | 50 km/u | 80 km/u | 50 km/u       | 80 km/u | 50 km/u  | 80 km/u | totaal | afgerond |
| 105_A | 105  | nieuwbouw woning | 1,5    | 40,5    | 30,1    | 40            | 30      | 5        | 2       | 35,8   | 36       |
| 105_B | 105  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,2    | 34,4    | 42            | 34      | 5        | 2       | 38,2   | 38       |
| 105_C | 105  | nieuwbouw woning | 7,5    | 44,2    | 39      | 44            | 39      | 5        | 2       | 41,1   | 41       |
| 106_A | 106  | nieuwbouw woning | 1,5    | 42,1    | 29,7    | 42            | 30      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 106_B | 106  | nieuwbouw woning | 4,5    | 43,5    | 33,7    | 44            | 34      | 5        | 2       | 39,8   | 40       |
| 106_C | 106  | nieuwbouw woning | 7,5    | 45,3    | 39,3    | 45            | 39      | 5        | 2       | 41,8   | 42       |
| 107_A | 107  | nieuwbouw woning | 1,5    | 36,3    | 36,9    | 36            | 37      | 5        | 2       | 36,5   | 36       |
| 107_B | 107  | nieuwbouw woning | 4,5    | 31,4    | 29,3    | 31            | 29      | 5        | 2       | 29,5   | 30       |
| 107_C | 107  | nieuwbouw woning | 7,5    | 29,5    | 30,7    | 30            | 31      | 5        | 2       | 30,5   | 30       |
| 108_A | 108  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,3    | 35,1    | 41            | 35      | 5        | 2       | 37,8   | 38       |
| 108_B | 108  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42      | 30,8    | 42            | 31      | 5        | 2       | 37,6   | 38       |
| 108_C | 108  | nieuwbouw woning | 7,5    | 42,9    | 37,3    | 43            | 37      | 5        | 2       | 39,8   | 40       |
| 109_A | 109  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,1    | 42,3    | 41            | 42      | 5        | 2       | 41,5   | 41       |
| 109_B | 109  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42      | 43,5    | 42            | 44      | 5        | 2       | 43,2   | 43       |
| 109_C | 109  | nieuwbouw woning | 7,5    | 42,8    | 45,4    | 43            | 45      | 5        | 2       | 44,2   | 44       |
| 110_A | 110  | nieuwbouw woning | 1,5    | 36,2    | 27,8    | 36            | 28      | 5        | 2       | 32,2   | 32       |
| 110_B | 110  | nieuwbouw woning | 4,5    | 30,3    | 30,5    | 30            | 30      | 5        | 2       | 29,8   | 30       |
| 110_C | 110  | nieuwbouw woning | 7,5    | 26,8    | 30,8    | 27            | 31      | 5        | 2       | 29,8   | 30       |
| 111_A | 111  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,4    | 27,8    | 41            | 28      | 5        | 2       | 36,4   | 36       |
| 111_B | 111  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,2    | 31,5    | 42            | 32      | 5        | 2       | 37,8   | 38       |
| 111_C | 111  | nieuwbouw woning | 7,5    | 43,8    | 36      | 44            | 36      | 5        | 2       | 40,2   | 40       |
| 112_A | 112  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,7    | 27,7    | 42            | 28      | 5        | 2       | 37,3   | 37       |
| 112_B | 112  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,7    | 31,8    | 43            | 32      | 5        | 2       | 38,6   | 39       |
| 112_C | 112  | nieuwbouw woning | 7,5    | 44,6    | 32,5    | 45            | 32      | 5        | 2       | 40,4   | 40       |
| 113_A | 113  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,5    | 42,4    | 42            | 42      | 5        | 2       | 41,8   | 42       |
| 113_B | 113  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,8    | 43,8    | 43            | 44      | 5        | 2       | 43,5   | 43       |
| 113_C | 113  | nieuwbouw woning | 7,5    | 43,6    | 45,4    | 44            | 45      | 5        | 2       | 44,5   | 44       |
| 114_A | 114  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,9    | 26,3    | 42            | 26      | 5        | 2       | 37,2   | 37       |
| 114_B | 114  | nieuwbouw woning | 4,5    | 43,1    | 30,4    | 43            | 30      | 5        | 2       | 38,4   | 38       |
| 114_C | 114  | nieuwbouw woning | 7,5    | 45,1    | 32,3    | 45            | 32      | 5        | 2       | 40,4   | 40       |
| 115_A | 115  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,6    | 42,7    | 42            | 43      | 5        | 2       | 42,5   | 42       |
| 115_B | 115  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,9    | 43,9    | 43            | 44      | 5        | 2       | 43,5   | 43       |
| 115_C | 115  | nieuwbouw woning | 7,5    | 44,1    | 45,4    | 44            | 45      | 5        | 2       | 44,5   | 44       |
| 116_A | 116  | nieuwbouw woning | 1,5    | 33,3    | 29,4    | 33            | 29      | 5        | 2       | 30,5   | 31       |
| 116_B | 116  | nieuwbouw woning | 4,5    | 36,3    | 35,2    | 36            | 35      | 5        | 2       | 35,1   | 35       |
| 116_C | 116  | nieuwbouw woning | 7,5    | 43,4    | 40,3    | 43            | 40      | 5        | 2       | 41,0   | 41       |
| 117_A | 117  | nieuwbouw woning | 1,5    | 42,8    | 24,9    | 43            | 25      | 5        | 2       | 38,1   | 38       |
| 117_B | 117  | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,3    | 28,9    | 44            | 29      | 5        | 2       | 39,3   | 39       |
| 117_C | 117  | nieuwbouw woning | 7,5    | 46,1    | 34,5    | 46            | 34      | 5        | 2       | 41,5   | 42       |
| 118_A | 118  | nieuwbouw woning | 1,5    | 30,5    | 40,9    | 30            | 41      | 5        | 2       | 39,2   | 39       |
| 118_B | 118  | nieuwbouw woning | 4,5    | 34,5    | 41,4    | 34            | 41      | 5        | 2       | 39,4   | 39       |
| 118_C | 118  | nieuwbouw woning | 7,5    | 40,2    | 43      | 40            | 43      | 5        | 2       | 42,0   | 42       |
| 119_A | 119  | nieuwbouw woning | 1,5    | 42,5    | 42,5    | 42            | 42      | 5        | 2       | 41,8   | 42       |
| 119_B | 119  | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,1    | 43,5    | 44            | 44      | 5        | 2       | 43,8   | 44       |
| 119_C | 119  | nieuwbouw woning | 7,5    | 45,4    | 45,3    | 45            | 45      | 5        | 2       | 44,8   | 45       |
| 120_A | 120  | nieuwbouw woning | 1,5    | 42,8    | 42,6    | 43            | 43      | 5        | 2       | 42,8   | 43       |
| 120_B | 120  | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,3    | 43,7    | 44            | 44      | 5        | 2       | 43,8   | 44       |
| 120_C | 120  | nieuwbouw woning | 7,5    | 46      | 45,1    | 46            | 45      | 5        | 2       | 45,1   | 45       |
| 121_A | 121  | nieuwbouw woning | 1,5    | 44      | 33,5    | 44            | 34      | 5        | 2       | 39,8   | 40       |
| 121_B | 121  | nieuwbouw woning | 4,5    | 45,4    | 34,7    | 45            | 35      | 5        | 2       | 40,8   | 41       |
| 121_C | 121  | nieuwbouw woning | 7,5    | 46,8    | 39,1    | 47            | 39      | 5        | 2       | 43,2   | 43       |
| 122_A | 122  | nieuwbouw woning | 1,5    | 44,2    | 40,8    | 44            | 41      | 5        | 2       | 42,0   | 42       |
| 122_B | 122  | nieuwbouw woning | 4,5    | 45,8    | 41,7    | 46            | 42      | 5        | 2       | 43,5   | 44       |
| 122_C | 122  | nieuwbouw woning | 7,5    | 47,2    | 43,2    | 47            | 43      | 5        | 2       | 44,5   | 45       |
| 123_A | 123  | nieuwbouw woning | 1,5    | 43,3    | 42      | 43            | 42      | 5        | 2       | 42,1   | 42       |
| 123_B | 123  | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,7    | 43,2    | 45            | 43      | 5        | 2       | 43,5   | 44       |
| 123_C | 123  | nieuwbouw woning | 7,5    | 46,2    | 44,6    | 46            | 45      | 5        | 2       | 45,1   | 45       |
| 124_A | 124  | nieuwbouw woning | 1,5    | 47,4    | 42,8    | 47            | 43      | 5        | 2       | 44,5   | 45       |
| 124_B | 124  | nieuwbouw woning | 4,5    | 48,9    | 43,8    | 49            | 44      | 5        | 2       | 46,1   | 46       |
| 124_C | 124  | nieuwbouw woning | 7,5    | 50,4    | 45,5    | 50            | 46      | 5        | 2       | 47,5   | 48       |
| 125_A | 125  | nieuwbouw woning | 1,5    | 46,3    | 41,6    | 46            | 42      | 5        | 2       | 43,5   | 44       |
| 125_B | 125  | nieuwbouw woning | 4,5    | 48      | 43      | 48            | 43      | 5        | 2       | 45,1   | 45       |
| 125_C | 125  | nieuwbouw woning | 7,5    | 49,3    | 44,9    | 49            | 45      | 5        | 2       | 46,5   | 47       |
| 126_A | 126  | nieuwbouw woning | 1,5    | 37,7    | 26,1    | 38            | 26      | 5        | 2       | 33,5   | 34       |
| 126_B | 126  | nieuwbouw woning | 4,5    | 39,8    | 29,8    | 40            | 30      | 5        | 2       | 35,8   | 36       |
| 126_C | 126  | nieuwbouw woning | 7,5    | 38,5    | 33,9    | 38            | 34      | 5        | 2       | 35,5   | 36       |
| 127_A | 127  | nieuwbouw woning | 1,5    | 48,1    | 42,6    | 48            | 43      | 5        | 2       | 45,1   | 45       |
| 127_B | 127  | nieuwbouw woning | 4,5    | 49,9    | 43,5    | 50            | 44      | 5        | 2       | 46,8   | 47       |
| 127_C | 127  | nieuwbouw woning | 7,5    | 51,7    | 44,9    | 52            | 45      | 5        | 2       | 48,5   | 48       |
| 128_A | 128  | nieuwbouw woning | 1,5    | 48      | 41,5    | 48            | 42      | 5        | 2       | 44,8   | 45       |
| 128_B | 128  | nieuwbouw woning | 4,5    | 49,7    | 42,6    | 50            | 43      | 5        | 2       | 46,5   | 46       |
| 128_C | 128  | nieuwbouw woning | 7,5    | 51,7    | 44,1    | 52            | 44      | 5        | 2       | 48,2   | 48       |
| 129_A | 129  | nieuwbouw woning | 1,5    | 36,3    | 26,6    | 36            | 27      | 5        | 2       | 32,0   | 32       |
| 129_B | 129  | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,4    | 30,4    | 37            | 30      | 5        | 2       | 33,5   | 33       |
| 129_C | 129  | nieuwbouw woning | 7,5    | 38,6    | 35,3    | 39            | 35      | 5        | 2       | 36,5   | 37       |
| 130_A | 130  | nieuwbouw woning | 1,5    | 32,3    | 29,8    | 32            | 30      | 5        | 2       | 30,5   | 31       |
| 130_B | 130  | nieuwbouw woning | 4,5    | 34,8    | 31,7    | 35            | 32      | 5        | 2       | 33,0   | 33       |
| 130_C | 130  | nieuwbouw woning | 7,5    | 38,2    | 34,2    | 38            | 34      | 5        | 2       | 35,5   | 36       |
| 131_A | 131  | nieuwbouw woning | 1,5    | 48,3    | 39,9    | 48            | 40      | 5        | 2       | 44,2   | 44       |
| 131_B | 131  | nieuwbouw woning | 4,5    | 50      | 41,5    | 50            | 42      | 5        | 2       | 46,2   | 46       |
| 131_C | 131  | nieuwbouw woning | 7,5    | 51,9    | 43,3    | 52            | 43      | 5        | 2       | 48,0   | 48       |
| 132_A | 132  | nieuwbouw woning | 1,5    | 48,4    | 38,7    | 48            | 39      | 5        | 2       | 44,0   | 44       |
| 132_B | 132  | nieuwbouw woning | 4,5    | 49,9    | 40,8    | 50            | 41      | 5        | 2       | 46,0   | 46       |
| 132_C | 132  | nieuwbouw woning | 7,5    | 51,7    | 42,8    | 52            | 43      | 5        | 2       | 48,0   | 48       |
| 133_A | 133  | nieuwbouw woning | 1,5    | 36,3    | 26      | 36            | 26      | 5        | 2       | 31,8   | 32       |
| 133_B | 133  | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,7    | 29,1    | 38            | 29      | 5        | 2       | 34,0   | 34       |
| 133_C | 133  | nieuwbouw woning | 7,5    | 39,9    | 34,1    | 40            | 34      | 5        | 2       | 36,8   | 37       |
| 134_A | 134  | nieuwbouw woning | 1,5    | 45,2    | 39,5    | 45            | 40      | 5        | 2       | 42,1   | 42       |
| 134_B | 134  | nieuwbouw woning | 4,5    | 46,9    | 40,6    | 47            | 41      | 5        | 2       | 43,8   | 44       |
| 134_C | 134  | nieuwbouw woning | 7,5    | 48,7    | 40,4    | 49            | 40      | 5        | 2       | 45,0   | 45       |
| 135_A | 135  | nieuwbouw woning | 1,5    | 49,3    | 38,4    | 49            | 38      | 5        | 2       | 44,6   | 45       |
| 135_B | 135  | nieuwbouw woning | 4,5    | 51,3    | 39,5    | 51            | 40      | 5        | 2       | 46,6   | 47       |
| 135_C | 135  | nieuwbouw woning | 7,5    | 51,6    | 42,6    | 52            | 43      | 5        | 2       | 48,0   | 48       |
| 136_A | 136  | nieuwbouw woning | 1,5    | 44,8    | 36,7    | 45            | 37      | 5        | 2       | 41,2   | 41       |

## Geluidbelasting Kanaaldijk

| Id    | Naam | Omschrijving     | Hoogte | Lden    |         | Lden afgerond |         | 110g Wgh |         | Lden   |          |
|-------|------|------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|
|       |      |                  |        | 50 km/u | 80 km/u | 50 km/u       | 80 km/u | 50 km/u  | 80 km/u | totaal | afgerond |
| 136_B | 136  | nieuwbouw woning | 4,5    | 46,6    | 38      | 47            | 38      | 5        | 2       | 43,0   | 43       |
| 136_C | 136  | nieuwbouw woning | 7,5    | 48,2    | 39,9    | 48            | 40      | 5        | 2       | 44,2   | 44       |
| 137_A | 137  | nieuwbouw woning | 1,5    | 51,7    | 39,8    | 52            | 40      | 5        | 2       | 47,5   | 48       |
| 137_B | 137  | nieuwbouw woning | 4,5    | 53,5    | 41,5    | 54            | 42      | 5        | 2       | 49,5   | 50       |
| 137_C | 137  | nieuwbouw woning | 7,5    | 54,6    | 38,7    | 55            | 39      | 5        | 2       | 50,2   | 50       |
| 138_A | 138  | nieuwbouw woning | 1,5    | 52,5    | 28      | 52            | 28      | 5        | 2       | 47,0   | 47       |
| 138_B | 138  | nieuwbouw woning | 4,5    | 54,4    | 36,4    | 54            | 36      | 5        | 2       | 49,1   | 49       |
| 138_C | 138  | nieuwbouw woning | 7,5    | 55,3    | 38,7    | 55            | 39      | 5        | 2       | 50,2   | 50       |
| 139_A | 139  | nieuwbouw woning | 1,5    | 50      | 32,6    | 50            | 33      | 5        | 2       | 45,2   | 45       |
| 139_B | 139  | nieuwbouw woning | 4,5    | 52,2    | 32,3    | 52            | 32      | 5        | 2       | 47,1   | 47       |
| 139_C | 139  | nieuwbouw woning | 7,5    | 52,8    | 38,1    | 53            | 38      | 5        | 2       | 48,3   | 48       |
| 140_A | 140  | nieuwbouw woning | 1,5    | 52,2    | 32,2    | 52            | 32      | 5        | 2       | 47,1   | 47       |
| 140_B | 140  | nieuwbouw woning | 4,5    | 54,3    | 31,3    | 54            | 31      | 5        | 2       | 49,0   | 49       |
| 140_C | 140  | nieuwbouw woning | 7,5    | 54,8    | 38,6    | 55            | 39      | 5        | 2       | 50,2   | 50       |
| 141_A | 141  | nieuwbouw woning | 1,5    | 53,1    | 30      | 53            | 30      | 5        | 2       | 48,0   | 48       |
| 141_B | 141  | nieuwbouw woning | 4,5    | 55,1    | 39,3    | 55            | 39      | 5        | 2       | 50,2   | 50       |
| 141_C | 141  | nieuwbouw woning | 7,5    | 55,8    | 38,1    | 56            | 38      | 5        | 2       | 51,1   | 51       |
| 142_A | 142  | nieuwbouw woning | 1,5    | 53,9    | 27,2    | 54            | 27      | 5        | 2       | 49,0   | 49       |
| 142_B | 142  | nieuwbouw woning | 4,5    | 55,9    | 33,3    | 56            | 33      | 5        | 2       | 51,0   | 51       |
| 142_C | 142  | nieuwbouw woning | 7,5    | 56,5    | 19,3    | 56            | 19      | 5        | 2       | 51,0   | 51       |
| 143_A | 143  | nieuwbouw woning | 1,5    | 54      | 34,1    | 54            | 34      | 5        | 2       | 49,1   | 49       |
| 143_B | 143  | nieuwbouw woning | 4,5    | 56      | 28,9    | 56            | 29      | 5        | 2       | 51,0   | 51       |
| 143_C | 143  | nieuwbouw woning | 7,5    | 56,5    | 38,1    | 56            | 38      | 5        | 2       | 51,1   | 51       |
| 144_A | 144  | nieuwbouw woning | 1,5    | 57,2    | 32,9    | 57            | 33      | 5        | 2       | 52,0   | 52       |
| 144_B | 144  | nieuwbouw woning | 4,5    | 59,1    | 37,1    | 59            | 37      | 5        | 2       | 54,1   | 54       |
| 144_C | 144  | nieuwbouw woning | 7,5    | 59,5    | 37,5    | 60            | 38      | 5        | 2       | 55,1   | 55       |
| 145_A | 145  | nieuwbouw woning | 1,5    | 54,8    | 31,4    | 55            | 31      | 5        | 2       | 50,0   | 50       |
| 145_B | 145  | nieuwbouw woning | 4,5    | 56,8    | 29,2    | 57            | 29      | 5        | 2       | 52,0   | 52       |
| 145_C | 145  | nieuwbouw woning | 7,5    | 57,2    | 19,2    | 57            | 19      | 5        | 2       | 52,0   | 52       |
| 146_A | 146  | nieuwbouw woning | 1,5    | 43      | 21,2    | 43            | 21      | 5        | 2       | 38,1   | 38       |
| 146_B | 146  | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,2    | 25,8    | 44            | 26      | 5        | 2       | 39,1   | 39       |
| 146_C | 146  | nieuwbouw woning | 7,5    | 45,7    | 30,9    | 46            | 31      | 5        | 2       | 41,3   | 41       |
| 147_A | 147  | nieuwbouw woning | 1,5    | 58      | 45,2    | 58            | 45      | 5        | 2       | 53,4   | 53       |
| 147_B | 147  | nieuwbouw woning | 4,5    | 59,9    | 45,8    | 60            | 46      | 5        | 2       | 55,3   | 55       |
| 147_C | 147  | nieuwbouw woning | 7,5    | 60,1    | 46,3    | 60            | 46      | 5        | 2       | 55,3   | 55       |
| 148_A | 148  | nieuwbouw woning | 1,5    | 57,9    | 45,4    | 58            | 45      | 5        | 2       | 53,4   | 53       |
| 148_B | 148  | nieuwbouw woning | 4,5    | 59,8    | 46,2    | 60            | 46      | 5        | 2       | 55,3   | 55       |
| 148_C | 148  | nieuwbouw woning | 7,5    | 60,1    | 46,6    | 60            | 47      | 5        | 2       | 55,4   | 55       |
| 149_A | 149  | nieuwbouw woning | 1,5    | 43,1    | 22,3    | 43            | 22      | 5        | 2       | 38,1   | 38       |
| 149_B | 149  | nieuwbouw woning | 4,5    | 44,3    | 26,2    | 44            | 26      | 5        | 2       | 39,1   | 39       |
| 149_C | 149  | nieuwbouw woning | 7,5    | 45,6    | 30,6    | 46            | 31      | 5        | 2       | 41,3   | 41       |
| 150_A | 150  | nieuwbouw woning | 1,5    | 42,2    | 23,6    | 42            | 24      | 5        | 2       | 37,1   | 37       |
| 150_B | 150  | nieuwbouw woning | 4,5    | 43,6    | 27      | 44            | 27      | 5        | 2       | 39,2   | 39       |
| 150_C | 150  | nieuwbouw woning | 7,5    | 45      | 32,6    | 45            | 33      | 5        | 2       | 40,5   | 41       |
| 151_A | 151  | nieuwbouw woning | 1,5    | 57,7    | 45,7    | 58            | 46      | 5        | 2       | 53,5   | 54       |
| 151_B | 151  | nieuwbouw woning | 4,5    | 59,7    | 46,6    | 60            | 47      | 5        | 2       | 55,4   | 55       |
| 151_C | 151  | nieuwbouw woning | 7,5    | 59,9    | 47      | 60            | 47      | 5        | 2       | 55,4   | 55       |
| 152_A | 152  | nieuwbouw woning | 1,5    | 57,6    | 46,2    | 58            | 46      | 5        | 2       | 53,5   | 54       |
| 152_B | 152  | nieuwbouw woning | 4,5    | 59,5    | 47      | 60            | 47      | 5        | 2       | 55,4   | 55       |
| 152_C | 152  | nieuwbouw woning | 7,5    | 59,8    | 47,4    | 60            | 47      | 5        | 2       | 55,4   | 55       |
| 153_A | 153  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,6    | 26,3    | 42            | 26      | 5        | 2       | 37,2   | 37       |
| 153_B | 153  | nieuwbouw woning | 4,5    | 43,3    | 30,3    | 43            | 30      | 5        | 2       | 38,4   | 38       |
| 153_C | 153  | nieuwbouw woning | 7,5    | 44,5    | 32,5    | 44            | 32      | 5        | 2       | 39,5   | 40       |
| 154_A | 154  | nieuwbouw woning | 1,5    | 52,8    | 45,3    | 53            | 45      | 5        | 2       | 49,2   | 49       |
| 154_B | 154  | nieuwbouw woning | 4,5    | 54,8    | 46,4    | 55            | 46      | 5        | 2       | 51,0   | 51       |
| 154_C | 154  | nieuwbouw woning | 7,5    | 55,1    | 47,5    | 55            | 48      | 5        | 2       | 51,5   | 51       |
| 155_A | 155  | nieuwbouw woning | 1,5    | 46,3    | 43,7    | 46            | 44      | 5        | 2       | 44,5   | 45       |
| 155_B | 155  | nieuwbouw woning | 4,5    | 49,5    | 44,1    | 50            | 44      | 5        | 2       | 46,8   | 47       |
| 155_C | 155  | nieuwbouw woning | 7,5    | 55,5    | 44,8    | 56            | 45      | 5        | 2       | 51,6   | 52       |
| 156_A | 156  | nieuwbouw woning | 1,5    | 41,4    | 27,7    | 41            | 28      | 5        | 2       | 36,4   | 36       |
| 156_B | 156  | nieuwbouw woning | 4,5    | 42,4    | 30      | 42            | 30      | 5        | 2       | 37,5   | 38       |
| 157_A | 157  | nieuwbouw woning | 1,5    | 54,5    | 36,3    | 54            | 36      | 5        | 2       | 49,1   | 49       |
| 157_B | 157  | nieuwbouw woning | 4,5    | 56,2    | 36,9    | 56            | 37      | 5        | 2       | 51,1   | 51       |
| 158_A | 158  | nieuwbouw woning | 1,5    | 57      | 47,4    | 57            | 47      | 5        | 2       | 52,8   | 53       |
| 158_B | 158  | nieuwbouw woning | 4,5    | 58,8    | 48,3    | 59            | 48      | 5        | 2       | 54,6   | 55       |
| 159_A | 159  | nieuwbouw woning | 1,5    | 56,1    | 49,8    | 56            | 50      | 5        | 2       | 52,8   | 53       |
| 159_B | 159  | nieuwbouw woning | 4,5    | 58      | 50,8    | 58            | 51      | 5        | 2       | 54,5   | 54       |
| 159_C | 159  | nieuwbouw woning | 7,5    | 58,6    | 49,4    | 59            | 49      | 5        | 2       | 54,8   | 55       |
| 160_A | 160  | nieuwbouw woning | 1,5    | 56,5    | 47,8    | 56            | 48      | 5        | 2       | 52,2   | 52       |
| 160_B | 160  | nieuwbouw woning | 4,5    | 58,3    | 48,9    | 58            | 49      | 5        | 2       | 54,0   | 54       |
| 160_C | 160  | nieuwbouw woning | 7,5    | 58,5    | 49,9    | 58            | 50      | 5        | 2       | 54,2   | 54       |
| 161_A | 161  | nieuwbouw woning | 1,5    | 56,9    | 35,7    | 57            | 36      | 5        | 2       | 52,1   | 52       |
| 161_B | 161  | nieuwbouw woning | 4,5    | 58,5    | 41,5    | 58            | 42      | 5        | 2       | 53,2   | 53       |
| 161_C | 161  | nieuwbouw woning | 7,5    | 58,4    | 50,5    | 58            | 50      | 5        | 2       | 54,2   | 54       |
| 162_A | 162  | nieuwbouw woning | 1,5    | 56,7    | 49      | 57            | 49      | 5        | 2       | 53,2   | 53       |
| 162_B | 162  | nieuwbouw woning | 4,5    | 58,4    | 50,1    | 58            | 50      | 5        | 2       | 54,2   | 54       |
| 163_A | 163  | nieuwbouw woning | 1,5    | 52,2    | 49,4    | 52            | 49      | 5        | 2       | 50,0   | 50       |
| 163_B | 163  | nieuwbouw woning | 4,5    | 54      | 50,5    | 54            | 50      | 5        | 2       | 51,5   | 52       |
| 164_A | 164  | nieuwbouw woning | 1,5    | 33,1    | 33,4    | 33            | 33      | 5        | 2       | 32,8   | 33       |
| 164_B | 164  | nieuwbouw woning | 4,5    | 37,7    | 37,8    | 38            | 38      | 5        | 2       | 37,8   | 38       |
| 165_A | 165  | nieuwbouw woning | 1,5    | 54,1    | 52,5    | 54            | 52      | 5        | 2       | 52,5   | 53       |
| 165_B | 165  | nieuwbouw woning | 4,5    | 56      | 53,7    | 56            | 54      | 5        | 2       | 54,5   | 55       |
| 165_C | 165  | nieuwbouw woning | 7,5    | 57,1    | 53,3    | 57            | 53      | 5        | 2       | 54,5   | 55       |
| 166_A | 166  | nieuwbouw woning | 1,5    | 55,6    | 51,1    | 56            | 51      | 5        | 2       | 53,1   | 53       |
| 166_B | 166  | nieuwbouw woning | 4,5    | 57,3    | 52,5    | 57            | 52      | 5        | 2       | 54,1   | 54       |
| 167_A | 167  | nieuwbouw woning | 1,5    | 53,3    | 43,1    | 53            | 43      | 5        | 2       | 48,8   | 49       |
| 167_B | 167  | nieuwbouw woning | 4,5    | 55,1    | 43,9    | 55            | 44      | 5        | 2       | 50,6   | 51       |
| 168_A | 168  | nieuwbouw woning | 1,5    | 46,3    | 45,5    | 46            | 46      | 5        | 2       | 45,8   | 46       |
| 168_B | 168  | nieuwbouw woning | 4,5    | 49,2    | 47,1    | 49            | 47      | 5        | 2       | 47,5   | 48       |
| 168_C | 168  | nieuwbouw woning | 7,5    | 54,6    | 45,7    | 55            | 46      | 5        | 2       | 51,0   | 51       |
| 169_A | 169  | nieuwbouw woning | 1,5    | 33,8    | 38,5    | 34            | 38      | 5        | 2       | 36,8   | 37       |
| 169_B | 169  | nieuwbouw woning | 4,5    | 36,8    | 41,5    | 37            | 42      | 5        | 2       | 40,6   | 41       |
| 169_C | 169  | nieuwbouw woning | 7,5    | 37,6    | 38,5    | 38            | 38      | 5        | 2       | 37,8   | 38       |
| 170_A | 170  | nieuwbouw woning | 1,5    | 34,1    | 41,5    | 34            | 42      | 5        | 2       | 40,3   | 40       |

## Geluidbelasting Kanaaldijk

| Id    | Naam | Omschrijving     | Hoogte | Lden    |         | Lden afgerond |         | 110g Wgh |         | Lden   |          |
|-------|------|------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|
|       |      |                  |        | 50 km/u | 80 km/u | 50 km/u       | 80 km/u | 50 km/u  | 80 km/u | totaal | afgerond |
| 170_B | 170  | nieuwbouw woning | 4,5    | 38,1    | 44      | 38            | 44      | 5        | 2       | 42,5   | 43       |
| 170_C | 170  | nieuwbouw woning | 7,5    | 38,7    | 40      | 39            | 40      | 5        | 2       | 39,5   | 39       |
| 171_A | 171  | nieuwbouw woning | 1,5    | 34,4    | 48,4    | 34            | 48      | 5        | 2       | 46,1   | 46       |
| 171_B | 171  | nieuwbouw woning | 4,5    | 41,9    | 50      | 42            | 50      | 5        | 2       | 48,3   | 48       |
| 171_C | 171  | nieuwbouw woning | 7,5    | 49,5    | 53,6    | 50            | 54      | 5        | 2       | 52,8   | 53       |
| 172_A | 172  | nieuwbouw woning | 1,5    | 48,2    | 52,3    | 48            | 52      | 5        | 2       | 50,8   | 51       |
| 172_B | 172  | nieuwbouw woning | 4,5    | 50      | 53,8    | 50            | 54      | 5        | 2       | 52,8   | 53       |
| 173_A | 173  | nieuwbouw woning | 1,5    | 54,9    | 52,2    | 55            | 52      | 5        | 2       | 53,0   | 53       |
| 173_B | 173  | nieuwbouw woning | 4,5    | 56,6    | 53,7    | 57            | 54      | 5        | 2       | 55,0   | 55       |
| 174_A | 174  | nieuwbouw woning | 1,5    | 55,3    | 49,3    | 55            | 49      | 5        | 2       | 51,8   | 52       |
| 174_B | 174  | nieuwbouw woning | 4,5    | 57      | 51,3    | 57            | 51      | 5        | 2       | 53,8   | 54       |
| 174_C | 174  | nieuwbouw woning | 7,5    | 56,8    | 53,7    | 57            | 54      | 5        | 2       | 55,0   | 55       |
| 175_A | 175  | nieuwbouw woning | 1,5    | 43,5    | 48,5    | 44            | 48      | 5        | 2       | 46,8   | 47       |
| 175_B | 175  | nieuwbouw woning | 4,5    | 47,8    | 49,8    | 48            | 50      | 5        | 2       | 49,2   | 49       |
| 175_C | 175  | nieuwbouw woning | 7,5    | 53,6    | 50,7    | 54            | 51      | 5        | 2       | 52,0   | 52       |
| 176_A | 176  | nieuwbouw woning | 1,5    | 35,7    | 33,7    | 36            | 34      | 5        | 2       | 34,5   | 35       |
| 176_B | 176  | nieuwbouw woning | 4,5    | 38,5    | 39,2    | 38            | 39      | 5        | 2       | 38,5   | 38       |
| 176_C | 176  | nieuwbouw woning | 7,5    | 40,4    | 38,1    | 40            | 38      | 5        | 2       | 38,5   | 39       |
| 177_A | 177  | nieuwbouw woning | 1,5    | 37,1    | 33,2    | 37            | 33      | 5        | 2       | 34,5   | 35       |
| 177_B | 177  | nieuwbouw woning | 4,5    | 39,4    | 38,3    | 39            | 38      | 5        | 2       | 38,1   | 38       |
| 177_C | 177  | nieuwbouw woning | 7,5    | 41,3    | 38,3    | 41            | 38      | 5        | 2       | 39,0   | 39       |
| 178_A | 178  | nieuwbouw woning | 1,5    | 39,7    | 32,7    | 40            | 33      | 5        | 2       | 36,5   | 36       |
| 178_B | 178  | nieuwbouw woning | 4,5    | 41,6    | 38      | 42            | 38      | 5        | 2       | 39,5   | 40       |
| 178_C | 178  | nieuwbouw woning | 7,5    | 43      | 39      | 43            | 39      | 5        | 2       | 40,5   | 41       |



**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

## **Bijlage 4    Benodigde hogere grenswaarden**



Bijlage 4

Benodigde hogere grenswaarde  
Klokkegietersstraat  
Kanaaldijk





**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

## **Bijlage 5      Cumulatieve geluidbelasting**

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 100_A     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 1,50   | 39,1 | 36,2  | 29,6  | 39,7 |  |
| 100_B     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 4,50   | 38,9 | 35,8  | 28,6  | 39,2 |  |
| 100_C     | nieuwbouw woning | 173126,79 | 391569,20 | 7,50   | 40,1 | 37,0  | 29,7  | 40,4 |  |
| 101_A     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 1,50   | 40,7 | 37,9  | 31,8  | 41,5 |  |
| 101_B     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 4,50   | 42,8 | 40,0  | 33,8  | 43,6 |  |
| 101_C     | nieuwbouw woning | 173136,52 | 391572,27 | 7,50   | 45,7 | 43,0  | 36,8  | 46,6 |  |
| 102_A     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 1,50   | 40,3 | 37,5  | 31,3  | 41,1 |  |
| 102_B     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 4,50   | 42,5 | 39,6  | 33,4  | 43,2 |  |
| 102_C     | nieuwbouw woning | 173135,05 | 391577,18 | 7,50   | 45,4 | 42,6  | 36,4  | 46,2 |  |
| 103_A     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 1,50   | 39,8 | 36,9  | 30,3  | 40,4 |  |
| 103_B     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 4,50   | 39,3 | 36,3  | 29,1  | 39,7 |  |
| 103_C     | nieuwbouw woning | 173125,32 | 391574,14 | 7,50   | 40,1 | 37,1  | 29,8  | 40,4 |  |
| 104_A     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 1,50   | 40,5 | 37,7  | 31,2  | 41,2 |  |
| 104_B     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 4,50   | 39,0 | 36,0  | 28,9  | 39,4 |  |
| 104_C     | nieuwbouw woning | 173123,70 | 391579,53 | 7,50   | 39,7 | 36,7  | 29,4  | 40,0 |  |
| 105_A     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 1,50   | 41,2 | 38,4  | 32,2  | 42,0 |  |
| 105_B     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 4,50   | 43,1 | 40,2  | 34,0  | 43,8 |  |
| 105_C     | nieuwbouw woning | 173133,50 | 391582,37 | 7,50   | 45,5 | 42,7  | 36,5  | 46,3 |  |
| 106_A     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 1,50   | 42,7 | 39,9  | 33,7  | 43,5 |  |
| 106_B     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 4,50   | 44,2 | 41,4  | 35,2  | 45,0 |  |
| 106_C     | nieuwbouw woning | 173131,84 | 391587,92 | 7,50   | 46,5 | 43,7  | 37,5  | 47,3 |  |
| 107_A     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 1,50   | 40,2 | 37,4  | 31,0  | 40,9 |  |
| 107_B     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 4,50   | 38,4 | 35,4  | 28,4  | 38,8 |  |
| 107_C     | nieuwbouw woning | 173122,14 | 391584,75 | 7,50   | 39,1 | 36,1  | 29,0  | 39,5 |  |
| 108_A     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 1,50   | 41,6 | 38,9  | 32,8  | 42,5 |  |
| 108_B     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 4,50   | 41,9 | 39,1  | 33,0  | 42,7 |  |
| 108_C     | nieuwbouw woning | 173125,89 | 391589,06 | 7,50   | 43,3 | 40,5  | 34,5  | 44,1 |  |
| 109_A     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 1,50   | 44,0 | 41,3  | 35,2  | 44,8 |  |
| 109_B     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 4,50   | 45,2 | 42,5  | 36,3  | 46,0 |  |
| 109_C     | nieuwbouw woning | 173126,66 | 391608,18 | 7,50   | 46,5 | 43,8  | 37,7  | 47,4 |  |
| 110_A     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 1,50   | 37,3 | 34,5  | 28,2  | 38,0 |  |
| 110_B     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 4,50   | 36,6 | 33,7  | 26,9  | 37,1 |  |
| 110_C     | nieuwbouw woning | 173125,39 | 391603,17 | 7,50   | 36,3 | 33,3  | 26,4  | 36,7 |  |
| 111_A     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 1,50   | 41,5 | 38,7  | 32,5  | 42,3 |  |
| 111_B     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 4,50   | 42,7 | 39,8  | 33,7  | 43,4 |  |
| 111_C     | nieuwbouw woning | 173129,68 | 391599,48 | 7,50   | 44,6 | 41,8  | 35,6  | 45,4 |  |
| 112_A     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 1,50   | 41,7 | 38,9  | 32,8  | 42,5 |  |
| 112_B     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 4,50   | 43,0 | 40,2  | 34,1  | 43,8 |  |
| 112_C     | nieuwbouw woning | 173134,98 | 391601,06 | 7,50   | 45,0 | 42,1  | 36,0  | 45,7 |  |
| 113_A     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 1,50   | 44,2 | 41,5  | 35,4  | 45,1 |  |
| 113_B     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 4,50   | 45,6 | 42,9  | 36,8  | 46,5 |  |
| 113_C     | nieuwbouw woning | 173131,98 | 391609,77 | 7,50   | 46,7 | 44,0  | 37,9  | 47,6 |  |
| 114_A     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 1,50   | 42,1 | 39,2  | 33,1  | 42,8 |  |
| 114_B     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 4,50   | 43,4 | 40,6  | 34,4  | 44,2 |  |
| 114_C     | nieuwbouw woning | 173139,86 | 391602,52 | 7,50   | 45,4 | 42,6  | 36,5  | 46,2 |  |
| 115_A     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 1,50   | 44,4 | 41,7  | 35,6  | 45,3 |  |
| 115_B     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 4,50   | 45,7 | 43,0  | 36,9  | 46,6 |  |
| 115_C     | nieuwbouw woning | 173137,43 | 391611,40 | 7,50   | 47,0 | 44,3  | 38,2  | 47,9 |  |
| 116_A     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 1,50   | 34,9 | 32,1  | 26,0  | 35,7 |  |
| 116_B     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 4,50   | 38,7 | 35,9  | 29,8  | 39,5 |  |
| 116_C     | nieuwbouw woning | 173141,10 | 391607,86 | 7,50   | 44,8 | 42,0  | 35,9  | 45,6 |  |
| 117_A     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 1,50   | 42,9 | 40,1  | 33,9  | 43,7 |  |
| 117_B     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 4,50   | 44,5 | 41,6  | 35,5  | 45,2 |  |
| 117_C     | nieuwbouw woning | 173146,60 | 391604,54 | 7,50   | 46,4 | 43,6  | 37,4  | 47,2 |  |
| 118_A     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 1,50   | 40,6 | 38,0  | 31,8  | 41,5 |  |
| 118_B     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 4,50   | 41,7 | 39,0  | 32,9  | 42,6 |  |
| 118_C     | nieuwbouw woning | 173142,82 | 391608,40 | 7,50   | 44,4 | 41,7  | 35,5  | 45,2 |  |
| 119_A     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 1,50   | 44,7 | 42,0  | 35,9  | 45,6 |  |
| 119_B     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 4,50   | 46,1 | 43,4  | 37,3  | 46,9 |  |
| 119_C     | nieuwbouw woning | 173144,20 | 391613,43 | 7,50   | 47,5 | 44,8  | 38,8  | 48,4 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 120_A     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 1,50   | 44,9 | 42,2  | 36,1  | 45,8 |  |
| 120_B     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 4,50   | 46,3 | 43,6  | 37,5  | 47,2 |  |
| 120_C     | nieuwbouw woning | 173149,53 | 391615,02 | 7,50   | 47,8 | 45,1  | 39,0  | 48,7 |  |
| 121_A     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 1,50   | 44,1 | 41,3  | 35,2  | 44,9 |  |
| 121_B     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 4,50   | 45,5 | 42,7  | 36,6  | 46,3 |  |
| 121_C     | nieuwbouw woning | 173152,16 | 391606,20 | 7,50   | 47,3 | 44,5  | 38,4  | 48,1 |  |
| 122_A     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 1,50   | 45,5 | 42,8  | 36,6  | 46,4 |  |
| 122_B     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 4,50   | 46,9 | 44,1  | 38,0  | 47,7 |  |
| 122_C     | nieuwbouw woning | 173157,01 | 391607,65 | 7,50   | 48,4 | 45,6  | 39,5  | 49,2 |  |
| 123_A     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 1,50   | 44,9 | 42,2  | 36,1  | 45,8 |  |
| 123_B     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 4,50   | 46,3 | 43,6  | 37,5  | 47,2 |  |
| 123_C     | nieuwbouw woning | 173154,55 | 391616,52 | 7,50   | 47,7 | 45,0  | 38,9  | 48,6 |  |
| 124_A     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 1,50   | 47,9 | 45,2  | 39,1  | 48,8 |  |
| 124_B     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 4,50   | 49,4 | 46,6  | 40,6  | 50,2 |  |
| 124_C     | nieuwbouw woning | 173158,55 | 391613,04 | 7,50   | 50,9 | 48,2  | 42,1  | 51,8 |  |
| 125_A     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 1,50   | 46,8 | 44,0  | 38,0  | 47,6 |  |
| 125_B     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 4,50   | 48,4 | 45,6  | 39,6  | 49,2 |  |
| 125_C     | nieuwbouw woning | 173165,34 | 391600,83 | 7,50   | 49,9 | 47,1  | 41,1  | 50,7 |  |
| 126_A     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 1,50   | 39,1 | 36,3  | 30,1  | 39,9 |  |
| 126_B     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 4,50   | 41,0 | 38,2  | 32,0  | 41,8 |  |
| 126_C     | nieuwbouw woning | 173161,56 | 391596,61 | 7,50   | 41,3 | 38,5  | 32,2  | 42,0 |  |
| 127_A     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 1,50   | 48,6 | 45,9  | 39,8  | 49,5 |  |
| 127_B     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 4,50   | 50,3 | 47,5  | 41,4  | 51,1 |  |
| 127_C     | nieuwbouw woning | 173171,34 | 391599,52 | 7,50   | 52,0 | 49,2  | 43,1  | 52,8 |  |
| 128_A     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 1,50   | 48,4 | 45,7  | 39,6  | 49,3 |  |
| 128_B     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 4,50   | 50,0 | 47,3  | 41,2  | 50,9 |  |
| 128_C     | nieuwbouw woning | 173172,86 | 391594,40 | 7,50   | 51,8 | 49,1  | 43,0  | 52,7 |  |
| 129_A     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 1,50   | 38,4 | 35,6  | 29,4  | 39,2 |  |
| 129_B     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 4,50   | 39,9 | 37,1  | 30,8  | 40,7 |  |
| 129_C     | nieuwbouw woning | 173163,18 | 391591,19 | 7,50   | 41,7 | 38,9  | 32,6  | 42,5 |  |
| 130_A     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 1,50   | 37,6 | 34,7  | 28,3  | 38,3 |  |
| 130_B     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 4,50   | 39,8 | 36,9  | 30,5  | 40,5 |  |
| 130_C     | nieuwbouw woning | 173164,65 | 391586,26 | 7,50   | 41,9 | 39,0  | 32,7  | 42,6 |  |
| 131_A     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 1,50   | 48,4 | 45,6  | 39,6  | 49,3 |  |
| 131_B     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 4,50   | 50,1 | 47,3  | 41,3  | 50,9 |  |
| 131_C     | nieuwbouw woning | 173174,47 | 391589,02 | 7,50   | 51,9 | 49,1  | 43,1  | 52,8 |  |
| 132_A     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 1,50   | 48,4 | 45,6  | 39,6  | 49,3 |  |
| 132_B     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 4,50   | 50,0 | 47,2  | 41,2  | 50,8 |  |
| 132_C     | nieuwbouw woning | 173176,01 | 391583,87 | 7,50   | 51,8 | 49,0  | 43,0  | 52,6 |  |
| 133_A     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 1,50   | 38,8 | 35,9  | 29,6  | 39,5 |  |
| 133_B     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 4,50   | 40,6 | 37,7  | 31,4  | 41,3 |  |
| 133_C     | nieuwbouw woning | 173166,19 | 391581,09 | 7,50   | 42,6 | 39,7  | 33,4  | 43,3 |  |
| 134_A     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 1,50   | 45,9 | 43,1  | 37,0  | 46,7 |  |
| 134_B     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 4,50   | 47,6 | 44,8  | 38,7  | 48,4 |  |
| 134_C     | nieuwbouw woning | 173172,16 | 391579,70 | 7,50   | 49,2 | 46,4  | 40,3  | 50,0 |  |
| 135_A     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 1,50   | 48,9 | 46,0  | 40,1  | 49,7 |  |
| 135_B     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 4,50   | 50,8 | 48,0  | 42,0  | 51,6 |  |
| 135_C     | nieuwbouw woning | 173200,20 | 391577,65 | 7,50   | 51,3 | 48,5  | 42,5  | 52,2 |  |
| 136_A     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 1,50   | 46,8 | 44,0  | 37,7  | 47,5 |  |
| 136_B     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 4,50   | 48,3 | 45,5  | 39,3  | 49,1 |  |
| 136_C     | nieuwbouw woning | 173198,66 | 391571,96 | 7,50   | 49,7 | 46,9  | 40,8  | 50,5 |  |
| 137_A     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 1,50   | 52,5 | 49,6  | 43,5  | 53,2 |  |
| 137_B     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 4,50   | 54,2 | 51,4  | 45,2  | 55,0 |  |
| 137_C     | nieuwbouw woning | 173203,14 | 391567,88 | 7,50   | 55,2 | 52,3  | 46,2  | 56,0 |  |
| 138_A     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 1,50   | 52,8 | 49,9  | 43,8  | 53,6 |  |
| 138_B     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 4,50   | 54,7 | 51,8  | 45,7  | 55,5 |  |
| 138_C     | nieuwbouw woning | 173208,55 | 391569,50 | 7,50   | 55,6 | 52,8  | 46,7  | 56,4 |  |
| 139_A     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 1,50   | 49,3 | 46,5  | 40,5  | 50,2 |  |
| 139_B     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 4,50   | 51,4 | 48,6  | 42,6  | 52,3 |  |
| 139_C     | nieuwbouw woning | 173205,65 | 391579,28 | 7,50   | 52,1 | 49,3  | 43,3  | 53,0 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 140_A          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 1,50   | 51,5 | 48,7  | 42,7  | 52,4 |
| 140_B          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 4,50   | 53,6 | 50,8  | 44,8  | 54,5 |
| 140_C          | nieuwbouw woning | 173211,19 | 391580,94 | 7,50   | 54,2 | 51,3  | 45,4  | 55,0 |
| 141_A          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 1,50   | 53,2 | 50,4  | 44,3  | 54,0 |
| 141_B          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 4,50   | 55,3 | 52,4  | 46,4  | 56,1 |
| 141_C          | nieuwbouw woning | 173214,16 | 391571,18 | 7,50   | 56,1 | 53,3  | 47,2  | 56,9 |
| 142_A          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 1,50   | 54,0 | 51,2  | 45,1  | 54,8 |
| 142_B          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 4,50   | 55,9 | 53,1  | 47,0  | 56,7 |
| 142_C          | nieuwbouw woning | 173219,57 | 391572,80 | 7,50   | 56,7 | 53,8  | 47,8  | 57,5 |
| 143_A          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 1,50   | 53,4 | 50,6  | 44,6  | 54,3 |
| 143_B          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 4,50   | 55,4 | 52,6  | 46,6  | 56,2 |
| 143_C          | nieuwbouw woning | 173216,69 | 391582,58 | 7,50   | 56,0 | 53,1  | 47,1  | 56,8 |
| 144_A          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 1,50   | 56,8 | 54,0  | 48,0  | 57,6 |
| 144_B          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 4,50   | 58,7 | 55,9  | 49,9  | 59,6 |
| 144_C          | nieuwbouw woning | 173220,72 | 391578,48 | 7,50   | 59,2 | 56,3  | 50,4  | 60,0 |
| 145_A          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 1,50   | 54,6 | 51,8  | 45,7  | 55,4 |
| 145_B          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 4,50   | 56,5 | 53,7  | 47,7  | 57,3 |
| 145_C          | nieuwbouw woning | 173218,43 | 391591,79 | 7,50   | 57,0 | 54,1  | 48,1  | 57,8 |
| 146_A          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 1,50   | 43,1 | 40,2  | 34,1  | 43,8 |
| 146_B          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 4,50   | 44,5 | 41,6  | 35,5  | 45,3 |
| 146_C          | nieuwbouw woning | 173212,37 | 391592,59 | 7,50   | 46,3 | 43,4  | 37,2  | 47,0 |
| 147_A          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 1,50   | 57,6 | 54,7  | 48,7  | 58,4 |
| 147_B          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 4,50   | 59,4 | 56,6  | 50,6  | 60,3 |
| 147_C          | nieuwbouw woning | 173221,82 | 391596,43 | 7,50   | 59,7 | 56,9  | 50,9  | 60,5 |
| 148_A          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 1,50   | 57,5 | 54,6  | 48,6  | 58,3 |
| 148_B          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 4,50   | 59,3 | 56,5  | 50,5  | 60,2 |
| 148_C          | nieuwbouw woning | 173219,89 | 391601,36 | 7,50   | 59,6 | 56,8  | 50,8  | 60,4 |
| 149_A          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 1,50   | 43,2 | 40,3  | 34,2  | 44,0 |
| 149_B          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 4,50   | 44,5 | 41,7  | 35,5  | 45,3 |
| 149_C          | nieuwbouw woning | 173210,39 | 391597,66 | 7,50   | 46,1 | 43,2  | 37,1  | 46,9 |
| 150_A          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 1,50   | 42,0 | 39,1  | 33,1  | 42,8 |
| 150_B          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 4,50   | 43,7 | 40,8  | 34,7  | 44,4 |
| 150_C          | nieuwbouw woning | 173208,32 | 391602,95 | 7,50   | 45,3 | 42,5  | 36,4  | 46,1 |
| 151_A          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 1,50   | 57,3 | 54,5  | 48,5  | 58,2 |
| 151_B          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 4,50   | 59,2 | 56,4  | 50,4  | 60,0 |
| 151_C          | nieuwbouw woning | 173217,65 | 391607,10 | 7,50   | 59,5 | 56,6  | 50,7  | 60,3 |
| 152_A          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 1,50   | 57,2 | 54,4  | 48,4  | 58,0 |
| 152_B          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 4,50   | 59,1 | 56,2  | 50,3  | 59,9 |
| 152_C          | nieuwbouw woning | 173215,49 | 391612,65 | 7,50   | 59,3 | 56,5  | 50,5  | 60,2 |
| 153_A          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 1,50   | 41,6 | 38,7  | 32,7  | 42,4 |
| 153_B          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 4,50   | 43,4 | 40,6  | 34,5  | 44,2 |
| 153_C          | nieuwbouw woning | 173206,16 | 391608,49 | 7,50   | 44,9 | 42,0  | 35,9  | 45,7 |
| 154_A          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 1,50   | 52,6 | 49,9  | 43,9  | 53,5 |
| 154_B          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 4,50   | 54,5 | 51,7  | 45,8  | 55,4 |
| 154_C          | nieuwbouw woning | 173209,82 | 391613,12 | 7,50   | 55,0 | 52,2  | 46,2  | 55,8 |
| 155_A          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 1,50   | 47,8 | 45,1  | 38,9  | 48,6 |
| 155_B          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 4,50   | 50,1 | 47,3  | 41,2  | 50,9 |
| 155_C          | nieuwbouw woning | 173198,36 | 391631,14 | 7,50   | 55,2 | 52,4  | 46,4  | 56,0 |
| 156_A          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 1,50   | 41,3 | 38,5  | 32,4  | 42,1 |
| 156_B          | nieuwbouw woning | 173201,35 | 391630,25 | 4,50   | 42,5 | 39,7  | 33,6  | 43,3 |
| 157_A          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 1,50   | 53,9 | 51,1  | 45,1  | 54,8 |
| 157_B          | nieuwbouw woning | 173205,16 | 391629,53 | 4,50   | 55,6 | 52,8  | 46,8  | 56,5 |
| 158_A          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 1,50   | 56,7 | 53,9  | 47,9  | 57,6 |
| 158_B          | nieuwbouw woning | 173207,26 | 391632,10 | 4,50   | 58,4 | 55,6  | 49,6  | 59,3 |
| 159_A          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 1,50   | 56,1 | 53,4  | 47,4  | 57,0 |
| 159_B          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 4,50   | 57,9 | 55,1  | 49,1  | 58,8 |
| 159_C          | nieuwbouw woning | 173203,66 | 391635,78 | 7,50   | 58,4 | 55,6  | 49,6  | 59,2 |
| 160_A          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 1,50   | 56,3 | 53,6  | 47,5  | 57,2 |
| 160_B          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 4,50   | 58,0 | 55,2  | 49,2  | 58,8 |
| 160_C          | nieuwbouw woning | 173202,01 | 391641,30 | 7,50   | 58,3 | 55,5  | 49,5  | 59,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 161_A          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 1,50   | 56,2 | 53,5  | 47,4  | 57,1 |
| 161_B          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 4,50   | 57,9 | 55,1  | 49,1  | 58,7 |
| 161_C          | nieuwbouw woning                   | 173200,35 | 391646,85 | 7,50   | 58,2 | 55,5  | 49,5  | 59,1 |
| 162_A          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 1,50   | 56,6 | 53,8  | 47,8  | 57,5 |
| 162_B          | nieuwbouw woning                   | 173201,41 | 391651,66 | 4,50   | 58,2 | 55,4  | 49,4  | 59,1 |
| 163_A          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 1,50   | 53,1 | 50,4  | 44,4  | 54,0 |
| 163_B          | nieuwbouw woning                   | 173197,85 | 391652,69 | 4,50   | 54,8 | 52,0  | 46,0  | 55,6 |
| 164_A          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 1,50   | 37,1 | 34,3  | 28,2  | 37,9 |
| 164_B          | nieuwbouw woning                   | 173195,42 | 391650,05 | 4,50   | 40,9 | 38,1  | 32,0  | 41,7 |
| 165_A          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 1,50   | 55,5 | 52,8  | 46,8  | 56,4 |
| 165_B          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 4,50   | 57,2 | 54,5  | 48,4  | 58,1 |
| 165_C          | nieuwbouw woning                   | 173187,15 | 391675,50 | 7,50   | 57,7 | 55,0  | 49,0  | 58,6 |
| 166_A          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 1,50   | 56,2 | 53,4  | 47,4  | 57,0 |
| 166_B          | nieuwbouw woning                   | 173191,33 | 391671,98 | 4,50   | 57,7 | 55,0  | 49,0  | 58,6 |
| 167_A          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 1,50   | 53,0 | 50,2  | 44,2  | 53,8 |
| 167_B          | nieuwbouw woning                   | 173189,43 | 391669,11 | 4,50   | 54,7 | 51,9  | 45,9  | 55,5 |
| 168_A          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 1,50   | 48,3 | 45,6  | 39,5  | 49,2 |
| 168_B          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 4,50   | 50,6 | 47,9  | 41,8  | 51,5 |
| 168_C          | nieuwbouw woning                   | 173182,29 | 391669,77 | 7,50   | 54,4 | 51,7  | 45,6  | 55,3 |
| 169_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 1,50   | 40,5 | 37,8  | 31,6  | 41,3 |
| 169_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 4,50   | 42,9 | 40,2  | 34,1  | 43,8 |
| 169_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,97 | 391671,02 | 7,50   | 41,6 | 38,9  | 32,7  | 42,4 |
| 170_A          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 1,50   | 42,4 | 39,7  | 33,5  | 43,2 |
| 170_B          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 4,50   | 44,8 | 42,1  | 36,0  | 45,7 |
| 170_C          | nieuwbouw woning                   | 173175,68 | 391676,18 | 7,50   | 42,6 | 39,9  | 33,7  | 43,5 |
| 171_A          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 1,50   | 47,7 | 45,1  | 38,9  | 48,6 |
| 171_B          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 4,50   | 49,8 | 47,1  | 41,0  | 50,7 |
| 171_C          | nieuwbouw woning                   | 173177,83 | 391680,49 | 7,50   | 54,1 | 51,5  | 45,4  | 55,0 |
| 172_A          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 1,50   | 52,9 | 50,2  | 44,1  | 53,8 |
| 172_B          | nieuwbouw woning                   | 173181,66 | 391686,00 | 4,50   | 54,5 | 51,8  | 45,7  | 55,4 |
| 173_A          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 1,50   | 56,0 | 53,3  | 47,2  | 56,8 |
| 173_B          | nieuwbouw woning                   | 173185,28 | 391685,61 | 4,50   | 57,6 | 54,9  | 48,8  | 58,5 |
| 174_A          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 1,50   | 55,4 | 52,7  | 46,6  | 56,3 |
| 174_B          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 4,50   | 57,2 | 54,5  | 48,4  | 58,1 |
| 174_C          | nieuwbouw woning                   | 173184,99 | 391680,35 | 7,50   | 57,7 | 55,0  | 48,9  | 58,6 |
| 175_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 1,50   | 48,9 | 46,3  | 40,1  | 49,8 |
| 175_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 4,50   | 51,2 | 48,5  | 42,4  | 52,0 |
| 175_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,21 | 391647,66 | 7,50   | 54,6 | 51,8  | 45,8  | 55,4 |
| 176_A          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 1,50   | 40,1 | 37,3  | 30,9  | 40,8 |
| 176_B          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 4,50   | 42,8 | 40,0  | 33,7  | 43,5 |
| 176_C          | nieuwbouw woning                   | 173190,66 | 391643,64 | 7,50   | 43,3 | 40,5  | 34,2  | 44,0 |
| 177_A          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 1,50   | 40,6 | 37,8  | 31,4  | 41,3 |
| 177_B          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 4,50   | 43,0 | 40,1  | 33,8  | 43,7 |
| 177_C          | nieuwbouw woning                   | 173192,31 | 391638,12 | 7,50   | 43,7 | 40,9  | 34,7  | 44,5 |
| 178_A          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 1,50   | 41,7 | 38,9  | 32,6  | 42,5 |
| 178_B          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 4,50   | 43,8 | 41,0  | 34,7  | 44,5 |
| 178_C          | nieuwbouw woning                   | 173193,92 | 391632,73 | 7,50   | 44,9 | 42,1  | 35,9  | 45,6 |
| 21_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 1,50   | 52,4 | 49,7  | 43,5  | 53,2 |
| 21_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173187,72 | 391481,76 | 4,50   | 54,2 | 51,5  | 45,3  | 55,0 |
| 22_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 1,50   | 53,4 | 50,7  | 44,6  | 54,3 |
| 22_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173186,01 | 391487,46 | 4,50   | 55,4 | 52,7  | 46,6  | 56,2 |
| 23_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 1,50   | 53,2 | 50,5  | 44,4  | 54,1 |
| 23_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173184,31 | 391493,18 | 4,50   | 55,3 | 52,6  | 46,4  | 56,1 |
| 24_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 1,50   | 52,4 | 49,7  | 43,6  | 53,3 |
| 24_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173182,61 | 391498,86 | 4,50   | 54,6 | 51,9  | 45,8  | 55,5 |
| 25_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 1,50   | 40,4 | 37,6  | 31,5  | 41,2 |
| 25_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173178,42 | 391501,32 | 4,50   | 42,7 | 39,9  | 33,8  | 43,5 |
| 26_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 1,50   | 41,5 | 38,6  | 32,4  | 42,2 |
| 26_B           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,96 | 391498,80 | 4,50   | 43,3 | 40,5  | 34,2  | 44,1 |
| 27_A           | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 1,50   | 41,9 | 38,8  | 31,6  | 42,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAg totaresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                    |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                       | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 27_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,83 | 391494,56 | 4,50   | 44,8 | 41,7  | 34,4  | 45,1 |  |
| 28_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 1,50   | 42,7 | 39,7  | 32,4  | 43,0 |  |
| 28_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173169,49 | 391488,99 | 4,50   | 45,5 | 42,4  | 35,1  | 45,7 |  |
| 29_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 1,50   | 40,9 | 37,9  | 30,8  | 41,3 |  |
| 29_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173171,21 | 391483,24 | 4,50   | 44,2 | 41,2  | 33,9  | 44,5 |  |
| 30_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 1,50   | 39,4 | 36,4  | 29,7  | 39,9 |  |
| 30_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,94 | 391477,45 | 4,50   | 42,4 | 39,4  | 32,2  | 42,7 |  |
| 41_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 1,50   | 46,0 | 43,2  | 37,1  | 46,8 |  |
| 41_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,39 | 391530,58 | 4,50   | 48,0 | 45,2  | 39,1  | 48,8 |  |
| 42_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 1,50   | 41,9 | 39,2  | 33,0  | 42,8 |  |
| 42_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173176,69 | 391534,60 | 4,50   | 44,5 | 41,7  | 35,6  | 45,3 |  |
| 43_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 1,50   | 42,1 | 39,3  | 33,2  | 42,9 |  |
| 43_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173175,03 | 391540,15 | 4,50   | 44,3 | 41,5  | 35,4  | 45,1 |  |
| 44_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 1,50   | 42,3 | 39,5  | 33,4  | 43,1 |  |
| 44_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173173,59 | 391544,96 | 4,50   | 44,5 | 41,8  | 35,6  | 45,4 |  |
| 45_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 1,50   | 41,5 | 38,8  | 32,7  | 42,4 |  |
| 45_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173172,01 | 391550,26 | 4,50   | 43,6 | 40,9  | 34,8  | 44,5 |  |
| 46_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 1,50   | 42,6 | 39,8  | 33,8  | 43,5 |  |
| 46_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173170,44 | 391555,50 | 4,50   | 44,5 | 41,7  | 35,6  | 45,3 |  |
| 47_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 1,50   | 42,4 | 39,6  | 33,5  | 43,2 |  |
| 47_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173168,80 | 391560,98 | 4,50   | 44,3 | 41,5  | 35,5  | 45,2 |  |
| 48_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 1,50   | 43,6 | 40,8  | 34,7  | 44,4 |  |
| 48_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173167,15 | 391566,52 | 4,50   | 45,5 | 42,7  | 36,7  | 46,3 |  |
| 49_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 1,50   | 41,1 | 38,3  | 32,2  | 41,9 |  |
| 49_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173161,54 | 391567,58 | 4,50   | 42,6 | 39,8  | 33,7  | 43,4 |  |
| 50_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 1,50   | 38,5 | 35,7  | 29,6  | 39,3 |  |
| 50_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,65 | 391563,42 | 4,50   | 40,4 | 37,6  | 31,5  | 41,2 |  |
| 51_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 1,50   | 38,0 | 35,1  | 28,5  | 38,6 |  |
| 51_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173143,94 | 391558,97 | 4,50   | 37,7 | 34,7  | 27,8  | 38,1 |  |
| 52_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 1,50   | 38,5 | 35,7  | 29,1  | 39,2 |  |
| 52_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173145,51 | 391553,72 | 4,50   | 38,1 | 35,1  | 28,2  | 38,6 |  |
| 53_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 1,50   | 38,9 | 36,1  | 29,5  | 39,5 |  |
| 53_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173147,07 | 391548,51 | 4,50   | 39,6 | 36,7  | 30,0  | 40,1 |  |
| 54_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 1,50   | 38,9 | 36,1  | 29,6  | 39,6 |  |
| 54_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173148,64 | 391543,28 | 4,50   | 40,4 | 37,5  | 31,0  | 41,0 |  |
| 55_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 1,50   | 39,5 | 36,6  | 30,2  | 40,2 |  |
| 55_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173150,18 | 391538,12 | 4,50   | 41,1 | 38,3  | 31,8  | 41,8 |  |
| 56_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 1,50   | 37,1 | 34,2  | 27,2  | 37,6 |  |
| 56_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173151,90 | 391532,36 | 4,50   | 39,2 | 36,2  | 29,2  | 39,6 |  |
| 57_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 1,50   | 37,7 | 34,7  | 27,8  | 38,1 |  |
| 57_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173153,45 | 391527,18 | 4,50   | 39,8 | 36,8  | 29,8  | 40,2 |  |
| 58_A      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 1,50   | 46,2 | 43,5  | 37,3  | 47,1 |  |
| 58_B      | woning in voormalig bedrijfsgebouw | 173158,74 | 391526,19 | 4,50   | 48,6 | 45,8  | 39,6  | 49,4 |  |
| 59_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 1,50   | 44,2 | 41,3  | 34,4  | 44,7 |  |
| 59_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 4,50   | 47,0 | 44,0  | 37,1  | 47,4 |  |
| 59_C      | nieuwbouw woning                   | 173151,05 | 391499,43 | 7,50   | 49,4 | 46,4  | 39,5  | 49,8 |  |
| 60_A      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 1,50   | 44,7 | 41,9  | 35,6  | 45,5 |  |
| 60_B      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 4,50   | 46,8 | 44,0  | 37,7  | 47,5 |  |
| 60_C      | nieuwbouw woning                   | 173154,92 | 391503,79 | 7,50   | 48,2 | 45,4  | 39,1  | 49,0 |  |
| 61_A      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 1,50   | 42,7 | 39,7  | 32,4  | 43,0 |  |
| 61_B      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 4,50   | 45,0 | 41,9  | 34,5  | 45,3 |  |
| 61_C      | nieuwbouw woning                   | 173145,18 | 391500,78 | 7,50   | 47,0 | 43,9  | 36,5  | 47,2 |  |
| 62_A      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 1,50   | 42,2 | 39,2  | 31,9  | 42,5 |  |
| 62_B      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 4,50   | 44,3 | 41,2  | 33,8  | 44,5 |  |
| 62_C      | nieuwbouw woning                   | 173143,50 | 391506,39 | 7,50   | 46,2 | 43,2  | 35,8  | 46,5 |  |
| 63_A      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 1,50   | 45,2 | 42,5  | 36,3  | 46,0 |  |
| 63_B      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 4,50   | 47,0 | 44,2  | 38,0  | 47,8 |  |
| 63_C      | nieuwbouw woning                   | 173153,34 | 391509,08 | 7,50   | 48,4 | 45,6  | 39,4  | 49,2 |  |
| 64_A      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 1,50   | 46,4 | 43,6  | 37,4  | 47,2 |  |
| 64_B      | nieuwbouw woning                   | 173151,75 | 391514,41 | 4,50   | 48,0 | 45,2  | 39,0  | 48,8 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                  |           |           |        |      |       |       |      |  |
|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|--|
| Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |  |
| 64_C      | nieuwbouw woning | 173151,75 | 391514,41 | 7,50   | 49,2 | 46,4  | 40,2  | 50,0 |  |
| 65_A      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 1,50   | 38,4 | 35,6  | 29,2  | 39,1 |  |
| 65_B      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 4,50   | 39,8 | 36,9  | 30,6  | 40,5 |  |
| 65_C      | nieuwbouw woning | 173146,00 | 391515,98 | 7,50   | 43,1 | 40,3  | 34,0  | 43,8 |  |
| 66_A      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 1,50   | 42,0 | 39,0  | 31,8  | 42,3 |  |
| 66_B      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 4,50   | 43,9 | 40,8  | 33,5  | 44,2 |  |
| 66_C      | nieuwbouw woning | 173141,91 | 391511,71 | 7,50   | 45,7 | 42,6  | 35,3  | 46,0 |  |
| 67_A      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 1,50   | 44,4 | 41,6  | 35,1  | 45,1 |  |
| 67_B      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 4,50   | 46,3 | 43,4  | 36,8  | 46,9 |  |
| 67_C      | nieuwbouw woning | 173140,02 | 391522,19 | 7,50   | 48,4 | 45,5  | 39,0  | 49,0 |  |
| 68_A      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 1,50   | 43,2 | 40,5  | 34,3  | 44,0 |  |
| 68_B      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 4,50   | 45,4 | 42,6  | 36,4  | 46,2 |  |
| 68_C      | nieuwbouw woning | 173143,65 | 391525,78 | 7,50   | 47,8 | 45,0  | 38,9  | 48,6 |  |
| 69_A      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 1,50   | 40,7 | 37,7  | 30,7  | 41,1 |  |
| 69_B      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 4,50   | 42,1 | 39,0  | 31,8  | 42,4 |  |
| 69_C      | nieuwbouw woning | 173134,87 | 391523,03 | 7,50   | 43,6 | 40,6  | 33,3  | 43,9 |  |
| 70_A      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 1,50   | 39,9 | 36,9  | 30,0  | 40,3 |  |
| 70_B      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 4,50   | 41,3 | 38,3  | 31,0  | 41,6 |  |
| 70_C      | nieuwbouw woning | 173133,36 | 391528,10 | 7,50   | 43,0 | 40,0  | 32,7  | 43,3 |  |
| 71_A      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 1,50   | 41,6 | 38,9  | 32,7  | 42,4 |  |
| 71_B      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 4,50   | 44,3 | 41,5  | 35,3  | 45,1 |  |
| 71_C      | nieuwbouw woning | 173142,23 | 391530,54 | 7,50   | 47,3 | 44,6  | 38,4  | 48,2 |  |
| 72_A      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 1,50   | 38,1 | 35,2  | 29,0  | 38,8 |  |
| 72_B      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 4,50   | 41,6 | 38,8  | 32,6  | 42,4 |  |
| 72_C      | nieuwbouw woning | 173140,95 | 391534,81 | 7,50   | 46,6 | 43,8  | 37,7  | 47,4 |  |
| 73_A      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 1,50   | 34,8 | 31,9  | 25,5  | 35,5 |  |
| 73_B      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 4,50   | 35,4 | 32,4  | 26,0  | 36,0 |  |
| 73_C      | nieuwbouw woning | 173135,78 | 391536,16 | 7,50   | 41,7 | 38,9  | 32,7  | 42,5 |  |
| 74_A      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 1,50   | 40,0 | 37,0  | 30,0  | 40,4 |  |
| 74_B      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 4,50   | 41,3 | 38,3  | 31,0  | 41,6 |  |
| 74_C      | nieuwbouw woning | 173132,16 | 391532,10 | 7,50   | 42,8 | 39,8  | 32,5  | 43,1 |  |
| 75_A      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 1,50   | 40,8 | 37,8  | 30,8  | 41,2 |  |
| 75_B      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 4,50   | 42,2 | 39,1  | 31,9  | 42,5 |  |
| 75_C      | nieuwbouw woning | 173128,33 | 391541,40 | 7,50   | 43,1 | 40,0  | 32,7  | 43,3 |  |
| 76_A      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 1,50   | 38,7 | 35,7  | 28,7  | 39,1 |  |
| 76_B      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 4,50   | 41,1 | 38,1  | 31,1  | 41,5 |  |
| 76_C      | nieuwbouw woning | 173134,27 | 391540,30 | 7,50   | 44,5 | 41,6  | 34,9  | 45,1 |  |
| 77_A      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 1,50   | 36,9 | 34,0  | 27,8  | 37,6 |  |
| 77_B      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 4,50   | 40,6 | 37,7  | 31,5  | 41,3 |  |
| 77_C      | nieuwbouw woning | 173138,03 | 391544,58 | 7,50   | 45,5 | 42,8  | 36,6  | 46,3 |  |
| 78_A      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 1,50   | 37,7 | 34,8  | 28,6  | 38,4 |  |
| 78_B      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 4,50   | 40,8 | 37,9  | 31,7  | 41,5 |  |
| 78_C      | nieuwbouw woning | 173136,40 | 391550,04 | 7,50   | 45,1 | 42,3  | 36,1  | 45,9 |  |
| 79_A      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 1,50   | 40,7 | 37,7  | 30,8  | 41,1 |  |
| 79_B      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 4,50   | 41,9 | 38,9  | 31,7  | 42,2 |  |
| 79_C      | nieuwbouw woning | 173126,65 | 391547,02 | 7,50   | 42,8 | 39,8  | 32,4  | 43,1 |  |
| 80_A      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 1,50   | 38,6 | 35,8  | 29,6  | 39,4 |  |
| 80_B      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 4,50   | 38,6 | 35,7  | 29,6  | 39,3 |  |
| 80_C      | nieuwbouw woning | 173130,81 | 391551,37 | 7,50   | 41,3 | 38,5  | 32,4  | 42,1 |  |
| 83_A      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 1,50   | 53,0 | 50,2  | 44,1  | 53,8 |  |
| 83_B      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 4,50   | 55,2 | 52,5  | 46,4  | 56,1 |  |
| 83_C      | nieuwbouw woning | 173192,17 | 391513,58 | 7,50   | 55,9 | 53,1  | 47,0  | 56,7 |  |
| 84_A      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 1,50   | 45,3 | 42,5  | 36,2  | 46,1 |  |
| 84_B      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 4,50   | 47,2 | 44,4  | 38,2  | 48,0 |  |
| 84_C      | nieuwbouw woning | 173187,65 | 391514,70 | 7,50   | 48,3 | 45,5  | 39,3  | 49,1 |  |
| 85_A      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 1,50   | 51,9 | 49,2  | 43,1  | 52,8 |  |
| 85_B      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 4,50   | 54,2 | 51,5  | 45,4  | 55,1 |  |
| 85_C      | nieuwbouw woning | 173195,46 | 391517,18 | 7,50   | 55,4 | 52,7  | 46,6  | 56,3 |  |
| 86_A      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 1,50   | 51,2 | 48,5  | 42,4  | 52,1 |  |
| 86_B      | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 4,50   | 53,4 | 50,7  | 44,6  | 54,3 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: def plan incl. verkeersgeneratie (plan 2022)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 86_C           | nieuwbouw woning | 173194,10 | 391521,73 | 7,50   | 55,2 | 52,4  | 46,4  | 56,0 |
| 87_A           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 1,50   | 43,6 | 40,8  | 34,5  | 44,3 |
| 87_B           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 4,50   | 45,5 | 42,7  | 36,4  | 46,2 |
| 87_C           | nieuwbouw woning | 173186,26 | 391519,32 | 7,50   | 47,2 | 44,4  | 38,0  | 47,9 |
| 88_A           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 1,50   | 42,7 | 39,9  | 33,5  | 43,4 |
| 88_B           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 4,50   | 44,7 | 41,8  | 35,4  | 45,4 |
| 88_C           | nieuwbouw woning | 173185,07 | 391523,33 | 7,50   | 46,4 | 43,6  | 37,2  | 47,1 |
| 89_A           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 1,50   | 50,9 | 48,1  | 42,1  | 51,8 |
| 89_B           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 4,50   | 53,0 | 50,2  | 44,2  | 53,8 |
| 89_C           | nieuwbouw woning | 173192,87 | 391525,87 | 7,50   | 54,9 | 52,1  | 46,1  | 55,8 |
| 90_A           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 1,50   | 47,6 | 44,8  | 38,7  | 48,4 |
| 90_B           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 4,50   | 49,2 | 46,3  | 40,3  | 50,0 |
| 90_C           | nieuwbouw woning | 173188,08 | 391526,83 | 7,50   | 51,1 | 48,3  | 42,3  | 52,0 |
| 91_A           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 1,50   | 46,0 | 43,2  | 37,1  | 46,8 |
| 91_B           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 4,50   | 48,8 | 46,0  | 39,9  | 49,6 |
| 91_C           | nieuwbouw woning | 173188,74 | 391535,78 | 7,50   | 51,9 | 49,1  | 43,0  | 52,7 |
| 92_A           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 1,50   | 37,6 | 34,7  | 28,4  | 38,3 |
| 92_B           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 4,50   | 41,1 | 38,1  | 31,8  | 41,7 |
| 92_C           | nieuwbouw woning | 173184,06 | 391540,63 | 7,50   | 44,5 | 41,6  | 35,2  | 45,1 |
| 93_A           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 1,50   | 50,8 | 47,9  | 41,9  | 51,6 |
| 93_B           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 4,50   | 52,7 | 49,9  | 43,8  | 53,5 |
| 93_C           | nieuwbouw woning | 173189,78 | 391542,07 | 7,50   | 54,7 | 51,9  | 45,8  | 55,5 |
| 94_A           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 1,50   | 50,7 | 47,9  | 41,8  | 51,5 |
| 94_B           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 4,50   | 52,6 | 49,7  | 43,7  | 53,4 |
| 94_C           | nieuwbouw woning | 173186,71 | 391552,31 | 7,50   | 54,3 | 51,5  | 45,4  | 55,1 |
| 95_A           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 1,50   | 38,6 | 35,7  | 29,5  | 39,3 |
| 95_B           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 4,50   | 41,2 | 38,3  | 32,1  | 41,9 |
| 95_C           | nieuwbouw woning | 173180,96 | 391550,98 | 7,50   | 42,7 | 39,8  | 33,3  | 43,3 |
| 96_A           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 1,50   | 39,1 | 36,2  | 30,1  | 39,9 |
| 96_B           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 4,50   | 41,6 | 38,7  | 32,5  | 42,3 |
| 96_C           | nieuwbouw woning | 173178,01 | 391560,85 | 7,50   | 42,2 | 39,3  | 33,0  | 42,9 |
| 97_A           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 1,50   | 50,2 | 47,4  | 41,3  | 51,0 |
| 97_B           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 4,50   | 51,8 | 49,0  | 42,9  | 52,6 |
| 97_C           | nieuwbouw woning | 173183,58 | 391562,77 | 7,50   | 53,3 | 50,5  | 44,4  | 54,1 |
| 98_A           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 1,50   | 45,0 | 42,2  | 36,1  | 45,8 |
| 98_B           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 4,50   | 46,3 | 43,4  | 37,4  | 47,1 |
| 98_C           | nieuwbouw woning | 173179,06 | 391566,91 | 7,50   | 47,7 | 44,9  | 38,9  | 48,6 |
| 99_A           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 1,50   | 41,3 | 38,4  | 32,0  | 41,9 |
| 99_B           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 4,50   | 43,0 | 40,1  | 33,7  | 43,6 |
| 99_C           | nieuwbouw woning | 173132,77 | 391567,95 | 7,50   | 44,9 | 42,0  | 35,6  | 45,6 |



**Aveco de Bondt**

ingenieursbedrijf