

CAMPERS AAN DE HERENDIJK

LANDSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING

4 AUGUSTUS 2023

COLOFON

Titel document:

CAMPERS AAN DE HERENDIJK

Datum:

4 augustus 2023

Status:

Landschappelijke verantwoording

Document:

Enkelzijdig A4 liggend

Opdrachtgever:

Mevr. M. Elzinga

Herendijk 22

Beek en Donk

E info@bedoma.info

Auteur/Adviseur:

VAN **DOOREN** LANDSCHAP

Derpt 15, 4576 VW Vorstenbosch

T 06-26949922

E info@vandoorenlandschap.nl

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding	3
1.1 Locatie	3
2 Landschap	5
2.1 Historie	6
2.2 Huidige situatie	7
3 Uitgangspunten	10
4 Landschapsplan	11
4.1 Woning	11
4.2 Camping	12
4.3 Beplantingsplan	14
Bijlage I	
Bijlage II	
Bijlage III	

1 INLEIDING

Familie Van den Broek is eigenaar van de voormalige pelsdierhouderijlocatie aan de Herendijk 22 en 24 te Beek en Donk. Tot voor kort exploiteerde familie Elzinga de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot het houden van nertsen. Deze activiteiten zijn niet meer aan de orde, waardoor leegstand in de sheds is ontstaan. Het voornemen bestaat om de locatie te herontwikkelen. Familie Elzinga (initiatiefnemer) heeft de wens om het bedrijf om te zetten naar woonbestemming met een camping als onderschikte nevenactiviteit.

Opgave

De initiatiefnemer is voornemens om de pelsdierhouderlocatie om te schakelen naar een woonbestemming, waarbij de bedrijfswoning omgeschakeld wordt naar een burgerwoning. Daarbij zullen de pelsdierverblijven worden gesloopt, evenals alle overige voorzieningen als mestopslagen, spuitplaats en overtollige erfverharding.

In de beoogde situatie zal er sprake zijn van een burgerwoning aan de Herendijk 22. Daarnaast wenst initiatiefnemer een kleinschalige boerencamping te ontwikkelen ter plaatse van het voormalige pelsdierhouderijbedrijf. De camping zal plaats gaan bieden aan maximaal 20 plaatsen die geschikt zijn voor mobiele kampeermiddelen als bijvoorbeeld caravans en campers. De camping, circa 1 hectare groot, wordt


geconcentreerd rondom de resterende
bebouwing van het pelsdierhouderij-
bedrijf.

De nieuwe situatie moet landschappelijk worden ingepast. Deze notitie is daar een uitwerking van.


1.1 Locatie

Het plangebied is gelegen aan de Herendijk 22 en 24 te Beek en Donk in de gemeente Laarbeek. Het staat kadastraal bekend als gemeente Beek en Donk, sectie I met nummers 1365, 1366 en 1367.

De percelen liggen buiten de bebouwde kom aan een doorgaande weg van Beek en Donk naar Lieshout.



Figuur 1. Locatie aangeduid op topografische ondergrond (bron:Topotijdreis.nl)




LANDSCHAPS- ANALYSE



2 LANDSCHAP

Om de kwaliteiten en kansen van de huidige situatie goed te kunnen beoordelen, is een analyse gemaakt van het gebied. Aan de hand van topografische kaarten worden de landschappelijke kenmerken en structuren van het gebied aangeduid en beschreven. Daarna is aan de hand van een veldinventarisatie beoordeeld welke kansen en kwaliteiten in de huidige situatie aanwezig zijn.



Figuur 2. Luchtfoto met omgeving (plangebied paars omkaderd)

2.1 Historie


De gemeente Beek en Donk is gesitueerd in oostelijk Noord-Brabant. Naast de kerkdorpen Beek en Donk, inmiddels door voortschrijdende nieuwbouw nagenoeg met elkaar vergroeid, heeft de gemeente enkele buurtschappen met verspreide agrarische bebouwing; Heereind, Donkersvoort, Bemmer en Broekkant.

Beek en Donk kenmerkt zich door laagland omgeven donken en de eveneens hoger gelegen zandruggen. Sinds lange tijd is het gebied in gebruik voor agrarische activiteiten. In de tweede helft van de 19e eeuw met de opkomst van de metaalindustrie, kreeg het gebied een groei-impuls.

Beek en Donk is gesitueerd in het gebied van de fijnzandige gronden tussen de Dommel en Aa. Dit gebied is gelegen tussen de Peelhorst en De Kempen. De afzetting bestaat hoofdzakelijk uit een pakket dekzanden. De hogere delen werden in gebruik genomen als bouwland, waardoor een cultuurlaag op deze hoger gelegen zandgrond kwam te liggen (Enkeerdgrond). Het plangebied bevindt zich aan de rand van zo'n oude cultuurlaag, als onderdeel van een gemeenschappelijke esgrond.

Ten zuidoosten van het plangebied liggen de lagere broekontginningen. Deze zijn herkenbaar door de langgerekte, haaks op de wegen staande percelen met veel randbeplanting.


De randen van de agrarische percelen waren veelal begroeid met singels en struweelhagen. Deze dienden als afscheiding van percelen (men had destijds geen prikkeldraad) en voor nut en gerief (kruiden voor de dieren en gerief voor de mens). De agrarische erven met langgevelboerderijen en ondergeschikte schuren concentreerde zich op de hogere delen nabij



Figuur 3. Topografische kaart 1850 (bron: Topotijdreis.nl)
plangebied aangeduid in paars



Figuur 4. Topografische kaart 1900 (bron: Topotijdreis.nl)
plangebied aangeduid in paars



Figuur 5. Topografische kaart 1980 (bron: Topotijdreis.nl)
plangebied aangeduid in paars



Figuur 6. Topografische kaart 2022 (bron: Topotijdreis.nl)
plangebied aangeduid in paars

kruising van wegen, zoals bij Heereind. De erven waren rond 1900 aangeplant met hagen, bomen, bosjes en hoogstam-fruitboomgaarden.

In de loop der tijd zijn veel van de karakteristieke landschapselementen van de streek verdwenen. Met name tijdens de ruilverkaveling waren deze groenelementen van weinig nut en zijn veel elementen verloren gegaan. De meeste groenstructuren zijn nu te vinden als laanbomen langs de asfalt- en zandwegen met hier en daar nog singels en bosjes vrijliggend in het landschap.

2.2 Huidige situatie

Ter plaatse zijn een bedrijfswoning met een gekoppeld bijgebouw, diverse pelsdiervverblijven en twee bedrijfsgebouwen voor het pelzen, opslag van pelzen, werktuigen en overige aanverwante zaken en diverse overige voorzieningen als mestopslagen, een spuitplaats, erfverharding en dergelijke.

De bedrijfswoning betreft een vrijstaande boerderette uit 1988. Deze is onlangs verbouwd. Achter de woning ligt een tuin. De achtergrens wordt gemarkeerd door een haag van beuken. Deze grens ligt naast een zandpad (Staartweg) en watergang. Het zandpad wordt ter hoogte van de tuin begeleid door knotwilgen en ten zuiden van de tuin met populieren.

De watergang naast de Staartweg is aangemerkt als een A-watergang met een 5m beschermingszone aan weerszijde.

De twee bedrijfsgebouwen zijn in goede staat en worden nu gebruikt voor opslag van agrarisch werktuig en werkgarage. Rondom deze bedrijfsgebouwen staan de sheds. De sheds zijn vanaf de Herendijk afgeschermd met een haag van hulst.



Figuur 7. Luchtfoto van de huidige situatie. Plangebied aangeduid in wit en een aanduiding van de genomen foto's van pagina 9.

Aan de oostzijde staat een haag van laurier. De achtergrens wordt bepaalt door een rij eiken bomen.

Achter de sheds liggen enkele paardenvelden. Hier staat voornamelijk gras.

De entree naar het zakelijke gedeelte gaat via een eigen inrit aan de Herendijk.



Beeld 1. Huidige bedrijfswoning



Beeld 2. Bestaand zandpad Staartweg



Beeld 3. Bestaande sheds met afscherming hulsthaag



Beeld 4. Bestaande entree naar zakelijk terrein



Beeld 5. Bestaande oostgrens bedrijfsperceel



VOORSTEL

3 UITGANGSPUNTEN

Op de locatie van de pelsdierhouderij wenst de initiatiefnemer een kleinschalige boerencamping te ontwikkelen, direct aansluitend aan de woonbestemming van de woning aan Herendijk 22. De camping zal plaats gaan bieden aan maximaal 20 plaatsen die geschikt zijn voor mobiele kampeermiddelen als bijvoorbeeld caravans en campers. De camping wordt geconcentreerd rondom de resterende bebouwing van het pelsdierhouderijbedrijf.

De bestaande bedrijfsinrit wordt behouden en zal de camping ontsluiten op de Herendijk. De camping zal de volgende voorzieningen bieden:

- Ontvangstruimte met kantoor, sanitaire voorzieningen en een onderhoudswerkplaats;
- Huiskamer met koffie- en thee faciliteiten, speel- en ontspanningsruimte, toiletgroep;
- Sanistation voor het lozen van afvalwater;
- Hemelwateropslag ten behoeve van het beregenen van het campingterrein;
- Een spoelplaats voor campers;
- 13 parkeerplaatsen voor auto's
- 5 parkeerplaatsen voor doortrekkende campers. Deze staan hier maximaal 1 avond;
- Een centrale spleeplek voor jong en oud;
- Een pluktuin voor groente, kruiden en bloemen voor zowel eigen gebruik als gasten;
- Milieubewuste inrichting door hergebruik van materialen, zoals verharding.



Een kleine camping passend in de landelijke agrarische omgeving aan de rand van Beek en Donk.

4 LANDSCHAPSPLAN

Op de locatie van de huidige sheds wordt een nieuwe landelijke camping ontwikkeld in combinatie met agrarische weides voor het hobbymatig houden van dieren. De huidige schuren blijven gehandhaafd en worden geïntegreerd in het plan. De bedrijfs-woning wordt omgezet naar burgerwoning. De woning met tuin en bijgebouw wordt door middel van landschappelijke elementen gekoppeld aan de camping.

4.1 Woning

De woning is onlangs verbouwd naar een landelijke buitenwoning. Het erf wordt ontsloten via een inrit vanaf de Herendijk

Rondom de woning ligt een groene verzorgde tuin. De achtertuin ter hoogte van de Staartweg wordt afgeschermd met een bestaande hoge beukenhaag. Binnen de tuin staan enkele landschapsbomen van inheemse soort.

Ten oosten van de woning wordt de nieuwe camping ontwikkeld. Er is een verbinding via een pad naar deze camping.



Versterken landelijk
buitenverblijven door
landschappelijke
elementen

4.2 Camping

Via de bestaande zakelijke inrit is de nieuwe camping vanaf de Herendijk te bereiken. Via een lange inrit rijdt men door naar de camping. De inrit wordt begeleid door een rij bomen. De bestaande verharding wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Dit leidt tot een orthogonale opzet van de verenigingsstructuur.

Rondom het voorzieningengebouw liggen 20 campeerlocaties. Deze zijn uitgevoerd in gestabiliseerd gras om het landelijke gevoel zo dicht mogelijk tot de kampeersers te laten komen. Daarnaast heeft iedere kampeerser vanaf zijn kampeersplek zicht op het omringende landschap met weides. De kampeersplekken worden afgeschermd door een lage gemengde haag van inheemse beplanting.

Binnen de kampeersplekken liggen diverse voorzieningen voor de camping. Een speelgelegenheid in de vorm van een trapveldje, speelplek en Jeu de Boulesbaan. Deze elementen worden groen aangekleed met boerenerfplanting. De opstal wordt afgeschermd met een rij bomen, zodat het zicht vanaf de Herendijk op de opstal minimaal wordt. In de randen van de camping wordt een botanisch mengsel gezaaid. Hierdoor blijft de open structuur van het landschap behouden, maar geeft het de camping een meer landelijke uitstraling.

Achter de loods nabij de entree kunnen auto's van gasten worden geparkeerd op halfverharding. Deze zijn afgeschermd door een brede houtsingel van inheemse beplanting. Aan de westzijde van de entree ligt een tijdelijke parkeervoorziening voor trekkende campers in halfver-



Figuur 8. Landschapsplan (Zie bijlage I voor voorstel op maatvast ondergrond en legenda)

harding. Deze wordt afgeschermd met de bestaande hulsthaag parallel aan de Herendijk. In het verlengde van de ze parkeervoorziening ligt een pluktuin voor groente, kruiden en bloemen. De pluktuin wordt omgeven door de bestaande hulsthaag en een nieuwe gemengde haag.

Als landschappelijke verbinding tussen de woning en de camping een hoogstamfruitgaard aangelegd. De overige ruimte rondom de camping wordt ingericht als weides voor kleindieren. De weides worden afgeschermd met onbehandelde palen met draad en/of gaas. De landschapsbomen in de rand van het agrarisch perceel blijven gehandhaafd.

Parallel aan de Staartweg wordt een rij nieuwe knotwilgen aangeplant als landschapsversterking voor de overgang van de hogere rug naar de lagere broekgronden.



Beeld 10. Referentie gemengde haag rondom het kampeerterrein



Beeld 11. Referentie overhoekjes met erfbeplanting in het centrale gedeelte

4.3 Beplantingsplan

In het beplantingsplan worden de nieuwe aan te leggen en bestaande landschapselementen benoemd, beschreven en gemaatvoerd. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het beheer van het element.

Bij het element is aangegeven of het onderdeel vormt van de landschappelijke inpassing (LIP) of tot een extra investering behoort in het kader van kwaliteitsverbetering landschap (KL).

HAAG HOOG


LIP bestaand - 165 meter beuk en hult

Afbakening

- Een knip- of scheerheg is een vrij liggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.

Beheervoorschriften

- Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
- De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 1 jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de haag een minimale hoogte van 0,8 meter en maximaal 2,0m.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. plekgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- Het element mag niet worden beschadigd door vee.



Figuur 9. Beplantingsplan (Zie bijlage II voor voorstel op maatvastе ondergrond en legenda)

GEMENGDE HAAG LAAG

LIP – 340 meter – 1.360 stuks

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- Aanplant 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen in groepsverband (5 stuks bij elkaar) met de volgende soorten:
 1. 25% *Carpinus betulus* (Haagbeuk)
 2. 25% *Cornus mas* (Gele kornoelje)
 3. 25% *Fagus sylvatica* (Groene beuk)
 4. 25% *Acer campestre* (Veldesdoorn)
- Het betreft een éénrijig of tweerijig element.
- Plantafstand: 4 stuks per meter

Beheervoorschriften

- Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
- De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 1 jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de haag een minimale hoogte van 0,8 meter en maximaal 1,2m.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- Het element mag niet worden beschadigd door vee.

HOUTSINGEL

LIP – 60x6,25 – 240st

Afbakening

- Een houtwal of houtsingel is een vrij liggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken.
- Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en natuurlijke waarde door het element als hakhout te behouden en het periodiek afzetten van het element (cyclisch beheer). De cyclus varieert tussen de 10 en 25 jaar.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- Aanplant met 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen. Het volgende assortiment toepassen:

–	15%	<i>Acer campestre</i> (Veldesdoorn)
–	15%	<i>Crataegus monogyna</i> (Meidoorn)
–	15%	<i>Rhamnus frangula</i> (Vuilboom)
–	5%	<i>Prunus avium</i> (Zoete kers)
–	5%	<i>Sorbus aucuparia</i> (Lijsterbes)
–	15%	<i>Ilex aquifolium</i> (Hulst)
–	15%	<i>Viburnum opulus</i> (Gelderse roos)
–	15%	<i>Amelanchier lamarckii</i> (Krentenboompje)
- Plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter (4 rijen) in kruisverband.
- Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweide wordt.

Beheervoorschriften

- Ten minste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd. De gemiddelde diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoot (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden).
- Er mag maximaal één overstaander per 100m² worden behouden.
- Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 15 maart; takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.
- Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit moeten lopen niet schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop.
- Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen mechanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestreden.
- Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in het element.



BOMEN

LIP – 20 stuks nieuw

LIP – 13 stuks bestaand

Afbakening

- Een bomenrij/solitaire boom is een vrij liggend landschapselement van inheemse loofbomen.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- Aanplant landschapsboom, minimaal maat 10-12 en goed verankeren. Onderstaand assortiment toepassen. Code refereert naar de locatie op de kaart. Aanpassen van de soort of groep mogelijk, mits inheems:
 1. Tp – Tilia platyphyllos (Linde) – 3st
 2. Jr – Juglans regia (Okkernoot) – 2st
 3. Cs – Castanea sativa (Tamme kastanje) – 2st
 4. Cb – Carpinus betulus (Haagbeuk) of Tilia cordata (linde) – 13st

Beheervoorschriften

- Gedurende de 10 jaar worden de bomen minimaal éénmaal gesnoeid. Na het snoeien beslaat de kroon minimaal 50% van de lengte van de boom.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.
- Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
- Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden.
- Niet branden in of in de directe omgeving van het element.

HOOGSTAMFRUITBOMEN

LIP – 16 stuks

Afbakening

- Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter hoog, waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon).
- Maximaal 25% van de bomen bestaat uit walnoten.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- Aanplant inheemse fruitbomen met minimale maat 8-10. Keuze uit soorten die zijn opgenomen in BIJLAGE III in combinatie met de soort Okkernoot (Juglans regia). Planten naar eigen inzicht op aangewezen locatie in landschapsplan.
- Plantafstand minimaal 8 x 8 meter en maximaal 15 x 15 meter.
- Rond jonge bomen boomkorf aanbrengen indien perceel wordt beweide.

Beheervoorschriften

- Appel en peer snoeien dat de kroon open blijft en de waterloten verwijderen in de maanden november tot februari. Zieke en beschadigde takken verwijderen en afvoeren.
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart (behalve ruwe berk, zie bovenstaand). Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.
- Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.
- Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.
- Bij schade aan het landschapselement wordt de schade hersteld.

BOTANISCHE WEIDE

LIP – 16 are

Afbakening

- Een botanische weide is een rand op blijvend grasland die niet wordt bemest en bespoten.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- De rand eenmalig ingezaaid met een zaadmengsel waarin minimaal de volgende indicatorsoorten in opgenomen zijn: duizend- blad, knoopkruid, gewone margriet, gewone rolklaver, witte klaver.

Beheervoorschriften

- De rand wordt gemaaid na 1 juli en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd.
- De rand wordt niet beweide.
- De rand wordt niet bemest.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van akkerdistel, brandnetel, ridderzuring, jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop.

KNOTWILGEN

KL – 12 st

Afbakening

- Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
- Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke eigenschap van het element. Ten behoeve daarvan worden de knotboom cyclisch geknot.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- Een 3-jarige onbewortelde wilgenstek met een lengte van ca. 2,5 meter wordt gebruikt voor de aanplant van nieuwe knotwilgen. De stek wordt ondersteund door een paal voor goede verankering.
- De knotbomen staan minimaal 5m uit de watergang (gemeten vanaf bovenzijde talud)

Beheervoorschriften

- Knotwerkzaamheden worden minimaal 1 keer in de 5 jaar verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart;
- De stam van een knotboom wordt minimaal op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld afgezet (geknot).
- Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden.

BIJLAGE I

LANDSCHAPPELIJK VOORSTEL OP MAATVASTE ONDERGROND






- Legenda**
- Bestaande woning en bijgebouw
 - Bestaande loods
 - Bestaande verharding
 - Nieuwe verharding
 - Parkeerplaats gras
 - Tuin bestaande woning
 - Pluktuin
 - Houtsingel
 - Haag
 - Bloemrijk gras
 - Gestabiliseerd gras
 - Laagte met water
 - Weide
 - Fruitboom
 - Nieuwe boom
 - Bestaande boom



Herendijk 22 Beek en Donk
Inrichtingsvoorstel
4 augustus 2023



BIJLAGE II

BEPLANTINGSVOORSTEL OP MAATVASTE ONDERGROND






- Legenda**
- Botanische weide
 - Bestaande haag
 - Nieuwe gemengde haag
 - Houtsingel
 - Bestaande boom
 - Nieuwe boom
 - Nieuwe fruitboom
 - Nieuwe knotwilg



Herendijk 22 Beek en Donk
Beplantingsplan
4 augustus 2023



BIJLAGE III

FRUITSOORTEN

tel.nr											
emailadres											
nr.	rasnaam	bewaarb aar	gebruikstijd	gebruik	bijzonderheden	wordt bestoven door nr:	te bestellen aantal	prijs per stuk	totaal €		
appels											
1	Brabantse Bellefleur	X	dec.-mrt	H,M,B	zacht-zuur	Z,5,13					
2	Bramley's Seedling	XXX	nov-jan	M,B,(H)	moesappel	4					
3	Dubbele Bellefleur	XX	nov-jan	S	zacht-zuur	5,13					
4	Glorie van Holland	XX	nov-febr	H	zacht-zuur	6					
5	Gravensteiner	XX	sept-okt	H	fris aroma	3,10,14					
6	Groninger Kroon	XX	nov-jan	H,M,S,(B)	zacht-zuur	Z					
7	Jasappel	XXX	nov-mrt	S	zoet	1,5,6					
8	Lemoenappel	XXX	nov-jan	H	aromatisch	6,10,14					
9	Lombarts Calville	XX	nov-jan	H,M	aromatisch	3					
10	Notarisappel	XX	okt-dec	H	zeer goede smaak	12,14					
12	Schone van Boskoop	XXX	okt-mrt	H	fris zuur	4,,6,14					
13	Sterappel	XX	okt-dec	H	speciaal aroma	1,4,17					
14	Yellow Transparent	XX	aug-sept	H,M	zacht zuur	6,10,12					
15	Zigeunerin	X	sept	H	zacht zuur	Z					
17	Zoete Erngaarde	XXX	nov-mrt	M	zoet	1,13					
						appelbomen	totaal:	0			
peren											
1	Beurre Hardy		okt.-nov.	H	sappig	4,3					
2	Brederode		dec-febr.	S	zoet	Z,1					
3	Clapp's Favourite		sept.	H	sappig	1,4					
4	Confrance		okt.-jan	H,P	sappig	Z,1,2					
5	Doyenne du comice		nov.-dec.	H	zeer goede smaak	3					
6	Gieser wildeman		dec-febr.	S	rood kokend	Z					
8	Juttepeer		sept.	H,S,I,P,D	wit vrucht/lees	1,3					
9	Maagdenpeer		okt-nov	H,P	tamelijk saprijk						
10	Pondspeer		nov-jan	S							
11	Saint remy		nov.-mrt.	S	rood kokend	1,2,3,4					
12	Winterjan		jan-apr	S	rood kokend						
						perenbomen	totaal	0			
pruimen											
			pluktijd	kleur							
1	Belle de Louvain		aug.	groot rood-blauw	Z						
2	Eldense blauwe		aug.	blauw	5,7						
3	Ontario		begin aug.	groot groengeel	Z						
4	Opal		juli- aug.	paars roodgeel	Z						
5	Reine Claude dOullins		aug.	groengeel	Z,2,7						
6	Reine claude Verte		sept.	klein groengeel	2,5,7						
7	Victoria		aug.-sept.	langwerpig rood	Z,3,5						
						pruimenbomen	totaal	0			
Kersen											
			pluktijd	kleur							
1	Dubbele melkers		28 juni	rood	Z,2,5						
2	Mierlose zwarte		6 juli	donker	4,5						
3	Morel		22 juli	zuur	Z						
4	Udense spaanse		19 juli	geel met rood	1,2						
5	Varikse zwarte		5 juli	zwart	1,2						
6	Hedelfinger		15 juli	groot donker	1						
						kersebomen	totaal	0			
uitleg											
H	Handappel/peer	Iedere boom moet bij het planten voorzien worden van minimaal 1 boompaal									
M	Moesappel	boombeschermer wanneer de boorgaard beweide wordt: pantanetgaas									
S	Sapappel/peer	180cm hoog.									
B	bakappel	1 zak 20 kg groencompost per plantgat toevoegen (aanschaf door aanvrager)									
			totaal aantal hoogstamfruitbomen				0				
I	inmaak			boompalen	aantal						
P	perensap										
Z	zelfbestuiver										



CAMPERS AAN DE HERENDIJK

Opdrachtgever: mevr. M. Elzinga

Auteur/Adviseur: Van Dooren Landschap