

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20210812_FVM_PM10_Plattelandswon

Berekend op: 2021/08/12 13:39:44

Project: Huijbers Lagedijk 1 Plattelandswoning

RD X coördinaat: 169 406

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 394 283

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.262

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2021

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.


Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\H\Huijbers Beek en Donk

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Lagedijk 1	170 475	395 229	18.85	6.7

Brongegevens

Naam : Stal C		Type: AB	
RD X Coord.: 170 364	RD Y Coord.: 395 137	Emissie:	0.00863
hoogte van emissiepunt:	9.00	hoogte van gebouw:	5.7
verticale uitreesnelheid:	5.32	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 416
diameter van emissiepunt:	1.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	395 145
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	104.30
		breedte van gebouw:	33.00
		orientatie van gebouw:	83.00
Naam : Stal D		Type: AB	
RD X Coord.: 170 412	RD Y Coord.: 395 176	Emissie:	0.00236
hoogte van emissiepunt:	8.00	hoogte van gebouw:	4.5
verticale uitreesnelheid:	5.98	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 388
diameter van emissiepunt:	1.17	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	395 172
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	50.60
		breedte van gebouw:	17.00
		orientatie van gebouw:	8.30



Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20210812_FVM_PM25_Plattelandswon

Berekend op: 2021/08/12 14:12:34

Project: Huijbers Lagedijk 1 Plattelandswoning

RD X coördinaat: 169 406

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 394 283

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.262

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM2.5

Rekenjaar: 2021

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\H\Huijbers Beek en Donk\Onderzoek\Fijn stof

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Lagedijk 1	170 475	395 229	11.340	n.v.t.

Brongegevens

Naam : Stal C		Type: AB	
RD X Coord.: 170 364	RD Y Coord.: 395 137	Emissie:	0.00044
hoogte van emissiepunt:	9.00		
verticale uitreesnelheid:	5.32	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 416
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	395 145
		lengte van gebouw:	104.30
		breedte van gebouw:	33.00
		orientatie van gebouw:	83.00
Naam : Stal D		Type: AB	
RD X Coord.: 170 412	RD Y Coord.: 395 176	Emissie:	0.00012
hoogte van emissiepunt:	8.00		
verticale uitreesnelheid:	5.98	hoogte van gebouw:	4.5
diameter van emissiepunt:	1.17	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 388
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	395 172
		lengte van gebouw:	50.60
		breedte van gebouw:	17.00
		orientatie van gebouw:	8.30

