

Omgevingsvergunning

(Wabo artikel 2.1, 2.2 en 2.10)

Burgemeester en wethouders hebben op 19-02-2015 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden rundveestal en nieuwbouw loods. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 364-2015.

Onderwerp

Op 19 februari 2015 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning van [REDACTED] voor het veranderen van hun rundveehouderij. De aanvraag met het kenmerk 364-2015 is geregistreerd onder nummer 1613609 en nummer 1858275 (aanvulling milieu).

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen;
- handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;
- het veranderen van een inrichting

Besluitdatum: 24 mei 2016

Bouwkosten: € 261.306,--

Besluit

Burgemeester en wethouders van gemeente Laarbeek zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de natuurbeschermingswet en de Algemene wet bestuursrecht, en gezien de overwegingen in deze vergunning:

1. aan [REDACTED] de gevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met melkrundvee op het adres S [REDACTED] te verlenen voor onbepaalde tijd;
2. aan [REDACTED] de gevraagde omgevingsvergunning voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, overeenkomstig de verklaring van geen bedenkingen, te verlenen;
3. Aan V [REDACTED] de gevraagde omgevingsvergunning voor het onderdeel Bouwen;
4. dat de volgende bij de aanvraag ingediende en als zodanig bij het besluit gevoegde en geaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning:

bouw:

- Bestektekening B1, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B2, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B3, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B4, ingediend op 20-02-2015

- Bestektekening B5, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B6, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B7, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B8, ingediend op 20-02-2015

milieu:

- aanvraagformulier nummer 1613609, d.d. 18 februari 2015;
 - aanvraagformulier nummer 1613609, d.d. 18 februari 2015; (publiceerbaar);
 - aanvraagformulier nummer 1858275 d.d. 23 juni 2015, gewijzigd op 1 september 2015;
 - Aggrostacks aanvraag d.d. 18 februari 2015; gewijzigd op 1 september 2015, aangevuld op 21 september 2015 en op 21 december 2015;
 - Aggrostacks NBW vergunning d.d. 1 september 2015, aangevuld op 21 december 2015;
 - Aanvullende gegevens (niet technische samenvatting) d.d. 6 augustus 2015;
 - bedrijfsgezondheid;
 - BWL 2010.34.V4
 - BZV 201509011400 (definitief);
 - checklist energie en water (besparing en maatregelen) d.d. 1-9-2015;
 - diertabel aanvraagsituatie, dd.1 -9-2015, gewijzigd op 21-12-2015
(voor diertabel vergunde situatie wordt de veranderingsvergunning van 8-5-2012 gehanteerd);
 - ■■■■ M1 Rundveehouderij (milieutekening) d.d. 4-2-2015, gewijzigd op 22-7-2015 en 27-8-2015;
 - berekening luchtkwaliteit volgens verspreidingsmodel ISL3a;
 - 201508 motivatie Niet In Betekenende Mate fijnstof (NIBM), versie 27-7-2015;
 - NB-wet vergunning 2013;
 - 20150218 Toets VR 2014;
 - opgave gewaspercelen;
 - voergegevens Bex-■■■■■;
 - verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet d.d. 1 februari 2016.
5. aan de vergunning de voorschriften te verbinden overeenkomstig de ontwerpbeschikking te weten :
- de voorschriften 9.1.1, 10, 11 en 12 bij de omgevingsvergunning d.d. 8 mei 2012 in te trekken en de vernieuwde voorschriften 9.1.1, 10, 11, 12 en 12a uit de bijlage aan de omgevingsvergunning te verbinden voor de gehele inrichting

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling, dat de hieronder aangegeven bijgevoegde documenten in ongewijzigde vorm zoals ingediend, deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor uitbreiden rundveestal en nieuwbouw loods.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Activiteit milieu

Voor de activiteit milieu geldt dat een meer uitgebreide toetsing heeft plaatsgevonden in het afzonderlijke overwegingdocument milieu dat is opgenomen in de bijlage 1 van deze beschikking.

Voorschriften Bouwen

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- Tenminste 2 dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden moet schriftelijk team omgevingsvergunning kenbaar worden gemaakt de naam, het adres, de vestigingsplaats van het aannemingsbedrijf, alsmede het inschrijfnummer de vestigingsplaats van de Kamer van Koophandel.
- De materiaal- en kleurkeuze dient plaats te vinden in overleg met team omgevingsvergunning van de gemeente.
- Minimaal 2 dagen voor de aanvang van de te storten onderdelen dient men contact op te nemen met team omgevingsvergunning, om de wapening te laten controleren.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,
medewerker team Omgevingsvergunning,

[Redacted signature]

[Redacted name]

Verzonden op: 26 mei 2016

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- ODBN namens gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

NB

Burgemeester en wethouders wijzen er op dat de voorschriften van de al geldende omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting d.d. 7 maart 2007 en 16 december 2009 van kracht blijven voor de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige vergunning niet anders is bepaald.

Rechtsmiddelen

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.

U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen.

Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>

Meer informatie vindt u in de **bijlage**.

InhoudsopgaveBesluit **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

Voorschriften 6

Bouwen 7

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk 7

Milieu 9

9. Houden van dieren 9

Procedurele overwegingen 11

Inhoudelijke overwegingen 16

Bouwen 17

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk 17

Milieu 18

2. Inrichting 18

3. Beoordeling van de aanvraag 18

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten bodem, 18

bodemkwaliteit, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. 18

Wat betreft de aspecten opslag mest, opslag voer en afvoer melk zijn er wel effecten te verwachten door toename van het aantal stuks vee, maar deze effecten noodzaken niet tot aanpassing van de voorschriften. 18

In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld.

Wij verwijzen daarvoor naar de voorschriften bij de revisievergunning van 7 maart 2007 en de veranderingsvergunning van 16 december 2009. 18

4. Agrarische activiteiten 18

5. Verruimde reikwijdte 25

6. Luchtkwaliteit 26

7. Conclusie 27

Bijlage: Begrippen 28

Bijlage: verklaring van geen bedenkingen **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

Voorschriften

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Laarbeek en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan afdeling Burgers en Bedrijven worden gemeld: start werkzaamheden, storten beton, gereedmelding

1.3.

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	mondeling of schriftelijk	uiterlijk {{aantal}} dagen voor de start van het werk
Aanvullen van de grond	mondeling of schriftelijk	uiterlijk {{aantal}} dagen voor aanvang
Heiwerk (inclusief proefpalen)	mondeling of schriftelijk	uiterlijk {{aantal}} dagen voor aanvang
Grondverbeteringswerkzaamheden	mondeling of schriftelijk	uiterlijk {{aantal}} dagen voor aanvang
Storten van beton	mondeling of schriftelijk	uiterlijk {{aantal}} dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	mondeling of schriftelijk	uiterlijk {{aantal}} dagen voor aanvang
Gereedkomen van rioleringsputten en van grond- en huisaansluitleidingen	mondeling of schriftelijk	onmiddellijk na voltooiing*
Gereedkomen van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil	mondeling of schriftelijk	onmiddellijk na voltooiing*
Gereedkomen van dakbedekking	mondeling of schriftelijk	onmiddellijk na voltooiing
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	mondeling of schriftelijk	volgens voorschrift
Einde van de werkzaamheden	mondeling of schriftelijk	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk
{{werkzaamheid}}	mondeling of schriftelijk	{{wanneer}}

Voor de met een * in de tabel gemerkte werkzaamheden geldt dat deze gedurende een periode van 2 dagen nadat de kennisgeving is gedaan niet zonder toestemming gemeente Laarbeek aan het oog mogen worden onttrokken.

Milieu

Nieuwe voorschriften

9. HOUDEN VAN DIEREN

9.1. Algemeen

9.1.1. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem		Aantal dieren
1	A 7.100	<i>fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	1
1	A 3.100	<i>vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	47
2	A 3.100	<i>vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	71
3	A 7.100	<i>fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	1
3	A 3.100	<i>vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	160
3	A 1.100	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	55
3	A 1.13	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met rooster-vloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif, BWL 2010.34.V5</i>	107
3	A 1.3	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, loopstal met hellende vloer en giergoot; maximaal 3 m² mestbesmeurd oppervlak per koe, Groen Label BB 93.03.003/D 94.06.020 V1</i>	92
3	A 1.15	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif, BWL 2010.36.V4</i>	44
3	A 1.100	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen</i>	11

10. Huisvestingssysteem A.100.1

10.1 In een gedeelte van ligboxenstal 3, geldt voor in totaal 66 melk- en kalfkoeien een overige huisvestingssysteem (Rav-code A.1.100).

11. BB 93.03.003.1

11.1 In een gedeelte van stal 3, geldt voor in totaal 92 melk- en kalfkoeien een systeem van loopstal met hellende vloer en giergoot, waarbij sprake is van maximaal 3 m² mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB 93.03.003.1).

Toelichting:

In artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat het betreffende stalgedeelte aan de systeembeschrijving van de ammoniak reducerende techniek moet voldoen. Doordat dit artikel een rechtstreekse werking heeft, bevat deze vergunning geen voorschriften.

12. BWL 2010.34.V5

- 12.1 In een gedeelte van stal 3, geldt voor in totaal 107 melk- en kalfkoeien het huisvestingssysteem ligboxen met roostervloer, voorzien van cassettes in de roosterspleten en een mestschuif (BWL 2010.34.V5).

Toelichting:

In artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat het betreffende stalgedeelte aan de systeembeschrijving van de ammoniak reducerende techniek moet voldoen. Doordat dit artikel een rechtstreekse werking heeft, bevat deze vergunning geen voorschriften.

12a. BWL 2010.36.V4

- 12a.1 In een gedeelte van stal 3, geldt voor in totaal 44 melk- en kalfkoeien het huisvestingssysteem ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten die zijn voorzien van emissiereductiekleppen en met een mestschuif;

Toelichting:

In artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat het betreffende stalgedeelte aan de systeembeschrijving van de ammoniak reducerende techniek moet voldoen. Doordat dit artikel een rechtstreekse werking heeft, bevat deze vergunning geen voorschriften.

Opmerking:

In de aanvraag is het stalsysteem nog aangegeven als BWL 2010.36.V1, maar inmiddels is dit stalsysteem verbeterd en geldt versie V4. Uitsluitend de meest actuele versie van een stalsysteem wordt vergund.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

PROJECTOMSCHRIJVING ACTIVITEIT INRICHTING

Voor de activiteit inrichting betreft deze aanvraag een vergunning voor het veranderen en het in werking hebben, volgens artikel 2.1 eerste lid onder e, onder 2° en 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van een agrarisch bedrijf met melkrundvee.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee en melkrundvee gehouden (categorie 8.3).

Ten opzichte van de geldende vergunning worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- a. vergroten van de bestaande melkkoeienstal om daarin meer dieren te houden, een wachtruimte aan te brengen en de melkstal te vernieuwen in een carrousselmelkstal;
- b. bouwen van een werktuigenberging annex jongveestal;
- c. wijzigen van de diercategorieën binnen de inrichting;
- d. wijzigen van de veebezetting per stal;
- e. niet langer gebruiken van de vrijstaande loods voor huisvesting van (droog) melkvee;
- f. vervangen van de bovengrondse dieseltank van 1.500 liter in een tank van 2.500 liter;
- g. wijzigen van ventilatoren.
- h. Verplaatsing van voersilo's.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bevat per onderdeel de volgende stukken:

Onderdeel bouwen:

- Bestektekening B1, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B2, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B3, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B4, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B5, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B6, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B7, ingediend op 20-02-2015
- Bestektekening B8, ingediend op 20-02-2015

Onderdeel verandering inrichting (milieu):

- aanvraagformulier nummer 1613609, d.d. 18 februari 2015;
- aanvraagformulier nummer 1613609, d.d. 18 februari 2015; (publiceerbaar);
- aanvraagformulier nummer 1858275 d.d. 23 juni 2015, gewijzigd op 1 september 2015;
- Agrostacks aangevraagde situatie d.d. 18 februari 2015; gewijzigd op 1 september 2015, aangevuld op 21 september 2015 en op 21 december 2015;
- Agrostacks NBW vergunning d.d. 1 september 2015, aangevuld op 21 december 2015.
- Aanvullende gegevens (niet technische samenvatting) d.d. 6 augustus 2015
- bedrijfsgezondheid;
- BWL 2010.34.V4;

- BZV 201509011400 (definitief);
- checklist energie en water (besparing en maatregelen) d.d. 1 september 2015;
- diertabel aanvraagsituatie, d.d. 1 september 2015, gewijzigd op 21 december 2015 (voor diertabel vergunde situatie wordt de veranderingsvergunning van 8 mei 2012 gehanteerd);
- ■■■ M1 Rundveehouderij (milieutekening) d.d. 4 februari 2015, gewijzigd op 22 juli 2015 en op 27 augustus 2015;
- berekening luchtkwaliteit volgens verspreidingsmodel ISL3a;
- 201508 motivatie Niet In Betekenende Mate fijnstof (NIBM), versie 27 juli 2015;
- NB-wet vergunning 2013;
- 20150218 Toets VR 2014;
- opgave gewaspercelen;
- voergegevens Bex-■■■;
- verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet d.d. 1 februari 2016.

BEVOEGD GEZAG

Gelet op hiervoor opgenomen projectbeschrijving, evenals op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

ONTVANKELIJKHEID

In de Regeling omgevingsrecht is vastgesteld welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden ingediend om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. De laatste aanvullingen zijn op 25 oktober 2015 ontvangen.

Ook wat betreft de verklaring van geen bedenkingen bleken aanvullingen noodzakelijk., mede als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De aanvullingen daarvoor zijn op 17 december 2015 opgevraagd en door aanvrager op 21 december 2015 aangeleverd. Aansluitend zijn de stukken doorgezonden naar Omgevingsdienst Brabant Noord die namens provincie Noord-Brabant de verklaring van geen bedenkingen opstelt.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

PROCEDURE

De procedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is

Op 7 maart 2016 is kenbaar gemaakt dat een ontwerpbeschikking op deze aanvraag is genomen. De ont-

werpbeschikking heeft van 8 maart tot en met 19 april 2016 ter inzage gelegen. Zienswijzen konden tot en met 19 april 2016 worden ingebracht.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking is geen advies uitgebracht door deskundigen. Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen heeft niemand gebruik gemaakt.

Verder geven ontwikkelingen of veranderingen van wet- en regelgeving gedurende de inzageperiode momenteel geen aanleiding tot het nemen van een ander besluit dan de eerder genomen ontwerpbeschikking.

ADVIES, AANWIJZING DOOR MINISTER, VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Verklaring van geen bedenkingen, Natuurbeschermingswet

In de Natuurbeschermingswet (Nbw) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten.

Aanvragen voor een vvgb worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) in opdracht van Gedeputeerde Staten behandeld. De ODBN heeft de aanvraag voor een vvgb van ons ontvangen op 30 april 2015. Op 1 februari 2016 heeft de ODBN, namens Gedeputeerde Staten, de gevraagde vvgb afgegeven. Zij verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen uitbreiding / wijziging van de veehouderij op het adres Sonseweg 13 te Lieshout.

In bijlage is een afschrift van deze verklaring opgenomen.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. In deze vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die in de aanvraag zijn opgenomen en bovendien niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

De aangevraagde veranderingen van activiteiten binnen de inrichting, die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, zijn in dit geval:

- opslag van mengvoer in silo's (o.a. verplaatsen van silo);
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank (tank van 1.500 liter wordt 2.500 liter);
- het houden van dieren in dierenverblijven;

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;

- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit. Bij de inhoudelijke overwegingen, onderdeel inrichting, is nader ingegaan op de concrete inhoud van de paragrafen uit het Activiteitenbesluit die van toepassing zijn.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit vol-
doen voor deze situatie.

COÖRDINATIE MET DE WATERWET

Voor de gevraagde veranderingen is geen vergunning op basis van de Waterwet nodig.

BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het vergroten van (het staloppervlak in) de melkkoeienstal. Er is sprake van het uitbreiden van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 44 dierplaatsen voor melkkoeien en 85 plaatsen voor jongvee

Dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of de activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft; de vormvrije mer-beoordeling.

In onderhavige situatie is sprake van een toename van het aantal te houden dieren. De ammoniak-emissie vanuit de inrichting neemt als gevolg van de gevraagde verandering af. Geur neemt eveneens af omdat in de nieuwe situatie alleen maar diercategorieën worden gehouden waarvoor geen geur-emissiefactoren zijn vastgesteld. Wel is sprake van een toename in fijn stofemissie.

Aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan (zie de overwegingen verderop in deze beoordeling). Door het toepassen van vergaande technieken wordt bewerkstelligd dat de inrichting in zijn geheel voldoet aan BBT. Voor geluid wordt aan de richtwaarde voor het landelijk gebied getoetst.

De uitbreiding vindt plaats binnen het huidige bouwblok. Er zijn geen planologisch aspecten die de gevraagde uitbreiding in de weg staan.

Voor de gevraagde activiteit is bij de provincie Noord-Brabant een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. Indien niet aan de Natuurbeschermingswet, of aan de Verordening stikstof en Natura 2000, wordt voldaan, kan de uitbreiding geen doorgang vinden.

In de directe omgeving zijn, gelet op de uitbreiding binnen de inrichting en de daarmee samenhangende emissies, geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten.

De activiteit heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria die betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse;

2. de plaats waar de activiteit plaatsvindt;
 3. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.
- Dit betekent dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

BOUWBESLUIT 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn voor bepaalde sloopactiviteiten algemene regels opgenomen die betrekking hebben op de veiligheid en op de afvoer van sloopaafval. Deze regels zijn direct werkend, ook binnen inrichtingen, en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Voor dergelijke sloopactiviteiten moet een melding gedaan worden op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. De sloopmelding moet uiterlijk vier weken voor de feitelijke sloop worden ingediend. Na de melding kan het bevoegd gezag nadere voorwaarden opleggen indien dat nodig is. Van de melding wordt kennisgegeven in een huis-aan-huisblad. Dit geldt ook voor eventuele nadere voorwaarden als die opgelegd worden. Conform artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 zijn wij bevoegd gezag voor een dergelijke sloopmelding.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente laarbeek kenmerk 364-2015. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze uitbreiding rundveestal en nieuwbouw loods redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Inrichting

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

Het betreft een melkrundveehouderij die op basis van de aantallen melkrunderen vergunningplichtig is (meer dan 200 melkkoeien en meer dan 140 stuks jongvee), op de locatie Sonseweg 13 te Lieshout.

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij.

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (artikel 2.14 lid 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht). Hierbij is rekening gehouden met de in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-documenten.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3. Beoordeling van de aanvraag

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten bodem, bodemkwaliteit, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning.

Wat betreft de aspecten opslag mest, opslag voer en afvoer melk zijn er wel effecten te verwachten door toename van het aantal stuks vee, maar deze effecten noodzaken niet tot aanpassing van de voorschriften.

In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld. Wij verwijzen daarvoor naar de voorschriften bij de revisievergunning van 7 maart 2007 en de veranderingsvergunning van 16 december 2009.

De aspecten die niet veranderen, worden niet in deze vergunning vermeld, tenzij een vermelding wenselijk is voor de overzichtelijkheid van dit besluit.

Aanvulling:

Voor een groot deel waren door de omvang van de activiteiten al voorschriften opgenomen. Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit treden de bepalingen en voorschriften uit dat Activiteitenbesluit van rechtswege in de plaats van vergunningvoorschriften.

4. Agrarische activiteiten

Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

Voor de inrichting is op 7 maart 2007 een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend, gevolgd door een uitbreidings-/veranderingsvergunning van 16 december 2009. Beide vergunningen gelden nu als

een omgevingsvergunning omdat ze onherroepelijk zijn en in werking zijn getreden.

Aansluitend is op 8 mei 2012 een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met rundvee.

Aan deze vergunningen kunnen rechten worden ontleend. Die rechten zijn in tabel 1 nader beschreven met aantallen, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_e/s) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar), op basis van de geldende vergunningen. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1: geldende vergunning.

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
				emissiefactor	Totaal ammoniak	emissiefactor	Totaal geur	emissiefactor	Totaal fijn stof
1	A 6.100	overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie), overige huisvestingssystemen	3	5,300	15,9	35,60	106,8	170	0,510
1	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	56	4,400	246,4	-	-	38	2,128
2	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	24	4,400	105,6	-	-	38	0,912
3	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	107	4,400	470,8	-	-	38	4,066
3	A 1.100	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (opstallen)	167	13,000	2.171,0	-	-	148	24,716
3	A 1.3	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m ² mestbesmeurd oppervlak per koe, Groen Label BB 93.03.003 V1 (opstallen)	86	10,200	877,2	-	-	148	12,728
3	A1.15	Melk- en kalfkoe ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofi-leerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif; BWL 2010.36	44	10,3	453,2	-	-	148	6,512
3	A 7.100	fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	1	6,200	6,2	-	-	170	0,170
Subtotaal					4346,3		106,8		51,742

Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_e/s) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar) zijn in tabel 2 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. Vergeleken met de bestaande vergunde situatie wordt de veebezetting per stal gewijzigd, komen de diercategorie A6 en K1 te vervallen, en nemen zowel melkkoeien als jongvee in aantallen toe.

Tabel 2: aangevraagde vergunning.

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
				emissiefactor	totaal ammoniak	emissiefactor	totaal geur	emissiefactor	totaal fijn stof
1	A 7.100	fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	1	6,200	6,2	-		170	170
1	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	47	4,400	206,8	-		38	1.786
2	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	71	4,400	312,4	-		38	2.698
3	A 7.100	fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	1	6,200	6,2	-		170	170
3	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	160	4,400	704,0	-		38	6.080
3	A 1.100	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	55	13,000	715,0	-		148	8.140
3	A 1.13	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif, BWL 2010.34.V5	107	7,700	823,9	-		148	15.836
3	A 1.3	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe, Groen Label BB 93.03.003/D 94.06.020 V1	92	10,200	938,4	-		148	13.616
3	A 1.15	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif, BWL 2010.36.V4	44	10,300	453,2	-		148	6.512
3	A 1.100	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	11	13,000	143,0	-		148	1.628
		Subtotaal			4.309,1		0,0		56.636

Toepassing emissiearme (huisvestings)systemen

Ter vermindering van de emissie worden in stal 3 (de melkkoeienstal) 4 stalssystemen toegepast waarvan er één traditioneel is. De andere drie gelden als emissiearm vanwege een lagere ammoniakemissie-factor dan een traditioneel stalstelsel.

De uitvoeringseisen die in de systeembeschrijving zijn opgenomen zijn niet als voorschrift opgenomen. De reden daarvoor is dat in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen is dat aan deze eisen moet worden voldaan. Vanwege de rechtstreekse werking van dit artikel, worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

De uitvoering van stal 1 is niet opnieuw technisch beoordeeld. Deze beoordeling heeft al plaatsgevonden in het kader van de op onderliggende verleende omgevingsvergunning(en). De uitvoering van deze stal –die aanpandig is aan de bedrijfswoning- wijzigt niet.

IPPC-installatie

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de

bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Runderen zijn niet in de IPPC richtlijn opgenomen; de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is voor deze inrichting niet van toepassing.

Beste Beschikbare Technieken

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Toetsing

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissie-waarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. In het Besluit emissiearme huisvesting zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak en zwevende deeltjes (PM_{10}) opgenomen. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Toetsing ammoniak

In tabel 3 is per diercategorie en per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 3: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Ammoniak emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Emissiefactor (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)	Maximale emissiewaarde (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)	Kolom maximale emissiewaarde
1	<i>fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A7.100)</i>	1	6,200	⁻¹	⁻²
1	<i>vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A3.100)</i>	47	4,400	⁻¹	⁻²
2	<i>vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A3.100)</i>	71	4,400	⁻¹	⁻²
3	<i>fokstieren ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A7.100)</i>	1	6,200	⁻¹	⁻²
3	<i>vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A3.100)</i>	160	4,400	⁻¹	⁻²
3	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A1.100)</i>	55	13,000	*	⁻²
3	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif, BWL 2010.34.V5 (A1.13)</i>	107	7,700	*	⁻²
3	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m² mestbesmeurd oppervlak per koe, Groen Label BB 93.03.003/D 94.06.020 V1 (A1.3.)</i>	92	10,200	*	⁻²
3	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif, BWL 2010.36.V4 (A1.15)</i>	44	10,300	11,0	B
3	<i>melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen (A1.100)</i>	11	13,000	*	⁻²

1) Niet vastgesteld.

2) Niet van toepassing.

* dit is een vorm van overgangsrecht. Voor oudere stallen maar ook voor bestaande stallen waarin melkkoeien worden gehouden die worden beweid, geldt een mildere maximale emissiewaarde voor ammoniak.

Toelichting:

De maximale ammoniakemissiewaarde geldt voor melkkoeien. Deze diercategorie wordt alleen in stal nummer 3 (op milieutekening) gehouden; zowel in de bestaande als in de aangevraagde situatie.

Op basis van de niet-technische samenvatting blijkt hoeveel dierplaatsen bij de uitbreiding ontstaan en welke diersoorten met het bijhorende stalsysteem daarin worden gehouden. Vergeleken met de vergunde situatie, neemt het aantal melkkoeien toe met 44 dieren. De diercategorie A1.15 wordt aan de bestaande situatie *toegevoegd*. Uit de diertabel van de aangevraagde situatie zoals is opgenomen in de aanvraagstukken blijkt dat er 44 plaatsen voor diercategorie A1.15 worden toegevoegd. De ammoniakemissie hiervan is 10,3 kg terwijl die maximaal 11,0 mag zijn. Dit betekent niet alleen dat dit stalsysteem aan de maximale ammoniakemissiewaarde zoals is opgenomen in het Besluit emissie-arme huisvesting voldoet, maar ook dat de complete veehouderij aan dit Besluit voldoet en aan BBT.

Voor de diercategorieën:

-A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (overige huisvestingssystemen) en

-A7.100 fokstieren ouder dan 2 jaar (overige huisvestingssystemen)

gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde huisvestingssystemen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Toetsing zwevende deeltjes (PM_{10})

Bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting bevat de maximale emissiewaarde voor fijnstof. Voor rundvee zijn er geen maximale emissiefactoren opgenomen. Dat betekent dat de aangevraagde emissiefactor als maximale emissiefactor geldt tot het moment dat een nieuwe factor wordt vastgesteld. De aangevraagde situatie is BBT wat betreft fijnstof.

Conclusie BBT

De dierenverblijven voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder uit dierenverblijven

Toetsingskader

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (geurwet), de Regeling geurhinder en veehouderij (geurregeling) en de gemeentelijke geurverordening (verordening geurhinder en veehouderij), vastgesteld op 13 maart 2008.

Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de geurwet. Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

Binnen de inrichting worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld.

Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstanden')

Voor het rundvee in de inrichting zijn in bijlage 1 van de geurregeling geen geuremissiefactoren opgenomen. Het betreft hier melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, fokstieren ouder dan 2 jaar.

De inrichting ligt westelijk van de kern Lieshout in een overwegend agrarisch open gebied. Geurgevoelige objecten in de omgeving bevinden zich (gemeten vanuit dierenverblijven) op een afstand die groter is dan 100 meter. Oostelijk: woning op circa 235 meter en zuidelijk: woning op circa 158 meter). Vanuit de sleufsilos is de afstand 193 meter respectievelijk 155 meter. Ten opzichte van deze geurgevoelige objecten liggen beide mestbassins op een grotere afstand dan de sleufsilos's.

Aan de afstandseisen uit artikel 4 en artikel 5 van de geurwet wordt voldaan.

De geurverordening van Laarbeek bevat afwijkingen ten opzichte van de Geur wet maar niet wat betreft vaste afstanden. Op grond van de geurwet (artikel 4 lid 1) betekent dit dat voor deze diercategorieën een vaste afstand tot geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom (tenminste 100 meter) en buiten een bebouwde kom (tenminste 50 meter) moet worden aangehouden. Ook moet op grond van artikel 5 van de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakemissie uit dierenverblijven

Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Toetsing

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Gezondheid

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Het toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de ABRS en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

De melkkoeienstal wordt rondom uitgebreid, waardoor er meer dieren gehouden kunnen worden. In de bestaande situatie werden nog een aantal vleeskalveren gehouden, in de nieuwe situatie is de inrichting alleen maar ingericht op melkvee. Het aantal melkkoeien en het aantal stuks jongvee nemen beiden toe. Ten gevolge van de toename van het aantal dieren en de omvang van de activiteiten in de inrichting, kunnen gevolgen voor de volksgezondheid niet worden uitgesloten.

Maatregelen en voorzieningen

Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van veetransportwagens.

In de koeienstal worden meer ammoniakemissiearme stalsystemen toegepast dan in de vergunde situatie.

Minder ammoniak betekent ook een afname van geur, als zijn er voor de soorten rundvee in deze inrichting wettelijk geen geuremissiefactoren vastgesteld en moet rekening worden gehouden met vaste afstanden. Bij het onderdeel geur is al aangetoond dat aan die vaste afstanden ruimschoots wordt voldaan.

De ligging ten opzichte van en de ruimtelijke scheiding zorgt voor een beperking van risico's ten gevolge van zoönosen of endotoxinen. Endotoxinen komen vooral voor bij pluimveehouderijen en varkenshouderijen en in veel mindere mate bij melkrundveebedrijven.

Beoordeling en conclusie

De inrichting levert niet zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd.

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende norm-stellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai wordt voldaan (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder uit dierenverblijven', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

Voor micro-organismen en het voorkomen van zoönosen zijn geen normen of grenswaarden beschikbaar. Alleen voor endotoxinen geeft de Gezondheidsraad een aanbeveling om de gezondheidkundige advieswaarde voor werknemers te verlagen naar 30 EU per kubieke meter lucht als advieswaarde voor de algemene bevolking. Deze aanbeveling is niet wettelijk verankerd.

Als voorschrift in de omgevingsvergunning is vastgelegd dat de inrichting schoon moet zijn en in goede staat van onderhoud moet verkeren. De (goede) werking van de huisvestingssytemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit (o.a. paragraaf 3.5.8), de bijbehorende Ministeriële regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid.

Anders agrarisch

5. Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder worden onder andere ook de aspecten energie, water, afval en vervoer betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'. De gevraagde verandering heeft voor een belangrijk gedeelte nagenoeg geen effect op deze onderwerpen. Zo is er een geringe invloed op de aspecten water, afval en vervoer. Want hoewel meer dieren er voor zorgen dat er meer water nodig is, is een belangrijk gedeelte van dat water bestemd als drinkwater en daarop kan en mag niet bezuinigd worden.

Ook het ontstaan van meer afval is eerder marginaal dan opvallend. De toename van vervoer wordt meestal gecompenseerd door per vrachtbeweging meer goederen te vervoeren. Een uitbreiding in vee is meestal in belangrijke mate afgestemd op logistiek.

Wat energie betreft brengt het huisvesten van (44) meer melkkoeien met zich mee dat er een mestschuif extra geïnstalleerd moet worden, en dat er iets meer verlichting nodig is. Ook is de melkcarroussel langer in gebruik wat een (geringe) toename van energieverbruik met zich meebrengt.

Vanwege de beperkte invloed die de aangevraagde situatie heeft op genoemde aspecten en het gegeven dat in de onderliggende milieuvergunningen al voorschriften zijn opgesteld voor de genoemde onderwerpen onder het hoofdstuk Verruimde reikwijdte, zijn er in onderhavige veranderingsvergunning geen verdere voorschriften opgenomen.

6. Luchtkwaliteit

Toelichting: bij NIBM

De aanvraag is getoetst aan hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit').

Bij het onderdeel Besluit emissiearme huisvesting is al vastgesteld dat er voor rundvee geen maximale emissiewaarden voor fijnstof (PM_{10}) is opgenomen.

De aanvraag bevat een berekening volgens het verspreidingsmodel ISL3a, waaruit blijkt dat de grenswaarden niet worden overschreden.

De toename en wijziging van het aantal runderen binnen dit bedrijf is gering. Daardoor is onderzocht of in dit geval sprake kan zijn van een uitbreiding die niet in betekenende mate is (NIBM).

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' (Besluit NIBM) en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' (Regeling NIBM) is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld, dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor agrarische activiteiten, met uitzondering van o.a. akker- tuin- en glastuinbouwbedrijven, zijn geen grenzen vastgesteld.

In mei 2010 is de definitieve 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' gepubliceerd. In deze handreiking worden richtlijnen gegeven wanneer een uitbreiding of oprichting van een agrarisch bedrijf als NIBM kan worden beschouwd.

Op grond van art 2 lid 2 van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM. Het bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd ligt niet in een aangewezen gebied en/of is niet aangewezen als bron.

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof ($PM_{2,5}$ en PM_{10}). De stof NO_2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO_2 wordt uitgestoten. Aan de grenswaarden, die voor overige stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Uit toetsing van onderhavige aanvraag blijkt dat ten aanzien van de vergunde emissie fijn stof een verslechtering optreedt. Uit de NIBM-toets blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde situatie de toename van de emissie fijn stof (PM_{10}), ten opzichte van de geldende vergunning, 4.894 gram per jaar bedraagt. Het dichtstbijzijnde gevoelige object ligt op een afstand van circa 170 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt.

Uit de 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' blijkt dat op een afstand van 70 meter een toename met 324.000 gram als Niet In Betekende Mate geldt. Om die reden geldt de toename die kleiner is met in achtname van de afstand die vele malen groter is dan noodzakelijk, ook als Niet In Betekende Mate.

De fractie $PM_{2,5}$ is een deel van de fractie PM_{10} . Wanneer voor de bijdrage van de inrichting aan de immissieconcentratie PM_{10} sprake is van NIBM kan worden aangenomen dat ook voor de immissieconcentratie $PM_{2,5}$ sprake is van NIBM.

Samenvattend kan worden gesteld dat de verandering en uitbreiding van de veehouderij niet in betekende mate bijdraagt aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgescreven.

7. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het L_{Ar}, L_T en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BRANDBARE VLOEISTOFFEN:

WMS-categorie: zeer licht ontvlambaar Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 K (0°C). Klasse 0
WMS-categorie: licht ontvlambaar Grenzen: Vlampunt van 273 K (0°C) tot 294 K (21°C). Klasse 1
WMS-categorie: Ontvlambaar Grenzen: Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en ten hoogste 328 K (55°C). Klasse 2
WMS-categorie: -Grenzen: Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K (100°C). Klasse 3
WMS-categorie: -Grenzen: Vlampunt boven 373 K (100°C). Klasse 4.

Opmerking: Bovenstaande definities zijn ontleend aan PGS 30, juni 2005.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST:

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen. De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere

bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk. telefoon: (070) 414 44 00telefax: (070) 414 44 20internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectie-term C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 1838:

Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting.

OVERSLAAN:

het kortdurend stalen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;

het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VISA:

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

